


CÂNCER DE LARINGE



Fga. Ms. Luciara Giacobe

lgiacobe@gmail.com

(49) 9 9929-9928

CÂNCER DE LARINGE



- Predominantemente em homens- aumento do número em mulheres e jovens
- Representa 25% dos tu malignos q acometem a região de cnp
- 2% de todas as doenças malignas

CÂNCER DE LARINGE



estimativa de novos casos: 7.350, sendo 6.360 em homens e 990 em mulheres (2016 - INCA)

número de mortes: 4.141, sendo 3.635 homens e 506 mulheres (2013- SIM)

Ca LARINGE- VILÕES



Fumantes têm 10 vezes mais chances de desenvolver câncer de laringe.



Em pessoas que associam o fumo a bebidas alcoólicas, esse número sobe para 43.



Sexo oral sem preservativo
Campanhas de vacinação

Ca LARINGE- PREVENÇÃO



POLITICAS PÚBLICAS ATUANTES
NA PREVENÇÃO!!

Ca LARINGE- PREVENÇÃO



PL 8175/2017

Projeto de Lei

Situação: Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados

Identificação da Proposição

Autor

Valdir Colatto - PMDB/SC

Apresentação

07/08/2017

Ementa

Institui o "Dia Nacional do Laringectomizado", a ser celebrado no dia 11 de agosto de cada ano, em todo o território nacional, quando serão efetivadas ações relacionadas à detecção precoce do câncer de laringe.

Ca LARINGE- PREVENÇÃO



PL 8086/2017

Projeto de Lei

Situação: Aguardando Designação de Relator na Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF)

Identificação da Proposição

Autor

Dr. Sinval Malheiros - PODE/SP

Apresentação

12/07/2017

Ementa

Institui o mês de julho como Mês Nacional de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço.

27 de Julho como Dia Nacional do Câncer de Cabeça e Pescoço

Ca LARINGE- PREVENÇÃO- JULHO VERDE



#julhoverde



Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço

Campanha Nacional
de Prevenção do Câncer
de Cabeça e Pescoço

**GRANDE
AUMENTO
DO CÂNCER DE
CABEÇA
E PESCOÇO EM
MULHERES E
JOVENS.**

**O câncer não
pode nos calar!**

#julhoverde
f /acbgbrazil

**CÂNCER DE
CABEÇA E PESCOÇO**

VOCÊ SABE QUAIS ÁREAS FAZEM PARTE
DESSA ESPECIALIDADE ONCOLÓGICA?

**BOCA
a
BOCA**

Campanha Nacional de
Prevenção do Câncer
de Cabeça e Pescoço

FIQUE ATENTO AOS SINAIS DO SEU CORPO.

#julhoverde #BocaBoca

AMUCC CREFITO

Ca LARINGE- PREVENÇÃO



- Ao término da campanha a página ACBG tinha alcançado **4096 likes**, um crescimento de **322%**

513.799 pessoas

***Alcance = número de pessoas impactadas**

Ca LARINGE- TRATAMENTO



- De acordo com a localização e a extensão do câncer:
- cirurgia e/ou radioterapia e com quimioterapia associada à radioterapia.
- quanto mais precocemente for feito o diagnóstico, maior a possibilidade de o tratamento evitar deformidades físicas e problemas psicossociais, já que a terapêutica dos cânceres da cabeça e do pescoço pode causar problemas nos dentes, fala e deglutição.

Ca LARINGE- TRATAMENTO



- Como a preservação da voz é importante na qualidade de vida do paciente, algumas vezes a radioterapia pode ser empregada primeiro, deixando a cirurgia para o resgate, quando a radioterapia não for suficiente para controlar o tumor.
- A associação de quimioterapia e radioterapia é utilizada em protocolos de preservação de órgãos, criados para tumores mais avançados
- **Realidade Brasil= filas de espera=morte**

LARINGECTOMIA TOTAL




Ressecção total do órgão


- 1- Perda da voz laríngea
- 2- Traqueostomia definitiva
- 3- Modificação da via aérea-olfato
- 4- Disfagia- dilatação esôfago
- 5- Alterações emocionais- perda da identidade
- 6- Alteração na qualidade de vida

LARINGECTOMIA TOTAL


Before Laryngectomy



After Laryngectomy



REABILITAÇÃO PULMONAR



REABILITAÇÃO VOCAL




- Voz esofágica- vídeo 1
- Prótese traqueoesofágica (PTE)- vídeo 2
- Laringe eletrônica-Melissa



WhatsApp Video 2017-09-12 at 21.26.59.mp4


REABILITAÇÃO VOCAL- PTE

- Válvula unidirecional, inserida cirurgicamente na fístula traqueoesofágica
- Colocação primária e secundária
- Durabilidade?
- Treino da produção vocal
- sus




REABILITAÇÃO VOCAL- LE


- **Aparelho que emite um estímulo sonoro contínuo transmitido aos tecidos adjacentes(pescoço ou bochechas) que será a base para a produção da voz**
- **O paciente deve articular de modo preciso para que o ruído possa ser transformado em fala com boa inteligibilidade**
- **Pode ser usado no dia seguinte a cirurgia**
- **Treinamento fonoaudiológico**
- **sus**



IDEAL!



MUITO OBRIGADA!!



ACBG

Associação Câncer
Boca e Garganta