



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

RESPOSTA TÉCNICA

Considerando a solicitação do percentual de eficácia de cada medicamento utilizado, considerando o percentual de pacientes tratados e recuperados informamos que:

O protocolo medicamentoso elaborado pela Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju (anexo) baseia-se na estratificação de risco, de acordo com a gravidade do caso, seguindo critérios clínicos descritos no referido instrumento.

Para casos “verdes”, ou seja, indivíduo suspeito, provável ou confirmado, estável, sem sinais de piora do estado clínico. A conduta indicada é “acompanhar ambulatorialmente, com orientações sobre precauções respiratórias e sinais de agravamento e retorno ao serviço de saúde se necessário.” Os medicamentos indicados para o tratamento, caso a avaliação médica indique a necessidade, são:

SE NECESSÁRIO

MEDICAÇÕES SINTOMÁTICAS VO

PARACETAMOL, DAPIRONA, ANTITUSSÍGENOS/EXPECTORANTES,
ANTIEMÉTICOS;

ATB VO

AMOXICILINA + CLAVULANATO (SE INFECÇÃO DE VAS
BACTERIANA); ASSOCIAR AZITROMICINA SE SUSPEITA POR ATÍPICOS.

ANTIVIRAL OSELTAMIVIR

EM GRUPOS DE RISCO (ATÉ RESULTADO DE PAINEL VIRAL
PARA INFLUENZA).

Para casos amarelos, ou seja, indivíduo com suspeita ou confirmação, com sinais de gravidade (dispneia; desconforto respiratório; saturação de O₂ entre 90 e 94% ou exacerbação de doença preexistente) e fatores de risco é indicado internamento imediato em leito de retaguarda.

Para casos vermelhos, cujos parâmetros são: SATO₂ AA: < 90% (saturação); FR: 30 IPM (frequência respiratória); FC: < 50 ou > 140 BPM (frequência cardíaca); ECG: < 10; PAS: < 90 mmhg; suplemento O₂: Hudson ou TOT a indicação é:



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

- UTILIZAR VENTILAÇÃO MECÂNICA (VM) PROTETORA COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARÂMETROS, SEDAÇÃO +/- BLOQUEIO NEURO-MUSCULAR;
- CONSIDERAR MANOBRAS DE RESGATE DE HIPOXEMIA REFRATÁRIA (TITULAÇÃO DA PEEP E POSIÇÃO PRONA);
- ADMINISTRAR CORTICOIDOTERAPIA, EM CASO DE RESPOSTA INFLAMATÓRIA ASSOCIADA À DISFUNÇÃO ORGÂNICA MANTIDA OU PROGRESSIVA;
- ADMINISTRAR ANTICOAGULAÇÃO COM HBPM SE FENÔMENOS TROMBÓTICOS OU MARCADORES DE COAGULAÇÃO INTRAVASCULAR EM PROGRESSÃO.

Dito isto, os hospitais municipais (Hospital Zona Norte Dr. Nestor Piva e Hospital Zona Sul Desembargador Fernando Franco) registraram em 2020 1.373 pessoas internadas nas alas destinadas a pacientes suspeitos e/ou confirmados com a Covid-19 e uma taxa de 14,4% de óbitos. Já em 2021, até o momento registramos 1.430 pessoas internadas e uma taxa de 13,3% de óbitos.

É importante ressaltar que não há estudos feitos por esta secretaria em relação à eficácia de cada medicamento utilizado no tratamento destes pacientes, já que, a conduta médica tem como base o protocolo, mas o médico tem autonomia terapêutica quanto à prescrição do tratamento que julgar mais adequado ao paciente.

Além disso, a Covid-19 é uma doença com características peculiares e todas as alternativas medicamentosas dizem respeito ao tratamento dos sintomas do indivíduo e não à doença em si. Considerando ainda a característica dos referidos hospitais, onde os mesmos recebem pacientes por demanda espontânea e também pelo SAMU, com situações de gravidade oscilante, não podendo ser traçado perfil único destes pacientes e, portanto, interferindo nas taxas de óbitos.

Aracaju, 06 de maio de 2021.

Ana Régia Oliveira de Andrade

Assessoria Técnica da Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde