

# TUMORES MALIGNOS MAIS INCIDENTES NAS MULHERES



Dra. Fabiane Kellem O. dos S. Cesário

Oncologista Clínica

Referência Técnica Distrital em Oncologia



# Câncer de mama


## **Grupo heterogêneo de doenças:**

- variadas manifestações clínicas e morfológicas
- diferentes assinaturas genéticas
- consequência: respostas terapêuticas.

# Câncer de mama


Espectro de anormalidades proliferativas:

- Hiperplasia
- hiperplasia atípica
- carcinoma in situ
- carcinoma invasivo:  
carcinoma ductal infiltrante  
(80 e 90% do total ).




# Câncer de mama – Magnitude

## Pele não melanoma



# Taxas de mortalidade por câncer de mama feminina, específicas por faixas etárias, por 100.000 mulheres.



Brasil

# FATORES DE RISCO

- Idade
- Fatores endócrinos/história reprodutiva:
  - menarca precoce <12 anos
  - menopausa tardia >55 anos
  - primeira gravidez >30 anos
  - nuliparidade
  - RH e ACO.
  - sobrepeso/obesidade

# FATORES DE RISCO

- Fatores comportamentais/ambientais:
  - bebida alcoólica
  - exposição à radiação ionizante
  - Tabagismo

# FATORES DE RISCO


- Fatores genéticos/hereditários:
  - BRCA1 e BRCA2
  - Casos de câncer de mama, ovário ou câncer de mama masculino em parentes consanguíneos (idade jovem) são consideradas de maior risco para a doença.
  - Caráter hereditário: 5% a 10% do total de casos

# Câncer de mama - SINTOMAS

- Nódulo(indolor, duro e irregular)
- Exceções:consistência branda, globosos e bem definidos.
- Edema cutâneo (casca de laranja)
- Retração cutânea
- dor
- Inversão do mamilo
- Hiperemia
- Descamação ou ulceração do mamilo
- Secreção papilar(unilateral e espontânea):  
transparente, rosada ou avermelhada.
- Linfonodos palpáveis na axila.

# Câncer de colorretal


- ✓ É tratável e curável.
- ✓ Origem: pólipos (crescer na parede interna do intestino grosso).
- ✓ Detecção e a remoção dos pólipos precoce.
- ✓ Novos casos: 36.360, sendo 17.380 homens e 18.980 mulheres
- ✓ Número de mortes: 15.415; sendo 7.387 homens e 8.024 mulheres



# Câncer de colorretal

## Sintomas

- ❖ > 50 anos, anemia de origem indeterminada.
- ❖ Perda crônica de sangue(EDA e colonoscopia)
- ❖ Mudança no hábito intestinal
- ❖ perda de peso sem razão aparente
- ❖ cansaço
- ❖ fezes pastosas de cor escura
- ❖ Dor na região anal
- ❖ Esforço ineficaz para evacuar.






**MARÇO LILÁS**

# Câncer de colo uterino

- ✓ Causado pela infecção persistente do Papilomavírus Humano (oncogênicos).
- ✓ Alterações celulares evoluem para o câncer
- ✓ Exame preventivo (Papanicolaou)
- ✓ São curáveis na quase totalidade dos casos.
- ✓ Realização periódica deste exame.




# Câncer de colo uterino

✓ Quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil (capacidade diagnóstico precoce)

✓ 1990: 70% dos **CASOS** diagnosticados eram da doença invasiva.


✓ Atualmente 44% dos casos são de lesão precursora do câncer (lesão é localizada).



# Câncer de colo uterino

## Sintomas

- ✓ desenvolvimento lento
- ✓ pode cursar sem sintomas em fase inicial
- ✓ sangramento vaginal intermitente ou após a relação sexual
- ✓ secreção vaginal anormal
- ✓ dor abdominal associada a queixas urinárias ou intestinais nos casos mais avançados.



# TRATAMENTO

- Individualizado
- Cirurgia
- Radioterapia
- Quimioterapia
- Estadiamento da doença
- Fatores pessoais
- Fatores Genéticos

# TRATAMIENTO



# TRATAMIENTO



# TRATAMIENTO



# Obrigada!



Dra. Fabiane Kellem O. dos S. Cesário  
Oncologista Clínica  
Referência Técnica Distrital em Oncologia  
([fabiane.cesario@grupoacreditar.com.br](mailto:fabiane.cesario@grupoacreditar.com.br))