Saúde
Secretaria Municipal

Manaus
Prefeitura

ASSESSORIA TÉCNICA DE GABINETE DA SECRETÁRIA - ASTECGA
Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1695, Adrianópolis – CEP 69057-001
Telefone: (92) 98842-7824

RELATÓRIO INFORMATIVO ASS. GABIN/SEMSA

DATA DO DOCUMENTO:	DATA DE ABERTURA:	
30/04/2021	03/05/2021	
DEPARTAMENTO ATUAL:	**SITUAÇÃO (MOTIVO DA TRAMITAÇÃO):**	**PRAZO PREVISTO DE TÉRMINO:**
GABIN	CADASTRADO	-
TIPO DOCUMENTAL:	**NÚMERO DE ORIGEM:**	
OFÍCIO	OF. 27/2021-CPIPANDEMIA	
REFERÊNCIA:	**RESPOSTA AO:**	**RESPONDIDO POR:**
DOCUMENTO: 2021.01637.00667.9.026285	-	-
CLASSIFICAÇÃO ARQUIVÍSTICA:	**GRAU DE ACESSO:**	**TIPO DE SUPORTE:**
00.10.00.00 - PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES	SIGILOSO	DIGITAL
REQUERENTE:		
SENADO FEDERAL		
PROCEDÊNCIA:		
DESPACHO Nº AC252/2021-ASS. GABIN/SEMSA		
ASSUNTO:		
Encaminha o Requerimento nº 11/2021-CPIPANDEMIA, para que no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sejam encaminhadas as informações a respeito da crise de fornecimento de oxigênio hospitalar.		
OBSERVAÇÕES FINAIS:		
O presente relatório foi consolidado com base em informações fornecidas pelas áreas técnicas da SEMSA.		

CONTEXTUALIZAÇÃO DA DEMANDA

Trata-se de resposta ao **Ofício 27/2021-CPIPANDEMIA**, do Senado Federal, da lavra do Senador Renan Calheiros, para responder ao **Requerimento 11-2021/CPIPANDEMIA**, que solicitou a esta SEMSA documentos interinstitucionais havidos entre SEMSA e Ministério da Saúde-MS, relativos à pandemia de COVID-19, pelo que juntamos relatório informativo consolidado, com base em dados oferecidos pelas áreas técnicas da SEMSA, competentes e vinculadas às demandas.

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 4623D207

Saúde
Secretaria Municipal

Manaus
Prefeitura

ASSESSORIA TÉCNICA DE GABINETE DA SECRETÁRIA - ASTECGA
Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1695, Adrianópolis – CEP 69057-001
Telefone: (92) 98842-7824

1. DAS INFORMAÇÕES

Em atendimento ao Requerimento 11-2021/CPIPANDEMIA

"(...) sejam encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (AM) as seguintes informações a respeito da falta de oxigênio hospitalar"

1. *Cópia de todos os documentos e comunicações com o Ministério da Saúde, encaminhados ou recebidos, a respeito da crise de fornecimento de oxigênio aos estados;*

2. *Informações detalhadas sobre as consequências da falta de oxigênio no estado, com, por exemplo:*

- ***a.*** *Relação de hospitais que registraram falta de oxigênio;*
- ***b.*** *Número de pacientes que sofreram com a falta de oxigênio*
- ***c.*** *Número de pacientes que faleceram em decorrência da falta de oxigênio*

(Senador Randolfe Rodrigues)

1. ***(...) Documentos e comunicações entre o Ministério da Saúde e esta SEMSA, a respeito da crise de oxigênio***: Manaus não passou por falta de oxigênio, em suas unidades próprias que dele necessitava ou dependia, e, portanto, não houve pedido neste sentido por parte do município de Manaus, direcionado ao Ministério da Saúde.

2. ***Informações detalhadas sobre as consequências da falta de oxigênio no estado, isto não ocorreu:*** Como acima reportado**,** Manaus não passou por falta de oxigênio, em suas unidades próprias que dele necessitava ou dependia, e, portanto, não houve pedido neste sentido por parte do município de Manaus, direcionado ao Ministério da Saúde. Nosso contrato de fornecimento de oxigênio, com a Empresa White Martins, tanto para única unidade hospitalar do município, a Maternidade Moura Tapajóz, quanto para o SAMU 192, teve seu atendimento regular e sem interrupções.

   a. ***hospitais que registraram falta de oxigênio:*** não se aplica às unidades sob gestão municipal, seja porque a SEMSA não possui unidade com status de internação e a depender de oxigênio, seja porque, de fato, não houve esse tipo de evento em unidades sob nossa gestão, por falta de oxigênio.

   b. ***Número de pacientes que sofreram com a falta de oxigênio:*** *Não há registro de óbitos de pacientes que buscaram unidades básicas preferenciais para covid-19, embora parte deles* já vinha com algum sofrimento por falta de ar. Os casos graves chegados em unidades básicas municipais eram estabilizados e reportados ao SAMU 192, e, mediante regulação, transferidos para uma

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 4623D207

Saúde
Secretaria Municipal

Manaus
Prefeitura

ASSESSORIA TÉCNICA DE GABINETE DA SECRETÁRIA - ASTECGA
Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1695, Adrianópolis – CEP 69057-001
Telefone: (92) 98842-7824

unidade de porta de entrada hospitalar para COVID-19, sob gestão estadual, o que nos impossibilita de oferecer informações sobre referido questionamento.

É que registros de óbitos que se deram em unidades estaduais, e tiveram suas causas apontadas nessas unidades, nos prontuários médicos dos pacientes sob tutela clínica do estado do Amazonas, não temos como informar, já que não há qualquer ingerência da SEMSA para oferta das informações.

c. ***Número de pacientes que faleceram em decorrência da falta de oxigênio:*** Não há registros de evento dessa natureza em unidades sob gestão municipal, por ocasião da crise de fornecimento de oxigênio.

É o que temos a informar.

Aline Rosa M. Freire Costa
Assessoria de Gabinete – SEMSA

Lucilene Vasconcelos B. de Souza
Assessoria de Gabinete – SEMSA

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 4623D207