

Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Ataídes Oliveira
Presidente da CPMI-JBS,

Em atenção ao Ofício n. 057 desta E. CPMI da JBS, referente ao Requerimento n. 164/2017, Trench, Rossi Watanabe Advogados ("Escritório") vem apresentar as informações solicitadas conforme segue.

O Escritório não realiza controle de entrada e saída de visitantes, uma vez que este controle é realizado pela Administração do prédio onde o Escritório está localizado. Dessa forma, para atender o quanto determinado por esta E. Comissão, o Escritório solicitou à Administração do prédio a realização de pesquisa e apresentação de relatório sobre a entrada e período de permanência dos indivíduos indicados no referido Ofício.

O resultado da pesquisa, cobrindo o período solicitado, está apresentado no Anexo 1.

Cabe ressaltar que, a partir do dia 11 de abril, então como integrante do Escritório, o Sr. Marcelo Miller passou a contar com um crachá provisório (registro n. 175995840), não sendo mais necessário se registrar como visitante no prédio. Desde então, suas entradas e saídas em nosso Escritório de São Paulo não mais tiveram registro individual na portaria. De toda forma, o relatório referente as entradas e saídas feitas com esse crachá provisório, também formulado pela Administração do prédio, segue como Anexo 2.

O Escritório permanece à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Mauricio Novaes
Diretor Geral

*Recebido por email em:
04/10/2017 às 17:45*

© 2017 Trench, Rossi e Watanabe Advogados. Todos os direitos reservados.

Assinatura
Marcelo Assaife Lopes
Técnico Legislativo
Mat 267895





São Paulo 27.09.2017

EZ TOWERS

À Trench, Rossi e Watanabe Advogados

A/C: Valter Araújo

Prezado Sr. Valter Araújo,

No dia 21/09/2017 (quinta-feira) o Condomínio recebeu a solicitação, por e-mail de vossa senhoria, a respeito dos acessos dos senhores relacionados abaixo, as dependências deste empreendimento no período compreendido de 01/01/2016 até 21/09/2017. A partir de então foram realizadas consultas ao sistema de controle de acesso do Subcondomínio Edifício Torre A, cujos resultados são aqui reportados:

Francisco de Assis Silva
RG 3.960.789 SSP-PR
CPF: 042.965.287-93
OAB/PR 16.615

Marcelo Paranhos de Oliveira Miller
RG: 212.141 expedido pela OAB/RJ
CPF. 545.102.019-15

Não foram identificados acessos em nome do Sr. Francisco de Assis Silva, no período consultado.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V.A.', located at the bottom right of the page.



São Paulo 27.09.2017

EZ TOWERS

Quanto à consulta referente aos acessos do Sr. Marcelo Paranhos de Oliveira Miller, no mesmo período, foram identificados os resultados a seguir.

Relatório de Registros Arquivados - Modelo Detalhado

Filtrado pelo Nome (MARCELLO PARANHOS) e Ordenado por Data/Hora

01/01/2016 - 21/09/2017 00:00 - 23:59

VISITANTE	VISITADO	IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVO
	MARCELLO PARANHOS DE OLIVEIRA MILLER	ESTHER FLESCH
	Classe: VISITANTE	TRW
	RG 101439875	31
	MINISTERIO PUBLICO	
	Fone: 31	
		Identificação: 13/02/2017 09:07:54 - TA-TERREO
		Operador: RENATO COSTA
		Arquivado: 13/02/2017 12:58:19
		Operador: CONTINUUM
		Motivo: REUNIÃO
		Duração: 03:50:25
		Identificador: 2690226829
	MARCELLO PARANHOS DE OLIVEIRA MILLER	PROVISORIO TRW
	Classe: VISITANTE	TRW
	RG 101439875	31
	MINISTERIO PUBLICO	
	Fone: 31	
		Identificação: 20/02/2017 13:07:08 - TA-TERREO
		Operador: MICHELLE DA SILVA LUCAS
		Arquivado: 20/02/2017 18:28:08
		Operador: CONTINUUM
		Motivo: REUNIÃO
		Duração: 05:21:00
		Identificador: 1782024817
	MARCELLO PARANHOS DE OLIVEIRA MILLER	ESTHER FLESCH
	Classe: VISITANTE	TRW
	RG 101439875	31
	MINISTERIO PUBLICO	
	Fone: 31	
		Identificação: 03/03/2017 15:11:55 -
		Operador: MICHELLE DA SILVA LUCAS
		Arquivado: 03/03/2017 16:13:17
		Operador: CONTINUUM
		Motivo: REUNIÃO
		Duração: 01:01:22
		Identificador: 1812793564

Este relatório foi obtido através do sistema Nexcode Systems de controle de acesso do Subcondomínio Edifício Torre A

[Handwritten signature]



EZ TOWERS

São Paulo 27.09.2017

Relatório de Registros Arquivados - Modelo Detalhado

Filtrado pelo Nome (MARCELLO PARANHOS) e Ordenado por Data/Hora

01/01/2016 - 21/09/2017 00:00 - 23:59			
VISITANTE	VISITADO	IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVO	
	MARCELLO PARANHOS DE OLIVEIRA MILLER	PROVISORIO TRW	Identificação: 10/03/2017 11:19:20 -
	Classe: VISITANTE	TRW	Operador: MICHELLE DA SILVA LUCAS
	RG 101430875	31	Arquivado: 10/03/2017 15:57:20
	PARTICULAR		Operador: CONTINUUM
	Fone: 31	TRW	Motivo: REUNIÃO Duração: 04:38:09 Identificador: 1589002836
	MARCELLO PARANHOS DE OLIVEIRA MILLER	JULIANA AMARANTE	Identificação: 20/03/2017 14:01:00 - TA-TERREO
	Classe: VISITANTE	TRW	Operador: VIVIANE SANTOS
	RG 101430875	29	Arquivado: 20/03/2017 17:38:08
	PARTICULAR		Operador: CONTINUUM
	Fone: 31	TRW	Motivo: REUNIÃO Duração: 03:37:06 Identificador: 1809884764
	MARCELLO PARANHOS DE OLIVEIRA MILLER	BRUNA SILVEIRA	Identificação: 10/04/2017 12:57:30 - TA-TERREO
	Classe: ENTREGA	TRW	Operador: MARCELA FERREIRA VARGES
	RG 101430875	31	Arquivado: 10/04/2017 14:15:05
	PARTICULAR		Operador: CONTINUUM
	Fone: 31	TRW	Motivo: REUNIÃO Duração: 01:17:26 Identificador: 1810391772

Este relatório foi obtido através do sistema Nexcode Systems de controle de acesso do Subcondomínio Edifício Torre A


 Subcondomínio Edifício Torre A
 Administradora – CBRE Serviços do Brasil Ltda



EZ TOWERS

São Paulo 03.10.2017

À Trench, Rossi e Watanabe Advogados

A/C: Valter Araújo

Prezado Sr. Valter Araújo,

Na presente data (03.10.2017), o Condomínio recebeu a solicitação por e-mail de vossa senhoria, a respeito da consulta dos acessos relacionados ao crachá TRW PROVISÓRIO de numeração: 175995840 compreendendo o período de 01/04/2017 até 14/07/2017.

A partir de então foram realizadas consultas ao sistema de controle de acesso do Subcondomínio Edifício Torre A, cujos resultados estão reportados abaixo.

[Handwritten signature]



São Paulo 03.10.2017

EZ TOWERS

AccessEvent

CardNumber	AreaId	DoorId	TimeStamp	PersonId	EventType	EventMessage
175995840	Root\TA_TER_HALL_ZA	EZ_ACESSO\NETAC_10\ZA_C01_E	02/05/2017 15:25:49	Root\CRACHASTA\TRW\PROVISORIO\TRW\TRW_PROVISORIO_609	Valid_Access	SiteMode+CardMode
175995840	Root\AREA_EXT	EZ_ACESSO\NETAC_10\ZA_C02_S	02/05/2017 20:52:05	Root\CRACHASTA\TRW\PROVISORIO\TRW\TRW_PROVISORIO_609	Valid_Access	SiteMode+CardMode
175995840	Root\TA_TER_HALL_ZA	EZ_ACESSO\NETAC_10\ZA_C03_E	02/05/2017 20:52:44	Root\CRACHASTA\TRW\PROVISORIO\TRW\TRW_PROVISORIO_609	Valid_Access	SiteMode+CardMode
175995840	Root\AREA_EXT	EZ_ACESSO\NETAC_10\ZA_C02_S	02/05/2017 21:35:48	Root\CRACHASTA\TRW\PROVISORIO\TRW\TRW_PROVISORIO_609	Valid_Access	SiteMode+CardMode
175995840	Root\TA_TER_HALL_ZA	EZ_ACESSO\NETAC_10\ZA_C03_E	03/05/2017 09:48:11	Root\CRACHASTA\TRW\PROVISORIO\TRW\TRW_PROVISORIO_609	Valid_Access	SiteMode+CardMode
175995840	Root\AREA_EXT	EZ_ACESSO\NETAC_10\ZA_C02_S	03/05/2017 11:59:24	Root\CRACHASTA\TRW\PROVISORIO\TRW\TRW_PROVISORIO_609	Valid_Access	SiteMode+CardMode
175995840	Root\TA_TER_HALL_ZA	EZ_ACESSO\NETAC_10\ZA_C02_E	26/05/2017 10:10:21	Root\CRACHASTA\TRW\PROVISORIO\TRW\TRW_PROVISORIO_609	Valid_Access	SiteMode+CardMode
175995840	Root\AREA_EXT	EZ_ACESSO\NETAC_10\ZA_C04_DEF_S	26/05/2017 14:35:22	Root\CRACHASTA\TRW\PROVISORIO\TRW\TRW_PROVISORIO_609	Valid_Access	SiteMode+CardMode
175995840	Root\TA_TER_HALL_ZA	EZ_ACESSO\NETAC_10\ZA_C01_E	01/06/2017 15:38:05	Root\CRACHASTA\TRW\PROVISORIO\TRW\TRW_PROVISORIO_609	Valid_Access	SiteMode+CardMode
175995840	Root\AREA_EXT	EZ_ACESSO\NETAC_10\ZA_C04_DEF_S	01/06/2017 19:48:16	Root\CRACHASTA\TRW\PROVISORIO\TRW\TRW_PROVISORIO_609	Valid_Access	SiteMode+CardMode
175995840	Root\TA_TER_HALL_ZA	EZ_ACESSO\NETAC_10\ZA_C01_E	02/06/2017 09:27:04	Root\CRACHASTA\TRW\PROVISORIO\TRW\TRW_PROVISORIO_609	Valid_Access	SiteMode+CardMode
175995840	Root\AREA_EXT	EZ_ACESSO\NETAC_10\ZA_C02_S	02/06/2017 19:34:15	Root\CRACHASTA\TRW\PROVISORIO\TRW\TRW_PROVISORIO_609	Valid_Access	SiteMode+CardMode
175995840	Root\TA_TER_HALL_ZA	EZ_ACESSO\NETAC_10\ZA_C02_E	06/06/2017 10:28:15	Root\CRACHASTA\TRW\PROVISORIO\TRW\TRW_PROVISORIO_609	Valid_Access	SiteMode+CardMode
175995840	Root\TA_TER_HALL_ZA	EZ_ACESSO\NETAC_10\ZA_C02_E	06/06/2017 10:28:20	Root\CRACHASTA\TRW\PROVISORIO\TRW\TRW_PROVISORIO_609	Invalid_Attempt	Entry egress violation
175995840	Root\TA_TER_HALL_ZA	EZ_ACESSO\NETAC_10\ZA_C02_E	06/06/2017 10:28:30	Root\CRACHASTA\TRW\PROVISORIO\TRW\TRW_PROVISORIO_609	Invalid_Attempt	Entry egress violation
175995840	Root\AREA_EXT	EZ_ACESSO\NETAC_10\ZA_C02_S	06/06/2017 10:28:36	Root\CRACHASTA\TRW\PROVISORIO\TRW\TRW_PROVISORIO_609	Valid_Access	SiteMode+CardMode
175995840	Root\TA_TER_HALL_ZA	EZ_ACESSO\NETAC_10\ZA_C02_E	06/06/2017 10:28:43	Root\CRACHASTA\TRW\PROVISORIO\TRW\TRW_PROVISORIO_609	Valid_Access	SiteMode+CardMode
175995840	Root\AREA_EXT	EZ_ACESSO\NETAC_10\ZA_C01_S	06/06/2017 20:11:09	Root\CRACHASTA\TRW\PROVISORIO\TRW\TRW_PROVISORIO_609	Valid_Access	SiteMode+CardMode

Este relatório foi obtido através do sistema Nexcode Systems de controle de acesso do Subcondomínio Edifício Torre A

Subcondomínio Edifício Torre A
Administradora - CBRE Serviços do Brasil Ltda