

Message

**From:** Cherin, Paula [/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=E5374E9505E347ABAF2E590BCBAE6AA4-CHERIN, PAU]  
**Sent:** 8/12/2020 7:44:24 PM  
**To:** Mayrla da Silva Moniz [mayrla.moniz@saude.gov.br]  
**Subject:** RE: Locais de entrega - Equipamentos de extração

**Importance:** High

Oi Mayrla, tudo bem? Boa tarde!

Não consegui confirmar a reunião para hoje, desculpe! Acho que quando tivermos uma previsão mais firme consigo mobilizar a turma por aqui, você me mantém informada sobre o andamento, por favor?

Obrigada!

Paula

---

**From:** André Luiz de Abreu <andre.abreu@saude.gov.br>  
**Sent:** segunda-feira, 10 de agosto de 2020 17:44  
**To:** Cherin, Paula <paula.cherin@thermofisher.com>; Mayrla da Silva Moniz <mayrla.moniz@saude.gov.br>  
**Cc:** Tainah Pedreira Thomaz Maya <tainah.maya@saude.gov.br>; Alexandre Pinto de Paiva Nasser <Alexandre.Nasser@saude.gov.br>; INSUMOS CGLAB <insumos.cglab@saude.gov.br>; Moura, Rodrigo T. <rodrigo.moura@thermofisher.com>; Lande, Andrea <andrea.lande@thermofisher.com>  
**Subject:** RES: Locais de entrega - Equipamentos de extração

CAUTION: This email originated from outside of Thermo Fisher Scientific. If you believe it to be suspicious, report using the Report Phish button in Outlook or send to SOC@thermofisher.com.

Oi Paula, boa tarde!

Qual é a previsão de instalação dos demais e quanto tempo para instalação dos 10 equipamentos?

Pode considerar os 10 primeiros.

Atenciosamente,

André Luiz de Abreu  
Coordenador Geral  
Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública  
CGLAB/DAEVS/SVS/MS  
+55 61 3315 3561

---

**De:** Cherin, Paula <paula.cherin@thermofisher.com>  
**Enviada em:** segunda-feira, 10 de agosto de 2020 11:27  
**Para:** Mayrla da Silva Moniz <mayrla.moniz@saude.gov.br>  
**Cc:** André Luiz de Abreu <andre.abreu@saude.gov.br>; Tainah Pedreira Thomaz Maya <tainah.maya@saude.gov.br>; Alexandre Pinto de Paiva Nasser <Alexandre.Nasser@saude.gov.br>; INSUMOS CGLAB <insumos.cglab@saude.gov.br>; Moura, Rodrigo T. <rodrigo.moura@thermofisher.com>; Lande, Andrea <andrea.lande@thermofisher.com>  
**Assunto:** RE: Locais de entrega - Equipamentos de extração

Prezada Mayrla, bom dia!

Conforme conversei agora a pouco com o Nasser (ele informou que você estava em reunião), na primeira parcela entregaremos 10 equipamentos. Vocês têm alguma preferência de quais sejam os 10 locais de entrega ou podemos considerar os dez primeiros de sua lista?

Atenciosamente aguardo seu retorno.  
Obrigada,  
Paula Cherin

**From:** Mayrla da Silva Moniz <[mayrla.moniz@saude.gov.br](mailto:mayrla.moniz@saude.gov.br)>  
**Sent:** sexta-feira, 7 de agosto de 2020 14:13  
**To:** Cherin, Paula <[paula.cherin@thermofisher.com](mailto:paula.cherin@thermofisher.com)>; Moura, Rodrigo T. <[rodrigo.moura@thermofisher.com](mailto:rodrigo.moura@thermofisher.com)>; Lande, Andrea <[andrea.lande@thermofisher.com](mailto:andrea.lande@thermofisher.com)>  
**Cc:** André Luiz de Abreu <[andre.abreu@saude.gov.br](mailto:andre.abreu@saude.gov.br)>; Tainah Pedreira Thomaz Maya <[tainah.maya@saude.gov.br](mailto:tainah.maya@saude.gov.br)>; Alexandre Pinto de Paiva Nasser <[Alexandre.Nasser@saude.gov.br](mailto:Alexandre.Nasser@saude.gov.br)>; INSUMOS CGLAB <[insumos.cglab@saude.gov.br](mailto:insumos.cglab@saude.gov.br)>  
**Subject:** Locais de entrega - Equipamentos de extração

CAUTION: This email originated from outside of Thermo Fisher Scientific. If you believe it to be suspicious, report using the Report Phish button in Outlook or send to [SOC@thermofisher.com](mailto:SOC@thermofisher.com).

Prezados,

Considerando a emergência em saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19, segue abaixo os laboratórios que deverão receber os equipamentos referente a 1ª parcela. Segue em anexo também os endereços dos todos laboratórios e seus respectivos responsáveis e contatos.

| Nº | UF | Instituição                                                                            |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | TO | Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins - LACEN/TO                           |
| 2  | RS | Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul - LACEN/RS                   |
| 3  | SC | Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina - LACEN/SC                      |
| 4  | GO | Laboratório Central de Saúde Pública de Goiás - LACEN/GO                               |
| 5  | DF | Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal - LACEN/DF                    |
| 6  | MG | Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais - LACEN/MG                        |
| 7  | SP | Instituto Adolfo Lutz/Laboratório Central de Saúde Pública de São Paulo - IAL/LACEN-SP |
| 8  | MS | Laboratório Central de Saúde Pública do Mato Grosso do Sul - LACEN/MS                  |
| 9  | MT | Laboratório Central de Saúde Pública do Mato Grosso - LACEN/MT                         |
| 10 | PB | Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba - LACEN/PB                             |
| 11 | RN | Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Norte - LACEN/RN                 |
| 12 | AP | Laboratório Central de Saúde Pública do Amapá - LACEN/AP                               |

Atenciosamente,

**Mayria da Silva Moniz**

Biomédica - Consultora

Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública - CGLAB

Departamento de Gestão da vigilância em Saúde - DEGEVS

Secretaria de Vigilância em Saúde - Ministério da Saúde (SVS/MS)

Tel: (61) 3315-6191 - 3282

SRTV 701, Via W 5 Norte - Ed. PO700 - 7º andar

70719-040 - Brasília/DF- Brasil



MINISTÉRIO DA  
SAÚDE



PÁTRIA AMADA  
**BRASIL**  
GOVERNO FEDERAL

---

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o.

---

---

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o.

---