

From: André Luiz de Abreu <andre.abreu@saude.gov.br>
Sent: Friday, July 10, 2020 7:10 PM
To: Moura, Rodrigo T. <rodrigo.moura@thermofisher.com>; Franklin Martins Barbosa <franklin.barbosa@saude.gov.br>; Lande, Andrea <andrea.lande@thermofisher.com>
Cc: Mayrla da Silva Moniz <mayrla.moniz@saude.gov.br>; Tainah Pedreira Thomaz Maya <tainah.maya@saude.gov.br>; Roberto Ferreira Dias <roberto.dias@saude.gov.br>
Subject: Processo nº 30.435 Extração

CAUTION: This email originated from outside of Thermo Fisher Scientific. If you believe it to be suspicious, report using the Report Phish button in Outlook or send to SOC@thermofisher.com.

Prezados,

Considerando que a ThermoFisher restou como única colocada para o fornecimento dos kits de extração em comodato, objeto da dispensa de licitação processo nº 30.435, solicitamos que seja avaliado pela Empresa a possibilidade de ampliar o fornecimento e instalação dos equipamentos de extração na quantidade mínima de 22 equipamentos.

Segue proposta:

Equipamentos em comodato:

Parcela	Quantitativo	Prazo Máximo de entrega
1ª	11	Até 30 dias após assinatura do contrato
2ª	11	Até 60 dias após assinatura do contrato
TOTAL	22	

No aguardo,

Atenciosamente,

André Luiz de Abreu
Coordenador Geral
Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública
CGLAB/DAEVS/SVS/MS
+55 61 3315 3561

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o.

.....