



Resumo de Recebimento - Ministério da Saúde

Remetente: LIFE TECH

Aviso de Recebimento: 0000013165
Data de Recebimento: 13/10/2020
Nota Fiscal: 35503-S/L

25000.142857/2020-89
Quantidade de Paletes: 26

Produto: 0863360

Código: 0863360

Descrição: DEEP WELL 96 PLATE - CAIXA COM 50 UNID /

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Prevista	Qtd. Recebida	Divergência	Termolábil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
129C0 /	13/07/2020	13/07/2023 /	TERMOFISHER	120	120 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
129D0 /	13/07/2020	13/07/2023 /	TERMOFISHER	160	160 /	0	Climatizado		1,00	Caixa

Total Previsto: 280
Total Recebido: 280

Produto: 0863378
Código: 0863378
Descrição: 96 TIP FOR MAGNETS - CAIXA COM 100 UNID /

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Prevista	Qtd. Recebida	Divergência	Termolábil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
DB20194 /	12/07/2020	12/07/2023 /	THERMOFISHER	6	6 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
DB20201 /	19/07/2020	19/07/2023 /	THERMOFISHER	36	36 /	0	Climatizado		1,00	Caixa

Total Previsto: 42
Total Recebido: 42

Cid Avelino Alixandre
Administrativo
Armazém Climatizado/Seco
VTCL06

Cid Avelino


Produto: 0863386
Código: 0863386
Descrição: 96 KF PLATE (200ML) - CAIXA COM 50 UNID /

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Prevista	Qtd. Recebida	Divergência	Temolábil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
166218 /	20/06/2020	20/06/2025 /	THERMOFISHER	84	84 /	0	Climatizado		1,00	Caixa

Total Previsto: 84
Total Recebido: 84

Produto: 0863394
Código: 0863394
Descrição: KIT DE EXTRACAO MAGMAX VIRAL/PATHOGEN (CJ COM 24 MIL REACOES) /

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Prevista	Qtd. Recebida	Divergência	Temolábil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
1951529 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951537 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951545 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951553 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951561 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951570 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951588 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951596 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951609 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951617 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951625 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado	Cid Avelino Alvarado, 1,00	1,00	Caixa
1951633 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado	Armazenado Climatizado/5,00	1,00	Caixa
1951641 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa



1951650 /

22/07/2020

22/07/2021 /

THERMOFISHER

1

1 / 0

Climatizado

1,00

Caixa

Total Previsto: 14

Total Recebido: 14

Cid Avelino Alixandre
Administrativo
Armazém Climatizado/Spec
VTGLOG
Cid Avelino

Armazém: Climatizado

GERAL	DADOS DO FORNECEDOR	Nº da Nota Fiscal / Nº do Pedido:	35503	Data do recebimento:	13/10/2020
		Nome do Motorista:	5008	Hora do término do descarreg.:	16:59
		Hora do início do descarregamento:	16:42	Nº da doca:	15
		Empresa Responsável Pelo Transporte:	248 CARRO	Placa da carreta:	NIA
		Placa do veículo:	HNL-8565	Nº do Lacre:	NIA
	CONDIÇÕES VEICULAR	Temperatura do veículo no recebimento (thermoking):	(X) N/A	Meio do baú:	20.00C
		Temperatura dos produtos: Próximo à porta	21.20C	Data da calibração:	21/02/2020
		Identificação do termômetro infravermelho utilizado:	7112		
		LEGENDA: C - CONFORME / NC - NÃO CONFORME / N/A - NÃO APLICÁVEL			
		O veículo internamente estava devidamente limpo?	C (X)	NC ()	N/A ()
INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO	O veículo externamente estava em boas condições? (infiltração, umidade, condensação)	C (X)	NC ()	N/A ()	
	O veículo transportava apenas medicamentos?	C (X)	NC ()	N/A ()	
	Ausência de corrosão? (ferrugem)	C (X)	NC ()	N/A ()	
	Ha vedação contra agentes climáticos?	C (X)	NC ()	N/A ()	
	Ausência de odores?	C (X)	NC ()	N/A ()	
	Ausência de pragas?	C (X)	NC ()	N/A ()	
	A quantidade total de produtos está de acordo com o descrito do documento?	C (X)	NC ()	N/A ()	
	A descrição e dosagem do produto conferem com o descrito no doc?	C (X)	NC ()	N/A ()	
	A documentação de transporte esta íntegra (sem rasura, rasgos)?	C (X)	NC ()	N/A ()	
	A validade descrita na NF esta de acordo com impressos na embalagem?	C (X)	NC ()	N/A ()	
O produto está com validade superior a 01 (uma) ano?	C (X)	NC ()	N/A ()		
Todas as caixas estão lacradas e identificadas?	C (X)	NC ()	N/A ()		
Possui laudos, certificados, entre outros?	C (X)	NC ()	N/A ()		
O nº de registro do MS e Responsável técnico constam na embalagem?	C (X)	NC ()	N/A ()		
O empilhamento obedece à especificação descrita na caixa?	C (X)	NC ()	N/A ()		
Ausência de avaria no ato do recebimento?	C (X)	NC ()	N/A ()		
As caixas apresentam a inscrição "Proibida a venda no comércio"?	C (X)	NC ()	N/A ()		

* IMPORTANTE *: Nos casos em que alguma das respostas acima seja "NÃO CONFORME", comunicar imediatamente o Responsável Técnico do Superior imediato.

Aprovado () Aprovado com Restrição () Reprovado
Edivany Ferreira Melo
Analista de Qualidade
Administrativo
Assessoria e Controle da Qualidade

Administrativo
Armazém Climatizado/Seco
Nome e assinatura do responsável pela inspeção
Edivany Melo

Ocorrências

Avaria []	Divergência []	Outros []
Lote:	Validade:	Quantidade:
Descrição da Ocorrência:		
Edivany Ferreira Melo Analista de Qualidade Administrativo 13/10/20		
Segregado: [] Sim [] Não [] Devolvido: [] Sim [] Não [] Parcial [] Total [] Autorizador por: RG:		
Entregue para:		



Resumo de Recebimento - Ministério da Saúde

Remetente: LIFE TECH

Aviso de Recebimento: 0000013164
Data de Recebimento: 13/10/2020
Nota Fiscal: 35504-S/L
Quantidade de Paletes: 26

Produto: 0863360

Código: 0863360

Descrição: DEEP WELL 96 PLATE - CAIXA COM 50 UNID

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Previsá	Qtd. Recebida	Divergência	Temolábil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
129A0 /	13/07/2020	13/07/2023 /	TERMOFISHER	81	81 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
129D0 /	13/07/2020	13/07/2023 /	TERMOFISHER	199	199 /	0	Climatizado		1,00	Caixa

Total Previsó: 280 Total Recebido: 280

Produto: 0863378
Código: 0863378
Descrição: 96 TIP FOR MAGNETS - CAIXA COM 100 UNID

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Previsá	Qtd. Recebida	Divergência	Temolábil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
DB20201 /	19/07/2020	19/07/2023 /	THERMOFISHER	12	12 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
DB20203 /	21/07/2020	21/07/2023 /	THERMOFISHER	30	30 /	0	Climatizado		1,00	Caixa

Total Previsó: 42 Total Recebido: 42

Cid Avelino Alixandre
Administrativo
Armazém Climatizado/Seco
VTCLOG

(Handwritten signature)

Produto: 0863386
Código: 0863386

Descrição: 96 KF PLATE (200ML) - CAIXA COM 50 UNID /

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Prevista	Qtd. Recebida	Divergência	Termolábil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
------	--------------------	--------------------	------------	---------------	---------------	-------------	------------	-------------	--------------------	---------

166218 /	20/06/2020	20/06/2025 /	THERMOFISHER	84	84 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
----------	------------	--------------	--------------	----	------	---	-------------	--	------	-------

Total Previsto: 84 Total Recebido: 84

Produto: 0863394
Código: 0863394

Descrição: KIT DE EXTRACAO MAGMAX VIRAL/PATHOGEN (CJ COM 24 MIL REACOES) /

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Prevista	Qtd. Recebida	Divergência	Termolábil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
------	--------------------	--------------------	------------	---------------	---------------	-------------	------------	-------------	--------------------	---------

1951676 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951684 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951692 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951705 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951713 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951721 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951730 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951748 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951756 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951764 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951772 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951781 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951799 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa

Carla Avelino
Administrativo
Climatizado

1951801 /

22/07/2020

22/07/2021 /

THERMOFISHER

1

1 / 0

Climatizado

1,00

Caixa


Total Previsto: 14

Total Recebido: 14

Cid Avelino Alexandre
Administrativo
Armação, Climatizado/Sec

Cid Avelino

Armazém: Climatizado			
GERAL	DADOS DO FORNECEDOR	Nº da Nota Fiscal / Nº do Pedido:	35504
		Nome do Motorista:	MARCULO DE SAUZA
		Data do recebimento:	13/10/20
		Hora do início do descarregamento:	15:40
		Hora do término do descarregamento:	16:25
		Empresa Responsável Pelo Transporte:	Life cargo
		Nº da doca:	16
		Placa do veículo:	ANL-8545
	Nº do Lacre:	N/A	
	Placa da carreta:	N/A	
	Temperatura do veículo no recebimento (thermoking):	(X) N/A	
	Temperatura dos produtos: Próximo à porta	20.8°C	
	/ Meio do baú:	21.8°C	
	Identificação do termômetro infravermelho utilizado:	TE12	
	Data da calibração:	21/10/20	
LEGENDA: C - CONFORME / NC - NÃO CONFORME / N/A - NÃO APLICÁVEL			
CONDIÇÕES VEICULAR	O veículo internamente estava devidamente limpo?	C (X) NC () N/A ()	
	O veículo externamente estava em boas condições? (infiltração, umidade, condensação)	C (X) NC () N/A ()	
	O veículo transportava apenas medicamentos?	C (X) NC () N/A ()	
	Ausência de corrosão? (ferrugem)	C (X) NC () N/A ()	
	Ha vedação contra agentes climáticos?	C (X) NC () N/A ()	
	Ausência de odores?	C (X) NC () N/A ()	
	Ausência de pragas?	C (X) NC () N/A ()	
INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO	A quantidade total de produtos está de acordo com o descrito do documento?	C (X) NC () N/A ()	
	A descrição e dosagem do produto conferem com o descrito no doc?	C (X) NC () N/A ()	
	A documentação de transporte esta íntegra (sem rasura, rasgos)?	C (X) NC () N/A ()	
	A validade descrita na NF esta de acordo com impressos na embalagem?	C (X) NC () N/A ()	
	O produto esta com validade superior a 01 (uma) ano?	C (X) NC () N/A ()	
	Todas as caixas estão lacradas e identificadas?	C (X) NC () N/A ()	
	Possui laudos, certificados, entre outros?	C () NC () N/A (X)	
	O nº de registro do MS e Responsável técnico constam na embalagem?	C (X) NC () N/A (X)	
	O empilhamento obedece à especificação descrita na caixa?	C (X) NC () N/A (X)	
	Ausência de avaria no ato do recebimento?	C (X) NC () N/A ()	
	As caixas apresentam a inscrição "Proibida a venda no comércio"?	C () NC () N/A (X)	
* IMPORTANTE *: Nos casos em que alguma das respostas acima seja "NÃO CONFORME", comunicar imediatamente o Responsável Técnico ou Superior imediato.			
☒ Aprovado ☐ Aprovado com Restrição ☐ Reprovado Edivany Ferreira Melo Analista de Qualidade Administrativo VTCL		Cid Avelino Alexandre Administrativo Armazém Climatizado/Seco VTCL Edivany Melo Nome e assinatura do responsável pela inspeção	
Ocorrências			
Avaria []	Divergência []	Outros []	
Lote:	Validade:	Quantidade:	
Descrição da Ocorrência:			
Edivany Ferreira Melo Analista de Qualidade Administrativo VTCL 13/10/20			
Segregado: [] Sim [] Não Devolvido: [] Sim [] Não / [] Parcial [] Total Autorizado por:			
Entregue para: RG:			



Resumo de Recebimento - Ministério da Saúde

Remetente: LIFE TECH

Aviso de Recebimento: 0000013162
Data de Recebimento: 13/10/2020
Nota Fiscal: 35524-S/L
Quantidade de Paletes: 25

Produto: 0863360

Código: 0863360

Descrição: DEEP WELL 96 PLATE - CAIXA COM 50 UNID /

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Prevista	Qtd. Recebida	Divergência	Termolábil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
129C0 /	13/07/2020	13/07/2023 /	TERMOFISHER	280	280 /	0	Climatizado		1,00	Caixa

Total Previsto: 280 Total Recebido: 280

Produto: 0863378

Código: 0863378

Descrição: 96 TIP FOR MAGNETS - CAIXA COM 100 UNID /

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Prevista	Qtd. Recebida	Divergência	Termolábil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
DB20194 /	12/07/2020	12/07/2023 /	THERMOFISHER	42	42 /	0	Climatizado		1,00	Caixa

Total Previsto: 42 Total Recebido: 42

Produto: 0863386
Código: 0863386
Descrição: 96 KF PLATE (200ML) - CAIXA COM 50 UNID /

Cid Avelino Alexandre
Administrativo
Armazém Climatizado/Seco
VTCLÓG

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Prevista	Qtd. Recebida	Divergência	Termolábil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
166218 /	17/06/2020	17/06/2025 /	THERMOFISHER	84	84 /	0	Climatizado		1,00	Caixa

Total Previsto: 84

Total Recebido: 84

Produto: 0863394

Código: 0863394

Descrição: KIT DE EXTRACAO MAGMAX VIRAL/PATHOGEN (CJ COM 24 MIL REACOES) /

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Prevista	Qtd. Recebida	Divergência	Termolábil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
1951385 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 / 0		Climatizado		1,00	Caixa
1951393 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 / 0		Climatizado		1,00	Caixa
1951406 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 / 0		Climatizado		1,00	Caixa
1951414 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 / 0		Climatizado		1,00	Caixa
1951422 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 / 0		Climatizado		1,00	Caixa
1951431 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 / 0		Climatizado		1,00	Caixa
1951449 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 / 0		Climatizado		1,00	Caixa
1951457 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 / 0		Climatizado		1,00	Caixa
1951465 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 / 0		Climatizado		1,00	Caixa
1951473 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 / 0		Climatizado		1,00	Caixa
1951481 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 / 0		Climatizado		1,00	Caixa
1951490 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 / 0		Climatizado		1,00	Caixa
1951502 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 / 0		Climatizado		1,00	Caixa
1951511 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 / 0		Climatizado		1,00	Caixa

Total Previsto: 14

Total Recebido: 14


Cid Avelino Alixandre
Administrativo
Armazém Climatizado/Seco
V7CLO5


Armazém: Climatizado					
GERAL	DADOS DO FORNECEDOR	Nº da Nota Fiscal / Nº do Pedido: 35524	Data do recebimento: 13/10/20		
		Nome do Motorista: Sandro Cerónio	Hora do término do descarreg.: 16:00		
		Hora do início do descarregamento: 15:45	Nº da doca: 15		
		Empresa Responsável Pelo Transporte: Life Cargo	Placa da carreta: N/A		
		Placa do veículo: HNL-9120 Nº do Lacre: 1	(X) N/A		
		Temperatura do veículo no recebimento (thermoking):	20.0°C / Meio do baú: 21.8°C		
		Temperatura dos produtos: Próximo à porta	Data da calibração: 21/02/20		
		Identificação do termômetro infravermelho utilizado: T112			
		LEGENDA: C - CONFORME / NC - NÃO CONFORME / N/A - NÃO APLICÁVEL			
		CONDIÇÕES VEICULAR	O veículo internamente estava devidamente limpo?	C (X)	NC ()
O veículo externamente estava em boas condições? (infiltração, umidade, condensação)	C (X)		NC ()	N/A ()	
O veículo transportava apenas medicamentos?	C (X)		NC ()	N/A ()	
Ausência de corrosão? (ferrugem)	C (X)		NC ()	N/A ()	
Ha vedação contra agentes climáticos?	C (X)		NC ()	N/A ()	
Ausência de odores?	C (X)		NC ()	N/A ()	
Ausência de pragas?	C (X)		NC ()	N/A ()	
INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO	A quantidade total de produtos está de acordo com o descrito do documento?		C (X)	NC ()	N/A ()
	A descrição e dosagem do produto conferem com o descrito no doc?		C (X)	NC ()	N/A ()
	A documentação de transporte está íntegra (sem rasura, rasgos)?		C (X)	NC ()	N/A ()
	A validade descrita na NF está de acordo com impressos na embalagem?	C (X)	NC ()	N/A ()	
	O produto está com validade superior a 01 (uma) ano?	C (X)	NC ()	N/A ()	
	Todas as caixas estão lacradas e identificadas?	C (X)	NC ()	N/A ()	
	Possui laudos, certificados, entre outros?	C ()	NC ()	N/A (X)	
	O nº de registro do MS e Responsável técnico constam na embalagem?	C (X)	NC ()	N/A ()	
	O empilhamento obedece à especificação descrita na caixa?	C (X)	NC ()	N/A ()	
	Ausência de avaria no ato do recebimento?	C (X)	NC ()	N/A ()	
As caixas apresentam a inscrição "Proibida a venda no comércio"?	C ()	NC ()	N/A (X)		

*** IMPORTANTE *:** Nos casos em que alguma das respostas acima seja "NÃO CONFORME", comunicar imediatamente a Responsável pelo Serviço ao Cliente. Superintendente.

☒ Aprovado ☐ Aprovado com Restrição ☐ Reprovado Edivany Ferreira Melo Analista de Qualidade Administrativo Assinatura e carimbo da Qualidade 	Nome e assinatura do responsável pela inspeção Edivany Melo
--	---

Ocorrências			
Avaria []	Divergência []	Outros []	
Lote:	Validade:	Quantidade:	
Descrição da Ocorrência:			
Edivany Ferreira Melo Analista de Qualidade Administrativo VH106 13/10/20			
Segregado: [] Sim [] Não Devolvido: [] Sim [] Não / [] Parcial [] Total Autorizador por:			
Entregue para:			



Resumo de Recebimento - Ministério da Saúde

Remetente: LIFE TECH

Aviso de Recebimento: 0000013163
Data de Recebimento: 13/10/2020
Nota Fiscal: 35525-S/L
Quantidade de Paletes: 25

Produto: 0863360

Código: 0863360

Descrição: DEEP WELL 96 PLATE - CAIXA COM 50 UNID /

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Previs	Qtd. Recebida	Divergência	Termolábil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
129B0 /	13/07/2020	13/07/2023 /	TERMOFISHER	280	280 /	0	Climatizado		1,00	Caixa

Total Previsto: 280 Total Recebido: 280

Produto: 0863378

Código: 0863378

Descrição: 96 TIP FOR MAGNETS - CAIXA COM 100 UNID

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Previs	Qtd. Recebida	Divergência	Termolábil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
DB20203 /	21/07/2020	21/07/2023 /	THERMOFISHER	18	18 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
DB20205 /	23/07/2020	23/07/2023 /	THERMOFISHER	24	24 /	0	Climatizado		1,00	Caixa

Total Previsto: 42 Total Recebido: 42

Produto: 0863386

Código: 0863386

Descrição: 96 KF PLATE (200ML) - CAIXA COM 50 UNID /

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Previs	Qtd. Recebida	Divergência	Termolábil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
------	--------------------	--------------------	------------	-------------	---------------	-------------	------------	-------------	--------------------	---------

Cid Avelino Alixandre
Administrativo
Armazém Climatizado/Seco
VTCLOG

[Handwritten Signature]

166218 / 16/06/2020 16/06/2025 / THERMOFISHER 84 / 84 / 0 Climatizado 1,00 Caixa

Total Previsto: 84 Total Recebido: 84

Produto: 0863394
Código: 0863394
Descrição: KIT DE EXTRACAO MAGMAX VIRAL/PATHOGEN (CJ COM 24 MIL REACOES) /

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Prevista	Qtd. Recebida	Divergência	Temolábil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
1951810 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951828 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951836 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951844 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951852 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951861 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951879 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951887 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951895 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951908 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951916 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951924 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951932 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1951941 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa

Total Previsto: 14 Cid Avelino Althoff Recebido: 14

Armazém Administrativo
Armazém Climatizado/Seco
Vício
TFS Avelino

Armazém: Climatizado

DADOS DO FORNECEDOR	
Nº da Nota Fiscal / Nº do Pedido: 35525	Data do recebimento: 13/10/20
Nome do Motorista: Mônica	Hora do término do descarreg.: 17:20
Hora do início do descarregamento: 16:54	Nº da doca: JS
Empresa Responsável Pelo Transporte: L&L CONGO	Placa da carreta: N/A
Placa do veículo: GSV-5519	Nº do Lacre: N/A
Temperatura do veículo no recebimento (thermoking): 20.9°C	Meio do baú: 20.8°C
Temperatura dos produtos: Próximo à porta	Data da calibração: 23/02/20
Identificação do termômetro infravermelho utilizado: T132	

LEGENDA: C - CONFORME / NC - NÃO CONFORME / N/A - NÃO APLICÁVEL	
O veículo internamente estava devidamente limpo?	C (X) NC () N/A ()
O veículo externamente estava em boas condições? (infiltração, umidade, condensação)	C (X) NC () N/A ()
O veículo transportava apenas medicamentos?	C (X) NC () N/A ()
Ausência de corrosão? (ferrugem)	C (X) NC () N/A ()
Ha vedação contra agentes climáticos?	C (X) NC () N/A ()
Ausência de odores?	C (X) NC () N/A ()
Ausência de pragas?	C (X) NC () N/A ()

INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO	
A quantidade total de produtos está de acordo com o descrito do documento?	C (X) NC () N/A ()
A descrição e dosagem do produto conferem com o descrito no doc?	C (X) NC () N/A ()
A documentação de transporte esta íntegra (sem rasura, rasgos)?	C (X) NC () N/A ()
A validade descrita na NF esta de acordo com impressos na embalagem?	C (X) NC () N/A ()
O produto esta com validade superior a 01 (uma) ano?	C (X) NC () N/A ()
Todas as caixas estão lacradas e identificadas?	C (X) NC () N/A ()
Possui laudos, certificados, entre outros?	C (X) NC () N/A ()
O nº de registro do MS e Responsável técnico constam na embalagem?	C (X) NC () N/A ()
O empilhamento obedece à especificação descrita na caixa?	C (X) NC () N/A ()
Ausência de avaria no ato do recebimento?	C (X) NC () N/A ()
As caixas apresentam a inscrição "Proibida a venda no comercio"?	C (X) NC () N/A ()

* IMPORTANTE *: Nos casos em que alguma das respostas acima seja "NÃO CONFORME", o mesmo deverá ser encaminhado ao Departamento de Qualidade para análise.

☒ Aprovado ☐ Aprovado com Restrição ☐ Reprovado

Edivany Ferreira Melo
Analista de Qualidade
Administrativo
VTCLOG

Cid Acélio Ali-Andre
Administrativo
Armazém Climatizado/Seco
Nome e assinatura do responsável pelo recebimento

Edivany Melo
Nome e assinatura do responsável pela inspeção

OCORRÊNCIAS

Avaria []	Divergência []	Outros []
Lote:	Validade:	Quantidade:
Descrição da Ocorrência:		
Edivany Ferreira Melo Analista de Qualidade Administrativo VTCLOG 13/10/20		
Segregado: [] Sim [] Não	Devolvido: [] Sim [] Não / [] Parcial [] Total	Autorizador por:
Entregue para:	RG:	