



RELAÇÃO DE BENS E MATERIAIS RECEBIDOS VIA DOAÇÃO PELA FCECON PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	DATA DE ENTRADA
Cateter nasal p/ oxigênio tipo óculos, adulto, c/ 02 orifícios próximos, que ao ser instalados deverão ficar próximos às narinas, com fixação sobre as orelhas como óculos, descart., estéril, atóxico, em polivinil atóxico, flexível e transparente, embalagem individual contendo os dados de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	110	08/02/2021
CADEIRA DE RODAS, Aço com pintura epoxi; Largura aproximada do assento: 80 cm; Largura total aberta: 130 cm; monobloco; apoio para braços escamoteáveis; apoio para pés, removível; aro de propulsão cromado; assento reforçado com tiras tensoras especiais; almofada em espuma no assento; indicada para usuários até 250 Kg. Tipo: Para paciente obeso super big; as demais especificações constam no Termo de Referência ou equivalente. Para cirurgia gástrica de obesidade (Bariátrica)	UNIDADE	1	08/02/2021
COLCHÃO, Aplicação: Prevenção de escaras; Tipo: Casca de ovo; Material: Espuma 100% poliuretano, densidade D-28; Dimensões: 188 x 88cm; Espessura: 6cm.	UNIDADE	1	08/02/2021



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DE BENS E MATERIAIS RECEBIDOS VIA DOAÇÃO PELA FCECON PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	DATA DE ENTRADA
MACACÃO, Aplicação: para proteção individual, usado em laboratório de nível III de biossegurança (tuberculose) e em operações onde exista risco de contaminação com partículas tóxicas ou alergênicas secas e alergênicas maiores que 0,5 micron, respingos e/ou névoas de produtos químicos em baixa concentração e pressão. Material: tecido composto por fibras 100% polietileno de alta densidade, gramatura: 40g. Características adicionais: macacão inteiro com capuz, com mangas longas, com fechamento em zíper na parte frontal, apresenta nos punhos e nas pernas fechamento em suas extremidades com elástico, Cor: branca, Tamanho: PP, P, M	UNIDADE	3	08/02/2021
TOUCA, Aplicação: uso hospitalar; Tipo: turbante / disco / pizza, com elástico; Descartável; Material: Tecido não tecido (TNT), com porosidade adequada para manter a ventilação; Gramatura mínima: 30g/m²; Cor: branca.	UNIDADE	1000	08/02/2021
SAPATILHA DESCARTÁVEL / PRÓ-PÉ, Material: tecido não tecido (TNT); Gramatura Mínima: 20g/m²; Tamanho: único; para a cobertura do sapato até o tornozelo com elástico em toda sua volta; Unidade de Fornecimento: embalagem com 100 unidades.	UNIDADE	1.200	08/02/2021
Respiron Classic Aparelho Para Fisioterapia Respiratória Ncs	UNIDADE	12	08/02/2021



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DE BENS E MATERIAIS RECEBIDOS VIA DOAÇÃO PELA FCECON PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	DATA DE ENTRADA
FRALDA DESCARTÁVEL, Tipo: geriátrica; Tamanho: grande; Atóxica; Camada externa com barreira polimérica, núcleo absorvente; Camada interna composta por algodão hidrófilo, fibras de celulose e/ou materiais poliméricos absorventes, com capa de apoio estrutural; Ajuste lateral anatômico.	PACOTE	6	08/02/2021
FRALDA DESCARTÁVEL, Tipo: geriátrica; Tamanho: extra grande; Atóxica; Camada externa com barreira polimérica, núcleo absorvente; Camada interna composta por algodão hidrófilo, fibras de celulose e/ou materiais poliméricos absorventes, com capa de apoio estrutural; Ajuste lateral anatômico.	PACOTE	6	08/02/2021
LUVA, Tipo: de procedimento, não estéril, em látex natural, formato anatômico, ambidestra, resistente, com pó bioabsorvível; Tamanho: G; Unidade de Fornecimento: caixa com 100 unidades.	CAIXA	5	08/02/2021
LUVA, Tipo: de procedimento, não estéril, em látex natural, formato anatômico, ambidestra, resistente, com pó bioabsorvível; Tamanho: M; Unidade de Fornecimento: caixa com 100 unidades.	CAIXA	5	08/02/2021
LUVA, Tipo: de procedimento, não estéril, em látex natural, formato anatômico, ambidestra, resistente, com pó bioabsorvível; Tamanho: P; Unidade de Fornecimento: caixa com 100 unidades.	CAIXA	5	08/02/2021



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DE BENS E MATERIAIS RECEBIDOS VIA DOAÇÃO PELA FCECON PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	DATA DE ENTRADA
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Tamanho/Capacidade: nº 18; sem válvula, com 01 orifício central; Material: PVC atóxico, transparente, flexível, descartável e siliconizada; Estéril; Embalagem individual.	UNIDADE	1	08/02/2021
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Tamanho/Capacidade: nº 16; sem válvula, com 01 orifício central; Material: PVC atóxico, transparente, flexível, descartável e siliconizada; Estéril; Embalagem individual.	UNIDADE	1	08/02/2021
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Tamanho/Capacidade: nº 20; sem válvula, com 01 orifício central; Material: PVC atóxico, transparente, flexível, descartável e siliconizada; Estéril; Embalagem individual.	UNIDADE	1	08/02/2021
Mascara não reinalante	UNIDADE	7	08/02/2021



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DE BENS E MATERIAIS RECEBIDOS VIA DOAÇÃO PELA FCECON PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	DATA DE ENTRADA
FILTRO BARREIRA TROCADOR DE CALOR E UMIDADE, Aplicação: uso em circuito respiratório, Tipo: filtro barreira total a bactérias e vírus, com eficiência maior que 99,999%, bidirecional, auto umidificador, trocador de calor e umidade, com membrana única totalmente hidrofóbica que impede a passagem de líquidos ao circuito, sem tratamento com sais higroscópicos ou cargas eletrostáticas, validado microbiologicamente para gases, aerossóis com bactérias e/ou vírus e outros patógenos, retém e filtra partículas de látex. Com conexão universal e tomada para capnógrafo protegida da umidade e secreções do paciente; com tubo extensor corrugado flexível de 145mm, com memória e tampa para o tubo corrugado com dispositivo de proteção no descarte de material contaminado; Volume interno de 35ml	UNIDADE	25	08/02/2021
SAPATILHA DESCARTÁVEL / PRÓ-PÉ, Material: tecido não tecido (TNT); Gramatura Mínima: 20g/m²; Tamanho: único; para a cobertura do sapato até o tornozelo com elástico em toda sua volta; Unidade de Fornecimento: embalagem com 100 unidades.	UNIDADE	100	08/02/2021
AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; confeccionado em não tecido amaciado, gramatura de 40g/m², costuras com acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco; Tamanho: único.	UNIDADE	100	08/02/2021



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DE BENS E MATERIAIS RECEBIDOS VIA DOAÇÃO PELA FCECON PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	DATA DE ENTRADA
COPO DESCARTÁVEL, Material: plástico, Capacidade: 180 ml, Tipo Uso: descartável, Aplicação: água, Unidade de Fornecimento: pacote com 100 unidades, Cor: branca, Características Adicionais: produto em conformidade com as normas da ABNT	PACOTE	45	08/02/2021
BOLAS DE ALGODÃO	UNIDADE	6	08/02/2021
Stim Care Eletroestimulador Portátil para Estética – HTM; Inovador eletroestimulador portátil para estética, Correntes (TENS, FES, High Force, Russa, Lipólise, Galvânica, Microgalvânica e MENS). 02 canais de saída independentes; 02 Cabos para aplicação	UNIDADE	1	11/02/2021
Stim Care Eletroestimulador Portátil para Estética – HTM; Inovador eletroestimulador portátil para estética, Correntes (TENS, FES, High Force, Russa, Lipólise, Galvânica, Microgalvânica e MENS). 02 canais de saída independentes; 02 Cabos para aplicação	UNIDADE	1	11/02/2021



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DE BENS E MATERIAIS RECEBIDOS VIA DOAÇÃO PELA FCECON PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	DATA DE ENTRADA
Eletoestimulador, Intensidade 0 a 250 mA, Pulso 25 a 500 us, 04 Canais, Modo TENS Vf, TENS Vif, TENS Ac, Burst, FES Sync, FES Rec, FES Sync Vif, FES Rec Vif, Russa Ac, Russa Sync, Russa Rec. Terapia Eletroestimulação Correntes TENS, FES e Russa.	UNIDADE	1	10/02/2021
UMIDIFICADOR, Aplicação: para rede canalizada de oxigênio; completo, composto por: tampa em nylon, frasco plástico com capacidade 250ml, com gravação da marca e dos níveis mínimo e máximo, conexão de entrada de oxigênio com rosca metal padrão, extensão em tubo PVC e máscara.	UNIDADE	155	16/02/2021



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DE BENS E MATERIAIS RECEBIDOS VIA DOAÇÃO PELA FCECON PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	DATA DE ENTRADA
UMIDIFICADOR, uso hospitalar, para ar comprimido, 250 ml, Dimensões: (A x L x P) 205 x 107 x 110 mm, Corpo confeccionado em latão (limpo e isento de óleo/graxa) em polipropileno de alta resistência em cor normatizada para cada gás, conforme ABNT, com indicação de nível máximo e mínimo de água. Conexão de saída confeccionada em latão cromado para a conexão da mangueira com a máscara. Conexão de Entrada: Borboleta confeccionada com inserto de latão que sofreu tratamento químico de limpeza em polipropileno de alta resistência em cor normatizada conforme ABNT, com rosca interna para fixação no conector de gás. Niple fabricado em latão polido e cromado, conforme norma da ABNT, esta especificação é de encargo da FMT	UNIDADE	25	16/02/2021
TOMADA DUPLA DE OXIGÊNIO, Aplicação: para proporcionar maior vazão do gás do ponto de oxigênio nos painéis, Tipo: não descartável, Material: ferro inox, Forma De Apresentação: embalagem individual, Características Adicionais: com duas saídas	UNIDADE	54	16/02/2021
FLUXÔMETRO, Aplicação: para Oxigênio, Escala: de 0 a 15 l/min, Conexões: entrada e saída, conforme norma ABNT, Pressão Trabalho: 3,5 kgf/cm ² , Conformidade: produto em conformidade com a legislação em vigor	UNIDADE	5	16/02/2021
VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO, para cilindro oxigênio, corpo em metal cromado, com manômetro de pressão com escala de 0 a 10 kgf/cm ² , bitola de entrada e saída padrão ABNT, Características Adicionais: produto em conformidade com a legislação em vigor.	UNIDADE	30	16/02/2021



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DE BENS E MATERIAIS RECEBIDOS VIA DOAÇÃO PELA FCECON PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	DATA DE ENTRADA
Cânula de Guedel, 90mm, nº 4, Oxigel	UNIDADE	5	22/02/2021
Tubo endotraqueal sem balão – 4,5mm – Solidor	UNIDADE	20	22/02/2021
Tubo endotraqueal com balão – 6,5mm –Solidor	UNIDADE	45	22/02/2021
AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; confeccionado em não tecido amaciado, gramatura de 50g/m², costuras com acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco; Tamanho: único.	UNIDADE	450	01/03/2021
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA 15X30	UNIDADE	138	02/03/2021
COMPRESSA DE GAZE, Tamanho: 7,5 x 7,5cm (dobrada), 15 x 30cm (aberta); Com 8 camadas e 5 dobras; 13 fios/cm²; Material: 100% algodão hidrófilo; Isenta de impurezas, amido e substâncias gordurosas	UNIDADE	204	02/03/2021
ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL	UNIDADE	122	02/03/2021
FIXADOR ADULTO PARA CÂNULA C/35 CM	UNIDADE	5	02/03/2021
FLUXOMETRO, para Oxigenio, em metal resistente e acrílico e plastico, possuindo coluna enroscavel revestido de plastico, de 0 a 15 l/min, produto em conformidade com as normas da ABNT, medidor de ar graduado e uma saída de ar ao qual sera adaptado um	UNIDADE	8	11/03/2021



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DE BENS E MATERIAIS RECEBIDOS VIA DOAÇÃO PELA FCECON PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	DATA DE ENTRADA
VALVULA REGULADORA CIL COM FLUXOMETRO OXIGENIO; Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315Kgf/cm ²); Corpo em latão cromado; Conexões de entrada e saída em latão cromado; Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm ² --> (UN)	UNIDADE	8	11/03/2021
Filtro HMEF trocador de calor e umidade com conexão universal reta estéril; Bacterial e Viral, Eletrostático, Hidrofóbico e Higroscópico; Espaço Morto (Traqueinha) de 55ml e volume TIDAL de 150 a 1500ml; Resistência ao fluxo cm H ₂ O a 30L/min: 197pa --> (UN)	CAIXA	4	11/03/2021
Máscara para oxigenioterapia em traqueostomia; Confeccionada em PVC (Macio e Transparente). Material atóxico e flexível com faixa elástica ajustável; Cúpula em PVC. Conector para tubo de O ₂ (tubo não incluso);- Não estéril --> (UN)	UNIDADE	12	11/03/2021
Circuito universal para ventiladores mecânicos; Traqueias em silicone; Conectores e dreno em policarbonato; Autoclavável --> (UN)	UNIDADE	5	11/03/2021
VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO, Aplicação: para rede canalizada (Ar comprimido), Material: corpo em metal cromado, Apresentação: com manômetro de pressão com escala de 0 a 10 kgf/cm ² , bitola de entrada e saída padrão ABNT	UNIDADE	8	11/03/2021



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DE BENS E MATERIAIS RECEBIDOS VIA DOAÇÃO PELA FCECON PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	DATA DE ENTRADA
TOMADA DUPLA DE OXIGÊNIO PARA CILINDRO DE O2 OU POSTO PAREDE: Corpo em alumínio injetado e pintura eletrostática; Nipples em latão cromado; Borboleta em polipropileno; Pressão de entrada e saída igual a pressão do dispositivo/equipamento de alimentação do gás; Pressão máxima de trabalho: 8Kgf/cm2	UNIDADE	16	11/03/2021
OXÍMETRO DE DEDO, Aplicação: medição da frequência de pulso não invasiva adulto e infantil; Faixa de SpO2: 0 a 100% com resolução de 1%; Precisão de SpO2: $\pm 2\%$ (entre 70% a 100%); Faixa de Pulso: 30 à 250 bpm com resolução de 1 BPM; Precisão de Pulso: ± 1 BPM; Alimentação através de 01 pilha alcalina tipo AAA (inclusa); Duração da bateria estimada em 18H de uso contínuo.	UNIDADE	106	31/03/2021
AVENTAL CIRÚRGICO, Material: confeccionado em não tecido à base de polipropileno em 3 camadas, respirável, hidrorrepelente, isento de látex; com barreira bacteriana e viral; com a junção longitudinal feita através de solda ultrasônica; Manga longa, com punhos; Estéril e Descartável; Tamanho: no mínimo 1,55m x 1,20m.	UNIDADE	50	31/03/2021
TOUCA, Aplicação: uso hospitalar; Tipo: turbante / disco / pizza, com elástico; Descartável; Material: Tecido não tecido (TNT), com porosidade adequada para manter a ventilação; Gramatura mínima: 30G; Cor: branca	UNIDADE	300	31/03/2021



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DE BENS E MATERIAIS RECEBIDOS VIA DOAÇÃO PELA FCECON PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	DATA DE ENTRADA
Seringa descartável 20ml c/ agulha 25 x 7, em polipropileno ou outro material plástico, estéril, apirogenica, transparente; seringa de corpo reto siliconizado, parede de espessura uniforme, permitindo deslize suave do êmbolo.	UNIDADE	220	31/03/2021
TERMÔMETRO CLÍNICO, Tipo: Digital; Medição: oral e axilar; Haste flexível; Visor em cristal líquido; Faixa de medição: 32 a 42°C, com precisão decimal, erro máximo de ou - 2°C; A prova d'água; com indicador sonoro e capaz de armazenar a última leitura. Acompanha: bateria e embalagem protetora individual.	UNIDADE	6	31/03/2021
MASCARA DESCARTÁVEL; Material: não tecido (TNT); 3 camadas (interna, externa e filtro); 3 pregas longitudinais; com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara; atóxica, hipoalérgica e inodora.	CAIXA	12	31/03/2021
ÓCULOS PROTEÇÃO, lente incolor em policarbonato, revestimento anti-embaçante, anti-risco, anti-estático; filtro para 99,9% UV, proteção lateral contra impactos, ventilação direta.	UNIDADE	17	31/03/2021
ALCOOL EM GEL 70% - 500g.	UNIDADE	131	31/03/2021
Pulverizador de Compressão para projetar inseticidas líquidos e granulados; Capacidade mínima 4,7 L com alavanca.	UNIDADE	1	31/03/2021



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DE BENS E MATERIAIS RECEBIDOS VIA DOAÇÃO PELA FCECON PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	DATA DE ENTRADA
BPAP Motor com redução de ruídos, display LCD colorido e grande, Filtro de ar lavável, umidificador removível, modos de Ventilação: CPAP, S, ST, T, VGPS; Intervalo de pressão: IPAP: 4 a 30 cmH2O, EPAP: 4 a 30 cmH2O, Volume Corrente: 50 a 1500ml	UNIDADE	1	08/02/2021
BPAP Motor com redução de ruídos, display LCD colorido e grande, Filtro de ar lavável, umidificador removível, modos de Ventilação: CPAP, S, ST, T, VGPS; Intervalo de pressão: IPAP: 4 a 30 cmH2O, EPAP: 4 a 30 cmH2O, Volume Corrente: 50 a 1500ml	UNIDADE	1	11/02/2021
BPAP Motor com redução de ruídos, display LCD colorido e grande, Filtro de ar lavável, umidificador removível, modos de Ventilação: CPAP, S, ST, T, VGPS; Intervalo de pressão: IPAP: 4 a 30 cmH2O, EPAP: 4 a 30 cmH2O, Volume Corrente: 50 a 1500ml	UNIDADE	1	09/02/2021
CADEIRA DE RODAS, Apresentação: Para Transporte; Tipo: Adulto; Descrição: Estrutura rígida, fabricada em Aço; Dobrável em X; Assento de 40cm de largura; Sistema de rodas dianteiras giratórios integrado ao quadro, montados com rodas maciças de 6	UNIDADE	1	11/02/2021



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DE BENS E MATERIAIS RECEBIDOS VIA DOAÇÃO PELA FCECON PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	DATA DE ENTRADA
CADEIRA DE RODAS, Apresentação: Para Transporte; Tipo: Adulto; Descrição: Estrutura rígida, fabricada em Aço; Dobrável em X; Assento de 40cm de largura; Sistema de rodas dianteiras giratórios integrado ao quadro, montados com rodas maciças de 6	UNIDADE	1	08/02/2021
Aspiramax - Aspirador Cirúrgico de Líquidos Secreção. Omron MA520-60 Bivolt. Sucção 0 a 592 mmHg: Sucção dos líquidos aspirados. Capacidade 1,3 litro: Capacidade de aspiração; Frequência: 60Hz; Consumo: 70W; Sistema: Diafragma Vácuo: de 0 a 23" Hg	UNIDADE	1	08/02/2021
Aspiramax - Aspirador Cirúrgico de Líquidos Secreção. Omron MA520-60 Bivolt. Sucção 0 a 592 mmHg: Sucção dos líquidos aspirados. Capacidade 1,3 litro: Capacidade de aspiração; Frequência: 60Hz; Consumo: 70W; Sistema: Diafragma Vácuo: de 0 a 23" Hg	UNIDADE	1	02/03/2021

Mauricio Soares Bechman
Gerente do Almoxarifado e Patrimônio