

Pregão Eletrônico

200116.12021 .14153 .4774 .444426014



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Departamento de Polícia Rodoviária Federal
5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00001/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 22 de fevereiro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 1/2020/NUCONT-RJ de 06/05/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 08657119600201956, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para possível aquisição de Placas Standalone Balísticas nível III+ para atender as necessidades do Seção de Unidade de Resposta Tática - URT, subordinado à Coordenação de Comando de Recursos Especiais - CORE, do Serviço de Operações - SEOP subordinado à Superintendência de Polícia Rodoviária no Rio de Janeiro - SPRF/RJ. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: PLACA

Descrição Complementar: PLACA, TIPO PROTEÇÃO BALÍSTICA, ALTURA 305 MM, LARGURA 255 MM, MATERIAL POLIETILENO (PEUAPM)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 425

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.679,3700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FRANCO GIAFFONE, pelo melhor lance de R\$ 4.100,0000 e com valor negociado a R\$ 3.014,1200 e a quantidade de 425 Unidade .

Item: 2

Descrição: PLACA

Descrição Complementar: PLACA, TIPO PROTEÇÃO BALÍSTICA, ALTURA 305 MM, LARGURA 255 MM, MATERIAL POLIETILENO (PEUAPM)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 425

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.275,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FRANCO GIAFFONE, pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000 e com valor negociado a R\$ 1.987,0900 e a quantidade de 425 Unidade .

Histórico

Item: 1 - PLACA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 257.875.238-90 | FRANCO GIAFFONE | Não | Não | 425 | R\$ 9.096,0000 | R\$ 3.865.800,0000 | 19/02/2021 19:01:14 |
| Marca: MKU Fabricante: MKU LIMITED Modelo / Versão: C-7654 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Placas Balísticas Frontal e Traseira (Stand Alone), multi-impacto, single-curve medindo 10" x 12" (± 5%), com espessura máxima de 30mm, acabamento em PU ou material similar para proteção contra umidade, óleo e água salgada, de modo a não permitir o contato de líquido ou umidade, proteção balística e resistência balística para o Nível III aprovada nos testes de resistência a penetração, trauma e limite balístico conforme norma NIJ STD 0101.06 e proteção especial contra ameaças especiais das munições 5.56 x 45 mm - 62 gr - M855/SS109 e 7.62 x 39 - 123 gr. - M43/MSC. Peso (kg): 2,0 kg (com tolerância de até 10%). Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------------|
| 40.151.337/0001-14 | R.M. BRITO REPRESENTACOES LTDA. | Sim | Não | 425 | R\$ 9.653,5200 | R\$ 4.102.746,0000 | 22/02/2021 08:21:50 |
| Marca: TenCate Fabricante: TenCate Advanced Armor INC Modelo / Versão: Cratus CR-3200 SA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Placas Balísticas Frontal e Traseira; Pais de Origem: USA, Frontal/Dorsal: 7,62x39 PS BALL (MSC) 5,56x45 M855 (SS109) 7,62x51 M80 FMJ (NIJ III) Padrão de proteção: NIJ nível III + SA Forma: SAPI Espessura: 2,92 cm / 1,15 " Peso: 2,130 kg / 4,7 lb Cobertura: Polyurea (PU) Modelo de Registro no NIJ: D1557 Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 63.305.585/0001-78 | PIRAMIDE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Não | 425 | R\$ 9.675,3400 | R\$ 4.112.019,5000 | 21/02/2021 18:46:33 |
| Marca: SAFARILAND Fabricante: SAFARILAND LLC - EUA Modelo / Versão: PROTECH/DT206C PU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Característica: 1.1.1. Proteção balística e de impacto: a) As placas (Stand alone) deverão ser Multiimpacto (Multi-hits) e possuírem resistência balística, sem estarem acompanhadas de painel balístico; b) Para ameaça do nível III: as placas devem possuir certificação ou comprovação de que já foram submetidos aos testes balísticos em laboratório acreditado na ISO/IEC 17025 e certificador da norma NIJ STD 0101.06 (2008), tendo sido consideradas aprovadas nos testes de resistência a penetração, trauma e de limite balístico, de acordo com a metodologia constante da referida norma; c) Para as ameaças da proteção especial: as placas balísticas devem possuir certificação ou comprovação de que já foram submetidas aos testes balísticos em laboratório acreditado na ISO/IEC 17025 e certificador da norma NIJ STD 0101.06 (2008), tendo sido consideradas aprovadas nos testes de resistência a penetração e trauma: I - As placas frontal e dorsal devem ser capazes de suportar, no mínimo, 03 (três) disparos da munição 5.56 x 45 mm – 62 gr – M855/SS109, com velocidades mínima de 920 m/s e máxima de 940 m/s; II - As placas frontal e dorsal devem ser capazes de suportar, no mínimo, 03 (três) disparos da munição 7.62 x 39 - 123 gr. - M43/MSC, com velocidades mínima de 700 m/s e máxima de 730 m/s; III - A profundidade de trauma deve ser medida para o primeiro disparo e não deve ultrapassar 44 mm; 1.1.2. O conjunto de placas é composto por 02 placas, sendo uma Frontal e outra Traseira; 1.1.3. Tamanhos das placas Frontais e Dorsais: a) Devem possuir 10 x 12 polegadas (com tolerância de ± 5%) no estilo SAPI, com espessura máxima de 30 mm, podendo possuir chanfros b) Podem ser Multi-Curve ou Single-Curve; 1.1.4. Peso: a) Peso máximo de cada placa frontal e dorsal: 2 kg (com tolerância de até 10%); 1.1.5. Acabamento: a) Em PU ou material similar para proteção contra umidade, óleo e água salgada, de modo a não permitir o contato de líquido ou umidade com a proteção balística; 1.1.6. Identificação das placas: a) Nível de proteção balística de acordo com a NIJ 0101.06 (2008); b) Data de fabricação no formato MM/AAAA c) Data de validade no formato MM/AAAA d) Número de série; e) Lote de fabricação; f) Identificação do fabricante; g) Instruções de manuseio; h) Informações quanto às proteções especiais englobadas; i) Na face externa deverá conter a inscrição "PLACA FRONTAL" e "PLACA DORSAL", conforme for o caso, bem como a inscrição "SUPERFÍCIE DE IMPACTO". País de origem: Estados Unidos da América Peso líquido para uma unidade: 1,85g Cubagem em m³ 0.01927119 GARANTIA DE 5 ANOS. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 05.316.271/0001-74 | QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Sim | Não | 425 | R\$ 9.679,2700 | R\$ 4.113.689,7500 | 22/02/2021 07:04:12 |
| Marca: INDIAN ARMOUR Fabricante: INDIAN ARMOUR Modelo / Versão: Placas Frontais e Dorsais III+ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Placas Balísticas Frontal e Traseira – Placas Stand Alone, Multi-impacto (Multi-hits), nível III+, submetidas à testes balísticos em laboratório acreditado na ISO/IEC 17025 e certificado da norma NIJ STD 0101.06 (2008). Dimensões 10 x 12 polegadas, no estilo SAPI, com espessura de 30 mm, com chanfros. Multi-Curve ou Single-Curve. Peso de cada uma das placas: 1,8 Kg. Acabamento em PU, com proteção contra umidade óleo e água salgada. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 03.558.646/0001-87 | AMERICA BLINDAGEM EIRELI | Sim | Não | 425 | R\$ 13.500,0000 | R\$ 5.737.500,0000 | 22/02/2021 08:35:24 |
| Marca: Point Blank Fabricante: Point Blank Modelo / Versão: 20260x Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: placa de proteção multi impact, nível III de acordo a nij 0101.06, composto por duas placas sendo uma frontal e outra traseira, suportam no minimo 03 disparos de munição 5.56x45mm, com velocidade minima 920m/s e maxima 940m/s e disparo da munição 7.62x39com velocidade minima de 700m/s e maxima 730 m/s. com material com proteção contra umidade, óleo e agua salgada. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 13.500,0000 | 03.558.646/0001-87 | 22/02/2021 09:00:35:597 |
| R\$ 9.679,2700 | 05.316.271/0001-74 | 22/02/2021 09:00:35:597 |
| R\$ 9.675,3400 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 09:00:35:597 |
| R\$ 9.653,5200 | 40.151.337/0001-14 | 22/02/2021 09:00:35:597 |
| R\$ 9.096,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 09:00:35:597 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 9.100,0000 | 05.316.271/0001-74 | 22/02/2021 09:16:58:570 |
| R\$ 8.996,0000 | 40.151.337/0001-14 | 22/02/2021 09:17:32:913 |
| R\$ 8.890,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 09:20:26:780 |
| R\$ 8.700,0000 | 05.316.271/0001-74 | 22/02/2021 09:20:55:183 |
| R\$ 8.500,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 09:21:10:363 |
| R\$ 8.400,0000 | 05.316.271/0001-74 | 22/02/2021 09:21:36:750 |
| R\$ 8.300,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 09:22:12:187 |
| R\$ 8.200,0000 | 05.316.271/0001-74 | 22/02/2021 09:23:18:070 |
| R\$ 8.400,0000 | 40.151.337/0001-14 | 22/02/2021 09:23:37:023 |
| R\$ 8.100,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 09:24:42:410 |
| R\$ 8.000,0000 | 05.316.271/0001-74 | 22/02/2021 09:25:52:433 |
| R\$ 7.900,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 09:26:20:853 |
| R\$ 7.800,0000 | 05.316.271/0001-74 | 22/02/2021 09:27:28:663 |
| R\$ 7.700,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 09:28:51:383 |
| R\$ 7.600,0000 | 05.316.271/0001-74 | 22/02/2021 09:30:05:773 |
| R\$ 7.500,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 09:30:08:083 |
| R\$ 7.400,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 09:30:50:027 |
| R\$ 7.100,0000 | 40.151.337/0001-14 | 22/02/2021 09:31:45:423 |
| R\$ 7.000,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 09:32:21:463 |
| R\$ 6.900,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 09:33:39:687 |
| R\$ 6.800,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 09:33:54:017 |
| R\$ 6.700,0000 | 05.316.271/0001-74 | 22/02/2021 09:34:06:703 |
| R\$ 6.600,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 09:34:20:770 |
| R\$ 6.500,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 09:35:39:907 |
| R\$ 6.400,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 09:35:57:430 |
| R\$ 6.300,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 09:37:15:563 |
| R\$ 6.200,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 09:37:25:703 |
| R\$ 6.100,0000 | 05.316.271/0001-74 | 22/02/2021 09:37:38:857 |
| R\$ 6.000,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 09:37:54:260 |
| R\$ 5.900,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 09:39:07:367 |
| R\$ 5.800,0000 | 05.316.271/0001-74 | 22/02/2021 09:39:20:783 |
| R\$ 5.700,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 09:39:53:470 |
| R\$ 5.500,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 09:40:08:010 |
| R\$ 5.400,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 09:40:22:153 |
| R\$ 5.600,0000 | 05.316.271/0001-74 | 22/02/2021 09:40:33:777 |
| R\$ 5.300,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 09:40:48:633 |
| R\$ 5.200,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 09:41:00:540 |
| R\$ 5.100,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 09:41:15:530 |
| R\$ 5.000,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 09:41:27:840 |
| R\$ 4.900,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 09:41:40:207 |
| R\$ 5.090,0000 | 05.316.271/0001-74 | 22/02/2021 09:42:05:550 |
| R\$ 4.800,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 09:43:11:997 |
| R\$ 4.700,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 09:43:25:213 |
| R\$ 4.890,0000 | 05.316.271/0001-74 | 22/02/2021 09:43:31:057 |
| R\$ 4.600,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 09:43:46:933 |
| R\$ 4.500,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 09:44:01:897 |
| R\$ 4.750,0000 | 05.316.271/0001-74 | 22/02/2021 09:44:10:657 |
| R\$ 4.400,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 09:45:49:977 |
| R\$ 4.490,0000 | 05.316.271/0001-74 | 22/02/2021 09:45:54:480 |
| R\$ 4.300,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 09:46:07:367 |
| R\$ 4.200,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 09:48:06:777 |
| R\$ 4.100,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 09:48:31:633 |
| R\$ 4.290,0000 | 05.316.271/0001-74 | 22/02/2021 09:48:44:813 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------|------|-------------|
|--------|------|-------------|

| | | |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 22/02/2021 09:12:53 | Item Aberto. |
| Encerrado | 22/02/2021 09:50:46 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 22/02/2021 11:39:55 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCO GIAFFONE, CNPJ/CPF: 257.875.238-90. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 22/02/2021 12:07:44 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCO GIAFFONE, CNPJ/CPF: 257.875.238-90. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 22/02/2021 15:46:20 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCO GIAFFONE, CNPJ/CPF: 257.875.238-90. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 24/02/2021 08:38:01 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCO GIAFFONE, CNPJ/CPF: 257.875.238-90. |
| Aceite | 02/03/2021 09:25:16 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCO GIAFFONE, CNPJ/CPF: 257.875.238-90, pelo melhor lance de R\$ 4.100,0000 e com valor negociado a R\$ 3.014,1200. Motivo: Valor negociado no chat já com a supressão das equalizações de preço. |
| Habilitado | 02/03/2021 09:27:00 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCO GIAFFONE - CNPJ/CPF: 257.875.238-90 |
| Registro Intenção de Recurso | 02/03/2021 09:31:44 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PIRAMIDE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 63305585000178. Motivo: Registramos intenção de recorrer uma vez que a licitante aceita e habilitada pela administração, não logrou êxito em demonstrar a capacidade técnica e operacional da placa proposta |
| Intenção de Recurso Aceita | 02/03/2021 10:36:03 | Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PIRAMIDE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 63305585000178. |

Intenções de Recurso para o Item

| CNPJ/CPF | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Situação |
|--------------------|--|---------------------------|----------|
| 63.305.585/0001-78 | 02/03/2021 09:31 | 02/03/2021 10:36 | Aceito |
| | Motivo Intenção: Registramos intenção de recorrer uma vez que a licitante aceita e habilitada pela administração, não logrou êxito em demonstrar a capacidade técnica e operacional da placa proposta para o objetivo-fim da Polícia Rodoviária Federal, conforme exigências editalícias, dentre outros fatores, que serão demonstrados em detalhes na peça recursal. | | |

Item: 2 - PLACA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 257.875.238-90 | FRANCO GIAFFONE | Não | Não | 425 | R\$ 5.103,0000 | R\$ 2.168.775,0000 | 19/02/2021 19:01:14 |
| | Marca: MKU Fabricante: MKU LIMITED Modelo / Versão: C-7654-1515 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Placas Balísticas Laterais (Stand Alone), multi-impacto, single-curve medindo 6" x 6" (± 5%), com espessura máxima de 30mm, acabamento em PU ou material similar para proteção contra umidade, óleo e água salgada, de modo a não permitir o contato de líquido ou umidade e resistência balística para o Nível III aprovada nos testes de resistência a penetração, trauma e limite balístico conforme norma NIJ STD 0101.06 e proteção especial contra ameaças especiais das munições 7.62 x 52mm - 147 gr - NATO FMJ, 5.56 x 45 mm - 62 gr - M855/SS109 e 7.62 x 39 mm- 123 gr. - M43/MSC. Peso (kg): 0,70 kg (com tolerância de até 10%). Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | |
| 63.305.585/0001-78 | PIRAMIDE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Não | 425 | R\$ 5.272,7500 | R\$ 2.240.918,7500 | 21/02/2021 19:45:47 |
| | Marca: SAFARILAND Fabricante: SAFARILAND LLC - EUA Modelo / Versão: PROTECH/DT206C PU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proteção balística e de impacto: a) As placas (Stand alone) laterais deverão ser possuir resistência balística, sem estarem acompanhadas de painel balístico b) As placas devem possuir comprovação de que já foram submetidas aos testes balísticos em laboratório acreditado na ISO/IEC 17025 e certificador da norma NIJ STD 0101.06 (2008), tendo sido consideradas aprovadas nos testes de resistência a penetração, conforme abaixo: I - As placas laterais devem ser capazes de suportar, no mínimo, 01 (um) disparo da munição 7.62 x 51 mm - 147 gr - NATO FMJ, com velocidades mínima de 837 m/s e máxima de 857 m/s. II - As | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|----------------|--------------------|---------------------|
| | <p>placas laterais devem ser capazes de suportar, no mínimo, 01 (um) disparo da munição 5.56 x 45 m III - As placas laterais devem ser capazes de suportar, no mínimo, 01 (um) disparo da munição 7.62 x 39 - 123 gr. - M43 MSC, com velocidades mínima de 700 m/s e máxima de 730 m/s; IV - A profundidade de trauma deve ser medida para o primeiro disparo e não deve ultrapassar 44 mm; 1.2.2. O conjunto de placas laterais é composto por 02 placas; 1.2.3. Tamanhos das placas laterais : a) Devem possuir 6 x 6 polegadas (com tolerância de ± 5%), com espessura máxima de 30 mm, podendo possuir chanfros,; b) Deve ser Single-Curve; 1.2.4. Peso: a) Peso máximo de cada placa lateral: 0.70 kg (com tolerância de até 10%); 1.2.5. Acabamento: a) Em PU ou material similar para proteção contra umidade, óleo e água salgada, de modo a não permitir o contato de líquido ou umidade com a proteção balística; País de origem: Estados Unidos da América Peso líquido para uma unidade: 0,7Kg Cubagem em m³ 0.01927119 GARANTIA DE 5 ANOS.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | |
| 40.151.337/0001-14 | R.M. BRITO REPRESENTACOES LTDA. | Sim | Não | 425 | R\$ 5.273,8000 | R\$ 2.241.365,0000 | 22/02/2021 08:21:50 |
| <p>Marca: TenCate Fabricante: TenCate Advanced Armor INC Modelo / Versão: Cratus CR-3200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Placas Balísticas Laterais; País de Origem: USA, LATERAL (Single-Curve) 7,62x39 PS BALL (MSC) 5,56x45 M855 (SS109) 7,62x51 M80 FMJ (NIJ III) Padrão de proteção: III+ SA Forma: Full-size 0.50x0.50 (6X6) Peso: 1.70 lbs/0.77kg Cobertura: Polyurea (PU) Modelo de Registro no NIJ: D1557 Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 05.316.271/0001-74 | QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Sim | Não | 425 | R\$ 5.275,2100 | R\$ 2.241.964,2500 | 22/02/2021 07:04:12 |
| <p>Marca: INDIAN ARMOUR Fabricante: INDIAN ARMOUR Modelo / Versão: Placas Laterais III+ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Placas Balísticas Laterais - Placas Stand Alone, Multi-impacto (Multi-hits), nível III+, submetidas à testes balísticos em laboratório acreditado na ISO/IEC 17025 e certificado da norma NIJ STD 0101.06 (2008). Dimensões 06 x 06 polegadas, com espessura de 30 mm, com chanfros. Modelo Single-Curve. Peso de cada uma das placas: 0,7 Kg. Acabamento em PU, com proteção contra umidade óleo e água salgada. Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 03.558.646/0001-87 | AMERICA BLINDAGEM EIRELI | Sim | Não | 425 | R\$ 9.500,0000 | R\$ 4.037.500,0000 | 22/02/2021 08:35:24 |
| <p>Marca: Point Blank Fabricante: Point Blank Modelo / Versão: 20260x Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: placa de proteção stand alone, nível III de acordo a nij 0101.06, composto por duas placas laterais, suportam no minimo 01 disparo de munição 7.62x51mm - nato fmj, , com velocidade minima 837m/s e maxima 857m/s e disparo da munição 5.56x45mm - m855/ss109, com velocidade minima de 920m/s e maxima 940 m/s. Suporta 01 disparo 7.62x39 - m43 msc, com velocidade minima 700 m/s e maxima 730 m/s. com material com proteção contra umidade, óleo e agua salgada. Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 9.500,0000 | 03.558.646/0001-87 | 22/02/2021 09:00:35:597 |
| R\$ 5.275,2100 | 05.316.271/0001-74 | 22/02/2021 09:00:35:597 |
| R\$ 5.273,8000 | 40.151.337/0001-14 | 22/02/2021 09:00:35:597 |
| R\$ 5.272,7500 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 09:00:35:597 |
| R\$ 5.103,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 09:00:35:597 |
| R\$ 5.003,0000 | 40.151.337/0001-14 | 22/02/2021 09:59:44:823 |
| R\$ 4.900,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 10:01:20:360 |
| R\$ 4.800,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 10:07:09:360 |
| R\$ 4.700,0000 | 40.151.337/0001-14 | 22/02/2021 10:07:31:393 |
| R\$ 4.600,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 10:07:43:307 |
| R\$ 4.500,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 10:08:57:173 |
| R\$ 4.400,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 10:09:09:490 |
| R\$ 4.300,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 10:09:20:403 |
| R\$ 4.200,0000 | 40.151.337/0001-14 | 22/02/2021 10:09:33:667 |
| R\$ 4.100,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 10:09:43:990 |
| R\$ 4.000,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 10:09:53:200 |
| R\$ 3.900,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 10:10:03:013 |
| R\$ 3.800,0000 | 40.151.337/0001-14 | 22/02/2021 10:10:10:800 |
| R\$ 3.700,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 10:10:26:020 |

| | | | |
|--|----------------|--------------------|-------------------------|
| | R\$ 3.600,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 10:11:51:710 |
| | R\$ 3.500,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 10:12:04:410 |
| | R\$ 3.950,0000 | 05.316.271/0001-74 | 22/02/2021 10:12:51:873 |
| | R\$ 3.400,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 10:14:12:573 |
| | R\$ 3.300,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 10:14:26:300 |
| | R\$ 3.200,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 10:15:51:970 |
| | R\$ 3.100,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 10:16:07:953 |
| | R\$ 3.000,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 10:17:19:210 |
| | R\$ 2.900,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 10:17:31:027 |
| | R\$ 2.800,0000 | 63.305.585/0001-78 | 22/02/2021 10:19:14:983 |
| | R\$ 2.700,0000 | 257.875.238-90 | 22/02/2021 10:19:43:717 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

| Eventos do Item | | |
|------------------------------|---------------------|--|
| Evento | Data | Observações |
| Aberto | 22/02/2021 09:59:00 | Item Aberto. |
| Encerrado | 22/02/2021 10:21:44 | Item encerrado. |
| Aceite | 02/03/2021 09:26:32 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCO GIAFFONE, CNPJ/CPF: 257.875.238-90, pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000 e com valor negociado a R\$ 1.987,0900. Motivo: Valor negociado no chat já com a supressão das equalizações de preço. |
| Habilitado | 02/03/2021 09:27:00 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCO GIAFFONE - CNPJ/CPF: 257.875.238-90 |
| Registro Intenção de Recurso | 02/03/2021 09:31:55 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PIRAMIDE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 63305585000178. Motivo: Registramos intenção de recorrer uma vez que a licitante aceita e habilitada pela administração, não logrou êxito em demonstrar a capacidade técnica e operacional da placa proposta |
| Intenção de Recurso Aceita | 02/03/2021 10:36:12 | Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PIRAMIDE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 63305585000178. |

| Intenções de Recurso para o Item | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|----------|
| CNPJ/CPF | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Situação |
| 63.305.585/0001-78 | 02/03/2021 09:31 | 02/03/2021 10:36 | Aceito |
| | Motivo Intenção: Registramos intenção de recorrer uma vez que a licitante aceita e habilitada pela administração, não logrou êxito em demonstrar a capacidade técnica e operacional da placa proposta para o objetivo-fim da Polícia Rodoviária Federal, conforme exigências editalícias, dentre outros fatores, que serão demonstrados em detalhes na peça recursal. | | |

| Troca de Mensagens | | |
|--------------------|---------------------|--|
| | Data | Mensagem |
| Pregoeiro | 22/02/2021 09:00:56 | Bom dia senhores licitantes |
| Pregoeiro | 22/02/2021 09:01:22 | Bem vindo ao pregão 01/2021 da SPRF/RJ para aquisição de placas balísticas |
| Pregoeiro | 22/02/2021 09:02:47 | Peço aos licitantes que fiquem atentos ao chat durante toda a sessão pública |
| Pregoeiro | 22/02/2021 09:06:49 | Peço aos licitantes que dêem seus lances com calma e buscando baixar o valor dos lances. |
| Pregoeiro | 22/02/2021 09:07:12 | Será aberto primeiro o item 01. Após o mesmo ser encerrado será aberto o item 02 |
| Pregoeiro | 22/02/2021 09:09:50 | Irei analisar preliminarmente as propostas do item 01 e depois irei abri-lo para lances |
| Pregoeiro | 22/02/2021 09:12:24 | Atenção licitantes. Irei abrir o item 01 agora para lances. Fiquem atentos!! |
| Pregoeiro | 22/02/2021 09:12:54 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 22/02/2021 09:14:56 | Senhores, dêem seus lances |
| Pregoeiro | 22/02/2021 | Senhores, dêem seus lances |

| | | |
|----------------|------------------------|--|
| | 09:20:48 | |
| Pregoeiro | 22/02/2021 09:28:33 | Senhores. Avaliem a possibilidade de chegarmos na faixa de R\$ 5.500,00 por unidade |
| Sistema | 22/02/2021 09:50:46 | O item 1 está encerrado. |
| Pregoeiro | 22/02/2021 09:56:15 | Senhores. Agora irei avaliar preliminarmente as propostas do item 02 |
| Pregoeiro | 22/02/2021 09:58:02 | Senhores. Irei agora abrir o item 02 para lances |
| Pregoeiro | 22/02/2021 09:59:01 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 22/02/2021 10:07:08 | Senhores, deem seus lances |
| Sistema | 22/02/2021 10:21:44 | O item 2 está encerrado. |
| Sistema | 22/02/2021 10:21:46 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade". |
| Pregoeiro | 22/02/2021 10:31:11 | Senhores licitantes, fiquem atentos ao chat. O pregoeiro e a equipe técnica irão iniciar o julgamento das propostas |
| Pregoeiro | 22/02/2021 10:34:47 | O pregoeiro e a equipe técnica irão analisar preliminarmente os documentos apresentados. Por volta das 11:00 irei acionar o 1º colocado |
| Pregoeiro | 22/02/2021 11:02:38 | Senhores licitantes. Irei me dirigir agora ao 1º colocado nos dois itens |
| Pregoeiro | 22/02/2021 11:02:53 | Para FRANCO GIAFFONE - Bom dia senhor licitante |
| 257.875.238-90 | 22/02/2021 11:03:18 | Bom dia Sr. Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 22/02/2021 11:07:30 | Para FRANCO GIAFFONE - É possível chegarmos a um valor final de R\$ 3.629,76 (500 dólares) para o item 01 e R\$ 2.177,86 (300 dólares) para o item 02? |
| 257.875.238-90 | 22/02/2021 11:11:06 | Prezado Sr. Pregoeiro, a disputa foi bastante acirrada e as placas solicitadas, devido a exigência de proteção contra ameaças especiais, nos impede de abaixar ainda mais nossos preços. Infelizmente estamos no nosso limite em ambos os itens. |
| Pregoeiro | 22/02/2021 11:14:10 | Para FRANCO GIAFFONE - Ok. Gostaria que a empresa esclarecesse melhor qual é peso das placas do item 01 e 02 e qual é o material externo utilizado no acabamento das mesmas |
| 257.875.238-90 | 22/02/2021 11:18:55 | Prezado Senhor Pregoeiro, o peso das placas atendem o exigido no edital, ou seja, aproximadamente 2 kilos para o item 01, e 0,7 kilos para o item 02. Entregamos os testes realizados de acordo com a NIJ 0101.06, em laboratório acreditado. Em cada relatório, é possível verificar o peso das placas do item 01 e 02, e concluir que estão dentro do peso desejado. |
| 257.875.238-90 | 22/02/2021 11:20:26 | Em relação ao material externo, preciso de 5 minutos para saber com exatidão na Índia. |
| Pregoeiro | 22/02/2021 11:25:43 | Para FRANCO GIAFFONE - Ok |
| Pregoeiro | 22/02/2021 11:26:05 | Para FRANCO GIAFFONE - Em relação ao peso já conferi aqui nos relatórios de ensaio |
| 257.875.238-90 | 22/02/2021 11:28:24 | Em relação ao material externo, as placas são revestidas por PU (tecido laminado por PU). |
| Pregoeiro | 22/02/2021 11:35:05 | Para FRANCO GIAFFONE - Ok. Solicito então o envio da proposta formal para os dois itens com prazo inicial até às 13:30 com o valor ajustado para o valor final ofertado na fase de lances. A proposta formal deverá deixar mais claro o peso aproximado dos dois itens bem como fazer constar expressamente que o revestimento do material externo será em PU, ok? |
| 257.875.238-90 | 22/02/2021 11:37:42 | Prezado Sr. Pregoeiro, Entendido! Encaminharemos as proposta conforme solicitado. Quanto ao peso colocaremos mais justa a tolerância, baseada nas amostras submetidas á laboratório acreditado. Pode ser assim? |
| Pregoeiro | 22/02/2021 11:39:14 | Para FRANCO GIAFFONE - Ok. Pode sim. |
| Pregoeiro | 22/02/2021 11:39:32 | Para FRANCO GIAFFONE - Irei convocar a empresa no anexo para o envio da proposta |
| Sistema | 22/02/2021 11:39:55 | Senhor fornecedor FRANCO GIAFFONE, CNPJ/CPF: 257.875.238-90, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Pregoeiro | 22/02/2021 11:41:43 | Senhores licitantes. Irei suspender a sessão até às 13:00. Após será feita a análise minuciosa das demais documentações da empresa. Solicito que a empresa esteja conectada por volta das 14:00 em caso de novo acionamento por parte do pregoeiro. |
| Sistema | 22/02/2021 12:07:44 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCO GIAFFONE, CNPJ/CPF: 257.875.238-90, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 22/02/2021 | Senhores licitantes. A comissão de licitação ainda está analisando a documentação. Dentro |

| | | |
|----------------|------------------------|---|
| | 14:12:14 | de alguns minutos o 1º colocado irá ser acionado novamente. Fiquem atentos ao chat |
| Pregoeiro | 22/02/2021 14:24:18 | Para FRANCO GIAFFONE - Senhor licitante, está conectado? |
| 257.875.238-90 | 22/02/2021 14:25:21 | Boa tarde Sr. Pregoeiro. Sim estou conectado. |
| Pregoeiro | 22/02/2021 14:28:22 | Para FRANCO GIAFFONE - A equipe técnica diligenciou no site da MKU e não encontrou a placa balística modelo C-7654 que está sendo ofertada na proposta. O produto já existe no mercado ou trata-se de protótipo? |
| 257.875.238-90 | 22/02/2021 14:33:28 | Prezado Sr., Pregoeiro. Vários produtos aprovados pela MKU não necessariamente estão presentes no site da empresa, como pode ser facilmente verificado na relação de produtos aprovados NIJ 06 que estão relacionados no site da NIJ: https://cjtec.org/compliance-testing-program/compliant-product-lists/ (continua)... |
| 257.875.238-90 | 22/02/2021 14:37:00 | Além disso a solicitação de proteção balística da PRF, exigia ameaças especiais com velocidades específicas que podem ser verificadas nos testes realizados em novembro de 2020. Portanto trata-se de produtos testados e aprovado em acordo com as exigências do Edital em referencia. A MKU é um fornecedor global de placas balísticas que pode ser (continua)... |
| 257.875.238-90 | 22/02/2021 14:38:27 | facilmente verificado através dos atestados de capacidade entregues na documentação de habilitação. Portanto não trata-se de um protótipo e sim de uma produto testado e aprovado conforme exigido no referido Edital. |
| Pregoeiro | 22/02/2021 14:40:25 | Para FRANCO GIAFFONE - A título de diligência é possível a empresa apresentar fotos reais da placa física referente ao modelo C-7654 e algum documento que demonstre que esse modelo de placa já comercializado? |
| Pregoeiro | 22/02/2021 14:41:53 | Para FRANCO GIAFFONE - * Documento que demonstre que esse modelo de placa já foi comercializado |
| 257.875.238-90 | 22/02/2021 14:48:05 | Prezado Pregoeiro, cabe lembrar que o edital em seu item 10.13.1 pede comprovante ou declaração que o equipamento já foi testado e aprovado e tem autorização para sua comercialização, o que foi atendido em sua plenitude e respaldado por vários testes, que contavam até mesmo com mais tiros por placa que solicitado. |
| 257.875.238-90 | 22/02/2021 14:50:31 | Ainda assim, poderemos atender vossa solicitação. Porém, devido ao fuso horário, necessitamos de pelo menos 24 horas par atender o pedido. |
| Pregoeiro | 22/02/2021 15:01:59 | Para FRANCO GIAFFONE - Ok. A equipe técnica também necessitará para melhor análise do produto a elaboração de relatório que melhor detalhe a TECNOLOGIA DE TECIDO LAMINADO EM PU indicado pela empresa para o revestimento externo do produto, se possível também trazendo fotos e ilustrações, que demonstrem que essa tecnologia protege as placas contra líquido diversos ou umidades. |
| Pregoeiro | 22/02/2021 15:02:53 | Para FRANCO GIAFFONE - A empresa necessita de prazo até que horas para amanhã? |
| 257.875.238-90 | 22/02/2021 15:07:08 | Prezado Sr. Pregoeiro, nosso fuso é de 8h30min. Ou seja, terei apenas meio período para solicitar vosso pedido. Portanto solicito, se possível, que o pregão seja retomado as 9h de quarta feita dia 24/02. |
| Pregoeiro | 22/02/2021 15:13:57 | Para FRANCO GIAFFONE - Ok. Recapitulando os documentos complementares: Fotos das placas físicas, documentos que de alguma maneira comprovem que as placas de modelo C-7654 já foram comercializadas no mercado, e relatório que melhor detalhe a tecnologia de tecido laminado em PU do revestimento externo da placa que demonstre a estanquidade do produto. |
| Pregoeiro | 22/02/2021 15:14:20 | Para FRANCO GIAFFONE - Confirmando prazo até às 09:00 do dia 24/02/2021 |
| 257.875.238-90 | 22/02/2021 15:16:21 | Sr. Pregoeiro, será necessária a mesma informação para o modelo C-7654 - 1515? |
| Pregoeiro | 22/02/2021 15:19:01 | Para FRANCO GIAFFONE - Sim, de preferência |
| Pregoeiro | 22/02/2021 15:27:48 | Para FRANCO GIAFFONE - A empresa ficará convocada no anexo até o dia 24, ok? |
| 257.875.238-90 | 22/02/2021 15:28:56 | Até dia 24 as 09h00min? Se for isso okay! |
| Pregoeiro | 22/02/2021 15:29:49 | Para FRANCO GIAFFONE - ok |
| Pregoeiro | 22/02/2021 15:34:21 | Senhores licitantes, o pregoeiro continuará a analisar os demais documentos. Peço que os licitantes estejam conectados por volta das 17:00 para eventual novo acionamento do pregoeiro. |
| Sistema | 22/02/2021 15:46:20 | Senhor fornecedor FRANCO GIAFFONE, CNPJ/CPF: 257.875.238-90, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Pregoeiro | 22/02/2021 16:51:00 | Atenção senhores licitantes. Os demais documentos ainda estão em análise. Em função da hora avançada suspenderei a sessão até às 09:00 de amanhã já com os demais documentos analisados. Solicito que o 1º colocado esteja conectado para eventual nova solicitação do pregoeiro. |
| Pregoeiro | 22/02/2021 16:58:38 | Ficará pendente ainda o envio dos documentos complementares que possuem prazo até 24/02/2021 |

| | | |
|-----------|---------------------|---|
| Pregoeiro | 23/02/2021 09:09:47 | Bom dia senhores licitantes. |
| Pregoeiro | 23/02/2021 09:12:03 | Os demais documentos apresentados pela empresa melhor colocada foram analisados e não será necessário complementação dos mesmos. Fico no aguardo da documentação solicitada ontem que possui prazo para a amanhã. Suspendo a sessão até a data de amanhã (24/02/2021) às 09:00. Mais uma vez bom dia a todos. |
| Sistema | 24/02/2021 08:38:01 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCO GIAFFONE, CNPJ/CPF: 257.875.238-90, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 24/02/2021 09:16:20 | Bom dia senhores licitantes. A equipe de planejamento irá analisar os documentos enviados. Solicita-se que os licitantes estejam conectados por volta das 11:00 para eventuais novos acionamentos |
| Pregoeiro | 24/02/2021 11:20:33 | Bom dia novamente senhores licitantes. O pregoeiro estava com dificuldade de acesso ao sistema. |
| Pregoeiro | 24/02/2021 11:21:17 | Os documentos enviados ainda estão sendo analisados. Por volta das 12:00 se mantenham conectados para eventual novo acionamento |
| Pregoeiro | 24/02/2021 12:07:26 | Senhores licitantes. Iremos parar para almoço. Retornaremos por volta das 14:00 |
| Pregoeiro | 24/02/2021 13:57:10 | Senhores licitantes. Tendo em vista que a equipe técnica também trabalha na área operacional da PRF, participando de operações e que os documentos apresentados pela licitante melhor colocada tem que ser avaliados minuciosamente para evitar qualquer injustiça nas decisões a serem tomadas, será necessário mais tempo para avaliação. |
| Pregoeiro | 24/02/2021 13:59:09 | Tendo em vista também que na sexta-feira estão previstas instabilidades no sistema Comprasnet irei suspender a sessão para o dia 01/03/2021 às 09:00 onde provavelmente teremos uma decisão sobre a aceitação ou não da proposta da licitante melhor colocada. |
| Pregoeiro | 24/02/2021 13:59:32 | Portanto a sessão está suspensa até o dia 01/03/2021 às 09:00 |
| Pregoeiro | 24/02/2021 13:59:40 | Boa tarde a todos |
| Pregoeiro | 01/03/2021 08:59:41 | Bom dia senhores licitantes. Estamos reabrindo a sessão de julgamento das propostas. |
| Pregoeiro | 01/03/2021 09:00:17 | E equipe técnica informou que precisará de mais 24 horas para analisar os documentos entregues pela licitante melhor colocada. |
| Pregoeiro | 01/03/2021 09:01:04 | Diante disso SUSPENDO a sessão a data de amanhã às 09:00 para decisão de aceitação ou na proposta da licitante melhor colocada. |
| Pregoeiro | 01/03/2021 09:01:47 | Amanhã então reabriremos a sessão às 09:00 provavelmente já com a decisão. |
| Pregoeiro | 01/03/2021 09:01:55 | Bom dia a todos e até amanhã. |
| Pregoeiro | 02/03/2021 09:10:56 | Bom dia senhores licitantes |
| Pregoeiro | 02/03/2021 09:14:58 | Estamos dando continuidade à fase de julgamento das propostas. |
| Pregoeiro | 02/03/2021 09:20:28 | Após a análise de toda a documentação tanto do licitante quanto do fornecedor MKU a equipe técnica entendeu que o produto ofertado ATENDE tanto ao edital quanto às necessidades da administração. |
| Pregoeiro | 02/03/2021 09:21:24 | Diante disso decido pela ACEITAÇÃO da proposta e HABILITAÇÃO do licitante Franco Giaffone, representante do fornecedor internacional MKU Limited. |
| Pregoeiro | 02/03/2021 09:22:40 | Serão feitos os devidos registros no sistema, bem como será registrado o preço final já sem as equalizações feitas, tendo em vista que a PRF sendo o importador direto do produto não irão arcar no caso concreto com os tributos constantes das equalizações. |
| Pregoeiro | 02/03/2021 09:23:08 | Após os devidos registros será aberto o prazo para recursos e a sessão será encerrada. |
| Pregoeiro | 02/03/2021 09:23:14 | Bom dia a todos |
| Sistema | 02/03/2021 09:27:00 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Pregoeiro | 02/03/2021 09:27:28 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 02/03/2021 às 09:50:00. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|-------------------------|---------------------|---|
| Abertura de Prazo | 02/03/2021 09:27:00 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de | 02/03/2021 09:27:28 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 02/03/2021 às 09:50:00. |

| Prazo |
|-------|
|-------|

Data limite para registro de recurso: 05/03/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 10/03/2021.
Data limite para registro de decisão: 17/03/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:38 horas do dia 02 de março de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

EDUARDO DA FONSECA MARTINS
Pregoeiro Oficial

BRUNO MORAIS DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

