

CONTRATO

Nº

12.994/2004

H.P

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0001
Doc:	3677



De: DECAM

Protocolo

Ao: DESAN

CI / GCM/DGCM/DECAM- 9.934/2005


Ref.: Contrato nº 12.994/2004 - HP

Assunto Encaminha Notas Fiscais originais.

Brasília-DF, 24 de maio de 2005.

Encaminhamos, em anexo, as vias originais das Notas Fiscais nº 18160, 46544 e 18183, e informamos que estaremos gerando os pedidos das mesmas assim que a HP nos encaminhar a planilha de faturamento atualizada, conforme reunião da qual participaram DECAM, CIPRO e a CONTRATADA.


Atenciosamente,


EDIO SCHWALM

Chefe do Departº de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

C/ANEXO: Vias originais das Notas Fiscais supracitadas.
C/C: CIPRO



AMG

C:\Amac801744 Marcos Augusto\Meus documentos\CI's\DESAN\Encaminha via original de Notas Fiscais da empresa
HP..doc

direc - 54

DGCM
23060



Barueri (SP) Maio 2005.

À

Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - ECT

REF. REENVIO NF's - CONTRATO 12994/2004

Estamos encaminhando as Notas Fiscais em anexo, para que sejam mantidas em seu poder.


Informo que as Declarações estão sendo providenciadas, sendo que a Declaração do CNPJ já está pronta e foi enviada via Fax e Sedex para a Sra. Elizabeth Mady do DECAM na data de 07/Abril/2005.

Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Patricia Santos

Pró-Recursos Humanos S/C Ltda
A serviço da Hewlett-Packard Ltda
Order Management Public Sector
Brazil Operations and IT
Phone: 55 11 4197-8109
Fax : 55 11 4197-8316





invent

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.

Rua Um, nº 1.000 – Sala 17 – Distrito Industrial - Campinas/SP – CEP.: 13054-750

C.N.P.J. 61.797.924/0007-40 – I.E.: 244.931.952.115

Campinas, 02 de Maio de 2005.

EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS**SBN QD 1 BLOCO A, S/N****BRASILIA / DF - CEP 70002-900**

Prezados Senhores:

Ref.: N/Nota Fiscal Fatura - Saída - Série 1 - nº: 018160 de 24/03/05.

Vimos pela presente levar ao conhecimento de V.Sas. , ao procedermos a conferência do(s) documentos(s) em epígrafe, verificamos que o(s) mesmo(s) não atende(m) às normas estabelecidas pelo Regulamento de I.P.I.e/ou ICMS, pelo que, a fim de atender ao dispositivo naquele Regulamento especificamos abaixo a(s) irregularidade(s) constatada(s).

CÓDIGO	CORRETO
30	Nº do Contrato 12994/2004

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES

01. Razão Social	11. Descrição do produto	21. Valor Total dos Produtos
02. Endereço	12. Quantidade/Volume/Peso	22. Valor Total NF
03. Município	13. Código do Produto	23. B. Cálculo ICMS
04. CEP	14. Classificação Fiscal	24. B. Cálculo IPI
05. Estado	15. Preço Unitário	25. Valor ICMS
06. Inscr. CNPJ / CPF	16. Preço Total	26. Valor IPI
07. Inscr. Estadual	17. Aliquota de IPI	27. Natureza da Operação
08. Data de Emissão	18. Aliquota de ICMS	28. Código Fiscal de Operação e Prestação
09. Data de Saída	19. Dispositivo Legal	29. Código de Situação Tributária
10. Transportadora	20. Local de Entrega	30- Dados Adicionais

Fazemos a presente comunicação para resguardar-nos mutuamente perante a fiscalização, razão pela qual, solicitamos a gentileza de tomarem as providências necessárias com a máxima urgência e nos devolver a presente cópia devidamente assinada, desde já agradecemos.

Atenciosamente.

Luis Goes

Depto. Fiscal



**HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.**

Rua Um, nº 1.000 – Sala 17 – Distrito Industrial - Campinas/SP – CEP.: 13054-750
C.N.P.J. 61.797.924/0007-40 – I.E.: 244.931.952.115

Campinas, 02 de Maio de 2005.

EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
SBN QD 1 BLOCO A, S/N
BRASILIA / DF - CEP 70002-900

Prezados Senhores:

Ref.: N/Nota Fiscal Fatura - Saída - Série 1 - nº: 018160 de 24/03/05.

Vimos pela presente levar ao conhecimento de V.Sas. , ao procedermos a conferência do(s) documentos(s) em epígrafe, verificamos que o(s) mesmo(s) não atende(m) às normas estabelecidas pelo Regulamento de I.P.I.e/ou ICMS, pelo que, a fim de atender ao dispositivo naquele Regulamento especificamos abaixo a(s) irregularidade(s) constatada(s).

CÓDIGO	CORRETO
30	Nº do Contrato 12994/2004

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES

01. Razão Social	11. Descrição do produto	21. Valor Total dos Produtos
02. Endereço	12. Quantidade/Volume/Peso	22. Valor Total NF
03. Município	13. Código do Produto	23. B. Cálculo ICMS
04. CEP	14. Classificação Fiscal	24. B. Cálculo IPI
05. Estado	15. Preço Unitário	25. Valor ICMS
06. Inscr. CNPJ / CPF	16. Preço Total	26. Valor IPI
07. Inscr. Estadual	17. Aliquota de IPI	27. Natureza da Operação
08. Data de Emissão	18. Aliquota de ICMS	28. Código Fiscal de Operação e Prestação
09. Data de Saída	19. Dispositivo Legal	29. Código de Situação Tributária
10. Transportadora	20. Local de Entrega	30. Dados Adicionais

Fazemos a presente comunicação para resguardar-nos mutuamente perante a fiscalização, razão pela qual, solicitamos a gentileza de tomarem as providências necessárias com a máxima urgência e nos devolver a presente cópia devidamente assinada, desde já agradecemos.

Atenciosamente.

Luis Goes

Luis Goes

Depto. Fiscal





• Matriz com 155.000m² de área, 10.000m² de depósito/armazém, 106 plataformas para carga e descar-
• Moderno e eficiente sistema de gerenciamento de risco, 450 veículos simultaneamente monitorados vi-
• 34 filiais informatizadas, certificadas pela ISO 9002 • Distribuição em todo o Brasil, nos modais Rodov-
• Informações on-line através de

		EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA. Av. João Galvão Anderson, 470 - Vila Nova Aparecida TIC (Terminal de Cargas) - Campinas - SP - CEP 13110-595 C.N.P.J.: 60.664.828/0058-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244.149.819.110 RTB/MIT - 08.1.000.504-2 FONE: (0xx19) 3282-2000 - FAX: (0xx19) 3282-2000 www.atlastransportes.com.br		CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA			
CÓDIGO NATUREZA DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTES		Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 214854		SÉRIE ÚNICA		3ª VIA - DESTINATÁRIO / ANEXO À NOTA FISCAL	
				SIGLA FILIAL ORIGEM DESTINO CP		MODALIDADE CM	
				FRETE CM		DATA DE EMISSÃO 00/00/0000	
				NÚMERO DO CONHECIMENTO			
REMETENTE ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: CEP: C.N.P.J.: INSCRIÇÃO ESTADUAL				DESTINATÁRIO: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: CEP: C.N.P.J.: INSCRIÇÃO ESTADUAL			
REDESPACHO: ☐ PAGO ☐ A PAGAR				CONSIGNATÁRIO: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: CEP: C.N.P.J.: INSCRIÇÃO ESTADUAL			
MERCADORIA TRANSPORTADA							
NOTA(S) FISCAL(S)							
VALOR DA MERCADORIA		NATUREZA DA CARGA		QUANTIDADE		ESPÉCIE	
LOCAL DA COLETA		LOCAL DA ENTREGA		AEROPORTO DESTINO		FILIAL DESTINO	
COMPOSIÇÃO DO FRETE							
FRETE PESO		FRETE VALOR		SEC/CAT		DESPACHO	
PEDÁGIO		SUFRAMA		OUTROS			
ICMS		CALCULADO ATE		TARIFA Nº		TOTAL DO FRETE	
BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA		VALOR			
OBSERVAÇÕES		AB. ULTRAL NORTE/NORDESTE/C. ULTRAL		10428		38.00	
VEÍCULO				RECEBIMENTO			
MARCA		PLACA		LOCAL		UF	
RECEBI(EM) AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA CONHECIMENTO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES		NOME		CARIMBO E ASSINATURA			
R.G.							

WILEY - PACKARD BRASIL S. A.
=> FORMAL INVOICE EXTRACTOR

***** DRAFT DE NF's DE PRODUTOS *****

ENTIDADE : K102
ENDEREÇO : RUA UM, 1000 SALA 17
MUNICIPIO: CAMPINAS
VIA DE TRANSPORTE: 1
NAT.OPER.: 6.102 - VENDA MERCADORIA ADQ REC DE TERCEI

CEP: 13054750 UF: SP
FONE: (019)3765-7000

SOCIAL: EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS

RECO: SBN QD 1 BLOCO A S/N

CIPIO: BRASILIA

UF: DF CEP:70002900

PGTO: BRASILIA

UF: DF CEP:70002900

--- F A T U R A --- D U P L I C A T A ---

	VALOR	VENCTO
11.686,40	11.686,40	17/04/2005

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

L	VALOR	VENCTO	I	L	VALOR	VENCTO
AB	11.686,40	17/04/2005				

PESO	CODIGO	DESCRICAO	T P COD.FISCAL	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	%IPI	VALOR IPI
04 x #ABA	PF803AA	Monitor de Video HP L1940 (19 001 84716072		2.540,5217	10.162,09	15,00	1.524,31
		Localizacao Inglesa					

OR POR EXTENSO

E MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA

TAVOS*****

VALOR DOS PRODUTOS	TOTAL DO IPI
10.162,09	1.524,31
VALOR TOTAL DA NOTA :	11.686,40

IC DESTINATARIO	I.E.DESTINATARIO	UF DEST.	BASE CALCULO:	IPI :	10.162,09	VALOR IPI :	1.524,31
128.316/0001-03	07333821/002-5	DF		ICMS:	11.686,40	VALOR ICMS:	818,05
FIX-ID : 00064339	DATA EMISSAO:18/03/2005	CODIGO FISCAL:6102C4	ALIQ.ICMS: 7,00	ICMS INCLUSO NO VALOR :			818,05

ERVACOES: CONTRATO 12993/2004 PREGAO 057/04

ORDEN K16938924003L102

CONTRATO NR.: SNP 28155

PEDIDO : CONTRATO 12993/2004

SENF :

ORDEM : GR00055096

COORDENADOR : ERIKA

INV/DLV/PAR :

DORA: COTIA PENSKE LOGISTICS LTDA

SAIDA:


EREÇO : AV.DR.MARCOS P.DE ULHOA RODRIGUES,690

MUNICIPIO: BARUERI

UF: SP

PLACA:

CA	NUMERO	QTD	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR TOTAL
----	--------	-----	---------	------------	--------------	-------------	--------------	-------------



TX-ID : 00064339

NRO. PROPOSAL: 00064339

NRO. ORDEM: GR00055096

DATA EMISSAO: 18/03/2005

PRODUTO	VALOR US\$	DESC US\$	TX US\$	FT. REAJ	FT. ICMS	VLR. UNIT. R\$	%IPI	QTD.FAT	VALOR TOTAL R\$
1A			2,75220	1,000000	1,075269	2.540,5217	15,00	04	10.162,09



SNP 28155
Serial Number

PF803AA#ABA

CNP452X0MM

CNP448X1BB

CNP448X0RR

CNP448X093



SNP 28155

Serial Number

PF803AA#ABA

CNP452X0MM

CNP448X1BB

CNP448X0RR

CNP448X093

RQS n° 00-0005 - CN -	
CPMI - CCM/100	
Fls. N°	0010
N°	3677
Doc:	

HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.

RUA UM, 1.000 - SALA 17

DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP

TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039

CEP: 13054-750

internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

GR00055096

Nº
018183

SÉRIE 1

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
00.00.00

ERAÇÃO VENDA MERCADO
REC DE TERCEI

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

102

CNPJ

61.797.924/0007-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244.931.952.115

REMETENTE

SOCIAL

S. CORREIOS TELEGRAFOS

CNPJ / CPF

34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO

28/03/2005

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

28/03/2005

HORA DA SAÍDA

15:15

1 BLOCO A S/N

BAIRRO / DISTRITO

CEP

70002900

FONE / FAX

U.F.

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07333821/002-5

183

FATURA VALOR

11.686,40

DUPLICATA Nº

00018183

DUPLICATA VALOR

11.686,40

VENCIMENTO

17/04/2005

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

VALOR

VENCIMENTO

L

VALOR

VENCIMENTO

ONTE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA

CENTAVOS*****

CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS I.P.I.	VALOR DO IPI
16072	1000	M	04	2.540,5217	10.162,09	7 15,00	1.524,31

ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	10.162,09
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.524,31	11.686,40

PLACA DO VEICULO	U.F.	CNPJ/CPF
		65.849.838/0002-80
	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	SP	206.115.770.112
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
35Kg	35Kg	

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

024055

PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 1
Nº 00018183
CORREIOS

Fis. Nº 0011

3677

Doc:

SKARD BRASIL LTDA.
SALA 15 - DISTRITO INDUSTRIAL
-7000 - FAX: (0XX19) 3765-7039

NOTA FISCAL-FATURA

Nº

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

SÉRIE 7
1ª VIA

DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
00.00.00

DATA DA EMISSÃO

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

Nº

SÉRII

CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 61.797.924/0009-02 INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.924.830.115
NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.
BAIRRO / DISTRITO		CEP
FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

23/12/04
22:00


VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR	VENCIMENTO

RIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS %	IPI %	VALOR DO I.P.I.

DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO				

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

FORMULÁRIOS LTDA - RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA, 1081 - JD. PIRATININGA - OSASCO - SP - CEP 06230-008 - TEL: (0XX11) 3604-5900 - INSC. EST. 482.345.129.113 - C.N.P.J. (M.F.) 67.813.255/0001-96 - C.C.M. 54.352-77 - N.F.F. MOD.1 - SÉRIE 7 - 30.000 X 4 - NÚM. 041.001 A 071.000 - AIDF SECR. FAZ. 014803 - 01/2004 - SIST. ELETRÔNICO DE PROC. DE DADOS.

CEBI(EMOS) DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO.

PACKING LIST

MER INFORMATION

TO:
RAS.CORREIOS TELEGRAFOS
D 1 BLOCO A S/N
BANCARIO NORTE BRASILIA DF
900

SHIPPER INFORMATION

SHIPPED FROM:
Hewlett Packard Brasil Z400
Av.Dr.Fernando Cerqueira Cezar
Coimbra,398 Tamborã,
06465-090 Barueri-SP-Brazil.

ER TO:

S/O: ORDER NO SECT PTL
K16938924 003 L101

TO:
RAS.CORREIOS TELEGRAFOS
D 1 BLOCO A S/N
BANCARIO NORTE BRASILIA DF
900

SHIPPER
REFERENCE #: Z4386541
CARRIER: COTIA PENSKE
SHIP DATE: 03/24/05
IC INVOICE#:

ITEM OF:

ORDER P.O.#: CONTRATO 12993/2004 PRE
GAO 057/04


SHIPMENT CONTENTS

SI	PRODUCT NUMBER	DESCRIPTION	QTY UM
00	PC926A	Unid proc dados HP desktop dc7100C	4 3A
	OPTION AC4	Brazil - Portuguese localization	4
SN: MXJ43902SK	IN BOX: Z400-03890	WT: 205.80 KG	
SN: MXJ43902TF	IN BOX: Z400-03891	WT: 205.80 KG	
SN: MXJ43902TB	IN BOX: Z400-03892	WT: 20.90 KG	
MXJ43902HK	IN BOX: Z400-03893	WT: 20.90 KG	

TOTAL BOX COUNT : 4 TOTAL WT: 453.40 KG

ENTION RECEIVING PERSONNEL : IN CASE OF CONCEALED OR OBVIOUS DAMAGE:
SAVE ALL PACKAGING MATERIAL
CONTACT THE DELIVERING CARRIER FOR INSPECTION
CONTACT THE NEAREST HEWLETT-PACKARD SALES OFFICE

*** END OF PACKING LIST ***



HEWLETT-PACKARD COMPANY
PACKING LIST

PAGE 1

OMER INFORMATION

TO:
BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS
QD 1 BLOCO A S/N
R BANCARIO NORTE BRASILIA DF
2900

VER TO:

TO:
BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS
QD 1 BLOCO A S/N
R BANCARIO NORTE BRASILIA DF
2900

ENTION OF:

OMER P.O.#: CONTRATO 12993/2004 PRE
GAO 057/04

SHIPPER INFORMATION

SHIPPED FROM:
Hewlett Packard Brasil Z400
Av.Dr.Fernando Cerqueira Cezar
Coimbra,398 Tamborã,
06465-090 Barueri-SP-Brazil.

S/O: ORDER NO SECT PTL
K16938924 003 L101

SHIPPER
REFERENCE #: Z4386541
CARRIER: COTIA PENSKE
SHIP DATE: 03/24/05
IC INVOICE#:

SHIPMENT CONTENTS

SI	PRODUCT NUMBER	DESCRIPTION	QTY	UM
00	PC926A OPTION AC4	Unid proc dados HP desktop dc7100C Brazil - Portuguese localization	4	3A 4
SN: MXJ43902SK	IN BOX: Z400-03890	WT: 205.80 KG		
SN: MXJ43902TF	IN BOX: Z400-03891	WT: 205.80 KG		
SN: MXJ43902TB	IN BOX: Z400-03892	WT: 20.90 KG		
SN: MXJ43902HK	IN BOX: Z400-03893	WT: 20.90 KG		

TOTAL BOX COUNT : 4 TOTAL WT: 453.40 KG

ENTION RECEIVING PERSONNEL : IN CASE OF CONCEALED OR OBVIOUS DAMAGE:
SAVE ALL PACKAGING MATERIAL
CONTACT THE DELIVERING CARRIER FOR INSPECTION
CONTACT THE NEAREST HEWLETT-PACKARD SALES OFFICE

*** END OF PACKING LIST ***

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0014
	3677
Doc:	

OP.F.00

S H I P S Y S T E M

PAGE 1

RUN DATE 03/24/05

HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL MANIFEST RUN TIME 04:03:38 PM

IR: FOR COTIA PENSKE /BBI

MANIFEST NUMBER: Z4-Z4386541

it Packard Brasil Z400

.Fernando Cerqueira Cezar

ra,398 Tamborã,

-090 Barueri-SP-Brazil.

TO DESTINATIONS:

DEST CODE/HP REFERENCE NO.

/K1 Z4-Z4386541

RAS.CORREIOS TELEGRAFOS

DEPT: ACCT:

D 1 BLOCO A S/N

Z400-03890 Z400-03891 Z400-03892

BANCARIO NORTE BRASILIA DF

Z400-03893

900

S: 4 WEIGHT: 453.40 FREIGHT:

TIME:

ELES: 4 TOTAL WEIGHT: 453.40 TOTAL FREIGHT:

NUMBER

E:

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Els. Nº	0015
Doc.	3677

ADICIONAIS

CÓDIGO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		CLIENTE Nº
1 - ORIGEM DA MERCADORIA	TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS	K10037805
00 - Tributada Integralmente;	10 - Tributada e com Cobrança do ICMS por Subst. Trib.	CONTRATO Nº
01 - Importação direta;	20 - Com Redução de Base de Cálculo;	K16938924003L101
02 - Adquirida no mercado interno;	30 - Isenta ou Não Tributada e com Cobrança do ICMS por Substituição Tributária;	PEDIDO Nº
	40 - Isenta;	CONTRATO 12993/2004
	41 - Não Tributada;	SENF
	50 - Suspensão;	REPRESENTANTE
	51 - Diferimento;	
	60 - ICMS Cobrado Anteriormente por Subst. Trib.	
	70 - Com Redução de Base de Cálculo e Cobrança do ICMS por Subst. Tributária;	
	90 - Outras.	

CONTRATO 12993/2004 PREGAO 057704

EMITENTE



invent

HEWLETT - PACKARD BRASIL

RUA UM, 1.000 - SALA 17

DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINA

TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 37

CEP: 13054-750

internet: www.hp.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA MERCADO	CFOP
RIA ADQ REC DE TERCEI	6	10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS
---------------------	--------------------------------

ENDEREÇO

SBN QD 1 BLOCO A S/N

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

FATURA

FATURA Nº

00018160

FATURA VALOR

2

L

VALOR

VALOR POR EXTENSO VINTE E SETE MIL E


SESSENTA CENTAVOS***

COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) À FAVOR(A) À HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO

PRAÇA DE BARUERI - SP/04

OS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTID.
725A	Unid proc dados HP desktop dc/100C	84715010	1000M		
04 x #AC4	Localizacao Portuguesa				



CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRC
27.753,60	1.942,75			
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			206,60	

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
TIA PENSKE LOGISTICS LTDA		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				65.849.8
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		U.F. INSCRIÇÃO ESTAD.		
DR. MARCOS P. DE ULHOA RODRIGUES, 690		BARUERI		RQS nº 58/2005 206N115.		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PE	
04	CX			85 KG	116	

RECEBI(EMOS) DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Doc: 3677



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CT/GCM/DGCM/DECAM - 9448 /2005

Brasília, 26 de abril de 2005.

À

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

Alameda Rio Negro, 750 – Fundos – 1º andar – Sala 4

CEP 06454-000 - Barueri/SP

FAX (011) 4197-8432


Ref: .Contrato 12.994/2004 – HP do Brasil

Assunto: Reparo em gravadores

Prezado Senhor,


Tendo em vista que nossa Diretoria Regional do Rio Grande do Sul informou que ainda não foram substituídas as Notas Fiscais n.º 016629, 016630, 46553 e 5037, devolvidas à essa empresa por meio da CT/SEBM/GERAD/RS 001/2005, datada de 23/02/05, solicitamos a regularização imediata das pendências em questão sob pena de aplicarmos penalidades previstas no contrato.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departº de Contratação e Administração de Material

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0



DGCM
22237

DO: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO – DR/RS

AO: CHEFE DO DEPTO. DE CONTRATAÇÃO E ADM. DE MATERIAL-DECAM

CI/SEBM/SUPAT/GERAD – 203/2005

Ref.: CI/GCM/DGCM/DECAM-9679/2005




Assunto: Recebimento de Equipamentos HP

Porto Alegre/RS, 11 de abril de 2005.

Em atenção à CI da referência, encaminhamos, em anexo, cópia da CT/SEBM/GERAD/RS – 001/05, na qual procedemos a devolução, ao fornecedor, de Notas Fiscais da Hewlett – Packard Brasil Ltda, conforme orientações recebidas desse Departamento, via E-mail e posteriormente a CI/GCM/DGCM/DECAM-9505/05-CIRC. Salientamos ainda, que a situação encontra-se pendente de recebimento, visto o não recebimento de documentos substitutos.

Atenciosamente,


José Francisco Nunes de Castro
Gerente de Administração
ECT – DR/RS

“ O PATRIMÔNIO DA ECT É RESPONSABILIDADE DE TODOS ”

NR/nr

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0018
Nº	3677
Doc:	



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/RS

CI / GCM/DGCM/DECAM- 9679/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard

Assunto: Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos

Brasília/DF, 06 de abril de 2005.

Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos que ainda não houve o recebimento dos equipamentos, abaixo relacionados:

PEDIDO	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR TOTAL
175/O6	ESTAÇÃO SRO	40	137.440,00
175/O6	ESTAÇÃO GRÁFICA	3	29.580,00

Desta forma, solicitamos esclarecimentos a respeito da entrega dos equipamentos, devendo, em caso de não entrega ou recusa, ser enviado dossiê completo (cópias de Notas Fiscais, Termos de Recusa, cartas emitidas ao fornecedor etc), a fim de adotarmos as providências previstas contratualmente.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,


Maurício Marinho
Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".





CT/SEBM/GERAD/RS-001/2005

Ref. Contrato nº 12993/04

Assunto: Devolução de Documento Fiscal

Porto Alegre/RS, 23 de fevereiro de 2005.

À

HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA

Alameda Rio Negro, 750 – Fundos Sala 4

06454-000 BARUERI – SP

Prezados Senhores:

Estamos procedendo a devolução, em anexo, das Notas Fiscais abaixo relacionadas, pelos seguintes motivos:

NF 016629 e NF 016630, nos valores de R\$ 106.256,00 e R\$ 31.184,00, respectivamente, visto que o CNPJ não corresponde ao previsto no Contrato referenciado (NF de Filial, quando o Contrato foi com a Matriz).

NF 46553, no valor de R\$ 30,00 – Emissão indevida, visto que as caixas de som fazem parte da Estação Gráfica.

Salientamos ainda, que a NF 005037, no valor de R\$ 29.580,09, de 20/12/04, foi devolvida anteriormente, em razão de divergências no valor total e CNPJ.

Desta forma, solicitamos regularizar a situação ora apresentada, a fim de possibilitar o registro das aquisições em nosso ativo fixo, sendo que as justificativas, se for o caso, devam ser apresentadas ao DECAM/BSB.

Sendo o que se apresenta no momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

José Francisco Nunes de Castro
Gerente de Administração

Anubis Magno Carneiro e Silva
Subgerente de Patrimônio
Mat. 8 685 551-4
ECT/GERAD/DR/RS

“ O PATRIMÔNIO DA ECT É

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATÁRIO	
À HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA Alameda Rio Negro, 750 – Fundos Sala 4 06454-000 BARUERI – SP	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) - DISCRIMINAÇÃO	
CT/SEBM/GERAD/RS-001/2005 HP	

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE OF THE RECIPIENT	RQS nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOMME LEGIBLE DU RECEPIENT	Fis. Nº 0020 3677
Doc: 2	

Carlos Otávio Aguiar Flores

Enviado em: Ana Paula do Nascimento Aguiar [apnaguiar@correios.com.br]
quarta-feira, 23 de fevereiro de 2005 08:49
Para: Carlos Otávio Aguiar Flores
Nelson Rost; Francisco Jose Lusana
Assunto: RES: Nova Data

OS.
Para observar o CNPJ, estamos tendo problemas com outras notas fiscais, o CNPJ correto é o 61.797.924/0001-55.
Se ocorrer divergência, a NF deve ser devolvida para correção.

Ana Paula do Nascimento Aguiar
Empregada - DGCM/DECAM
Sistema - ERP
apnaguiar@correios.com.br

De: Carlos Otávio Aguiar Flores
terça-feira, 22 de fevereiro de 2005 09:55
Para: Ana Paula do Nascimento Aguiar
Nelson Rost; Francisco Jose Lusana
Assunto: Nova Data

Ana, referente ao Ped-168 O6 00064, da NF-83769 de 29/12/04 contendo 11 Microcomputadores e 11 Placas de vídeo, recebi o referido Ped., porém deu problemas na tributação, passei para colega Cinara da tributação, no momento em que ela liberar a NF, vou gerar o Voucher e passar para pagamento.

Em relação às NF's:
-16630 HP-Packard Brasil LTDA, com 40 teclado e 40 Monitor -valor total R\$- 31184,00
-16629 HP-Packard Brasil LTDA, com 40 Unid. Proc dig peq cap HP Desktop. -valor total 106.256,00.
O emitido Ped. 175 O6 00064, peço a gentileza de verificar, pois o 1º item tem 40 micros, se eu receber como eu fechar as NF-16629 e 16630 não vai dar problemas na tributação?

Em relação com referência ao Ped. 175 O6 00064 o segundo item são 03 Microcomputadores, só que a NF-0005037 de 29/12/04, por orientação de vocês foi DEVOLVIDA ao fabricante, pois tinha diferença no Valor total da NF 0005037 total -R\$ 29580,09 e no Ped-175 valor total R\$ 29580,09. E até hoje eu não recebi da HP-Packard Brasil para substituir a devolvida.

Recebi a NF-46.553 de 23/12/04 HP-Packard Brasil LTDA, com 03 caixa de Som no valor total R\$ 30,00 e que não atende ao Pedido.

Atenciosamente, aguardo Orientação.

Obrigado

Carlos Otávio Aguiar Flores
Ass. Adm. - SBMI/SUPAT/GERAD/RS
resagui@correios.com.br
(11) 3220-8734

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0021
Fts. - Nº
3677
Doc:



DECAM

Protocolo

GESITs/GETECs - TODAS

GCM/DGCM/DECAM – 9505/2005-CIRCULAR

Assunto: Contrato 12.994/2004 – HP DO BRASIL

Assunto: Orientações sobre o Contrato nº 12.994/2004

Brasília, 10 de março de 2005.

Tendo em vista os constantes problemas apresentados com relação à entrega/aceite de microcomputadores objeto do Contrato 12.994/2004, da empresa HP do Brasil, damos a seguir:

-Verificar se o nº do CNPJ da Nota Fiscal confere com o CNPJ inscrito no Contrato/ERP (61.797.924/0001-55).

-Verificar se as Notas Fiscais estão sendo faturadas, conforme o contratado, ou seja, equipamento e não por item.

-Notas Fiscais faturadas em quantidades e valores maiores ou menores que os contratados, com base nas pautas de distribuição.

-Em caso de recusa dos equipamentos deverá ser emitido um Termo de Recusa e encaminhado à Contratada, para retirada/substituição dos mesmos

Caso se configure alguma das situações acima, as Notas Fiscais deverão ser encaminhadas à Contratada através de Carta, solicitando regularizar a situação dentro do prazo previsto no Contrato. Findo esse prazo, sem solução do problema ou justificativa da Contratada, deverá ser informado a este Departamento, a fim de adotarmos as providências previstas contratualmente.

Salientamos mais uma vez da importância do encaminhamento da cópia das Notas Fiscais recebidas/atestadas e do Termo de Aceitação ao DECAM, para acompanhamento e composição do Processo e definição do prazo de garantia.

Em caso de outras situações não previstas acima, solicitamos remeter o assunto a este Departamento para apreciação.

Atenciosamente,

Maurício Marinho

Chefe do Deptº de Contratação e Administração de Material - DECAM

Cópia: CIPRO

GERADs - TODAS

RS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0022
3677
Doc: _____

REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
00.00.00

DATA DE EMISSÃO
28/01/2005

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
01-02-2005

HORA DA SAÍDA
15:40

VALOR POR EXTENSO: **ORNTA E UM MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS** *****

DADOS ADICIONAIS		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 022105
RESERVADO AO FISCO		

NOTA FISCAL-FATURA

46,553

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

SÉRIE 7

3^a VIA

FISCO DESTINO

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

ATA DA EMISSÃO

— DATA SAÍDA / ENTRADA —

HORA DA SAÍDA:

622: C

DA OPERAÇÃO	CROP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO
Ida de mercadoria nao especific.	6949	

C.N.P.J. 61.787.924/0009-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.924.830.115

ITÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL
Brasileira Correios, Telegrafos	

C.N.P.J. / C.P.F. 028.315/0125-51

Pira Caspos, 1180 - Sala 314

- BAIRRO / DISTRITO ————— CER —————
000402 02

RATE: <u> </u>		FONE / FAX: <u> </u>
-----------------------------------	--	---

- INSCRIÇÃO ESTADUAL _____

[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL 026.285.527-1

[illegible]

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASS. FISCAL	CST. UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS (R\$)	VALOR DO I.P.I.
CAIXA DE SON	CAIXA DE SON	1512100	696 UN	3	10,00	30,00	12	0	
CFOP: 6949	Aliquota: 12,00 Vl.Base ICM:	30,00	Vl. ICM:	3,60					

Handwritten notes and markings on the document include:

- A large handwritten "9" in the top left corner.
- A handwritten "555488" in the top center.
- A handwritten "2315092" in the middle right area.
- A handwritten "64076652" and "64076653" in the bottom left corner.
- A handwritten "64076652" in the bottom left corner.
- A handwritten "64076653" in the bottom left corner.
- A handwritten "64076652" in the bottom left corner.
- A handwritten "64076653" in the bottom left corner.

DO IMPOSTO CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
30,00	3,50			30,00
RETENÇÃO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
TRANSPORTES				1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO			SP	60.664.828/0050-01
ANDERSON, 470				MUNICÍPIO			SP	244.149.819.110
ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
CAIXAS				CAMPINAS		4,50	4,50	

DE ICMS REDUZIDA PARA 12% CONFORME ITEM V. DO ARTIGO 54 DO DECRETO N. 45.498 Pedido : 601481 Embarque : 413.968 W SERTORIO 4222 JARDIM SAU PEDRO CEP 91840-620 PORTO ALEGRE-RS 000 8:30-11:30H E 14-17H SEG A SEX REFERENTE CONTRATO 12993	RESERVADO AO FISCO	048337 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
--	--------------------	---

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0025
3677
Doc;



HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.

RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

A FISCAL - FATURA

Nº

005037

FOLHA 1 / 1

SÉRIE 6



SAIDA



ENTRADA

300379049

88114010

CNPJ

61.797.924/0007-40

CFOP

6106

RNG. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244.931.952.115

RETENÇÃO

IA REC DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ / CPF

34.028.316/0026-61

IA CAMPOS 1100,

BAIRRO / DISTRITO

CEP

90002900

IE

FONE / FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0962055271

1ª VIA

DESTINATÁRIO/

REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00.00.00

DATA DE EMISSÃO

20.12.2004

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/12/04

HORA DA SAÍDA

23:40

FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESCOMBRAMENTO DUPLICATA
29.580,09	19.01.2005	005037	29.580,09	19.01.2005	

NTE E NOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS. NOVE

NTAUSXX

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGAVEL(S)
A HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OU A SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PLACA DE BARRETE-SP E/OU

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	EST.	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
	Unid proc dados HP desktop dc7100S	84715010	000	UN3	000	6.033,403333	18.100,21	12 15	2.715,02
	MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO 19"	84716074	100	UN3	000	2.540,536667	7.621,61	12 15	1.143,25
Caso não tenha recebido o Boleto até o vencimento favor entrar em contato com o vendedor ID: NPCDB34028316 primeira senha de acesso: 34028316									
TORIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL 1.422 - JARDIM SÃO PEDRO 620 PIRITUA ALEGRE/RS 72004 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES									
nbio	2.87290								

PROD.	DESCRIÇÃO DA PRESTACÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
				96120-5
				VALOR DO IPI S.
				TOTAL DOS SERVIÇOS

ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29.580,09	3.549,62			25.721,82
VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
		3.858,27	29.580,09	


VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES ATLAS LTDA					60.664.828/0058-01
PERSON		MUNICÍPIO NOVA APARECIDA		SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244149819110
ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			81,102	81,102	

PLEMENTARES		CLIENTE Nº	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Cidade: BOMAS ARA. Ger. S.A., R. Hum 1000, SP, CEP: 02.683 608/0001-93 IE: 06.110		110139212		07815
		PEDIDO Nº I-ICPREGAO-057/2044-RS		
		SENF		
		REPRESENTANTE		

P.O's 6407664

A

6407664



CONTINUA 22894

A**HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA**

Alameda Rio Negro, 750, Fundos 1.ª andar – sala 4 Bairro Alphaville

CEP 06454-000- Barueri – SP

Fax (11) 4197 8432

Ref. Contrato 12.994/2004**Assunto:** Aplicação de penalidade de Advertência


Prezado Senhor,

Informamos que em 23/12/2004 e 06/01/2005 a Diretoria Regional de Minas Gerais recebeu 03 microcomputadores Estação Gráfica, os quais foram recusados.

Tendo em vista que não foram detectadas as regularizações das pendências descritas nos laudos enviados a essa empresa, estamos aplicando a penalidade de ADVERTÊNCIA, de acordo com o subitem 8.1.1 da Cláusula Oitava do contrato em questão.

Diante do exposto, solicitamos a apresentação de defesa prévia, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento desta correspondência, bem como informamos que, a não regularização das pendências poderá ensejar na aplicação das demais penalidades previstas em contrato.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

C/C: GERAD/DR/MG

NSPS

C:\Documents and Settings\nayara\Desktop\Nayara\Cartas\CARTA A HP ABRIL.doc

Departamento de Contratação e Administração de Material da ECT – Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco "A", 1º andar
CEP 70002-900 Brasília/DF

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Els. Nº	0027
Nº	3677
Doc:	



DGCM
22348

Protocolo

De: GERAD/DR/MG

Ao: DECAM

CI / SEBM/GERAD/DR/MG - 059/2005

Ref.: CI/GCM/DGCM/DECAM-9667/2005

Assunto: Contrato 12.994/2004 - Recebimento de Equipamento

Belo Horizonte, 14 de abril de 2005.

Informamos que recebemos dia 23.12.2004 e 06.01.2005, os 03 microcomputadores estação gráfica que foram recusadas pela GESIT/DR/MG, mas até a presente data não foram regularizadas as pendências citadas nos laudos.

Em anexo, encaminhamos os expedientes relativos aos contatos com o fornecedor.

Aguardamos orientações complementares para outras providências necessárias.

Atenciosamente,

HENRIQUE JOSÉ AFFONSO
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/MG

Anexo: NF, laudos e cartas

C/C SEGC/GERAD/DR/MG

ACOG

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	0028
Nº	3677
Doc:	



SC-BM - 14/03
PAR

De: DECAM

Protocolo

Para: GERAD/MG

Assunto: GCM/DGCM/DECAM- 9667/2005

GERAD

Ref.: Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard

08/04

Assunto: Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos


Brasília/DF, 06 de abril de 2005.

Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos apenas o pagamento da NF 4976, referente à entrega dos equipamentos (estação SRO) nessa Regional, existindo ainda uma pendência de entrega de 3 (três) estações gráficas.

Para fins de composição contratual, solicitamos encaminhar cópia da(s) NF(s) devidamente atestada(s), Termo de Recusa ou Termo de Aceitação, conforme o caso, bem como posicionar este Departamento a respeito da data de entrega dos equipamentos e eventuais irregularidades.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

Atenciosamente,


Mauricio Marinho

Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



Carta 0004/2005-SEBM/GERAD/DR/MG

Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2005.

À
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA,
RUA UM Nº 1.000 – SALA 17 – DISTRITO INDUSTRIAL
13054-750 – CAMPINAS/SP


Assunto: CTR – 12.994/2004 – Inspeção de qualidade.

Prezados Senhores,

Informamos que os 03 microcomputadores estação gráfica, referente ao contrato – 12.994/2004, foram recusados, conforme o laudo em anexo.

Aguardamos a regularização ou a retirada dos equipamentos no prazo máximo de 10 dias, a partir do recebimento dessa correspondência.

Atenciosamente,


HENRIQUE JOSÉ AFFONSO
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/MG

Anexo: laudo

C/C – DECAM e SEGC/GERAD/DR/MG

ACOG

SS 38709933-5 BR

C/AR - 04.02.2005

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0030
Nº	3677
Déc:	



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
GERÊNCIA DE SISTEMAS E TELEMÁTICA

TERMO DE ACEITAÇÃO DRMG

Objeto: Estação GRÁFICA
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004

Informamos que os equipamentos constantes na Nota Fiscal de nº 0005073/204, emitida pela empresa HP-Hewlett-Packard Brasil LTDA, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos a Inspeção de Qualidade, conforme orientação enviada pela CI/DGTI/CIPRO-975/2004, no quantitativo de equipamentos constantes na citada Nota Fiscal.

Os 02(Dois) equipamentos inspecionados apresentam Hardware não compatíveis a Especificação do Contrato acima indicado, sendo:

ESPECIFICAÇÃO	HARDWARE ENCONTRADO
1024 RAM	256MB
FONTE BIVOLT	FONTE COM TRANSFORMADOR EXTERNO
CD'S DRIVERS INSTALADOS	FALTA O CD COM OS DRIVERS DE VÍDEO E REDE (DRIVERS NÃO INSTALADOS)
DRIVE DE CD/RW-DVD	DRIVE DE CD-ROOM
DISCO FLEXÍVEL(3-1/2 – 1.44)	NÃO INSTALADO
CONTROLADORA DE VÍDEO	NÃO INSTALADO

Portanto, consideramos como **NÃO ACEITOS** tecnicamente todos os equipamentos referenciados.

Belo Horizonte, 27 de Dezembro de 2.004.

Atenciosamente,

ELDERSON DIEGUES PROTZNER
CHEFE DA SEÇÃO DE ATENDIMENTO E SUPORTE/GESIT/DRMG

Elderson Diegues Protzner
Mat. 8.406.827-2
Chefe de Seção
SSUP / GESIT





AVISO DE
RECEBIMENTO

AVIS CN07

(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO OBJETO)

DATA DE POSTAGEM
DATA DE DEPÓSITO 04/02/2005

RECEBIMENTO DE POSTAGEM

TENTATIVAS
DE ENTREGA

:

h

:

h

:

h

RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

SERBM-GERAÇÃO-PR-MG

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

R. BONAVENTURA 401 B. I. H. D. A. I. A.

CIDADE / LOCALITÉ

BELO HORIZONTE

UF

MG

BRASIL

31270902

ENDEREÇO PARA
DEVOLUÇÃO
RETOUR

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0032
3677
Doc.



Carta 011/2005-SEBM/GERAD/DR/MG

Belo Horizonte, 16 de março de 2005.

À
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA,
RUA UM Nº 1.000 – SALA 17 – DISTRITO INDUSTRIAL
13054-750 – CAMPINAS/SP


Assunto: CTR – 12.994/2004 – Inspeção de qualidade.

Prezados Senhores,

Reiterando a carta SEBM/GERAD/DR/MG-004/2005, informamos que os 03 microcomputadores estação gráfica, referente ao contrato 12.994/2004, foram recusados, conforme o laudo em anexo e até a presente data não recebemos a comunicação dessa empresa..

Caso não seja regularizado, poderá ocorrer a multa contratual.

Atenciosamente,


HENRIQUE JOSÉ AFFONSO
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/MG

Anexo: laudo

C/C – DECAM e SEGC/GERAD/DR/MG

ACOG 

SS 55155531 7 BR

17-03-2005 C/AR

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. - Nº	0033
Doc.	3677



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
GERÊNCIA DE SISTEMAS E TELEMÁTICA

TERMO DE ACEITAÇÃO DRMG

Objeto: Estação GRÁFICA
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004

Informamos que os equipamentos constantes na Nota Fiscal de nº 0005073/204, emitida pela empresa HP-Hewlett-Packard Brasil LTDA, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos a Inspeção de Qualidade, conforme orientação enviada pela CI/DGTI/CIPRO-975/2004, no quantitativo de equipamentos constantes na citada Nota Fiscal.

Os 02(Dois) equipamentos inspecionados apresentam Hardware não compatíveis com a Especificação do Contrato acima indicado, sendo:

ESPECIFICAÇÃO	HARDWARE ENCONTRADO
1024 RAM	256MB
FONTE BIVOLT	FONTE COM TRANSFORMADOR EXTERNO
CD'S DRIVERS INSTALADOS	FALTA O CD COM OS DRIVERS DE VÍDEO E REDE (DRIVERS NÃO INSTALADOS)
DRIVE DE CD/RW-DVD	DRIVE DE CD-ROOM
DISCO FLEXÍVEL(3-1/2 – 1.44)	NÃO INSTALADO
CONTROLADORA DE VÍDEO	NÃO INSTALADO

Portanto, consideramos como **NÃO ACEITOS** tecnicamente todos os equipamentos referenciados.

Belo Horizonte, 27 de Dezembro de 2.004.

Atenciosamente,

ELDERSON DIEGUES PROTZNER
CHEFE DA SEÇÃO DE ATENDIMENTO E SUPORTE/GESIT/DRMG

Elderson Diegues Protzner
Mat. 8.406.827-2
Chefe de Seção
SSUP / GESIT

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0034
Doc: 3677



**AVISO DE
RECEBIMENTO**

AVIS CN07

(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO OBJETO)

DATA DE POSTAGEM /
DATE DE DÉPÔT 17/03/2005

UNIDADE DE POSTAGEM /
BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS
DE ENTREGA

:

h

:

h

ENDERECO PARA
DEVOLUÇÃO
RETOUR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

SERVIÇO GERAR/DI/MG

ENDERECO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

RUA BOAVENTURA 401 B ILMAR

CIDADE / LOCALIDADE

BELO HORIZONTE

UF

MG

BR

31270-900

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0035

Nº

Doc: 3677



Carta 013/2005-SEBM/GERAD/DR/MG

Belo Horizonte, 28 de março de 2005.

À
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA,
RUA UM Nº 1.000 – SALA 17 – DISTRITO INDUSTRIAL
13054-750 – CAMPINAS/SP


Assunto: CTR – 12.994/2004 – Inspeção de qualidade.

Prezados Senhores,

Informamos que os 03 microcomputadores estação gráfica, referente as notas fiscais 5073 e 5480, contrato 12.994/2004, foram recusados pela 2ª vez, conforme o laudo em anexo.

Solicitamos a retirada dos equipamentos imediatamente e a regularização dentro do prazo previsto em contrato.

Atenciosamente,


HENRIQUE JOSE AFFONSO
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/MG

Anexo: laudo

C/C – DECAM e SEGC/GERAD/DR/MG

ACOG

SS 55155535 1 BR

C/AR - 29.03

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - 0036
Fls. Nº
3677
Doc:

TERMO DE ACEITAÇÃO DRMG

Objeto: Estação GRÁFICA

Processo: PG-057/2004

Contrato: 12.994/2004

Informamos que os equipamentos constantes na Nota Fiscal de nº 0005073/204, emitida pela empresa HP-Hewlett-Packard Brasil LTDA, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos a Inspeção de Qualidade, conforme orientação enviada pela CI/DGTI/CIPRO-975/2004, no quantitativo de equipamentos constantes na citada Nota Fiscal.

Os 03(Três) dos equipamentos inspecionados apresentam a configuração não compatíveis com a Especificação do Contrato acima indicado, sendo:

ESPECIFICAÇÃO	HARDWARE ENCONTRADO
CD'S DRIVERS INSTALADOS	FALTA O CD COM OS DRIVERS DE REDE E MULTIMÍDIA (DRIVERS NÃO INSTALADOS)
TECLADO ALFANUMÉRICO	FALTAM AS TECLAS DE ACESSO RÁPIDO ITEM 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4 e 11.3.5

E 01 (s/n: MXJ43902SD) dos 03(Três) dos equipamentos inspecionados apresenta Hardware não compatível com a Especificação do Contrato acima indicado, sendo:

ESPECIFICAÇÃO	HARDWARE ENCONTRADO
DRIVE DE CD/RW-DVD	DRIVE DE CD-ROOM

Portanto, consideramos como **NÃO ACEITOS** tecnicamente todos os equipamentos referenciados.

Belo Horizonte, 28 de Março de 2005.

Atenciosamente,

Felipe Alves Pierrotti
Felipe Alves Pierrotti

Técnico Industrial Da Seção De Atendimento E Suporte/Gesit/Drmg

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0037
Doc: 3677



AVISO DE RECEBIMENTO

AVIS CN07

(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO OBJETO)

DATA DE POSTAGEM
DATE DE DÉPÔT 2

DATA DE POSTAGEM
DATE DE DÉPÔT 29/03/2005

UNIDADE DE POSTAGEM
BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS DE ENTREGA

: 1

: h

•

**ENDEREÇO PARA
DEVOLUÇÃO
RETOUR**

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDIENT
SÉBIM/GÉRAA/ECT/PAR/MG

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE									
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ENDEREÇO

140210

CIDADE / LOCALITÉ

CIDADE / LOCALITE
BELO HORIZONTE

	UF
--	----

m b

BRASIL

3	1	2	7	0	9	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Doc: 3677-
Fis. Nº 0038
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-0000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
Internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA



SAIDA



ENTRADA

Nº

005073

FOLHA 1 / 1

SÉRIE 6

1ª VIA

DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DATA DE EMISSÃO

20.12.2004

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/12/04

HORA DA SAÍDA

01:30

ec. terc. que ã deva ele trans.	CFOP 6106	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.931.952.115
---------------------------------	--------------	-------------------------------------	---------------------------------------

OS E TELEGRAFOSGERAIS

C.N.P.J. / C.P.F.

34.028.316/0015-09

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

30130003

FONE / FAX

30130-003

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0620144620013

FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESDOBRAMENTO DUPLICATA
19.501,52	19.01.2005	005073	19.501,52	19.01.2005	

VALOR QUINZE MIL E NOVECENTOS CINQUENTA E DOIS

EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGAVE
À HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, OU À SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRACA DE BARUERI-SP

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
Unid proc dados HP desktop dc7100S	84715010	000	UN2	000	6.033,400000	12.066,80	12 15	1.810,04
MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO 19"	84716074	100	UN2	000	2.445,515000	4.891,03	12 15	733,65
Caso não Tenha recebido o Boletim até o vencimento, favor entrar na WEB: http://200.119.84/msbbcpes ID: HPCDB34028316 primeira senha de acesso: 34028316								
RIA REGIONAL DE MINAS GERAIS 401 - IIRAI BELO HORIZONTE/MG - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES 2.74460								

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

96120-5

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DOS SERVIÇOS

19.501,52	VALOR DO ICMS 2.340,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.957,83
	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 2.543,69	VALOR TOTAL DA NOTA 19.501,52

ESTRANHEIROS

SPORTES ATLAS LTDA

FRETE POR CONTA
1 - EMISSOR
2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

60.664.828/0058-01

MUNICÍPIO

NOVA APARECIDA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244149819110

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

54,068

PESO LÍQUIDO

54,068

RESERVADO AO FISCO
S Deimar Arn. Ger. S.A., R. Hum 1000,
CAMPINAS/SP 02.683.608/0001-93 IE:

CLIENTE Nº

110139202

PEDIDO Nº

I-ICPREGAO-057/2044-MG

SENF



CONTROLE DO
FORMULÁRIO

658

2005 CN -
CPMI - CORREIOS
0039

Fis. Nº

367.7

Doc:

CTn - 12994 - EMBRAS EQUIP
ESTA CN ORIGINAL RECURSADA



invent

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

300407558
88128086

NOTA FISCAL - FATURA



SAIDA



ENTRADA

Nº
005480
FOLHA 1 / 1
SÉRIE 6

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DATA DE EMISSÃO
04.01.2005

DATA SAÍDA / ENTRADA
04 JAN 2005

HORA DA SAÍDA
18:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adq. rec. terc. que ã deva ele trans.

CFOP
6106

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.797.924/0007-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244.931.952.115

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS GERAIS

CNPJ / C/PF
34.028.316/0015-09

ENDEREÇO
AV AFONSO PENA 1270,

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
30130003

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

PHONE / FAX
30130-003

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0620144620013

FATURA

FATURA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESDOBRAMENTO DUPLICATA
005480	9.750,73	03.02.2005	005480	9.750,73	03.02.2005	
VALOR POR EXTENSO	NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS SETENTA E TRÊS CENTAVOS					EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGAVEL(S) À HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. OU À SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRACA DE BAULIER-SP E/OU

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
PC926A0AC4	Unid proc.dados.HP desktop dc7100S	84715010	000	UN1	000	6.033,390000	6.033,39	12-15	905,02
P9626A0ABA	MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO 19"	84716074	100	UN1	000	2.445,500000	2.445,50	12-15	366,82
Caso não tenha recebido o boleto até o vencimento, favor entrar na URL: //http:200.119.84/asbbcpes									
ID: HPC0834028316 primeira senha de acesso: 34028316									
ENTREGAR: DIRETORIA REGIONAL DE DINAS GERAIS									
RUA DOAVENTURA, 401 - INDAI									
31270-903 - BELO HORIZONTE/MG									
LEGAO 057/2004 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES									
INTEGRAR:									
Taxa de Câmbio 2.74460									

PRESTACÃO DO SERVIÇO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTACÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					96120-5
					VALOR DO I.S.S.
					TOTAL DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	9.750,73	VALOR DO ICMS	1.170,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.478,89
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	1.271,84	VALOR TOTAL DA NOTA	9.750,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO		UF		C.N.P.J. / C.P.F. 60.664.828/0058-01		
ENDEREÇO JOAO CALVADO ANDERSON				MUNICÍPIO NOVA APARECIDA			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244149819110		
QUANTIDADE 00002		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 27,034		PESO LÍQUIDO 27,034	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nercs. retiradas Veimar Arn. Ger. S.A., R.HUN 1000, ampinas, SP, CNPJ/MF 02.683.608/0001-93 IE: 44.651.996.110	CLIENTE Nº 110139202	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 008483
	PEDIDO Nº I-ICPREGAD-057/2044-MG		
	SENF		
	REPRESENTANTE		

RECEBI(EMOS) DE HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE 6 INDICADA AO LADO

(K102)

NOTA FISCAL - FATURA

SÉRIE 6

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI/1 - CORREIOS

Fls. Nº

3677

Doc:

HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.

RUA UM, Nº 1.000 - SALA 15 - DISTRITO INDUSTRIAL
CAMPINAS - SP
TEL: (0XX19) 3765-7000 - FAX: (0XX19) 3765-7039
CEP: 13054-750

NOTA FISCAL-FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº

SÉRIE 7
1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
00.00.00

DATA DA EMISSÃO
23/12/04

DATA SAÍDA / ENTRADA
22:00

HORA DA SAÍDA

NOTA FISCAL FATUR.

Nº

SÉRIE

CFOP INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
61.797.924/0009-02
244.924.830.115

TE NOME / RAZÃO SOCIAL C.N.P.J. / C.P.F.
Correios Telegraf. 04.000.010/0010-00

BAIRRO / DISTRITO CEP
- 1 andar 06020-000

FONE / FAX U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000000-0000

VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR	VENCIMENTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS %	IPI %	VALOR DO I.P.I.
1.000.000 1 CENTENARIL DISCOVERY - MÍDIA :949 Alíquota: 10,00 % Base 100,00	00000000	000	UN	10,00	10,00	10,00	10	0	

VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA:

IMPOSTOS TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			PESO LÍQUIDO		

RESERVADO AO FISCO

048317
Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1111 0041
Fls. Nº
3677
Doc:

FORMULÁRIOS LTDA - RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA, 1081 - JD. PIRATININGA - OSASCO - SP - C.P.F. 06230-098 - TEL.: (0XX11) 3604-5300 - INSC. EST. 482.345.120-113 - C.N.P.J. (MF) 07.813.295/0001-99 - C.G.M. 54.332-77 - N.F.E. MOD. 1 - SÉRIE 7 - 30000 X 4 - NÚM. 041.001 A 071.000 - ADF SEGR. FAZ. 01/0004 - SIST. ELETRÔNICO DE PROC. DE ADOCS.

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO.

Antônio Carlos de Oliveira Gomes

De: Antônio Carlos de Oliveira Gomes
Enviado em: sexta-feira, 15 de abril de 2005 11:45
Para: 'Santos, Patricia'
Cc: Elderson Diegues Protzner; Marcon Couto Garcia
Assunto: RES: ESQUEMA DE CHAMADO PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO HP

Bom dia. informamos que o procedimento adotado pela ECT e a comunicação através do laudo técnico para que o fornecedor regularize as pendências citadas nos laudos do dia 27.12.2004 e 28.03.2005, que foram enviados e já confirmado o recebimento pela HP. Descrevemos abaixo os equipamentos recebidos referente aos microcomputadores estação gráfica - contrato 12.994.2004:

NF - 5480, 5073 e 46533, 03 estações gráficas, caixa de som e licença centennial discovery, respectivamente;
 NF - 37249 - techado e cabo de extensão PS2;
 65061 - módulo de memória DIMM 512MB PC 3200;
 64992 - unidade microprocessadora intel, unidade de disco magnético flexível, cabo unidade de leitor de disco, tampa de fechamento, bandeja inferior, placa de circuito impresso montada;
 37265 - unidade de disco óptico par leitura e gravação;

Solicitamos a regularização das pendências no menor prazo para a aceitação final e consequentemente a liberação das notas fiscais para o pagamento.

Atenciosamente,

Marcon Couto Garcia
Chefe da Seção de Bens Móveis/GERAD/ECT/DR/MG.
(31) 3249.2527

Antonio Carlos de Oliveira Gomes
Responsável : Móveis e Equipam. "Novos"
SEBM/GERAD/DR/MG
(31) 3249 - 2530 - Fax: (31) 3249 - 2492
e-mail: antoniogomes@correios.com.br


De: Santos, Patricia [mailto:patricia.santos2@hp.com]
Enviada em: terça-feira, 12 de abril de 2005 15:27
Para: Antônio Carlos de Oliveira Gomes
Cc: Elderson Diegues Protzner
Assunto: ESQUEMA DE CHAMADO PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO HP

Boa tarde!

Estou encaminhando em anexo, esquema para a solicitação de chamado para a instalação e manutenção do equipamento HP.

Solicito também o levantamento dos equipamentos que foram enviado por sedex, seriam eles CD Rom

Telmo Silveira





De: DECAM

Protocolo

Ao: DEAFI

CI / GCM/DGEC/DECAM 9780/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 - HEWLWTT-PARCKARD BRASIL LTDA


Assunto Encaminhamento de Apólice/Endosso

Brasília, 26 de abril de 2005

Estamos, encaminhando, em anexo, a Apólice/endosso abaixo relacionada, emitida pela Chubb do Brasil cia de Seguros, em cumprimento ao subitem 7.1 do 1º Termo Aditivo ao Contrato de referência, celebrado com a HEWLWTT-PARCKARD BRASIL LTDA, para o registro e guarda documental da mesma.

Contrato	Termo Aditivo	Apólice/Endosso	Valor R\$	Vencimento
12.994/04	13.273/04	1.580.626/1.570.210	26.898,00	21/10/2005

Atenciosamente


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departº de Contratação e Administração de Material – DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

Anexo: Apólice/Endosso 1.580.626/1.570.210

20/04/2005 15:50:00

07-04-2005 15:50:00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fts. Nº 0043
Doc: 3677

Pró-Recursos Humanos S/C Ltda
A serviço da Hewlett-Packard Ltda
Order Management Public Sector
Brazil Operations and IT
Phone: 55 11 4197-8109
Fax : 55 11 4197-8316


Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) e os arquivos nela contidos é confidencial e legalmente protegida, somente podendo ser usada pelo indivíduo ou entidade a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá devolvê-la ao remetente e, posteriormente, apagá-la, pois, a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo desta mensagem são expressamente proibidos.

This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0044
	3677
Doc:	

PITEC. Anulacao Salas

IGCM
22094



At. 1000
B. 1000

1.580.626

1.570.210

ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

Hewlett-Packard Brasil Ltda.

Alameda Rio Negro, 750 Barueri SP 06454000

Ramo	Descrição	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido
0740 - 004	Seguro Garantia / Exec.Pres.Serv.	26.898,00	300,00

Chubb
Corretora

	(R\$)	(R\$)
Prêmio Chubb	300,00	
Prêmio Congêneres	0,00	
Desconto	0,00	
Prêmio Líquido Chubb	300,00	
Prêmio Líquido Congêneres	0,00	
Sub-Total		300,00
Juros Chubb	0,00	
Juros Congêneres	0,00	
Custo de Apólice	30,00	
IOF	23,10	
Total		353,10

Corretor

	Susep	Cód. Chubb
Marsh Corretora de Seg. Ltda - SP	02892610065498	95141

Vigência

De 14/12/2004 à 21/10/2005

Observações

Não Há.

Este documento é válido pelo prazo de 311 dias, com vigência das 24:00 hs do Dia 14/12/2004 às 24:00hs do dia 21/10/2005 estando de acordo com as condições gerais e especiais vigentes na data de início deste seguro. Tratando-se de renovação de apólice com término de vigência diferente de 24:00hs, o novo início de vigência será a partir da hora de vencimento do contrato do dia anterior. Dando validade ao presente contrato, a seguradora através de seu representante legal, assina este documento.

São Paulo, 9 de Março de 2005

ATENÇÃO: MEU CLIENTE


0800 15 66 65

www.chubb.com.br

CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS

Av. Maria Coelho de Aguiar, 215 bl F 4º and CEP 05805-900 São Paulo-SP
CNPJ 32.170.085-0001-05

Gratuito



Nº de Propriedade: 00049232
Nº de Apólice: 1.580.626 - 1.570.210



Nº

Doc:

3677

1.580.626
1.570.210



ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
Hewlett-Packard Brasil Ltda.
Alameda Rio Negro, 750 Barueri SP 06454000

Ramo	Descrição	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido
0740 - 004	Seguro Garantia / Exec.Pres.Serv.	26.898,00	300,00

	(R\$)	(R\$)
Prêmio Chubb	300,00	
Prêmio Congêneres	0,00	
Desconto	0,00	
Prêmio Líquido Chubb	300,00	
Prêmio Líquido Congêneres	0,00	
Sub-Total		300,00
Juros Chubb	0,00	
Juros Congêneres	0,00	
Custo de Apólice	30,00	
IOF	23,10	
Total		353,10

Correto

	Susep	Cód. Chubb
Marsh Corretora de Seg. Ltda - SP	02892610065498	95141

De 14/12/2004 à 21/10/2005

Não Há.

Este documento é válido pelo prazo de 311 dias, com vigência das 24:00 hs do Dia 14/12/2004 às 24:00hs do dia 21/10/2005 estando de acordo com as condições gerais e especiais vigentes na data de início deste seguro. Tratando-se de renovação de apólice com término de vigência diferente de 24:00hs, o novo início de vigência será a partir da hora de vencimento do contrato do dia anterior. Dando validade ao presente contrato, a seguradora através de seu representante legal, assina este documento.


São Paulo, 9 de Março de 2005

ATENDIMENTO AO CLIENTE
0800 15 66 65
www.chubb.com.br

CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS

Av. Maria Coelho de Aguiar, 215 bl F 4º and CEP 05805-900 São Paulo-SP
CNPJ 33.170.085/0001-05

N.º de Proposta: 50.049.232
N.º de Apólice Endosso: 1.580.626 - 1.570.210



Apólice : 1.580.626
Segurado : ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
Tomador : Hewlett-Packard Brasil Ltda.

ENDOSSO DE AUMENTO DO LMI

Declara-se para os devidos fins e efeitos que, fica o " Limite Máximo de Indenização" da presente apólice acrescida em R\$ 26.898,00 a partir de 14/12/2004, totalizando o valor de R\$ 135.476,00.

São Paulo, 09 de março de 2005.


Renato Rodrigues Junior
Gerente

Processo Susep nº 15414.100737/2003-98

Permanecem inalteradas as demais condições da presente apólice.

So. Tabelionato de Notas - Jose Roberto Pacheco Franca - Tabelião
Av. Joao Dias, 2320-Santo Amaro - Fone: 56416092 No. 7950430143684
Reconheço por semelhança [assinatura] de:
001-RENATO RODRIGUES JUNIOR
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE - Doc. com valor econo.
Carimbo: 505668 11 DE MARÇO DE 2005.
Total: 4,05 Em testemunho da verdade
Conf.: FIRMA

MARCIO CHAGAS BASTOS - ESCRIVENTE



AA440845



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - AC

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12.994/2004

CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSC. ESTADUAL : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN - Conjunto 03 - Bloco "A" - Ed. Sede da ECT
CEP : 70002-900 Brasília/DF

REPRESENTANTE (S):

PRESIDENTE: JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
IDENTIDADE: 808 OAB/PI
CPF. : 035.809.703-72


DIRETOR DE TECNOLOGIA E
INFRA-ESTRUTURA: EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
IDENTIDADE : 453.609 SSP/DF
CPF. : 150.199.771-87

CONTRATADA: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

CNPJ: 61.797.924/0001-55
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206.203.572.117
ENDEREÇO: ALAMEDA RIO NEGRO, 750-FUNDOS-1º ANDAR-SALA 4 - BAIRRO: ALPHAVILLE
CEP: 06454 - 000 - BARUERI - SP
TEL: (11) 5502-5372/4197-8075
FAX: (11) 4197-8432


REPRESENTANTE: AIRAN DE ABREU JUNIOR

CARGO: ACCOUNT MANAGER (GERENTE DE CONTA)
IDENTIDADE: 12.558.585-8 SSP/SP
CPF: 134.094.248-81
TEL: (11) 5502-5372/4197-8075
FAX: (11) 4197-8432
E-MAIL: airan.junior@hp.com



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescer **24,77% (vinte e quatro vírgula setenta e sete por cento)** ao valor global do Contrato nº 12.994/2004 para a aquisição **ADICIONAL** de 125 (CENTO E VINTE E CINCO) ESTAÇÕES SRO e 11(ONZE) ESTAÇÕES GRÁFICAS conforme especificação técnica constante de anexo do contrato original.
- 1.2. A Aquisição com Assistência Técnica inclui o fornecimento e a entrega em todas as localidades definidas no Anexo 1 deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA

- 2.1. A CONTRATADA efetuará a entrega segundo pauta, em lote único, no prazo de **até 30 (trinta) dias após o pedido**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS

- 3.1. O preço por estação de desenvolvimento, objeto deste Termo Aditivo, será o mesmo praticado no Contrato nº 12.994/2004, ou seja, R\$ 3.436,00 (três mil e quatrocentos e trinta e seis reais) para cada estação SRO e R\$9.860,00(nove mil e oitocentos e sessenta reais) para cada estação gráfica.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DA ALTERAÇÃO

- 4.1. A alteração do Contrato nº 12.994/2004 implicará no desembolso financeiro de **R\$537.960,00 (quinhentos e trinta e sete mil e novecentos e sessenta reais)**.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR GLOBAL

- 5.1. O valor global do contrato incluindo este aditamento passa a ser de **R\$ 2.709.520,00 (dois milhões e setecentos e nove mil e quinhentos e vinte reais)**.

CLÁUSULA SEXTA - DA ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- 6.1 A aceitação dos equipamentos será efetuada conforme o previsto na Cláusula Quarta do Contrato Original.
- 6.2. A Garantia de Funcionamento e Assistência Técnica será efetuada conforme disposto na Cláusula Décima- Quarta do Contrato Original.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO


- 7.1. A garantia deste Termo Aditivo corresponde a 5% (cinco por cento) do valor aditado, que equivale a R\$ 26.898,00 (vinte e seis mil e oitocentos e noventa e oito reais). Sua comprovação deverá ser entregue no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 8.1. As despesas decorrentes do aditamento em questão, correrão na mesma classificação orçamentária do processo original, a saber:
PROJETO/CONTA: H 05 (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA)


CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÃO.

- 9.1. O presente Termo Aditivo foi autorizado por meio do Relatório/CIPRO-010/2004 de 19 de **NOVEMBRO** de 2004, pelo Presidente da ECT, em **19/11/2004**.



2/3

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 12.994/2004

Conforme
NJ/DEJUR/CON

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/SPM

CI / GCM/DGCM/DECAM- 9682/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard

Assunto: Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos

Brasília/DF, 06 de abril de 2005.

Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos apenas o pagamento das NFs 016651 e 016652 referente à entrega dos equipamentos (estação SRO) nessa regional, existindo ainda uma pendência de entrega de 5 (cinco) estações gráficas.

Para fins de composição contratual, solicitamos encaminhar cópia da(s) NF(s) devidamente atestada(s), Termo de Recusa ou Termo de Aceitação, conforme o caso, bem como posicionar este Departamento a respeito da data de entrega dos equipamentos e eventuais irregularidades.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,



Maurício Marinho
Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas"

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0050
3677
Doc:

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/BSB**CI /** GCM/DGCM/DECAM- 9684/2005**Ref.:** Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard**Assunto:** Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos

Brasília/DF, 06 de abril de 2005.

Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos que ainda não houve o recebimento dos equipamentos, abaixo relacionados:

PEDIDO	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR TOTAL
220/O6	ESTAÇÃO SRO	10	34.360,00
220/O6	ESTAÇÃO GRÁFICA	2	19.720,00

Desta forma, solicitamos esclarecimentos a respeito da entrega dos equipamentos, devendo, em caso de não entrega ou recusa, ser enviado dossiê completo (cópias de Notas Fiscais, Termos de Recusa, cartas emitidas ao fornecedor etc), a fim de adotarmos as providências previstas contratualmente.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,




Maurício Marinho
Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**CORREIOS**

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/CE

CI / GCM/DGCM/DECAM- 9685/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard

Assunto: Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos

Brasília/DF, 06 de abril de 2005.

Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos que ainda não houve o recebimento dos equipamentos, abaixo relacionados:

PEDIDO	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR TOTAL
84/O6	ESTAÇÃO SRO	10	34.360,00
84/O6	ESTAÇÃO GRÁFICA	1	9.860,00

Desta forma, solicitamos esclarecimentos a respeito da entrega dos equipamentos, devendo, em caso de não entrega ou recusa, ser enviado dossiê completo (cópias de Notas Fiscais, Termos de Recusa, cartas emitidas ao fornecedor etc), a fim de adotarmos as providências previstas contratualmente.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,

Maurício MarinhoChefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	
-	36952
Doc:	

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/GT**CI /** GCM/DGCM/DECAM- 9683/2005**Ref.:** Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard**Assunto:** Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos

Brasília/DF, 06 de abril de 2005.

Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos que ainda não houve o recebimento dos equipamentos, abaixo relacionados:

PEDIDO	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR TOTAL
163/O6	ESTAÇÃO SRO	10	34.360,00
163/O6	ESTAÇÃO GRÁFICA	1	9.860,00

Desta forma, solicitamos esclarecimentos a respeito da entrega dos equipamentos, devendo, em caso de não entrega ou recusa, ser enviado dossiê completo (cópias de Notas Fiscais, Termos de Recusa, cartas emitidas ao fornecedor etc), a fim de adotarmos as providências previstas contratualmente.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,



Maurício Marinho
Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
0053
Fls. Nº _____
Doç: 3677

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/SE

CI / GCM/DGCM/DECAM- 9681/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard

Assunto: Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos

Brasília/DF, 06 de abril de 2005.


Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos que ainda não houve o recebimento dos equipamentos, abaixo relacionados:

PEDIDO	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR TOTAL
55/O6	ESTAÇÃO SRO	10	34.360,00
55/O6	ESTAÇÃO GRÁFICA	1	9.860,00


Desta forma, solicitamos esclarecimentos a respeito da entrega dos equipamentos, devendo, em caso de não entrega ou recusa, ser enviado dossiê completo (cópias de Notas Fiscais, Termos de Recusa, cartas emitidas ao fornecedor etc), a fim de adotarmos as providências previstas contratualmente.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,



Maurício Marinho
Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM



APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/SC

CI / GCM/DGCM/DECAM- 9680/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard

Assunto: Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos

Brasília/DF, 06 de abril de 2005.

Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos o pagamento das NFs 016631 e 016632, referente à entrega dos equipamentos (estação SRO) nessa Regional, e a provisão de pagamento da NF16643 para 14/04/2005 referente a estação gráfica.

Para fins de composição contratual, solicitamos encaminhar cópia da(s) NF(s) devidamente atestada(s), Termo de Aceitação, bem como posicionar este Departamento a respeito da data de entrega dos equipamentos e eventuais irregularidades.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,


Maurício Marinho
Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0055
	3677
Doc:	

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/RS

CI / GCM/DGCM/DECAM- 9679/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard

Assunto: Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos

Brasília/DF, 06 de abril de 2005.

Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos que ainda não houve o recebimento dos equipamentos, abaixo relacionados:

PEDIDO	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR TOTAL
175/O6	ESTAÇÃO SRO	40	137.440,00
175/O6	ESTAÇÃO GRÁFICA	3	29.580,00

Desta forma, solicitamos esclarecimentos a respeito da entrega dos equipamentos, devendo, em caso de não entrega ou recusa, ser enviado dossiê completo (cópias de Notas Fiscais, Termos de Recusa, cartas emitidas ao fornecedor etc), a fim de adotarmos as providências previstas contratualmente.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,

Maurício Marinho
Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0056
Doc: 3677

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/RN

CI / GCM/DGCM/DECAM- 9678/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard

Assunto: Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos

Brasília/DF, 06 de abril de 2005.

Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos que ainda não se deu o recebimento dos equipamentos, abaixo relacionados:

PEDIDO	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR TOTAL
86/O6	ESTAÇÃO SRO	10	34.360,00
86/O6	ESTAÇÃO GRÁFICA	1	9.860,00

Desta forma, solicitamos esclarecimentos a respeito da entrega dos equipamentos, devendo, em caso de não entrega ou recusa, ser enviado dossiê completo (cópias de Notas Fiscais, Termos de Recusa, cartas emitidas ao fornecedor etc), a fim de adotarmos as providências previstas contratualmente.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,




Maurício Marinho
Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/PA

CI / GCM/DGCM/DECAM-9688/2005

Ref.: CI/SEGC/GERAD/DR/PA – 0080/2005


Assunto: Recusa de equipamentos

Brasília, 11 de abril de 2005

Por meio da CI da referência, essa Gerência informou sobre a recusa dos microcomputadores - Estação Gráfica, objeto do contrato nº 12.994/04, celebrado com a empresa HEWLETT PACKARD LTDA.

Visando adotarmos as providências previstas contratualmente, solicitamos posicionamento sobre a regularização ou não da recusa e demais informações julgadas necessárias.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departº de Contratação e Administração de Material – DECAM.



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas"

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPM	CORREIOS
0058	
Fls. Nº	01
Doc:	3677



DECAM 21418

Protocolo

De: Gerente de Administração - GERAD/DR/PA

Ao: Chefe do DECAM - BSB/DF

CI / SEGC/GERAD/DR/PA - 0080/2005

Ref.: Contrato nº12.994/2004 HP do Brasil

96

Assunto: Recusa de equipamentos (MICROCOMPUTADORES ESTAÇÃO GRÁFICA)

Belém(Pa), 09 de Março de 2005

Estamos encaminhando, para acompanhamento e demais providências desse Departamento, as cópias da CT/SEGC/GERAD/DR/PA-0062/2005, o Termo de Recusa das Estações Gráficas, 2(dois) Micros descritos na NF nº005041/04, da empresa HP do Brasil, relativa ao Pregão nº057/2004 e Contrato nº12.994/2004, e a CI/SEGC/GERAD/DR/PA-0021/2005, visto que os equipamentos entregues estão em desacordo com as especificações técnicas previstas em contrato.


Atenciosamente,

ELIEZIO PINTO DA COSTA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PA

CI/ ANEXOS

NC/nc
CI 0080 Recusa Micro HP Brasil.copias Termo Recusa.CT e CI.DECAM.MAR05

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0059
Fts. - Nº
3677
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ

CT/SEGC/GERAD/DR/PA – 0062/2005.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2005.

REF.: Contrato nº12.994/05

Assunto: Recusa e substituição de Computador Estação Gráfica.

À

HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA.

Alameda Rio Negro Nº750 – Fundos – 1º Andar – Sala 4

Bairro: Alphaville - BARUERI - SP

FONE: (0xx11) 4197-8432

CEP: 06.454-000

Prezado (s) Senhor (es):


Solicitamos a substituição de 02(duas) Estações Gráficas de Microcomputador, entregues nesta Diretoria Regional do Estado do Pará, através da NF-005041, no valor de R\$19.719,95(dezenove mil, setecentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos), em virtude das mesmas não atenderem as especificações técnicas previstas em contrato. De acordo com a Cláusula Quarta – Da Aceitação do equipamento e dos testes de Aceitação, item 4.4. Os equipamentos entregues serão recusados nos seguintes casos: “4.4.1. Se entregues com as especificações técnicas diferentes das contidas na proposta da CONTRATADA”; e/ou 4.4.2. Se apresentarem mais de 03(três) defeitos durante os testes de ativação.”

Face ao exposto, solicitamos regularizar a entrega dos equipamentos no prazo de 10(dez) dias a partir do recebimento desta comunicação da rejeição/recusa, sob pena de aplicação de penalidade contratual, conforme previsto na alínea “b”, do subitem 8.1.2.2., da Cláusula Oitava, do contrato em epígrafe.

Aproveitamos a oportunidade para solicitar informações adicionais sobre as NFs016605 e 016607, que no nosso entendimento trata-se das mesmas estações entregues através da NF-005041.

Na certeza de especial atenção, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


ELIEZIO PINTO DA COSTA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO

C/C: DECAM
C/ ANEXOS

NC/nc

Gerência de Administração - GERAD/DR/PA
Av. Pte. Vargas, 498 Centro(3º andar) Telefone/FAX: (0xx91) 211-3162 e 211-3053
E-mail: Elieziocosta@correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0060
Doc:	3677

TERMO DE RECUSA



Objeto: Microcomputadores Estação Gráfica
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004


Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de Nº 005041/04, emitida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.


Os equipamentos inspecionados apresentaram inconformidade técnica que justifica a não aceitação dos mesmos, relatadas abaixo:

- 1 -- Memória RAM com 256MB (dois pentes de 128MB)
- 2 -- Unidade de disco flexível 3/ ½ ausente

Desta forma, consideramos recusados, tecnicamente, os equipamentos mencionados na nota fiscal acima citada.

Belém, 10, de janeiro de 2005.

Emitente: 
Ricardo Marcelino de Lima
Chefe SMME/GETEC/PA
Mat. 8.452.984-3

De acordo: 
Antônio Augusto Souza Lima

Subgerente de Sistemas
SUBSI/GETEC/PA
Mat. 8.453.141-0

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0061
3677
Doc:



Protocolo

De: Gerente de Administração - GERAD/DR/PA

Ao: Chefe do DECAM - BSB/DF

CI / SEGC/GERAD/DR/PA - 0021/2005

Ref.: Contrato nº12.994/2004 HP do Brasil

Assunto: Recusa de equipamentos (MICROCOMPUTADORES ESTAÇÃO GRÁFICA)

Belém(Pa), 28 de Fevereiro de 2005.

Estamos encaminhando, para acompanhamento e demais providências desse Departamento, o Termo de Recusa da NF nº005041/04, da empresa HP do Brasil, referente a entrega de 02(duas) estações gráficas de microcomputador, relativa ao Pregão nº057/2004 e Contrato nº12.994/2004, visto que os equipamentos entregues estão em desacordo com as especificações técnicas previstas em contrato.

Em anexo, estamos encaminhando a cópia da CT/SEGC/GERAD/DR/PA-0062/2005.

Atenciosamente,


ELIEZIO PINTO DA COSTA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PA

C/ ANEXOS

NAMC/.....

CI 0021 Recusa equipamentos.Microcomputadores Estação Gráfica.FEV05

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0062
Nº	3677
Doc:	



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERADs - TODAS

CI / GCM/DGCM/DECAM- 9887/2005

Ref.: CI/GCM/DGCM/DECAM 9868/2004 - Contrato 12.994/2004 – HEWLETT PACKARD

Assunto: Encaminha anexo CI/CGM/DGCM/DECAM 9868/2004 – planilha de pagamentos

Brasília/DF, 16 de maio de 2005.

Em aditamento à CI de referência, encaminhamos planilha de pagamentos realizados para o contrato 12.994/2004, citada no item 4 do referido documento.

Reiterando o teor da citada CI, os pagamentos relacionados na planilha, serão mantidos sem que haja necessidade de alteração ou correção.

Atenciosamente,

LIANA APARECIDA DE ARAÚJO
Resp. p/ Departamento de Contratação
e Administração de Material

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	
Doc:	0063 3679

APN/apn

C/C: CIPRO; GESITs – TODAS

C:\Documents and Settings\anap\Desktop\AMBIENTE DE TRABALHO\CI-2005\CI-9887-2005 - GERADS TODAS - anexo CI-

01



De: DECAM

Protocolo

Assunto: GERADs - TODAS

CI / GCM/DGCM/DECAM- 9868/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 – HEWLETT PACKARD

Assunto: Regularização CNPJ – Recadastramento de Contrato

Brasília/DF, 1^a de maio de 2005.

Em razão da impossibilidade de recebimento das Notas Fiscais apresentadas pela empresa Hewlett-Packard para o faturamento do Contrato 12.994/2004 no sistema ERP, devido à divergência apresentada entre a forma de faturamento e o cadastro do Contrato no referido Sistema, informamos que, em reunião ocorrida com técnicos da ECT e representantes da HP em 09/05/2005, ficou disposto o seguinte:

- 1- O CNPJ de faturamento foi alterado, devendo serem aceitas as NFs emitidas com o CNPJ de número 61.797.924/0007-40; AN8-1368364;
- 2- Será encaminhada pela Contratada, planilha de faturamento para, após análise do DTRI/DECON, procedermos à regularização do cadastro do Contrato no ERP e posterior emissão de pedidos;
- 3- Após liberação da área de tributação do DECON, as Notas Fiscais por componente, serão pagas ou substituídas;
- 4- Os pagamentos já efetuados, conforme planilha anexa, serão mantidos, sem que haja necessidade de qualquer tipo de alteração/correção.

Diante do exposto, solicitamos que sejam verificados os recebimentos já efetuados e que, seja providenciada a reversão dos mesmos, em caso de haver divergência no AN8 acima informado, bem como no caso das Notas Fiscais apresentadas pela Contratada não estiverem de acordo com o cadastro no ERP.

Informamos também que, está sendo providenciado pela CIPRO, levantamento de pendências de entrega/suporte por parte da Contratada e que a pauta de entrega do Primeiro Termo Aditivo, será liberada apenas após a correção de todas as pendências apresentadas.


Após alteração dos dados e recadastramento no ERP, informaremos os novos números de pedidos para o Contrato 12.994/2004.

Ressaltamos que, até que as alterações sejam efetuadas, não deverá ocorrer qualquer operação de recebimento ou pagamento para o referido Contrato.

Atenciosamente,

Liana Aparecida de Araújo
LIANA APARECIDA DE ARAÚJO
Resp. p/ Departamento de Contratação
e Administração de Material

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe de Departamento
Mat. 8.011.200



APN/apn

CC CIPRO/GEST - TODAS

Assunto: Regularização CNPJ – Recadastramento de Contrato 12.994/2004 – HEWLETT PACKARD

PAGAMENTOS - CONTRATO 12.994/2004 HEWLETT PACKARD

Nº VOUCHER	TIPO	CIA	DATA FAT.	ATESTO	VCTO	VALOR	STATUS	FORN	Nº FATURA	LOTE	TIPO	DATA LOTE	PEDIDO	TIPO
91	P3	00024	20/12/2004	24/2/2005	26/3/2005	9.860,00	P	423296	5052	1427262	V	15/3/2005	00000074	O6
120	P3	00068	28/1/2005	10/2/2005	10/3/2005	34.360,00	P	423296	16631 E 16632	1327613	V	15/2/2005	00000137	O6
133	P3	00004	20/12/2004	6/4/2005	6/5/2005	9.860,00	P	423296	5055	1527127	V	13/4/2005	00000054	O6
134	P3	00004	27/1/2005	17/3/2005	16/4/2005	7.796,00	P	423296	16586	1527176	V	13/4/2005	00000054	O6
135	P3	00004	27/1/2005	17/3/2005	16/4/2005	26.564,00	P	423296	16585	1527224	V	13/4/2005	00000054	O6
173	P3	00014	27/1/2005	14/2/2005	16/3/2005	26.564,00	P	423296	016606	1442281	V	18/3/2005	00000100	O6
175	P3	00014	27/1/2005	14/2/2005	16/3/2005	7.796,00	P	423296	016609	1442362	V	18/3/2005	00000100	O6
176	P3	00068	28/1/2005	17/3/2005	16/4/2005	9.860,00	P	423296	16643 E 16648	1561632	V	22/4/2005	00000137	O6
188	P3	00018	20/12/2004	28/3/2005	27/4/2005	34.360,00	P	423296	5006.	1581365	V	28/4/2005	00000032	O6
197	P3	00020	18/12/2004	27/12/2004	26/1/2005	137.440,00	P	423296	4976	1184432	V	30/12/2004	00000072	O6
240	P3	00036	18/12/2004	31/12/2004	30/1/2005	137.440,00	P	423296	4970	1215510	V	7/1/2005	00000136	O6
465	P3	00072	28/1/2005	14/2/2005	16/3/2005	239.076,00	P	423296	016652	1351209	V	22/2/2005	00000332	O6
466	P3	00072	28/1/2005	14/2/2005	16/3/2005	70.164,00	P	423296	016651	1351242	V	22/2/2005	00000332	O6

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0065

Doc: 3677



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERADs - TODAS

CI / GCM/DGCM/DECAM- 9868/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 – HEWLETT PACKARD

Assunto: Regularização CNPJ – Recadastramento de Contrato

Brasília/DF, 1^a de maio de 2005.

Em razão da impossibilidade de recebimento das Notas Fiscais apresentadas pela empresa Hewlett-Packard para o faturamento do Contrato 12.994/2004 no sistema ERP, devido à divergência apresentada entre a forma de faturamento e o cadastro do Contrato no referido Sistema, informamos que, em reunião ocorrida com técnicos da ECT e representantes da HP em 09/05/2005, ficou disposto o seguinte:

- 1- O CNPJ de faturamento foi alterado, devendo serem aceitas as NFs emitidas com o CNPJ de número 61.797.924/0007-40; AN8-1368364;
- 2- Será encaminhada pela Contratada, planilha de faturamento para, após análise do DTRI/DECON, procedermos à regularização do cadastro do Contrato no ERP e posterior emissão de pedidos;
- 3- Após liberação da área de tributação do DECON, as Notas Fiscais por componente, serão pagas ou substituídas;
- 4- Os pagamentos já efetuados, conforme planilha anexa, serão mantidos, sem que haja necessidade de qualquer tipo de alteração/correção.

Diante do exposto, solicitamos que sejam verificados os recebimentos já efetuados e que, seja providenciada a reversão dos mesmos, em caso de haver divergência no AN8 acima informado, bem como no caso das Notas Fiscais apresentadas pela Contratada não estiverem de acordo com o cadastro no ERP.

Informamos também que, está sendo providenciado pela CIPRO, levantamento de pendências de entrega/suporte por parte da Contratada e que a pauta de entrega do Primeiro Termo Aditivo, será liberada apenas após a correção de todas as pendências apresentadas.

Após alteração dos dados e recadastramento no ERP, informaremos os novos números de pedidos para o Contrato 12.994/2004.

Ressaltamos que, até que as alterações sejam efetuadas, não deverá ocorrer qualquer operação de recebimento ou pagamento para o referido Contrato.

Atenciosamente,

Liana Aparecida de Araújo
LIANA APARECIDA DE ARAÚJO
Resp. p/ Departamento de Contratação
e Administração de Material

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe de ECT
Mat. 8.011.200

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0066
Doc: 3677

APN/apn

CC CIPRO GEST - TODAS

Assunto: Regularização CNPJ – Recadastramento de Contrato 12.994/2004 – HEWLETT PACKARD

01

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/RJ

Cl / GCM/DGCM/DECAM- 9677/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard

Assunto: Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos



Brasília/DF, 06 de abril de 2005.

Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos apenas o pagamento da NF 04968, referente à entrega dos equipamentos (estação SRO) nessa Regional, tendo ainda uma pendência de entrega de 5 (cinco) estações gráficas.

Para fins de composição contratual, solicitamos encaminhar cópia da(s) NF(s) devidamente atestada(s), Termo de Recusa ou Termo de Aceitação, conforme o caso, bem como posicionar este Departamento a respeito da data de entrega dos equipamentos e eventuais irregularidades.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,


Maurício MarinhoChefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/PR

CI / GCM/DGCM/DECAM- 9676/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard

Assunto: Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos


Brasília/DF, 06 de abril de 2005.

Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos apenas o pagamento da NF 004970, referente à entrega dos equipamentos (estação SRO) nessa Regional, estando ainda uma pendência de entrega de 2 (duas) estações gráficas.


Para fins de composição contratual, solicitamos encaminhar cópia da(s) NF(s) devidamente atestada(s), Termo de Recusa ou Termo de Aceitação, conforme o caso, bem como posicionar este Departamento a respeito da data de entrega dos equipamentos e eventuais irregularidades.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM



APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/PI**CI /** GCM/DGCM/DECAM- 9675/2005**Ref.:** Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard**Assunto:** Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos

Brasília/DF, 06 de abril de 2005.


Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos que ainda não houve o recebimento dos equipamentos, abaixo relacionados:

PEDIDO	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR TOTAL
66/O6	ESTAÇÃO SRO	10	34.360,00
66/O6	ESTAÇÃO GRÁFICA	1	9.860,00

Desta forma, solicitamos esclarecimentos a respeito da entrega dos equipamentos, devendo, em caso de não entrega ou recusa, ser enviado dossiê completo (cópias de Notas Fiscais, Termos de Recusa, cartas emitidas ao fornecedor etc), a fim de adotarmos as providências previstas contratualmente.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,




Maurício Marinho
Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas"



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/PE**CI /** GCM/DGCM/DECAM- 9674/2005**Ref.:** Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard**Assunto:** Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos

Brasília/DF, 06 de abril de 2005.

Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos que ainda não houve o recebimento dos equipamentos, abaixo relacionados:

PEDIDO	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR TOTAL
94/O6	ESTAÇÃO SRO	10	34.360,00
94/O6	ESTAÇÃO GRÁFICA	1	9.860,00

Desta forma, solicitamos esclarecimentos a respeito da entrega dos equipamentos, devendo, em caso de não entrega ou recusa, ser enviado dossiê completo (cópias de Notas Fiscais, Termos de Recusa, cartas emitidas ao fornecedor etc), a fim de adotarmos as providências previstas contratualmente.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,


Mauricio MarinhoChefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/AL

CI / GCM/DGCM/DECAM- 9662/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard

Assunto: Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos

Brasília/DF, 06 de abril de 2005.


Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos que ainda não houve o recebimento dos equipamentos, abaixo relacionados:

PEDIDO	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR TOTAL
54/O6	ESTAÇÃO SRO	10	34.360,00
54/O6	ESTAÇÃO GRÁFICA	1	9860,001

Desta forma, solicitamos esclarecimentos a respeito da entrega dos equipamentos, devendo, em caso de não entrega ou recusa, ser enviado dossiê completo (cópias de Notas Fiscais, Termos de Recusa, cartas emitidas ao fornecedor etc), a fim de adotarmos as providências previstas contratualmente.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM



APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/AM

CI / GCM/DGCM/DECAM- 9663/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard

Assunto: Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos

Brasília/DF, 06 de abril de 2005.

Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos que ainda não houve o recebimento dos equipamentos, abaixo relacionados:

PEDIDO	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR TOTAL
122/O6	ESTAÇÃO SRO	10	34.360,00
122/O6	ESTAÇÃO GRÁFICA	1	9.860,00

Desta forma, solicitamos esclarecimentos a respeito da entrega dos equipamentos, devendo, em caso de não entrega ou recusa, ser enviado dossiê completo (cópias de Notas Fiscais, Termos de Recusa, cartas emitidas ao fornecedor etc), a fim de adotarmos as providências previstas contratualmente.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,




Maurício Marinho
Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



De: DECAM

Protocolo

Ao: DESAN**CI /** GCM/DGCM/DECAM- 9664/2005**Ref.:** Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard**Assunto:** Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos

Brasília/DF, 06 de abril de 2005.

Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos que ainda não houve o recebimento dos equipamentos, abaixo relacionados:

PEDIDO	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR TOTAL
273/O6	ESTAÇÃO GRÁFICA	5	49.300,00


Desta forma, solicitamos esclarecimentos a respeito da entrega dos equipamentos, devendo, em caso de não entrega ou recusa, ser enviado dossiê completo (cópias de Notas Fiscais, Termos de Recusa, cartas emitidas ao fornecedor etc), a fim de adotarmos as providências previstas contratualmente.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,



Maurício Marinho
Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM



APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/BA

CI / GCM/DGCM/DECAM-9665/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard

Assunto: Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos

Brasília/DF, 16 de abril de 2005.

Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos que ainda não houve o recebimento dos equipamentos, abaixo relacionados:

PEDIDO	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR TOTAL
83/O6	ESTAÇÃO SRO	40	137.440,00
83/O6	ESTAÇÃO GRÁFICA	2	19.720,00

Desta forma, solicitamos esclarecimentos a respeito da entrega dos equipamentos, devendo, em caso de não entrega ou recusa, ser enviado dossiê completo (cópias de Notas Fiscais, Termos de Recusa, cartas emitidas ao fornecedor etc), a fim de adotarmos as providências previstas contratualmente.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,

Maurício Marinho
Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas"

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0074

3677

01

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/ES

CI / GCM/DGCM/DECAM- 9666/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard

Assunto: Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos

Brasília/DF, 06 de abril de 2005.

Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos apenas o pagamento da NF 016606, referente à entrega dos equipamentos (estação SRO) nessa Regional, restando ainda uma pendência de entrega de 1 (uma) estação gráfica.

Para fins de composição contratual, solicitamos encaminhar cópia da(s) NF(s) devidamente atestada(s), Termo de Recusa ou Termo de Aceitação, conforme o caso, bem como posicionar este Departamento a respeito da data de entrega dos equipamentos e eventuais irregularidades.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/MG

CI / GCM/DGCM/DECAM- 9667/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard

Assunto: Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos

Brasília/DF, 06 de abril de 2005.

Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos apenas o pagamento da NF 4976, referente à entrega dos equipamentos (estação SRO) nessa Regional, tendo ainda uma pendência de entrega de 3 (três) estações gráficas.

Para fins de composição contratual, solicitamos encaminhar cópia da(s) NF(s) devidamente atestada(s), Termo de Recusa ou Termo de Aceitação, conforme o caso, bem como posicionar este Departamento a respeito da data de entrega dos equipamentos e eventuais irregularidades.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/MA

CI / GCM/DGCM/DECAM- 9668/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard

Assunto: Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos


Brasília/DF, 06 de abril de 2005.

Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos apenas o recebimento do pedido 32/O6, referente à entrega dos equipamentos (estação SRO) nessa Regional, estando ainda uma pendência de entrega de 1 (uma) estação gráfica.

Para fins de composição contratual, solicitamos encaminhar cópia da(s) NF(s) devidamente atestada(s), Termo de Recusa ou Termo de Aceitação, conforme o caso, bem como posicionar este Departamento a respeito da data de entrega dos equipamentos e eventuais irregularidades.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,


Mauricio Marinho


Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".





De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/MS

CI / GCM/DGCM/DECAM- 9669/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard

Assunto: Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos

Brasília/DF, 06 de abril de 2005.

Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos que ainda não houve o recebimento dos equipamentos, abaixo relacionados:

PEDIDO	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR TOTAL
108/O6	ESTAÇÃO SRO	10	34.360,00
108/O6	ESTAÇÃO GRÁFICA	1	9.860,00

Desta forma, solicitamos esclarecimentos a respeito da entrega dos equipamentos, devendo, em caso de não entrega ou recusa, ser enviado dossiê completo (cópias de Notas Fiscais, Termos de Recusa, cartas emitidas ao fornecedor etc), a fim de adotarmos as providências previstas contratualmente.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,


Maurício Marinho
Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/MT

CI / GCM/DGCM/DECAM- 9670/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard

Assunto: Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos


Brasília/DF, 06 de abril de 2005.

Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos apenas o pagamento da NF 5052, referente à entrega dos equipamentos (estação gráfica) nessa Regional, ficando ainda uma pendência de entrega de 10 (dez) estações SRO.

Para fins de composição contratual, solicitamos encaminhar cópia da(s) NF(s) devidamente atestada(s), Termo de Recusa ou Termo de Aceitação, conforme o caso, bem como posicionar este Departamento a respeito da data de entrega dos equipamentos e eventuais irregularidades.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/NO

CI / GCM/DGCM/DECAM- 9671/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard

Assunto: Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos

Brasília/DF, 06 de abril de 2005.

Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos que ainda não houve o recebimento dos equipamentos, abaixo relacionados:

PEDIDO	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR TOTAL
66/O6	ESTAÇÃO SRO	10	34.360,00
66/O6	ESTAÇÃO GRÁFICA	1	9.860,00

Desta forma, solicitamos esclarecimentos a respeito da entrega dos equipamentos, devendo, em caso de não entrega ou recusa, ser enviado dossiê completo (cópias de Notas Fiscais, Termos de Recusa, cartas emitidas ao fornecedor etc), a fim de adotarmos as providências previstas contratualmente.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,




Maurício Marinho
Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/PA**CI /** GCM/DGCM/DECAM- 9672/2005**Ref.:** Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard**Assunto:** Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos

Brasília/DF, 06 de abril de 2005.

Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos que ainda não houve o recebimento dos equipamentos, abaixo relacionados:

PEDIDO	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR TOTAL
56/O6	ESTAÇÃO SRO	10	34.360,00
56/O6	ESTAÇÃO GRÁFICA	2	19.720,00

Desta forma, solicitamos esclarecimentos a respeito da entrega dos equipamentos, devendo, em caso de não entrega ou recusa, ser enviado dossiê completo (cópias de Notas Fiscais, Termos de Recusa, cartas emitidas ao fornecedor etc), a fim de adotarmos as providências previstas contratualmente.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,




Maurício Marinho
Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/PB

CI / GCM/DGCM/DECAM- 9673/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard

Assunto: Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos

Brasília/DF, 06 de abril de 2005.


Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos que ainda não houve o recebimento dos equipamentos, abaixo relacionados:

PEDIDO	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR TOTAL
48/O6	ESTAÇÃO SRO	10	34.360,00
48/O6	ESTAÇÃO GRÁFICA	1	9.860,00

Desta forma, solicitamos esclarecimentos a respeito da entrega dos equipamentos, devendo, em caso de não entrega ou recusa, ser enviado dossiê completo (cópias de Notas Fiscais, Termos de Recusa, cartas emitidas ao fornecedor etc), a fim de adotarmos as providências previstas contratualmente.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**.

Atenciosamente,


Mauricio Marinho

Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



Ana Paula do Nascimento Aguiar

De: Ana Paula do Nascimento Aguiar
Enviado em: sexta-feira, 15 de abril de 2005 11:48
Para: AC - CENTRAL DE CADASTRO - Caixa Postal
Assunto: CADASTRO FORNECEDOR

Solicito cadastro do fornecedor abaixo indicado:

HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA
CNPJ: 61.797.924/0007-40
Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 750 - FUNDOS - 1º ANDAR - SALA 4. ALPHAVILLE.
06454-000
BARUERI -SP
ramo de fornecimento: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

A disposição para informações complementares que se demonstrarem necessárias.


atte.

Ana Paula do Nascimento de Aguiar
advogada - DGCM/DECAM
Assistente de Compras
(0xx61) 426-2794
apnaguiar@correios.com.br



DIREC. Regional

28/03
DGCM
21733



CARTA/SPAT/SUSEP/GERAD/GT-0080/2005

Assunto: Devolução de NF

Goiânia, 16 de março de 2005.

A
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
ALAMEDA RIO NEGRO, 750 – FUNDOS 1º ANDAR SALA 4 - ALPHAVILLE
06454-000 – BARUERI/SP

Prezados Senhores,

Devolvemos em anexo as NFs 016620 e 016623 de 27/01/05 referente ao contrato 12.994/05, considerando que o CNPJ(61.797.924/0007-40) das NFs diverge do CNPJ(61.797.924/0001-55) do contrato e que o faturamento foi efetuado por componentes sem a devida autorização do órgão competente, impossibilitando assim a liberação do pagamento.

Solicitamos providenciar a regularização das pendências acima, e posteriormente enviar a NF a Seção de Patrimônio para que possamos adotar as medidas relativas ao pagamento.

Desde já, agradecemos a compreensão e atenção dispensada ao assunto,

ADERSON MENDES DE MATOS
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO

C/C DECAM – GESIT - ALMOXARIFADO

Gerência de Administração – Diretoria Regional de Goiás e Tocantins
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Av T-1, 1005 – Setor Bueno – Goiânia GO – CEP 74.210-020
(62) 226-2175 / 2177 – gerad.gt@correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
0084
Fls. Nº
3677
Doc:



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/RJ

CI / GCM/DGCM/DECAM -9511/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004

Assunto Devolução de Nota Fiscal

Brasília, 14 de março de 2005.

Em atenção à CI/SEBM/SUPAT/GERAD-644/05, informamos que o CNPJ a ser considerado para faturamento é o de nº 61.797.924/0001-55, conforme informado na proposta econômica da empresa apresentada no Edital do Pregão nº 057/2004.

Assim sendo, as Notas Fiscais deverão ser devolvidas à HP, para substituição, conforme orientado na CI/GCM/DGCM/DECAM-9505/2005 de 10/03/2005, cópia anexa.

Atenciosamente,



Maurício Marinho

Chefe do Deptº. de Contratação e Administração de Material

Maurício Marinho
Substituto: DECAM
Mat 8.071.232-0

C/Cópia: CI/GCM/DGCM/DECAM-9505/2005

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0085
3677
Doc: _____

De: DECAM

Protocolo

Ao: GESITs/GETECs - TODAS

CI / GCM/DGCM/DECAM – 9505/2005-CIRCULAR

Ref.: Contrato 12.994/2004 – HP DO BRASIL

Assunto Orientações sobre o Contrato nº 12.994/2004

Brasília, 10 de março de 2005.

Tendo em vista os constantes problemas apresentados com relação à entrega/aceite dos microcomputadores objeto do Contrato 12.994/2004, da empresa HP do Brasil, solicitamos a seguir:

-Verificar se o nº do CNPJ da Nota Fiscal confere com o CNPJ inscrito no Contrato/ERP (61.797.924/0001-55).

-Verificar se as Notas Fiscais estão sendo faturadas, conforme o contratado, ou seja, por equipamento e não por item.

-Notas Fiscais faturadas em quantidades e valores maiores ou menores que os contratados, com base nas pautas de distribuição.


-Em caso de recusa dos equipamentos deverá ser emitido um Termo de Recusa e encaminhado à Contratada, para retirada/substituição dos mesmos

Caso se configure alguma das situações acima, as Notas Fiscais deverão ser devolvidas à Contratada através de Carta, solicitando regularizar a situação dentro do prazo previsto no Contrato. Findo esse prazo, sem solução do problema ou justificativa da Contratada, deverá ser informado a este Departamento, a fim de adotarmos as providências previstas contratualmente.

Salientamos mais uma vez da importância do encaminhamento da cópia das Notas Fiscais recebidas/atestadas e do Termo de Aceitação ao DECAM, para acompanhamento e composição do Processo e definição do prazo de garantia.

Em caso de outras situações não previstas acima, solicitamos remeter o assunto a este Departamento para apreciação.

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe do Deptº de Contratação e Administração de Material - DECAM

C/cópia: CIPRO

GERADs - TODAS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0088
Fis. Nº
3677
Doc:



DITEC / 5 dias
verificar CNPJ
Das notas fiscais

DGCM
21315

Protocolo



De: SEBM/SUPAT/GERAD

A: SEGC/GERAD

CI / SEBM/SUPAT/GERAD - 644 /05

Ref.: E.mail da Sra. Luciana Helena Maia do dia 03/03/05.

Assunto: Devolução de Nota Fiscal

Rio de Janeiro, 04 de Março de 2005.

Encaminhamos junto a presente, as vias (1ª, 3ª e 4ª) das NF's 16645, 16646, 16647 e 16650 da empresa HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.-Contrato 12994/04, para que seja devolvida ao fornecedor, conforme orientação do e.mail de referencia (em anexo), pois o CNPJ da NF não confere com o do Contrato,

2NF - 61.704 924 10021 - 22

Atenciosamente,

CLÁUDIA SANTOS DA SILVA SANT'ANNA
SEBM/SUPAT/GERAD

C/C: DGEC/DECAM
SUBRA-GESIT

ESM

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0087
Nº	3677
Doc:	

Érica Santos Mattos

De: Luciana Helena Maia Moreira [lumaia@correios.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 3 de março de 2005 11:38
Para: Érica Santos Mattos
Cc: Claudia Santos da Silva Sant'Anna; Rejane Azevedo Divino; Francisco Jose Lusana
Assunto: RES: NF.87312

Érica,

No caso de qualquer divergência (CNPJ, Alíquotas, Valor, UF de emissão) das NF em relação ao Contrato, a Gestão de Contratos deve ser avisada e a NF devolvida ao fornecedor para correções.

Luciana Maia

De: Érica Santos Mattos
Enviada em: quarta-feira, 2 de março de 2005 16:58
Para: Luciana Helena Maia Moreira
Cc: Claudia Santos da Silva Sant'Anna; Rejane Azevedo Divino
Assunto: NF.87312

Luciana,

Recebi a NF 87312 da Novadata ref. Contrato 13291/05.
Verifiquei que o CNPJ da NF não bate com o do Contrato.
Peço orientação quanto ao procedimento a ser tomado.

Érica

3/3/2005

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0088
Doc. 3677

De: DECAM

Protocolo

Ao: GESITs/GETECs - TODAS

CI / GCM/DGCM/DECAM – 9505/2005-CIRCULAR

Ref.: Contrato 12.994/2004 – HP DO BRASIL

Assunto Orientações sobre o Contrato nº 12.994/2004

Brasília, 10 de março de 2005.

Tendo em vista os constantes problemas apresentados com relação à entrega/aceite dos microcomputadores objeto do Contrato 12.994/2004, da empresa HP do Brasil, orientamos a seguir:

-Verificar se o nº do CNPJ da Nota Fiscal confere com o CNPJ inscrito no Contrato/ERP (61.797.924/0001-55).

-Verificar se as Notas Fiscais estão sendo faturadas, conforme o contratado, ou seja, por equipamento e não por item.

-Notas Fiscais faturadas em quantidades e valores maiores ou menores que os contratados, com base nas pautas de distribuição.


-Em caso de recusa dos equipamentos deverá ser emitido um Termo de Recusa e encaminhado à Contratada, para retirada/substituição dos mesmos

Caso se configure alguma das situações acima, as Notas Fiscais deverão ser devolvidas à Contratada através de Carta, solicitando regularizar a situação dentro do prazo previsto no Contrato. Findo esse prazo, sem solução do problema ou justificativa da Contratada, deverá ser informado a este Departamento, a fim de adotarmos as providências previstas contratualmente.

Salientamos mais uma vez da importância do encaminhamento da cópia das Notas Fiscais recebidas/atestadas e do Termo de Aceitação ao DECAM, para acompanhamento e composição do Processo e definição do prazo de garantia.

Em caso de outras situações não previstas acima, solicitamos remeter o assunto a este Departamento para apreciação.

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe do Deptº de Contratação e Administração de Material - DECAM

C/cópia: CIPRO

GERADs - TODAS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0089
3677 01
Doc: _____

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - AMAZONAS

CT/SSUP/GERAD/DR/AM-017/2005

Manaus-AM, 09 de Março de 2005.

Ref: PG- 57/2004 – Contrato nº 12.994/2004

À:
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
Av. Alameda Rio Negro, 750
((11)34197-8609
06454-000 – Barueri - SP

Prezados Senhores,

Com base na Cláusula Segunda, itens 2.2. e 2.3. estamos devolvendo, em anexo, as NF's- 4977 – 5034 – 016608 - 016610, uma vez que o objeto comprado nos itens 3 e 5, é ESTAÇÃO SRO e ESTAÇÃO GRÁFICA, respectivamente, sendo que nas notas fiscais constam outros itens, portanto, em desacordo com o Contrato.

Outra divergência identificada é quanto ao CNPJ da Contratada, pois, deve ser da matriz e não da filial e, qualquer alteração dessa natureza, deve ser objeto de negociação junto ao nosso Departamento de Compras e Contratações em Brasília.

Como os materiais já foram recebidos fisicamente, aguardamos o envio das respectivas notas fiscais corrigida, ou seja, emitida de acordo com o que reza o Contrato.

Informamos que estamos providenciando a devolução das notas incorretas através de nota fiscal de devolução.

Qualquer dúvida entrar em contato com Sr. Valdemir (92) 215-2553.

Atenciosamente,


JAYME ARANHA CHACON JR.
Gerente de Administração AM/RR

LL/II
C/C:DECAM
HP FILIAL

ANEXOS: FATURAS COMERCIAIS - CÓPIA

ECT – Diretoria Regional do Amazonas e Roraima - SSUP/GERAD/AM-RR - Av. André Araújo, 82 – Aleixo
Fone: (92) 216-9305 / 9303 / 9302 FAX: (92) 216-9305

21/03 DGCm 21591

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0090
Doc:	3677

III
////////
III

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MATO GROSSO

OF/STRI/GECOF/DR/MT – 007/2005

pgcm
22410

À

HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA

Assunto: Cancelamento da NF 5004

Prezado(a) Senhor(a)

Em razão da substituição da nota fiscal 5004 de R\$ 34.360,26 de sua emissão, pelas notas fiscais, 16611 de R\$ 26.564,00 e 16612 de R\$ 7.796,00, vimos solicitar que nos envie uma declaração que a referida nota 5004 foi recolhida para cancelamento e foi substituída pelas notas 16611 e 16612, bem como cópia do relatório do registro fiscal de cancelamento, uma vez que esta nota passou na barreira e gerou diferencial de alíquota de ICMS, portanto temos que comprovar ao fisco Estadual que esta nota fiscal foi substituída.

Cuiabá-MT, 09 de março de 2005



AUREA ROSA DE LIMA SECCHI
Gerente Contabilidade e Controle Financeiro/DR/MT

C/C P/ DECAM
C C P' SPAT'DR MT

Praça República 101 – Centro Cuiabá – Centro, Cuiabá/MT – CEP 78005-440 – Fone (065) 611-1113
CNPJ: 34.028.316/0016-90 – Insc. Estadual: 13.072.481-5 – Fax (065) 611-1117

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0091
3677
Doc:

Elizabeth Rodrigues Mady

De: Elizabeth Rodrigues Mady
Para: arcilio@correios.com.br
Cc: Ana Paula do Nascimento Aguiar; Liana Aparecida de Araujo
Assunto: ENC: CONTRATO 12.994/04 URGENTE!!!! - CONTATO - CORREIOS - REF. NF 005004
Anexos:

Enviada: dom 6/3/2005 17:29

Arcilio,

Desculpe a falta de retorno, mas o contrato da HP, assim como os demais contratos da área de tecnologia (são 40 ao todo) têm nos causado alguns transtornos junto às Regionais e estamos trabalhando na regularização dos problemas.

Pelo que entendi, apesar dos inúmeros contatos, a HP não está remetendo as Notas substitutas para vocês. Vou solicitar ao gestor do contrato que remeta uma carta para empresa regularizar em caráter de urgência essa pendência.

Aguarde um contato do gestor para maiores esclarecimentos, para fins de elaboração da carta.

beth mady
 CHEFE DGCM/DECAM
 e-mail: bethm@correios.com.br

De: Liana Aparecida de Araujo
Enviada: ter 1/3/2005 20:21
Para: Arcilio Araujo Carvalho; 'Vieira, Carla'; Luiz Mário dos Santos
Cc: Ana Paula do Nascimento Aguiar; Elizabeth Rodrigues Mady; Antonio Carlos Dias de Oliveira
Assunto: RES: CONTRATO 12.994/04 URGENTE!!!! - CONTATO - CORREIOS - REF. NF 005004

Ana Paula,


Falar-me sobre este assunto.

Liana.

De: Arcilio Araujo Carvalho
Enviada em: terça-feira, 1 de março de 2005 15:44
Para: Vieira, Carla; Luiz Mário dos Santos
Cc: Ana Paula do Nascimento Aguiar; Liana Aparecida de Araujo; Elizabeth Rodrigues Mady; Antonio Carlos Dias de Oliveira
Assunto: RES: CONTRATO 12.994/04 URGENTE!!!! - CONTATO - CORREIOS - REF. NF 005004

SENHORES. CONTINUA PENDENTE DE SOLUÇÃO AS NOTAS FISCAIS DA HP 5052. AINDA NÃO

<https://email.correios.com.br/exchange/bethm/Sent%20Items/ENC:%20CONTRATO...>



RECEBEMOS NOVAS NOTAS COM VALOR CORRETO PARA PAGAMENTO E NENHUMA POSIÇÃO POR PARTE DO

GESTOR DESSE CONTRATO. OU NÃO TEM GESTOR?

CARLA VIEIRA, SOLICITAMOS NOS ENCAMINHAR JUNTO AS NOVAS NOTAS "DECLARAÇÃO" COMUNICANDO O CANCELAMENTO DAS NF ACIMA E A EMISSÃO (nº) DA NOVA NOTA EMITIDA PARA QUE POSSAMOS JUSTIFICAR JUNTO AO FISCO ESTADUAL POIS ESSAS NF PASSARAM POR FISCALIZAÇÃO QUE REGISTROU DIFERENCIAL DE ICMS

Arcilio de Araújo Carvalho

chefe-SPAT/GERAD-DR/MT

arcilioa@correios.com.br

(0XX65) 688-1147

De: Vieira, Carla [mailto:carla.vieira@hp.com]
Enviada em: quinta-feira, 20 de janeiro de 2005 16:27
Para: Arcilio Araujo Carvalho; Luiz Mário dos Santos
Cc: Ana Paula do Nascimento Aguiar; Liana Aparecida de Araujo; Elizabeth Rodrigues Mady
Assunto: RE: CONTRATO 12.994/04 URGENTE!!!! - CONTATO - CORREIOS - REF. NF 005004

Sr. Arcilio,

A nova nota fiscal ainda nao foi enviada.

Tao logo, seja te informarei.


Att.,

Carla Vieira

-----Original Message-----

From: Arcilio Araujo Carvalho [mailto:ARCILIOA@correios.com.br]
Sent: quinta-feira, 20 de janeiro de 2005 16:40
To: Luiz Mário dos Santos
Cc: Ana Paula do Nascimento Aguiar; Liana Aparecida de Araujo; Elizabeth Rodrigues Mady; Vieira, Carla
Subject: RES: CONTRATO 12.994/04 URGENTE!!!! - CONTATO - CORREIOS - REF. NF 005004

<https://email.correios.com.br/exchange/bethm/Sent%20Items/ENC%20CONTRATO...> 06/03/2005



LUIZ MÁRIO, esse é o e-mail que trata a respeito da NF-005004 da HP. que enviei a mesma para troca, através

do registrado abaixo, tive confirmação do recebimento pela funcionária da HP "Carla Vieira" da NF enviada, mas até

essa data não recebemos a nova Nota.

Arcílio de Araújo Carvalho

chefe-SPAT/GERAD-DR/MT

arcilioa@correios.com.br

(0XX65) 688-1147

De: Liana Aparecida de Araujo

Enviada em: segunda-feira, 17 de janeiro de 2005 18:10

Para: Elizabeth Rodrigues Mady

Cc: Arcilio Araujo Carvalho; Ana Paula do Nascimento Aguiar

Assunto: ENC: CONTRATO 12.994/04 URGENTE!!!! - CONTATO - CORREIOS - REF. NF 005004

Beth/Ana Paula,

Verificar e posicionar ao Arcilio.

Liana.

De: Arcilio Araujo Carvalho

Enviada em: segunda-feira, 17 de janeiro de 2005 14:49

Para: Vieira, Carla; Campos, Sandro

Cc: Reis, Samuel; Pedro de Oliveira Corrêa; Liana Aparecida de Araujo; Luiz Mário dos Santos

Assunto: CONTRATO 12.994/04 URGENTE!!!! - CONTATO - CORREIOS - REF. NF 005004

DECAM/CIPRO, a dez dias estamos tentando regularização da NF - 005004 da HP que estava a maior, até o momento

não recebemos a nova NF prometido no e-mail abaixo. Quanto a estação gráfica da NF - 005052 também não foi regularizado

<https://email.correios.com.br/exchange/bethm/Sent%20Items/ENC:%20CONTRATO>

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Nº 0094
Els. Nº 3677
06/03/2005
Doc: _____

os itens faltantes da especificação exigida.

Arcilio de Araújo Carvalho

chefe-SPAT/GERAD-DR/MT

arcilioa@correios.com.br

☎ (0XX65) 688-1147

De: Vieira, Carla [mailto:carla.vieira@hp.com]

Enviada em: segunda-feira, 10 de janeiro de 2005 15:50

Para: Arcilio Araujo Carvalho; Campos, Sandro

Cc: Reis, Samuel; Vieira, Carla

Assunto: RE: ***URGENTE!!!!*** - CONTATO - CORREIOS - REF. NF 005004

Peço desculpas por não conseguir atendê-lo na data mencionada, pois tentamos tratar o mesmo problema que ocorreu com a nota fiscal 5004, e também com as demais regionais de maneira centralizada.

O posicionamento que tivemos do DECAM da Administração Central, é que o orçamento seria prorrogado e não haveria problemas para o pagamento da nota fiscal substituta mesmo com a data de 2005.

Nós estamos providenciando o cancelamento de todas as notas fiscais com valores divergentes do contrato de todas as regionais e fazendo a substituição.

Estou à disposição para qualquer esclarecimento.

Att,

Carla Vieira

-----Original Message-----

From: Arcilio Araujo Carvalho [mailto:ARCILIOA@correios.com.br]


Sent: segunda-feira, 10 de janeiro de 2005 15:46

To: Vieira, Carla; Campos, Sandro

Cc: Reis, Samuel

Subject: RES: ***URGENTE!!!!*** - CONTATO - CORREIOS - REF. NF 005004

<https://email.correios.com.br/exchange/bethm/Sent%20Items/ENC:%20CONTRATO>



Carla, tínhamos urgência dessa nota até 07/01 para pagarmos com orçamento de 2004, mesmo que fosse um Fax do original, deixei dois recados na sua secretária eletrônica no dia 06/01, telefonei e fui atendido pelo Sandro, que lhe enviou

um e-mail as 10:56 do dia 07/01, e não tive retorno, somente hoje após reiteração de meu e-mail é que vc me posiconou a respeito, obrigada pela atenção. No aguardo da nova NF

Arcilio de Araújo Carvalho

chefe-SPAT/GERAD-DR/MT

arcilioa@correios.com.br

(0XX65) 688-1147

De: Vieira, Carla [mailto:carla.vieira@hp.com]

Enviada em: segunda-feira, 10 de janeiro de 2005 14:24

Para: Arcilio Araujo Carvalho; Campos, Sandro

Cc: Reis, Samuel; Vieira, Carla

Assunto: RE: ***URGENTE!!!!*** - CONTATO - CORREIOS - REF. NF 005004

Sr. Arcilio,

Nós recebemos a nota fiscal referida e estamos providenciando a substituição para encaminhar-lhe novamente.

Caso necessite de mais algum esclarecimento, estamos à disposição.

Att.,

Carla Vieira

Departamento de Operações

11 4197-8981


-----Original Message-----

From: Arcilio Araujo Carvalho [mailto:ARCILIOA@correios.com.br]

Sent: segunda-feira, 10 de janeiro de 2005 15:22

To: Campos, Sandro; Vieira, Carla

<https://email.correios.com.br/exchange/bethm/Sent%20Items/ENC:%20CONTRATO>



Cc: Reis, Samuel

Subject: RES: ***URGENTE!!!!*** - CONTATO - CORREIOS - REF. NF 005004

Sr. Sandro, favor repassar o meu assunto, referente a NF-005004 que esta com R\$ 0.26 a maior, para uma pessoa responsável, que possa me atender e solucionar o problema da Empresa da qual sou representante. "Urgente".

NF-005004 encaminhado pelo registro "RZ792830076BR" entrega na HP em 06/01/2005. Me informar dados de encaminhamento da nova Nota Fiscal.

Arcilio de Araújo Carvalho

chefe-SPAT/GERAD-DR/MT

arcilioa@correios.com.br

(0XX65) 688-1147

—Mensagem original—

De: Campos, Sandro [mailto:sandro.campos@hp.com]

Enviada em: sexta-feira, 7 de janeiro de 2005 10:56

Para: Vieira, Carla

Cc: Reis, Samuel; Arcilio Araujo Carvalho

Assunto: ***URGENTE!!!!*** - CONTATO - CORREIOS - REF. NF 005004

Prioridade: Alta

Carla, Bom Dia!

O sr.Arcilio, em cópia, pede retorno URGENTE através do telefone (65) 688-1147 ou 688-1128 sobre pendencia de refaturamento referente a NF 005004 que foi emitida a maior.

Atcs.

Sandro Campos
Analista Financeiro
Hewlett-Packard Brasil Ltda
Depto de Crédito&Cobrança
Fone:- (11) 4197 8039
Fax:- (11) 4197 8127
E-mail: sandro.campos@hp.com

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0097
	3677
Doc.	06/03/2005



21847

Carta 013/2005-SEBM/GERAD/DR/MG

Belo Horizonte, 28 de março de 2005.

À
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA,
RUA UM Nº 1.000 – SALA 17 – DISTRITO INDUSTRIAL
13054-750 – CAMPINAS/SP




Assunto: CTR – 12.994/2004 – Inspeção de qualidade.

Prezados Senhores,

Informamos que os 03 microcomputadores estação gráfica, referente as notas fiscais 5073 e 5480, contrato 12.994/2004, foram recusados pela 2ª vez, conforme o laudo em anexo.

Solicitamos a retirada dos equipamentos imediatamente e a regularização dentro do prazo previsto em contrato.

Atenciosamente,


HENRIQUE JOSE AFFONSO
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/MG

Anexo: laudo

C/C – DECAM e SEGC/GERAD/DR/MG

ACOG

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
0098	
Nº	3677
Doc:	

TERMO DE ACEITAÇÃO DRMG

Objeto: Estação GRÁFICA

Processo: PG-057/2004

Contrato: 12.994/2004

Informamos que os equipamentos constantes na Nota Fiscal de nº 0005073/204, emitida pela empresa HP-Hewlett-Packard Brasil LTDA, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos a Inspeção de Qualidade, conforme orientação enviada pela CI/DGTI/CIPRO-975/2004, no quantitativo de equipamentos constantes na citada Nota Fiscal.

Os 03(Três) dos equipamentos inspecionados apresentam a configuração não compatíveis com a Especificação do Contrato acima indicado, sendo:

ESPECIFICAÇÃO	HARDWARE ENCONTRADO
CD'S DRIVERS INSTALADOS	FALTA O CD COM OS DRIVERS DE REDE E MULTIMÍDIA (DRIVERS NÃO INSTALADOS)
TECLADO ALFANUMÉRICO	FALTAM AS TECLAS DE ACESSO RÁPIDO ITEM 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4 e 11.3.5

E 01 (s/n: MXJ43902SD) dos 03(Três) dos equipamentos inspecionados apresenta Hardware não compatível com a Especificação do Contrato acima indicado, sendo:

ESPECIFICAÇÃO	HARDWARE ENCONTRADO
DRIVE DE CD/RW-DVD	DRIVE DE CD-ROOM

Portanto, consideramos como **NÃO ACEITOS** tecnicamente todos os equipamentos referenciados.

Belo Horizonte, 28 de Março de 2005.

Atenciosamente,

Felipe Alves Pierrotti
Felipe Alves Pierrotti

Técnico Industrial Da Seção De Atendimento E Suporte/Gesit/Drmg

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0099
3677
Doc:

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CT/GCM/DGCM/DECAM- 9225/2005.

Brasília/DF, 07 de março de 2005.

À
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
ALAMEDA RIO NEGRO, 750 FUNDOS – 1º ANDAR – SALA 4 -ALPHAVILLE
06454-000 BARUERI-SP
Fax: (11) 4197-8432

Ref: Contrato 12.994/2004


Assunto: Prorrogação do prazo de entrega

A/C: Sr. Giuseppe Marrara,

Prezado Senhor,

Em resposta à sua correspondência s/nº de 05/01/2005, encaminhada à Coordenação de Integração de Projetos-CIPRO, onde essa empresa solicita prorrogação do prazo de entrega dos equipamentos componentes dos lotes III e IV, do objeto referente ao Contrato 12.994/2004, informamos que foi concedida a prorrogação do prazo, conforme parecer da nossa Área Técnica.

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Deptº. de Contratação e Administração de Material – DECAM

Liandra Aparedo de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat 8.011 282-0

C/C: CIPRO

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0100
	3677
Doc:	



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/CE

CI / GCM/DGCM/DECAM 9394/2005

Ref.: CI/GESIT/DR/CE – 0028/05

Assunto: Números de pedidos gerados no ERP – 12.994/04 - HP


Brasília, 03 de março de 2005

Informamos, que os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, referente ao contrato 12.994/04 – HP, foi enviado a essa Diretoria Regional por meio de nossa CI/GCM/DGCM/DECAM – 9278/2004 de 16/02/2005.

R/AC edido	Número Pedido	Tipo Dcto	Data de Entrega	Código do Material/Serviço	Descrição do Material/Serviço	Qtde Total	UM	Preço Unitário	Preço Total
0012	84	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	10	UN	3.436,00	34.360,00
0012	84	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	1	UN	9.860,00	9.860,00

Na oportunidade, solicitamos o envio de cópias dos Termos de Aceitação das notas n.º 016579 e 016577.

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Deptº de Contratação e Administração de Material – DECAM.

Assinado por: Araújo
Cargo: DECAM
Mat. 341.782-0

C/ANEXO: Documentos referenciados.

RQS nº 03/2005 - CI -
CPMI - COMISSÃO
Fls. Nº 0101
Doc: 3677

Patrícia Marques da Silva**De:** Patrícia Marques da Silva**Enviado em:** segunda-feira, 28 de fevereiro de 2005 08:31**Para:** Ediane Vieira Bacelar Costa**Assunto:** Emissão de pedidos CTR 12.994/2004 - HP BRASIL LTDA

Ediane,
Bom dia.


Informo que, os números dos pedidos gerados já foram enviado por meio de nossa CI/GCM/DGCM/DECAM - 9278/2005 - Circular com data do dia 16 de fevereiro de 2005.

DR/AC Pedido	Número Pedido	Tipo Dcto	Data de Entrega	Código do Material/Serviço	Descrição do Material/Serviço	Qtde Total	UM	Preço Unitário	Preço Total
00034	66	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	10	UN	3.436,00	34.360,00
00034	66	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	1	UN	9.860,00	9.860,00

Solicitamos ainda o envio de cópias das Notas Fiscais e do termo de aceitação, para fins de composição do processo Contratual.

Att,

Patrícia



De: Eudo Ferreira Cabral Junior
Enviado em: terça-feira, 15 de fevereiro de 2005 08:51
Para: Ana Paula do Nascimento Aguiar
Cc: Júlio César Rodrigues da Silva; Ediane Vieira Bacelar Costa
Assunto: ENC: Emissão de Pedido de Compra - CTR 12.994/2004 - HP BRASIL LTDA

Prezada,

Gentileza proceder a correção do pedido 66(DR PIAUÍ), referente à NF 004978 da HP BRASIL LTDA CTR 12.994/2004, pois o valor total da mesma é 34.838,17 conforme solicitação do email abaixo. Ressaltamos que a cópia da Nota Fiscal em tratativa foi enviada ao DECAM pelo serviço interno.
Grato.

Eudo Ferreira Cabral Junior

Atendente Comercial I

SPAT/GERAD/DR/PI

Fone: 215 - 3611

"Trabalhai, não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a vida eterna"

De: Júlio César Rodrigues da Silva
Enviado em: quinta-feira, 10 de fevereiro de 2005 15:41
Para: Eudo Ferreira Cabral Junior
Assunto: RES: Emissão de Pedido de Compra - CTR 12.994/2004 - HP BRASIL LTDA

----- Mensagem original -----

De: Eudo Ferreira Cabral Junior
Enviado em: quarta-feira, 2 de fevereiro de 2005 17:10
Para: AC - DECAM - Caixa Postal
Cc: Júlio César Rodrigues da Silva; Ediane Vieira Bacelar Costa; Ana Paula do Nascimento Aguiar
Assunto: Emissão de Pedido de Compra - CTR 12.994/2004 - HP BRASIL LTDA

Prezado,

Solicitamos a V.Sª emissão do pedido de compra referente à nota fiscal abaixo discriminada:

NF 004978
DATA EMISSÃO NF: 18/12/2004
VALOR NF: 34.838,17
FORNECEDOR: HP BRASIL LTDA
CTR 12.994/2004
DATA DO RECEBIMENTO/ATESTO: 31/01/05

Atte,

Eudo Ferreira Cabral Junior

Atendente Comercial I

SPAT/GERAD/DR/PI

Fone: 215 - 3611

"Trabalhai, não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a vida eterna"



DGCM 20720

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CORREIOS


ÁREA RESERVADA AO
PROTOCOLO

De: SSUP/GERAD - DR / PI

Ao: SCGE/GERAD/DR/PI

CI/SSUP/GERAD/DR/PI-0058/2005

REF.: CONTRATO 12.994/2004



ASSUNTO: Encaminhamento de Nota Fiscal e Termo de Aceitação

Teresina - PI, 02 de fevereiro de 2005.

Encaminhamos a V. S^a., em anexo, para as providências cabíveis,

Nota Fiscal abaixo indicada.

NOTA FISCAL	FORNECEDOR
4978	HP BRASIL LTDA

CONTRATO
12.994/2004

Atenciosamente,

FRANCISCA MARIA DAS DORES VILARINHO
SSUP/GERAD - DR/PI

Anexos.: Nota Fiscal

Termo de Aceitação

Registro de Encaminhamento de Bens

VRD/vrd

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0104
Doc: 3677



HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA



SAÍDA



ENTRADA

300377837
88111229

C.N.P.J.

61.797.924/0007-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. rec. ters. que ã deva ele trans.

CFOP

6106

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244.931.952.115

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECT - DIRETORIA REGIONAL DO PIAUI

C.N.P.J. / C.P.F.

34.028.316/0022-38

ENDEREÇO

AV ANTONIO FREIRE 1407,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64002900

MUNICÍPIO

TERESINA

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

193018136

FATURA

FATURA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESDOBRAMENTO DUPLICATA
VALOR POR EXTENSO	EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(S) À HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI-SP E/OU					

DADOS DO PRODUTO


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
DG718A#AC4	UNID PROC DIG PER CAP MOD D325M	84715010	000	UN10	0,000	2.673,310000	26.733,10	7	0,75	200,50
DU734AV#AC4	TECLADO STANDART 2002 PS/2	84716052	100	UN10	0,000	27,654000	276,54	7	15	41,47
P9013A#ABR	Monitor HP V7550 (17")	84716072	100	UN10	0,000	659,701000	6.597,01	7	15	989,55
Aliquota IPI red. p/ 0,75% conf. N.P. nº 100 de 27/12/02 regulamentada pela Lei nº 10.164 de 22/04/03. Portaria Interministerial MCT/MF 763/01 de 13/12/01 Caso não tenha recebido o boleto até o vencimento, favor entrar na WEB://http:200.119.84/nsbbcpes ID: HPC0034028316 primeira senha de acesso:34028316 ENTREGAR: DIRETORIA DO PIAUI - RUASANTA LUZIA, 3160 - BAIRRO ILHOTAS - CEP 64001-800 - TERESINA/PI PREFEÇO 057/200 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES										

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					96120-5
					VALOR DO I.S.S.
					TOTAL DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SE	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA



18.12.2004

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/12/04

HORA DA SAÍDA

22:10

ATESTO

☐ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

☒ RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO.
EM 31/01/2005

Valdinar Rodrigues Daniel

Supervisor de Manutenção
Mat. 8.525.446-0



invent

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.

RUA UM, 1.090 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

300377837
88111229



SAÍDA



ENTRADA

C.N.P.J.

61.797.924/0007-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. rec. terc. que ã deva ele trans.

CFOP

6106

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244.931.952.115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECT - DIRETORIA REGIONAL DO PIAUI

C.N.P.J. / C.P.F.

34.028.316/0022-38

ENDEREÇO

AV ANTONIO FREIRE 1407,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64002900

MUNICÍPIO

TERESINA

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

193018136

FATURA

FATURA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESDOBRAMENTO DUPLICATA
004978	34.838,17	17.01.2005	004978	34.838,17	17.01.2005	

VALOR POR EXTENSO	TRINTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS DEZESSETE CENTAVOS*****	EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGAVEL(I) À HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI-SP E/C
-------------------	--	--

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR DO IPI
INTEGRAR: 1 X DC340A Taxa de Câmbio	2.88170									

A T E S T O

☐ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

☒ RECEBIMENTO DE MATERIAL

E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO. EM 31/01/2005

Valdir Rodrigues Daniel
Supervisor/SSUP/GERAL PI

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
			8.525,445-0		96120-5
					VALOR DO I.S.S
					TOTAL DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	17	VALOR DO ICMS	2.438,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	32.606,61
VALOR DO FRETE		VALOR DO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	OR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	34.838,17

004978

03/2005 - CN - CORREIOS

0106

1ª VIA DESTINATÁRIO

REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00.00.00

18.02.2004

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/12/04

HORA DA SAÍDA

22:30

DOC

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GETEC/DR/PI

Ao: SSUP/GERAD/DR/PI

TERMO DE ACEITAÇÃO

Fornecedor: HHP BRASIL LTD

Objeto: UNID PROC DIG PEQ CAP MOD D325M, TECLADO E MONITOR 17"

Nota Fiscal: 004978

CONTRATO: 12.994/2004

Declaramos para os devidos fins que os objetos relacionados acima apresentam funcionamento normal à sua finalidade, de acordo com as especificações técnicas relacionadas no Contrato acima mencionado.


Teresina, 31 de janeiro de 2005

Empregado Responsável


Jazube Afonso Ferreira

Técnico Industrial TTE - Senior

Mat: 8.525.242-5 DR/PI




REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO DE BENS


REF. : NF 4978

Informamos que os bens constantes da Nota Fiscal citada, foram adquiridos para utilização pela GPLAQ/DR/PI.

Teresina/PI, 02 fevereiro de 2005


Franciôca Maria das Dores Dilarinho
Técnico Adm. Pleno
Mat. 8.828.442-8

ROS nº 03.005 - CN -	
CPMF - COTAXEIOS	
Fís. Nº	0108
	3677
Doc:	



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Q. 01: Conj. 03: Bloco "A"; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807- Fone: (061) 426-2799 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CT/GCM/DGCM/DECAM- 9.073/2005

Brasília/DF, 25 de janeiro de 2005.

Ref.: Contrato 12.994/2004

ASSUNTO: Aplicação de Penalidade de Advertência

À

HEWLET-PACKARD BRASIL LTDA

Alameda Rio Negro, 750, fundos, 1º andar, sala 04, Bairro Alphaville

06454-0001 Barueri - SP

Fax: (11) 4197-8432


Prezados Senhores:

Comunicamos que os equipamentos, objeto do Contrato de referência, quais sejam microcomputadores ESTAÇÃO GRÁFICA, foram recusados pela nossa Diretoria Regional de Santa Catarina, Termo de Recusa em anexo, tendo em vista não estarem de acordo com as especificações constantes do Anexo 1B/2, itens 1 e 6, além de divergência com a proposta comercial apresentada quando da realização do Pregão 057/2004-CPL/AC.

Diante do exposto, comunicamos que estamos **ADVERTINDO** essa empresa, com base no subitem 8.1.1. - Cláusula Oitava – DAS PENALIDADES, devendo essa empresa manifestar suas razões de defesa prévia, **no prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis**, contados a partir do recebimento desta carta.

Na ausência da apresentação de defesa da penalidade aplicada, dentro do prazo previsto no parágrafo anterior, ou de razões que justifiquem a irregularidade cometida, e havendo reincidência ou a não resolução do problema, informamos que serão aplicadas as demais penalidades previstas contratualmente.

Atenciosamente


MAURICIO MARINHO

Chefe do Deptº de Contratação e Administração de Material /DECAM

C/C: CIPRO

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

JCCC
C:\Documents and Settings\jccaldas\Meus documentos\Claudio DECAM\Cartas emitidas\CT-GCM-DGCM-
DECAM-9.073-2005 - HP.doc

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0109

Doc: 3677



CT/GCM/DGCM/DECAM- 9101/2005

Brasília/DF, 25 de janeiro de 2005.

À
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
Alameda Rio Negro, 750-Fundos 1º andar sala 4-Alphaville
06454-000 Barueri-SP
FAX: (11) 4197-8432

Ref.: Contrato nº 12.994/2004

A/C: Airan de Abreu Junior

Assunto: Recusa de equipamentos

Prezado Senhor,

Conforme informações recebidas de nossa Diretoria Regional do Paraná, os equipamentos constantes da Nota Fiscal nº 5025/04, emitida por essa Empresa, referente ao Contrato 12.994/2004, foram submetidos à Inspeção de Qualidade tendo sido apresentados os seguintes problemas:

- a) Divergência quantitativa, foram entregues através da NF 5.025, 03 equipamentos, quando deveriam ser 02 equipamentos para o Paraná, conforme pauta estabelecida em documento CT/GCM/DGCM/DECAM-3063/2004.
- b) Divergência na especificação técnica, conforme "Termo de Recusa" emitido pela área Técnica.

Solicitamos a V. Sª. o máximo empenho na solução deste e quaisquer problemas ao longo da execução do Contrato de referência, vez que a não execução do mesmo poderá ensejar na aplicação das penalidades descritas no Contrato em questão.

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Deptº. de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Apóstola de Mello
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

C/ANEXO: Termo de Recusa

MFS

C:\Documents and Settings\fatimasantos\Meus documentos\CARTAS 2005\CT-HP-Termo de Recusa.doc





DIRETORIA REGIONAL DO AMAZONAS E RORAIMA

CT/SSUP/GERAD/DR/AM-016/2005

Manaus, 24 de fevereiro de 2005



À

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

Alameda Rio Negro, 750 – Fundos – 1º Andar – sala 4
06454-000 – Alphaville - Barueri/SP

Assunto: Contrato 12.994/2004

Prezado(a) Senhor(a):

Face o recebimento dos equipamentos eletrônicos, objetos do contrato 12.994/2004, destinados a DIRETORIA REGIONAL DO AMAZONAS, informamos a essa conceituada empresa HP BRASIL LTDA, que após submetermos os equipamentos a testes de inspeção de qualidade, constatamos que 1 (hum) microcomputador estação gráfica apresentou mal funcionamento e/ou desconformidade técnica (vide TERMO DE RECUSA anexado).

Ademais, comunicamos que 10 (dez) estações convencionais – SRO, entregues no dia 14/01/05, apresentaram funcionamento normal (vide TERMO DE ACEITAÇÃO anexado), porém, foi constatado a falta de 2 (dois) cabos do tipo Line Cord.

Em virtude do que foi mencionado, solicitamos a substituição da estação gráfica recusada em um prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento desta correspondência, sob pena de aplicarmos as penalidades cabíveis.

Atenciosamente,

Adm. **RONALDO EVANGELISTA TEIXEIRA**

Chefe da SSUP/GERAD/AM

C/C: DGCM/DECAM

LL

Anexo(s): TERMO DE RECUSA
TERMO DE ACEITAÇÃO

ECT – Diretoria Regional do Amazonas e Roraima - SSUP/GERAD/AM-RR - Av. André Araújo, 82 – Aleixo
Fone: (92) 216-9305 / 9303 / 9302 FAX: (92) 216-9305

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0111</u>
Doc: <u>3677</u>



i n v e n t

Check-List de Entrega de Produtos Personalizados

1) A embalagem está lacrada com fita logo HP?

☒ Sim () Não

2) A cinta que envolve a embalagem é verde e está com os dizeres "máquina integrada configuração especial" ?

() Sim ☒ Não

Anotar o(s) part number: DG718A#7C4

Anotar o(s) nº da(s) notas fiscais 004977 (SUBSTITUÍDA)

Anotar o(s) nº(s) de série: Vídeo Verso

Anotar o nº da integração : PSG0790904 Data do recebimento: 14/01/2005

Nome completo do responsável do recebimento : ELDON COELHO BASTO

RG : 169004-3 Departamento : GETEC

Obs : 1-) No caso de uma das perguntas acima, a resposta for não, o recebimento deverá entrar em contato com Marcos Menussi ou Marcelo Siqueira na HP (19) 3765-7076 ou 7092;

2-) Caso os espaços não sejam suficientes, favor anotar o part number e número de série dos equipamentos no verso deste documento.

3-) Em caso de rasura, o cliente deverá fazer uma ressalva acompanhada de sua assinatura afirmando que está ciente.



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA	OK ?	Observações
	Iniciar o navegador padrão (Browser). Iniciar o aplicativo de e-mail padrão. Iniciar o aplicativo Calc (Calculadora). Função Copiar. Função Colar.		

Desta forma, consideramos recusados, tecnicamente, os equipamentos mencionados na nota fiscal acima citada.

Manaus, 25 de janeiro de 2005.

Emitente:

[Assinatura] 8 053 384-5

De acordo:

[Assinatura] CETER - 8211033 9

Técnico Avaliador:

[Assinatura] MAT: 8054526-2

Técnico Responsável:

[Assinatura]
Eldon Coelho Bastos
Téc. Ind. TIE. Sênior
Matrícula - 3.350 528-7

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº **0113**

3677



invent

Check-List de Entrega de Produtos Personalizados

- 1) A embalagem está lacrada com fita logo HP?
2) A cinta que envolve a embalagem é verde e está com os dizeres "máquina integrada configuração especial" ?

☒ Sim () Não() Sim ☒ Não

Anotar o(s) part number: PC926A#ACE4

Anotar o(s) nº da(s) notas fiscais 605034

Anotar o(s) nº(s) de série: MX143902T4, CNB42906WQ

Anotar o nº da integração: PSG 080.09.04 Data do recebimento: 19/01/2005

Nome completo do responsável do recebimento: ELDON COELHO BASTOS

RG: 169004-3 Departamento: SEAS / SEIBSI / GETEC / AM

Obs : 1-) No caso de uma das perguntas acima, a resposta for não, o recebimento deverá entrar em contato com Marcos Menucci ou Marcelo Siqueira na HP (19) 3765-7076 ou 7092;

2-) Caso os espaços não sejam suficientes, favor anotar o part number e número de série dos equipamentos no verso deste documento.

3-) Em caso de rasura, o cliente deverá fazer uma ressalva acompanhada de sua assinatura afirmando que está ciente.



**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Diretoria Regional do Amazonas e Roraima

Termo de Aceitação

Fornecedor: HEWLETT – PACKARD DO BRASIL LTDA.

Equipamento: Estação Convencional – SRO

Modelo: D325

Nota Fiscal : 004977

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos descritos na Nota Fiscal Nº 004977 de 18/12/2004, apresentou funcionamento normal adequado à sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato de Nº 12.994/2004.

Os equipamentos de número de série: **BRB44432D1Z, BRB44432D0V** não vieram acompanhados do Cabo Line Cord.

Atributo	Descrição
17. Cabo Line Cord	17.1 – Equipamento deverá ser acompanhado de Line Cord, pronto de fábrica, em embalagem lacrada

Manaus, 17 de janeiro de 2005

Técnico Responsável

Ismael Barbosa dos Santos
Ismael Barbosa dos Santos
Matrícula: 8.054.526-2

Chefe Imediato

Eldon Coelho Bastos
Eldon Coelho Bastos
Matrícula: 8.050.528-7

Gerente Técnico

Paulo Tássio Bruno Oliveira
Paulo Tássio Bruno Oliveira
Matrícula: 8.011.033-9

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0115

3677

Doc: _____



Diretoria Regional do Rio Grande do Sul

21041
DGCM

CT/SEBM/GERAD/RS-001/2005
Ref. Contrato nº 12993/04
Assunto: Devolução de Documento Fiscal



Porto Alegre/RS, 23 de fevereiro de 2005.

Á
HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA
Alameda Rio Negro, 750 – Fundos Sala 4
06454-000 BARUERI – SP

Prezados Senhores:

Estamos procedendo a devolução, em anexo, das Notas Fiscais abaixo relacionadas, pelos seguintes motivos:

NF 016629 e NF 016630, nos valores de R\$ 106.256,00 e R\$ 31.184,00, respectivamente, visto que o CNPJ não corresponde ao previsto no Contrato referenciado (NF de Filial, quando o Contrato foi com a Matriz).

NF 46553, no valor de R\$ 30,00 – Emissão indevida, visto que as caixas de som fazem parte da Estação Gráfica.

Salientamos ainda, que a NF 005037, no valor de R\$ 29.580,09, de 20/12/04, foi devolvida anteriormente, em razão de divergências no valor total e CNPJ.

Desta forma, solicitamos regularizar a situação ora apresentada, a fim de possibilitar o registro das aquisições em nosso ativo fixo, sendo que as justificativas, se for o caso, devam ser apresentadas ao DECAM/BSB.

Quando o que se apresenta no momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

José Francisco Nunes de Castro
Gerente de Administração

Anubis Magno Carneiro e Silva
Subgerente de Patrimônio
Mat. 8 685.551-4
ECT/GERAD/DR/RS

“ O PATRIMÔNIO DA ECT É RESPONSABILIDADE DE TODOS ”

NR/nr

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0116
Nº 3677
Doc: _____



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/PI

CI / GCM/DGCM/DECAM - 9322/2005

Ref.: CI/SSUP/GERAD/DR/PI 080/2005 - Contrato 12.994/2004 – HP

Assunto: Termo de Recusa

Brasília/DF, 9^o de fevereiro de 2005.

Em atendimento à CI de referência, informamos que, o procedimento a ser adotado quando da recusa de equipamentos é o seguinte:

- 1- O Termo de Recusa é emitido pela área responsável e encaminhado à respectiva empresa, para que essa providencie a correção/substituição dos equipamentos rejeitados;
- 2- Cópia da carta, bem como do Termo de Recusa e demais documentos pertinentes ao caso devem ser encaminhados a esse DECAM, para acompanhamento do processo de regularização;
- 3- Transcorrido o prazo de 10 dias a contar da data de comunicação da rejeição/recusa conforme Clausula 8.1.2.2 alínea "b" do respectivo Contrato, esse DECAM deve ser informado das providências tomadas pela Contratada para que ocorra ou não a aplicação de penalidade conforme o caso;
- 4- Novo termo de aceitação deve ser emitido quando da regularização dos equipamentos.

Sendo assim, solicitamos que, depois de transcorrido o prazo contratual para que a Contratada regularize a questão informada por meio da CT-SSUP/GERAD/DR/PI 0042/2005, este DECAM seja informado para que as providências de aplicação de penalidade contratual sejam tomadas ou não, conforme o caso.

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe de Departamento de Contratação e Administração de Material

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.01 462-0

C/CÓPIA: CIPRO

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPM - CORREIOS	
Fls. Nº	0117
3677	
Doc:	



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Diretoria Regional do Piauí

CT- SSUP/GERAD/DR/PI – 0042 /2005
Ref.: Contrato 12.993/2004

Assunto: Recusa de Equipamentos

Teresina, 15 de fevereiro de 2005.

A

Hewlett-Packard Brasil Ltda
Rua Um, 1.000 – Sala 17
Distrito Industrial – Campinas – SP
CEP 13054-750

Senhores,

Em inspeção realizada nos equipamentos constantes de sua Nota Fiscal 005033, foram constatadas divergências técnicas conforme relatado no Termo de Recusa em anexo. Dessa forma, solicitamos a substituição dos equipamentos citados com base nos subitens 4.4. e 4.1.1. do Contrato referenciado.

Atenciosamente,

Francisca Maria das Dôres Vilarinho
Chefe/SSUP/GERAD/DR/PI

Anexos.: Termo de Recusa
Cópia da Nota Fiscal

C/c – DECAM

VRD/vrd. _

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: Nº 0118
3677
Doc:



ARQUIVO

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/PI

CI / GCM/DGCM/DECAM - 9322/2005

Ref.: CI/SSUP/GERAD/DR/PI 080/2005 - Contrato 12.994/2004 - HP

Assunto: Termo de Recusa

Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2005.

Em atendimento à CI de referência, informamos que, o procedimento a ser adotado quando da recusa de equipamentos é o seguinte:

- 1- O Termo de Recusa é emitido pela área responsável e encaminhado à respectiva empresa, para que essa providencie a correção/substituição dos equipamentos rejeitados;
- 2- Cópia da carta, bem como do Termo de Recusa e demais documentos pertinentes ao caso devem ser encaminhados a esse DECAM, para acompanhamento do processo de regularização;
- 3- Transcorrido o prazo de 10 dias a contar da data de comunicação da rejeição/recusa conforme Clausula 8.1.2.2 alínea "b" do respectivo Contrato, esse DECAM deve ser informado das providências tomadas pela Contratada para que ocorra ou não a aplicação de penalidade conforme o caso;
- 4- Novo termo de aceitação deve ser emitido quando da regularização dos equipamentos.

Sendo assim, solicitamos que, depois de transcorrido o prazo contratual para que a Contratada regularize a questão informada por meio da CT-SSUP/GERAD/DR/PI 0042/2005, este DECAM seja informado para que as providências de aplicação de penalidade contratual sejam tomadas ou não, conforme o caso.

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe de Departamento de Contratação e Administração de Material

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat 8.011.282-0

C/CÓPIA: CIPRO

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas"

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0119
3677
Doc: _____



CT/GCM/DGCM/DECAM - 9175/2005

Brasília, 18 de fevereiro de 2005

À
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
Alameda Rio Negro, 750 – Fundos – 1º andar – Sala 4
CEP 06454-000 - Barueri/SP
FAX (011) 4197-8432

Ref: Termo Aditivo nº 13.273/2004


A/C: Airan de Abreu Junior

Assunto: Encaminha via do Primeiro Termo Aditivo nº13.273/2004

Prezado Senhor,

Encaminhamos a V.Sª, em anexo, 01 (uma) via original do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 12.994/2004, que tem por objeto o acréscimo de 24,77% com a aquisição adicional de 125 estações SRO e 11 Estações Gráficas, para acompanhamento e execução, tendo em vista que o mesmo não foi anexado a CT/GCM/DGCM/DECAM-9146/2005.

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO


Chefe do Departº de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

c/anexo: documento citado

PM
CT -9175-05 - encaminha 1º via do contrato hp.doc

Departamento de Contratação e Administração de Material da ECT – Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco A, 6º andar.
CEP 70002-900 Brasília/DF





Amo Paulo

coord

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/ TODAS/ DESAN

CI / GCM/DGCM/DECAM – 9278/2005 - CIRCULAR

Ref.: Contrato 12.994/04 - HP


Assunto: Informa número de pedidos automáticos gerados no ERP

Brasília, 16 de fevereiro 2005

Informamos, em anexo, os números dos pedidos automáticos gerados pelo sistema ERP, referente ao contrato acima mencionado, para as devidas providências de pagamento.

Solicitamos ainda o envio de cópias das Notas Fiscais e do termo de aceitação, para fins de composição do processo Contratual.

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe do Deptº de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Paula
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

Anexo: Tabela de pedidos gerados no ERP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0121
Fls. Nº
3677
Doc:

Numeros de pedidos gerados no ERP
Contrato 12.994/2004 - HP

DR/AC Pedido	Número Pedido	Tipo Dcto	Data de Entrega	Código do Material/Serviço	Descrição do Material/Serviço	Qtde Total	UM	Preço Unitário	Preço Total
00001	273	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	5	UN	9.860,00	49.300,00
00004	54	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	10	UN	3.436,00	34.360,00
00004	54	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	1	UN	9.860,00	9.860,00
00006	122	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	10	UN	3.436,00	34.360,00
00006	122	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	1	UN	9.860,00	9.860,00
00008	83	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	40	UN	3.436,00	137.440,00
00008	83	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	2	UN	9.860,00	19.720,00
00010	220	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	10	UN	3.436,00	34.360,00
00010	220	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	2	UN	9.860,00	19.720,00
00012	84	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	10	UN	3.436,00	34.360,00
00012	84	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	1	UN	9.860,00	9.860,00
00014	100	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	10	UN	3.436,00	34.360,00
00014	100	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	1	UN	9.860,00	9.860,00
00016	163	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	10	UN	3.436,00	34.360,00
00016	163	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	1	UN	9.860,00	9.860,00
00018	122	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	1	UN	9.860,00	9.860,00
00020	258	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	3	UN	9.860,00	29.580,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0122
3677
Doc:

Numeros de pedidos gerados no ERP
Contrato 12.994/2004 - HP

DR/AC Pedido	Número Pedido	Tipo Dcto	Data de Entrega	Código do Material/Serviço	Descrição do Material/Serviço	Qtde Total	UM	Preço Unitário	Preço Total
00022	108	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	10	UN	3.436,00	34.360,00
00022	108	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	1	UN	9.860,00	9.860,00
00024	74	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	10	UN	3.436,00	34.360,00
00024	74	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	1	UN	9.860,00	9.860,00
00026	66	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	10	UN	3.436,00	34.360,00
00026	66	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	1	UN	9.860,00	9.860,00
00028	56	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	10	UN	3.436,00	34.360,00
00028	56	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	2	UN	9.860,00	19.720,00
00030	48	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	10	UN	3.436,00	34.360,00
00030	48	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	1	UN	9.860,00	9.860,00
00032	94	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	10	UN	3.436,00	34.360,00
00032	94	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	1	UN	9.860,00	9.860,00
00034	66	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	10	UN	3.436,00	34.360,00
00034	66	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	1	UN	9.860,00	9.860,00
00036	257	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	2	UN	9.860,00	19.720,00
00050	126	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	40	UN	3.436,00	137.440,00
00050	126	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	5	UN	9.860,00	49.300,00



Numeros de pedidos gerados no ERP
Contrato 12.994/2004 - HP

DR/AC Pedido	Número Pedido	Tipo Dcto	Data de Entrega	Código do Material/Serviço	Descrição do Material/Serviço	Qtde Total	UM	Preço Unitário	Preço Total
00060	86	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	10	UN	3.436,00	34.360,00
00060	86	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	1	UN	9.860,00	9.860,00
00064	175	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	40	UN	3.436,00	137.440,00
00064	175	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	3	UN	9.860,00	29.580,00
00068	137	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	10	UN	3.436,00	34.360,00
00068	137	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	1	UN	9.860,00	9.860,00
00070	55	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	10	UN	3.436,00	34.360,00
00070	55	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	1	UN	9.860,00	9.860,00
00072	332	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	90	UN	3.436,00	309.240,00
00072	332	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	5	UN	9.860,00	49.300,00
00074	303	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	40	UN	3.436,00	137.440,00
00074	303	O6	19/02/2005	152002014	MICROCOMPUTADOR	2	UN	9.860,00	19.720,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0124
3677
Doc: 3



CT/GCM/DGCM/DECAM – 9182/2005

Brasília, de fevereiro de 2005.

A
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
ALAMEDA RIO NEGRO, 750 – FUNDOS – 1º ANDAR- SALA 4
ALPHAVILLE.
CEP: 06454-000 Barueri ~~SP~~
Fone: (0xx11) 5502-5372 / 4197-8075
Fax: (0xx11) 4197-8432

Ref.: Contrato nº 12.994/2004

Assunto: Aplicação de penalidade

Prezado Senhor,

Até a presente data não recebemos os 05 estações gráficas adquiridas por meio do Contrato 12.994/2004 com entrega prevista para 27/12/2004, - CT/GCM/DECAM 3063/2004.

Dessa forma, restou configurada a inexecução parcial do Contrato, possibilitando a aplicação de penalidade de acordo com o estabelecido no respectivo instrumento em sua Cláusula Oitava, subitem 8.1.2.1 alíneas "a" e "b":

CLAUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES


8.1.2.1. O atraso injustificado na execução deste Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, na forma a seguir:

- a) atraso na entrega do equipamento, em relação ao prazo estipulado no ANEXO 1 deste Contrato: 0,5% (meio por cento) do valor do equipamento questionado, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias;*
- b) atraso na entrega do equipamento, a partir do 16º (décimo sexto) dia: 1 (um por cento) do valor do equipamento questionado, por dia de atraso;*

Diante do exposto, estamos aplicando a penalidade de multa, no valor de R\$ 21.938,50 (vinte e um mil novecentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), conforme quadro demonstrativo:

Período de referência	Valor de referência R\$	Percentual aplicado	Dias de atraso	Valor da penalidade R\$
26/12/2004 a 11/01/2005	49.300,00 (05 X 9.860,00)	0,5% (meio por cento)	15	3.697,50
12/01/2005 a 17/02/2005	49.300,00 (05 x 9.860,00)	1% (um por cento)	37	18.241,00
TOTAL				21.938,50

Sendo assim, solicitamos manifestar suas razões de defesa, no prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento desta carta, conforme dispõe subitem 8.4 da Cláusula Oitava do mesmo instrumento Contratual, bem como a regularização da entrega dos equipamentos faltantes.





De: DECAM

Protocolo

Ao: CIPRO

CI / GCM/DGCM/DECAM - 9228/2005

Ref.: CI/CIPRO 0136/2005 - Contrato 12.994/2004 - HP

Assunto: Solicita Cópia de Termo de Recusa

Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2005.

Informamos que não foi enviada a cópia do Termo de Recusa por meio da CI/CIPRO 0136/2005.

Aproveitamos a oportunidade para informar sobre o procedimento a ser adotado quando da compra de equipamentos:

- 1- O Termo de Recusa é emitido pela área responsável e encaminhado à respectiva empresa, para que essa providencie a correção/substituição dos equipamentos rejeitados;
- 2- Cópia da carta, bem como do Termo de Recusa e demais documentos pertinentes ao caso devem ser encaminhados a esse DECAM, para acompanhamento do processo de regularização;
- 3- Transcorrido o prazo de 10 dias a contar da data de comunicação da rejeição/recusa conforme Clausula 8.1.2.2 alínea "b" do respectivo Contrato, esse DECAM deve ser informado das providências tomadas pela Contratada para que ocorra ou não a aplicação de penalidade conforme o caso;
- 4- Novo termo de aceitação deve ser emitido quando da regularização dos equipamentos.

Em vista do exposto acima, aguardamos o envio da cópia do Termo de Recusa.

Atenciosamente,

Chefe de Departamento de Contratação e Administração de Material

Liana Aparecida de Aguiar
Subcoordenadora DECAM
Mat. 8.011.282-0

C/CÓPIA: GERAD/PE – GESIT/PE

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0126
3677
01
Doc:



DGCN

20362

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM
GESIT/DR-PE

CI / CIPRO - 0136/2005

Ref.:



Assunto: Encaminha Termo de Recusa DR-PE.

Brasília, 31 de janeiro de 2005.

Encaminhamos em anexo a esse DECAM o Termo de Recusa da estação gráfica adquirida no Contrato 12.994/04 enviada à DR-PE

Informamos que a DR-PE deverá abrir chamado técnico junto à Contratada para substituição do equipamento recusado, o qual deverá ser substituído pelo produto cotado, dentro dos prazos estabelecidos em Contrato

Atenciosamente,


Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPROMarco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/Anexo Termo de Recusa Estação Gráfica da DR-PE

MT





De: DECAM

Protocolo

Ao: GETEC/DR/MA

CI / GCM/DGCM/DECAM - 9202/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 – HP

Assunto: Termo de Recusa

Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2005.

Acusamos o recebimento do Termo de Recusa dos microcomputadores recebidos por esta DR, referente à NF 5054 emitida pela empresa Hewlett-Packard Brasil Ltda, em razão do Contrato 12.994/2004.

Informamos que, o procedimento a ser adotado quando da recusa é a seguinte:

- 1- O Termo de Recusa é emitido pela área responsável e encaminhado à respectiva empresa, para que essa providencie a correção/substituição dos equipamentos rejeitados;
- 2- Cópia da carta, bem como do Termo de Recusa e demais documentos pertinentes ao caso devem ser encaminhados a esse DECAM, para acompanhamento do processo de regularização;
- 3- Transcorrido o prazo de 10 dias a contar da data de comunicação da rejeição/recusa conforme Clausula 8.1.2.2 alínea "b" do respectivo Contrato, esse DECAM deve ser informado das providências tomadas pela Contratada para que ocorra ou não a aplicação de penalidade conforme o caso;
- 4- Novo termo de aceitação deve ser emitido quando da regularização dos equipamentos.

Em vista do exposto acima, aguardamos posicionamento sobre a situação dos equipamentos regues por meio da Nota Fiscal acima mencionada.

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe de Departamento de Contratação e Administração de Material

Liana Aparecida de Araújo
Subcoordenadora de DECAM
Mat. SP 2520

C/CÓPIA: GERAD/MA - CIPRO


APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".





ccad
DITEC

De: DECAM

Protocolo

Ao: GETEC/DR/MT

CI / GCM/DGCM/DECAM - 9203/2005

Ref.: CI/GETEC/DR/MT 037/2005 - Contrato 12.994/2004 - HP

Assunto: Termo de Recusa

Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2005.

Em atendimento à CI de referência, informamos que, o procedimento a ser adotado quando da recusa de equipamentos é o seguinte:

- 1- O Termo de Recusa é emitido pela área responsável e encaminhado à respectiva empresa, para que essa providencie a correção/substituição dos equipamentos rejeitados;
- 2- Cópia da carta, bem como do Termo de Recusa e demais documentos pertinentes ao caso devem ser encaminhados a esse DECAM, para acompanhamento do processo de regularização;
- 3- Transcorrido o prazo de 10 dias a contar da data de comunicação da rejeição/recusa conforme Clausula 8.1.2.2 alínea "b" do respectivo Contrato, esse DECAM deve ser informado das providências tomadas pela Contratada para que ocorra ou não a aplicação de penalidade conforme o caso;
- 4- Novo termo de aceitação deve ser emitido quando da regularização dos equipamentos.

Sendo assim, encaminhamos o Termo de Recusa em questão, para que sejam tomadas as providências conforme descrito.

Atenciosamente,

Maurício Marinho

Chefe de Departamento de Contratação e Administração de Material

Liana Aparecida de Almeida
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

C/CÓPIA: GERAD/MT - CIPRO

C/ANEXO: TERMO DE RECUSA ESTAÇÃO GRÁFICA; CÓPIA NF 5052

APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0129
3677
Doc:



633

De: GERENTE TÉCNICO/MT

Protocolo

Ao: DECAM

CI / GETEC/DR/MT - 037/2005

20129

Ref.:

Assunto: Recusa estação gráfica

Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 2005.

Informamos à V. S^a. que a estação gráfica adquirida através do processo PG-057/2004, contrato 12,993/2004, não possui os atributos técnicos exigidos.

Sendo assim, encaminhamos em anexo, para as providências cabíveis a cópia da nota fiscal e o termo de recusa do equipamento, com os itens que estão em desacordo com as explicações.

Ficamos no aguardo de novas orientações desse departamento.

Atenciosamente,

Lair Gomes Júnior
Respondendo pela Getec

C/C: CIPRO
LMS/sra

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0130
3677
Doc:



DITEC

2001

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/NO

CI / GCM/DGCM/DECAM - 9095/2005


Ref.: Contrato 12.994/2004 - HP

Assunto: Solicita cópia da Nota Fiscal e do Termo de Aceitação

Brasília, 18 de janeiro de 2005

Solicitamos enviar a este Departamento cópias das Notas Fiscais devidamente atestada, e do Termo de Aceitação, da Hewlett-Packard do Brasil Ltda, recebida por essa Regional, para fins de composição do processo contratual.

Atenciosamente


Maurício Marinho

Chefe do Departº de Contratação e Administração de Material – DECAM

Liana Aparecida de Almeida
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	01301
Doc:	3677



DITEC

2005

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/SE

CI / GCM/DGCM/DECAM - 9096/2005

Ref.: Contrato 12994/2004 - HP

Assunto: Termos de aceitação

Brasília, 18 de janeiro de 2005

Solicitamos enviar a este Departamento cópias das Notas Fiscais devidamente atestada, e do Termo de Aceitação, da Hewlett-Packard do Brasil Ltda, recebida por essa Regional, para fins de composição do processo contratual.

Atenciosamente


Maurício Marinho

Chefe do Departº de Contratação e Administração de Material – DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0132

3677

Doc:



DITEC

9312

De: DECAM

Protocolo

Ao: CIPRO

CI / CI/GCM/DGCM/DECAM - 9.046 /2005

Ref.: CI/GETEC/DR/MS-0432/2004
CI/GETEC/DR/MS-0433/2004

Assunto: Consulta sobre ERP

Brasília/DF, 05 de janeiro de 2005.

Recebemos cópias dos documentos acima referenciados onde a Regional encaminhou Termos de Aceitação, acompanhados das Notas Fiscais nºs 005000 e 005040, relativas ao Contrato 12.994/04, respectivamente, emitidas pelo fornecedor HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.

Considerando que a descrição do material constante nos documentos fiscais está em desacordo com o previsto contratualmente e que o Contrato foi lançado no ERP como sendo "estação SRO" e "estação gráfica", solicitamos esclarecimentos, com urgência, a respeito do preenchimento das Notas Fiscais pela referida Empresa, uma vez que as Regionais já estão recebendo os equipamentos, no entanto, não estão conseguindo gerar os vouchers no ERP.

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe do Deptº de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

C/C GERADs (todas)



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas"

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: Nº 0133
367.7

Doc: _____

ATP / Positivo / ATP /
No. 2.1.1

Elizabeth Rodrigues Mady

De: Ana Paula do Nascimento Aguiar

Enviado em: quinta-feira, 9 de dezembro de 2004 17:58

Para: Edilberto Nerry Petry; Antonio Pereira Jucá; Anderson Mendonca Gama; Elizabeth Rodrigues Mady

Assunto: CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE MICRO

Petry

Conforme combinado em reunião hoje a tarde, informo:

Os contratos de aquisição de micro foram cadastrados no ERP com condição de pagamento "30A" - trinta dias após o atesto - conforme você pode verificar no anexo.

A redação dos contratos quanto ao pagamento é a seguinte:

"CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão do Termo de Aceitação Final dos equipamentos entregues, mediante a apresentação da (s) Nota(s) Fiscal (is) com atesto de recebimento e aceitação do equipamento".

Permaneceu então a dúvida quanto o significado de Termo de Aceitação Final, que eu fiquei de conversar com a Bety (Chefe de Divisão) e informar qual a orientação do DECAM.

Sobre esse assunto a Bety e o Anderson já conversaram na data de ontem com o Mauro, e a orientação é de que cada DR emite seu Termo de Aceitação, sendo esta a data para contagem do prazo de pagamento.

atte.

Ana Paula do Nascimento Aguiar

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0134

367.7

Doc:

Entrada de Contrato - Completo - Microsoft Internet Explorer fornecida por Correios

Entrada de Contrato - Completo

J D EDWARDS

OK Cancelar Tela Ferramentas

Numero/Ano Contrato 01 2004 Classificação 10 Aquisição

Numero Proc 4001258 No Tipo Modalidade 400001 01 Pregão Prorrogação 0 de 0

Fornecedor 420386 HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA Última Alteração 0

Valor Global Contrato 171.560,00 Valor Executado Contrato 0,00 % Saldo a Executar Contrato 171.560,00

Selecionar Guia: Contratado

Condições de Pagto 30A CP - 30d após ATESTO

Conta Bancária

Nome da Instituição Financeira BANCO ITAL

Tipo de Conta 0 Conta Corrente

Códigos Banco/Agência-DV 0120912

Conta Corrente/DV 08067 0

Iniciar Aplicativos e... Inbox - Micro... Microsoft Excel Calculadora Entrada de... Documentos... 17:42

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI. - CORREIOS

Fls. Nº 0135

3677

Doc: _____

Entrada de Contrato - Completo - Microsoft Internet Explorer fornecido por Correios

Entrada de Contrato - Completo

J.D. EDWARDS J.D. Edwards Task Explorer

OK Cancelar Tela Ferramentas

Numero/Ano Contrato: 51 2004 Classificação: 10 Aquisição

Numero Proc: 400125c No./Tipo Modalidade: 400001 11 Pregão Prorrogação: 0 de 0

Fornecedor: 42238 HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA Ultima Alteração: 0

Valor Global Contrato: 2 171 560,00 Valor Executado Contrato: 0,00 % Saldo a Executar Contrato: 2 171 560,00

Selecionar Guia: Contratado

Condições de Pagto: 30A CP- 30d após ATESTO

Conta Bancária


Nome da Instituição Financeira: BANCO ITAU

Tipo de Conta: 0 Conta Corrente

Códigos Banco/Agência-DV: 01.0912

Conta Corrente/DV: 08067 0

Iniciar Aplicativos e... Inbox - Micro... Microsoft Excel Calculadora Entrada de ... Documento1 - ... 17:42



Entrada de Contrato - Completo - Microsoft Internet Explorer fornecido por Correios

Entrada de Contrato - Completo

J D E D W A R D S

OK Cancelar Tela Ferramentas

Numero/Ano Contrato: 60 2004 Classificação: 10 Aquisição

Numero Proc: 4001202 No/Type Modalidade: 400001 X1 Pregão Prorrogação: 0 de 0

Fornecedor: 417453 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS Ultima Alteração: 0

Valor Global Contrato: 1.79.130,00 Valor Executado Contrato: 0,00 % Saldo a Executar Contrato: 1.79.130,00

Selecionar Guia: Contratado

Condições de Pagto: 30A CP - 30d após ATESTO

Conta Bancária

Nome da Instituição Financeira: BANCO ITAU

Tipo de Conta: 0 Conta Corrente

Códigos Banco/Agência-DV: 01.0522

Conta Corrente/DV: 54956 7

Iniciar Aplicativos em HT... Inbox - Microsoft ... Microsoft Excel Calculadora Entrada de Cont... 17:41

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0137

Nº Doc: 3677

Entrada de Contrato - Completo - Microsoft Internet Explorer fornecido por Correios

Entrada de Contrato - Completo

J D EDWARDS

OK Cancelar Tela Ferramentas

Número/Ano Contrato: 61 2004 Classificação: 10 Aquisição

Numero Proc: 400125c No/Tipo Modalidade: 4000001 71 Pregão Prorrogação: 0 de 0

Fornecedor: 422.95 HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA Ultima Alteração: 0

Valor Global Contrato: 171.550,00 Valor Executado Contrato: 0,00 % Saldo a Executar Contrato: 171.550,00

Selecionar Guia: Contratado

Condições de Pagto: 30A CP - 30d após ATESTO

Conta Bancária


Nome da Instituição Financeira: BANCO ITAL

Tipo de Conta: 0 Conta Corrente

Códigos Banco/Agência-DV: 01.0912

Conta Corrente/DV: 09067 8

Iniciar Aplicativos e... Inbox - Micro... Microsoft Excel Calculadora Entrada de ... Documentos... 17:42



19681

Carta 002/2005-SMAT/GERAD/PR

Curitiba-PR, 05 de janeiro de 2005.

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
RUA UM, 1.000-SALA 17 DISTRITO INDUSTRIAL.
CAMPINAS - SP
13054-750

Assunto: CONTRATO 12.994/04

Prezado Senhores

Informamos que efetuamos conferência/inspeção de qualidade em equipamentos Estação Gráfica, recebidos através da nota fiscal 5025, num total de 03 unidades, porém foi constatado que a quantidade recebida está em desacordo com o solicitado, conforme descrito na CT/GCM/DGMC/DECAM - 3.063/2004, onde a quantidade do equipamento é de 02 unidades.

Tendo em vista o acima exposto, solicitamos que a unidade, (Estação Gráfica) fornecida a mais, seja retirada das dependências da ECT, o mais breve possível.

Dessa forma o documento fiscal, deve ser substituído, o mais breve possível.

Atenciosamente

Jose Luiz Alves de Macedo
Chefe da Seção de Materiais DR/PR

João Batista Rosolen
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 8.559.572-1

Fornecedor informado em 06/01/2005

C/C - DGCM/DECAM

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	139
Doc:	3677

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

caen

CT/GCM/DGCM/DECAM-3967/2004

Brasília/DF, 30 de dezembro de 2004.

À

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

Alameda Rio Negro, 750 - Fundos- 1º andar sala 4 - Alphaville

06454-000 – Barueri-SP

FAX: (0XX11) 4197-8432

Ref.: Contrato nº 12.994/2004

ASSUNTO: Devolução de Boletos Bancários.

A/C: Airan de Abreu Junior

Prezado Senhor,

Informamos a V.Sª. que não poderá ser cobrado o pagamento por Duplicata Bancária, conforme contido no subitem 6.3. da **CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO**, do Contrato da referência.

Solicitamos ainda que seja retirada a cobrança do BANCO CITIBANK S.A em nome da **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – SBN CJ. 03 BL A ED. SEDE – ECT 6º ANDAR CEP: 70002-900**, devendo ser enviado documento comprobatório da regularização desta situação para este Departamento.

Atenciosamente


p/ **MAURICIO MARINHO**

Chefe do Deptº. de Contratação e Administração de Material/DECAM

Elizabeth Rodrigues Mady

Chefe/DGCM/DECAM

Mat. 8.453.127-4

C/ANEXO: Original de Boletos Bancários do CITIBANK.

C/C: GERAD/DR-TODAS

MFS

C:\Documents and Settings\fatimasantos\Meus documentos\CARTAS-2004\CT-BOLETO-HP.doc

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	140
3677	
Doc:	

citibank

745-5

74593.17009 47511.038003 00001.800176 1 26610002958009

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE VENCIMENTO

Cedente

HEWLETT PACKARD

Data Documento

20/12/2004

Nº Documento

NO05025A1

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

21/12/2004

Uso do Banco

RCO

Carteira

00170

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

MORA P/DIA DE ATRASO: R\$ *****49,28

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

APOS VENCTO ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800-7018701/
11 3253-9594 E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. SE PREFERIR
PAGUE NO CITIBANK, HSBC, BMB,RURAL E BIC ATE 4 DIAS

Sacado

EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS - ECT
R BOM JESUS DE IGUAPE, 2865
81650-030 CURITIBA - PR

CNPJ 34028316/0020-76
BOQUEIRAO

Sacador / Avalista:

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

citibank

745-5

74593.17009 47511.038003 00001.800176 1 26610002958009

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE VENCIMENTO

Cedente

HEWLETT PACKARD

Data Documento
20/12/2004

Nº Documento

NO05025A1

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

21/12/2004

Uso do Banco

RCO

Carteira

00170

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

MORA P/DIA DE ATRASO: R\$ *****49,28

APOS VENCTO ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800-7018701/
11 3253-9594 E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. SE PREFERIR
PAGUE NO CITIBANK, HSBC, BMB,RURAL E BIC ATE 4 DIAS

Sacado

EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS - ECT
R BOM JESUS DE IGUAPE, 2865
81650-030 CURITIBA - PR

CNPJ 34028316/0020-76
BOQUEIRAO

02973

Sacador / Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

RQ 511 032005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

3677

Doc:

citibank

745-5

74593.17009 47511.038003 00001.782929 1 26590013743954

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE VENCIMENTO

Cedente

HEWLETT PACKARD

Data Documento

18/12/2004

Nº Documento

NO04970A1

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

20/12/2004

Uso do Banco

RCO

Carteira

00170

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

MORA P/DIA DE ATRASO: R\$ *****228,97

*****Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.APOS VENCTO ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800-7018701/
11 3253-9594 E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. SE PREFERIR
PAGUE NO CITIBANK, HSBC, BMB,RURAL E BIC ATE 4 DIAS

Sacado

EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS - ECT
R BOM JESUS DE IGUAPE, 2865
81650-030 CURITIBA - PRCNPJ 34028316/0020-76
BOQUEIRAO

Sacador / Avalista:

citibank

CNPJ 33.479.023/0001-80

Vencimento

17/01/2005

Agência / Código Cedente

001 0047511038

Nosso Número

000000178292

(-) Valor do Documento

*****137.439,54

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica



citibank

745-5

74593.17009 47511.038003 00001.782929 1 26590013743954

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE VENCIMENTO

Cedente

HEWLETT PACKARD

Data Documento

18/12/2004

Nº Documento

NO04970A1

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

20/12/2004

Uso do Banco

RCO

Carteira

00170

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

MORA P/DIA DE ATRASO: R\$ *****228,97

*****APOS VENCTO ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800-7018701/
11 3253-9594 E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. SE PREFERIR
PAGUE NO CITIBANK, HSBC, BMB,RURAL E BIC ATE 4 DIAS

Sacado

EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS - ECT
R BOM JESUS DE IGUAPE, 2865
81650-030 CURITIBA - PRCNPJ 34028316/0020-76
BOQUEIRAO

Sacador / Avalista:

00193

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Folha nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0142

3677

Doc:



ccod

CT/GCM/DGCM/DECAM - 3894 /2004

Brasília, 30 de dezembro de 2004.

A

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

Alameda Rio Negro, 750, Fundos 1.ª andar – sala 4 Bairro Alphaville

CEP 06454-000- Barueri – SP

Fax (11) 4197 8432

Ref.12.994/2004

Assunto: Mudança de endereço

Prezado Senhor,

Tendo em vista a alteração do endereço de entrega de equipamentos na Diretoria Regional de Brasília, solicitamos que, a partir desta data, as entregas referentes ao contrato n.º 12.994/2004, sejam efetuadas no endereço descrito abaixo:

SGCV lote 20/21 – Brasília/DF

Atenciosamente,

Eliezer
MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Mizabeth Rodrigues Mady
Chefe/DGCM/DECAM
Mat. 8.453.127-4



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0143
3677
Doc: _____

CT/GCM/DGCM/DECAM - 3965 /2004

Brasília, 30 de dezembro de 2004.

A**HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA**Alameda Rio Negro, 750, Fundos 1.^a andar – sala 4 Bairro Alphaville

CEP 06454-000- Barueri – SP

Fax (11) 4197 8432

Ref.12.994/2004


Assunto: Atraso na entrega de microcomputadores

Prezado Senhor,

Tendo em vista informações recebidas de nossa Diretoria Regional da Bahia (DR/BA), de que até o dia 21/12/2004 não havia sido efetuada a entrega dos microcomputadores, objeto do Contrato nº 12.994/2004, solicitamos a regularização imediata da entrega em questão.

Diante do exposto, informamos que caso as pendências relativas à entrega não sejam sanadas, estaremos aplicando as penalidades previstas no Contrato nº 12.994/2004.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Deptº. de Contratação e Administração de Material

Elizabeth Rodrigues Mady

Chefe/DGCM/DECAM

Mat. 8.453.127-4

C/C:DR/BA

DESAN/CIPRO



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

MFS

C:\Documents and Settings\matimasantos\Meus documentos\CARTAS-2004\CT-HP -atraso na entrega de micros .doc

Departamento de Contratação e Administração de Material da ECT – Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco "A", 6º andar
CEP 70002-900 Brasília/DFRQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0144

3677

Doc: _____

De: GERAD/DR/BA

Ao: DECAM

CI / SMAT/GERAD/DR/BA - 4582/2004


Ref.: CI/GCM/DGCM/DECAM-4851/2004

Assunto: Recebimento de Micros

Salvador-BA, 21 de Dezembro de 2004.

Em atenção a CI de referência, informamos que até esta data a HP não efetuou a entrega dos microcomputadores do contrato nº 12.994/2004.


Atenciosamente,



MARCO ANTONIO PERPÉTUO
Gerente de Administração/DR/BA

SRP/srp.

Visão da DR/BA: "Ser Referência Nacional em Negócios de Correios e Gestão de Pessoas"



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT, MA, MG, MS, MT, NO,
PA, PB, PE, PI PR, RJ, RS, SC, SE, SPM, SPI e DESAN

CI / GCM/DGCM/DECAM – 4851/2004

Ref.: Contrato 12.994/2004 - HP

Assunto Informa número de pedidos automáticos gerados no ERP

Brasília, 13 de dezembro de 2004

Informamos, em anexo, os números dos pedidos automáticos gerados pelo sistema ERP, do primeiro lote, referente ao contrato acima mencionado, para as devidas providências de pagamento.

Solicitamos ainda o envio de cópias das Notas Fiscais atestadas juntamente com o Termo de Aceitação, para fins de composição do processo Contratual.

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

C/Cópia : CIPRO

Anexo: Tabela de pedidos gerados no ERP



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas"

RQS 12.994/2004 - CN -	
CPM/CPMOP-CORREIOS	
Fis. Nºs. Nº	0146
3677	
Doc:	Doc:



CT/GCM/DGCM/DECAM- 3789 /2004

Brasília/DF, 03 de dezembro de 2004

À

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

Alameda Rio Negro, 750, Fundos – 1º andar – Sala 4 – Bairro: Alphaville
CEP: 06454-000 – Barueri - SP

FAX: (11) 4197-8432

Ref: Contrato nº 12.994/2004

Assunto: Alteração de local de entrega dos equipamentos destinados à AC

Prezado Senhor,

Em atendimento à solicitação da Coordenação de Integração de Projetos, informamos que estamos retificando o local de entrega dos equipamentos, objeto do contrato acima mencionado, a ser feito na Administração Central da ECT, conforme descrito abaixo:

Endereço: Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco "A", 3º Subsolo


CEP: 70.002-900 – Brasília-DF

Contato: Sr. Sérgio Perfeito

Telefone: (61) 426-2293

Em vista do exposto acima, aguardamos a confirmação dessa empresa, a fim de orientarmos os órgãos envolvidos.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Materiais – DECAM


C/C: DESAN
CIPRO

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".





DGC M

18575

Protocolo



De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO/DGTI - 1007/2004

Ref.:


Assunto: Recebimento de Equipamentos na Administração Central

Brasília, 29 de novembro de 2004.

Solicitamos que, para melhor adequação de logística de recebimento dos microcomputadores dos contratos nº 12.985-2004, 12.987-2004, 12.988-2004, e 12.994-2004, os microcomputadores destinados a administração sejam entregues no Prédio da AC, ficando o DESAN responsável pelo recebimento e atesto dos respectivas notas fiscais.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,




Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

LRT/lrt

C/C.: DESAN

DR/BSB



**CORREIOS****SQ703313656BR - Histórico do Objeto**

Data	Local	Situação
26/11/2004 17:41	CTE BRASILIA - BRASILIA/DF	Entregue
26/11/2004 11:11	CTE BRASILIA - BRASILIA/DF	Saiu para entrega
25/11/2004 22:17	CTE JAGUARE - SAO PAULO/SP	Encaminhado
	Encaminhado para CTE BRASILIA - BRASILIA/DF	
25/11/2004 16:48	CDD ALPHAVILLE - BARUERI/SP	Encaminhado
	Encaminhado para CTE JAGUARE - SAO PAULO/SP	
24/11/2004 18:56	CDD ALPHAVILLE - BARUERI/SP	Destinatário mudou-se.
	Em tratamento, aguarde.	
10/11/2004 15:11	CDD ALPHAVILLE - BARUERI/SP	
10/11/2004 10:57	CDD ALPHAVILLE - BARUERI/SP	Saiu para entrega
10/11/2004 04:44	CTE JAGUARE - SAO PAULO/SP	Encaminhado
	Encaminhado para CDD ALPHAVILLE - BARUERI/SP	
10/11/2004 02:59	CTE JAGUARE - SAO PAULO/SP	Conferido
09/11/2004 20:17	CTE BRASILIA - BRASILIA/DF	Encaminhado
	Encaminhado para CTE JAGUARE - SAO PAULO/SP	
09/11/2004 14:40	AC CENTRAL DE BRASILIA - BRASILIA /DF	Encaminhado
	Encaminhado para CTE BRASILIA - BRASILIA/DF	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0149

3677

Doc:



50.703.313.656BR
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Q. 1: Conj. 3 Bloco A; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone: (061) 426-2797 CEP 70002-900 - Brasília-DF
CT/GCM/DGCM/DECAM - 3.063/2004 Brasília-DF, 29 de outubro 2004.

HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA

Alameda Rio Negro, 750 - Fundos - 1º Andar - Sala 4 - Bairro: Alphaville
CEP.: 06.454-000 Barueri - SP
Fax: (11) 4197-8432

Ref.: Ata de Registro de Preços nº 12.993/2004 e Contrato nº 12.994/2004.

Assunto: Encaminha 01 (uma) via original de Ata e Contrato, para execução.

Prezado Senhor,

Encaminhamos a V.Sª, em anexo, 01 (uma) via original da Ata de Registro de Preços nº 12.993/2004 e 01 (uma) via original do Contrato nº 12.994/2004, oriundos do Pregão nº 057/2004-CPL/AC, que tem por objeto a aquisição de microcomputadores, para acompanhamento e execução.


Esclarecemos que a Ata e o Contrato estão devidamente assinados pelo Presidente e Diretor de Tecnologia da ECT, respectivamente, bem como registrados em nosso Departamento Jurídico sob os nºs **12.993/2004 e 12.994/2004**, com vigência a partir de 22/10/2004.

Em atendimento ao contido no subitem 2.3. da Ata de Registro de Preços supracitada, lembramos que essa empresa deverá apresentar a Planilha de Custos de Formação de Preços ajustada ao preço do último lance, no prazo de **03 (três) dias úteis**, após a assinatura do contrato.

Lembramos, também que essa empresa deverá comprovar, no prazo de até **05 (cinco) dias úteis** da data de assinatura do contrato, a efetivação da garantia de execução contratual, em percentual de 5% (cinco por cento) do valor global, correspondente a R\$ 108.578,00 (cento e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais), conforme consta no subitem 15.1. do contrato em questão.

Considerando que o protótipo foi aprovado, solicitamos a entrega de **500 (quinhentas) Estações SRO e 46 (quarenta e seis) Estações Gráficas**, conforme Pauta de Distribuição em anexo, nos endereços constantes no Anexo I - Condições Específicas da Contratação, do Contrato nº 12.994/2004, original anexo, **em até 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento desta correspondência.**

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM/ECT

Liliana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

ANEXO: 01 (uma) via da Ata de Registro de Preços nº 12.993/2004;
01 (uma) via do Contrato nº 12.994/2004 e anexos.

C/C: DESAN e DITEC

GERAD/DR/AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT, MA, MG, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SPI e SPM

AMG/amg

C:\Amac801744 Marcos Augusto\Meus documentos\CARTA\Encaminha\CTR-Execução\CT-ARQUIVO-ATA
E CONTRATO HP.doc

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
ARQUIVO-ATA
Fls. Nº 0150
Doç: 3677

Pauta de Distribuição		
Primeiro Lote		
DR	DIOPE - SRO	GRÁFICA
AC	0	5
AL	10	1
AM	10	1
BA	40	2
BSB	10	2
CE	10	1
ES	10	1
GT	10	1
MA	10	1
MG	40	3
MS	10	1
MT	10	1
NO	10	1
PA	10	2
PB	10	1
PE	10	1
PI	10	1
PR	40	2
RJ	40	5
RN	10	1
RS	40	3
SC	10	1
SE	10	1
SPI	40	2
SPM	90	5
TOTAL	500	46

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0151

367.7

Doc: _____

De: DECAM

Ao: GERAD/DR/TODAS

CI / CI/GCM/DGCM/DECAM – 4.374/2004 – CIRCULAR

Ref.: Pregão – 057/2004 – Aquisição de Microcomputadores

Assunto: Disponibiliza Ata nº 12.993/2004 e Contrato nº 12.994/2004 – HP no SAC 0424

Brasília/DF, 29 de outubro de 2004.


Informamos que se encontra disponível no (\\SAC0424\SISTEMAS)- Pasta de Contratos, a Ata de Registro de Preços nº 12.993/2004 e o Contrato nº 12.994/2004, oriundos do Pregão 057/2004, celebrado com a empresa HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA, cujo objeto é a aquisição de Microcomputadores para o devido acompanhamento e execução.


Lembramos que o respectivo o Contrato ficará disponível, por 1 (uma) semana a partir desta data.

Esclarecemos ainda que as 1ªs vias das Notas Fiscais de Venda, após recebidas e atestadas, deverão ser encaminhadas a **GECOF** dessa DR, para fins de pagamento através do ERP.

As despesas decorrentes do fornecimento do material em questão, correrão por conta da seguinte classificação orçamentária: **Conta 9.02 Atividade: 17.1.06**

Atenciosamente,


Jurício Marinho
Chefe do Deptº de Contratação e
Administração de Material - DECAM



Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

C/C: DESAN
GECOF DR/TODAS
DEOFI



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".





CT/GCM/DGCM/DECAM-3.772/2004

Brasília/DF 26 de novembro de 2004

À

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

Alameda Rio Negro, 750, Fundos – 1º andar – Sala 4 – Bairro: Alphaville

CEP: 06454-000 – Barueri - SP

FAX: (11) 4197-8432

Ref: Contrato nº 12.994/2004

Assunto: Alteração de local de entrega na Diretoria Regional do Rio de Janeiro – DR/RJ

Prezado Senhor,

Em atendimento à solicitação da Diretoria Regional do Rio de Janeiro, informamos que estamos retificando o local de entrega dos equipamentos, objeto do contrato acima mencionado, conforme descrito abaixo:

Endereço: Rua Afonso Cavalcante, 22 – Cidade Nova


CEP: 20.212-900 – Rio de Janeiro - RJ

Contato: Sr. Avelino ou Sra. Cláudia

Telefone: (21) 2503-8215 ou 2503-8507

Em vista do exposto acima, aguardamos a confirmação dessa empresa, a fim de orientarmos os órgãos envolvidos.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Materiais – DECAM

*Licença: Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0*

C/C: SUPAT/DR/RJ, GESIT/DR/RJ



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas"

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0153

3677
Doc:

Anderson Mendonca Gama

De: Cesar Roberto Abreu de Souza
Enviado em: sexta-feira, 26 de novembro de 2004 13:52
Para: Anderson Mendonca Gama
Cc: Maria Helena Maciel
Assunto: ENC: Reunião para definição de procedimentos relativos aos novos Microcomputadores

Anderson,

Considerando que o nosso Almoxarifado não mais se encontra operando, face a transferência de atividades para o CD/Leste(DR/SPM), solicito manter contato junto ao fornecedor para alterar o ponto de entrega, especificamente para este material, para o endereço a seguir indicado:

Rua Afonso Cavalcante, 22 - Cidade Nova - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20242-900
Contatos no local para liberação da carga: Avelino ou Cláudia (ramais 8215 ou 8507).

Cesar Roberto Abreu de Souza
Adm Postal Sr - Resp/SUPAT/GERAD
cesarroberto@correios.com.br
TEL (21)2503-8183

De: Maria Cristina Mello de Lima
Enviada em: sexta-feira, 26 de novembro de 2004 07:48
Para: Marcello Ganim Vasconcellos; Sérgio Antonio Rocha Câmara Lima; Cesar Roberto Abreu de Souza
Cc: Ricardo Rivas de Araujo; Sergio Rios; Williams Julio da Silva; Cristina H. G. Lins de Carvalho; Osvaldo Mongores Costa; José Antonio Bernardino
Assunto: ENC: Reunião para definição de procedimentos relativos aos novos Microcomputadores

Boa tarde,

Em contato com a CIPRO/AC, obtivemos as seguintes informações sobre os novos micros:

A entrega será num único ponto, e o primeiro lote deve ocorrer na próxima 2ª feira, dia 29/11. Como não existe mais o Almoxarifado, é necessário entrar em contato com o DECAM, pedindo que alterem junto ao fornecedor o endereço de entrega.

César, você entra em contato? O Mauro me deu o nome do Anderson.

Os micros virão lacrados e com cadeados.

Atte,

Maria Cristina Mello de Lima
Seção de Integração - SEIN/GESIT/RJ - Correios
21 2503-8471 - 21 2503-8342
cristinamello@correios.com.br

De: Maria Cristina Mello de Lima
Enviada em: quarta-feira, 24 de novembro de 2004 11:41
Para: Ricardo Rivas de Araujo; Maria Helena Maciel; Ana Cristina Moraes da Cunha; Marcello Ganim Vasconcellos; Sergio Rios
Cc: Williams Julio da Silva; Cristina H. G. Lins de Carvalho; José Antonio Bernardino; Ivaneide Pitta Andrade; Evandro Jacob Cavalheiro; Haydée Amorim Quintão
Assunto: ENC: Reunião para definição de procedimentos relativos aos novos Microcomputadores


Bom dia,

Com o adiamento da RECOOR, confirmamos o horário da reunião para esta 5ª feira, às 9:00hs., na Sala de Reuniões da GESIT.

Convidamos também o GESEP para participar da reunião.

Agradecemos antecipadamente,

Maria Cristina Mello de Lima



Elizabeth Rodrigues Mady

De: Anderson Mendonca Gama
Enviado em: sexta-feira, 26 de novembro de 2004 17:11
Para: denise.oliveira@hp.com
Cc: Elizabeth Rodrigues Mady
Assunto: ENC: Mudança de endereço para entrega dos Microcomputadores - referentes ao contrato nº 12.994/2004

Cará Denise,

Considerando que o nosso Almoxarifado da Diretoria Regional do Rio de Janeiro não mais se encontra operando, solicito alterar o ponto de entrega, especificamente para o equipamento objeto do contrato nº 12.994/2004, para o endereço a seguir indicado:

Rua Afonso Cavalcante, 22 - Cidade Nova - Rio de Janeiro/RJ

CEP: 20212-900

Contatos no local para liberação da carga: Avelino ou Cláudia (ramais 8215 ou 8507).





Ar 3

CT/GCM/DGCM/DECAM-3,708/2004

Brasília/DF, 17 de novembro de 2004

À

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

Alameda Rio Negro, 750, Fundos – 1º andar – Sala 4 – Bairro: Alphaville

CEP: 06454-000 – Barueri - SP

FAX: (11) 4197-8432

Ref: Contrato nº 12.994/2004

Assunto: Alteração de local de entrega na Diretoria Regional de Brasília – DR/BSB

Prezado Senhor,

Em atendimento à solicitação da Diretoria Regional de Brasília, informamos que estamos retificando o local de entrega dos equipamentos, objeto do contrato acima mencionado, conforme descrito abaixo:

Endereço: SEPS 712/912 – Bloco III – 1º Andar – Gerência de Sistemas e Telemática – GESIT/DR/BSB


CEP: 70.390-125 – Brasília - DF

Contato: Sr. Júlio Artur, Sr. Senna ou Sr. Josival

Telefone: (61) 214-5520

Em vista do exposto acima, aguardamos a confirmação dessa empresa, a fim de orientarmos os órgãos envolvidos.

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Materiais – DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

C/C: GESIT/DR/BSB



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

C:\Amac801744 Marcos Augusto\Meus documentos\CARTA\Comunica\CT-HP - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE ENTREGA - DR - BSB.doc

Departamento de Contratação e Administração de Material da ECT – Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco "A", 6º andar
CEP 70002-900 Brasília/DF

RQS nº 03/2005 - CN -

OPINION CORREIOS

BSB.doc

FIS. N.º 0156

3677

Doc:

RELATORIO ULTIMA TRANSMISSÃO

Act.N.	4668	
Tipo	TX ECM	
Numero seleccionado	00211141978316	
Identific. destinatario		
Data/Hora	20-12-04	11:49
Duração	00:47	
Pags.	02	
Resul.	OK	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

0157
367.7

Doc.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: DEOFI

CI/GCM/DGCM/DECAM - 4.529 /2004

REF.: Contrato nº 12.994/2004 – HEWLETT-PACKARD

Assunto: Encaminha CARTA DE FIANÇA para guarda e registro documental.




Brasília/DF, 11 de novembro de 2004.

Encaminhamos a garantia abaixo descrita, do Contrato 12.994/2004, celebrado com a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, cujo objeto é a aquisição de microcomputadores, para guarda e registro documental.

Fiador	Valor em R\$	Vencimento
Marsh Corretora de Seguros Ltda - SP	108.578,00	21/10/2005


Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação
e Adm. de Material – DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

C/ANEXO: Carta de Fiança original



AMG

RDS nº 03.2025 - CII -
CPIM - CORRIGOS
Fis. Nº 0159
No 3677
Doc:

024

18016

MARSH CORRETORA DE SEGUROS LTDA
RUA MARIA COELHO DE AGUIAR 215 - BLOCO F - 1. ANDAR - SAO PAULO - SP
CEP: 05804900 TELEFONE: (011) 3741-1541 FAX: (011) 3741-5742
PJ 61.038.592/0001-25 REG. SUSEP. Nº 028926.1.006549-8

Protocolo	104.415
Unidade	RM SP 4 / RM GM CORPORATE
Account	ALUISIO DE FREITAS
Técnico	CLAUDIO BALDIVIA

MARSH



SAO PAULO, 3 DE NOVEMBRO DE 2.004

Cliente: HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA E/OU HEWLETT PACKARD COMPUTADORES LTDA -
AT: IEDA VIANA
Ramo: GARANTIA
Documento: Apólice nº 1.580.626

Anexamos a presente, o documento em referência, devidamente conferido, cujo respectivo prêmio deverá ser pago através da rede bancária.

O CARNÊ DE PAGAMENTO SEGUIRÁ AMANHÃ, VIA SEDEX 10.

Informamos a seguir o valor e o vencimento da(s) parcela(s):


Parcela Nº	Vencimento	Valor
1	17/11/2004	573,50

Leia(m) com a máxima atenção os dizeres deste documento, inclusive as Condições Gerais, Especiais, Particulares e Clausulas que nele estiverem anexadas.

Se houver dúvidas quanto ao teor desses textos, em todo ou parte, ou se esses textos, total ou parcialmente, não forem suficientemente claros dificultando a sua compreensão, queira(m) entrar em contato com a Marsh Corretora de Seguros, que lhe(s) prestará todos os esclarecimentos necessários.

Respeitosamente,


CLAUDIO BALDIVIA



ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0161

Doc: 3677



Apólice 1.580.626
Endosso 0

Segurado
Tomador

ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
Hewlett-Packard Brasil Ltda.
Alameda Rio Negro, 750 Barueri SP 06454000

Coberturas

Ramo	Descrição	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido
0040-004	Seguro Garantia / Exec.Pres.Serv.	108.578,00	487,26

Demonstrativo do Prêmio

	(R\$)	(R\$)
Prêmio Chubb	487,26	
Prêmio Congêneres	0,00	
Desconto	0,00	
Prêmio Líquido Chubb	487,26	
Prêmio Líquido Congêneres	0,00	
Sub-Total		487,26
Juros Chubb	0,00	
Juros Congêneres	0,00	
Custo de Apólice	48,72	
IOF	37,52	
Total		573,50

Corretor

	Susep	Cód. Chubb
Marsh Corretora de Seg. Ltda - SP	02892610065498	95141

Vigência

De 22/10/2004 à 21/10/2005

Cosseguro

Não Há.

Este documento é válido pelo prazo de **364** dias, com vigência das 24:00 hs do Dia 22/10/2004 às 24:00hs do dia 21/10/2005 estando de acordo com as condições gerais e especiais vigentes na data de início deste seguro. Tratando-se de renovação de apólice com término de vigência diferente de 24:00hs, o novo início de vigência será a partir da hora de vencimento do contrato do dia anterior. Dando validade ao presente contrato, a seguradora através de seu representante legal, assina este documento.


São Paulo, 3 de Novembro de 2004

ATENDIMENTO AO CLIENTE
0800 15 66 65
www.chubb.com.br

CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS

Av. Maria Coelho de Aguiar, 215 bl F 4º and CEP 05805-900 São Paulo-SP
CNPJ 33.170.085/0001-05

Nº de Proposta: 50.049.232
Nº de Apólice/Endosso: 1.580.626 / 0



Cláusula Especial de Fracionamento de Prêmio

QUADRO DE VENCIMENTO DA(S) PARCELA(S)


Nº da Parc.	Prêmio Líquido	Adic./Juros	IOF	Valor da Parcela	Vencimento
1	487,26	0,00	37,52	573,51	17/11/2004

Valores Expressos na Moeda: Real - Câmbio: 1

Taxa de juros Utilizada ao mês: 0 %

Identificação na Seguradora

Filial: São Paulo
Canal de Distribuição: 0111015
Código do Cliente: 23092140
Tipo de Documento: APOLICE FIXA



- XII. Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.
- XIII. Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
- XIV. Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

3. Valor da Garantia

- 3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o valor máximo nominal por ela garantido.
- 3.2. Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no contrato principal, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações.
- 3.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado, mediante solicitação à seguradora de emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.

4. Prêmio do Seguro

- 4.1. Tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora.
- 4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas conveniadas.

5. Vigência

- 5.1. A vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, devendo o tomador efetuar o pagamento do prêmio por todo este prazo.

6. Expectativa e Caracterização do Sinistro

- 6.1. Comprovada pelo segurado a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela presente apólice, e quando resultar infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador, o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização devida.



Condições Gerais do Seguro Garantia

Processo Susep nº 15.414.100737/2003-98

1. Objeto

Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado, conforme os termos da apólice.

2. Definições

- I. Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, conforme os termos da apólice.
- II. Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado e do tomador.
- III. Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
- IV. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro-garantia.
- V. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro-garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
- VI. Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de seguro-garantia.
- VII. Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do contrato de seguro e alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
- VIII. Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o valor garantido e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.
- IX. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.
- X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.
- XI. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.

IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu representante legal.

9.2. Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter punitivo, salvo disposição em contrário prevista nas condições especiais.

10. Concorrência de Garantias

10.1. No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, a seguradora responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

11. Extinção da Garantia

11.1. A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:

- I. quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II. quando segurado e seguradora assim o acordarem;
- III. com o pagamento da indenização;
- IV. quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas condições especiais ou quando prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do contrato principal.


12. Controvérsias

12.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições poderão ser resolvidas:

12.2. por arbitragem; ou

12.3. por medida de caráter judicial.

12.4. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória.



- 6.2. Ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, o segurado deverá, concomitantemente, comunicar à seguradora a expectativa do sinistro, por meio de envio de cópia da notificação extrajudicial, bem como documentação indicando claramente os itens não cumpridos do contrato, com a resposta do tomador, se houver.

7. Indenização

- 7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado, até o limite da garantia desta apólice, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre ambos:

- I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral responsabilidade; ou
- II. pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.

- 7.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à caracterização e à regulação do sinistro.


8. Sub-Rogação

- 8.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

9. Isenção de Responsabilidade

- 9.1. A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- II. Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
- III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;






13. Prescrição

13.1. Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

14. Foro

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.



Condições Especiais Para Seguro-Garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviços

Processo Susep nº 15.414.100737/2003-98

1. Objeto

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, em contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços, firmado entre ele e o segurado, e coberto pela apólice.

2. Ratificação

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes condições especiais.

Nº Proposta: 50.049.232
Nº Apólice/Endosso: 1.580.626 / 0

RQS nº 03/2005 - CN -
Clausulas
CPMI - CORREIOS
0169
Fls. Nº
367.7.20
Doc:

Especificação da Apólice Seguro Garantia
Garantia do Executante Prestador de Serviços (SG-EPS)

A Chubb do Brasil Companhia de Seguros, com sede à Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – BL. F – 4º andar, na cidade e estado de São Paulo, inscrita no C.N.P.J. sob número 33.170.085/0001-05 pelo presente instrumento, garante ao

Segurado: Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos., com sede à SBN – QD. 01 – Conjunto 03 – Bloco “A” – Ed. Sede da ECT- 6º andar, cidade de Brasília – Distrito Federal, inscrita no C.N.P.J. sob nº 42422253/0001-01, as obrigações assumidas pelo

Tomador: Hewlett-Packard Brasil Ltda., com sede à Alameda Rio Negro, 750 – Fundos – 1º andar – Sala 4, cidade de Barueri, estado de São Paulo, inscrita no C.N.P.J. sob nº 61.797.924/0001-55,

Até o Limite Máximo de Indenização de R\$ 108.578,00 (cento e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais).

Objeto do Seguro

Garantia de indenização, até o valor fixado no tópico “Limite Máximo de Indenização” desta apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do tomador, das obrigações assumidas na garantia de performance do Pregão nº 057/2004, cujo objeto é garantir a aquisição de microcomputadores, conforme especificações técnica e demais condições deste contrato e seus anexos firmados entre as partes.


Vigência do Seguro

(364) dias, a partir das 24:00 h do dia 22 (vinte e dois) de outubro de 2004, às 24:00 h do dia 21 (vinte e um) de outubro de 2005.

Fica entendido e concordado que esta apólice não garantirá multas ou taxas que tenham caráter punitivo ou moratório.

As condições da garantia em anexo são parte integrante desta apólice.

São Paulo, 03 de novembro de 2004.



Sueli Maria Lima Gonçalves
Gerente

Processo Susep nº 15414.100737/2003-98

Nº Proposta: 51
Nº Apólice/End

5º Tabelionato de
Notas FRANÇA

5º Tabelionato de Notas – Jose Roberto Pacheco Franca – Tabelião
Av. João Dias, 2320-Santo Amaro – Fone:54416092 / 54271757/228921
Reconheço por semelhança *****0001***** (firmais) de
001-SUELI MARIA LIMA GONÇALVES
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE – Doc. com Valor e Selo.
Carimbo:427735 ; 03 DE NOVEMBRO DE 2004.
Total...*****43.80 ; Em testemunha da Verdade.



RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - Especificação - CORREIOS

Fls. Nº 0170
3677

Doc: _____

5 dias

19721



Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECON

CI / CIPRO/DGTI - 0045/2005

Ref.:



Recebemos
Em 11/01/2005
CAD/DECON

Assunto: NOTAS FISCAIS COM MERCADORIAS RETIDAS NA SEFAZ

Brasília, 11 de janeiro de 2005.

Transcorre no momento a entrega de diversos equipamentos de informática adquiridos no SIREP57/2004.

Estamos enfrentando problemas com as barreiras tributárias em vários Estados, que estão retendo equipamentos, conforme relatado a seguir.

Fornecedor HP - Hewlett-Packard Brasil Ltda

Contato:

Carla Vieira - Departamento de Operações

11 4197-8981

11 9103-0439

Notas fiscais e produtos retidos nos seguintes locais:

NR Local

5053 - Brasília/DF -

5002 - Maceió/AL -

5055 - Maceió/AL -

46545 - Maceió/AL

5010 - Porto Velho/RO -

4078 - Teresina/PI

5033 - Teresina/PI

46540 - Teresina/PI

4977 - Manaus/AM

5034 - Manaus/AM

46546 - Manaus/AM

Fornecedor POSITIVO

Contato: Alexandre Colnagi - fábrica em Curitiba/PR - fone (41)316-7700

Em Brasília encontram-se retidos microcomputadores da empresa POSITIVO, conforme Notificação 005/2005-GEPOF-Sub-Secretaria da Receita - Gerência de Administração de Postos Fiscais.

Contato na SEFAZ Sra. Isabel fone 361-6169

Tentamos desembaraça-los através de representante da própria fábrica que esteve em Brasília, em conjunto com a DR/BSB.

Fornecedor NOVADATA

Contato: Carlos Eduardo - fone 486-9959

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0171
3677
Doc:



Temos 2 microcomputadores NOVADATA retidos em Alagoas, processo CACE-AL 107808, Receita Federal, Sra. Telma, fone (82)217-2311

Como somos área técnica no momento temos orientado os GESIT das respectivas DRs que entrem em contato com as áreas administrativo/financeiras das Regionais para que atuem no problema, mas continuamos com equipamentos retidos.

A alegação que soubemos é de que a ECT (compradora dos produtos) deveria recolher antecipadamente ICMS sobre as Notas Fiscais.

Segue "link" sobre legislação distrital que fala a respeito do assunto no âmbito do DF:

<http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=284&txtAno=2004&txtTipo=7&txtParte=>

Em seu artigo 1º. lemos:

Art. 1º Será recolhido no momento do ingresso no território do Distrito Federal o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente sobre as operações com máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posições; classificadas pela Nomenclatura Comum do Mercosul na posição 8471 e respectivas subposições.

Solicitamos apoio e orientação desse Departamento sobre o assunto.

Aterciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO
Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/cópia: DECAM
CI AMEXOS(2)
FRB

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0172
	3677
Doc: _____	

A/C BETH MADDY

426 2799
426 2807



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE POSTOS FISCAIS



Posto Móvel STRC - 2ª Vls

A RETER AS MERCADORIAS REFERENTES ÀS NOTAS FISCAIS ABAIXO DISCRIMINADAS, ATÉ QUE OS RESPECTIVOS DESTINATÁRIOS CUMPRAM, NO PRAZO IMEDIATO AS EXIGÊNCIAS CONFORME OS COLADOS DESTACADOS.

[illegible]

(X) SIA SAPS, Lote H – Gerência de Administração de Postos Fiscais
() Terminal de cargas I, 1º andar sala 10 Aeroporto Internacional de Brasília
() POSTO SINDIBRAS – STRC área especial 10

(X) 1ª via das notas fiscais acima mencionadas;
(X) uma das vias do conhecimento de transportes rodoviário;
() conhecimento de transporte aéreo

AVISO: O NÃO ATENDIMENTO A ESTA NOTIFICAÇÃO IMPLICA INFRIGÊNCIA AO ART. 47, INCISO XII, DA LEI Nº 1.254/96, ENSEJANDO LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 77, § 1º DO DECRETO Nº 18.955/97.

- A Legislação tributária do Distrito Federal encontra-se disponível no Site da SEFP: www.fazenda.df.gov.br

Notificado: _____

RG N°:

CPF Nº: _____

Brasília - DF 02/07/2005

Agente FISCAL TRIBUTARIO DO DE
Agente FISCAL TR. 09.128-X

ROS n° 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Figs. No

3677

Doc:

PORTARIA Nº 284, DE 10 DE SETEMBRO DE 2004.

REVOGADA PELA PORTARIA Nº 387, DE 27/12/04, DODF Nº 247, DE 29/12/04 – PÁG. 08. PRODUZINDO EFEITOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2005.

Publicação DODF nº 175, de 13-09-04 – Pág. 4

RETIFICAÇÃO: DODF Nº 180 DE 17/09/04 – Pág. 9

Dispõe sobre o regime de pagamento antecipado do ICMS nas operações com máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posições; classificadas pela Nomenclatura Comum do Mercosul na posição 8471 e respectivas subposições; e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, Respondendo, no uso da atribuição prevista no art. 320, § 8º, do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997,

considerando que o § 7º do art. 150 da Constituição Federal possibilita à lei estadual a cobrança antecipada do ICMS a vista de fatos geradores que devam ocorrer;

considerando que o § 1º do art. 46 da Lei nº 1.254, de 8 de novembro de 1996, dispõe que a cobrança antecipada do imposto dar-se-á, na forma do regulamento, com a utilização de margens de valor agregado;

considerando que o § 8º do art. 320 do Regulamento do ICMS - Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997 – remete a ato do Secretário de Estado da Fazenda a instituição do regime de antecipação parcial do ICMS com a obrigação de o contribuinte proceder ao ajuste na apuração mensal do imposto, Resolve:

Art. 1º Será recolhido no momento do ingresso no território do Distrito Federal o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente sobre as operações com máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posições; classificadas pela Nomenclatura Comum do Mercosul na posição 8471 e respectivas subposições.

Parágrafo único. O disposto nesta Portaria não se aplica:

I - aos atacadistas que celebraram com a Subsecretaria de Receita da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal o Termo de Acordo de Regime Especial - TARE de que tratam o Decreto nº 20.322, de 17 de junho de 1999, e o Decreto nº 24.371, de 20 de janeiro de 2004;

II - às aquisições interestaduais de insumos e matérias-primas que venham a compor produto final beneficiado por incentivo creditício previsto na Lei nº 1.314, de 19 de dezembro de 1997 – PADES, na Lei nº 409, de 15 de janeiro de 1993 – PRODECON, na Lei nº 2.427, de 14 de julho de 1999, na Lei nº 2.483, de 19 de novembro de 1999 – PRO-DF, ou na Lei nº 3.196, de 30 de setembro de 2003 – PRO-DF II.

Art. 2º A base de cálculo para antecipação do recolhimento do imposto corresponderá ao valor da aquisição da mercadoria acrescido das despesas acessórias e da margem de valor agregado de que trata o Anexo VII do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, considerando-se, quando for o caso:

I - a redução de base de cálculo prevista no Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997;

II - o estorno proporcional do crédito previsto no inciso V no art. 35 da Lei nº 1.254, de 8 de novembro de 1996.

§ 1º As alíquotas a serem aplicadas serão as previstas para as operações internas insertas no número 9 da alínea 'd' ou na alínea 'c' do inciso II do art. 46 do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997.

§ 2º Do débito apurado na forma deste artigo, abater-se-á, a título de crédito fiscal, o imposto corretamente destacado na nota fiscal.

§ 3º O valor do imposto antecipado em razão desta Portaria será abatido do valor a recolher ou adicionado ao saldo credor do imposto resultante da apuração sob o regime de apuração por débito e crédito, considerado o real valor da saída de mercadoria.


§ 4º Para efeito da operação de que trata o parágrafo anterior, o contribuinte registrará:

I - o valor do ICMS corretamente destacado na nota fiscal, na coluna "Operações e Prestações com Crédito do Imposto" do Livro Registro de Entradas;

II - o ICMS recolhido antecipadamente, no campo "Outros Créditos" do Livro Registro de Apuração;

III - o ICMS destacado na nota fiscal de saída, na coluna "Operações e Prestações com Débito do Imposto" do Livro Registro de Saídas.

Art. 3º Em conformidade com o art. 59 do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, não serão considerados para efeitos do crédito fiscal referido no § 2º do art. 2º desta Portaria, os valores de ICMS destacados nos documentos fiscais quando beneficiados pelo crédito outorgado concedido unilateralmente pelo Estado de São Paulo, conforme o art. 62 e o art. 7º do Anexo III ambos do Decreto nº 45.490, de 30 de dezembro de 2000.



(RICMS/SP).

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sem prejuízo da aplicação da Portaria nº 308, de 20 de junho de 2001.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO

Fechar

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0175
Nº	367,7
Doc:	

Maria de Fátima dos Santos

De: João Amaral de Medeiros
Enviado em: quinta-feira, 13 de janeiro de 2005 10:47
Para: Maria de Fátima dos Santos
Assunto: ENC: Microcomputadores Adquiridos pela ECT Retidos em Barreiras Fiscais

Fátima,
 Eis o teor da mensagem às GECOFs.

Amaral

De: João Amaral de Medeiros
Enviada em: quarta-feira, 12 de janeiro de 2005 19:13
Para: AL-GECOF - Caixa Postal; BSB - GECOF - Caixa Postal; NO - GECOF - Caixa Postal; PI - GECOF - Caixa Postal; AM - GECOF - Caixa Postal
Cc: Ricardo Fernandes Queiroz; Madson Januário da Cruz; Joildo Pereira Nascimento; Leonardo Mota da Rocha; Valdemir Farias Gomes
Assunto: Microcomputadores Adquiridos pela ECT Retidos em Barreiras Fiscais

Senhores Colaboradores,

A CIPRO deu conhecimento a este DECON, por meio da CI/CIPRO/DGTI - 0045/2005, que há diversos equipamentos de informática adquiridos pela ECT (no SIREP57/2004) retidos em barreiras fiscais.

Urge que sejam tomadas providências junto aos fornecedores e Secretarias de Fazenda pertinentes, para que haja a pronta liberação dos bens adquiridos. Recomendamos que os responsáveis pelas STRIs averiguem a legislação do ICMS, notadamente se existe alguma portaria estadual exigindo antecipação do diferencial de alíquotas por ocasião da entrada do bem (na barreira fiscal).

Alguns fiscais costumam adicionar ao preço do bem, consignado na nota fiscal, certo percentual a título de margem de lucro. Isto não se aplica aos microcomputadores aqui tratados, visto que os mesmos são destinados ao ativo permanente da ECT e não para revenda. Ademais, convém observar que em quase todos os Estados a alíquota interna para produtos da indústria de informática é 12%. Neste caso, o diferencial seria 5% ou zero, como é o caso dos produtos da Novadata, que saem da Bahia com alíquota de 12%, se a alíquota interna do Estado da DR adquirente também for 12%.

Seguem os nomes e telefones dos contatos junto aos fornecedores e secretarias de fazenda e respectivas Regionais envolvidas:

HP - Hewlett-Packard Brasil Ltda - Contato: Sra. Carla Vieira/Dep de Operações (11) 4197-8981 e 9103-0439.
 Notas fiscais e respectivas DRs: NFs 5002, 5055 e 46545 DR/AL; 4977, 5034 e 46546 DR/AM;
 NF 5053 DR/BSB; NF 5010 DR/NO; NFs 4078, 5033 e 46540 DR/PI.

Positivo Informática Ltda. Contato: Sr. Alexandre Colnagi (41) 316-7700
 NF 167251 DR/BSB (NOTIFICAÇÃO 005/2005). Contato na Sefaz/DF: Sra. Isabel 3611-706 6169

RQS nº 03/2005 - CN -
 Fls. Nº 3677
 Doc:



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/AM

CI / GCM/DGCM/DECAM- 9.889/2005

Ref.: CI/SSUP/GERAD/DR/AM – 148/2005, de 27/04/2005.

Assunto Contrato 12.994/2004 – HEWLETT PACKARD

Brasília/DF, 16 de maio de 2005.

Em resposta à CI da referência, informamos que as respostas aos questionamentos apresentados por e regional, referentes ao contrato nº 12.994/2004, celebrado com a empresa HP, foram respondidos por meio CI/GCM/DGCM/DECAM – 9868/2005, de 11/05/2005, cópia anexa.

Atenciosamente,


Liana Aparecida de Araújo
Resp. p/ Departamento de Contratação
e Administração de Material

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

C/C: GESIT/DR/AM
CIPRO

AMG/amg

C:\Amac801744 Marcos Augusto\Meus documentos\CI's\DR-AM\CI-DR-AM - ENC. CÓPIA DA CI-DECAM
RECADASTRAMENTO DE CONTRATO - 12994-2004 - HP.doc

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1 9868-2005 0177
Fls. Nº
Doc. - 3677



DECAM

Protocolo

GERADs - TODAS

GCM/DGCM/DECAM- 9868/2005

..: Contrato 12.994/2004 – HEWLETT PACKARD

Assunto: Regularização CNPJ – Recadastramento de Contrato

Brasília/DF, 1^a de maio de 2005.

Em razão da impossibilidade de recebimento das Notas Fiscais apresentadas pela empresa Hewlett-Packard para o faturamento do Contrato 12.994/2004 no sistema ERP, devido à divergência entre a forma de faturamento e o cadastro do Contrato no referido Sistema, informamos que, em reunião ocorrida com técnicos da ECT e representantes da HP em 09/05/2005, ficou disposto o seguinte:

- 1- O CNPJ de faturamento foi alterado, devendo serem aceitas as NFs emitidas com o CNPJ de número 61.797.924/0007-40; AN8-1368364;
- 2- Será encaminhada pela Contratada, planilha de faturamento para, após análise do DTRI/DECON, procedermos à regularização do cadastro do Contrato no ERP e posterior emissão de pedidos;
- 3- Após liberação da área de tributação do DECON, as Notas Fiscais por componente, serão pagas ou substituídas;
- 4- Os pagamentos já efetuados, conforme planilha anexa, serão mantidos, sem que haja necessidade de qualquer tipo de alteração/correção.


Diante do exposto, solicitamos que sejam verificados os recebimentos já efetuados e que, seja providenciada a reversão dos mesmos, em caso de haver divergência no AN8 acima informado, bem como no caso das Notas Fiscais apresentadas pela Contratada não estiverem de acordo com o cadastro no ERP.

Informamos também que, está sendo providenciado pela CIPRO, levantamento de pendências de entrega/suporte por parte da Contratada e que a pauta de entrega do Primeiro Termo Aditivo, será liberada apenas após a correção de todas as pendências apresentadas.

Após alteração dos dados e recadastramento no ERP, informaremos os novos números de pedidos para o Contrato 12.994/2004.

Ressaltamos que, até que as alterações sejam efetuadas, não deverá ocorrer qualquer operação de recebimento ou pagamento para o referido Contrato.

Atenciosamente,


LIANA APARECIDA DE ARAÚJO
Resp. p/ Departamento de Contratação
e Administração de Material

Lianna Ap. de Araújo
Subchefe de DECAM
Mat. 8.011.200

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0178
- pendências	
Nº	3677
Doc:	

PN/apn

VC: CIPRO; GESITs - TODAS

C:\Documents and Settings\anap\Desktop\AMBIENTE DE TRABALHO\CI-2005\CI-9868-2005 - GERADS TODAS



VALDEMIR
215 2553

Barueri (SP) Abril 2005.

À

Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - ECT

REF. REENVIO NF's - CONTRATO 12994/2004

Estamos encaminhando as Notas Fiscais em anexo, para que sejam mantidas em seu poder.

Informo que as Declarações estão sendo providenciadas, sendo que a Declaração do CNPJ já está pronta e foi enviada via Fax e Sedex para a Sra. Elizabeth Mady do DECAM na data de 07/Abril/2005.

Declarações pendentes:

- 1) Motivo de faturamento em NF's diferentes
- 2) Descrição do Produto

Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Telmo Silveira

Pró-Recursos Humanos S/C Ltda
A serviço da Hewlett-Packard Ltda
Order Management Public Sector
Brazil Operations and IT
Phone: 55 11 4197-8109
Fax : 55 11 4197-8316



**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - AMAZONAS**

CT/SSUP/GERAD/DR/AM-017/2005

Manaus-AM, 09 de Março de 2005.

Ref: PG- 57/2004 – Contrato nº 12.994/2004

À:

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

Av. Alameda Rio Negro, 750

((11)34197-8609

06454-000 – Barueri - SP

Prezados Senhores,

Com base na Cláusula Segunda, itens 2.2. e 2.3. estamos devolvendo, em anexo, as NF's- 4977 – 5034 – 016608 - 016610, uma vez que o objeto comprado nos itens 3 e 5, é ESTAÇÃO SRO e ESTAÇÃO GRÁFICA, respectivamente, sendo que nas notas fiscais constam outros itens, portanto, em desacordo com o Contrato.


Outra divergência identificada é quanto ao CNPJ da Contratada, pois, deve ser da matriz e não da filial e, qualquer alteração dessa natureza, deve ser objeto de negociação junto ao nosso Departamento de Compras e Contratações em Brasília.

Como os materiais já foram recebidos fisicamente, aguardamos o envio das respectivas notas fiscais corrigida, ou seja, emitida de acordo com o que reza o Contrato.


Informamos que estamos providenciando a devolução das notas incorretas através de nota fiscal de devolução.

Qualquer dúvida entrar em contato com Sr. Valdemir (92) 215-2553.

Atenciosamente,


JAYME ARANHA CHACON JR.
Gerente de Administração AM/RRLL/II
C/C:DECAM
HP FILIAL

ANEXOS: FATURAS COMERCIAIS - CÓPIA

ECT – Diretoria Regional do Amazonas e Roraima - SSUP/GERAD/AM-RR - Av. André Araújo, 82 – Aleixo
Fone: (92) 216-9305 / 9303 / 9302 FAX: (92) 216-9305


DITE C — 5d

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CORREIOS

DGCM
22844



De: GERAD/DR/AM

Ao: DGCM/DECAM

CI / SSUP/GERAD/DR/AM-148/2005

Ref.: CI/GCM/DGCM/DECAM – 9505/2005
CI/GCM/DGCM/DECAM – 9663/2005


Assunto: Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard

Manaus-AM, 27/04/05

Atendendo as solicitações das CI's de referência, informamos o seguinte:

- a) O CNPJ que consta nas NF's é 61.797.924/0007-40, não está conferindo com o CNPJ constante do contrato, 61.797.924/0001-55;
- b) As NF's foram emitidas em desacordo com o contrato. Não foram emitidas por equipamentos;
- c) Foram emitidas duas notas fiscais para o mesmo equipamento.
- d) Esta regional enviou carta a HP para que regularizasse a situação, conforme CT/SSUP/GERAD/AM – 017/2005, a qual nos retornou informando que encaminhou correspondência via FAX e SEDEX a Sra. Elizabeth Mady;
- e) Até a presente data não houve a solução do assunto em questão;

Atenciosamente,


JAYME ARANHA CHACON JR.
GERAD/DR/AM

ANEXO: CT S/N HP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0181
Doc. 3677



DO: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO - GERAD

AO: DECAM/GCM/DGEC

CI/SBMI/SUPAT/GERAD -212/2005

Ref.:ADM/GPGEM-744/2004

Assunto: Emissão de Pedido.

Porto Alegre, 13 de abril de 2005

Em face dos termos da CI referenciada, encaminhamos, em anexo, os documentos abaixo, com vistas à alteração do PEDIDO 175- O6 00064 emitido por esse Departamento:

Nº CONTRATO-----12.994/04- HP – HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA.
Nº NOTA FISCAL-----16630
Data Emissão NF-----28/01/2005
DATA RECEB. BENS-----22/02/2005
QUANT. BENS-----40 uni
VALOR TOTAL-----R\$ 31.184,00

Nº CONTRATO-----12.994/04- HP – HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA.
Nº NOTA FISCAL-----16629
Data Emissão NF-----28/01/2005
DATA RECEB. BENS-----22/02/2005
QUANT. BENS-----40 uni
VALOR TOTAL-----R\$ 106.256,00

“ O PATRIMÔNIO DA ECT É RESPONSABILIDADE DE TODOS ”

HRS/hrs

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0182
Fls. Nº
3677
Doc:



Nº CONTRATO-----12.994/04- HP – HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA.
Nº NOTA FISCAL-----18454
Data Emissão NF-----04/04/2005
DATA RECEB. BENS-----
QUANT. BENS-----03 uni
VALOR TOTAL-----R\$ 20.815,19

Nº CONTRATO-----12.994/04- HP – HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA.
Nº NOTA FISCAL-----18455
Data Emissão NF-----04/04/2005
DATA RECEB. BENS-----
QUANT. BENS-----03 uni
VALOR TOTAL-----R\$ 8.764,81

Atenciosamente,

José Francisco Nunes de Castro
Gerente de Administração – DR/RS

Anubis Magno Carneiro e Silva
Matr. 8.685.551-4
Subgerente de Patrimônio
ECT/GERAD/DR/RS

Anexos: Nota Fiscal

“ O PATRIMÔNIO DA ECT É RESPONSABILIDADE DE TODOS ”

HRS/hrs

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0183
Fts. Nº
3 367.7
Doc:



A/C Anna Paula

Barueri (SP) Abril 2005.

À

Empresa Brasileira Correios e Telegrafos – ECT

REF. REENVIO NF's - CONTRATO 12994/2004

Estamos encaminhando as Notas Fiscais em anexo, para que sejam mantidas em seu poder.


Informo que as Declarações estão sendo providenciadas, sendo que a Declaração do CNPJ já está pronta e foi enviada via Fax e Sedex para a Sra. Elizabeth Mady do DECAM na data de 07/Abril/2005.

Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Telmo Silveira

Pró-Recursos Humanos S/C Ltda
A serviço da Hewlett-Packard Ltda
Order Management Public Sector
Brazil Operations and IT
Phone: 55 11 4197-8109
Fax : 55 11 4197-8316





CT/SEBM/GERAD/RS-001/2005

Ref. Contrato nº 12993/04

Assunto: Devolução de Documento Fiscal

Porto Alegre/RS, 23 de fevereiro de 2005.

Á

HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA

Alameda Rio Negro, 750 – Fundos Sala 4

06454-000 BARUERI – SP

Prezados Senhores:

Estamos procedendo a devolução, em anexo, das Notas Fiscais abaixo relacionadas, pelos seguintes motivos:

NF 016629 e NF 016630, nos valores de R\$ 106.256,00 e R\$ 31.184,00, respectivamente, visto que o CNPJ não corresponde ao previsto no Contrato referenciado (NF de Filial, quando o Contrato foi com a Matriz).

Devolução Nova 02/03 NF 46553, no valor de R\$ 30,00 – Emissão indevida, visto que as caixas de som fazem parte da Estação Gráfica. *OK*

Salientamos ainda, que a NF 005037, no valor de R\$ 29.580,09, de 20/12/04, foi devolvida anteriormente, em razão de divergências no valor total e CNPJ.

Desta forma, solicitamos regularizar a situação ora apresentada, a fim de possibilitar o registro das aquisições em nosso ativo fixo, sendo que as justificativas, se for o caso, devam ser apresentadas ao DECAM/BSB.

Sendo o que se apresenta no momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

[Assinatura]
José Francisco Nunes de Castro
Gerente de Administração

Anubis Magno Carneiro e Silva
Subgerente de Patrimônio
Mat. 8 685.551-4
ECT/GERAD/DR/RS

“ O PATRIMÔNIO DA ECT É RESPONSABILIDADE DE TODOS ”

NR/nr

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0185
Nº 3677
Doc.

CÓDIGO SITUÇÃO TRIBUTÁRIA		CIENTE Nº
TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS		K10008184
A - ORIGEM DA MERCADORIA		CONTRATO Nº
10 - Tributada Integralmente;		K16938924862
11 - Tributada e com Cobrança de ICMS por Substituição;		PEDIDO Nº
20 - Com Redução de Base de Cálculo;		12993/04PREGAO057/04
30 - Isenta ou Não Tributada e com Cobrança do ICMS por Substituição Tributária;		SENF
40 - Isenta;		REPRESENTANTE
41 - Não Tributada;		
50 - Suspensão;		
51 - Diferimento;		
60 - ICMS Condição Antecipatória por Substituição;		
70 - Com Redução de Base de Cálculo e Cobrança do ICMS por Substituição Tributária;		
80 - Outras;		

PORTO ALEGRE 12993/2004 PREGAO 057/04
RUA DO RIO DO SUL, 4222 - JARDIM SÃO PEDRO - CEP:
91060-620 PORTO ALEGRE/RS
FATO: Antônio Feiten
FONE: 3320-8808



HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
Internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

☒ SAÍDA	☐ ENTRADA		
CNPJ			
61.797.924/0007-40			
NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA MERCADO	102		244.931.952.115
RIA ADQ REC DE TERCEI			

Nº
016630
SÉRIE 1
1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
00.00.00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		34.028.316/0026-61
ECT-DIRETORIA REG DO RIO GRANDE DO SUL		
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SIQUEIRA CAMPOS 1100		910002900
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.
PORTO ALEGRE		RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
096/2055271		

DATA DE EMISSÃO
28/01/2005
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
01-02-2005
HORA DA SAÍDA
15:40

COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) GÁVELA(S) À HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO
PORTO ALEGRE


FATURA		FATURA Nº		FATURA VALOR		DUPLICATA Nº		DUPLICATA VALOR		VENCIMENTO	
		00016630		31.184,00		00016630		31.184,00		26/02/2005	
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS											
L	VALOR	VENCIMENTO	L	VALOR	VENCIMENTO						
VALOR POR EXTENSO: TRINTA E UM MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS*****											

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	LPI	VALOR DO IPI
7734AV	Monitor PS/2	84716052	100UM		40	27,2609	1.090,44	12	15,00	163,57
40 x #AC4	Localização Portuguesa									
113A	Monitor 17	84715072	100UM		40	650,6521	26.026,08	12	15,00	3.903,91
10 x #ABA	Localização Inglesa									

ALÍQUOTA DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
31.184,00		3.742,08						27.116,52	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
						4.067,48		31.184,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CNPJ / CPF			
CONE / RAZÃO SOCIAL		65.849.838/0002-80			
FRETRE POR CONTA		U.F.			
1 - EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
2 - DESTINATÁRIO		206.115.770.112			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			
RUA MARCOS F. DE OLIVEIRA RODRIGUES, 690		BARUERI			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	Cs				760kg

DADOS ADICIONAIS		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 022105
RESERVADO AO FISCO		



CP 42817 - INTERGRAF IND. GRAFICA LTDA. - R. ANDRÉ ROCHA COPPINI, 30 - VILA PLANALTO - B.C. - SP - TEL.: (011) 5081-1000 - FAX: (011) 5081-1001 - CCM Nº 925-4 - 7.0003 - NUN. 016.001 - A 025.000 - N.º F.º MOD. 1A - SÉRIE 1 - 1100004 - RUF Nº 012764 (SP)

CÓDIGO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		CIENTE Nº
TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS		K10008184
Importação direta:	00 - Tributada integralmente;	CONTRATO Nº
Locatária no mercado interno:	18 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição;	K16838924862
	20 - Com redução de base de cálculo;	PEDIDO Nº
	30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária;	12993704PREGAD057/C4
	40 - Isenta;	SENF
	41 - Não tributada;	
	50 - Suspensão;	REPRESENTANTE
	51 - Diferimento;	
	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição;	
	70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária;	
	90 - Outras;	

12993704 PREGAD057/C4
 TUPLO 4222 - JARDIM SÃO PEDRO-CEP:
 620 PORTO ALEGRE/RS
 Qd. Antonio Feiten
 11) 3220-8808

RECURSA A ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S)
 (EIS) À HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO
 DE BARUERI - SP

PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
10 y #AC4	Localização Portuguesa	84715010		100UM	40	2.636,6253	105.465,01	12	0,5	790,99
ALÍQUOTA DE ICMS RED. A 12% CONF. ARTIGO 54 INCISO V DO DECRETO 45490/00 DO RICMS/SP										
Alíquota IPI reduzida p/ 0,75% conf. Lei 11.077 de 30/12/04. Portaria MCT/MF 763/01 de 13/12/01.										

DO IMPOSTO

ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
106.256,00	12.750,72			105.465,01
FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			790,99	106.256,00

RTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		U.F.		CNPJ/CPF	
PENSKE LOGISTICS LTDA		1- EMITENTE						65.849.838/0002-10	
		2- DESTINATÁRIO							
MARCOS P. DE OLIVEIRA RODRIGUES, 890		MUNICÍPIO		U.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL		206 115 770.112	
BARUERI									
DE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
40					690kg				

PATENTE



HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.
 RUA UM, 1.000 - SALA 17
 DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
 TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
 CEP: 13054-750
 internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

GRUPO 053671

CNPJ

61.797.924/0007-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADO

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244.931.952.115

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECT-DIRETORIA REG DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ / CPF

34.028 312-0026-61

ENDEREÇO

RUA SIQUEIRA CAMPOS 1100

BARRIO / DISTRITO

CEP

90002900

MUNICÍPIO

PORTO ALEGRE

PHONE / FAX

U.F.

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

096/2055271

FATURA

FATURA Nº

00016629

FATURA VALOR

106.256,00

DUPLICATA Nº

00016629

DUPLICATA VALOR

106.256,00

VENCIMENTO

26/02/2005

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

L	VALOR	VENCIMENTO	L	VALOR	VENCIMENTO

VALOR POR EXTENSO: CINCO E SEIS MIL E DOZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS****

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Nº

016629

SÉRIE 1

1ª VIA

DESTINATÁRIO
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
00.00.00

DATA DE EMISSÃO

28.01.2005

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01-02-2005

HORA DA SAÍDA

15:40

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

022104

CV 42617 - INTERGRAF INC. GRÁFICA LTDA. - N. JARDIM POÇA COPIAR, 80 - VL PLANTALTO - B.R.C. - SP - TEL.: (011) 4391-0777 - C.A.P.A. 61.849.838/0002-10 - I.E. 096/2055271 - COM. 00.00.00 - 11/2004 - M.F. 763/01 - ADP Nº 017/04 (SP)



Barueri (SP) Abril 2005.

À

Empresa Brasileira Correios e Telegrafos – ECT

REF. NF's - CONTRATO 12994/2004 – FATURAMENTO SIMBÓLICO

Estamos encaminhando as Notas Fiscais (faturamento simbólico) números 18.454 e 18455 referente a estação gráfica do contrato acima mencionado, para que sejam mantidas em seu poder.

Notas Fiscais canceladas 16637 e 16638.

Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Telmo Silveira

Pró-Recursos Humanos S/C Ltda
A serviço da Hewlett-Packard Ltda
Order Management Public Sector
Brazil Operations and IT
Phone: 55 11 4197-8109
Fax : 55 11 4197-8316

*fo
SOBM
para adoção dos
procedimentos de fluxo.
Em 12/04/05*

Anubis Magno Carneiro e Silva

Matr. 8.685.551-4 nº 03/2005 - CN -
Subgerente de Patrimônio - CORREIOS
ECT/GERAD/DRRS

0188

Fls. Nº

Nº Doc: 3677

CÓDIGO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA
TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
CLIENTE Nº
K10008184
CONTRATO Nº
K16938924004
PEDIDO Nº
CONTRATO 12993/2004
SENF
REPRESENTANTE
CONTRATO 12993/2004 PREGAO 057/04
K16938924004

HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
Internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

SAÍDA
ENTRADA
055326
CNPJ
61.797.924/0007-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL
244.931.952.115

Nº
018454
SÉRIE 1
3ª VIA
FISCO DESTINO
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADO
CFOP: 4.102
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL: ECT-DIRETORIA REG DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ / CPF: 34.028.316/0026-61
ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CAMPOS 1100
BARRIO / DISTRITO:
CEP: 70002900
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
UF: RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/2055271
FATURA Nº: 00018454
FATURA VALOR: 20.815,19
DUPLICATA Nº: 00018454
DUPLICATA VALOR: 20.815,19
VENCIMENTO: 29/04/2005

DATA DE EMISSÃO
04/04/2005
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
HORA DA SAÍDA

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS
L VALOR VENCIMENTO L VALOR VENCIMENTO
VALOR POR EXTENSO: VINTE MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Table with 10 columns: CÓDIGO DO PRODUTO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, CLASSIF. FISCAL, C.S.T., UNID., QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALIQUOTAS, VALOR DO IPI. Row 1: 0326A, Unit proc dados HP desktop dc7100C, 84715010, 1000U, 03, 6.886,7480, 20.660,24, 12, 0,75, 1541,95. Includes handwritten notes and stamps.

CALCULO DO IMPORTE
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 20.815,19
VALOR DO ICMS: 2.497,82
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 20.660,24
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 154,95
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 20.660,24
VALOR TOTAL DA NOTA: 20.815,19
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: OTIA PENSKE LOGISTICS LTDA
FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO
PLACA DO VEÍCULO:
U.F.: SP
CNPJ/CPF: 65.849.838/0002-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206.115.770.112

DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
Nº DE CONTROLADO FORMULÁRIO
024422

RECEBI(EMOS) DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.
NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 1
Nº 00018454

TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA	TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente
1 - Estrangeira - Importação direta	10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	20 - Com redução de base de cálculo
	30 - Isenta do ICMS por substituição de tributos
	40 - Isenta
	41 - Não tributada
	50 - Suspensão
	51 - Diferimento
	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição
	70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição
	90 - Outras

CONTRATO 12993/2004 PREGAO 057/04
K16938924004

EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(EIS) À HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI - SP E/OU

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
9526A 03 x #ABA	Monitor 19" Localização Inglesa			100UM	03	2.540,5217	7.621,57	12 15,00	1.143,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.764,81	1.051,78			7.621,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			1.143,24	8.764,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
OUTA PENSKE LOGISTICS LTDA	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	1	SP	65.849.838/0002-80
DESCRIÇÃO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DR. MARCOS P. DE ULHOA RODRIGUES, 690	BARUERI	SP	206.115.770.112	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
36772	0190			

RECEBI(EMOS) DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 1
Nº 00018455



RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

0055327

CNPJ
61.797.924/0007-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244.931.952.115

018455

018455
SÉRIE 1

3ª VIA
FISCO DESTINO

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
00.00.00

DATA DE EMISSÃO
04/04/2005

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADO
RIA ADG REC DE TERCEI 4.102

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ECT-DIRETORIA REG DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ / CPF
34.028.316/0026-61

ENDEREÇO
RUA SIQUEIRA CAMPOS 1100
BAIRRO / DISTRITO
CEP
70002900

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE
U.F.
RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
096/2055271

FATURA

FATURA Nº
00018455
FATURA VALOR
8.764,81
DUPLICATA Nº
00018455
DUPLICATA VALOR
8.764,81
VENCIMENTO
29/04/2005

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS			
L	VALOR	VENCIMENTO	L

VALOR POR EXTENSO
OITO MIL E SETECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
024423



De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PB

Protocolo

Ao: DECAM

CI / GERAD/DR/PB-0101/2005



Ref.: CI/GCM/DGCM/DECAM-9673/2005


Assunto: Posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos.

João Pessoa/PB, 11 de abril de 2005.

Em atenção ao expediente da referência, encaminhamos em anexo, cópias das Notas Fiscais nº's 016600 e 016598 no valor total de R\$ 34.360,00, referentes as aquisições de Microcomputadores Estação SRO, bem como o Termo de Aceitação dos equipamentos, do fornecedor Hewlett – Packard Brasil Ltda.

Na oportunidade, informamos que até a presente data, a Gerência Técnica não mandou a Nota Fiscal e o Termo de Aceitação correspondente ao recebimento da Estação Gráfica nesta Regional.

Atenciosamente,


CELSON PINTO MANGUEIRA
DIRETOR REGIONAL

Maria Leide Cabral de Andrada
Diretoria Regional Adjunta
Mat. 8.475.934-8

Anexos: Termo de Aceitação e Notas Fiscais.

MECA/meca




CÓDIGO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		CLIENTE Nº
TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA	TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS	K10008115
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente;	CONTRATO Nº
1 - Estrangeira - Importação direta;	10 - Tributada e com cobrança do ICMS por Substit. Trib.	K16938924869
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.	20 - Com Redução da Base de Cálculo;	PEDIDO Nº
	30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária;	12993/04PREGAO057/04
	40 - Isento;	SENF
	41 - Não tributada;	
	50 - Suspensão;	REPRESENTANTE
	51 - Delineamento;	
	60 - ICMS cobrado anteriormente por Substit. Trib.	
	70 - Com redução da Base de Cálculo e cobrança do ICMS por Substit. Tributária;	
	90 - Outras.	

CONTRATO 12993/2004 PREGAO 057/04
K16938924869

EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(EIS) À HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI - SP. EDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
00734AV	eciado PS/2	84716052	100UM		10	27,2609	272,61	7 15,00	40,89
10 x #AC4	Localizacao portuguesa								
P9013A	Monitor 17	84716072	100UM		10	650,6521	6.506,52	7 15,00	975,98
10 x #ABA	Localizacao Inglesa								



VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
796,00	545,72			6.779,13	
VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
				1.016,87	
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7.796,00		1.016,87		6.779,13	
DOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	
1 - EMITENTE		2 - DESTINATÁRIO		1	
ENSCHE LOGISTICS LTDA					
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO		U.F.	
BARUERI				SP	
P. DE ULHOA RODRIGUES, 690					
ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO	
NUMERO		PESO LIQUIDO			



HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
Internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

☒ SAÍDA	☐ ENTRADA
GRO0053683	
CNPJ	61.797.924/0007-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	244.931.952.115

Nº
016598

SÉRIE 1
1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA MERCADO	6.102	
RIA ADQ REC DE TERCEI		

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	34.028.316/0019-32
ECT - DIRETORIA REGIONAL DA PARAIBA	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
BR 230 KM 24 S/N		58071900

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JOAO PESSOA		PB	16.074.550-0

FATURA	FATURA Nº	FATURA VALOR	DUPLICATA Nº	DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO
	00016598	7.796,00	00016598	7.796,00	26/02/2005

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS					
L	VALOR	VENCIMENTO	L	VALOR	VENCIMENTO

VALOR POR EXTENSO	SETE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS*****

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	022072

Doc:

36713

TERMO DE ACEITAÇÃO – DR PB**Objeto:** Microcomputadores Estação SRO**Processo:** PG-057/2004**Contrato:** 12.994/2004

Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de Nº. **016600/05 e 016598/05**, emitidas pela empresa HP BRASIL, referentes ao Pregão acima indicado, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.

Os equipamentos inspecionados não apresentaram nenhuma ocorrência técnica que justificasse a não aceitação dos mesmos. Portanto, consideramos como aceitos tecnicamente todos os equipamentos referenciados.

João Pessoa, 17 de fevereiro de 2005.

Emitente:

José Ednaldo Alves Dias
Chefe SEAS / GEDEC / PB
Mat. 8.477.901-2

José Ednaldo Alves Dias
Mat. – 8.477.901-2

De acordo:

Gildásio de Barros Lacerda

Gildásio de Barros Lacerda
Mat.- 8.477.911-0



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: GERAD/DR/MS

AO: DECAM

CI/SPAT/GERAD/DR/MS-032/2005

DGCM
22201



Ref.: CI/GCM/DGCM/DECAM-9669/2005

Assunto: Encaminha cópia NF e Cartas.

Campo Grande-MS, 12 de abril de 2005

Em atenção ao documento referenciado encaminhamos o dossiê completo.

Atenciosamente,

ILDO BREM

Gerente de Administração/DR/MS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0195

367721

Doc: _____



Barueri (SP) Abril 2005.

À

Empresa Brasileira Correios e Telegrafos – ECT

REF. REENVIO NF's - CONTRATO 12994/2004

Estamos encaminhando as Notas Fiscais em anexo, para que sejam mantidas em seu poder.

Informo que as Declarações estão sendo providenciadas, sendo que a Declaração do CNPJ já está pronta e foi enviada via Fax e Sedex para a Sra. Elizabeth Mady do DECAM na data de 07/Abril/2005.

Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Telmo Silveira

Pró-Recursos Humanos S/C Ltda
A serviço da Hewlett-Packard Ltda
Order Management Public Sector
Brazil Operations and IT
Phone: 55 11 4197-8109
Fax : 55 11 4197-8316

SPAT

Carbener
[Signature]

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0196
Doc. 3	3677

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL

CT/SPAT/GERAD/DR/MS-030/2005

Campo Grande-MS, 15 de março de 2005.

Ref: PG- 57/2004 – Contrato nº 12.994/2004

À:
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
Av. Alameda Rio Negro, 750
((11)34197-8609
06454-000 – Barueri - SP


Prezados Senhores,

Com base na Cláusula Segunda, itens 2.2. e 2.3. estamos devolvendo, em anexo, as NF's- 005040, uma vez que o objeto comprado no item 5 é ESTAÇÃO GRÁFICA, sendo que nas notas fiscais constam outros itens, portanto, em desacordo com o Contrato.

Outra divergência identificada é quanto ao CNPJ da Contratada, pois, deve ser da matriz e não da filial e, qualquer alteração dessa natureza, deve ser objeto de negociação junto ao nosso Departamento de Compras e Contratações em Brasília.

Como os materiais já foram recebidos fisicamente, aguardamos o envio da respectiva nota fiscal corrigida, ou seja, emitida de acordo com o que reza no Contrato, para as devidas providências.

Atenciosamente,


ILDO BREMM
Gerente de Administração

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0197
Doe: 3677



HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

Nº
005040
FOLHA 1 / 1
SÉRIE 6

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. rec. terc. que ã deva ele trans.		CFOP 6106	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 244.931.952.115	C.N.P.J. 61.797.924/0007-40
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE CAMPO GRANDE		CNPJ / CPF 34.028.316/0009-60	DATA DE EMISSÃO 20.12.2004	
ENDEREÇO AV CALUGERAS 2309,	BAIRRO / DISTRITO	CEP 79002900	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/12/04	
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	FONE / FAX	UF MS	HORA DA SAÍDA 23:40	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 280798083		
FATURA Nº 005040	FATURA / VALOR 9.860,00	VENCIMENTO 19.01.2005	DUPLICATA Nº 005040	VALOR DA DUPLICATA 9.860,00
VALOR POR EXTENSO NOVE MIL DITOCENTOS E SESSENTA REAIS*****		VENCIMENTO 19.01.2005		
EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGAVEL(S) A HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OU A SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA FRAÇÃO DE BARUEI-SP E/OU				


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
PC926A#AC4	Unid proc dados HP desktop dc7100S	84715010	000	UN1	000	6.033,390000	6.033,39	7 15	905,02
P9626A#ABA	MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO 19"	84716074	100	UN1	000	2.540,520000	2.540,52	7 15	381,07
Caso não Tenha recebido o Boleto até o vencimento favor entrar na HEB://http:200.119.84/nsbbcpes ID: HPC0834028316 primeira senha de acesso: 34028316									
ENTREGAR: DIRETORIA REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL RONEL ANTONINO, 2530 - BAIRRO DO CRUZEIRO 79023-000 CAMPO GRANDE/MS REGAO 057/2004 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES INTEGRAR: Taxa de Câmbio 2.87290 ✓									

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					96120-5
					VALOR DO I.S.S.
					TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 9.860,00	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 22	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.573,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 1.286,09	VALOR TOTAL DA NOTA 9.860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA		1				60.664.828/0058-01
ENDEREÇO JOÃO GALVÃO ANDERSON		MUNICÍPIO NOVA APERÊ		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00002	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 27,034	PESO LÍQUIDO 27,034	

ADICIONAIS		CLIENTE Nº 110139197	RESERVAÇÃO AO FISCAL 7923122004	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 007818
NOTAS COMPLEMENTARES Retiradas Deixar Arn. Ger. S.A., R. Hun 1000, Campinas, SP, CNPJ/MF 02.683.608/0001-93 IE: 244.651.996.113		PEDIDO Nº I-ICPREGAO-057/2044-MS		
SEN				
REPRESENTANTE				



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL

CT/SPAT/GERAD/DR/MS-021/2005

Campo Grande-MS, 22 de fevereiro de 2005.

Ref: PG- 57/2004 – Contrato nº 12.994/2004

À:
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
Av. Alameda Rio Negro, 750
((11)34197-8609
06454-000 – Barueri - SP


Prezados Senhores,

Com base na Cláusula Segunda, itens 2.2. e 2.3. estamos devolvendo, em anexo, as NF's- 016589 e 016591, uma vez que o objeto comprado no item 3 é ESTAÇÃO SRO, sendo que nas notas fiscais constam outros itens, portanto, em desacordo com o Contrato.


Outra divergência identificada é quanto ao CNPJ da Contratada, pois, deve ser da matriz e não da filial e, qualquer alteração dessa natureza, deve ser objeto de negociação junto ao nosso Departamento de Compras e Contratações em Brasília.

Como os materiais já foram recebidos fisicamente, aguardamos o envio da respectiva nota fiscal corrigida, ou seja, emitida de acordo com o que reza no Contrato, para as devidas providências.

Atenciosamente,



ILDO BREMM
Gerente de Administração



36773

CODIGO SITUACAO TRIBUTARIA 00 - Isento 01 - Exonerado 02 - Isento por Lei 03 - Isento por Lei 04 - Isento por Lei 05 - Isento por Lei 06 - Isento por Lei 07 - Isento por Lei 08 - Isento por Lei 09 - Isento por Lei 10 - Isento por Lei 11 - Isento por Lei 12 - Isento por Lei 13 - Isento por Lei 14 - Isento por Lei 15 - Isento por Lei 16 - Isento por Lei 17 - Isento por Lei 18 - Isento por Lei 19 - Isento por Lei 20 - Isento por Lei 21 - Isento por Lei 22 - Isento por Lei 23 - Isento por Lei 24 - Isento por Lei 25 - Isento por Lei 26 - Isento por Lei 27 - Isento por Lei 28 - Isento por Lei 29 - Isento por Lei 30 - Isento por Lei 31 - Isento por Lei 32 - Isento por Lei 33 - Isento por Lei 34 - Isento por Lei 35 - Isento por Lei 36 - Isento por Lei 37 - Isento por Lei 38 - Isento por Lei 39 - Isento por Lei 40 - Isento por Lei 41 - Isento por Lei 42 - Isento por Lei 43 - Isento por Lei 44 - Isento por Lei 45 - Isento por Lei 46 - Isento por Lei 47 - Isento por Lei 48 - Isento por Lei 49 - Isento por Lei 50 - Isento por Lei 51 - Isento por Lei 52 - Isento por Lei 53 - Isento por Lei 54 - Isento por Lei 55 - Isento por Lei 56 - Isento por Lei 57 - Isento por Lei 58 - Isento por Lei 59 - Isento por Lei 60 - Isento por Lei 61 - Isento por Lei 62 - Isento por Lei 63 - Isento por Lei 64 - Isento por Lei 65 - Isento por Lei 66 - Isento por Lei 67 - Isento por Lei 68 - Isento por Lei 69 - Isento por Lei 70 - Isento por Lei 71 - Isento por Lei 72 - Isento por Lei 73 - Isento por Lei 74 - Isento por Lei 75 - Isento por Lei 76 - Isento por Lei 77 - Isento por Lei 78 - Isento por Lei 79 - Isento por Lei 80 - Isento por Lei 81 - Isento por Lei 82 - Isento por Lei 83 - Isento por Lei 84 - Isento por Lei 85 - Isento por Lei 86 - Isento por Lei 87 - Isento por Lei 88 - Isento por Lei 89 - Isento por Lei 90 - Isento por Lei 91 - Isento por Lei 92 - Isento por Lei 93 - Isento por Lei 94 - Isento por Lei 95 - Isento por Lei 96 - Isento por Lei 97 - Isento por Lei 98 - Isento por Lei 99 - Isento por Lei		CLIENTE K10008121 CONTRATO K16938924863 PEDIDO 12993/04PREGAO057/04 SENF REPRESENTANTE		HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA. RUA LM, 1.000 - SALA 17 DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP TEL: (19) 3755-7000 - FAX: (19) 3755-7039 CEP: 13054-750 Internet: www.hp.com.br		NOTA FISCAL - FATURA Nº 016591 SÉRIE 1 1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE DATA LIMITE P. EMISSÃO 06.06.00																																																			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE CAMPO GRANDE CNPJ / CPF 34.028.316/0009-60 ENDEREÇO AV CALOGERAS 2309 BARRIO / DISTRITO CEP 79002900 MUNICÍPIO CAMPO GRANDE FONE / FAX UF MS INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.079.808-3		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADO C/P 102 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 244.921.952.115		FATURA FATURA Nº 00016591 FATURA VALOR 7.796,00 DUPLICATA Nº 00016591 DUPLICATA VALOR 7.796,00 VENCIMENTO 26/02/2005		DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS L VALOR VENCIMENTO L VALOR VENCIMENTO VALOR POR EXTENSO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS ***** *****																																																			
EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(S) À HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO NA PRACA DE BARUERI - SP CAMPO GRANDE																																																									
DADOS DO PRODUTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO DO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS</th> <th>CLASSIF. FISCAL</th> <th>QST</th> <th>UNID.</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ALÍQUOTA</th> <th>VALOR DO IP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00734V</td> <td>ecilado PS72</td> <td>84716052</td> <td>1000M</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>27.2609</td> <td>272.61</td> <td>15,00</td> <td>40.89</td> </tr> <tr> <td>10 x #AC4</td> <td>Localizacao portuguesa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P9013A</td> <td>Monitor 17</td> <td>84716072</td> <td>1000M</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>650.6521</td> <td>6.506,52</td> <td>15,00</td> <td>975,98</td> </tr> <tr> <td>10 x #ABA</td> <td>Localizacao Inglesa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	QST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	VALOR DO IP	00734V	ecilado PS72	84716052	1000M	10	10	27.2609	272.61	15,00	40.89	10 x #AC4	Localizacao portuguesa									P9013A	Monitor 17	84716072	1000M	10	10	650.6521	6.506,52	15,00	975,98	10 x #ABA	Localizacao Inglesa								
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	QST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	VALOR DO IP																																																
00734V	ecilado PS72	84716052	1000M	10	10	27.2609	272.61	15,00	40.89																																																
10 x #AC4	Localizacao portuguesa																																																								
P9013A	Monitor 17	84716072	1000M	10	10	650.6521	6.506,52	15,00	975,98																																																
10 x #ABA	Localizacao Inglesa																																																								
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</th> <th>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.796,00</td> <td>545,72</td> <td></td> <td></td> <td>6.779,13</td> </tr> </tbody> </table>								BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.796,00	545,72			6.779,13																																								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																					
7.796,00	545,72			6.779,13																																																					
DADOS ADICIONAIS <table border="1"> <thead> <tr> <th>RESERVAÇÃO AO FISCO</th> <th>RESERVAÇÃO AO FISCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								RESERVAÇÃO AO FISCO	RESERVAÇÃO AO FISCO																																																
RESERVAÇÃO AO FISCO	RESERVAÇÃO AO FISCO																																																								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>TRANSPORTADOR</th> <th>VOLUMES TRANSPORTADOS</th> <th>PREÇO POR QUANTIDADE</th> <th>PLACA DO VEÍCULO</th> <th>UF</th> <th>CNPJ / CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CDTIA PENSKE LOGISTICS LTDA</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>65.849.838/0002-80</td> </tr> <tr> <td>AV. DR. MARCOS P. DE ULHOA RODRIGUES, 690</td> <td></td> <td></td> <td>BARUERI</td> <td>SP</td> <td>206.115.770.112</td> </tr> </tbody> </table>								TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO POR QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	CDTIA PENSKE LOGISTICS LTDA		1			65.849.838/0002-80	AV. DR. MARCOS P. DE ULHOA RODRIGUES, 690			BARUERI	SP	206.115.770.112																																
TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO POR QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF																																																				
CDTIA PENSKE LOGISTICS LTDA		1			65.849.838/0002-80																																																				
AV. DR. MARCOS P. DE ULHOA RODRIGUES, 690			BARUERI	SP	206.115.770.112																																																				
RECEB(EMOS) DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.																																																									
NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE 1 Nº 00016591																																																									

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0201

Doc. 3677



5210
DGCM
22459

De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO - DR/BSB

Protocolo



Ao: CHEFE DO DECAM.

CI / SPAT/SUSEP/GERAD/DR/BSB 0231/2005.

Ref.: CI/GCM/DGCM/DECAM - 9684/2005
Contrato 12.994/2004 - Hewlett Packard


Assunto: Recebimento de Pedido 220-O6

Brasília-DF, 19 de abril de 2005.

Informamos a V.Sª que os equipamentos – ESTAÇÃO SRO - constantes no Contrato 12994/2004 – Hewlett Packard foram entregues nessa Regional em 22/02/05, porém por não haver conformidade no valor da NF e o CNPJ com o contrato, foi enviada à Contratada em 14/03 a Carta 0001/2005-SPAT/SUSEP/GERAD/DR/BSB, solicitando correções, conforme já informada a esse DECAM através da CI/SPAT/SUSEP/GERAD/DR/BSB – 0162/2005.

Quanto aos equipamentos – ESTAÇÃO GRÁFICA – foram entregues em 14/04/05 na Gerência Técnica/BSB. Estamos aguardando o Termo de Aceitação e a Nota Fiscal, para procedermos o recebimento do Pedido.

Atenciosamente,


BALDUINO SOUZA DOS SANTOS
Gerente de Administração/DR/BSB



Missão

"Facilitar as relações pessoais e empresariais mediante a oferta de serviços de correios com ética, competitividade, lucratividade e responsabilidade social"

GSC//anlsm

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0202
1	
Doc.º	3677

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

Rua Lina, nº 1.000 - Sala 17 - Distrito Industrial

Campinas/SP - CEP: 13054-750

C.N.E.J. 61.797.924/0007-40 I.E. 244.931.952.115



Campinas, 03 de Janeiro de 2005.

ECT - DIRETORIA REGIONAL DE BRASIL
SBN QUADRA 01, ED SEDE ECT - 4 SUBS
BRASILIA - DF - CEP: 70002900

Prezados Senhores:

Ref.: N/Nota Fiscal-Fatura Saída - Série 6 - nº: 5005 de 18/12/2004.

Vimos pela presente levar ao conhecimento de V.Sas., ao procedermos a conferência do(s) documento(s) em epígrafe, verificamos que o(s) mesmo(s) não atende(m) às normas estabelecidas pelo Regulamento de I.P.I./ou ICMS, pelo que, a fim de atender ao disposto naquele Regulamento especificamos abaixo a(s) irregularidade(s) constatada(s).

CÓDIGO	CORRETO
20	SEPS 712/912 - Bloco 3 - 1 andar - Asa Sul - referência - anexo da Universidade UPIB
	Brasília - DF - CEP 70.390-125

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES

01. Razão Social	11. Descrição do produto	21. Valor Total Nf
02. Endereços	12. Quantidade	22. Valor Total dos produtos
03. Município	13. Código do Produto	23. B. Cálculo ICMS
04. IPI	14. Inscrição Fiscal	24. B. Cálculo IPI
05. Data	15. Preço Unitário	25. Valor ICMS
06. Data de Emissão	16. Preço Total	26. Valor IPI
07. Inscrição Estadual	17. Aliquotas de IPI	27. Natureza de Operação
08. Cálculo de Impostos	18. Alíquota de ICMS	28. Cálculo Final de Operação - Prestação
09. Cálculo de ICMS	19. Despesa com Frete	29. Volume Transportado
10. Inscrição Federal	20. Cálculo de Frete	30. Total

Fazemos a presente comunicação para resguardar-nos mutuamente perante a fiscalização, razão pela qual, solicitamos a gentileza de tomarem as providências necessárias com a máxima urgência e nos devolver a presente cópia devidamente assinada, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Dep. Fiscal

A/C Eliane Patricia ou
Lábio - OPL

Favor providenciar a entrega.

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIO

Fls. Nº 0203

3677
Doc:

Recebimento de Ped.Compras - O6 - Acesso a Pedido

J.D. Edwards Task Explorer   

JDE EDWARDS

Selecionar Procurar Fechar Linha Tela Ferramentas



Nº do Pedido: Filial/Fábrica:

Nº do Item:

Nº da Conta:

Doc. Recebimento: Nº de Carga:

Lote Anterior: ☐ Exibir Item do Fornec.

Registros 1 - 2

Customizar Grade ☐

		O6	00010			423296				
☐	Nº do Pedido	Tp. Pd.	Cia Ped.	Suf. Ped.	Nº da Linha	2º Número de Item	Fornec.	Qtd. em Aberto	U. M. Tran.	Valor em Aberto
☐	220	O6	00010	000	1,000	152002014	423296	10,0000	UN	34.360,00
☐	220	O6	00010	000	2,000	152002014	423296	2,0000	UN	19.720,00

CNPJ. 61797924000155

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0204
Doc: 3677



De: DECAM

Ao: GERAD/BSB

CI/ GCM/DGCM/DECAM- 9684/2005

Ref.: Contrato 12.994/2004 – Hewlett Packard



Assunto: Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos

Brasília/DF, 06 de abril de 2005.

Em consulta ao Contrato nº 12.994/2004 no sistema ERP, constatamos que ainda não houve o recebimento dos equipamentos, abaixo relacionados:

PEDIDO	EQUIPAMENTO	QTDE	VALOR TOTAL
220/O6	ESTAÇÃO SRO	10	34.360,00
220/O6	ESTAÇÃO GRÁFICA	2	19.720,00

Desta forma, solicitamos esclarecimentos a respeito da entrega dos equipamentos, devendo, em caso de não entrega ou recusa, ser enviado dossiê completo (cópias de Notas Fiscais, Termos de Recusa, cartas emitidas ao fornecedor etc), a fim de adotarmos as providências previstas contratualmente.

Em vista do exposto, solicitamos encaminhar as informações solicitadas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.


Atenciosamente,

Maurício Marinho

Chefe de Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

① SUSEP
Verificar e
Fubana resposta
em 11/04/2005


APN/apn



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entenda este www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

Baldino Souza dos Santos
Gerente de Aquisição



Carta-0001/2005-SPAT/SUSEP GERAD/DR/BSB

Brasília 14 de março de 2005.


A
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA
A/C-AIRAN DE ABREU JUNIOR
Gerente de Conta
Alameda Rio Negro, 750-Fundos - 1º Andar, Sala 4 - Bairro Alphaville
BARUERI - SP
CEP: 06454-000


Assunto: Troca de Notas Fiscais.

Solicitamos a V.Sa. efetuar a troca da Nota Fiscal nº 005005, tendo em vista os itens abaixo relacionados estarem em desacordo com o contrato 12994/2004, firmado com essa firma para o fornecimento de Estações SRO e Gráfica:


- o valor total da nota deverá ser de R\$ 34.360,00 e não R\$ 34.676,43;
- o CNPJ constante do contrato é 61.797.924/0001-55 e na NF consta 61.797.924/0007-40.

Atenciosamente,


BALDUINO SOUZA DOS SANTOS
Gerente de Administração



DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM. OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
AIRAN DE ABREU JUNIOR			
ENDEREÇO / ADRESSE			
AL. RIO NEGRO, 750, FUNDOS, SPANDEIA, SL 4			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITE	UF	PAÍS / PAYS
06454-000	BARUERI	SP	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION			
Carta - 0001/2005 - SPAT/SUSEP/GERAD IDR/BAB			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ETÉ DOCUMENT		DATA DE RECEBIMENTO	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION
☒ ENTREGUE / REMIS		☐ PAGO / PAYÉ	17-03-05
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE			
Rodrigo Lucas			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	FOLICULA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT		
30.327-584	89062115		
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.			



75240203-0

FC0463 / 16

114 x 186 mm

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0207

Nº Doc: 3677



De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO - DR/BSB

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM.

CI / SPAT/SUSEP.GERAD/DR/BSB 0162/2005.

Ref.: CI/GCM/DGCM/DECAM - 9505/2005 - CIRCULAR
Contrato 12.994/2004 - HP DO BRASIL

Assunto: Irregularidades em Nota Fiscal


Brasília-DF, 07 de abril de 2005.

Informamos a V. Sª que essa Regional encontra-se com problemas com a empresa HP do Brasil, pois o valor e o CNPJ do documento não confere com o do contrato.

Enviamos a Carta-0001/2005-SPAT/SUSEP/GERAD/DR/BSB em 14/03/05 e mantivemos contato por telefone por diversas vezes com a firma, porém até a presente data não tivemos nenhum retorno.

Face ao exposto, solicitamos a esse Departamento que sejam tomadas as providências cabíveis ao caso.

Atenciosamente,


BALDUINO SOUZA DOS SANTOS
Gerente de Administração/DR/BSB



GSC/anism

FW0010

Missão

"Facilitar as relações pessoais e empresariais mediante a oferta de serviços de correios com ética, competitividade, lucratividade e responsabilidade social"

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0208

3677

Doc:

**CORREIOS****LISTA DE REMESSA**

DATA DA EXPEDIÇÃO

07.04.05

ÓRGÃO REMETENTE

SPAT / SUSEP / GERAD / DR / BB

ÓRGÃO DE DESTINO

DECAM

IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS

1	CI / SPAT / SUSEP / GERAD / DR / BB - 16.2/2005
2	
3	
4	
5	
6	

DATA DO RECEBIMENTO

11/04/05

ASSINATURA

75010027-3

FC0604 / 25

A6 = 105 x 148 mm

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0209

Doc:

3677


De: DECAM

Ao: GESITs/GETECs - TODAS

CI / GCM/DGCM/DECAM – 9505/2005-CIRCULAR

Ref.: Contrato 12.994/2004 – HP DO BRASIL

Assunto Orientações sobre o Contrato nº 12.994/2004



Brasília, 10 de março de 2005.

Tendo em vista os constantes problemas apresentados com relação à entrega/aceite dos microcomputadores objeto do Contrato 12.994/2004, da empresa HP do Brasil, orientamos a seguir:

-Verificar se o nº do CNPJ da Nota Fiscal confere com o CNPJ inscrito no Contrato/ERP (61.797.924/0001-55).

-Verificar se as Notas Fiscais estão sendo faturadas, conforme o contratado, ou seja, por equipamento e não por item.

-Notas Fiscais faturadas em quantidades e valores maiores ou menores que os contratados, com base nas pautas de distribuição.

-Em caso de recusa dos equipamentos deverá ser emitido um Termo de Recusa e encaminhado à Contratada, para retirada/substituição dos mesmos

Caso se configure alguma das situações acima, as Notas Fiscais deverão ser devolvidas à Contratada através de Carta, solicitando regularizar a situação dentro do prazo previsto no Contrato. Findo esse prazo, sem solução do problema ou justificativa da Contratada, deverá ser informado a este Departamento, a fim de adotarmos as providências previstas contratualmente.

Salientamos mais uma vez da importância do encaminhamento da cópia das Notas Fiscais recebidas/atestadas e do Termo de Aceitação ao DECAM, para acompanhamento e composição do Processo e definição do prazo de garantia.

Em caso de outras situações não previstas acima, solicitamos remeter o assunto a este Departamento para apreciação.

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe do Deptº de Contratação e Administração de Material - DECAM


C/cópia: CIPRO

GERADS - TODAS

BSB

① SUSEP

Conferir



De: DECAM

Protocolo

Ao: CIPRO

CI / CI/GCM/DGCM/DECAM - 9.046 /2005

Ref.: CI/GETEC/DR/MS-0432/2004

CI/GETEC/DR/MS-0433/2004

Assunto: Consulta sobre ERP

Brasília/DF, 05 de janeiro de 2005.

Recebemos cópias dos documentos acima referenciados onde a Regional encaminhou Termos de Aceitação, acompanhados das Notas Fiscais nºs 005000 e 005040, relativas ao Contrato 12.994/04, respectivamente, emitidas pelo fornecedor HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.

Considerando que a descrição do material constante nos documentos fiscais está em desacordo com o previsto contratualmente e que o Contrato foi lançado no ERP como sendo "estação SRO" e "estação gráfica", solicitamos esclarecimentos, com urgência, a respeito do preenchimento das Notas Fiscais pela referida Empresa, uma vez que as Regionais já estão recebendo os equipamentos, no entanto, não estão conseguindo gerar os vouchers no ERP.

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe do Deptº de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Secretária do DECAM
Mat. 8.011.282-0

C/C GERADs (todas) 1353

① SCOWS / SUSER
Conhecido



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas"RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0211

3677

DITEC - S.C.A. 22400 DECM

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- ECT-DR/SC

DE: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO-SC.

AO: DECAM

CI/SPAT/ SUSEP/GERAD -0050/2005.

REF.: CONTRATO – 12.994/2004.- CI- GCM-DGCM-DECAM- 9680/2005

ASSUNTO: " CÓPIA DE NF E TERMO ACEITAÇÃO"

Florianópolis, SC 18 de abril de 2005.

Em atenção a CI acima referenciada, informamos que as respectivas NFs e termos de aceitação referente ao contrato HP- 12.994/2004 já foram encaminhadas através das Cis, cujas cópias anexamos.

Atenciosamente,


AYSER FERNANDES RÉGIS
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO - GERAD-DR-SC.

VLSS\vlss

PRÊMIO QUALIDADE DOS CORREIOS - PQC - Ciclo 2000 - FAIXA OURO, PRÊMIO QUALIDADE DO GOVERNO FEDERAL - PQGF - Ciclo 2001 - FAIXA BRONZE
PRÊMIO QUALIDADE DOS CORREIOS - PQC - Ciclo 2002 - FAIXA OURO e PRÊMIO QUALIDADE DO GOVERNO FEDERAL - PQGF - Ciclo 2002 - FAIXA PRATA
Reconhecimentos obtidos pelos Correios de Santa Catarina

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAD

Rua Trajano, 199, 9º andar - Florianópolis - SC / CEP 88010-900 - Tel: (048) 229-4030 Fax: 229-4087 - E-mail: ggerad@correios.sc.br

REGISTRO 0050/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

0212

Nº

Doc:

3677

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- ECT-DR/SC

DE: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO-GERAD-SC.

AO: DECAM

CI/SPAT/SUSEP/GERAD-0044/2005.

REF.: CONTRATO – 12.994

ASSUNTO: " CÓPIA DE NF E TERMO ACEITAÇÃO"

Florianópolis, SC, 05 DE ABRIL DE 2005

Conforme orientação desse Departamento, anexo encaminhamos:

- Cópia da NF.s e termo de aceitação **H.P**
- NF- 016643 E 016448.

Atenciosamente,

AYSER FERNANDES RÉGIS
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO- GERAD-DR-SC.

VLSS\vlss

PRÊMIO QUALIDADE DOS CORREIOS - PQC - Ciclo 2000 - FAIXA OURO, PRÊMIO QUALIDADE DO GOVERNO FEDERAL - PQGF - Ciclo 2001 - FAIXA BRONZE
PRÊMIO QUALIDADE DOS CORREIOS - PQC - Ciclo 2002 - FAIXA OURO e PRÊMIO QUALIDADE DO GOVERNO FEDERAL - PQGF - Ciclo 2001 - FAIXA PRATA
Reconhecimentos obtidos pelos Correios de Santa Catarina

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAD

Rua Trujano, 199, 9º andar - Florianópolis - SC / CEP 88010-900 - Tel: (048) 229-4030 Fax: 229-4087 - E-mail: sggerad@correios.com.br

ROS nº 03/2005 - CN -
CORREIOS
Fis. Nº 0213
3677
Doc. --

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- ECT-DR/SC

DE: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO-GERAD-SC.

AO: DECAM

CI/SPAT/SUSEP/GERAD-0023/2005.

REF.: CONTRATO – 12993/2004

ASSUNTO: " CÓPIA DE NF E TERMO ACEITAÇÃO"

Florianópolis, SC, 23 de fevereiro de 2005.

Conforme orientação desse Departamento, anexo encaminhamos:

- Cópia das NFs- 016631 e 016632 – HP, devidamente atestadas pela GESIT-DR-SC, referente ao contrato 12993/2004- Pregão 057/2004.

Atenciosamente,

AYSER FERNANDES RÉGIS
GERENTE DE ADMNISTRAÇÃO-GERAD- SC.

VLSS\vlss

PRÊMIO QUALIDADE DOS CORREIOS - PQC - Ciclo 2000 - FAIXA OURO, PRÊMIO QUALIDADE DO GOVERNO FEDERAL - PQGF - Ciclo 2001 - FAIXA BRONZE
PRÊMIO QUALIDADE DOS CORREIOS - PQC - Ciclo 2002 - FAIXA OURO e PRÊMIO QUALIDADE DO GOVERNO FEDERAL - PQGF - Ciclo 2002 - FAIXA PRATA
Reconhecimentos obtidos pelos Correios de Santa Catarina

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAD

Rua Trajano, 199, 9º andar - Florianópolis - SC / CEP 88010-900 - Tel: (048) 229-4030 Fax: 229-4087 - E-mail: scgerad@correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. N°	0214
Déc:	3677

DITEC - and any

DECM
22274



Protocolo

De: SEBM/SUPAT/GERAD

A: SEGC/GERAD

CI / SEBM/SUPAT/GERAD -951 /05

Ref.: E.mail da Sra. Luciana Helena Maia do dia 03/03/05.



Assunto: Devolução de Nota Fiscal

Rio de Janeiro, 12 de Abril de 2005.

Encaminhamos junto a presente, a 1ª via da Nota Fiscal 5023 da empresa Hewlett-Packard Brasil Ltda.- Contrato 12994/04, juntamente com o Termo de Recusa, para que seja devolvida ao fornecedor, pois o CNPJ da NF não confere com o do Contrato.

Salientamos que foram enviadas as NF's 16646 e 16647 para substituição da NF. acima citada.

Atenciosamente,


CLÁUDIA SANTOS DA SILVA SANT'ANNA
SEBM/SUPAT/GERAD

C/C: DGEC/DECAM
SUBRA-GESIT

esm

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 215
Doc: 3677

Érica Santos Mattos

De: Luciana Helena Maia Moreira [lumaia@correios.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 3 de março de 2005 11:38
Para: Érica Santos Mattos
Cc: Claudia Santos da Silva Sant'Anna; Rejane Azevedo Divino; Francisco Jose Lusana
Assunto: RES: NF.87312

Érica,

No caso de qualquer divergência (CNPJ, Alíquotas, Valor, UF de emissão) das NF em relação ao Contrato, a Gestão de Contratos deve ser avisada e a NF devolvida ao fornecedor para correções.


Luciana Maia

De: Érica Santos Mattos
Enviada em: quarta-feira, 2 de março de 2005 16:58
Para: Luciana Helena Maia Moreira
Cc: Claudia Santos da Silva Sant'Anna; Rejane Azevedo Divino
Assunto: NF.87312

Luciana,

Recebi a NF 87312 da Novadata ref. Contrato 13291/05.
Verifiquei que o CNPJ da NF não bate com o do Contrato.
Peço orientação quanto ao procedimento a ser tomado.

Érica



12/4/2005



DGCM 22101

Protocolo

De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO - DR/BSB

Ao: CHEFE DO DECAM.

CI / SPAT/SUSEP/GERAD/DR/BSB 0162/2005.

Ref.: CI/GCM/DGCM/DECAM - 9505/2005 - CIRCULAR
Contrato 12.994/2004 - HP DO BRASIL

Assunto: Irregularidades em Nota Fiscal




Brasília-DF, 07 de abril de 2005.

Informamos a V. S^a que essa Regional encontra-se com problemas com a empresa HP do Brasil, pois o valor e o CNPJ do documento não confere com o do contrato.

Enviamos a Carta-0001/2005-SPAT/SUSEP/GERAD/DR/BSB em 14/03/05 e mantivemos contato por telefone por diversas vezes com a firma, porém até a presente data não tivemos nenhum retorno.

Face ao exposto, solicitamos a esse Departamento que sejam tomadas as providências cabíveis ao caso.

Atenciosamente,




BALDUINO SOUZA DOS SANTOS
Gerente de Administração/DR/BSB



Missão

"Facilitar as relações pessoais e empresariais mediante a oferta de serviços de correios com ética, competitividade, lucratividade e responsabilidade social."

GSC//anlsm
FW0010



declaração



Hewlett Packard Brasil S.A.
Alameda Rio Negro, 750 - Alphaville
06454-000 - Banjeri - SP
CNPJ: 89.411.771/0001-85
Fone: (11) 4197 8277
Fax: (11) 4197 8432
www.hp.com

Page 1

A

DECAM

At.: Sra. Elizabeth Madv

Endereço: SBN Quadra 1 Bloco A Ed. Sede da ECT 1º andar

São Paulo, 30 de Março de 2005

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.

("HP"), pessoa jurídica de direito privado, com sede na Alameda Rio Negro, 750 - Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.797.924/0001-55, esclarece o que segue:

Em resposta ao ofício enviado pela ECT em 14/03/2005, referente ao faturamento vinculado ao contrato 12.994/2004, celebrado entre as partes na data de 22/10/2004, a HP informa que, inobstante referido contrato ter sido celebrado com a matriz da HP (CNPJ/MF sob nº 61.797.924/0001-55), o faturamento dos produtos adquiridos são normalmente efetuados através de sua filial de CNPJ 61.797.924/0007-40.

Dessa forma, serve a presente para solicitar sejam os pagamentos das faturas emitidas para as regionais referente ao Contrato 12.994/2004 realizadas nos termos de sua emissão, em nome da Filial da HP com CNPJ 61.797.924/0007-40.

Estamos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

GIUSEPPE MARRARA

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº _____
Fls. Nº 0218
Doc: 3677



PROCURAÇÃO

HPS 04

OUTORGANTE: HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA., com sede em Barueri-SP, na Alameda Rio Negro, 750, Fundos - 1º A - sala 04 - Alphaville, inscrita no CNPJ sob o nr. 61.797.924/0001-55, neste ato representada por seu Diretor DECIO DOS SANTOS ALARCON, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB-SP sob o nº 99.978 e no CPF/MF sob o nº 012.139.148-50, domiciliado na Al. Rio Negro, 750, Município de Barueri, Estado de São Paulo

OUTORGADOS - ALEXANDRE BONETO, brasileiro, solteiro, engenheiro, Carteira de Identidade nº 19.301.152 (SSP-SP), CPF nr. 134.849.198-17; GIUSEPPE SIDRIM MARRARA, brasileiro, solteiro, engenheiro, Carteira de Identidade nº 1.275.609 (SSP-DF), CPF nr. 636.183.891-91; JOÃO BATISTA ARANTES, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, Carteira de Identidade nº 7.302.276 (IFP-RJ), CPF nr. 380.081.307-68; JORGE MARCELO NUNES NASRA, brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, Carteira de Identidade nº 04.390.540-5 (IFP-RJ), CPF nr. 606.567.947-04; MARCO ANTÔNIO SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, Carteira de Identidade nº 18.197.008-9 (SSP-SP), CPF nr. 119.496.828-70; MAURICIO PISANESCHI HENRIQUES, brasileiro, casado, engenheiro, Carteira de Identidade nº 6.967.777 (SSP-SP), CPF nr. 625.877.498-91; MAURO CÉSAR OLIVEIRA DE AQUINO, brasileiro, divorciado, tecnólogo em processamento de dados, Carteira de Identidade nº 03.988.015-8 (IFP-RJ), CPF nr. 667.349.677-00; JOSÉ RAUL LUTFI, brasileiro, casado, engenheiro, Carteira de Identidade nº 12.259.613-4 (SSP-SP), CPF nr. 076.141.038-40.

PODERES:


a. agindo isoladamente:

Retirar correspondências, simples ou registradas, "collis postaux", encomendas, telegramas, vales postais e mercadorias, junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, estradas de ferro e empresas de transportes. Representar a Outorgante em processos licitatórios instituídos por quaisquer entidades e órgãos públicos ou empresas privadas, podendo retirar editais, convites, solicitar e prestar informações e esclarecimentos, participar de sessões de abertura de envelopes de habilitação e de propostas, cumprir exigências, apresentar declarações, impugnações e recursos, renunciar ao direito de recorrer, participar de pregões, dar lances, fazer representações e praticar todo e qualquer ato complementar que diga respeito a processos licitatórios de qualquer natureza.

b. agindo sempre em conjunto de dois ou com um Diretor (Gerente Delegado) da Outorgante:


Assinar propostas e/ou contratos para venda e/ou fornecimento e/ou licenciamento e/ou prestação de serviços de manutenção, assistência técnica ou de qualquer outra natureza, relativamente a bens e/ou serviços de informática produzidos ou não pela Outorgante, desde que os valores envolvidos não ultrapassem US\$ 100.000,00 (cem mil dólares).

A presente procuração é válida até 29 de janeiro de 2006, sendo vedado o substabelecimento total ou parcial dos poderes ora conferidos. Ficam expressamente ratificados todos os atos que já tenham sido eventualmente praticados pelos Outorgados relativamente aos poderes constantes do presente instrumento.



Barueri, 20 de fevereiro de 2005.

DECIO DOS SANTOS ALARCON - DIRETOR



declaração



Hewlett Packard Brasil S.A.
Alameda Rio Negro, 750 - Alphaville
06454-000 - Barueri - SP
CNPJ: 89.411.771/0001-85
Fone: (11) 4197 8277
Fax: (11) 4197 8432
www.hp.com



Page 1

À

DECAM

At.: Sra. Elizabeth Mady

Endereço: SBN Quadra 1 Bloco A Ed. Sede da ECT 1º andar

São Paulo, 30 de Março de 2005

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.


("HP"), pessoa jurídica de direito privado, com sede na Alameda Rio Negro, 750 - Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.797.924/0001-55, esclarece o que segue:


Em resposta ao ofício enviado pela ECT em 14/03/2005, referente ao faturamento vinculado ao contrato 12.994/2004, celebrado entre as partes na data de 22/10/2004, a HP informa que, inobstante referido contrato ter sido celebrado com a matriz da HP (CNPJ/MF sob nº 61.797.924/0001-55), o faturamento dos produtos adquiridos são normalmente efetuados através de sua filial de CNPJ 61.797.924/0007-40.

Dessa forma, serve a presente para solicitar sejam os pagamentos das faturas emitidas para as regionais referente ao Contrato 12.994/2004 realizadas nos termos de sua emissão, em nome da Filial da HP com CNPJ 61.797.924/0007-40.

Estamos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


GIUSEPPE MARRARA
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.





PROCURAÇÃO

HPS 04

OUTORGANTE: HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA., com sede em Barueri-SP, na Alameda Rio Negro, 750, Fundos - 1º A - sala 04 - Alphaville, inscrita no CNPJ sob o nr. 61.797.924/0001-55, neste ato representada por seu Diretor DECIO DOS SANTOS ALARCON, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB-SP sob o nº 99.978 e no CPF/MF sob o nº 012.139.148-50, domiciliado na Al. Rio Negro, 750, Município de Barueri, Estado de São Paulo

OUTORGADOS - **ALEXANDRE BONETO**, brasileiro, solteiro, engenheiro, Carteira de Identidade nº 19.301.152 (SSP-SP), CPF nr. 134.849.198-17; **GIUSEPPE SIDRIM MARRARA**, brasileiro, solteiro, engenheiro, Carteira de Identidade nº 1.275.609 (SSP-DF), CPF nr. 636.183.891-91; **JOÃO BATISTA ARANTES**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, Carteira de Identidade nº 7.302.276 (IFP-RJ), CPF nr. 380.081.307-68; **JORGE MARCELO NUNES NASRA**, brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, Carteira de Identidade nº 04.390.540-5 (IFP-RJ), CPF nr. 606.567.947-04; **MARCO ANTÔNIO SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, Carteira de Identidade nº 18.197.008-9 (SSP-SP), CPF nr. 119.496.828-70; **MAURÍCIO PISANESCHI HENRIQUES**, brasileiro, casado, engenheiro, Carteira de Identidade nº 6.967.777 (SSP-SP), CPF nr. 625.877.498-91; **MAURO CÉSAR OLIVEIRA DE AQUINO**, brasileiro, divorciado, tecnólogo em processamento de dados, Carteira de Identidade nº 03.988.015-8 (IFP-RJ), CPF nr. 667.349.677-00; **JOSÉ RAUL LUTFI**, brasileiro, casado, engenheiro, Carteira de Identidade nº 12.259.613-4 (SSP-SP), CPF nr. 076.141.038-40.

PODERES:


a. agindo isoladamente:

Retirar correspondências, simples ou registradas, "collis postaux", encomendas, telegramas, vales postais e mercadorias, junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, estradas de ferro e empresas de transportes. Representar a Outorgante em processos licitatórios instituídos por quaisquer entidades e órgãos públicos ou empresas privadas, podendo retirar editais, convites, solicitar e prestar informações e esclarecimentos, participar de sessões de abertura de envelopes de habilitação e de propostas, cumprir exigências, apresentar declarações, impugnações e recursos, renunciar ao direito de recorrer, participar de pregões, dar lances, fazer representações e praticar todo e qualquer ato complementar que diga respeito a processos licitatórios de qualquer natureza.


b. agindo sempre em conjunto de dois ou com um Diretor (Gerente Delegado) da Outorgante:

Assinar propostas e/ou contratos para venda e/ou fornecimento e/ou licenciamento e/ou prestação de serviços de manutenção, assistências técnica ou de qualquer outra natureza, relativamente a bens e/ou serviços de informática produzidos ou não pela Outorgante, desde que os valores envolvidos não ultrapassem US\$ 100.000,00 (cem mil dólares).

A presente procuração é válida até 29 de janeiro de 2006, sendo vedado o subestabelecimento total ou parcial dos poderes ora conferidos. Ficam expressamente ratificados todos os atos que já tenham sido eventualmente praticados pelos Outorgados relativamente aos poderes constantes do presente instrumento.



Barueri, 20 de fevereiro de 2005.


DECIO DOS SANTOS ALARCON - DIRETOR



CTR 12994

DITEC - P. 11 Solu,

DGCM 22314



CORREIOS

DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ

De: DIRETOR REGIONAL DO PARANÁ

Ao: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

CI/SEBI/SUPAT/GERAD – 1380/2005

Referência: CI/GCM/DGCM/DECAM-9676/2005



Assunto: Recebimento de equipamento.


Curitiba / PR, 15 de março de 2005.

Em atenção à CI da referência, informamos que houve recusa dos equipamentos em função de divergências quantitativa e na especificação técnica, conforme informado a esse Departamento através da CI/GERAD/SUPAT-SEBM-4009/2005, de 12/01/05, cuja situação já foi devidamente regularizada pelo fornecedor em 30/03/05

Dessa forma, para composição contratual, estamos encaminhando cópia das notas fiscais 016640 e 016642, bem como do Termo de Aceitação, devidamente atestados em 31/03 e 30/03, respectivamente.

Ressaltamos que já estamos providenciando a regularização dos mesmos no ERP – Ativo Fixo e o pagamento das Notas Fiscais citadas será processado na data do vencimento – 29/04/05, ou seja, trinta dias após a data de aceitação.

Atenciosamente


ITAMAR RIBEIRO
DIRETOR REGIONAL DO PARANÁ

Paulo Cezar Guebert
Coordenador Regional de Suporte
Matrícula: 8.551.548-5
Subdeleg competência PRT/GEREC/DR/PR-1245/2004

VR/vr

ECT - GERAD/DR/PR - Rua João Negrão, 1.251, 1º andar,
Fone: (041) 310-2333 Fax: (041) 310-2337 CEP: 80002-900 - Curitiba

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. 0222

Doc. 3677



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Segue

*Alc
ANA PAULA*

TERMO DE ACEITAÇÃO DR/MT


Objeto: Estação Gráfica
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004


Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de Nº 005052, emitida pela empresa HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, referente ao Pregão e contrato acima indicados, foram submetidos a Inspeção de Qualidade, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal e apresentaram inconformidade técnica que justificava a não aceitação dos mesmos em 29/12/2004, conforme termo de recusa em anexo.

A Empresa contratada foi acionada e complementou os itens ausentes, conforme consta nas notas fiscais de Nº 063023, 063024 e 46.541.

Com o atendimento aos requisitos mínimos exigidos em contrato, não há mais nenhuma ocorrência técnica que justifique a não aceitação dos mesmos. Portanto, consideramos como aceitos tecnicamente todos os equipamentos referenciados.

Várzea Grande, 04 de março de 2005.


Luiz Mário dos Santos
Engenheiro de Redes
Matr. 8.427.842-0
Supervisor SADR/GETEC/DR/MT


Mauro Pereira Simões Júnior
Matr. 8.427.846-3
Chefe Seção SADR/GETEC/MT

Recebido em 14/03/05
José Luiz Almeida Barreto Neto
Chefe da Seção de Suprimento
Adm. Postal Plano - Matr. 8.008.605-3

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0223
Doc: 3677



DTSC - 59
urgente

DGCM 21173

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO/DGTI - 0282/2005

Ref.: CI/DGTI/CIPRO - 0208/2005




Assunto: Complementa sobre solicitação de prorrogação de prazo de entrega da Empresa HP.

Brasília, 01 de março de 2005.

Em complemento à CI da referência, informamos que somos favoráveis à prorrogação do prazo de entrega solicitado pela Empresa HP Brasil LTDA.

Estamos à disposição para esclarecimentos de dúvidas que venham a surgir.

Atenciosamente,



Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

MT

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
0224	
Fls. Nº	3677
Doc:	

DECM - 4
21102

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CORREIOS

ÁREA RESERVADA AO
PROTOCOLO

De: SSUP/GERAD - DR / PI

Ao: DECAM

CI/SSUP/GERAD/DR/PI- 0114/2005

REF.: CONTRATO Nº 12.993/2004 - 4017

ASSUNTO: Recusa de Equipamento

Teresina - PI, 26 de fevereiro de 2005

Encaminhamos a V. Sª, em anexo, para as providências cabíveis, toda a documentação pertinente a recusa de equipamento formalizada através da CI/SSUP/GERAD/DR/PI-0080/2005 e CT/SSUP/GERAD/DR/PI-0042/2005 de 15/02/2005. Comunicamos que não houve manifestação do fornecedor a respeito do o assunto.

Atenciosamente,


FRANCISCA MARIA DAS DORES VILARINHO
SSUP/GERAD - DR/PI

Anexos.: Cópia da Nota Fiscal

CT/SSUP/GERAD/DR/PI-0042/2005

CI/SSUP/GERAD/DR/PI-0080/2005

Termo de Recusa

VRD/vrd..

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0225
3677
Doc: _____

Elizabeth Rodrigues Mady

De: Maurício Pedro Ferreira Filho
Enviado em: quarta-feira, 23 de fevereiro de 2005 11:10
Para: Elizabeth Rodrigues Mady
Assunto: ENC: "Termo de recusa HP"

Elizabeth, conforme conversamos, segue cópia da CI que encaminhou o Termo de Recusa para seu conhecimento. Aguardamos seu retorno para prosseguir com nossas ações. Devido ao tempo decorrido, solicitamos dar tratamento urgente ao assunto.

Grato. Mauricio – Fone: (48) 229-4086 . virtual: 461 – 4086.

De: Maurício Pedro Ferreira Filho
Enviada em: sexta-feira, 18 de fevereiro de 2005 17:00
Para: Liana Aparecida de Araujo
Cc: Nelso Antônio Losi; Márcio José de Oliveira (SC); Vera Lúcia Schmitz da Silva; Ayser Fernandes Régis
Assunto: RES: "Termo de recusa HP"

Boa tarde. Liana!

Recebendo nesta SEGC/GERAD/SC a CI/GCM/DGCM/DECAM - 9278/2005 - CIRCULAR, encaminhando as informações de numerações de pedidos gerados automáticos pelo sistema ERP, referente ao contrato n.º 12.994/04 da empresa HP, solicitando que fossem tomadas as providências de pagamentos na DR, bem como o envio de cópia das notas fiscais e dos respectivos termos de aceitação. Ocorre que nesta Regional os equipamentos em questão não foram aceitos pela área técnica, conforme pode ser observado na CI/SEGC/SCONS/GERAD/SC – 0004/2005 de 13/01/05 cópia em anexo.

Tem em vista ao exposto e ao tempo decorrido sem que tivéssemos recebido orientação, reiteramos nosso pedido de recusa dos equipamentos objeto do contrato acima mencionado e ficamos no aguardo de um retorno desse DECAM.

Atte, Mauricio.



CI-0004 DECAM -
Encaminha term...


De: Maurício Pedro Ferreira Filho
Enviada em: terça-feira, 15 de fevereiro de 2005 14:44
Para: Vera Lúcia Schmitz da Silva
Cc: Nelso Antônio Losi; Márcio José de Oliveira (SC)
Assunto: RES: "Termo de recusa HP"

Vera, naquele dia mesmo nós encaminhamos toda documentação ao DECAM para as devidas providências daquele depto.
Segue cópia da carta para conhecimento.

<< Arquivo: CI-0004 DECAM - Encaminha termo Recusa - não-conformidades CTR 12.994-04.doc >>

De: Vera Lúcia Schmitz da Silva
Enviada em: terça-feira, 15 de fevereiro de 2005 08:37
Para: Maurício Pedro Ferreira Filho
Cc: Nelso Antônio Losi; Márcio José de Oliveira (SC)
Assunto: "Termo de recusa HP"

Maurício





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
DIRETORIA REGIONAL DE SANTA CATARINA

De: SEGC/SCONS/GERAD/DR/SC

Ao: DECAM

CI/SCON/GERAD - 0004/2005.

REF.: CONTRATO N.º 12.994/04 – HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

Assunto: Termo de Recusa - Não-conformidades dos equipamentos

Florianópolis/SC, 13 de janeiro de 2005.

Encaminhamos, em anexo, para conhecimento e providencias desse Departamento, o Termo de Recusa, correspondente a não aceitação dos Microcomputadores Estação Gráficas, objeto do contrato supra referenciado.

Atenciosamente,

AYSER FERNANDES REGIS
Gerente de Administração – DR/SC

Anexos: CI/SPAT/SUSEP/GERAD-002/05; CI/GESIT/DR/SC-0006/05; TERMO DE RECUSA e
CI/GEREN/DR/SC-1092/04

MPFF/





DTCEC - 819.
DGCM 20953

Carta 009/2005-SMAT/GERAD/PR.

Curitiba-PR, 22 de fevereiro de 2005.

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
RUA UM, 1.000-SALA 17 DISTRITO INDUSTRIAL.
CAMPINAS - SP
13054-750



Assunto: CONTRATO 12.994/04

Prezado Senhores

Estamos fazendo a devolução parcial dos Equipamentos (Estação Gráfica), recebidos através da nota fiscal 5025.

A devolução ocorre devido a alteração da Pauta, conforme descrito na CT/GCM/DGMC/DECAM - 3.063/2004, onde informa que a quantidade passou de 03 para 02 unidades.

Atenciosamente

Jose Luiz Alves de Macedo
Chefe da Seção de Materiais DR/PR

João Batista Rosolen
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 8.559.572-1

C/C - DGCM/DECAM

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0228
Doc.	3677

Nº

DECAM
23/02/05

Curitiba-PR, 21 de fevereiro de 2005.

Assunto: CONTRATO 12.993/04

Prezado Senhores

Estamos devolvendo as notas fiscais 16641 e 16644, tendo em vista que já foi contabilizado o pagamento da sua nota fiscal de nº 4970, dessa forma ficamos impossibilitados de fazermos o estorno/reversão da mesma.

Atenciosamente

Jose Luiz Alves de Macedo
Chefe da Seção de Materiais DR/PR

João Batista Rosolen
Auxiliar Administrativo
Matricula: 8.559.572-1

Fornecedor informado em 21/02/05

~~C/C - DGCM/DECAM~~

RRCS 00902085 CAN
COMM - CORREIOS
FEB 5 N° 0229
3677



De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO/DGTI - 179/2005

Ref.: CI/GCM/DGCM/DECAM - 9228/ 2005
CI/CIPRO 0136/2005 - Contrato 12.994/2004 - HP

Assunto: Encaminhamento termo de recusa




Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

Encaminhamos a cópia termo de recusa em atenção a CI: GCM/DGCM/DECAM - 9228/2005.

A empresa já foi notificada sobre os problemas e avisou que fará a substituição dos equipamentos notificados, assim que ocorra, o DECAM será comunicado.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.


Atenciosamente,



Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

LRT/rt
C/CÓPIA: GERAD/PE - GESIT/PE

FW0010





DGCN 20721

Protocolo

De: GERAD/DR/RJ

Ao: GCS/DGEC/DECAM

CI / GERAD -- 0280 /2005

Ref.: CI/ADM/GPGEM-0774/2004.

Assunto: Pagamento de Contratos centralizados.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2005.

Em atendimento à CI acima referenciada, estamos relacionando a seguir a Nota Fiscal que dependem da geração de pedido para pagamento, conforme orientações contidas na CI/GPGEM-648/2004-Circular.

Nº do Contrato	Contratada	Nº da Nota Fiscal	Valor R\$	Data de Entrega/Aceitação
12.994/2004	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	004968	137.439,54	18/12/2004

Atenciosamente,

MARIA HELENA MACIEL
Gerente de Administração - DR/RJ

SEGC/SUCON/GERAD
RAD/

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0231
3677
Doc: _____



DITEC

DGCM

Pecom

20526

Carta 0004/2005-SEBM/GERAD/DR/MG

Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2005.

À
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA,
RUA UM Nº 1.000 – SALA 17 – DISTRITO INDUSTRIAL
13054-750 – CAMPINAS/SP


Assunto: CTR – 12.994/2004 – Inspeção de qualidade.

Prezados Senhores,

Informamos que os 03 microcomputadores estação gráfica, referente ao contrato – 12.994/2004, foram recusados, conforme o laudo em anexo.

Aguardamos a regularização ou a retirada dos equipamentos no prazo máximo de 10 dias, a partir do recebimento dessa correspondência.

Atenciosamente,



HENRIQUE JOSÉ AFFONSO
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/MG

Anexo: laudo

C/C – DECAM e SEGC/GERAD/DR/MG

ACOG

CORREIOS GAB/DR/MG 04/FEV/2005 17:14 000134





20252
DGM

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0126/2005


Ref.: Contrato 12.994/2004 HP ESTAÇÕES SRO e GRÁFICAS

Assunto: PARA PROVIDÊNCIAS DECAM - 1º TA ACRÉSCIMO 24,77 % CTO 12.994/2004

Brasília, 28 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para as providências cabíveis, duas vias do 1º termo aditivo ao contrato 12.994/2004, cujo objeto é o acréscimo de 125 estações SRO e 11 estações gráficas, devidamente assinados pelo Presidente da ECT e Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura.

Atenciosamente,



Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: 02 vias ta referido assinadas

CI_2005_0126_DECAM_ENCAMINHA_1ºTAHP_ASSINADO.doc



De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DEJUR

CI/ CIPRO - 947/2004

Ref.: SIREP-057/04-CTOS 12.985/04,12.987/04,12.989/04,12.994/04

Assunto: ADITIVAÇÃO ACRÉSCIMO 25 % MÁXIMO LEI 8.666/93

Falta:
de Bloqueio,
de Rel. assinado
pele PR/ECT,
Publicação DOU
(assinado em
14/12/2004)
de Sem Registro DE-301
Brasília, 18 de novembro de 2004.

Solicitamos a esse Departamento, urgente ANÁLISE E CHANCELA NOS TERMOS ADITIVOS ANEXOS para aditivação de acréscimo a 25 % dos contratos oriundos do SIREP-057/04-CTOS 12.985/04,12.987/04,12.989/04,12.994/04, dado que o fornecimento dos equipamentos proveniente dos mesmos está previsto para 29/11/2004.

Anexamos o relatório CIPRO/010/2004 que subsidia a análise administrativa e jurídica para a final aditivação.

Atenciosamente,



Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

DE ACORDO


RECEBIDO-DEJUR
Data: 29/11/04
Assinatura: 
Nº: 003709

EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS

DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA

C/C:

Anexo: rel CIPRO/010/2004





REL/CIPRO-010/2004 - alteração unilateral; acréscimo a 25 % dos contratos SIREP 57

RELATÓRIO CIPRO-010/2004

Referência:

SIREP-057/04

Contratos : 12.985/04-ATP

12987/04-Novadata

12.989/04-Positivo

12.994/04-HP

ASSUNTO:

Trata-se de pedido de aditvação ao máximo de 25 % dos valores dos contratos referidos em face do parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93, originado em face de diversas necessidades regionais e corporativas.

RQS nº 03/2005/CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0235
Doc:	3677

SUMÁRIO

<u>I – DO SIREP-057/04</u>	<u>3</u>
Tabela 1	4
Tabela 2	4
<u>II – DA NECESSIDADE DE ADITIVACÃO</u>	<u>5</u>
Tabela 3	5
<u>III – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA E CONTRATUAL</u>	<u>6</u>
<u>IV DOS VALORES TETO CALCULADOS</u>	<u>7</u>
Tabela 4	7
<u>V DO IMPACTO FINANCEIRO</u>	<u>7</u>
Tabela 5	7
<u>VI DO PEDIDO</u>	<u>7</u>



I – DO SIREP-057/04

As necessidades de equipamentos de informática são monitoradas pela CIPRO e DITEC.

A CIPRO ao longo de 2004 efetuou uma série de providências para minimizar o “passivo” de necessidades de equipamentos de informática. entre as quais a agilização de pregão para aquisição de grande parte das necessidades.

Tal pregão foi bem sucedido em 10/09/2004 , com exceção do item “ notebooks” que continua em litígio entre empresa desclassificada tecnicamente e a ECT.

O pregão foi o veículo da instituição do registro de preços SIREP-057/04 com a seguinte pauta:

Handwritten signature: *[Signature]*

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0237
3677	
Doc:	



REU/CIPRO-010/2004 - alteração unilateral; acréscimo a 25 % dos contratos SIREP 57

DR	PREGAO (ORIGINAL)				
	TOTAL CRT CTO 12.989/04	TOTAL LCD CTO 12.985/04	DIOPE - SRO CTO 12.994/04	GRAFICA CTO 12.994/04	DESENVOLVIMENTO CTO 12.987/04
AC	129	577	0	5	85
AL	94	0	10	1	2
AM	179	0	10	1	0
BA	473		40	2	0
BSB	550	0	10	2	7
CE	398	0	10	1	3
ES	142	0	10	1	5
GT	423	0	10	1	0
MA	186	0	10	1	0
MG	1108	0	40	3	2
MS	281	0	10	1	4
MT	126	0	10	1	0
NO	82	0	10	1	0
PA	565	0	10	2	0
PB	237	0	10	1	3
PE	404	0	10	1	6
PI	177	0	10	1	0
PR	607	0	40	2	9
RJ	1279	0	40	5	28
RN	221	0	10	1	0
RS	846	0	40	3	11
SC	801	0	10	1	5
SE	112	0	10	1	0
SPI	1153	0	40	2	3
SPM	1498	0	90	5	35
TOTAIS	12071	577	500	46	208
TOTAL GERAL	13402				

Tabela 1


Os referidos contratos foram assinados em 28 de outubro, na seguinte configuração:

CONTRATOS - VALORES ORIGINAIS

Contratos	12.985/04	12.987/04	12.989/04	12.994/04	12.994/04
Itens (estações)	Conv - LCD	Desenvolv.	Conv- CRT	SRO	Gráfica
Quantidade	577	208	12.071	500	46
V. Unitário	R\$ 3.690,00	R\$ 7.495,00	R\$ 2.316,00	R\$ 3.436,00	R\$ 9.860,00
V. Contrato	R\$ 2.129.130,00	R\$ 1.558.960,00	R\$ 27.956.436,00	R\$ 1.718.000,00	R\$ 453.560,00
				R\$ 2.171.560,00	

Tabela 2

Obs: O contrato 12.994/04 foi assinado com dois itens e soma R\$2.171.560,00.



II – DA NECESSIDADE DE ADITIVAÇÃO

Todavia as necessidades da ECT exigem que os contratos advindos do SIREP-057/04 sejam aditivados até o máximo legal de 25 % do valor inicial atualizado dos contratos para que seja possível atender às necessidades das áreas clientes.

Uma pauta com aditivação a 25 % é demonstrada a seguir.

DR	ADITIVO 25%				
	TOTAL_CRT	TOTAL_LCD	DIOPE - SRO	GRÁFICA	DESENV
	12.989/04	12.985/04	12.994/04	12.994/04	12.987/04
AC	159	721	0	7	104
AL	118	0	13	1	3
AM	224	0	13	1	0
BA	591	0	49	3	0
BSB	688	0	13	3	9
CE	498	0	13	1	4
ES	178	0	13	1	6
GT	529	0	13	1	0
MA	233	0	13	1	0
MG	1385	0	49	4	3
MS	351	0	13	1	5
MT	158	0	13	1	0
NO	103	0	13	1	0
PA	706	0	13	3	0
PB	296	0	13	1	4
PE	505	0	13	1	8
PI	221	0	13	1	0
PR	759	0	49	3	11
RJ	1599	0	49	6	35
RN	276	0	13	1	0
RS	1058	0	49	4	14
SC	1001	0	13	1	6
SE	140	0	13	1	0
SPI	1440	0	49	3	4
SPM	1872	0	110	6	44
	15088	721	625	57	260

Tabela 3



REL/CIPRO-010/2004 – alteração unilateral; acréscimo a 25 % dos contratos SIREP 57

III – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA E CONTRATUAL

A lei 8.666/2003 prevê que:

“ Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

... § 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.” (realce nosso)

Outrossim, os contratos assinados prevêm em sua cláusula 7.1. 1 subitem b) que...

“ 7.1 Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas nos seguintes casos” :

7.1.1. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, quando:

...Necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, desde que limitado ao percentual legalmente permitido;

Observe-se que tal §1º do art. 65 da Lei 8.666/93 vem ao encontro das necessidades da Administração, como pondera Maria Di Pietro (Direito Administrativo, Atlas, 11ª ed. 1999, à pp. 248-249:

“... são cláusulas exorbitantes aquelas que não seriam comuns...por conferirem privilégio a uma das partes(a Administração) em relação à outra; elas colocam a



REL/CIPRO-010/2004 – alteração unilateral; acréscimo a 25 % dos contratos SIREP 57

*Administração em posição de supremacia sobre o contrato...
(p.248)*

... alteração unilateral (p.249)

Esta prerrogativa está prevista, genericamente, no artigo 58, I, para possibilitar a melhor adequação às finalidades do interesse público; mais especificamente, o artigo 65, I, estabelece a possibilidade de alteração unilateral...

O §1º do art. 65 estabelece um limite para os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, sendo de até 25 % do valor inicial atualizado do contrato...(realcei) (p.249)"

IV DOS VALORES TETO CALCULADOS

A tabela a seguir sintetiza os valores teto nos limites legais de acordo com a lei 8.666/93.

Contratos	12.985/04	12.987/04	12.989/04	12.994/04
Valores aditivados	R\$ 2.660.490,00	R\$ 1.948.700,00	R\$ 34.943.808,00	R\$ 2.709.520,00

Tabela 4

V DO IMPACTO FINANCEIRO

O impacto financeiro desta aditivação é de R\$8.446.432,00:

Contratos	12.985/04	12.987/04	12.989/04	12.994/04	SOMAS
Valores aditivados	R\$ 2.660.490,00	R\$ 1.948.700,00	R\$ 34.943.808,00	R\$ 2.709.520,00	R\$ 42.262.518,00
Valores originais	R\$ 2.129.130,00	R\$ 1.558.960,00	R\$ 27.956.436,00	R\$ 2.171.560,00	R\$ 33.816.086,00
Valor ADITIVADO	R\$ 531.360,00	R\$ 389.740,00	R\$ 6.987.372,00	R\$ 537.960,00	R\$ 8.446.432,00

Tabela 5

O impacto já está previsto na conta orçamentária H 05.

VI DO PEDIDO

Este é o RELATÓRIO desta CIPRO, para a devida aditivação ao limite de 25 % dos contratos 12.985/04 (ATP), 12.987/04 (Novadata),

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0241

3677


Doc:




REL/CIPRO-010/2004 - alteração unilateral; acréscimo a 25 % dos contratos SIREP 57

12.989/04(Positivo) e 12.994/04 (HP) que deverá ser submetido à análise do DEJUR para a chancela dos Termos Aditivos para assinaturas do Presidente da ECT, do Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura e dos responsáveis pelas companhias fornecedoras.

Brasília (DF), 19 de novembro de 2004.


EDILBERTO NERRY PETRY
CHefe DA CIPRO/DITEC

DE ACORDO


EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA

Autorizo

JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
PRESIDENTE

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fils. Nº	0242
Nº	3677
Doc:	

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO – DEJUR**

REF: CI/CIPRO-947/2004

NOTA JURÍDICA/DEJUR/DCON - 128 / 2004

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

Por meio da CI em referência, a CIPRO submete a este Departamento Jurídico, para análise e chancela, duas vias das minutas do Primeiro Termo Aditivo aos Contratos nº 12.985, 12.987, 12.989 e 12.994/2004, firmados, respectivamente, com as empresas ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, POSITIVO INFORMÁTICA LTDA e HEWLETT-PACKARD DO BRASIL LTDA.


Os Termos em referência têm como objeto a aditivação, no máximo de 25% (vinte e cinco por cento), dos valores globais dos referidos Contratos, o que acarretará o seguinte acréscimo:


Contrato	Valor Atual	Aditivação	Valor Acrescido
12.895/2004	R\$ 2.129.130,00	24,96%	R\$ 2.660.490,00
12.987/2004	R\$ 1.558.960,00	25%	R\$ 1.948.700,00
12.989/2004	R\$ 27.956.436,00	25%	R\$ 34.943.808,00
12.994/2004	R\$ 1.718.000,00	24,77%	R\$ 2.709.520,00

*Recbi em
06/12 às
16h15
Joice*

A matéria foi objeto de análise no Relatório/CIPRO-010/2004, tendo sido autorizada a proposta, com fundamento no artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93 e no subitem 7.1.1 da Cláusula Sétima dos Contratos.

Informa ainda a CIPRO que as necessidades da ECT exigem que tais Contratos, advindos do SIREP-057, sejam aditivados para que se possa atender às necessidades das áreas clientes.



**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO – DEJUR**

Quanto às despesas decorrentes dos aditamentos, correrão elas na mesma classificação orçamentária dos respectivos processos originais.

Analisando os documentos em apreço entendemos que se encontram revestidos das formalidades legais necessárias para produção dos efeitos desejados.

Com essas considerações, informamos que, sob o aspecto jurídico, não há nenhum óbice à efetivação dos instrumentos que nos foram encaminhados, motivo pelo qual devolvemos os mesmos com a aposição da chancela deste Departamento Jurídico.

Esta é a Nota Jurídica.

À consideração superior.

Brasília (DF), 06 de dezembro de 2004.

LUIZ EDUARDO ALVES RODRIGUES
Matrícula nº 8.012.326-0 – OAB/DF 18.176
Advogado - ECT

DE ACORDO: 06.12.04

Valéria Cristina Silva Almeida Pessoa
Mat. 8.011.711-2 - OAB/DF 7334/DF
Chefe DCONECT

APROVO EM: 06/12/2004

MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
Chefe do Departamento Jurídico

PROCESSO 00322005-CON-
OPM/2 - OCORRÊNCIAS
0244
Fds. Nº 3677
Doc:

LA DO ÓRGÃO REQUISITANTE

CÓD. ÓRGÃO REQUISITANTE

SIGLA E CÓDIGO DO ÓRGÃO SUPRIDOR


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS-CIPRO

00052224

00001538 - DEP SUPORTE ADM CENTRAL/DESAD

M	CÓDIGO DO MATERIAL / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	152002014	MICROCOMPUTADOR - Estação convencional LCD - Ctr. 12.985/04	UN	144,0000	3.690,0000	531.360,00
	152002014	MICROCOMPUTADOR - Estação convencional CRT - Ctr. 12.989/04	UN	3017,0000	2.316,0000	6.987.372,00
	152002014	MICROCOMPUTADOR - Estações SRO - Ctr. 12.994/04	UN	125,0000	3.436,0000	429.500,00
	152002014	MICROCOMPUTADOR - Estações de desenvolvimento - Ctr. 12.987/04	UN	52,0000	7.495,0000	389.740,00
	152002014	MICROCOMPUTADOR - Estações gráficas - Ctr. 12.994/04	UN	11,0000	9.860,0000	108.460,00

M	LOCAIS PARA ENTREGA DOS MATERIAIS OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS PARA ENTREGA DOS MATERIAIS / SERVIÇOS (EM DIAS)	QTDE.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA / CONTÁBIL
	01H05 - Equipamentos de Informática	10	144,0000	01H05.13202.110001
	01H05 - Equipamentos de Informática	10	30,0000	01H05.13202.110001
	04H05 - Equipamentos de Informática	10	24,0000	04H05.13202.110001
	06H05 - Equipamentos de Informática	10	45,0000	06H05.13202.110001
	08H05 - Equipamentos de Informática	10	118,0000	08H05.13202.110001
	10H05 - Equipamentos de Informática	10	138,0000	10H05.13202.110001
	12H05 - Equipamentos de Informática	10	100,0000	12H05.13202.110001
	14H05 - Equipamentos de Informática	10	36,0000	14H05.13202.110001
	16H05 - Equipamentos de Informática	10	106,0000	16H05.13202.110001
	18H05 - Equipamentos de Informática	10	47,0000	18H05.13202.110001
	20H05 - Equipamentos de Informática	10	277,0000	20H05.13202.110001
	22H05 - Equipamentos de Informática	10	70,0000	22H05.13202.110001
	24H05 - Equipamentos de Informática	10	32,0000	24H05.13202.110001
	26H05 - Equipamentos de Informática	10	21,0000	26H05.13202.110001
	28H05 - Equipamentos de Informática	10	141,0000	28H05.13202.110001
	30H05 - Equipamentos de Informática	10	59,0000	30H05.13202.110001
	32H05 - Equipamentos de Informática	10	101,0000	32H05.13202.110001
	34H05 - Equipamentos de Informática	10	44,0000	34H05.13202.110001
	36H05 - Equipamentos de Informática	10	152,0000	36H05.13202.110001
	50H05 - Equipamentos de Informática	10	320,0000	50H05.13202.110001
	60H05 - Equipamentos de Informática	10	55,0000	60H05.13202.110001
	64H05 - Equipamentos de Informática	10	212,0000	64H05.13202.110001
	68H05 - Equipamentos de Informática	10	200,0000	68H05.13202.110001
	70H05 - Equipamentos de Informática	10	28,0000	70H05.13202.110001
	72H05 - Equipamentos de Informática	10	374,0000	72H05.13202.110001
	74H05 - Equipamentos de Informática	10	287,0000	74H05.13202.110001
	04H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	04H05.13202.110001
	06H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	06H05.13202.110001
	08H05 - Equipamentos de Informática	10	9,0000	08H05.13202.110001
	10H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	10H05.13202.110001
	12H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	12H05.13202.110001
	14H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	14H05.13202.110001
	16H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	16H05.13202.110001
	18H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	18H05.13202.110001
	20H05 - Equipamentos de Informática	10	9,0000	20H05.13202.110001
	22H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	22H05.13202.110001
	24H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	24H05.13202.110001
	26H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	26H05.13202.110001
	28H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	28H05.13202.110001
	30H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	30H05.13202.110001
	32H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	32H05.13202.110001
	34H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	34H05.13202.110001
	36H05 - Equipamentos de Informática	10	9,0000	36H05.13202.110001
	50H05 - Equipamentos de Informática	10	9,0000	50H05.13202.110001
	60H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	60H05.13202.110001
	64H05 - Equipamentos de Informática	10	9,0000	64H05.13202.110001
	68H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	68H05.13202.110001
	70H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	70H05.13202.110001
	72H05 - Equipamentos de Informática	10	20,0000	72H05.13202.110001
	74H05 - Equipamentos de Informática	10	9,0000	74H05.13202.110001



4	01H05	- Equipamentos de Informática	10	19,0000	01H05.13202.110001
4	04H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	04H05.13202.110001
4	10H05	- Equipamentos de Informática	10	2,0000	10H05.13202.110001
4	12H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	12H05.13202.110001
4	14H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	14H05.13202.110001
4	20H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	20H05.13202.110001
4	22H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	22H05.13202.110001
4	30H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	30H05.13202.110001
4	32H05	- Equipamentos de Informática	10	2,0000	32H05.13202.110001
4	36H05	- Equipamentos de Informática	10	2,0000	36H05.13202.110001
4	50H05	- Equipamentos de Informática	10	7,0000	50H05.13202.110001
4	64H05	- Equipamentos de Informática	10	3,0000	64H05.13202.110001
4	68H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	68H05.13202.110001
4	72H05	- Equipamentos de Informática	10	9,0000	72H05.13202.110001
4	74H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	74H05.13202.110001
5	01H05	- Equipamentos de Informática	10	2,0000	01H05.13202.110001
5	08H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	08H05.13202.110001
5	10H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	10H05.13202.110001
5	20H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	20H05.13202.110001
5	28H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	28H05.13202.110001
5	36H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	36H05.13202.110001
5	50H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	50H05.13202.110001
5	64H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	64H05.13202.110001
5	72H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	72H05.13202.110001
5	74H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	74H05.13202.110001

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TERMO DE ACEITAÇÃO: 00052224 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS-CIPRO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO - APLICAÇÃO / USO: RMS referente ao aditivo dos contratos 12.985/04; 12.987/04; 12.989/04 e 12.994/04

EMISSOR DA RMS

NOME FERNANDA RODRIGUES BERTOLDO

DATA 07/12/04

DE ACORDO

DATA

Jorge Luiz Salomão de Oliveira
Jorge Luiz Salomão de Oliveira
 Chefe da DGTU/CIPRO
 Mat.: 8.685.344-9

AUTORIZO INICIAR PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

DATA

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0246
 3677
 Doc:

De: CHEFE DO DESAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / ASS/DESAN-099/2005.

Ref.: Contratos 12.994/2004 e 13.158/2004

20116

Assunto: Descumprimento prazo de entrega

Brasília, 24 de janeiro de 2005.

Informamos que até presente data não recebemos os equipamentos previstos nos contratos:

- 12.984/2004 – 05 estações gráficas;
- 13.158/2004 – 19 estações de desenvolvimento. (Promoções – aguardando)

Salientamos que os prazos para entrega dos equipamentos já foram ultrapassados.

Marcelo de Almeida Camargo
P/ Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do Dptº de Suporte e Atendimento de TI - DESAN

Adriana Kelly Martins Ponte
Subchefe do DESAN
Mat. 8.083.436-1

c/cópia – CIPRO

SP\\sac0144\AC\DITEC\DESAN\ASSESSORIA\CI's EXPEDIDAS 2005\099_informa não recebimento de equipamentos.sxw

DESAN/DITEC - SBN Q. 01 Conj. 03 Bl. A 13º Andar Ed. Sede – CEP 70002-900 – Fone (0xx61) 426-2293.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0247
Nº	367.7-4
Doc:	



CT/GCM/DGCM/DECAM – 9183/2005

Brasília, de fevereiro de 2005.

A

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
SIBS QD. 01, CONJUNTO "C", LOTES 1/10 – NÚCLEO BANDEIRANTES
CEP: 71701-970 Brasília -DF
Fone: (0xx61) 486-9900
Fax: (0xx61) 386-8311

Ref.: Contrato nº 12.987/2004

Assunto: Aplicação de penalidade

Prezado Senhor,

Até a presente data não recebemos os 19 equipamentos adquiridos por meio do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 12.987/2004 com entrega prevista para 28/01/2005, - CT/GCM/DECAM 3925/2004.

Dessa forma, restou configurada a inexecução parcial do Contrato, possibilitando a aplicação de penalidade de acordo com o estabelecido no respectivo instrumento em sua Cláusula Oitava, subitem 8.1.2.1 alíneas "a" e "b":

CLAUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES


8.1.2.1. O atraso injustificado na execução deste Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, na forma a seguir:

- a) atraso na entrega do equipamento, em relação ao prazo estipulado no ANEXO 1 deste Contrato: 0,5% (meio por cento) do valor do equipamento questionado, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias;
- b) atraso na entrega do equipamento, a partir do 16º (décimo sexto) dia: 1 (um por cento) do valor do equipamento questionado, por dia de atraso;

Diante do exposto, estamos aplicando a penalidade de multa, no valor de R\$ 17.800,62 (dezesete mil oitocentos reais e sessenta e dois centavos), segundo quadro demonstrativo:

Período de referência	Valor de referência R\$	Percentual aplicado	Dias de atraso	Valor da penalidade R\$
29/01/2004 a 12/01/2005	142.405,00 (19 X 7.495,00)	0,5% (meio por cento)	15	10.680,37
13/01/2005 a 17/02/2005	142.405,00 (19 x 7.495,00)	1% (um por cento)	5	7.120,25
TOTAL				17.800,62

Solicitamos manifestar suas razões de defesa, no prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento desta carta, conforme dispõe subitem 8.4 da Cláusula Oitava do mesmo instrumento Contratual, bem como a regularização da entrega dos equipamentos faltantes.



De: GERAD//DR/CE

Ao: DECAM

CI / SPAT/GERAD/DR/CE-054/2005


Ref.: Contrato 12.994/2004

Assunto: Compra Centralizada.

Fortaleza, 21 de janeiro de 2005.

Atendendo orientação desse Departamento, encaminhamos anexo, cópia da Carta 011/2005-SPAT/GERAD/ECT/DR/CE, solicitando a adoção de medidas, junto à HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., tendo em vista a RECUSA do Equipamento, Estação Gráfica, encaminhado a esta regional.

Atenciosamente,



PASTORA ALVES DE LIMA

Resp. p/ Gerente de Administração -DR/CE

ELV/

SEÇÃO DE PATRIMÔNIO - GERAD/DR/CE (TEL/FAX: 3255-7106)





Carta 011/2005-SPAT/GERAD/ECT/DR/CE

Fortaleza, 20 de janeiro de 2005.

HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA
A/C CARLA VIEIRA
ALAMEDA RIO NEGRO, 750 - ALPHAVILLE.
06454-000 -BARUERI - SP


Assunto: Recusa de Equipamento.

Prezado(a) Senhor(a),


Comunicamos a essa Empresa, para adoção das providências necessárias, no prazo máximo de 10 dias corridos, que o equipamento identificado abaixo, após inspeção de recebimento, foi RECUSADO, conforme TERMO DE RECUSA anexo.

Quantidade: 01
Equipamento: Estação Gráfica
Nota Fiscal: 005032/2004, de 20/12/04
Contrato: 12.994/2004.

Atenciosamente,


ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA NETO
Chefe da Seção de Patrimônio - ECT/DR/CE

ELV/



DECAM - 5012



DGCM 20789

De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / DGTI/CIPRO - 0208/2005

Ref.: Contrato 12.994/04




Assunto: Encaminha carta da HP com solicitação de prorrogação de prazo de entrega.

Brasília, 17 de fevereiro de 2005.


Em atenção ao contrato da referência, encaminhamos em anexo carta recebida da Empresa Hewlett Packard Brasil LTDA, a qual solicitação prorrogação do prazo de entrega de equipamentos.

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/Anexo: Carta da HP

MT



declaração



Hewlett Packard Brasil Ltda
Alameda Rio Negro, 750 - Alphaville
06454-000 - Barueri - SP
Fone: (11) 4197 8109
Fax: (11) 4197 8316
www.hp.com.br

Para
Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos

Assunto Data
Prorrogação do Prazo de Entrega Brasília, 5 de janeiro de 2005.

A/C Sr. Jorge Luiz Salomão

Prorrogação do Prazo de Entrega


Vimos por meio desta, em relação ao contrato resultante do Pregão 057/2004, vir solicitar à esta MD Administração a prorrogação do prazo de entrega dos equipamentos componentes dos lotes III e IV, contratados da Hewlett-Packard Brasil Ltda.


A razão do atraso foi o processo alfandegário necessário em diversos componentes destas máquinas de fabricantes norte-americanos, tais como a placa gráfica para a Estação Gráfica (Lote V) e a placa multi-serial para a Estação SRO (Lote III).

Pedimos a extensão deste prazo para a entrega dos equipamentos até a data de 15 de fevereiro, quando a Hewlett-Packard Brasil Ltda completará a entrega total dos equipamentos.

Desde já colocamo-nos à disposição, para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,


Giuseppe Marrara
Account Manager
Hewlett-Packard Brasil Ltda





19868

Protocolo



De: CHIEFE DA CIPRO

Ao: CHIEFE DO DECAM

CI / DG / CIPRO - 0072/2004

Ref.: P e ão 067/2004

Assunto: Recusa de instalação gráfica - HP - Contrato 12.994/2004

Brasília 14 de janeiro de 2005.

Informamos que todas as estações gráficas fornecidas pela empresa HP foram recusadas nas DRs, por apresentarem incompatibilidades com a proposta técnica constante no processo do referido pregão.

Sendo assim, solicitamos que este departamento tome as providências cabíveis junto à empresa, para a solução do problema.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas que venham a surgir.

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO
Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO
Mat. 8.685.262-0
Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

DGCM

Adotar as providências

RQS 17 00/2005 - CN
CPMI
Fls. Nº 0253
3677-15
Doc: 1

POC

FW0010

9023

19864



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
DIRETORIA REGIONAL DE SANTA CATARINA

De: SEGC/SCONS/GERAD/DR/SC

Ao: DECAM

CI/SCON/GERAD - 0004/2005.


REF.: CONTRATO N.º 12.994/04 – HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

Assunto: Termo de Recusa - Não-conformidades dos equipamentos

Florianópolis/SC, 13 de janeiro de 2005.

Encaminhamos, em anexo, para conhecimento e providencias desse Departamento, o Termo de Recusa, correspondente a não aceitação dos Microcomputadores Estação Gráficas, objeto do contrato supra referenciado.

Atenciosamente,


AYSER FERNANDES REGIS
Gerente de Administração – DR/SC

Anexos: CI/SPAT/SUSEP/GERAD-002/05; CI/GESIT/DR/SC-0006/05; TERMO DE RECUSA e
CI/GEREN/DR/SC-1092/04

MPFF/

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	254
Doc. Nº	3677

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- ECT-DR/SC

DE: CHEFE SEÇÃO DE PATRIMÔNIO-GERAD-SC.

AO: CHEFE SEÇÃO GESTÃO DE CONTRATOS

CI/SPAT/SUSEP/GERAD-002/2005.


REF.: CI-GESIT-DR-SC-0006/2005

ASSUNTO: " TERMO DE RECUSA HP"

Florianópolis, SC, 12 de janeiro de 2005.

Anexo estamos encaminhando termo de recusa acompanhado de todos os documentos referente a recusa da estação gráfica objeto do contrato 12.994/04.
Solicitamos as providências dessa Seção junto ao DECAN.

Atenciosamente,


VERA LÚCIA SCHMITZ DA SILVA
CHEFE SEÇÃO DE PATRIMÔNIO-GERAD-SC.

ANEXO- PROCESSO DE RECUSA.

VLSS\vlss

PRÊMIO QUALIDADE DOS CORREIOS - PQC - Ciclo 2000 - FAIXA OURO, PRÊMIO QUALIDADE DO GOVERNO FEDERAL - PQGF - Ciclo 2001 - FAIXA BRONZE,
PRÊMIO QUALIDADE DOS CORREIOS - PQC - Ciclo 2002 - FAIXA OURO e PRÊMIO QUALIDADE DO GOVERNO FEDERAL - PQGF - Ciclo 2002 - FAIXA PRATA:
Reconhecimentos obtidos pelos Correios de Santa Catarina

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAD
Rua Trajano, 199, 9º andar - Florianópolis - SC / CEP 88010-900 - Tel: (048) 229-4030 Fax: 229-4087 - E-mail: scgerad@correios.com.br

Recebido Hots
Em 13/01/05

Maurício Pedro Pereira Filho
Maurício Pedro Pereira Filho
Matr. 8.705.777-8
Chefe da Seção de Gestão de Contratos

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
0255
Fls. Nº
3677
Doc: _____

CI/GESIT/DR/SC-0006/2004

DE: GESIT - DR/SC

AO: SEÇÃO DE PATRIMÔNIO DR/SC

REF.: Contrato 12.994/2004

ASSUNTO: Recusa de estação gráfica.

Florianópolis, 11 de janeiro de 2005.

Estamos encaminhando termo de recusa da estação gráfica oriunda do contrato 12.994/04, por estar em desacordo com os itens 4.3.1 e 4.3.2 da cláusula quarta do contrato, observando o disposto no anexo 1A

Atenciosamente,

NELSO ANTONIO LOSI
GERENTE DE SISTEMAS E TELEMÁTICA – DR/SC

Anexo: Termo de recusa
CI/GEREN/DR/SC 1092/04
Checklist de verificação da conformidade

Recusa de recusa em
19/01/05
Vera Lucia Schmitz da Silva
CHS/SEÇÃO PATRIMÔNIO/GERAD
Matr. 8.701.324-0

NAL/nal

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0256
Doc: 3677

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT- DR/SC

CI/GEREN/DR/SC – 1092/04

Florianópolis, 30 de Dezembro de 2004.

DE: SMME/GEREN SC

A: GESIT SC

REF: Contrato 12.994/2004

ASSUNTO: Aceitação de estação gráfica HP


Encaminhamos checklist contendo dados do teste de aceitação realizado pela SMME/GEREN no referido equipamento.

O teste de aceitação atendeu parcialmente os itens 4.3.1 e 4.3.2 da cláusula quarta do contrato, observando o disposto no Anexo 1A.

Parte dos itens constantes no Anexo 1A não foram testados por necessitarem acesso ao interior do gabinete do equipamento, o que poderia levar a perda da garantia. Outros itens não foram testados por necessitar de instalação completa do sistema operacional e instalação do software de benchmark.

Para acesso completo ao referido contrato, o mesmo está disponibilizado no seguinte endereço:

sac0424\sistemas\contratos\equipamentos-DGCM-GCM

Atenciosamente,

PAULO MANOEL DIAS
SMME/GEREN – DR/SC

Anexos:

- 1 - Cláusula Quarta do Contrato – Da aceitação dos equipamentos e dos testes de aceitação
- 2 – Checklist da verificação realizada
- 3 – ANEXO 1 A do contrato
- 4 – ANEXO 1 B do contrato
- 5 – ANEXO 1 C do contrato

Gerência de Engenharia

Praça XV de Novembro, 242 – 1º andar – Florianópolis - SC. CEP 88010-970
Tel: (048) 229-4368 Fax: 2294350 - E-mail: scgeren@correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0257</u>
Doc: <u>3677</u>

**Checklist de verificação da conformidade da especificação da estação gráfica HP
fornecida através do Contrato 12.994/2004**

Documento base para comparação: Anexo 1B do referido contrato

Data da verificação: 30/12/04

Técnico Responsável: Roberto Carlos Santos

SIGLAS

NPVL - Não possível verificar lógico (sem instalação completa)

NPVF - Não possível verificar fisicamente (sem abrir equipamento)

OK - Item de acordo com o anexo

Não conforme - Não está de acordo com a configuração mínima exigida

Cor

Atributo	Item	Situação	Obs
1. Processador	1.1	NPVL	
	1.1.1	NPVL	Pentium 4 - 2,80 GHZ
	1.1.2	NPVL	
2. Placa-mãe	2.1	NPVF	
	2.1.1	NPVF	
	2.2	NPVF	
	2.2.1	NPVF	
	2.2.2	NPVF	
	2.2.3	NPVF	
	2.3	NPVF	
	2.3.1	NPVF	
	2.3.2	NPVF	
	2.4	NPVF	
	2.4.1	NPVF	
	2.4.2	NPVF	
	2.5	NPVF	
	2.5.1	NPVF	
	2.5.2	NPVF	
	2.5.3	NPVF	
	2.5.4	NPVF	
	2.6	NPVF	
3. Memória RAM	3.1		1024MB
	3.2	NPVF	
4. Fonte de Alimentação	4.1		
	4.2		
5. Gabinete	5.1.5.1		
	5.1.1		44,5 cm
	5.1.2		16,5 cm
	5.1.3		44,5cm
	5.2		
	5.3		
	5.4		
6. Disco Flexível	6.1		Falta drive de disquete
7. Disco Rígido	7.1		
	7.2	NPVF	
	7.3	NPVF	
	7.4	NPVF	
	7.5	NPVF	
8. Unidade de CD-RW/DVD	8.1		

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. 0258

Doc. 367.7

Atributo	Item	Situação	Obs
9. Controladora de Som	9.1	NPVL	
	9.2		
	9.2.1		
	9.2.2		
	9.2.3		
	9.3		
	9.3.1		
10. Interface I/O	10.1		
	10.1.1		
	10.1.2		
	10.1.3		
	10.1.4		
	10.1.5		
	10.1.6		
	11.1		
	11.2		
	11.2.1		
	11.3		
11. Teclado Alfanumérico	11.3.1		
	11.3.2		
	11.3.3		
	11.3.4		
	11.3.5		
12. Mouse	12.1	NPVL	
	12.2		
	12.3		
	12.4		
	12.4.1		
13. Monitor	13.1		
	13.2		
	13.3		
	13.3.1		
	13.4	NPVL	
	13.5	NPVL	
	13.6	NPVL	
	13.7	NPVL	
	13.8	NPVL	
	13.9	NPVL	
	13.10	NPVL	
	13.11	NPVL	
14. Controladora de Vídeo	14.1	NPVL	
	14.2	NPVL	
	14.3	NPVL	
	14.4	NPVL	
	14.5	NPVL	
	14.6	NPVL	
	14.7	NPVL	
	14.8	NPVL	
	14.9	NPVL	
	14.9.1	NPVL	
	14.9.2	NPVL	
	14.9.3	NPVL	
	14.9.4	NPVL	

RAS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0259
 3677
 Doc:

Atributo	Item	Situação	Obs
	14.9.5	NPVL	
	14.9.6	NPVL	
15. Controladora de Rede	15.1	NPVL	
	15.2		
	15.3	NPVL	
	15.4		
	15.5	NPVL	
	15.6	NPVL	
	15.7	NPVL	
16. Desempenho	16.1	NPVL	Necessário realizar teste de benchmark conforme anexo 1C do edital
17. Cabo Line Cord	17.1		
	17.2		Cabo com 1,8 m

Observações:

A avaliação realizada consistiu em verificação física dos componentes para os quais não é necessário abrir o gabinete do computador. Foram também avaliados itens passíveis de verificação através de acesso a BIOS do sistema, sem instalação completa do sistema operacional.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0260
Doc: 3677



DGC 5 18244

Protocolo

De: DIRETOR REGIONAL DE BRASILIA.

Ao: CHEFE DO DECAM.

CI / GERAD/SUSEP/SPAT/DR/BSB 1.300 /2004.

Ref.:

Assunto: Alteração de local de entrega de materiais.

Brasília-DF, 12 de novembro de 2004.

Informamos a V.Sª que devido a atividade de recebimento de materiais ter sido repassada para a Seção de Patrimônio/GERAD, solicitamos que os materiais adquiridos por meio dos contratos abaixo relacionados tenham o seu local de entrega alterado, conforme quadro a seguir:

CONTRATO	FIRMA	LOCAL ENTREGA
12989/2004	POSITIVO INFORMATICA LTDA	GESIT - SEPS 712/912, Conjunto Pasteur, Bloco 02, 1º Andar CEP: 70390-125
12994/2004	HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA	GESIT - SEPS 712/912, Conjunto Pasteur, Bloco 02, 1º Andar CEP: 70390-125
12987/2004	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	GESIT - SEPS 712/912, Conjunto Pasteur, Bloco 02, 1º Andar CEP: 70390-125

Doravante pedimos que toda entrega, **com exceção de material de informática**, seja feita no endereço abaixo:

- DEPOSITO DA GERAD
- SGCV LOTES 20/21
- Contato: Geovan
- Fone: 307-3180
- Brasília-DF
- CEP: 71215-100

Atenciosamente,

ALEXANDRE GOMES CAMARA
Diretor Regional

Moacir Magalhães Martins
Ad. Postal Jr. - Mat. 8.177.123 - 1
Assessoria de Comunicação

C/C-GESIT/DR/BSB
GSC/gsc.





DECAM 18206

Protocolo

De: GESIT/DR/BSB

Ao: DECAM

CI / SEAS/GESIT/DR/BSB - 139/2004

Ref.:



Assunto: Local de Entrega de Equipamentos de Informática.

Brasília, 12 de Novembro de 2004.

Contrato nº	Empresa	Objeto
12.989/04	Positivo Informática Ltda	Aquisição de Microcomputadores – Estação CRT
12.994/04	Hewlett Packard Brasil Ltda	Aquisição de Microcomputadores – Estação SRO e Est. Gráfica
12.987/04	Novadata S/A	Aquisição de Microcomputadores – Est. Desenvolvimento

Solicitamos retificar o local de entrega dos equipamentos constante da pauta de distribuição desta Diretoria Regional dos contratos acima para:

End: SEPS 712/912 – Bloco III – 1º andar – Gerência de Sistemas e Telemática – Gesit/DR/BSB.

CEP: 70.390-125 – Bairro: Asa Sul.

Contato: Júlio Artur, Senna, Josival.

Tel: (61) 214.5520.

Atenciosamente,

Mário Ângelo Cherin
Gerente da Gesit/DR/BSB



RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0262
3677
Doc: _____

Missão

"Facilitar as relações pessoais e empresariais mediante a oferta de serviços de correios com ética, competitividade, lucratividade e responsabilidade social"



Ang. DGCM 18450

Protocolo

De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/BSB

Ao: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL

CI / GERAD/SUPAT/SPAT/DR/BSB-1329 /2004


Ref.: CI/GCM/DGCM/DECAM-4422/2004-CIRCULAR

Assunto: Montagem de ventiladores.

Brasília, 19 de novembro de 2004.

Em atenção ao expediente em referência, informamos que os ventiladores recebidos nesta Regional foram montados dentro do prazo estipulado em contrato.

Atenciosamente,


BALDUINO SOUZA DOS SANTOS
Gerente de Administração

GSC/gsc.

C:\MEUSDOCUMENTOS\GEOVAN\DEPARTAMENTO\RECEBIMENTO VENTILADORES

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: Nº 0263
Déc: 3677



De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / DGTI/CIPRO - 0862/2004

Ref.: Pregão 057/2004

Assunto: Solicita emissão de Ordem de Fornecimento para os micros do Pregão 057/2004.

Brasília, 28 de outubro de 2004.


Em cumprimento ao disposto no Edital do Pregão 057/04, informamos que os protótipos de todos os fornecedores vencedores, entregues nesta CIPRO para verificação dos itens ofertados, foram considerados aprovados.

Vimos por meio desta solicitar que seja emitida a Ordem de Fornecimento referente à aquisição de microcomputadores, Estação Convencional LCD, Estação Convencional CRT, Estação Convencional SRO, Estação Desenvolvimento e Estação Gráfica, Itens 1, 2, 3, 4 e 5 do Pregão 057/2004, conforme tabela abaixo:

Vencedor	Microcomputador	Número do Lote	Quantidade
ATP	Convencional LCD	1	577
Positivo	Convencional CRT	1	4000
HP	Convencional SRO	1	500
Novadata	Desenvolvimento	1	208
HP	Gráfica	1	46

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

MT

FW0010



Pauta de Distribuição					
PRIMEIRO LOTE					
DR	TOTAL CRT	TOTAL LCD	DIOPE - SRD	GRÁFICA	DESENVOLVIMENTO
AC	43	573	0	5	85
AL	30	0	10	1	3
AM	53	0	10	1	0
BA	157	0	40	2	0
BSB	192	0	10	2	3
CE	182	0	10	1	3
ES	46	0	10	1	5
GT	140	0	10	1	0
MA	21	0	10	1	0
MG	366	0	40	3	3
MS	93	0	10	1	4
MT	41	0	10	1	0
NO	28	0	10	1	0
PA	187	0	10	2	0
PB	78	0	10	1	3
PE	134	0	10	1	6
PI	58	0	10	1	0
PR	201	0	40	2	9
RJ	425	0	40	5	25
RN	13	0	10	1	0
RS	281	0	40	3	11
SC	255	0	10	1	5
SE	35	0	10	1	0
SPI	364	0	40	1	5
SPM	499	0	90	5	35
	4000	577	500	46	208
	5331				

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0265
Doc: 3677

Relação de Pedidos Gerados
Contrato nº 12.994/2004 - HP

Item do Contrato	Parcela do Contrato	DR/AC Pedido	Número Pedido	Tipo Dcto	Código do Material/ Serviço	Descrição do Material/ Serviço	Data de Entrega	Qtde Total	UM	Preço Unitário	Preço Total
2	1º LOTE	AC	209	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	5	UN	9.860,00	49.300,00
1		AL	27	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		AL	27	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		AM	89	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		AM	89	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		BA	44	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	40	UN	3.436,00	137.440,00
2		BA	44	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	2	UN	9.860,00	19.720,00
1		BSB	180	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		BSB	180	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	2	UN	9.860,00	19.720,00
1		CE	30	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		CE	30	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		ES	66	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		ES	66	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		GT	85	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		GT	85	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		MA	32	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		MA	32	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		MG	72	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	40	UN	3.436,00	137.440,00
2		MG	72	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	3	UN	9.860,00	29.580,00
1		MS	42	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		MS	42	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		MT	39	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		MT	39	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		NO	35	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		NO	35	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		PA	29	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		PA	29	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	2	UN	9.860,00	19.720,00

Doc: 3677

Fls. Nº 0266

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

RQS n° 032005 - 01 -
CPMI - CORRUIOS
Fis. N° 0267
Doc: 3677

Relação de Pedidos Gerados
Contrato nº 12.994/2004 - HP

Item do Contrato	Parcela do Contrato	DR/AC Pedido	Número Pedido	Tipo Dcto	Código do Material/ Serviço	Descrição do Material/ Serviço	Data de Entrega	Qtde Total	UM	Preço Unitário	Preço Total
1	1º LOTE	PB	28	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		PB	28	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		PE	45	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		PE	45	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		PI	30	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		PI	30	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		PR	136	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	40	UN	3.436,00	137.440,00
2		PR	136	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	2	UN	9.860,00	19.720,00
1		RJ	69	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	40	UN	3.436,00	137.440,00
2		RJ	69	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	5	UN	9.860,00	49.300,00
1		RN	46	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		RN	46	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		RS	110	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	40	UN	3.436,00	137.440,00
2		RS	110	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	3	UN	9.860,00	29.580,00
1		SC	88	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		SC	88	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		SE	22	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		SE	22	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		SPM	193	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	90	UN	3.436,00	309.240,00
2		SPM	193	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	5	UN	9.860,00	49.300,00
1		SPI	155	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	40	UN	3.436,00	137.440,00
2		SPI	155	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	2	UN	9.860,00	19.720,00

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0268
Doc: 3677

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР
ОПЦИИ - КОНТРОЛЬ

Фис. № 0269

№ 3677

Doc:

J.D. EDWARDS

J.D. Edwards Task Explorer

OK Cancelar Tela Ferramentas



Número/Ano Contrato: 61/2004
 Classificação: 10
 Aquisição: 4001258
 No/Tipo Modalidade: 4000061/X1
 Pregão: 0
 Prorrogação: 0 de 0
 Fornecedor: 423296
 HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
 Última Alteração: 0

Valor Global Contrato: 2.171.560,00
 Valor Executado Contrato: 0,00 %
 Saldo a Executar Contrato: 2.171.560,00

Selecionar Guia: Geral

Objeto do Contrato: Aquisição de Microcomputadores

Data de Emissão: 22/10/04

Situação: 030

Contrato Impresso

Início Vigência Atual: 22/10/04

Tipo de Entrega

Fim Vigência Atual: 22/10/05

Por Pedido

Automático

Termo de Aceitação: 10

Necessita Termo de Aceitação

No. Ref. Contrato: 12994/2004

Data Rescisão:

Data Encerramento:

Motivo da Rescisão:

Iniciar



Inbox - ...

Aplicativ...

Intranet...


Entrada...

Entrad...

Microsof...


Docume...

Calculad...



12:34

estação SRO
 estação gráfica



ROS 1002005 - CN -
CPMI CORREIOS

Fls. Nº

3677

Doc:


DISTRIBUIÇÃO**CTR 12.994/2004 - ERP 61/2004****ITEM 1**

No.	Qtde.	UM	Prazo	Data de Entreg	Local de Entreg	Descrição Local	Contr. Con Valor Unitári	Valor a Executar da Parcela
1	10	UN	40	11/12/2004	04H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	34.360,00
1	10	UN	40	11/12/2004	06H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	34.360,00
1	40	UN	40	11/12/2004	08H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	137.440,00
1	10	UN	40	11/12/2004	10H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	34.360,00
1	10	UN	40	11/12/2004	12H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	34.360,00
1	10	UN	40	11/12/2004	14H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	34.360,00
1	10	UN	40	11/12/2004	16H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	34.360,00
1	10	UN	40	11/12/2004	18H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	34.360,00
1	40	UN	40	11/12/2004	20H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	137.440,00
1	10	UN	40	11/12/2004	22H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	34.360,00
1	10	UN	40	11/12/2004	24H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	34.360,00
1	10	UN	40	11/12/2004	26H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	34.360,00
1	10	UN	40	11/12/2004	28H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	34.360,00
1	10	UN	40	11/12/2004	30H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	34.360,00
1	10	UN	40	11/12/2004	32H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	34.360,00
1	10	UN	40	11/12/2004	34H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	34.360,00
1	40	UN	40	11/12/2004	36H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	137.440,00
1	40	UN	40	11/12/2004	50H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	137.440,00
1	10	UN	40	11/12/2004	60H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	34.360,00
1	40	UN	40	11/12/2004	64H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	137.440,00
1	10	UN	40	11/12/2004	68H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	34.360,00
1	10	UN	40	11/12/2004	70H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	34.360,00
1	90	UN	40	11/12/2004	72H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	309.240,00
1	40	UN	40	11/12/2004	74H05	Equipamentos de Informá I071	3.436,00	137.440,00

Doc:	RQS nº 03/2005 - CA
	CPMI - CORREIOS
	Fls. Nº 0272
	3677

ITEM 2

No.	Qtde.	UM	Prazo	Data de Entreg	Local de Entreg	Descrição Local	Contr. Con Valor Unitári	Valor a Executar da Parcela
1	2	UN	40	11/12/2004	01H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	19.720,00
1	1	UN	40	11/12/2004	04H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	9.860,00
1	1	UN	40	11/12/2004	06H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	9.860,00
1	2	UN	40	11/12/2004	08H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	19.720,00
1	2	UN	40	11/12/2004	10H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	19.720,00
1	1	UN	40	11/12/2004	12H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	9.860,00
1	1	UN	40	11/12/2004	14H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	9.860,00
1	1	UN	40	11/12/2004	16H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	9.860,00
1	1	UN	40	11/12/2004	18H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	9.860,00
1	3	UN	40	11/12/2004	20H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	29.580,00
1	1	UN	40	11/12/2004	22H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	9.860,00
1	1	UN	40	11/12/2004	24H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	9.860,00
1	1	UN	40	11/12/2004	26H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	9.860,00
1	2	UN	40	11/12/2004	28H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	19.720,00
1	1	UN	40	11/12/2004	30H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	9.860,00
1	1	UN	40	11/12/2004	32H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	9.860,00
1	1	UN	40	11/12/2004	34H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	9.860,00
1	3	UN	40	11/12/2004	36H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	29.580,00
1	5	UN	40	11/12/2004	50H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	49.300,00
1	1	UN	40	11/12/2004	60H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	9.860,00
1	3	UN	40	11/12/2004	64H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	29.580,00
1	1	UN	40	11/12/2004	68H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	9.860,00
1	1	UN	40	11/12/2004	70H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	9.860,00
1	1	UN	40	11/12/2004	72H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	69.020,00
1	1	UN	40	11/12/2004	74H05	Equipamentos de Informá I071	9.860,00	19.720,00



**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

TERMO DE RECUSA

Objeto: Microcomputadores Estação Gráfica
Processo: PG-057/2004 -
Contrato: 12.994/2004

Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de Nº 005034/04, emitida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.

Os equipamentos inspecionados apresentaram inconformidade técnica que justifica a não aceitação dos mesmos, relatadas abaixo:

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA	OK ?	Observações
Processador	PROCESSADOR: Intel Pentium 4 3.2 GHz (Pentium 4 540)	Não	Existente 2.8 Ghz
Placa-mãe	SLOTS: Apresentam no mínimo 3 (três) slots PCI 2.2 livres, após montada a configuração proposta. No mínimo um slot AGP de 8X ou PCI Express de 16X. BANCO de MEMÓRIA: Mínimo de três slots sendo, pelo menos, um livre após a configuração especificada no atributo técnico "Memória RAM" e que permita expansão para, no mínimo, 3 GB. Suporte à tecnologia <i>Dual-channel</i> .	Não	Somente duas PCI livres
Gabinete	5.1. Dimensões máximas, permitindo variação de 5%: Altura: 43 cm. Largura: 20 cm. Profundidade: 50 cm. Apresentar, no mínimo, 1 (uma) baia de 5 ¼ livre, após montada a configuração proposta. Deve possuir cadeado externo, que impeça a abertura do gabinete, com combinações ou segredos diferentes e suas respectivas chaves (duas por cadeado), devidamente identificadas. Deverá ser apropriado ao equipamento, com adequado sistema de refrigeração.	Não	Altura : 45 cm Largura : 17 cm Profundidade : 44 cm
Disco Flexível	De 3 ½" com capacidade de 1,44 MB.	Não	Ausente na estação
Teclado Alfanumérico	Padrão ABNT variante 2 (NBR 10346/10347) com no mínimo 104 teclas. Comprimento do cabo de, no mínimo, 180 cm. Caso o cabo não possua o comprimento exigido, deverá ser fornecido cabo extensor pronto de fábrica. Teclas de acesso rápido com, no mínimo, as seguintes funções:	Não	Tecla de acesso rápido ausentes

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0274
Fls. Nº
3677
Doc. Nº

ROS IP 001000 - CN -
OPM - CORRIGIO

0275

Fls. N°

3677

Doc:

TERMO DE RECUSA

Objeto: Microcomputadores Estação Gráfica
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004

Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de Nº 005036, emitida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.

Os equipamentos inspecionados apresentaram inconformidade técnica que justifica a não aceitação dos mesmos, relatadas abaixo:

- 1 - PROCESSADOR DE 2.8GHz - Solicitado pela ECT de 3.2 GHz
- 2 - SLOTS PCI LIVRE = 2 - Solicitado pela ECT 3(três) slots PCI livres.
- 3 - MEMÓRIA DE 256MB - Solicitado pela ECT 1024(mil e vinte e quatro)

Destarte, consideramos recusados, tecnicamente, os equipamentos mencionados na nota fiscal acima citada.

Salvador, Ba, 05 de dezembro de 2004.

Emitido:

Fernando Antonio S. Souza
Chefe SMST/SUMAM/GEREN
Mat. 8080911-1

De acordo:

Artur José Simões Alves
Téc. Industrial Sênior
MAT.: 8.063.494-2
Subgerente de Manutenção
GEREN/ECT/BA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0276
Doc: 3677



TERMO DE ACEITAÇÃO DR/BA

Objeto: Microcomputadores Estação Gráfica
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004

Informamos que os equipamentos constantes das Notas Fiscais de N°s 016601/05 e 016604/05, emitida pela empresa HP HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos a Inspeção de Qualidade, conforme ANEXO 1A do contrato acima indicado, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.

Os equipamentos inspecionados e que foram recusados em 05/12/04 devidos a problemas técnicos citados no TERMO DE RECUSA informamos que já foram feitas às correções e agora não apresentam nenhuma ocorrência técnica que justifique a não aceitação dos mesmos. Portanto, consideramos como aceitos tecnicamente todos os equipamentos referenciados.

Salvador-BA, 02 de março de 2005.


Fernando Antonio Santos Souza
Mat. 8082873-6
CH/SMST/GEREN

Nº SÉRIE = MXJ43902T1 - Pib - 67779

MXJ43902S6 - Pib - 67778

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0277
Doc:	3677

TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA
0 - Nacional;
1 - Estrangeira - Importação direta;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.

TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
00 - Tributada integralmente;
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição;
20 - Com redução de base de cálculo;
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
40 - Isenta;
41 - Não tributada;
50 - Suspensão;
60 - Diferimento;
70 - ICMS cobrado antecipadamente por substituição tributária;
80 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária;
90 - Outras.

K10020797
CONTRATANTE
K1673892489
PEDIDO Nº
12993/04PREGA0057/04
SENF
REPRESENTANTE

CONTRATO 12993/2004 PREGA0057/04
K1673892489

EM FATURA À ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGAS (EIS) À HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO NA PRACA DE BARUERI - SP/OU SALVADOR

HP invent.

RUA: 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7000
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

GR00053684

SAÍDA ☒ ENTRADA ☐

SÉRIE 1

4ª VIA FISCO ORIGEM

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00.00.00

DATA DE EMISSÃO 27/01/2005

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADO
CFOP: 4.102
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 244.931.952.115

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS - ECT
CNPJ / CPF: 34.028.316/0005-37

ENDEREÇO: BR 924 KM 7,5 - ROD. SALVADOR-F SANT
BAIRRO / DISTRITO: CEP: 41290550

MUNICÍPIO: SALVADOR
UF: BA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00.901.190-NO

FATURA Nº: 00016601
FATURA VALOR: 13.876,80
DUPLICATA Nº: 00016601
DUPLICATA VALOR: 13.876,80
VENCIMENTO: 26/02/2005

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

VALOR POR EXTENSO: TREZE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
02 - #AC4	Unid prod dig peq cap HP Desktop DC/100 84/15010	15010		100UM	02	6.886,7494	13.773,50	7	0,75	103,30
Aliquota IPI reduzida p/ 0,75% conf. Lei										

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.876,30	971,38			13.773,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			103,30	13.876,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
SOIA PENSKE LOGISTICS LTDA	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			65.849.838/0002-80	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. DR. MARCOS PEDREIRA RODRIGUES, 690	BARUERI	SP	206.115.770.112		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 022075

RECEBI(EMOS) DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 1
Nº 00016601

Doc: 3677

Fis. Nº 0278

CPMI - CORREIOS

TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA
0 - Nacional;
1 - Estrangeira - Importação direta;
2 - Estrangeira - Aquisição no mercado interno

TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
00 - Tributação Integralmente;
10 - Tributação com redução de ICMS por Selic Trb;
20 - Com redução de Base de Cálculo;
30 - Isenta ou Não Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária;
40 - Isenta;
41 - Não Tributada;
50 - Suspensão;
51 - Oneramento;
60 - ICMS Calculado Antecipadamente por Subst. Trib.;
70 - Com redução de Base de Cálculo e cobrança do ICMS por Subst. Tributária;
90 - Outras.

K10020797
CONTRATO Nº
K16938924891
PEDIDO Nº
12993/04PREGAO057/04
SENF
REPRESENTANTE

CONTRATO 12993/2004 PREGAO 057/04
K16938924891

hp
invent
RUA 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7000
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

☒ SAÍDA ☐ -ENTRADA
GR00053696
CNPJ
61.797.924/0007-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL
244.931.952.115

016504
SÉRIE 1
3ª VIA
FISCO DESTINO
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADO
CFOP
102
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
244.931.952.115
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS - ECT
CNPJ / CPF
34.028.316/0005-37
ENDEREÇO
BR 324 KM 7,5 - ROD SALVADOR-F SANT
BAIRRO / DISTRITO
CEP
41290550
MUNICÍPIO
SALVADOR
FONE / FAX
U.F.
BA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
00.901.190-NO

DATA DE EMISSÃO
27/01/2005
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
HORA DA SAÍDA

FATURA
FATURA Nº
00016604
FATURA VALOR
5.843,20
DUPLICATA Nº
00016604
DUPLICATA VALOR
5.843,20
VENCIMENTO
26/02/2005
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS
L VALOR VENCIMENTO L VALOR VENCIMENTO

EM FERTURA À ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGAR(A) À HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO NA PRACA DE BARUERI - SP E/OU SALVADOR

VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL E DITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
75254 02 x #ABA	Monitor 19dig peq cap HP Desktop DC7100 Localização Inglesa	84716072	100UM	02	2.540,5217	5.081,04	752,16		

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
5.843,20
VALOR DO ICMS
409,02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.081,04
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR TOTAL DO IPI
762,16
VALOR TOTAL DA NOTA
5.843,20

DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
022078

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
PENSKE LOGISTICS LTDA
FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO
1
PLACA DO VEÍCULO
U.F.
CNPJ / CPF
65.949.838/0002-80
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
206.115.770.112
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.; OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LAÇO.
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 1
Nº 00016604

Doc: 3677
Fis. Nº 0279

Pedido 83

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CORREIOS

TERMO DE ACEITAÇÃO DR/BA

Objeto: Microcomputadores Estação Gráfica

Processo: PG-057/2004

Contrato: 12.994/2004

Informamos que os equipamentos constantes das Notas Fiscais de N°s 016601/05 e 016604/05, emitida pela empresa HP HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos a Inspeção de Qualidade, conforme ANEXO 1A do contrato acima indicado, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.

Os equipamentos inspecionados e que foram recusados em 05/12/04 devidos a problemas técnicos citados no TERMO DE RECUSA informamos que já foram feitas às correções e agora não apresentam nenhuma ocorrência técnica que justifique a não aceitação dos mesmos. Portanto, consideramos como aceitos tecnicamente todos os equipamentos referenciados.

Salvador-BA, 02 de março de 2005.

Fernando Antonio Santos Souza

Mat. 8082873-6

CH/SMST/GEREN

Fornecedor = 423 296

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0280

3677

Doc:

CONTRATO 12993/2004 PREGAO 057/04
K16938924691

RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7001
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

	CNPJ	61.797.924/0007-40
DEBITADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	244.931.952.115

DATA DE EMISSÃO
27/01/2005
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS - ECT		34.028.316/0005-37	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
BR 324 KM 7,5 - ROD SALVADOR-F SANT			41290550
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SALVADOR		BA	DO. 901.190-ND

FATURA				
FATURA Nº	FATURA VALOR	DUPLICATA Nº	DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO
00016601	13. 876, 80	00016601	13. 876, 80	25/02/2005

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS					
L	VALOR	VENCIMENTO	L	VALOR	VENCIMENTO

VALOR POR EXTENSO	PREZE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS***** *****
-------------------	--

DADOS DO PRODUTO		CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS							ICMS	IPI	
02 x #AC4	Unid. proc. dig. peq. cap. HP Desktop DC7100 Localizacao Portuguesa	84715010		1000M	02	6.886,7494	13.773,50	7	0,75	103,30
ALÍQUOTA DE IPI REDUZIDA CONF. DECRETO 3102/99						Aliquota IPI reduzida p/ 0,75% conf. Lei				
11.077 de 30/12/04. Portaria MCT/MF 763/01 de 13/12/01.										

CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.876,80	971,38			13.773,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			103,30	13.876,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL COTIA PENSKE LOGISTICS LTDA				FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO 1		U.F. 65. 849. 838/0002-80		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO AV. DR. MARCOS P. DE ULHOA RODRIGUES, 690				MUNICÍPIO BARUERI		U.F. SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 206. 115. 770. 112			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESOS	

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

5-B2

022075

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

CODIGO SITUAÇÃO TRIBUTARIA
1 - ORIGEM DA MERCADORIA
TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
00 - Tributada integralmente;
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por Subst. Trib.
20 - Com Redução de Base de Cálculo;
30 - Isenta ou Não Tributada e com Cobrança do ICMS por Substituição Tributária;
40 - Isenta;
41 - Não Tributada;
50 - Suspensão;
51 - Diferimento;
60 - ICMS Cobrado Antecipadamente por Subst. Trib.
70 - Com Redução de Base de Cálculo e Cobrança do ICMS por Subst. Tributária;
90 - Outros.

CONTRATO Nº
K10020797
PEDIDO Nº
12993/04PREGAO057/04
SENF
REPRESENTANTE

TRATO 12993/2004 PREGAO 057/04
938924891

HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
53696
CNPJ 61.797.924/0007-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.931.952.115

016604
SÉRIE 1
1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADO
CFOP 6.102
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.931.952.115

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS - ECT
CNPJ / CPF 34.028.316/0005-37

ENDEREÇO
BR 324 KM 7,5 - ROD SALVADOR-F SANT
BAIRRO / DISTRITO
CEP 41290550

MUNICÍPIO
SALVADOR
FONE/ FAX
U.F. BA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00.901.190-NO

FATURA
FATURA Nº 00016604
FATURA VALOR 5.843,20
DUPLICATA Nº 00016604
DUPLICATA VALOR 5.843,20
VENCIMENTO 26/02/2005

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS
L VALOR VENCIMENTO L VALOR VENCIMENTO

VALOR POR EXTENSO
CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS

COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) AVEL(EIS) À HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO RAÇA DE BARUERI - SP E/OU SALVADOR

CÓDIGO DO PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
526A	02 x #ABA	Monitor 19dig peq cap HP Desktop DC7100 Localizapao Inglesa	84716072		1000M	02	2.540,5217	5.081,04	7 15,00	762,16

CÓDIGO DO IMPOSTO
E DE CÁLCULO DO ICMS
5.843,20
VALOR DO ICMS 409,02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.081,04
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR TOTAL DO IPI 762,16
VALOR TOTAL DA NOTA 5.843,20

DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
022078

RESPONSÁVEL/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
IA PENSKE LOGISTICS LTDA
FRETE POR CONTA
1- EMISSANTE
2- DESTINATÁRIO
PLACA DO VEÍCULO
U.F. CNPJ/CPF
65.849.838/0002-80
MUNICÍPIO
BARUERI
U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL
206.115.770.112
UNIDADE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.
NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 1
Nº 00016604

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

'Fis.' Nº 0283

Doc: 3677



RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
Internet: www.hp.com.br



SAIDA



ENTRADA

005005
FOLHA 1 / 2
SÉRIE 6

invent

300382076
88111243

CNPJ
61.797.924/0007-40

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

NOME: MERC. ADG. REC. TERC. QUE A DEVA ELE TRANS.		CFOP: 6106	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244.931.952.115
NOME SOCIAL: DIRETORIA REGIONAL DE BRASILIA				CNPJ / CPF: 34.028.316/0007-07
ENDEREÇO: QUADRA 01, ED. SEDE ECT - 4 SUBS.				CEP: 70002900
Cidade: BRASIA		UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205	

DATA DE EMISSÃO
18.12.2004
DATA SAÍDA / ENTRADA
20/12/04
HORA DA SAÍDA
15:02

RA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESCRIÇÃO DUPLICATA

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTES DUPLICATA(S) PAGÁVEL(S) A HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, OU A SUA ORDEM NO VENCIMENTO INICIADO NA PRAÇA DE BARUERI-SP E/OA

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO IPI
A#AC4	UNID PROC #16 PEQ CAP MOD D325M	84715010	000	UN10,000		2.636,634000	26.366,34	197,76
AV#AC4	TECLADO STANDART 2002 PS/2	84716052	100	UN10,000		27,275000	272,75	40,93
A#ARA	Monitor HP 07550 (17")	84716072	100	UN10,000		678,143000	6.781,43	1.017,22

ota TOT red. p/ 0,75% conf. M.F. nº 100 de 27/12/02 regulamentada
Lei 664 de 22/04/03.
ria I Ministério NCT/NF 763/01 de 13/12/01

Caso não tenha recebido o boleto até o vencimento favor entrar na WEB://http:200.119.84/asbbpos
ID: PCOR34028316 primeira senha de acesso: 34028316

SAR: DIRETORIA REGIONAL DE BRASILIA/DF
CJ.03 BL A - 4.º ANDAR - ED. SEDE DA ECT
0003-900 - BRASILIA/DF


UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTACÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
				96120-5
				VALOR DO IPI
				TOTAL DOS SERVIÇOS

UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTACÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
				96120-5
				VALOR DO IPI
				TOTAL DOS SERVIÇOS

ADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
SOCIAL						60.664.828/0058-01
NOME: DE TRANSPORTES ATLAS LTDA		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ALVALERSON		PEVA APARECIDA		SP	244149819110	
ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

COMPLEMENTARES		CLIENTE Nº	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 007759
retiradas Deimar Arn. Ger. S.A., R.HUM 1000,		110139196		
as, SP, CNPJ/NF 02.683.608/0001-93 IE:		PEDIDO Nº		
1.996.118		SENF		
		REPRESENTANTE		

OS) DE HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE 6 INDICADA AO LADO.		(K102)	NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE 6
IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº	005005





invent

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

300382076
88111243



SAIDA



ENTRADA

005005
FOLHA 2 / 2
SÉRIE 6

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. rec. terc. que ã deva ele trans.		CFOP 6106	INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 61.797.924/0007-40
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.931.952.115		CNPJ / CPF 34.026.316/0007-07
ENDEREÇO SRM QUADRA 01, ED SEDE ECT - 4 SUBS,		BARRIO / DISTRITO	CEP 70002900	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 673382100205	

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DATA DE EMISSÃO
18.12.2004
DATA SAÍDA / ENTRADA
20/12/04
HORA DA SAÍDA
19:00

FATURA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESDOBRAMENTO DUPLICATA
005005	34.676,43	17.01.2005	005005	34.676,43	17.01.2005	

VALOR POR EXTENSO
TRINTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS QUARENTA E TRES CENTAVOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EM OBOEETURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGAVEL(S) A HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, OU A SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRACA DE BARILERS-SP EOL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
PREGAO 057/2004 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES INTEGRAR: Taxa de Câmbio	2.86550								


QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					96120-5
					VALOR DO I.S.S.
					TOTAL DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
34.676,43		2.427,35						33.420,52	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
						1.255,91		34.676,43	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / C.P.F.
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA						60.664.828/0058-01
ENDEREÇO JUDAS GALVAD ANDERSON		MUNICÍPIO NOVA APARECIDA		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				SP	244149819110	
QUANTIDADE 00020	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 176,910	PESO LÍQUIDO 176,910	

DADOS ADICIONAIS		CLIENTE Nº 110139196	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FOMULÁRIO 007760
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PEDIDO Nº I-ICPREGAE-057/2044-RSB		
		SENF		
		REPRESENTANTE		

RECEBI(MOS) DE HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE 6 INDICADA AO LADO. (K102)		NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE 6
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 005005



TERMO DE ACEITAÇÃO

Objeto: Microcomputadores Estação SRO
 Processo: PG-057 2004
 Contrato: 12.994 2004

Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de N.º 0050005 '04, fornecida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.

Os equipamentos inspecionados não apresentaram nenhuma ocorrência técnica que justificasse a não aceitação dos mesmos. Portanto, consideramos como aceitos tecnicamente todos os equipamentos referenciados.

_____, ____ de Dezembro de 2004.
 BSB, DF, 22 de FEVEREIRO de 2005.

Emitente: [Assinatura]
 Justosa Passos
 Gerente de Área de Clientes
 SOBRAJES/BSB
 Matr. 804.193-3

De acordo: [Assinatura]
 Fernando Antonio de Oliveira
 Dir. de Suporte Técnico de Operações
 Matr. 730.051-4

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0286

Doc: 3677

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0287

Doc: 3677

TERMO DE RECUSA

Objeto: Microcomputadores Estação Gráfica
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004

Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de Nº 005032/04, emitida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.

Os equipamentos inspecionados apresentaram inconformidade técnica que justifica a não aceitação dos mesmos, relatadas abaixo:

Atributo Processador: foi proposto Intel Pentium 4 de 3,2 MHz e foi fornecido Intel Pentium 4 de 2,8 MHz;

Atributo Disco Flexível: for requerido Unidade de Disco Flexível e não foi fornecido;


Atributo Teclado Alfanumérico: foi requerido teclado alfanumérico com teclas de acesso rápido para Browser, E-mail, Calculadora, Função Copiar e Função Colar e o teclado fornecido não contém tais teclas


Desta forma, consideramos recusados, tecnicamente, os equipamentos mencionados na nota fiscal acima citada.

Fortaleza, 10 de janeiro de 2005.

Emitente: _____


Jorge Henrique Pessoa Viana
Matrícula 8.011.007-0





0 - Nacional;
1 - Estrangeira - Importação direta;
2 - Estrangeira - Aquisição no mercado interno;

00 - Tributação Integralmente;
10 - Tributada e com cobrança de ICMS por Substituição;
20 - Com redução de Base de Cálculo;
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por Substituição Tributária;
40 - Isenta;
41 - Não tributada;
50 - Suspensão;
51 - Diferimento;
60 - ICMS cobrado antecipadamente por Subst. Trib.;
70 - Com redução de Base de Cálculo e cobrança de ICMS por Subst. Tributária;
90 - Outras.

CONTRATO Nº
K1693892485
PEDIDO Nº
12993/04PREG. 057/04
SENF
REPRESENTANTE



RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7000
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

SAÍDA
GRO0053680

ENTRADA

CNPJ
61.797.924/0007-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADO
RIA ADQ REC DE TERCEI 4.102

CFOP
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244.931.952.115

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ECT - DIRETORIA REGIONAL DO CEARA

CNPJ / CPF
34.028.316/0010-02

ENDEREÇO
RUA SENADOR ALENCAR 38

BAIRRO / DISTRITO

CEP
60002900

MUNICÍPIO
FORTALEZA

FONE / FAX

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
CE 06.842.096-0

FATURA

FATURA Nº
00016579

FATURA VALOR
7.796,00

DUPLICATA Nº
00016579

DUPLICATA VALOR
7.796,00
VENCIMENTO
26/02/2005

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

L	VALOR	VENCIMENTO	L	VALOR	VENCIMENTO

VALOR POR EXTENSO: SEITE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS*****

CONTRATO 12993/2004 PREGAU 057/04
K16938924857

Pêdres Alves Ferreira Arruda
Analista de Sistemas Pleno
Mat. 8.178.627-1

EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(EIS) À HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI - SP

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
00734AV	ecião P572	84716052	100UM		10	272,2609	2722,61	7,5,00	40,89
10 x #AC4	Localizacao portuguesa								
P9013A	Monitor 17	84716072	100UM		10	650,6521	6.506,52	7,5,00	975,98
10 x #ABA	Localizapao Inglesa								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.796,00	VALOR DO ICMS 545,72	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.779,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 1.016,87	VALOR TOTAL DA NOTA 7.796,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 022052
--------------------	--

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL COTIA PENSKE LOGISTICS LTDA	PRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO 1	U.F. SP	CNPJ / CPF 65.849.838/0002-80
ENDEREÇO AV. DR. MARCOS P. DE ULHOA RODRIGUES, 690	MUNICÍPIO BARUERI	U.F. SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.115.770.112	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 1
Nº 00016579

SÉRIE 1

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
00.00.00

DATA DE EMISSÃO
27/01/2005

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0290

3677

Doc:

RG n° 03/2005-CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. N° 0291
Doc: 3677

RGS nº 05.2005 - C.M. -
CPM - CORRIGIO

Fis. Nº 0292

Nº 3677
Doc:



DGCM
22375



AO: DECAM

DE: GERAD/ES

CI/SSUP/GERAD/ES- 020/2005

REF.: CI/GCM/DGCM/DECAM-9666/2005

Assunto: Estação Gráfica HP

Vitória-ES, 12 de abril de 2005

Em atenção ao documento de referência, informamos:

- Os micros, 10 Estações SRO e 01 Estação Gráfica, foram recebidos na Regional em 27/12/2004;
- Através da CI/SSUP/GERAD/ES-001/05, DE 07/01/2005, foram enviados o Termo de Aceitação das Estações SRO e Termo de Recusa da Estação Gráfica, para GCM/DECAM. Segue cópias dos termos;
- Em meados de março/05, a HP enviou um técnico para adequar o equipamento conforme contrato, no entanto o teclado não foi substituído;
- Em 21/03/05 a NF 005029 foi devolvida para HP aos cuidados do Sr. Alexandre Amaro, conforme CT/SSUP/GERAD/ES-006/05, para ser substituída, tendo em vista que o CNPJ da nota era diferente do apresentado em contrato. Até o momento não tivemos retorno.
- Em 31/03/05 recebemos o teclado que após inspeção da área técnica, foi constatado defeito, ou seja, as teclas 'R', 'T', 'F', 'G', 'V' e 'B' apresentavam problemas. O fato foi comunicado ao Sr. Airan Junior da HP, no dia 07/04/05 via e-mail. A HP ainda não enviou novo teclado.

Atenciosamente,

MARGARETH DIAS DOS SANTOS
Gerente de Administração/DR/ES

Anexo: Cópias dos Termos

GJFC

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Els. Nº	0293
Nº	3677
Doc:	

TERMO DE RECUSA

Objeto: Microcomputadores Estação Gráfica
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004


Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de Nº 005029/04, emitida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.


Os equipamentos inspecionados apresentaram inconformidade técnica que justifica a não aceitação dos mesmos, relatadas abaixo:


- 1 – Processador INTEL 2.8
- 2 – Memória RAM 256Mb

Desta forma, consideramos recusados, tecnicamente, os equipamentos mencionados na nota fiscal acima citada.

Vitória-ES, 06 de janeiro de 2004.

Emitente: 
Nelson Gagno


Alaerte Wanderley Pinheiro da Cunha

De acordo: 
José Tasso Vieira Pacova

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	0294
Doc.	3677


TERMO DE ACEITAÇÃO


Objeto: Microcomputadores Estação SRO
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004


Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de Nº 005011/04, emitida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.

Os equipamentos inspecionados não apresentaram nenhuma ocorrência técnica que justificasse a não aceitação dos mesmos. Portanto, consideramos como aceitos tecnicamente todos os equipamentos referenciados.

Vitória-ES, 06 de janeiro de 2004.


Emitente: 
Nelson Gagno


Alaerte Wanderley Pinheiro da Cunha

De acordo: 
José Tasso Vieira Pacova

10165-1004
ang.

DGC
20951



AO: DECAM

DE: GERAD/ES

CI/SSUP/GERAD/ES- 009/2005

REF.: Contratos 12.993 e 12916/04

Assunto: Encaminhamento de Termo de Aceitação

Flórida-ES, 14 de fevereiro de 2005

Encaminhamos a V.S^a, em anexo, cópias dos Termos de Aceitação e notas fiscais referentes ao recebimento de 10 Estações SRO, contrato 12.993/04 da Hewlett Packard Brasil Ltda e 11 Balanças, contrato 12.916 da Uranao do Brasil

Atenciosamente,

MARGARETH DIAS DOS SANTOS
Gerente de Administração/DR/ES

ANEXO: documento citado

GJFC

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	0296
Nº	3677
Doc:	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO

TERMO DE ACEITAÇÃO

Fornecedor: HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA

Contrato: 12.993/2004

Material: ESTAÇÃO SRO

Nota Fiscal: 016606 E 016609

Data de Emissão: 27/01/2005

Tipo de Fornecimento: AQUISIÇÃO

ORGÃO: GERÊNCIA TÉCNICA – DR/ES

Declaramos, para os devidos fins, que os materiais objeto da Nota Fiscal acima referenciada, encontram-se em estado normal e de acordo com as especificações constantes no Contrato.


DESCRIÇÃO

- Estações SRO


QUANTIDADE

- 10 (dez) unidades

Vitória - ES, 14 de fevereiro de 2005



LUIZ CARLOS RAMOS
SRE/GETEC/ES



DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	
TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA	TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importação direta; 2 - Estrangeira - Adução em mercado interno	00 - Tributada integralmente; 10 - Isentada e com cobrança de ICMS por tabela; 20 - Com Redução da Base de Cálculo; 30 - Isento no Atto Tributário e com cobrança de ICMS por Substituição Tributária; 40 - Isento; 41 - Não Tributável; 50 - Suspensão; 51 - Diferimento; 60 - ICMS Cobrado Antecipadamente por Selo; 70 - Com Redução da Base de Cálculo e Cobrança do ICMS por Substituição Tributária; 90 - Outros

CLIENTE: **HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.**
CONTRATO Nº: **016020799**
PEDIDO Nº: **016020799**
SENF: **016020799**
REPRESENTANTE: **016020799**

EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(ES) À HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI - SP/04



HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.
RUA LM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
Internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

000053702

Nº
016020

SÉRIE 1
1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VERBA MERCANTIL	CFOP: 102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 244.931.952.115
DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL: EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS - ECT		CNPJ / CPF: 34.028.316/0012-65
ENDEREÇO: AV. LEITAO DA SILVA, 1927		CEP: 09015-110
MUNICÍPIO: VITÓRIA	UF: ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.024.325-7

DATA DE EMISSÃO 17/01/2005
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
HORA DA SAÍDA

FATURA Nº: 00016606	FATURA VALOR: 26.564,00	DUPLICATA Nº: 00016606	DUPLICATA VALOR: 26.564,00	VENCIMENTO: 27/02/2005
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS				
L	VALOR	VENCIMENTO	L	VALOR
VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E SESENTA E QUATRO REAIS				

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
00000000	016020799 para Cap HP Desktop 00000000	00000000		10	10	2.656,40	26.564,00	0,00	0,00
	Alíquota de 1% reduzida por Decisão 3102/77							0,00	0,00
	11.077.000/012703 Portaria 001/00 753/01 de 19/12/01								

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 26.564,00	VALOR DO ICMS: 1.859,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 26.366,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI: 197,75	VALOR TOTAL DA NOTA: 26.564,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL: HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.						34.028.316/0012-65
ENDEREÇO: AV. LEITAO DA SILVA, 1927		MUNICÍPIO: VITÓRIA		UF: ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.024.325-7	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 022080	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0298**
3677
Doc: _____

ISO 9001:2000 "SISTEMA DE QUALIDADE CERTIFICADO"

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA	TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente
1 - Estrangeira - Importação direta	10 - Isenção do ICMS no âmbito da Lei
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	20 - Com redução de base de cálculo
	30 - Isenção do ICMS no âmbito da Lei
	40 - Isenção do ICMS por substituição tributária
	50 - Suspensão
	60 - Isenção
	70 - Com redução de base de cálculo
	80 - Outras

CLIENTE Nº: K10020750

CONTRATO Nº: K16733224859

PEDIDO Nº: 12773/04PREMIO057/04

SENF:

REPRESENTANTE:

DATA DE EMISSÃO: 05/07/04

DATA DE RECEBIMENTO: 05/07/04

EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(EIS) À HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO NA PRACA DE BARUERI - SP/QUIL



HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.

RUA UM, 1.000 - SALA 17

DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP

TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039

CEP: 13054-750

internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

(R000083705)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADO

CFOP: 4.102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 244.931.952.115

DESTINATÁRIO/REMETENTE: EMP BRAS CORREIOS TELEGRAFOS ECT

CNPJ / CPF: 14.029.316/0012-65

ENDEREÇO: AV LEITAO DA SILVA, 1829

Bairro / Distrito: VITÓRIA

CEP: 79045110

MUNICÍPIO: VITÓRIA

UF: ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.025.225

FATURA

FATURA Nº	FATURA VALOR	DUPLICATA Nº	DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO
00016609	7.796,00	00016609	7.796,00	26/07/2005

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

L	VALOR	VENCIMENTO	L	VALOR	VENCIMENTO
1	7.796,00	26/07/2005	1	7.796,00	26/07/2005

VALOR POR EXTENSO: R\$ 7.796,00 (SETE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E 00/100)

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	VALOR DO IPI
10 - 7404	Realização portuguesa	84716072	1000	UN	10	277,2609	2.772,61	7,50	208,93
10 - 7404	Realização inglesa	84716072	1000	UN	10	650,6521	6.506,52	7,50	488,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.796,00	545,72			6.779,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			1.016,87	7.796,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: LUISA PINSKI LOMBINI LTDA

ENDERECO: RUA MARCOS P. DE OLIVEIRA, 450

MUNICÍPIO: BARUERI

UF: SP

CNPJ / CPF: 05.849.878/0002-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206.115.770-112

QUANTIDADE: 20

ESPECIE: 20

MARCA: 20

NUMERO: 20

PESO BRUTO: 20

PESO LÍQUIDO: 20

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 022083

RECEBI(EMOS) DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OS VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 1

RQS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0299

3677

Doc:

ISO 9001:2000



AO: DECAM

DE: GERAD/ES

CI/SSUP/GERAD/ES- 001/2005

REF.: CI/GCM/DGCM/DECAM-4.374/2004 - CIRCULAR

Assunto: Encaminhamento de NF's e Termos de Aceitação/Recusa

Itaboraí-ES, 07 de janeiro de 2005


Encaminhamos a V.S^a, em anexo, cópias da NF 005929 e Termo de Recusa do micro Estação Gráfica e Termo de Aceitação de 10 micros Estação SRO, referente ao contrato 12.993 e 12.994/2004 da empresa Hewlett Packard Brasil Ltda, esclarecendo que a NF 005011, referente aos 10 micros Estação de Trabalho, será devolvida à contratada, tendo em vista que o valor da NF não confere com o acordado em contrato.

Atenciosamente,

LUCÍLIA TORRES SEQUEIRA FRANZOTTI
RESPONDENDO P/ GERAD/DR/ES

ANEXO: documentos citados

GJFC




TERMO DE ACEITAÇÃO


Objeto: Microcomputadores Estação SRO
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004


Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de Nº 005011/04, emitida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.

Os equipamentos inspecionados não apresentaram nenhuma ocorrência técnica que justificasse a não aceitação dos mesmos. Portanto, consideramos como aceitos tecnicamente todos os equipamentos referenciados.

Vitória-ES, 06 de janeiro de 2004.

Emitente: 
Nelson Gagno


Alaerte Wanderley Pinheiro da Cunha

De acordo: 
José Tasso Vieira Pacova



TERMO DE RECUSA

Objeto: Microcomputadores Estação Gráfica
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004


Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de Nº 005029/04, emitida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.


Os equipamentos inspecionados apresentaram inconformidade técnica que justifica a não aceitação dos mesmos, relatadas abaixo:


- 1 – Processador INTEL 2.8
- 2 – Memória RAM 256Mb

Desta forma, consideramos recusados, tecnicamente, os equipamentos mencionados na nota fiscal acima citada.

Vitória-ES, 06 de janeiro de 2004.

Emitente: 
Nelson Gagno


Alaerte Wanderley Pinheiro da Cunha

De acordo: 
José Tasso Vieira Pacova





invent

RUA UM, 1.000 - SALA 11 /
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

300377873
08114007



FOLHA 1 / 1

SÉRIE 6

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

20.12.2004

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/12/04
23:40

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. ter. ter. que ã deva ele trans.

CFOP

6106

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.797.924/0007-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244.931.952.115

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMP. BRAS. CORREIOS TELEFONOS - ECT

CNPJ / CPF

34.028.316/0012-66

ENDEREÇO

AV LIXTAN DA SILVA, 1829,

BAIRRO / DISTRITO

ITARARE

CEP

29045110

MUNICÍPIO

VITÓRIA

FONE / FAX

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

080252257

FATURA

FATURA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESDORRAMENTO DUPLICATA
005029	9.860,00	19.01.2005	005029	9.860,00	19.01.2005	
VALOR POR EXTENSO	NOVE MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E CINCO CENTOS E OITENTA REAIS					EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(S) À HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRACA DE BARRER-SP ECT

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS (IP)	VALOR DO IPI
PC9260004	Unit proc dados HP desktop 4c7100S	84715010	008	UNL	000	6.033,390000	6.033,39	7 15	905,02
P96260000	MONITOR DE VIDEO PULICRONATICO 19"	84716074	100	UNL	000	2.540,520000	2.540,52	7 15	381,07
Caso não tenha recebido o boleto de pagamento favor entrar em contato com o vendedor no endereço: http://200.119.04/nsbhkpos									
ID: HPC0034020316 primeira senha de acesso: 34020316									
EMITIDA POR: DIRETORIA REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO									
AV. LIXTAN DA SILVA, 1829 - BAIRRO ITARARE									
CEP: 29045-110 VITÓRIA/ES									
PREGÃO 057/2004 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES									
INTEGRAR:									
Taxa de Câmbio									
2.08170									

ESTACIÃO DO SERVIÇO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					96120-5
					VALOR DO I.S.S.
					TOTAL DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.860,00	690,22			8.573,91
ORI DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			1.286,09	9.860,00

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			60.664.028/0058-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA SALVADOR ALVES	NOVA APORECEIDA	SP	244149019110	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
0002				27,034

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CLIENTE Nº	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Boletim retirado de Arquivo Arq. Ger. S.A., R. Nova 1000, Campinas, SP, CNPJ/ME 02.683.608/0001-93 IE: 44.651.796.110	110139200		
	PEDIDO Nº		
	SINP		
	REPRESENTANTE		

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - FOLHA 1 DE 1

SÉRIE 6 INDICADA AO LADO.

(K102)

NOTA FISCAL - FATURA

SÉRIE 6

Nº

005029

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0303

3677

Doc:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0304

3677

Doc: _____

RQS nº 03/2.015 - C11 -
CNPJ: 08.888.888
Fls. Nº 0305
Nº 3677
Doc.

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO

Fls. Nº 0306

3677

Doc: _____

TERMO DE RECUSA

Objeto: Microcomputadores Estação Gráfica
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004


Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de Nº 005054/04, emitida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.

Os equipamentos inspecionados apresentaram inconformidade técnica que justifica a não aceitação dos mesmos, relatadas abaixo:


- 1 – O processador apresentado é 2.8 e não o 3.2
- 2 – Placa base tem apenas 2 slots Dual
- 3 – Apenas 256 Mb de Memória.
- 4 – Não tem drive de 3 ½
- 5 – Teclado não apresenta os atalhos rápidos solicitados (Browser, e-mail, calculadora).
- 6 – Apresenta apenas 2 slots PCI livres após montada a configuração especificada.

Desta forma, consideramos recusados, tecnicamente, os equipamentos mencionados na nota fiscal acima citada.

São Luís, 5 de janeiro de 2005.

Emitente: 
ARMANDO SÉRGIO COELHO
Mat. 8.009.846-0

Armando Sérgio Coelho
Procurador do Correu. Santo
- da Seção de Adm. e Supr. de Serv.
Mat. 8.009.846-0

De acordo: 

Miguel Alves Nelo
Chefe Seção de Adm. de Ordos
SADD / SUSIS / GEPEC
Mat. 8.010.095 - 3



invent

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

300407538
88114018

NOTA FISCAL - FATURA



SAÍDA



ENTRADA

005054
FOLHA 1 / 1
SÉRIE 6

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DATA DE EMISSÃO
20.12.2004

DATA SAÍDA / ENTRADA
21/12/04

HORA DA SAÍDA
00:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. rec. terc. que ã deva ele trans.		CFOP 6106	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 61.797.924/0007-40
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ / CPF 34.028.316/0034-71		
ENDEREÇO PCA JOAO LISBOA 292,	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65002900		
MUNICÍPIO SAO LUIZ	FONE / FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120740729	

FATURA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESDORRAMENTO DUPLICATA
005054	9.860,00	19.01.2005	005054	9.860,00	19.01.2005	

VALOR POR EXTENSO NOVE MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS	EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(S) À HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI-SP E/OU
--	--

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR DO IPI
PC9268AC4	Unit proc dados HP desktop de 7100S	84715010	000	UN1	000	6.033,390000	6.033,39	7 15	905,02
P9626A1ABA	MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO 19"	84716074	100	UN1	000	2.540,520000	2.540,52	7 15	381,07

Caso não tenha recebido o Boleto até o vencimento favor entrar na WEB://http:200.119.84/asbncpos
ID: HPC0034028316 primeira senha de acesso: 34028316

ENTREGAR: DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
AV. JOAO PESSOA, 407 - DUTRA DA CRUZ
CEP 65040-003 - SAO LUIZ/MA
PREGAO 057/2004 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES
INTEGRAR:
Taxa de Câmbio 2.74460

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					96120-5
					VALOR DO I.S.S.
					TOTAL DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	9.860,00	VALOR DO ICMS	690,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	8.573,91
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	1.286,09
						VALOR TOTAL DA NOTA	9.860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO						60.664.828/0058-01	
ENDEREÇO JOAO CALVAD ANDERSON		MUNICÍPIO NOVA APARECIDA				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244149819110	
QUANTIDADE 00002	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 27,034	PESO LÍQUIDO 27,034				

DADOS ADICIONAIS		CLIENTE Nº		RESERVADO AO FISCO		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Mercos. retiradas Deichar Arn. Cer. S.A., R.Hum 1000, Campinas, SP, CNPJ/MF 02.683.608/0001-93 IE: 244.651.996.118		110139219		CÓPIA CÓPIA CÓPIA		007838	
		PEDIDO Nº I-ICPREGAO-057/2044-MA					
		SENF					
		REPRESENTANTE					

RECEBI(EMOS) DE HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE 6 INDICADA AO LADO.		(K102)		NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE 6	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			Nº 005054	

Roussado

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0308

3077

Doc:

Relação de Pedidos Gerados
Contrato nº 12.994/2004 - HP

Pág. 2

19 MAI. 2005 17:09

FAX : 98 2318352

DE : SOCUL/GERD/ECT/DR-MA.

Item do Contrato	Parcela do Contrato	DR/AC Pedido	Número Pedido	Tipo Dcto	Código do Material/ Serviço	Descrição do Material/ Serviço	Data de Entrega	Qtde Total	UM	Preço Unitário	Preço Total
2	1º LOTE	AC	209	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	5	UN	9.860,00	49.300,00
1		AL	27	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		AL	27	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		AM	89	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		AM	89	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		BA	44	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	40	UN	3.436,00	137.440,00
2		BA	44	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	2	UN	9.860,00	19.720,00
1		BSB	180	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		BSB	180	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	2	UN	9.860,00	19.720,00
1		CE	30	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		CE	30	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		ES	66	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		ES	66	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		GT	85	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		GT	85	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		MA	32	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		MA	32	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		MG	72	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	40	UN	3.436,00	137.440,00
2		MG	72	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	3	UN	9.860,00	29.580,00
1		MS	42	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		MS	42	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		MT	39	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		MT	39	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		NO	35	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		NO	35	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	1	UN	9.860,00	9.860,00
1		PA	29	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	10	UN	3.436,00	34.360,00
2		PA	29	O6	152002014	MICROCOMPUTADOR	11/12/2004	2	UN	9.860,00	19.720,00

RGD Nº 03/2005 - CN -
CHMI - CORREIOS
Fls. Nº 0311
3677

REC. Nº 66.473
CPM - 0312
Fls. Nº 0312
Doc. 3677

Aos Cidades de.

ANDRESON - Deam -

TERMO DE RECUSA

Objeto: Microcomputadores Estação Gráfica
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004

Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de N° 005054/04, emitida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.

Os equipamentos inspecionados apresentaram inconformidade técnica que justifica a não aceitação dos mesmos, relatadas abaixo:

- 1 – O processador apresentado é 2.8 e não o 3.2
- 2 – Placa base tem apenas 2 slots Dual
- 3 – Apenas 256 Mb de Memória.
- 4 – Não tem drive de 3 ½
- 5 – Teclado não apresenta os atalhos rápidos solicitados (Browser, e-mail calculadora).
- 6 – Apresenta apenas 2 slots PCI livres após montada a configuração especificada.

Desta forma, consideramos recusados, tecnicamente, os equipamentos mencionados na nota fiscal acima citada.

São Luís, 5 de janeiro de 2005.

Emitente: ARMANDO SÉRGIO COELHO
Mat. 8.009.846-0

Armando Sérgio Coelho
Proprietário da Companhia Sênior
na Seção de Apoio à Segurança e Inspeção
Mat. 8.009.846-0

De acordo:

Miguel Alves Neto
Chefe Seção de Adm. de Dados
SADD / SUSIS / GEI-EC
Mat. 8.010.095 - 3



HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA



SAÍDA



ENTRADA

Nº
005054
FOLHA 1 / 1
SÉRIE 6

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DATA DE EMISSÃO
20.12.2004

DATA SAÍDA / ENTRADA
21/12/04

HORA DA SAÍDA
00:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. rec. terc. que ã deva ele trans.	CFOP 6106	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.931.952.115
DESTINATÁRIO/REMETENTE EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		C.N.P.J. / C.P.F. 34.028.316/0034-71	
ENDEREÇO PCA JOAO LISBOA 292,	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 65002900	
MUNICÍPIO SAO LUIZ	FONE / FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120740729

FATURA Nº 005054	FATURA / VALOR 9.860,00	VENCIMENTO 19.01.2005	DUPPLICATA Nº 005054	VALOR DA DUPLICATA 9.860,00	VENCIMENTO 19.01.2005	DESDOBRAMENTO DUPLICATA
---------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------

VALOR POR EXTENSO NOVE MIL OITOCENTOS E SESENTA REIS*****	EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(S) A HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OU A SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRACA DE BARULIERI-SP EX
---	---

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS (ICMS - IPI)	VALOR DO IPI
PC926A#AC4	Unid proc dados HP desktop de 7100S	84715010	000	UN1	000	6.033,390000	6.033,39	7 15	905,02
P9626A#ABA	MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO 19"	84716074	100	UN1	000	2.540,520000	2.540,52	7 15	381,07
Caso não tenha recebido o boleto até o vencimento Favor entrar na WEB://http:200.119.84/nsbhepos ID: HPC0034028316 primeira senha de acesso: 34028316									
ENTREGAR: DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO AV. JOAO PESSOA, 407 - DUTRA DA CRUZ CEP 65040-003 - SAO LUIZ/MA PREGÃO 057/2004 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES INTEGRAR: Taxa de Câmbio 2.74460									

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					96120-5
					VALOR DO I.S.S.
					TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 9.860,00	VALOR DO ICMS 690,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.573,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 1.286,09	VALOR TOTAL DA NOTA 9.860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F. 60.664.828/0058-01
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA						
ENDEREÇO JOAO GALVAO ANDERSON		MUNICÍPIO NOVA APARECIDA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244149819110	
QUANTIDADE 00002	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 27,034	PESO LÍQUIDO 27,034	

DADOS ADICIONAIS		CLIENTE Nº 110139219	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Mercos. retiradas Deichar Arn. Ger. S.A., R. Hum 1000, Campinas, SP, CNPJ/MF 02.683.608/0001-93 IE: 244.651.996.118		PEDIDO Nº I-ICPREGAO-057/2044-MA	COPIACOPY
		SENF	
		REPRESENTANTE	

RECEBI(EMOS) DE HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE 6 INDICADA AO LADO. (K102)		NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE 6
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 005054

Recebido

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0314
Fts. Nº
3677
Doc:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Els. Nº 0316
3677
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
GERÊNCIA DE SISTEMAS E TELEMÁTICA

TERMO DE ACEITAÇÃO DRMG

Objeto: Estação GRÁFICA

Processo: PG-057/2004

Contrato: 12.994/2004

Informamos que os equipamentos constantes na Nota Fiscal de nº 0005073/204, emitida pela empresa HP-Hewlett-Packard Brasil LTDA, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos a Inspeção de Qualidade, conforme orientação enviada pela CI/DGTI/CIPRO-975/2004, no quantitativo de equipamentos constantes na citada Nota Fiscal.

Os 02(Dois) equipamentos inspecionados apresentam Hardware não compatíveis com a Especificação do Contrato acima indicado, sendo:

ESPECIFICAÇÃO	HARDWARE ENCONTRADO
1024 RAM	256MB
FONTE BIVOLT	FONTE COM TRANSFORMADOR EXTERNO
CD'S DRIVERS INSTALADOS	FALTA O CD COM OS DRIVERS DE VÍDEO E REDE (DRIVERS NÃO INSTALADOS)
DRIVE DE CD/RW-DVD	DRIVE DE CD-ROM
DISCO FLEXÍVEL(3-1/2 – 1.44)	NÃO INSTALADO
CONTROLADORA DE VÍDEO	NÃO INSTALADO


Portanto, consideramos como **NÃO ACEITOS** tecnicamente todos os equipamentos referenciados.

Belo Horizonte, 27 de Dezembro de 2.004.

Atenciosamente,

ELDERSON DIEGUES PROTZNER
CHEFE DA SEÇÃO DE ATENDIMENTO E SUPORTE/GESIT/DRMG

Elderson Diegues Protzner
Mat. 8.406.827-2
Chefe de Seção
SSUP / GESIT



28/03
DGCN
21744

Protocolo

De: GESIT/DR/MG

Ao: DECAM

CI / CI/SSUP/GESIT/MG-045/2004


Ref.: CI/GCM/DGCM/DECAN-9505/05 - CIRCULAR
CI-SEGC/GERAD/DRMG-0382/2005

Assunto: DEVOLUÇÃO DE NOTAS FISCAIS - HP - Contrato12993/2004

Belo Horizonte, 22 de Março de 2005.

Conforme CI's acima referenciadas, enviamos carta para a empresa HP – HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA, procedendo a devolução de notas fiscais, uma vez que todo o processo de lançamento já fora efetivado pela GERAD/DRMG, conforme informação da SEGC/GERAD/DRMG e também por constar nas Notas Fiscais, CNPJ divergente do ERP.

Atenciosamente,



VALTÉR JOSE SILVA
GESIT/DR/MG

Anexo:

Cópia Carta 0001/2005-SEAS/GESIT/DRMG

Cópia CI/SEGC/GERAD/DRMG

Cópias das Notas Fiscais.

RQS nº 03/2005 - GN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0318
367-7
Doc: _____



Carta 001/2005-SEAS/GESIT/DRMG

Belo Horizonte, 23 de março de 2005.

A
HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA
Rua Um, 1000, Sala 17
Distrito Industrial
13054-750 - Campinas- SP

Ref: Contrato ECT – 12993/2004


Assunto: Encaminhamento de Notas Fiscais – Divergência CNPJ.


Prezado Senhores,

Estamos procedendo a devolução das Notas Fiscais de nº 016639, 016649, 016657, 016658, 016659, 016660 pelos seguintes motivos:

- Todos os lançamentos contábeis nesta Regional MG, referente ao contrato acima referenciado, já foram efetivados através da Nota Fiscal nº 976.
- Divergências no CNPJ dessa empresa nessas Notas Fiscais.

Atenciosamente,


VALTÉR JOSÉ SILVA
Gerente de Sistemas e Telemática
DRMG




De: SEGC/GERAD/DR/MG**Ao:** SEAC/GESIT/DR/MG**CI /** SEGC/GERAD/DR/MG-0382/2005**Ref.:** CI/GCM/DGCM/DECAM-950/2005-CIRCULAR
Contrato 12994/04 - Hewlett-Packard Brasil Ltda.**Assunto:** Devolução de Notas Fiscais

Belo Horizonte, 15 de março de 2005.

Em atenção a CI referenciada, estamos devolvendo as Notas Fiscais de N.ºs 016639, 016649, 016657, 016658, 016659 e 016660 do contrato 12994/04 da HP cujo os objetos são: item 03 do quadro de descrição dos equipamentos e especificação técnica, que é de 40 estações SRO, e o pagamento foi encaminhado para a SPAC/GECOF através da Nota Fiscal n.º 976, pedido 72 O6, voucher 197 P3, Lote 1184432, com o pagamento previsto para 26/01/05. Assim sendo as mesmas são indevidas.

Na oportunidade estamos aguardando as Notas Fiscais referente ao item 05 do quadro de descrição dos equipamentos e especificação técnica, que é de 03 estações gráficas.

Atenciosamente,


Giovani Graciano dos Santos Junior
SEGC/GERAD/DR/MG

Anexo: originais das Notas Fiscais referenciadas e
Xérox da Nota Fiscal que foi paga.
CI/GCM/DGCM/DECAM-950/2005-CIRCULAR

C/ Cópia: SEBM/GERAD/DR/MG

CAB/cab



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

FW0010

RGS nº	03/2005 - CI -
CPMI -	CORREIOS
	0320
Fis. Nº	3077
Doc:	

[illegible]

NOTA FISCAL - FATURA

HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.

CLIENTE Nº K10008127

CONTRATO Nº K16938924896

DESTINATÁRIO REMETENTE

EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS

AV AFONSO PENA 1270

BELO HORIZONTE

MG

0620144620013

00016659

13.876,80

00016659

13.876,80

27/02/2005

RECEBEMOS DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
02 x WAC4	Unid proc dig peq cap HP Desktop DC/100	84715010	1000	02	6.886,7494	13.773,50	12	0,75	103,30
02 x WAC4	Localizacao Portuguesa								
ALÍQUOTA DE	ICMS RED. A 12% CONF. ARTIGO 54 INCISO V DO DECRETO 45490/00 DO RICMS/SP								
ALÍQUOTA IP	reduzida p/ 0,75% conf. Lei 11.077 de 30/12/04. Portaria RCT/MF 763/01 de 13/12/01.								

RECEBEMOS DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL - FATURA

SÉRIE 1

Doc: 00322 3677

CÓDIGO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	
1 - Isenção	2 - Exatidão
3 - Suspensão	4 - Suspensão
5 - Suspensão	6 - Suspensão
7 - Suspensão	8 - Suspensão
9 - Suspensão	10 - Suspensão
11 - Suspensão	12 - Suspensão
13 - Suspensão	14 - Suspensão
15 - Suspensão	16 - Suspensão
17 - Suspensão	18 - Suspensão
19 - Suspensão	20 - Suspensão
21 - Suspensão	22 - Suspensão
23 - Suspensão	24 - Suspensão
25 - Suspensão	26 - Suspensão
27 - Suspensão	28 - Suspensão
29 - Suspensão	30 - Suspensão
31 - Suspensão	32 - Suspensão
33 - Suspensão	34 - Suspensão
35 - Suspensão	36 - Suspensão
37 - Suspensão	38 - Suspensão
39 - Suspensão	40 - Suspensão
41 - Suspensão	42 - Suspensão
43 - Suspensão	44 - Suspensão
45 - Suspensão	46 - Suspensão
47 - Suspensão	48 - Suspensão
49 - Suspensão	50 - Suspensão

HP
invent

HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
Internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA
Nº 016658
SÉRIE 1
1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE
DATA LIMITE PJ EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA MERCADO	CFOP	102	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	61.797.924/0007-40
DESTINATÁRIO/REMETENTE	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CPF	34.028.316/0015-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL	244.931.952.115
NOME / RAZÃO SOCIAL	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DATA DE EMISSÃO	28/01/2005	DATA DA SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO	AV AFONSO PENA 1270	CEP	30130003	HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO	BELO HORIZONTE	UF	MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0620144620013

FATURA Nº	00016658	FATURA VALOR	5.843,20	DUPPLICATA Nº	00016658	DUPPLICATA VALOR	5.843,20	VENCIMENTO	27/02/2005
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS									
L	VALOR	VENCIMENTO	L	VALOR	VENCIMENTO				
VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL E DITO CENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS									

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	VALOR DO IPI
02 x #ABA	Monitor 19" Localizacao Inglesa	84716072	1000	02	2.540,5217	5.081,04	15,00	762,16	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	5.843,20
VALOR DO ICMS	701,18
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.081,04
VALOR DO FRETE	
VALOR DO SEGURO	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
VALOR TOTAL DO IPI	762,16
VALOR TOTAL DA NOTA	5.843,20
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
TRANSPORTADOR	LOGISTICA PENSE LOGISTICA LIDA
MODALIDADE	1
PLACA DO VEICULO	65 B49 B38/0002-HU
UF	SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	206 115 770 112
QUANTIDADE	
ESPECIE	
MARCA	
NUMERO	
RESERVADO	

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0323

Doc: 3677

Nº 2

RECEBEMOS DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OS PREÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 1

CÓDIGO DO PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	CST.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IPI
11926A		Unid prod dig peq cap HP Desktop DC7100	84715010	1000	01	6.886,7494	6.886,75	12	0,75	51,65
		01 x WAC4 Localizacao Portuguesa								
		ALÍQUOTA DE ICMS RED A 12% CONF. ARTIGO 54 INCISO V DO DECRETO	45490/00 DO RICMS/SP							
		Aliquota IP: reduzida p/ 0,75% conf Lei 11.077 de 30/12/04. Portaria	CT/MF 763/01 de 13/12/01							

RQS nº 03/2
 CPMI - C

DADOS ADICIONAIS
 PREM. PIVADO NO FISCO

Fls. Nº 01324
 1022132
 3677

Nº DO CONTR. DE CONTROLE DO FOMENTO
 Nº DO CONTR. DE CONTROLE DO FOMENTO
 Nº DO CONTR. DE CONTROLE DO FOMENTO

RQS nº 03/2005^D CN -
CPMI - CORB.105

Fis. 0324
1022132
3677

RECEBEMOS DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL - FATURA

CÓDIGO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		CLIENTE/CP
TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA		TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
1 - Nacional	00 - Tributação integralmente	00 - Tributação integralmente
2 - Estrangeira - Importação direta	10 - Nacional com redução de ICMS por fator fixo	10 - Nacional com redução de ICMS por fator fixo
3 - Estrangeira - Importação por ordem de compra	20 - Exoneração do ICMS em razão de isenção	20 - Exoneração do ICMS em razão de isenção
	30 - Isenção do ICMS em razão de isenção	30 - Isenção do ICMS em razão de isenção
	40 - Isenção do ICMS em razão de isenção	40 - Isenção do ICMS em razão de isenção
	50 - Isenção do ICMS em razão de isenção	50 - Isenção do ICMS em razão de isenção
	60 - Isenção do ICMS em razão de isenção	60 - Isenção do ICMS em razão de isenção
	70 - Isenção do ICMS em razão de isenção	70 - Isenção do ICMS em razão de isenção
	80 - Isenção do ICMS em razão de isenção	80 - Isenção do ICMS em razão de isenção
	90 - Isenção do ICMS em razão de isenção	90 - Isenção do ICMS em razão de isenção
CÓDIGO DO PRODUTO		PRODUTO
12993/04PREGAO057/04		12993/04PREGAO057/04
CÓDIGO DO PRODUTO		PRODUTO
12993/04PREGAO057/04		12993/04PREGAO057/04

HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.		NOTA FISCAL - FATURA	
RUA UN, 1.000 - SALA 17		Nº 016649	
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP		SÉRIE 1	
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039		1ª VIA	
CEP: 13094-750		DESTINATÁRIO	
Internet: www.hp.com.br		REMETENTE	
NATURAL DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADO		DATA DE EMISSÃO	
RUA ADG REC DE TERCEI 4.102		28/01/2005	
EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		DATA DA SAÍDA / ENTRADA	
AV AFONSO PENA 1270		HORA DA SAÍDA	
BELO HORIZONTE		0520144620013	
FATURA Nº 00016649		FATURA VALOR 31.184,00	
DUPLICATA Nº 00016649		DUPLICATA VALOR 31.184,00	
VENCIMENTO 27/02/2005			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS			
VALOR POR EXTENSO: TRINTA E UM MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS*****			

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSE FISCAL	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
40 x WAC4	Localização Portuguesa	84716052	1000	M	40	277,2609	1.090,44	12,5,00	163,57
40 x WABA	Localização Inglesa	84716072	1000	M	40	650,6521	26.026,08	12,5,00	3.903,91

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
31.184,00	3.742,08			27.116,52	31.184,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA	
			4.067,40	31.184,00	
TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS					
TRANSPORTADORA					
TIA PENSKE LOGISTICS LTDA					
ENDEREÇO					
RUA MARCOS P. DE ULHOA RODRIGUES, 490					
CITY					
BARUERI					
ESTADO					
SP					
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
206.115.770.112					
CNPJ					
00.000.000/0001-91					

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPII - CORREIOS	
Fis 028124	
0325	
3677	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437

1438

1439

1440

1441

1442

1443

1444

1445

1446

1447

1448

1449

1450

1451

1452

1453

1454

1455

1456

1457

1458

1459

1460

1461

1462

1463

1464

1465

1466

1467

1468

1469

1470

1471

1472

1473

1474

1475

1476

1477

1478

1479

1480

1481

1482

1483

1484

1485

1486

1487

1488

14



0800

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
GERÊNCIA DE SISTEMAS E TELEMÁTICA

TERMO DE ACEITAÇÃO DRMG

Objeto: **Estação GRÁFICA**
Processo: **PG-057/2004**
Contrato: **12.994/2004**

Informamos que os equipamentos constantes na Nota Fiscal de nº 0005073/204, emitida pela empresa HP-Hewlett-Packard Brasil LTDA, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos a Inspeção de Qualidade, conforme orientação enviada pela CI/DGTI/CIPRO-975/2004, no quantitativo de equipamentos constantes na citada Nota Fiscal.

Os 02(Dois) equipamentos inspecionados apresentam Hardware não compatíveis com a Especificação do Contrato acima indicado, sendo:

ESPECIFICAÇÃO	HARDWARE ENCONTRADO
1024 RAM	256MB
FONTE BIVOLT	FONTE COM TRANSFORMADOR EXTERNO
CD'S DRIVERS INSTALADOS	FALTA O CD COM OS DRIVERS DE VÍDEO E REDE (DRIVERS NÃO INSTALADOS)
DRIVE DE CD/RW-DVD	DRIVE DE CD-ROOM
DISCO FLEXÍVEL(3-1/2 – 1.44)	NÃO INSTALADO
CONTROLADORA DE VÍDEO	NÃO INSTALADO


Portanto, consideramos como **NÃO ACEITOS** tecnicamente todos os equipamentos referenciados.

Belo Horizonte, 27 de Dezembro de 2.004.

Atenciosamente,

ELDERSON DIEGUES PROTZNER
CHEFE DA SEÇÃO DE ATENDIMENTO E SUPORTE/GESIT/DRMG

Elderson Diegues Protzner
Mat. 8.406.827-2
Chefe de Seção
SSUP / GESIT





HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

300407558
88128086

NOTA FISCAL - FATURA



SAIDA



ENTRADA

Nº
005480
FOLHA 1 / 1
SÉRIE 6

RAÇÃO
C. adq. rec. terc. que n deva ele trans.

CFOP
6106

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
61.797.924/0007-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL
244.931.952.115

REMETENTE
DE CORREIOS E TELEGRAFOS GERAIS

C.N.P.J. / C.P.F.
34.028.316/0015-09

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DATA DE EMISSÃO
04.01.2005

PEÇA 1270,

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
30130003

DATA SAÍDA / ENTRADA
04 JAN 2005

ZONTE
FONE / FAX
30130-003

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0620144620013

HORA DA SAÍDA
18:20

FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESDOBRAMENTO DUPLICATA
9.750,73	03.02.2005	005480	9.750,73	03.02.2005	

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(S) À HENWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. OU À SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRACA DE BARRIO SP ECU

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
4	Unid proc.dados HP desktop dc2100S	84715010	000	UN1	000	6.033,390000	6.033,39	12-15	985,02
4	MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO 19"	84716074	100	UN1	000	2.445,500000	2.445,50	12-15	366,82

Caso não tenha recebido o Boleto até o vencimento, favor entrar na WEB: <http://200.119.84/asbhpcos>
ID: HPC0834028316 primeira senha de acesso: 34028316

DISTRITÓRIA REGIONAL DE MANAS GERAIS
NATURA, 401 - IPIRANGA
1-903 - BELD HORIZONTE/MG
7/2004 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES

Shbio 2.74460

SERVIÇO	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1				96120-5
				VALOR DO I.S.S.
				TOTAL DOS SERVIÇOS

POSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
DO ICMS	9.750,73	1.170,10		8.478,89
	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			1.271,84	9.750,73

IR/VOLUMES TRANSPORTADOS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
DE E TRANSPORTES ATLAS LTDA	9.750,73	1.170,10		8.478,89
AO ANDERSON				
	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				27,034
				PESO LÍQUIDO
				27,034

CLIENTE Nº	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
110139202		008483
PEDIDO Nº		
I-ICPRECAD-057/2044-MG		
SENF		
REPRESENTANTE		

DE HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE 6 INDICADA AO LADO. (K162) NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE 6

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CTn - 12994
FAC - Curitiba -

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0330
Doc: 3677

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº _____
Doc: _____

0331

3677



HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.

RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

Nº

005000

FOLHA 1 / 2

SÉRIE 8



SAIDA



ENTRADA

OPERAÇÃO		CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
merc. adq. rec. terc. que ã deva ele trans.		6106		61.797.924/0007-40	244.931.952.115
R10 / REMETENTE				CNPJ / CPF	
DIRETORIA REGIONAL DE CAMPO GRANDE				34.028.316/0009-60	
GERAS 2909,		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
GRANDE				79002900	
		PHONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			MS	280798083	

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DATA DE EMISSÃO
18.12.2004

DATA SAÍDA / ENTRADA
20/12/04

HORA DA SAÍDA
19:00

RA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESCOBRAMENTO DUPLICATA

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGAVEL(S) A HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OU A SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI-SP EXCUI

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	VALOR DO IPI
IAIAC4	UNID PRDC DIS PER CAP MOD D325M	84715010	000	UN10,000		2.636,634000	26.366,34	7 0,75	197,76
IAVAC4	TECLADO STANDART 2002 PS/2	84716052	100	UN10,000		27,275000	272,75	7 15	40,93
IAVADA	Monitor HP U7550 (17")	84716072	100	UN10,000		678,143000	6.781,43	7 15	1.017,22

red. p/ 0,75% conf. M.P. nº 100 de 27/12/02 regulamentada
10.664 de 22/04/03.
aria Interministerial MCT/MF 763/01 de 13/12/01

Caso não tenha recebido o Boleto até o vencimento, favor entrar na WEB: <http://http:200.119.84/nsbbccpos>
ID: HPC0034028316 primeira senha de acesso: 34028316

EGAR: DIRETORIA REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL
DRONEL ANTONIO, 2530 - BAIRRO DO CRUZEIRO
79022-000 CAMPO GRANDE/MS
ÃO DO SERVIÇO


UNID	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
				96120-5
				VALOR DO I.S.S.
				TOTAL DOS SERVIÇOS


DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
CALCULO DO ICMS				
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONT		C.N.P.J. / C.P.F.	
RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE		60.664.828/0058-01	
RESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA		2 - DESTINATÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ANDERSON		MUNICIPIO		SP	
		NOVA ARAUCÁRIA		244149819110	
		Município de Ribeirão Preto		PESO BRUTO	
		Matr. 030.734.7		PESO LÍQUIDO	

ADICIONAIS		CLIENTE Nº	RESERVADO AO FISCO
AÇÕES COMPLEMENTARES		110139197	
Pedidos retirados Deixar Arn. Ger. S.A., R. Hum 1000, C. 13054-750, SP, CEP: 02.683.608/0001-93 IE: 1551.996.115		PEDIDO Nº	
		I-IC PRECISO 057/2004-MS	
		SENF	
		REPRESENTANTE	

Nº DE CONTROLE DO
FORMULÁRIO
007749





invent

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
Internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA



SAIDA



ENTRADA

Nº

005000

FOLHA 2 / 2

SÉRIE 6

CNPJ

61.797.924/0007-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244.931.952.115

1ª VIA

DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DATA DE EMISSÃO

18.12.2004

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/12/04

HORA DA SAÍDA

19:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. rec. terc. que n. deva ele trans.

CFOP

6106

RSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECT - DIRETORIA REGIONAL DE CAMPO GRANDE

CNPJ / CPF

34.028.316/0009-60

ENDEREÇO

AV CALOGERAS 2309,

BAIRRO / DISTRITO

CEP

79002900

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE

FONE / FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

280798083

FATURA

FATURA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESOBRAMENTO DUPLICATA
005000	34.676,43	17.01.2005	005000	34.676,43	17.01.2005	
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS QUARENTA E TRES CENTAVOS					

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ	VALOR DO IPÍ
PREGÃO 057/2004 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES INTEGRAR:										
Taxa de Câmbio	2.88170									

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					96120-5
					VALOR DO I.S.S.
					TOTAL DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34.676,43	2.427,35			33.420,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPÍ	VALOR TOTAL DA NOTA
			1.255,91	34.676,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			60.664.828/0058-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JOAO CALVAD ANDERSON	NOVA Friburgo	SP	244149819110	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
00020				176,910
				PESO LÍQUIDO
				176,910

ADICIONAIS

CÓD. COMPLEMENTARES

CLIENTE Nº

110139197

PEDIDO Nº

I-IC PREGÃO 057/2004-MS

SENº

REPRESENTANTE

RESERVADO AO FISCAL

Marcia Ribeiro

Matr. 028.721

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

007750

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0333
3677
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

AGCM 20391

DE: GETEC/DR/MS

A: CIPRO


CI/GETEC/DR/MS-0436/2004.

Assunto: TERMO DE ACEITAÇÃO

Campo Grande – MS, 30 de Dezembro de 2004.

Estamos enviando em anexo, TERMO DE ACEITAÇÃO, referente a fatura nº 005000/04, do contrato 12.994/2004, firmado com a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, em substituição ao emitido anteriormente, cujo número do contrato estava errado.

Atenciosamente,


Joari Olarte Bulhões
GETEC/DR/MS

~~C/C: DECAM~~
GECOF/DR/MS
GERAD/DR/MS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0334
Doc: 3677

TERMO DE ACEITAÇÃO


Objeto: Microcomputadores Estação SRO
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004

Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de N° 005000/04, emitida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.


Os equipamentos inspecionados não apresentaram nenhuma ocorrência técnica que justificasse a não aceitação dos mesmos. Portanto, consideramos como aceitos tecnicamente todos os equipamentos referenciados.

Campo Grande-MS, 18 de dezembro de 2004.

Emitente:


Mary de Oliveira Ribeiro
Mat.: 8.202.531-2
Supervisora

De acordo:


Ana Márcia Fonseca Botelho
Mat.: 8.202.040-0
Chefe de Seção

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0335
Nº	3677
Doc:	

GETEC - MS

DGCM 21276

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



DE: GETEC/DR/MS

A: CIPRO


CI/GETEC/DR/MS-0066/2005.

Assunto: TERMO DE ACEITAÇÃO


Campo Grande – MS, 04 de Março de 2005.

Estamos enviando em anexo, TERMO DE ACEITAÇÃO, referente a fatura nº 005040, do contrato 12.994/2004, firmado com a HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA.

Atenciosamente,


Joari Olarte Bulhões
GETEC/DR/MS

C/C: DECAM
GECOF/DR/MS
GERAD/DR/MS



TERMO DE ACEITAÇÃO


Objeto: Microcomputador Estação Gráfica
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004

Informamos que o equipamento constante da Nota Fiscal de N° 005040/04, emitida pela empresa HP Brasil Ltda, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.


Os equipamentos inspecionados não apresentaram nenhuma ocorrência técnica que justificasse a não aceitação dos mesmos. Portanto, consideramos como aceitos tecnicamente todos os equipamentos referenciados.

Campo Grande-MS, 04 de Março de 2005.

Emitente:


Mary de Oliveira Ribeiro
Mat.: 8.202.521-2
Supervisora

De acordo:


Ana Márcia Fonseca Botelho
Mat.: 8.202.040-0
Chefe de Seção

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0337
Doc: 3677

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0338
3677
Doc: _____

105486 DCM

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: GETEC/DR/MS

Ao: CIPRO


CI/GETEC/DR/MS-0433/2004.

Assunto: TERMO DE ACEITAÇÃO

Campo Grande – MS, 30 de Dezembro de 2004.

Estamos enviando em anexo, TERMO DE ACEITAÇÃO, referente a fatura nº 005040/04, do contrato 12.994/2004, firmado com a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.

Atenciosamente,


Joari Olarte Bulhões
GETEC/DR/MS

C/C: DECAM
GECOF/DR/MS
GERAD/DR/MS

RGIS nº 00/2004 - U.I. -
CPMI - COMANDO

Fls. Nº 0339

Nº 3677 - 0

Dnc


TERMO DE ACEITAÇÃO

Objeto: Microcomputador Estação Gráfica
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004


Informamos que o equipamento constante da Nota fiscal de nº. 005040/04, emitida pela Empresa HEWLETTT-PACKARD BRASIL LTDA, referente ao Pregão e contrato acima indicado, foram inspecionados e não apresentaram nenhuma ocorrência técnica que justificasse a não aceitação dos mesmos. Portanto, consideramos como aceitos tecnicamente todos os equipamentos referenciados.


Campo Grande-MS, 18 de Dezembro de 2004.

Emitente:


Mary de Oliveira Ribeiro
Mat.: 8.202.531-2
Supervisora

De acordo:


Delcimar de Brites Matos
Mat.: 8.202.566-5
Suporte Técnico





invent

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

Nº
005040
FOLHA 1 / 1
SÉRIE 6



SAIDA



ENTRADA

300378341
88114008

C.N.P.J.
61.797.924/0007-40

DA OPERAÇÃO
da merc. adq. rec. terc. que ã deva ele trans. CFOP 6106 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.931.952.115

ATÁRIO/REMETENTE
AZÃO SOCIAL
- DIRETORIA REGIONAL DE CAMPO GRANDE C.N.P.J. / C.P.F. 34.028.316/0009-60

CALOGERAS 1909, BAIRRO / DISTRITO CEP 79002900

PD GRANDE FONE / FAX UF MS INSCRIÇÃO ESTADUAL 280798083

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DATA DE EMISSÃO
20.12.2004
DATA SAÍDA / ENTRADA
20/12/04
HORA DA SAÍDA
23:40

ATURA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESDOBRAMENTO DUPLICATA
040	9.860,00	19.01.2005	005040	9.860,00	19.01.2005	

EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(S) À HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRACA DE BARUEIRAS-SP EXCETO

DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR DO IPI
726A#AC4	Unid proc dados HP desktop dc7100S	84715010	000	UN1	000	6.033,390000	6.033,39	7	15	905,02
626A#ABA	MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO 19"	84716074	100	UN1	000	2.540,520000	2.540,52	7	15	381,07

Caso não Tenha recebido o Boleto até o vencimento favor entrar na WEB://http:200.119.84/nsbbcpes
ID: HPC0034028316 primeira senha de acesso:34028316

TREDA DIRETORIA REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL
CORONEL ANTONIO, 2530 - BAIRRO DO CRUZEIRO
P:79023-000 CAMPO GRANDE/MS
REGAO 057/2004 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES
TEGARAR:
ixa de Câmbio 2.87290

TAÇÃO DO SERVIÇO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					96120-5
					VALOR DO I.S.S.
					TOTAL DOS SERVIÇOS

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.860,00	690,22			8.573,91
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			1.286,09	9.860,00

NSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

E / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
MPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			60.664.828/0058-01
EMPRESA VALAD ANDERSON		NOVA APARECIDA	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244149819110
Nº 10002	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 27,034 PESO LÍQUIDO 27,034

OS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CLIENTE Nº	RESERVAÇÃO AO FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Mercs. retiradas Deichar Arm. Ger. S.A., R.HUM 1000, Campinas, SP, CNPJ/MF 02.683.608/0001-93 IE: 244.651.996.113	110139197	7923 122004 Marcia Ribeiro Matr. 03734-1	007818
	PEDIDO Nº I-ICPREGAD-057/2044-MS		
	SENF		
	REPRESENTANTE		

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fts. - Nº 0341
3677
Doc:

19485

Docm

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: GETEC/DR/MS

Ao: CIPRO


CI/GETEC/DR/MS-0432/2004.

Assunto: TERMO DE ACEITAÇÃO

Campo Grande – MS, 30 de Dezembro de 2004.

Estamos enviando em anexo, TERMO DE ACEITAÇÃO, referente a fatura nº 005000/04, do contrato 12.993/2004, firmado com a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.

Atenciosamente,


Joari Olarte Bulhões
GETEC/DR/MS

C/C: DECAM
GECOF/DR/MS
GERAD/DR/MS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0342
No 3677
Doc: _____


TERMO DE ACEITAÇÃO

Objeto: Microcomputadores Estações SRO
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.993/2004

Informamos que o equipamento constante da Nota fiscal de nº. 005000, emitida pela Empresa HEWLETTT-PACKARD BRASIL LTDA, referente ao Pregão e contrato acima indicado, foram inspecionados e não apresentaram nenhuma ocorrência técnica que justificasse a não aceitação dos mesmos. Portanto, consideramos como aceitos tecnicamente todos os equipamentos referenciados.

Campo Grande-MS, 18 de Dezembro de 2004.

Emitente:


Mary de Oliveira Ribeiro
Mat.: 8.202.531-2
Supervisora

De acordo:


Delcimar de Brites Matos
Mat.: 8.202.566-5
Suporte Técnico

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0343
Nº	3677
Doc:	



HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
Internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

Nº
005000
FOLHA 2 / 2
SÉRIE 8



SAIDA



ENTRADA

C.N.P.J.	61.797.924/0007-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	244.931.952.115

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
Venda merc. adq. rec. terc. que a deva ele trans.	6106	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
ECT - DIRETORIA REGIONAL DE CAMPO GRANDE	34.028.316/0009-60	18.12.2004
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV CALOGERAS 2309,		20/12/04
MUNICÍPIO	UF	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE	MS	19:00
FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	280798083	

FATURA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESDOBRAMENTO DUPLICATA
005000	34.676,43	17.01.2005	005000	34.676,43	17.01.2005	
VALOR POR EXTENSO	EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMIETEMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGAVEL(S) A HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. OU A SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRACA DE BARULHO-SP E/O					

DADOS DO PRODUTO									
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
PREGÃO 057/2004 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES INTEGRAR: Taxa de Câmbio	2.88170								

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				96120-5
						VALOR DO I.S.S.
						TOTAL DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
34.676,43	2.427,35			33.420,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
			1.255,91	34.676,43	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				PRETE POR CONTA	FLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA				1 - EMIETENTE			60.664.828/0058-01
ENDEREÇO				2 - DESTINATÁRIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL
JOAO GALVÃO ANDERSON							244149819110
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	MUNICÍPIO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
00020				NOVA BRASILEIRA	176,910	176,910	

OS ADICIONAIS	MACIÇOS COMPLEMENTARES	CLIENTE Nº	PEDIDO Nº	SENº	REPRESENTANTE	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		110139197	I-IC PREGÃO 057/2004-MS			7922122004	007750

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0344
3677
Doc:



HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

Nº
005000
FOLHA 1 / 2
SÉRIE 6



SAIDA



ENTRADA

invent

300377872
88111237

C.N.P.J.	61.797.924/0007-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	244.931.952.115

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DATA DE EMISSÃO
18.12.2004
DATA SAÍDA / ENTRADA
20/12/04
HORA DA SAÍDA
19:00

DATA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
da merc. adq. rec. terc. que ã deva ele trans.	6106		244.931.952.115
RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	
- DIRETORIA REGIONAL DE CAMPO GRANDE		34.028.316/0009-60	
EÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
CALOGERAS 2309,		79002900	
PIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1º DO GRANDE		MS	280798083

FATURA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESCOBRAMENTO DUPLICATA

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGAVEL(S)
A HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OU A SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI-SP E/OU

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR DO IPI
718A#AC4	UNID PROC DIG PER CAP MOD D325M	84715010	000	UN10	0,000	2.636,634000	26.366,34	7 0,75	197,76
734AV#AC4	TECLADO STANDART 2002 PS/2	84716052	100	UN10	0,000	27,275000	272,75	7 15	40,93
013A#ABA	Monitor HP V7550 (17")	84716072	100	UN10	0,000	678,143000	6.781,43	7 15	1.017,22

ic: IPI red. p/ 0,75% conf. M.P. nº 100 de 27/12/02 regulamentada
1: nº 10.664 de 22/04/03.
rta: Interministerial MCT/MF 763/01 de 13/12/01

Caso não tenha recebido o Boleto até o vencimento, favor entrar na WEB: //http:200.119.84/nsbdcpos
ID: HPC0834028316 primeira senha de acesso: 34028316

(REGAR: DIRETORIA REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL
J. CORONEL ANTONINO, 2530 - BAIRRO DO CRUZEIRO
CEP: 79023-000 CAMPO GRANDE/MS

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					96120-5
					VALOR DO I.S.S.
					TOTAL DOS SERVIÇOS

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					FRETE POR CONT.		PESO DO VEÍCULO		UF		C.N.P.J. / C.P.F.	
E / RAZÃO SOCIAL					1 - EMITENTE		2 - DESTINATÁRIO		SP		60.664.828/0058-01	
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA					MUNICÍPIO		NOVA APEREÇÓIA		SP		244149819110	
ERECO					NÚMERO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	
DR. VAD ANDERSON					ESPECIE		MARCA					
NTIDA												

JOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
JRMARÇÕES COMPLEMENTARES			CLIENTE Nº		007749	
leros. retiradas Deimar Arn. Ger. S.A., R. Hum 1000, Campinas, SP, CEP: 02.683.608/0001-93 IE: 144.651.996.119			PEDIDO Nº			
			I-IC PRECIZ 057/2004-MS			
			SENF			
			REPRESENTANTE			

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0345
3677
Doc: _____

RQS nº 03/2005 - CPMI -
CPMI - COMISSÃO

Fls. Nº 0346

Nº 2 3677

Doc:

TERMO DE RECUSA

Objeto: Estação Gráfica
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.993/2004

Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de N° 005052/04, emitida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.


Os equipamentos inspecionados apresentaram inconformidade técnica que justifica a não aceitação dos mesmos, relatadas abaixo:

- 1 – Processador Pentium 4 2,80 Ghz (Mínimo exigido: Pentium 4 3,2 Ghz)
- 2 – Memória RAM de 256 MB (Mínimo exigido de 1024 MB)
- 3 – Dois (02) slots PCI livres (Mínimo exigido 03)
- 4 – Inexistência de disco flexível de 3 ½ “
- 5 – Ausência do kit multimídia


Desta forma, consideramos recusados, tecnicamente, os equipamentos mencionados na nota fiscal acima citada.

Várzea Grande, MT, 29 de dezembro de 2004.


Emitente:


Luiz Mário dos Santos
Engenheiro de Redes
Mat. 8.427842-0
Supervisor SADR/GETEC/DR/MT

De acordo:


Oscar Nascimento Alves
Mat. 8.426.285-0
CH/SMME/GETEC/MT

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0347
3	2
5677	
Doc:	



HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

Nº
005052
FOLHA 1 / 1
SERIE 6



SAIDA



ENTRADA

OPERAÇÃO erc. adq. rec. terc. que ã deva ele trans.	CFOP 6106	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 61.797.924/0007-40
O/REMETENTE SOCIAL DIRETORIA REGIONAL DO MATO GROSSO		CNPJ / CPF 34.028.316/0016-90	
ORLANDE CHAVES, 1087, GRANDE		BAIRRO / DISTRITO CRISTO REI	CEP 78115000
FONE / FAX		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 130724815

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DATA DE EMISSÃO

20.12.2004

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/12/04

HORA DA SAÍDA

00:40

Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESDOBRAMENTO DUPLICATA
	9.860,00	19.01.2005	005052	9.860,00	19.01.2005	

NOVE MIL OITOCENTOS E SESSENTA

REAIS*****

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTES(D) DUPLICATA(S) PAGAVE
A HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. OU A SUA ORDEM (O) VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARULIERI-SP

PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
84C4	Unid proc dados HP desktop dc7100S	84715010	000	UN1	000	6.033,390000	6.033,39	7 15	905,02
84RA	MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO 19"	84716074	100	UN1	000	2.540,520000	2.540,52	7 15	381,07
Caso não tenha recebido o boleto até o vencimento favor entrar na WEB://http:200.119.04/nsbbcpes ID: HPC0034028316 primeira senha de acesso: 34028316									
DIRETORIA REGIONAL DO MATO GROSSO M ORLANDE CHAVES, 1087 - CRISTO REI 115-800 - VARZEA GRANDE / MT 057/2004 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES CAR: 2.74460									

DO SERVIÇO

UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
				96120-5
				VALOR DO I.S.S.
				TOTAL DOS SERVIÇOS

DO IMPOSTO

CÓDIGO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.860,00	690,22			8.573,91
PETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			1.286,09	9.860,00

TADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

LOG SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA				60.654.828/0058-01
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
NOVA APARECIDA	SP	244149819110	27,034	27,034

ICIONAIS

ES COMPLEMENTARES	CLIENTE Nº	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
retiradas Deichar Arn. Ger. S.A., R. Hum 1000, nas, SP, CNPJ/ME 02.683.608/0001-93 IE: 51.996.113	110139203		007836
	PEDIDO Nº I-ICPREGAD-057/2044-MT		
	SENF		
	REPRESENTANTE		

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0348
367,7
Doc:



623

De: GERENTE TÉCNICO/MT

Protocolo

Ao: DECAM**CI /** GETEC/DR/MT - 037/2005**Ref.:**

20129

Assunto: Recusa estação gráfica

Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 2005.

Informamos à V. Sª. que a estação gráfica adquirida através do processo PG-057/2004, contrato 12,993/2004, não possui os atributos técnicos exigidos.

Sendo assim, encaminhamos em anexo, para as providências cabíveis a cópia da nota fiscal e o termo de recusa do equipamento, com os itens que estão em desacordo com as explicações.


Ficamos no aguardo de novas orientações desse departamento.

Atenciosamente,

Lair Gomes Júnior

Respondendo pela Getec

C/C: CIPRO
LMS/sra



TERMO DE RECUSA

Objeto: Estação Gráfica
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.993/2004

Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de Nº 005052/04, emitida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.

Os equipamentos inspecionados apresentaram inconformidade técnica que justifica a não aceitação dos mesmos, relatadas abaixo:

- 1 – Processador Pentium 4 2,80 Ghz (Mínimo exigido: Pentium 4 3,2 Ghz)
- 2 – Memória RAM de 256 MB (Mínimo exigido de 1024 MB)
- 3 – Dois (02) slots PCI livres (Mínimo exigido 03)
- 4 – Inexistência de disco flexível de 3 ½ “
- 5 – Ausência do kit multimídia

Desta forma, consideramos recusados, tecnicamente, os equipamentos mencionados na nota fiscal acima citada.

Várzea Grande, MT, 29 de dezembro de 2004.

Emitente:

Luiz Mário dos Santos
Engenheiro de Redes
Mat. 8.427842-0
Supervisor SADR/GETEC/DR/MT

De acordo:

Isaac Nascimento Alves
Mat. 8.426.285-0
CH/SMME/GETEC/MT

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0350
Fls. Nº
3677
Doc:



HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

Nº
005052
FOLHA 1 / 1
SÉRIE 6



SAIDA



ENTRADA

300407780
88114021

CNPJ	61.797.924/0007-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	244.931.952.115

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DATA DE EMISSÃO

20.12.2004

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/12/04

HORA DA SAÍDA

00:40

CAO	adq. proc. terc. que ã deva ele trans.	CFOP	6106	INSC. ESTADUAL DO SUJST. TRIBUTARIO	
METENTE		CNPJ / CPF		34.020.316/0016-90	
TORIA REGIONAL DO MATO GROSSO		BAIRRO / DISTRITO		CRISTO REI	
ANDRE CHAVES, 1087,		CPF		78115000	
RDE		FONE / FAX		UF	
				MT	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				130724015	

FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DI. DECONTAMENTO DUPLICATA
9.860,00	19.01.2005	005052	9.860,00	19.01.2005	

NOVE MIL OITOCENTOS E SESSENTA

SEIS*****

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA CONTIEMOS CORRESPONDENTE(S) OL PLICATA(S) PAGAVEL.
A HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OU A SUA CHIDEA (X) VENCIMENTO INDICADO NA PRACA DE BAUEIR-SP

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	VALOR DO IPI
1	Unit proc dados HP desktop dc7100S	84715010	000	UH1	000	6.033,390000	6.033,39	7 15	905,02
1	MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO 19"	84716074	100	UH1	000	2.540,520000	2.540,52	7 15	301,07
Caso não tenha recebido o boleto até o vencimento, favor entrar na WEB: //http:200.119.84/nsbbpos ID: HPCDD34028316 primeira senha de acesso: 34028316 RETHURIA REGIONAL DO MATO GROSSO ANDRE CHAVES, 1087 - CRISTO REI -800 - VARZEA GRANDE / MT 7/2004 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES Smbic 2.74460									

SERVIÇO	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
				96120-5
				VALOR DO I.S.S.
				TOTAL DOS SERVIÇOS

POSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
DO ICMS	9.860,00	690,22		8.573,91
	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			2.286,09	9.860,00

NR / VOLUMES TRANSPORTADOS	PLACA DO VEICULO	CNPJ / CPF
DE TRANSPORTES ATLAS LTDA		60.664.826/0058-01
U. OLSON	MUNICIPIO NOVA APARECIDA	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244149819110
ESPECIE	NUMERO	PESO LÍQUIDO
		27,034

COMPLEMENTARES	CLIENTE Nº	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
etiradas Deichar Arn. Ger. S.A., R. Hum 1000, SP, CNPJ/MF 02.683.608/0001-93 IE: 996.110	110139203		007836
	PEDIDO Nº		
	I-ICPREGAD-057/2044-RT		
	SENF		
	REPRESENTANTE		



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/ TODAS/ DESAN - MT

CI / GCM/DGCM/DECAM - 9278/2005 - CIRCULAR

Ref.: Contrato 12.994/04 - HP


Assunto: Informa número de pedidos automáticos gerados no ERP

Brasília, 16 de fevereiro 2005

Informamos, em anexo, os números dos pedidos automáticos gerados pelo sistema ERP, referente ao contrato acima mencionado, para as devidas providências de pagamento.

Solicitamos ainda o envio de cópias das Notas Fiscais e do termo de aceitação, para fins de composição do processo Contratual.


Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe do Deptº de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Almeida
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

Anexo: Tabela de pedidos gerados no ERP




TERMO DE ACEITAÇÃO DR/MT

Objeto: Estação SRO
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004

Informamos que os equipamentos constantes nas Notas Fiscais de Nº 016611 e Nº 016612, em substituição a NF de Nº 005004, emitida pela empresa HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, referente ao Pregão e contrato acima indicados, já foram inspecionados em 27/12/2004, conforme termo de aceitação em anexo.

Os equipamentos inspecionados não apresentaram nenhuma ocorrência técnica que justificasse a não aceitação dos mesmos. Portanto, ratificamos como aceitos tecnicamente todos os equipamentos referenciados.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2005.



Luiz Mário dos Santos
Engenheiro de Redes
Matr. 8.427.842-0
Supervisor SADR/GETEC/DR/MT


Mauro Pereira Simões Junior
Matr. 8.427.846-3
Chefe Seção SADR/GETEC/MT

03/02/05

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0353
Doc: 3677

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

TERMO DE ACEITAÇÃO DR/MT

Objeto: Estação SRO
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004

Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de Nº 005004, emitida pela empresa HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, referente ao Pregão e contrato acima indicados, foram submetidos a Inspeção de Qualidade, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.

Os equipamentos inspecionados não apresentaram nenhuma ocorrência técnica que justificasse a não aceitação dos mesmos. Portanto, consideramos como aceitos tecnicamente todos os equipamentos referenciados.

Cuiabá, 27 de dezembro de 2004.

Luiz Mário dos Santos
Engenheiro de Redes
Matr. 8.427.842-0
Supervisor SADR/GETEC/DR/MT

Mauro Pereira Simões Júnior
Matr. 8.427.846-3
Chefe Seção SADR/GETEC/MT

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0354
3677	
Doc:	



HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
Internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA



Nº
005004
FOLHA 1 / 2
SÉRIE 8

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. rec. terc. que a deva ele trans.		CFOP 6106	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 88111247	61.797.924/0007-40
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ECT - DIRETORIA REGIONAL DO MATO GROSSO		CNPJ / CPF 34.028.316/0016-90		
ENDEREÇO AV. DON ORLANDO CHAVES, 1087,		BAIRRO / DISTRITO CRISTO REI		CEP 78115800
MUNICÍPIO VÁRZEA GRANDE		UF MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL 130724815
FATURA Nº		FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA Nº
VALOR POR EXTENSO		EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIMOS CORRESPONDENTE(S) Duplicata(S) PAGAVEIS(S) A HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OU A SUA ORDEM NO VENCIMENTO FOCADO NA PRACA DE BARCELONA-SP, E/OU		

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00	DATA DE EMISSÃO 18.12.2004	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/12/04	HORA DA SAÍDA 19:00
--	-------------------------------	----------------------------------	------------------------

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS CST	VALOR DO IPI
DG718A1AC4	UNID. PROC. DIG. PER. CAP. MÓD. D325M	84715010	000	UN10	0,000	2.636,635000	26.366,35	7 0,75	197,76
DU734RUBAC4	TECLADO STANDARD 2002 PS/2	84716052	100	UN10	0,000	27,275000	272,75	7 15	40,93
P9013R1ADA	Monitor HP U7550 (17")	84716072	100	UN10	0,000	650,649000	6.506,49	7 15	975,98

Aliquota IPI red. p/ 0,75% conf. M.P. nº 100 de 27/12/02 regulamentada pela Lei nº 10.664 de 22/04/03.
Portaria Interministerial MCT/MF 763/01 de 13/12/01
Caso não tenha recebido o boleto até o vencimento Favor entrar em contato: 200.119.84/ashbcpos
ID: NPC0834028316 primeira senha de acesso: 34028316
ENTREGAR: DIRETORIA REGIONAL DO MATO GROSSO
AV. DON ORLANDO CHAVES, 1087 - CRISTO REI
CEP 78115-800 - VÁRZEA GRANDE / MT

QUANT.	VALOR	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					96120-5
					VALOR DO I.S.S.
					TOTAL DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA		FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO JOÃO CALVÃO ANDERSON		MUNICÍPIO NOVA APEREÇIDA		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUO	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Mercos. retiradas Deichar Arm. Ger. S.A., R. Hum 1000, Campinas, SP, CNPJ/MF 02.683.608/0091-93 IE: 244.651.996.113		CLIENTE Nº 110139203	RESERVAÇÃO AO FISCO
X		PEDIDO Nº I-ICPRESAD-057/2044-MT	
X		SEN	
X		REPRESENTANTE	

produto 33.145,59
- IPI 1.214,61
34.360,20

OS S' SUBSTITUÍDA
PI CARLOS STRI/GECON
PELAS NF

Arcílio de Araujo Carvalho
CH/SPAT/GERAD/DR/MT
Estat. 3.425.025-3

ROS Nº 032016 - CN - CPM - CORREIOS	Doc: 3677
--	-----------

ADICIONAIS		CÓDIGO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	
A - ORIGEM DA MERCADORIA		TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS	
10 - Tributada integralmente		10 - Tributada integralmente	
20 - Com redução de Base de Cálculo		20 - Com redução de Base de Cálculo	
30 - Isenta ou não tributada e com redução de ICMS por substituição tributária		30 - Isenta ou não tributada e com redução de ICMS por substituição tributária	
40 - Isenta		40 - Isenta	
50 - Suspensão		50 - Suspensão	
60 - Omitimento		60 - Omitimento	
70 - ICMS Caráter decorrente por substit. trib.		70 - ICMS Caráter decorrente por substit. trib.	
80 - Com redução de Base de Cálculo e redução de ICMS por substituição tributária		80 - Com redução de Base de Cálculo e redução de ICMS por substituição tributária	
90 - Outras		90 - Outras	

CLIENTE Nº
K10008123

CONTRATO Nº
K16938924865

pedido Nº
12993/04PREGAO057/04

SENF

REPRESENTANTE

TRATO 12993/2004 PREGAO 057/04

HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
Internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

GR00053723

Nº
016611

SÉRIE 1
1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERCADO** CFOP: **4102** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **81.797.924/0007-40**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **ECT - DIRETORIA REGIONAL DO MATO GROSSO** CNPJ / CPF: **04.028.316/0016-90**

ENDEREÇO: **AV DOM ORLANDO CHAVES, 1087** BAIRRO / DISTRITO: **78115600** CEP: **78115600**

MUNICÍPIO: **VARZEA GRANDE** FONE / FAX: **MT** U.F.: **MT** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **13.072.481-5**

DATA DE EMISSÃO
27/01/2005

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FATURA Nº: **00016611** FATURA VALOR: **26.564,00** DUPLICATA Nº: **00016611** DUPLICATA VALOR: **26.564,00** VENCIMENTO: **26/02/2005**

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

L	VALOR	VENCIMENTO	L	VALOR	VENCIMENTO
VALOR POR EXTENSO: VINTE E SEIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS*					

COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) ÀVEL(EIS) À HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO. RAÇA DE BARUERI - SP

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.B.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
718A	Unid proc dig peq cap HP Desktop DC325M	84715010	0000	10	10	2.636,6253	26.366,25	7	0,75
10 x #AC4	Localização Portuguesa								
ALÍQUOTA DE IPI REDUZIDA CONF. DECRETO 3102/99									
11.077 de 30/12/04. Portaria MCT/MF 763/01 de 13/12/01.									
						Aliquota IPI reduzida p/ O. 75% conf. Lei			

CÓDIGO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.564,00	1.859,48			26.366,25

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			197,75	26.564,00

IMPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **OTIA PENSKE LOGISTICS LTDA**

DEFEITO: **7. DR. MARCOS P. DE ULHOA RODRIGUES, 690**

QUANTIDADE: **1** ESPECIE: **BARUERI** MARCA: **BARUERI** NÚMERO: **SP** PESO BRUTO: **206.115.770.112** PESO LÍQUIDO: **206.115.770.112**

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
022085

RECEBI(EMOS) DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 1
Nº 00016611

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº **356**

367.7

Doc: **367.7**

QRS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0357
3677
Doc: 3

ROC. P 03/2005 - CN -
S. 03 - CORREIOS

Fls. N° 0358

Nº 3677
Doc:



Lg 859

Protocolo

De: GETEC/DR/NO

Ao: DGEC/DECAM

CI / GETEC/DR/NO - 008/2005

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744/2004

Assunto: GERAR PEDIDOS PARA CONTRATOS CENTRALIZADOS.

Porto Velho, 12 de Janeiro de 2005.

Encaminhamos apenso cópias das notas fiscais para o Gestor dos Contratos Centralizados na AC, para GERAR PEDIDOS, e após nos informar o número do pedido, conforme descrição abaixo:

Nº CTR	Razão Social	NF	Valor	Data do Atesto
12994/04	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	005010	9.050,15	07/01/05
11994/03	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	00026831	7.499,58	07/01/05
10686/01	Itautec Informática S/A.	080592UL	445,62	12/01/05
10842/01	PRO SCAN Comércio e Serviços Ltda	000468	9.299,16	06/01/05

Atenciosamente,

SÉRGIO SIMÃO DE ARAUJO
Gerente de Tecnologia
e Infra Estrutura

C/anexo 04 cópias das notas fiscais.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0359
3677
Doc: 1



HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

Nº
005010
FOLHA 1 / 2
SÉRIE 6



SAIDA



ENTRADA

event

300377768
88111241

CNPJ 61.797.924/0007-40

OPERAÇÃO merc. adq. rec. terc. que ã deva ele trans. CFOP 6106 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.931.952.115

IO / REMETENTE AS. CORREIOS TELEGRAFOS - ECT CNPJ / CPF 34.028.316/0027-42

IMIGRANTES, 2137, BAIRRO / DISTRITO SAO SEBASTIAO I CEP 78903900

VELHO FONE / FAX UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DATA DE EMISSÃO
18.12.2004

DATA SAÍDA / ENTRADA
20/12/04
HORA DA SAÍDA
19:00

A Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESDOBRAMENTO DUPLICATA

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(S) À HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRACA DE BARUEI-SP E/O

PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
1#AC4	UNID PROC DIG PER CAP MOD D325M	84715010	000	UNID	0,000	91,038000	910,38	7 0,75	6,84
1#AC4	TECLADO STANDART 2002 PS/2	84716052	100	UNID	0,000	27,243000	272,43	12 15	40,87
1#ABA	Monitor HP V7550 (17")	84716072	100	UNID	0,000	679,967000	6.799,67	12 15	1.019,96

ota ICMS reduzida para 12% conf. art.54 inciso V decreto 45490/00

ota ICMS reduzida para 7% conforme

53 Inc. III Decreto 45490/00 RICMS/SP

ota IPI red. p/ 0,75% conf. M.P. nº 100 de 27/12/02 regulamentada

Lei nº 10.664 de 22/04/03.

ria Interministerial MCT/MF 763/01 de 13/12/01

Caso não tenha recebido o boleto de o vencimento, favor entrar na WEB: <http://200.119.84/asstbtopos>

UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTACAO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
				96120-5
				VALOR DO I.S.S.
				TOTAL DOS SERVIÇOS

DO IMPOSTO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	PRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / C.P.F.
SAO SOCIAL				60.664.828/0058-01
ES DE TRANSPORTES ATLAS LTDA				
ANDERSON	MUNICÍPIO	NOVA APARECIDA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			SP	244149819110
	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

ADICIONAIS	CLIENTE Nº	RESERVADO A FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
DOES COMPLEMENTARES	110139214		007769
s. retiradas Deichar Arn. Ger. S.A., R. HUM 1000,	PEDIDO Nº		
inas, SP, CNPJ/MF 02.683.608/0001-93 IE:	I-IC PREGÃO 057/2004-RD		
651.996.118	SENF		
ASECALC 717,22 VALOR 64,21	REPRESENTANTE		
ASECALC 8.132,93 VALOR 975,95			

(EMOS) DE HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE 6 INDICADA AO LADO	(K102)	NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE 6
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 005010

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0360
3677
Doc:



HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

300377768
88111241

NOTA FISCAL - FATURA



SAÍDA



ENTRADA

Nº
005010
FOLHA 2 / 2
SÉRIE 6

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DATA DE EMISSÃO
18.12.2004
DATA SAÍDA / ENTRADA
20/12/04
HORA DA SAÍDA
19:00

IA OPERAÇÃO
merc. adq. rec. terc. que ã deva ele trans. 6106
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
61.797.924/0007-40
244.931.952.115

RI/O REMETENTE
AO SOCIAL
RAS. CORREIOS TELEGRAFOS - ECT
C.N.P.J. / C.P.F.
34.028.316/0027-42

IS IMIGRANTES, 2137, 03
BARRIO / DISTRITO
SÃO SEBASTIÃO I
CEP
78903900
FONE / FAX
UF
RO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

JRA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESDOBRAMENTO DUPLICATA
LO	9.050,15	17.01.2005	005010	9.050,15	17.01.2005	

NOVE MIL E CINQUENTA REAIS QUINZE CENTAVOS
EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGAVEL A HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OU A SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRACA DE BARUERI-SP EX

O PRODUTO									
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
EGAR: DIRETORIA REGIONAL DE NORDESTE OS IMIGRANTES, 2137 - SÃO SEBASTIÃO 78903-900 PORTO VELHO/RO 05/2004 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	ID: HPC0034028316 primeira senha de acesso: 34028316								
	2.87290								

CÃO DO SERVIÇO					INSCRIÇÃO MUNICIPAL
NT	UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
					96120-5
					VALOR DO I.S.S.
					TOTAL DOS SERVIÇOS

O DO IMPOSTO				
CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.050,15	1.040,16			7.982,48
O FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			1.067,67	9.050,15

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
RESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA
FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO
PLACA DO VEÍCULO
UF
C.N.P.J. / C.P.F.
60.664.828/0058-01
MUNICIPIO
NOVA APARECIDA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
244149819110
ESPECIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
176,910
PESO LÍQUIDO
176,910

ADICIONAIS
AÇÕES COMPLEMENTARES
CLIENTE Nº
110139214
PEDIDO Nº
I-IC PREGÃO 057/2004-RO
SENF
REPRESENTANTE
RESERVAÇÃO AO FISCO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE RECEITA
31 DEZ 2004
Chefe D'Orazio
Secretário Tributário
200039649
Nº DE CONTROLE DO
FORMULÁRIO
007770

RECEBIMENTO DE HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE 6 INDICADA AO LADO (K102)
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 6
Nº
005010

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0361
3677
Doc:

DCS nº 03/2005 - CN -
CFMI - CORREIOS

Fis. Nº 0362

367.7

Doc: _____



07/02/05

DECM 21160

Protocolo



De: Gerente de Administração - GERAD/DR/PA

Ao: Chefe do DECAM - BSB/DF

CI / SEGC/GERAD/DR/PA - 0021/2005

Ref.: Contrato nº12.994/2004 HP do Brasil

Assunto: Recusa de equipamentos (MICROCOMPUTADORES ESTAÇÃO GRÁFICA)

Belém(Pa), 28 de Fevereiro de 2005.

Estamos encaminhando, para acompanhamento e demais providências desse Departamento, o Termo de Recusa da NF nº005041/04, da empresa HP do Brasil, referente a entrega de 02(duas) estações gráficas de microcomputador, relativa ao Pregão nº057/2004 e Contrato nº12.994/2004, visto que os equipamentos entregues estão em desacordo com as especificações técnicas previstas em contrato.

Em anexo, estamos encaminhando a cópia da CT/SEGC/GERAD/DR/PA-0062/2005.

Atenciosamente,


ELIEZIO PINTO DA COSTA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PA

C/ ANEXOS

NAMC/.....

CI 0021 Recusa equipamentos.Microcomputadores Estação Gráfica.FEV05

FW0010



TERMO DE RECUSA

Objeto: Microcomputadores Estação Gráfica
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004


Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de Nº 005041/04, emitida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.


Os equipamentos inspecionados apresentaram inconformidade técnica que justifica a não aceitação dos mesmos, relatadas abaixo:

- 1 -- Memória RAM com 256MB (dois pentes de 128MB)
- 2 -- Unidade de disco flexível 3/ 1/2 ausente

Desta forma, consideramos recusados, tecnicamente, os equipamentos mencionados na nota fiscal acima citada.

Belém, 10, de janeiro de 2005.


Emitente: Ricardo Marcelino de Lima
Ricardo Marcelino de Lima
Chefe SAMME/GETEC/PA
Mat. 8.452.584-3


De acordo: Antônio Augusto Souza Lima
Antônio Augusto Souza Lima
Subgerente de Sistemas
SUBSI/GETEC/PA
Mat. 8.453.141-0



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ

CT/SEGC/GERAD/DR/PA - 0062/2005.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2005.

REF.: Contrato nº12.994/05

Assunto: Recusa e substituição de Computador Estação Gráfica.

À

HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.

Alameda Rio Negro Nº750 - Fundos - 1º Andar - Sala 4

Bairro: Alphaville - BARUERI - SP

FONE: (0xx11) 4197-8432

CEP: 06.454-000

Prezado (s) Senhor (es):

Solicitamos a substituição de 02(duas) Estações Gráficas de Microcomputador, entregues nesta Diretoria Regional do Estado do Pará, através da NF-005041, no valor de R\$19.719,95(dezenove mil, setecentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos), em virtude das mesmas não atenderem as especificações técnicas previstas em contrato. De acordo com a Cláusula Quarta - Da Aceitação do equipamento e dos testes de Aceitação, item 4.4. **Os equipamentos entregues serão recusados nos seguintes casos:** "4.4.1. Se entregues com as especificações técnicas diferentes das contidas na proposta da CONTRATADA"; e/ou 4.4.2. Se apresentarem mais de 03(três) defeitos durante os testes de ativação."

Face ao exposto, solicitamos regularizar a entrega dos equipamentos no prazo de 10(dez) dias a partir do recebimento desta comunicação da rejeição/recusa, sob pena de aplicação de penalidade contratual, conforme previsto na alínea "b", do subitem 8.1.2.2., da Cláusula Oitava, do contrato em epígrafe.

Aproveitamos a oportunidade para solicitar informações adicionais sobre as NFs016605 e 016607, que no nosso entendimento trata-se das mesmas estações entregues através da NF-005041.

Na certeza de especial atenção, subscrevemo-nos.


Atenciosamente,

ELIEZIO PINTO DA COSTA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO

C/C: DECAM
C/ ANEXOS

NC/nc

Gerência de Administração - GERAD/DR/PA
Av. Pte. Vargas, 498 Centro(3º andar) - Telefone/FAX: (0xx91) 211-3162 e 211-3053
E-mail: Elieziocosta@correios.com.br





HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA



SAÍDA



ENTRADA

Nº

005041

FOLHA 1 / 1

SÉRIE 6

1ª VIA

DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00.00.00

DATA DE EMISSÃO

20.12.2004

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/12/04

HORA DA SAÍDA

23:40

DA OPERAÇÃO

merc. adq. rec. terc. que n deva ele trans.

CFOP

6106

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J

61.797.924/0007-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244.931.952.115

R/RIO/REMETENTE

RAO SOCIAL

DIRETORIA REGIONAL DO PARA

C.N.P.J / C.P.F

34.020.316/0010-51

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

66050400

RESIDENTE VARGAS 498,

FONE / FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150632835

JRA Nº

11

FATURA / VALOR

19.719,95

VENCIMENTO

19.01.2005

DUPLICATA Nº

005041

VALOR DA DUPLICATA

19.719,95

VENCIMENTO

19.01.2005

DESDOBRAMENTO DUPLICATA

DEZENOVE MIL SEYECENTOS E DEZENOVE REAIS NOVENTA E CINCO

CENTAVOS

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGAVEL A HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OU A SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI-SP.

GO/PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
SA2AC4	Unid proc dados HP desktop dc7100S	84715010	000	UN2	000	6.033,375000	12.066,75	7 15	1.810,01
SA2ABA	MONITOR DE VIDEO PULCROMATICO 19"	84716074	100	UN2	000	2.540,520000	5.081,04	7 15	762,15
Caso não tenha recebido o Boleto até o vencimento favor entrar na WEB://http:200.119.84/asbbcpes ID: HPCNB34028316 primeira senha de acesso:34028326									
EGAR: DIRETORIA REGIONAL DO PARA EDRO ALVARES CABRAL, 1240 NARANHAIA 56623-220 BELEM/PA 30 057/2004 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES BRAR: de Câmbio 2.88170									

UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
				96120-5
				VALOR DO I.S.S.
				TOTAL DOS SERVIÇOS

DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
CÁLCULO DO ICMS	19.719,95	1.380,40		17.147,79
	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			2.572,16	19.719,95

RTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F
RAO SOCIAL	1 - EMIENTE			60.664.828/0058-01
ESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA	2 - DESTINATÁRIO			
	MUNICIPAL		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	NOVA APARECIDA		SP	244149819110
DE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
4:				54,068
				PESO LÍQUIDO
				54,068

DICIONAIS	CLIENTE Nº	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
DES COMPLEMENTARES	110139204		007819
5. retiradas Deimar Arn. Ger. S.A., R.Hua 1000, Inas, SP, CNPJ/MF 07.683.608/0001-93 IE: 651.996.118	PEDIDG Nº		
	I-ICPREGAB- 057/2044-PA		
	SENF		
	REPRESENTANTE		

RQS nº 03/2005 - CN -
GPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0366
3677
Doc:

Doc:

OF 428017 - INTERGRAF IND. GRAFICA LTDA., IL ANDRÉ ROSSA COPPINI, SO - VL PLATANALTO - S-BRASIL - TEL. 4923-9191 - COT. 01699999999999999999

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0370

Nº 3677

Doc: _____

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fol. Nº 0371

Doc: 3677

R0511^a 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0372
367.72
Doc:



Carta 001/2005-GESIT/DR-PE

Brasília, 11 de abril de 2005.

A Sua Senhoria a Senhora
Carla Vieira
Brasil Ltda
Alameda Rio Negro, 750 - Alfaville
06454-000 Barueri - SP
Fax 11 4197-8316

Assunto: **Substituição de Nota Fiscal.**

Prezada Senhora,

Estamos encaminhando à V. S^a, em anexo, a Nota Fiscal nº 005042, para substituição, referente à aquisição de 01 (uma) Estação Gráfica, objeto do Contrato 12.994/04, pelos motivos abaixo:

- CNPJ constante na Nota Fiscal divergente do contido no Contrato que é: 61.797.924/0001-55; nossos processos de pagamento não aceitam tal inconsistência;
- Campo Descrição do Produto divergente da Cláusula 5^a do Contrato constando por item onde deveria ser por equipamento - Estação Gráfica.

Por oportuno, acusamos o recebimento do Teclado, para substituição, através da Nota Fiscal nº 37.243, encerrando desse modo as pendências de fornecimento, o que determinará a emissão do Termo de Aceitação, etapa indispensável para efetivação do pagamento.

Dessa forma, aguardamos o recebimento do aqui pedido, nos colocando desde já, para esclarecimentos necessários, à disposição pelo telefone 81 3425-3797, Sra. Soraya.


Atenciosamente,

[Assinatura]
JOVELINA MARIA DE BRITO
Diretora Regional de Pernambuco
Givaldo Cerqueira da Silva
Assessor Técnico Regional
Por Subdelegação de Competência
PRT/DR-PE-649/2004

C/anexo : 01

C: CIIPRO
DECAM
GERAD





SA(DA



ENTRADA

№

005042

FOLHA 1 / 1

SÉRIE 6

1° VIA

DESTINATÁRIO/

REMETENTE

00.00.00

DATA DE EMISSÃO

20.12.2004

DATA SAÍDA / ENTRADA
20/12/04

HORA DA SAÍDA
3:40

OPERACÃO

merc. adq. rec. / ¹terc. que ã deva ele trans.

NO / REMETENTE

DIRETORIO REG DE PERNAMBUCO

RARAPES 250.

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

5

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18100100143605

A Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA Nº	VALOR DA DUPPLICATA	VENCIMENTO	DESDOBRAMENTO DUPPLICATA
	9.860,00	19.01.2005	005042	9.860,00	19.01.2005	

NOVE MIL DITOCENTOS E SESSENTA

RECEIVED 11/11/68

EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGAVEL(S) À HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI-SP E/OU

PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.B.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS (%)	VALOR DO IPI
#AC4	Unid proc dados HP desktop dc7100S	84715010	000	UN1	000	6.033,390000	6.033,39	7 15	905,82
#ADA	MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO 19"	84716074	100	UN1	000	2.540,520000	2.540,52	7 15	381,07
	Caso não Tenha recebido o Boleto até o vencimento, favor entrar no WEB://http:200.119.84/nsbbcpes								
	ID: HPCDB34028316 primeira senha de acesso: 34028316								
	TRIPTA REGIONAL DE PERNAMBUCO								
	SÃO MATEUS, 891 - SENHOR FABRICIO								
	0680-000 ALLIFE/PE								
	057/2004 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES								
	PAR:								
	de C&mbio								
	2.88170								

2.00 SERVICE

UNID.		DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					96120-5
					VALOR DO I.S.S.
					TOTAL DOS SERVIÇOS

NO IMPOSTO

CICULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.860,00	690,22			8.573,91
NETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	-		1.286,09	9.860,00

TADOB (VOLUMES TRANSPORTADOS)

ENDEREÇO DO SOCIAL SA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA		FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO			PLACA DO VEÍCULO		UF	C.N.P.J. / C.P.F.
							60.664.828/0058-01	
VALUAD ANDERSON				MUNICÍPIO NOVA APARECIDA		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						SP	244149819110	

SALVAD ANDERSON

ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			27,034	27,034

PERCENTAGES

110139209 PEDIDO Nº I-ICPREGAO-057/2044-PE SENF REPRESENTANTE	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 007820
---	--------------------	--

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. N° 0374

367.7

Doc:

01-02-05 - 14h

DGCM 20766

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CORREIOS


ÁREA RESERVADA AO
PROTOCOLO

De: SSUP/GERAD - DR / PI

Ao: DECAM

CI/SSUP/GERAD/DR/PI- 080/2005

REF.: CONTRATO N° 12.993/2004



ASSUNTO: Termo de Recusa e cópia de Nota Fiscal

. Teresina - PI, 15 de fevereiro de 2005

Encaminhamos a V. S^a., em anexo, para as providências cabíveis, **Termo de**

Recusa de equipamentos fornecidos pela Hewlett – Packard do Brasil, oriúndos do Contrato referenciado.

Atenciosamente,

FRANCISCA MARIA DAS DORES VILARINHO

SSUP/GERAD - DR/PI

Anexos.: Cópia da Nota Fiscal

Termo de Recusa

JHTM/jhtm.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0375

367721

Doc:



300377854
88110999

 SAÍDA

ENTRADA

C.N.P.J. 61.797.924/0007-40

C.N.P.J. / C.P.F.
34.028.316/0022-38

DATA DE EMISSÃO	20.12.2004
DATA SAÍDA / ENTRADA	20/12/04
HORA DA SAÍDA	23:40

FATURA						
FATURA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESDOBRAMENTO DUPLICATA
005033	9.860,00	19.01.2005	005033	9.860,00	19.01.2005	

VALOR POR EXTENSO	NOVE MIL DITOCENTOS E SESSENTA REAIS	EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(S) À HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI-SP E/O
-------------------------	---	---

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
PC926A#AC4	Unid proc dados HP desktop dc7100S	84715010	000	UN1	000	6.033,390000	6.033,39	7	15	905,02
P9626A#ABA	MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO 19"	84716074	100	UN1	000	2.540,520000	2.540,52	7	15	381,07
Caso não Tenha recebido o Boleto até o vencimento, favor entrar na WEB://http:200.119.84/nsbbcpes ID: HPCDB34028316 primeira senha de acesso: 34028316 EMITIR: DIRETORIA DO TPAVI - RUASANTA LUZIA, 3160 - BAIRRO ILHUTAS - CEP 64001-800 - TERESINA/PI PREGÃO 057/2004 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES INTEGRAR: 2 X DE4676 Taxa de Câmbio										
	2.88170									

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					96120-5
					VALOR DO I.S.S.
					TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
660,00	690,22			0.573,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SE	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			1.286,09	9.040,00

S/Nº 03/2005 - CN -
CORREIOS
Nº 76
005739
POLAR
SÉRIE 6
1ª VTA
DESTINATÁRIO/
ORIENTENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO

Doc.:
AS 95.3 - REG. ESPEC. Nº 022.03 - 02-2004

Doc:

5)				
U				



De: SBDR/GETEC/DR/PI

Ao: SSUP/GERAD/DR/PI

TERMO DE RECUSA

Fornecedor: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.

Objetos: Unid proc dados HP desktop dc7100S /

Monitor de Vídeo Policromático 19"

Nota Fiscal: 005033

CONTRATO: 12.993/2004

Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal supra citada foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.

Os equipamentos inspecionados apresentaram inconformidade técnica que justifica a não aceitação dos mesmos, relatadas abaixo:

- Processador existente Pentium 4 com 2.8GHz, proposto Pentium 4 com 3,2GHz.
- Placa-mãe existente com dois SLOTS PCI livres; proposto, no mínimo com 3(três) slots PCI 2.2 livres após a configuração proposta.
- Memória RAM existente 256Mb; proposta 1024 (mil e vinte e quatro)Mb, instalado no padrão Dual-Channel,DDR.
- Disco Flexível, não possui; proposto, de 3 ½" com capacidade de 1,44Mb.
- Não possui teclas de acesso rápido; proposto, teclas de acesso rápido com, no mínimo, as funções de iniciar navegador padrão, aplicativo de e-mail, aplicativo calculadora, função copiar, função colar.

Desta forma, consideramos recusados, tecnicamente, os equipamentos mencionados na nota fiscal acima citada.

Teresina, 04 de fevereiro de 2005

Empregado Responsável

Jean Jacques da Silva Sousa

Analista de Sistemas Jr

Mat: 8.527.178-0 DR/PI

RQS nº 03 2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0377
Doc.	3677

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CORREIOS

De: SSUP/GERAD - DR / PI

Ao: DECAM

CI/SSUP/GERAD/DR/PI- 0114/2005

REF.: CONTRATO N° 12.993/2004

ASSUNTO: Recusa de Equipamento

DGCM 21131


ÁREA RESERVADA AO
PROTOCOLO



Teresina - PI, 28 de fevereiro de 2005

Encaminhamos a V. S^a., em anexo, para as providências cabíveis, toda a documentação pertinente a recusa de equipamento formalizada através da CI/SSUP/GERAD/DR/PI-0080/2005 e CT/SSUP/GERAD/DR/PI-0042/2005 de 15/02/2005. Comunicamos que não houve manifestação do fornecedor a respeito do o assunto.

Atenciosamente,


FRANCISCA MARIA DAS DORES VILARINHO
SSUP/GERAD - DR/PI

Anexos.: Cópia da Nota Fiscal

CT/SSUP/GERAD/DR/PI-0042/2005

CI/SSUP/GERAD/DR/PI-0080/2005

Termo de Recusa

VRD/vrd..

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0378
Nº	3677
Doc.	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CORREIOS

ÁREA RESERVADA AO
PROTOCOLO

De: SSUP/GERAD - DR / PI

Ao: DECAM

CI/SSUP/GERAD/DR/PI- 080/2005


REF.: CONTRATO Nº 12.993/2004

ASSUNTO: Termo de Recusa e cópia de Nota Fiscal

. Teresina - PI, 15 de fevereiro de 2005

Encaminhamos a V. S^a., em anexo, para as providências cabíveis, **Termo de Recusa** de equipamentos fornecidos pela Hewlett – Packard do Brasil, oriundos do Contrato referenciado.

Atenciosamente,


FRANCISCA MARIA DAS DORES VILARINHO
SSUP/GERAD - DR/PI

Anexos.: Cópia da Nota Fiscal

Termo de Recusa

JHTM/jhtm.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0379

3677

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Diretoria Regional do Piauí

CT- SSUP/GERAD/DR/PI – 0042 /2005
Ref.:Contrato 12.993/2004

Assunto: Recusa de Equipamentos

Teresina, 15 de fevereiro de 2005.

A

Hewlett-Packard Brasil Ltda
Rua Um, 1.000 – Sala 17
Distrito Industrial – Campinas – SP
CEP 13054-750

Senhores,

Em inspeção realizada nos equipamentos constantes de sua Nota Fiscal 005033, foram constatadas divergências técnicas conforme relatado no Termo de Recusa em anexo. Dessa forma, solicitamos a substituição dos equipamentos citados com base nos subitens 4.4. e 4.1.1. do Contrato referenciado.

Atenciosamente,

Francisca Maria das Dôres Vilarinho
Chefe/SSUP/GERAD/DR/PI

Anexos.: Termo de Recusa
Cópia da Nota Fiscal

C/c – DECAM

VRD/vrd.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0380
3677
Doc:



HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA



Nº
005033
FOLHA 1 / 1
SÉRIE 6

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00.00.00

DATA DE EMISSÃO

20.12.2004

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/12/04

HORA DA SAÍDA

23:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. rec. terc. que ã deva ele trans.	CFOP 6106	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.931.952.115
---	--------------	-------------------------------------	---------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ECT - DIRETORIA REGIONAL DO PIAUI	C.N.P.J. / C.P.F. 34.028.316/0022-38
ENDEREÇO AV ANTONIO FREIRE 1407,	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64002900
FONE / FAX	UF PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL 193018136	

FATURA

FATURA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESDOBRAMENTO DUPLICATA
005033	9.860,00	19.01.2005	005033	9.860,00	19.01.2005	
VALOR POR EXTENSO	NOVE MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS*****					EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(S) À HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA FRAÇA DE BARUERI SP E/OU

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
PC926A8AC4	Unid proc dados HP desktop de 7100S	84715010	000	UN1	000	6.033,390000	6.033,39	7 15	905,02
F9626A8ABA	MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO 19"	84716074	100	UN1	000	2.540,520000	2.540,52	7 15	381,07
Caso não tenha recebido o boleto até o vencimento, favor entrar na WEB://http:200.119.84/nsbbcpes ID: HPC0834028316 primeira senha de acesso: 34028316 ENTREGAR: DIRETORIA DO PIAUI - RUASANTA LUZIA, 3160 - BAIRRO ILHOTAIS - CEP 64001-800 - TERESINA/PI PREGÃO 057/2004 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES INTEGRAR: 2 X DE 467E Taxa de Câmbio 2.88170									

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					96120-5
					VALOR DO I.S.S.
					TOTAL DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.860,00	698,22			10.558,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	TOTAL DO IF	VALOR TOTAL DA NOTA
				11.256,44

ROS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fis. Nº 0381
Do 3677

94300000 - TEL. (0XX11) 3765-7000 - FAX: (0XX11) 3765-7039 - C.N.P.J. (N.F.) 07.013.950/0001-95 - C.C.BAL 3.232.77 - N.F.F. MOD.1 SÉRIE 6 - 20.000 X 5 - NÚM. 000 001 A 200.000 - ADF-PR CAMPINAS 0310 - REC. ESPEC. Nº 02200 - 027004



De: SBDR/GETEC/DR/PI

Ao: SSUP/GERAD/DR/PI

TERMO DE RECUSA

Fornecedor: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.

Objetos: Unid proc dados HP desktop dc7100S /

Monitor de Vídeo Policromático 19"

Nota Fiscal: 005033

CONTRATO: 12.993/2004

Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal supra citada foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.

Os equipamentos inspecionados apresentaram inconformidade técnica que justifica a não aceitação dos mesmos, relatadas abaixo:

- Processador existente Pentium 4 com 2.8GHz, proposto Pentium 4 com 3,2GHz.
- Placa-mãe existente com dois SLOTS PCI livres; proposto, no mínimo com 3(três) slots PCI 2.2 livres após a configuração proposta.
- Memória RAM existente 256Mb; proposta 1024 (mil e vinte e quatro)Mb, instalado no padrão Dual-Channel,DDR.
- Disco Flexível, não possui; proposto, de 3 ½" com capacidade de 1,44Mb.
- Não possui teclas de acesso rápido; proposto, teclas de acesso rápido com, no mínimo, as funções de iniciar navegador padrão, aplicativo de e-mail, aplicativo calculadora, função copiar, função colar.

Desta forma, consideramos recusados, tecnicamente, os equipamentos mencionados na nota fiscal acima citada.


Teresina, 04 de fevereiro de 2005

Empregado Responsável

Jean Jacques da Silva Sousa

Analista de Sistemas Jr

Mat: 8.527.178-0 DR/PI



CÓDIGO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

1 - Exportação - Isenção de Imposto de Renda
2 - Exportação - Isenção de Imposto de Renda
3 - Exportação - Isenção de Imposto de Renda
4 - Exportação - Isenção de Imposto de Renda
5 - Exportação - Isenção de Imposto de Renda
6 - Exportação - Isenção de Imposto de Renda
7 - Exportação - Isenção de Imposto de Renda
8 - Exportação - Isenção de Imposto de Renda
9 - Exportação - Isenção de Imposto de Renda
10 - Exportação - Isenção de Imposto de Renda
11 - Exportação - Isenção de Imposto de Renda
12 - Exportação - Isenção de Imposto de Renda
13 - Exportação - Isenção de Imposto de Renda
14 - Exportação - Isenção de Imposto de Renda
15 - Exportação - Isenção de Imposto de Renda
16 - Exportação - Isenção de Imposto de Renda
17 - Exportação - Isenção de Imposto de Renda
18 - Exportação - Isenção de Imposto de Renda
19 - Exportação - Isenção de Imposto de Renda
20 - Exportação - Isenção de Imposto de Renda

CLIENTE
K10008116

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
K16938924835

NUMERO
12993/04PRESAD057/04

DATA

REPRESENTANTE



HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UN, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7000
CEP: 13064-750
Internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CR00053676

01.797.9248007-40

344.931.962.115

RECEBEMOS DA OPERAÇÃO VENDA MERCADO
RIA, ADO REC DE TERCEI 4 102

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ECT - DIRETORIA REGIONAL DO PIAUI

34.028.316/0022-38

AV ANTONIO FREIRE 1407

INSCRIÇÃO ESTADUAL

34002900

TERESINA

UF

PI

9.301.813-6

00016503

7.796,00

00016503

7.796,00

26/02/2005

DESEMPENHO DE SUP. ICATAS

VALOR	VEICULADO	VALOR	VEICULADO

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS*****

16938924875
CONTRATS 12993/2004 PRESAD 057/04
nº 04

EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIDA CORRESPONDENTE(S) DUPLICA(S) PACAVLIES) À HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA. DU À SUA ORDEM. NO VENCIMENTO INDICADO NA PRACA DE CARIERI - SP

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	CL. I	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	N.º DE UNIDADES	VALOR UNITÁRIO
00734AV	ec1a86 P572	84716052	100UM		10	27,2609	272,61	7	5,00
0013A	Localização Portuguesa								
	Monitor 17	84716072	100UM		10	650,6521	6.506,52	7	5,00
	Localização Inglesa								

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.796,00	545,72			6.779,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO FPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			1.014,87	7.796,00

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR:
ECTIA PENSKE LOGISTICS LTDA

PRETENDENTE:
1 - BENEFITÁRIO
2 - BENEFITÁRIO

PLAÇA DO VEÍCULO:

UF: SP

CEP: 05.849.838/0002-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
206 115 770 112

CLIENTE: DR. MARCOS P. DE ULHOA RODRIGUES, 690

MUNICÍPIO: CARVERI

UF: SP

CEP: 02064-750

RECEBEMOS DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA

FATURA INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 1
Nº 00016603

0384
3677
016503
SÉRIE 1
HVA
DESTINATÁRIO
REMETENTE
Doc

022077

Eudo Ferreira Cabral Junior

De: Eudo Ferreira Cabral Junior

Enviado em: quarta-feira, 2 de fevereiro de 2005 16:10

Para: AC - DECAM - Caixa Postal

Cc: Júlio César Rodrigues da Silva; Ediane Vieira Bacelar Costa; Ana Paula do Nascimento Aguiar

Assunto: Emissão de Pedido de Compra - CTR 12.994/2004 - HP BRASIL LTDA

Prezado,

Solicitamos a V.Sª emissão do pedido de compra referente à nota fiscal abaixo discriminada:

NF 004978

DATA EMISSÃO NF: 18/12/2004

VALOR NF: 34.838,17

FORNECEDOR: HP BRASIL LTDA

CTR 12.994/2004

DATA DO RECEBIMENTO/ATESTO : 31/01/05

Atte,

Eudo Ferreira Cabral Junior

Atendente Comercial I

SPAT/GERAD/DR/PI

Fone: 215 - 3611

"Trabalhai, não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a vida eterna"

ANEXO,
Cópia da NF para
anissão do pedido de compra
conforme email acima

Eudo Ferreira Cabral Junior
Atendente Comercial I
Matr. 8.527.084-8
SPAT/GERAD/DR/PI
03/02/05





HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA



SAÍDA



ENTRADA

300377837
88111229

C.N.P.J.

61.797.924/0007-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. rec. terço. que ã deva ele trans.

CFOP

6106

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244.931.952.115

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECT - DIRETORIA REGIONAL DO PIAUI

C.N.P.J. / C.P.F.

34.028.316/0022-38

ENDEREÇO

AV ANTONIO FREIRE 1407,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64002900

MUNICÍPIO

TERESINA

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

193018136

FATURA

FATURA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESDOBRAMENTO DUPLICATA
VALOR POR EXTENSO	EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL À HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI-SP E					

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
DC718A#AC4	UNID PROC DIG PER CAP MOD D325M	84715010	000	UN10	0,000	2.673,310000	26.733,10	7 0,75	200,50
DU734AV#AC4	TECLADO STANDART 2002 PS/2	84716052	100	UN10	0,000	27,654000	276,54	7 15	41,47
P9013A#ABA	Monitor HP V7550 (17")	84716072	100	UN10	0,000	659,701000	6.597,01	7 15	989,55
Aliquota IPI red. p/ 0,75% conf. N.P. nº 100 de 27/12/02 regulamentada pela Lei nº 10.544 de 22/04/03. Portaria Interministerial MCT/MF 763/01 de 13/12/01 Caso não Tenha recebido o Boleto até o vencimento, favor entrar na WEB://http:200.119.84/nsbbcpes ID: HPC0034028316 primeira senha de acesso: 34028316 ENTREGAR: DIRETORIA DO PIAUI - RUASANTA LUZIA, 3160 - BAIRRO ILHOTAS - CEP 64001-800 - TERESINA/PI PREGÃO 057/2005 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES									

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					96120-5
					VALOR DO I.S.S.
					TOTAL DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

ATESTO

☐ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

☒ RECEBIMENTO DE MATERIAL

E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO. EM 31/10/2005

Valdinar Rodrigues Daniel

Superintendente

Mat. 8.525.446-0



HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

300377037
88111229



SAIDA



ENTRADA

C.N.P.J.

61.797.924/0007-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. rec. terc. que n. deva ele trans.

CFOP

6106

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244.931.952.115

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECT - DIRETORIA REGIONAL DO PIAUI

C.N.P.J. / C.P.F.

34.028.316/0022-38

ENDEREÇO

AV ANTONIO FREIRE 1407,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64002900

MUNICÍPIO

TERESINA

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

193018136

FATURA

FATURA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESIOBRAMENTO DUPLICATA
004978	34.838,17	17.01.2005	004978	34.838,17	17.01.2005	

VALOR
POR
EXTENSO

TRINTA E QUATRO MIL DITOCENTOS E TRINTA E DITO REAIS DEZESSETE
CENTAVOS*****

EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGAVEI
À HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI-SP E

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
INTEGRAR: 1 X DC340A Taxa de Câmbio	2.88170								

ATESTO
☐ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
☒ RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DO-
CUMENTO. EM 31/01/2005
[Assinatura]
Valdemir Rodrigues Daniel
Supervisor/SSUP/GERA. PI

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
			61.797.924/0007-40		96120-5
					VALOR DO I.S.S.
					TOTAL DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	17	2.838,66		34.606,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO I.P.T.O.	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			7.452	34.838,17

NOTA FISCAL - FATURA

004978
FOLHA 2 2
SERIE 6
0387
36774

DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA-LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00
DATA-DE EMISSÃO
18.12.2004
DATA SAÍDA / ENTRADA
20/12/04
HORA DA SAÍDA
22:30



invent

RUA UM, 1.000 - JARDIM A 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765.1000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

300377837
88111229



ENTRADA

FOLHA 1 / 2
SÉRIE 6

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. res. ters. que ã deva ele trans.	CFOP 6106	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 61.797.924/0007-40 244.931.952.115
---	--------------	-------------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ECT - DIRETORIA REGIONAL DO PIAUI		C.N.P.J. / C.P.F. 34.028.316/0022-38	
ENDEREÇO AV ANTONIO FREITAS 1407,	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64002900	
MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 193018136	

DATA DE EMISSÃO 18.12.2004
DATA SAÍDA / ENTRADA 20/12/04
HORA DA SAÍDA 22:10

FATURA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESDOBRAMENTO DUPLICATA

VALOR POR EXTENSO	EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(S) À HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI-SP E/OU
-------------------	---

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
DG718A#AC4	UNID PROD DIG PER CAP MOD D325M	84715010	000	UN10	000	2.673,310000	26.733,10	7	0,75	200,50
DU734AV#AC4	TECLADO STANDART 2002 PS/2	84716052	100	UN10	000	27,654000	276,54	7	15	41,47
P9013A#ABA	Monitor HP V7550 (17")	84716072	100	UN10	000	659,701000	6.597,01	7	15	989,55
Aliquota IPI ret. p/ 0,75% conf. N.P. nº 100 de 27/12/02 regulamentada pela Lei nº 10 de 22/04/03.										
Portaria Interministerial MCT/MF 763/01 de 13/12/01.										
Caso não Tenha recebido o Boleto até o vencimento favor entrar na WEB://http:200.119.84/nsbbcpes										
ID: HPCDB34028316 primeira senha de acesso: 34028316										
ENTREGAR: DIRETORIA DO PIAUI - RUASANTA LUZIA, 3160 - BAIRRO ILHOTAS -										
CEP 64001-800 - TERESINA/PI										
PERFEC 057/2004 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES										
A T E S T O										

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
				96120-5
				VALOR DO I.S.S.
				TOTAL DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

ATESTO

☐ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

☒ RECEBIMENTO DE MATERIAL

E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO. EM 31/10/2004

Valdineir Rodrigues Daniel
Supervisor/SSUP/GERAD-PI
Mat. 8.505.446-0

Doc:

3677

FIB. Nº 0388

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS



invent

RUA UM, 1.000 - JARDIM A 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-1100 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

300377837
88111229



ENTRADA

FOLHA 2 / 2
SÉRIE 6

C.N.P.J.

61.797.924/0007-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. res. terc. que ã deva ele trans.

CFOP

6106

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244.931.952.115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECT - DIRETORIA REGIONAL DO PIAUI

C.N.P.J. / C.P.F.

34.028.316/0022-38

ENDEREÇO

AV ANTONIO FREIRE 1407,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64002900

MUNICÍPIO

TERESINA

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

193018136

DATA DE EMISSÃO

18.12.2004

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/12/04


HORA DA SAÍDA

22:30

FATURA

FATURA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESDOBRAMENTO DUPLICATA
004978	34.838,17	17.01.2005	004978	34.838,17	17.01.2005	
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E QUATRO MIL DITOCENTOS E TRINTA E DITO REAIS DEZESSETE CENTAVOS*****			EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(IS) À HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI-SP E/OU		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR DO IPI
INTEGRAR: 1 X DC340A Taxa de Câmbio	2.88170									
ATESTO ☐ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ☒ RECEBIMENTO DE MATERIAL É O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO. EM 31/10/2004  CARIMHO/ASS.										

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					96120-5
					VALOR DO I.S.S.
					TOTAL DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34.838,17	2.438,66			32.406,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				34.838,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0389
Doc: 3677

INGA - OSASCO - SP CEP 05230-098 - TEL.: (0XX11) 3904 8700 - INSC. EST. 492 345 129 113 - C.N.P.J. (M.F.) 07 913.955/0001-96 - C.O.M. 54.352/77 - N.F.F. MOD. 1 SÉRIE 6 - 20.000 X 5 - NÚM. 000.001 A 020.000 - ADF REGR. FAX 014708 - PROC. DANFOS, ADF DE CN CAMPINAS S/11 - REG. ECDER, MA 01930

Anexo DREC

Arquivo.

DECM

20424

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CORREIOS

ÁREA RESERVADA AO
PROTOCOLO

De: SSUP/GERAD - DR / PI

Ao: DECAM

CI/SSUP/GERAD/DR/PI-0059/2005

REF.: CONTRATO 12.994/2004



ASSUNTO: Encaminhamento de Nota Fiscal e Termo de Aceitação

Teresina - PI, 02 de fevereiro de 2005.

Encaminhamos a V. S^a., em anexo, para as providências cabíveis,
Nota Fiscal abaixo indicada.

NOTA FISCAL	FORNECEDOR	CONTRATO
4978	HP BRASIL LTDA	12.994/2004

Atenciosamente,

FRANCISCA MARIA DAS DORES VILARINHO
SSUP/GERAD - DR/PI

Anexos.: Nota Fiscal

Termo de Aceitação

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0390
Doc: 3677

VRD/vrd

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GETEC/DR/PI

Ao: SSUP/GERAD/DR/PI

TERMO DE ACEITAÇÃO

Fornecedor: HHP BRASIL LTD

Objeto: UNID PROC DIG PEQ CAP MOD D325M, TECLADO E MONITOR 17"


Nota Fiscal: 004978

CONTRATO: 12.994/2004

Declaramos para os devidos fins que os objetos relacionados acima apresentam funcionamento normal à sua finalidade, de acordo com as especificações técnicas relacionadas no Contrato acima mencionado.


Teresina, 31 de janeiro de 2004

Empregado Responsável


Jazube Afonso Ferreira

Técnico Industrial TTE - Senior

Mat: 8.525.242-5 DR/PI



RES N° 03/2005 - CII -
CPMI - CORRIGENDUM
Fls. N° 0392
Doc: 367.7-14

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0393

Nº 3677

Doc: _____

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0394

Nº 2 3677
Doc. _____

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0395

Nº 2 **3677** 2

Doc:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

0396

Doc:

3677

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOSS
Fls. Nº 0397
2 3677
Doc:

RECIBO DE ENTREGA
COM - CORREIOS
Fts. Nº 0398
Nº 3677
Doc.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0399

Nº 3677

Doc: _____

RQS nº 05/2011 - GRUPO
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 0400
3677
Doc. _____

12-1-20

RCS 12007 000 - 01-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0401
a 367.7
Doc: _____

RQS Nº 03.005-01
CRM - COMISSÃO

Fis. Nº **0402**

Nº **3677**

Doc: _____

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0403

Nº 3677

Doc: _____

Ana,
favor fazer
CT para o
fornecedor,
informando
posiciona-
mento da

DR/PR.

Anderson
29/10/05.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0404
Doc:	3677

Nº 3

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0405

Nº 3677

Doc: _____

CÓDIGO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		TABELA II - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS	
0 - Nacional	10 - Tributada integralmente	K10020802	
1 - Estrangeira - Importação direta	15 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição	K16938924897	
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	20 - Com redução de base de cálculo		
	30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária		
	40 - Isenta		
	41 - Não tributada		
	50 - Suspensão		
	51 - Diferimento		
	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição		
	70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária		
	90 - Outras		

	HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA. RUA UM, 1.000 - SALA 17 DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039 CEP: 13054-750 internet: www.hp.com.br
---	--

NOTA FISCAL - FATURA		Nº
☒ SAÍDA	☐ ENTRADA	016640
CNPJ 61.797.924/0007-40		SÉRIE 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.931.952.115		1ª VIA
		DESTINATÁRIO
		REMETENTE
		DATA LIMITE DE EMISSÃO
		00.00.00

CONTRATO 12993/2004 PREGAO 057704
EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(ES) A HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OU A SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI - SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADO		CFOP	RUA DO REC DE HICLI 4 105	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		
NOME / RAZÃO SOCIAL		EMP BRAS CORREIOS TELCELEFONOS		
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP	
R BOM JESUS DE IQUAPE, 986			31650030	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CURITIBA	PR	0.120.972-51		
FATURA		FATURA Nº		
		00016640		
FATURA VALOR		DUPLICATA Nº		DUPLICATA VALOR
5.843,20		00016640		5.843,20
VENCIMENTO		26/02/2005		
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS				
L	VALOR	VENCIMENTO	L	VALOR
VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS*****				

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
7626A	MONITOR 17	64716072	1000	02	2	581,04	5.081,04	12	5,00
02 x #ABA	Localizapao Inglesa								

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		5.843,20		701,18				5.081,04	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
						762,16		5.843,20	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UR	
		NOTIA PEREIRA LOGISTICS LTDA		1 - EMISSOR				CNPJ / CPF	
				2 - DESTINATÁRIO				55.849.838/0002-80	
								UR	
								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
								206.115.770.112	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	
								PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS	
RESERVADO AO FISCO	
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
022115	

RECEBI(EMOS) DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL - FATURA	
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE 1	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 00016640	

TABLETA A - 1
0 - Aceite
1 - Estrangeira - Importação Direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
TABLETA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição
20 - Com Redução de Base de Cálculo
30 - Isenta ou ISENTA com cobrança do ICMS por Substituição
40 - Isenta
41 - Não Tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS Cobrado Antecipadamente por Substituição
70 - Com Redução de Base de Cálculo e Cobrança do ICMS por Substituição
90 - Outros
K10020802
CONTRATO Nº
K16938924897
PEDIDO Nº
12993/04PREGAD057/04
SENF
REPRESENTANTE

hp
invent
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
Internet: www.hp.com.br

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
GR00053722

016642
SÉRIE 1
1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
00.00.00

CONTRATO 12993/2004 PREGAD 057/04
K16938924897
EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(EIS) À HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI - SP E/OU
CURITIBA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADO
CFOP: 5.102
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 244.931.952.115
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS - ECT
CNPJ / CPF: 04.028.316/0020-76
ENDEREÇO: R BOM JESUS DE IGUAPE, 2865
BAIRRO / DISTRITO:
CEP: 31650030
MUNICÍPIO: CURITIBA
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0 120 972-51
FATURA
FATURA Nº: 00016642
FATURA VALOR: 13.876,80
DUPLICATA Nº: 00016642
DUPLICATA VALOR: 13.876,80
VENCIMENTO: 26/02/2005
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS
L VALOR VENCIMENTO L VALOR VENCIMENTO
VALOR POR EXTENSO: TREZE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

DATA DE EMISSÃO
28/01/2005
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
HORA DA SAÍDA

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
02 x #AC4	Unid. proc. dig. peq. cap. HP Desktop DC7100	84715010	1000	02	6.886,7494	13.773,50	12	0,75	103,30
02 x #AC4	Localização portuguesa								
	ALÍQUOTA DE ICMS RED. A 12% CONF. ARTIGO 54 INCISO V DO DECRETO 45470/00 DO RICMS/SP								
	Alíquota IPI reduzida p/ 0,75% conf. Lei 11.077 de 30/12/04. Portaria MCT/MF 763/01 de 13/12/01.								

Doc: 3677
Fis. Nº 0407
RQS Nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 13.876,80
VALOR DO ICMS: 1.665,22
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 13.773,50
VALOR TOTAL DA NOTA: 13.876,80
TRANSPORTADOR/VIA TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: COTIA FENIX LOGISTICS LTDA
FRETES POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO
ENDEREÇO: AV. DR. MARCELO DE ULHOA RODRIGUES, 690
MUNICÍPIO: BARUERI
UF: SP
CNPJ/CPF: 05.849.838/0002-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206.115.770-112

DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
022117

RECEBI(EMOS) DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.
DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 1
Nº 00016642

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0408

Doc. 3677

RQN nº 77/2006 - CN -
CPMI - AMBULÂNCIAS

Fls.: _____

Doc. _____

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		CIENTES*
TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA	TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS	K10000665
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	CONTRATO Nº
1 - Estrangeira - Importação direta	10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição	K16938924885
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	20 - Com redução de base de cálculo	PEDIDO Nº
	30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	12993/04PREGAO057/04
	40 - Isento	SENF
	41 - Não tributado	REPRESENTANTE
	50 - Suspensão	
	51 - Diferimento	
	60 - ICMS cobrado antecipadamente por substituição	
	70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição	
	90 - Outras	

12993/2004 PREGAO 057/04

EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(EIS) À HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI - SP

EMITENTE



HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.

RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

600053734

CNPJ

61.797.924/0007-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA MERCADO	CFOP	102	INSCRI. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIA ADQ REC DE TERCEI					244.931.952.115
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF
EMP BRAS. CORREIOS TELEGR - ECT					34 028 316/0002-54
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV PRES. VARGAS, 3077 7 ANDAR (GESU P)					20202900
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RIO DE JANEIRO			RJ	31.613.524	
FATURA					
FATURA Nº	FATURA VALOR	DUPLICATA Nº	DUPLICATA VALOR		
00016645	106 256,00	00016645	106 256,00		
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS					
L	VALOR	VENCIMENTO	L	VALOR	
VALOR POR EXTENSO: CIENTO E SEIS MIL E DOZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS****					

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40 x #A4C	Unid. proc. dig. eq. cap. HP Desktop DC325M	4715010	1000	40		2.636,6253	105.465,01	12
ALÍQUOTA DE	Localização portuguesa							
ALÍQUOTA IP	ICMS RED. A 12% CONF. ARTIGO 54 INCISO V DO DECRETO 45490/00 DO RICMS/SP							
	reduzida p/ 0,75% conf. Lei 11.077 de 30/12/04. Portaria MCT/MF 763/01 de 13/12/01							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
106 256,00	12.750,72			105.465,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			790,59	106.256,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CTIA PENSKE LOGISTICS LTDA		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				65.849.838/0002-80
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
P. DE MARCUS P DE ULHOA RODRIGUES, 690		BARUERI		SP	206.115.770.112	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

RECEBI(EMOS) DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA ACIMA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

0409

3677


Doc: _____

RQN nº 77/2006 - CN -
CPMI - AMBULÂNCIAS

Fls.:

Doc:

DGCN



CLIENTE Nº
 K10000645
 CONTRATO Nº
 K16938924885
 PEDIDO Nº
 12993/04PREGAD057/04
 SENF
 REPRESENTANTE
 057/04

EMITENTE
HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.
 RUA UM, 1.000 - SALA 17
 DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
 TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
 CEP: 13054-750
 internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

GR00053738

CNPJ 61.797.924/0007-40

Nº 011597

SÉRIE 1
 1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE
 DATA LIMITE PJ EMISSÃO
 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADO
 RIA ADQ REC DE TERCEI 6 102
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 244.931.952.115

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 EMP BRAS CORREIOS TELEGR -ECT
 CNPJ / CPF
 34 028 316/0002-94

ENDEREÇO
 AV PRES VARGAS, 3077 7 ANDAR (GESU
 P)
 BAIRRO / DISTRITO
 CEP
 20202900

MUNICÍPIO
 RIO DE JANEIRO
 FONE / FAX
 U.F.
 RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 31.613.524

FATURA Nº
 00016650
 FATURA VALOR
 31.184,00
 DUPLICATA Nº
 00016650
 DUPLICATA VALOR
 31.184,00
 VENCIMENTO
 26/02/2005

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS
 L VALOR VENCIMENTO L VALOR VENCIMENTO

VALOR POR EXTENSO
 TRINTA E UM MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS*****

1ª - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S)
 RD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO
 JANEIRO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
							ICMS	IPI	
ecilado PS/2	84716052	1000M		40	27,2609	1.090,44	12	5,00	163,57
ocalizacão portuguesa									
onitor 17	84716072	1000M		40	650,6521	26.026,08	12	5,00	3.903,91
ocalizapao Inglesa									

VALOR DO ICMS 3.742,08
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27.116,52
 VALOR DO SEGURO
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 VALOR TOTAL DO IPI 4.067,48
 VALORTOTAL DA NOTA 31.184,00

DADOS ADICIONAIS
 RESERVADO AO FISCO

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0410
 Doc: 3677

N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
 022125

DADOS
 ESTICS LTDA
 FRETE POR CONTA
 1 - EMITENTE
 2 - DESTINATÁRIO
 PLACA DO VEÍCULO
 U.F. CNPJ/CPF
 65.849.838/0002-80
 U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL
 206.115.770.112
 MARCA
 MUNICÍPIO
 PARUERI
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE 1

RQN nº 77/2006 - CN -
 CPMI - AMBULÂNCIAS
 Fls.:
 Doc:

ÁREA	CLIENTE Nº
RENTALIZAÇÃO PELO ICMS	K10000665
INTEGRALMENTE:	CONTRATO Nº
1 - Garantia do ICMS por parte da	K16938924852
2 - Garantia do ICMS por parte da	PEDIDO Nº
3 - Substituição Tributária.	12993.04PREGAD0057/04
SENF	REPRESENTANTE
Adicionalmente por Super Tro	
do de Base de Cálculo e	
1 - ICMS por Super Tro	

EMPRESA
HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

GR00053731

CNPJ 61.797.924/0007-40

Nº 016647

SÉRIE 1
1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA MERCADO	CFOP	6102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIA ADQ REC DE TERCEI					244.931.952.115

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
EMP BRAS CORREIOS TELEGR - ECT	34.028.316/0002-94

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV PRES. VARGAS, 3077 7 ANDAR (GESU P)		20202900

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIO DE JANEIRO		RJ	31.613.524

FATURA Nº	FATURA VALOR	DUPPLICATA Nº	DUPPLICATA VALOR	VENCIMENTO
00016647	14.608,00	00016647	14.608,00	26/02/2005

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS				
L	VALOR	VENCIMENTO	L	VALOR

VALOR POR EXTENSO: QUATORZE MIL E SEISCENTOS E OITO REAIS*****

CAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PARA O DESTINATÁRIO, OU À SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO.

RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	VALOR DO IPI
MONITOR 19" Localizapao Inglesa	84716072	1000M	05		2.540,5217	12.702,61	12,5,00	1.905,39

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.752,96			12.702,61
VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		1.905,39	14.608,00

RTADOS	PRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
STICS LTDA	1 - EMITENTE			65.849.838/0002-80
ULHOA RODRIGUES, 690	2 - DESTINATÁRIO			
	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	BARUERI	SP	206.115.770.112	
	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0411
Doc. 3677
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
022122

RECEBI(EMOS) DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQN nº 77/2006 - CN - CPMI - AMBULÂNCIAS
Fis.:
Doc.

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		CLIENTE Nº
TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA	TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS	K10000665
0 Nacional	20 - Tributada integralmente	CONTRATO Nº
1 Estrangeira - Importação direta	10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	K16938924852
2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno	30 - Isenta ou não-tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	PEDIDO Nº
	40 - Isento	12993/04PREGAO057/04
	41 - Não-tributada	SENF
	50 - Suspensão	REPRESENTANTE
	51 - Diferimento	
	60 - ICMS cobrado antecipadamente por Subst. Trib.	
	70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por Subst. Tributária	
	90 - Outros	

12993/2004 PREGAO 057/04

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGAVEL(EIS) A HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OU A SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI - SP

EMPRESA



HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.

RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATUR.

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

GR00053730

CNPJ

61.797.924/0007-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CFOP	INSCRI. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA MERCADO		6.102		244.931.952.115
DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	
EMP. BRAS. CORREIOS TELEGR - ECT			34 028.316/0002-9	
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP	
AV PRES. VARGAS, 3077 7 ANDAR (GESU P)			20202900	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RIO DE JANEIRO	RJ	31.613.524		
FATURA				
FATURA Nº	FATURA VALOR	DUPPLICATA Nº	DUPPLICATA VALOR	
00016646	34.692,00	00016646	34.692,00	
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS				
L	VALOR	VENCIMENTO	L	VALOR
VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS*				

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS
C926A	Unid proc dig peq cap HP Desktop DC/100	84715010	1000		05	6.886,7494	34.433,75	12
05 x #AC4	Localizacao portuguesa							
ALÍQUOTA DE ICMS RED. A 12% CONF. ARTIGO 54 INCISO V DO DECRETO 45470/00 DO RICMS/SP								
Aliquota IPI reduzida p/ 0,75% conf Lei 11.077 de 30/12/04. Portaria MCT/MF 763/01 de 13/12/01.								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34.692,00	4.163,04			34.433,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			258,25	34.692,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
OTIA PENSKE LOGISTICS LTDA	1 - EMIENTE 2 - DESTINATÁRIO	1	-	65.849.638/0002-80
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DR MARCOS P. DE ULHOA RODRIGUES, 690	BARUERI	SP	206.115.770.112	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				RESOLUÇÃO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0412

3677

Doc: _____

RECEBI(EMOS) DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQN nº 77/2006 - CN -
CPMI - AMBULÂNCIAS

Fis.:

Doc:

TERMO DE RECUSA

Objeto: Microcomputadores Estação Gráfica
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004


Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de N° 5023/04, emitida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.

Os equipamentos inspecionados apresentaram inconformidades técnicas que justificam a não aceitação dos mesmos, relatadas abaixo:

- 1 - Memória RAM de 256 MB, abaixo da especificada.
- 2 - Sem unidade de disquete.
- 3 - Processador de 2,8 GHz, abaixo do especificado.


Desta forma, consideramos recusados, tecnicamente, os equipamentos mencionados na nota fiscal acima citada.

Rio de Janeiro, RJ, 04 de janeiro de 2005.



Emitente: Oswaldo Monçães Costa
Analista de Sistemas - Matr. 8318340-0

De acordo:


WILIAMS JULIO DA SILVA
SUBRA/GESIT/RJ
Matr. 8.310.488-0
E-mail: williams@correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0413
Doc	3677

RQN nº 77/2006 - CN - CPMI - AMBULÂNCIAS	
Fls.:	
Doc	

Doc: _____
 Fis.: _____
 RON nº 77/2006 - CN -
 CPMI - AMBULÂNCIAS

ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 0414
 Doc: 3677

HP HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
 RUA UM, 1.000 - SALA 17
 DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS SP
 TEL (19) 3765-7000 FAX (19) 3765-7039
 CEP 13054-750
 Internet www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

Nº 005023
 FOLHA 1 / 1
 1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE
 DATA E HORA PARA EMISSÃO 00:00:00

SAIDA ☒ ENTRADA ☐

300378590
 08110995

61.797.924/0007-40
 244.931.952.115

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc. 364 rec. terc. que ã deva ele trans

CFOP: 6106

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244.931.952.115

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: EMP. ORAS CORREIOS TELEGR. - ECT
 ENDEREÇO: AV PRES VARGAS, 3077 7 ANDAR CGESU,
 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
 FONE / FAX: _____
 UF: RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81613524

DATA: 20 12 2004
 HORA: 22:14

FATURA

FATURA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DISCOSTRIBUIMENTO, DUPLICATA
005023	49.300,16	19 01 2005	005023	49.300,16	19 01 2005	

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E NOVE MIL E TREZENTOS REAIS DEZESSEIS CENTAVOS

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL FATURA ENTENDIDOS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: DUPLICATA(S) PAGAVEL(S) A HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA - OU A SUA ORDEM NO VENCIMENTO ANTES DA PRACA DE PAGAMENTO (SP ECV)

DADOS DO PRODUTO

CODIGO/PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	CST	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE	VALOR DO IPI
PC9268AC4	Unid proc dados HP desktop dc7100S	84715010	000	UN5,000	6	6.033,40	36.199,20	17 15	4.525,06
P96268AC4	MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO 19"	84716074	100	UN5,000	2	2.540,53	5.081,06	12 15	1.905,40

Caso não tenha recebido o boleto até o vencimento Favor entrar na WEB //http 200 119 84/nbucpos
 ID HPC0034028316 primeira senha de acesso 34028316

ENTREGAR: DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
 Rua AFONSO CAVALCANTE, 22 - CIDADE NOVA
 CEP 20212-900 RIO DE JANEIRO
 PREGÃO 057/2004 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES
 INTEGRAR:
 Taxa de C&mbic 2.87290

PRESTACÃO DO SERVIÇO

QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DA PRESTACÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE
					96120-5

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS
49.300,16	5.916,03			47.860,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			6.430,46	49.300,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPMI
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA	1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO			60.664.828/0008-01

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JORGE GALVÃO AMARAL	NOVA APARECIDA	SP	244149819110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00010				135,170	135,170

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CLIENTE Nº	RESERVADO AO FISCO
Mercos retirado - Deichar Arn Ger S A, R Num 1000, Campinas, SP, CEP 13054-750 02 683 608/0001-93 IE 244 651 996 119	110139188	

PEDIDO Nº: I-ICPREGAO-057/2004 R.
 SEN: _____
 REPRESENTANTE: _____

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TERMO DE RECUSA

Objeto: Microcomputadores Estação Gráfica
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004


Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de N° 5023/04, emitida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.

Os equipamentos inspecionados apresentaram inconformidades técnicas que justificam a não aceitação dos mesmos, relatadas abaixo:


- 1 – Memória RAM de 256 MB, abaixo da especificada.
- 2 – Sem unidade de disquete.
- 3 – Processador de 2,8 MHz, abaixo do especificado.

Desta forma, consideramos recusados, tecnicamente, os equipamentos mencionados na nota fiscal acima citada.

Rio de Janeiro, RJ, 04 de janeiro de 2005.


Emitente: Oswaldo Mönçores Costa
Analista de Sistemas – Mat. 8318340-0

De acordo:


WILIAMS JULIO DA SILVA
SUBRA/GESIT/RJ
Matr. 8.310.486-0
E-mail: williams@correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0415
Doc: 3677

RQN nº 77/2006 - CN - CPMI - AMBULÂNCIAS
Fls.: _____
Doc: _____

INSTRATO 12993/2004 PREGAO 057704



GR00053730

№
01443-

SÉRIE 1

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

DATA LIMITE PT EMISSÃO
00.00.00

FATURA				
FATURA Nº	FATURA VALOR	DUPLICATA Nº	DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO
00016646	34.692,00	00016646	34.692,00	24/02/2005

EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(EIS) À HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI - SP E/OU RUA DE JANEIRO

TÍTULO DO IMPOSTO				DADOS ADICIONAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	RESERVAÇÃO AO FISCAL
34 692,00	4 153,04			34 433,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	INULNÁRIO 21
			258,25	34.692,00	

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS

022121

INTE. CONTRATO FISCALIZADO

11	Fis. Nº 416	NOTA FISCAL FATURA
ADO.		SÉRIE 1
		ANEXO 3

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0416
NOTA FISCAL FATO
SERIE 1
Nº 3677
Doc: 3677

RQN nº 77/2006 - CN -
CPMI - AMBULÂNCIAS

Fls.: _____

Doc _____

DADOS ADICIONAIS

CODIGO SITUACAO TRIBUTARIA

TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA

1 - Exportação - Importação direta
2 - Exportação - Importação indireta
3 - Importação - Importação direta
4 - Importação - Importação indireta
5 - Importação - Importação direta
6 - Importação - Importação indireta
7 - Importação - Importação direta
8 - Importação - Importação indireta
9 - Importação - Importação direta
10 - Importação - Importação indireta
11 - Importação - Importação direta
12 - Importação - Importação indireta
13 - Importação - Importação direta
14 - Importação - Importação indireta
15 - Importação - Importação direta
16 - Importação - Importação indireta
17 - Importação - Importação direta
18 - Importação - Importação indireta
19 - Importação - Importação direta
20 - Importação - Importação indireta
21 - Importação - Importação direta
22 - Importação - Importação indireta
23 - Importação - Importação direta
24 - Importação - Importação indireta
25 - Importação - Importação direta
26 - Importação - Importação indireta
27 - Importação - Importação direta
28 - Importação - Importação indireta
29 - Importação - Importação direta
30 - Importação - Importação indireta
31 - Importação - Importação direta
32 - Importação - Importação indireta
33 - Importação - Importação direta
34 - Importação - Importação indireta
35 - Importação - Importação direta
36 - Importação - Importação indireta
37 - Importação - Importação direta
38 - Importação - Importação indireta
39 - Importação - Importação direta
40 - Importação - Importação indireta
41 - Importação - Importação direta
42 - Importação - Importação indireta
43 - Importação - Importação direta
44 - Importação - Importação indireta
45 - Importação - Importação direta
46 - Importação - Importação indireta
47 - Importação - Importação direta
48 - Importação - Importação indireta
49 - Importação - Importação direta
50 - Importação - Importação indireta
51 - Importação - Importação direta
52 - Importação - Importação indireta
53 - Importação - Importação direta
54 - Importação - Importação indireta
55 - Importação - Importação direta
56 - Importação - Importação indireta
57 - Importação - Importação direta
58 - Importação - Importação indireta
59 - Importação - Importação direta
60 - Importação - Importação indireta
61 - Importação - Importação direta
62 - Importação - Importação indireta
63 - Importação - Importação direta
64 - Importação - Importação indireta
65 - Importação - Importação direta
66 - Importação - Importação indireta
67 - Importação - Importação direta
68 - Importação - Importação indireta
69 - Importação - Importação direta
70 - Importação - Importação indireta
71 - Importação - Importação direta
72 - Importação - Importação indireta
73 - Importação - Importação direta
74 - Importação - Importação indireta
75 - Importação - Importação direta
76 - Importação - Importação indireta
77 - Importação - Importação direta
78 - Importação - Importação indireta
79 - Importação - Importação direta
80 - Importação - Importação indireta
81 - Importação - Importação direta
82 - Importação - Importação indireta
83 - Importação - Importação direta
84 - Importação - Importação indireta
85 - Importação - Importação direta
86 - Importação - Importação indireta
87 - Importação - Importação direta
88 - Importação - Importação indireta
89 - Importação - Importação direta
90 - Importação - Importação indireta
91 - Importação - Importação direta
92 - Importação - Importação indireta
93 - Importação - Importação direta
94 - Importação - Importação indireta
95 - Importação - Importação direta
96 - Importação - Importação indireta
97 - Importação - Importação direta
98 - Importação - Importação indireta
99 - Importação - Importação direta
100 - Importação - Importação indireta

TABELA B - TRIBUTACAO PELO ICMS

1 - Exonerado integralmente
2 - Exonerado integralmente
3 - Exonerado integralmente
4 - Exonerado integralmente
5 - Exonerado integralmente
6 - Exonerado integralmente
7 - Exonerado integralmente
8 - Exonerado integralmente
9 - Exonerado integralmente
10 - Exonerado integralmente
11 - Exonerado integralmente
12 - Exonerado integralmente
13 - Exonerado integralmente
14 - Exonerado integralmente
15 - Exonerado integralmente
16 - Exonerado integralmente
17 - Exonerado integralmente
18 - Exonerado integralmente
19 - Exonerado integralmente
20 - Exonerado integralmente
21 - Exonerado integralmente
22 - Exonerado integralmente
23 - Exonerado integralmente
24 - Exonerado integralmente
25 - Exonerado integralmente
26 - Exonerado integralmente
27 - Exonerado integralmente
28 - Exonerado integralmente
29 - Exonerado integralmente
30 - Exonerado integralmente
31 - Exonerado integralmente
32 - Exonerado integralmente
33 - Exonerado integralmente
34 - Exonerado integralmente
35 - Exonerado integralmente
36 - Exonerado integralmente
37 - Exonerado integralmente
38 - Exonerado integralmente
39 - Exonerado integralmente
40 - Exonerado integralmente
41 - Exonerado integralmente
42 - Exonerado integralmente
43 - Exonerado integralmente
44 - Exonerado integralmente
45 - Exonerado integralmente
46 - Exonerado integralmente
47 - Exonerado integralmente
48 - Exonerado integralmente
49 - Exonerado integralmente
50 - Exonerado integralmente
51 - Exonerado integralmente
52 - Exonerado integralmente
53 - Exonerado integralmente
54 - Exonerado integralmente
55 - Exonerado integralmente
56 - Exonerado integralmente
57 - Exonerado integralmente
58 - Exonerado integralmente
59 - Exonerado integralmente
60 - Exonerado integralmente
61 - Exonerado integralmente
62 - Exonerado integralmente
63 - Exonerado integralmente
64 - Exonerado integralmente
65 - Exonerado integralmente
66 - Exonerado integralmente
67 - Exonerado integralmente
68 - Exonerado integralmente
69 - Exonerado integralmente
70 - Exonerado integralmente
71 - Exonerado integralmente
72 - Exonerado integralmente
73 - Exonerado integralmente
74 - Exonerado integralmente
75 - Exonerado integralmente
76 - Exonerado integralmente
77 - Exonerado integralmente
78 - Exonerado integralmente
79 - Exonerado integralmente
80 - Exonerado integralmente
81 - Exonerado integralmente
82 - Exonerado integralmente
83 - Exonerado integralmente
84 - Exonerado integralmente
85 - Exonerado integralmente
86 - Exonerado integralmente
87 - Exonerado integralmente
88 - Exonerado integralmente
89 - Exonerado integralmente
90 - Exonerado integralmente
91 - Exonerado integralmente
92 - Exonerado integralmente
93 - Exonerado integralmente
94 - Exonerado integralmente
95 - Exonerado integralmente
96 - Exonerado integralmente
97 - Exonerado integralmente
98 - Exonerado integralmente
99 - Exonerado integralmente
100 - Exonerado integralmente

CLIENTE
K10000665
CONTRATO
K16938924852
PEDIDO
12993/04PREGAO057/04
SEMP
REPRESENTANTE

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(S) A HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OU A SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO NA PRACA DE BARUERI - SP

HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UIR, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
Internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

0900050731

CFPJ 61.797.924/0007-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.931.952.115

Nº

SÉRIE 1

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

DATA LIMITE PJ EMISSÃO

00.00.00

DATA DE EMISSÃO

13/01/2005

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERACAO/VENDA MERCADO

RIA ADQ REC DE TERCEI 4 102

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMP BRAS CORREIOS TELEGR -ECT

ENDEREÇO

AV PRES. VARGAS, 3077 7 ANDAR (GESU

P)

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

FATURA

FATURA Nº 00016647

FATURA VALOR 14.608,00

DUPLICATA Nº 00016647

DUPLICATA VALOR 14.608,00

VENCIMENTO 26/02/2005

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

L VALOR VENCIMENTO L VALOR VENCIMENTO

VALOR POR EXTENSO

QUATORZE MIL E SEISCENTOS E OITO REAIS

DADOS DO PRODUTO		CLASSIF. FISCAL		CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO IPI
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS								BASE	ICMS	
7526A	MONITOR 19	84716072		1000		05	2.540,5217	12.702,61	12	5,00	1.905,39
05 x #ABA	Localizapao Inglesa										

LEI DO IMPOSTO	2 DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.608,00	1.752,96				12.702,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA	
			1.905,39	14.608,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JTA PENSKE LOGISTICS LTDA

ENDEREÇO
RUA MARCOS P DE OLIVEIRA RODRIGUES, 670

MUNICÍPIO
BARUERI

QUANTIDADE
ESPEQUE

MARKA
MARERO

PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

PRATE POR CONT
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

PLACA DO VEICULO
UF
55 84P 838/0002-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP 205 113 770 112

RECEBI(EMOS) DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS ADICIONAIS

RESERVAÇÃO AO FISCO

DE CONTROLE DO FOMULÁRIO
022122

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0417

3677

Doc:

RQN nº 77/2006 - CN - CPMI - AMBULÂNCIAS

Fis.:

Doc:

DADOS ADICIONAIS

CODIGO SITUACAO TRIBUTARIA

INTELLA - CATEGORIA DE MERCADORIA

1 - Importação

2 - Exportação

3 - Importação

4 - Exportação

5 - Importação

6 - Exportação

7 - Importação

8 - Exportação

9 - Importação

10 - Exportação

11 - Importação

12 - Exportação

13 - Importação

14 - Exportação

15 - Importação

16 - Exportação

17 - Importação

18 - Exportação

19 - Importação

20 - Exportação

21 - Importação

22 - Exportação

23 - Importação

24 - Exportação

25 - Importação

26 - Exportação

27 - Importação

28 - Exportação

29 - Importação

30 - Exportação

31 - Importação

32 - Exportação

33 - Importação

34 - Exportação

35 - Importação

36 - Exportação

37 - Importação

38 - Exportação

39 - Importação

40 - Exportação

41 - Importação

42 - Exportação

43 - Importação

44 - Exportação

45 - Importação

46 - Exportação

47 - Importação

48 - Exportação

49 - Importação

50 - Exportação

51 - Importação

52 - Exportação

53 - Importação

54 - Exportação

55 - Importação

56 - Exportação

57 - Importação

58 - Exportação

59 - Importação

60 - Exportação

61 - Importação

62 - Exportação

63 - Importação

64 - Exportação

65 - Importação

66 - Exportação

67 - Importação

68 - Exportação

69 - Importação

70 - Exportação

71 - Importação

72 - Exportação

73 - Importação

74 - Exportação

75 - Importação

76 - Exportação

77 - Importação

78 - Exportação

79 - Importação

80 - Exportação

81 - Importação

82 - Exportação

83 - Importação

84 - Exportação

85 - Importação

86 - Exportação

87 - Importação

88 - Exportação

89 - Importação

90 - Exportação

91 - Importação

92 - Exportação

93 - Importação

94 - Exportação

95 - Importação

96 - Exportação

97 - Importação

98 - Exportação

99 - Importação

100 - Exportação

HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.
 RUA LM, 1.000 - SALA 17
 DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
 TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
 CEP: 13054-750
 Internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

GRUPO 053734

61.797.924/0007-40

SÉRIE 1
11 VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE
 DATA LIMITE DE EMISSÃO
 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADO
 RIA ADQ REC DE TERCEI 8 102
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 244.931.952.115

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 EMP BRAS CORREIOS TELEGR - ECT
 CNPJ / CPF
 34 028 316/0002-94

ENDEREÇO
 AV PRES VARGAS, 3077 7 ANDAR (GESU
 P)
 CEP
 20202-900

MUNICÍPIO
 RIO DE JANEIRO
 FONE / FAX
 UF
 RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 31.613.524

FATURA
 FATURA Nº
 00016645
 FATURA VALOR
 106 256,00
 DUPLICATA Nº
 00016645
 DUPLICATA VALOR
 106 256,00
 VENCIMENTO
 24/02/2001

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS
 VALOR VENCIMENTO
 VALOR VENCIMENTO

VALOR POR EXTENSO
 CENTO E SEIS MIL E DOZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS****

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALORES ICMS	VALOR DO IPI
06718A	Unid proc dig peq cap HP Desktop DC325M 64715010	1000M		40		2.636,6253	105 465,01	12 0,75	790,99
40 x WAC4	Localizacao portuguesa								
ALÍQUOTA DE	ICMS RED A 12% CONF ARTIGO 54 INCISO V DO DECRETO 45490/00 DO RICMS/SP								
Aliquota IP	reduzida p/ 0,75% conf Lei 11.077 de 30/12/04 Portaria MCT/MF 763/01 de 13/12/01								

CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
106 256,00	12 750,72			105 465,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			790,99	106 256,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RRETRAZO SOCIAL		FRETE POR CONTA			PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
OTIA PENSKE LOGISTICS LTDA		1 - EMISSOR 2 - DESTINATARIO					
ENDERECO		MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DE MARCOS P DE ULHQA RODRIGUES, 570		BARUERI				SP	206 115 770 112
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

RECEBI(EMOS) DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

022120

RQS nº 03/2005 - CN - FATURA

CPMI - Nº 0418

Fls. Nº

Doc. 3677

RQN nº 77/2006 - CN -

CPMI - AMBULÂNCIAS

Fls.:

Doc.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0420

Doc: 3677

RQN nº 77/2006 - CN -
CPMI - AMBULÂNCIAS


Fls.:

Doc:



1-11-59
DGCM 21118

Protocolo



De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO-DR/RN

Ao: DECAM/BSB

CI / SPAT/GERAD/RN-0021/2005

Ref.: a) CI/GCM/DGCM/DECAM-9278/2005-CIRCULAR
b) Contrato 12.994/04-HP

Assunto: Termo de Recusa

Natal/RN, 23 de fevereiro de 2005

Em aditamento à CI em referência, informamos que os equipamentos objeto da Nota Fiscal 05043/2004 emitida pela HP, foi recusado, conforme Termo de Recusa anexo.

Atenciosamente

JOSÉ HERIVELTO NOBRE DE QUEIROZ
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO - DR/RN

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0421
Doc.	3677

Anexo: 01

RQN nº 77/2006 - CN -	
CPMI - AMBULÂNCIAS	
Fls.:	
Doc	

TERMO DE RECUSA

Objeto: Microcomputadores Estação Gráfica
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004


Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de N° 05043/04, emitida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.


Os equipamentos inspecionados apresentaram inconformidade técnica que justifica a não aceitação dos mesmos, relatadas abaixo:

- 1 – Processador => Especificado: P. 4 3.2 GHZ; Entregue: P. 4 2.8 GHZ
- 2 – Memória RAM => Especificado: 1024 MB; Entregue: 256 MB
- 3 – Disco Flexível => Especificado: 3 ½ " 1.44 MB; Entregue: Nenhum
- 4 – Teclado Alfanumérico => Não apresenta as teclas de acesso rápido mínimos especificados como: iniciar browser, iniciar aplicativo de e-mail, iniciar calculadora, função copiar e função colar.

Desta forma, consideramos recusados, tecnicamente, os equipamentos mencionados na nota fiscal acima citada.

Natal 31 de dezembro de 2004.

Emitente:  Marcelo Augusto de Oliveira


De acordo:  Josan Rodrigues de Siqueira

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0422
	3677
Doc:	



DGCM 20999

Protocolo



De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO-DR/RN

Ao: DECAM/BSB

CI / SPAT/GERAD/RN-0020/2005

Ref.: a) CI/GCM/DGCM/DECAM-9278/2005-CIRCULAR
b) Contrato 12.994/04-HP

Assunto: NF-HP / Termo de Aceitação

Natal/RN, 21 de fevereiro de 2005

Encaminhamos cópia do Termo de Aceitação e as Notas Fiscais 016618 e 016619, correspondentes, emitidas pela HP.

Atenciosamente

JOSÉ HERIVELTO NOBRE DE QUEIROZ
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO - DR/RN

OAA/cma.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	<u>0423</u>
Doc.	<u>3677</u>

HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA
Nº 016619
SÉRIE 1
1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE
DATA LIMITE DE EMISSÃO 00.00.00
DATA DE EMISSÃO 27/01/2005
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 01-02-2005
HORA DA SAÍDA 15:45

73/2004 PREGAO 057/04
RECA. RUA NORTON CHAVES, 1859
ERTA-CEP: 50075-200 NATAL/RN
cus Andre Franja Oliveira
-2440

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ECT - DIRETORIA REGIONAL DO RIO G. NORTE
ENDEREÇO
RUA ENG HILDEBRANDO DE GOIS 221
BAIRRO / DISTRITO
MUNICÍPIO
NATAL
UF
RN
INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.053.094-1
FATURA
FATURA Nº
00016619
FATURA VALOR
26.564,00
DUPLICATA Nº
00016619
DUPLICATA VALOR
26.564,00
VENCIMENTO
27/02/2005

Table with 10 columns: TO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, CLASSIFICAÇÃO, C.S.T., UNID, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALÍQUOTAS, VALOR DO IPI. Row 1: Unid prod diq peq cap HP Desktop DC325M 84715010, 1000M, 10, 2.535,6253, 26.366,25, 7, 0,75, 197,75.

Atesto o recebimento e a aceitação dos
dados constantes deste documento,
como o valor (X) Total () Parcial
de
Natal/RN: 17.102.105
Genilton Nicolau da Costa
Assinatura: Genilton Nicolau da Costa

RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
16 FEV. 2005
Alyne de Oliveira Baptista
AFTE - Mat. 158709

520 TRIBUTAÇÃO DE EMPREGADO FISCAL...
NOTA FISCAL - FATURA Nº 016619
DISTRIBUIDOR: JOSE VALDIVAN M. AUC.FISCAL: 100001
VALOR NOTA: 26.564,00
CNPJ EMITENTE: 00.000.000/0000-00
TRANSPORTADORA: 20.053.094-1
DESTINATÁRIO: 20.053.094-1

Table with 4 columns: VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Row 1: 564,00, 1.959,48, 197,75, 26.366,25.

DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 022093

TRANSPORTADOS
LOGISTICA LTDA
P DE ULHOA RODRIGUES, 690
MUNICÍPIO
BARUERI
UF
SP
CNPJ/CPF
65.849.838/0002-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL
206.115.770.112

RECEBI(EMOS) DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.
NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 1
Nº 00016619

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0425
3677
Doc:

TERMO DE ACEITAÇÃO


Objeto: Microcomputadores Estação SRO
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004

Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de Nº 016618/05 e 016619/05, emitida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.


Os equipamentos inspecionados não apresentaram nenhuma ocorrência técnica que justificasse a não aceitação dos mesmos. Portanto, consideramos como aceitos tecnicamente todos os equipamentos referenciados.

Natal/RN, 16 de fevereiro de 2005.

Emitente:


Geilson Carlos Silva de Lima
Prog. Computador Sênior
CPF 720.934.044-00
Mat. 8.627.147-4

De acordo:


Genilton Nicolau da Costa
Aux. Adm. III - Mat. 8.627.023-0
Supervisor de Materiais/SSUP/RN

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0426
3677
Doc: _____

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

19540

PGCM

TERMO DE RECUSA

Objeto: Microcomputadores Estação Gráfica
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004


Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de N° 05043/04, emitida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.

Os equipamentos inspecionados apresentaram inconformidade técnica que justifica a não aceitação dos mesmos, relatadas abaixo:

- 1 – Processador => Especificado: P. 4 3.2 GHZ; Entregue: P. 4 2.8 GHZ
- 2 – Memória RAM => Especificado: 1024 MB; Entregue: 256 MB
- 3 – Disco Flexível => Especificado: 3 ½ " 1.44 MB; Entregue: Nenhum
- 4 – Teclado Alfanumérico => Não apresenta as teclas de acesso rápido mínimos especificados como: iniciar browser, iniciar aplicativo de e-mail, iniciar calculadora, função copiar e função colar.

Desta forma, consideramos recusados, tecnicamente, os equipamentos mencionados na nota fiscal acima citada.

Natal, 31 de dezembro de 2004.

Emitente:  Marcelo Augusto de Oliveira

De acordo:  Josan Rodrigues de Siqueira

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0427
	3677
Doc:	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0428

3677

Doc: _____



DO: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO - GERAD

AO: DECAM/GCM/DGEC

CI/SBMI/SUPAT/GERAD -66/2005

Ref.:ADM/GPGEM-1024/2004

Assunto: Emissão de Pedido.

Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2005

Em face dos termos da CI referenciada, encaminhamos, em anexo, os documentos abaixo:

Nº CONTRATO-----12993/04- HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA.

Nº NOTA FISCAL-----46553

Data Emissão NF-----23/12/04

DATA RECEB. BENS-----28/12/04

QUANT. BENS-----03 UN

VALOR TOTAL-----R\$- 30,00

Nº CONTRATO-----12993/04- HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA.

Nº NOTA FISCAL-----016629

Data Emissão NF-----28/01/05

DATA RECEB. BENS-----04/02/05

QUANT. BENS-----40 UN

VALOR TOTAL-----R\$- 106.256,00

Nº CONTRATO-----12993/04- HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA.

Nº NOTA FISCAL-----016630

Data Emissão NF-----28/01/05

DATA RECEB. BENS-----04/02/05

QUANT. BENS-----40 UN

VALOR TOTAL-----R\$- 31.184,00

Atenciosamente

José Francisco Nunes de Castro

Gerente de Administração – DR/RS

Anubis Magno Carneiro e Silva

Subgerente de Patrimônio

Mat. 8.685.551-4

ECT/GERAD/DR/RS

Anexos: Nota Fiscal e Termo de Aceitação

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0429

Doc: - 3677

“ O PATRIMÔNIO DA ECT É RESPONSABILIDADE DE TODOS ”

**TERMO DE ACEITAÇÃO****OBJETO : MICROCOMPUTADORES****PREGÃO : 057/04****CONTRATO : 12993/2004**

Informamos que os equipamentos constantes das Notas Fiscais nº 016629 e 016630, de 28/01/2005, emitidas pela empresa Hewlett – Packard Brasil Ltda., referentes aos Pregão e Contrato acima indicados, foram recebidos na Subgerência de Manutenção da Gerência de Engenharia, sita na Rua Dona Margarida nº 343, bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS.

Os equipamentos inspecionados não apresentaram nenhuma ocorrência técnica que justificasse a sua não aceitação. Assim, consideramos como aceitos tecnicamente os equipamentos mencionados, isto é, Unidade Processadora Digital (40 unidades), monitor de 17 polegadas (40 unidades) e teclado (40 unidades).

Porto Alegre/RS, 22 de fevereiro de 2005.

Rogério Saltao Braga
ROGÉRIO SALTAO BRAGA
SUBGERENTE DE MANUTENÇÃO
SUMAN/GEREN/DR/RS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0430
3677
Doc: _____

Form containing company information (RUA UM, 1.000 - SALA 17, CAMPINAS - SP), tax identification (CNPJ 17.797.924/0007-40), and product details (K10G08164).

Form containing shipping details (PORTO ALEGRE, RS), recipient information (ECT-DIRETORIA REG DO RIO GRANDE DO SUL), and date of issue (28/01/2005).

Form containing invoice details (FATURA 00016630, VALOR 31.184,00), duplicate information, and a table for the breakdown of duplicates.

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR DO IPI
40 x #AC4	Monitor 17	84716052	1000		40	27,2609	1.090,44	12 15,00	163,57
#ABA	Monitor 17	84715072	1000		40	650,6521	26.026,08	12 15,00	3.903,91

Doc: 3677
Fls. Nº 0437
RQS nº 03/2005 - CN - CPML - CORREIOS

Form containing tax calculation (CÁLCULO DO IMPOSTO), additional data (DADOS ADICIONAIS), and transport details (TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS).

CÓDIGO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		CLIENTE Nº
00 - Tributada integralmente;	00 - Tributada integralmente;	K10008184
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição;	10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição;	CONTRATO Nº
20 - Com redução de base de cálculo;	20 - Com redução de base de cálculo;	K16838924862
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária;	30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária;	PEDIDO Nº
40 - Isenta;	40 - Isenta;	12993/04PREGAO057/04
41 - Não tributada;	41 - Não tributada;	SENF
50 - Suspensão;	50 - Suspensão;	REPRESENTANTE
51 - Diferimento;	51 - Diferimento;	
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição;	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição;	
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária;	70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária;	
90 - Outras;	90 - Outras;	

CONTRATO 12993/2004 PREGAO 057/04
V. SERTORIO, 4222 - JARDIM SÃO PEDRO-CEP:
1040-620 PORTO ALEGRE/RS
CONTATO: Antônio Feiten
EL: (51) 3220-8808

HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
Internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

Nº
016629

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

GR00053691

CNPJ
61.797.924/0007-40

SÉRIE 1
1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADO
CFOP
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
RIA ADQ REC DE TERCEI 6.102
INSCRIÇÃO ESTADUAL
244.931.952.115

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ECT-DIRETORIA REG DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ / CPF
34.028.316/0026-61

ENDEREÇO
RUA SIQUEIRA CAMPOS 1100
BAIRRO / DISTRITO
CEP
90002900

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE
FONE / FAX
U.F.
RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
096/2055271

FATURA
FATURA Nº
00016629
FATURA VALOR
106.256,00
DUPLICATA Nº
00016629
DUPLICATA VALOR
106.256,00
VENCIMENTO
26/02/2005

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS
L VALOR VENCIMENTO L VALOR VENCIMENTO

EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S)
PAGÁVEL(EIS) À HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO
NA PRAÇA DE BARUERI - SP

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
0718A	Unid proc dig peq cap HP Desktop DC325M 84715010 40 x #AC4 Localizacao Portuguesa ALÍQUOTA DE ICMS RED. A 12% CONF. ARTIGO 54 INCISO V DO DECRETO 45450/00 DO RICMS/SP Alíquota IPI reduzida p/ 0.75% conf. Lei 11.077 de 30/12/04. Portaria MCT/MF 763/01 de 13/12/01.	84715010	1000	40	2.365,6253	105.465,01	12	0,75	790,99

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
106.256,00	12.750,72			105.465,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			790,99	106.256,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
NOTIA PENSKE LOGISTICS LTDA		1			SP	65.849.838/0002-80
ENDEREÇO DR. MARCOS P. DE ULHOA RODRIGUES, 890		MUNICÍPIO BARUERI		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.115.770.112	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 022104	

SP - INTERGRAF IND. GRAFICA LTDA. - R. ANTONIO ROSA COPPINI, 30 - VILA PLACALDO - B.B.C. - SP - TEL.: (081) 4877-7777 - FAX: (081) 4877-7777 - C.N.P.J. 01.111.111/0001-00 - I.E. 066.313.334-113 - C.O.F. 06.625.472.00015 - NÚM. 01.001 A 01.004 - SÉRIE 1 - 11/0004 - ADP Nº 01/0004 (SP)

EMITENTE



INVENTÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outra saída de mercadoria não especific.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CI-Empr. Brasileira Correios Telegrafos

ENDERECO
Rua Siqueira Campos, 1100 - Sala 314

MUNICIPIO
Rio de Janeiro

FATURA	DUPLICATA Nº	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR	VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	C.S.T. UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS IPI	VALOR DO I.P.I.
010001	CAIXA DE SOM	2512100	000 UN	3,60	10,00	36,00	2,00	
	CFOP: 6949 Aliquota: 12,00 VI. Base ICM:	30,00	VI. ICM:					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
30,00	3,60			36,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	36,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	NOME / RAZÃO SOCIAL	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ALVARO ANDERSON, 470			SP	60.664.828/0058-81
1	CHIXAS	NÚMERO	SP	244.149.819.118
		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
		4,50		4,50

DADOS ADICIONAIS

ALÍQUOTA DE ICMS REDUZIDA PARA 12% CONFORME ITEM V. DO ARTIGO 54 DO DECRETO N. 45.490
PO Number: Pedido: 601481 Embarque: 413.968
ENTREGAR AV SERTORI 4222 JARDIM SAO PEDRO CEP 91040-620 PORTO ALEGRE: RS
ALMOXARIFADO 8:30-11:30H E 14-17H SEG A SEX REFERENTE CONTRATO 12993

RESERVADO AO FISCO

048337

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0433
3677
Doc:

NOTA FISCAL-FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº

46.553

SÉRIE 7

3ª VIA
FISCO DESTINO

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

00.00.00

DATA DA EMISSÃO

23/12/2004

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/12/2004

HORA DA SAÍDA

02:00

C.N.P.J. 61.797.924/0009-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244.924.830.115

C.N.P.J. / C.P.F. 34.828.315/0035-61

BAIRRO / DISTRITO

50002-900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

036.283.327-1

PRIMEIROS FORMULÁRIOS LÍQUIDA - RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA, 1081 - JO. PRATINHA - OSASCO - SP - CEP: 06030-008 - TEL: (0511) 3604.2000 - WSC: EST. 02.345.129.113 - C.N.P.J. 06.664.828/0058-81 - C.C.M. 54.332.77 - N.F. 0001 - SÉRIE 7 - 30.000 X 4 - NÚM. 04 001 A 001 000 - ANO SECA PAZ 01/0002 - 01/0004 - SIST. ELETRÔNICO DE PROC. DE DADOS

46.5

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0434

Doc: 3677

Nº

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- ECT-DR/SC

DE: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO-GERAD-SC.


AO: DECAM

CI/SPAT/SUSEP/GERAD-0044/2005.

REF.: CONTRATO – 12994/2004

ASSUNTO: " CÓPIA DE NF E TERMO ACEITAÇÃO"

DCM!
22174




Florianópolis, SC, 05 DE ABRIL DE 2005

Conforme orientação desse Departamento, anexo encaminhamos:

- **Cópia da NF.s H.P E TERMO DE ACEITAÇÃO.**
- **Nf- 016648;**
- **Nf-016643.**

Atenciosamente,


AYSER FERNANDES RÉGIS
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO- GERAD-DR-SC.


VLSS/vlss

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0435
	3677
Doc:	

TERMO DE ACEITAÇÃO DR / SC

Objeto: Estação Gráfica
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004

Informamos que o equipamento constante da Nota Fiscal de Nº 016648, emitida pela empresa HP, referente ao pregão e contrato acima indicados, foi submetido a inspeção de qualidade, conforme especificação técnica contida no contrato.

O equipamento inspecionado não apresenta nenhuma ocorrência técnica que justificasse a não aceitação do mesmo. Portanto, consideramos como aceito tecnicamente o referido equipamento.

Florianópolis, 17 de março de 2005.


NELSO ANTONIO LOSI
GERENTE DE SISTEMAS E TELEMÁTICA

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0436
	3677
Doc: _____	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE SANTA CATARINA

TERMO DE ACEITAÇÃO

FORNECEDOR: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

EQUIPAMENTO: Micro Computador (Estações SRO)


MARCA/MODELO: HP

NOTAS FISCAIS: Nº 016631 e 016632 – Emissão 28/01/2005

PIB'S- 58064736 a 58064745

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos, Estações Convencionais de SRO, quantidade de 10 (dez), apresentam todos atributos conforme as especificações técnicas da sua compra, de acordo com as condições estipuladas nos Contratos 12.993/04 e 12.994/04. Compra centralizada.

Florianópolis/SC, 10/02/2005



LUIS ALBERTO F M GONÇALVES
MAT. 8.709.217-4
GERAD/SPAT/DR/SC



ENIO LOPES JÚNIOR
MAT. 8.704.677-6
GEREN/SMME/DR/SC

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº **0437**

3677

Doc: _____

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- ECT-DR/SC

DE: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO-GERAD-SC.

AO: DECAN

CI/SPAT/SUSEP/GERAD-0023/2005.

REF.: CONTRATO – 12993/2004

ASSUNTO: " CÓPIA DE NF E TERMO ACEITAÇÃO"





Florianópolis, SC, 23 de fevereiro de 2005.

Conforme orientação desse Departamento, anexo encaminhamos:

- Cópia das NFs- 016631 e 016632 – HP, devidamente atestadas pela GESIT-DR-SC, referente ao contrato 12993/2004- Pregão 057/2004.

Atenciosamente,


AYSER FERNANDES RÉGIS
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO-GERAD- SC.


VLSS/vlss

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0438</u>
<u>3677</u>
Doc: _____

PRÊMIO QUALIDADE DOS CORREIOS – PQC – Ciclo 2000 – FAIXA OURO, PRÊMIO QUALIDADE DO GOVERNO FEDERAL – PQGF – Ciclo 2001 – FAIXA BRONZE,
PRÊMIO QUALIDADE DOS CORREIOS – PQC – Ciclo 2002 – FAIXA OURO e PRÊMIO QUALIDADE DO GOVERNO FEDERAL – PQGF – Ciclo 2002 – FAIXA PRATA:
Reconhecimentos obtidos pelos Correios de Santa Catarina

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAD

Rua Trajano, 199, 9º andar - Florianópolis - SC / CEP 88010-900 - Tel: (048) 229-4030 Fax: 229-4087 - E-mail: scgerad@correios.com.br

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		CLIENTE Nº	
TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA		TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS		K10008125	
0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importação direta; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno		00 - Tributada Integralmente; 10 - Tributada com Cobrança do ICMS por Subst. Trib. 20 - Com Redução de Base de Cálculo; 30 - Isenta ou Não Tributada e com Cobrança do ICMS por Substituição Tributária; 40 - Isenta; 41 - Não Tributada; 50 - Suspensão; 51 - Diferimento; 60 - ICMS Cobrado Antecipadamente por Subst. Trib. 70 - Com Redução de Base de Cálculo e Cobrança do ICMS por Subst. Tributária; 90 - Outras.		CONTRATO Nº	K16738924864
				PEDIDO Nº	12993/04PREGAD057/04
				SENF	
				REPRESENTANTE	
CONTRATO 12993/2004 PREGAD 057/04 LOCAL ENTREGA: RUA LEOBERTO LEAL, 975 ARREIOS - SAO JOSE/SC - CEP. 88110-000 CONTATO: NELSO ANTONIO LOSI TEL(48) 229-4315					
EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(EIS) À HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI - SP E/OU FLORIANOPOLIS					

EMITENTE
 **HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.**
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

SAÍDA ☒ ENTRADA ☐
GR00053748
CNPJ 61.797.924/0007-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.931.952-115

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADO		CFOP 6.102	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		
EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS		34.028.316/0028-23		
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	
RUA TRAJANO 199			88110000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FLORIANOPOLIS		SC	250.254.700	
FATURA				
FATURA Nº	FATURA VALOR	DUPLICATA Nº	DUPLICATA VALOR	
00016631	7.796,00	00016631	7.796,00	
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS				
L	VALOR	VENCIMENTO	L	VALOR
VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS***** ***** *****				

Nº 012331
SERIE 1
DESTINATÁRIO
REMETENTE
DATA LIMITE DE EMISSÃO
00.00.00
DATA DE EMISSÃO
28/01/2005
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
01-02-2005
HORA DA SAÍDA
15:43

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
00734AV	teclado PS/2	84716052	1000M		10	27,2609	272,61	12 15,00	40,89
9013A	Monitor 17	84716072	1000M		10	650,6521	6.506,52	12 15,00	975,98
	10 x #ABA Localizacao Inglesa								

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.796,00	935,52			6.779,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			1.016,87	7.796,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
NOTIA PENSKE LOGISTICS LTDA		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				65.849.838/0002-80
ENDEREÇO					U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. DR. MARCOS P. DE ULHOA RODRIGUES, 690					SP	206.115.770.112

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
O22106	

Doc: 3677
H.S. Nº 0439
17 - INTERGRAF S/A GRAFICA LTDA - R. ANDRE ROCHA COPPIN 40 - VL. PLANALTO - B.R.C. - SP - TEL: (081) 4971-4797 - C.N.P.J. 01.008.104/0001-40 - I.E. 033.316.331-113 - CCM 08.825-4 - 7.000-5 - NUM. 018.001 A 028.000 - N.F.F. MOD. 1-A - SÉRIE 1 - 112.001

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA

0 - Nacional;
1 - Estrangeira - Importação direta;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.

TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS

00 - Tributada integralmente;
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por Subst. Trib.
20 - Com Redução da Base de Cálculo;
30 - Isenta ou Não Tributada e com Cobrança do ICMS por Substituição Tributária;
40 - Isenta;
41 - Não Tributada;
50 - Suspensão;
51 - Diferimento;
60 - ICMS Cobrado Anteriormente por Subst. Trib.
70 - Com Redução da Base de Cálculo e Cobrança do ICMS por Subst. Tributária;
90 - Outras.

CLIENTE Nº

K10008125

CONTRATO Nº

K16938924864

PEDIDO Nº

12993/04PREGAD057/04

SENF

REPRESENTANTE

CONTRATO 12993/2004 PREGAD 057/04
ENTREGA: RUA LEOBERTO LEAL, 975
BARREIROS - SAO JOSE/SC - CEP. 88110-000
CONTATO: NELSO ANTONIO LOSI
TEL: (48) 229-4315

EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(EIS) À HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI - SP E/OU FLORIANOPOLIS

EMITENTE



HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA.

RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP - 13054-700
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7000
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCAD
RIA ADQ REC DE TERCEI 6.102

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS

ENDEREÇO

RUA TRAJANO 199

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

FONE / FAX

U.F.

SC

FATURA

FATURA Nº

00016632

FATURA VALOR

26.564,00

DUPLICATA Nº

00016632

DUPLICATA VALOR

26.564,00 27/02/2005

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

L	VALOR	VENCIMENTO	L	VALOR	VENCIMENTO

VALOR POR EXTENSO: VINTE E SEIS MIL E QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS*

NOTA FISCAL - FATURA

Nº

016632

SAÍDA

ENTRADA

CNPJ

61.797.924/0007-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244.931.952.115

DESTINATÁRIO
REMETENTE

DATA LIMITE DE EMISSÃO

A.L. 09.00.00

DATA DE EMISSÃO

28/01/2005

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01-02-2005

HORA DA SAÍDA

15:43

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
09718A	Unid proc dig peq cap HP Desktop DC325M	84715010	1000M		10	2.636,6253	26.366,25	12 0,75	197,75
	10 x #AC4 Localizacao Portuguesa								
	ALÍQUOTA DE ICMS RED. A 12% CONF. ARTIGO 54 INCISO V DO DECRETO 45490/00 DO RICMS/SP								
	Alíquota IPI reduzida p/ 0,75% conf. Lei 11.077 de 30/12/04. Portaria MCT/MF 763/01 de 13/12/01.								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.564,00	3.187,68			26.366,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			197,75	26.564,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
DOTIA PENSKE LOGISTICS LTDA	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	1		65.849.838/0002-80
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV. DR. MARCOS P. DE ULHOA RODRIGUES, 690	BARUERI	SP	206.115.112	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
10				

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

022107

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0441
3677

Doc: _____

20332
DECAM**De:** GERAD/SE


Protocolo

Ao: DECAM**CI /** CI/SPAT/GERAD/SE-014/2005**Ref.:** CONTRATO 12994/2004-HP**Assunto:** TERMO DE ACEITAÇÃO

Aracaju/SE, 26 de janeiro de 2005.

Estamos encaminhado, em anexo, cópia da NF 005003/2004, devidamente atestada, e do termo de aceitação, da Hewlett-Packard do Brasil Ltda, recebida por esta Regional, para fins de composição do processo contratual.

Atenciosamente,


JOSÉ JACONIAS DE OLIVEIRA
Respondendo p/ Gerente de Administração DR/SE

Visão DR/SE: "Ser Referencial de Excelência entre as Regionais do Grupo 6"

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0442
	3677
Doc:	



HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
 RUA HM, 1.000 - SALA 17
 DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
 TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
 CEP: 13054-750
 internet: www.hp.com.br



SAIDA



ENTRADA

005003

FOLHA 1 / 2

SERIE 8

300467564
 8811246

C.N.P.J.

61.797.924/0007-40

TIPO DA OPERAÇÃO

Venda merc. atq. rec. terc. que n. deva ele trans.

CFOP

6106

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244.931.952.115

ESTRATÁRIO/REMETENTE

R.E. / RAZÃO SOCIAL

EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

C.N.P.J. / C.P.F.

34.020.316/0032-00

ENDEREÇO

R. LARANJEIRAS, 229

BAIRRO / DISTRITO

CENTRE

CEP

49002900

MUNICÍPIO

ARACAJU

FONE / FAX

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

27051097-4

3ª VIA

FISCO DESTINO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00.00.00

DATA DE EMISSÃO

18.12.2004

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/12/04

HORA DA SAÍDA

19:00

FATURA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESDOBRAMENTO-DUPLICATA

VALOR POR EXTENSO	EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAG. A HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. OU A SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRACA DE BARULHO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	VALOR DC
DC718ABAC4	UNID PROC DIG PER CAP MOD D325H	84715010	000	UN10,000	1	2.636,635000	26.366,35	7 6,75	197,7
DU734AVBAC4	TECLADO STANDARD 2002 PS/2	84716052	100	UN10,000	1	27,275000	272,75	7 15	40,9
P9013ABABA	Monitor HP V7550 (17")	84716072	100	UN10,000	1	650,649000	6.506,49	7 15	975,9

Alíquota IPI red. p/ 0,75% conf. R.P. nº 100 de 27/12/02 regulamentada
 pelo nº 10.664 de 22/04/03.

Por Interministerial RCT/MF 763/01 de 13/12/01

Caso não tenha recebido o Boleto até o vencimento, favor entrar na WEB: <http://http:200.119.84/asbhcpos>
 ID: HPCDD34028316 primeira senha de acesso: 34028316

ENTREGAR: DIRETORIA REGIONAL DE SERGIPE

RUA ACRE, 1084 - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

CEP 49075-010 - ARACAJU/SE

RESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTACAO DE SERVIÇO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					96120-5
					ob oitem decto e emido A C-2 aschoss
					oitem ob oitem emido A C-2 aschoss
					TOTAL DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA
ENDEREÇO	JDA AD ANDERSON
QUANTIL	ESPECIE
MARCA	NUMERO
PESQUILHA	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Mercs. retiradas Deimar Arn. Ger. S.A., R.Hun 1000, Campinas, SP, CNPJ/MF 02.683.608/0001-93 IE: 244.651.996.110	CLIENTE Nº 110139218
	PEDIDO Nº I-ICPREGAD-057/2044-SE
	SENF
	REPRESENTANTE

Emílio Santos de Oliveira
 SSM/GERAD/ECT/SE
 Mat. 8.728.998-8

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0443
 3677

Doc:



RUA JM. 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS
TEL: (19) 3755-7000 - FAX: (19) 3755-7035
CEP: 13054-750
Internet: www.hp.com.br

300407564
68111246



SAIDA



ENTRADA

005003

FOLHA 2

SÉRIE 8

invent

C.N.P.J.

61.797.924/0007-40

3ª VIA
FISCO DESTINO
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DATA DE EMISSÃO
18.12.2004

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/12/04

HORA DA SAÍDA
17:00

FUNÇÃO DA OPERAÇÃO venda merc. adq. rec. tero. que d. deva ele trans.		CFOP 6106	MISC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.931.952.115
DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS					C.N.P.J. / C.P.F. 34.026.118/0032-00
ENDEREÇO F LARANJEIRAS, 229			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 49002900	
MUNICÍPIO ARACAJU		UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 27051097-4		
FATURA					
FATURA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO
005003	34.360,26	17.01.2005	005003	34.360,26	17.01.2005
VALOR POR EXTENSO TRINTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS VINTE E SEIS CENTAVOS					

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR D
057/2004	ADQUIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES INTEGRAR:								
	Taxa de C&mbic								
	2.74460								

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					96120-5

LÍQUIDO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
34.360,26		2.405,23						39.145,59	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR SOCIAL DA IMPORTAÇÃO	
						1.214,87		34.360,26	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEICULO		UF		C.N.P.J. / C.P.F.	
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA		1 - EMISSOR 2 - DESTINATARIO						60.649.828/0059-01	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
JOAO SALVAD ANDERSON		NOVA APARECIDA		SE		244149819110			
NÚMERO		ESPECIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO	
00020								176,910	

DADOS ADICIONAIS		CLIENTE Nº		RESERVADO AO FISCO		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
		110139218		201002 03002 00000		007756	
		PEDIDO Nº					
		I-ICPREGAD-057/2044-SE					
		SEINF					
		REPRESENTANTE					

Emidio Santos de Oliveira
SBM/GERAD/ECT/SE
Mat. 8.726.998-8

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0444
Doc: 3677

TERMO DE ACEITAÇÃO

Objeto: Microcomputadores Estação SRO
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004

Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de Nº 005003/2004, emitida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.

Os equipamentos inspecionados não apresentaram nenhuma ocorrência técnica que justificasse a não aceitação dos mesmos. Portanto, consideramos como aceitos tecnicamente todos os equipamentos referenciados.

Aracaju/SE, 30 de dezembro de 2004.

Emitente:

Roberto Barreto Guimarães

Roberto Barreto Guimarães
Atendente Comercial III
Mat. 8.726.591-5
ECT/DR/SE

De acordo:

Juraci Souza Santos

Juraci Souza Santos
Chefe da Subgerência de Sistema
Mat. 8.726.348-3

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0446
3677
Doc: _____

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0447
3677
Doc: _____

DITEC - Audit. Cd. n.

DGCM
22312




De: SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM

Protocolo

Ao: GCM/DGCM/DECAM

CI / SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM - 759/2005

Ref.: CI/GCM/DGCM/DECAM-9682/2005



Assunto: : Cópias de documentos relativos a entrega das estações gráfica - CTO. 12.994/04

São Paulo, 12 de abril de 2005.

Encaminhamos cópia das Notas Fiscais de n.ºs 17638 e 17639 no valor de R\$ 14.608,00 e R\$ 34.692,00 respectivamente, datadas de 04/03/05 – CTO. 12.994/04 – HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA, bem como o respectivo Termo de Aceitação referente a entrega de 05 estações gráficas nesta Regional, para controle desse Departamento.

Ressaltamos porém que, seguindo orientações procedentes desse DECAM por meio da CI/GCM/DGCM/DECAM-9505/2005 de 10/03/05, as citadas notas fiscais foram devolvidas para “HP DO BRASIL” por meio da Nota Fiscal de Devolução de n.º 9044 (cópia anexa) tendo em vista irregularidades constatadas no faturamento.

Portanto informamos que embora os gestores técnico desta Regional tenham emitido o Termo de Aceitação, os equipamentos ainda não foram incorporados no patrimônio por estarem aguardando a regularização do faturamento para que possamos prosseguir com as demais providências.

Atenciosamente

ANTONIO ROBERTO AGUIAR
CH/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM

Anexos: Cópias - CT/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM-234/05
CI/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM-610/05
CI/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM-611/05

C/C - SUT/SEAS/GESIT/DR/SPM

MJOF/mjof

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0448
Fls. Nº
3677
Doc:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
08 x #ABA	Monitor de Video RF L1940 (19" - 1)
ALÍQUOTA DE ICMS RED. A 12% CONF. ARTIGO 54 INC.	Localização Inglesa

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
1 709,39		14 608,00	

PLACA DO VEÍCULO		U.F.	CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		U.F.	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

023365

RECEBI(EMOS) DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL - FATUR
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE 1
		Nº

10

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0449
F/s. Nº

TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA

0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Aquisição no mercado interno

TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS

00 - Isenção Integralmente;
10 - Isenção com Geração de ICMS por Substituição;
20 - Com redução de Base de Cálculo;
30 - Isenção ou não tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária;
40 - Isenção;
41 - Não tributada;
50 - Suspensão;
51 - Diferimento;
60 - ICMS cobrado anteriormente por Substituição;
70 - Com redução de Base de Cálculo e cobrança do ICMS por Substituição Tributária;
90 - Outras.

CONTRATO

PEDIDO Nº

SEN

REPRESENTANTE

hp invent

RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ 61.797.924/0007-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.931.952.115

SÉRIE 1

4ª VIA FISCO ORIGEM

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 00.00.00

Entrada 12893/2004 - Pregão 057/04
Al de entrega: Metropolitana -
Rua Logradouro Anhanguera - Rod.
Anhanguera, Km 16 - Sentido Campinas/São
Paulo - Pirituba - Cep 05112-000
São Paulo/SP
Estado: Mauro Milion Anai
(11) 3678-7700

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC AD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

ENDEREÇO RUA MERGENTHALLER, 592 C: II

BAIRRO / DISTRITO

CEP 05311030

MUNICÍPIO SÃO PAULO

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

FATURA Nº 00017522

FATURA VALOR 34.432,00

DUPLICATA Nº 00017522

DUPLICATA VALOR 34.432,00

VENCIMENTO 01/04/2005

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

VALOR POR EXTENSO QUARENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS*

EM COBERTURA À ESTA NOTA FISCAL - FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGÁVEL(EIS) À HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OU À SUA ORDEM, NO VENCIMENTO INDICADO NA PRAÇA DE BARUERI - SP E/OU

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR DO IPI
128A	Unit. comp. dados HP desktop dc7100C	84715010	100UM	05	6.886,7494	34.432,75	7	0,75	258,25
05 x 4A04	Localização Portuguesa								
ALÍQUOTA DE ICMS REDUZIDA A 7% CONFORME ART. 53 INC III DECRETO 44.997 DO ICMS									
Alíquota IPI reduzida p/ 0,75% conf. Lei 11.077 de 30/12/04. Portaria MF 743/01 de 10/12/01.									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 2.582,25

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI 258,25

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34.432,75

VALOR TOTAL DA NOTA 34.692,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA

FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO U.F. CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

RECEBI(EMOS) DE HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO 17/01

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE 1

Nº

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

0450

3677

Doc: 3677


TERMO DE ACEITAÇÃO

Objeto: Microcomputadores Estação Gráfica
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004

Informamos que os equipamentos constantes das Notas Fiscais de Nº 17638 e 17639/05, emitida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.

Os equipamentos inspecionados não apresentaram nenhuma ocorrência técnica que justificasse a não aceitação dos mesmos. Portanto, consideramos como aceitos tecnicamente todos os equipamentos referenciados.

São Paulo, 11, de março de 2005.


Welbert Leandro Machado
Técnico Ind. Pleno – Mat. 8.926.222-0
SUT/SEAS/GESIT/DR/SPM


Felipe Augusto Goulart
Técnico Ind. Pleno – Mat. 8.919.538-8
SUT/SEAS/GESIT/DR/SPM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0451
3677
Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO

RUA MERGENTHALER, 592 - VILA LEOPOLDINA - CEP 05390-900 - SÃO PAULO - SP

FONES: (11) 3621-9408 / 9570

NOTA FISCAL

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA

Nº

009044

6ª VIA
CONTROLE

DATA LIMITE PAR
EMIÇÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Devolução de Venda	CFOP 5.556	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	INSCRIÇÃO UNICA PROCESSO DRT 1.15229/99
			C.N.P.J. 34.028.316/0031-29
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 112.388.853.119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL HEWLETT - PACKRD BRASIL LTDA	C.N.P.J./C.P.F. 61.797.924/0007-40	DATA DA EMISSÃO 21/03/05
ENDEREÇO Rua Um, 1.000 - sala 17	BAIRRO / DISTRITO Distrito Industrial	CEP 13054-750
MUNICÍPIO Campinas	U.F. SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFI. FISCAL	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO. ICMS
	Monitor de Vídeo HP L1940 (19" - TFT)			UN	05	2.540,5217	12.702,61	
	Devolução Total da sua NF 017638 emitida em 04/03/05.							
	Unid. Proc dados HP desktop dc7100C			UN	05	6.886,7494	34.433,75	
	Devolução Total das sua NF 017639 emitidas em 04/03/05.							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 49.300,00	VALOR DO ICMS 4.181,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47.136,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 2.163,64	VALOR TOTAL DA NOTA 49.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O Próprio	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO 1	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPECIE UN	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DO ALMOXARIFADO: RODOVIA ANHANGUERA, KM 15 - PIRITUBA - SÃO PAULO - SP - CEP: 05112-000	RESERVADO AO FISCO PFC 410
CÓDIGO MATERIAL 1 - PERMANENTE 2 - SEMI-PERMANENTE 0 - CONSUMO	CÓDIGO OPERAÇÃO 01 - DISTRIBUIÇÃO 02 - TRANSFERÊNCIA 03 - REMANEJAMENTO 04 - DEVOLUÇÃO 05 - REMESSA DE MATÉRIA PRIMA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO 06 - MATERIAL DESTINADO A ALIENAÇÃO

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 08/03 - 4.750 X 06 - NUMERAÇÃO DE 008.251 A 013.000 - AIDF(SP) 133182

NOTA FISCAL Nº 009044	RECEBI(EMOS) DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº **0452**

Nº **3677**

Doc:

CT/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM – 234/05

São Paulo/SP, 28 de março de 2005

Assunto.: Encaminhamento de Notas Fiscais de Devolução

Ref.: Contrato n.º 12994/2004

À
HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA
Rua Um, n.º 1.000 – sala 17 – Distrito Industrial
Campinas/SP
CEP: 13054-750

Prezados Senhores:

Encaminhamos a 1ª, 3ª e 4ª vias da Nota Fiscal de Devolução de número 9044, referente a 02 notas fiscais, dessa empresa de n.º s 017638 e 017639, que foram emitidas em desacordo com o previsto em Contrato.


Informamos que as Notas Fiscais devolvidas deverão ser substituídas por uma única Nota Fiscal, observando o disposto a seguir:

- O CNPJ a constar na Nota Fiscal deverá ser o mesmo do contrato n.º 12994/04 ou seja, 61.797.924/0001-55
- A descrição do produto não poderá ser desmembrada em periféricos, portanto deverá ser faturado por equipamento, ou seja, "Estação Gráfica".

Ressaltamos que de acordo com o subitem 6.1.6 do contrato referenciado, o prazo de pagamento será contado a partir da data de regularização do faturamento.

Solicitamos que nos seja devolvido o canhoto da nossa Nota Fiscal de Devolução.

Atenciosamente,



JOSÉ CARLOS TIANGO
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO

/mjof





De: SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM

Protocolo

Ao: SPLA/SUATE/GESUP/DR/SPM

CI / SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM-610/05

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Devolução

São Paulo, 29 de março de 2005.

Encaminhamos, para providências dessa, a 2ª via da Nota Fiscal de Devolução de numero 9044, referentes a 02 notas fiscais da empresa HP DO BRASIL LTDA, que foram emitidas em desacordo com o contrato n.º 12994/05.

Atenciosamente,

ANTONIO ROBERTO AGUIAR
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
SUCON/GERAD/DR/SPM

Anexo: cópia da CT/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM-234/05

/mjof

FW0010





De: SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM

Protocolo

Ao: STRI/GECOF/DR/SPM

CI / SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM-611/05

Ref.:



Assunto: Notas Fiscais de Devolução

São Paulo, 29 de março de 2005.

Encaminhamos, para providências dessa, a 5ª via da Nota Fiscal de Devolução de numero 9044, referentes a 02 notas fiscais da empresa HP DO BRASIL LTDA, anexas, que foram emitidas em desacordo com o contrato n.º 12.994/04.


Atenciosamente,

ANTONIO ROBERTO AGUIAR
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
SUCON/GERAD/DR/SPM

ANEXOS: cópia da CT/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM-234/05
NFs – 17638 e 17639

/mjof

FW0010





DGCM
21082

De: SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM

Protocolo

Ao: GCM/DGCM/DECAM

C/ SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM - 370/2005




Ref.:

Assunto: : Cópias de Notas Fiscais - CTO. 12.994/04 - HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA

São Paulo, 22 de fevereiro de 2005.

Encaminhamos cópias das Notas Fiscais de n.º 16651 e 16652 nos valores de R\$ 70.164,00 e R\$ 239.076,00 respectivamente, datadas de 28/01/05 – CTO. 12.9994/04 – HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA, bem como o respectivo Termos de Aceitação referentes a entrega de 90 estação SRO nesta Regional, para controle desse Departamento.

Atenciosamente


ANTONIO ROBERTO AGUIAR
CH/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM

MJOF/mjof

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	0456
Doc.	3677


FW0010


TERMO DE ACEITAÇÃO DR SPM


Objeto: Microcomputadores Estação SRO
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004

Informamos que os equipamentos constantes das Notas Fiscais de Nsº 016651 e 016652 emitidas pela empresa HP do Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos a Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação no quantitativo constantes nas citadas notas fiscais.

Os equipamentos inspecionados não apresentaram nenhuma ocorrência técnica que justificasse a não aceitação dos mesmos. Portanto, consideramos como aceitos tecnicamente todos os equipamentos referenciados.

São Paulo, 14 de Fevereiro de 2005.


Welbert Leandro Machado
Matr: 8.926.222-0
Técnico Industrial Pleno.


Felipe Augusto Goulart
Matr: 8.919.538-8
Técnico Industrial Pleno.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fts. - Nº 0457	
Doc: 3677	



19336

De: SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM

Protocolo

Ao: GCM/DGEC/DECAM

CI / SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM-2483/04

Ref.:

Assunto: Número pedido do ERP.

São Paulo, 22 de dezembro de 2004.

Solicitamos número do pedido do ERP para as notas fiscais relacionadas, as quais seguem cópias anexas.

Empresa	Nota Fiscal	Nº do Contrato
STILL DO BRASIL S/A	056986	3364/04
HP	004971 NF cancelada	12994/04

Atenciosamente,

ANTONIO ROBERTO AGUIAR
SEGC/SUCON/GERAD

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0458
3677
Doc: _____



RUA UN-1000- SALA 17- AR- LTDA
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS-SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
Internet: www.hp.com.br

300377871
88111225



000771
FOLHA 2/2
SERIE 8

CNPJ	61.797.924/0007-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	244.931.952.115

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE O
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Inda Merc. adq. rec. terço. que a deva ele trans.	5106		244.931.952.115
INSCRIÇÃO SOCIAL	CNPJ / CPF		
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34 028 316/0031-29		
RECEB	BAIRRO / DISTRITO	CEP	05311030
LA MARGENTHALLER, 592 DL II	VL LEOPOLDINA		
PIPO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TSEITO
DO PAULO	SP		

DATA DE EMISSÃO	18.12.2004
DATA SAÍDA / ENTRADA	20/12/04
HORA DA SAÍDA	14:30

FATURA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
4921	312.275,87	12.01.2005	004921	312.275,87	12.01.2005	
LOR	TREZENTOS E DOZE MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS VINTA E SETE CENTAVOS					
OR	EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL FATURA EMITIDA POR CORREIOS BRASILEIROS (DUPLICATA) PAGÁVEL(S)					
ENSO	A NEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, POR AVALIO DO VENCIMENTO DEBIDO NA PLACA DE PAGAMENTO DE ECU					

IS DO PRODUTO		CLASSIFICAÇÃO FISCAL		C.S.T.	LIND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO IPI
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS								
	ID: HPC0834028316 primeira senha de acesso: 34028316								
	TREGAR: DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO METROPOLITANA - CENTRO								
	GISTICO ANHANGUERA								
	DUVIA ANHANGUERA KM 15 SENTIDO CAMPINAS-SÃO PAULO								
	RITUBA CEP: 05112-000 SÃO PAULO/SP								
	EGAD 057/2004 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES								
	xa de Câmbio								
	2.88170								

TAXAÇÃO DO SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
QUANT.	UNID.						

VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
312.275,86		25.519,13				300.946,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
						11.327,07	

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF	
PRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				60.664.828/0058-01	
AD GALVAD ANDERSON		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		NOVA APARECIDA		SP		244149819110	
IDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
180				1592,190	1592,190		

S ADICIONAIS		CLIENTE Nº		RESERVADO AO FISCO		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
		110139217				007709	
		PEDIDO Nº					
		I-IC PRECÃO 057/2004-SPR					
		SENF					
		REPRESENTANTE					

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0459
367
Doc: _____

Doc: 3677
Fis. Nº 0460
CPMI - CORREIOS
RQS nº 03/2005 - CN

03.00.00
03.00.00
03.00.00

03.00.00
03.00.00
03.00.00

ATESTO o recebimento do(s) material(is)
ATESTO a prestação do(s) serviço(s) e o(s)
valor(es) Cobrado(s) neste documento em 21/12/2005
SP

Nome Legível: Maria Lúcia Barbosa
Assinatura/Matrícula: MB

Maria Lúcia Barbosa
Unidade Seção Bens Móveis / GERAD
Mat. 8 805609-2

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA

- 0 - Nacional
- 1 - Estrangeira - Importação Direta
- 2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno

TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS

- 00 - Tributada Integralmente
- 10 - Tributada e com Cobrança do I.C.M.S. por Substituição Tributária
- 20 - Com Redução de Base de Cálculo
- 30 - Isenta ou Não Tributada e com Cobrança do I.C.M.S. por Substituição Tributária
- 40 - Isenta
- 41 - Não Tributada
- 50 - Suspensão
- 51 - Diferimento
- 60 - I.C.M.S. Cobrado Anteriormente por Substituição Tributária
- 70 - Com Redução de Base de Cálculo e Cobrança do I.C.M.S. por Substituição Tributária
- 90 - Outras

03.00.00
03.00.00
03.00.00



DEC 11

19336

Protocolo

De: SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM

Ao: GCM/DGEC/DECAM

CI / SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM-2483/04

Ref.:

Assunto: Número pedido do ERP.


São Paulo, 22 de dezembro de 2004.

Solicitamos número do pedido do ERP para as notas fiscais relacionadas, as quais seguem cópias anexas.

Empresa	Nota Fiscal	Nº do Contrato
STILL DO BRASIL S/A	056986	3364/04
HP	004971 NF cancelada	12994/04

Atenciosamente,

ANTONIO ROBERTO AGUIAR
SEGC/SUCON/GERAD



192925

245

Companhia
Recibido

AL FATURA Nº 1 2006	RECEBI(EMOS) DE STILL DO BRASIL S/A, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 1 INDICADA AO LADO.
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ONAS
Nº 364/2004
IL AB. 339-B/CONTA 21562-

EMITENTE  STILL DO BRASIL S/A RUA SILVA VALE, 765 - CAVALCANTE RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 21370-360 TEL: (21) 3296-3000 - FAX: (21) 3296-3089 http://www.stillbrasil.com.br FILIAL SÃO CAETANO DO SUL - SP TEL: (11) 4221-2377 - FAX: (11) 4221-2484 e-mail: rent@stillbrasil.com.br		NOTA FISCAL FATURA ☒ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº 056986 SÉRIE 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO ESTABEL	CFOP 6101	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO -	INSCRIÇÃO ESTADUAL 81.583.129
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRES. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ / CPF 034.028.316/0031-29	4ª VIA FISCO ORIGEM DATA LIMITE PARA EMIÇÃO: 20 / 05 / 2006
ENDEREÇO RUA MERGENTHALER, 592 BL.01 2º SUBSOLO	BARRIO / DISTRITO VILA LEOPOLDINA	CEP 05311-900	DATA DA EMISSÃO 16/12/04
COD. MUNICÍPIO REMETENTE SAO PAULO	FONE / FAX (11) 3838-7347	UF SP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO SAO PAULO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 112388853119	HORA DA SAÍDA	

CENTO E VINTE E UM MIL REAIS *****	NUMERO 0569861	VENCIMENTO 20/01/2005	VALOR 121,000.00
------------------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------------

PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PRODUTO 1	1	UN	118,627.45	118,627.45
PRODUTO 2	1	UN	118,627.45	118,627.45
SUBTOTAL			118,627.45	118,627.45
TOTAL			118,627.45	118,627.45

NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL
EMPILHADEIRAS SUL AMERICANAS S.A.

DE SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
LCS. CÁLCULO PELA ALÍQUOTA		00.101.389	

IMPOSTO	DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,000.00	14,520.00	0.00	0.00	118,627.45	
0.00	0.00	0.00	2,372.55	121,000.00	

DO FV / VOLUMES TRANSPORTADOS

PRETE P/ CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
1 - EMITENTE			
2 - DESTINATÁRIO			

RESERVADO AO FISCO

Doc - 3677

060924



RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
Internet: www.hp.com.br

300377871
88111225



0047711
FOLHA 27/22
SÉRIE 8

CNPJ: 61.797.924/0007-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244.931.952.115

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE O
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DA OPERAÇÃO: 312 275 87
CFOP: 5106
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

Arro/Remetente: SESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço: MERGENTHALER, 592 OL II

Cidade: PAULO

UF: SP

CNPJ / CPF: 34 028 316/0031-79

CEP: 05311030

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 18 12 2004

DATA SAÍDA / ENTRADA: 20/12/04

HORA DA SAÍDA: 14:30

ITEM	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA Nº	VALOR DA DUPPLICATA	VENCIMENTO	DESDOBRAMENTO DUPPLICATA
121	312 275 87	17 01 2005	004971	312 275 87	17 01 2005	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESDOBRAMENTO	VALOR DO IM
REGAR: DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO METROPOLITANA - CENTRO	ID: NPC0834028316 primeira senha de acesso: 34028316								
ISTICO ANHANGUERA									
AVIA ANHANGUERA KM 15 SENTIDO CAMPINAS-SÃO PAULO									
TUBA CEP: 05112-000 SÃO PAULO/SP									
SÃO 05/2004 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES									
de Câmbio	2.88170								
	2.88170								

TI	UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTACÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	312.275,86	25.519,13		300.748,80

ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	PRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA	1 - EMITENTE			60.664.828/0058-01
	2 - DESTINATÁRIO			

CLIENTE Nº	PEDIDO Nº	SEN	REPRESENTANTE
110139217	I-IC PREGAO 057/2004-SPM		

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 463
Doc. 3677



HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

Nº
004971
FOLHA 1 / 2
SÉRIE 6



SAÍDA



ENTRADA

300377871
88111225

C.N.P.J.
61.797.924/0007-40

CFOP

5106

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244.931.952.115

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DATA DE EMISSÃO

18.12.2004

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/12/04

HORA DA SAÍDA

14:30

TIPO DA OPERAÇÃO

Nota Merc. ad. rec. terço que n. deva ele trans.

INATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS

REÇO

LA MERCANTHALER, 592 BL II,

CEP

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

VL LEOPOLDINA

CEP

05311030

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ID PAULO

RA

FATURA Nº

FATURA / VALOR

VENCIMENTO

DUPLICATA Nº

VALOR DA DUPLICATA

VENCIMENTO

DESDOBRAMENTO DUPLICATA

LOR

OR

ENSO

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIREMOS CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAGAVELIS)
A HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. OU A SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO NA PRACA DE BARUERI-SP E/OU

IS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR DO IPI
718A#AC4	UNID PRDC DIG PER CAP MOD D325M	84715010	000	UN90,000	2.636,665778	237.299,92	7.000,75	1.779,74	
734AV#AC4	TECLADO STANDART 2002 PS/2	84716052	100	UN90,000	27,243444	2.451,91	12 15	367,79	
013A#ABA	Monitor HP V7550 (17")	84716072	100	UN90,000	679,966333	61.196,97	12 15	9.179,54	

Íquota ICMS reduzida para 12% conf. art.54 inciso V decreto 45490/00 RICMS/SP

Íquota ICMS reduzida para 7% conforme
Mc. III Decreto 45490/00 RICMS/SP

IPI red. p/ 0,75% conf. N.P. nº 100 de 27/12/02 regulamentada
Lei nº 10.664 de 22/04/03.

Portaria Interministerial NCT/MF 763/01 de 13/12/01

AÇÃO DO SERVIÇO

ANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					96120-5
					VALOR DO I.S.S.
					TOTAL DOS SERVIÇOS

ILDO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA				60.664.828/0058-01
CEP	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
01304-000	NOVA APARECIDA	SP	244149819110	
DATA	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
DATA	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO LÍQUIDO

ADICIONAIS

CLIENTE Nº	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
110139217		007708
PEDIDO Nº		
I-IC PRECÃO 057/2004-SPM		
SENF		
REPRESENTANTE		

OBS: devolvida para correção de
valor.





RUA UM, 1.000 - SALA 17
DISTRITO INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP
TEL.: (19) 3765-7000 - FAX: (19) 3765-7039
CEP: 13054-750
internet: www.hp.com.br

300377871
88111225



SAIDA

ENTRADA

FOLHA 2 / 2
SÉRIE 6

invent

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. rec. terc. que a deva ele trans.

CFOP

5106

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

61.797.924/0007-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244.931.952.115

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ENDEREÇO

RUA MERGENTHALLER, 592 BL II,

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

VL LEOPOLDINA

UF

SP

C.N.P.J. / C.P.F.

34 028 316/0031-29

CEP

05311030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DATA DE EMISSÃO

18 12 2004

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/12/04

HORA DA SAÍDA

14:30

FATURA

FATURA Nº	FATURA / VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	DESDOBRAMENTO DUPLICATA
004971	312.275,87	17.01.2005	004971	312.275,87	17.01.2005	
VALOR POR EXTENSO	TREZENTOS E DOZE MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS OITENTA E SETE CENTAVOS					

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
	ID: HPC0834028316 primeira senha de acesso: 34028316 ENTREGAR: DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO METROPOLITANA - CENTRO LOGISTICO ANHANGUERA RODOVIA ANHANGUERA KM 15 SENTIDO CAMPINAS-SÃO PAULO PIRITUBA CEP: 05112-000 SÃO PAULO/SP PREGÃO 057/2004 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES Taxa de Câmbio 2.88170								

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					96120-5
					VALOR DO I.S.S.
					TOTAL DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
312.275,86	25.519,13			300.948,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			11.327,07	312.275,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA				60.664.828/0058-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JOAO CALVAO ANDERSON	NOVA APARECIDA	SP	244149819110	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
00180				1592,190
				PESO LÍQUIDO
				1592,190

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CLIENTE Nº	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	110139217		007709
	PEDIDO Nº		
	I-IC PREGÃO 057/2004-SPM		
	SENº		
	REPRESENTANTE		

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0465
3677
Doc:

Lista de Embarque

INFORMAÇÕES DO CLIENTE
Para: EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF RUA MERGENTHALLER, 592 BL II SAO PAULO SP 05311-030
Pedido Compra Cliente: I-IC PREGÃO 057/20

INFORMAÇÕES DE ENVIO
De: Hewlett Packard Brasil Ltda Rua Um Distrito Industrial - Campinas SP 13054-750
Numero NF: 004971 Série: 6
Emissao NF: 18/12/2004

Item Ordem	Item Entrega	Qtd	Produtos	No Serie	Peso
0100	10	90	DG718A	BRB4432D19 BRB44020XQ BRB44125T2 BRB44020YR BRB44020YD BRB4432D14 BRB44020YJ BRB440211P BRB4432CYV BRB4432D29 BRB4432D18 BRB4432D0Y BRB4402139 BRB44020ZV BRB4432D20 BRB4402131 BRB44125RT BRB44020Y4 BRB4432CZ6 BRB4432D2L BRB4432D0G BRB4432LQ4 BRB4432CY3 BRB4432D2V BRB4432LPC BRB4432D2D BRB4432CY1	0.000 KG

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS Fls. Nº 0466 3677 Doc:
--

Lista de Embarque

BRB44125RX
BRB44125T7
BRB44125SS
BRB44125RV
BRB4432CZJ
BRB4432D0Q
BRB44125S5
BRB44125VH
BRB44125T5
BRB44020ZJ
BRB4432D0M
BRB44125SD
BRB4432D3K
BRB4432D0P
BRB4432D10
BRB440210K
BRB440210G
BRB4432D0F
BRB44020Z8
BRB4432D2R
BRB440211N
BRB4432D2Y
BRB4432D0K
BRB440213J
BRB44020Y5
BRB4402105
BRB440212B
BRB44125TW
BRB4432D0S
BRB44125ST
BRB44020XP
BRB4402126
BRB44020YL
BRB4432D0J
BRB440210Z
BRB44020ZS
BRB4432CYX
BRB4432LP8
BRB4432LR6
BRB4432D2Z
BRB4432CZH
BRB4432CZS
BRB4432D38

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0467
Doc: 3677

Lista de Embarque

			BRB4432D05	
			BRB4432CYG	
			BRB44125T6	
			BRB44125R9	
			BRB44125S0	
			BRB4432D16	
			BRB44125SM	
			BRB44125S8	
			BRB44125RP	
			BRB44125S1	
			BRB44125RB	
			BRB44125T4	
			BRB4432D3F	
			BRB440210X	
			BRB4432D3C	
			BRB440214B	
			BRB4432D2F	
			BRB4432CYY	
			BRB4432D0T	
			BRB4432D0H	
0200	20	90 DU734AV		40.860 KG

0300	30	90 P9013A		1,551.330 KG
------	----	-----------	--	--------------

SMYA43607SS
 CNG435004L
 CNG4250C85
 SMYA43607WN
 SMYA43607VX
 CNG435004G
 SMYA43300T2
 SMYA43300S1
 SMYA43300RN
 SMYA43406RS
 SMYA43406R3
 SMYA43406SJ
 SMYA43908Y9
 SMYA43908G2
 SMYA43603PL
 SMYA43603QY
 SMYA43908M6
 SMYA43908YZ
 SCNG4250C7B
 SMYA43607T5

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0468
3677	
Doc:	

Lista de Embarque

SMYA43607T2
SMYA43607T3
SMYA43607Q5
SMYA43607VQ
SCNG435002Y
SCNG435002P
SMYA43406Q8
SMYA43406P0
SMYA43406PS
SMYA43406LR
SCNG435007L
SCNG435000C
SMYA43406ML
SMYA43300QS
SMYA43300RD
SMYA43300R9
SMYA43607R5
SCNG435001Q
SCNG34902J4
SCNG4250C9P
SCNG4350015
SMYA43406N2
SCNG4250C79
SMYA43300RX
SMYA43406PL
SMYA43406NT
SMYA43300WQ
SMYA43406QV
SMYA43406QF
SCNG435005M
SCNG4350023
SCNG4250C7H
SMYA43300VC
SMYA43300VS
SCNG4350021
SMYA43300QZ
SMYA43300R5
SCNG435004V
SCNG435004W
SCNG435002C
SMYA43406NY
MYA43300WJ
SMYA43300TS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0469
Doc: 3677

Lista de Embarque

SMYA43406Q9
 SMYA43406Q1
 SCNG435003S
 SCNG41701BC
 SMYA43607S7
 SMYA43607XW
 SMYA43607S3
 SMYA43607XV
 SMYA43607T6
 SMYA43908FZ
 SMYA4390900
 SMYA439090F
 SMYA43908L7
 SMYA43908ZB
 SMYA43908ZH
 SMYA43406N5
 SCNG4250CBC
 SMYA43406P3
 SCNG4350011
 SMYA43300RT
 SMYA43300RP
 SMYA43607VN
 CNG4250C72
 CNG4250C76
 CNG4250C81
 CNG435006X
 SMYA43908L8

COMMENTS : ENTREGAR: DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO METROPOLITANA - CENTRO
 LOGISTICO ANHANGUERA
 RODOVIA ANHANGUERA KM 15 SENTIDO CAMPINAS-SÃO PAULO
 PIRITUBA CEP: 05112-000 SÃO PAULO/SP
 PREGÃO 057/2004 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES
 INTEGRAR:
 1 X DC340A
 1 X DC172B
 RETIRAR MEMÓRIA E MOUSE ORIGINAIS

Total de Volumes : 00180 Peso Total: 1,592.190 kg

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
0470	
Fls. Nº	
3677	
Doc:	



i n v e n t

Check-List de Entrega de Produtos Personalizados

- 1) A embalagem está lacrada com fita logo HP? () Sim () Não
2) A cinta que envolve a embalagem é verde e está com os dizeres
"máquina integrada configuração especial" ? () Sim () Não

Anotar o(s) part number: _____

Anotar o(s) nº da(s) notas fiscais _____

Anotar o(s) nº(s) de série: _____

Anotar o nº da integração : _____ Data do recebimento: _____


Nome completo do responsável do recebimento : _____

RG : _____ Departamento : _____

Obs : 1-) No caso de uma das perguntas acima, a resposta for não, o recebimento deverá entrar em contato com Marcos Menussi ou Marcelo Siqueira na HP (19) 3765-7076 ou 7092;

2-) Caso os espaços não sejam suficientes, favor anotar o part number e número de série dos equipamentos no verso deste documento.

3-) Em caso de rasura, o cliente deverá fazer uma ressalva acompanhada de sua assinatura afirmando que está ciente.



Atlas - Operacional - CP

De: "Tartari, Marcio" <marcio.tartari@hp.com>
 Para: "Anjos, Viviane" <viviane.anjos@hp.com>; "Atlas - Cleia/Michele" <adm.cp@atlastransportes.com.br>; "Atlas - operacional" <opl2.cp@atlastransportes.com.br>; "Atlas - operacional" <opl.cp@atlastransportes.com.br>
 Cc: "BR HOT LINE" <jag_hot_line@hp.com>
 Enviada em: segunda-feira, 20 de dezembro de 2004 22:55
 Assunto: RE: AUTORIZAÇÃO DE HOT LINE - CLIENTE ECT (CORREIOS) NF: 4971

7708

Carmem

Cleia, Alexandro e Gabriel


Favor providenciar a entrega desta NF. no endereço que consta no corpo da mesma, em São Paulo/SP.

Deverá ocorrer amanhã, as 10:00 hs, entrar antes em contato com o cliente para avisá-lo da entrega.

Att.

MARCIO TARTARI
 Embarques Especiais
 (Outbound Brazil Logistics)
 Côtia Penske - "HP Brazil"
 (19) 3765-2564 - Fax (19) 3765-7084
marcio.tartari@hp.com

> -----Original Message-----
 > From: Anjos, Viviane
 > Sent: Monday, December 20, 2004 1:35 PM
 > To: Atlas - Cleia/Michele; Atlas - operacional; Atlas - operacional
 > Cc: BR HOT LINE
 > Subject: AUTORIZAÇÃO DE HOT LINE - CLIENTE ECT (CORREIOS) NF: 4971
 >
 > Cleia, Alexandro e Gabriel
 >
 > Segue autorização de Hot Line, conforme tabela, segue dados:
 >
 >
 > NF: 4971
 > Cliente: ECT - Correios
 >
 > Local de entrega: Rod. Anhanguera Km 15 sentido Campinas - São Paulo
 > Cidade: Pirituba - São Paulo CEP- 05112-000 (conforme descrito na Nota)
 >
 > Data de entrega: 20/12/04 (segunda-feira)
 > Horário de entrega: até as 17:00 hs.
 >
 > Contato: Mauro Mitsuo (11) 3838-7700
 >
 > Grata,
 >
 > Viviane dos Anjos
 > "Embarques Especiais"
 > Outbound Brazil Logistics



20/12/04



61

DGS

19539

Carta - 2.516/2004 - SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM

São Paulo/SP, 30 de dezembro de 2004.

À
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA
At.: Sr. AIRAN DE ABREU JUNIOR
Alameda Rio Negro, 750 Fundos
06454-000 - Barueri - São Paulo
Fax: (11) - 5502-5372/41497-8075


Assunto: Devolução Nota Fiscal
Ref.: Contrato nº 12.994/2004

Prezado Senhor,

Estamos devolvendo a Nota Fiscal nº 004971, emissão em 18/12/2004, emitida por essa empresa a qual encontra-se com valor a maior ou seja o valor correto é de R\$ 309.240,00, sendo o valor unitário final de R\$ 3.436,00.

Dessa forma, solicitamos a remissão da Nota Fiscal de acordo com os valores constantes no contrato acima.


Atenciosamente,


JOSÉ CARLOS TIANGO
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/SPM

C/C: DECAN

/amta

- 1 -



TERMO DE RECUSA

Objeto: Microcomputadores Estação Gráfica
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004

Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de Nº 05035/04, emitida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.

Os equipamentos inspecionados apresentaram inconformidade técnica que justifica a não aceitação dos mesmos, relatadas abaixo:


1 – Processador da estação Intel Pentium 4 2.8 GHz – Processador previsto Intel Pentium 4 3.2 GHz. Item 1.1.1 do contrato.

2 – Falta unidade de disco flexível. Item 6 do contrato.


Desta forma, consideramos recusados, tecnicamente, os equipamentos mencionados na nota fiscal acima citada.


Florianópolis, 31 de dezembro de 2004.

Emitente:


Nelson Antonio Losi
Gerente de Sistemas e Telemática
Analista de Sistemas Júnior
Matr. 8.705.640-2

De acordo:


12.21.2005
Vera Lucia Schmitz da Silva
CHS/SEÇÃO PATRIMÔNIO/GERAD
Matr. 8.701.324-0



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

TERMO DE RECUSA

Objeto: Microcomputadores Estação Gráfica
Processo: PG-057/2004
Contrato: 12.994/2004

Informamos que os equipamentos constantes da Nota Fiscal de Nº 005042/04, emitida pela empresa HP Brasil, referente ao Pregão e Contrato acima indicados, foram submetidos à Inspeção de Qualidade e aos correspondentes testes de aceitação, no quantitativo de equipamentos constante na citada nota fiscal.

Os equipamentos inspecionados apresentaram inconformidade técnica que justifica a não aceitação dos mesmos, relatadas abaixo:

- 1 – Processador existente Pentium 4 com 2.8GHz, proposto Pentium 4 com 3,2GHz.
- 2 – Placa-mãe existente com dois SLOTS PCI livres; proposto, no mínimo com 3(três) slots PCI 2.2 livres após a configuração proposta.
- 3 – Memória RAM existente 256Mb; proposta 1024 (mil e vinte quatro)Mb, instalado no padrão Dual-Channel,DDR.
- 4 – Disco Flexível, não possui; proposto, de 3 ½" com capacidade de 1,44Mb.
- 5 – Não possui teclas de acesso rápido; proposto, teclas de acesso rápido com, no mínimo, as funções de iniciar navegador padrão, aplicativo de e-mail, aplicativo calculadora, função copiar, função colar.

Desta forma, consideramos recusados, tecnicamente, os equipamentos mencionados na nota fiscal acima citada.


Recife, 27 de Janeiro de 2005.

Emitente:

Riden Nascimento de Souza
Sup. Controle da Rede
Mat. 8.504.974-3


De acordo:

Paulo Cosme da Silva Miranda
Paulo Cosme da Silva Miranda
Chefe da SESR/GESIT/PE
Matricula 8.503.310-3





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO CEARÁ



DE : GESIT/ECT/DR/CE

AO : GERAD

CI/GESIT/DR/CE - 0028/2005

REF.:

PROTOCOLO

Assunto: Pagamento contrato 12.993/2004 - AP


Fortaleza, 25/02/05

Estamos encaminhando para pagamento as notas fiscais 016577 e 016579, referentes a aquisição de 10 estações destinadas ao SRO no valor total de de R\$ 34.360,00 (trinta e quatro mil e trezentos e sessenta reais). Deve ser solicitado o pedido ao DECAM para o ERP.

Péricles Alves Ferreira de Arruda
Respondendo pela Gerência de Sistemas e Telemática

C/C : DCAM

C/A: Nota fiscal 016579 e 016577





DGCM
22479

Protocolo


De: GERAD//DR/CE

Ao: DECAM

CI / SPAT/GERAD/DR/CE-295/2005

Ref.: GCM/DGCM/DECAM-9685/2005

Contrato. 12.994/2004 - HEWELETT PACKARD



Assunto: Posicionamento sobre fornecimento de equipamentos.


Fortaleza, 20 de abril de 2005.

Conforme tratado no expediente constante da referência, informamos:

a) O item **ESTAÇÃO SRO** foi aceito, entretanto, em virtude de divergências entre o CNPJ inscrito nas NFs 016579 e 016577 e o mencionado no Contrato Nº 12.994/2004, impediu a conclusão do processo de pagamento. Sobre o assunto, encaminhamos ao fornecedor a carta nº 019/2005-SPAT/GERAD/ECT/DR/CE, tendo este informado que enviou Declaração acerca do CNPJ a esse Departamento.

b) Com relação à **ESTAÇÃO GRÁFICA**, foi emitido Termo de Recusa por apresentar inconformidade técnica.

Atenciosamente,


MÁRIO FERNANDES VIEIRA JÚNIOR
Gerente de Administração -DR/CE


Anexos: **Alínea a)** Cópias da Carta 011/2005-SPAT/GERAD/ECT/DR/CE; do AR; da CI/SPAT/GERAD/DR/CE-054/2005; do CHECK-LIS ESTAÇÃO GRÁFICA HP; Da NF 005032; do TERMO DE RECUSA.

Alínea b) Cópias da Carta 019/2005-SPAT/GERAD/ECT/DR/CE; do AR; da Carta da HP.

ELV/

SEÇÃO DE PATRIMÔNIO - GERAD/DR/CE (TEL/FAX: 3255-7106)

FW0010





Carta 019/2005-SPAT/GERAD/ECT/DR/CE

Fortaleza, 17 de março de 2005.

HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA.
A/C CARLA VIEIRA
ALAMEDA RIO NEGRO, 750 - ALPHAVILLE
06454-000 – BARUERI - SP

Assunto: Substituição de Notas Fiscais.

Ref. Contrato Nº 12.994/2004

Prezado(a) Senhor(a),


Seguindo orientação de nossa Administração Central, em Brasília-DF, devolvemos as Notas Fiscais Nºs. 016579 e 016577, de 27/01/05, para que sejam canceladas e efetuado novo faturamento, procedendo conforme abaixo:

1. Constar na nova NF o CNPJ inscrito no Contrato, isto é, 61.797.924/0001-55;
2. Faturar conforme o disposto no Contrato, ou seja, por equipamento, emitindo uma única NF relacionando a CPU, o Teclado e o Monitor.


Chamamos a atenção para as penalidades previstas na CLÁUSULA SEXTA, do Contrato da referência, onde prevê, no subitem 6.1.6. que, caso a Nota Fiscal apresente alguma incorreção, o objeto será considerado como não entregue e o prazo de pagamento será contado a partir da data de regularização, observando-se o prazo constante do subitem 6.1. do aludido Contrato.

A regularização deste assunto deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento desta.

Atenciosamente,


ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA NETO
Chefe da Seção de Patrimônio - ECT/DR/CE

ELV/



21/03
DGCM
21586

Protocolo

De: GERAD//DR/CE**Ao:** DECAM**CI /** SPAT/GERAD/DR/CE-211/2005**Ref.:** CI/GCM/DGCM/DECAM-9505/2005-CIRCULAR
Contrato 12.994/2004 - HP DO BRASIL**Assunto:** Compra Centralizada.

Fortaleza, 18 de março de 2005.

Atendendo orientação desse Departamento, encaminhamos anexo, cópia da Carta 019/2005-SPAT/GERAD/ECT/DR/CE, que solicita à HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA., substituição das Notas Fiscais Nos. 016579 e 016577, por conterem irregularidades no CNPJ e no modo de faturamento.

Atenciosamente,



MARIO FERNANDES VIEIRA JÚNIOR
Gerente de Administração –DR/CE

ELV/

SEÇÃO DE PATRIMÔNIO – GERAD/DR/CE (TEL/FAX: 3255-7106)

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	0479
Doc.	3677



Carta 019/2005-SPAT/GERAD/ECT/DR/CE

Fortaleza, 17 de março de 2005.

HEWLETT – PACKARD BRASIL LTDA.
A/C CARLA VIEIRA
ALAMEDA RIO NEGRO, 750 - ALPHAVILLE
06454-000 – BARUERI - SP

Assunto: Substituição de Notas Fiscais.

Ref. Contrato Nº 12.994/2004

Prezado(a) Senhor(a),


Seguindo orientação de nossa Administração Central, em Brasília–DF, devolvemos as Notas Fiscais Nºs. 016579 e 016577, de 27/01/05, para que sejam canceladas e efetuado novo faturamento, procedendo conforme abaixo:


1. Constar na nova NF o CNPJ inscrito no Contrato, isto é, 61.797.924/0001-55;
2. Faturar conforme o disposto no Contrato, ou seja, por equipamento, emitindo uma única NF relacionando a CPU, o Teclado e o Monitor.

Chamamos a atenção para as penalidades previstas na CLÁUSULA SEXTA, do Contrato da referência, onde prevê, no subitem 6.1.6. que, caso a Nota Fiscal apresente alguma incorreção, o objeto será considerado como não entregue e o prazo de pagamento será contado a partir da data de regularização, observando-se o prazo constante do subitem 6.1. do aludido Contrato.

A regularização deste assunto deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento desta.

Atenciosamente,


ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA NETO
Chefe da Seção de Patrimônio - ECT/DR/CE



ELV/

PREENCHER COM LETRA DE FORMA


AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIAL E DU DESTINATAIRE			
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA			
ENDEREÇO / ADRESSE			
RUA ALAMEDA RIO NEGRO, 750 - ALPHAVILLE			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
06454-000	SARACURU	SP	BRASIL
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
		☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE	
		☐ EMS	
		☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
2005		21/07/05	
NOME DO RECEBEDOR / NOM LISIBILE DU RÉCEPTEUR			
Rodrigo Lucas			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EMISSOR		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
		89062125	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS			

75240203-0

FC0463 / 16

114 x 186 mm





AVISO DE
RECEBIMENTO
AVIS CN07

AR

(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO OBJETO)

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

SEÇÃO DE PATRIMÔNIO / GERAD /
ECT / DR / CE

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

AV. ALMIRANTE TAMANDARÉ, 15

PRAIAS DE IRACEMA

CIDADE / LOCALITÉ

FORTALEZA

UF

CE

BRASIL

ENDEREÇO PARA
DEVOLUÇÃO
RETOUR

60060-200

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - 0482

Fls. Nº 3677

Doc:



Barueri (SP) Abril 2005.

À

Empresa Brasileira Correios e Telegrafos – ECT

REF. REENVIO NF's - CONTRATO 12994/2004

Estamos encaminhando as Notas Fiscais em anexo, para que sejam mantidas em seu poder.

Informo que as Declarações estão sendo providenciadas, sendo que a Declaração do CNPJ já está pronta e foi enviada via Fax e Sedex para a Sra. Elizabeth Mady do DECAM na data de 07/Abril/2005.

Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Telmo Silveira

Pró-Recursos Humanos S/C Ltda
A serviço da Hewlett-Packard Ltda
Order Management Public Sector
Brazil Operations and IT
Phone: 55 11 4197-8109
Fax : 55 11 4197-8316



RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 0484
Doc: 3677

Carta 011/2005-SPAT/GERAD/ECT/DR/CE

Fortaleza, 20 de janeiro de 2005.

HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA
A/C CARLA VIEIRA
ALAMEDA RIO NEGRO, 750 - ALPHAVILLE.
06454-000 -BARUERI - SP


Assunto: Recusa de Equipamento.

Prezado(a) Senhor(a),

Comunicamos a essa Empresa, para adoção das providências necessárias, no prazo máximo de 10 dias corridos, que o equipamento identificado abaixo, após inspeção de recebimento, foi RECUSADO, conforme TERMO DE RECUSA anexo.

Quantidade: 01
Equipamento: Estação Gráfica
Nota Fiscal: 005032/2004, de 20/12/04
Contrato: 12.994/2004.

Atenciosamente,


ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA NETO
Chefe da Seção de Patrimônio - ECT/DR/CE

ELV/

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0485</u>
Doc: <u>3677</u>

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS



Fls. Nº 0486
3677

Doc: _____

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0487
3677
Doc: _____

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA			
ENDEREÇO / ADRESSE			
ALAMEDA ADO NEGRO, 750 - ALPHAVILLE			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
06454-000	BARUERI	SP	BRASIL
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
CT-011/2005-SPAT/GERAD/ECT/DR/16		☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE ☐ EMS ☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
		29/01/05	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGAO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT		
			



AVISO DE
RECEBIMENTO
AVIS CN07

AR

SR 73688302 9 BR

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

:

h

:

h

:

h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

SEÇÃO DE PATRIMÔNIO - ECT / DR -
CE

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

AV. ALMIRANTE TAMANDARÉ, 15 -

PRAIA IRACEMA

CIDADE / LOCALITÉ

FORTALEZA

UF

CE

BRASIL

60060-200

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0488

3677


Doc:

De: GERAD//DR/CE**Ao:** DECAM**CI /** SPAT/GERAD/DR/CE-054/2005**Ref.:** Contrato 12.994/2004**Assunto:** Compra Centralizada.

Fortaleza, 21 de janeiro de 2005.

Atendendo orientação desse Departamento, encaminhamos anexo, cópia da Carta 011/2005-SPAT/GERAD/ECT/DR/CE, solicitando a adoção de medidas, junto à HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., tendo em vista a RECUSA do Equipamento, Estação Gráfica, encaminhado a esta regional.

Atenciosamente,

**PASTORA ALVES DE LIMA**

Resp. p/ Gerente de Administração -DR/CE

ELV/




SEÇÃO DE PATRIMÔNIO - GERAD/DR/CE (TEL/FAX: 3255-7106)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0490
3677
Doc:

CHECK-LIST ESTAÇÃO GRÁFICA HP – CONTRATO 12.994/2004 – PREGÃO 057/04

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA	OK ?	Observações
Processador	PROCESSADOR: Intel Pentium 4 3.2 GHz (Pentium 4 540)	NÃO	Fornecido : Intel Pentium 4 2,8 GHz
Placa-mãe	SLOTS: Apresentam no mínimo 3 (três) slots PCI 2.2 livres, após montada a configuração proposta. No mínimo um slot AGP de 8X ou PCI Express de 16X. BANCO de MEMÓRIA: Mínimo de três slots sendo, pelo menos, um livre após a configuração especificada no atributo técnico "Memória RAM" e que permita expansão para, no mínimo, 3 GB. Suporte à tecnologia <i>Dual-channel</i> .	OK	
Memória RAM	Mínimo instalado de 1024 (mil e vinte e quatro) MB, instalado no padrão <i>Dual Channel</i> , DDR.	OK	
Fonte de Alimentação	Bivolt, com chaveamento automático ou manual, compatível com configuração máxima do equipamento. Padrão ATX.	OK	
Gabinete	5.1. Dimensões máximas, permitindo variação de 5%: Altura: 43 cm. Largura: 20 cm. Profundidade: 50 cm. Apresentar, no mínimo, 1 (uma) baia de 5 ¼ livre, após montada a configuração proposta. Deve possuir cadeado externo, que impeça a abertura do gabinete, com combinações ou segredos diferentes e suas respectivas chaves (duas por cadeado), devidamente identificadas. Deverá ser apropriado ao equipamento, com adequado sistema de refrigeração.	OK	
Disco Flexível	De 3 ½" com capacidade de 1,44 MB.	NÃO	Não fornecido
Disco Rígido	Com capacidade mínima de 80 GB não compactado, não formatado. Com suporte S.M.A.R.T. Serial ATA-150. Velocidade mínima de 7200 RPM Com buffer mínimo de 8 MB.	OK	
Unidade de CD-RW/DVD	Interno, CD-RW/DVD combinados na mesma unidade, IDE, com as velocidades mínimas de 48x (Write), 24x (Rewrite), 48x (Read), 16x (DVD Read).	OK	
Controladora de Som	Suporte full-duplex, ao padrão <i>Direct Sound</i> . Conector/interface no mínimo para: Saída para caixa acústica padrão AC97. Entrada de linha e Entrada para microfone externo. Duas caixas acústicas amplificadas <i>Stereo</i> e um <i>Subwoofer</i> . A potência do conjunto deverá ser de, no mínimo, 13,5 Watts RMS ou 600 Watts PMPO. Deve possuir fonte de alimentação de energia elétrica bi-volt, ou <i>full-range</i> , com tensão de entrada de 110/220 Vac ±10%. Caso o equipamento não possua esta funcionalidade, deve ser fornecido o respectivo transformador.	OK	
Interface de I/O	Equipamento deverá ter pelo menos as seguintes interfaces de comunicação: Uma interface Paralela 25 pinos padrão EPP/ECP. Uma interface serial padrão RS-232C.	OK	



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA	OK ?	Observações
	Duas interfaces USB 2.0, localizadas na parte traseira do gabinete. Duas interfaces USB 2.0 localizadas na parte frontal do gabinete. Uma saída para fone de ouvido localizado na parte traseira ou frontal do gabinete. Uma entrada para microfone localizada na parte traseira ou frontal do gabinete.		
Teclado Alfanumérico	Padrão ABNT variante 2 (NBR 10346/10347) com no mínimo 104 teclas. Comprimento do cabo de, no mínimo, 180 cm. Caso o cabo não possua o comprimento exigido, deverá ser fornecido cabo extensor pronto de fábrica. Tecclas de acesso rápido com, no mínimo, as seguintes funções: Iniciar o navegador padrão (Browser). Iniciar o aplicativo de e-mail padrão. Iniciar o aplicativo Calc (Calculadora). Função Copiar. Função Colar.	NÃO	O teclado não apresenta as teclas de acesso rápido: Iniciar o navegador padrão (Browser). Iniciar o aplicativo de e-mail padrão. Iniciar o aplicativo Calc (Calculadora). Função Copiar. Função Colar.
Mouse	Óptico com resolução mínima de 800 dpi. Acompanhado de mouse-pad. Apresentar rolete de movimentação de Barras de Rolagem de aplicativos. Comprimento do cabo de, no mínimo, 180 cm. Caso o cabo não possua o comprimento exigido, deverá ser fornecido cabo extensor pronto de fábrica.	OK	
Monitor	LCD TFT matriz ativa de 19" de área visível, padrão Plug&play. Alimentação comutável automaticamente de 100 a 240 Volts. Comprimento do cabo de, no mínimo, 180 cm. Caso o cabo não possua o comprimento exigido, deverá ser fornecido cabo extensor pronto de fábrica. Permitir resolução de 1280 x 1024 pixels e 16 milhões de cores.	OK	
Controladora de Vídeo	Padrão AGP 8X ou PCI Express de 16X. Com memória de vídeo mínima de 256 MB, não compartilhada com o Banco de Memória RAM. Acelerador gráfico de 256 bits. Compatibilidade com OpenGL 1.4 e MS DirectX 9. Permitir resolução de 2048 x 1536 pixels e 16 milhões de cores. Suporte para 2 monitores analógicos. Saída para padrão DVI. Saída padrão S-VHS.	OK	
Controladora de Rede	Padrão Ethernet integrada à placa-mãe. Interface 10/100/1000 BaseTX com conector RJ-45. Padrão Plug & Play. Indicador luminoso de atividade de rede (link). Suporte à função <i>Wake On Lan</i>. Padrão NDIS versão 3.1 ou superior. Padrão D.M.I. versão 2.0 ou superior.	OK	
Cabo Line Cord	O equipamento deverá ser acompanhado de Line Cord, pronto de fábrica, em embalagem lacrada. Tipo UTP categoria 5e com núcleo de cobre multifilar, com comprimento de 3 m.	OK	

**CORREIOS****De:** DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/BSB**CI /** GCM/DGCM/DECAM- 9687/2005**Ref.:** CTR. 12.994/2005 – Hewlett Packard**Assunto:** Equipamentos apreendidos – regularização de ICMS

Brasília/DF, 11 de abril de 2005.

Conforme informação da Contratada, os equipamentos adquiridos por meio do Contrato 994/2004 – estações gráficas, com destino a essa Regional, encontram-se apreendidos na Secretaria da Fazenda – Brasília, desde o mês de dezembro/2004, aguardando regularização por parte dos Correios referente a ICMS.

Diante do exposto, solicitamos que sejam verificadas e regularizadas as pendências apresentadas para a liberação dos equipamentos.

Atenciosamente,

Maurício Marinho
Chefe de Departamento de Contratação
e Administração de Material

C/C: CIPRO

APN/apn

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0493
3677
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

RELATORIO ULTIMA TRANSMISSÃO

Act.N.	6486	
Tipo	TX	
Numero seleccionado	03073170	
Identific. destinatario		
Data/Hora	11-04-05	16:49
Duração	00:45	
Pags.	01	
Resul.	OK	



01/03/03

21/03

AGCM

21585

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CORREIOS

DE : CHEFE DA SEBM/GERAD/DR/BA

AO : CHEFE DO DECAM

CI/ SEBM/ GERAD/DR/BA - 0829/2005

Ref. .:

ÁREA RESERVADA AO
PROTOCOLO

Assunto:

Salvador /Ba, 18 de março de 2005.

Estamos encaminhando cópias das NF's e Termo de Aceitação. Resaltamos que as NF's estão pendentes devido ao número do CNPJ = 61.797.924/0007-40 está diferente do número fornecido no contrato 12.994/2004.

Atenciosamente,

Djain Barbosa
DJAMN SANTOS BARBOSA
CHEFE/SEBM/DR/BA
Djain Santos Barbosa
CH/SEBM/GERAD/DR/BA

DSB/vosa

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

0495

Fls. Nº

Nº

3677

Doc:

DECAM
22679

De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO

Ao: DECAM

CI / SMAT/GERAD/DR/BA - 01159/2005

Ref.: CI/GCM/DGCM/DECAM - 9665/2005 de 06/04/05

Protocolo

**Assunto:** Solicita posicionamento sobre o recebimento dos equipamentos.

Salvador/Ba, 19 de abril de 2005.

Em resposta a sua CI/GCM/DGCM/DECAM – 9665/2005, informamos que:

- As Estações de SRO (40 unidades) foram recebidas em 23/02/2005, sendo que o Termo de Aceitação foi emitido em 25/02/2005 e após a chegada da pauta de distribuição e colocação das placas de PIB, não houve a incorporação ao Patrimônio da DR/BA, por que a Sra. Patricia Santos da HP entrou em contato telefonico com o Setor de Patrimônio da DR, informando que as Notas Fiscais seriam substituídas pelo DECAM, devendo a Regional aguardar as novas Notas Fiscais.
- Quanto as Estações Gráficas (02 unidades), foram recebidas em 27/12/2004, tendo sido emitido termo de recusa das mesmas em 05/01/05 e após a correção dos problemas foi emitido termo de aceitação em 02/03/05, sendo que a incorporação ainda não ocorreu, pois a Sra. Patricia Santos, também informou que a DR deveria aguardar o envio de nova nota fiscal por parte do DECAM, o que ainda não ocorreu.

Atenciosamente,

Ney de Souza Beixiga
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/BAC/ 02 ANEXOS
DSS/dss.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	0458
Doc.	3677

Visão da DR/BA: "Ser Referência Nacional em Negócios de Correios e Gestão de Pessoas e Responsabilidade Social"



Objeto: 1.1. Prorrogação do prazo de vigência do Contrato ER 07/00's 7.17.2/3) nº 024/2002 - CONTRATO ORIGINAL, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 15/01/2005, consoante previsão contida na Cláusula Décima, item 10.1, do aludido contrato, cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - modalidade longa distância internacional, incluindo as ligações de telefones fixos para telefones fixos e telefones fixos para móveis, referente aos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins.

Fundamento Legal: O presente aditamento está amparado no disposto do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/93.

ESCRITÓRIO REGIONAL EM PORTO ALEGRE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato ER-5 Nº 005/2001-ANATEL
Data de Assinatura: 04 fevereiro de 2005.
Contratado: SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIÁRIAS LTDA
Vigência: 04/02/2005 A 03/02/2006.
Objeto: Prorrogação prazo de vigência e Atualização Monetária
Modalidade: Pregão Amplo

Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei 8.666 de 21/06/1993 e artigo 2, caput e § 2º, combinados com artigo 3º da Lei 10.192 de 14/02/2001.

Programa de Trabalho: 24125115724240001

Elemento de Despesa: 339039

Valor do Contrato R\$ 1.873,80 (hum mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta centavos)

Desembolso Estimado no Exercício: R\$ 1.717,65 (hum mil, setecentos e dezasseis reais e sessenta e cinco centavos)

Processo nº 53528000052/2001

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PRIVADOS GERÊNCIA-GERAL DE SERVIÇOS PRIVADOS DE TELECOMUNICAÇÕES

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PVST Nº 2/2005

A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, por meio do presente Edital, NOTIFICA as entidades e seus representantes legais, que se encontram ao final relacionadas, por se encontrarem em local incerto e não sabido. Ficam, portanto, cientes que deverão comparecer ou apresentarem justificativa, por escrito, a ser dirigida à Agência Nacional de Telecomunicações, Endereço: SAUS Quadra "B" Bloco "E" - 9º andar - Ed. Dep. Luís Eduardo Magalhães - Brasília/DF CEP: 70070-940, no prazo de (trinta) dias, a partir da data da publicação deste Edital, para que possa tomar conhecimento da proposta da Gerência Geral de Serviços Privados de Telecomunicações - PVST referente à extinção, por caducidade, das Autorizações de Serviço(s) de Telecomunicação(ões) abaixo relacionada(s). O não comparecimento ou não apresentação de justificativa, por escrito, implicará prosseguimento dos processos, n. 53500.031291/2004, n. 53500.025379/2004, n. 53500.025303/2004 e n. 53500.025365/2004 à revelia dos interessados. E para que chegue ao conhecimento do(s) interessado(s), foi expedido o presente edital, que será publicado pela Imprensa Oficial, e, ainda, afixado no local.

CNPJ	Autorizada	Número(s) Píxel	Serviço(s)	Assin.	Data(s)	Termo(s)	Data(s)
02910360/000156	Infobahn Telecomunicações S/A	5001142332	Circuito Especializado	17.242	27/06/2001	69/2001	02/07/2001
		5001142090	Rede Especializada	17.241	27/06/2001	54/2001	02/07/2001
0373068/000153	Korax Telecomunicações Ltda	5000555921	Circuito Especializado	8.875	31/05/2000	81/2000	16/06/2000
		5000586008	Rede Especializada	8.874	31/05/2000	80/2000	16/06/2000
1228277/000110	Tele Taxi Ceará Ltda - ME	5000080199	Rede Especializada	16.179	09/04/2001		
01825150/000105	Rádio Táxi Shalom Ltda	50011760508	Rede Especializada	28.966	21/11/2001		

IVAN RIBEIRO DE CAMPOS
Gerente Geral de Serviços Privados
Substituto

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 12.577/2004; Contratada: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.; Objeto: Realizar o recolhimento econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços nº 12.577/2004, no percentual de 4,79%; Data de assinatura: 03/02/2005; Valor do Aditamento: R\$ 31.072,44; Vigência: Inicia na data de sua assinatura, limitada à vigência da Ata original; Recursos Orçamentários: Conta 2.02 e Atividade 00.8.00; Signatários: João Henrique de Almeida Sousa - Presidente da Contratante e Antônio Osório Menezes Batista - Diretor de Administração da Contratante e Valdemar Abila - Representante da Contratada; MAURÍCIO MARINHO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL/DECAM.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 12.994/2004; DATA DE ASSINATURA: 14/12/2004; CONTRATADA: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.; VIGÊNCIA: Inicia na data de sua assinatura e fica limitado ao prazo final do contrato original; OBJETO: Acrescer 24,77% ao valor global do Contrato nº 12.994/2004 para aquisição adicional de 125 Estações SRO e 11 Estações Gráficas; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Conta H 05; VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 537.960,00; SIGNATÁRIOS: João Henrique de Almeida Sousa - Presidente da Contratante, Eduardo Medeiros de Moraes - Diretor de Tecnologia e da Infra-Estrutura da Contratante e Aires de Abreu Junior - Representante da Contratada; MAURÍCIO MARINHO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL/DECAM.

RESULTADO DE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 7/2004

Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados para evolução e manutenção dos sistemas de automação do atendimento comercial nas unidades dos correios. Comunicamos a todos os interessados que o julgamento dos documentos apresentados na fase de Habilitação obteve o seguinte resultado: Empresas consideradas Habilitadas: BRQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA; CTIS INFORMÁTICA LTDA; HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA e CASTMETA INFORMÁTICA LTDA. Empresa considerada Inabilitada: FOTON INFORMÁTICA LTDA.

MARCELO MACEDO DE CASTRO
Presidente da Comissão Especial de Licitação

DIRETORIA REGIONAL DE ALAGOAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 1/2005

A ECT, Diretoria Regional de Alagoas, através de seu Pregoeiro e equipe de apoio, comunica que realizará em 25/02/2005, às 10:00 horas, na Rua do Sol, nº 57 Centro, Maceió - AL, Sala 207, 2º andar, Licitação na modalidade PREGÃO, para contratação de empresa de prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva, com reposição de peças e acessórios, em 19 (dezenove) veículos leves da marca Volkswagen e 12 (doze) veículos leves da marca Fiat, pertencentes à frota da ECT/DRAL. Valores anual estimado dos contratos R\$ 121.200,00 (cento e vinte e um mil e duzentos reais) e R\$

103.347,60 (cento e três mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), respectivamente. Mais informações e retirada do Edital poderão ser obtidos no endereço supra ou pelo Tel/Fax (82) 216-7038.

LAURA MAIA GOMES BRAGA
Pregoeira

DIRETORIA REGIONAL DO AMAZONAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO Nº 4/2005

A ECT - Diretoria Regional do Amazonas, por meio do Pregoeiro torna público a homologação do Pregão acima, que foi realizado no dia 10/02/2005, às 09:00 horas, com a adjudicação do seu item a empresa EMAN TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA., no valor total de R\$ 22.950,00 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta reais).

CHARLESTON SCOTT OLIVEIRA RIBEIRO
Pregoeiro

DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA

EXTRATOS DE CONTRATOS

A ECT, através de sua Diretoria Regional de Brasília, celebrou contratos com as seguintes firmas: 1- Contrato nº 06/2003; Assinado em: 10/02/2005; Metrôn Comércio e Mont. Ind. Ltda; Vigência: 10/02/05 a 10/02/06; Objeto: aquisição de estante para caixas Flow rack; Classificação Orçamentária: 10E04 - 13202.010001; Origem: CV nº 80/2004; Valor Global: R\$ 75.900,00; 2- Contrato nº 67/2005; Assinado em: 10/02/2005; CP Eletrônica S/A; Vigência: 10/02/2005 a 10/02/2006; Objeto: aquisição de no break de 15 KVA; Classificação Orçamentária: 10E04 13202.110001; Origem: CV nº 73/2004; Valor Global: R\$ 18.764,00.

A ECT, através de sua Diretoria Regional de Brasília, celebrou contratos com as seguintes firmas: 1- Contrato nº 57/2005; Assinado em: 12/01/2005; Global Distribuidora de Combustíveis Ltda; Vigência: 12/01/05 a 12/01/06; Objeto: aquisição de gasolina e óleo diesel comum; Classificação Orçamentária: 44402.01001; Origem: PG nº 26/2004; Valor Global: R\$ 1.491.914,94, Valor no exercício R\$ 1.442.184,53

2- Contrato Nº 70/2005; Assinado em 11/02/2005; BSB Formulário Contínuos e Editora Ltda; Vigência: 11/02/2005 a 11/02/2006 Objeto: prestação de serviços de confecção de notas fiscais; Classificação Orçamentária: 44403.170001; Origem: CV nº 70/2004; Valor Global: R\$ 57.600,00; Valor no Exercício R\$ R\$ 51.040,00 3- Contrato nº 71/2005; Assinado em: 11/02/2005; Vaine Assistência Técnica em Compressores Ltda; Vigência: 11/02/05 a 11/02/06; Objeto: serviços de manutenção em 37 bombas de recalque; Classificação Orçamentária: 44403.050002; Origem: CV nº 74/2004; Valor Global: R\$ 27.688,00 Valor no exercício R\$ 26.841,92.

DIRETORIA REGIONAL DO CEARÁ

EXTRATOS DE CONTRATOS

001) Contrato nº 001/2005; Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE do CO Fortaleza/DR/CE; Contratado: NW Engenharia e Construções Ltda; Vigência: início em 03/01/2005 e término em 03/01/2006; Classificação Orçamentária: 44403.050002; Valor Global: R\$ 1.442.184,53

Uria: Conta: 12011.44403.050003; Valor desembolso no exercício: R\$ 39.929,52; Valor Global R\$ 39.929,52; Modalidade de Licitação C.V.n.º 400035/2004; Data de assinatura: 03/01/2005. 002) Contrato nº 002/2005; Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção com Aplicação de Peças para Veículos Localizados na REOP-04 Juazeiro do Norte; Contratado: CEVEMA - Ceará Veículos Máquinas e Acessórios Ltda; Vigência: início em 24/01/2005 e término em 24/01/2006; Classificação Orçamentária: Conta 12011.44403.140001, 12011.44402.040000; Valor desembolso no exercício: R\$ 15.217,92; Valor Global: R\$ 15.217,92; Modalidade de Licitação DL nº 5000001/2005; Data de assinatura: 24/01/2005. 003) Contrato nº 003/2005; Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva e fornecimento de peças e acessórios originais para veículos multimarcas da REOP 03 (Iguazu/CE); Contratado: Antonio Nereu Holanda - HOLANDA AUTOS; Vigência: início em 24/01/2005 e término em 24/01/2006; Classificação Orçamentária: Conta: 12011.44403.140001, 12011.44402.040000; Valor do desembolso no exercício: R\$ 14.264,80; Valor Global: R\$ 14.264,80; Modalidade de Licitação DL nº 5000002/2005; Data de assinatura: 24/01/2005; 004) Contrato nº 004/2005; Objeto: Prestação de serviços de instituições de assistência e apoio a pessoas portadoras de deficiência; Contratado: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Fortaleza - APAE; Vigência: início em 13/01/2005 e término em 13/01/2006; Classificação Orçamentária: Conta: 12011.44403.080003; Valor desembolso no exercício: R\$ 26.663,75; Valor Global: R\$ 26.663,75; Modalidade de Licitação PG nº 4000.040/2004; Data de assinatura: 12/01/2005. 005) Contrato nº 005/2005; Objeto: Prestação de serviços de instituições de assistência e apoio a pessoas portadoras de deficiência; Contratado: Associação dos Deficientes Motores do Ceará - ADM; Vigência: início em 13/01/2005 e término em 13/01/2006; Classificação Orçamentária: Conta: 12011.44403.080003; Valor desembolso no exercício: R\$ 204.640,85; Valor Global: R\$ 204.640,85; Modalidade de Licitação PG nº 4000.040/2004; Data de assinatura: 12/01/2005. 006) Contrato nº 006/2005; Objeto: Prestação de serviços para realização do evento comemorativo ao dia do carteiro na DR/CE, em Fortaleza/CE; Vigência: 30 dias a partir de 10/02/2005; Classificação Orçamentária: Conta: 12021.44411.020004; Valor Global: R\$ 17.818,00; Modalidade de Licitação CV nº 5000.003/2005; Data de assinatura: 10/02/2005.

EXTRATO DE RESCISÃO

001) Contrato nº 081/2004; Contratado: REBITRAL Transportes e Logística Ltda; Objeto: Rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços rodoviários de cargas na linha de transporte rodoviário de cargas para operação da Regional LTR-CE-01, fundamentada Art. 78, Inciso IV da Lei 8.666/93; Data da rescisão: 10/02/2005; Processo Administrativo: nº 002 - DR/CE.

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 5000.002/2005

A ECT, através de sua Diretoria Regional do Ceará, comunica que realizará licitação na modalidade Pregão para contratação da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em condições de ar, tipos ar split e janelares, instalados em unidades da ECT/DR/CE. A sessão pública ocorrerá às 09:00h do dia 25/02/2005, na sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço sito: à Avenida Almirante Tamandaré 75, Bairro Praia de Iracema, Fortaleza/CE, CEP 60060-200. Retirada do Edital no endereço supracitado. Cópia do Edital em papel R\$ 5,00 ou cópia em arquivo Adobe PDF, sem custo, em disquete do licitante. Informações pelo fone/fax: (85) 3255.7104, e-mail cplice@correios.com.br.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0497

Fis. Nº

Doc: 3677

DEPARTAMENTO DE CONT. ADM. DE MATERIAL	Número: 910/2005 DECAM
---	-----------------------------------

Notificação Interna	Data de Emissão: 04/02/05	Para: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - DMARK
------------------------	---------------------------	---


☐ Urgente	☐ Acompanhar andamento	☐ Conferir
☐ Responder ao interessado	☐ Arquivar	☐ Opinar por escrito
☐ Falar-me	☐ Devolver	☐ Aprovar
☐ Analisar e criticar	☐ Anexar documento em ref.	☐ Orientar envolvidos
☐ Preparar. Expedir à	☐ Tomar conhecimento	☒ Outros: Publicar no DOU
☐ Providenciar	☐ Retificar	

--

Documento: EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 12.994/2004 DA HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
--

Devolução:

Recebimento: Data: / /2005 Assinatura

Assinatura:  MAURICIO MARINHO Chefe Deptº Contratação e Adm. de Materiais

Ligação Espécie de Documento
 Subseção de DECAM
 Mat. 8.011.282-0


RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS Fls. Nº 498 3677 Doc:

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 12.994/2004; DATA DE ASSINATURA: 14/12/2004; CONTRATADA: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA; VIGÊNCIA: Inicia na data de sua assinatura e fica limitado ao prazo final do contrato original; OBJETO: Acrescer 24,77% ao valor global do Contrato nº 12.994/2004 para aquisição adicional de 125 Estações SRO e 11 Estações Gráficas; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Conta H 05; VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 537.960,00.; SIGNATÁRIOS: João Henrique de Almeida Sousa - Presidente da Contratante, Eduardo Medeiros de Moraes - Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura da Contratante e Airan de Abreu Junior - Representante da Contratada.

Brasília-DF, 4^a de fevereiro de 2005.

 AIRAN DE ABREU JUNIOR - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL/DECAM.

Liana Aparecida de Araújo
Substituta do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0499
Doc.	3677



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - AC

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12.994/2004

CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSC. ESTADUAL : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN - Conjunto 03 - Bloco "A" - Ed. Sede da ECT
CEP : 70002-900 Brasília/DF

REPRESENTANTE (S):

PRESIDENTE: JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
IDENTIDADE: 808 OAB/PI
CPF. : 035.809.703-72



DIRETOR DE TECNOLOGIA E
INFRA-ESTRUTURA: EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
IDENTIDADE : 453.609 SSP/DF
CPF. : 150.199.771-87

CONTRATADA: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

CNPJ: 61.797.924/0001-55
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206.203.572.117
ENDEREÇO: ALAMEDA RIO NEGRO, 750-FUNDOS-1º ANDAR-SALA 4 - BAIRRO: ALPHAVILLE
CEP: 06454 - 000 - BARUERI - SP
TEL: (11) 5502-5372/4197-8075
FAX: (11) 4197-8432

REPRESENTANTE: AIRAN DE ABREU JUNIOR

CARGO: ACCOUNT MANAGER (GERENTE DE CONTA)
IDENTIDADE: 12.558.585-8 SSP/SP
CPF: 134.094.248-81
TEL: (11) 5502-5372/4197-8075
FAX: (11) 4197-8432
E-MAIL: airan.junior@hp.com



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescer **24,77% (vinte e quatro vírgula setenta e sete por cento)** ao valor global do Contrato nº 12.994/2004 para a aquisição ADICIONAL de 125 (CENTO E VINTE E CINCO) ESTAÇÕES SRO e 11(ONZE) ESTAÇÕES GRÁFICAS conforme especificação técnica constante de anexo do contrato original.
- 1.2. A Aquisição com Assistência Técnica inclui o fornecimento e a entrega em todas as localidades definidas no Anexo 1 deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA

- 2.1. A CONTRATADA efetuará a entrega segundo pauta, em lote único, no prazo de **até 30 (trinta) dias após o pedido**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS

- 3.1. O preço por estação de desenvolvimento, objeto deste Termo Aditivo, será o mesmo praticado no Contrato nº 12.994/2004, ou seja, R\$ 3.436,00 (três mil e quatrocentos e trinta e seis reais) para cada estação SRO e R\$9.860,00(nove mil e oitocentos e sessenta reais) para cada estação gráfica.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DA ALTERAÇÃO

- 4.1. A alteração do Contrato nº 12.994/2004 implicará no desembolso financeiro de **R\$537.960,00 (quinhentos e trinta e sete mil e novecentos e sessenta reais)**.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR GLOBAL

- 5.1. O valor global do contrato incluindo este aditamento passa a ser de **R\$ 2.709.520,00 (dois milhões e setecentos e nove mil e quinhentos e vinte reais)**.

CLÁUSULA SEXTA - DA ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- 6.1 A aceitação dos equipamentos será efetuada conforme o previsto na Cláusula Quarta do Contrato Original.
- 6.2. A Garantia de Funcionamento e Assistência Técnica será efetuada conforme disposto na Cláusula Décima- Quarta do Contrato Original.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 7.1. A garantia deste Termo Aditivo corresponde a 5% (cinco por cento) do valor aditado, que equivale a R\$ 26.898,00 (vinte e seis mil e oitocentos e noventa e oito reais). Sua comprovação deverá ser entregue no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 8.1. As despesas decorrentes do aditamento em questão, correrão na **mesma classificação orçamentária** do processo original, a saber:

PROJETO/CONTA: H 05 (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA)

CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÃO.

- 9.1. O presente Termo Aditivo foi autorizado por meio do Relatório/CIPRO-010/2004 de 19 de **NOVEMBRO** de 2004, pelo **Presidente da ECT**, em **19/11/2004**.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls. Nº **0501**
Nº **3677**
010/2004 de 19 de



Conforme **12/8/04**
NJ/DEJUR/DON **1**

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

10.1. O presente Instrumento encontra respaldo legal nos subitens 2.4. da Cláusula Segunda - **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA** e 7.1.1., alínea "b" da Cláusula Sétima - **DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS** do Contrato nº 12.994/2004, c/c alínea "b" do inciso I e parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

11.1. A vigência do presente Termo Aditivo se inicia na sua assinatura e fica limitada ao prazo final do Contrato original.


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

12.1. Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições do Contrato original que não conflitem com o presente Termo Aditivo.


E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato em **02 (duas)** vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.


Brasília/DF, 14 de dezembro de 2004

PELA CONTRATANTE:



JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
Presidente


PELA CONTRATADA:



AIRAN DE ABREU JUNIOR
Account Manager


EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura


TESTEMUNHAS:

1) 
NOME: **EDILBERTO NERY PERY**
CPF: **48866530-34**

2) 
NOME: **PAULO LUIZ GOMES DE SOUSA**
CPF: **362 909 98-72**

Reconheço por semelhança a firma de AIRAN DE ABREU JUNIOR em documento com valor econômico.
São Paulo, 13 de dezembro de 2004.
C/ testemunho  da validade. - Cód. 1292257145-190000-751

ATTESTA EXISTÊNCIA DE FORTALECIMENTO E RECONHECIMENTO
Visto e homologado em 14 de dezembro de 2004.



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescer **24,77% (vinte e quatro vírgula setenta e sete por cento)** ao valor global do Contrato nº 12.994/2004 para a aquisição ADICIONAL de 125 (CENTO E VINTE E CINCO) ESTAÇÕES SRO e 11(ONZE) ESTAÇÕES GRÁFICAS conforme especificação técnica constante de anexo do contrato original.
- 1.2. A Aquisição com Assistência Técnica inclui o fornecimento e a entrega em todas as localidades definidas no Anexo 1 deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA

- 2.1. A CONTRATADA efetuará a entrega segundo pauta, em lote único, no prazo de **até 30 (trinta) dias após o pedido**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS

- 3.1. O preço por estação de desenvolvimento, objeto deste Termo Aditivo, será o mesmo praticado no Contrato nº 12.994/2004, ou seja, R\$ 3.436,00 (três mil e quatrocentos e trinta e seis reais) para cada estação SRO e R\$9.860,00(nove mil e oitocentos e sessenta reais) para cada estação gráfica.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DA ALTERAÇÃO

- 4.1. A alteração do Contrato nº 12.994/2004 implicará no desembolso financeiro de **R\$537.960,00 (quinhentos e trinta e sete mil e novecentos e sessenta reais)**.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR GLOBAL

- 5.1. O valor global do contrato incluindo este aditamento passa a ser de **R\$ 2.709.520,00 (dois milhões e setecentos e nove mil e quinhentos e vinte reais)**.

CLÁUSULA SEXTA - DA ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- 6.1 A aceitação dos equipamentos será efetuada conforme o previsto na Cláusula Quarta do Contrato Original.
- 6.2. A Garantia de Funcionamento e Assistência Técnica será efetuada conforme disposto na Cláusula Décima- Quarta do Contrato Original.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO



- 7.1. A garantia deste Termo Aditivo corresponde a 5% (cinco por cento) do valor aditado, que equivale a R\$ 26.898,00 (vinte e seis mil e oitocentos e noventa e oito reais). Sua comprovação deverá ser entregue no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 8.1. As despesas decorrentes do aditamento em questão, correrão na mesma classificação orçamentária do processo original, a saber:
PROJETO/CONTA: H 05 (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA)

CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÃO.

- 9.1. O presente Termo Aditivo foi autorizado por meio do Relatório/CIPRO-010/2004 de 19 de NOVEMBRO de 2004, pelo Presidente da ECT, em 19/11/2004.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - AC

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12.994/2004

CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSC. ESTADUAL : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN - Conjunto 03 - Bloco "A"- Ed. Sede da ECT
CEP : 70002-900 Brasília/DF

REPRESENTANTE (S):

PRESIDENTE: JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
IDENTIDADE: 808 OAB/PI
CPF. : 035.809.703-72

DIRETOR DE TECNOLOGIA E
INFRA-ESTRUTURA: EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
IDENTIDADE : 453.609 SSP/DF
CPF. : 150.199.771-87

CONTRATADA: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

CNPJ: 61.797.924/0001-55
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206.203.572.117
ENDEREÇO: ALAMEDA RIO NEGRO, 750-FUNDOS-1º ANDAR-SALA 4 - BAIRRO: ALPHAVILLE
CEP: 06454 - 000 - BARUERI - SP
TEL: (11) 5502-5372/4197-8075
FAX: (11) 4197-8432

REPRESENTANTE: AIRAN DE ABREU JUNIOR

CARGO: ACCOUNT MANAGER (GERENTE DE CONTA)
IDENTIDADE: 12.558.585-8 SSP/SP
CPF: 134.094.248-81
TEL: (11) 5502-5372/4197-8075
FAX: (11) 4197-8432
E-MAIL: airan.junior@hp.com

DEPARTAMENTO JURÍDICO
E C
14 DEZ 2004
Contrato nº **13 27 3**
BRASILIA - DF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS


Fls. Nº **0504**

Doc. **3677**



1/3

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 12.994/2004



CLÁUSULA DÉCIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

10.1. O presente Instrumento encontra respaldo legal nos subitens 2.4. da Cláusula Segunda – **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA** e 7.1.1., alínea “b” da Cláusula Sétima – **DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS** do Contrato nº 12.994/2004, c/c alínea “b” do inciso I e parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

11.1. A vigência do presente Termo Aditivo se inicia na sua assinatura e fica limitada ao prazo final do Contrato original.


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO


12.1. Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições do Contrato original que não conflitem com o presente Termo Aditivo.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato em **02 (duas)** vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.


Brasília/DF, 14 de dezembro de 2004


PELA CONTRATANTE:


JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
Presidente



EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura

TESTEMUNHAS:

1) 
NOME: **EDILBERTO PERRY PERRY**
CPF: **48866530-34**

2) 
NOME: **PAULO LUIZ GOMES DE OLIVEIRA**
CPF: **362 909 98-72**

PELA CONTRATADA:


AIRAN DE ABREU JUNIOR
Account Manager

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 27.º SUBDISTRITO - TATUAPÉ
DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DA CAPITAL - ESTADO DE SÃO PAULO
RUA CORONEL LUIZ AMERICANO, 228/242 - TATUAPÉ - CEP: 03308-007 - TEL/FAX: 6193-0880


Reconheço por semelhança a firma de: **AIRAN DE ABREU JUNIOR** em documento com valor econômico.
São Paulo, 13 de dezembro de 2004.
Em testemunho da verdade. - Cód. [159223714561900264575]

ARIANA CRISTINA DE MOURA DE OLIVEIRA - ESCRITÓRIO AUTORIZADO
Válido somente em caso de assinatura
SOMENTE PARA VALIDADE COM



3/3

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 12.994/2004

Fls. Nº **505**RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOSDoc: **3677**



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - AC

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12.994/2004

CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSC. ESTADUAL : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN - Conjunto 03 - Bloco "A" - Ed. Sede da ECT
CEP : 70002-900 Brasília/DF

REPRESENTANTE (S):

PRESIDENTE: JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
IDENTIDADE: 808 OAB/PI
CPF. : 035.809.703-72



DIRETOR DE TECNOLOGIA E
INFRA-ESTRUTURA: EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
IDENTIDADE : 453.609 SSP/DF
CPF. : 150.199.771-87

CONTRATADA: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA


CNPJ: 61.797.924/0001-55
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206.203.572.117
ENDEREÇO: ALAMEDA RIO NEGRO, 750-FUNDOS-1º ANDAR-SALA 4 - BAIRRO: ALPHAVILLE
CEP: 06454 - 000 - BARUERI - SP
TEL: (11) 5502-5372/4197-8075
FAX: (11) 4197-8432

REPRESENTANTE: AIRAN DE ABREU JUNIOR

CARGO: ACCOUNT MANAGER (GERENTE DE CONTA)
IDENTIDADE: 12.558.585-8 SSP/SP
CPF: 134.094.248-81
TEL: (11) 5502-5372/4197-8075
FAX: (11) 4197-8432
E-MAIL: airan.junior@hp.com



REGISTRO CIVIL E TABELIONARIAL
ALMEIDA BARUERI - SP



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescer **24,77% (vinte e quatro vírgula setenta e sete por cento)** ao valor global do Contrato nº 12.994/2004 para a aquisição ADICIONAL de 125 (CENTO E VINTE E CINCO) ESTAÇÕES SRO e 11(ONZE) ESTAÇÕES GRÁFICAS conforme especificação técnica constante de anexo do contrato original.
- 1.2. A Aquisição com Assistência Técnica inclui o fornecimento e a entrega em todas as localidades definidas no Anexo 1 deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA

- 2.1. A CONTRATADA efetuará a entrega segundo pauta, em lote único, no prazo de **até 30 (trinta) dias após o pedido**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS

- 3.1. O preço por estação de desenvolvimento, objeto deste Termo Aditivo, será o mesmo praticado no Contrato nº 12.994/2004, ou seja, R\$ 3.436,00 (três mil e quatrocentos e trinta e seis reais) para cada estação SRO e R\$9.860,00(nove mil e oitocentos e sessenta reais) para cada estação gráfica.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DA ALTERAÇÃO

- 4.1. A alteração do Contrato nº 12.994/2004 implicará no desembolso financeiro de **R\$537.960,00 (quinhentos e trinta e sete mil e novecentos e sessenta reais)**.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR GLOBAL

- 5.1. O valor global do contrato incluindo este aditamento passa a ser de **R\$ 2.709.520,00 (dois milhões e setecentos e nove mil e quinhentos e vinte reais)**.

CLÁUSULA SEXTA - DA ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- 6.1 A aceitação dos equipamentos será efetuada conforme o previsto na Cláusula Quarta do Contrato Original.
- 6.2. A Garantia de Funcionamento e Assistência Técnica será efetuada conforme disposto na Cláusula Décima- Quarta do Contrato Original.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 7.1. A garantia deste Termo Aditivo corresponde a 5% (cinco por cento) do valor aditado, que equivale a R\$ 26.898,00 (vinte e seis mil e oitocentos e noventa e oito reais). Sua comprovação deverá ser entregue no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 8.1. As despesas decorrentes do aditamento em questão, correrão na mesma classificação orçamentária do processo original, a saber:
PROJETO/CONTA: H 05 (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA)



CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÃO.

- 9.1. O presente Termo Aditivo foi autorizado por meio do Relatório/CIPRO-010/2004 de 19 de **NOVEMBRO de 2004** pelo Presidente da ECT, em **19 / 11 / 2004**.



2/3

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 12.994/2004





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - AC

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

10.1. O presente Instrumento encontra respaldo legal nos subitens 2.4. da Cláusula Segunda - **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA** e 7.1.1., alínea "b" da Cláusula Sétima - **DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS** do Contrato nº 12.994/2004, c/c alínea "b" do inciso I e parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

11.1. A vigência do presente Termo Aditivo se inicia na sua assinatura e fica limitada ao prazo final do Contrato original.


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

12.1. Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições do Contrato original que não conflitem com o presente Termo Aditivo.


E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato em **02 (duas)** vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, de 14 DEZ. 2004 de 2004

PELA CONTRATANTE:



JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
Presidente


PELA CONTRATADA:


AIRAN DE ABREU JUNIOR
Account Manager

EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura

TESTEMUNHAS:


1) 
NOME: **EDILSON NERY**
CPF: **488866530-34**

2) 
NOME: **JOÃO LUZ GALVÃO DE OLIVEIRA**
CPF: **362 909 880-72**



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMT - CORREIOS
Fls. Nº **0508**

367.7



DEPARTAMENTO DE CONT. ADM. DE MATERIAL

Número: 42/2004
DECAM

Notificação
Interna

Data de Emissão: 29/10/04

Para: DEPARTAMENTO DE
COMUNICAÇÃO E
MARKETING - DMARK

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Urgente | ☐ Acompanhar andamento | ☐ Conferir |
| ☐ Responder ao interessado | ☐ Arquivar | ☐ Opinar por escrito |
| ☐ Falar-me | ☐ Devolver | ☐ Aprovar |
| ☐ Analisar e criticar | ☐ Anexar documento em ref. | ☐ Orientar envolvidos |
| ☐ Preparar. Expedir à | ☐ Tomar conhecimento | ☒ Outros: Publicar no DOU |
| ☐ Providenciar | ☐ Retificar | |

Documento:

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
12.993/2004 DA HEWLETT – PACKARD BRASIL
LTDA

Devolução:

Recebimento: Data: / /2004

Assinatura

Assinatura:

Maurício
MAURICIO MARINHO
Chefe Deptº Contratação e Adm. de Materiais

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

0509

Fls. Nº

3677

Doc:

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de Registro de Preço nº 12.993/2004; Data de assinatura: 22/10/2004; Contratada: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.; Objeto: Registrar o preço com vistas ao fornecimento de Estação SRO e Estação Gráfica; Origem: Pregão nº 057/2004 – CPL/AC; Vigência: Válida por 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura; Classificação Orçamentária: Atividade 17.1.06 e Conta 9.02; Preço unitário registrado: R\$ 3.436,00 para Estação SRO e R\$ 9.860,00 para Estação Gráfica; Valor total estimado da Contratação: R\$ 2.171.560,00; Signatários: João Henrique de Almeida Sousa – Presidente da Contratante, Eduardo Medeiros de Moraes - Diretor de Tecnologia da Contratante e Airton de Abreu Junior – Gerente de Conta da Contratada.
Brasília-DF, 29 de outubro de 2004.


MAURÍCIO MARINHO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL/DECAM.

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0510
Nº	367.72
Doc:	

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

E C T

28 OUT. 2004

Contrato nº 12993

BRÁSILIA - DF

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos dois do mês de outubro do ano de dois mil e quatro, nas dependências da Administração Central, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, CNPJ 34.028.316/0001-03, Inscrição Estadual 07.333.821/002-05, com sede no Setor Bancário Norte, Quadra 1 - Conj. 03 - Bloco A - Ed. Sede da ECT, CEP: 70002-900, Brasília/DF, TEL: (61) 426-2794 e FAX: (61) 426-2807, neste ato representado pelo seu Presidente, JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA, CPF 035.809.703-72, Identidade nº 808, expedida pela OAB/PI, e pelo seu Diretor de Tecnologia e Infra-Estrutura, EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS, CPF 150.199.771-87, Identidade 453.609, expedida pela SSP/DF, nos termos do art. 15 da Lei nº 8666/93 e do Decreto 3931/2001, e em face do Pregão nº 057/2004-CPL/AC, RESOLVE Registrar os Preços da empresa HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, CNPJ 61.797.924/0001-55, Inscrição Estadual 206.203.572.117, com sede na Alameda Rio Negro, 750 - Fundos - 1º andar - sala 4, CEP:06454-000, Bairro ALPHAVILLE, BARUERI/SP, TEL: (11) 5502-5372 e FAX: (11) 4197-8432, neste ato representado por seu representante legal Airan de Abreu Junior (Account Manager - Gerente de Conta), CPF 134.094.248-81, Identidade 12.558.585-8, expedida pelo (a) SSP/SP, observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

1. OBJETO E PREÇO REGISTRADO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DO PREÇO** para fornecimento de equipamentos, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QTDE ESTIMADA DO PEDIDO	QTDE TOTAL ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
03	ESTAÇÃO SRO	UM	500	500	3.436,00	1.718.000,00
05	ESTAÇÃO GRÁFICA	UM	40	46	9.860,00	453.560,00
PREÇO GLOBAL						2.171.560,00

2. PREÇOS

2.1. Os preços registrados são fixos e irrevogáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços, salvo se houver determinação do Poder Executivo em contrário, observado o disposto no Art. 12 do Decreto nº 3.931/2001.

2.2. Dá-se à presente Ata o valor estimado dos pedidos de **R\$ 2.171.560,00 (Dois milhões, cento e setenta e um mil, quinhentos e sessenta reais).**

2.3. Apresentar a Planilha de Custos de Formação de Preços ajustada ao preço do último lance, no prazo de **03 (três) dias** úteis, após a assinatura do Contrato, contendo os seguintes elementos: MATÉRIA PRIMA/INSUMOS; TRIBUTOS; TRANSPORTE/FRETE; DESPESAS ADMINISTRATIVAS e OUTROS.

2.4. Apresentar um protótipo de cada item para análise e inspeção da CONTRATANTE nos prazos determinados pelas respectivas Especificações Técnicas.

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 7\214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HATAS HP.doc1/5


RQS nº 03/2005 - CN -

CORREIOS

Fls. Nº 0511

367.7

Doc



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

3. PAGAMENTOS

3.1. Os pagamentos serão efetuados **30 (trinta) dias**, a contar da data de recebimento do equipamento, mediante a apresentação da(s) Nota(s) Fiscal (ais)/Fatura(s) devidamente atestada(s) pela ECT, conforme previsto no Contrato.

3.2. Caso o equipamento seja recusado, e/ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data de regularização.

3.3. O pagamento será efetuado pela ECT mediante depósito no banco, agência e conta corrente, indicados pelo fornecedor registrado em Ata, constante no Contrato e no respectivo documento fiscal.

3.3.1. Qualquer alteração nos dados bancários, deverão ser comunicados à ECT, por escrito, ficando sob inteira responsabilidade do fornecedor, os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos, pela falta de informação ou incorreção dos dados bancários.

3.3.2. Correrão, por conta do fornecedor registrado, o ônus do prazo de compensação e de todas as despesas bancárias decorrentes da transferência de crédito.

3.3.3. Ocorrendo atraso de pagamento, por culpa da ECT, será feita a atualização monetária decorrente deste atraso com base na variação *pro rata tempore* do IGP-M (FGV), verificada entre a data prevista para pagamento e a data em que o mesmo foi efetivado.

4. ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no *Art. 65 da Lei 8.666/93*, com as devidas justificativas.

4.2. As alterações serão procedidas mediante Termo Aditivo ou Apostila, que farão parte da Ata, como se nela estivessem transcritos.

5. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços ou do Instrumento Contratual;
- b) não assinar o Contrato, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) presentes razões de interesse público.

5.2. O fornecedor registrado poderá ainda ter seu registro de Preços cancelado por ato unilateral da ECT, quando ocorrer:

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de Cláusulas registradas em Ata, Especificações Técnicas ou prazos, tais como:

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 7114\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\ATA-HP.doc2/5



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

a-1) não apresentação dos protótipos nos prazos determinados pelas respectivas Especificações Técnicas;

a-2) apresentação dos protótipos com defeitos críticos, conforme definições constantes das respectivas Especificações Técnicas;

a-3) não manutenção das condições prevista de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante o período constante da Ata de Registro de Preços.

5.3. O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas no **subitem 5.1. e 5.2.** assegurados o contraditório e a ampla defesa, será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

5.4. O fornecedor registrado em Ata poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.

6. PENALIDADES

6.1. As licitantes classificadas a registrar seus preços na Ata de Registro de Preços que, convocadas dentro do prazo de validade da suas propostas, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem as propostas, falharem ou fraudarem na execução do Contrato, comportarem-se de modo inidôneo ou cometerem fraudes fiscais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficarão impedidas de licitar e contratar com a ECT, pelo prazo de até **5 (cinco) anos**.

6.2. Além das situações previstas no **subitem 6.1.**, poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com a ECT, ainda, nos seguintes casos, à licitante que, dentro do prazo de validade da sua proposta:

a) recusar-se injustificadamente a assinar a Ata de Registro de Preços e o Contrato, nos prazos estabelecidos nos **subitens 11.2. e 12.2.** deste Edital;

b) deixar de entregar os documentos ou apresentar documentos falsos ou falsificados.

6.3. Ensejará a aplicação de multa no percentual de **20% (vinte por cento)** sobre o valor global da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista nos **subitens 6.1. e 6.2.** desta Ata, qualquer das seguintes ocorrências:

a) recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato;

b) não-manutenção das condições de Habilitação, inviabilizando a contratação.

6.4. Será aplicada multa de **1% (um por cento)** do valor global atualizado da Ata de Registro de Preços por dia corrido, em ocorrência de quaisquer outros tipos de descumprimento não abrangido pelo subitem anterior.

6.5. A multa deverá ser recolhida nas Agências dos Correios, no prazo de **05 (cinco) dias úteis** a contar da intimação, sob pena de execução judicial.

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\ATA\HP.doc3/5

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0513

Fls. Nº

3677

Ata de Registro

de Preços

Data de Registro

Data de Registro

Data de Registro

Data de Registro

Data de Registro

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

6.6. Não serão aplicadas penalidades na ocorrência de casos fortuitos, ou de força maior ou razões de interesse público, desde que devidamente comprovados e enquadrados legalmente nestas situações.

6.7. O fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido na Ata, sem aplicação da penalidade constante da **alínea "a" do subitem 6.3.** desde que comprove, antes de correr o pedido de fornecimento que o preço de mercado tornou-se superior ao preço registrado, mediante requerimento, confirmando a veracidade dos motivos.

6.8. As penalidades serão aplicadas com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

7. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas decorrentes dos fornecimentos correrão por conta da(s) seguinte(s) conta(s)/atividade(s):

CONTA: 9.02.**ATIVIDADE: 17.1.06**

8. VIGÊNCIA

8.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses**, a contar da data de sua assinatura.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera a ECT, a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir independentemente da estimativa de consumo indicada no respectivo Edital de Licitação.

9.2. As empresas signatárias desta Ata, cujos preços são registrados, declaram estar ciente das suas obrigações para com a ECT, nos termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

9.3. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, desde que previamente autorizada pelo órgão licitante da ECT poderá ser utilizada por qualquer de suas Diretorias Regionais e Administração Central, bem como por qualquer Órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório.

9.4. As demais condições da contratação estão consignadas no Instrumento Contratual, e anexado à Ata de Registro de Preços.

9.5. O **ANEXO 1** da Ata de Registro de Preços constituir-se-á no **ANEXO 1** do Contrato.

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\ATA-HP.doc4/5

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0514

367.727

DOC.


DEPARTAMENTO
LROANEXO 1 - PAC
JURIDIC

10. FORO


10.1. É competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em **2 (duas)** vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.


Brasília – DF, de 22 OUT. 2004 de 2004.

PELA CONTRATANTE

JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
Presidente




EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura


PELA CONTRATADA


AIRON DE ABREU JUNIOR
Account Manger (Gerente de Conta)


Reconheço por semelhança a firma de: AIRON DE ABREU JUNIOR em documento com valor econômico.
São Paulo, 22 de outubro de 2004.
Em testemunho da verdade. [1990147512502800284575]

ANA LUCIA MARTINS RIBEIRO FERREIRA - SUBSTITUTA
Válido somente com autenticação! Qtd 1: Total R\$ 3,80

**TESTEMUNHAS:**

1) 
NOME: EURAZETH RODRIGUES MEDEIROS
CPF: 140394432-68

2) 
NOME: ANDERSON MENDONÇA GAMA
CPF: 619.861.431-00





Ministério das Comunicações

GABINETE DO MINISTRO

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: União e a TV TOP Ltda.

ESPÉCIE: Contrato de Concessão outorgada por meio do Decreto de 27 de junho de 2002, publicado no Diário Oficial da União de 28 de junho de 2002.

OBJETO: Execução do serviço de radiodifusão de sons e imagens, na localidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

VIGÊNCIA: O contrato tem vigência de 15 (quinze) anos e entra em vigor na data de publicação deste extrato no Diário Oficial da União.

DATA E ASSINATURA: 23 de outubro de 2004. Eunício Oliveira - Ministro de Estado das Comunicações, e Mário José Gonzaga Petrelli - Procurador da TV TOP Ltda.

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 16/2004

Objeto: Aquisição de medicamentos, de acordo com as especificações, quantidades e detalhamentos consignados no Anexo I do Edital de Licitação Total de Itens Licitados: 00229. Edital: 08/11/2004 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco R, sala 126, Sobreloja Esplanada dos Ministérios - BRASÍLIA - DF. Entrega das Propostas: 22/11/2004 às 09h00. Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco R, auditório Esplanada dos Ministérios - BRASÍLIA - DF.

JOSEMAR XAVIER ALVES
Pregoeiro

(SIDEC - 04/11/2004) 410003-00001-2004NE900079

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERALGERÊNCIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE MATERIAIS E CONTRATOS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Primeiro Termo Aditivo ao CONTRATO-CMPRR-Nº 007/2004 - ANATEL; Data de Assinatura: 28 de outubro de 2004; Contratada: Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações; Vigência: 28/10/2004 a 09/02/2006; Objeto: Reparação dos preços e das fases do Contrato Original, sem que, no entanto, seja prorrogada a vigência do Contrato, visando a alteração dos prazos previstos para a entrega dos produtos 1.3, 2.3, 3.3 e 4.4 referentes ao estudo de reconfiguração do PBFM da Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG e adjacências com os da entrega dos produtos 1.4, 2.4, 3.4 e 4.4 que se referem ao estudo de reconfiguração do PBFM para as localidades de Brasília/DF, Região Metropolitana de Goiânia e adjacências, decorrente do agravamento repentino do congestionamento do espectro radioelétrico na faixa FM na localidade de Brasília - DF, que demanda uma imediata solução.

parte da Anatel; Fundamento Legal: O presente aditamento está redado no disposto do artigo 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

Terceiro Termo Aditivo ao CONTRATO-CMPRR-Nº 010/2002-ANATEL; Data de Assinatura: 28 de outubro de 2004; Contratada: TM CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA; Vigência: 28/10/2004 a 25/02/2005; Objeto: paralisação da execução do Contrato Original, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da assinatura deste instrumento com a finalidade de atender a demanda interna da Anatel. Fundamento Legal: art. 57, § 1º, inciso III, combinado com o artigo 79, § 5º, da Lei nº 8.666 de 21/06/93.

SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA
E FISCALIZAÇÃO-ANATEL
GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO
ESCRITÓRIO REGIONAL EM GOIÂNIA
UNIDADE OPERACIONALEDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Nº 72-0004/2004 DE 29 DE OUTUBRO DE 2004

A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, por meio do presente Edital, NOTIFICA DO(S) LANÇAMENTO(S) DO(S) crédito(s) da(s) receita(s) em nome do(s) devedor(es) que se encontra(m) em situação de inadimplência, por se encontrar(em) em local incerto e não sabido. Fica(m) portanto, ciente(s) que poderá(ão) apresentar IMPUGNAÇÃO, a ser dirigida à (ao) Escritório Regional da Anatel no Goiás, Endereço: Rua 13 nº 618 - Setor Marista - Goiânia/GO CEP: 74120-060 - no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação deste Edital, e que o não pagamento do débito ou a rejeição

da impugnação implicará a inscrição do débito em Dívida Ativa, assim como, transcorrido o prazo especificado a seguir, a instauração de procedimento de apuração de descumprimento de obrigação que poderá resultar em caducidade, no prazo de 60 (sessenta) dias, e a inclusão do devedor no Cadastro Informativo de créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN, no prazo de 75 (setenta e cinco) dias. O pagamento poderá ser realizado junto ao Banco do Brasil S/A com a utilização do Documento de Arrecadação das Receitas do FISTEL - boleto bancário, obtido na Anatel ou na internet, no endereço: www.anatel.gov.br/boleto, que informará o valor atualizado e a data para pagamento. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente edital, que será publicado pela Imprensa Oficial, e, ainda, afixado no local.

CNPJ/CPF	Nome do Devedor	Número Fistel	Receita	Ano
46576258100	ALEXANDRE AGUIAR BASTOS	50010546723	PPDUR	2001
56006047187	CARLOS ARIAS CABRAL	50004467710	PPDUR	2000
02590036000179	CELSO GOMES DA SILVA-ME	50011330686	PPDUR	2001
14007576149	JAIR APARECIDO AGUIAR	50013172239	PPDUR	2003
84828870849	JOAO EDUARDO FERNANDES FERRARI	50011727489	PPDUR	2002
15259837000108	MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA-FI	09020402277	PPDUR	2002
54316723120	MARIO MARCO SILVESTRE	50013733605	PPDUR	2003
54316723120	MARIO MARCO SILVESTRE	50013733605	TFI	2003
22080481991	NEIMAR ANTONIO MARRAFON	50001012193	1550	2003
50613448120	ODAIR GONCALVES DE OLIVEIRA	50012732265	PPDUR	2002
89778200149	PAULO DODERO DA SILVA	50011912898	PPDUR	2002
03762179000102	R M DE MEDEIROS ROSEY	50011368578	PPDUR	2001
0777395858	SHIRLEY APARECIDA MARCHI TERUEL	50011028394	PPDUR	2001

WELSON DNIZ MACÊDO E SILVA
Gerente do Escritório

ESCRITÓRIO REGIONAL EM MANAUS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO AMPLIO N.º 7/2004-ER11

A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL no Estado do Amazonas, com sede na Rua Borba, 698 - Cachoeirinha, na cidade de Manaus/AM, inscrita no CNPJ sob o nº 02.030.715/0007-08, torna público aos interessados que realizará Licitação na modalidade de Pregão Amplo, no dia 18 de novembro de 2004 às 09:00 horas, cujo objeto é a aquisição de material de expediente e de informática, conforme condições constantes do Regulamento de Contratações da Anatel, publicado no DOU de 19 de janeiro de 1998 e do Edital e seu Anexo, que estará à disposição dos interessados a partir do dia 05 de novembro de 2004, no endereço acima mencionado, no Protocolo, no horário de 09:00 às 11:00 e das 15:00 às 17:00 horas ou disponível no site da Anatel, endereço: www.anatel.gov.br, opção: biblioteca/licitações/administrativas/em andamento ou http://anatel.site/biblioteca/licitações/administrativas/em andamento/licita.asp.

ÉDILA NEILE PIRES
PregoeiraRESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO AMPLIO N.º 5/2004-ER11

A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, através de seu Escritório Regional no Estado do Amazonas, torna público o resultado do Pregão Amplo nº 005/2004-ER11, Processo nº 53578.001612/2004, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação do serviço telefônico fixo comutado destinado ao uso do público em geral - STFC, na modalidade local, com discagem direta a ramal - DDR, para ligações destinadas e originadas no Escritório Regional da Anatel no Amazonas e nas Unidades Operacionais da Anatel em Roraima, Rondônia e Acre, declarando vencedoras as empresas EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., para o Lote I, com o valor total anual estimado de R\$ 69.999,73 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos), e Brasil Telecom S.A., para o Lote II, com o valor total anual estimado de R\$ 25.450,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais). A presente contratação foi homologada pelo Gerente-Geral de Administração Substituto em 22/10/2004.

MARIA JEANNETT SOUZA DA SILVA
PregoeiraEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELEGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 12.987/2004; Data de assinatura: 28/10/2004; Contratada: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A; Objeto: Aquisição de Microcomputadores; Origem: Pregão nº 057/2004 - CPLAC; Vigência: A partir da data de sua assinatura, limitado ao prazo máximo de 12 (doze) meses; Classificação Orçamentária: Atividade 17.1.06 e Conta 9.02; Valor total da Contratação: R\$ 1.558.960,00; Signatários: João Henrique de Almeida Sousa - Presidente da Contratante, Eduardo Medeiros de Moraes - Diretor de Tecnologia da Contratante e Clovis Pereira de Brito - Coordenador da Contratada.

Contrato nº 12.985/2004; Data de assinatura: 28/10/2004; Contratada: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A; Objeto: Aquisição de Microcomputadores; Origem: Pregão nº 057/2004 - CPLAC; Vigência: A partir da data de sua assinatura, limitado ao prazo máximo de 12 (doze) meses; Classificação Orçamentária: Atividade 17.1.06 e Conta 9.02; Valor total da Contratação: R\$ 2.129.130,00; Signatários: João Henrique de Almeida Sousa Presidente da Contratante, Eduardo Medeiros de Moraes - Diretor de Tecnologia da Contratante e Rogério Rodrigues de Oliveira - Representante da Contratada.

Contrato nº 12.989/2004; Data de assinatura: 28/10/2004; Contratada: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA; Objeto: Aquisição de Microcomputadores; Origem: Pregão nº 057/2004 - CPLAC; Vigência: A partir da data de sua assinatura, limitado ao prazo máximo de 12 (doze) meses; Classificação Orçamentária: Atividade 17.1.06 e Conta 9.02; Valor total da Contratação: R\$ 27.956.436,00; Signatários: João Henrique de Almeida Sousa - Presidente da Contratante, Eduardo Medeiros de Moraes - Diretor de Tecnologia da Contratante e Luis Enrique Rivera Galleguillos - Gerente de Análise Técnica da Contratada.

Contrato nº 12.994/2004; Data de assinatura: 22/10/2004; Contratada: HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA; Objeto: Aquisição de Microcomputadores; Origem: Pregão nº 057/2004 - CPLAC; Vigência: A partir da data de sua assinatura, limitado ao prazo máximo de 12 (doze) meses; Classificação Orçamentária: Atividade 17.1.06 e Conta 9.02; Valor total da Contratação: R\$ 2.171.560,00; Signatários: João Henrique de Almeida Sousa Presidente da Contratante, Eduardo Medeiros de Moraes - Diretor de Tecnologia da Contratante e Aírton de Abreu Junior - Gerente de Conta da Contratada.

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 12.984/2004; Data de assinatura: 28/10/2004; Contratada: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A; Objeto: Registrar o preço com vistas ao fornecimento de Estação Conventional LCD; Origem: Pregão nº 057/2004 - CPLAC; Vigência: Válida por 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura; Classificação Orçamentária: Atividade 17.1.06 e Conta 9.02; Preço unitário registrado: R\$ 3.690,00; Valor total estimado da Contratação: R\$ 2.129.130,00; Signatários: João Henrique de Almeida Sousa - Presidente da Contratante, Eduardo Medeiros de Moraes - Diretor de Tecnologia da Contratante e Rogério Rodrigues de Oliveira - Representante da Contratada.

Ata de Registro de Preço nº 12.993/2004; Data de assinatura: 22/10/2004; Contratada: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA; Objeto: Registrar o preço com vistas ao fornecimento de Estação SRO e Estação Gráfica; Origem: Pregão nº 057/2004 - CPLAC; Vigência: Válida por 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura; Classificação Orçamentária: Atividade 17.1.06 e Conta 9.02; Preço unitário registrado: R\$ 3.436,00 para Estação SRO e R\$ 9.860,00 para Estação Gráfica; Valor total estimado da Contratação: R\$ 2.171.560,00; Signatários: João Henrique de Almeida Sousa - Presidente da Contratante, Eduardo Medeiros de Moraes - Diretor de Tecnologia da Contratante e Aírton de Abreu Junior - Gerente de Conta da Contratada.

Ata de Registro de Preço nº 12.988/2004; Data de assinatura: 28/10/2004; Contratada: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA; Objeto: Registrar o preço com vistas ao fornecimento de Estação Conventional CRT; Origem: Pregão nº 057/2004 - CPLAC; Vigência: Válida por 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura; Classificação Orçamentária: Atividade 17.1.06 e Conta 9.02; Preço unitário registrado: R\$ 2.316,00; Valor total estimado da Contratação: R\$ 27.956.436,00; Signatários: João Henrique de Almeida Sousa - Presidente da Contratante, Eduardo Medeiros de Moraes - Diretor de Tecnologia da Contratante e Luis Enrique Rivera Galleguillos - Gerente de Análise Técnica da Contratada.

Ata de Registro de Preço nº 12.986/2004; Data de assinatura: 28/10/2004; Contratada: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A; Objeto: Registrar o preço com vistas ao fornecimento de Estação Desenvolvimento; Origem: Pregão nº 057/2004 - CPLAC; Vigência: Válida por 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura; Classificação Orçamentária: Atividade 17.1.06 e Conta 9.02; Preço unitário registrado: R\$ 7.495,00; Valor total estimado da Contratação: R\$ 1.558.960,00; Signatários: João Henrique de Almeida Sousa - Presidente da Contratante, Eduardo Medeiros de Moraes - Diretor de Tecnologia da Contratante e Clovis Pereira de Brito - Coordenador da Contratada.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0516

3677

Doc:

Ministério das Comunicações

GABINETE DO MINISTRO

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: União e a TV TOP Ltda.

ESPÉCIE: Contrato de Concessão outorgada por meio do Decreto de 27 de junho de 2002, publicado no Diário Oficial da União de 28 de junho de 2002.

OBJETO: Execução do serviço de radiodifusão de sons e imagens, na localidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

VIGÊNCIA: O contrato tem vigência de 15 (quinze) anos e entra em vigor na data de publicação deste extrato no Diário Oficial da União.

DATA E ASSINATURA: 23 de outubro de 2004. Eunício Oliveira - Ministro de Estado das Comunicações, e Mário José Gonzaga Petrelli - Procurador da TV TOP Ltda.

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 16/2004

Objeto: Aquisição de medicamentos, de acordo com as especificações, quantidades e detalhamentos consignados no Anexo I do Edital de Licitação Total de Itens Licitados: 00229. Edital: 08/11/2004 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco R, sala 126, Sobreloja Esplanada dos Ministérios - BRASÍLIA - DF. Entrega das Propostas: 22/11/2004 às 09h00. Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco R, auditório Esplanada dos Ministérios - BRASÍLIA - DF

JOSEMAR XAVIER ALVES
Pregoeiro

(SIDEC - 04/11/2004) 410003-00001-2004NE900079

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL
GERÊNCIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE MATERIAIS E CONTRATOS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Primeiro Termo Aditivo ao CONTRATO-CMPRR-Nº 007/2004 - ANATEL; Data de Assinatura: 28 de outubro de 2004; Contratada: Fundação CPQD - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em Telecomunicações; Vigência: 28/10/2004 a 09/02/2006; Objeto: Rescisão dos prazos e das fases do Contrato Original, sem que, no entanto, seja prorrogada a vigência do Contrato, visando a alteração dos prazos previstos para a entrega dos produtos 1.3, 2.3, 3.3 e 4.4 referentes ao estudo de reconfiguração do PBFM da Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG e adjacências com os da entrega dos produtos 1.4, 2.4, 3.4 e 4.4 que se referem ao estudo de reconfiguração do PBFM para as localidades de Brasília/DF, Região Metropolitana de Goiânia e adjacências, decorrente do agravamento repentino do congestionamento do espectro radioelétrico na faixa FM na localidade de Brasília - DF, que demanda uma imediata solução por parte da Anatel; Fundamento Legal: O presente aditamento está amparado no disposto do artigo 57, §1º, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/93.

Terceiro Termo Aditivo ao CONTRATO-CMPRR-Nº 010/2002-ANATEL; Data de Assinatura: 28 de outubro de 2004; Contratada: TM CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA; Vigência: 28/10/2004 a 25/02/2005; Objeto: paralisação da execução do Contrato Original, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da assinatura deste instrumento com a finalidade de atender a demanda interna da Anatel. Fundamento Legal: art. 57, § 1º, inciso III, combinado com o artigo 79, § 5º, da Lei nº 8.666 de 21/06/93.

SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA
E FISCALIZAÇÃO-ANATEL
GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO
ESCRITÓRIO REGIONAL EM GOIÂNIA
UNIDADE OPERACIONALEDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Nº 72-004/2004 DE 29 DE OUTUBRO DE 2004

A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, por meio do presente Edital, NOTIFICA DO(S) LANÇAMENTO(S) do(s) crédito(s) da(s) receita(s) em nome do(s) devedor(es) que se encontra(m) no final relacionado(s), por se encontrar(em) em local incerto e não sabido. Ficam, portanto, ciente(s) que poderá(ão) apresentar IMPUGNAÇÃO, a ser dirigida à (ao) Escritório Regional da Anatel no Goiás, Endereço: Rua 13 nº 618 - Setor Marista - Goiânia/GO CEP: 74120-060, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação deste Edital, e que o não pagamento do débito ou a rejeição

da impugnação implicará a inscrição do débito em Dívida Ativa, assim como, transcorrido o prazo especificado a seguir, a instauração de procedimento de apuração de descumprimento de obrigação que poderá resultar em caducidade, no prazo de 60 (sessenta) dias, e a inclusão do devedor no Cadastro Informativo de créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN, no prazo de 75 (setenta e cinco) dias. O pagamento poderá ser realizado junto ao Banco do Brasil S/A com a utilização do Documento de Arrecadação das Receitas do FISTEL - boleto bancário, obtido na Anatel ou na internet, no endereço: www.anatel.gov.br/boleto, que informará o valor atualizado e a data para pagamento. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente edital, que será publicado pela Imprensa Oficial, e, ainda, afixado no local.

CNPJ/CPF	Nome do Devedor	Número Fistel	Receita	Ano
46576258100	ALEXANDRE AGUIAR BASTOS	50010546723	PPDUR	2001
56006047187	CARLOS ARIAS CABRAL	50004467710	PPDUR	2000
02590056000179	CELSON GOMES DA SILVA-ME	50011330686	PPDUR	2001
14007576149	JAIR APARECIDO AGUILAR	50013172239	PPDUR	2003
84828870849	JOAO EDUARDO FERNANDES FERRARI	50011727489	PPDUR	2002
15529837000108	MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA- FI	09020402277	PPDUR	2002
54316723120	MARIO MARCIO SILVESTRE	50013733605	PPDUR	2003
54316723120	MARIO MARCIO SILVESTRE	50013733605	TFI	2003
22080481991	NEIMAR ANTONIO MARAFON	50001012193	1550	2003
50613448120	ODAIR GONCALVES DE OLIVEIRA	50012732265	PPDUR	2002
89778200149	PAULO DODERO DA SILVA	50011912898	PPDUR	2002
03762179000102	R M DE MEDEIROS ROSTEY	50011368578	PPDUR	2001
0777395858	SHIRLEY APARECIDA MARCHI TERUEL	50011028394	PPDUR	2001

WELSON DNIZ MACÊDO E SILVA
Gerente do Escritório

ESCRITÓRIO REGIONAL EM MANAUS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO AMPLO N.º 7/2004-ER11

A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL no Estado do Amazonas, com sede na Rua Borba, 698 - Cachoelrinha, na cidade de Manaus/AM, inscrita no CNPJ sob o nº 02.030.715/0007-08, torna público aos interessados que realizará Licitação na modalidade de Pregão Ampla, no dia 18 de novembro de 2004 às 09:00 horas, cujo objeto é a aquisição de material de expediente e de informática, conforme condições constantes do Regulamento de Contratações da Anatel, publicado no DOU de 19 de janeiro de 1998 e do Edital e seu Anexo, que estará à disposição dos interessados a partir do dia 05 de novembro de 2004, no endereço acima mencionado, no Protocolo, no horário de 09:00 às 11:00 e das 15:00 às 17:00 horas ou disponível no site da Anatel, endereço: www.anatel.gov.br, opção: biblioteca/licitações/administrativas/em andamento ou http://anatel.site/biblioteca/licitações/administrativas/em andamento/licitações.asp.

ÉDILA NEILE PIRES
PregoeiraRESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO AMPLO N.º 5/2004-ER11

A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, através de seu Escritório Regional no Estado do Amazonas, torna público o resultado do Pregão Ampla nº 005/2004-ER11, Processo nº 53578.001612/2004, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação do serviço telefônico fixo comutado destinado ao uso do público em geral - STFC, na modalidade local, com discagem direta a ramal - DDR, para ligações destinadas e originadas no Escritório Regional da Anatel no Amazonas e nas Unidades Operacionais da Anatel em Roraima, Rondônia e Acre, declarando vencedora as empresas EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., para o Lote I, com o valor total anual estimado de R\$ 69.999,73 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos), e Brasil Telecom S.A., para o Lote II, com o valor total anual estimado de R\$ 25.450,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais). A presente contratação foi homologada pelo Gerente-Geral de Administração Substituto em 22/10/2004.

MARIA JEANNETTI SOUZA DA SILVA
PregoeiraEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELEGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 12.987/2004; Data de assinatura: 28/10/2004; Contratada: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A; Objeto: Aquisição de Microcomputadores; Origem: Pregão nº 057/2004 - CPLAC; Vigência: A partir da data de sua assinatura, limitado ao prazo máximo de 12 (doze) meses; Classificação Orçamentária: Atividade 17.1.06 e Conta 9.02; Valor total da Contratação: R\$ 1.558.960,00; Signatários: João Henrique de Almeida Sousa - Presidente da Contratante, Eduardo Medeiros de Moraes - Diretor de Tecnologia da Contratante e Clovis Pereira Brito - Coordenador da Contratada.

Contrato nº 12.985/2004; Data de assinatura: 28/10/2004; Contratada: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A; Objeto: Aquisição de Microcomputadores; Origem: Pregão nº 057/2004 - CPLAC; Vigência: A partir da data de sua assinatura, limitado ao prazo máximo de 12 (doze) meses; Classificação Orçamentária: Atividade 17.1.06 e Conta 9.02; Valor total da Contratação: R\$ 2.129.130,00; Signatários: João Henrique de Almeida Sousa Presidente da Contratante, Eduardo Medeiros de Moraes - Diretor de Tecnologia da Contratante e Rogério Rodrigues de Oliveira - Representante da Contratada.

Contrato nº 12.989/2004; Data de assinatura: 28/10/2004; Contratada: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA; Objeto: Aquisição de Microcomputadores; Origem: Pregão nº 057/2004 - CPLAC; Vigência: A partir da data de sua assinatura, limitado ao prazo máximo de 12 (doze) meses; Classificação Orçamentária: Atividade 17.1.06 e Conta 9.02; Valor total da Contratação: R\$ 27.956.436,00; Signatários: João Henrique de Almeida Sousa - Presidente da Contratante, Eduardo Medeiros de Moraes - Diretor de Tecnologia da Contratante e Luis Enrique Rivera Galleguillos - Gerente de Análise Técnica da Contratada.

Contrato nº 12.994/2004; Data de assinatura: 22/10/2004; Contratada: HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA; Objeto: Aquisição de Microcomputadores; Origem: Pregão nº 057/2004 - CPLAC; Vigência: A partir da data de sua assinatura, limitado ao prazo máximo de 12 (doze) meses; Classificação Orçamentária: Atividade 17.1.06 e Conta 9.02; Valor total da Contratação: R\$ 2.171.560,00; Signatários: João Henrique de Almeida Sousa Presidente da Contratante, Eduardo Medeiros de Moraes - Diretor de Tecnologia da Contratante e Aírton de Abreu Junior - Gerente de Conta da Contratada.

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 12.984/2004; Data de assinatura: 28/10/2004; Contratada: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A; Objeto: Registro o preço com vistas ao fornecimento de Estação Convencional LCD; Origem: Pregão nº 057/2004 - CPLAC; Vigência: Válida por 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura; Classificação Orçamentária: Atividade 17.1.06 e Conta 9.02; Preço unitário registrado: R\$ 3.690,00; Valor total estimado da Contratação: R\$ 2.129.130,00; Signatários: João Henrique de Almeida Sousa - Presidente da Contratante, Eduardo Medeiros de Moraes - Diretor de Tecnologia da Contratante e Rogério Rodrigues de Oliveira - Representante da Contratada.

Ata de Registro de Preço nº 12.993/2004; Data de assinatura: 22/10/2004; Contratada: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA; Objeto: Registro o preço com vistas ao fornecimento de Estação SRO e Estação Gráfica; Origem: Pregão nº 057/2004 - CPLAC; Vigência: Válida por 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura; Classificação Orçamentária: Atividade 17.1.06 e Conta 9.02; Preço unitário registrado: R\$ 3.436,00 para Estação SRO e R\$ 9.860,00 para Estação Gráfica; Valor total estimado da Contratação: R\$ 2.171.560,00; Signatários: João Henrique de Almeida Sousa - Presidente da Contratante, Eduardo Medeiros de Moraes - Diretor de Tecnologia da Contratante e Aírton de Abreu Junior - Gerente de Conta da Contratada.

Ata de Registro de Preço nº 12.988/2004; Data de assinatura: 28/10/2004; Contratada: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA; Objeto: Registro o preço com vistas ao fornecimento de Estação Convencional CRT; Origem: Pregão nº 057/2004 - CPLAC; Vigência: Válida por 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura; Classificação Orçamentária: Atividade 17.1.06 e Conta 9.02; Preço unitário registrado: R\$ 2.316,00; Valor total estimado da Contratação: R\$ 27.956.436,00; Signatários: João Henrique de Almeida Sousa - Presidente da Contratante, Eduardo Medeiros de Moraes - Diretor de Tecnologia da Contratante e Luis Enrique Rivera Galleguillos - Gerente de Análise Técnica da Contratada.

Ata de Registro de Preço nº 12.986/2004; Data de assinatura: 28/10/2004; Contratada: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A; Objeto: Registro o preço com vistas ao fornecimento de Estação Desenvolvimento; Origem: Pregão nº 057/2004 - CPLAC; Vigência: Válida por 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura; Classificação Orçamentária: Atividade 17.1.06 e Conta 9.02; Preço unitário registrado: R\$ 7.495,00; Valor total estimado da Contratação: R\$ 1.558.960,00; Signatários: João Henrique de Almeida Sousa - Presidente da Contratante, Eduardo Medeiros de Moraes - Diretor de Tecnologia da Contratante e Clovis Pereira Brito - Coordenador da Contratada.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0517
Fls. Nº
3677
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES

CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07.333.821/002-05


ENDEREÇO: SBN – Qd 01 - Conjunto 03 - Bloco "A"- Ed. Sede da ECT- 6º andar

CEP: 70002-900 Brasília/DF

REPRESENTANTE (S):

PRESIDENTE: JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: Nº 808, expedida pela OAB/PI
CPF: 035.809.703-72



DIRETOR DE TECNOLOGIA E INFRA-ESTRUTURA: EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 453.609, expedida pela SSP/DF
CPF: 150.199.771-87

CONTRATADA: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

CNPJ: 61.797.924/0001-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206.203.572.117

ENDEREÇO: ALAMEDA RIO NEGRO, 750-FUNDOS-1º ANDAR-SALA 4 – BAIRRO: ALPHAVILLE

CEP: 06454 – 000 – BARUERI -SP

TEL: (11) 5502-5372/4197-8075

FAX: (11) 4197-8432

REPRESENTANTE: AIRAN DE ABREU JUNIOR

CARGO: ACCOUNT MANAGER (GERENTE DE CONTA)

IDENTIDADE: 12.558.585-8 SSP/SP

CPF: 134.094.248-81

TEL: (11) 5502-5372/4197-8075

FAX: (11) 4197-8432

E-MAIL: airan.junior@hp.com



AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\MINUTA-HP.doc

1/19

[Handwritten signatures and stamps]

DEPARTAMENTO JURÍDICO ECT

Conforme

Nº/DESCRIÇÃO/ASSINADO

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O presente Instrumento tem como objeto a Aquisição de Microcomputadores, conforme Especificação Técnica e demais condições deste Contrato e seus Anexos.

1.2. A Aquisição com Assistência Técnica inclui o fornecimento e a entrega em todas as localidades definidas no **Anexo 1** do Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante todo o período deste Contrato.

2.2. Efetuar a entrega do objeto contratado, conforme o pedido, e emitir Notas Fiscais, em nome da **CONTRATANTE**, de acordo com as quantidades, especificações e endereço(s) constante(s) do **ANEXO 1** deste Contrato.

2.2.1. Os equipamentos deverão ser acondicionados adequadamente em caixas fechadas, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

2.3. Discriminar, no documento fiscal, o número deste Contrato, da Carta de Solicitação e o seu objeto, de acordo com o estabelecido no **subitem 1.1.** deste Contrato.

2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, em até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado deste Contrato, previsto no **subitem 5.1.** da **Cláusula Quinta**, facultada a supressão além desse limite, mediante acordo a ser celebrado entre as partes.

2.5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os objetos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

2.6. Responder, diretamente por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução deste Contrato, independentemente, de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

2.7. São de inteira responsabilidade da **CONTRATADA** todas as obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da execução deste Contrato.

2.8. Fornecer os equipamentos acompanhados de manuais, especificações e acessórios necessários a sua utilização, se houver, e prestar esclarecimentos e informações técnicas que venham a ser solicitadas pela **CONTRATANTE**.

2.9. Responsabilizar-se pelo bom comportamento do seu pessoal, podendo a **CONTRATANTE** exigir a imediata substituição de qualquer empregado, cuja permanência julgar inconveniente.

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\MINUTA

HP.doc

HEWLETT-PACKARD

RQS nº 03/2005

CPMI - CORREIOS

051/9

Fis. Nº 2/19

3677

Contorn

HP.doc





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

2.10. Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitados pela **CONTRATANTE** sobre os equipamentos.

2.11. Comprometer-se a não impedir ou criar empecilhos à conexão de seus produtos a produtos ("hardware" ou "software") de outros fornecedores, se a **CONTRATANTE** assim o desejar, desde que tal iniciativa não implique danos materiais aos equipamentos. A efetivação de tal medida não poderá, sob qualquer hipótese, servir de pretexto para a **CONTRATADA** desobrigar-se da prestação do suporte (assistência técnica) e dos demais compromissos previstos neste Contrato.

2.12. Responsabilizar-se, nos dias e horários confiados à sua atividade, pela substituição ou reconstituição dos equipamentos, bem como de peças e componentes porventura danificados, destruídos ou subtraídos dos locais de trabalho, durante o período em que estiver sob seu domínio.

2.13. Utilizar peças e componentes originais nos equipamentos fornecidos.

2.14. Apresentar, sempre que solicitada pela **CONTRATANTE**, a relação com o nome dos técnicos que terão pleno e livre acesso aos equipamentos, a fim de executarem os serviços de assistência técnica, respeitadas as normas de segurança vigentes, nas dependências da **CONTRATANTE**.

2.15. Somente os empregados especializados da **CONTRATADA** poderão realizar os serviços nos equipamentos fornecidos.

2.16. Prestar assistência técnica à **CONTRATANTE**, na forma do Termo de Garantia Técnica, **Anexo 1D** deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. Efetuar os pagamentos devidos à **CONTRATADA** no prazo estabelecido no **subitem 6.1.** deste Contrato.

3.2. Colocar à disposição da **CONTRATADA** o local onde serão entregues os equipamentos.

3.3. Realizar o recebimento provisório dos equipamentos, no ato de entrega dos mesmos para verificação de possíveis danos, sem que tal procedimento acarrete em perda da garantia técnica originalmente prevista. Na hipótese de haver danos, o fato será comunicado à **CONTRATADA**, para as providências cabíveis.

3.3.1. Realizar o recebimento e aceitação definitiva do objeto nos prazos e condições definidos na Especificação Técnica **Anexo 1** deste Contrato.

3.4. Permitir acesso aos técnicos credenciados da **CONTRATADA** às dependências da **CONTRATANTE** e proporcionar condições para que a **CONTRATADA** possa cumprir as obrigações estabelecidas neste Contrato.

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\MINUTA-HP.doc

ROS nº 03/2005 - CN -
CEMI - CORREIOS
Fis. Nº 0520
367.7
Doc. 349

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Conforme
M/DEJUR/DIRAD



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

3.5. Fiscalizar a execução deste Contrato e subsidiar a **CONTRATADA** com informações e/ou comunicações úteis ou necessárias ao melhor e fiel cumprimento contratual.

3.6. A **CONTRATANTE** poderá, a qualquer tempo, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas, exigir o afastamento e substituição de qualquer empregado da **CONTRATADA** quando:

3.6.1. for encontrado ingerindo bebidas alcoólicas durante o horário de trabalho;

3.6.2. apresentar-se embriagado, ou sob efeitos de tóxicos, no local de trabalho;

3.6.3. não tiver urbanidade de tratamento pessoal;

3.6.4. não se identificar com a carteira funcional, quando solicitado, por qualquer autoridade da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUARTA – DA ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO E DOS TESTES DE ACEITAÇÃO

4.1. Os equipamentos deverão ser entregues com o sistema operacional instalado e configurado, reconhecendo todos os dispositivos existentes no equipamento, bem como todo o material e acessórios necessários à instalação e funcionamento.

4.1.1. Não havendo expediente na **CONTRATANTE** no dia da entrega do equipamento, do pagamento ou outro evento, a data para o adimplemento da obrigação será prorrogada para o primeiro dia útil imediato.

4.2. Os Testes de Aceitação serão realizados pela **CONTRATANTE**, por amostragem correspondentes a, no mínimo, **5% (cinco por cento)** da quantidade de equipamentos entregues.

4.3. Os testes de aceitação compreenderão os seguintes procedimentos:

4.3.1. Conferência dos Equipamentos Entregues: consiste na identificação e conferência de todo equipamento e material entregue, com ênfase na integridade física.

4.3.2. Testes de Ativação: consiste na colocação em funcionamento dos produtos e verificação de suas características funcionais, de operação e compatibilidade.



4.3.2.1. Durante os testes, deverão ser retiradas todas as pendências que porventura existirem, sendo que o período se prolongará até que isso ocorra efetivamente, no prazo máximo de **8 horas** para atendimento e **24 horas** para recuperação.

4.3.3. O Termo de Aceitação do lote será emitido após o efetivo término dos testes de aceitação executados, conforme protótipo definido.

4.3.3.1. O Termo de Aceitação do lote não isenta a **CONTRATADA** das responsabilidades sobre o pleno funcionamento de todas as facilidades e vantagens oferecidas pelos

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\MINUTA-HP.doc



Conforme

NI/DEJUN JURAD



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

equipamentos, estendendo-se a necessidade de teste destas facilidades ao longo do período de garantia.

4.3.3.2. A emissão do Termo de Aceitação não terá caráter de Atestado de Capacidade Técnica.

4.3.4. A aceitação do objeto não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, quantidade, qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes especificações verificadas posteriormente.

4.4. Os equipamentos entregues serão recusados nos seguintes casos:

4.4.1. Se entregues com as especificações técnicas diferentes das contidas na proposta da **CONTRATADA**;

4.4.2. Se apresentarem mais de **03 (três) defeitos** durante os testes de ativação.

4.5. Não será emitido Termo de Aceitação referente ao lote, enquanto houver recusa em qualquer equipamento.

4.6. O Termo de Aceitação somente será emitido quando os equipamentos da amostragem atenderem às especificações técnicas constantes do **Anexo 1** deste Contrato.

4.7. A instalação para os equipamentos destinados às sedes de Regionais e Administração Central, será realizada pela **CONTRATADA**, limitado a dois endereços para cada uma das Diretorias Regionais e 3 endereços para a Administração Central, totalizando no máximo a 50 prédios. Os equipamentos a serem instalados em órgãos fora das dependências dos Edifícios Sede, tais como Estação SRO, Notebook e 10% das Estações Convencionais CRT, serão de responsabilidade da **CONTRATANTE**.

4.7.1. O processo de instalação deverá atender os seguintes itens:

- transporte do equipamento dos almoxarifados da **CONTRATANTE** para às respectivas sedes;
- conectar os equipamentos a rede elétrica e lógica;
- transferência dos dados do usuário (limitado a uma pasta ou diretório).

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DOS PREÇOS

5.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 2.171.560,00 (Dois milhões, cento e setenta e um mil, quinhentos e sessenta reais)**, conforme preço unitário abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QTDE ESTIMADA DO PEDIDO	QTDE TOTAL ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
03	ESTAÇÃO SRO	UM	500	500	3.436,00	1.718.000,00
05	ESTAÇÃO GRÁFICA	UM	40	46	9.860,00	453.560,00
TOTAL						2.171.560,00

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\MINUTA-HP.doc

RQS nº 03/2005 - CI
CPMI - CORREIO

Fls. Nº 0522

367.7

Doc:

HELENETT - PA
JURIDIC



Conforme

11/06/2005

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

5.2. No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, equipamentos e mão-de-obra a serem empregados, seguros, frete, embalagens e quaisquer outros, obrigatórios ou necessários à composição do preço do equipamento, objeto deste Contrato.

5.3. O preço é fixo e irrevogável durante a vigência deste Contrato, salvo se houver determinação do Poder Executivo em contrário e de acordo com as regras definidas à época.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos serão efetuados em até **30 (trinta) dias**, a contar da data da emissão do Termo de Aceitação Final dos equipamentos entregues, mediante a apresentação da(s) Nota(s) Fiscal (ais)/Fatura(s) com atesto de recebimento e aceitação do equipamento.

6.1.1. Havendo disponibilidade e interesse da **CONTRATANTE**, bem como solicitação da **CONTRATADA**, o pagamento, eventualmente, poderá ser antecipado, mediante desconto, nos termos do Art. 40, Inciso XIV, letra "d" da Lei 8.666/93 e nas regras estabelecidas no site da ECT, acessando http://www.correios.com.br/institucional/licit_compras_contratos/SPFVP/default.cfm.

6.1.2. A **CONTRATADA** deverá apresentar, por ocasião de cada pagamento, a Certidão Negativa de Débito do INSS, devidamente atualizada.

6.1.3. A não-apresentação da Certidão Negativa de Débito do INSS (CND), ou sua irregularidade, não acarretará retenção do pagamento. Entretanto, a **CONTRATADA** será comunicada quanto à apresentação de tal documento em até **30 (trinta) dias**, sob pena de rescisão contratual e demais penalidades cabíveis.

6.1.4. Decorrido o prazo acima, persistindo a irregularidade, o Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

6.1.5. Concomitantemente à comunicação à **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** oficiará a ocorrência ao INSS.

6.1.6. Caso o objeto deste Contrato seja recusado e/ou o documento fiscal apresente alguma incorreção, será considerado como não entregue e o prazo de pagamento será contado a partir da data de regularização, observado o prazo disposto no **subitem 6.1.** deste Contrato.

6.1.7. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) por meio de depósito bancário, conforme dados a seguir:

BANCO ITAÚ (341)

AGÊNCIA: 0912

CONTA CORRENTE: 08067-8


RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0523**
367.7
Doc: _____



AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\MINUTA
HP.doc

6/19



Conforme
Nº/DESCRIÇÃO



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

6.1.8. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à **CONTRATANTE**, por meio de Carta, ficando sob inteira responsabilidade da **CONTRATADA** os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.

6.1.9. Correrão por conta da **CONTRATADA** o ônus do prazo de compensação e todas as despesas bancárias decorrentes da transferência de crédito.

6.2. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa da **CONTRATANTE**, será procedida a atualização monetária decorrente desse atraso, com base na variação *pro rata tempore* do IGPM (FGV), verificada entre a data prevista para o pagamento e a data em que o mesmo for efetivado.

6.3. A **CONTRATANTE** não acatará a cobrança por meio de duplicatas ou qualquer outro título, em bancos ou outras instituições do gênero.

6.4. Os pagamentos efetuados pela **CONTRATANTE** não isentam a **CONTRATADA** de suas obrigações e responsabilidades assumidas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

7.1. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

7.1.1. Unilateralmente, pela **CONTRATANTE**, quando:

- a) houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos neste Contrato.

7.1.2. Por acordo entre as partes, quando:

- a) necessária a modificação do modo e/ou do cronograma de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- b) necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento;
- c) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da **CONTRATADA** e a retribuição da **CONTRATANTE** para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual;

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\MINUTA-HP.doc

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº _____



Doc: _____

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

0524

FIS. Nº 7/19

Conforme 3677





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

d) conveniente a substituição da garantia de execução contratual.

7.2. As alterações serão procedidas mediante os seguintes instrumentos:

7.2.1. APOSTILAMENTO: para as alterações que envolverem as seguintes situações:

a) a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços, previsto no próprio Contrato;

b) as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento aqui previstas;

c) o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do seu valor corrigido;

d) ajustes nas especificações técnicas, no cronograma de entrega ou na execução dos serviços, desde que não impactem nos encargos contratados e não afetem a isonomia do processo licitatório, situações estas, previamente, reconhecidas por autoridade competente da **CONTRATANTE**.

7.2.2. TERMO ADITIVO: alterações não abrangidas pelo apostilamento, que ensejem modificações deste Contrato ou do seu valor.

7.3. Os Termos Aditivos ou Apostilas farão parte deste Contrato, como se nele estivessem transcritos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a **CONTRATANTE** poderá aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à **CONTRATANTE**:

8.1.1. Advertência: será aplicada quando ocorrer o descumprimento das obrigações assumidas, desde que sua gravidade, devidamente analisada e justificada pela **CONTRATANTE**, não recomende a aplicação de outra penalidade.

8.1.2. Multa: será aplicada nos seguintes casos:

8.1.2.1. O atraso injustificado na execução deste Contrato sujeitará a **CONTRATADA** à **multa de mora**, na forma a seguir:


a) atraso na entrega do equipamento, em relação ao prazo estipulado no **ANEXO 1** deste Contrato: **0,5% (meio por cento)** do valor do equipamento questionado, por dia de atraso, até o limite de **15 (quinze) dias**;

b) atraso na entrega do equipamento, a partir do **16º (décimo sexto) dia: 1% (um por cento)** do valor do equipamento questionado, por dia de atraso;

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\MINUTA-HP.doc

[Handwritten signatures and marks]





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

c) atraso na instalação dos equipamentos nas Diretorias Regionais, no prazo definido no **ANEXO 1** deste Contrato: **5% (cinco por cento)** do valor global atualizado do Contrato, por dia corrido.

8.1.2.2. Pela inexecução total ou parcial serão aplicadas multas na forma a seguir, garantida a prévia defesa:

a) não-cumprimento de quaisquer condições de garantia do equipamento contratado, estabelecidas nos **ANEXOS: 1% (um por cento)** do valor do equipamento questionado, por dia corrido;

b) não- retirada do equipamento rejeitado/recusado pela **CONTRATADA**, após o prazo de **10 (dez) dias**, a contar da data de comunicação da rejeição/recusa: **1% (um por cento)** do valor do equipamento questionado, por dia corrido;

b.1.) o equipamento rejeitado/recusado será considerado como não entregue;

b.2.) decorrido o prazo estipulado na **alínea "c"**, sem ocorrer a retirada do equipamento rejeitado/recusado, a **CONTRATANTE** poderá dar ao mesmo a destinação que lhe convier, sendo da **CONTRATADA** o ônus das despesas, decorrentes da destinação;

c) não-substituição do equipamento com defeito, após sua aceitação, no prazo máximo de **03 (três) dias: 0,5% (meio por cento)** do valor do equipamento questionado, por dia de atraso;

d) não-apresentação/atualização da garantia de execução contratual, estabelecida neste Contrato: **5% (cinco por cento)** do valor total da garantia devida, por dia corrido, conforme **subitem 14.1.** deste Contrato;

e) não-cumprimento dos prazos de atendimento, nos termos da Cláusula Décima-Quarta deste Contrato: **1% (um por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por hora de atraso;

f) ocorrência de quaisquer outros tipos de descumprimento contratual não abrangidos pelas alíneas anteriores: **1% (um por cento)** do valor global atualizado deste Contrato para cada evento, por dia corrido;


g) pela não-manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação: **20% (vinte por cento)** sobre o valor global atualizado deste Contrato, sem prejuízo da rescisão contratual e demais penalidades previstas na Cláusula Oitava deste Contrato;

h) quando a **CONTRATADA** incorrer em alguma das hipóteses das **alíneas "a" a "j"** do **subitem 9.1.1.** deste Contrato: **20% (vinte por cento)** do valor global atualizado deste Contrato.

8.1.2.3. As multas previstas nos **subitens 8.1.2.1. e 8.1.2.2.** são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o total da multa de

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO HP MINUTA-
HP.doc



**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

subitem 8.1.2.1. limitado a **20% (vinte por cento)** do valor global atualizado deste Contrato.

8.1.2.4. Em caso de descumprimento deste Contrato, além das multas de mora, a **CONTRATADA** responderá por quaisquer danos e prejuízos sofridos pela **CONTRATANTE**.

8.1.2.5. Não serão aplicadas multas decorrentes de casos fortuitos, ou força maior, ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

8.1.2.6. O valor da multa e os prejuízos causados pela **CONTRATADA** serão executados pela **CONTRATANTE**, nos termos das **alíneas "a", "b" e "c"** do **subitem 9.6.** deste Contrato.

8.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE: pelo período não superior a **5 (cinco) anos**, poderá ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

- a) não-manutenção de situação regular em relação à Documentação de Habilitação;
- b) se a **CONTRATADA** der causa à rescisão unilateral deste Contrato, por descumprimento de suas obrigações;
- c) apresentação de documentos falsos ou falsificados;
- d) cometimento reiterado de falhas ou fraudes na execução deste Contrato.

8.1.3.1. A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **CONTRATANTE** também poderá ser aplicada nos casos previstos nas alíneas do **subitem 8.1.4.**


8.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo previsto no § 3º, do Art. 87, da Lei nº 8.666/93, que será aplicada, também, nos seguintes casos:

- a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) tenha praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da contratação;
- c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública;

8.2. As penalidades serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

8.3. No caso do **subitem 8.1.2.1**, a multa será aplicada de imediato, sendo deduzida do valor da Nota Fiscal/Fatura.

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO HP MINUTA
HP.doc

Stamp: HENLETT & PACKARD

Stamp: RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS

Stamp: 0527

Stamp: 367.7

Stamp: Conforma Doc



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

8.4. As sanções previstas nos **subitens 8.1.1., 8.1.3 e 8.1.4.** poderão ser aplicadas juntamente com a do **subitem 8.1.2.**, facultada a defesa prévia da **CONTRATADA**, no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, cujas razões, em sendo procedentes, poderão isentá-la das penalidades; caso contrário, aplicar-se-á a sanção cabível.

8.5. Da aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula caberá recurso.

8.5.1. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida em **5 (cinco) dias úteis** contados do recebimento do recurso, pela autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Oitava.

9.1.1. Por ato unilateral da CONTRATANTE, quando ocorrer:

a) o não-cumprimento ou cumprimento irregular de Cláusulas contratuais, especificações técnicas, projetos ou prazos, tais como:

a1) não-manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação;

a2) descumprimento do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;

b) a lentidão do seu cumprimento, levando a **CONTRATANTE** a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;

c) atraso injustificado na entrega do equipamento;

d) paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à **CONTRATANTE**;

e) subcontratação total do objeto deste Contrato, ou a associação da **CONTRATADA** com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da **CONTRATANTE**;

f) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como, a de seus superiores;

g) cometimento reiterado de falhas na execução deste Contrato;

h) decretação de falência da **CONTRATADA**;

i) dissolução da sociedade da CONTRATADA;

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\MINUTA-HP.doc

HEWLETT-PACKARD
CURTIS CO
RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
HP MINUTA
EIS N° 0528
367.714
Doc
17/07/04



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

j) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA**, que prejudique a execução deste Contrato;

k) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a **CONTRATANTE** e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;

l) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos (da) à execução deste Contrato.

9.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a **CONTRATANTE**, reduzida a termo no Processo Administrativo;

9.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação.

9.2. É prevista a rescisão, ainda, nos seguintes casos:

a) supressão, por parte da **CONTRATANTE**, acarretando modificação além do limite de **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado deste Contrato, estabelecido à época da celebração deste Instrumento, devidamente corrigido até a data da supressão, ressalvados os casos de concordância da **CONTRATADA**;

b) suspensão de sua execução, por ordem escrita da **CONTRATANTE**, por prazo superior a **120 (cento e vinte) dias**, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda, por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à **CONTRATADA**, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

c) ocorrendo atraso superior a **90 (noventa) dias** dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE**, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à **CONTRATADA** o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação.


9.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo Administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

9.4. A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

9.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "k" e "l" do subitem 9.1.1. desta Cláusula e alíneas "a", "b" e "c" do subitem 9.2., sem que haja culpa da **CONTRATADA** será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO HP MINUTA
HP.doc



HERLETT - PACKARD
JURÍDICO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

11 0526

12/19

Conforme
Doc: 3677



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

9.6. A rescisão de que trata o **subitem 9.1.1.**, exceto quando se tratar de casos fortuitos, ou força maior ou razões de interesse público, acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas em lei ou neste instrumento:

- a)** retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à **CONTRATANTE**;
- b)** retenção dos créditos existentes em outros Contratos, porventura vigentes entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, até o limite dos prejuízos causados;
- c)** retenção/execução da garantia contratual, para ressarcimento da **CONTRATANTE** dos valores das multas e indenizações a ela devidos.

9.7 Caso a retenção não possa ser efetuada, no todo ou em parte, na forma prevista nas alíneas do **subitem 9.6.**, a **CONTRATADA** será notificada para, no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, a contar do recebimento da notificação, recolher o respectivo valor, em Agência indicada pela **CONTRATANTE**, sob pena de imediata aplicação das medidas judiciais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

10.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Contrato, correrão por conta da seguinte classificação orçamentária:

CONTA: 9.02.

ATIVIDADE: 17.1.06

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

11.1. A partir da data de sua assinatura, limitado ao prazo máximo de **12 (doze) meses**.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA LICITAÇÃO E SUBORDINAÇÃO LEGAL

12.1. Este Contrato é oriundo do Pregão n.º 057/2004-CPL/AC, homologado por meio do Relatório/DITEC 027/2004 de 22/09/2004 (REDIR 038/2004).

12.2. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames da Lei 10.520/02, do Decreto n.º 3.555/00 e, supletivamente, Lei n.º 8.666/93.

12.3. Constituirão partes integrantes deste Contrato: o Edital, seus Anexos, e a Proposta Econômica da **CONTRATADA**.

12.4. A **CONTRATANTE** providenciará a publicação do extrato do presente Contrato na imprensa oficial, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA GESTÃO DO CONTRATO


13.1. A gestão deste Contrato será feita:

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\MINUTA-HP.doc



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0349
Conforme 3677
Doc.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

13.1.1. Por parte da CONTRATANTE:

ÁREA GESTORA ADMINISTRATIVA: Divisão de Gestão de Contratos de Materiais(DGCM/DECAM)

TELEFONE: (61) 426-2774/2794

FAX: (61) 426-2807

13.1.2. Por parte da CONTRATADA:

NOME DO GESTOR: AIRAN DE ABREU JUNIOR

TEL: (11) 5502-5372/4197-8075

FAX: (11) 4197-8432

E-MAIL: airan.junior@hp.com

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

14.1. Condições Gerais:

14.1.1. A CONTRATADA manterá os equipamentos em condições normais de funcionamento, através de manutenção corretiva, efetuando os necessários ajustes e reparos, substituindo sem ônus adicional à **CONTRATANTE**, as peças e componentes avariados.

14.1.2. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados pela **CONTRATADA**, sempre que necessário, por solicitação da **CONTRATANTE**, com o objetivo de reparar as avarias apresentadas nos equipamentos.

14.1.3. O equipamento defeituoso poderá ser removido pela **CONTRATADA**, mediante autorização da **CONTRATANTE**, caso não tenha condição de ser consertado nas dependências da **CONTRATANTE**, devendo ser fornecido pela **CONTRATADA** um equipamento sobressalente "back-up".

14.1.4. A CONTRATADA deverá substituir o equipamento com defeito por um outro que não apresente problemas de funcionamento, no prazo máximo de **8 (oito) horas**, no caso de ocorrência de 4 (quatro) defeitos contados num período de **30 (trinta) dias** durante o prazo de garantia de **12 (doze) meses**.


14.1.5. No caso de retirada do equipamento do local de instalação, todas as despesas relativas ao transporte e embalagens correrão por conta da **CONTRATADA**.

14.1.6. A GARANTIA deverá cobrir toda a vigência deste Contrato.

14.1.7. A CONTRATADA deverá garantir que os meios de armazenamento magnéticos e/ou óticos utilizados pelos seus técnicos estão livres de qualquer rotina alienígena ("virus de computador"), voltada para a danificação ou degradação, tanto de dados, quanto de software ou hardware.

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO FPMINUTA
HP.doc





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

14.1.8. Constatado que a contaminação dos equipamentos de informática foi provocada por técnico da **CONTRATADA**, a mesma estará obrigada a realizar a manutenção corretiva, observando todos os prazos estabelecidos no **subitem 14.5.2.** deste Contrato.

14.1.9 A **CONTRATADA** deverá possuir, até a entrega do primeiro pedido de equipamento, **30 (trinta) dias** após a assinatura deste Contrato, pelo menos uma representação em todas as localidades relacionadas no **ANEXO 1** deste Contrato.

14.2. Manutenção Corretiva:

14.2.1. A manutenção corretiva tem por finalidade corrigir os defeitos nos equipamentos, deixando-os em condições normais de operação, cujos serviços irão abranger a intervenção de técnicos para:

- a) Substituição das partes ou peças e componentes avariados;
- b) Ajuste geral, limpeza e testes dos equipamentos, conforme especificações técnicas do fabricante.

14.3. Horário de manutenções:

14.3.1. Os locais de entrega dos equipamentos encontram-se descritos no **ANEXO 1** deste Contrato.

14.3.2. A localização em que se encontram entregues os equipamentos previstos no **ANEXO 1** deste Contrato, poderá ser alterada, em virtude de movimentação dos equipamentos.

14.3.3. O atendimento será no local (on-site) conforme local informado no chamado técnico, para todos os equipamentos.

14.3.4. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados pela **CONTRATADA** sempre no horário das 8:00 às 18:00 horas de segunda à sexta-feira, excluindo sábados, domingos e feriados.

14.4. Chamado Técnico

14.4.1. O chamado técnico efetuado pela **CONTRATANTE** descreverá no mínimo:



- Endereço;
- Telefone do cliente;
- Modelo do equipamento;
- Numero de série do equipamento;
- Defeito reclamado.

14.4.2. A **CONTRATADA** deverá disponibilizar uma central de atendimento de chamadas técnicas por serviços de tool-free (0800), no horário estabelecido no **subitem 14.3.4.** e/ou, disponibilizar os seguintes tipos de acessos:

- Página de site disponibilizada na Internet;
- Por correio eletrônico.

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO HP MINUTA-0532
HP.doc





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

14.4.2.1. Quando da implantação do Help Desk Corporativo da ECT, a **CONTRATADA** deverá se integrar ao mesmo, onde:

- buscará ordens de serviço direcionadas para a mesma;
- registrará todas as informações relativas ao seu atendimento;
- fechará as ordens de serviço, finalizando o atendimento.

14.4.3. A **CONTRATADA** deverá fornecer um número ou código de protocolo para identificação e individualização de cada chamado técnico efetuado pela **CONTRATANTE**.

14.5. Prazos para Atendimento e Solução do Problema:

14.5.1. Os prazos máximos para atendimento e solução do problema por parte da **CONTRATADA** serão contados a partir da abertura do chamado técnico.

14.5.2. Os prazos máximos para atendimento e solução do problema estão descritos na tabela abaixo, contados em horas corridas, excluindo sábados, domingos e feriados.

LOCAIS	ATENDIMENTO	SOLUÇÃO DO PROBLEMA
SEDE DAS DIRETORIAS REGIONAIS e ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	04 HORAS CORRIDAS	12 HORAS CORRIDAS
ATÉ 200KM DAS SEDES DR 'S	8 HORAS CORRIDAS	16 HORAS CORRIDAS
ACIMA DE 200KM DAS SEDES DAS DR 'S	12 HORAS CORRIDAS	24 HORAS CORRIDAS

14.5.2.1. Considera-se como sede das Diretorias Regionais todas as regiões metropolitanas das Capitais.

14.5.2.2 Considera-se como Administração Central a sede da ECT em Brasília.

14.5.3. Define-se como tempo de atendimento o período compreendido entre o horário de comunicação do chamado feito pela **CONTRATANTE** e o horário da chegada do técnico ao local do atendimento.

14.5.4. Define-se como tempo de solução do problema o período compreendido entre o horário de comunicação do chamado feito pela **CONTRATANTE** e o horário do término da solução, deixando o equipamento em condições normais de operação.

14.5.5. Define-se como tempo de reparo o período compreendido entre o horário de início da solução do problema pelo técnico da **CONTRATADA** e o horário do término da solução, deixando o equipamento em condições normais de operação.

14.5.6. Define-se como tempo de paralisação do equipamento o período compreendido entre o horário de comunicação do chamado feito pela **CONTRATANTE** e o horário do término da solução do problema, deixando o equipamento em condições normais de operação.

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\MINUTA-HP.doc





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

14.5.7. Entende-se por horário corrido o período de tempo definido no **subitem 14.3.4.** desta Cláusula.

14.5.8. A **CONTRATADA** fica obrigada a realizar as manutenções corretivas com tempos de atendimento e solução do problema, dentro dos prazos estabelecidos no **subitem 14.5.2.** desta Cláusula.

14.5.9. Os tempos de atendimento e solução do problema serão sempre contados dentro do período de assistência técnica estabelecido, conforme **subitem 14.3.4.** desta Cláusula.

14.5.10. Caso a **CONTRATADA** não apresente a solução do problema conforme os prazos definidos no **subitem 14.5.2.**, a mesma deverá substituir o equipamento defeituoso, por outro com características e capacidade igual ou superior no prazo máximo de quatro horas corridas, após o prazo máximo de solução do problema.

14.6. RELATÓRIO TÉCNICO

14.6.1. A cada atendimento, a **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE** uma Ordem de Serviço devidamente preenchida, para seu controle, onde deverão constar, de forma legível, no mínimo os seguintes dados:


- Número ou código do protocolo de chamado (fornecido conforme subitem **Erro! A origem da referência não foi encontrada.**);
- Número de abertura do chamado (data e hora);
- Modelo e número de série do equipamento;
- Número da plaqueta de identificação de Bens (PIB);
- Local;
- Identificação do empregado da **CONTRATANTE** responsável pelo chamado (nome e matrícula);
- Chegada do técnico ao local de atendimento;
- Tempo de atendimento;
- Tempo de reparo;
- Tempo de solução;
- Tempo de paralisação do equipamento;
- Defeito constatado (descrição);
- Causa do defeito (descrição);
- Solução aplicada (descrição);
- Identificação do empregado da **CONTRATANTE** responsável por atestar o recebimento do serviço (nome e matrícula);
- Identificação do técnico da **CONTRATADA** que executou o serviço;

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0534
3677
Doc: _____

14.6.2. As Ordens de Serviço que trata o **subitem 14.6.1.**, depois de serem preenchidas e assinadas pelo técnico da **CONTRATADA** e devidamente atestadas pelos empregados da **CONTRATANTE**, mediante assinatura e carimbo ou nome e matrícula em letra de forma legível, deverão ser encaminhadas mensalmente até o **5º (quinto) dia** útil do mês seguinte, ao DESAN na Administração Central e ao GESIT/GETEC das Diretorias Regionais responsáveis pelos equipamentos.

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\MINUTA-HP.doc





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

14.6.3. Todos os dados constantes da Ordem de Serviço deverão ser armazenados em banco de dados da **CONTRATADA** para posterior envio à **CONTRATANTE**, quando solicitado.

14.6.4. A **CONTRATADA** deverá informar ao Help Desk da Contratante, o fechamento de cada "OS" atendida, imediatamente ao fechamento desta.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

15.1. A **CONTRATADA** comprovará no prazo de **05 (cinco) dias úteis** da data de assinatura deste Contrato, a efetivação da garantia de execução contratual, em percentual equivalente a **5% (cinco por cento)** do valor global, correspondente a **R\$ 108.578,00 (cento e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais)**, podendo optar pelas seguintes modalidades:

- a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- b) seguro-garantia;
- c) fiança bancária.

15.2. Em caso de garantia em dinheiro, a **CONTRATADA** deverá depositar o valor em nome da **CONTRATANTE**, conforme dados abaixo:

BANCO DO BRASIL (001)

AGÊNCIA: 3307-3

CONTA CORRENTE: 195.159-9

15.3. No caso de apresentação de fiança bancária, a Carta de Fiança deverá registrar expressa renúncia do fiador aos benefícios dos artigos 827 e 835 do Novo Código Civil Brasileiro.

15.4. Se a opção da garantia recair em seguro garantia ou fiança bancária, deverá conter expressamente cláusulas de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

15.5. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de quaisquer obrigações, inclusive indenização a terceiros, a **CONTRATADA** se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo e improrrogável de **72 (setenta e duas) horas**, a contar da data que for notificada pela **CONTRATANTE**.

15.6. A garantia prestada será liberada ou restituída após a vigência deste Contrato, desde que cessadas todas as obrigações assumidas pela **CONTRATADA**.


AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO HP MINUTA
HP.doc

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Stamp: RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0585
3677
Doc: 18/09
Stamp: HENLETT - PAC



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DO FORO


16.1. É competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura oriundas do presente Contrato.


E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para um só efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Brasília – DF,


de 22 OUT. 2004 de 2004.

PELA CONTRATANTE


JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
Presidente



EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

PELA CONTRATADA




AIRAN DE ABREU JUNIOR
Account Manager (GERENTE DE CONTAS)

Reconheço por semelhança a firma de: AIRAN DE ABREU JUNIOR em documento com valor econômico.
São Paulo, 22 de outubro de 2004.
Em testemunho da verdade. Pódi. [1990147512502800264575]

ANA LUCIA MARTINS MACEDO FERREIRA - SUBSTITUTA
Válido somente com o selo de autenticação! Dtd 1: Total R\$ 3,00



TESTEMUNHAS:

1) 
NOME: ELIZABETH RODRIGUES MASY
CPF: 140394432-68

2) _____
NOME: _____
CPF: _____

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0536

367.7

Doc: _____



AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\MINUTA-HP.doc

19/19



Conferido

NI/DEJUR NRG

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ANEXO 1**CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATAÇÃO****1. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QTDE. MÍNIMA POR PEDIDO	QTDE. TOTAL ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO A SER PAGO PELA ECT
03	ESTAÇÃO SRO, conforme Especificação Técnica	UM	500	500	3.436,00
05	ESTAÇÃO GRÁFICA, conforme Especificação Técnica	UM	40	46	9.860,00

2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. Conforme subitem 3.1. da Cláusula Terceira da Ata de Registro de Preços e Cláusula Sexta do Contrato.

3. APRESENTAÇÃO DO PROTÓTIPO

3.1. Será exigido apenas das licitantes vencedoras e classificadas em cada item, a qual deverá entregá-lo no prazo de até **10 (dez) dias úteis**, após a data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme **Atributo 21** das Especificações Técnicas, devidamente lacrados e embalados.

3.1.1. Local de entrega do Protótipo:

Coordenação de Integração de Projetos/CIPRO
SBN, Quadra 01, Bloco "A", 15º Andar – Edifício Sede/ECT
70002-900 – Brasília – DF
Telefones de contato: (61) 426.1950 ou 426.1940

3.1.2. Análise do Protótipo

Conforme procedimentos descritos para execução dos testes de benchmark constante do **Anexo 1C** do Contrato.

3.1.3. Divulgação do resultado:


A ECT comunicará o resultado da análise feita sobre o protótipo no prazo de até **10 (dez) dias úteis** a contar da data do recebimento da protótipo, por meio da emissão do Termo de Aceitação.

4. ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. Para cada pedido atendido, a ECT fará inspeção por amostragem nos equipamentos entregues. ~~Todos os equipamentos da amostragem serão inspecionados e caso não atendam a~~ correspondente Especificação Técnica, serão recusados e considerados como não entregues.

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\ANEXO 1-
HP.doc



4.2. Constam da **Cláusula Quarta** do Contrato, os critérios das inspeções a serem feitos sobre cada pedido entregue.

4.3. O Termo de Aceite Final será no prazo de **15 (quinze) dias** após a entrega dos equipamentos.

5. GARANTIA DO OBJETO LICITADO

5.1. Garantia de **12 (doze)** meses a contar da emissão do Termo de Aceite Final. A quantidade estimada de pedidos durante a validade da Ata de Registro de Preços, é de no mínimo 1 e no máximo 4 pedidos.

6. FORMA E PRAZO DE ENTREGA, PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO E LOCAL



6.1. A ECT formalizará o **pedido**, e os equipamentos serão entregues nos Almoxxarifados das Diretorias Regionais.

6.1.1. A quantidade total estimada a ser cotada apresenta-se como mero referencial, de forma a permitir a licitante avaliar a compatibilidade entre a capacidade técnico-operacional para o fornecimento, a possível necessidade de compra pela ECT e o preço a ser cotado (diferencial de ICMS), observando a quantidade mínima por pedido no quadro abaixo e o intervalo mínimo de cada pedido de até **30 (trinta) dias corridos** contados a partir da data da entrega anterior.

ITEM	EQUIPAMENTOS	QTDE. MÍNIMA POR PEDIDO	QTDE. TOTAL COTADA
03	ESTAÇÃO SRO	500	500
05	ESTAÇÃO GRÁFICA	40	46

6.1.2. O prazo de entrega se dará conforme demonstrado no quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	FORMA DE ENTREGA
03	ESTAÇÃO SRO	30 (trinta) dias após o pedido.
05	ESTAÇÃO GRÁFICA	30 (trinta) dias após o pedido.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

6.1.3. Pauta de Distribuição:

MICROCOMPUTADORES		
	ESTAÇÃO SRO	ESTAÇÃO GRÁFICA
DR	TOTAL DO PEDIDO	TOTAL DO PEDIDO
AC	-	2
AL	10	1
AM	10	1
BA	40	2
BSB	10	2
CE	10	1
ES	10	1
GT	10	1
MA	10	1
MG	40	3
MS	10	1
MT	10	1
NO	10	1
PA	10	2
PB	10	1
PE	10	1
PI	10	1
PR	40	3
RJ	40	5
RN	10	1
RS	40	3
SC	10	1
SE	10	1
SPI	40	2
SPM	90	7
TOTAL	500	46

6.1.3. Locais de Entrega: Os equipamentos serão entregues nos Almoxxarifados das Diretorias Regionais, nos endereços abaixo relacionados, entre os horários 08:30 horas às 11:30 horas e das 14:00 horas às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, e deverão estar devidamente embalados.

DIRETORIA REGIONAL DE ALAGOAS

Rod. BR-101 NORTE – KM 13 - Loteamento Santos Dumont – Lote 8 – Quadra "A"

CEP.: 57080-000 Maceió/AL

CNPJ: 34.028.316/0004-56

INSC. EST.: 24.002.223-8


DIRETORIA REGIONAL DO AMAZONAS

Av. André Araújo, 82 - Aleixo

CEP.: 69060-000 Manaus/AM



CNPJ: 34.028.316/0003-75

INSC. EST. NL 04.175.363-1



AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\ANEXO 1-HP.doc





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DA BAHIA

BR 324 Km 7,5 - Rod. Salvador/Feira de Santana - Pirajá

CEP.: 41290-550 Salvador/BA

CNPJ: 34.028.316/0005-37

INSC. EST.: 00.901.190-NO

Produtos: Av. Paulo VI, 190 4º andar - Pituba - Salvador/BA 41810-900.

DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA

SBN-CONJ. 03 Bloco "A" - 4º Subsolo Ed. Sede da ECT

CEP.: 70003-900 Brasília/DF

CNPJ: 34.028.316/0007-07

INSC.: EST. 07.333.821/002-05

DIRETORIA REGIONAL DO CEARÁ

Av. Almirante Tamandaré, 75 - Praia de Iracema

CEP.: 60060-900 Fortaleza/CE

CNPJ: 34.028.316/0010-02

INSC. EST.: 06.842.096-0

DIRETORIA REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO

Av. Leitão da Silva, 1829 - Bairro Itararé

CEP.: 29045-110 Vitória/ES

CNPJ: 34.028.316/0012-66

INSC. EST.: 08.025.225-7

DIRETORIA REGIONAL DE GOIÁS/TOCANTINS

AV. T-1 1005 - Setor Bueno

CEP.: 74210-020 Goiânia/GO

CNPJ: 34.028.316/0013-47

INSC. EST. 10.054.877-6

DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

Av. João Pessoa, 407 - Outeiro da Cruz

CEP.: 65040-003 São Luiz/MA

CNPJ: 34.028.316/0034-71

INSC. EST.: 120.740.729

DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

Rua Boaventura, 401 - Índaiá

Belo Horizonte/ MG

CEP.: 31270-903

CNPJ: 34.028.316/0015-09

INSC. EST. 062.014.462-0013

DIRETORIA REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL


Av. Coronel Antonino, 2530 - Bairro do Cruzeiro

CEP.: 79023-000 Campo Grande/MS

CNPJ: 34.028.316/0009-60

INSC. EST. 28.079.808-3

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0540
3677
Doc: _____





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DO MATO GROSSO

Av. Dom Orlando Chaves, 1087 - Cristo Rei
CEP.: 78115-800 Várzea Grande/MT
CNPJ: 34.028.316/0016-90
INSC. EST. 13.072.481-5

DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE (ACRE e RONDÔNIA)

Av. dos Imigrantes, 2137 - São Sebastião I
CEP.: 78903-900 Porto Velho/RO
CNPJ: 34.028.316/0027-42
INSC. EST. 10.102.819-3

DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ

Av. Pedro Álvares Cabral, 1240 - Marambaia
CEP.: 66623-220 Belém/PA
CNPJ: 34.028.316/0018-51
INSC. EST.: 15.063.283-5

DIRETORIA REGIONAL DA PARAÍBA

BR 230 - KM 24 - Bairro Água Fria
CEP.: 58071-900 João Pessoa/PB
CNPJ: 34.028.316/0019-32
INSC. EST. 16.074.550-0

DIRETORIA REGIONAL DE PERNAMBUCO

Rua São Mateus, 891 - Monsenhor Fabrício
CEP.: 50680-000 Recife /PE
CNPJ: 34.028.316/0021-57
INSC. EST. 18.100.100.143.60-5

DIRETORIA DO PIAUÍ

Rua Santa Luzia, 3160 - Bairro Ilhotas
CEP.: 64001-800 Teresina/PI
CNPJ: 34.028.316/0022-38
INSC. EST.: 19.301.813-6

DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ

Rua Bom Jesus Do Iguape, 2865 - Bairro Boqueirão
CEP.: 81650-030 Curitiba/PR
CNPJ: 34.028.316/0020-76
INSC. EST. 10.120.972-51

DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 34.028.316/0002-94
INSC. EST.: 81.613.524
Av. Presidente Vargas, 3077 1º subsolo
Cidade Nova - CEP: 20220-900 Rio de Janeiro/RJ

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0541
367.7
Doc:



AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\ANEXO 1-
HP.doc 5/6



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Rua Norton Chaves, 1859 – Nova Descoberta

CEP.: 50075-200 Natal/RN

CNPJ: 34.028.316/0025-80

INSC. EST.: 20.053.094-1

DIRETORIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Sertório, 4222 – Jardim São Pedro

CEP.: 91040-620 Porto Alegre/RS

CNPJ: 34.028.316/0026-61

INSC. EST. 096.205.527-1

DIRETORIA REGIONAL DE SANTA CATARINA

Rua Leoberto Leal, 975 - Barreiros

CEP.: 88110-000 São José/SC

CNPJ: 34.028.316/0028-23

INSC. EST. 250.254.700

DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO METROPOLITANA

Centro Logístico Anhanguera

Rodovia Anhanguera, Km 15 (sentido Campinas-São Paulo)

Pirituba

05112-000 São Paulo/SP

CNPJ: 34.028.316/0031-29

INSC. EST. 112.388.853.119

DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO INTERIOR

Pça Dom Pedro II, 455 – 3º andar

CEP: 17015-905 – Bauru/SP

CNPJ: 34.028.316/7101-51

INSC. ESTADUAL 209.263.344.110

DIRETORIA REGIONAL DE SERGIPE

Rua Acre, 1084 - Bairro Siqueira Campos

CEP.: 49075-010 Aracaju/SE

CNPJ: 34.028.316/0032-00

INSC. EST.: 27.051.097-4

6.2. Cada entrega deverá ser efetuada acompanhada da respectiva Nota Fiscal, na qual deverão ser destacados os tributos incidentes na operação.


-X-X-X-X-

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº _____

3677

Doc: _____




RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0542

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO HP\ANEXO 1-
HP.doc



Doc: _____

6/6


ANEXO 1A**Especificação Técnica
Aspectos gerais**

Os itens descritos a seguir são obrigatórios e deverão ser observados para todos os produtos que compõem a proposta técnica.

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Requisitos Gerais	1.1. Os equipamentos deverão ser novos de fábrica e entregues acondicionados adequadamente em caixas fechadas, de forma a permitir completa segurança durante o transporte. 1.2. Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, quando da entrega e instalação dos produtos, todos os cabos, drivers, acessórios, manuais e documentações completas, que são necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos, softwares e periféricos. 1.3. Todos os componentes fornecidos devem ser compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Professional e Windows XP Professional.
2. Garantia	2.1. É de total responsabilidade da CONTRATADA, pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data do aceite final dos equipamentos.
3. Assistência Técnica	3.1. A CONTRATADA deverá prestar os serviços de assistência técnica nos locais de instalação dos equipamentos (assistência ON-SITE). 3.2. Os serviços prestados deverão englobar a substituição de peças e componentes defeituosos dos equipamentos.
4. Sistema Operacional	4.1. Equipamento deverá ser entregue com a imagem do sistema operacional e aplicativos a ser fornecida pela ECT. 4.2. Acompanhado da licença do Windows XP Professional, em Português, e da licença Centennial Discovery 4.51 (Client) ou superior. 4.2.1. A mídia deve respeitar o disposto no item 5 - Mídia.
5. Mídia	5.1. As mídias devem vir necessariamente em CD-ROM. 5.2. Não será exigido o provimento de mídias originais do fabricante do software. As mídias fornecidas podem constituir versões gravadas diretamente pelo fornecedor. No caso de mídias não originais, deverá haver prova de solidariedade do fabricante do produto. 5.3. As mídias devem ser entregues em perfeitas condições de uso, perfeitamente identificadas e apropriadamente acomodadas. Caso a mídia impossibilite a instalação do produto, a contratada deverá substituir a mesma. 5.4. A contratada deverá entregar pelo menos 01 (um) conjunto de mídias por Diretoria Regional.
6. Amostra	6.1. A Empresa deverá disponibilizar pelo menos uma amostra do equipamento cotado no prazo de até 10 dias úteis após a assinatura da ata do Registro de Preços, para comprovação dos atributos técnicos solicitados. 6.2. A licitante deverá indicar um técnico para acompanhar os testes de comprovação dos atributos técnicos e auxiliar na montagem de


AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro
71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\ANEXO 1A-ESPECIFICAÇÕES GERAIS-HP.doc



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
7. Comprovação dos Requisitos Técnicos	imagem a ser fornecida. 7.1. Na apresentação da Documentação Técnica é exigido que sejam obrigatoriamente fornecidos os documentos e as informações, conforme descritos nos itens que seguem. 7.2. A Documentação Técnica deverá ser apresentada conforme o modelo, vide Anexo 4, sob pena de desclassificação da proponente. 7.3. A documentação que acompanha o equipamento deve ser em língua Portuguesa, Espanhola ou Inglesa, preferencialmente em língua Portuguesa. 7.4. A Documentação Técnica deverá conter ainda as informações conforme segue: 7.4.1. A identificação completa do fabricante, da marca e do modelo do produto cotado. 7.4.2. O endereço completo da assistência técnica autorizada do produto ofertado, na praça onde a Documentação Técnica for entregue, com a nomeação e o telefone de técnico que possa responder questionamentos sobre todas as características do produto em pauta. 7.4.3. Para produtos importados, fornecer o endereço completo do distribuidor ou do fornecedor nacional ou ainda do seu representante, se existir, na praça de Brasília. 7.4.4. Manual técnico ou datasheets que acompanham o equipamento, do modelo cotado, inclusive seus componentes, preferencialmente no original, ou fotocópia legível e completa deste, com grifo nos Atributos Técnicos solicitados e que devem ser comprovados. 7.5. Atributos Técnicos não comprovados na documentação técnica fornecida serão considerados como não atendidos. 7.6. Para o mesmo modelo de produto, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na documentação do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders ou prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos do fabricante, salvo os casos específicos em que o licitante esclareça os motivos da divergência. 7.7. O fornecimento de folders, prospectos técnicos ou páginas da internet, referentes ao produto cotado, não anulam o exigido no subitem 7.4.4. anterior, além do que prevalece o definido no subitem 7.6 anterior. 7.8. Certificações de Qualidade, Comprovantes de Capacitação Técnica, declarações de Solidariedade ou documentos similares emitidos em idioma estrangeiro, devem indicar a vigência da sua validade e ter as suas cópias consularizadas e traduzidas por tradutor juramentado. 7.9. A descrição técnica do produto (e não apenas fotocópia ou transcrição "ipsis literis" das Especificações Técnicas do Edital) salientando, se existir, possíveis características técnicas do mesmo.

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro
71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\ANEXO 1A-ESPECIFICAÇÕES GERAIS-HP.doc


ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	que o distingam de seus concorrentes similares ou que não constem nesta Planilha de Especificações Técnicas. 7.10. Fornecer o site do fabricante com o endereço da página contendo as Especificações Técnicas do modelo do produto cotado, caso exista. 7.11. Para produtos cuja Documentação Técnica é apresentada por família, esta só será aceita se o modelo cotado constar na referida documentação, salientando-se que todos os atributos técnicos inerentes ao produto em epígrafe deverão estar grifados. 7.12. Caso a empresa licitante não seja a fabricante de algum dos produtos, mas apenas a distribuidora do mesmo, esta deve apresentar carta de solidariedade do fabricante, assegurando o fornecimento e a garantia do produto em questão. Entretanto, se a mesma for apenas a fornecedora do produto, esta pode apresentar carta de solidariedade do fabricante ou carta de solidariedade do distribuidor, sendo que neste caso também deve ser entregue carta de solidariedade do fabricante para o distribuidor apresentado.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0545

36 / 17

Doc: _____

HELETT - PAL

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro
71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\ANEXO 1A-ESPECIFICAÇÕES GERAIS-HP.doc


Contrato

Nº/DESCRIÇÃO

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ANEXO 1B**Especificação Técnica
Microcomputador
ESTAÇÃO CONVENCIONAL - SRO**

Os Atributos Técnicos que seguem, são consideradas como a configuração mínima para este equipamento. Portanto, o atendimento pleno de todos estes atributos, abaixo relacionados, é considerado como exigência mínima para o atendimento desta Planilha de Especificações Técnicas.

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Processador	1.1. PROCESSADOR: 1.1.1. Processador que atenda o disposto no item Erro! A origem da referência não foi encontrada. - Erro! A origem da referência não foi encontrada.. 1.1.2. Cooler apropriado ao processador.
2. Placa-mãe	2.1. BARRAMENTO: 2.1.1. Placa-mãe compatível com o FSB (<i>Front Side Bus</i>) máximo do processador. 2.2. CONTROLADORAS: 2.2.1. Apresentar controladora de disco flexível que suporte, no mínimo, um periférico. 2.2.2. Controladora de disco rígido IDE, padrão ATA 100 ou superior, com no mínimo dois canais (cada canal deve suportar no mínimo dois periféricos). 2.3. SLOTS: 2.3.1. Apresentar, no mínimo, 2 (dois) slots PCI livres, após montada a configuração proposta. 2.3.2. No mínimo um slot AGP 4x. 2.4. BANCO de MEMÓRIA: 2.4.1. Mínimo de dois slots sendo, pelo menos, um livre após a configuração especificada no atributo técnico "Memória RAM" e que permita expansão para, no mínimo, 2 (dois) GB. 2.5. BIOS: 2.5.1. Data de atualização posterior a 01.12.2003. 2.5.2. Suporte à função <i>Wake On Lan</i> . 2.5.3. Padrão D.M.I. 2.0 ou superior. 2.5.4. Suporte ao padrão S.M.A.R.T. (<i>Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology</i>). 2.6. A placa-mãe e os principais componentes internos do equipamento deverão ser providos de sensores compatíveis com a versão 2.0 da Interface de Gerenciamento do Desktop (D.M.I.).
3. Memória RAM	3.1. Mínimo instalado de 512 MB. 3.2. Tipo: DDR (<i>Double Data Rate</i>).
4. Fonte de Alimentação	4.1. Bivolt, com chaveamento manual ou automático, compatível com a configuração máxima do equipamento.

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro
71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\ANEXO 1B-HP.doc

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº _____
Doc: _____


RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0546
Fls. Nº 1/4
Conforme 3677
Nº DE REGISTRO

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	4.2. Padrão ATX.
5. Gabinete	5.1. Dimensões máximas, permitindo variação de 5%: 5.1.1. Altura: 43 cm. 5.1.2. Largura: 20 cm. 5.1.3. Profundidade: 50 cm. 5.2. Apresentar, no mínimo, 1 (uma) baia de 5 ¼ livre, após montada a configuração proposta. 5.3. Deve possuir cadeado externo, que impeça a abertura do gabinete, com combinações ou segredos diferentes e suas respectivas chaves (duas por cadeado), devidamente identificadas. 5.4. Deverá ser apropriado ao equipamento, com adequado sistema de refrigeração.
6. Disco Flexível	6.1. De 3 ½" com capacidade de 1,44 MB.
7. Disco Rígido	7.1. Com capacidade mínima de 40 GB não compactado, não formatado. 7.2. Com suporte S.M.A.R.T. 7.3. EIDE ATA-100. 7.4. Velocidade mínima de 7200 RPM. 7.5. Com buffer mínimo de 2 MB.
8. Unidade de CD-ROM	8.1. Interno, IDE, com velocidade mínima de 48x (read), ou superior.
9. Controladora de Som	9.1. Suporte full-duplex, ao padrão <i>Direct Sound</i> . 9.2. Conector/interface no mínimo para: 9.2.1. Saída para caixa acústica padrão AC97. 9.2.2. Entrada de linha e 9.2.3. Entrada para microfone externo.
10. Interface de I/O	10.1. Equipamento deverá ter pelo menos as seguintes interfaces de comunicação: 10.1.1. Uma interface Paralela 25 pinos padrão EPP/ECP. 10.1.2. Uma interface serial padrão RS-232C. 10.1.3. Uma interface serial padrão RS-485, instalada em slot PCI, com as seguintes características: 10.1.3.1. Suporte aos protocolos RS-485. 10.1.3.2. Comunicação a 2 e 4 fios (half-duplex e full-duplex). 10.1.3.3. Conector DB-9 fêmea. 10.1.3.4. Configuração plug&play e via dip switches. 10.1.4. Duas interfaces USB 2.0, localizadas na parte traseira do gabinete. 10.1.5. Duas interfaces USB 2.0, localizadas na parte frontal do gabinete. 10.1.6. Uma saída para fone de ouvido localizada na parte traseira ou frontal do gabinete. 10.1.7. Uma entrada para microfone localizada na parte traseira ou frontal do gabinete.

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro
71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\ANEXO 1B-HP.doc

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
11. Teclado Alfanumérico	11.1. Padrão ABNT variante 2 (NBR 10346/10347) com no mínimo 104 teclas. 11.2. Comprimento do cabo de, no mínimo, 180 cm. 11.2.1. Caso o cabo não possua o comprimento exigido, deverá ser fornecido cabo extensor pronto de fábrica.
12. Mouse	12.1. Óptico, com resolução mínima de 400 dpi. 12.2. Acompanhado de mouse-pad. 12.3. Apresentar rolete de movimentação de Barras de Rolagem de aplicativos. 12.4. Comprimento do cabo de, no mínimo, 180 cm. 12.4.1. Caso o cabo do mouse não possua o comprimento exigido, deverá ser fornecido cabo extensor pronto de fábrica.
13. Monitor	13.1. Policromático de 17", com tela anti-reflexiva, padrão Plug&Play. 13.2. Alimentação comutável automaticamente de 100 a 240 Volts. 13.3. Comprimento do cabo de vídeo de, no mínimo, 180 cm. 13.3.1. Caso o cabo não possua o comprimento exigido, deverá ser fornecido cabo extensor pronto de fábrica. 13.4. Permitir resolução de 1280 x 1024 @ 60 Hz. 13.5. Frequência de varredura horizontal mínima na faixa de 30 a 70 kHz. 13.6. Frequência de varredura vertical mínima na faixa de 50 a 160 Hz 13.7. Dot-pitch horizontal máximo de 0.20 mm. 13.8. Economia de Energia: EPA, NUTEK ou DPMS, VESA, Energy 2000 ou Star e MPR-II.
14. Controladora de Vídeo	14.1. Padrão AGP 4X, ou superior, integrada à placa-mãe ou externa através do slot AGP. 14.2. Com memória de vídeo mínima de 64 MB, podendo ser dedicada ou compartilhada com o banco de memória RAM. 14.3. Compatibilidade com OpenGL 1.3 e MS DirectX 8.1. 14.4. Permitir resolução de 1280 x 1024 pixels e 16 milhões de cores.
15. Controladora de Rede	15.1. Padrão Ethernet integrada à placa-mãe ou instalada em um slot PCI. 15.2. Interface 10/100 BaseTX com conector RJ-45. 15.3. Padrão Plug & Play. 15.4. Indicador luminoso de atividade de rede (link). 15.5. Suporte à função <i>Wake On Lan</i> . 15.6. Padrão NDIS versão 3.1 ou superior e 15.7. Padrão D.M.I. versão 2.0 ou superior.
16. Desempenho	16.1. A configuração proposta deve comprovar desempenho através do Benchmark Business Winstone 2004 em sua versão 1.0.1, conforme procedimento descrito no Anexo 1G. 16.1.1. Maior ou igual a 17.

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro
71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\ANEXO 1B-HP.doc

RECEBIMENTO - PACA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0548

Fis. Nº 3/4
Con: 36773

Doc: 1060

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
17. Cabo Line Cord	17.1. Equipamento deverá ser acompanhado de Line Cord, pronto de fábrica, em embalagem lacrada. 17.2. Tipo UTP categoria 5e, com núcleo de cobre multifilar, e comprimento de 3 m.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0548

Doc. 3677

DEPARTAMENTO JURÍDICO

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro
71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\ANEXO 1B-HP.doc



Confirmação

Nº DEHUP 0041

4/4

ANEXO 1B/2
**Especificação Técnica
Microcomputador
ESTAÇÃO GRÁFICA**

Os Atributos Técnicos que seguem, são consideradas como a configuração mínima para este equipamento. Portanto, o atendimento pleno de todos estes atributos, abaixo relacionados, é considerado como exigência mínima para o atendimento desta Planilha de Especificações Técnicas.


ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Processador	1.1. PROCESSADOR: 1.1.1. Processador que atenda o disposto no item Erro! A origem da referência não foi encontrada. - Erro! A origem da referência não foi encontrada.. 1.1.2. Cooler apropriado ao processador.
2. Placa-mãe	2.1. BARRAMENTO: 2.1.1. Placa-mãe compatível com o FSB (<i>Front Side Bus</i>) máximo do processador. 2.2. CONTROLADORAS: 2.2.1. Apresentar controladora de disco flexível que suporte, no mínimo, um periférico. 2.2.2. Controladora de disco rígido IDE, padrão ATA 100 ou superior, com no mínimo dois canais (cada canal deve suportar no mínimo dois periféricos). 2.2.3. Pelo menos uma controladora Serial ATA 150 on-board, para dois dispositivos Serial ATA 2.3. SLOTS: 2.3.1. Apresentam no mínimo 3 (três) slots PCI 2.2 livres, após montada a configuração proposta. 2.3.2. 2.3.2. No mínimo um slot AGP de 8X ou PCI Express de 16X. 2.4. BANCO de MEMÓRIA: 2.4.1. Mínimo de três slots sendo, pelo menos, um livre após a configuração especificada no atributo técnico "Memória RAM" e que permita expansão para, no mínimo, 3 GB 2.4.2. Suporte à tecnologia <i>Dual-channel</i>. 2.5. BIOS: 2.5.1. Data de atualização posterior a 01.12.2003. 2.5.2. Suporte a <i>Wake On Lan</i>. 2.5.3. Padrão D.M.I. 2.0 ou superior. 2.5.4. Suporte ao padrão S.M.A.R.T. (<i>Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology</i>). 2.6. A Placa-mãe e os principais componentes internos do equipamento deverão ser providos de sensores compatíveis com a versão 2.0 da Interface de Gerenciamento do Desktop (D.M.I.).

GBQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Els. Nº 0550
367.7
Doc:

AMM


C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro
71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\ANEXO 1B.-HP.doc

1/4



Confirma

Nº/DEPTO JURÍDICO



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
3. Memória RAM	3.1. Mínimo instalado de 1024 (mil e vinte e quatro) MB, instalado no padrão <i>Dual Channel</i>. 3.2. Tipo: DDR (<i>Double Data Rate</i>), com frequência de operação igual ao FSB (<i>Front Side Bus</i>) máximo do processador.
4. Fonte de Alimentação	4.1. Bivolt, com chaveamento automático ou manual, compatível com configuração máxima do equipamento. 4.2. Padrão ATX.
5. Gabinete	5.1. 5.1. Dimensões máximas, permitindo variação de 5%: 5.1.1. Altura: 43 cm. 5.1.2. Largura: 20 cm. 5.1.3. Profundidade: 50 cm. 5.2. Apresentar, no mínimo, 1 (uma) baia de 5 ¼ livre, após montada a configuração proposta. 5.3. Deve possuir cadeado externo, que impeça a abertura do gabinete, com combinações ou segredos diferentes e suas respectivas chaves (duas por cadeado), devidamente identificadas. 5.4. Deverá ser apropriado ao equipamento, com adequado sistema de refrigeração.
6. Disco Flexível	6.1. De 3 ½" com capacidade de 1,44 MB.
7. Disco Rígido	7.1. Com capacidade mínima de 80 GB não compactado, não formatado. 7.2. Com suporte S.M.A.R.T. 7.3. Serial ATA-150. 7.4. Velocidade mínima de 7200 RPM 7.5. Com buffer mínimo de 8 MB.
8. Unidade de CD-RW/DVD	8.1. Interno, CD-RW/DVD combinados na mesma unidade, IDE, com as velocidades mínimas de 48x (<i>Write</i>), 24x (<i>Rewrite</i>), 48x (<i>Read</i>), 16x (<i>DVD Read</i>).
9. Controladora de Som	9.1. Suporte full-duplex, ao padrão <i>Direct Sound</i>. 9.2. Conector/interface no mínimo para: 9.2.1. Saída para caixa acústica padrão AC97. 9.2.2. Entrada de linha e 9.2.3. Entrada para microfone externo. 9.3. Duas caixas acústicas amplificadas <i>Stereo</i> e um <i>Subwoofer</i>. A potência do conjunto deverá ser de, no mínimo, 13,5 Watts RMS ou 600 Watts PMPO. 9.3.1. Deve possuir fonte de alimentação de energia elétrica bi-volt, ou <i>full-range</i>, com tensão de entrada de 110/220 Vac ±10%. Caso o equipamento não possua esta funcionalidade, deve ser fornecido o respectivo transformador.
10. Interface de I/O	10.1. Equipamento deverá ter pelo menos as seguintes interfaces de comunicação: 10.1.1. Uma interface Paralela 25 pinos padrão EPP/ECPRQS nº 10/2005 - 08


AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro

71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\ANEXO 1B.-HP.doc

2/4

[Handwritten signature]



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	10.1.2. Uma interface serial padrão RS-232C. 10.1.3. Duas interfaces USB 2.0, localizadas na parte traseira do gabinete. 10.1.4. Duas interfaces USB 2.0 localizadas na parte frontal do gabinete. 10.1.5. Uma saída para fone de ouvido localizado na parte traseira ou frontal do gabinete. 10.1.6. Uma entrada para microfone localizada na parte traseira ou frontal do gabinete.
11. Teclado Alfanumérico	11.1. Padrão ABNT variante 2 (NBR 10346/10347) com no mínimo 104 teclas. 11.2. Comprimento do cabo de, no mínimo, 180 cm. 11.2.1. Caso o cabo não possua o comprimento exigido, deverá ser fornecido cabo extensor pronto de fábrica. 11.3. Teclas de acesso rápido com, no mínimo, as seguintes funções: 11.3.1. Iniciar o navegador padrão (Browser). 11.3.2. Iniciar o aplicativo de e-mail padrão. 11.3.3. Iniciar o aplicativo Calc (Calculadora). 11.3.4. Função Copiar. 11.3.5. Função Colar.
12. Mouse	12.1. Óptico com resolução mínima de 800 dpi. 12.2. Acompanhado de mouse-pad. 12.3. Apresentar rolete de movimentação de Barras de Rolagem de aplicativos. 12.4. Comprimento do cabo de, no mínimo, 180 cm. 12.4.1. Caso o cabo não possua o comprimento exigido, deverá ser fornecido cabo extensor pronto de fábrica.
13. Monitor	13.1. LCD TFT matriz ativa de 19" de área visível, padrão Plug&play. 13.2. Alimentação comutável automaticamente de 100 a 240 Volts. 13.3. Comprimento do cabo de, no mínimo, 180 cm. 13.3.1. Caso o cabo não possua o comprimento exigido, deverá ser fornecido cabo extensor pronto de fábrica. 13.4. Permitir resolução de 1280 x 1024 pixels e 16 milhões de cores. 13.5. Frequência de varredura horizontal mínima na faixa de 30 a 80 kHz. 13.6. Frequência de varredura vertical mínima na faixa de 56 a 75 Hz. 13.7. Pixel pitch máximo de 0,30 mm. 13.8. Brilho mínimo de 250 cd/m². 13.9. Contraste mínimo de 700:1. 13.10. Consumo máximo de 45 Watts. 13.11. Certificações: Energy 2000 e MPR-II.

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro
71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\ANEXO 1B.-HP.doc

3/4

RQS nº 03/2006-PRON-
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0552

367.7

Doc.



**CORREIOS**


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
14. Controladora de Vídeo	14.1. Padrão AGP 8X ou PCI Express de 16X. 14.2. Com memória de vídeo mínima de 256 MB, não compartilhada com o Banco de Memória RAM. 14.3. Acelerador gráfico de 256 bits. 14.4. Compatibilidade com OpenGL 1.4 e MS DirectX 9. 14.5. Permitir resolução de 2048 x 1536 pixels e 16 milhões de cores. 14.6. Suporte para 2 monitores analógicos. 14.7. Saída para padrão DVI. 14.8. Saída padrão S-VHS. 14.9. Comprovar desempenho através do software Specviewperf em sua versão 7.1.1, conforme procedimento descrito no Anexo 1G. 14.9.1. 3dsmax-02 superior a 6. 14.9.2. DRV-09 superior a 30. 14.9.3. DX-08 superior a 50. 14.9.4. Light-06 superior a 13. 14.9.5. Proe-02 superior a 11. 14.9.6. Ugs-03 superior a 6.
15. Controladora de Rede	15.1. Padrão Ethernet integrada à placa-mãe. 15.2. Interface 10/100/1000 BaseTX com conector RJ-45. 15.3. Padrão Plug & Play. 15.4. Indicador luminoso de atividade de rede (link). 15.5. Suporte à função <i>Wake On Lan</i>. 15.6. Padrão NDIS versão 3.1 ou superior. 15.7. Padrão D.M.I. versão 2.0 ou superior.
16. Desempenho	16.1. A configuração proposta deve comprovar desempenho através do Benchmark Business Winstone 2004 em sua versão 1.0.1, conforme procedimento descrito no Anexo 1G. 16.1.1. Maior ou igual a 19.
17. Cabo Line Cord	17.1. O equipamento deverá ser acompanhado de Line Cord, pronto de fábrica, em embalagem lacrada. 17.2. Tipo UTP categoria 5e com núcleo de cobre multifilar, com comprimento de 3 m.

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro
71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\ANEXO 1B.-HP.doc

4/5



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ANEXO 1C**PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS TESTES DE BENCHMARK****INTRODUÇÃO**

O presente documento visa guiar, esclarecer e padronizar os procedimentos para realização do benchmark exigido no presente processo de aquisição das novas estações de trabalho para a Empresa.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O benchmark deve ser realizado no equipamento com todos os componentes que serão fornecidos à ECT. Não serão admitidos configurações e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora das condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como; alterações no clock do processador e memória (overclock), alterações em drivers etc. O(s) resultado(s) do(s) benchmark(s) deverá(m) ser entregue(s) em mídia impressa e eletrônica, sendo que a mídia eletrônica deverá ser entregue em CD-ROM, perfeitamente identificado, constando os seguintes dados:

- Empresa;
- Relatório de Benchmark da Estação XXX;
- Data de realização do teste.

Todos os resultados exportados para o CD-ROM deverão ser previamente testados quanto à integridade da gravação.



INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRABALHO

Os seguintes itens devem ser observados na configuração e instalação do Sistema Operacional para os testes de desempenho da estação de trabalho. O não atendimento a qualquer um dos itens implica na não aceitação dos testes da máquina.

1. No *setup* da placa-mãe, deve ser utilizada a configuração padrão da BIOS, através da opção "*Load Default Settings*" ou similar.
2. Deve ser instalado o Sistema Operacional Windows XP Professional com todos os Service Packs, atualizações críticas e do sistema operacional, lançadas até 01/06/2004.
3. Devem ser instalados os *drivers* originais que acompanham a placa-mãe. Poderá ser instalado *drivers* com versão superior, desde que com assinatura digital e que o mesmo esteja disponível para *download* no site do fabricante do componente.
4. Para o caso das placas de vídeo, poderá ser instalada a última versão dos *drivers* disponível no site do fabricante do *chipset* da placa. Não serão aceitas alterações na frequência de *clock* da GPU (*Graphics Processor Unit*) e da memória de vídeo, como também alterações no registro do Sistema Operacional.
5. Deve ser instalado o software de benchmark conforme item "INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DE BENCHMARK".
6. Configurar as propriedades de vídeo de acordo com a tabela abaixo:

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\ANEXO 1D-TESTE-HP.doc



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- a. Resolução (área da tela): 1024 x 768 pixels;
 - b. Profundidade de cores: 32 bits;
 - c. Frequência de atualização: 60 Hz.
7. Após a instalação do software, deve ser executada a desfragmentação do disco.
 8. Para os testes realizados em equipamentos do item notebook, a função "Wireless" deve estar desativada.

INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DE BENCHMARK

SPECviewer®

O SPECviewer® é um benchmark sintético projetado para ser uma ferramenta de mensuração da performance de um subsistema gráfico. Abaixo estão os principais atributos do benchmark:

1. É uma medição de desempenho do subsistema gráfico (barramento, drivers e hardware gráfico) e o seu impacto no sistema sem o overhead total causado pela aplicação.
2. É uma boa ferramenta de estimativa de desempenho de aplicações gráficas que trabalham com fluxos de comandos OpenGL, quando não são limitados por outros componentes do sistema.
3. É um benchmark sintético pelas seguintes razões:
 - a. Ele isola a contribuição do subsistema gráfico;
 - b. Fornece testes com repetibilidade e confiança de funções específicas do subsistema dos gráficos;
 - c. Facilita os testes de subsistemas gráficos.

PASSOS PARA INSTALAÇÃO:

1. Fazer o Download do arquivo SPECviewer 7.1.1 (Full Version) Download for Microsoft Windows.exe file software na página: <http://www.spec.org/gpc/downloadindex.html>
2. Instalar o software.
3. Executar o teste: "Run_all".
4. Salvar e exportar para CD-ROM todos os dados e subdiretórios constantes no caminho:

C:\Arquivos de programas\SPECopc\SPECViewer 7.1\sum_results\

5. Imprimir e salvar no CD-ROM os valores do benchmark constantes no arquivo Summary.txt.


Business Winstone 2004®

O Business Winstone 2004® é um benchmark de aplicações básicas a nível de sistema, projetado para ser uma ferramenta de mensuração da performance de utilização de aplicativos utilizados diariamente em ambiente Windows XP. Abaixo estão os principais atributos do benchmark:

1. Executa aplicativos reais, seguindo uma série de scripts de atividades e usa o tempo que o PC leva para executar estas atividades para produzir os placares de performance.

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\MP\ANEXO 1D-
TESTE-HP.doc




**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

2. É uma boa ferramenta de estimativa de desempenho de aplicações de escritório e compara os resultados obtidos com uma máquina-base, que recebe inicialmente 10 pontos de performance.

PASSOS PARA INSTALAÇÃO:

1. Instalar o Excel (somente necessário para exportação dos resultados desta ferramenta).
2. Instalar o software Business Winstone 2004 Versão 1.0.1.
3. Desativar a opção "Manter a barra de tarefas sobre as outras janelas", nas propriedades da barra de tarefas do Windows XP.




4. Na tela "Functions", selecionar a opção "Selected", em seguida, "Settings".



AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\ANEXO 1D-TESTE-HP.doc

3/6





Contrato

Nº/DEJUR 01000



CORREIOS


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



5. Proceder a configuração da guia "Repetition" conforme a seguir:

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\ANEXO 1D-
TESTE-HP.doc



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Test Settings

Repetition | Common | Business Winstone 2004

Test Repetition

Repeat ☒ each selected test (AA...BB...CC...) ☐ the selected set of tests (ABC...ABC...) 2 times.

☒ Report result variations greater than 5 percent.

☒ Install tests once instead of at each run.

☒ Treat the first 1 runs as training runs.

Reboot and Defragmentation Options

Reboot: Never

Defragment: Before every test that uses the disk
(Only before tests that measure disk file system performance.)

☒ Don't reboot before simple inspection tests.

Pause 30 seconds after each reboot and/or defragmentation.

Restore Defaults

OK Cancelar Ajuda

6. Executar o teste: "Run".
7. Salvar e exportar para CD-ROM todos os dados e subdiretórios constantes no caminho abaixo:
C:\PCMBENCH\RESULTS.
8. Após finalizados os testes e exibido o relatório, selecionar a opção "Create Excel Workbook".


RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0558
Fls. Nº
3677
Doc:



AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\ANEXO-1D-TESTE-HP.doc

5/6

Coordenador
RJ/DEPT. JURIDICO

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

PC Magazine PC Benchmark Results Viewer - [Sample BWS2004.ztd]		
File Edit View Window Help		
New Ctrl+N		
Open... Ctrl+O		
Close		
Create Excel Workbook		
Sample BWS2004.ztd		
Exit		
Business Winstone/Business Winstone 2004.Busine	214 c 14>	213 s 2 9>
Basic Info/Date Time	27/10/2003 15:53:53	27/10/2003 17:00:05
Basic Info/Benchmark Name	Business Winstone	Business Winstone
Basic Info/Description	Home Built	Home Built
Basic Info/PIN Number		
Basic Info/Project		
Basic Info/Tester Name	JD	JD
Basic Info/Tester Organization	VeriTest	VeriTest
Basic Info/Variant 1	XP Home	XP Home
Basic Info/Variant 2	NTFS	NTFS
Basic Info/Variant 3	512 MB	512 MB
Basic Info/Variant 4		
Basic Info/Variant 5		
System Info/APM AC Power	Yes	Yes
System Info/APM Battery Life	Unknown	Unknown
System Info/APM BIOS Information	ACPI	ACPI
System Info/APM Enabled	Yes	Yes
System Info/CD-ROM Controller (Make/Model)	NVIDIA GeForce4 MX Integrated GPU	Intel 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
System Info/CD-ROM Controller RAM (KB)	Unknown	Unknown
System Info/CD-ROM Name (Make/Model)	Toshiba DVD-ROM SD-M1712	Toshiba DVD-ROM SD-M1712
System Info/CD-ROM Windows Cache RAM (KB)	Unknown	Unknown
System Info/CD-ROM Windows Cache Type	Unknown	Unknown
System Info/CPU Active Processors	1	2
System Info/CPU Clock Speed	2160	3000
System Info/CPU Clock Speed (Unrounded)	2162703688	2992560000
System Info/CPU Family	6	15
System Info/CPU Features	0x0383FBFF	0xBFEBFBFF
System Info/CD-ROM Floppy Drive		
Create an Excel Workbook		

9. Imprimir e salvar no CD-ROM os valores do benchmark constantes na planilha criada.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0559
367.71
Doc:

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CONTRATO\HP\ANEXO-1D-TESTE-HP.doc

6/6

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ANEXO 1D**TERMO DE GARANTIA TÉCNICA****1. OBJETO**

1.1. Garantir a **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**, Administração Central/AC, o fornecimento dos equipamentos, substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação.

1.2. A garantia técnica refere-se ao objeto do **Termo de Contrato 12994/2004**.

1.3. Os serviços serão prestados sem ônus para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

2. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. A constatação dos defeitos e os necessários reparos serão promovidos pela Contratada.

3. PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA

3.1. O prazo de validade da garantia é de **12 (doze) meses** contados a partir da data de emissão do Termo de Aceitação.

3.2. Os serviços de assistência técnica dos equipamentos serão prestados sem ônus para a **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**.

3.2.1. Corrigir falhas no equipamento, independentemente de correções tornadas públicas, desde que tenham sido detectadas e formalmente comunicadas à **FORNECEDORA**.

3.2.2. Prestar os serviços de assistência técnica necessários à correção de problemas como bugs ou falhas no software operacional.



3.2.3. A **FORNECEDORA** deverá prestar os serviços de assistência técnica sempre que houver solicitação da **ECT**.

4. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. A constatação de falhas nos equipamentos e os necessários reparos serão promovidos por meio de acesso a help-desk para atendimento e abertura de chamados em língua portuguesa (durante horário comercial), incluindo o atendimento telefônico e o atendimento via e-mail.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0560

077





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

4.2. O atendimento a chamados deve ocorrer, se necessário, nos dias úteis da semana no horário comercial por uma central de atendimento 0800 do fabricante.

4.3. Disponibilização de suporte on-site (em Brasília) e por telefone/e-mail nas demais localidades, durante os **12 (doze) meses** de operação, nos **7 (sete) dias** da semana, durante **24 (vinte quatro) horas**.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. A garantia é nula e sem efeito se as caixetas sofrerem quaisquer danos provocados por acidentes (queda, derramamento de líquidos em seu interior, inserção de objetos estranhos, etc.), agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, umidade excessiva, etc.), uso em desacordo com o Manual de Instruções, ou, ainda, por haver sinais dos equipamentos, ou, se este Termo apresentar rasuras ou modificações no seu texto original.

Brasília, 22 de outubro de 2004.

RAZÃO SOCIAL: HEWLETT PACKARD BRAISL LTDA

CNPJ: 61.797.924/0001-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206.203.572.117

ENDEREÇO: ALAMEDA RIO NEGRO, 750-FUNDOS-1º ANDAR-SALA 4 - BAIRRO: ALPHAVILLE

CEP: 06454 - BARUERI - SP

TEL: (11) 5502-5372/4197-8075

FAX: (11) 4197-8432

REPRESENTANTE: AIRAN DE ABREU JUNIOR

CARGO: ACCOUNT MANAGER (GERENTE DE CONTA)



IDENTIDADE: 12.558.585-8 SSP/SP

CPF: 134.094.248-81

TEL: (11) 5502-5372/4197-8075

FAX: (11) 4197-8432

E-MAIL: airan.junior@hp.com



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

17448

REF.: CI/GCM/DGCM/DECAM - 4010/2004

NOTA JURÍDICA DEJUR / DIDA - 1068 / 2004



Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

O DECAM, por meio da CI de referência, encaminha para análise e chancela deste DEJUR 02 (duas) vias das minutas dos 4 (quatro) Contratos, provenientes do PREGÃO nº 057/2004-CPL/AC, bem como das respectivas Atas de Registro de Preços, a serem firmados com as Empresas NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, POSITIVO INFORMÁTICA LTDA e HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA, que têm por objeto a aquisição de microcomputadores, conforme Especificações Técnicas e demais condições destes Contratos e seus Anexos.

Da análise efetuada acerca dos aspectos formais dos instrumentos, constatou-se que não há nenhuma modificação relevante que interfira na essência da minuta do Edital e anexos previamente chancelados por este Departamento e com todo o processado no PREGÃO nº 057/2004 - CPL/AC, homologada por meio do Relatório/DITEC - 027/2004 de 22/09/2004 (REDIR - 038/2004).

O valor global dos contratos está contido na CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E DOS PREÇOS.

Recomendamos que se procedam às publicações na forma da lei e que se verifique a validade das Certidões de Regularidade Fiscal, em especial, a CND, apresentadas na fase de habilitação processo licitatório.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0562

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

3677

Doc:



CARACTERÍSTICAS DO EXPEDIENTE

NATUREZA OT/GCM/OGCM NÚMERO 4.010/2004 DATA 04/10/2004
DECAM
Procedência DECAM

Nome _____

Assunto Análise e chancela dos vãos de 4 (quatro) contratos e respectivos atos de Registro de preços.

ANDAMENTO

PROCESSOS JUNTOS

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA	NÚMERO	ANO	RUBRICA
1º <u>DESUR</u>	<u>05/10</u>	<u>2004</u>	21º	1º		
2º			22º	2º		
3º			23º	3º		
4º			24º	4º		
5º			25º	5º		
6º			26º	6º		
7º			27º	7º		
8º			28º	8º		
9º			29º	9º		
10º			30º	PROCESSOS APENSOS		
11º			31º	NÚMERO	ANO	RUBRICA
12º			32º	1º		
13º			33º	2º		
14º			34º	3º		
15º			35º	4º		
16º			36º	5º		
17º			37º	ANEXOS		
18º			38º	NÚMERO	ANO	RUBRICA
19º			39º	1º		
20º			40º	2º		

RGS nº 03/2005 - CN -
CFMI - CORREIOSFls. Nº 05633677

ANEXOS



DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

DATA DE ENTRADA: 05/10/2004	NOME DO RECEBEDOR / CAD: João
-----------------------------	-------------------------------

QUANTIDADE DE ANEXOS E NÚMERO DE PÁGINAS 01 pag. (com 4 postos em
--

DESPACHO DA CHEFIA

anexo 1.
(2 volumes)


- ☐ URGENTE
☐ ARQUIVAR
☒ CONHECER

- ☐ EMITIR PARECER
☐ FALAR-ME
☐ REGISTRAR

- ☒ RESPONDER AO INTERESSADO
☒ ANALISAR.

LVS

☐ PROVIDENCIAR:☐ OUTROS

DATA DESPACHO DA CHEFIA 05/10/04	ENCAMINHAMENTO DIDA	ASSINATURA DA CHEFIA 
-------------------------------------	------------------------	---

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0564

Doc: 3677

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: DEJUR

CI/GCM/DGCM/DECAM – 4.010/2004.

Ref.: PREGÃO Nº 057/2004 – CPL/AC.




Assunto: Encaminha para análise e chancela duas vias de 4 (quatro) Contratos e respectivas Atas de Registro de Preços.

Brasília/DF, 04 de outubro de 2004.

Encaminhamos, em anexo, para análise, crítica e chancela desse Departamento, 02 (duas) vias de 4 (quatro) Contratos provenientes do PREGÃO de referência, bem como as respectivas Atas de Registro de Preços, a serem celebrados com as empresas NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, POSITIVO INFORMÁTICA LTDA E HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, cujos objetos são a aquisição de microcomputadores.


Quaisquer esclarecimentos, favor contactar com Astréa ou Valdson – Ramais: 2794/2774/2756.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO
Chefe do Departamento de Contratação
e Administração de Material – DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

De Acordo:


DIRAD/ASSESSOR EXECUTIVO

ANEXOS: - Duas vias dos 4 (quatro) Contratos;
- 5 Pastas com o Pregão 057/2004.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0565
Doc 3677

AMM

C:\Documents and Settings\astrea\Meus documentos\Backup\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CI\DEJUR\CI - CTRS MICROS.doc
MICRO 70810



CORREIOS

REQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇO

AC / DR
00001No. REQUISIÇÃO
4001754VERSÃO
ECT0001PÁG.:
1SIGLA DO ÓRGÃO REQUISITANTE
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS-CIPROCÓD. ÓRGÃO REQUISITANTE
00052224SIGLA E CÓDIGO DO ÓRGÃO SUPRIDOR
00001538 - DEP SUPORTE ADM CENTRAL/DESAD

ITEM	CÓDIGO DO MATERIAL / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	152002014	MICROCOMPUTADOR - Estação convencional LCD - Ctr. 12.985/04	UN	144,0000	3.690,0000	531.360,00
2	152002014	MICROCOMPUTADOR - Estação convencional CRT - Ctr. 12.989/04	UN	3017,0000	2.316,0000	6.987.372,00
3	152002014	MICROCOMPUTADOR - Estações SRO - Ctr. 12.994/04	UN	125,0000	3.436,0000	429.500,00
4	152002014	MICROCOMPUTADOR - Estações de desenvolvimento - Ctr. 12.987/04	UN	52,0000	7.495,0000	389.740,00
5	152002014	MICROCOMPUTADOR - Estações gráficas - Ctr. 12.994/04	UN	11,0000	9.860,0000	108.460,00

ITEM	LOCAIS PARA ENTREGA DOS MATERIAIS OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS PARA ENTREGA DOS MATERIAIS / SERVIÇOS (EM DIAS)	QTDE.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA / CONTÁBIL
1	01H05 - Equipamentos de Informática	10	144,0000	01H05.13202.110001
2	01H05 - Equipamentos de Informática	10	30,0000	01H05.13202.110001
2	04H05 - Equipamentos de Informática	10	24,0000	04H05.13202.110001
2	06H05 - Equipamentos de Informática	10	45,0000	06H05.13202.110001
2	08H05 - Equipamentos de Informática	10	118,0000	08H05.13202.110001
2	10H05 - Equipamentos de Informática	10	138,0000	10H05.13202.110001
2	12H05 - Equipamentos de Informática	10	100,0000	12H05.13202.110001
2	14H05 - Equipamentos de Informática	10	36,0000	14H05.13202.110001
2	16H05 - Equipamentos de Informática	10	106,0000	16H05.13202.110001
2	18H05 - Equipamentos de Informática	10	47,0000	18H05.13202.110001
2	20H05 - Equipamentos de Informática	10	277,0000	20H05.13202.110001
2	22H05 - Equipamentos de Informática	10	70,0000	22H05.13202.110001
2	24H05 - Equipamentos de Informática	10	32,0000	24H05.13202.110001
2	26H05 - Equipamentos de Informática	10	21,0000	26H05.13202.110001
2	28H05 - Equipamentos de Informática	10	141,0000	28H05.13202.110001
2	30H05 - Equipamentos de Informática	10	59,0000	30H05.13202.110001
2	32H05 - Equipamentos de Informática	10	101,0000	32H05.13202.110001
2	34H05 - Equipamentos de Informática	10	44,0000	34H05.13202.110001
2	36H05 - Equipamentos de Informática	10	152,0000	36H05.13202.110001
2	50H05 - Equipamentos de Informática	10	320,0000	50H05.13202.110001
2	60H05 - Equipamentos de Informática	10	55,0000	60H05.13202.110001
2	64H05 - Equipamentos de Informática	10	212,0000	64H05.13202.110001
2	68H05 - Equipamentos de Informática	10	200,0000	68H05.13202.110001
2	70H05 - Equipamentos de Informática	10	28,0000	70H05.13202.110001
2	72H05 - Equipamentos de Informática	10	374,0000	72H05.13202.110001
2	74H05 - Equipamentos de Informática	10	287,0000	74H05.13202.110001
3	04H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	04H05.13202.110001
3	06H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	06H05.13202.110001
3	08H05 - Equipamentos de Informática	10	9,0000	08H05.13202.110001
3	10H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	10H05.13202.110001
3	12H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	12H05.13202.110001
3	14H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	14H05.13202.110001
3	16H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	16H05.13202.110001
3	18H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	18H05.13202.110001
3	20H05 - Equipamentos de Informática	10	9,0000	20H05.13202.110001
3	22H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	22H05.13202.110001
3	24H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	24H05.13202.110001
3	26H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	26H05.13202.110001
3	28H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	28H05.13202.110001
3	30H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	30H05.13202.110001
3	32H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	32H05.13202.110001
3	34H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	34H05.13202.110001
3	36H05 - Equipamentos de Informática	10	9,0000	36H05.13202.110001
3	50H05 - Equipamentos de Informática	10	9,0000	50H05.13202.110001
3	60H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	60H05.13202.110001
3	64H05 - Equipamentos de Informática	10	9,0000	64H05.13202.110001
3	68H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	68H05.13202.110001
3	70H05 - Equipamentos de Informática	10	3,0000	70H05.13202.110001
3	72H05 - Equipamentos de Informática	10	20,0000	72H05.13202.110001
3	74H05 - Equipamentos de Informática	10	9,0000	74H05.13202.110001

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 566

3677

Doc:

4	01H05	- Equipamentos de Informática	10	19,0000	01H05.13202.110001
4	04H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	04H05.13202.110001
4	10H05	- Equipamentos de Informática	10	2,0000	10H05.13202.110001
4	12H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	12H05.13202.110001
4	14H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	14H05.13202.110001
4	20H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	20H05.13202.110001
4	22H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	22H05.13202.110001
4	30H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	30H05.13202.110001
4	32H05	- Equipamentos de Informática	10	2,0000	32H05.13202.110001
4	36H05	- Equipamentos de Informática	10	2,0000	36H05.13202.110001
4	50H05	- Equipamentos de Informática	10	7,0000	50H05.13202.110001
4	64H05	- Equipamentos de Informática	10	3,0000	64H05.13202.110001
4	68H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	68H05.13202.110001
4	72H05	- Equipamentos de Informática	10	9,0000	72H05.13202.110001
4	74H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	74H05.13202.110001
5	01H05	- Equipamentos de Informática	10	2,0000	01H05.13202.110001
5	08H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	08H05.13202.110001
5	10H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	10H05.13202.110001
5	20H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	20H05.13202.110001
5	28H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	28H05.13202.110001
5	36H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	36H05.13202.110001
5	50H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	50H05.13202.110001
5	64H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	64H05.13202.110001
5	72H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	72H05.13202.110001
5	74H05	- Equipamentos de Informática	10	1,0000	74H05.13202.110001

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TERMO DE ACEITAÇÃO: 00052224 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS-CIPRO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO - APLICAÇÃO / USO: RMS referente ao aditivo dos contratos 12.985/04; 12.987/04; 12.989/04 e 12.994/04

EMISSOR DA RMS

NOME FERNANDA RODRIGUES BERTOLDO

DATA 07/12/04

DE ACORDO

DATA

Jorge Luiz Salomão de Oliveira

Chefe da DGT/CIPRO

Mat.: 8.685.344-9

AUTORIZO INICIAR PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

DATA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0567

Doc: 3677

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO – DEJUR

REF: CI/CIPRO-947/2004

NOTA JURÍDICA/DEJUR/DCON - 1281 / 2004



Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

Por meio da CI em referência, a CIPRO submete a este Departamento Jurídico, para análise e chancela, duas vias das minutas do Primeiro Termo Aditivo aos Contratos nº 12.985, 12.987, 12.989 e [REDACTED]/2004, firmados, respectivamente, com as empresas ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, POSITIVO INFORMÁTICA LTDA e [REDACTED] DO BRASIL LTDA.

Os Termos em referência têm como objeto a aditivação, no máximo de 25% (vinte e cinco por cento), dos valores globais dos referidos Contratos, o que acarretará o seguinte acréscimo:

Contrato	Valor Atual	Aditivação	Valor Acrescido
12.895/2004	R\$ 2.129.130,00	24,96%	R\$ 2.660.490,00
12.987/2004	R\$ 1.558.960,00	25%	R\$ 1.948.700,00
12.989/2004	R\$ 27.956.436,00	25%	R\$ 34.943.808,00
12.994/2004	R\$ 1.718.000,00	24,77%	R\$ 2.709.520,00

A matéria foi objeto de análise no Relatório/CIPRO-010/2004, tendo sido autorizada a proposta, com fundamento no artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93 e no subitem 7.1.1 da Cláusula Sétima dos Contratos.

Informa ainda a CIPRO que as necessidades da ECT exigem que tais Contratos, advindos do SIREP-057, sejam aditivados para que se possa atender às necessidades das áreas clientes.

CI CIPRO 947 2004 ATP Novadata Positivo HP

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0568
Doc: 3677

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO – DEJUR**

Quanto às despesas decorrentes dos aditamentos, correrão elas na mesma classificação orçamentária dos respectivos processos originais.

Analizando os documentos em apreço entendemos que se encontram revestidos das formalidades legais necessárias para produção dos efeitos desejados.

Com essas considerações, informamos que, sob o aspecto jurídico, não há nenhum óbice à efetivação dos instrumentos que nos foram encaminhados, motivo pelo qual devolvemos os mesmos com a aposição da chancela deste Departamento Jurídico.

Esta é a Nota Jurídica.

À consideração superior.

Brasília (DF), 06 de dezembro de 2004.

LUIZ EDUARDO ALVES RODRIGUES
Matrícula nº 8.012.326-0 – OAB/DF 18.176
Advogado - ECT

DE ACORDO: 06.12.04

Valeria Cristina Silva Almeida Pessoa
Mat. 8.011.744-2 - OAB/DF 7334/DF
Chefe DCONNECT

APROVO EM: 06/12/2004

MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
Chefe do Departamento Jurídico

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0569
2	
Doc:	3677

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DEJUR

CI / CIPRO - 947/2004

Ref.: SIREP-057/04-CTOS 12.985/04,12.987/04,12.989/04,12.994/04

Assunto: ADITIVAÇÃO ACRÉSCIMO 25 % MÁXIMO LEI 8.666/93

Brasília, 18 de novembro de 2004.

Solicitamos a esse Departamento, urgente ANÁLISE E CHANCELA NOS TERMOS ADITIVOS ANEXOS para adituação de acréscimo a 25 % dos contratos oriundos do SIREP-057/04-CTOS 12.985/04,12.987/04,12.989/04,12.994/04.


Anexamos o relatório CIPRO/010/2004 que subsidia a análise administrativa e jurídica para a final adituação.

Atenciosamente,



Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

DE ACORDO



EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA

Vanine Vasconcelos Magalhães
Assessor Executivo da DITEC
Matrícula 8.024.363-0

C/C:

Anexo: rel CIPRO/010/2004

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0570
3677
Doc:

BD Destino Orgao	BD Equip Descrição	SomaDeBD Ec
AC/DICOM	Estação Convencional	59
AC/DIEFI	Estação Convencional	29
AC/DIOPE	Estação Convencional	41
AC/DIRAD	Estação Convencional	51
AC/DIREC	Estação Convencional	19
AC/DITEC	Estação Convencional	162
AC/GABPR	Estação Convencional	76
DR/AL	Estação Convencional	64
DR/AM	Estação Convencional	69
DR/BA	Estação Convencional	206
DR/BSB	Estação Convencional	153
DR/CE	Estação Convencional	93
DR/ES	Estação Convencional	106
DR/GT	Estação Convencional	131
DR/MA	Estação Convencional	147
DR/MG	Estação Convencional	381
DR/MS	Estação Convencional	67
DR/MT	Estação Convencional	73
DR/NO	Estação Convencional	60
DR/PA	Estação Convencional	142
DR/PB	Estação Convencional	86
DR/PE	Estação Convencional	158
DR/PI	Estação Convencional	81
DR/PR	Estação Convencional	126
DR/RJ	Estação Convencional	761
DR/RN	Estação Convencional	54
DR/RS	Estação Convencional	362
DR/SC	Estação Convencional	68
DR/SE	Estação Convencional	53
DR/SPI	Estação Convencional	318
DR/SPM	Estação Convencional	655

4.851

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0571

Doc: 3677

18
N

BD_Destino_Orgao	BD_Equip_Descrição	SomaDeBD_Ec
AC/DICOM	Estação Desenvolvimento	1
AC/DIEFI	Estação Desenvolvimento	7
AC/DIRAD	Estação Desenvolvimento	1
AC/DITEC	Estação Desenvolvimento	58
AC/GABPR	Estação Desenvolvimento	1
DR/AL	Estação Desenvolvimento	7
DR/AM	Estação Desenvolvimento	9
DR/BA	Estação Desenvolvimento	14
DR/BSB	Estação Desenvolvimento	10
DR/CE	Estação Desenvolvimento	5
DR/ES	Estação Desenvolvimento	8
DR/GT	Estação Desenvolvimento	6
DR/MA	Estação Desenvolvimento	10
DR/MG	Estação Desenvolvimento	23
DR/MS	Estação Desenvolvimento	5
DR/MT	Estação Desenvolvimento	7
DR/NO	Estação Desenvolvimento	5
DR/PA	Estação Desenvolvimento	5
DR/PB	Estação Desenvolvimento	6
DR/PE	Estação Desenvolvimento	8
DR/PI	Estação Desenvolvimento	8
DR/PR	Estação Desenvolvimento	34
DR/RJ	Estação Desenvolvimento	25
DR/RN	Estação Desenvolvimento	7
DR/RS	Estação Desenvolvimento	8
DR/SC	Estação Desenvolvimento	6
DR/SE	Estação Desenvolvimento	5
DR/SPI	Estação Desenvolvimento	10
DR/SPM	Estação Desenvolvimento	15

314

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0572
Doc: 3677

BD Destino Orgao	BD Equip Descrição	SomaDeBD Ec
AC/DICOM	Estação Gráfica	7
AC/DITEC	Estação Gráfica	30
DR/AM	Estação Gráfica	5
DR/BA	Estação Gráfica	2
DR/BSB	Estação Gráfica	3
DR/CE	Estação Gráfica	2
DR/MA	Estação Gráfica	5
DR/MG	Estação Gráfica	2
DR/MT	Estação gráfica	5
DR/PB	Estação Gráfica	2
DR/PR	Estação Gráfica	11
DR/RJ	Estação Gráfica	13
DR/RS	Estação Gráfica	4
DR/SPI	Estação Gráfica	1
DR/SPM	Estação Gráfica	2

34

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0573

Doc. 3677

BD Destino Orgao	BD Equip Descrição	SomaDeBD Ec
AC/DICOM	Notebook	9
AC/DIEFI	Notebook	8
AC/DIOPE	Notebook	3
AC/DIRAD	Notebook	3
AC/DIREC	Notebook	2
AC/DITEC	Notebook	21
AC/GABPR	Notebook	13
DR/AL	Notebook	24
DR/AM	Notebook	26
DR/BA	Notebook	50
DR/BSB	Notebook	22
DR/CE	Notebook	33
DR/ES	Notebook	42
DR/GT	Notebook	39
DR/MA	Notebook	14
DR/MG	Notebook	78
DR/MS	Notebook	32
DR/MT	Notebook	21
DR/NO	Notebook	35
DR/PA	Notebook	23
DR/PB	Notebook	21
DR/PE	Notebook	19
DR/PI	Notebook	11
DR/PR	Notebook	41
DR/RJ	Notebook	68
DR/RN	Notebook	15
DR/RS	Notebook	69
DR/SC	Notebook	56
DR/SE	Notebook	10
DR/SPI	Notebook	66
DR/SPM	Notebook	59

333

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0574

3677

Doc: _____

CONTRATOS - VALORES ORIGINAIS

Contratos	12.985/04	12.987/04	12.989/04	12.994/04	12.994/04
Itens (estações)	Conv - LCD	Desenvolv.	Conv- CRT	SRO	Gráfica
Quantidade	577	208	12.071	500	46
V. Unitário	R\$ 3.690,00	R\$ 7.495,00	R\$ 2.316,00	R\$ 3.436,00	R\$ 9.860,00
V. Contrato	R\$ 2.129.130,00	R\$ 1.558.960,00	R\$ 27.956.436,00	R\$ 1.718.000,00	R\$ 453.560,00

R\$ 2.171.560,00

CONTRATOS - VALORES ADITIVADOS

Contratos	12.985/04	12.987/04	12.989/04	12.994/04	12.994/04
Itens (estações)	Conv - LCD	Desenvolv.	Conv- CRT	SRO	Gráfica
Quantidade aditivada	721	260	15.088	625	57
V. Unitário	R\$ 3.690,00	R\$ 7.495,00	R\$ 2.316,00	R\$ 3.436,00	R\$ 9.860,00
Aditados	R\$ 2.660.490,00	R\$ 1.948.700,00	R\$ 34.943.808,00	R\$ 2.147.500,00	R\$ 562.020,00

R\$ 2.709.520,00

QTE ADICIONAL 144,00 52,00 3.017,00 125,00 11,00

Contratos	12.985/04	12.987/04	12.989/04	12.994/04	SOMAS
Valores aditivados	R\$ 2.660.490,00	R\$ 1.948.700,00	R\$ 34.943.808,00	R\$ 2.709.520,00	R\$ 42.262.518,00
Valores originais	R\$ 2.129.130,00	R\$ 1.558.960,00	R\$ 27.956.436,00	R\$ 2.171.560,00	R\$ 33.816.086,00
Acréscimo - 25 %	R\$ 531.360,00	R\$ 389.740,00	R\$ 8.987.372,00	R\$ 537.960,00	R\$ 8.446.432,00

5% R\$ 26.568,00 R\$ 19.487,00 R\$ 349.368,60 R\$ 26.898,00

TETO Fin Max R\$ 2.661.412,50 R\$ 1.948.700,00 R\$ 34.945.545,00 R\$ 2.714.450,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0575
3677
Doc: _____



RELATÓRIO CIPRO-010/2004

Referência:

SIREP-057/04

Contratos : 12.985/04-ATP

12987/04-Novadata

12.989/04-Positivo

12.994/04-HP

ASSUNTO:

Trata-se de pedido de adituação ao máximo de 25 % dos valores dos contratos referidos em face do parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93, originado em face de diversas necessidades regionais e corporativas.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0576
Doc. 677

03
24

SUMÁRIO

<u>I – DO SIREP-057/04</u>	<u>3</u>
Tabela 1	4
Tabela 2	4
<u>II – DA NECESSIDADE DE ADITIVACÃO.....</u>	<u>5</u>
Tabela 3	5
<u>III – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA E CONTRATUAL.....</u>	<u>6</u>
<u>IV DOS VALORES TETO CALCULADOS.....</u>	<u>7</u>
Tabela 4	7
<u>V DO IMPACTO FINANCEIRO</u>	<u>7</u>
Tabela 5	7
<u>VI DO PEDIDO.....</u>	<u>7</u>

4p

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0577
3677
Doc: _____

04
Dh


I – DO SIREP-057/04

As necessidades de equipamentos de informática são monitoradas pela CIPRO e DITEC.

A CIPRO ao longo de 2004 efetuou uma série de providências para minimizar o “passivo” de necessidades de equipamentos de informática. entre as quais a agilização de pregão para aquisição de grande parte das necessidades.

Tal pregão foi bem sucedido em 10/09/2004 , com exceção do item “ notebooks” que continua em litígio entre empresa desclassificada tecnicamente e a ECT.

O pregão foi o veículo da instituição do registro de preços SIREP-057/04 com a seguinte pauta:



RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fts. Nº	0578
	3677
Doc:	

**CORREIOS**

REL/CIPRO-010/2004 - alteração unilateral; acréscimo a 25 % dos contratos SIREP 57

DR	PREGAO (ORIGINAL)				
	TOTAL_CRT CTO 12.989/04	TOTAL_LCD CTO 12.985/04	DIOPE - SRO CTO 12.994/04	GRAFICA CTO 12.994/04	DESENVOLVIMENTO CTO 12.987/04
AC	129	577	0	5	85
AL	94	0	10	1	2
AM	179	0	10	1	0
BA	473	0	40	2	0
BSB	550	0	10	2	7
CE	398	0	10	1	3
ES	142	0	10	1	5
GT	423	0	10	1	0
MA	186	0	10	1	0
MG	1108	0	40	3	2
MS	281	0	10	1	4
MT	126	0	10	1	0
NO	82	0	10	1	0
PA	565	0	10	2	0
PB	237	0	10	1	3
PE	404	0	10	1	6
PI	177	0	10	1	0
PR	607	0	40	2	9
RJ	1279	0	40	5	28
RN	221	0	10	1	0
RS	846	0	40	3	11
SC	801	0	10	1	5
SE	112	0	10	1	0
SPI	1153	0	40	2	3
SPM	1498	0	90	5	35
TOTAIS	12071	577	500	46	208
TOTAL GERAL	13402				

Tabela 1


Os referidos contratos foram assinados em 28 de outubro, na seguinte configuração:

CONTRATOS - VALORES ORIGINAIS

Contratos	12.985/04	12.987/04	12.989/04	12.994/04	12.994/04
Itens (estações)	Conv - LCD	Desenvolv.	Conv- CRT	SRO	Gráfica
Quantidade	577	208	12.071	500	46
V. Unitário	R\$ 3.690,00	R\$ 7.495,00	R\$ 2.316,00	R\$ 3.436,00	R\$ 9.860,00
V. Contrato	R\$ 2.129.130,00	R\$ 1.558.960,00	R\$ 27.956.436,00	R\$ 1.718.000,00	R\$ 453.560,00
				R\$ 2.171.560,00	

Tabela 2

Obs: O contrato 12.994/04 foi assinado com dois itens e soma R\$2.171.560,00.



06
[Handwritten signature]

II – DA NECESSIDADE DE ADITIVAÇÃO

Todavia as necessidades da ECT exigem que os contratos advindos do SIREP-057/04 sejam aditivados até o máximo legal de 25 % do valor inicial atualizado dos contratos para que seja possível atender às necessidades das áreas clientes.

Uma pauta com aditvação a 25 % é demonstrada a seguir.

DR	ADITIVO 25%				
	TOTAL CRT	TOTAL LCD	DIOPE - SRO	GRÁFICA	DESENV
	12.989/04	12.985/04	12.994/04	12.994/04	12.987/04
AC	159	721	0	7	104
AL	118	0	13	1	3
AM	224	0	13	1	0
BA	591	0	49	3	0
BSB	688	0	13	3	9
CE	498	0	13	1	4
ES	178	0	13	1	6
GT	529	0	13	1	0
MA	233	0	13	1	0
MG	1385	0	49	4	3
MS	351	0	13	1	5
MT	158	0	13	1	0
NO	103	0	13	1	0
PA	706	0	13	3	0
PB	296	0	13	1	4
PE	505	0	13	1	8
PI	221	0	13	1	0
PR	759	0	49	3	11
RJ	1599	0	49	6	35
RN	276	0	13	1	0
RS	1058	0	49	4	14
SC	1001	0	13	1	6
SE	140	0	13	1	0
SPI	1440	0	49	3	4
SPM	1872	0	110	6	44
	15088	721	625	57	260

Tabela 3

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0580
 3677
 Dóc: _____

III – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA E CONTRATUAL

A lei 8.666/2003 prevê que:

“ Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

... § 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.” (realce nosso)

Outrossim, os contratos assinados prevêm em sua cláusula 7.1. 1 subitem b) que...

“ 7.1 Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas nos seguintes casos” :

7.1.1. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, quando:

...Necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, desde que limitado ao percentual legalmente permitido;

Observe-se que tal §1º do art. 65 da Lei 8.666/93 vem ao encontro das necessidades da Administração, como pondera Maria Di Pietro (Direito Administrativo, Atlas, 11ª ed. 1999, à pp. 248-249:

“... são cláusulas exorbitantes aquelas que não seriam comuns...por conferirem privilégio a uma das partes(a Administração) em relação à outra; elas colocam a



REL/CIPRO-010/2004 - alteração unilateral; acréscimo a 25 % dos contratos SIREP 57

*Administração em posição de supremacia sobre o contrato...
(p.248)*

... alteração unilateral (p.249)

Esta prerrogativa está prevista, genericamente, no artigo 58, I, para possibilitar a melhor adequação às finalidades do interesse público; mais especificamente, o artigo 65, I, estabeleça a possibilidade de alteração unilateral...

O §1º do art. 65 estabelece um limite para os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, sendo de até 25 % do valor inicial atualizado do contrato...(realcei) (p.249)"

IV DOS VALORES TETO CALCULADOS

A tabela a seguir sintetiza os valores teto nos limites legais de acordo com a lei 8.666/93.

Contratos	12.985/04	12.987/04	12.989/04	12.994/04
Valores aditivados	R\$ 2.660.490,00	R\$ 1.948.700,00	R\$ 34.943.808,00	R\$ 2.709.520,00

Tabela 4

V DO IMPACTO FINANCEIRO

O impacto financeiro desta aditativação é de R\$8.446.432,00:

Contratos	12.985/04	12.987/04	12.989/04	12.994/04	SOMAS
Valores aditivados	R\$ 2.660.490,00	R\$ 1.948.700,00	R\$ 34.943.808,00	R\$ 2.709.520,00	R\$ 42.262.518,00
Valores originais	R\$ 2.129.130,00	R\$ 1.558.960,00	R\$ 27.956.436,00	R\$ 2.171.560,00	R\$ 33.816.086,00
Valor ADITIVADO	R\$ 531.360,00	R\$ 389.740,00	R\$ 6.987.372,00	R\$ 537.960,00	R\$ 8.446.432,00

Tabela 5

O impacto já está previsto na conta orçamentária H 05.

VI DO PEDIDO

Este é o RELATÓRIO desta CIPRO, para a devida aditativação ao limite de 25 % dos contratos 12.985/04 (ATP), 12.987/04 (Novadata)


RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0582
3677
Doc: _____




REL/CIPRO-010/2004 - alteração unilateral; acréscimo a 25 % dos contratos SIREP 57

12.989/04(Positivo) e 12.994/04 (HP) que deverá ser submetido à análise do DEJUR para a chancela dos Termos Aditivos para assinaturas do Presidente da ECT, do Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura e dos responsáveis pelas companhias fornecedoras.

Brasília (DF), 19 de novembro de 2004.


EDILBERTO NERRY PETRY
CHEFE DA CIPRO/DITEC

DE ACORDO


EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA

Autorizo

JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
PRESIDENTE

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0583

Doc.º 3677

PREGÃO 094/2002



AQUISICÃO DE NOTEBOOKS



PASTA 01



ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0584
Nº 3677
Doc:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DO DISTRITO FEDERAL

1º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO, REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTO, REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS

AV. CENTRAL, 11 BLOCO "A" - N.º 1.111 - BANDEIRANTE, BRASILIA-DF

FONE (0XX61) 552-0005

FONE (0XX61) 568-3200

LIVRO Nº 2012

2002

FOLHA Nº: 194


Testemho do Of. Registrado bastante que faz: **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A**, na forma abaixo

virem que, aos 11 do mês de dezembro do ano de dois mil e dois (03/12/2002), nesta cidade do Núcleo Bandeirante, Distrito Federal, perante mim, escrevente, compareceu como outorgante **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 51.754.240/0001-12, com sede à SIBS QD 01 CONJ "C" LOTES 01 a 10, NUCLEO BANDEIRANTE - DF, com seu Estatuto de Constituição devidamente registrado e arquivado na JUCESP sob o nº 755.401, com a Ata de mudança de sede social arquivada e registrada na JCDF sob o nº 9281/83, com registro atual sob o nº 5330000321-1, neste ato representada por seu Diretor Presidente **JOSE LUIZ CUINHAS DA CUNHA**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, Clnº 019.544.930-1 M.Ex., CPF/MF nº 028441257-00, residente e domiciliado na SHIS QL 10 CONJ 10 CASA 10, BRASILIA - DF, e pelo Diretor **MAURO FARIAS DUTRA**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, Clnº 992 CREA/DF, CPF/MF nº 075315831-00, residente e domiciliado na SHIS QL 18 CONJ. 05 CASA 15, LAGO SUL, BRASILIA - DF, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração, e nos termos do Art. 14 do seu Estatuto Social; nos termos do Art. 29, letra "E", reconhecida como a própria pelos documentos exibidos e de cuja capacidade dou fé, por ela me foi dito que, por este público instrumento, nomeia e constitui seu bastante procurador **CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS**, brasileiro, casado, vendedor, Clnº 1.405.373 SSP/DF, CPF/MF nº 636269461-49, residente e domiciliado na SCR N 702/3 BLOCO D AP 107 ENT 36, BRASILIA - DF (dados fornecidos por declaração), a quem confere poderes específicos para participações em licitações, podendo representá-la perante Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas e Particulares, podendo habitar-se em concorrências, tomadas de preços e cartas/convites e para tanto: 1º prestar declarações; 2º apresentar propostas de licitações; 3º assinar recursos e impugnações; 4º representar legalmente a Sociedade nas diversas fases de licitação; 5º desistir ou transigir quanto às propostas de concorrências; 6º levantar cauções, assinando recibos e quitações; 7º prestar esclarecimento em nome da OUTORGANTE; 8º constituir advogado para as causas que envolvam problemas de licitação; 9º receber AF - Autorização de Fornecimento; 10º outorgar cartas de credenciamento para qualquer das modalidades de licitação; 11º assinar documentos de habilitação, propostas técnicas e propostas comerciais; 12º formular oferta de preços para licitação na modalidade de pregão; 13º assinar Contratos de Fornecimento, compra, venda e locação de equipamentos. Testemunhas dispensadas na forma da lei. VEDADO O SUBSTABELECIMENTO. EXCETO NO QUE SE REFERE A REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DIVERSAS FASES DE CONCORRÊNCIAS. PODENDO PRESTAR DECLARAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS. APRESENTAR PROPOSTAS. ASSINAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. PROPOSTAS TÉCNICAS E COMERCIAIS. OUTORGAR CARTAS DE CREDENCIAMENTO E INSTRUMENTOS PARTICULARES DE PROCURAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. A PRESENTE TEM VALIDADE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO 2003. (FEITA SOB MINUTA APRESENTADA). As assinaturas foram devidamente colhidas no endereço da outorgante. Assim o disse do que dou fé, e me pediu este instrumento, que lhe li, acatou e assina. Eu, (a.a) **MILLYANNE ROMUALDO DA SILVA**, Escrevente, lavrei, li e encerro o presente ato, colhendo as assinaturas. E eu (a.a) **EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO**, Tabelião, dou fé e assino. **EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO**, **JOSE LUIZ CUINHAS DA CUNHA**, **JOSE LUIZ CUINHAS DA CUNHA**, **NADA MAIS**. Traslada em seguida. Eu, **MILLYANNE ROMUALDO DA SILVA**, Escrevente, anexo, em público e raso.



EM TESTEMUNHO

DA VERDADE



Infravermelho (FIR) (WinXP)

Para habilitar o modo FIR - infravermelho-serão necessários dois procedimentos

Infravermelho (FIR) - Setup da BIOS

1. Você necessitará habilitar um modo infravermelho (FIR) da BIOS antes de instalar o driver.
2. Reinicialize seu computador e pressione a tecla **Ctrl+Alt+S** para entrar na tela de **setup**.
3. Use as teclas de movimento para esquerda e direita para chegar ao menu **avançado** (Advanced). O menu **avançado** deve estar destacado em **branco**.
4. Use as teclas de movimento para baixo e para cima para selecionar **I/O Configuração de Dispositivo**.
5. Pressione **enter** para selecionar **sub menu**.
6. Use as teclas de movimento para baixo e para cima para selecionar **mode**.
7. Use a **barra de espaço** ou as teclas **-/+** para mudar as configurações do FIR.
8. Pressione a tecla **F10** para salvar e confirmar as mudanças, e para sair do setup.
9. O Windows irá agora inicializar.
10. Assim que reinicializar, você necessitará da inserção do CD do Windows.
11. Espere alguns segundos para a reorganização do disco no driver e então clique em **OK**.
12. Clique em **desligar** e aguarde a reinicialização do seu computador.


Doc:	ROS nº 03/2005 - CN
	CPMI - CORREIOS
	Fls: 0586
	3677

626
Raula

128

Infravermelho (FIR) - WinXP Setup

1. Clique em **iniciar**,aponte para **configurações** e clique no **painel de controle**. Clique duplamente em **sistema** e então clique em **gerenciador de dispositivos**.
2. Clique em "+"próximo de adaptadores de rede (não em dispositivos infravermelho).
3. Clique duplamente em **dispositivo desconhecido** e clique em reinstalar o driver.
4. Quando aparecer adicionar um novo driver de dispositivo, clique em próximo, então Selecione **"procurar por um driver melhor ... (recomendado)"** e clique em próximo.
5. Selecione apenas **"escolher um diretório"**, navegando (**browser...**) Em **D:\Drivers\Fir\Setup.exe** e clique em **OK > próximo > próximo**.
6. Clique em desligar e reinicialize o computador.
7. Quando aparecer a mensagem 'insira um disco denomi nado"Windows 98 segunda edição em CD-ROM" e então clique em OK para ejetar seu CD-ROM e inserir o CD do Windows.
8. Espere alguns segundos para a reorganização do disco no driver e então clique em **OK**.
9. Você pode ajustar seu infravermelho tanto pela **barra de tarefas** a direita da tela ou escolhendo o botão **iniciar**, apontando para **configurações** clicando em **painel de controle**. Clique duplamente em **infrared** (ícone de infravermelho).
10. Você necessitará habilitar a opção **Enable Infrared Communication**.
11. Esteja certo que você ajustou corretamente indo ao menu **iniciar**, apontando para **configurações** e clicando em **painel de controle**. Clique duplamente no ícone de rede.
12. Selecione **Winbond Infrared Controller (DMA)** e clique em **propriedades**.
13. Selecione a alerta **avancado**.



Capítulo 4: Recovery, Drivers e Utilitários

Visão Geral

Este capítulo detalha como instalar os drivers e utilitários essenciais para operação e funcionamento de todos os subsistemas de seu Notebook. O sistema aperfeiçoa varias características de hardware, verificando as ultimas versões de sistemas operacionais disponíveis e drivers e utilitários integrados. Então, alguns destes componentes não poderão ser auto configurados com driver apropriado ou utilitário durante a instalação do sistema operacional ao invés disso, você necessitará instalar manualmente alguns drivers e utilitários requeridos. Neste capítulo, nós ensinaremos instruções de instalação de driver e utilitários com o sistema operacional. Os seguintes sistemas operacionais são compatíveis:

- *Windows 98 Segunda Edição*
- *Windows Me*
- *Windows NT 4.0*(Com pacote de serviços 6 ou superior)
- *Windows 2000 Professional*
- *Windows XP*

Atenção

Nos procedimentos de instalação, você instalará todos os drivers e utilitários disponíveis no CD integrado. Se você não encontrar o driver necessário, então você precisará instalar o driver manualmente.



RECOVERY CD

Todos os seguintes passos de instalação dos drivers só devem ser seguidos em caso de mudança do sistema operacional. As duas mídias do CD de recuperação (RECOVERY CD) já efetuam todas as configurações de modo automático dispensando a intervenção do usuário, não sendo necessário portanto o passos aqui descritos.



O que Instalar


Os *dispositivos de driver e utilitários + manual do usuário em CD ROM* contém os drivers e utilitários necessários para operação correta do seu notebook. A tabela seguinte lista o que você precisará instalar manualmente, dependendo da escolha do seu sistema operacional.

Você deverá instalar os drivers na ordem indicada na tabela 4-2 da página 4-5 . Existem diferentes ordens de instalação para diferentes sistemas operacionais.

Nota importante: Favor instalar *Microsoft DirectX 8.0* pelo *drivers de dispositivos e utilitários + manual do usuário em CD ROM* instalado em **win 98 SE e win ME**. é também recomendado que você instale *Microsoft Direct X 8.0* (ou superior) para **Windows 2000**, como muitos jogos e aplicações multimídia requerem.

Não instale *Microsoft DirectX 8.0* em Windows XP, porque uma versão superior já vem integrada ao sistema.

Caso necessário, você terá que trocar os drivers de dispositivos mais manual do usuário com seu sistema operacional.



Com intuito de maximizar os controles do seu sistema operacional, você precisará ajustar o setup da BIOS e habilitar as preferências escolhidas para seu SO. Favor ver "Utilitários da BIOS" na página 5-1 para detalhes.

Mensagens de Drivers Autorizados

Se você receber uma mensagem dizendo que o driver que você está instalando não está autorizado (ele não é reconhecido como uma assinatura digital) apenas clique em **sim** (continuar assim mesmo) para ignorar a mensagem e continuar o procedimento de instalação.

Notas dos Drivers de Vídeo

Um conjunto de alta performance de drivers de vídeo (não aplicáveis a Windows NT 4.0) estão disponíveis na pasta **DDrivers\Video\Video_P** Seu Sistema Operacional **Setup.exe em dispositivo de driver e Utilitários + Manual do Usuário em CDROM.**

O procedimento de instalação é idêntico simplesmente, procure no folder os arquivos de instalação dos drivers, que estão no CD. Se a pasta **Video_P** não está disponível então seus drivers já estão atualizados.

Advertência: os conjuntos de drivers acima NÃO SÃO AINDA CERTIFICADOS PELA MICROSOFT COMO COMPATÍVEIS (WHQL). Eles estão sendo testados continuamente não têm sido encontrados erros. USE SOBRE SEU PRÓPRIO RISCO.




RECOVERY CD

Todos os seguintes passos de instalação dos drivers só devem ser seguidos em caso de mudança do sistema operacional. As duas mídias do CD de recuperação (RECOVERY CD) já efetuam todas as configurações de modo automático dispensando a intervenção do usuário, não sendo necessário portanto os passos aqui descritos.



132

175





Nota de Driver de Áudio para Win 98SE

Depois que instalar o driver de áudio, e antes de instalar o driver de modem, você precisará fazer o download do seguinte arquivo (269601usa8.exe) Em ordem para habilitar Win98SE

Você poderá baixar (269601usa8.exe) Diretamente do site da Microsoft.

Tabela 4 - 1 - O Que Instalar (Win 98SE & Win XP)

Características - Win98SE	
1.Chipset	Página 6
2.Video	Página 7
3.LAN	Página 8
4.Teclas de Acesso	Página 9
5.TouchPad/TrackPad	Página 9
6.PC Card - PCMCIA	Página 10
7.Intel SpeedStep	Página 11
8.Infrared (FIR)	Página 12
9.Audio (see sidebar note)	Página 14
10.Modem	Página 16
11.PH - Save to Disk	Página 17

Características - Win XP	
1.Chipset	Página 52
2.LAN	WinXP Default
3.Teclas de Acesso	Página 52
4.Modem	Página 53
5.TouchPad/TrackPad	Página 54
6.PC Card - PCMCIA	Página 54
7.Audio	Página 57
9.Video	Página 57
10.Intel SpeedStep	XP Built-in
11.Infrared (FIR)	Página 58





Tabela 4 - 2 - O Que Instalar (Win ME, Win 2000, Win NT 4.0)

Características	WinME*	Win 2000*	Win NT 4.0
1.Chipset	Página 20	pagina 33	N/A
2.LAN	Página 21	pagina 34	pagina 45
3.Teclas de Acesso	Página 22	pagina 35	pagina 47
4.Modem	Página 23	pagina 35	pagina 48
5.TouchPad/TrackPad	Página 24	pagina 36	pagina 49
6.PC Card - PCMCIA	Página 24	pagina 36	N/A
7.Audio	Página 27	pagina 39	pagina 49
8.Video	Página 28	pagina 40	pagina 50
9.Intel Speed Step	Página 29	pagina 41	N/A
10.Infrared (FIR)	Página 30	pagina 42	N/A



Mudando/Atualizando o Sistema Operacional

Se você estiver mudando ou atualizando seu sistema operacional, então vá para um programa de BIOS, no SETUP, e ajuste na opção **advanced** o tipo de SO que você pretende usar (veja "Menu Avançado" na página 5-16)



134

1:7



RECOVERY CD

Todos os seguintes passos de instalação dos drivers só devem ser seguidos em caso de mudança do sistema operacional. As duas mídias do CD de recuperação (RECOVERY CD) já efetuam todas as configurações de modo automático dispensando a intervenção do usuário, não sendo necessário portanto o passos aqui descritos.

Windows 98 Segunda Edição

Esta seção contém os drivers e utilitários de instalação necessários para instalar o *Windows 98 segunda edição*.

Chipset (Win98SE)

- 1 - Clique no botão **iniciar** (opção) executar
- 2 - Clique em procurar D:\ Drivers\ 630ST\ Setup.exe.
- 3 - Siga as instruções na tela de instalação dos drivers e utilitários. Para continuar, pressione Next>Yes>Next.
- 4 - Reinicialize o Windows quando *InstallShield Wizard Complete* Perguntando se você quer reiniciar seu computador.
- 5 - O *Windows* então lhe dirá "o novo Hardware foi encontrado" e iniciará a instalação dos drivers para você.
- 6 - Clique em Next para continuar a adição do novo hardware encontrado.
- 7 - Selecione **Search for the better driver for your device** e escolha Next
- 8 - Tenha certeza que não há nada selecionado e clique Next
- 9 - O *Windows* então procurará os drivers automaticamente e instalará os mesmos no local apropriado. Clique Next e Finish para completar este processo.
- 10 - Selecione Yes para reiniciar o computador quando perguntado.

ROS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

Fls: 0593

Nº 3677

Doc:





Vídeo (Win98SE)

Nota importante: favor instalar Microsoft DirectX 8.0 do Dispositivo de Driver+ manual do usuário em CDROM antes de instalar os drivers de vídeo.

- 1 - Clique no botão **iniciar** (opção) executar
- 2 - Clique em procurar D:\ Drivers\ Video\ Setup.exe.
- 3 - Siga as instruções na tela de instalação dos drivers e utilitários Para continuar pressione Next>Yes>Next.
- 4 - Reinicialize o Windows quando *InstallShield Wizard Complete* Perguntando se você quer reiniciar seu computador.
- 5 - O *Windows* então lhe dirá "o novo Hardware foi encontrado" e iniciará a instalação dos drivers para você.
- 6 - Clique em Next para continuar a adição do novo hardware encontrado.
- 7 - Selecione **Search for the better driver for your device** e escolha Next
- 8 - Tenha certeza que não há nada selecionado e clique Next
- 9 - O *Windows* então procurará os drivers automaticamente e instalará os mesmos no local apropriado. Clique Next e Finish para completar este processo.
- 10 - Selecione Yes para reiniciar o computador quando perguntado.



Drivers de Vídeo

Please refer to the
"Video Drivers Notice"
on page 4 - 3.

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS: 0594
Doc: 3677




136

179

LAN (Win98SE)

1. Clique em iniciar,aponte para**configurações** e clique no painel de controle. Clique duplamente em sistema e então clique em gerenciador de dispositivos.
2. Clique em "+" próximo de **outros dispositivos**(se este subitem for mostrado).
3. Clique duplamente em**PCI Ethernet Controller** e clique em**reinstalar o driver**.
4. Quando aparecer adicionar um novo driver de dispositivo, clique em próximo, então selecione**procurar por um driver melhor ... (recomendado)** e clique em **próximo**
5. Clique próximo > próximo
6. Selecione apenas**escolher um diretório**", navegando(**browser...**) em .
D:\Drivers\LAN\Win98 e clique em OK > próximo > próximo
7. Quando aparecer a mensagem "insira um disco denominado"Windows 98 segunda edição em CDROM" e então clique em OK para ejetar seu CEROM e inserir o CD do Windows.
8. Espere alguns segundos para a reorganização do disco no driver e então clique em **OK**
9. Clique em**desligar** e reinicialize o computador
10. O adaptador de rede está pronto para configuração



Teclas de Acesso (Win98SE)

1. Clique em **iniciar**, executar
2. Procure por **D:\Driver\Hotkey\Win98\CNK00198.exe**. selecione a linguagem que você deseja usar. Para continuar, pressione próximo
3. Clique em **desligar** para reinicializar o computador
4. Você pode então configurar suas **teclas de acesso**, como mostrado em “teclas de acesso” na página 2-19.

TouchPad/TrackPad (Win98SE)

1. Clique em **iniciar**, executar
2. Procure por **D:\Driver\TouchPad\Win9x\Setup.exe**. selecione a linguagem que você deseja usar. Para continuar, pressione próximo
3. Clique em **desligar** para reinicializar o computador
4. Você pode então configurar suas **teclas de acesso**, como mostrado em “TouchPad e Botões” na página 2-25.




PC Card (PCMCIA) (Win98SE)

1. Clique em **iniciar, executar**
2. Procure por **D:\Driver\Pccard\Setup.exe**. selecione a linguagem que você deseja usar. Para continuar, pressione próximo
3. Clique em **desligar** para reinicializar o computador

Intel SpeedStep (Win98SE)

1. Procure por **D:\Drivers\SpeedStep** selecione a linguagem que você deseja usar disk\ setup.exe. Para continuar, pressione próximo
2. Clique em desligar para reinicializar o computador
3. Inicialize o Windows e clique no ícone do **SpeedStep** na barra de tarefas ou clique em iniciar, Aponte para configurações e clique em **painel de controle**. Clique duplamente em **gerenciamento de energia** (ícone) e então escolha suas configurações em **Intel SpeedStep**.




Infravermelho (FIR) (Win98SE)

Para habilitar o modo FIR - infravermelho - serão necessários dois procedimentos

Infravermelho (FIR) - Setup da BIOS

1. Você necessitará habilitar um modo infravermelho (FIR) da BIOS antes de instalar o driver.
2. Reinicialize seu computador e pressione a tecla **Ctrl+Alt+S** para entrar na tela de **setup**.
3. Use as **teclas de movimento** para esquerda e direita para chegar ao menu **avançado** (Advanced). O menu **avançado** deve estar destacado em **branco**.
4. Use as teclas de movimento para baixo e para cima para selecionar **I/O Configuração de Dispositivo**.
5. Pressione **enter** para selecionar o **sub menu**.
6. Use as **teclas de movimento** para baixo e para cima para selecionar **mode**.
7. Use a **barra de espaço** ou as **teclas +/-** para mudar as configurações do FIR.
8. Pressione a tecla **F10** para salvar e confirmar as mudanças, e para sair do setup.
9. O Windows irá agora inicializar.
10. Assim que reinicializar, você necessitará da inserção do CD do Windows.
11. Espere alguns segundos para a reorganização do disco no driver e então clique em **OK**.



140

183

Infravermelho (FIR) - Win98SE Setup

1. Clique em iniciar,aponte paraconfigurações e clique nopainel de controle. Clique duplamente em sistema e então clique emgerenciador de dispositivos.
2. Clique em "+"próximo de adaptadores de rede (não em dispositivos infravermelho).
3. Clique duplamente emdispositivo desconhecido e clique em reinstalar o driver.
4. Quando aparecer adicionar um novo driver de dispositivo, clique em próximo, então selecione "procurar por um driver melhor ... (recomendado)" e clique em próximo.
5. Selecione apenasescolher um diretório", navegando(browser...). Em D:\Drivers\Fir\Win98 e clique emOK > próximo > próximo.
6. Clique em desligar e reinicialize o computador.
7. Quando aparecer a mensagem 'insira um disco denomado "Windows 98 segunda edição em CD ROM" e então clique em OK para ejetar seu CD-ROM e inserir o CD do Windows.
8. Espere alguns segundos para a reorganização do disco no driver e então clique emOK.
9. Você pode ajustar seu infravermelhoháto pelabarra de tarefas a direita da tela ou escolhendo o botãoiniciar, apontando paraconfigurações clicando empainel de controle. Clique duplamente em infrared (ícone de infravermelho).
10. Você necessitará habilitar a opção **Enable Infrared Communication**.
11. Esteja certo que você ajustou corretamente indo ao menuiniciar, apontando paraconfigurações e clicando empainel de controle. Clique duplamente no ícone de rede.
12. SelecioneWinbond Infrared Controller (DMA) e clique empropriedades.
13. Selecione a alertaavançado.




141

184

14. A esquerda de **propriedades**, selecione **Infrared Transceiver**, e abaixo de valor selecione **HP HSDL-2300/3600** e clique em **OK**. Clique em **sim** para reinicializar o computador.
15. Verifique a documentação de seu dispositivo infravermelho para configurações adicionais.

Áudio (Win98SE)

1. Clique em **iniciar, executar**
2. Procure por **D:\Drivers\audio\Setup.exe** selecione a linguagem que você deseja usar. Para continuar, pressione **próximo**
3. Siga as instruções na tela de instalação dos drivers e utilitários. Para continuar, pressione **próximo > sim > proximo**.
4. **Reinicialize** o Windows quando o assistente de instalação perguntar se você quer reinicializar o computador
5. O Windows afirmará então "novo hardware encontrado" e iniciará a instalação dos drivers para você.
6. Quando aparecer adicionar um novo driver de dispositivo, clique em **próximo**, então selecione **"procurar por um driver melhor ... (recomendado)"** e clique em **próximo**
7. Selecione apenas **escolher um diretório**, navegando (browser...) Em e clique em **OK próximo próximo**
8. Clique em **próximo, próximo**. se você for perguntado para inserir o disco, clique em **OK**
9. Quando aparecer a mensagem "insira um disco denominado "Windows 98 segunda edição em CD-ROM" e então clique em **OK** para ejetar seu **CD-ROM** e inserir o CD do Windows.
10. Espere alguns segundos para a reorganização do disco no driver e então clique em **OK**




11. Se você recebeu uma mensagem que há um conflito de versão que você está substituindo um arquivo mais antigo, selecione sim para cada arquivo.
12. Você pode checar em painel de controle, opção som ou através do ícone na barra de tarefas as configurações e controle de volume.

Nota importante: depois de instalar o driver de áudio, e antes de instalar o driver de modem você necessitará fazer o download do seguinte arquivo (**269601usa8.exe**) , de forma que seja habilitado o suporte ao S/PDIF no Windows 98 SE.
Este arquivo é encontrado no site da Microsoft. (Nota só para Windows 98)



143

156





Modem (Win98SE)

1. Clique em **iniciar**, aponte para **configurações** e clique no **painel de controle**. Clique duplamente em **sistema** e então clique em **gerenciador de dispositivos**.
2. Clique em "+" próximo de **outros dispositivos** (se este subitem for mostrado).
3. Clique duplamente em **PCI Card** e clique em **instalar o driver**.
4. Quando aparecer adiciona um novo dispositivo de driver, clique em **próximo**, então selecione **"procurar por um driver melhor ... (recomendado)"** e clique em **próximo**.
5. Selecione apenas **"escolher um diretório"**, navegando (**browser...**). Em **D:\Drivers\Modem\Win98** e clique em **OK** próximo próximo.
6. Quando aparecer a mensagem "insira um disco denominado "Windows 98 segunda edição em CDRom" e então clique em **OK** para ejetar seu CDRom e inserir o CD do Windows.
7. Espere alguns segundos para a **reorganização** do disco no driver e então clique em **OK**.
8. Se você recebeu uma mensagem para inserir disco com o arquivo **mdmslamr.cat**, ejetar o CD do Windows e insira o CD de drivers e utilitários.
9. Procurar **D:\Drivers\Modem\Win98** e selecione o arquivo **'mdmslamr.cat'** clicando nele e clicando em **OK** e **OK**.
10. Depois que o driver estiver instalado, clique em **desligar**. Então, feche as propriedades do modem **propriedades do sistema**. O modem está pronto para configuração de discagem.



PH (Save to Disk - Hibernação)


Com intuito de habilitar a opção de hibernação mostrada em gerenciamento de energia do painel de controle do Windows 98, você terá que criar um disco chamado Save To Disk (hibernação), seguindo as instruções abaixo (caso você não possua o Recovery CD).

1. Inicialize o sistema com o suporte a CEROM em DOS. Você pode usar seu próprio disco gerado pelo Windows e colocá-lo no driver A verifique o CD-ROM drivers e utilitários e ponha-o no driver D.
2. Tenha certeza que você escolheu *"Start computer with CEROM Support"*, se não haverá o boot pelo drive de CEROM.
3. No prompt, digite o seguinte: **D:\Drivers\phdisk\v46\phdisk.**
4. Você terá então um menu com 4 opções.
5. Escolha **Create File**, escolhendo o número apropriado e pressionando a tecla **enter**.
6. O computador irá então perguntar o tamanho do arquivo que você irá criar. A figura terá um valor **mínimo** requerido pelo computador, que você **poderá escolher um valor abaixo deste**.
7. É recomendado que você digite um valor um pouco acima do requerido. O espaço recomendado deverá ser sempre próximo de 1 MB acima do total apresentado. Lembre-se que neste computador **1 MB = 1024 KB**.
8. Quando perguntado para **reboot** escolha **Enter** digitando o número apropriado e pressionando a tecla **enter** para resetar o sistema (esqueça de retirar o disquete do driver).



Sistema de Arquivos


Esta é a mais flexível maneira de ajustar a área Save to Disk. Se depois você quiser aumentar a quantidade de memórias, você poderá modificar este arquivo. Entretanto, ele não é compatível com todos os sistemas operacionais (ex: NTFS é usada pelo Windows NT 4).



**Tamanho do Arquivo**

O tamanho total de seus arquivos representam o total de memória de vídeo e componentes do sistema. Se você realizar um Upgrade (atualização), seu computador poderá repetir o procedimento descrito na página anterior para criar o arquivo novamente. Não é necessário apagar o arquivo original assim que ele for substituído.

9. Quando você voltar ao Windows, você deverá clicar em **iniciar**, apontar para **configurações** e clicar em **painel de controle**. Clique duplamente em **gerenciamento de energia** "Ícone" e então habilite o modo de hibernação na **alerta Hibernação**.





RECOVERY CD


Todos os seguintes passos de instalação dos drivers só devem ser seguidos em caso de mudança do sistema operacional. As duas mídias do CD de recuperação (RECOVERY CD) já efetuam todas as configurações de modo automático dispensando a intervenção do usuário, não sendo necessário portanto o passos aqui descritos.

Windows ME

Esta seção contém instruções de instalação de drivers e utilitários para *Windows Me*.

Chipset (WinME)

1. Clique no botão **iniciar** (opção) executar
2. Clique em procurar D:\ Drivers\ 630ST\ Setup.exe.
3. Siga as instruções na tela de instalação dos drivers e utilitários. Para continuar, pressione **próximo>Sim>próximo**.
4. Reinicialize o Windows quando *InstallShield Wizard Complete* perguntando se você quer reiniciar seu computador.
5. O *Windows* então lhe dirá "o novo Hardware foi encontrado" e iniciará a instalação dos drivers para você.
6. Clique em **Next** para continuar a adição do novo hardware encontrado.
7. Selecione procure pelo melhor Dispositivo de Driver escolhido **próximo**.
8. Tenha certeza que não há nada selecionado e clique **próximo**.
9. O *Windows* então procurará os drivers automaticamente e instalará os mesmos no local apropriado. Clique **próximo** e finalizar para completar este processo.
10. Selecione **Sim** para reiniciar o computador quando perguntado.



Capítulo 5: Utilitários da BIOS

Visão Geral

Este capítulo contém informações sobre o software integrado na BIOS.


Diagnóstico: o POST (Power On Self Test)

Configuração: o utilitário de SETUP

Se seu computador ainda não foi configurado, ou você está realizando configurações no sistema (excaracterísticas de Gerenciamento de Energia), então você deve revisar este capítulo primeiro e anotar as características originais localizadas no Setup. Se você é um iniciante, guarde uma cópia das alterações que você está fazendo. Estas informações poderão ser úteis se seu sistema precisar de reparo.

Existe uma regra geral *Não faça nenhuma alteração se você não souber o que está fazendo*. Muitos destes ajustes são requeridos pelo sistema, e mudando você poderá causar uma instabilidade ou um problema. Se você tiver alguma dúvida, consulte sua assistência técnica.

Aviso: Configurações incorretas poderão travar o sistema. Para corrigir erros, retorne ao Setup e restaure a configuração de Setup padrão (Default) com a tecla F9.



Ajustes Importantes da BIOS

Conceitualmente falando, você não deve fazer nenhum tipo de modificação na BIOS, visto que isso foi já feito em fábrica. Entretanto, para ajustar o Utilitário de Configuração do Setup (SCU), pressione as teclas Ctrl+Alt+S simultaneamente e eis um guia de referência rápida dos mais importantes ajustes que você poderá realizar:

Tabela 5 - 1 - A tela do SCU

Startup Memory Disks Components Power Exit	
Devices Floppy Drive A = 1.44 MB Hard Drive C = 12073 MB Hard Drive D = 0 MB Hard Drive E = 0 MB Hard Drive F = 0 MB Serial Port 1 = COM 1, 3F8, IRQ 4 Serial Port 2 = COM 2, 2F8, IRQ 3 Parallel Port = LPT1, Addr 378, IRQ 7	
System CPU Clock = 733 Mhz	
Memory Base = 640 KB Extended = 121856 KB Shadow = 64 KB Reserved = 320 KB Total RAM = 122880 KB Cache (Ext) = 256 KB	
Press <Alt> key to activate menus, and cursor keys to navigate. Mouse left button, spacebar, and <Enter> keys accept menu item. Mouse right button and <Esc> key cancel current action.	

ROS nº 03/2005 - CN
 CPMT - CORREIOS
 FIS: 0607
 Doc: 3677

O Power-On Self Test (POST)

Cada vez que você liga o computador, o sistema demora alguns segundos para realizar o POST, incluindo um teste rápido de memória RAM.


Assim que o POST procede, o computador dirá se existe alguma coisa errada. Se existir alguma coisa errada durante a inicialização, ele irá mostrar um resumo do sistema e perguntará se você quer executar o Setup.

Se não existir problemas, o Setup não irá aparecer e o sistema irá carregar o software normalmente. Depois de inicializar o sistema operacional, você não poderá voltar ao Setup sem que tenha que reinicializar.

Tela de Inicialização:
O POST (Figura 5 - 3)

Se você escolher a opção de boot rápido (não disponível para todos os modelos), no utilitário de Setup, você observará a versão abreviada das seguintes informações:

- 1- Informações da BIOS
- 2- Tipo de Processador
- 3- Estado da Memória
- 4- Identificação do HDD
- 5- Entrar no Setup.



Tela de POST

Figura 5 - 1 -Tela de Post


SystemSoft MobilePRO BIOS Version 1.01 (2482-00)-(R1.XX.prXX)
Copyright 1983-1996 SystemSoft Corp. All Rights Reserved

500 MHz Celeron with MMX CPU
CPU Microcode Update Rev 007h Complete
L2 Cache: 128 KB Installed
8 MB Video RAM
SystemSoft Plug-n-Play BIOS ver 1.17.01

Base Memory	000640 KB
Extended Memory	056320 KB
Total Memory	057344 KB
Shared Memory	008192 KB

Auto Detecting IDE Devices (Done)
<CTRL-ALT-S> to enter System Configuration Utility

INITIALIZING BOOT CD-ROM - CD-224E
INITIALIZING 2nd ATAPI - None



Falha de POST

Erros podem ser detectados durante o POST. Existem duas categorias: "fatais" e "Não-fatais".

Erros Fatais

Esses erros param o processo de boot e, usualmente, indicam que há alguma coisa seriamente danificada no sistema. Leve seu computador a assistência técnica, assim que possível.


Erros Não-Fatais

Este tipo de erro ainda permite que haja o boot. Você receberá uma mensagem identificando o problema (tome nota desta mensagem), seguido pelo prompt:

- Press <F1> to resume,
- <Ctrl+Alt+S> to enter Setup

Pressione F1 para ver se o processo de boot pode continuar. Ele pode continuar, sem a configuração correta.

Pressione Ctrl+Alt+S para executar o programa de Setup e tentar corrigir o problema. Se você continuar recebendo a mensagem de erro, mesmo depois das modificações no setup, procure suporte técnico.




O Programa de Setup

O programa de setup da Phoenix ensina como configurar automaticamente as características básicas do sistema e seus sub sistemas (ex.: A configuração das portas e o Gerenciamento de Energia).

Entrando no Setup

Para entrar no setup, ligue o computador e pressione a tecla Ctrl+Alt+S durante o POST. Aparecerá uma figura como a mostrada na página 510. Normalmente, ela demora alguns segundos depois que você ligou o sistema. Se você recebeu uma mensagem de "Keyboard Error (usualmente porque você pressionou a tecla F2 muito rapidamente), simplesmente pressione a tecla Ctrl+Alt+S novamente.

Se o computador já estiver pronto, reinicialize usando a combinação de teclas Ctrl+Alt+Del.



Escolhendo o Dispositivo de Boot antes do SO

O sistema suporta inicialização (boot) de FDD, HDD, CD ou LAN. Quando isso é necessário, você pode ignorar a sequência de boot ajustada na opção de prioridade de dispositivos de boot e, escolher diretamente qual dispositivo inicializará da seguinte forma:

Item	Setting/Option		Function
Date and Time	Day/Month/Year Hour/Minute/Second		Set the date and time.
Fast Boot	Enable		Initialize and quickly boot the system by skipping certain diagnostic tests.
	Disable		Disable the Fast Boot.
Boot Device	1st Boot Device	Hard Disk C	Specify the system's 1st choice for the boot drive.
		CD-ROM Drive	
		Diskette A	
	2nd Boot Device	Hard Disc C	Specify the system's 2nd choice for the boot drive.
		CD-ROM Drive	
		Diskette A	
	3rd Boot Device	Hard Disc C	Specify the system's 3rd choice for the boot drive.
		CD-ROM Drive	
		Diskette A	
Display	LCD		Activate the system's LCD panel.
	CRT		Activate an external monitor.
	LCD + CRT		Activate both the LCD and the CRT.
Enable Battery Low Beep	Enable		A series of warning beeps will sound when the battery power is low.
	Disable		Disable the above.
Enable LCD Expand Mode	Enable		Stretch the display to fill the entire screen of the LCD panel.
	Disable		Disable the above.




Figura 5 - 2 - Continuação do Menu de Configuração

Item	Setting/Option	Function
Enable Power On Beep	Enable	Enable or Disable Power On Beep.
	Disable	
Enable PNP OS Support	Enable	Enable or Disable PNP OS Support.
	Disable	
Display OEM logo	Enable	Enable or Disable the feature of displaying the OEM logo at boot.
	Disable	
Enable S/PDIF digital output	Enable	Enable or Disable the S/PDIF output feature.
	Disable	
Boot Password	Enter Old Power-On Password	Set a password for booting the computer
	Enter new Power-On Password	
	Verify new Power-On Password	Only users who enter a correct password can boot the system.
	Enable Password to Power-On	
SCU Password	Enter old Setup Password	Set a password for modifying the SCU. Only users who enter the correct password can change the SCU.
	Enter new Setup Password	
	Verify new Setup Password	
	Enable Setup Password	

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

FIS. 0613

Doc. 3677



Telas de Setup

As páginas seguintes contém porções adicionais das telas de setup. A tela de setup é muito parecida com a tela do Windows:

No topo da tela existe um menu com 5 cabeçarios. Quando você seleciona um deles uma nova tela aparece. Selecione a característica listada para alterar o parâmetro.

Em caso de dúvidas, pressione a tecla F1 para chamar a tela de suporte e ajuda on-line.

O item especificado no HELP explica cada item e suas opções.


Se você verificar uma seta para um próximo item, pressione Enter para entrar no sub-menu desse assunto.



156



Figura 5 - 3 - Menu de Componentes do Setup



Menu Principal

Figura 5 - 4 - Menu Principal





Figura 5 - 5 - Menu de Configuração da Memória

Mudando Discos Rígidos

Cada vez que você instala um tipo diferente de disco rígido, ele deve ser configurado através da opção auto.

A função Auto detecta automaticamente diversos parâmetros do disco rígido. Entretanto, você deve configurá-lo da mesma forma em outras máquinas, sob pena de perder seus dados.








Figura 5 - 7 - Menu de Saída

Atenção com LBA

Se você habilitou o modo LBA para o seu HDD, esteja certo de habilitá-lo cada vez que você usar o mesmo disco rígido.

**Quando usar o modo LBA**

O padrão LBA ou ATA é inadequado para discos menores que 528 MB. Eles devem ser utilizados quando um novo HDD for formatado.



Capítulo 6: Atualizando o Computador

Visão Geral

Este capítulo contém as informações para atualização do seu computador. Siga os passos abaixo para proceder com a atualização (upgrade) correta. Se você tiver algum problema ou dúvida durante esta atualização, contate sua assistência técnica. Antes de você iniciar, você precisará de:

- Uma parafusadeira elétrica pequena ou uma chave Philips
- Uma pequena chave regular
- Um tapete antiestático

Antes de iniciar qualquer reparo nos componentes internos, você precisará vestir uma roupa antiestática para que o atramento de seu corpo descarregue as eletricidades estáticas, que pode danificar os componentes.

Este capítulo inclui:

- Substituindo o disco rígido (HDD)
- Atualizando a memória do sistema
- Substituindo o dispositivo de CD
- Atualizando o processador

Tenha certeza que você verificará cada procedimento antes de executá-lo.

Cuidado com a Garantia

Por favor verifique com sua assistência técnica, antes de proceder com qualquer dos upgrades descritos nesta seção: sobre pena de perda da garantia.



392
Paula

Atualizando o Disco Rígido

O disco rígido é usado para armazenar seus dados internamente dentro do computador notebook. Ele é montado em um compartimento removível e acomoda discos rígidos de 2,5" com uma altura de 9,5mm.

Removendo o Disco Rígido

1. Desligue o computador
2. Retire as travas do teclado conforme figura abaixo.
3. Dobre o teclado de cabeça para baixo cuidadosamente.




Figura 6 - 1 - Localização do Disco Rígido



591
Paula

4. Remova a tampa do disco rígido como mostrado na figura 6-2.
5. Remova os quatro parafusos do disco rígido, conforme marcado em 1-4 na figura 6-2 abaixo.

Figura 6 - 2 - Parafusos do Disco Rígido



Cuidado com o Sistema do HDD

Os novos discos rígidos (HDD) são virgens (brancos). Antes de iniciar, verifique : que você fez backup do seu disco rígido antigo para transportar os dados para o seu novo disco rígido.

Você tem todos os CDs ROM e os drivers necessários para instalar o seu sistema operacional.

Em caso de dúvidas, insira o recovery CD (CD de recuperação-01 e 02) para que seja restaurada a configuração original dos seus programas para o novo HDD.

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - COBREIO
FIS: 06222
Doc: 3677-4

164

590 Paula

207

6. Cuidadosamente, coloque o disco rígido em um ângulo de 45° e puxe-o com muita cautela para fora, conforme mostrado na **figura 6-3** abaixo.

Figura 6 - 3 - Remoção do Disco Rígido



589
Paula

165

208

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0623
Doc: 3677

7. Posicione o HDD em uma superfície plana e remova os quatro parafusos (6-9) da figura abaixo, que seguram a gaveta do disco rígido e o conector da placa do disco. Você pode remover o conector da placa (5) usando uma pequena parafusadeira para remover os parafusos 10-11 (como mostrado na figura 6-4).

Figura 6 - 4 - Gaveta e Conector da Placa do Disco Rígido




588
Paula

Atualizando a Memória do Sistema

O computador possui dois soquetes de memória de 144 pinos (SO-DIMM) Dual In-Line Memory Modules e suporta SDRAM PC-133/PC-100 (3,3V). A memória principal pode ser expandida até 1GB.

A capacidade de memória total é automaticamente detectada pela rotina de POST, toda vez que você liga o computador.

Figura 6 - 7 - Dimensões Máximas da Memória SO-DIMM



585
Paula

1. Para cada módulo que você quiser substituir, cuidadosamente empurre as duas travas ao lado do soquete de memória, como indicado na **figura 6-8**.

Cuidados com os Contatos

Tenha muito cuidado em não tocar os pinos das memórias DIMMs. Quando você toca com suas mãos oleosas, você pode atrair partículas e degradar a performance do módulo.

Figura 6 - 8 - Compartimento da Memória



2. O módulo sairá.
3. Remova o módulo de memória (dependendo da sua configuração), como mostrado na **figura 6-9**





Figura 6 - 9 - Remoção da Memória




Algumas coisas que você deve ter cuidado

Software (Programas)

O sistema detectará automaticamente seu novo disco rígido. Se não, execute o *utilitário de setup* existente na *BIOS* para customizar o sistema . (ver “Menu Principal” na página 5-11)

Configurando seu Novo Disco Rígido

Siga as instruções de instalação do sistema operacional, do CD de Recuperação e, caso necessário, instale os drivers e utilitários necessários, como mostrado em “O Que Instalar” na página 4-2.



586
Paula

168

2/11

8. Alinhe os pinos da traseira do seu novo disco rígido com a traseira do conector da placa (esta é a única maneira de colocar cuidadosamente os pinos. Os parafusos mostrados 1-4 deverão ficar com a face para cima, como mostrado na figura 6-4).
9. Se você removeu o conector da placa do resto da gaveta, então parafuse novamente usando a figura 6-4.
10. Parafuse os quatro parafusos 6-9 dentro do disco rígido para permitir que ele fique bem afixado. Empurre o disco rígido cuidadosamente para dentro do computador.






Figura 6 - 6 - Removendo o HD



4. Insira um novo módulo de memória segurando-o sobre um ângulo de 30° e conectando firmemente no Slot de Memória.
5. O módulo só será encaixado se estiver com os pinos alinhados. Tenha certeza que o módulo está colocado próximo do Slot, como mostrado na figura 6-10. NÃO FORCE-O, ele poderá ser quebrado.

Figura 6 - 10 - Inserção da Memória



6. Pressione o módulo para baixo até ouvir um leve clique.

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0629
3677
Doc:

383
Paula

171


214

Substituindo o Dispositivo de CD

Seu computador possui uma baia para um dispositivo de CD removível com altura de 12,7 mm. Dependendo da sua configuração, você terá um:

- CD-ROM
- DVD-ROM
- CD-RW
- COMBO

Um desses dispositivos deverá estar instalado dependendo do modelo que você comprou. Você poderá atualizar ou trocar essas opções seguindo os procedimentos seguintes.



582
Paula


172

215

Removendo o Dispositivo de CD

1. Desligue o computador.
2. Coloque o computador de cabeça para baixo.
3. Remova os parafusos da trava de saída do dispositivo de CD (1) conforme **figura 6-12**.

Figura 6 - 12 - Localização do Dispositivo de CD




4. Pressione a trava de saída **1** para a direita, até que o dispositivo de CD inicie a saída pela baía **(2)**, conforme **figura 6-13**.

581
Paula

Doc: 3677
Fls: 0631
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Figura 6 - 13 - Removendo o Dispositivo de CD



5. Você poderá então puxar e trocar seu novo drive de CD (esta é a única maneira de retirar seu dispositivo de CD. Siga-o cuidadosamente).
6. A trava de saída do dispositivo de CD deverá retornar a posição original, quando for colocado um novo dispositivo de CD. Parafuse-o em seguida e teste-o.
7. Dependendo do dispositivo que você adquiriu, haverá necessidade da instalação dos drivers para seu SO.

580
Paula

Atualizando o Processador

Se você quiser atualizar seu computador, substituindo o processador existente por um mais rápido, você terá que procurar a assistência técnica autorizada. Nós recomendamos que você não faça isso sozinho, visto que se realizado incorretamente, irá danificar o processador ou a placa mãe (Mainboard).

Figura 6 - 14 - Removendo o Teclado






Figura 6 - 15 - Removendo o Processador




Soluções de problemas

Caso você tenha problemas com o seu computador, antes de contactar o vendedor, consulte este capítulo para tentar resolver o problema você mesmo. Este capítulo lista os possíveis problemas e suas soluções.

Este capítulo inclui:

- Áudio
- Bateria
- Senha de Boot
- CD
- Drive de disquete
- HD
- Instalação de Hardware
- Tela LCD
- Jaque do Microfone
- Módulo de memória
- PC Card
- Energia
- Impressão



548
Paula

Audio:**Problema:**

Não sai som na caixa.

Solução:

O volume de som pode estar baixo, por favor veja o controle de volume.

Problema:

O volume está alto (ou baixo).

Solução:

O volume de som pode estar desregulado, por favor veja o controle de volume.

Problema:

O headfone não funciona.

Solução 1:

O volume de som pode estar desregulado, por favor veja o controle de volume.

Solução 2:

O headfone pode estar plugado em um jaque errado.

Solução 3:

Não tem áudio ligado.

Bateria:**Problema:**

A bateria não recarrega.


Solução 1:

A bateria está exposta a um excesso de calor ou frio. Aguarde a bateria voltar a temperatura normal e tente novamente.


Solução 2:

A bateria acabou sua vida útil, solicite detalhes para o revendedor para uma possível troca.

544
Paula



- Problema:** A bateria não tem carga e o indicador luminoso está desligado.
Solução 1: A bateria está realmente carregada e o indicador luminoso está com defeito.
Solução 2: A bateria está exposta a um excesso de calor ou frio. Aguarde a bateria voltar a temperatura normal e tente novamente.
Solução 3: A bateria acabou sua vida útil, solicite detalhes para o revendedor para uma possível troca.
- Problema:** Um beep sonoro é ouvido e o indicador de bateria baixa está ligado.
Solução: A bateria está descarregada. Conecte o adaptador AC no seu computador.
- Problema:** Um beep sonoro é ouvido quando a bateria está baixa e o indicador da bateria está aceso e indica que a bateria está abaixo de 10%..
Solução: A bateria está descarregada. Conecte o adaptador AC no seu computador.
- Problema:** A bateria atual opera com um tempo abaixo da expectativa.
Solução 1: A bateria está exposta a um excesso de calor ou frio. Aguarde a temperatura baixar.



546
Paula

178

221

Solução 2:

Descarregue totalmente a bateria antes de recarregá-la.

Solução 3:

O gerenciador de energia está em desligado, volte ao gerenciador e ligue.

Solução 4:

O dispositivo de periférico ou o PC Card está consumindo a energia. Desligue o o dispositivo para salvar energia.

Solução 5:

Nunca recarregue com carga parcial. Sempre recarregue após o uso da carga total.

Boot:**Problema:**

Você esqueceu a senha de boot

Solução:

Se você esqueceu a senha, você deve retirar a bateria da CMOS. Chame o vendedor para ajuda.

CD:**Problema:**

O compact disk não abre quando tem um disco dentro.

Solução:

O compact disk não foi colocado corretamente no dispositivo de CD, por favor utilize a tecla eject.

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0637
Doc: 3677

545
Paula

179

222

Problema:

O compact disk não lê.

Solução 1:

O compact disk não está corretamente colocado.

Solução 2:

O compact disk está sujo. Por favor limpe com o produto de limpeza para CD-ROM

Problema:

A musica não pode ser ouvida e não lê dados do CD

Solução:

Verifique se o problema não está no software ou hardware. Instale o software correto para rodar o vídeo do compact disk. Se o problema ainda persistir com a atualização do software, contate o revendedor sobre possíveis problemas no hardware.

Problema:

Todo CD não pode ser lido.

Solução:

Verifique se o problema não está no software ou hardware. Instale o software correto para rodar o vídeo do compact disk. Se o problema ainda persistir com a atualização do software, contate o revendedor sobre possíveis problemas no hardware.



180


223

Drive de disquete:

- Problema:** O drive de disquete não grava dados no disco.
Solução 1: O disquete não está formatado. Formate o disco.
Solução 2: O disquete está com o lacre de proteção. Libere o lacre de proteção.
Solução 3: Você especificou um drive de disco errado.
Solução 4: Não tem espaço disponível no disquete. Por favor insira um novo disco ou apague os dados deste.

- Problema:** O drive não lê os disquetes.
Solução 1: O disco está formatado.
Solução 2: O disquete está apagado
Solução 3: Você está usando um disco incorreto..

- Problema:** Apareceu a mensagem "Invalid-system disk".
Solução: O computador está tentando dar o boot de um disquete incorreto. Por favor remova o disquete e insira o disquete correto antes de reiniciar o computador.




543
Paula
181
224

Hard Disk Drive (HDD):

- Problema:** O computador demora muito a iniciar.
Solução 1: Utilize o scandisk para organizar e acelerar a inicialização do computador.
Solução 2: O estado da bateria está baixo, o computador procura suspender o modo de espera.

- Problema:** O computador não reconhece os dispositivos e parte do sistema.
Solução 1: O novo dispositivo está desligado, por favor ligue-o e reinicie o computador.
Solução 2: O novo dispositivo está desligado, por favor ligue-o e reinicie o computador.


- Problema:** Todo CD não pode ser lido.
Solução: Verifique se o problema não está no software ou hardware. Instale o software correto para rodar o vídeo do compact disk. Se o problema ainda persistir com a atualização do software, contate o revendedor sobre possíveis problemas no hardware.

542
Paula

182

225

- Mensagem:** *System CMOS checksum bad - run Setup*
Descrição: A memória do sistema CMOS está corrompida ou modificada incorretamente
Solução: Execute o setup e reconfigure o sistema
- Nota:** Isso pode indicar que a CMOS foi atingida por um vírus. Reinicialize o sistema com um programa antivírus.
- Mensagem:** *System RAM failed at offset: nnnn*
Descrição: O sistema falhou no endereço "nnnn"
Solução: 1 - reinicialize
2 - contate sua assistência técnica
- Mensagem:** *System timer error*
Descrição: O teste de relógio falhou
Solução: Contate sua assistência técnica.



Apêndice A. Especificações

Processador

- Intel Pentium III - 1.13/1.26 GHz
- soquete FC-PGA2 (Socket 370)

Memória

- Dois soquetes 144 pinos do tipo SO - DIMM
- suporta PC - 100/PC - 133 SDRAM (3.3V)
- possui Memória expansível a 1GB de RAM em módulos de 32/64/128/256/512/MB SO-DIMM


BIOS

- BIOS interna com bateria inteligente
- Uma memória Flash ROM de 256KB.
- Suporta ACPI 1.0B e
- Plug and Play 1.0a.

Tela de LCD

- 13,3"/14,1" XGA TFT painel colorido

370
Paula



A

Áudio

- Interface compatível com AC'97 2.1
- Compátivel com Sound-Blaster PRO
- Sintetizador Avançado Wavetable
- Aceleradora 3D DirectSound
- Full-duplex
- Saída S/PDIF Digital (5.1 CH)
- Ac3 Virtual
- Entrada de microfone
- 2 entradas de alto falantes

Soquetes de PC Card

- Um soquete PCMCIA 3.3V/5V tipo II.
- Suporta CardBus (PC Card 95)

Dispositivo de mouse

- TouchPad (PS/2)

569
Paukai

185

228

Doc:	RQS nº 03/2005 - CN
	CPMI - CORREIOS
	Fis: 0643
	3677


A

Display (Vídeo)

- Arquitetura UMA com 8/16/32/64 mb de memória compartilhada com a memória RAM
- Ultra AGP (equivalente a performance do AGP 4X)
- Acelerador Gráfico Integrado 128-bit 2D / 3D
- Aceleração avançada HW para DVD Playback (Motion Compensation engine and IDCT)
- Acelerador gráfico Fully DirectX 6

Armazenamento

- Drive de disquete interno fixo de 3.5" 3-modelo FDD
- Uma baia de troca fácil de 12,7 mm dispositivo de CD: velocidade 24 X CD ROM/ velocidade 8 X DVD-ROM/CD-RW (Lê em 20 X e grava em 8 X) DVD-ROM+CD-RW combo.
- Uma baia de 2.5" 9.5mm/12.7mm (altura) IDE HDD (suporta modo 2 DMA/PIO modo 4/ ATA-33/ATA-66/ATA-100)



368
Paula

186

229

A

Interfaces (Portas)

- Porta IEEE 1394
- Uma porta paralela (LPT1), suportando ECP / EPP 1.7 e 1.9
- Uma porta PS/2 para mouse ou teclados externo
- Porta para monitor externo CRT
- Infravermelho para transferências de arquivos , IrDA 1.1, ASKIR (SHARP Standard) e modos FIR
- Um jaque para microfone/ Porta para S/PDIF
- Um jaque de headphone
- Duas portas USB
- Um jaque para RJ-45 LAN para 100M/10M
- Um jaque para modo RJ-11 para 56K MDC Modem*
- Um jaque de entrada DC
- * O módulo modem é opcional.

Comunicação

- Transferência do infravermelho sem fio (Wireless)
- 56K MDC MODEM V.90 (opcional)
- 10/100Mb Ethernet LAN integrada

Doc: _____

Fis: 0645

3677

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

56K
Paralela

187

230

A

Teclado


- Tamanho A4 Win 98 incluindo teclado numérico e aplicações de teclas de atalho para E-mail, www browser e API.

Gerenciamento de Energia

- Suporta APM v1.2
- Suporta ACPI v1.0b
- Botão de desligar sistema
- Suporta suspend para o disco
- Bateria baixa suspend
- Redução da campanha tempo de alarme
- Redução da campanha da modem

Alimentação

- Adaptador Full Range
Entrada: AC - 100~240V, 50~60Hz, 1.5A (max)
Saída: DC - 20V, 3.25A, 65W (max)
- Suporta bateria recarregável de Smart Lithium- Ion



366
Paua

188 234

A

Tamanho e peso


- -308mm(L) x 254mm(C) x 37,5mm (A),
- -3,25 kg com bateria de Lithium-Ion

Especificação do Ambiente

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| • Temperatura | Umidade relativa |
| • Operação: 5° C~ 35°C | Operação: 20% ~ 80% |
| • Sem operação: 20°C ~ 60°C | Sem operação: 10% ~ 90% |

Opcionais

- Módulo de DVD-ROM 12.7mm
- Módulo CD-RW 12.7mm
- Módulo combinado DVD-ROM+CD-RW 12.7mm
- Unidade de DVD
- Carregador de bateria Smart Lithium-Ion
- Adaptador de carro
- Módulo modem 56K MDC



365
Paula

189
232

Glossário

A

AC (corrente alternada)- A energia que alimenta as tomadas elétricas das casas e escritórios.

Adaptador - um dispositivo que permite compatibilidade entre equipamentos diferentes. Um adaptador AC converte corrente AC em corrente DC (ou tensão AC em tensão DC), a qual é necessária para operar o computador.

AGP (Accelerated Graphics Port/Porta de Acelerador Gráfico) uma porta de alta velocidade que permite a conexão direta entre o adaptador de vídeo e a memória.

Aplicação - um programa como um processador de texto, um banco de dados ou um editor de imagens.


B

BIOS (Basic Input Output System)- Sistema Básico de Entrada e Saída) um conjunto de rotinas do PC, armazenadas em um chip, que permitem uma interface entre o sistema operacional e o hardware.

bit - (binary digit - dígito binário) - a menor unidade de informação da máquina. Um computador é de 32 Bits, significa que ele pode armazenar registros de dados de 32 bits ou que ele usa os 32 bits para identificar cada endereço na memória.

boot (Inicialização) - a carga do sistema operacional e outros programas básicos, que ocorrerão quando você inicializar o computador.

bus (barramento)- uma coleção de ligações onde o dado é transmitido de um computador para outro.



564
Paula

190

233

G

byte (binary term - termo binário) um conjunto de bits que formam um simples caracter. Nos computadores mais modernos, um byte é igual a 8 bits.

C

Cache - quando você armazena as informações mais acessadas pela CPU em um tipo específico de memória.

Card Bus- a versão de 32 bits do padrão PC Card (PCMCIA).

CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory} um formato usado para armazenar dados, como texto, gráfico ou som estéreo. Normalmente, refere-se também ao dispositivo de drive que lê este formato.

Configuração - o ajuste do sistema. Para configurar, escolha as opções para criar um sistema customizado.


CPU (Central Processing Unit)- unidade central de processamento) a parte principal do computador. Ela controla a interpretação e execução de instruções.

D

DC - Direct Current - Corrente Contínua} a energia que o computador necessita para operação

DIP switch - um conjunto de microchaves dentro das placas de circuito, que habilitam diversas configurações.

DOS (Disk Operating System Sistema Operacional de Disco} desenvolvido pela Microsoft, ele é o sistema operacional padrão para os computadores compatíveis com o padrão IBM-PC



563
Paula

191

234

G

DRAM - a mais comum dos tipos de memória RAM

Driver - um programa que controla um dispositivo. Cada dispositivo, como uma impressora, um disco rígido, um teclado, um monitor deve possuir um programa de driver.

DVD - originalmente chamado de Disco de Vídeo Digital, desde que ele era usado mais freqüentemente para vídeo, similar ao CD; diferenciando se pela maior capacidade de armazenamento.

F

Flash BIOS - Bios que pode ser atualizada

Flash Memory - (Memória Flash) um chip de memória que guarda informações quando o computador é desligado. Assim como a BIOS que pode ser atualizada, a memória flash também pode salvar informações constantemente.

Flash Rom-Bios veja flash BIOS.


Function Key (teclas de função) as teclas F1, F2 que possuem funções específicas. Pressionando uma das teclas de função, você executará comandos dependendo do sistema operacional que você estiver usando.

G

GB - (Gigabyte)- uma unidade de armazenametro. Um gigabyte é igual a 1024 mega bytes

H

Hot Key - (teclas de acesso) veja teclas de função



562
Paula

192

235

G

I

Interface - alguma coisa que conecta duas partes distintas. A interface de hardware conecta o computador a outros dispositivos, tal como uma impressora e um monitor.

I/O (Input/Output - entrada/saída) termo usado quando seu computador necessita de entrada de dados ou saída de dados, tal como um disco ou uma impressora.

IrDA (Infrared Data Association - porta infravermelha) a porta infravermelha (IrDA) permite que seu notebook troque informações ou use uma impressora sem fio.

J

Jaque - um conector usado principalmente para conectar dispositivos externos ao seu computador, tal como microfone, uma linha telefônica, um adaptador AC, etc.


Jumper - um pequeno fio de metal usado para configurar placas de expansão.

K

KB - uma unidade de armazenamento. Um Kilbyte é igual a 1024 bytes

L

LAN (Local Area Network).- Área de Rede Local) uma comunicação de rede dentro de uma área física. Ela serve para interligar estações de trabalho, servidores, notebooks com um sistema operacional de rede.



G

LCD (Liquid Crystal Display - Display de Cristal Líquido) - uma tecnologia de display que permite usar cristal líquido como líquido principal da tela.

LED (Light Emitting Diode - Diodo Emissor de Luz) - um dispositivo eletrônico que acende quando percorrido por uma corrente elétrica. Os indicadores de luminosidade neste computador são LEDs.

Load (Carga) para copiar um programa a um mesmo destino, como um disco ou uma fita, na memória para execução.

Litium-Ion battery (Bateria de Lítio-ion) um tipo de bateria ideal para computadores notebooks, porque ela consegue manter a autonomia por várias horas. Elas não precisam de metais, como as baterias de mercúrio ou cádmio.

M

MB (megabyte) - 1,048,576 bytes ou 1024 KB


Memória - área no computador onde a informação é armazenada em chips, como exemplo a RAM.

MHz - 1 MHz representa 1 milhão de ciclos por segundo. A velocidade do microprocessador, chamada de Clock, é medida em megahertz.

MMX - um tipo de microprocessador que pode incorporar funções multimídia, normalmente separadas para som e vídeo.

Mode (modo) - um estado operacional que o sistema pode chavear.

Modem (modulate-demoludate modulador- demodulador) um dispositivo que adapta um computador a uma linha telefônica, convertendo pulsos digitais do computador em sinais de áudio frequência para o telefone. Do lado reverso, quando recebendo o sinal da linha telefônica, efetuando o procedimento contrário.



560
Paula

G

Módulo - um componente do Hardware, integrante do sistema.

Mouse - o mais popular dos dispositivos de apontamento. Ele é chamado de mouse (rato), porque possui uma pequena corda com um formato parecido com o do rato.

N

NiMH (bateria de NiMH) baterias muito comuns em Notebooks mais antigos. Elas contêm uma mistura de níquel e metal hídrico.

P

Porta paralela - Um soquete do computador usado para conectar uma impressora ou outros dispositivos paralelos.


Porta serial - um soquete no computador usado para conectar um modem, um mouse, um scanner ou outro dispositivo serial ao computador.

Parallel Printer - (impressora paralela) uma impressora que recebe informações do computador pela porta paralela.

Partição - uma parte reservada do disco para algum propósito específico. Os novos discos rígidos devem ser pacionados antes de serem formatados pelo sistema operacional. Isto é feito com um utilitário FDISK.

PCCard - veja PCMCIA Card

PCMCIA Card - um cartão do tamanho de um cartão de crédito, removível para computadores portáteis. Também conhecido como PC Card, em 16 bits que pode ser usado para conectar modem, adaptadores de rede, cartões de som, sintonizadores de rádio/TV e discos rígidos portáteis. O PC Card é um dispositivo "Plug e Play", que é configurado automaticamente pelo sistema operacional. PCMCIA são as iniciais de Personal Computer Memory Card que é um padrão internacional de conexão para dispositivos periféricos.



Periférico- qualquer dispositivo externo conectado a seu computador, como uma impressora, um driver de disquete, um monitor de vídeo, etc.

Plug e play- habilidade para adicionar um novo componente e configurá-lo automaticamente sem necessidade de procedimento de abertura da máquina.

PnP- - Veja plug and Play

POST (Power On SelfTest - Auto Teste de Inicialização) o conjunto de auto diagnóstico que são realizados quando o computador é inicializado

R



RAM (Random Access Memory- Memória de Acesso Randômico) a memória disponível para os programas. Alguns programas precisam de mais ou menos memória RAM, dependendo do que estão realizando. É o tipo mais comum de memória achado em computadores.

Reboot (reinicialização)- reinicializa o computador.

Resume (interrupção)- reinicializa seu computador do modo de espera.

Recovery CD (CD de recuperação)- mídia utilizada para restaurar toda configuração de software ao seu estado original, incluindo sistema operacional, drivers, utilitários e Service Packs. Otimiza o trabalho de reparo em um eventual problema com arquivos da máquina. Faça backup dos seus dados antes de utilizá-la.

ROM (Read Only Memory - Memória Apenas de Leitura) um chip de memória que permanentemente armazena instruções e dados. Contém dados do fabricante que não podem ser alterados. Essas memórias ROMs normalmente são utilizadas em funções de BIOS.



S

SD (Secure Digital - Segurança Digital) - cartões de memória SD são exclusivos de uma nova geração de memórias, que oferecem a combinação de alta capacidade de armazenamento (atualmente: 16, 32, 64 e 128 MB), alta transferência de dados, flexibilidade e segurança em um cartão de memória do tamanho de um selo postal. Cartões de memória SD são não voláteis, que significa que eles não requerem energia para manter informações armazenadas. São dispositivos de estado sólido, não necessitando de pares móveis.

SDRAM (Synchronous- DRAM síncrona) um tipo de memória DRAM que pode executar alta velocidade comparada com a memória convencional.

Setup (1)-Um programa utilitário que permite modificar uma área da BIOS.


(2) montar e ajustar os componentes do computador

(3)- a preparação do sistema para operação normal

Sony Memory Stick - dispositivo de armazenamento digital da SONY. São utilizadas para armazenar e transferir imagens de câmeras digitais e tocadores de músicas digitais (Walkman) para notebooks e computadores. Também são utilizadas em PDAs ou telefones móveis digitais.

S/PDIF (Sony/Philips digital Interface Format - formato de interface digital Sony/Philips) - saída que permite que você conecte seu DVD a um dispositivo receptor de alta qualidade compatível com Dolby AC 3.

Suspend (Suspensão) para parar uma operação do disco rígido e da CPU. Isso é feito para economizar energia, quando você não estiver utilizando o computador por um longo período de tempo



G

T

TFT - (Thin Film Transistor - Transistor de Filme Fino)- termo tipicamente referente à tela de matriz ativa em computadores notebooks. Permitem uma resolução e nitidez na tela com ângulo melhor de visão , se comparadas às telas de matriz passiva.

U

USB (Universal Serial Bus- Barramento Serial Universal) interface de hardware para periféricos de baixa velocidade, tal como teclado, mouse, joystick, scanner, impressora e dispositivos de telefone. Os dispositivos são ligados diretamente em um soquete de quatro pinos.


Utilitário - um programa que permite capacidades de gerenciamento de arquivos, tal como localizar, copiar, comparar, sortear, listar e mover. Existem também programas de diagnóstico e medidas que checam o comportamento do sistema.

V

VGA (Video Graphics Array - Arranjo Gráfico de Vídeo) - o padrão mínimo para tela de vídeo.


Z

Zoomed de Vídeo (ZV) porta - uma extensão do padrão PC Card (PCMCIA), que permite a alta taxa de transferência para aplicações de vídeo em computadores portáteis compatíveis com a porta ZV. A porta ZV é integrada ao notebook e, ativada quando um PC Card é ativada quando um PC Card MPEG é inserido.



Vírus

- Instale programas **antivírus** e mantenha sua **definição de arquivos** atualizada. Um novo computador está propenso a receber vírus diariamente, e algumas das precauções básicas que você pode ter são instalando um programa **antivírus**. Eles são comercialmente disponíveis e possuem definições de atualização de biblioteca de vírus usualmente realizáveis diretamente pela Internet.
- Tenha muito cuidado quando abrir e-mail de localidades que você não conhece. Os **vírus** são mais facilmente disseminados quando **anexados via e-mail**; então muito cuidado ao abrir estes anexos. Você pode configurar seu programa **antivírus** para verificar todos os **anexos de e-mail**. Nota: Você deve lembrar que muitos destes arquivos infectados devem ser **notificados ao remetente**.
- Guarde um "**Disco de Inicialização**" (este disco contém informações básicas e arquivos que permitirão que você inicialize seu computador livre de vírus). Refira-se a documentação do seu SO para instruções de como fazer este disco de Boot e ao manual do programa **antivírus** para as outras informações adicionais.



Produzido por



SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

(c) Janeiro 2002

Revisão: Luis Fábio C. Pinho - Diretor de Engenharia
Área de Tecnologia e Produto (ATP)
e-mail: lpinho@novadata.com.br
Novadata - Sistemas e Computadores S.A
CNPJ: 51.754.240/0001 -12

Todos os direitos reservados.

A reprodução deste manual, no todo ou em parte, sem autorização expressa da Novadata Sistemas e Computadores S.A. sujeita o infrator, nos termos da Lei nº 6.895 de 17/12/80, às penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do código penal.

A Novadata reserva o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.
As marcas registradas citadas neste manual são de propriedade de seus respectivos detentores.

3mg publicidade

E-mail: 3mgpublicidade@nightsite.com.br
Tel. (0xx61) 563-5521

200

551 Paula

30/12/2002 - CN

CPMI - CORREIOS

Fls: 0658

Nº 3677

Doc:

Brasília, 22 de novembro de 2002.

ND 501/2002

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT

Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC

Brasília – DF

REF: PREGÃO Nº 094/2002 – CPL/AC

Prezados Senhores,

Dando cumprimento ao edital supra citado, encerramos nesta página nossa PROPOSTA ECONÔMICA para fornecimento de notebooks de nossa fabricação.

Certos de estarmos oferecendo equipamentos e serviços da mais alta qualidade, colocamo-nos, desde já, ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais necessários.

Sem mais para o momento, ficamos.

Atenciosamente,



Clovis Pereira de Brito

Procurador

CI nº 385.764 SSP/DF

244

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT

PREGÃO Nº 094/2002 – CPL/AC

Arquivo: ND 501/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

MATRIZ: SIBS QD.01 CONJUNTO "C" LOTES 01 A 10 - CEP: 71.701-970 - FONE: (0**61) 486-9959 - FAX: (061) 386-3851 - NÚCLEO BANCÁRIO - DF
FILIAIS: SÃO PAULO-SP, RIO DE JANEIRO-RJ, SALVADOR-BA, ILHÉUS-BA, CAMPO GRANDE-MS, BELO-HORIZONTE-MG, CURITIBA-PR, RECIFE-PE
PORTO ALEGRE-RS E FORTALEZA-CE

0659

Doc: 3677-4



Decl. 003/11/02

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT
A/C.: Comissão Especial de Licitação da Administração Central

Ref.: Pregão 094/2002

Prezados senhores,


Apresentamos nossa Proposta Econômica.

São Paulo, 21 de novembro de 2002.

Atenciosamente,


João Nerci Marin
Diretor

Administração, Suporte e Assistência Técnica
Rua Itapicuru, 369 - Conj. 908 - Perdizes - São Paulo - SP - CEP. 05006-000 Fone: (11) 3875.3788
www.iccbrasil.com.br - vendas@iccbrasil.com.br





Decl. 012/11/02

A
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT
A/C.: Comissão Especial de Licitação da Administração Central

Ref.: Pregão 094/2002


Prezados senhores,

A empresa **Intercommunications Corporate do Brasil Ltda.**, na qualidade de licitante informa os dados do equipamento ora ofertado:

Marca: ICC
Modelo: 3 500
Série: Styllus
Fabricante: **Interconnect Communications USA Corp**

São Paulo, 21 de novembro de 2002.

Atenciosamente,



João Nerci Marin
Diretor





Decl. 002/11/02

A

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

A/C.: Comissão Especial de Licitação da Administração Central


Ref.: Pregão 094/2002

Prezados senhores,

A empresa Intercommunications Corporate do Brasil Ltda., também denominada ICC Brasil, CNPJ 04.598.020/0001-67 declara que tomou conhecimento de todas as condições estabelecidas nas alíneas de “a” a “p” do subitem 4.3.3 do Edital do Pregão nº 094/2002 – CPL/AC, e que sua proposta foi elaborada tomando como base essas condições, e que a mesma atende integralmente todas elas.

São Paulo, 21 de novembro de 2002.

Atenciosamente,



João Nerci Marin
Diretor





Decl. 005/11/02

A

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT
A/C.: Comissão Especial de Licitação da Administração Central

Ref.: Pregão 094/2002

**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**


Prezados senhores,

Declaramos, para fins de prova do questionamento (pergunta 10) do Edital em referência, que a nossa empresa, situada em São Paulo, tem capacidade de prestar serviços de assistência técnica “on-site”, em todo o território nacional, aos produtos da marca ICC, através de abertura de chamado, feita através do telefone 9 XX 11 3875 3788.


Declaramos também que realizaremos serviços contratados de: instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial, durante o período de garantia proposto e sem quaisquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

São Paulo, 21 de novembro de 2002.

Aterciosamente,



João Nerci Marin
Diretor





Decl. 011/11/02

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

A/C.: Comissão Especial de Licitação da Administração Central

Ref.: Pregão 094/2002

Prezados senhores,


A empresa **Intercommunications Corporate do Brasil Ltda.**, na qualidade de licitante declara que atende plenamente a todos os atributos técnicos da configuração mínima exigida na Planilha de Especificações técnicas.

São Paulo, 21 de novembro de 2002.

Atenciosamente,



João Nerci Marin
Diretor





Decl. 009/11/02

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT
A/C.: Comissão Especial de Licitação da Administração Central

Ref.: Pregão 094/2002

Informamos que: o Sr. João Nerci Marin portador do RG nº 7.648.168 SSP/SP e do CPF nº: 681.338.808-82 Diretor desta empresa, será o responsável pela assinatura do futuro contrato

A, seguir nossos dados bancários:

Banco Itaú

Número: 341

Agência: 0383

Conta Corrente: 66 175-8

Endereço: Rua Itapicuru, nº 369 – 9º - conjunto 908 – Perdizes – 05006-000 – São Paulo – SP


Fone: (11) 3875 3788

Fax: (11) 3875 6197

Informamos, em atendimento ao solicitado no edital que o celular do técnico é: (11) 9201 2335.

São Paulo, 21 de novembro de 2002.

Atenciosamente,


João Nerci Marin
Diretor





A
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT
A/C.: Comissão Especial de Licitação da Administração Central

Ref.: Pregão 094/2002

DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE PARA COM O DISTRIBUIDOR

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital Pregão nº 094/2002, na condição de fabricante, ser totalmente solidário com o nosso Distribuidor, a empresa Intercommunications Corporate do Brasil Ltda., inscrita no CNPJ nº 04.598.020/0001-67, bem como com os termos que por ventura venham a ser declarados pelo mesmo na licitação em epígrafe.

São Paulo, 21 de novembro de 2002.


Atenciosamente,

Interconnect Communications USA Corp

Nina McElveen
Executive Manager
10 150 Highland Manor Dr. Ste 200
Tampa – FL 33610 – USA
Tel: (813) 740 8850 USA
Fax: (813) 740 8853 USA
Email: sales@iccusacorp.com

10

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0666
Nº 3677
Doc:



A

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

A/C.: Comissão Especial de Licitação da Administração Central

Ref.: Pregão 094/2002

DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE

A Interconnect Communications USA Corp, também denominada ICC USA, estabelecida à 10 150 Highland Manor Dr. Ste 200 - Tampa – FL 33610 – USA, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital do Pregão nº 094/2002, na condição de fabricante, que a empresa Intercommunications Corporate do Brasil Ltda., inscrita no CNPJ nº 04.598.020/0001-67 e Inscrição Estadual nº 116.198.162.119 está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos de nossa fabricação, bem como estamos solidários com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação e ofertados na Proposta dessa licitante.

A Interconnect Communications USA Corp, também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresas credenciadas indicadas pela Intercommunications Corporate do Brasil Ltda., conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

São Paulo, 21 de novembro de 2002.

Atenciosamente,

Interconnect Communications USA Corp

Nina McElveen

Executive Manager

10 150 Highland Manor Dr. Ste 200

Tampa – FL 33610 – USA

Tel: (813) 740 8850 USA

Fax: (813) 740 8853 USA

Email: sales@iccusacorp.com

Handwritten signature above stamp

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0667
Doc: 3677

ICC 3500

AMD Athlon 4/ Duron (Mobile)

850MHz up to 1.9GHz



No

0668
3677

Doc: _____




PRODUCT SPECIFICATION – ICC 3500

CPU	AMD Athlon™ 4	Clock Speed 850MHz ~ 1.9GHZ, 128K L1/ 256K L2 on-chip Cache, 200/266MHz FSB, Power consumption TDP up to 35W
	& Duron (Mobile)	Featured A MD PowerNow!™, 3Dnow!™ & Superscalar MMX™ technology.
MEMORY	RAM	0 Mbytes On Board
	PC100/PC133	144 PINS DIMM Socket x2, 3.3V SDRAM
		Max. Size 512x2 Mbytes
	ROM	256 Kbytes Flash ROM Contain Code of System BIOS
CORE LOGIC	VIA Twister K VT8362 +VT8231	Support Socket A CPU, 200/266 MHz FSB, Integrated A MD Apollo KT133 & S3 Savage4 AGP4x Graphic Core, A dv. PC100/133 SDRAM Control and Virtual Channel MEM. Integrated Super I/O, (FDC, LPT, Com, & Fir), Fast Ethernet, LPC, ISA/LPC Bios Rom. Integrated SoundBlaster Pro/ Multi-Channel, DirectSound A C97 Audio & Mc97 Modem Interface, & Ultra Dma-33/66/100 EIDE Control. 4 Port USB Controller, K/B Controller, RTC, Serial IRQ, SMBUS, Featured
VGA	Integrated	VIA VT8362
SUPER I/O	Integrated	VIA VT8231
LAN	NS DP83846A	10/100 LAN
PCMCIA	OZ6912TE	Type II x1 Card Bus
AUDIO	Integrated	VIA VT8231
TV Encoder	Chrontel CH7005	Support S-Video Output
IEEE 1394	VIA VT6306	1394/1394a OHCI Integrated Host Controller
MODEM	Smartlink	MDC Software Modem Card
KEYBOARD	Jing Mold/Chicony	Support Win Key, 86/87keys, 19mm Pitch
POINTING DVC	SYNAPTICS	PS/2 Touch Pad
KBC/EBC	NS PC87591	ACPI 1.0 Compliant
LCDA	U/Sanyo/Hannstar	13.3" TFT XGA / 14.1" TFT XGA / 14.1" TFT SXGA+ / 15" XGA
HDD-	Toshiba-	2.5" / 9.5mm Design, Ultra DMA66/100 Supported
FDD	Teac/Samsung	3 Mode Support, Fixed Inside The Notebook
CD-ROM	Qmate/Teac	24x; Factory Option
DVD-	Qmate	8x; Factory Option With CD-ROM
CD-R/RW	Panasonic	8x/4x/24x(R/RW/ROM), UJD-330, Factory Option With CD-ROM
CD-R/RW+DVD	Panasonic	8x/8x/4x/24x(R/RW/DVD/ROM), UJDA710, Factory Option With CD-ROM
BATTERY	Samsung (Li-ion)/ Sanyo (NiMH)	8-Cell, Li-Ion, 3.7v/1600mah Per Cell, Smart Battery; Battery Mark test for 2 hours
		10-CELL, NiMH 1.2V/4500MAH Per Cell, Smart Battery; Battery Mark test for 1.5 hours
AC-ADAPTER	Ilan/ Lishin	100-240v, 50-60hz, 75W
I/O PORT	1x 9 Pins Serial Port/ 1x 25 Pins Parallel Port	
	1x 15 Pins CRT Port	
	1x PS/2 Keyboard/Mouse Port/ 1x Fire	
	2x Phone Jacks For Microphone In/Audio Output	
	1x RJ45 Jack For LAN/ 1x RJ11 Jack For MODEM	
	1x S-VIDEO OUT Port	
	1x IEEE1394 Port	
	2x USB Port	
BIOS	Support PnP A PM 1.2 & A CPI 2.0	
OS	Support Win98/Win2000/Win Me/WinXP Professional/WinXP Home	
PHYSICAL	Dimension	316mm*255mm*35mm
	Weight 32Kg	
EMI	CE / FCC / VCCI; BSMI, Great-Wall Mark	
SAFETY	TUV / CSA / UL; CCIB & CCEE, PTT For MODEM In China	

12



Processador	- AMD Athlon 4 & Duron (Mobile) 850MHz/1.9GHz
L2 Cache	- 256KB (Athlon)/ 64KB (Duron)
Memória	- OMB On board - 144 PINS DIMM SDRAM - Expansível até 1024MB
Bios	- Suporte PnP, APM 1.2 & ACPI 2.0
System Bios	- 256KB de Flash Rom
Controlad. VGA	- VIA VT8362 Integrada
Super I/O	- VIA VT8231 Integrada
LAN	- NS DP83846A 10/100 LAN
PCMCIA	- OZ6912TE - Tipo II X 1
Áudio	- VIA VT8231 Integrado
S-Vídeo	- Chromtel CH7005 - Suporte S-Vídeo Output
IEEE 1394	- VIA Vt6306 - 1394/ 1394a OHCI Host Controller Integrado
Modem	- Smartlink - MDC Software Modem Card
Teclado	- Jing Mold/ Chicony - 86/87 teclas, tecla logo Windows
Pointing Device	- Touch Pad
KBPC/EBC	- NS PC87591 - ACPI 1.0
LCD	- 13,3"TFT XGA/ 14.1"TFT XGA/ 14.1" TFT SXGA+/ 15"XGA
HD	- 2.5" de 10/20/30/40GB; Suporte Ultra DMA 66/100
FDD	- Interno; 3.5" de 1.44MB
ROM Drive	- CD-ROM 24X - DVD-ROM 8X - CD-RW 8X8X24 - Combo 8X8X8X24
Bateria	- 8-Cell, Li-Ion - Duração: 2hrs.
Adapt. de Energia	- 100-240v, 50-60hz, 75W
I/O Port	- Porta Paralela (EPP/ECP) x 1 - Ps2 X 1 - USB x 2



- RJ-11 x 1
- RJ-45 x 1
- FIR X 1
- DC Input x 1
- Saída para Monitor x1
- Alto-falantes X 2
- Entrada de Áudio x 1
- Controle de Volume
- IEEE1394 x 1
- Saída S-Video x 1



Dimensões	- 316mm X 255mm X 35mm
Peso	- 3,2Kg
Sist. Operacional	- XP Home Edition
Garantia	- 1 Ano

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0670
Nº	3677
Doc:	10



[Handwritten signature]

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	<u>0671</u>
	<u>3677</u>
Doc:	<u>21/11/2002</u>

[Handwritten number 11]

NOTEBOOK USER'S MANUAL

539
Paula

pe

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0672

3677

Doc:

usuário está sujeita a câmbio sem aviso.

TEM O VENDEDOR SERÁ RESPONSÁVEL PELOS
O MANUAL E TAMPOUCO SERÃO
NENHUM DANO DE CONSEQÜENTE, COMO
NENHUM USO DESTE MANUAL.

usuário está com proteção por leis de direito de
manual será fotocopiada ou reproduzida de nenhuma
modo dos títulos do direito de propriedade.

to, 2001

as registradas da Microsoft Corporation. DOS,
as marcas registradas da Microsoft Corporation.
aqui serão marcas e ou marcas registradas dos

il é entregue em conformidade de um acordo de
ou copiado somente em conformidade com os termos

Rev. 1.0, N341c2

TABELA DE CONTEÚDO

PREFÁCIO

Simboles e iconos de Acordos
Pela proteção do seu Notebook de Manejo e Meio Adverso
Seção de Sumários

CONHECIMENTO DOS BÁSICOS

Características de Cumprimento (2,3)
Uma Olhadela no Sistema (4)
Vista Superior (4,5,6)
Vista Traseira (7,8,9)
Vista Inferior (10,11)
Adaptador AC (11)
Indicadores do Estado LED (12,13)
Teclas de Função (Básica) (14)
Teclas y Tecladilho Numérico de Windows (15)
Tecladilho (16)
Exibição (17)
Ajustamento de Brilho (17)
Extensão da Vida do Monitor TFT (17)
Controlador Gráfico (18)
Ajustamento de Cór (18)
Abertura e Fechamento do Pannel de Exibição (18)
Aparatos Audio (19)
Ajustamento Manual de Volume (19)
Ajustamento de Volume em Windows (19)
Gravação de Voz (19)
Modem (20)
Adaptador da Rede (21)

Apêndice A Especificação do Produto
Apêndice B Avisos de Regulamentos



Mo

ROS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fls: 0673
Nº 3677
Doc: 3677

cente informação geral do seu notebook, instalação do
as e especificações técnicas.

nes convênios e símbolos:

um símbolo (-) é usado. Por exemplo, Fn-F7 indica reter-as
mo tempo.
estão impressos em maiúscula. Exemplo,

e clicks em Windows O S. [] com > símbolos serão usados.
Postas > Painel de Contrôlo > Multimedia] indica fazer
primeiro, para logo com Postas, e Painel de Contrôlo e,
Multimedia.
e tecladinho (o mouse), você 'selecionará' ou 'fazer click'



ato e
s
luzes
mação
leve

Advertência: Texto neste
formato e símbolo indica que
falha no cumprimento com as
instruções ou informação
indicadas resultaria em danos
no seu notebook ou causaria
ferimento físico ou perda da
vida.

Proteção do seu Notebook – Evitar Manejo e Meio Adverso

A observação do aviso indicado abaixo assegurará a você com o maior vantagem do
seu investimento.

Seu computador servirá muito tempo com bom cuidado.

- Não expor o notebook em direito raio do sol ou colocar-o cerca de aparelhos de calor.
- Não deixar-o sujeito a temperaturas debaixo de 0°C (32°F) ou acima de 50°C (122°F).
- Não expor o notebook em campos magnéticos.
- Não expor o notebook em umidade ou chuva.
- Não derramar água ou líquido no notebook.
- Não deixar o computador sujeito a choque adverso e vibração.
- Não expor o notebook em pó e sujeira.
- Não colocar artigos acima do notebook para não danar-o.
- Não colocar o notebook em superficies não planas.

Maneiras de cuidar seu adaptador AC.

- Não juntar o adaptador no nenhum aparelho que não seja seu notebook.
- Não juntar outro adaptador AC no seu notebook. Este Notebook somente usa adaptador AC ILan F19603J ou LSE9802A2070.
- Não pisar o cordão elétrico ou colocar artigos pesados acima.
- Ficar de fora cuidadosamente todo cordão elétrico e cabes do tráfico de passantes.
- No desligar o cordão elétrico, não puxar o mesmo cordão elétrico, puxar a rolha.
- Ficar de fora o adaptador dos meninos.
- O total amperagem do equipamento ligado não deve exceder o amperagem do cordão se você usa um cordão de extensão.
- A total corrente de todo equipamento ligado em uma sela tomada não deve exceder-a do fusível.

Maneiras de cuidar seu pacote de bateria.

- Usar somente baterias de reserva do mesmo tipo das originais.
- Desigar ou entrar no modo de suspensão antes de remover ou cambiar de bateria.
- Não forçar o selado pacote de baterias.
- Ficar for a do pacote de baterias de meninos.
- Dispor baterias usadas de acordo com os regulamentos locais.
- Não expor o pacote de baterias em fogo e reciclar-o quando seja possível.

536
Pau 10

peça do notebook;
e remover o pacote de baterias.
r AC.
com água. Não usar líquido ou detergentes aerossol.

sionário ou visitar seu técnico de serviço em caso dos

ou danado.
o no produto.
nção normalmente.

SEÇÃO I CONHECIMENTO DOS BÁSICOS

CONHECIMENTO DOS BÁSICOS

Esta seção introduz as características e componentes do notebook.

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls. 0674
3677
Doc:

He

535
Poula

e Cumprimento

Desenho todo-em-um

A incorporada e flexível unidade, unidade de disco duro e unidade óptica (CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, ou Combo) oferece o máximo uso.

Processador de alto desempenho

O notebook te equipado com processador AMD mobile Athlon4 ou Duron com 3Dnow! E tecnologia Superscalar MMX. El processador também apoia ao sistema bus de 200 266 MHz para seu cumprimento sem competição.

Gráfico Avançado

Um vídeo processador integrado de AGP-bus 2D 3D para gráficos de alto cumprimento. O integrado chip gráfico S3 Savage4 também incorpora um playback acelerado pelo hardware, permitindo-le realizar um suave vídeo playback de MPEG. A capacidade gráfica 3D também te características para jogos em PCs.

Capacidade de Expansão

O sistema conta com uma unidade dura para modernizar a porta adicional DRAM para sua expansão, permitindo você agregar facilmente com capacidade de armazenagem do sistema quando seja necessário.

Monitor LCD

O notebook te equipado com uma pantalha TFT XGA de 15 polegadas para visualização clara do texto e os gráficos.

Capacidade Audio


O notebook conta com 2 alt-falantes com toque adicional de som verdadeiro. A função audio apoia também a um canal DirectSound de 64 vozes, e uma incorporada tabela de onda de hardware.

Características de Comunicação

O sistema proporciona um incorporado adaptador da rede Ethernet, modem de 56K e uma porta infravermelho de ponto a ponto ou de recurso compartilhado.

Portas Firewire (IEEE1394) e portas USB

O sistema proporciona uma completa linha de portas incorporadas tais como IEEE1394 para sua conexão da ultra alta velocidade com sua câmara video digital.



SEÇÃO 1 CONHECIMENTO DOS BÁSICOS

3. Pantalha LCD

A pantalha é onde o conteúdo está exibido.

4. Teclado

O reforçado teclado de 87/88 teclas é usado para entrar dados. Conta com uma numérica almofada com teclas de controle do cursor.

(Ver Seção Teclado para maior informação.)

5. Suspensão do LED

A luz amarela indica o notebook no modo de suspensão. (Ver Seção Indicador Estado LED para maior informação.)

6. LED Estado Energia

O LED de multi-côr indica o estado de energia do notebook. (Ver Seção de Indicador de Estado LED para maior informação.)

7. Almofada Tátil

A almofada é um aparelho indicador incorporado com funções similares a um mouse.

8. Recebedor

Onde o LCD está assegurado.

9. Alto-falantes Incorporados

Os alto-falantes incorporados emitem som em stereo.

10. Ranhura Cartão PC (PCMCIA) e Botão de Ejacular-a Cartão


As ranhuras são onde está insertada a Cartão PC (PCMCIA). Pressionar o botão ejacular para liberar a cartão PC.

11. Unidade CD-ROM (ou DVD-ROM ou CD-RW) e Botão de Ejacular Disco

Se seu notebook conta com uma unidade de DVD-ROM, toca películas DVD ou discos regulares CD-ROM. Ou se conta com uma unidade CD-RW, gravará dados em um disco CD-R/CD-RW. Pressionar o botão de ejacular para ejacular a coberta de disco.

ice

or



fone incorporado
rôfono incorporado grava sons.

LCD

Os LCD engancham desengancham com o painel LCD.

533
Pantala

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0675
Doc: 3677

Tecla Potencial para WWW Internet

A tecla potencial do Internet lança o Internet Explore automaticamente. Você necessitará ativar um programa de utilidade no CD da fábrica para fazer uso da tecla. (Ver notas da instalação de Teclas Rápidas)


Indicadores de Estado LED

Os indicadores de Estado LED revelam o fechamento/abertura e certas funções básicas e estados dos componentes HDD CD-ROM.

Botão Energia Suspensão

O botão Energia Suspensão liga e desliga o notebook, é também o de suspensão do sistema. Este notebook é de um desenho especial de um botão. Pressionar-o momentaneamente para ligar o sistema. Deter-o por 3~4 segundos para desligar o sistema. A tecla irá definir no menu [Início > Postas > Painel de Controle > Recursos de Energia > Avançado]. Pressionar o botão Energia suspensão novamente para tomar no modo de suspensão. (Seção 3 para maior informação de suspensão do sistema.)

Vista Traseira



Advertência:
Não colocar artigos pesados acima do notebook. Isto danaria a pantalha.



Nota:
Se você tem dificuldades com a operação de IrDA (porta infravermelho), veja Seção 5 para conhecer maneiras de solucionar os problemas.

1. Unidade de Disco Flexível

Esta unidade é onde ler e escrever o disco flexível.

2. Botão de Ejacular Disco Flexível

Pressionar este botão para ejacular o disco flexível.

3. Grelha de Ventilação

A grelha do ventilador é onde sai o ar quente. Não bloquear a saída completamente.

4. Porta Infravermelho

A porta infravermelho serial cumpre com a Infrared Data Association (IrDA) e realiza transmissões de dados de 4Mbps (modo FIR) sem cabo com aparelhos externos compatíveis com IrDA 1.1.

5. Jaque de Energia (DC-in)

A ponta DC do adaptador AC conecta e proporciona a energia no notebook.

532
pau/10

6. Buraco de Tecla de Seguro Kensington

Uma seguro tipo Kensington empenha no buraco desta tecla para maior segurança.

7. Porta Modem

Aqui é onde você liga o portatêlêfones (RJ-11) para funções de fax modem.

8. Porta USB

A porta de Bus Serial Universal (USB) permite a você conectar a uma ampla variedade de aparelhos via o cabo USB com seu notebook e conecta também com até 128 aparelhos pela porta singular a taxas de traslado muitas altas de até 12 Mbps (Mega-bits por segundo).

Esta porta cumpre com os standards USB plug-and-play.

9. Porta PS2/Mouse

A porta PS2 Mouse é onde conecta-se um aparelho indicador externo.

10. Porta TV (S-Video)

A porta S-Video permite a você orientar novamente o output da panelha a um TV ou qualquer aparelho para video análogo.

11. Portamicrofone

O mono portamicrofone (3,5-mm em diâmetro) é onde você conecta um microfone.

12. Porta audifone Stereo

O portaudifone stereo (3,5-mm em diâmetro) é onde você conecta os audifones ou alto-falantes externos.

13. Porta Firewire/IEEE1394

Esta é uma porta de taxa de alta velocidade. Você conecta-a com qualquer aparelho Fire-wire-ready.

14. Porta VGA Externa

A porta VGA análogo de 15 pinos é para sua conexão com o externo monitor CRT ou projetor.

15. Porta Serial


Aqui é onde você conecta um aparelho serial por um cabo serial de 9 pinos (RS-232).

16. Porta Paralela

A porta paralela de 25 pinos conecta a qualquer aparelho de porta paralela, tal como um impressor.


17. Porta Ethernet/LAN

A porta conecta um eixo de rede via o cabo RJ-45 e também cumpre com o protocolo de transmissão 100Base-TX.



Me

de Fundo



1. Pacote de Baterias e Seguro de Baterias

O pacote de baterias é uma incorporada fonte de energia do notebook. Empurrar o seguro de bateria para liberar o pacote de baterias.

2. Grelha de Ventilação

A grelha do ventilador é onde sai o ar quente. Não bloquear a saída completamente


3. Tampa CPU

Aqui é onde está localizado o CPU e a unidade de calor.

4. Área de Unidade de Disco Duro

Aqui é onde está localizado a unidade de disco duro. Na unidade de disco duro estão todos os dados do sistema. A unidade de disco duro é para modernizar para maior capacidade. (Ver Seção 4 para instruções em modernizar uma unidade de disco duro.)

Adaptador AC



1. Conector DC-Out

O conector DC-Out guarda o portador (DC-in) de energia no notebook.

2. Lâmpada LED

A lâmpada LED aparece de cor verde quando está ligado o aparelho em uma ativa fonte AC.

3. Adaptador


O adaptador converte a corrente alterna em voltagem constante para o notebook.

4. Rolha AC

A rolha AC conecta a tomadas de parede AC.

s de Estado LED

O Indicador de Estado LED exibe o estado da operação do seu notebook. No ativar certa função, um LED será ligado. A seguinte seção descreve a indicação.



Indicadores do Sistema

Símbolo Gráfico LED	Indicação
	A luz verde indica que você tem acesso à unidade dura.
	A luz verde indica que você tem acesso à unidade de CD-ROM.
	A luz verde indica que o teclado numérico está ativado.
	A luz verde indica que o seguro de maiúscula está ativado.
	A luz verde indica que o seguro de deslizamento está ativado.

Indicadores de Energia

Símbolo Gráfico LED	Indicação
	A luz verde pestaneja para indicar que o notebook está no modo suspensão.
	A luz vermelha pestaneja para indicar que a bateria está carregando (o sistema está DESLIGADO.)
	A luz laranja pestaneja para indicar que a bateria está carregando (o sistema está LIGADO.)
	A luz verde pestaneja para indicar que a energia da bateria está baixa.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0677
Doc: 3677

1o Teclado

Função (Potencia)

Ícone	Ação	Contrôlo de Sistema
	Fn + F1	Entrar no Modo de Suspensão.
	Fn + F3	Ligar o desligar o beep de advertência de bateria.
	Fn + F4	Cambia de Modo de Exibição no: LCD-sómente, CRT-sómente e LCD&CRT.
	Fn + F5	Aumenta o volume do alto-falante.
	Fn + F6	Baixa o volume do alto-falante.
	Fn + F7	Aumenta Brilho da Exibição.
	Fn + F8	Baixa Brilho da Exibição.
Fn + Num Lock		Ativa o teclado encravado para trabalhar no modo numérico. As teclas são teclados numéricos em um calculador. Usa este mode quando você necessita entrar dados numéricos. A alternativa seria a conexão no teclado numérico externo.
Scroll Lock		Pressionar aa tecla ScrLk e logo presionar ou para mover uma linha acima ou abaixo.

Teclas de Windows

Seu teclado conta com dois teclas de Windows:

1. Tecla Início



Esta tecla permite iniciar o Menu de Início de Windows no fundo da barra de trabalho.

2. Tecla Aplicação Menu



Esta tecla saca o menu estalido para sua aplicação. similar ao clic do botão direito do mouse.

Teclado Numérico Encravado

Pressionar Fn + NumLk para ativar o encravado teclado numérico. Os números estão impressos na parte direita superior de uma tecla e de um cor diferente ao das letras. Este teclado é para completar pelos operadores aritméticos (+, -, *, /).

Pressionar Fn-NumLk para inverter as teclas de características normais.



(Almofada de Deslizamento) com função de deslizamento

A incorporada almofada tátil, um aparelho indicador compatível com PS 2, sente o movimento na superfície. Quando você move seus dedos na superfície da almofada, o cursor responde devidamente.

Os seguintes artigos indicão maneiras de usar a almofada tátil:

1. Mover seu dedo na almofada tátil para mover o cursor.
2. Pressionar botões para sua seleção ou execução de funções.

Estos dois botões são similares aos botões de esquerda e direita de um mouse.

O pulsar a almofada duas vezes resulta similar al clic do botão esquerdo de um mouse.

Função	Botão Esquerdo	Botão Direito	Ação equivalente a pulsasões
Execução	Pulsar 2 vezes rapidamente		Pulsar 2 vezes (á mesma velocidade de fazer dobro click no botão do mouse)
Seleção	Fazer 1 click		Pulsar 1 vez
Atirar	Fazer click e deter para atirar o cursor.		Pulsar 2 vezes rapidamente detendo o dedo no segundo para atirar o cursor.
Acesso no Menu de Texto		Pulsar 1 vez	

Indicações do Uso da Almofada Tátil:

- A velocidade do dobro clic te seu limite de tempo. Se você faz-o muito lento, seu notebook responde como 2 clics separados.
- Manter aos seus dedos secos e limpos quando usa a almofada.
- Também manter a superfície da almofada tátil limpa e seca pelo-bem do aparelho.
- A almofada tátil é sensível a movimentos dos dedos. Faça movimentos suaves, não pesados.

Exibição

Seu notebook usa um painel TFT de matrix ativa de 12.1 polegadas, 13.3 polegadas o 14.1 polegadas de alto comprimento, que apoia á alta resolução e multi-milhão de cores para sua vista cômoda.



Nota:
Para máxima duração da sua bateria, programa o brilho ao mínimo nível para la luz traseira use menos energia.

Ajustamento de Brilho de Exibição


O notebook usa combinações de teclas especiais conhecidas como teclas potenciais, para o controle de brilho.

- Pressionar Fn+ F7 para aumentar brilho.
- Pressionar Fn+ F8 para diminuir brilho.

Extensão da Vida do Painel TFT

Observar as seguintes instruções para maximizar á vida da luz traseira no painel.

1. Programar o brilho ao mínimo nível cômodo (Fn-F8).
2. Quando você trabalha na mesa, conecta seu notebook a um monitor externo e desativa o painel interno Fn- F4.
3. Não desativa á suspensão.
4. Se você usa energia AC e não te monitor externo ligado, cambia ao modo de suspensão quando não está em uso.



Gráfico

O notebook conta com um integrado vídeo acelerador gráfico AGP-bus 2D 3D baseado em uma arquitetura de memória dedicada (ie. uma porção da memória do sistema localizada a seu uso do motor gráfico.) Dependendo da total memória do sistema instalada, de até 32MB localizada como amortecedor do motor gráfico. Mais memória de sub-sistema gráfico significa alto desempenho gráfico. Sem embargo, enquanto baixa a capacidade da memória do sistema, o total desempenho do sistema pioraria.

de Cor

O notebook tem excelentes capacidades de exibição e multimedia. Se preferir, conectar-o a um monitor externo para apresentações. O notebook suporta diferentes monitores LCD e CRT ao mesmo tempo.

Para ajustar o cor da pantalla, passa ao [Início > Postas > Painel de controlo > Exibição > Postas > Avançado > S3 Superposta]. As perilhas Brilho, Contraste, Tono, Saturação para ajustar o cor da pantalla ao seu gosto.

Abertura do Painel de Exibição

Para abrir a exibição, desliza os dois seguros da tampa de exibição para a esquerda e levantar a tampa. Logo inclinar na posição de vista adequada.

Para fechar a tampa de exibição, tornar-a para abaixo lentamente até os seguros da tampa estejam em seu lugar.

Aparelhos Audio

Seu notebook tem Audio compatível com o Sound Blaster Pro.

Ajustamento Manual de Volume

Para aumentar o volume, pressionar Fn+ F5.
Para diminuir o volume, pressionar Fn+F6.

Ajustamento de Volume em Windows

1. Fazer click no símbolo de alto-falante na barra de trabalho em Windows.
3. Atirar a barra de controlo de volume para acima ou abaixo para ajustar o volume.
4. Para silenciar o alto-falante em forma temporal sem cambiar a posta de volume, fazer click em Mudo.

Gravação de Voz

Você necessita usar o software de processo audio para ativar o microfone incorporado. Por exemplo, você usará o Microsoft Grabadora de Som.

Quando você começa gravar vozes usando o microfone incorporado do notebook, esteja seguro de que sua boca esteja a distância (não mais de 20 cm) do microfone. Se o nível de gravação está baixa, você aumentará o nível do microfone via o painel de controlo de volumen em Windows.

526
Pau/10

Adaptador de Rede

Su notebook está equipado com um adaptador de rede 100Base-TX Ethernet. A conexão do cabo ativo LAN é porta RJ-45 LAN localizada na parte traseira do notebook. Você terá acesso para transmitir dados na rede local.

Conexão da Rede

Use somente um Cabo de Parelho Torcido Sem Coberta (UTP) Ethernet.

1. Inserir uma ponta do cabo UTP no conector da rede até que o conector esteja empenhado firmemente no receptáculo.
2. Conectar ou a outra ponta do cabo a uma tomada de RJ-45 ou a uma porta RJ-45 no concentrador UTP ou centro da rede.

Restrição do Cabo para as Redes

As seguintes restrições devem ser respeitadas nas redes 100BASE-TX:

- A largura máxima é 100 metros(m) (328 pés [ft]).
- Para a operação de 100-Mbps, use cabos e conexões de Categoria 5.

Consulte ao manual Windows e/ou a guia de usuário Novell Netware para sua instalação e configuração do software e, operação da rede.


Seu notebook conta com um incorporado modem de 56K V.90 e um modem e uma cobertura de fone (RJ-11) que está localizada no lado direito do seu notebook. Use o cabo de telefone para sua conexão do notebook à tomada de para o telefone.

Uso do Modem

Ligar uma ponta da linha de telefone na porta do modem localizada no lado direito do notebook.

Ligar outra ponta da linha na tomada de telefone análogo.

595
Paula



igico

AMD Mobile Athlon4 o Processador Duron com PowerNow!, 3DNow, Superscalar MMX tecnologia Pacote C-FGA

125KB

256KB

- VIA Twister K chipset com gráfico, audio, modem, e controlador Ethernet integrado.

Bus Frontal 200 266 MHz

Sincronizado DRAM, PC100 / PC133 compatível

64MB 128MB, 3.3-Volt 64-bit bus

Total de dois soquetes de 144 pino SO-DIMM Máx. 512x2MB

- VGA de 13.3 polegadas ou VGA SXGA 14.1 polegadas - painel TFT de matriz ativa de até 16M cores.

VIA Twister K com S3 Savage4 (VT8262) integrado acelerador gráfico 2D 3D

Capacidade gráfica de arquitetura 4X AGP apoiada.

Compressão de Movimento e IDCT Apoiado para tocar DVD

Arquitetura de memória compartilhada com até 50% da total memória do sistema e/ou de até 32MB

Chrontel CH7005, cumprindo com Macrovision DirectSD compatível, DirectX 6.0 compatível, VESA DDC1, DDC2B & DDC 3.0 apoiado.

APÊNDICE A ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Capacidade de Armazenagem

- Disco Duro* Unidade de disco duro de formato 2.5 polegadas 3 polegadas (altura 9.5mm)
- Unidade de Disco Flexível* Formato de 3.5 polegadas com 3 modos; 720KB, 1.44MB, y 1.2MB.

Audio


- Audio Chipset* VIA Twister K com integrado controlador audio (VT8231)
- Capacidade som* Sintetizador de Polyphony Wavetable de 64 vozes Acelerador DirectSound 3D para IID, IAD e Doppler efectos Duplex completo, convertidor de taxa de amostras independentes SoundBlaster Pro 16 compatível AC'97 V2.1 compatível Duplex completo, convertidor de taxa de amostras independentes para gravação audio e toque.

Modem

- Chipset* VIA Twister K com controlador de Modem integrado com cartão MDC SiS 630S
- Taxa Transmissão* V.90 / K56flex para descarga a 56000bps. V.34, V.17, V.29 protocolo apoiado

LAN

- Adaptador de la Rede* VIA Twister K com integrado com função PCI Fast Ethernet para rede 100Base-TX standards.
- Função PnP* Windows 95/98 ME 2000 XP Plug and Play compatível.
- Contrôlo Fluxo* Estancado automático e auto-negociação para controle de fluxo.
- Seleção Velocidade* Auto Negociação e detecção Paralela para sua automática seleção de velocidade (IEEE 802.3u)
- Outras Características* Arquitetura de maestro de bus de alto cumprimento 32-bit PCI com integrado controlador DMA para baixo CPU e utilização de bus. Esquema de Despertador Remoto apoiado Inserção Potencial apoiada



ÁRIO

ware

- I* Módulo fixo de formato de 5.25 polegadas (altura 12.7mm) a velocidade 24X
- M* Módulo fixo de formato de 5.25 polegadas (altura 12.7mm). (Opcional)
- Teclado numérico encaixado tipo 86 87 teclas QWERTY
- n* Almofada tátil

For PCMCIA Controlador O2Micro OZ 6912TE
ísticas Ranhura singular para TYPE II
 Inserção potencial e transladação apoiada

- 4* Um conector CRT de 15 pinos
- to* Um portastereo line-out & um portamicrofone
- Um FIR LED
- lela* Um conector paralelo de 25 brucos (ECP EPP)
- Um conector Fireware (IEEE1394)
- Dois conectores USB
- eo* Uma porta S-Video para saída analógico.
- im* Um portatelefone standard (RJ-11)
- Um conector de rede standard (RJ-45)
- ila* Um conector DC-in
- Um conector de 6 brucos

ipal Li-Ion 8-cell, 53.3 Wh, 14.8V, 3600mAh
 ou Li-Ion 8-cell, 59.2Wh, 14.8V, 4000mAh

IC Input: 100~240V, 50~60Hz, 1.5A
 Output: 20V, 3.5A, 70W máx. Input: 100~240V,
 50~60Hz, 1.5A
 Output: 20V, 3A, 60 65W

Sistema APAGADO: 3~4 HR (100%)
 Sistema PRENDIDO: 8~10 HR (100%)

Advertência de baixa bateria

as Capacidade Suspensão Restauração

APÊNDICE A ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

BIOS

- *Função PnP* AMI PnP BIOS
- *Auto prova* Ligado
- *Auto Detecção* DRAM auto detecção, auto tamanho
L2 cache auto detecção
Disco duro tipo auto detecção
- *Administração energia* APM 1.2 (Administração Energia Avançada) &
ACPI 2.0 (Configuração Avançada de Interface de energia)
- *Segurança* Proteção de Sinais de Dois Níveis
- *Otras Características* 32bit acesso, Ultra DMA, PIO5 Modo de apoio
Capacidade de Multi-início

Sistema de Operação

- *O S* Microsoft Windows 95/98 ME 2000 XP
Microsoft NT 4.0

Especificação Física

- *Peso* 255 (F)×316(L)×39(A) mm
7.04lbs/3.2KG (com CD-ROM)
- *Límites de ambiente* Temperatura de operação: de 5 a 35°C (41 a 95°F)
Humedad de operação 20% a 90% RH (5 a 35°C)
Temperatura de armazenagem: -20 to 50 Temperatura
de (-4 to 122°F)

Nota: As especificações do produto estão sujeitas a câmbio sem aviso.

5222
Ramb

AVISOS DE AGÊNCIA DE REGLAMENTO

521
Paula

Me

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0681

Doc: 3677

- tipo está provado e encontrado em conformidade com os limites para aparelhos de CLASSE B, indicado na Parte 15 das Normas FCC. Estes limites estão feitos para assegurar proteção razoável contra interferência perigosa quando o equipamento é usado em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e radia energia de rádio e deve não estar instalado e usado de acordo com o manual de instrução, interferência perigosa nas comunicações de rádio. Sem embargo, não existe alguma de que não interferência ocorra em uma instalação particular se este equipamento não cause interferência na sintonia de rádio ou televisão, determinado ao desligando-o. Recomendamos ao usuário tentar de corrigir a interferência com mais das seguintes medidas:

- errar ou localizar novamente a antena de recepção.
- manter o espaço entre o equipamento e o receptor.
- conectar o equipamento em uma tomada de um circuito diferente ao que está ligado o receptor.
- falar ao concessionário ou um técnico perito de rádio ou TV para ajuda.

ações

- quer que o usuário seja notificado de toda mudança ou modificação realizada para o equipamento, a aprovação aprovada pelo Manufatureiro e a autorização de uso do usuário do equipamento.

tes a Aparatos Periferais

- este aparato devem ser realizadas com cabos cobertos com tampas metálicas por RFI EMI para manter seu comprimento com as regras ou regulamentos da

ação de Conformidade

- isto cumpre com a Parte 15 das Regras da FCC. Toda operação está sujeita as seguintes condições: (1) que este aparato não cause interferências perigosas, e (2) aparato deve aceitar toda interferência recebida, incluindo interferências que as operações indesejáveis.

Europeo

- com a Marca CE cumpre com tanto o EMC Diretiva (89/326 EEC) como o Tagem Directive (73/23 EEC) emitidos pela Comissão da Comunidade

- cumprir com estas instruções implica a conformidade com as seguintes normas

- CISPR 22) Interferência em Frequência de Rádio
- IEC601-2, IEC601-3, IEC601-4) Imunidade Electro-magnética
- 60950 (IEC950) Segurança de Produtos

Canadense

- trato digital não supera aos limites de Classe B para emissões de rádio desde aparatos digitais indicados na interferência de

radio indicados nos Regulamentos do Canadian Department of Communications.

Le present appareil numerique n'emet pas de bruits radio electriques dépassant les limites applicables aux appareils numeriques de Classe B prescrites dans le reglement sur le brouillage radioelectrique edicte par le Ministère des Communications du Canada.

Requisito do Cordão Elétrico

O cordão elétrico provido com o adaptador AC do notebook iguala aos requisitos do rolha e voltagem para seu area local. Aprovações regulamentárias para o adaptador AC são obtidas usando o cordão elétrico para o area local. Sem embargo, se você viaja em um diferente area e necessita conectar a uma tomadas ou voltagem diferente, deveria usar um dos cordões elétricos dados abaixo. Para comprar um cordão elétrico (incluindo um para um país não indicado abaixo) ou um adaptador AC de reposto, contata a seu concessionário local.

E.U. e Canadá

- O jogo de cordão deve ser tipo UL e certificado pelo CSA.
- As mínimas especificações para o cordão flexível são (1) No. 18 AWG, (2) Tipo SJ, e (3) 3-condutor.
- O jogo de cordão deve contar com uma capacidade de corrente de pelo menos 10 A.
- O rolha atado deve ser um de tipo com terra e de configuração NEMA 5-15P (15A, 125V) ou NEMA 6-15P (15 A, 250V).

Japão

- Todo componente do jogo de cordão (cordão, conector e rolha) deve ter uma marca 'T' com número de registro de acordo com a Lei Japonesa Dentori.
- A mínima especificação para o cordão flexível são: (1) condutores de 0.75 mm², (2) Tipo VCT ou VCTF, e (3) 3-condutor.
- O jogo de cordão deve contar com a mínima capacidade de corrente de 7 A.
- A rolha atada deve ser de duas polaridades e com terra, com a configuração da Japanese Industrial Standard C8303 (15 A, 125 VAC).

Outros Países

- O jogo de cordão deve ter uma marca de certificação da agência responsável pela avaliação em um país específico. As aceitáveis agências são:
 - BSI (Reino Unido)
 - OVE (Austria)
 - CEBEC (Bélgica)
 - SEMKO (Suécia)
 - DEMKO (Dinamarca)

SETI (Finlândia)
EANSW (Austrália)
SEV (Suíça)
INQ (Itália)
UTE (França)
KEMA (Países Baixos)
VDE (Alemanha)
NEMKO (Noruega)

- ❑ O cabo flexível deve ser cordões de 3 condutores tipo HAR (armonizado) H05VV-F com um tamanho mínimo de 0,03 polegadas quadradas.
- ❑ O cabo flexível deve conter com uma capacidade de corrente de pelo menos 10 A e uma tensão nominal de 125-250 VAC.

Segurança de Bateria

- ❑ O pacote de baterias são para uso só com este notebook.
 - ❑ Não desmontar o pacote.
 - ❑ Não colocar o pacote de baterias em fogo e água.
- Para evitar risco de incêndio, queimaduras e danos em seu pacote de baterias, não deixar nenhum objeto metálico na bateria.
- Manejar uma bateria danada ou com escape com muito cuidado. Se você está em contato com o eletrólito, limpar a área exposta com sabão e água. Em caso de contato com os olhos, limpar os olhos com água durante 15 minutos antes de visitar um médico.
- Não dirigir o pacote de baterias se a temperatura ambiental supere 45°C (113°F).
- Para obter uma bateria de reposição, contata seu concessionário local.
- Não expor o pacote de baterias a altas temperaturas de armazenagem (mais de 60°C, 140°F).
- Para obter um pacote de baterias, contata seu fornecedor de desperdício local para conhecer as restrições locais relacionado com o recibo de baterias.

AVISO: Perigo de explosão no câmbio da bateria incorretamente. Usar somente com baterias do mesmo tipo ou equivalente recomendado pelo fabricante. Dispor baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante ou leis locais.

CHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur denselben oder einem vom Hersteller empfohlenen ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

LA: MODELO N341C PARA USO COM FONTE ELÉTRICA

Fabricante: ILin
Tipo: F19693J
Especificações: 20V 3.25A
Fabricante: L.S.E.
Tipo: LSE93-02A2070
Especificações: 20V 3.25A

Segurança Laser

A unidade de CD-ROM usado com este notebook está certificado como de Classe 1 de acordo com o U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard e os International Standards IEC 825/IEC 825-1 (EN60825/EN60825-1). Este aparato não é considerado perigoso, empero as seguintes precauções devem ser tomadas:

- ❑ Não abrir o aparato.
- ❑ Evitar exposição direta a raios de laser.
- ❑ Se o aparato require serviço, contata a um centro de serviço autorizado.
- ❑ Assegurar uso apropriado logo de ler e seguir as instruções cuidadosamente.
- ❑ Não tentar fazer ajustamentos no aparato.

PRODUTO LASER CLASSE 1
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
LASERSCHUTZKLASSE 1 PRODUKT

Segurança LED (Infravermelho)

A porta infravermelho localizado no lado esquerdo deste notebook está classificada como um aparato de Classe 1 LED (diode de emissão de luz) de acordo com o International Standard IEC 825-1 (EN60825-1). Este aparato não é perigoso, empero as seguintes precauções devem tomar:

- ❑ Não olhar no raio infravermelho LED com nenhum tipo de aparato ótico.
- ❑ Não fazer ajustamentos no aparato.
- ❑ Se o aparato require serviço, contata a um centro de serviço autorizado.
- ❑ Evitar exposição direta de olhos no raio infravermelho LED. Notar que o raio é luz invisível e não por ver.

PRODUTO LED CLASSE 1
LED SCHUTZKLASSE 1 PRODUKT


Doc: 3677
Fis: 0682
CPMI - CORREIOS
ROSN 032006-CN

INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA.

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO

Anexo 6 - Pregão 094/2002 - CPL - AC - Processo: 17.1.06

Equipamento: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADOS A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. CPU: • Processador Intel ou AMD; • clock mínimo de 1,0 GHz ou superior compatível.	Processador AMD Duron Mobile de 1,0 GHz;	Mobile;	Sim;	28
2. Memória RAM: • DIMM SDRAM ou DDR; • Capacidade mínima instalada de 256MB, com 226MHz; • Expansível até, no mínimo, 640 MB.	Memória 256 Mb RAM DIMM SDRAM, 256MB, com barramento 200/266MHz, expansível até 1024 MB;		Sim;	28
3. Display: • TFT de matriz ativa policromático; • No mínimo, 13,3" polegadas; • Resolução mínima de 1024 x 768 pontos com 16 milhões de cores simultâneas.	Display TFT de matriz ativa policromático com 14.1" polegadas com resolução mínima de 1024 x 768 pontos com 16 milhões de cores simultâneas;	TFT de matriz ativa de 14.1" polegadas;	Sim;	28 
4. Controladora de Vídeo: • 64bit, AGP 4X, mínimo de 16MB SDRAM; • Decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD.	Controladora de Vídeo 64bit, AGP 4X, mínimo de 16MB SDRAM, com decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD;		Sim;	28

Doc: 3677
0683
CORREIO
03/2005 - CN


INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA.

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO

Anexo 6 - Pregão 094/2002 - CPL - AC - Processo: 17.1.06

Equipamento: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADOS A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
5. Áudio: • 16bit, estéreo; • Compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos.	Áudio 16 bit, estéreo, compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos;		Sim;	28
6. Sistema Operacional pré-instalado: • O equipamento deverá ser entregue pré-instalado com o Windows 2000 Professional em português; • Acompanhado da licença do Windows XP Professional em português • Acompanhado de mídia CD-ROM com licença de uso e documentação; • configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.	sistema operacional pré-instalado com o Windows 2000 Professional (acompanhado da licença do Windows XP Professional), em português, acompanhado de mídia CD-ROM com licença de uso e documentação, devidamente configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema;		Sim;	29 




INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA.

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO

Anexo 6 - Pregão 094/2002 - CPL - AC - Processo: 17.1.06

Equipamento: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADOS A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
7. Unidade de Disco Flexível: • Unidade de disco flexível de 3 ½"; • Integrado	unidade de Disco flexível de 3 ½" interno		Sim;	28
8. Unidade de Disco Rígido: • Com capacidade mínima de 10GB (não formatado); • Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 professional • Formatado em NTFS; • Tecnologia SMART, Integrado.	unidade de Disco Rígido com capacidade mínima de 10GB (não formatado), instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 profissional., formatado em NTFS. Tecnologia SMART integrado;		Sim;	28 




INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA.

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO

Anexo 6 - Pregão 094/2002 - CPL - AC - Processo: 17.1.06

Equipamento: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADOS A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
9. Interfaces Padrões de I/O: • 1 Serial padrão RS 232C; • 1 paralela padrão Centronics; - Infravermelho 4Mbps, padrão IrDA, integrada ou wireless; • Saída externa de headphone e line-out; • 1 RJ11; • 1 RJ45; • 1 de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024x768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD/CRT; • 1 IEEE 1394; • 2 USB.	Interfaces Padrões de I/O, 1 Serial padrão RS-232C; 1 Paralela padrão Centronics; Infravermelho 4Mbps padrão IrDA integrada ; saída externa de headphone e line-out; 1 RJ11; 1 RJ45; 1 saída de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024x768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores uso simultâneo com LCD/CRT; 1 porta IEEE 1394; 2 portas USB		Sim;	29 



INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA.

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO

Anexo 6 - Pregão 094/2002 - CPL - AC - Processo: 17.1.06

Equipamento: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADOS A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
10. Cartão de Rede e FAX-Modem: O equipamento deverá ser entregue acompanhado de cartão PCMCIA, com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com: • padrão Ethernet - IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps configurável por software ou auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP; • FAX-modem (interno): que suporte velocidades de transmissão de pelo menos 1200 bps a 56 Kbps e seja compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporte os padrões ITU V.42 / MNP 5 - Data Compression; • Será dispensado o fornecimento dos respectivos cartões caso haja disposição de recurso similar integrado ao equipamento	Este recurso está integrado ao equipamento, através da Placa -Mãe.		Sim;	29

513
Paula

Doc: 3677
PREGÃO 094/2002 - CN
687

me

INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA.

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO

Anexo 6 - Pregão 094/2002 - CPL - AC - Processo: 17.1.06

Equipamento: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADOS A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
11. CDROM/DVDROM: • CDROM 24x interno; • Compatível com CD-R (leitora), CD-RW (leitora), DVD-ROM (leitora), DVD-RW (leitora); • Bootável.	Unidade de DVD interno com capacidade para ler CDROM, CDR, DVD, DVD-ROM, bootável; CDROM/DVD ROM 24X / 8 X		Sim;	29
12. Teclado e Dispositivo Apontador: • Teclado alfanumérico com, no mínimo 83 teclas; • Dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional; • Nas tecnologias touchpad ou trackpoint.	Teclado com 85 teclas, touch pad e dois botões.		Sim;	29
13. Interface para PCMCIA: O equipamento deverá dispor de suportes para PCMCIA, na configuração mínima de 01 (um) slot externo para o tipo II ou 01 (um) para o tipo III.	Slot PCMCIA tipo II ou tipo 3		Sim;	29
14. Peso do Notebook: • No máximo, até 3,3 Kg (com bateria).	Peso do equipamento com bateria 3,2 kg;		Sim;	29

512
Paula

Doc: 3677
0688
CORREIO

INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA.

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO

Anexo 6 - Pregão 094/2002 - CPL - AC - Processo: 17.1.06

Equipamento: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADOS A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
15. Alimentação: • Bateria tipo Li-Ion com carga suficiente para alimentar o equipamento por um período, mínimo, de 02 (duas) horas de funcionamento ininterrupto; • Acompanhada de acessórios para recarga. Apresentar possibilidade de gerenciamento – monitoração através de indicadores de “status” – da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso; • O equipamento deve possuir fonte de alimentação AC que permita a seleção de tensão de entrada entre 100 e 240 VAC + ou - 10%; • ou adaptador de alimentação com chaveamento automático 110/220V em 50/60 Hz e potência mínima de 60W, externo.	Bateria de Li-Ion, com carga suficiente para alimentar o equipamento por um período mínimo, 02 (duas) horas de funcionamento ininterrupto, acompanhada de acessórios para recarga, com possibilidade de gerenciamento e monitoração através de indicadores de “status” da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso, fonte de alimentação AC com seleção de tensão de entrada entre 100 e 240 VAC com chaveamento automático 110/220V em 50/60Hz e potência mínima de 60W, externo;		Sim;	29 

Doc: 3677
03/2005 - 10
CORRIGIDA

INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA.

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO

Anexo 6 - Pregão 094/2002 - CPL - AC - Processo: 17.1.06

Equipamento: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADOS A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
16. Gerenciamento: Software unitário do mesmo FABRICANTE do hardware: para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos: a) Gerenciamento remoto do equipamento; b) Gerenciamento via DMI; c) Flash remoto de ROM; d) Possibilidade de inventário de equipamentos, incluindo verificação dos números de série do sistema; e) Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas; f) Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido, ao administrador da rede; g) Atualização de drivers via Internet; h) Suporte a Wake-up On Lan;	Software de gerenciamento unitário do FABRICANTE para configuração do hardware para diagnóstico e agente de gerenciamento com os seguintes recursos , gerenciamento remoto do equipamento via DMI; Flash remoto de ROM; Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação dos números de série do sistema; Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas; Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido ao administrador da rede; atualização de drivers via internet; Suporte a Wake-up On Lan; Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como		Sim;	7 



INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA.

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO

Anexo 6 - Pregão 094/2002 - CPL - AC - Processo: 17.1.06

Equipamento: Notebook Convencional

i)	Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como BMC Patrol, TNG, Hp Openview, Tivoli netview, CA Unicenter e SMS.	BMC Patrol, TNG, HP Openview, Tivoli netview, CA Unicenter e SMS;			
----	---	---	--	--	--

hp




DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO

Anexo 6 - Pregão 094/2002 - CPL - AC - Processo: 17.1.06

Equipamento: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADOS A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
17. Drivers • Drivers de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Professional Português; • Com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos; • Para a atualização de drivers a empresa deverá possuir home page na Internet com informações que permitam a realização de download, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para a ECT; • Observação: informar URL; • CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento/configuração e device drivers;	Drivers de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Professional Português e Windows XP Professional Português, entregues com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos e, para a atualização de drivers as informações poderão ser feitas download, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para a ECT pelo site www.icc.com.br , CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento, configuração e device drives;		Sim;	29





INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA.

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO

Anexo 6 - Pregão 094/2002 - CPL - AC - Processo: 17.1.06

Equipamento: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADOS A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
18. Outros: • Deverá ser entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento; • Maleta de transporte do mesmo, assim como: placas, periféricos e software nele instalados.	Serão entregues acompanhados de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento e maleta tiracolo para transporte do mesmo, assim como: placas, periféricos e software nele instalados;		Sim;	29 
19. Prazo de entrega: 30 (Trinta) dias após a assinatura do contrato.	Garantia concedida após 30 (TRINTA) dias da assinatura do contrato;		Sim;	45
20. Garantia: Total do fabricante por um prazo mínimo de 01 (um) ano.	Garantia do fabricante de 01 (um) ano;		Sim;	45





506
Paula

A
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Planilha de Especificação Técnica - NOTEBOOK

Proposta Comercial


R\$ 6.850,00 unitário

Preço total R\$ 1.438.500,00 (Hum milhão, quatrocentos e trinta e oito mil e quinhentos reais).

Impostos e frete incluso;
UF que emitirá a Nota Fiscal é SP;
Prazo de entrega 30 dias;
Garantia total de 1 ano;
Validade da proposta 60 dias.

São Paulo, 21 de novembro de 2002


Atenciosamente,


João Nerci Marin
Diretor

pe

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	0694
Nº	3677
Doc:	45

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT
CORREIOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



PREGÃO N. 094/2002-CPL/AC
DATA: 22 DE NOVEMBRO DE 2002 ÀS 14:30 HS
LOCAL: SBN QD 01, BLOCO "A", 4º ANDAR, ED. SEDE ECT – BRASÍLIA/DF

PROPOSTA DE PREÇOS

Submetemo-nos à apreciação de V.Sas., nossa proposta para fornecimento de notebooks, conforme Edital em epígrafe.

DADOS DA EMPRESA:

Razão social: Metrocomm Comércio e Serviços Ltda
CNPJ: 04.089.160/0001-00
Endereço: Rua Dr. Franco da Rocha nº 137, Conjunto 52, Perdizes, São Paulo/SP
Site para abertura de chamados: www.swbrasil.com.br

REPRESENTANTE COMERCIAL EM BRASÍLIA:

Empresa: SW Informática Ltda
Endereço: SCLRN Quadra 712 Bloco "C" Loja 32, Asa Norte
Telefone: 61 273-3334
Fax: 340-1739

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

PAGAMENTO

Pagamento conforme item 4.3.3 alínea "e" do Edital de Pregão nº 94/2002.

IMPOSTOS

Todos os impostos estão inclusos.

PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega dos equipamentos é de 30 dias a contar da assinatura do contrato.


VALIDADE

A presente proposta tem validade de 60 dias a contar da data de Sessão do Pregão.

GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO

A garantia dos equipamentos ofertados será de 12 (doze) meses "on site".


METROCOMM – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
RUA DR. FRANCO DA ROCHA Nº 137 CJ 52 – PERDIZES
CEP: 05015-040 – SÃO PAULO - SP



MetroComm

8. Unidade de disco rígido Com capacidade de 10GB (não formatado) Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 Professional Formato em NTFS Tecnologia SMART, integrado	Capacidade de 20GB (não formatado)	Sim	19
		Sim	13
		Sim	13
		Sim	13
9. Interfaces padrões de I/O 1 serial padrão RS-232C 1 paralela padrão Centronics Infravermelho 4Mbps, padrão IrDA, integrada (através de porta USB) Saída externa de headphone e line-out 1 RJ11 1 RJ45 1 de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024x768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD/CRT 1 IEEE 1394 3 USB		Sim	20
		Sim	20
		Sim	13
		Sim	20
		Sim	20
		Sim	20
		Sim	20
		Sim	20
10. Rede e Fax-Modem O equipamento será entregue acompanhado de rede (interno), com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de rede, sendo compatível com: Padrão Ethernet – IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100Mbps configurável por software ou auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP Fax-modem (interno): que suporta velocidades de transmissão de 1200bps a 56Kbps e compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporta os padrões ITU V.42/MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis/MNP 5 – Data Compression		Sim	19
		Sim	13 e 19
		Sim	13
11. CDROM/DVD-ROM CDROM 24x interno Compatível com CD-R (leitadora), CD-RW (leitadora), DVD-ROM (leitadora), DVD-RW (leitadora) Bootável		Sim	19
		Sim	13
		Sim	13
12. Teclado e dispositivo apontador Teclado alfanumérico com 83 teclas Dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional Na tecnologia touchpad	Alfanumérico com 84 teclas	Sim	19
		Sim	19
		Sim	19
13. Interface para PCMCIA O equipamento dispõe de suporte para PCMCIA na configuração de 01 (um)		Sim	

METROCOMM – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
 RUA DR. FRANCO DA ROCHA Nº 137 CJ 52 – PERDIZES.
 CEP: 05015-040 – SÃO PAULO – SP



MetroComm

slot externo para o tipo II ou 01 (um) para tipo III			
14. Peso do notebook 3,3 Kg (com bateria)	2.95 Kg (com bateria)	Sim	19
15. Alimentação Bateria tipo Li-Ion com carga suficiente para alimentar o equipamento por um período de 02 (duas) horas de funcionamento ininterrupto Acompanhada de acessórios para recarga. Apresenta possibilidade de gerenciamento – monitoração através de indicadores de “status” da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso O equipamento possui fonte de alimentação AC que permite a seleção de tensão de entrada entre 100 e 240 VAC + ou - 10% Adaptador de alimentação com chaveamento automático 110/220V em 50/60Hz e potência de 60W, externo	Duração de 03 (três) horas de funcionamento ininterrupto Potência de 65W	Sim Sim	19 13
16. Gerenciamento Software unitário do mesmo fabricante do hardware: para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos: Gerenciamento remoto do equipamento Gerenciamento via DMI Flash remoto de ROM Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação dos números de série do sistema Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido, ao administrador da rede Atualização de drivers via interna Suporte a Wake-up on Lan Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como BMC Patrol, TNG, HP Open View, Tivoli NetView, CA Unicenter e SMS		Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim	14 14 14 14 14 14 14 14 14
17. Drivers Drivers de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Profissional português e Windows XP Profissional português Com os devidos manuais em português para todos os equipamentos ofertados		Sim Sim	14 14

METROCOMM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
RUA DR. FRANCO DA ROCHA Nº 137 CJ 52 - PERDIZES
CEP: 05015-040 - SÃO PAULO - SP

RUS n° 0242005 - CN
CFMI - CORREIO:
Fls: 0697
3677
Doc: 42

MetroComm

Para a atualização de drivers a fabricante possui home page na Internet (www.acer.com/us) com informações que permitem a realização de download, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para a ECT	502 Paula	Sim	14
CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento / configuração e device drives		Sim	14
18. Outros Será entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento Maleta de transporte do mesmo, assim como: placas, periféricos e software nele instalados		Sim	14
		Sim	14
19. Prazo de entrega 30 dias após a assinatura do contrato		Sim	01
20. Garantia Total do fabricante por um prazo de 01 (um) ano		Sim	01

* Nome e telefone do técnico para esclarecimento de possíveis questionamentos técnicos surgidos durante a análise da proposta técnica apresentada:

Nome: Claudeli de Souza Santos
Telefone: 61 273-3334

A empresa Metrocomm Indústria e Comércio Ltda licitante declara que:


(x) Atende () Não atende

plenamente a todos os atributos técnicos da configuração mínima exigida na Planilha de Especificações Técnicas.

São Paulo / SP, 22 de Novembro de 2002.

Nome: Wellington Carvalho da Silva
Cargo: Procurador
RG: 902 762 SSP DF

METROCOMM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
RUA DR. FRANCO DA ROCHA Nº 137 CJ 52 - PERDIZES.
CEP: 05015-040 - SÃO PAULO - SP



MetroComm

Pregão 94/2002-CPL/AC

Data de realização: 22/11/2002

Horário: 14:30 horas

Empresa licitante: Metrocomm Comércio e Serviços Ltda

CNPJ/MF: 04.089.160/0001-00

Objeto: Aquisição de notebooks.

501
Paula

PLANILHA DE PREÇOS

Item	Discriminação	Un.	Qtd	Preço unitário R\$	Preço total R\$
01	Notebook Convencional Marca: Acer Modelo: TM 273XV	UN	210	8.560,00 (oito mil quinhentos e sessenta reais)	1.797.600,00 (um milhão setecentos e noventa e sete mil e seiscentos reais)
Valor global R\$: 1.797.600,00 (hum milhão setecentos e noventa e sete mil e seiscentos reais)					

Unidade de Federação em que será emitida a Nota Fiscal: SP (São Paulo)

DADOS DO PROPONENTE:

Nome: Metrocomm Comércio e Serviços Ltda

Razão social: Metrocomm Comércio e Serviços Ltda

Endereço: Rua Dr. Franco da Rocha nº 137, Conjunto 52, Perdizes, São Paulo/SP

CNPJ: 04.089.160/0001-00

Fone/Fax: 61 273-3334/61 340-1739

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

DO DOMICÍLIO BANCÁRIO

Banco: Bradesco

Agência: 0548-7

Conta corrente: 84567-1

São Paulo / SP, 22 de Novembro de 2002.

Nome: Wellington Carvalho da Silva

Cargo: Procurador

RG: 902.762 SSP DF

METROCOMM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
RUA DR. FRANCO DA ROCHA Nº 137 CJ 52 - PERDIZES.
CEP: 05015-040 - SÃO PAULO - SP

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0699
Doc: 0617



MetroComm

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT
CORREIOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES


PREGÃO N. 094/2002-CPL/AC
DATA: 22 DE NOVEMBRO DE 2002 ÀS 14:30 HS
LOCAL: SBN QD 01, BLOCO “A”, 4º ANDAR, ED. SEDE ECT – BRASÍLIA/DF

DECLARAÇÃO (ANEXO 5A)


A METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N. 04.089.160/0001-00, situada à Rua Dr. Franco da Rocha N. 137 CJ 52, Perdizes, São Paulo / SP, declara, que declara que tomou conhecimento de todas as condições estabelecidas nas alíneas “a” a “p” do subitem 4.3.3 do Edital do Pregão nº 094/2002 – CPL/AC, e que sua proposta foi elaborada tomando como base essas condições, e que a mesma atende integralmente todas elas.


São Paulo / SP, 22 de Novembro de 2002.

Nome: Wellington Carvalho da Silva
Cargo: Procurador
RG: 902 762 SSP DF



METROCOMM – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
RUA DR. FRANCO DA ROCHA Nº 137 CJ 52 – PERDIZES.
CEP: 05015-040 – SÃO PAULO - SP





MetroComm

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT
CORREIOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO N. 094/2002-CPL/AC

DATA: 22 DE NOVEMBRO DE 2002 ÀS 14:30 HS


LOCAL: SBN QD 01, BLOCO “A”, 4º ANDAR, ED. SEDE ECT – BRASÍLIA/DF

DECLARAÇÃO

A METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N. 04.089.160/0001-00, situada à Rua Dr. Franco da Rocha N. 137 CJ 52, Perdizes, São Paulo / SP, declara, que:

- a) Nos preços cotados estão inclusos todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos durante o período da garantia, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete considerando a entrega, conforme Pauta de Distribuição constante do **Anexo 3** deste Edital, embalagens e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
- b) O preço unitário dos equipamentos e o preço do serviço de assistência técnica são fixos e irrevogáveis, durante a vigência do Contrato.
 - b.1) Os preços foram cotados considerando a entrega dos equipamentos nas Diretorias Regionais, cujos endereços e quantidades encontram-se no **Anexo 3** do Edital, respectivamente;
- c) Atende a todas as exigências técnicas mínimas exigidas, conforme descritos no **Anexo 1** deste Edital, os prazos de entrega, garantia de funcionamento e qualidade dos serviços de assistência técnica, constantes deste Edital e seus Anexos;
- d) Os custos, despesas acessórias e encargos, inclusive tributários, incidentes sobre a proposta, quando não incorporados ao preço oferecido serão de sua inteira responsabilidade;
- e) O pagamento referente à entrega dos equipamentos será efetuado da seguinte forma:
 - e.1) **90% (noventa por cento)** do valor global da proposta será efetuado em **30 (trinta) dias** após a emissão do respectivo Termo de Aceitação, com a apresentação do documento fiscal correspondente;
 - e.2) **10% (dez por cento)** do valor global serão pagos em **10 (dez) prestações mensais**, iniciadas no mês subsequente a data de emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos, com a apresentação do documento fiscal correspondente;
- f) O prazo de validade da proposta será de **60 (sessenta) dias**, a contar da data da Sessão do Pregão;

METROCOMM – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
RUA DR. FRANCO DA ROCHA Nº 137 CJ 52 – PERDIZES.
CEP: 05015-040 – SÃO PAULO - SP







MetroComm

- g) O preço cotado é fixo e irrevogável durante o prazo de validade da proposta;
- h) Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira;
- i) A proposta foi elaborada considerando a pauta e cronograma de entrega, conforme **Anexo 03** deste Edital;
- j) Se for a **CONTRATADA** da licitação, efetuará a entrega em **30 (trinta) dias** contados após a assinatura do contrato, já considerando o prazo de **10 (dez) dias** para a inspeção dos equipamentos pela **CONTRATANTE** e comunicação do resultado;
- k) Atende todos os itens exigidos para os equipamentos de informática constantes da especificação técnica, **Anexo 1** deste Edital;
- l) Terá uma representação técnica nas **capitais** relacionadas no **Anexo 3** deste Edital (relação dos postos de atendimento do fabricante em anexo);
- m) O período de garantia de funcionamento dos equipamentos será de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de emissão do Termo de Aceitação do lote do Equipamento;
- n) A assistência técnica (manutenção corretiva e preventiva) no período de garantia ocorrerá "on site", no local de funcionamento dos equipamentos;
- o) A assistência técnica "on site", incluindo o fornecimento, troca de peças contra defeitos de fabricação, serão prestados de forma a não prejudicar as operações das Diretorias Regionais, sem ônus adicional à ECT, dentro dos prazos definidos no **subitem 8.5.2.** da Cláusula Oitava do Contrato, **Anexo 2** deste Edital;
- p) Se for considerada vencedora do Pregão, concorda em caucionar a título de garantia de execução contratual, no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da data de assinatura do Contrato, **5% (cinco por cento) do valor global do Contrato**, tendo como vigência o período de instalação e integração de todos os equipamentos de informática, findando somente após a entrega dos equipamentos, devidamente instalados, conforme uma das formas de caucionamento definidos no subitem 9.1. deste edital.

São Paulo / SP, 22 de Novembro de 2002.


Nome: Wellington Carvalho da Silva
Cargo: Procurador
RG: 902.762 SSP DE

METROCOMM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
RUA DR. FRANCO DA ROCHA Nº 137 CJ 52 - PERDIZES.
CEP: 05015-040 - SÃO PAULO - SP





MetroComm

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT
CORREIOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO N. 094/2002-CPL/AC

DATA: 22 DE NOVEMBRO DE 2002 ÀS 14:30 HS


LOCAL: SBN QD 01, BLOCO "A", 4º ANDAR, ED. SEDE ECT – BRASÍLIA/DF

DECLARAÇÃO (ANEXO 5B)


Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital do Pregão nº 094/2002, que as empresas em anexo (relação de empresas credenciadas do fabricante) fazem parte da rede de assistência técnica credenciada e executarão os serviços de instalação, configuração e testes dos equipamentos ofertados em nossa proposta, sem qualquer ônus adicional pra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos que a nossa rede de assistência técnica credenciada atuará em todo o território nacional.

São Paulo / SP, 22 de Novembro de 2002.


Nome: Wellington Carvalho da Silva
Cargo: Procurador
RG: 902.762-SSP DF

METROCOMM – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
RUA DR. FRANCO DA ROCHA Nº 137 CJ 52 – PERDIZES.
CEP: 05015-040 – SÃO PAULO - SP





MetroComm

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT
CORREIOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO N. 094/2002-CPL/AC

DATA: 22 DE NOVEMBRO DE 2002 ÀS 14:30 HS


LOCAL: SBN QD 01, BLOCO “A”, 4º ANDAR, ED. SEDE ECT – BRASÍLIA/DF

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO (ANEXO 5C)

A Metrocomm Comércio e Serviços Ltda, situada em Rua Dr. Franco da Rocha N. 137 CJ 52, Perdizes, São Paulo / SP, inscrita no CNPJ nº 04.089.160/0001-00, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital de Pregão nº 94/2002, na condição de distribuidor, que está apta a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos fabricados pela Acer, bem como fornecer, instalar e configurar os equipamentos ofertados em sua proposta.

A Metrocomm também está apta a fornecer peças para manutenção durante todo o período de garantia e que Assistência Técnica será realizada pelas empresas credenciadas conforme documento em anexo e termos do Edital de Licitação e de sua proposta, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

São Paulo / SP, 22 de Novembro de 2002.


Nome: Wellington Carvalho da Silva
Cargo: Procurador
RG: 902.762-SSP DF

METROCOMM – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
RUA DR. FRANCO DA ROCHA Nº 137 CJ 52 – PERDIZES.
CEP: 05015-040 – SÃO PAULO - SP

RQS nº 03/2005 - (01)
CPMI - CORREIOS
Fls: 0704
Doc: 5677



À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT
CORREIOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO N. 094/2002-CPL/AC

DATA: 22 DE NOVEMBRO DE 2002 ÀS 14:30 HS

LOCAL: SBN QD 01, BLOCO “A”, 4º ANDAR, ED. SEDE ECT – BRASÍLIA/DF

DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (ANEXO 5E)


Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital de Pregão nº 94/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Dr. Franco da Rocha N. 137 CJ 52, Perdizes, São Paulo / SP e telefone 11 3866-2700, realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o território nacional.

São Paulo / SP, 22 de Novembro de 2002.

Nome: Wellington Carvalho da Silva
Cargo: Procurador
RG: 902 762 SSP DF

METROCOMM – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
RUA DR. FRANCO DA ROCHA Nº 137 CJ 52 – PERDIZES.
CEP: 05015-040 – SÃO PAULO - SP





MetroComm

À

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT
CORREIOS**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO N. 094/2002-CPL/AC

DATA: 22 DE NOVEMBRO DE 2002 ÀS 14:30 HS

LOCAL: SBN QD 01, BLOCO “A”, 4º ANDAR, ED. SEDE ECT – BRASÍLIA/DF

DECLARAÇÃO

A METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N. 04.089.160/0001-00, situada à Rua Dr. Franco da Rocha N. 137 CJ 52, Perdizes, São Paulo / SP, declara, para fins de comprovação técnica que os equipamentos ofertados possuem as seguintes características:

Áudio: 16bit, estéreo

Unidade de disco rígido: Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 Professional; Formato em NTFS; Tecnologia SMART, integrado

Interface: Infravermelho 4Mbps, padrão IrDA, integrada (através de porta USB)

Rede e Fax-Modem: Padrão Ethernet – IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/ 100Mbps configurável por software ou auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP; Fax-modem (interno): que suporta velocidades de transmissão de 1200bps a 56Kbps e compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporta os padrões ITU V.42/MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis/MNP 5 – Data Compression

CDROM/DVD-ROM: Compatível com CD-R (leitora), CD-RW (leitora), DVD-ROM (leitora), DVD-RW (leitora); Bootável

Alimentação: Acompanhada de acessórios para recarga. Apresenta possibilidade de gerenciamento – monitoração através de indicadores de “status” da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso; O equipamento possui fonte de alimentação AC que permite a seleção de tensão de entrada entre 100 e 240 VAC + ou – 10%; Adaptador de alimentação com chaveamento automático 110/220V em 50/60Hz e potência de 60W, externo

METROCOMM – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
RUA DR. FRANCO DA ROCHA Nº 137 CJ 52 – PERDIZES.
CEP: 05015-040 – SÃO PAULO - SP






MetroComm

Gerenciamento: Software unitário do mesmo fabricante do hardware: para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos: Gerenciamento remoto do equipamento; Gerenciamento via DMI; Flash remoto de ROM; Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação dos números de série do sistema; Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas; Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido, ao administrador da rede; Atualização de drivers via interna; Suporte a Wake-up on Lan; Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como BMC Patrol, TNG, HP Open View, Tivoli NetView, CA Unicenter e SMS

Drivers: Drivers de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Profissional português e Windows XP Profissional português; Com os devidos manuais em português para todos os equipamentos ofertados; Para a atualização de drivers a fabricante possui home page na Internet (www.acer.com/us) com informações que permitem a realização de download, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para a ECT; CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento / configuração e device drives

Outros: Será entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento; Maleta de transporte do mesmo, assim como: placas, periféricos e software nele instalados

São Paulo / SP, 22 de Novembro de 2002.


Nome: Wellington Carvalho da Silva
Cargo: Procurador
RG: 902.762-SSP DF

METROCOMM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
RUA DR. FRANCO DA ROCHA Nº 137 CJ 52 - PERDIZES.
CEP: 05015-040 - SÃO PAULO - SP

RQS nº 03/2005 - CM
CPMI - CORREIOS
Fls: 0707
Doc: 3677



À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT
CORREIOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO N. 094/2002-CPL/AC


DATA: 22 DE NOVEMBRO DE 2002 ÀS 14:30 HS

LOCAL: SBN QD 01, BLOCO “A”, 4º ANDAR, ED. SEDE ECT – BRASÍLIA/DF


DECLARAÇÃO


A METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N. 04.089.160/0001-00, situada à Rua Dr. Franco da Rocha N. 137 CJ 52, Perdizes, São Paulo / SP, declara, que conhece e concorda com todos os termos e cláusulas do Edital e seus respectivos Anexos.

São Paulo / SP, 22 de Novembro de 2002.


Nome: Wellington Carvalho da Silva
Cargo: Procurador
RG: 902 762 SSP DF

METROCOMM – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
RUA DR. FRANCO DA ROCHA Nº 137 CJ 52 – PERDIZES.
CEP: 05015-040 – SÃO PAULO - SP






À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT
CORREIOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO N. 094/2002-CPL/AC
DATA: 22 DE NOVEMBRO DE 2002 ÀS 14:30 HS
LOCAL: SBN QD 01, BLOCO “A”, 4º ANDAR, ED. SEDE ECT – BRASÍLIA/DF

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: Marco Antônio Vera Gonçalves
Estado civil: casado
Profissão: Empresário
CPF: 393.455.211-00
RG: 344.864 SSP/MS
Cargo na empresa: Procurador
Endereço: SCLRN 708/9 – Bloco “A”, Entrada 41, 3º andar, 301, Asa Norte.
CEP: 70741-610

São Paulo / SP, 22 de Novembro de 2002.


Nome: Wellington Carvalho da Silva
Cargo: Procurador
RG: 902.762 SSP-DE

METROCOMM – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
RUA DR. FRANCO DA ROCHA Nº 137 CJ 52 – PERDIZES
CEP: 05015-040 – SÃO PAULO - SP

RQS nº 03/2002 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0709
Doc: 3677
(16)

DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS

Processo: Pregão nº 094/2002 - CPL/AC

Licitante: Metrocomm Comércio e Serviços Ltda

Dados: **Endereço:** Rua Dr. Franco da Rocha nº 137, Conjunto 52, Perdizes, São Paulo/SP

Telefone/Fax: 61 273-3334/61 340-1739

CNPJ: 04.089.160/0001-00

EQUIPAMENTO – NOTEBOOK CONVENCIONAL

Fabricante/Marca: Acer

Modelo: TM 273XV

Procedência: EUA (adquirido no mercado nacional)

Quantidade: 210 (duzentos e dez) unidades

Atributo Ofertado	Atributo Ofertado a mais	Confirma atendimento (sim/não)	Página da documentação técnica
1. CPU Processador Intel Clock de 1,0Ghz	Clock de 1,4Ghz	Sim Sim	18 18
2. Memória RAM: DIMM SDRAM, DDR Capacidade instalada de 256MB, com 226Mhz Expansível até 640MB	Expansível até 1GB	Sim Sim Sim	19 19 19
3. Display: TFT de matriz ativa policromático 13.3 polegadas Resolução de 1024x768 pontos com 16 milhões de cores simultâneas	14.1 polegadas	Sim Sim Sim	19 19 19
4. Controladora de vídeo: 64bit, AGP 4x, de 16MB SDRAM Decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD		Sim Sim	19 19
5. Audio: 16bit, estéreo Compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfone embutidos		Sim Sim	13 19
6. Sistema Operacional pré-instalado O equipamento será entregue pré-instalado com Windows XP Profissional, em português Acompanhado de mídia CD-ROM com licença e documentação Configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema		Sim Sim Sim Sim	19 19 19 19
7. Unidade de disco flexível Unidade de disco flexível de 3 ½" Integrado		Sim Sim	19 19



Empowering People

Worldwide Locations ▾

home sitemap search help worldwide

Products Shopacer Service & Support Contact Us About Us Canada Channel Partners

United States

Products
News & Reviews
Service & Support
About Acer
Education
Government
Channel Partners

TravelMate 270



- > [Model Comparison](#)
- > [Specification](#)
- > [Promotions](#)
- > [Datasheet](#)
- > [Brochure](#)
- > [Online Demo](#)
- > [Photo Gallery](#)
- > [Accessories](#)



The Acer TravelMate 270 is an all-in-one mobile PC featuring superb performance and comprehensive connectivity - just what you need to scoop the competition wherever you are. Packaged in a stylish chassis that mirrors the quality of the work you do, the TravelMate 270 lets you take the show on the road, and explore all possibilities.

Complete coverage

You're on a big assignment... but luckily you've got it covered with your Acer TravelMate 270 mobile PC, specially designed to tackle the most work-intensive tasks quickly, efficiently, and with finesse.

Powered by the Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M at speeds of 1.40GHz and higher, and the popular SiS 650 chipset, the TravelMate 270 provides solid performance and handles all leading business applications with ease.

Delivering optimum all-in-one convenience, the TravelMate 270 offers the choice of internal CD-ROM, DVD-ROM or DVD-ROM/CD-RW combo drives, above and beyond a built-in floppy disc drive, eliminating the hassle of bulky plug-ins. This mobile PC also meets your internal storage requirements with its generous choice of 20GB or higher hard disc drive.

489
Paula

Doc: 3677
FIS: 0711
ROS n° 01/2006 - 01
CPMI - CORREIOS

And because today's business environment fluctuates rapidly, the TravelMate 270 comes equipped with the option of 128MB or 256MB of memory - upgradeable to 1024MB - so you can welcome the winds of change.

Connections count

Mission accomplished! What you need now are connections - the kind of connections that allow you to deliver your work to whomever, wherever, at the touch of a button.

The TravelMate 270 is outfitted with an array of connectivity options for hooking up to a network, or the Internet via a modem. Included are a built-in 56Kbps fax/modem, embedded Fast Ethernet LAN connectivity, optional built-in IEEE 802.11b wireless LAN capability, and the ability to add a wireless LAN card via the TravelMate 270's PCMCIA slot - maximising your flexibility for making the right connection.

The TravelMate 270 also boasts broad functionality by way of comprehensive I/O connections, including three USB ports, an S-video TV-out port, an IEEE 1394 FireWire port, as well as ports allowing connection to printers, scanners, and keyboard/mouse.

Model Comparison

Model:	273XV	272XVi	272LC
Intel Mobile CPU:	Mobile Intel® Pentium® 4 processor-M 1.70GHz	Mobile Intel® Pentium® 4 processor-M 1.60GHz	Mobile Intel® Pentium® 4 processor-M 1.60GHz
Display:	14.1" TFT	14.1" TFT	15.0" TFT
System Memory:	256MB <u>DDR SDRAM</u>	256MB <u>DDR SDRAM</u>	256MB <u>DDR SDRAM</u>
HDD:	20GB	20GB	30GB
Optical:	DVD	DVD	DVD-CDRW (Combo Drive)
Battery:	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Communications:	10/100 Fast Ethernet, 56K V.90 data/fax modem	10/100 Fast Ethernet, 56K V.90 data/fax modem 802.11b WLAN	10/100 Fast Ethernet, 56K V.90 data/fax modem
OS Preload:	Microsoft® Windows® XP Professional/Windows® 2000 Dual Load	Microsoft® Windows® XP Professional/Windows® 2000 Dual Load	Microsoft® Windows® XP Professional/Windows® 2000 Dual Load

Specifications


Processor: Mobile Intel® Pentium® 4 processor-M at 1.40GHz or higher¹

Paula 11/8/05



	Built-in 0.13 micron technology; includes 512KB L2 cache; supports Enhanced Intel® Speed-Step™ technology; 400MHz processor system bus SiS 650 chipset
System Memory:	Standard 128/256MB DDR-266 SDRAM, upgradeable to 1024MB with soDIMM sockets
Display/Graphics:	14.1" or 15.0" XGA TFT color LCD, 1024x768, 16.7M colors Simultaneous LCD and CRT display at 1024 x 768, 16.7M colors SiS 650 with integrated VGA, default shared 16MB DDR video memory (or 32/64MB configured via BIOS) 4x AGP graphics accelerator
Storage Subsystem:	MPEG-2/DVD hardware-assisted capability; DualView™ support 20/30/40GB or higher Ultra DM-100 HDD 1.44MB 3.5" FDD ¹ Integrated 4-in-1 card reader (optional) Integrated 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM or 8x DVD + 24x(8/8/24) CD-RW combo drive ¹
Dimensions & Weight:	12.7" (W) x 10.7" (D) x 1.4/1.5" (H) for 14.1" LCD 12.9" (W) x 10.7" (D) x 1.42/1.52" (H) for 15" LCD 6.5 lbs for 14.1" LCD model 7.0 lbs for 15.0" LCD model ²
Power Subsystem:	ACPI 2.0 power management standard supports Standby and Hibernation power saving modes 57Wh Li-Ion battery pack; 3-pin 65W AC adapter 3 hour battery life ³ ; 3 hours in rapid-charge; 6 hours charge-in-use
Keyboard & Pointing Device:	Acer Fine Touch keyboard: with a 5 degree curve, 84/85/88-key, inverted "T" cursor layout, 18mm spacing, 2.5mm (min.) key travel Built-in touchpad pointing device with ergonomic button and 4-way integrated scroll key 12 function keys; 4 cursor keys; two Windows keys; hotkey controls 5 launch keys, including Internet browser, email (with LED for received mail), and 3 user-programmable keys Acer InviLink™ button for wireless models Embedded numeric keypad International language support
Audio:	Audio system with two speakers SoundBlaster-Pro and MS DirectSound compatible Built-in microphone
Communication Interface:	Integrated Acer InviLink™ IEEE 802.11b wireless LAN with internal antenna (available in selected models only) 10/100Mbps Fast Ethernet; Wake-onLAN ready


270
Fam



[Handwritten signature]

	56K ITU V.90 fax/data modem (with international PTT approval) ⁴ ;	
	Wake-on-Ring-ready	
I/O Interface:	2 x PCMCIA Cardbus Type II/1x	1 x RJ-11 jack for modem
	Type III slots	
	1 x RJ-45 jack for Ethernet	1 x DC-in jack for AC adapter
	1 x RS-232 (16550 compatible) serial port	1 x ECP/EPP compliant parallel port
	1 x PS/2-compatible keyboard/mouse port	1 x external VGA port
	1 x speaker/headphone/line-out jack	1 x IEEE 1394 port
	1 x microphone/line-in jack	3 x USB port
	1 x S-video-out (NTSC/PAL) port	
	OS Preload: Microsoft® Windows® XP Home Edition or	
	Microsoft® Windows® XP Professional Edition preloaded ¹	
Software:	BIOS User and Administrator passwords	
	Acer Launch Manager	
	Acer System Recovery CD	
	Norton® AntiVirus	
	Adobe Acrobat Reader	
	PowerDVD (for models featuring DVD-ROM or DVD/CD-RW combo drive module)	
	NTI CD-Maker® (for models featuring DVD/CD-RW combo drive module)	
	Optional Items Additional Li-Ion battery pack	
	Additional 3-pin 65W AC adapter	
	128/256/512MB ⁵ DDR soDIMM modules	
System Compliance:	Microsoft® Windows® XP compliant	
	Microsoft® Windows® 2000 compliant	
	Mobile PC2001-compliant	
	ACPI 2.0 compliant	
	Wake-on-Ring ready	
Warranty:	1-year International Traveller's Warranty	

1. Configuration may vary depending on model.
2. The weight of individual units may differ, depending on configuration.
3. Actual battery life may vary, depending on usage and configuration.
4. PTT applicable countries: **N. America:** Canada, USA; **Asia:** Hong Kong Japan, Singapore, Taiwan; **Europe:** Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Holland, Iceland, Italy, Luxemburg, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, UK; **Oceania:** Australia, New Zealand.
5. Optional 512MB memory module is subject to availability.





Acer PCs use genuine Microsoft® Windows®

<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



Product Configurations and Specifications are subject to change without notice.

Contact Information

Copyright 2002 Acer Inc.

All Rights Reserved.


Legal Notices and Trademarks



Handwritten signature

alfa computadores

Av. Mato Grosso, 2.695, 1º Piso-Vila Célia
CEP - 79020-200 - Campo Grande/MS
Fone/Fax: (67) 326-6089
e-mail - alfa.msi@terra.com.br



DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA.

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital de Pregão nº 94/2002, que a nossa empresa, situada na Av: Mato Grosso, 2695 1º Piso - Vila Célia - Campo Grande/MS e telefone 67- 326-6089, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e que realizará os serviços contratados dos equipamentos ofertados na proposta Técnica e Comercial

Da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

Campo Grande/MS, 18 de Novembro de 2002.


Alfa Computadores Ltda
Lauro Klaine
Diretor Geral
RG: 2076605 SSP/PR



À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Ref.: Edital de Pregão 94/2002
Objeto: Aquisição de 210 notebooks

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital de Pregão nº 94/2002, que a nossa empresa, situada na SCLRN Quadra 712 Bloco "C" Loja 32, Asa Norte, Brasília/DF e Rua 27A esq c/ 9A, nº 66, Edifício Nossa Senhora de Fátima, Goiânia/GO e telefone 61 273-3334 e/ou 61 447-7755, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da Metrocomm Comércio e Serviços Ltda e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Goiás/GO, Tocantins/TO, Pará/PA e no Distrito Federal/DF.

Brasília/DF, 22 de Novembro de 2002.



Razão social: SW Informática Ltda
Nome do Responsável: Claudeli de Souza Santos
Cargo/Função: Diretor Operacional
RG: 1 234 802 SSP DF

SW Informática Ltda
CNPJ 37390895 0001 28
Fone: (061) 273 3334 Fax: (061) 340-1739
Brasília SCLRN QD 712 BLOCO C Loja 32 Asa Norte
Goiânia Rua 27A esq c/ 9A, 66, Ed. Nossa Senhora de Fátima


SW Informática Ltda
CNPJ 37390895 0001 28
Fone: (061) 273 3334 Fax: (061) 340-1739
Brasília SCLRN QD 712 BLOCO C Loja 32 Asa Norte
Goiânia Rua 27A esq c/ 9A, 66, Ed. Nossa Senhora de Fátima

2005 - CN
CPMI - 1 CORREIO
Fls: 0717
36 B



REDE PROCEDA DE SERVIÇOS
TELEFAX: (065) 641-5625/5928
E-mail: mwavetela@uol.com.br

AUTORIZADA
PACKARD BELL
ACER & HGS
ADVANCED ELETRONICS



DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 94/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Itapeairu Mirim, 285 – CPA 1 – Cuiabá – MT e telefone 65-641-5625, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e que realizará os serviços contratados dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 19 de Novembro de 2002.

Razão Social: Mwave Teleinformática Ltda
Nome do Responsável: Jurandir Alves Pereira
Cargo/Função: Diretor Técnico/Comercial
RG: 421.669-SSP/MT

MWAVE TELEINFORMÁTICA LTDA
Rua Itapeairu Mirim, 285 – CPA I
CEP: 78.055-290 – Cuiabá - MT

RQS nº 03/2005 - CPM
CORREIOS
Fls: 0718

Nº

Dec. 3677



DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO


ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA


Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 94/2002, que a nossa empresa, situada na Av. Princesa Isabel, 54 – Centro – Vitória/ES, telefone nº (27)3232-2727, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e que realizará os serviços contratados dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Vitória/ES.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2002.

PROAD S/A.
José dos de Campos
Diretor Comercial
RG:744.3065 – SSP/SP.





DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 94/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Américo Brasiliense, 1005, Santo Amaro, São Paulo e telefone 5182-8964, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da MTROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de São Paulo (SP).

Local - São Paulo, 21 de novembro de 2002

Razão Social: CONTEC INFORMÁTICA LTDA

Nome do Responsável: Adorno Ragonesi Junior

Cargo/Função: Diretor


RG: 12411935-9


Adorno Ragonesi Junior

Rua Américo Brasiliense, 1.005 – São Paulo – SP – CEP 04715-003
Tel. (011) 5182-8964 / Fax: (011) 5182-9774 – e-mail: contec@contecinformatica.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

acer



Canon

LEXMARK


OKI




NEC


ELGIN
INFO PRODUCTS

metron



SEMP TOSHIBA






DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 94/2002, que a nossa empresa, situada na cidade do Rio de Janeiro e telefone 21.2277.9324, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e que realizará os serviços contratados dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Rio de Janeiro – RJ.

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2002 - RJ.

PC MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES LTDA
CARLOS VALENTINO MARQUES
GERENTE COMERCIAL
CRC -- 53.764





PROGRESS
TECNOLOGIA

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 94/2002, que a empresa M. A. De Oliveira, situada na Rua Arlindo Nogueira, 550, Centro/N e telefone 86.221-1819 / 221-7008, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e que realizará os serviços contratados dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Piauí.

Local – Teresina, 19 de Novembro de 2002.

Razão Social: M. A. de Oliveira
Nome do Responsável: Miguel Antonio de Oliveira Neto
Cargo/Função: Diretor

Miguel Antonio de Oliveira Neto
Diretor
M. A. DE OLIVEIRA - ME
41.520.487 / 0001 - 10
C.G.C.


RQS 03/2005
CPMI - CORRIO
Fls: 0722
38
367

A

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

A/C. Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Pregão No. 94/2002




DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 94/2002, que a nossa empresa HOT LINE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 40.765240/0001-00, situada na Rua Almirante Nelson Fernandes, 789 - TIROL - CEP 59.020-640 - Natal/RN. e telefone 084-211-5359, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e que realizará os serviços contratados dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Rio Grande do Norte.

Natal (RN), 18 de Novembro de 2002.


Razão Social: Hot Line Informática Ltda.
Nome do Responsável: Aldrin Carlquist da Silva Xavier
Cargo/Função: Diretor Técnico
RG: 3190066 - SSP/PE.



Aldrin Carlquist da Silva Xavier
CPF 652.815.944-00
DIRETOR TÉCNICO

Rua Almirante Nelson Fernandes, 789 - Tirol - Natal/RN - Cep.: 59.020-640
C.G.C: 40.765.240/0001-00 I.E: 20.034.772-1
Fone/Fax: (084) 211-5359 e.mail: suporte@hotline.com.br





DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 94/2002, que a nossa empresa, situada na **Rua Treze de Maio, 11-54 – Centro, cidade de Bauru - SP** e telefone **(14) 234-2490 / (14) 223-2119**, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, e que realizará os serviços contratados dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de **São Paulo**.


Bauru-SP, 19 de Novembro de 2002.

71 842.033/0001-27

HTS COMPUTADORES LTDA - EPP


RUA TREZE DE MAIO, 11-54
CENTRO CEP: 17.015-270



BAURU - SP


Razão Social: **HTS Computadores Ltda.**
Nome do Responsável: **Osvaldo Haruo Tanaka**
Cargo/Função: **Diretor -Proprietário**
RG: **7.928.151-5**

Rua 13 de Maio, 11-54 - Centro
17015-270 - Bauru - SP

Fone: (14) 234-2490 Fax: (14) 223-2119
E-mail: hts@travelfnet.com.br





www.ilhaservice.com.br

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA


Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 94/2002, que a nossa empresa, ILHA SERVICE INFORMÁTICA situada na Rua Sete de Setembro, 14 e telefone (48) 247-7167, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e que realizará os serviços contratados dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial.

Da mesma forma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Santa Catarina

São José – SC, 19 de Novembro de 2002.

Razão Social: ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.



Nome do Responsável: VALMIR C. DE CARDOSO
Cargo/Função: GERÊNCIA TÉCNICA
RG: 1010392619 – SSP/RS

Matriz São José
Rua Sete de Setembro, 14
Fone/fax (48) 247-7167/247-7173
e-mail: ilhaservice@ilhaservice.com.br
CEP 88.102-030 - São José - SC

Filial Curitiba:
Rua Nove de Julho, 1544 B. Vista
Fone/fax (41) 366-8187
e-mail: ilhaservice-pr@ilhaservice.com.br
CEP 82.660-000 - Curitiba - PR



Norbit



Av. Engº Domingos Ferreira, 1920 – Sala 102 - Boa Viagem - Recife - PE

Fone/Fax.: 8134658391

Home-page: <http://www.norbit.com.br>

COMPAQ

AcER

TOSHIBA

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA


Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital de Pregão nº 94/2002, que a nossa empresa, situada na Av. Engº Domingos Ferreira, 1920 – Sala 102 – Boa Viagem – Recife – PE – CEP 51111-020 e telefone 8134658391, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e que realizará os serviços contratados dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial.

Da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Pernambuco – PE.

Recife – PE, 20 de novembro de 2002.

Norbit Tecnologia e Informática Ltda.
C.G.C. (ME) 69.944.353/0001-46


Maria do Socorro F. Novo


Razão Social – Norbit Tecnologia e Informática Ltda.

Responsável - João da Silva Novo

Cargo – Diretor Técnico

RG – 3.484.495 – SSP/SP





DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 94/2002, que a PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA, situada na Av. Nossa Senhora do Carmo 45, 5º andar, bairro Carmo, Belo Horizonte - MG e telefone 31-3287-2988, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e que realizará os serviços contratados dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte 20 de novembro de 2002.

Razão Social: Procedata Informática LTDA.
Nome do Responsável: Roberval Campos de Oliveira
Cargo/Função: Gerente Comercial
RG: M-3.944.807

RQS nº 93/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: - 0727

Procedata Informática Ltda.


Autorizada: AOER, COMPAQ • PACKARD BELL

e-mail: procedata@procedata.com.br

19 de novembro de 2002

TRITECH *
* expert em notebooks

**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**



Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nr. 94/2002,
Que a nossa empresa, situada na Rua Edith Mendes G. Abreu, 235-lj03 1º andar
Empório Itaigara, Salvador-Bahia-Brasil – Cep 41.815.010 e Tel. (71)354.0347
Faz parte da rede de assistência Técnica credenciada da METROCOMM COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA e que realizará os serviços contratados dos equipamentos
ofertados na Propostas Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia
proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos –ECT.


Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado da Bahia.

Salvador-Ba, 19 de novembro de 2002

Razão Social: MCM – COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
Responsável: CHRISTIAN ZOLLINGER
Sócio-Diretor
RG 047.84731-09

Rua Edith Mendes de Gama e Abreu, 253, Loja 3, 1º andar
Shopping Empório Itaigara – Itaigara – Salvador – Ba
Tel: (071) 354-0347 Fax: (071) 354-0347





MS Comércio e Serviços Ltda.

AOS CORREIOS


Comissão Permanente de Licitação da Administração Central- CPL/AC


**DECLARACAO DA PRESTADORA DE SERVICOS DE MANUTENCAO
ASSISTENCIA TECNICA CREDENCIADA**


Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 2002, Que a nossa empresa, situada na rua Elizio Azevedo, n. 276, Bairro Suissa e telefone (079) 218-0800, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da METROCOMM COM. SERVICOS LTDA, e que realizara os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na proposta técnica e comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Sergipe.

Aracaju-SE, 20 de novembro de 2002.


MS - Comércio e Serviços Ltda
Vanilda Gomes Godinho
Gerente Administrativa
RG: 1.146.333 SSP/SE


ROS nº 218-0800 CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0729
Doc: 3687



Micrø M&rcado
de Informática@

**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 94/2002, que a nossa empresa, situada na Av. Pinheiro Machado Nr 2011 e telefone 069-224-5822, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e que realizará os serviços contratados dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial

Da mesma, durante o período de garantia proposto e sem quaisquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de (a/o) Rondonia (RO).

Porto Velho – RO, 19 de Novembro de 2002.


Razão Social: MICRO MERCADO DE INFORMATICA LTDA
Nome do Responsável: VALERIA CRISTINA ELOY
Cargo/Função: PROPRIETARIA
RG: 206.310.13 SSP/SP

84 706 076/0001 - 27

MICROMERCADO DE INFORMATICA LTDA
AV. PINHEIRO MACHADO Nº 2011
SALA 02 - S. CRISTÓVÃO FILHO
BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - CEP 78.902-100

PORTO VELHO

Valeria C. Eloy



Micromercado de Informática LTDA
E-mail: micromercado@entor-net.com.br

Loja 01- Av. Pinheiro Machado, 2011 sala 2 – S. Cristóvão – CEP 78902-100 – Fone: (0**) 69 224 5822 / 5399 fax: (0**) 69 2218585
Porto Velho – RO - CNPJ 84706076/0001-27 Insc. Est. 101 46517-8




Automação,
Computadores e
Serviços

Macrodigital Serviços Ltda
Rua Prof. José da Silveira Camerino, 890
Lj. 105 - Farol - Maceió - AL
CEP 57.057-250
Tel. (0xx82) 241-2523 / 241-9548
macrodigital@uol.com.br

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA



Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 94/2002, que a nossa empresa, MACRODIGITAL SERVIÇOS LTDA, situada na Rua Prof. José da Silveira Camerino, 890 - Loja 105 - Farol - Maceió-AL e telefone (082)241-9548, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e que realizará os serviços contratados dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial. Da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Alagoas.

Maceió - AL, 18 de Novembro de 2002.

Razão Social: Macrodigital Serviços Ltda
Nome do Responsável: José Wilson Barros Lopes
Cargo/Função: Diretor Técnico
RG: 11.063.492 SSP/SP



DECLARAÇÃO


2468
Paraíba

Declaramos, para fins de prova do sobitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 94/2002, que a nossa empresa, situada na R. José de Barros Moreira, 167 – Centro – João Pessoa/PB, fone 0xx.83.241.6191, faz parte da rede de assistência técnica credenciada na METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e que realizaremos os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado da Paraíba.

João Pessoa, 18 de Novembro de 2002

Razão Social	Infonews Comércio de Informática Ltda
Nome Resp.	Ricardo Almeida Alves
Cargo/Função	Sócio Gerente / Responsável Técnico
RG / CREA	3.065.311 SSP-PE / 2363 – TD/PB


Ricardo Almeida Alves
Infonews Com. de Informática Ltda

RCE nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 0732
Doc: 38



RW-SERVIÇOS LTDA.

R. VISCONDE DE MAUÁ, 2047 - ALDEOTA - FORTALEZA-CE
FONE: (85) 264-3002 FAX: (85) 264 2811 E-MAIL: DILHRA@RWINFO.COM.BR
C.N.P.J: 03.813.747/0001-57 - IE: 06.302.319-9




**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**


Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 94/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Visconde de Mauá, 2047 - Aldeota - Fortaleza - CE e telefone 85-4336131, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e que realizará os serviços contratados dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Ceará.

Fortaleza - CE, 18 de novembro de 2002.


Razão Social: RW-SERVIÇOS LTDA.
Nome do Responsável: Cesar Augusto Raz
Cargo/Função: Diretor Presidente
RG: 250772228996-SSPCE





**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**


Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 94/2002, que a nossa empresa, situada na Rua dos Acapús, Quadra 51 nº 24, no bairro do Renascença, na cidade de São Luís-MA e telefone (98)2353770, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e que realizará os serviços contratados dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial

Da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Maranhão.

São Luís-MA, 19 de novembro de 2002.

DIGITAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.



Paulo Cesar Heluy Rodrigues
Sócio - Gerente

Razão Social: DIGITAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

Nome do Responsável: PAULO CESAR HELUY RDRIGUES

Cargo/Função: SÓCIO-GERENTE

RG: 593580096-6 SSP/MA



acer

CARTA DE SOLIDARIEDADE

A empresa **ACER DO BRASIL LTDA**, sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.575.428/0001-25, estabelecida na Av. Juruá, n.º 105, conjunto 03, Alphaville, na cidade de Barueri, São Paulo, subsidiária única da ACER INC, fabricante exclusiva dos produtos da marca Acer, declara para os devidos fins de participação nos processos licitatórios, que a empresa **METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 04.089.160/0001-00, situada na Rua Dr. Franco da Rocha, n.º 137, Perdizes, São Paulo, é uma de suas distribuidoras autorizadas no Brasil, para os desktops, servidores e notebooks, estando apta para revender e dar manutenção nos mesmos.

Declara ainda que está solidária com a METROCOMM, no que refere-se a qualidade, funcionamento e garantia dos equipamentos por ela ofertados, bem como, que está ciente das condições de fornecimento, requisito de suporte técnico, instalação e assistência técnica propostos, com fornecimento de peças originais de fábrica, estando esta apta a declarar em nome da Acer, a garantia padrão de 12 meses, *balcão*, para todos os produtos.

As garantias adicionais para 24 e 36 meses, com atendimento **ON SITE**, conforme códigos abaixo, deverão ser adquiridas juntamente com o produto e relacionadas nas respectivas Notas Fiscais de Venda, sendo que em todos estes casos somos solidários com a mesma.

CÓDIGO

00
01
02

GARANTIA

12 MESES ON SITE
24 MESES ON SITE
36 MESES ON SITE

Ressalta a declarante que a presente tem validade de 90(noventa) dias, contados a partir desta data.

Por ser de inteira verdade, firmamos a presente.

TABELIAO DE NOTAS, PROTESTO DE LETRAS E TITULOS E OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC. E CIVIL DE PESSOA JURIDICA
Alameda Araguaia, 190/200 - Alphaville - Barueri - SP - Cep 06455-000 - Fone: (0xx11) 4195-8274

RECONHECO por semelhança 0001 firma(s) de:
SUZETE APARECIDA FARIAS
BARUERI, 21/10/2002 EM TESTE DA VERDADE.

ESCREVENTE AUTORIZADO

Custas: R\$ 1,96

Carimbo: 979384

*** VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE ***

Selo(s): 1592AA148447

Barueri/SP, 21 de outubro de 2.002.

ACER DO BRASIL LTDA

Suzete A. Faria

Gerente Delegada

RG n.º 11.929.725 SSP/SP

CPF/MF n.º 931.178.508-80

Oficial de RCPN Cx 19.º Subdt.º

1.ª Tenassa. 433 - CEP 05085-001 - CAPJ: 95

BEL. IVAN CARRAP

Oficial Delegado

AUTENTICACAO: Autentico a presente conforme o original a minha assinatura

CPMI - CORREI

Fls: 735


Paulo, 22, OUT, 2002

Doc:

Adriana Inhotê da S


Escrevente Autorizada

Assinatura e Emolumentos R\$



Escrevente Autorizada

Handwritten signature and initials.



2164
Paula

Assistência Técnica

acer

RQS nº 03/2005 - CN
CFMI - CORREIOS
Fls: 0736

3677
Doc: 112

**ACRE
RIO BRANCO**

VITÓRIA – E.M. DE FREITAS ME
Rua Rui Barbosa, 45 loja A – Centro
Fone: (68) 223-6832 Fax: (68) 224-2880
E-mail: vitoriainfo@osite.com.br

**ALAGOAS
MACEIÓ**

MACRODIGITAL
Macrodigital Serviços Ltda
Rua Miguel Palmeira – 1033
Fone: (82) 241-2523 Fax: (82) 241-9548
E-mail: macro@sunnet.com.br

**AMAZONAS
MANAUS****JR COMERCIO E MATERIAL DE INFORMÁTICA
LTDA**

Av. 27, nº 584, Conj 31 de Março I, Japiim
P 69077-280
Fone: (92) 631-6856 Fax: (92) 631-6856
Cleverson
E-mail: amazonia.info@argo.com.br

**BAHIA
SALVADOR****FERNANDO CARLOS UZÊDA DA SILVA JÚNIOR**
Service Tech Informática Ltda

Av. Otávio Mangabeira, 2401, sala 2 Pituba
CEP 41830-050
Fone: (71) 248-8790 Fax: (71) 248-8790
E-mail: servtech@zaz.com.br

MCM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
Tritech

Rua Edith Mendes da Gama e Abreu, 256, Loja
03, 1º andar – Shopping Empório Itagara
CEP 41840-320
Fone: (71) 354-0347 Fax: (71) 354-0349
Diretor: Christian Zollinger
Gerente: Donato Júnior
E-mail: tecnica@tritechbr.com.br

MAGUS INFORMÁTICA

Av. Paulo CI, 486, sala 303, Euler de Menezes,
Pituba
CEP: 41810-001
Fone: (71) 346-7876 Fax: (71) 346-1194
E-mail: info@uol.com.br

QUATTRO INFORMÁTICA LTDA

Rua Reitor Macedo Costa, 134, lj 01-B – Itagara
CEP 41840-200
Fone: (71) 358-4940 Fax: (71) 358-4940
Diretor: Everaldo Pampilho
Gerente: Aurelino Leal
E-mail: quattro@svn.com.br
CREA n.: BA006179

**PORTABLE'S TECNOLOGIA EM PORTÁTEIS
LTDA**

Av. Otávio Mangabeira, 599, Loja 06 – Pituba
Fone: (71) 346-6300 Fax: (71) 346-6306
E-mail: portables@portables.com.br

**CEARÁ
FORTALEZA****INTERMICRO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA**

Rua Pe. Valdevino, 1046, Aldeota
CEP 60135-040
Fone: (85) 264-1655 Fax: (85) 261-4794
Coord. Técnica: Ruth Emídio
Coord. Adm: Gorete Marques
E-mail: intermicrotec@bol.com.br

PCI TECNOLOGIA – PCI Tecnologia Ltda

Av. Antônio Sales, 696, Joaquim Távola
Fone: (85) 246-0642 Fax: (85) 224-9055
E-mail: pcitec@secrel.com.br

RW – Serviços Ltda

Rua Visconde de Mauá, 2047, Aldeota
Fone: (85) 433-6130 Fax: (85) 433-6141
E-mail: assistec@rwinfo.com.br

**DISTRITO FEDERAL
BRASÍLIA****SW INFORMÁTICA LTDA**

SW Brasília Informática
SCLRN Quadra 712, Bl C, Loja 32 – Asa Norte
CEP 70760-533
Fone: (61) 273-3334 Fax: (61) 340-1739
Gerente Técnico: Daniele Marsicano Corrêa
E-mail: swbrasil@swbrasil.com.br

HSTEC INFORMÁTICA LTDA

SRTVN, Quadra 701, Ed. Brasília Rádio Center – Asa
Norte
CEP 70710-200
Fone: (61) 326-2019 Fax: (61) 327-3503
E-mail: hstec@uol.com.br

CRS INFORMÁTICA COM. REPRES. SERV. LTDA

SAI Sul, Qd.4C Lotes 36/47 Bl E, sobreloja 25/27, Setor
de Indústrias
CEP 71200-045
Fone: (61) 361-1027 Fax: (61) 361-9513
Diretor: Luiz Ferreira da Silva
Gerente: Armando de Sousa Gelenske
E-mail: crs@crsinformatica.com.br
CREA n.: 3411/Rf

**ESPÍRITO SANTO
VITÓRIA****PROAD S/A**

R. Joaquim Lyrio 620, Praia do Canto
CEP 29055-480
Fone: (27) 3232-2727 Fax: (27) 3227-5733
Maria da Conceição Magalhães Torres
E-mail: faleconosco@proad.com.br

**GOIÁS
GOIÂNIA****SW INFORMÁTICA LTDA**

R 27A esq c/ 9A, 66, Ed. Nossa Senhora de Fátima, S.A.
CEP 74075-310
Fone: (62) 224-4847 Fax: (62) 223-3473
E-mail: assist@swgoiania.com.br

**MARANHÃO
SÃO LUIZ****DIGITAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA**

Rua Acapus, quadra 51 casa 24 – Renascença
Fone: (98) 235-3770 Fax: (98) 227-4748
E-mail: digital@elo.com.br

**MATO GROSSO
CUIABÁ****MWAVE TELEINFORMÁTICA LTDA**

Rua Itapeairu Mirim, 285 – CPA 1
Fone: (65) 641-5625 Fax: (65) 641-5745
Jurandir Alves Pereira
Sidnei de Oliveira
E-mail: mwavetele@uol.com.br

**MATO GROSSO DO SUL
CAMPO GRANDE****ALFA COMPUTADORES LTDA**

Av. Mato Grosso, 2695 – 1º piso, Vila Célia
Fone: (67) 326-6089 Fax: (67) 326-6089
E-mail: alfa@msinternet.com.br

**MINAS GERAIS
BELO HORIZONTE****CAMPELO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA**

Av. Uruguai, 13, 9º andar, SION
CEP 30310-300
Fone: (31) 3264-1234 Fax: (31) 3264-1233
E-mail: etecnico@campello.com.br

CSI COM. SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA

Rua Herval, 480 – Serra
CEP 30240-010
Fone: (31) 3281-4477 Fax: (31) 3281-1816
Amílcar Tostes
E-mail: compras@csiinformatica.com.br

PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA

Av. Nossa Senhora do Carmo, 45, sl 501/502/503,
Carmo/Sion
CEP 30330-000
Fone: (31) 3287-2988 Fax: (31) 3227-9135
Diretor: Feres Maron Salim
Gerente: Lúcio Batista Maia Filho
E-mail: sac@procedata.com.br

CONTAGEM**INTEGRIS LTDA**


Rua Haackel Bem-Hur Salvador, 800, 1º andar,
Cinco
CEP 32010-120
Fone: (31) 3391-9097 Fax: (31) 3391-9065
Geraldo Magela
E-mail: geraldo_magela@integris.com.br

JUIZ DE FORA**SIDERAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA**

Av. Independência, 604 – Centro
CEP 36010-020
Fone: (32) 3215-3702 Fax: (32) 3215-3702
Alicia de Oliveira
E-mail: sideral@nutecnol.com.br

462
Paula

MONTES CLAROS MICROHELP INFORMÁTICA LTDA Rua Raul Corrêa, 386 – Funcionários CEP 39401-029 Fone: (38) 3212-1556 Fax: (38) 3212-1556 Diretor: Antônio Muci Neto Gerente: Eric Dias Miranda E-mail: microhel@connect.com.br UBERABA PC Office Av. Alberto Martins F. Borges, 209, São Benedito CEP 38020-070 Fone: (34) 3316-7027 Fax: (34) 3038-3052 E-mail: pcoffice@terra.com.br UBERLÂNDIA PACIFIC INFORMÁTICA LTDA Av. Rondon Pacheco, 3909 – Cazeca CEP 38400-050 Fone: (34) 3236-8803 Fax: (34) 3236-8921 E-mail: pacific@pacifcnet.com.br MARC COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA - ME Rua Mário Rezende Ribeiro, 50, Cazeca Fone: (34) 3236-7239 Fax: (34) 3236-7239 E-mail: marc@rapidanet.com.br PARÁ BELÉM SW INFORMÁTICA LTDA SW Brasília Informática SCLRN Quadra 712, Bl C, Loja 32 – Asa Norte R 27A esq c/ 9A, 66, Ed. Nossa Senhora de Fátima, S.A Fone: (61) 273-3334 Fax: (61) 340-1739 Gerente Técnico: Daniele Marsicano Corrêa E-mail: swbrasil@swbrasil.com.br PARAÍBA JOÃO PESSOA INFONEWS – INFONEWS Comércio de Informática Ltda Rua Major José de Barros, 167 – Centro Fone: (83) 241-6191 Fax: (83) 241-6191 E-mail: infonews.pb@uol.com.br PARANÁ CASCÁVEL MHM INFORMÁTICA LTDA Rua Presidente Bernardes, 1626, sala 202 – Centro CEP 85801-300 Fone: (45) 223-1990 Fax: (45) 223-1477 Diretor: Ademilson A. Piazza E-mail: mhminformatica@zaz.com.br CURITIBA INFOCOMPRAS TELEINFORMÁTICA LTDA Rua Francisco Derossi, 2560 SI 05, Xaxim Fone: (41) 275-6212 Fax: (41) 275-1252 Diretor: Ronald Loewen E-mail: info@itui.com.br	REGIÃO SUL INFORMÁTICA LTDA Av. Presidente Kennedy, 3663 GR 38/39 – Água Verde CEP 80610-101 Fone: (41) 345-5054 Fax: (41) 345-5054 Diretor: Gilberto de Lima Supervisor: Sérgio Villatorre E-mail: regsul@cw.b.palm.com.br AXEL INFORMÁTICA LTDA Av. Marechal Floriano Peixoto, 7139, Boqueirão CEP 81650-000 Fone: (41) 377-6494 Fax: (41) 377-6494 E-mail: axelltda@terra.com.br COMNET – COMNET Informática Ltda Rua Ângelo Massignan, 1281, Santa Felicidade Fone: (41) 372-1552 Fax: (41) 372-1552 E-mail: comnet@comnet-se.com.br Web site: www.comnet-se.com.br LONDRINA ASSISTENCE COM. E ASSIST. DE EQUIP. P/ INFORMÁTICA LTDA Av. Celso Garcia Cid., 2120 – Centro CEP 86039-000 Fone: (43) 321-3082 Fax: (43) 321-3082 Jorge Luiz Brantegani E-mail: assistance@inbrapenet.com.br MARINGÁ DATAGREEN – S & K Informática Ltda Av. Paraná, 518, sala 12 – Marquês Trade Center CEP 87013-070 Fone: (44) 226-1011 Fax: (44) 262-1011 Paulo Roberto da Silva Samuel Roberto da Silva E-mail: datagreen@wnet.com.br PERNAMBUCO RECIFE NORBIT TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA Av. Domingos Ferreira, 1920, sala 102 – Boa Viagem CEP 51111-020 Fone: (81) 3465-8391 Fax: (81) 3465-8391 João da Silva Novo Alexander Novo E-mail: norbitpe@zipmail.com.br PIAUÍ TERESINA PROGRESS INFORMÁTICA R. Gabriel Ferreira, 362/sul – Centro CEP 64001-250 Fone: (86) 221-1819 Fax: (86) 221-1819 Gerente: Edson Pereira Lima Supervisor: Ana Marília E-mail: progress@webone.net RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS SHALOM SIST. DE PROC. DE DADOS LTDA Rua Nilo Vieira, 308 – Centro CEP 25020-270 Fone: (21) 2671-4131 Fax: (21) 2671-4131 Gerente: José Eduardo Rodrigues Godoy E-mail: sac@shalom.com.br CREA n.: RJ-90-2-00509-0	NITERÓI MICROWARE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA R. Noronha Torreção, 416 – Frente Santa Rosa CEP 24240-183 Fone: (21) 2612-2600 Fax: (21) 2710-2780 Sérgio Renato Costa dos Santos Marcelo de Castro Chrysostomo E-mail: microware@microware.com.br RIO DE JANEIRO C.V.V. INTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS LTDA Ten Sistemas e Redes Rua São Bento, 09 – 6º andar – Centro CEP 20090-010 Fone: (21) 2516-4505 Fax: (21) 2516-4446 Contato: Diretor: Marcelo Wajnszok E-mail: helpesk@ten.com.br Web Site: www.tem.com.br LAVISH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Rua Dom Gerardo, 35, sobreloja – Centro CEP 20098-900 Fone: (21) 2516-0321 Fax: (21) 2518-0102 Reginaldo Calixto E-mail: info@lavish.com.br MC ROOM INFORMÁTICA LTDA Rua Campo de São Cristóvão, 348 – São Cristóvão CEP 20021-440 Fone: (21) 3890-0333 Fax: (21) 3890-0333 E-mail: atendimento@gsp.com.br NTL – NOVA TECNOLOGIA LTDA Rua Visconde de Inhaúma, 38, 7º andar – Centro CEP 20091-000 Fone: (21) 2518-7366 Fax: (21) 2253-0625 Gerente: Márcio Cordeiro Supervisor: Armando Souto E-mail: comercial@ntl.com.br CREA n.: RJ-89-2-00665-0 PC MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES LTDA R. Senador Dantas, 74, 14º andar – Centro CEP 20031-201 Fone: (21) 2277-9300 Fax: (21) 3240-4689 Gerente: Sylvio Vabo NOVA PRESTTECH RIO INFORMÁTICA LTDA Estrada do Gabinal, 313, Loja 126, Jacarepaguá CEP 22760-150 Fone: (21) 3860-7510 Fax: (21) 3860-5723 Gerente: Kirk Niuman E-mail: nova@presttech.net CREA n.: 05864/98 QUANTOR ENGENHARIA ELETRÔNICA LTDA Rua do Matoso, 225 – Rio Comprido CEP 20270-130 Fone: (21) 2502-0785 Fax: (21) 2502-0628 Diretor: Cláudio Rogério Guimarães de Oliveira Supervisor: Marcos Paulo Copolillo E-mail: cat@quantor.com.br
---	---	---



461
Paula**SIML SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E MANUT. LTDA**

R. Clara de Barros, 87-A - Riachuelo
CEP 20961-070
Fone: (21) 2501-9663 Fax: (21) 2501-6055
Gerente Geral: Simone Leitão
E-mail: op.logistica@sim.com.br

VOLTA REDONDA**UNISEI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

Rua 33, 163 - Vila Santa Cecília
CEP 27260-010
Fone: (24) 3348-2256 Fax: (24) 3348-2256
Nelma dos S. R. Castro
E-mail: uni.log@uol.com.br

RIO GRANDE DO NORTE NATAL**HOT LINE INFORMÁTICA LTDA**

Rua Almirante Nelson Fernandes, 789, Tirol
Fone: (84) 211-5359 Fax: (84) 211-5347
CEP: 59020-640
mail: suporte@hotline.com.br

RIO GRANDE DO SUL CAXIAS DO SUL**J.B.S AUTOMAÇÃO & REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA**

Rua Pinheiro Machado, 2705, sl 201 - São Pelegrino
Fone: (54) 214-1558 Fax: (54) 214-1558
CEP: 95034-060
Gerente: Jucelito Pedro Silva
E-mail: jbscx@zaz.com.br

FARROUPILHA**J.B.S. AUTOMAÇÃO & REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA**

Rua Pedro Pedovan, 65
CEP 95180-000
Fone: (54) 261-1778 Fax: (54) 261-1778
Gerente: Jucelito Pedro Silva
E-mail: jbsaut@zaz.com.br

PORTO ALEGRE**TELEMICRO INFORMÁTICA**

Rua Artigas, 339 - Petrópolis
CEP 90670-120
Fone: (51) 3332-9988 Fax: (51) 3332-9988
Diretor: Sérgio Daniel Aguiñsky Fernandes
Gerente: Jayme da Silva
E-mail: assist@telemicro.com.br
CREA n.: 53.794-D

LTA-RH INFORMÁTICA COM. REPRES. LTDA

Av. Ipiranga, 2640, Santa Cecília
CEP 90610-000
Fone: (51) 3330-2755 Fax: (51) 3330-2755
Diretor: Jorge Augusto Porto
E-mail: lta@lta-rs.com.br

RONDÔNIA PORTO VELHO**MICRO MERCADO DE INFORMÁTICA LTDA**

Av. Pinheiro Machado, 2011, Sala 2, São Cristóvão
Fone: (69) 224-5822 Fax: (69) 221-8585
Roberto Moraes de Mello
E-mail: micromercado@enter-net.com.br

SANTA CATARINA FLORIANÓPOLIS**QUALITEXTO QUALIDADE TÉCNICA EQ. ESC. LTDA**

R. Saldanha Macedo, 244 - Centro
CEP 88010-450
Fone: (46) 224-0720 Fax: (46) 224-4620
Zilmar de Souza
E-mail: quali@fitnet.com.br

SÃO JOSÉ**ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

Rua 7 de Setembro, 14 - Kabrassol
CEP 88102-030
Fone: (48) 247-7167 Fax: (48) 247-7176
Alcides de Brida Neto
Leandro A. de Brida
E-mail: apoio@ilhaservice.com.br
Web Site: www.ilhaservice.com.br

SÃO PAULO AMERICANA**REDE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA**

Av. Brasil, 472, Vila Medon
CEP 13465-240
Fone: (19) 3460-7323 Fax: (19) 3460-7323
Gerente: Antônio Roberto Suraci Jr.
Supervisor: Evanize Manilde de Mattos Gobbo
E-mail: astec@redecomp.com.br
Web Site: www.redecomp.com.br

BARUERI**COMPUHELP COMPUTER SERVICE S/A**

Al. Araguaia, 671 - Alphaville
CEP 06455-000
Fone: (11) 4195-6955 Fax: (11) 4195-4759
Diretor: Luiz Alberto Branco
Gerente: Júlio Fernandes
E-mail: informacao@compuhelp.com.br
Sábados: 09:00 às 15:00 horas

TELLNET - TECN. DE REDE INF. COM. IMP&EXP LTDA

Calçada dos Ciclames, 59
CEP 06455-000
Fone: (11) 7295-4263 Fax: (11) 7295-4263

ACER DO BRASIL LTDA

Av. Juruá 614, Centro Empresarial, Alphaville
CEP 06455-010
Fone: (11) 4689-6100 Fax: (11) 4689-6161
E-mail: tecnico@acla.acer.com

BAURU**HTS COMPUTADORES LTDA**

Rua 13 de Maio, 11-54 - Centro
CEP 17015-270
Fone: (14) 234-2490 Fax: (14) 223-2119
Diretor: Haruo Tanaka
Supervisor: Eunice Hiromi Hayakawa Tanaka
E-mail: hts@travelnet.com.br
CREA n.: 5060142526

CAMPINAS**IVAN IMPORT COM. E IMPORTAÇÃO LTDA**

Rua Teodoro Langaard, 126, 1º andar - Bonfim
Fone: (19) 3243-8382 Fax: (19) 3243-8382
Gerente: Andréa Félix Teixeira
Supervisor: Marcelo Costa Paiva
E-mail: suporte@tdibrasil.com.br
Web site: www.ivanimport.com.br

FRANCA**MICROLIFE INFORMÁTICA DE FRANCA LTDA**

Rua Couto Magalhães, 2499
Fone: (16) 3723-5000 Fax: (16) 3723-5000
Diretor: Luiz Carlos Tanaka
E-mail: asstec@microlife.inf.br
Web Site: www.aci-franca.org.br/microlife

GUARULHOS**CLAC SERVICE - CLAC SERVICE & SOLUTION LTDA**

Av. Gilberto Dini, 660
Fone: (11) 6442-7399 Fax: (11) 6463-2267
E-mail: clacservice@uol.com.br

OSASCO**MAGICCOMP INFORMÁTICA LTDA**


Av. Yara, 223 - Vila Yara
CEP 06028-110
Fone: (11) 3682-6788 Fax: (11) 3682-6788
Diretor: Werner Kuster Marques
E-mail: magiccomp@magiccomp.com.br
CREA n.: 1131778

PRESIDENTE PRUDENTE**GENESYS TELEINFORMÁTICA COM. E MANUTENÇÃO LTDA**

Rua Dr. Gurgel, 1034 - Centro
CEP 19015-140
Fone: (18) 222-8671 Fax: (18) 222-8671
Gerente: Clóvis Marques de Freitas
Supervisor: Flávio Pandur Albuquerque Cabral
E-mail: clovis@prudenet.com.br
Web Site: www.prudenet.com.br/~genesys
CREA n.: 5060189468

RIBEIRÃO PRETO**FARTEC INFORMÁTICA LTDA**

R. Florêncio de Abreu, 681 cj 101 - Centro
CEP 14015-060
Fone: (16) 635-3814 Fax: (16) 635-3814
Contato: Diretor: Marco Antônio Farjani
E-mail: fartec@netsite.com.br



460
Paula**RIO CLARO****IMPRESS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**

Av. 9, 522 – Centro
Fone: (19) 524-8785 Fax: (19) 524-8785
Luís Gustavo de Moura e Silva
E-mail: impress@linkway.com.br

SANTOS**BBA INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA**

Rua Paraná, 319 – Vila Mathias
Fone: (13) 3222-5641 Fax: (13) 3222-5641
CEP: 11075-320
Diretor: Marcos Augusto Cunha Couto
Diretor: Marcelo Luiz Conceição
E-mail: bba@allnetwork.com.br
CREA n.: 109.538

SÃO BERNARDO DO CAMPO**ECLIPSE COMPONENTES LTDA**

Rua Olegário Herculano, 98, Vila Daisy
CEP 09732-570
Fone: (11) 448-4155 Fax: (11) 448-4155
Diretor Técnico: Clóvis Beserra da Silva
E-mail: maria@eclipseinformatica.com.br

TECNOCOMP COM. ASSIST. TÉCNICA LTDA

Rua Domingos Bertaglia, 76
CEP 09891-110
Fone: (11) 4126-4000 Fax: (11) 4121-4545
Gerente: Sidnei Molina
Supervisor: Clóvis K. Ueda
E-mail: tecnocomp@tecnocomp.com.br
Web Site: www.tecnocomp.com.br
CREA n.: 5060066963

SÃO JOÃO DA BOA VISTA**PHOENIX IMPORTS INFORMÁTICA LTDA**

Rua Getúlio Vargas, 518 – Centro
CEP 13870-100
Fone: (19) 623-5805 Fax: (19) 623-5805
Diretor: Jacob de Oliveira Júnior
E-mail: jrlu@ig.com.br
Web Site: www.rantac.com.br/phoenix

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**ORIGINAL INFORMÁTICA DE VOTUPORANGA LTDA**

Rua Boa Vista, 1008 – Boa Vista
CEP 15025-010
Fone: (17) 233-1016 Fax: (17) 233-1016
Edmilson
E-mail: original@riopreto.com.br

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA**

Rua Cel. José Domingos de Vasconcelos, 195, Vila Adyanna
CEP 12233-840
Fone: (12) 341-7190 Fax: (12) 341-7190
Gerente: Paulo R Cabral
E-mail: chamtec@services.rationale.com.br
Web Site: www.rationale.com.br
CREA n.: 111.719

MICROSTATION COMP. E PERIFÉRICOS LTDA

Rua Brigadeiro O svaldo Nascimento Leal, 322. –
Jd. São Dimas
CEP 12245-450
Fone: (12) 3925-5000 Fax: (12) 3925-5011
Heider Cicero de Azevedo
Edilson Lopes da Silva
E-mail: assist.tecnica@microstation.com.br

SÃO PAULO**AMARAL INFORMÁTICA COM. IMP. EXP. LTDA**

Rua Dr. José Queiroz Aranha, 222 – Vila Mariana
CEP 04106-061
Fone: (11) 5575-9686 Fax: (11) 5575-3133
Contato: Adriano Amaral
E-mail: amaralnet@amaralnet.com.br

BCSI-BIMBO COM. E SERV. INFORMÁTICA LTDA

Rua São Bernardo, 62 – Tatuapé
CEP 03334-000
Fone: (11) 6193-1116 Fax: (11) 6193-1116
Diretor: Benedito Rabachini
Supervisor: Thiago Marcelo de Moraes
E-mail: bsci@bsci.com.br
CREA n.: 0432150

CASA DO NOTEBOOK

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1884, Sobreloja 4 "A", Jardim Paulistano
CEP 01451-001
Fone: (11) 3819-5202 Fax: (11) 3819-0266
E-mail: tecnico@casadonotebook.com.br

COMPUTER COMPANY INFORMÁTICA LTDA

Rua José Otaviano Soares, 69 – Brooklin Novo
CEP 04570-120
Fone: (11) 5506-3547 Fax: (11) 5506-3547
Nelson Martinez
E-mail: assistec@computercompany.com.br

COMPUTER HOUSE COM. E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA

Av. Prestes Maia 242, 7º Cj 703 – Centro
Fone: (11) 3341-4150 Fax: (11) 3313-2788
Diretor: Milton Scorza
Gerente: Sidnei Silveira Athayde
E-mail: tec@computerhouse.com.br
E-mail: chouse@computerhouse.com.br

CONTEC INFORMÁTICA LTDA

Rua Américo Brasiliense, 1005 – Santo Amaro
CEP 04715-001
Fone: (11) 5182-8964 Fax: (11) 5182-9774
Diretor: Adorno Ragonesi Júnior
Gerente: Marcelo Evangelista da Costa
E-mail: contecsp@terra.com.br

ENTER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO S/C LTDA

R. Leandro Dupret, 254-262 – V. Clementino
CEP 04025-010
Fone: (11) 5539-0933 Fax: (11) 5549-8299
Diretor: Wilson Rodrigues Galvão
Supervisor: Alexandro C. dos Reis
E-mail: wilson@entermicros.com.br
Web Site: www.entermicros.com

HARDTEC INFORMÁTICA LTDA

R. Alexandrita, 58 – Jaguaré
CEP 05340-010
Fone: (11) 869-3090 Fax: (11) 3714-3090
Diretor: Renato Basso
Supervisor: Paulo Afílio Mota Lima
E-mail: hardtec@hardtec.com.br
Web Site: www.hardtec.inf.br
CREA n.: 115.061

ISATEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA

Alameda dos Guaramomis, 343 – Moema
Fone: (11) 5053-2250 Fax: (11) 5053-2253
E-mail: suporte@isatec.com.br

LAPTOP SHOP COMPUTADORES LTDA

Rua Missionários, 84 – Santo Amaro
CEP 04729-000
Fone: (11) 5641-1199 Fax: (11) 5641-3466
Ayres Vasconcelos Jr.
E-mail: suporte@laptopshop.com.br
Web Site: www.laptopshop.com.br

MICROSYS INFORMÁTICA LTDA

Rua Dr. Zuquim, 1720, 4º andar, cj 41 – Santana
CEP 02035-022
Fone: (11) 6950-2657 Fax: (11) 6950-2657
Diretor: Cesar Martinez Cueto
E-mail: aramos@rationale.com.br
CREA n.: 5060839590

NETBRAZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Pedro Bueno, 935/937 – Jardim Aeroporto
CEP 04342-010
Fone: (11) 5031-5600 Fax: (11) 5031-7811
Gerente: Eduardo Bartie
Supervisor: Andreia Luiza Barros Roiz
E-mail: roberta.vega@netbraz.com

PC MANUTENÇÃO DE**MICROCOMPUTADORES LTDA**

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 1096 – Bela Vista
CEP 01318-001
Fone: (11) 3104-5667 Fax: (11) 3104-6779
Supervisor: Eduardo Wilbert Marreiros
E-mail: pcmmisp@pcservice.com.br
CREA n.: 92104377-6

PCPRESS INFORMÁTICA LTDA


Rua Visconde de Ouro Preto, 118 – Consolação
CEP 01303-060
Fone: (11) 3159-1327 Fax: (11) 3159-1327
Diretor: Ricardo da Silva Rodrigues
E-mail: atpcp@pcpress.com.br

PCTEC ENG. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

Av. Pacaembu, 1418 – Pacaembu
CEP 01234-000
Fone: (11) 3662-5155 Fax: (11) 3662-5155
Gerente: Alberto Alves Teixeira
Supervisor: Maurício Arine
E-mail: pctec@uol.com.br

PRINTER COM. E SERVIÇOS LTDA

Rua Barão de Tefé, 156 – Água Branca
CEP 05003-040
Fone: (11) 3872-7877 Fax: (11) 3872-7877
Gerson A. Faria de Souza
E-mail: helpdesk@printer-serv.com



TECH-TRON COMP. E SISTEMAS LTDA
Rua da Consolação, 2696 – Cerqueira César
CEP 01416-000
Fone: (11) 3064-9500 Fax: (11) 3064-5681
Contato: Rubens Luiz Fonseca
E-mail: techtron@techtron.com.br

SOROCABA

INFOTRON ASSIST, TÉCNICA COM. LTDA
Rua Pedro José Senger, 563 – Árvore Grande
CEP 18015-000
Fone: (15) 227-4848 Fax: (15) 232-0410
Ronald Prado Del Mastro
E-mail: infotro@splicenet.com.br

KONSULTEC INFORMÁTICA LTDA
Av. Dr. Afonso Vergueiro, 1700 lj 50 – Centro
CEP 18040-000
Fone: (15) 233-3932 Fax: (15) 232-8966
Reinaldo Camargo
E-mail: rosimeiri.cenci@konsultec.com.br

TAUBATÉ

PC VALE INFORMÁTICA LTDA
Rua Jacques Félix, 311 – Centro
CEP 12020-060
Fone: (12) 232-6319 Fax: (12) 221-5948
Gerente: José Antônio Brandão Rodrigues
E-mail: pcvaleinfo@uol.com.br
CREA n.: 176.866

**SERGIPE
ARACAJÚ**


MULTIVISION INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA
Rua Elízio Azevedo, 276 – Suissa
CEP 49450-290
Fone: (79) 213-0800 Fax: (79) 213-1144
Maria Lúcia de Cruz Arruda
E-mail: multivision@infonet.com.br

**TOCANTINS
PALMAS**

SW INFORMÁTICA LTDA
SW Brasília Informática
SCLRN Quadra 712, Bl C, Loja 32 – Asa Norte
R 27A esq c/ 9A, 66, Ed. Nossa Senhora de Fátima,
S.A
Fone: (61) 273-3334 Fax: (61) 340-1739
Gerente Técnico: Daniele Marsicano Corrêa
E-mail: swbrasil@swbrasil.com.br

2159
Paula

Fls: 0741
3677
Doc: 3677



CP 302/2002

Brasília, 22 de novembro de 2002

A
EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
Administração Central - ECT/AC
Brasília - DF

Att.: Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC

REF.: Pregão nº 094/2002
Abertura dia 22/11/2002 às 14h30

Prezados Senhores,

Em atendimento ao edital de pregão nº 05/2002, servimo-nos a presente para submeter à apreciação de V. Sas. **PROPOSTA DE PREÇOS** para o fornecimento de Equipamento de Informática, marca COMPAQ parte da Nova HP.

A **COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA** é representante legal da **COMPAQ parte da Nova HP**, empresa líder na fabricação de equipamentos de Informática. Por este motivo, estamos capacitados a oferecer produtos da mais alta tecnologia que são utilizados numa ampla variedade de aplicações em todo o mundo.


Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição de V.Sas., para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Rui Feijão
Representante Comercial

Sarah Assis
Analista de Suporte





ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS COTADOS

ITEM 01 – Notebooks

Marca: Compaq

Modelo: N1000v

Série: EVO

Fabricante: Compaq Computer do Brasil Ind. e Com. Ltda.

Quantidade: 210 (duzentos e dez) unidades

1. CPU

Processador Intel Pentium 4 com clock de 2.0 Ghz .

2. Memória RAM

DIMM SDRAM ou DDR, com capacidade instalada de 256MB, com 266MHz, expansível até, 1024 MB.

3. Display

TFT de matriz ativa policromático – com, 14,1 polegadas apresentando resolução mínima de 1024 x 768 pontos com 16 milhões de cores simultâneas

4. Controladora de Vídeo

64 bit, AGP 4X, de 32MB SDRAM, com decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD.

5. Áudio

16 bit, estéreo, compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos.

6. Sistema Operacional pré-instalado

O equipamento deverá ser entregue pré-instalado com Windows 2000 Professional (acompanhado da licença do Windows XP Profissional), em português, acompanhado de mídia CD-ROM com licença de uso e documentação, devidamente configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.

7. Unidade de Disco Flexível

O equipamento possui unidade de disco flexível de 3 1/2". Integrado.

8. Unidade de Disco Rígido

Com capacidade mínima de 10GB (não formatado), instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 professional. Formatado em NTFS. Tecnologia SMART. Integrado.


9. Interfaces Padrões de I/O

- 1 Serial padrão RS-232C, com conversor USB/serial RS-232C ;
- 1 Paralela padrão Centronics;
- Infravermelho 4Mbps. Padrão IrDA, integrada ou wireless;
- Saída externa de headphone e line-out;
- 1 RJ11;
- 1 RJ45;
- 1 de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024x768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores. Uso simultânea com LCD/CRT;
- 1 IEEE 1394;
- 2 USB.

10. Cartão de Rede e FAX-Modem

O equipamento dispensa o fornecimento dos respectivos cartões. Dispõe de recurso similar integrado ao equipamento. Será entregue, com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com:

- Padrão Ethernet – IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps configurável por software ou auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP;
- FAX-Modem (interno): que suporte velocidades de transmissão de pelo menos 1200bps a 56 Kbps e seja compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V21 e suporte os padrões ITU V.42 / MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis / MNP 5 – Data Compression.



11. CDROM/DVD-ROM

- DVDROM 8X interno, compatível com CD-R (leitadora), CD-RW (leitadora), DVD-ROM (leitadora), DVD-RW (leitadora), bootável.

12. Teclado e Dispositivo Apontador

- Teclado alfanumérico com, no mínimo, 83 teclas, com dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional – nas tecnologias touchpad ou trackpoint.

13. Interface para PCMCIA

- O equipamento dispõe de suportes para PCMCIA na configuração de 01 (um) slot externo para o tipo II.

14. Peso do Notebook

- 3,1 Kg (com bateria).

15. Alimentação

- Bateria tipo Li-Ion com carga suficiente para alimentar o equipamento por um período, mínimo, 02 (duas) horas de funcionamento ininterrupto. Acompanhada de acessórios para recarga. Apresenta possibilidade de gerenciamento – monitoração através de indicadores de "status" – da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso.
- Equipamento possui fonte de alimentação AC que permita a seleção de tensão de entrada entre 100 e 240 VAC + ou - 10 % ou adaptador de alimentação com chaveamento automático 110/220V em 50/60Hz e potência mínima de 60 W, externo.

16. Gerenciamento

Software unitário do mesmo FABRICANTE do hardware: para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos:

- a) Gerenciamento remoto do equipamento;
- b) Gerenciamento via DMI;
- c) Flash remoto de ROM;
- d) Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação dos números de série do sistema;
- e) Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas;
- f) Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pre-falha do disco rígido, ao administrador da rede;
- g) Atualização de drivers via internet;
- h) Suporte a Wake-up On Lan;
- i) Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como BMC Patrol, TNG, HP Openview, Tivoli netview, CA Unicenter e SMS.

17. Drivers

- Drivers de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Profissional Português e Windows XP Profissional Português, entregues com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos. Para a atualização de drivers a empresa deverá possuir home page na Internet com informações que permitam a realização de download, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para a ECT. Observação: Informar URL. www.compaq.com
- CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento/configuração de device drives.

18. Outros

- Será entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento e maleta de transporte do mesmo, assim como: placas, periféricos e software nele instalados.

19. Prazo de Entrega


- 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato.

20. Garantia

- Total do fabricante por um prazo de 01 (um) ano.

A empresa Compuline Representações e Informática Ltda.
licitante, declara que:
(X) ATENDE () NÃO ATENDE
plenamente a todos os atributos da configuração mínima exigida
nesta Planilha de Especificações Técnicas.





VALOR DOS PRODUTOS PROPOSTOS

ITEM 01 - Notebooks

Marca: Compaq

Modelo: N1000v

Série: EVO

Fabricante: Compaq Computer do Brasil Ind. e Com. Ltda.

Quantidade : 210 (duzentos e dez) unidades

Valor Unitário : R\$ 11.127,00 (Onze mil, cento e vinte e sete reais)

Valor Total : R\$ 2.336.670,00 (Dois milhões, trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e setenta reais)

IMPOSTOS, FRETE E SEGURO

Os preços constantes desta proposta estão expressos em reais e incluem todos os custos e despesas, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos durante o período de garantia, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete considerando a entrega, embalagens e outros necessários ao cumprimento do objeto do edital em epígrafe.

PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega dos equipamentos propostos é de 30 (trinta) dias contados após a assinatura do contrato, já considerando o prazo de 10 (dez) dias para a inspeção dos equipamentos pela ECT e comunicação do resultado.

VALIDADE DA PROPOSTA


A proposta possui uma validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da Sessão do Pregão.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Os equipamentos ofertados nesta proposta, terão garantia de funcionamento num prazo de 12 (doze) meses On-Site, contados a partir da data de emissão do Termo de Aceitação do lote dos equipamentos. Durante o período de garantia, o prazo de atendimento aos chamados técnicos será no máximo de 8 (oito) horas, após a abertura da ocorrência e o prazo para solução do problema será de no máximo 36 (trinta e seis) horas. A garantia prevê, ainda, a substituição do equipamento defeituoso, mediante autorização da ECT, caso não tenha condição de ser consertado nas dependências da mesma, sendo fornecido um equipamento sobressalente "Back up" quando o prazo de solução do problema tiver sido ultrapassado.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Será efetuado o pagamento de 90% (noventa por cento) do valor global da proposta em 30 (trinta) dias após a emissão do respectivo Termo de Aceitação, com a apresentação do documento fiscal correspondente. O pagamento dos 10% (dez por cento) restantes do valor global da proposta, serão efetuados em 10 (dez) prestações mensais, iniciadas no mês subsequente a data de emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos, com a apresentação do documento fiscal correspondente.





DADOS CADASTRAIS

Razão Social: COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
Endereço: SCS Quadra 7 Bloco A Ed. Executive Tower 12º andar – Salas
1213/1219 - Brasília - DF
CEP: 70300-911
Telefone: (061) 322-7333
Fax: (061) 321-9764
CGC: 02.015.762/0001-97
Inscrição Estadual: 07.373.832/001-92
Banco: Banco do Brasil S.A., Agência: 1003-0 Asa Norte
C/ C: No. 430.919-7

Responsável pela assinatura do contrato:

Nome: Sandra Maria Ramos

Cargo: Diretor-Sócio

RG: 839.725 SSP/DF

CPF: 248.152.681-34

Endereço: SHIS QI 29, Conjunto 16, Casa 13 – Lago Sul – Brasília/DF.

Brasília, 22 de novembro de 2002

Atenciosamente,

Rui Feljão
Representante Comercial


Sarah Assis
Analista de Suporte



A

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -
CPL/AC

REF.: PREGÃO Nº 094/2002
Abertura: 22/11/2002 às 14h30




DECLARAÇÃO

A empresa **COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA**, CNPJ Nº 02.015.762/0001-97 declara que tomou conhecimento de todas condições estabelecidas nas alíneas de "a" a "p" do subitem 4.3.3. do Edital do Pregão Nº 094/2002 – CPL/AC, e que sua proposta foi elaborada tomando como base essas condições, e que a mesma atende integralmente todas elas.

Brasília - DF , 22 de Novembro de 2002


Compuline Representações e Informática Ltda
Rui Feijão
Representante Comercial
RG 1043009 SSP/RNF

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS	
Fls:	0747
Nº	3697
Doc.	



A
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -
CPL/AC

REF.: PREGÃO Nº 094/2002
Abertura: 22/11/2002 às 14h30

DECLARAÇÃO DA LICITANTE

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital do Pregão Nº 094/2002, que as empresas em anexo fazem parte rede de assistência técnica credenciada da Compaq parte da Nova HP, que executará os serviços de instalação, configuração e testes do(s) equipamento(s) ofertados em nossa Proposta, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos que a nossa rede de assistência técnica credenciada atuará em todo o território nacional.

Brasília - DF , 22 de Novembro de 2002


Compuline Representações e Informática Ltda
Rui Feijão
Representante Comercial
RG 1043009 SSP/RNF





Compaq Computer Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Das Nações Unidas, 12.901 - 21 e 22º andares - Torre Norte
04578.000 - São Paulo/SP - Brasil

Tel 5502-4600
Fax 5502-4050

Av. Presidente Wilson, 231 - 16º e 26º andares CEP 20030-021
Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (21) 2277-6000
Fax: (21) 2544-2995

251
Paula

A
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC

REF.: PREGÃO Nº 094/2002 - CPL/AC
Abertura: 20/11/2002 às 15h00

DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE

A **Compaq Computer Brasil Indústria e Comércio Ltda**, situada na Av. das Nações Unidas, 12.901 - 21º e 22º andares - Vila Cordeiro - São Paulo - SP - CEP: 04578-000 e telefone (11) 5502-4572, inscrita no CNPJ n.º 67.612.937/0001-99, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital de Pregão n.º 094/2002, na condição de fabricante, que a empresa licitante Compuline Representações e Informática Ltda está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos de nossa fabricação e distribuição, bem como estamos solidários com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação e ofertados na Proposta dessa licitação.

A **Compaq** também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pela empresa credenciada indicada pela Compuline Representações e Informática Ltda., conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

São Paulo - SP, 19 de novembro de 2002

Raed Nassir Hana
Gerente de Vendas Governo
RNE n.º W133267-Y

COMPAQ COMPUTER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 0749
3677
Doc:




Compaq Computer Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Das Nações Unidas, 12.901 - 21 e 22º andares - Torre Norte
04578.000 - São Paulo/SP - Brasil

Tel 5502-4600
Fax 5502-4050

Av. Presidente Wilson, 231 - 16º e 26º andares CEP 20030-021
Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (21) 2277-6000
Fax: (21) 2544-2995



A
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - CPL/AC

REF.: PREGÃO Nº 094/2002
Abertura: 20/11/2002 as 15h00


**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão Nº 094/2002, que a Compaq Computer Brasil Indústria e Comércio Ltda, na qualidade de fabricante dos equipamentos ofertados nesta licitação, situada na Av. das Nações Unidas, 12.901 - 21º e 22º andares - Vila Cordeiro - São Paulo - SP - CEP: 04578-000 e telefone (11) 5502-4572, possui rede de assistência técnica credenciada e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da empresa Compuline Representações e Informática Ltda, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o território nacional.

São Paulo - SP, 19 de novembro de 2002

Raed Nassir Hana
Gerente de Vendas Governo
RNE nº W133267-Y
COMPAQ COMPUTER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA



Identificação das empresas constantes nesta relação

Categoria SSP (System Service Provider)

Empresas com áreas de conhecimento específicas, forte estrutura de serviços, posicionamento físico estratégico e voltadas a atender as necessidades de Clientes de grande porte e entidades governamentais.

Categoria ASP (Authorized Service Provider)


Empresas com áreas de conhecimento específicas ou posicionamento físico estratégico voltadas a atender as necessidades de empresas de pequeno e médio porte.

Categoria Platinum Partner

Empresas com forte estrutura comercial de produtos e serviços, para compor venda de serviços padronizados (CarePac) e serviços customizados aos clientes.

Relação nacional das empresas certificadas pela Compaq para prestar o melhor atendimento em serviços de suporte e assistência técnica e ainda uma imensa gama de serviços de pré e pós-venda.

Especializadas na plataforma Compaq, estas empresas estão capacitadas e comprometidas a oferecer serviços de alta qualidade.




NQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0751

3677

Doc:

PARCEIROS DE SERVIÇOS COMPAQ**ACRE**

EMPRESA	ASSISTÉCNICA
C.N.P.J.	84.316.298/0001-33
I.E.	01.40.6588-6
ENDEREÇO	R. Alvorada, 667- Salas 01 e 03 - Bosque
CIDADE	Rio Branco - AC
CEP	69909-380
TELEFONE	(68) 224-0100
FAX	(68) 224-0100
RESPONSÁVEL	Mariano Pereira Marques
Chamados Técnicos	Maria do Socorro Ferreira
E-MAIL	webmaster@assistecnica.com.br / Socorro@assistecnica.com.br
STATUS	ASP

**ALAGOAS**


EMPRESA	NEWSUPRI
C.N.P.J.	12.707.105/0001-64
I.E.	24.072.844-0
ENDEREÇO	R. Deputado José Lages, 972 - Térreo, Sl. 14 - Ponta Verde
CIDADE	Maceió - AL
CEP	57035-330
TELEFONE	(82) 327-7703 / 8075
FAX	(82) 327- 9406
RESPONSÁVEL	Sergio Muniz
Chamados	Ivana Muniz (Recife) / Cecília (Maceió)
Técnicos	ivana@newsupri.com.br / Cecilia@newsupri.com.br
E-MAIL	
STATUS	Platinum Partner

AMAPÁ

EMPRESA	CIA DE INFORMÁTICA
C.N.P.J.	00.355.878/0001-40
I.E.	03.016834-7
ENDEREÇO	R. Mato Grosso, 1012 - Pacoval
CIDADE	Macapá - AP
CEP	68908-350
TELEFONE	(96) 223-5030
FAX	(96) 223-5030
RESPONSÁVEL	Cláudio Fontoura
Chamados Técnicos	Antonio Damaceno Carvalho
E-MAIL	ciainfo@terra.com.br
STATUS	ASP

PARCEIROS DE SERVIÇOS COMPAQ**AMAZONAS**

EMPRESA	QUALITY
C.N.P.J.	01.586.685/0001-62
I.E.	04.132.212-6
ENDEREÇO	Av. Borba, 1159 – Cachoeirinha
CIDADE	Manaus – AM
CEP	69065-030
TELEFONE	(92) 663-2603
FAX	(92) 663-2603
RESPONSÁVEL	José Tarcísio Feljó Machado
Chamados Técnicos	Moisés Abtibol / Gerson
E-MAIL	quality@horizon.com.br
STATUS	ASP

**BAHIA**


EMPRESA	PRONTEC
C.N.P.J.	14.928.691/0001-00
I.E.	24.224.592
ENDEREÇO	R. São Paulo, 759 – Pituba
CIDADE	Salvador – BA
CEP	41830-190
TELEFONE	(71) 346-5555
FAX	(71) 240-4789
RESPONSÁVEL	Josemar da Paz Souza
Chamados Técnicos	Ivonildo Souza Santos
E-MAIL	gerencia@prontec.com.br
STATUS	ASP


QUATTRO
63.228.720/0001-29
27.107.274
R. Reitor Macedo Costa, 134 – Lj.1B
Salvador – BA Itaigara
41840-200
(71) 358-4940 / 48
(71) 358-4940 / 48
Carlos Cunha Oliveira
Everaldo Pamphilo
quattro@svn.com.br
ASP

CEARÁ

EMPRESA	RW
C.N.P.J.	03.813.747/0001-57
I.E.	06.302.319-9
ENDEREÇO	R. Visconde de Mauá, 2047
CIDADE	Fortaleza – CE Dionísio Torres
CEP	60125-160
TELEFONE	(85) 433-6130 / 6131
FAX	(85) 433-6141
RESPONSÁVEL	José Luiz Raz
Chamados Técnicos	Franzé de Souza
E-MAIL	assistec@rwinfo.com.br
STATUS	ASP

WIN NET
01.344.609/0001-40
06.993.125-9
Av. Santos Dumont, 1740 / Sl.407
Fortaleza – CE Aldeota
60150-160
(85) 461-1632 / 1633
(85) 461-1632
José Carlos Ramalho Pinto
Geminiano de Siqueira Farias
tecnica@winnet-tec.com.br
Platinum Partner





DISTRITO FEDERAL

EMPRESA	CRS	NT SERVICES
C.N.P.J.	37.137.478/0001-78	03.070.465/0001-07
I.E.	07.326.001.001-06	07.394.667/001-99
ENDEREÇO	SIA Sul QD - 4C B1.E Lts. 36/37, Sls.25/27	SCS QD - 7, Exec.Tower Sls.1213/1219
CIDADE	Brasília - DF	Brasília - DF
CEP	71200-045	70300-911
TELEFONE	(61) 361-1027	(61) 321-6070
FAX	(61) 361-9513	(61) 321-9764
RESPONSÁVEL	Luiz Ferreira da Silva	José Manuel M. A. Sanches
Chamados Técnicos	Armando de Souza Gelenske	Ricardo Mello
E-MAIL	crs@crsinformatica.com.br	ricardo.mello@grupont.com.br
STATUS	ASP	Platinum Partner

ESPÍRITO SANTO

EMPRESA	INFOLAB
C.N.P.J.	36.297.828/0002-81
I.E.	81.78034-6
ENDEREÇO	R. Eurico de Aguiar, 864 - Santa Lucia
CIDADE	Vitória - ES
CEP	29055-280
TELEFONE	(27) 3200-3111
FAX	(27) 3200-3111
RESPONSÁVEL	José Osmar Siqueira
Chamados Técnicos	Gilciara Moraes
E-MAIL	infolab@infolab.com.br / gilciara@infolab.com.br
STATUS	Platinum Partner

GOIÁS

EMPRESA	HEPCOM
C.N.P.J.	01.821.917/0001-10
I.E.	10.152.283-5
ENDEREÇO	Alameda Ricardo Paranhos, 208 - Setor Marista
CIDADE	Goiânia - GO
CEP	74175-020
TELEFONE	(62) 281-2621
FAX	(62) 281-2621
RESPONSÁVEL	Ulisses Dias Cardoso
Chamados Técnicos	Nara Regina
E-MAIL	hepcom@zaz.com.br
STATUS	ASP

PARCEIROS DE SERVIÇOS COMPAQ**MARANHÃO**


EMPRESA	TEMÁTICA
C.N.P.J.	41.610.288/0001-01
I.E.	12.129.725-0
ENDEREÇO	Av. Getúlio Vargas, 2644 – Monte Castelo
CIDADE	São Luis – MA
CEP	65025-001
TELEFONE	(98) 232-6242 / 232-9403
FAX	(98) 232-3235
RESPONSÁVEL	Raimundo Camargo
Chamados Técnicos	Elilde Rocha
E-MAIL	tematica@zaz.com.br
STATUS	ASP

**MATO GROSSO**

EMPRESA	Complexx (ex-AGC)
C.N.P.J.	01.353.487/0001-59
I.E.	13.170.287-4
ENDEREÇO	R. Desembargador Trigo de Loureiro, 520 - Concil
CIDADE	Cuiabá – MT
CEP	78048-390
TELEFONE	(65) 642-3200
FAX	(65) 642-4650
RESPONSÁVEL	Joildo Soares de Andrade
Chamados Técnicos	Joildo Soares de Andrade
E-MAIL	joildo@complexx.com.br
STATUS	ASP

MATO GROSSO DO SUL

EMPRESA	AZ
C.N.P.J.	24.598.492/0001-27
I.E.	282.768.300
ENDEREÇO	Av. Mato Grosso, 2170 – Vila São Elias
CIDADE	Campo Grande – MS
CEP	79020-201
TELEFONE	(67) 325-2766
FAX	(67) 325-5087
RESPONSÁVEL	Paulo Cesar Pizzo Sorato
Chamados Técnicos	Marlon Ferreira Gonçalves
E-MAIL	azi@azi.com.br
STATUS	ASP





MINAS GERAIS

EMPRESA

C.N.P.J.

I.E.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

TELEFONE

FAX

RESPONSÁVEL

Chamados Técnicos

E-MAIL

STATUS

BMS

25.549.361/0005-46

62.615511.01-65

Av. 31 de Março, 840 – Dom Cabral

Belo Horizonte – MG

30575-000

(31) 3375-9006

(31) 3375-8863

Mario Abdeh

Márcio Nogueira

marcion@bms.com.br

Platinum Partner

COMPEX

20.145.264/0001-40

062.441 323.0166

Av. Nsa. Sra. do Carmo, 655 – Carmo Sion

Belo Horizonte – MG

30310-000

(31) 3225-7262

(31) 3227-6836

Marcos Tavares de Souza

Marcos Tavares Junior

compex@compex.com.br

ASP

EMPRESA

C.N.P.J.

I.E.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

TELEFONE

FAX

RESPONSÁVEL

Chamados Técnicos

E-MAIL

STATUS

MICROCITY

19.570.803/0001-00

62.423.028.005-9

Alameda do Ingá, 650 – Vale do Sereno

Nova Lima – MG

34000-000

(31) 3286-4200

(31) 3286-4243

José Francisco C. Nacif

Helton Campos Moura / Ana Cristina

helton@microcity.com.br

ASP

ITS

86.554.862/0001-81

518.892.898.0032

Av. Marechal Castelo Branco, 180 – Sl.12

Poços de Caldas – MG Jd. São Paulo

37704-000

(35) 3721-2980 / 8608

(35) 3721-2980

Ortênio de Oliveira

Ortênio de Oliveira / Bibiana

tecno@pcs.matrix.com.br

ASP

EMPRESA

C.N.P.J.

I.E.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

TELEFONE

FAX

RESPONSÁVEL

Chamados Técnicos

E-MAIL

STATUS

PROCEDATA

65.181.075/0001-61

62.809.263.002-9

Av. Nossa Senhora do Carmo, 45 – Sl. 501

Belo Horizonte – MG Carmo Sion

30330-000

(31) 3287-2988

(31) 3227-9135

Feres Maron Salim

Feres Maron Salim

supervisores@procedata.com.br

ASP

PACIFIC

41.811.761/0001-00

702.792.865.009-7

Av. Rondon Pacheco, 3909 - Cazeca

Uberlândia – MG

38400-050

(34) 3236-8803

(34) 3236-8803 / 8921

Vander Freitas

Vander Freitas

Pacific@triang.com.br

ASP

EMPRESA

C.N.P.J.

I.E.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

TELEFONE

FAX

RESPONSÁVEL

Chamados Técnicos

E-MAIL

STATUS

VIPSERVICE

23.834.963/0001-96

367.470.368.009

R. Chanceler Oswaldo Aranha, 212

Juiz de Fora – MG São Mateus

36016-340

(32) 3215-1122

(32) 3217-3722

Guilherme Faule Filho

Lênio Canedo

vipcom@vipservice.com.br

ASP

SINCO

20.598.215/0003-25

701.458.590.0250

Pça. Santa Terezinha, 162/164 - Fabrício

Uberaba – MG

38065-130

(34) 3312-7524


(34) 3312-3383

Fernando Henrique O. Martins

Fernando Henrique O. Martins


sinco@sinco.inf.br

ASP




PARCEIROS DE SERVIÇOS COMPAQ**PARÁ**

EMPRESA	MICRO MANIA
C.N.P.J.	83.590.745/0001-85
I.E.	15.175.461-6
ENDEREÇO	Travessa 3 de Maio, 2000 - Cremação
CIDADE	Belém - PA
CEP	66063-390
TELEFONE	(91) 249-2500
FAX	(91) 249-2500
RESPONSÁVEL	Joaquim Mendes Pedro
Chamados Técnicos	Denise Silva
E-MAIL	<u>cac@mmania.com.br</u>
STATUS	ASP

**PARAÍBA**

EMPRESA	REDSUN
C.N.P.J.	40.977.605/0001-51
I.E.	16.095.130-5
ENDEREÇO	R. João de Pessoa, 63 - Miramar
CIDADE	João Pessoa - PB
CEP	58043-030
TELEFONE	(83) 247-5140
FAX	(83) 247-5140
RESPONSÁVEL	Hermano Gomes Pimentel
Chamados Técnicos	Suênia do Nascimento Patricio
E-MAIL	<u>redsunbr@uol.com.br</u>
STATUS	ASP



PARCEIROS DE SERVIÇOS COMPAQ**PARANÁ****EMPRESA**

C.N.P.J.

I.E.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

TELEFONE

FAX

RESPONSÁVEL

Chamados Técnicos

E-MAIL

STATUS

ÁGUIA

81.461.956/0001-92

701.15556-45

Av. Cerro Azul, 924 / 1º Andar – Zona 2

Maringá – PR

87010-000

(44) 226-5633

(44) 226-5633

Marcos Antônio Paixão**Marcos Antônio Paixão**aguia@wnet.com.br

ASP

COMPUTEASY

54.971.924/0004-07

901.948.3050

Av. Presidente Getúlio Vargas, 3848

Curitiba – PR


80240-040

(41) 342-7404

(41) 342-7404

Pierre Cesar**Gustavo Born**gustavo@computeasy-pr.com.br

Platinum Partner

**EMPRESA**

C.N.P.J.

I.E.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

TELEFONE

FAX

RESPONSÁVEL

Chamados Técnicos

E-MAIL

STATUS

TELETEX

79.345.583/0001-42

10.169.223-J

Av. Agostinho Leão Júnior, 211

Curitiba – PR

Alto da Glória

80030-110

(41) 362-2211

(41) 264-1182

José Renato Specht**Luis Carlos de Almeida Toporovicz**Callcenter.cta@teletex.com.br

Platinum Partner

TELETEX

79.345.583/0005-76

902.15655-01

R. Ibiporã, 774 - Aurora

Londrina – PR

86060-510

(43) 347-1555

(43) 347-1555

Cristóvão Lengert**Gilvane Buss**Callcenter.cta@teletex.com.br

Platinum Partner

PERNAMBUCO**EMPRESA**

C.N.P.J.

I.E.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

TELEFONE

FAX

RESPONSÁVEL

Chamados Técnicos

E-MAIL

STATUS

NEWSUPRI

12.707.105/0003-26

18.1.001.0201069-6

R. General Góes Monteiro, 308

Recife – PE

Imbiribeira

51170-560

(81) 3428-8500

(81) 3428-0122

José Alves Muniz Junior**Ivana Muniz**ivana@newsupri.com.br

Platinum Partner

NORBIT

69.944.353/0001-46

180.010.195.383-0

Av. Domingos Ferreira, 1920 - Sl.102

Recife – PE

Boa Viagem


51111-020

(81) 3465-8391

(81) 3465-8391


Alexander C. S. Falcão Novo**João Novo**norbit@truenet.com.br / jnovo@truenet.com.br

ASP



PARCEIROS DE SERVIÇOS COMPAQ**PIAUÍ**

EMPRESA	MICROSERV
C.N.P.J.	73.852.873/0002-87
I.E.	19.428.962-1
ENDEREÇO	R. Rui Barbosa, 582 - Centro
CIDADE	Teresina - PI
CEP	64001-090
TELEFONE	(86) 221-2223
FAX	(86) 221-2613
RESPONSÁVEL	Claudio José Freitas de Sampaio
Chamados Técnicos	Ricardo Ferri
E-MAIL	vendas@microserv.com.br / Ricardo@microserv.com.br
STATUS	ASP


**RIO DE JANEIRO**

EMPRESA	CHIPTEK	INFO VALLE
C.N.P.J.	31.219.389/0001-94	00.527.235/0001-36
I.E.	83.271.612	85.512.013
ENDEREÇO	Av. Marechal Câmara, 186 - 2º andar	R. 4, 16 - Sls.106 / 107 - Conforto
CIDADE	Rio de Janeiro - RJ	Volta Redonda - RJ
CEP	20020-080	27200-000
TELEFONE	(21) 2210-2113	(24) 3342-6213
FAX	(21) 2220-0331	(24) 3342-6213
RESPONSÁVEL	Ronaldo Levis	Valdir de Carvalho Nunes
Chamados Técnicos	Carlos Doutel	Valdir de Carvalho Nunes
E-MAIL	carlos.doutel@chiptek.com.br	Infovalle@uol.com.br
STATUS	Platinum Partner	ASP

EMPRESA	MICROWARE	PC MANUTENÇÃO
C.N.P.J.	03.849.581/0001-29	30.161.814/0001-79
I.E.	77.047.123	82.984.585
ENDEREÇO	R. Noronha Torrezão, 416- Sta Rosa	R. Senador Dantas, 74 / 14º Andar - Centro
CIDADE	Niterói - RJ	Rio de Janeiro - RJ
CEP	24240-183	20031-201
TELEFONE	(21) 2612-2600	(21) 2277-9300
FAX	(21) 2710-2780	(21) 2240-4689
RESPONSÁVEL	Antonio Augusto V. dos Reis	Ricardo Campos Guimarães
Chamados Técnicos	Paula Oliveira	Carlo Abrantes
E-MAIL	microware@microware.com.br	garantia@pcservice.com.br
STATUS	Platinum Partner	SSP

PARCEIROS DE SERVIÇOS COMPAQ**RIO DE JANEIRO – (Cont.)**

EMPRESA	QUANTOR	SIML
C.N.P.J.	28.671.253/0001-06	28.008.308/0001-00
I.E.	83.800.119	82.588.469
ENDEREÇO	R. do Matoso, 225 e 230 – Rio Comprido	R. Clara de Barros, 87 / A - Riachuelo
CIDADE	Rio de Janeiro – RJ	Rio de Janeiro – RJ
CEP	20270-131	20961-070
TELEFONE	(21) 2502-0785	(21) 2501-9663
FAX	(21) 2502-0628	(21) 2501-6055
RESPONSÁVEL	Osmar Rizik	José Augusto Susini
Chamados Técnicos	Marcos Paulo Copollilo	Jorge Luiz de Brito Romero
E-MAIL	quantor@quantor.com.br	jorge.romero@sim.com.br
STATUS	Platinum Partner	ASP

**RIO GRANDE DO NORTE**

EMPRESA	HOT LINE
C.N.P.J.	40.765.240/0001-00
I.E.	20.034.772-1
ENDEREÇO	R. Almirante Nelson Fernandes, 789 - Tirol
CIDADE	Natal – RN
CEP	59020-640
TELEFONE	(84) 211-5359
FAX	(84) 211-5359
RESPONSÁVEL	Ronald Verdi
Chamados Técnicos	Aldrin Carlquist
E-MAIL	suporte@hotline.com.br
STATUS	SP

PARCEIROS DE SERVIÇOS COMPAQ**RIO GRANDE DO SUL**

EMPRESA	ARIA	NIT
C.N.P.J.	73.846.776/0001-09	92.335.991/0001-81
I.E.	290.253.977	086/0240118
ENDEREÇO	Av. Rio Branco, 840 / Sl.702	Av. 7 de Setembro, 1097 - Liberdade
CIDADE	Caxias do Sul - RS Rio Branco	Novo Hamburgo - RS
CEP	95010-060	93332-470
TELEFONE	(54) 226-3033	(51) 587-8222
FAX	(54) 226-3326	(51) 587-8222
RESPONSÁVEL	Arli de Oliveira	Wilson Westhelle
Chamados Técnicos	Arli de Oliveira	Eduardo Auler
E-MAIL	aria@aria.com.br	Wilson@nit10.com.br
STATUS	ASP	ASP
EMPRESA	TELETEX	
C.N.P.J.	79.345.583/0004-95	
I.E.	0962751081	
ENDEREÇO	R. Carlos Trein Filho, 555 - Bela Vista	
CIDADE	Porto Alegre - RS	
CEP	90450-120	
TELEFONE	(51) 3321-1077	
FAX	(51) 3332-8934	
RESPONSÁVEL	Marcos Zimermann	
Chamados Técnicos	Patrícia Timóteo	
E-MAIL	callcenter.poa@teletex.com.br	
STATUS	Platinum Partner	

**RORAIMA**

EMPRESA	INFORMED
C.N.P.J.	01.576.994/0001-51
I.E.	24.006924-5
ENDEREÇO	Av. Major Williams, 1197 - Centro
CIDADE	Boa Vista - RR
CEP	69301-110
TELEFONE	(95) 623-3201
FAX	(95) 623-3201
RESPONSÁVEL	João Carlos Furtado Filho
Chamados Técnicos	João Carlos Furtado Filho
E-MAIL	informed@informed-rr.com.br
STATUS	ASP

SANTA CATARINA

EMPRESA

C.N.P.J.

I.E.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

TELEFONE

FAX

RESPONSÁVEL

Chamados Técnicos

E-MAIL

STATUS

DIGI SERVICE

01.939.090/0001-43

253.575.532

R. Santa Catarina, 59 - Centro

Criciúma - SC

88802-260

(48) 437-2245

(48) 437-2245

Helio Sommacal

Helio Sommacal

dservice@cri.matrix.com.br

ASP

POWER HOUSE

00.465.796/0001-58

253.327.385

Av. Pref. Osmar Cunha, 183 - Sl.1002 Bl.C

Florianópolis - SC

Centro

88015-900

(48) 223-5668

(48) 223-5668

Paulo Menezes

Carlos Martins / Marcos Oliveira

csilva@powerhouse.com.br

ASP

EMPRESA

C.N.P.J.

I.E.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

TELEFONE

FAX

RESPONSÁVEL

Chamados Técnicos

E-MAIL

STATUS

TELETEX

79.345.583/0003-04

253.442.540

R. Expedicionário Holz, 133 - Centro

Joinville - SC

89201-740

(47) 433-3221

(47) 433-3221

Ailton Antônio Gaspar

Marcelo de Mello

callcenterR.jve@teletex.com.br

Platinum Partner

VJM

85.137.271/0001-46

252.707.621

R. Vereador Walter Borges, 451

São José - SC

Campinas

88101-030

(48) 241-0012

(48) 241-0012

Franco Eduardo Fronza

Franco Eduardo Fronza

vjm@fastlane.com.br

ASP

SÃO PAULO - CAPITAL / ABC

EMPRESA

C.N.P.J.

I.E.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

TELEFONE

FAX

RESPONSÁVEL

Chamados Técnicos

E-MAIL

STATUS

AGNUS

02.035.231/0001-66

623.023.191.116

R. Vergueiro, 2612 - Sobreloja

São Paulo - SP

Vila Mariana

04102-000

(11) 5574-7673

(11) 5571-3881

Takahisa Fujiwara

Carlos Eduardo Bozelli

carlos@agnusinfo.com.br

ASP

CHIPTEK

60.791.191/0001-89

112.322.170.117

Av. Miguel Estéfano, 740 - Saúde

São Paulo - SP

04301-000

(11) 5584-1918

(11) 5584-1918

Carlos A. Galafassi

Vilma Sales

cac_sp@chiptek.com.br

Platinum Partner

EMPRESA

C.N.P.J.

I.E.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

TELEFONE

FAX

RESPONSÁVEL

Chamados Técnicos

E-MAIL

STATUS

COMPUHELP

48.434.856/0001-00

111.646.422.113

Al. Araguaia, 671 - Alphaville

Barueri - SP

06455-000

(11) 4195-6955

(11) 4195-4759

Luiz Alberto Branco

Carlos Eduardo Vitor da Silva

atendimento@compuhelp.com.br

ASP

COMPUTEASY

54.971.924/0001-64

111.331.858.117

Al. Olga, 388 - Barra Funda

São Paulo - SP

01155-040

(11) 3824-6800

(11) 3824-6810

Flávio Vestri

Rodney Kojima

suporte@computeasy.com.br

Platinum Partner

SÃO PAULO – CAPITAL / ABC (Cont.I)

EMPRESA
C.N.P.J.
I.E.
ENDEREÇO
CIDADE
CEP
TELEFONE
FAX
RESPONSÁVEL
Chamados Técnicos
E-MAIL
STATUS

DMI
67.632.745/0001-44
206.081.254.118
R. Flórida, 971 - Brooklin
São Paulo - SP
04565-000
(11) 5561-1330
(11) 543-2524
José Moreno
José Antônio Gaya
suporte@dmicom.br
ASP

FULL SERVICE
96.499.157/0001-82
623.017.396.113
R. Regino Aragão, 201 - Moinho Velho
São Paulo - SP
04285-020
(11) 6163-0102
(11) 6163-6799
Márcio Perez
Gersino Flores
marcio@fullservice.com.br
Platinum Partner

EMPRESA
C.N.P.J.
I.E.
ENDEREÇO
CIDADE
CEP
TELEFONE
FAX
RESPONSÁVEL
Chamados Técnicos
E-MAIL
STATUS

IMARÉS
03.333.532/0001-39
ISENTA
R. Catão, 732 - Lapa
São Paulo - SP
05049-000
(11) 3879-2222
(11) 3879-2181
Wilson Roberto
Ailton Jamas / Celso Quida
grupo@imares.com.br
ASP

MCR / PLANUS
57.988.867/0001-14
111.827.686.114
R. Luis Góes, 2152 / 1º Andar - Mirandópolis
São Paulo - SP
04043-200
(11) 5586-5400
(11) 5586-5400
Marco Antônio Ierizzo
Eliane Ribeiro
Compaq@planus.com.br
Platinum Partner

EMPRESA
C.N.P.J.
I.E.
ENDEREÇO
CIDADE
CEP
TELEFONE
FAX
RESPONSÁVEL
Chamados Técnicos
E-MAIL
STATUS


MICROSUL
67.545.608/0001-72
113.296.066.116
R. Urmonduba, 89 - Itaim Bibi
São Paulo - SP
04530-080
(11) 3167-1330
(11) 3079-8475
Maria Inês Caruso
Edmilson Egea
eliete@microsul.com.br
Platinum Partner

MICROSYS
54.878.343/0001-82
111.411.285.110
R. DR. Zuquim, 1720 / Cj.41 - Santana
São Paulo - SP
02035-022
(11) 6950-2657
(11) 6950-2657
Alberto Boarini
Julio Cesar M. Coeto
microsys@microsys.com.br
ASP

EMPRESA
C.N.P.J.
I.E.
ENDEREÇO
CIDADE
CEP
TELEFONE
FAX
RESPONSÁVEL
Chamados Técnicos
E-MAIL
STATUS

PULSAR
43.337.203/0001-80
635.137.090.118
R. Jacquey, 136 - Rudge Ramos
São Bernardo do Campo - SP
09634-000
(11) 4367-7500
(11) 4362-5544
Carlos A. Kaima
Anderson Couto / Régis Tanaka
pulsar@pulsar.com.br
SSP


SCOPUS
47.379.565/0016-71
109.528.532.114
Av. Mutinga, 4105 - Pirituba
São Paulo - SP
05110-000
(11) 3904-9811 / 3904-5199
(11) 3904-8810
Valdemar Ruggiero
Francisco de Assis T. Spinelli
rolim@scopus.com.br
ASP

**SÃO PAULO – CAPITAL / ABC (Cont.II)**


EMPRESA	TECNOCOMP	THEMA TRADE
C.N.P.J.	54.892.252/0001-00	68.167.717/0001-66
I.E.	635.142.614.114	113.444.809.110
ENDEREÇO	R. Domingos Bertaglia, 76 V. Sta Isabel	Av. Arnolfo de Azevedo, 126 - Pacaembu
CIDADE	São Bernardo do Campo – SP	São Paulo – SP
CEP	09891-110	01236-030
TELEFONE	(11) 4126-4000	(11) 3872-4488
FAX	(11) 4121-4545	(11) 3872-6333
RESPONSÁVEL	Guilherme Pedro de Lima	Jacques Beginsky
Chamados Técnicos	Mauricio Rodrigues	Vagner Siqueira
E-MAIL	Mauricio.rodrigues@tecnocomp.com.br	suporte@thema.com.br
STATUS	Platinum Partner	Platinum Partner


SÃO PAULO – INTERIOR

EMPRESA	ASSISTEC	BBA
C.N.P.J.	72.900.962/0001-08	71.802.409/0001-70
I.E.	657.103.931.118	633.315.585.110
ENDEREÇO	R. João Ramalho, 825 / Cj. 34/54 - Centro	R. Paraná, 319 – Vila Mathias
CIDADE	São Vicente – SP	Santos – SP
CEP	11310-050	11075-320
TELEFONE	(13) 3468-9025	(13) 3222-5641
FAX	(13) 3468-9025	(13) 3222-5641
RESPONSÁVEL	Emerson Buzatti Barbosa	Marcos Augusto C. Estácio
Chamados Técnico	Luciana Franco Mariano	Marcos Augusto C. Estácio
E-MAIL	assistec@assistecinformatica.com.br	bba@allnetwork.com.br
STATUS	ASP	ASP
EMPRESA	COMPUTEC	DURALEX
C.N.P.J.	68.365.543/0001-46	54.294.640/0001-80
I.E.	535.171.349.112	562.065.332.110
ENDEREÇO	R. Boa Morte, 1984 - Centro	R. Alvarez Machado, 685 – Vila Glória
CIDADE	Piracicaba – SP	Presidente Prudente – SP
CEP	13400-140	19015-440
TELEFONE	(19) 3434-1012	(18) 222-6853
FAX	(19) 3432-7002	(18) 222-6853
RESPONSÁVEL	Sergio Antonio Correia	Carlos Nomura
Chamados Técnico	André Ricardo Mazieri	Jorge Nomura
E-MAIL	sac@computec-online.com.br	duralex@stetnet.com.br
STATUS	ASP	ASP
EMPRESA	FENIX	INFORTRON
C.N.P.J.	69.052.124/0001-17	58.812.231/0001-80
I.E.	209.171.050.110	669.170.337.119
ENDEREÇO	R. Monsenhor Claro, 9-76 – Vila Mesquita	R. Pedro José Senger, 563
CIDADE	Baurú – SP	Sorocaba – SP
CEP	17040-360	18015-000
TELEFONE	(14) 224-1621	(15) 227-4848
FAX	(14) 227-0081	(15) 227-4848
RESPONSÁVEL	José Luis Renó	Ricardo Rodrigo Cornejo Lopes
Chamados Técnico	José Luis Renó	Nilson Kaneda
E-MAIL	fenixbauru@uol.com.br	infortro@splicenet.com.br
STATUS	ASP	ASP

**SÃO PAULO – INTERIOR (Cont.)**

EMPRESA C.N.P.J. I.E. ENDEREÇO CIDADE CEP TELEFONE FAX RESPONSÁVEL Chamados Técnico E-MAIL STATUS	LITECH 63.961.338/0001-20 417.096.551.119 R. Almirante Barroso, 235 – Cidade Jardim Limeira – SP 13480-270 (19) 3451-2114 (19) 3445-7094 Edson Garcia Edson Garcia litech@widesoft.com.br ASP	MICRO ASSIST 62.797.899/0001-72 645.147.850.112 R. Cel. José Domingos de Vasconcelos, 195 São José dos Campos – SP Vila Adiana 12243-840 (012) 3941-7190 (012) 3941-7190 Carlos Augusto Cravo Paulo Cabral lab@services.rationale.com.br ASP
EMPRESA C.N.P.J. I.E. ENDEREÇO CIDADE CEP TELEFONE FAX RESPONSÁVEL Chamados Técnico E-MAIL STATUS	PARTNER 01.442.175/0001-11 310.268.728.112 Av. Major Nicácio, 3150 – Santa Cruz Franca – SP 14403-460 (16) 3721-3932 (16) 3721-3932 Daniel Gomes Mazzoti Daniel Gomes Mazzoti partner@francanet.com.br ASP	PRECISÃO 64.635.899/0001-00 647.188.206.112 Av. Bady Bassit, 4960 – Jardim Alto São José do Rio Preto – SP 15025-000 (17) 3214-8699 (17) 3214-8698 Rogério Gabriel Samanta Soares Santinelo samanta@precisao.com.br ASP
EMPRESA C.N.P.J. I.E. ENDEREÇO CIDADE CEP TELEFONE FAX RESPONSÁVEL Chamados Técnico E-MAIL STATUS	PROSERVICES 02.791.537/0001-42 582.470.394.117 Av. Antonio Diederichsen, 465 Ribeirão Preto – SP Jd. São Luis 14020-240 (16) 621-9050 (16) 621-9050 André Morita Denis Salzedas denis.salzedas@proservices.com.br ASP	PROSUN 60.023.231/0001-42 438.059.682.114 Av. Sampaio Vidal, 299 / A - Centro Marília – SP 17500-020 (14) 422-3122 (14) 422-3122 Carlos Nakamura João Fernando Pereira Fernando@prosun.com.br ASP
EMPRESA C.N.P.J. I.E. ENDEREÇO CIDADE CEP TELEFONE FAX RESPONSÁVEL Chamados Técnico E-MAIL STATUS	SIBRA 53.702.247/0001-16 244.237.540.112 R. Capitão Augusto Sales Pupo, 9 Campinas – SP Jardim Guanabara 13073-140 (19) 3241-4744 (19) 3241-4690 Carlos Pupin Carlos Pupin sibra@sibra.com.br ASP	SOROCAMP 67.775.411/0001-20 244.563.020.117 Av. DR. Moraes Salles, 2256 Campinas – SP Jardim Paraíso 13010-110 (19) 3252-0166 (19) 3252-0166 Julio Salvato Dias Lídio Alves de Sousa sorocamp@sorocamp.com.br ASP



**SERGIPE****EMPRESA**

C.N.P.J.

I.E.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

TELEFONE

FAX

RESPONSÁVEL

Chamados Técnicos

E-MAIL

STATUS

CHIP & CIA

32.850.497/0001-23

27.082.421-9

R. Santa Luzia, 601 – Centro

Aracajú – SE

49015-190

(079) 211-4339

(079) 211-4339

Roger Dantas Barros

Ana Rosa

logistica@chipcia.com.br

ASP

NEWSUPRI

12.707.105/0002-45

27.084.831-2

Av. Deputado Silvio Teixeira, 1.300 – Sl.122

Aracajú – SE

Grageru

49025-010

(079) 217-1341


(079) 217-4274


Sergio Muniz

Ivana Muniz (Recife) / Selma Sobral (Aracaju)

ivana@newsupri.com.br / Selma@newsupri.com.br

Platinum Partner





PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: Compaq Computer Brasil Indústria e Comércio Ltda., estabelecida na Av. das Nações Unidas, 12901, 21ª e 22ª andares, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 06.612.937/0001-99, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. Emilio Kaoru Umacka, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 9.046.779 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 108.606.358-99

OUTORGADOS: Andréa de Vasconcelos Pena, brasileira, solteira, analista de sistemas, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, portadora da carteira de identidade 7.354.482-7 - IFP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 008.521.507-41, **Claudio Miguel Delonero**, brasileiro, casado, gerente de contas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, portador da carteira de identidade nº 7.106.353-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 945.925.008-49, **Cláudio Newton Ferreira Trotta**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, portador da carteira de identidade nº 51.258-D - CREA/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 609.968.627-49, **Cláudio Roberto da Silva Xavier**, brasileiro, casado, especialista de software, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, portador da carteira de identidade nº 952.862 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 358.657.501-78, **Gianantonio Tocchet**, italiano, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Santo André, SP, portador do RNE nº W.579.215-8 - SE/DPMF e inscrito no CPF/MF sob o nº 196.104.168-5, **José Luiz Matos Barbosa**, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, portador da carteira de identidade nº 04576289-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 528.416.507/15, **José Márcio Locatelli**, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, portador da carteira de identidade nº 6.083.262 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 721.241.308/97, **José Mauro Ferreira de Azevedo**, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, portador da carteira de identidade nº 05.760.767-3 - IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 727.603.387-20, **José Maurício Azevedo Alves dos Santos**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, portador da carteira de identidade 045.73.525-5 - IFP e inscrito no CPF/MF sob o nº 746.924.027-68, **José Roberto Zorzi**, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na Cidade de Jundiaí, SP, portador da carteira de identidade nº 9.173.364 - SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 041.518.358-81, **Marcelo Rodrigues Baptista**, brasileiro, solteiro, publicitário, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, portador da carteira de identidade nº 23.409.359-6 - SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 171.188.388-37, **Mauricio Risaneschi Henriques**




OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
RUA ANTONIO BELLI, 115 - TEL. 502-5000
ESTADO DE SÃO PAULO - JUIZ DE FOY
conferência com o original
S Paulo 28 OUT. 2002
☐ Reimpressão
☐ Aceite
☐ dos Reis Santa
☐ Heitor dos Reis
AUTENTICIDADE

RQS nº 03/2002
CPMI - CORREIO
Fls: 0767
3677
Doc: 12

2219A C897204

brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, portador da carteira de identidade nº 6.967.777 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 625.877.498-91, Newton Carneiro Ribeiro, brasileiro, casado, tecnólogo em tec. digitais, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, portador da carteira de identidade nº 004776824-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 629.124.537-04, Patrícia Barros de Vasconcellos, brasileira, casada, administradora com habilitação em comércio exterior, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, RJ, portadora da carteira de identidade nº 09271133-2 e inscrita no CPF/MF sob o nº 006.023.737-60, Paulo Fernando Cardoso Soares, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na cidade de Brasília, DF, portador da carteira de identidade nº 755268 - SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 397.834.561-72, Paulo Roberto José de Carvalho, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 08014212-8 - IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 000985127-57, Paulo Vargas Farias, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo - SP, portador da carteira de identidade nº 416 201 - M.MAR/RJ e inscrito no CPF/MF 023.697.717-20, Raed Nassir Hana, iraquiano, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, portador da carteira de identidade RNE nº W133267-Y - SE/DPMF/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 113.338.038-77, Renato de Paula Rocha, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, portador da carteira de identidade nº 06913138-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 904.746.867-87, Renato Rivelli Bueno, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na cidade de Jundiaí, SP, portador da carteira de identidade nº 16.366.864-4 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 102.260.338-80, Roberto Espindola, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, portador da carteira de identidade nº 3.978.627 - IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 377.669.027-53, Sérgio Dias Pancha Pintor, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, portador da carteira de identidade nº 05764554-1 - IFP e inscrito no CPF/MF sob o nº 659.364.507-91, Sérgio Darjo Lima Sequeira, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de Carapicuíba, SP, portador da carteira de identidade nº 2.382.426 - IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 335.398.987-00, e Vicente Frangiotti, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, portador da carteira de identidade nº 5.690.895 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 905.962.008-97.

PODERES: em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de nomeação, representar a Outorgante em processos licitatórios instituídos por quaisquer entidades e órgãos públicos ou empresas privadas, podendo retirar editais, convites, solicitar e prestar informações e esclarecimentos, participar de sessões de abertura de envelopes de habilitação e de propostas, cumprir exigências, apresentar, declarações, impugnações e recursos, renunciar ao direito de recorrer, fazer representações e praticar todo e qualquer ato complementar que diga respeito a processos licitatórios de qualquer natureza. Ficam expressamente revogados os poderes concedidos aos Srs. Alexandre de Moura Dias, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Brasília, DF, portador da carteira de identidade nº 06622483-3 - IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 890.479.157-04, Ana Claudia Cardoso Vieira, brasileira, divorciada, administradora de empresas, residente e domiciliada na Cidade de Niterói, RJ, portadora da carteira de identidade nº 07042542-6, e inscrita no CPF/MF sob o nº 003.826.687-31, Ana Virgínia Francisco, brasileira, casada, analista de sistemas, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, SP, portadora da carteira de identidade nº 16.178.115 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 087.982.618-51, Carlos Ribamar Ribeiro Flexa, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, portador da carteira de identidade nº 08.023.453-7 - IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº



432
Paula

COMPAQ

788.306.997-72, Eduardo Natal Rodrigues, brasileiro, solteiro, engenheiro de sistemas, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, DF, portador da carteira de identidade nº 0797536-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 831.419.448-49, João Paulo Juliano Perfeito, brasileiro, solteiro, engenheiro eletrônico, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, portador da carteira de identidade nº 13.737.301 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 148.962.058-39, Maria do Carmo Moretti, brasileira, solteira, analista de sistemas, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, SP, portadora da carteira de identidade nº 16.114.500 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 108.167.278-13, Nelson de Mello Gonçalves, brasileiro, casado, gerente de contas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, portador da carteira de identidade 4.707.900-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 681.318-20, Pedro Veras dos Anjos, brasileiro, separado judicialmente, economista, residente e domiciliado na Cidade de Santos, SP, portador da carteira de identidade nº 407.862 - SSP-DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 221.595.171-00, e Rubens Orsi, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, portador da carteira de identidade nº 17.787.761 e inscrito no CPF/MF sob o nº 098.928.168-03, através da procuração datada em 15 de dezembro de 2000, versando sobre matéria idêntica à da presente.

A presente procuração é válida pelo prazo de 1 (um) ano a contar desta data, sendo vedado o substabelecimento total ou parcial dos poderes ora conferidos.

São Paulo, 10 de dezembro de 2001

Compaq Computer Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Emilio Kaoru Umeoka
Diretor-Presidente



DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

LICITANTE: COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. CPU: - Processador Intel ou AMD; - Clock mínimo de 1,0GHz ou superior compatível.	- Processador Intel Pentium 4; - Clock de 2,0GHz.		SIM	QuickSpec EVO N1000v Página 2
2. Memória RAM: - DIMM SDRAM ou DDR; - Capacidade mínima instalada de 256MB, com 226MHz; - Expansível até, no mínimo, 640MB.	- DIMM SDRAM DDR; - Capacidade instalada de 256MB, com 266MHz; - Expansível até, 1024MB		SIM	QuickSpec EVO N1000v Página 2
3. Display: - TFT de matriz ativa policromático; - No mínimo, 13.3 polegadas; - Resolução mínima de 1024 x 768 pontos com 16 milhões de cores simultâneas.	- TFT de matriz ativa policromático; - 14.1 polegadas; - Resolução de 1024 x 768 pontos com 16 milhões de cores simultâneas.		SIM	QuickSpec EVO N1000v Página 3
4. Controladora de Vídeo: 64bit, AGP 4X, mínimo de 16MB SDRAM; - Decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD.	- 64bit, AGP 4X, de 32MB SDRAM; - Decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD.		SIM	QuickSpec EVO N1000v Página 3
5. Audio: 16 bit, estéreo; - Compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos.	- 16 bit, estéreo; - Compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos.		SIM	QuickSpec EVO N1000v Página 3

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO
LICITANTE: COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
6. Sistema Operacional pré-instalado: - O equipamento deverá ser entregue pré-instalado com o Windows 2000 Profissional em português; - Acompanhado da licença do Windows XP Profissional, em português; - Acompanhado de mídia CD-ROM com licença de uso e documentação; - Configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.	- O equipamento será entregue pré-instalado com o Windows 2000 Profissional em português; - Acompanhado da licença do Windows XP Profissional, em português; - Acompanhado de mídia CD-ROM com licença de uso e documentação; - Configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.		SIM	QuickSpec EVO N1000v Página 3
7. Unidade de Disco Flexível: - Unidade de disco flexível de 3 ½"; - Integrado.	Unidade de disco flexível de 3 ½"; Integrado.		SIM	QuickSpec EVO N1000v Página 2
8. Unidade de Disco Rígido: - Com capacidade mínima de 10GB (não formatado); - Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 profissional; - Formatado em NTFS; - Tecnologia SMART. Integrado.	- Com capacidade mínima de 10GB (não formatado); - Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 profissional; - Formatado em NTFS; - Tecnologia SMART. Integrado		SIM	QuickSpec EVO N1000v Páginas 1 e 2

3677
 0777
 03/2005 - C
 - CORREIO

2130
 Paula

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

LICITANTE: COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
9. Interfaces Padrões de I/O: • 1 Serial padrão RS-232C; • 1 Paralela padrão Centronics; • Infravermelho 4Mbps, padrão IrDA, integrada ou wireless; • Saída externa de headphone e line-out; • 1 RJ11; • 1 RJ45; • 1 de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024x768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD/CRT; • 1 IEEE 1394; • 2 USB.	- 1 Serial padrão RS-232C – Conversor USB/Serial RS-232C; - 1 Paralela padrão Centronics; - Infravermelho 4Mbps, padrão IrDA, integrada ou wireless; - Saída externa de headphone e line-out; - 1 RJ11; - 1 RJ45; - 1 de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024x768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD/CRT; - 1 IEEE 1394; - 2 USB.		SIM	QuickSpec EVO N1000v Página 3



DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

LICITANTE: COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
10. Cartão de Rede e FAX-Modem: O equipamento deverá ser entregue acompanhado de cartão PCMCIA, com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com: - padrão Ethernet - IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps configurável por software ou auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP; - FAX-Modem (interno): que suporte velocidades de transmissão de pelo menos 1200bps a 56 Kbps e seja compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporte os padrões ITU V.42 / MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis / MNP 5 - Data Compression; - Será dispensado o fornecimento dos respectivos cartões caso haja disposição de recurso similar integrado ao equipamento.	- O equipamento será entregue acompanhado de recurso similar integrado ao equipamento, com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com: - padrão Ethernet - IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps configurável por software ou auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP; - FAX-Modem (interno): que suporte velocidades de transmissão de pelo menos 1200bps a 56 Kbps e seja compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporte os padrões ITU V.42 / MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis / MNP 5 - Data Compression; - Dispõe de recurso similar integrado ao equipamento.		SIM	QuickSpec EVO N1000v Página 2, 32 e 33
11. CDROM/DVD-ROM: - CDROM 24x interno; - Compatível com CD-R (leitora), CD-RW (leitora), DVD-ROM (leitora), DVD-RW (leitora); - Bootável.	- DVD-ROM 8X interno; - Compatível com CD-R (leitora), CD-RW (leitora), DVD-ROM (leitora), DVD-RW (leitora); - Bootável.		SIM	QuickSpec EVO N1000v Página 28

428
Paula

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

LICITANTE: COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
12. Teclado e Dispositivo Apontador: - Teclado alfanumérico com, no mínimo, 83 teclas; - Dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional; - Nas tecnologias touchpad ou trackpoint.	- Teclado alfanumérico com, no mínimo, 83 teclas; - Dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional; - Nas tecnologias touchpad ou trackpoint.		SIM	QuickSpec EVO N1000v Páginas 1 e 2
13. Interface para PCMCIA: O equipamento deverá dispor de suportes para PCMCIA na configuração mínima de 01 (um) slot externo para o tipo II ou 01 (um) para tipo III.	O equipamento dispõe de suportes para PCMCIA na configuração de 01 (um) slot externo para o tipo II.		SIM	QuickSpec EVO N1000v Página 2
14. Peso do Notebook: No máximo, até 3,3 kg (com bateria).	3,1 kg (com bateria).		SIM	QuickSpec EVO N1000v Página 23



DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

LICITANTE: COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
15. Alimentação: - Bateria tipo Li-Ion com carga suficiente para alimentar o equipamento por um período, mínimo, de 02 (duas) horas de funcionamento ininterrupto; - Acompanhada de acessórios para recarga. Apresentar possibilidade de gerenciamento – monitoração através de indicadores de “status”- da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso; - O equipamento deve possuir fonte de alimentação AC que permita a seleção de tensão de entrada entre 100 e 240 VAC + ou - 10 %; - Ou adaptador de alimentação com chaveamento automático 110/220V em 50/60Hz e potência mínima de 60W, externo.	- Bateria tipo Li-Ion com carga suficiente para alimentar o equipamento por um período, mínimo, de 02 (duas) horas de funcionamento ininterrupto; - Acompanhada de acessórios para recarga. Apresenta possibilidade de gerenciamento – monitoração através de indicadores de “status”- da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso; - O equipamento possui fonte de alimentação AC que permita a seleção de tensão de entrada entre 100 e 240 VAC + ou - 10 %; - Ou adaptador de alimentação com chaveamento automático 110/220V em 50/60Hz e potência mínima de 60W, externo.		SIM	QuickSpec EVO N1000v Páginas 4 e 23 Hardware Guide Compaq Páginas 1 - 4

426
Paula

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

LICITANTE: COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
16. Gerenciamento: Software unitário do mesmo FABRICANTE do hardware: para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos: a) Gerenciamento remoto do equipamento; b) Gerenciamento via DMI; c) Flash remoto de ROM; d) Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação dos números de série do sistema; e) Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas; f) Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido, ao administrador da rede; g) Atualização de drivers via internet; h) Suporte a Wake-up On Lan; i) Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como BMC Patrol, TNG, HP Openview, Tivoli netview, CA Unicenter e SMS.	- Software unitário do mesmo FABRICANTE do hardware: para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos: j) Gerenciamento remoto do equipamento; k) Gerenciamento via DMI; l) Flash remoto de ROM; m) Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação dos números de série do sistema; n) Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas; o) Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido, ao administrador da rede; p) Atualização de drivers via internet; q) Suporte a Wake-up On Lan; - Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como BMC Patrol, TNG, HP Openview, Tivoli netview, CA Unicenter e SMS.		SIM	QuickSpec EVO N1000v Páginas 3 e 4 QuickSpec Insight Manager Páginas de 1 a 4 Management Agents Páginas de 1 a 3 425 Paula

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

LICITANTE: COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
17. Drivers: • Drivers de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Profissional Português e Windows XP Profissional Português; • Com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos; • Para a atualização de drivers a empresa deverá possuir <i>home page</i> na Internet com informações que permitam a realização de <i>download</i>, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para a ECT; • Observação: Informar URL; • CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento/configuração e device drives.	- Drivers de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Profissional Português e Windows XP Profissional Português; - Com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos; - Para a atualização de drivers a empresa deverá possuir <i>home page</i> na Internet com informações que permitam a realização de <i>download</i>, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para a ECT; - Observação: Informar URL; www.compaq.com - CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento/configuração e device drives.		SIM	QuickSpec EVO N1000v Páginas 3 e 4
18. Outros: • Deverá ser entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento; • Maleta de transporte do mesmo, assim como: placas, periféricos e software nele instalados.	- Será entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento; - Maleta de transporte do mesmo, assim como: placas, periféricos e software nele instalados.		SIM	Proposta de Preços Página 3

424
Paula

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO


LICITANTE: COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
19. Prazo de Entrega: 30 dias após a assinatura do contrato.	- 30 dias após a assinatura do contrato.		SIM	Proposta de Preços Página 4
20. Garantia: Total do fabricante por um prazo mínimo de 01 (um) ano.	- Total do fabricante por um prazo de 01 (um) ano On-Site.		SIM	Proposta de Preços Página 4

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ESCLARECIMENTOS E POSSÍVEIS QUESTIONAMENTOS TÉCNICOS
SURGIDOS DURANTE A ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA**

Nome: Sarah Regina Assis
Função: Analista de Suporte
Empresa: Compuline Representações e Informática Ltda.
Endereço: SCS Quadra 07 Bloco A Salas 1213/1219 – Ed. Executive Tower
CEP: 70300-911
Cidade: Brasília – DF
Fone: (61) 322-7333 **Fax:** (61) 321-9764 **Cel:** (61) 9624-1856
e-mail: sarah.assis@cpline.com.br



422
Paula

QuickSpecs

Compaq *EVO* Notebook

N1000v

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0779
3677
Doc:

QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Overview

What's New


- Intel® Pentium® 4 processors – up to 2.2 GHz; Intel Celeron processors – up to 1.5 GHz
- 400-MHz bus
- 4X AGP Graphics
- MultiPort wireless communication options
- Choice of Touchpad or Dual Pointing Device

At A Glance


- Intel Pentium 4 processors – up to 2.2 GHz; Intel Celeron processors – up to 1.5 GHz
- 15-inch XGA, SXGA+ and 14.1-inch XGA display
- Configurations as light as 6.6 lb/3.0 kg weight (14-inch panel)
- 1.55 in/3.95 cm thin
- 256-MB DDR SDRAM (266 MHz), Upgradeable to 1024 MB
- Up to 40-GB SMART hard drives
- Mini PCI modem and integrated NIC
- Full-size keyboard
- Microsoft® Windows® XP Pro and Microsoft Windows 2000
- Includes a One-year, Worldwide Warranty. —Certain restrictions and exclusions apply. Consult the Compaq Customer Support Center for details.

What's Special

- Intel Pentium 4 processors
- All-in-one convenient design
- Latest USB interface
- Wireless features thru award-winning MultiPort
- Common Docking Options



- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. 1394 | 9. PC Card Slot (1) |
| 2. Infrared | 10. Air Vent |
| 3. Optical Drive | 11. Kensington Lock |
| 4. Battery | 12. Keyboard LEDs |
| 5. Stereo Speakers | 13. Easy Access Buttons |
| 6. System LEDs | 14. Power Button |
| 7. Dual Pointing Devices | 15. Volume Control |
| 8. Diskette Drive | |




- | | |
|-------------|---------------|
| 1. RJ-11 | 7. Air Vent |
| 2. RJ-45 | 8. USB |
| 3. Parallel | 9. DC in |
| 4. PS/2 | 10. Audio in |
| 5. VGA | 11. Headphone |
| 6. S-video | |

COMPAQ

DA-11371

World Wide — Version 7 — October 22, 2002



QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Standard Features

Processor and Panel

15-inch color TFT SXGA+ with 1400 x 1050 resolution (up to 16.7M colors internal)
15-inch color TFT XGA with 1024 x 768 resolution (up to 16.7M colors internal)
14.1-inch color TFT XGA with 1024 x 768 resolution (up to 16.7M colors internal)

One of the following:

2.2 GHz Intel Pentium 4 processor with 512-KB L2 cache

2.0 GHz Intel Pentium 4 processor with 512-KB L2 cache

1.4 GHz Intel Celeron with 256-KB L2 cache

1.5 GHz Intel Celeron with 256-KB L2 cache

NOTE: Intel Pentium 4 processors, speed denotes maximum performance mode on AC power; processor speed on battery power is approximately 64% of maximum performance mode. Mobile Intel Pentium 4 processors featuring Intel SpeedStep technology, speed denotes maximum performance mode; battery optimization mode is approximately 80% of maximum performance mode.

Memory

Standard/Maximum 256 MB (266 MHz) DDR SDRAM (256 MB SODIMM in slot 1)

1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM (512 MB SODIMMs in slots 1 and 2)

NOTE: Due to the non-industry standard nature of some third-party memory modules, we recommend Compaq branded memory to ensure compatibility.

Communications

10/100 NIC is integrated on the system board

Type III Mini PCI 56K (V.92) modem

NOTE: Designed only to allow faster downloads from V.92 compliant sources. Maximum achievable download transmission rates currently do not reach 56 KB/s, and will vary with line conditions.

NOTE: Modem availability is subject to country regulatory approval

Keyboard

102-key compatible keyboard with isolated, inverted-T cursor control keys, and right-control key, special feature hotkeys for instant access to power conservation, toggle between internal and external, or simultaneous displays, and control brightness and contrast.

Easy Access Internet Buttons

The Evo™ Notebook N1000 comes with three Easy Access Buttons (EAB) designed to increase customer productivity by providing one-touch access to helpful Compaq information, favorite Internet destinations, or default e-mail application. The EAB portion of the keyboard deck also includes dedicated hardware volume control and a quick-launch button for CD/DVD play.

Pointing Device

Choice of touchpad with 4-way scroll or dual pointing devices (both pointstick and touchpad)

PC Card Slots

One Type II PC Card Slot which supports both 32-bit CardBus and 16-bit PC Cards

Storage

Fixed Diskette Drive

1.44-MB Diskette Drive

Primary Hard Drive

40 GB or

80 GB or

20 GB

Fixed Optical Drive

DVD/CD-RW Combo Drive

DVD-ROM Drive

CD-ROM Drive

QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Standard Features

Multimedia

JBL Pro Speakers with bass reflex and 16bit stereo sound
Integrated microphone
Dedicated Hardware volume controls
Headphone-out port
Microphone in port
Software MPEG1 support, MPEG2 and DVD
8X DVD/CD-RW Combination Drive (on select models)
8X DVD-ROM Drive with movie playback software (on select models)
24X CD-ROM Drive (on select models)
S-video Port
IEEE 1394 Port
4X AGP graphics
32-MB of DDR (Double Date Rate) SDRAM



Interfaces

PC Card	One Type II
Enhanced Parallel EPP/ECP	1
PS/2	1
S-Video	1
VGA	1
1394	1
Port Replicator	1
Headphone/Line-out	1
Microphone in	1
DC Power	1
RJ-11 (modem)	1
RJ-45 (NIC)	1
Infrared Port	1 (4 Mb/s support) (IrDA 4 MB compliant. IR performance will vary depending on performance of IR peripherals and application used.)
USB Port	2
LED status indicators	6

Graphics

ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics with 32-MB VRAM for increased color depth and graphics performance

Display (External)

Up to 32-bit per pixel color depth
Supports 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1400 x 1050, 1600 x 1200, or 2048 x 1536 resolutions up to 160-Hz refresh rate, dependent upon monitor capability, resolution and color depth settings

Display (Internal)


14.1-inch color TFT XGA with 1024 x 768 resolution (up to 16.7M colors internal)
15-inch color TFT XGA with 1024 x 768 resolution (up to 16.7M colors internal)
15-inch color TFT SXGA+ with 1400 x 1050 resolution (up to 16.7M colors internal)

Operating System

Microsoft Windows XP Pro, Microsoft Windows 2000, or Microsoft Windows XP Home
(limited language availability) preinstalled

Software

Diagnostics for Microsoft Windows
DVD Playback Software
Compaq Security Management
Safety and Comfort Guide
Acrobat Reader
Reference Guide
Norton Internet Security
Compaq Easy Access Button Software



QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Standard Features

System Recovery	Each unit is shipped with a CD kit for quick recovery (erases hard disk and restores manufacturer installed image) and software recovery (installs only selected standard software)
Security	Configuration Control Hardware Memory Change Alert Ownership Tag Set-up Password Power-On Password DriveLock Enabled for PC SmartCard options Kensington Lock
Power Supply	External 90-watt AC adapter, power cord included.
Battery	Standard 8-cell Lithium-Ion battery. The Evo Notebook N1000v provides over 2 hours of battery life using the standard 8-cell Lithium-Ion battery. NOTE: Actual results may vary with product model, configuration, and individual usage. Compaq results of 2:20 (hr:min) were achieved running the Business Winstone 2001 Battery Mark™ 1.0 on a N1000v with a Intel Pentium 4 2.0 GHz CPU, 15-inch XGA panel, 256-MB RAM, 30-GB HDD, 8X DVD, 8-cell Lithium-Ion battery, and NIC/modem. System parameters were set according to eTesting Labs' recommendations: panel brightness 50%, hard drive timer three minutes. NOTE: This test was performed without independent verification by eTesting Labs Inc. eTesting Labs Inc. makes no representations or warranties as to the result of the test. BatteryMark is a trademark of Ziff Davis Publishing Holdings Inc., and affiliate of eTesting Labs Inc., in the U.S. and other countries.
Power Conservation	Hibernation Instant-on via Standby Pop-ups with three presets One custom level of power conservation ACPI compliant
MultiPort	MultiPort is a flexible, innovative solution providing customers the ability to connect to their choice of wireless standards such as 802.11b or Bluetooth™. This can be achieved by simply changing out the high-performance wireless module, which is integrated into the top of the notebook. The award-winning MultiPort offers a cost effective means to migrate to future wireless standards as they become available.
Docking	NEW! Port replicator and Advanced Port Replicator. The sleek, new port replicator and advanced port replicator designs provide simple and convenient port management. Features include NIC pass through, USB, and a 1394 digital port. Compatible across multiple platforms for lower total cost of ownership.
Service and Support	Compaq Services includes a one-year, Worldwide Limited Warranty, pick-up or carry-in; upgraded warranty and toll-free 7 x 24 hardware technical phone support available. NOTE: Certain restrictions and exclusions apply. Consult the Compaq Customer Support Center for details.


QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Standard Features

Naming Convention

The Etymology of a Model name:



QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Standard Features

Models

N1000vP220P530WC250


Display	15-inch color TFT SXGA+
Processor	2.2 GHz Intel Pentium 4 processor
Cache Memory	512-KB, L2 Cache
Memory	Standard 256 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
Optical Drive	DVD/CD-RW
Hard Drive	30-GB SMART
Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem, (LOM) integrated 10/100 NIC
Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
Video Memory	32-MB VRAM
Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
Operating System	Microsoft Windows XP Professional
Warranty	One Year

N1000vP220P530WC252

Display	15-inch color TFT SXGA+
Processor	2.2 GHz Intel Pentium 4 processor
Cache Memory	512-KB, L2 Cache
Memory	Standard 256 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
Optical Drive	DVD/CD-RW
Hard Drive	30-GB SMART
Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem, (LOM) integrated 10/100 NIC
Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
Video Memory	32-MB VRAM
Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
Operating System	Microsoft Windows 2000
Warranty	One Year

N1000vP220P530WC250

Display	15-inch color TFT SXGA+
Processor	2.2 GHz Intel Pentium 4 processor
Cache Memory	512-KB, L2 Cache
Memory	Standard 256 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
Optical Drive	DVD/CD-RW
Hard Drive	30-GB SMART
Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem, (LOM) integrated 10/100 NIC
Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
Video Memory	32-MB VRAM
Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
Operating System	Microsoft Windows XP Professional
Warranty	Two Year





QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Standard Features

Models (continued)

N1000vP220P530WC252	Display	15-inch color TFT SXGA+
	Processor	2.2 GHz Intel Pentium 4 processor
	Cache Memory	512-KB, L2 Cache
	Memory	Standard 256 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
	Optical Drive	DVD/CD-RW
	Hard Drive	30-GB SMART
	Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem, (LOM) integrated 10/100 NIC
	Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
	Video Memory	32-MB VRAM
	Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
	Operating System	Microsoft Windows 2000
	Warranty	Two Year
N1000vP200X530WC250	Display	15-inch color TFT XGA
	Processor	2.0 GHz Intel Pentium 4 processor
	Cache Memory	512KB, L2 Cache
	Memory	Standard 256 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
	Optical Drive	DVD/CD-RW
	Hard Drive	30-GB SMART
	Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem, (LOM) integrated 10/100 NIC
	Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
	Video Memory	32-MB VRAM
	Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
	Operating System	Microsoft Windows XP Professional
	Warranty	One Year
N1000vP200X530WC252	Display	15-inch color TFT XGA
	Processor	2.0 GHz Intel Pentium 4 processor
	Cache Memory	512KB, L2 Cache
	Memory	Standard 256 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
	Optical Drive	DVD/CD-RW
	Hard Drive	30-GB SMART
	Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem, (LOM) integrated 10/100 NIC
	Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
	Video Memory	32-MB VRAM
	Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
	Operating System	Microsoft Windows 2000
	Warranty	One Year





QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Standard Features

Models (continued)

N1000vP200X420VC250	Display	14.1-inch color TFT XGA
	Processor	2.0 GHz Intel Pentium 4 processor
	Cache Memory	512-KB, L2 Cache
	Memory	Standard 256 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
	Optical Drive	DVD
	Hard Drive	20-GB SMART
	Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem, (LOM) integrated 10/100 NIC
	Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
	Video Memory	32-MB VRAM
	Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
	Operating System	Microsoft Windows XP Professional
	Warranty	One Year
N1000vP200X420VC252	Display	14.1-inch color TFT XGA
	Processor	2.0 GHz Intel Pentium 4 processor
	Cache Memory	512-KB, L2 Cache
	Memory	Standard 256 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
	Optical Drive	DVD
	Hard Drive	20-GB SMART
	Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem, (LOM) integrated 10/100 NIC
	Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
	Video Memory	32-MB VRAM
	Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
	Operating System	Microsoft Windows 2000
	Warranty	One Year
N1000vC150X420VC252	Display	14.1-inch color TFT XGA
	Processor	1.5 GHz Intel Celeron processor
	Cache Memory	256-KB, L2 Cache
	Memory	Standard 256 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
	Optical Drive	DVD
	Hard Drive	20-GB SMART
	Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem, (LOM) integrated 10/100 NIC
	Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
	Video Memory	32-MB VRAM
	Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
	Operating System	Microsoft Windows 2000
	Warranty	One Year



QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Standard Features

Models (continued)

N1000vC150X420VC250	Display	14.1-inch color TFT XGA
	Processor	1.5 GHz Intel Celeron processor
	Cache Memory	256-KB, L2 Cache
	Memory	Standard 256 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
	Optical Drive	DVD
	Hard Drive	20-GB SMART
	Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem, (LOM) integrated 10/100 NIC
	Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
	Video Memory	32-MB VRAM
	Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
	Operating System	Microsoft Windows XP Professional
	Warranty	One Year
N1000vP200X420VC250	Display	14.1-inch color TFT XGA
	Processor	2.0 GHz Intel Pentium 4 processor
	Cache Memory	512-KB, L2 Cache
	Memory	Standard 256 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
	Optical Drive	DVD
	Hard Drive	20-GB SMART
	Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem, (LOM) integrated 10/100 NIC
	Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
	Video Memory	32-MB VRAM
	Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
	Operating System	Microsoft Windows XP Professional
	Warranty	Two Year
N1000vP200X420VC252	Display	14.1-inch color TFT XGA
	Processor	2.0 GHz Intel Pentium 4 processor
	Cache Memory	512-KB, L2 Cache
	Memory	Standard 256 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
	Optical Drive	DVD
	Hard Drive	20-GB SMART
	Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem, (LOM) integrated 10/100 NIC
	Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
	Video Memory	32-MB VRAM
	Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
	Operating System	Microsoft Windows 2000
	Warranty	Two Year

413
Paula

REC 11-03-2005 - 9
CPMI - CORREIO
Fls: 0788
36
Doc: 36


QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Standard Features

Models (continued)

N1000vC150X420VC252	Display	14.1-inch color TFT XGA
	Processor	1.5 GHz Intel Celeron processor
	Cache Memory	256-KB, L2 Cache
	Memory	Standard 256 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
	Optical Drive	DVD
	Hard Drive	20-GB SMART
	Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem, (LOM) integrated 10/100 NIC
	Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
	Video Memory	32-MB VRAM
	Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
	Operating System	Microsoft Windows 2000
	Warranty	Two Year
N1000vC150X420VC250	Display	14.1-inch color TFT XGA
	Processor	1.5 GHz Intel Celeron processor
	Cache Memory	256-KB, L2 Cache
	Memory	Standard 256 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
	Optical Drive	DVD
	Hard Drive	20-GB SMART
	Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem, (LOM) integrated 10/100 NIC
	Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
	Video Memory	32-MB VRAM
	Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
	Operating System	Microsoft Windows XP Professional
	Warranty	Two Year
N1000vP220P540WC250	Display	15-inch color TFT SXGA+
	Processor	2.2 GHz Intel Pentium 4 processor
	Cache Memory	512-KB, L2 Cache
	Memory	Standard 256 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
	Optical Drive	DVD/CD-RW
	Hard Drive	40-GB SMART
	Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem (Global Controllerless), (LOM) integrated 10/100 NIC
	Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
	Video Memory	32-MB VRAM
	Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
	Operating System	Microsoft Windows XP Professional
	Warranty	One Year




QuickSpecs

Compaq *Evo* Notebook N1000v

Standard Features

Models (continued)

N1000vP200X520DC122	Display	15-inch color TFT XGA
	Processor	2.0 GHz Intel Pentium 4 processor
	Cache Memory	512-KB, L2 Cache
	Memory	Standard 128 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
	Optical Drive	CD
	Hard Drive	20-GB SMART
	Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem (Global Controllerless), (LOM) integrated 10/100 NIC
	Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
	Video Memory	32-MB VRAM
	Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
	Operating System	Microsoft Windows 2000
	Warranty	One Year
N1000vP200X520DC122	Display	15-inch color TFT XGA
	Processor	2.0 GHz Intel Pentium 4 processor
	Cache Memory	512-KB, L2 Cache
	Memory	Standard 128 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
	Optical Drive	CD
	Hard Drive	20-GB SMART
	Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem (Global Controllerless), (LOM) integrated 10/100 NIC
	Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
	Video Memory	32-MB VRAM
	Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
	Operating System	Microsoft Windows XP Professional
	Warranty	One Year
N1000vC150X420DC122O	Display	14-inch color TFT XGA
	Processor	1.5 GHz Intel Celeron processor
	Cache Memory	256-KB, L2 Cache
	Memory	Standard 128 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
	Optical Drive	CD
	Hard Drive	20-GB SMART
	Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem (Global Controllerless), (LOM) integrated 10/100 NIC
	Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
	Video Memory	32-MB VRAM
	Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
	Operating System	Microsoft Windows XP Professional
	Warranty	One Year



QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Standard Features

Models (continued)

N1000vC150X420DC1222

Display	14-inch color TFT XGA
Processor	1.5 GHz Intel Celeron processor
Cache Memory	256-KB, L2 Cache
Memory	Standard 128 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
Optical Drive	CD
Hard Drive	20-GB SMART
Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem (Global Controllerless), (LOM) integrated 10/100 NIC
Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
Video Memory	32-MB VRAM
Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
Operating System	Microsoft Windows 2000
Warranty	One Year

N1000vC150X420DC122E

Display	14-inch color TFT XGA
Processor	1.5 GHz Intel Celeron processor
Cache Memory	256-KB, L2 Cache
Memory	Standard 128 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
Optical Drive	CD
Hard Drive	20-GB SMART
Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem (Global Controllerless), (LOM) integrated 10/100 NIC
Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
Video Memory	32-MB VRAM
Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
Operating System	Microsoft Windows XP Home
Warranty	One Year



QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Standard Features

		CPU	2.0 GHz Pentium 4	2.0 GHz Pentium 4	2.2 GHz Pentium 4	2.2 GHz Pentium 4	2.0 GHz Pentium 4
		LCD	15.0-inch XGA	14.1-inch XGA	15.0-inch SXGA+	15.0-inch SXGA+	15.0-inch XGA
		Memory	256 MB	256 MB	256 MB	256 MB	128 MB
		HDD	30 GB	20 GB	30 GB	40 GB	20 GB
		Discrete Video Memory	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB
		Optical	DVD/CDRW	8X DVD	DVD/CDRW	DVD/CDRW	24X CD
		Diskette Drive	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy
		Comm	Modem/NIC	Modem/NIC	Modem/NIC	Modem/NIC (Controlless Global)	Modem/NIC (Controlless Global)
		Input	Touchpad	Touchpad	Touchpad	Touchpad	Touchpad
		Battery	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah
U.S.							
	N1000vP200X530WC250	Windows XP Professional	470036-618				
	N1000vP200X530WC252	Windows 2000	470036-621				
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-628			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-631			
Fr Canada							
	N1000vP200X530WC250	Windows XP Professional	470036-619				
	N1000vP200X530WC252	Windows 2000	470036-620				
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-629			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-630			
Arabia							
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-689			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-690			
	N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional			470036-692		
	N1000vP220P530WC252	Windows 2000			470036-693		
Belgium							
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-694			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-695			
	N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional			470036-696		
	N1000vP220P530WC252	Windows 2000			470036-697		
Czech Republic							
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-698			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-699			
	N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional			470036-700		
	N1000vP220P530WC252	Windows 2000			470036-701		

QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Standard Features

		CPU	2.0 GHz Pentium 4	2.0 GHz Pentium 4	2.2 GHz Pentium 4	2.2 GHz Pentium 4	2.0 GHz Pentium 4
		LCD	15.0-inch XGA	14.1-inch XGA	15.0-inch SXGA+	15.0-inch SXGA+	15.0-inch XGA
		Memory	256 MB	256 MB	256 MB	256 MB	128 MB
		HDD	30 GB	20 GB	30 GB	40 GB	20 GB
		Discrete Video Memory	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB
		Optical	DVD/CDRW	8X DVD	DVD/CDRW	DVD/CDRW	24X CD
		Diskette Drive	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy
		Comm	Modem/NIC	Modem/NIC	Modem/NIC	Modem/NIC (Controlless Global)	Modem/NIC (Controlless Global)
		Input	Touchpad	Touchpad	Touchpad	Touchpad	Touchpad
		Battery	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah
Denmark							
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-702			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-703			
	N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional			470036-704		
	N1000vP220P530WC252	Windows 2000			470036-705		
France							
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-709			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-708			
	N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional			470036-707		
	N1000vP220P530WC252	Windows 2000			470036-706		
Germany							
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional-TWO YEAR		470036-632			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000-TWO YEAR		470036-633			
	N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional-TWO YEAR			470036-634		
	N1000vP220P530WC252	Windows 2000-TWO YEAR			470036-635		
Greece/Poland							
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-710			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-711			
	N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional			470036-712		
	N1000vP220P530WC252	Windows 2000			470036-713		
Hungary							
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-717			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-716			
	N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional			470036-715		
	N1000vP220P530WC252	Windows 2000			470036-714		

QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Standard Features

	CPU	2.0 GHz Pentium 4	2.0 GHz Pentium 4	2.2 GHz Pentium 4	2.2 GHz Pentium 4	2.0 GHz Pentium 4
	LCD	15.0-inch XGA	14.1-inch XGA	15.0-inch SXGA+	15.0-inch SXGA+	15.0-inch XGA
	Memory	256 MB	256 MB	256 MB	256 MB	128 MB
	HDD	30 GB	20 GB	30 GB	40 GB	20 GB
	Discrete Video Memory	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB
	Optical	DVD/CDRW	8X DVD	DVD/CDRW	DVD/CDRW	24X CD
	Diskette Drive	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy
	Comm	Modem/NIC	Modem/NIC	Modem/NIC	Modem /NIC (Controlless Global)	Modem/NIC (Controlless Global)
	Input	Touchpad	Touchpad	Touchpad	Touchpad	Touchpad
	Battery	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah

Israel (Hebrew)

N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional	470036-718		
N1000vP200X420VC252	Windows 2000	470036-719		
N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional		470036-720	
N1000vP220P530WC252	Windows 2000		470036-721	

Italy

N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional	470036-725		
N1000vP200X420VC252	Windows 2000	470036-724		
N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional		470036-723	
N1000vP220P530WC252	Windows 2000		470036-722	

Netherlands


N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional	470036-727		
N1000vP200X420VC252	Windows 2000	470036-728		
N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional		470036-730	
N1000vP220P530WC252	Windows 2000		470036-731	

Norway

N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional	470036-735		
N1000vP200X420VC252	Windows 2000	470036-734		
N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional		470036-733	
N1000vP220P530WC252	Windows 2000		470036-732	

Portugal

N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional	470036-736		
N1000vP200X420VC252	Windows 2000	470036-737		
N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional		470036-739	
N1000vP220P530WC252	Windows 2000		470036-741	



QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Standard Features

		CPU	2.0 GHz Pentium 4	2.0 GHz Pentium 4	2.2 GHz Pentium 4	2.2 GHz Pentium 4	2.0 GHz Pentium 4
		LCD	15.0-inch XGA	14.1-inch XGA	15.0-inch SXGA+	15.0-inch SXGA+	15.0-inch XGA
		Memory	256 MB	256 MB	256 MB	256 MB	128 MB
		HDD	30 GB	20 GB	30 GB	40 GB	20 GB
		Discrete Video Memory	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB
		Optical	DVD/CDRW	8X DVD	DVD/CDRW	DVD/CDRW	24X CD
		Diskette Drive	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy
		Comm	Modem/NIC	Modem/NIC	Modem/NIC	Modem/NIC (Controlless Global)	Modem/NIC (Controlless Global)
		Input	Touchpad	Touchpad	Touchpad	Touchpad	Touchpad
		Battery	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah
Russian							
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-745			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-744			
	N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional			470036-743		
	N1000vP220P530WC252	Windows 2000			470036-742		
Slovenia							
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-746			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-747			
	N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional			470036-748		
	N1000vP220P530WC252	Windows 2000			470036-749		
Spain							
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-753			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-752			
	N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional			470036-751		
	N1000vP220P530WC252	Windows 2000			470036-750		
Sweden/Finland							
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-754			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-755			
	N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional			470036-756		
	N1000vP220P530WC252	Windows 2000			470036-757		
Switzerland (GR/FR/IT)							
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-761			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-760			
	N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional			470036-759		
	N1000vP220P530WC252	Windows 2000			470036-758		

QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Standard Features

		CPU	2.0 GHz Pentium 4	2.0 GHz Pentium 4	2.2 GHz Pentium 4	2.2 GHz Pentium 4	2.0 GHz Pentium 4
		LCD	15.0-inch XGA	14.1-inch XGA	15.0-inch SXGA+	15.0-inch SXGA+	15.0-inch XGA
		Memory	256 MB	256 MB	256 MB	256 MB	128 MB
		HDD	30 GB	20 GB	30 GB	40 GB	20 GB
		Discrete Video Memory	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB
		Optical	DVD/CDRW	8X DVD	DVD/CDRW	DVD/CDRW	24X CD
		Diskette Drive	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy
		Comm	Modem/NIC	Modem/NIC	Modem/NIC	Modem /NIC (Controlless Global)	Modem/NIC (Controlless Global)
		Input	Touchpad	Touchpad	Touchpad	Touchpad	Touchpad
		Battery	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah
Turkey							
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-762			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-763			
	N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional			470036-764		
	N1000vP220P530WC252	Windows 2000			470036-765		
UK							
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-769			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-768			
	N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional			470036-767		
	N1000vP220P530WC252	Windows 2000			470036-766		
Japan							
	N1000vP220P540WC250	Windows XP Professional			470036-636		
	N1000vP200X520DC122	Windows 2000				470036-637	
	N1000vP200X520DC120	Windows XP Professional				470036-638	
Japan (English)							
	N1000vP220P540WC250	Windows XP Professional			470036-639		
	N1000vP200X520DC122	Windows 2000				470036-640	
	N1000vP200X520DC120	Windows XP Professional				470036-641	

QuickSpecs

Standard Features

Compaq Evo Notebook N1000v


	CPU	2.0 GHz Pentium 4	2.0 GHz Pentium 4	2.2 GHz Pentium 4	2.2 GHz Pentium 4	2.0 GHz Pentium 4
	LCD	15.0-inch XGA	14.1-inch XGA	15.0-inch SXGA+	15.0-inch SXGA+	15.0-inch XGA
	Memory	256 MB	256 MB	256 MB	256 MB	128 MB
	HDD	30 GB	20 GB	30 GB	40 GB	20 GB
	Discrete Video Memory	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB
	Optical	DVD/CDRW	8X DVD	DVD/CDRW	DVD/CDRW	24X CD
	Diskette Drive	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy
	Comm	Modem/NIC	Modem/NIC	Modem/NIC	Modem/NIC (Controlless Global)	Modem/NIC (Controlless Global)
	Input	Touchpad	Touchpad	Touchpad	Touchpad	Touchpad
	Battery	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah
Latin America						
	N1000vP200X530WC250	Windows XP Professional	470036-616			
	N1000vP200X530WC252	Windows 2000	470036-622			
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-625		
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-626		
Latin America - NAFTA						
	N1000vP200X530WC250N	Windows XP Professional-NAFTA	470036-617			
	N1000vP200X530WC252N	Windows 2000-NAFTA	470036-623			
	N1000vP200X420VC250N	Windows XP Professional-NAFTA		470036-624		
	N1000vP200X420VC252N	Windows 2000-NAFTA		470036-627		

QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Options

Memory	512-MB (266 MHz) DDR SDRAM Memory Upgrade	269087-B25
	256-MB (266 MHz) DDR SDRAM Memory Upgrade	269086-B25
	128-MB (266 MHz) DDR SDRAM Memory Upgrade	269085-B25
Monitors	TFT8030 Flat Panel Color 18-inch (carbon/silver)	243362-xxx
	TFT7020 Flat Panel Color 17-inch with integrated speakers (carbon/silver)	253217-xxx
	TFT5015 Flat Panel Color 15-inch (carbon/silver)	234044-xxx
	TFT5030 Flat Panel Color 15-inch (carbon/silver)	228134-xxx
	V720 17-inch CRT (carbon/silver)	232944-xxx
	S720 17-inch CRT (carbon/silver)	239287-xxx
	V570 15-inch CRT (carbon/silver)	228113-xxx
Other Storage Devices	IBM® 1-GB Microdrive™ (PC card Device)	217390-B25
	USB Disk-on-Key - 8 MB	249552-B25
Connectivity	Compaq Type III Mini PCI 56K (V.90) Modem	225640-B31
	Compaq Type III Mini PCI 56K (V.90) Modem plus 10/100 NIC Combo	225642-B31
	100BaseTX Ethernet Upgrade	225435-001
	1394 PC Card	177593-B25
NOTE: Designed only to allow faster downloads from V.90 compliant sources. Maximum achievable download transmission rates currently do not reach 56 KB/s, and will vary with line conditions.		
Wireless Connectivity	802.11b MultiPort Wireless LAN module	233412-001
	Bluetooth MultiPort module	228057-B21
	Compaq WL110 Wireless LAN PC Card	191808-B21
	Compaq WL510 Wireless Enterprise Access Point	216709-001
	Compaq WL410 Wireless SMB Access Point	191811-001
	Compaq WL310 Home Office Access Point	191813-001
	Compaq Range Extender Antenna	230268-B21
Expansion Bases	CDPD WWAN PC Card (U.S. Only)	238111-001
	Port Replicator	269095-xx1
	Advanced Port Replicator	269094-xx1
	External MultiBay	217388-001/002
Power	Monitor Stand	274407-B25
Common Power Solutions	Evo Notebook N1000v 8 Cell primary battery (4Wh)	278418-B25
	8 Cell primary battery (4.4Wh)	291369-B25
Common Power Solutions	External Battery Charger	265603-xxx
	External Battery Charger (Multiple Battery)	265604-xx1
	AC Adapter 90W	283884-xxx
	Aircraft Power Adapter 90W	291370-B25
	AC Line Cord (10-ft/3.1 m)	217932-xx2
Input Devices	External Enhanced III Keyboard (carbon)	118003-008
	Compaq 2 Button Mouse (carbon)	103180-B21
	USB 2 Button Scroll Mouse (carbon)	195255-B25
	External 10-Key Numeric Keypad (carbon)	294317-B21
	USB EZ Access Keyboard	222726-xxx
	Wireless Keyboard and Mouse	251385-xx8



QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Options

Security	Biometric PC Card	146805-B25
	Security Cable Lock	294316-B21
	Compaq Smart Card PC Card Reader	135646-B25
Useful Accessories	Compaq iPAQ Microportable Projector MP1200	261966-xxx
	Compaq iPAQ Microportable Projector MP3800	262839-xxx
	Compaq iPAQ Microportable Projector MP4800	257524-xxx
	Lamp Module L20 for MP1200	266631-B24
	Lamp Module L30 for MP3800	266633-B24
	Home Theatre Kit HT150 for MP3800	292187-B24
	Carrying Case for MP1200	295731-B24
	Lamp Replacement Kit for MP1600	118052-001
	Lamp Module for MP1800, MP1400	189789-001
	Lamp Module for MP2800, MP2810	215464-001
	Home Theater Kit HT110 for MP1410	246161-001
	Multimedia Adapter & Remote Control Kit MMA110 for MP1410	246162-001
	Multimedia Adapter & Remote Control Kit for MP1400, MP1800	174963-001
	Deluxe Carrying Case for MP Series projectors	253364-001
	Lamp Module for MP1410, MP1810	253365-001
	Lamp Module L90 for MP4800	257892-001
	Home Theater Kit HT180 for MP1200, MP4800	281729-001
	CeilingMount Kit CM10 for MP1200, MP4800	281730-001
	hp digital projector sb21	L1510A
	hp digital projector xb31	L1511A
	Ceiling Mount Kit for xb31	L1513A
	M1-A to component/USB video cable for sb21, xb31	L1523A
	M1-D to DVI/USB cable for sb21, xb31	L1529A
	Lamp Module for sb21	L1515A
	Lamp Module for xb31	L1516A

QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Memory

Compaq Evo N1000

STANDARD MEMORY PLUS OPTIONAL MEMORY

Support for up to 1024 MB of DDR SDRAM memory is available with the installation of optional DDR SDRAM Memory Kits.

Memory	Slot 1	Slot 2
256 MB	256 MB	—
384 MB	256 MB	128 MB
512 MB	512 MB	—
768 MB	512 MB	256 MB
1024 MB	512 MB	512 MB

NOTE: This chart does not represent all possible memory configurations. Due to the non-industry standard nature of some third-party memory modules, we strongly recommend using only Compaq branded memory modules to ensure compatibility.

Following are memory options available from Compaq:


• 512-MB (266 MHz) DDR SDRAM Memory Upgrade	269087-B25
• 256-MB (266 MHz) DDR SDRAM Memory Upgrade	269086-B25
• 128-MB (266 MHz) DDR SDRAM Memory Upgrade	269085-B25



QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Storage



1. Dedicated optical drive
2. Primary Hard drive
3. Dedicated disk drive



DRIVE SUPPORT

System Drive Support

	Quantity Supported	Drive Supported
1.44-MB Diskette Drive	1	Dedicated Disk Drive
DVD/CD-RW Combo Drive	1	Dedicated optical drive
DVD-ROM Drive	1	Dedicated optical drive
Max CD-ROM Drive	1	Dedicated optical drive

Hard Drives

40-GB SMART Hard Drive	1	Dedicated hard drive bay
30-GB SMART Hard Drive	1	Dedicated hard drive bay
20-GB SMART Hard Drive	1	Dedicated hard drive bay


ROS n° 03/2005 - 22
CPMI - CORREIO
Fls: 0801
a 3677
Doc: [Signature]

QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Technical Specifications

System Unit	Dimensions (H x W x D)	15-inch and 14.1-inch TFT panel displays	1.55 x 12.89 x 10.53in/3.95 x 32.75 x 26.75 cm
	Weight	With P4 processor	14 inch: LCD, DVD or CD-ROM, 1 SODIMM 3100g/6.82lb 15 inch LCD, DVD or CD-ROM, 1 SODIMM 3220g/7.09lb
		With Celeron processor	14 inch: LCD, DVD or CD-ROM, 1 SODIMM 3000g/6.60lb 15 inch LCD, DVD or CD-ROM, 1 SODIMM 3120g/6.87lb
NOTE: * = Weight varies by configuration.			
Stand-Alone Power Requirements	Nominal Operating Voltage (Li-Ion)	14.4 V (8-cell)	
	Average Operating Power	29.7 W Desktop	
	Peak Operating Power	80 W on AC 55 W on DC	
	Power in suspend mode	< 1000 mW	
	Power in hibernation mode	< 100 mW	
Power Supply	Rated Input Voltage	100 to 240 VAC	
	Rated Input Current	< 1.5 A	
	Rated Frequency	50 to 60 Hz	
Temperature	Operating	50° to 95° F/10° to 35° C	
	Non-operating	14° to 140° F/-10° to 60° C	
Relative Humidity	Operating	10% to 90% relative humidity, non-condensing	
	Non-operating	5% to 90% relative humidity, 101.6°F/38.7°C Maximum wetbulb temperature	
Shock	Operating	10 G, 11 ms, half-sine	
	Non-operating	60 G, 11 ms, half-sine	
Vibration	Operating	0.5 G zero-to-peak, 10 to 500 Hz, 0.25 oct/min sweep rate	
	Non-operating	1.0 G, zero-to-peak, 10 to 500 Hz, 0.5 oct/min sweep rate	
Maximum Altitude (unpressurized)	Operating	0 to 10,000 ft/0 to 3,048 m	
	Non-operating	0 to 30,000 ft/0 to 9,144 m	



QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Technical Specifications

14.1-Inch Color TFT XGA Display	Dimensions (H x W)	11.22 x 8.46 in/28.5 x 21.5 cm	
	Diagonal Size	14.1 in/35.81 cm	
	Mounting	Internal Panel Supports, Side Mounted	
	Number of Colors	Up to 16.8M	
	Contrast Ratio	150:1	
	Brightness	120nt typ	
	Pixel Resolution	Pitch	0.264 x 0.264 mm
		Format	1024 x 768
		Configuration	RGB stripe
	Backlight	Edge Lit	
Character Display		80 x 25	
Total Power Consumption		4.2W	

15-Inch Color TFT SXGA+ Display	Dimensions (H x W)	11.8 x 9.0 in/30.4 x 22.8 cm	
	Diagonal Size	15.0 in/38.0 cm	
	Mounting	Internal Panel Supports, Side Mounted	
	Number of Colors	Up to 16.8M	
	Contrast Ratio	150:1	
	Brightness	150nt typ	
	Pixel Resolution	Pitch	0.218264 x 0.218264 mm
		Format	1400 x 1050
		Configuration	RGB stripe
	Backlight	Edge Lit	
Character Display		80 x 25	
Total Power Consumption		5.75W	

15-Inch Color TFT XGA Display	Dimensions (H x W)	11.8 x 9.0 in/30.4 x 22.8 cm	
	Diagonal Size	15.0 in/38.0 cm	
	Mounting	Internal Panel Supports, Side Mounted	
	Number of Colors	Up to 16.8M	
	Contrast Ratio	150:1	
	Brightness	150nt typ	
	Pixel Resolution	Pitch	0.297 x 0.297 mm
		Format	1024 x 768
		Configuration	RGB stripe
	Backlight	Edge Lit	
Character Display		80 x 25	
Total Power Consumption		5.0W	

QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Technical Specifications

Hard Drives

40-GB

Drive Weight	0.21 lb/95 g	
Capacity	40 GB	
Height	0.374 in / 9.5 mm	
Width	2.75 in / 70 mm	
Interface	ATA-5	
Transfer Rate	Synchronous (maximum)	100 MB/s (Drive Capability)
	Security	ATA Security
Seek Time (typical reads, including settling)	Single Track	3.0 ms
	Average	13 ms
	Maximum	25 ms
Rotational Speed	4200 rpm	
Logical Blocks	78,140,160	
Operating Temperature	41° to 131°F/5° to 55°C	

30-GB

Drive Weight	0.22 lb/99 g	
Capacity	30 GB	
Height	0.374 in / 9.5 mm	
Width	2.75 in / 70 mm	
Interface	ATA-5	
Transfer Rate	Synchronous (maximum)	100 MB/s (Drive Capability)
	Security	ATA Security
Seek Time (typical reads, including settling)	Single Track	2.5 ms
	Average	12 ms
	Maximum	23 ms
Rotational Speed	4200 rpm	
Logical Blocks	58,605,120	
Operating Temperature	41° to 131°F/5° to 55°C	

QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Technical Specifications


20-GB	Drive Weight	0.21 lb/95 g
	Capacity	20 GB
	Height	0.374 in / 9.5 mm
	Width	2.75 in / 70 mm
	Interface	ATA-5
	Transfer Rate	Synchronous (maximum) 100 MB/s (Drive Capability)
	Security	ATA Security
	Seek Time (typical reads, including settling)	Single Track 2.5 ms
		Average 12 ms
		Maximum 23 ms
	Rotational Speed	4200 rpm
	Logical Blocks	~ 39,070,080
	Operating Temperature	41° to 131°F/5° to 55°C
Diskette Drive	Diskette Size	3.5 in
	Activity Indicator	On system
	Height	0.5 in/12.7 mm
	Bytes per Sector	512
	Sectors per track	High density 18 (1.44 MB)/15 (1.2 MB)
		Low density 9
	Tracks per side	High density 80 (1.44 MB)/80 (1.2 MB)
		Low density 80
	Read/Write heads	2
	Access Times	Track-to track (high/low) 3 ms/6 ms
		Average (high/low) 94 ms/174 ms
		Settling time 15 ms
		Latency average 100 ms
External AC Adapter	Weight	0.85 lb/0.385 kg
	Power Supply (Input)	Operating Watts 90
		Operating Voltage 110 to 240 VAC RMS
		Operating Current 1.5 A RMS
		Operating Frequency Range 50 to 60 Hz AC

QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Technical Specifications

Lithium-Ion Battery Pack (8-cell)	Dimensions (L x W x D)	4.95 x 3.46 x 0.80 in/12.5 x 8.8 x 2.0 cm	
	Weight	0.96 lb/0.43 kg	
	Energy	Voltage	14.8 V
		Amp-hour capacity	Minimum 3.7 Ah Typical 3.9 Ah
		Watt-hour capacity	Minimum 53.2 Wh Typical 56.1 Wh
	Temperature	Operating	32° to 108°F/0° to 42°C
		Non-operating	32° to 140°F/0° to 60°C
DVD/CD-RW Drive	Center Hole Diameter	15 mm	
	Disk Diameter	12 cm, 8 cm	
	Disk Thickness	1.2 mm	
	Track Pitch	1.6 µm	
	Access Times (typical reads, including settling)	Random CD	< 120 ms
		Full-Stroke CD	< 175 ms
	Audio Output Level	0.7 – 0.9 Vrms	
	Cache Buffer	2 Mbytes (minimum)	
	Data Transfer Rate (typical, including settling)	CD-R (8X)	1200 KB/s (150 KB/s at 1X CD rate)
		CD-RW (8X)	1200 KB/s (150 KB/s at 1X CD rate)
		CD-ROM (24X)	3600 KB/s (150 KB/s at 1X CD rate)
		DVD (8X)	10,800 KB/s (1352 KB/s at 1X DVD rate)
		Normal PIO Mode 4 (single burst)	16.6 MB/s
	Start-up Time	Single	< 7 seconds (typical)
		Multi-Session	< 30 seconds (typical)
	Stop Time	< 3 seconds (typical)	



QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v


Technical Specifications

DVD-ROM Drive

Center Hole Diameter	0.59 in/1.5 cm	
Disc Diameter	12 cm/8 cm	
Disc Thickness	1.2 mm	
Track Pitch	0.74 μ m	
Access Times (typical reads, including settling)	Random (typical)	< 125 ms DVD Media
	Full-Stroke (typical)	< 225 ms DVD Media
	Random (typical)	< 100 ms CD Media
	Full-Stroke (typical)	< 175 ms CD Media
Cache Buffer	512 KB/s (minimum)	
Data Transfer Rate (typical, including settling)	Max 24X CD	3600 KB/s (150 KB/s at 1X CD rate)
	Max 8X DVD	10,800 KB/s (1352 KB/s at 1X DVD rate)
Start-up Time	< 12 seconds Typical	
Stop Time	< 3 seconds Typical	

24X CD-ROM Drive

Applicable Disk	CD-ROM (Mode 1, 2 and 3), CD-XA ready (Mode 2, Form 1 and 2), CD-I ready (Mode 2, Form 1 and 2), CD-R (read only), CD Plus, Photo CD (Single and Multi-session), CD-Extra, Video CD, CD-WO (fixed packets only), CD-Bridge	
Center Hole Diameter	0.59 in/15 mm	
Disk Diameter	12 cm, 8 cm	
Disk Thickness	0.047 in/1.2 mm	
Track Pitch	1.6 μ m	
Access Times (typical reads, including settling)	Random	< 110 ms
	Full-Stroke	< 220 ms
Audio Output Level	Line-out	0.7-0.9 Vrms
Cache Buffer	128 KB	
Data Transfer Rate (typical, including settling)	CD-ROM	3600 KB/s Maximum
Start-up Time	< 10 seconds	
Stop Time	< 5 seconds	



QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Technical Specifications

802.11b MultiPort Module

Form Factor	Compaq "MultiPort"	
Weight	0.22 lb/100 g (maximum)	
Operating Temperature	Operating	14° to 149° F/-10° to 65° C
Storage Temperature	Non-operating	-40° to 176° F/-40° to 80° C
Humidity	Operating	10 to 90%
	Non-operating	5 to 95%
Altitude	Operating	0 to 15,000 ft/4,572 m
	Non-operating	0 to 40,000 ft/12,192 m
Plug and Play	USB 1.1 compliant	
	Microsoft Windows Plug and Play compliant	
RF Network Standard	IEEE 802 Part 11b (802.11b)	
Frequency Band	2,4000 to 2,4835 GHz	
	2,4465 to 2,4835 GHz (France)	
	2,4000 to 2,4697 GHz (Japan)	
Number of Selectable Sub-channels	Worldwide Certification	
	United States (FCC)	11
	France (FR)	4
	Japan (JP)	14
	Other countries	13
Data Rates	1, 2, 5.5, 11 Mbps	
Antenna type	Internally integrated within module (with special polarization diversity)	
WEP Security	64-bit encryption keys compliant to IEEE 802.11	
	128-bit encryption key compliant to IEEE 802.11	
	Ability to enter keys manually or via pass-phrase	
Network Architecture Models	Ad-hoc (Peer to Peer)	
	Infrastructure (Access Points Required)	
Modulation Technique	Direct Sequence Spread Spectrum	
	DBPSK, DQPSK, CCK	
Receiver Sensitivity – Bit Error Rate (1E-5)	11 Mbps: -85 dBm	
	5.5 Mbps: -87 dBm	
	2 Mbps: -91 dBm	
	1 Mbps: -94 dBm	
Maximum Receive Level	-4 dBm	
Output Power (approximately)	18 dBm	
Operating Voltage	5V power operation	
Power Management	Keystroke Fn+F2 Power On/Off control	
Power Consumption	Transfer mode: < 600 mA, maximum	
	Receive mode: > 400 mA, maximum	
	Standby mode: > 1 mA, maximum	
Transmit Power	10 to 100mW	
	It is preferable to have the user configurable output power to save battery life for laptop users or in high AP coverage areas	
Power Saving Option	802.11 Compliant Power Saving	
	Power Saving Mode selectable through the configuration utility	
	ACPI compliant power management	
Media Access Protocol	CSMA/CA (Collision Avoidance) with ACK	
OS Support	Microsoft Windows 2000	
	Microsoft Windows XP Home	
	Microsoft Windows XP Pro	
Protocols Supported	TCP/IP	
	IPX/SPX	
	UDP	
LED Activity	Flashing LED – AP Search Mode	
	Solid LED – On	
	LED Off – Power Off	

QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Technical Specifications

Throughput, Data Rate and Operating Distance	Throughput	Data Rate	Operating Distance
	> 4.5 Mbps	11 Mbps	• 1000 feet – Open sight • 100 feet – Closed space (Steel Space)
	> 2 Mbps	5.5 Mbps	• 1100 feet – Open sight • 200 feet – Closed space (Steel Space)
	> 700 Kbps	1 Mbps	• 1200 feet – Open sight • 300 feet – Closed space (Steel Space)

Bluetooth MultiPort Module	Form Factor	Compaq "MultiPort"	
	Bluetooth	1.1 Compliant	
	Dimensions	2.2 x 6.6 x 0.55 in/5.6 x 16.7 x 1.4 cm	
	Weight	0.22 lb/100 g (maximum)	
	Temperature	Operating	50° to 104°F/10° to 40°C
		Non-operating	-4° to 140°F/-20° to 60°C
	Humidity	Operating	10 to 90%
		Non-operating	5 to 95%
	Altitude	Operating	0 to 10,000 ft/3,048 m
		Non-operating	0 to 30,000 ft/9,144 m
	Plug and Play	USB 1.1 compliant	
		Microsoft Windows Plug and Play compliant	
	Frequency Band	2,4000 to 2.4835 GHz	
	Number of Available Channels	79 (1 MHz) available channels	
	Data Rates and throughput	1 Mbps	
		Synchronous Connection Oriented links up to 3, 64 kbps, voice channels	
		Asynchronous Connection Less links 723.2 kbps/57.6 kbps asymmetric or 433.9 kbps symmetric	
	Antenna type	Internally integrated within module (with special polarization diversity)	
	Range	328 ft/100 m	
	Profile Support	General Access Profile	
		Service Discovery Application Profile	
		Serial Port Profile	
		Generic Object Exchange Profile	
		File Transfer Profile	
		Synchronization Profile	
		Dial-Up Networking Profile	
		LAN Access Profile	
		Object Push Profile	

QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Technical Specifications

Bluetooth MultiPort Module (continued)

Usage Models

Service Discovery (determine what Bluetooth devices are within range and support authorization)

Synchronization:

PDA's to PCs

Portable to Desktop

File Transfer:

File and directory browsing and navigation on another Bluetooth device.

File copying

Object manipulation – including add, delete, create new folders etc.

Wireless link to Corporate LAN using several Bluetooth devices sharing the same

Access Point:

Corporate email, network neighborhood, access to LAN applications, file transfer, ftp, Internet browsing, etc, using TCP/IP

Wireless link to WAN thru cell phone

GSM/SMS, PCS, PHS, DECT, RAM, ARDIS, CDPD, etc.

Agnostic to WAN technology

Send/receive SMS messages

Wireless link to Printer

Adhoc peer to peer networking (two computers) or Personal Area Networking (PAN) using NDIS (< 7 computers)

Adhoc Bluetooth Pico-networking (point to multi-point)

Object Push – Business card or appointment exchange

Transmit Power < 20 dBm (Bluetooth Class 1)

Receive Sensitivity Better than -70 dBm at 0.1 % raw bit error rate

Link Topology Point to Point, Multipoint Pico Nets up to 7 slaves

Security Full support of Bluetooth Security Provisions

Network Architecture Models Ad-hoc (Peer to Peer)

Infrastructure (Access Points Required)

Power Requirement Peak < 1500 mW

Average < 500 mW

Standby < 250 mW

Power Management Microsoft Windows ACPI, and USB Bus Support

Keystrokes Fn+F2 Power On/Off control

Self configurable to optimize power conservation in all operating modes, including Standby, Hold, Park, and Sniff

OS Support Microsoft Windows 2000

Microsoft Windows XP Home

Microsoft Windows XP Pro

Protocols Supported TCP/IP

IPX/SPX

UDP

LED Activity Solid Blue LED – On

LED Off – Power Off

Certifications All necessary regulatory approvals for countries we support including:

FCC (47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249

ETS 300 328, ETS 300 826

Low Voltage Directive IEC950



UL, CSA, and CE Mark

QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Technical Specifications

Type III Mini PCI 56K (V.92) Modem	Form Factor	Mini-PCI Type III per Specification
	Power Management Support	APM Revision 1.2, ACPI, Compaq Power Management Extensions for Microsoft Windows NT®
	Approvals/Certifications	UL, CSA, NEMKO, CCIB, Industry Canada, FCC Part 68, CTR21, FCC Part 15 Class B, Canadian ICES-003 Class B, C.I.S.P.R.22, Australian ACA, CE Mark, Other Countries
	Data Mode Capabilities	V.2 (a-law, mu-law) V.90 (a-law, mu-law) V.8bis V.80 V.44 bis, MNP5 (compression) V.42.bis, MNP5 (Compression) V.42 (LAPM, MNP2-4) (Error Correction) V.34 (file date: 10/96) Optional symbol rates: 2800, 3429 Asymmetric Symbol rates Synchronous primary channel data signaling rates: 3600, 31200 Automatic rate re-negotiation V.32bis V.32 V.23 V.22bis V.22 V.21 Bell 212A Bell 103J
	Fax Mode Capabilities	TIA-578-S (Class 1) T.30, T.4 (Group 3) V.17 V.29 V.27ter V.21 Channel 2
	Command Set	V.250 (Partial) TIA-602 Identification: +GMI, +GMM, +GMR Port control: +IPR, +ICF, +IFC, +LIRR Modulation: +MS, +MR, +MA Error control: +ES, +ER, +EB, +ESR, +ETBM Data compression: +DS, +DR V.251



QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Technical Specifications

Integrated 10/100 NIC	NIC Device Driver Name	Intel PRO/100 P Mobile Combo Adapter
	Data Link Layers	IEEE 802.2 LLC SNAP
Ethernet Features	Ethernet Features	10 Mbps Ethernet: IEEE 802.3 standard 10BASE-T
		100 Mbps Ethernet: IEEE 802.3u standard 100BASE-TX
		Full Duplex at 10 and 100Mbps
		Auto-Negotiation
		Wake on LAN from all power managed states, including soft off (S5)
		Boot on LAN from OFF
		Lower Power State on Link Loss
Software support	Software support	IBM LAN Server Version 1.2, 1.3, 2.0, 4.0
		Microsoft NT 3.51, NT 4.0. Microsoft Windows 2000
		Novell® Netware® 3.1x, 4.x, 5.x
Protocol support	Protocol support	TCP/IP
		Novell IPX/SPX and Microsoft compatible
		Novel IPX ODI
		Microsoft NetBEUI
		IBM DLC

Compaq PCs use genuine Microsoft® Windows®

<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

©2002 Compaq Information Technologies Group, L.P. All rights reserved. Compaq, the Compaq logo, and Evo are registered trademarks or trademarks of Compaq Information Technologies Group, L.P. in the U.S. and/or other countries. Microsoft, Windows, and Windows NT are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. Pentium, and the Intel Inside Logo are registered trademarks or trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. IBM and Microdrive are registered trademarks or trademarks of IBM Corporation in the U.S. and other countries. Novell and Netware are registered trademarks or trademarks of Novell Inc., in the U.S. and/or other countries. Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG, Inc., in the U.S. and other countries. BatteryMark is a trademark of Ziff Davis Publishing Holdings Inc., and affiliate of eTesting Labs Inc., in the U.S. and other countries. All other product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Compaq shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. The information is provided "as is" without warranty of any kind and is subject to change without notice. The warranties for Compaq products are set forth in the express limited warranty statements accompanying such products. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

RQS n° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
FIS: 0812
3677
Doc:

388
Paula

QuickSpecs

Compaq *Insight Manager*

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0813
3677
Doc: 

ORDERING INFORMATION

- Compaq Insight Manager™ and Compaq Management Agents for Servers are distributed as part of the Compaq Server Setup and Management package included with every Compaq server. Updates can be received via the SmartStart™ subscription service or downloaded from <http://www.compaq.com/support/files/server/us/index.html>.
- For additional information on other Compaq Intelligent Manageability products and services, visit <http://www.compaq.com/manage>.

OVERVIEW

Compaq Insight Manager (Win32) transition to Compaq Insight Manager 7. Compaq Insight Manager 7 represents the convergence between Compaq Insight Manager (Win32) and Compaq Insight Manager XE. Compaq Insight Manager 7 provides rapid access to detailed fault and performance information gathered by the Compaq Management Agents. Compaq Insight Manager 7 helps maximize system uptime and performance and reduces the cost of maintaining the IT infrastructure by providing proactive notification of problems before those problems result in costly downtime. Compaq Insight Manager 7 also introduces powerful new functionality for system software maintenance and configuration of management parameters across groups of managed devices. For more information, visit the Compaq systems management website at <http://www.compaq.com/products/servers/management/cim7-description.html>

With Compaq Insight Manager you can effectively manage your servers and better utilize your IT resources. Compaq Insight Manager provides comprehensive system management for Compaq servers, workstations, and clients. It proactively monitors and manages system resources by providing IT managers with time critical management information. It provides extensive fault, configuration, and performance management. Users can focus on their core competence while Compaq Insight Manager seamlessly manages their platforms. Worldwide, over one million servers are managed with Compaq Insight Manager and Compaq Management Agents.

The Compaq Insight Manager application runs on a Compaq server, and acts as the management console. It seamlessly interfaces with Compaq Management Agents to ensure that Compaq servers are the best managed servers in the industry.

Compaq Insight Manager Benefits

- **Reduces system management cost**—by providing centralized fault, configuration and performance information
- **Improves operational efficiency**—through extensive remote management capabilities
- **Decreases server downtime**—through proactive fault management and version control
- **Enhances information**—provided by existing enterprise management products such as HP OpenView and Tivoli NetView

Compaq Insight Manager Capabilities

- **Comprehensive Fault Management**—allows proactive management of the distributed enterprise by alerting in advance of system failures.
- **Broad Configuration Management**—detailed inventory collection, Insight Version Control and Integration Server Maintenance enable effective deployment and maintenance of consistent, manageable configurations.
- **Performance Management/Resource Utilization**—helps to determine how servers are utilized.
- **Remote Management**—Compaq Remote Insight board and ProLiant™ Integrated Remote Console ensures that customers are never out of touch with their systems, even when they are off-line or without power.
- **Version Control and Integration Server Maintenance**—allows administrators to monitor and update versions of server and workstation firmware, drivers and utilities.
- **SNMP and HTTP Standards-based**—provides integration with other management products and browser access.
- **Flexible Network Connectivity**—supports multiple transport protocols including IPX, TCP/IP and PPP to operate over LANs, WANs and modems.
- **Database Export**—lets users quickly and easily export Compaq Insight Manager configuration and alarm data to their preferred database or spreadsheet for configuration or asset management and reporting.
- **Support is provided for Leading Operating Systems**—including Microsoft® Windows®, Novell® NetWare™, intraNetWare and intraNetWare for Small Business; SCO™ UnixWare and OpenServer; IBM OS/2 Warp, Compaq Tru64™ Unix™, Compaq OpenVMS.

COMPAQ

ROS 03/2005 - CM
CPMI - CORREIOS
0814
Fls: 3677
Doc: 1

OVERVIEW (continued)

Compaq Advantage

- The most comprehensive systems management application with support for the widest range of operating systems
- Wide breadth of remote management capabilities from in-band to out-of-band, and configuration to diagnostics
- Ability to provide up-to-date version control information for server and workstation firmware, drivers and utilities
- Extensive online Help documentation
- Predictive fault management and Pre-Failure Warranty for storage, memory and CPU
- UPS management and multi-server shutdown capabilities
- Integration with management software products such as BMC PATROL, CA Unicenter TNG, HP OpenView, Tivoli NetView, Microsoft Systems Management Server, Boole & Babbage Ensign, Cabletron SPECTRUM, Seagate NerveCenter Pro and SunNet Manager
- Integration with Dialogic CT components

Availability and Usage

- Compaq Insight Manager console application and Compaq Management Agents are distributed as part of the Compaq Server Setup and Management package included with every Compaq server, and via a SmartStart subscription.
- Updates and upgrades of Compaq Insight Manager console and Compaq Management Agents may be downloaded from <http://www.compaq.com/support/files/server/us/index.html>
- For additional information, visit Compaq's management page on the World Wide Web, <http://www.compaq.com/manage>.
- The Compaq Insight Manager console and agent software may be used on any number of networked clients and servers.

SPECIFICATIONS

User Interface	Microsoft Windows 2000 Server and Advanced Server Microsoft Windows NT 4.0 Microsoft Windows Millennium Microsoft Windows 98®
Browser Support	Internet Explorer 4.01 or later Netscape Navigator 4.03 or later with JDK 1.1 patch
Protocols Supported	IP, IPX, and PPP
SNMP V1 Compliance	Standard MIB Support, including RFC1213, RFC1398 and RFC1231
Pager Support	Numeric and Alphanumeric Paging using Global System for Mobile Communication (GSM)/Short Messaging Service (SMS) via Telocator Access Protocol (TAP)
E-mail support	Alarms received at the console can be forwarded via e-mail using Simple MAPI compliant e-mail client. NT event notifier application forwards alarms via e-mail using SMTP
Remote Management Support	Remote Console, Compaq Utilities Integrated Remote Console Remote Insight Board (EISA & PCI) Remote Insight Lights-Out Edition
Management Agent Requirements	
Management Protocol	Simple Network Management Protocol (SNMP) – for Servers and Clients Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) – for Servers and Clients Desktop Management Interface (DMI) – for Clients
Free disk space	Compaq Management Agent for Servers – Windows – at least 25 MB Compaq Management Agent for Servers – NetWare – at least 15 MB Compaq Management Agent for Servers – UnixWare2 – at least 15 MB Compaq Management Agent for Servers – UnixWare7 – at least 15 MB Compaq Management Agent for Servers – SCO5 – at least 15 MB Compaq Management Agent for Servers – OS/2 – at least 15 MB

SPECIFICATIONS (continued)

Compaq Management Agents for AlphaServers –OVMS – at least 15 MB
Compaq Management Agents for AlphaServers – Tru64 UNIX – at least 15 MB

Supported Models

Servers	Compaq Prosignia™, Compaq ProLiant, Compaq AlphaServers	
Supported Operating Systems on Compaq Prosignia and ProLiant servers	Novell	NetWare, NetWare for Small Business
	Microsoft	Windows 2000
	Linux®	RedHat™ and SuSE™
	SCO	UnixWare, 2.1.3, 7.1, 7.1.1 OpenServer Release 5.04, 5.05
Supported Operating Systems on Alpha servers	Compaq	Tru64 UNIX V4.0F, 5.0
		OpenVMS 7.1, 7.1-1H1, 7.1-1H2, 7.1-1H3, 7.1-2 and 7.2
Workstations	Supported Models	Compaq Professional Workstation
	Supported Operating Systems	Microsoft Windows 2000, Windows Millennium, & Windows NT Workstation 4.0
Desktops	Supported Models	Compaq Deskpro
	Supported Operating Systems	Microsoft Windows 2000, Windows 95®, Windows 98 Windows NT Workstation 4.0
Portables	Supported Models	Compaq Armada, LTE 5000 (Win 95 & Win NT)
	Supported Operating Systems	Microsoft Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows NT Workstation 4.0
Uninterruptible Power Supplies	Supported Models	All Compaq UPS Models: T700, T700h, T1000, T1000h, T1500, T1500h, T2000, T2400h, R1500, R1500h, R3000, R3000h
	Supported Operating Systems	Microsoft Windows 2000, Windows NT 3.51, 4.0

Supported Standards

Request for Comment	Description
RFC 1212	Concise MIB definitions
RFC 1215	Convention for defining SNMP traps
RFC 1213	Management Information Base (MIB II)
RFC 1398	Ether-Like Interface Type MIB
RFC 1231	IEEE 802.5 Token Ring Interface Type MIB

Management MIBS

Server and Workstation Management Parameters	Over 1,000
Server and Workstation Management Traps	Over 60
Client Management Parameters	Over 300
Client Management Traps	15

Insight Manager Integration TechNotes

The following Compaq TechNotes are available:	
Integrating Compaq Insight Manager with Enterprise Management Platforms	145806-005
Integrating Compaq Insight Manager with BMC PATROL	297458-001
Integrating Compaq Insight Manager with Cabletron SPECTRUM	276461-001
Integrating Compaq Insight Manager with CA Unicenter TNG	276463-001
Integrating Compaq Insight Manager with Microsoft Systems Management Server	184720-005
Integrating Compaq Insight Manager with Novell ManageWise	ECG056/1298

SPECIFICATIONS (continued)

Insight Manager Integration TechNotes (continued)

Updating Compaq Systems Software from an Integration Server	219467-003
Integrating Compaq Insight Manager with Tivoli TME 10	ECG009/0498
Integrating Compaq Insight Manager with Dialogic BoardWatch (available on the Dialogic Web site)	
Electronic copies of the TechNotes are available on the Compaq Management CD or at http://www.compaq.com/support/techpubs/technotes/index.html	

© 2002 Compaq Information Technologies Group, LP.

Compaq, the Compaq logo, Deskpro, Insight Manager, OpenVMS, ProLiant, Prosignia and Tru64 are trademarks of Compaq Information Technologies Group, L.P. in the U.S. and/or other countries. Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows, Windows 98, and Windows NT are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. Novell and NetWare are registered trademarks or trademarks of Novell, Inc., in the U.S. and/or other countries. SuSE and its logo are registered trademarks or trademarks of SuSE AG in the U.S. and/or other countries. Linux is a registered trademark or trademark of Linus Torvalds in the U.S. and/or other countries. SCO is a registered trademark or trademark of Caldera International, Inc. in the U.S. and/or other countries. RedHat is a registered trademark or trademark of RedHat Inc., in the U.S. and/or other countries. Unix is a registered trademark or trademark of The Open Group in the U.S. and/or other countries. All other product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Compaq shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. The information is provided "as is" without warranty of any kind and is subject to change without notice. The warranties for Compaq products are set forth in the express limited warranty statements accompanying such products. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

RQS nº 03 2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 0817
3677
Doc:



QuickSpecs Management Agents

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0818
367
Doc:

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page, overlapping the 'Doc:' field of the stamp.

OVERVIEW

HP Web-enabled Management Agents and System Management Homepage help systems administrators rapidly respond to potential and actual system failures, increase system stability, and reduce troubleshooting complexity. The System Management Homepage provides a consolidated view of all system health and configuration information and simplifies access to HP Web-enabled System Management software running on your ProLiant server.

The System Management Homepage displays critical management information through a simple, task-oriented user interface. All system faults and major subsystem status are now reported within the initial System Management Homepage view. In addition, the new tab-based interface and menu structure provide one-click access to server logs and configuration wizards as well as other ProLiant™ Essentials software including the Remote Insight Lights-Out Edition board, integrated Lights-Out processor, and Version Control Agents. The System Management Homepage is accessible either directly through a browser or through a management application such as Insight Manager 7 or an enterprise management application.

HP web-enabled Management Agents and System Management Homepage work in concert with Insight Manager 7 to rapidly notify systems administrators of impending system failures. Management agents running at the server send alerts to the Insight Manager 7 console in real-time. Insight Manager 7 will then send an e-mail or page to the correct individual, ensuring the problem is addressed as quickly as possible. With the new HPs pre-failure warranty program, if Insight Manager 7 receives a pre-failure alert for CPU, disk, or memory components, HP will replace the failed component free of charge. Note: Failed components must be under warranty to qualify for replacement under the Pre-failure warranty program.

The System Management Homepage is installed by default with HP Web-enabled Management Software such as the Management Agents. The HP Web-enabled Management Agents are installed during a Smart Start deployment of the ProLiant server and can be installed from the Management CD or downloaded from the HP Web site.

HP has also developed a comprehensive set of integration modules that integrate the benefits of System Management Homepage into customers' existing enterprise management platforms such as HP OpenView Network Node Manager, CA Unicenter TNG, Tivoli NetView, and Tivoli Enterprise.

Availability and Usage

- Management Agents for Servers and Clients are distributed on the Management CD, as part of the Server Setup and Management package included with every server.
- Updates may be downloaded via <http://www.compaq.com/support/files/index.html>.
- The Management Agents for Windows are also part of the Support Pak for Windows 2000.

Key Features

- **System Management Homepage:** The System Management Homepage provides a centralized view for HP Web-enabled Management Agents. Failed and degraded sub-system components are depicted on the System Management Homepage. The task-oriented view of the integrated management information and configuration data allow IT administrators to quickly diagnose and rapidly respond to potential and actual fault conditions.
- **Group Configuration of Security parameters:** The System Management Homepage enables group configuration of security parameters such as passwords, trusted Insight Manager 7 server, allowable/restricted IP address ranges, etc. IT administrators can now quickly change security settings on multiple systems through a single Insight Manager 7 task. This saves valuable time and ensures consistent configurations across the managed environment.
- **Integrated System Management Help:** The System Management Homepage Integrated Help consolidates all the help information for the HP web-enabled system Management Software on a device. Now it is no longer necessary to navigate from agent to agent to look for the help information that you require. The context sensitive Integrated System Management Help enables quick and accurate access to help information.
- **Performance Monitoring:** The new performance monitoring enables IT administrators to set thresholds for logical disks, CPU, NIC, memory, processors, etc. If the predefined thresholds are exceeded an alarm can be generated to notify the proper IT administrator to take immediate action.
- **Built-In Intelligence:** With the intelligence built into it, the agents can keep track of their own condition and know where the fault lies in the subsystems.
- **Web-enabled:** The agents render information dynamically in HTML, so that it can be viewed from a standard browser located anywhere on the network.
- **Predictive alerting:** Predictive parameters are generated by the agents for disk drives, memory and CPU, and form the basis for Pre-Failure Warranty.
- **NT Event Notifier:** The NT Event Notifier Application forwards alarms via e-mail using SMTP. The administrator can receive alerts even when the management application is not available.
- **Standards Based:** The Management Agents for Servers use the industry-standard Simple Network Management Protocol (SNMP) and the Hypertext Transfer Protocol (HTTP), and the Management Agents for Clients use SNMP and Desktop Management Interface (DMI) for communicating management information.

OVERVIEW (continued)

Benefits

- **Maintain uptime and peak performance and reduce incidence of unplanned downtime:** Quickly diagnose and rapidly respond to potential and actual fault conditions. Leverage pre-failure alerting to fix potential issues before they result in unplanned server downtime. When used in conjunction with Insight Manager 7, alerts may be transmitted to appropriate individuals via e-mail or pager notification.
- **Save valuable time and ensure consistent configurations:** The System Management Homepage enables group configuration of important management and security parameters. Change management agent passwords according to corporate guidelines without having to visit each system.
- **Improve troubleshooting efficiency with the new System Management Homepage task-oriented user interface:** New and improved interface and enhanced integration with HP Web Enabled System Management software helps save time and resources by providing quick and efficient access to vital management information and system configuration options. Web browser interface facilitates access from any system connected to the corporate LAN.
- **Seamless integration with Insight Manager 7 and other Enterprise Management applications:** Insight Manager 7 automatically senses the presence of and links to the management agents and the System Management Homepage. Insight Manager 7 communicates with the management agents and System Management Homepage to track server health and performance and to maintain up-to-date server inventory data. Integration modules for HP OpenView, CA Unicenter, and Tivoli Enterprise Manager, also deliver detailed server inventory and health information to these industry-leading enterprise management platforms.
- **Performance Monitoring:** IT administrators can now proactively monitor the performance of their ProLiant servers by setting predefined thresholds for processors, memory, CPU, NIC, and logical disk. These thresholds can be set on the Task menu of the System Management Homepage. HP web-enabled System Management Agents can be configured to notify designated IT administrators when predefined are exceeded.
- **Greater control of systems:** The agents monitor over 1,000 parameters in the system and generate alerts in the event of a fault. Any fault, and in some cases, impending faults are communicated to the designated administrator.
- **Day-one control/Ease of use:** The Management Agents are easy to install and deploy and can also be installed silently while configuring the system using the SmartStart configuration process.
- **Maintain existing infrastructure:** The Management Agents use industry standards to deliver their alerts and configuration and performance data. This facilitates reporting to any management application that uses these industry-standard management protocols.
- **Heterogeneous environments:** The Management Agents provide access to management information for a broad range of operating environments, including Microsoft® Windows® 2000, Windows NT® and Windows 98, Linux®, Novell® NetWare®, SCO® OpenServer® and UnixWare®, Tru64 UNIX® and OpenVMS and IBM OS/2.

SPECIFICATIONS

Browser Support	Internet Explorer 5.5 or later Netscape Navigator 4.03 or later with JDK 1.1 patch
SNMP V1 Compliance	Standard MIB Support including RFC1213, RFC1398 and RFC1231
E-mail support Requirements	NT event notifier application forwards alarms via e-mail using SMTP
Management Protocol	Simple Network Management Protocol (SNMP) – for Servers and Clients Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) – for Servers and Clients Desktop Management Interface (DMI) – for Clients
Free disk space	Management Agent for Servers – Windows – at least 25 MB Management Agent for Servers – Linux – at least 25 MB Management Agent for Servers – NetWare – at least 15 MB Management Agent for Servers – UnixWare2 – at least 15 MB Management Agent for Servers – UnixWare7 – at least 15 MB Management Agent for Servers – SCO5 – at least 15 MB Management Agent for Servers – OS/2 – at least 15 MB Management Agents for AlphaServers – OVMS – at least 15 MB Management Agents for AlphaServers – Tru64 UNIX – at least 15 MB

SPECIFICATIONS (continued)

Supported Models

Servers	ProLiant, Prosignia, AlphaServers
----------------	-----------------------------------

Supported Operating Systems on Prosignia and ProLiant servers	Microsoft	Windows 2000, Windows NT, & NT SBS
	Linux	Red Hat® and SuSE®
	Novell	NetWare 5.x, 6.0, NetWare for Small Business
	Caldera Open Unix 8	OpenUNIX 8 UnixWare
	SCO	UnixWare 7.X, & 8.0
	IBM	OpenServer Release 5.05, & 5.06 OS/2 Warp Version 4

Supported Operating Systems on Alpha HP servers	Tru64 UNIX V4.0F OpenVMS 7.1, 7.1-1H1, 7.1-1H2, 7.1-1H3, 7.1-2 and 7.2
--	---

Workstations	Supported Models	Professional Workstation
	Supported Operating Systems	Microsoft Windows 2000, Windows Millennium, & Windows NT Workstation 4.0

Desktops	Supported Models	Deskpro
	Supported Operating Systems	Microsoft Windows 2000, Windows NT Workstation 4.0, Windows 98, Windows Millennium

Portables	Supported Models	Armada, LTE 5000 (Win 95 & Win NT)
	Supported Operating Systems	Microsoft Windows 2000, Windows NT Workstation 4.0, & Windows 98

Uninterruptible Power Supplies	Supported Models	All UPS Models: T700, T700h, T1000, T1000h, T1500, T1500h, T2000, T2400h, R1500, R1500h, R3000, R3000h
	Supported Operating Systems	Microsoft Windows 2000, and NT 4.0


Supported Standards	Request for Comment	Description
	RFC 1212	Concise MIB definitions
	RFC 1215	Convention for defining SNMP traps
	RFC 1213	Management Information Base (MIB II)
	RFC 1398	Ether-Like Interface Type MIB
	RFC 1231	IEEE 802.5 Token Ring Interface Type MIB

Management MIBS	Server and Workstation Management Parameters	Over 1,000
	Server and Workstation Management Traps	Over 60
	Client Management Parameters	Over 300
	Client Management Traps	15

© 2002 Compaq Information Technologies Group, LP.

Compaq, the Compaq logo, Deskpro, Insight Manager, OpenVMS, ProLiant, Prosignia and Tru64 are trademarks of Compaq Information Technologies Group, L.P. in the U.S. and/or other countries. Microsoft and Windows NT are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. Novell and NetWare are registered trademarks or trademarks of Novell, Inc., in the U.S. and/or other countries. SuSE and its logo are registered trademarks or trademarks of SuSE AG in the U.S. and/or other countries. Linux is a registered trademark or trademark of Linus Torvalds in the U.S. and/or other countries. Red Hat is a registered trademark or trademark of Red Hat, Inc., in the U.S. and/or other countries. SCO and OpenServer are registered trademarks or trademarks of Caldera International, Inc. in the U.S. and/or other countries. Unix and UnixWare are registered trademarks or trademarks of The Open Group in the U.S. and/or other countries. All other product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Compaq shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. The information is provided "as is" without warranty of any kind and is subject to change without notice. The warranties for Compaq products are set forth in the express limited warranty statements accompanying such products. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.





Hardware Guide Compaq Notebook Series

Document Part Number: 271293-001

June 2002

This guide explains how to identify and use notebook hardware features, including connectors for external devices. It also includes power and environmental specifications, which may be helpful when traveling with the notebook.



378
Rwila

© 2002 Compaq Information Technologies Group, L.P.

Compaq, the Compaq logo, Evo, and Presario are trademarks of Compaq Information Technologies Group, L.P. in the U.S. and/or other countries. Microsoft and Windows are trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. All other product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Compaq shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. The information is provided "as is" without warranty of any kind and is subject to change without notice. The warranties for Compaq products are set forth in the express limited warranty statements accompanying such products. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

Hardware Guide

First Edition June 2002

Reference Number: N1000/1500

Document Part Number: 271 293-001

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIO	
Fls:	0823
Nº	3677
Doc:	





1


Identifying External Hardware

Display Components




Display Components

①	Microphone	Inputs single-channel sound.
②	Optional MultiPort	Supports an optional USB-enabled wireless device such as a Bluetooth MultiPort, 802.11b Wireless LAN MultiPort, and future wireless technologies.
③	Display release latch	Opens the notebook.



Pointing Device Components

TouchPad Models



Pointing Device Components: TouchPad Models


① TouchPad	Moves the cursor. Can be set to perform additional mouse functions such as scroll, select, and double-click.*
② Left and right TouchPad buttons	Function like the left and right buttons on an external mouse.
③ Scroll button	Scrolls up, down, left, or right through most application and Internet browser windows.

*For information about modifying pointing device functions, see the *Hardware Guide*, Chapter 2, "Pointing Devices and Keyboard," in the section "Setting Pointing Device Preferences" on the *Documentation Library* CD.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS: 0825
367.7
Doc: [signature]

375
Doubt

Dual Device Models



Pointing Device Components: Dual Device Models

①	Pointing stick	Moves the cursor and selects and activates items on the screen.
②	Left and right pointing-stick buttons	Function like the left and right buttons on an external mouse.
③	TouchPad	Moves the pointer. Can be set to perform additional mouse functions such as scroll, select, and double-click.*
④	Left and right TouchPad buttons	Function like the left and right buttons on an external mouse.

*For information about modifying pointing device functions, see the *Hardware Guide*, Chapter 2, "Pointing Devices and Keyboard," in the section "Setting Pointing Device Preferences" on the *Documentation Library* CD.

ROS n° 03/2005 - GN
CPMI - CORRIGES
Fls: 0826
3677
Doc:




Top Components

Power Lights




Top Components: Power Lights

①	AC Adapter light	On: AC power is being supplied through the AC Adapter.
②	Power/standby light	On: Power is turned on. Blinking: Notebook is in Standby.
③	Battery light	On: A battery pack is charging. Blinking: A battery pack that is the only available power source has reached a low-battery condition.



Keyboard and Drive Lights




Top Components: Keyboard and Drive Lights

①	Num lock light	On: Num lock is on or the internal keypad is on.*
②	Caps lock light	On: Caps lock is on.
③	IDE (Integrated Drive Electronics) drive light	On: The hard drive, CD, or DVD drive is being accessed.

*For information about using num lock, the internal keypad, or an external keypad, see the *Hardware Guide*, Chapter 2, "Pointing Devices and Keyboard," in the section "Keypads" on the *Documentation Library* CD.

372
Raula

Power and Volume Controls




Top Components: Power and Volume Controls

①	Power button*	When the notebook is: ■ Off, briefly press to turn on the notebook. ■ On, briefly press to initiate Hibernation. ■ In Standby, briefly press to exit Standby. ■ In Hibernation, briefly press to exit Hibernation. If the system has stopped responding and Windows shutdown procedures cannot be used, press and hold for 4 seconds to turn off the notebook.
②	Volume buttons (2)	Adjust, mute, or restore system volume. To mute or restore volume, press both volume buttons at the same time.
③	Display switch*	Turns off the notebook display if the notebook is closed while it is on.

*This table describes default settings. For information about changing the function of the power button, display switch, or **Fn+F3** hotkeys, see the *Software Guide*, "Power" chapter on the *Documentation Library CD*.


RCS nº 03/2005 - FM
CPMI - CORREIOS
Fis: 0829
3677
Doc:

Easy Access Buttons and Keyboard Keys




Top Components: Easy Access Buttons and Keyboard Keys

① Easy Access Buttons (4)	Provide quick access to Internet or network destinations, or to software applications or data files on a drive. The icon on each button represents the default destination. Buttons can be programmed to different destinations.
② Microsoft logo keys (2)	Display Windows Start menu.
③ Applications key	Displays shortcut menu for item beneath the pointer.



370
Foula

Function and Keypad Keys



Top Components: Function and Keypad Keys

❶	Function keys (12)	Perform system and application tasks. For example, in Windows and many applications, pressing F1 opens a Help file. When combined with the Fn key, the function keys F2 through F4 and F7 through F12 perform additional tasks as hotkeys.*
❷	Fn key	Combines with other keys to perform system tasks. For example, pressing the Fn+F7 hotkeys decreases screen brightness and pressing the Fn+F8 hotkeys increases screen brightness.
❸	Keypad keys (15)*	Can be used like the keys on an external numeric keypad.

*For more information about using hotkeys or keypad keys, see the *Hardware Guide*, Chapter 2, "Pointing Devices and Keyboard," on the *Documentation Library CD*."

RQS n° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0831
3677
Doc:

369
Paula

Front Panel Components



Front Panel Components

Stereo speakers (2)


Produce stereo sound.

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIO
Fls: 0832
3677
Doc:




Rear Panel Components

Connectors



Rear Panel Components: Connectors

①	DC power connector	Connects an AC Adapter.
②	USB connectors (2)	Connect optional USB devices.
③	External monitor connector	Connects an optional external monitor or overhead projector.
④	Keyboard/mouse connector	Connects an optional PS/2 keyboard or mouse.
⑤	Parallel connector	Connects an optional parallel device such as a printer.




Vents and Jacks



Rear Panel Components: Vents and Jacks

①	Microphone jack	Connects an optional single-sound channel microphone.
②	Audio-out jack	Connects optional headphones, a headset, or powered stereo speakers. Also connects the audio function of an audio/video device such as a television or VCR.
③	Vents for fan (2)	Internal fan and vents allows airflow to cool internal components.  To prevent overheating, do not obstruct the vent. Do not allow a hard surface, such as an adjoining optional printer, or a fabric, such as bedding or clothing, to block airflow.
④	S-video-out jack	Connects an optional S-video device such as a television, VCR, or camcorder.
⑤	RJ-45 network jack	Connects a network cable. A network cable is included with select models.
⑥	RJ-11 telephone jack	Connects the modem cable.



Left Side Components




Left Side Components

❶	Security cable slot	Attaches an optional security cable to the notebook.
❷	Vent	Allows airflow to cool internal components. △ To prevent overheating, do not obstruct the vent. Do not allow a hard surface, such as an adjoining optional printer, or a fabric, such as bedding or clothing, to block airflow.
❸	PC Card eject button	Ejects an optional PC Card from the PC Card slot.
❹	PC Card slot	Supports an optional Type I or Type II 32-bit (CardBus) or 16-bit PC Card.
❺	Diskette drive	Provides a slot for a standard 3.5-in. diskette.



365
Paula

Right Side Components



Right Side Components

①	Battery bay	Holds the battery pack.
②	Optical drive bay	Holds CD-ROM, CD-RW, DVD, or DVD/CD-RW drives.
③	Infrared port	Provides wireless communication between the notebook and an optional IrDA-compliant device.
④	1394 Connector	Connects an optional 1394 device.

ROS nº 03/2005 - CPMI - CORREIO
Fls: 0836
3677
Doc:



Underside Components

Memory and Mini PCI Compartments




Underside Components: Memory and Mini PCI Compartments

① Mini PCI (Peripheral Component Interconnect) compartment	Supports an optional mini PCI board such as a modem board. (A modem board is included with some notebook models.)
② Memory compartment	Contains 2 memory slots for PC2100-compliant memory boards. As shipped, the memory compartment may contain 1 or 2 memory boards.



263
Raula

Docking Components



Underside Components: Docking Components

① Docking connector	Connects the notebook to an optional port replicator. The docking connector has a plastic cover that must be opened before docking.
② Docking latch recesses (2)	Help secure the notebook to a port replicator.

RQS nº 03 2005
CPMI - CORREIO
Fls: 0838
3677
Doc:




Labels




Underside Components: Labels

①	System label	Provides regulatory information about the notebook.
②	Microsoft Certificate of Authenticity label	Contains your Product Key number. You may need this information to update or troubleshoot the operating system.
③	Optional MultiPort agency approvals label (models that ship with a wireless device only)	Lists the countries in which this optional wireless device has been approved for use. You may need this information to use the wireless device while traveling.
④	Serial number	Identifies the notebook. You will need this number if you call Compaq customer support or download software from the Compaq Web site.

 The appearance and position of labels vary by model.






Additional Standard Components

The components included with the notebook vary by geographical region and the notebook hardware ordered. The following illustrations and tables identify the standard external components included with most notebook models.



These illustrations do not include printed documentation, supplementary software, or drives.

Documentation and Restore CDs




Additional Standard Components: Documentation and Restore CDs

① Documentation Library CD	Includes the following guides: ■ Hardware Guide ■ Software Guide ■ Modem and Networking ■ Modem Command Guidelines (Advanced Users Only) ■ Lucent/Agere Command Set ■ Conexant Command Set ■ Maintenance, Shipping and Travel ■ Troubleshooting ■ Regulatory and Safety Notices
② Restore CDs	Allow you to reinstall the software preinstalled on the notebook.




Cord and Cables



Additional Standard Components: Cord and Cables

①	Power cord*	Connects the AC Adapter to an AC electrical outlet.
②	Modem cable	Connects the modem to an RJ-11 telephone jack or to a country-specific modem adapter.  The modem cable has a 6-pin, RJ-11 telephone connector at each end.
③	Network cable (select models only)	Connects the notebook to an Ethernet network jack.  The network cable has an 8-pin, RJ-45 network connector at each end.

*Power cords vary in appearance by region.



Brasília - DF, 22 de novembro de 2002

CT/FGCO/519/2002

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC
SBN - Quadra 01, Bloco "A", 4º Andar
Ed. Sede ECT
CEP: 70002-900
Brasília - DF



Ref.: Pregão N° 94/2002 - Proposta Econômica

Data de abertura: 22/11/2002

Horário: 14:30 horas

Prezados Senhores:

De acordo com a solicitação contida no referido edital, estamos encaminhando, em anexo, nossa Proposta Econômica n° 202/2002, a fim de participarmos do processo de fornecimento de equipamentos de informática, conforme especificação técnica descrita em nossa proposta.

Por oportuno, comunicamos os dados de nossa Empresa, participante deste processo licitatório:

- Unidade Licitante - Filial São Paulo
- Razão Social: ITAUTEC PHILCO S.A. - GRUPO ITAUTEC PHILCO
- Endereço: Rua Santa Catarina n° 01 Prédio 18 Parte - Tatuapé - CEP 03086-025
- Município/UF: São Paulo - SP
- CNPJ N°/IE N°: 54.526.082/0004-84 / 112.592.646.110
- Banco/Agência: Banco do Brasil S.A. - Agência n° 3064-3 - C/C n° 11.452-9


- Dados para contato - Filial Brasília - DF
- Contato: Jorge Italo Dimatteu Telles
- Endereço: SCS Q. 01 - Bloco "F" Ed. Camargo Corrêa 11º Andar - CEP 70397-900
- Município/UF: Brasília-DF
- Telefone: (61) 323-3031 Ramal: 1126 - (61) 9994-4021
- Fac-símile: (61) 226-1251
- E-mail: italo@itaute.com.br

Sem mais, colocamo-nos à disposição de V.Sas. para outras informações complementares que se façam necessárias.

Cordialmente,

Itautec Philco S.A.
Grupo Itautec Philco
Jorge Italo Dimatteu Telles
Representante de Marketing
RG 636.695-SSP/DF

Itautec Philco S.A.
Grupo Itautec Philco
Raimundo Carlos Pereira
Gerente Comercial
RG 005.270-SSP/DF





Proposta Econômica

Nº 202/2002



PROPOSTA ECONÔMICA Nº 202/2002**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA****Marca: Itautec****Modelo: InfoWay Note L3800****Quantidade: 210 (duzentos e dez) unidades****CPU**

Processador Intel Pentium 4 de 1.6 GHz;

Memória RAM

DIMM DDR, com capacidade instalada de 256 MB, com 266 MHz, expansível a 640MB;

Display

TFT de matriz ativa policromático com 15" (quinze) polegadas apresentando resolução de 1024x768 pontos por milhões de cores simultâneas;

Controladora de Vídeo

64 bit, AGP 4X, de 32 MB SDRAM, com decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD;

Áudio

16 bit, estéreo, compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos;

Sistema Operacional pré-instalado

O equipamento é entregue com o Windows 2000 Professional (acompanhado da licença do Windows XP Professional), em português, acompanhado de mídia em CD-ROM com licença de uso e documentação, devidamente configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.

Unidade de Disco Flexível

O equipamento possui unidade disco flexível de 3 ½ integrado.

Unidade de Disco Rígido

Com capacidade de 20 GB (vinte) não formatado, instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 professional, Formatado em NTFS com tecnologia SMART e integrado ao gabinete

Interfaces Padrões I/O

1 Serial padrão RS-232C, 1 Paralela padrão Centronics, Infravermelho 4Mbps, padrão IrDA, integrada, Saída externa de headphone e line-out, 1 RJ11, 1 RJ45, 1 de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024x768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD/CRT, 1 IEEE 1394 e 2 USB.


Cartão de Rede e Fax-Modem

O equipamento vem acompanhado com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com:

padrão ethernet – IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps autosense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP;

FAX-Modem interno, que suporta velocidades de transmissão de 1200bps a 56 Kbps e seja compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporte aos padrões ITU V.42 / MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis / MNP 5 - Data Compression;

Possui os componentes acima embutidos.



CDROM/DVD-ROM

DVDROM 24x interno, compatível com CD-R (Leitora), CD-RW (Leitora), DVD-ROM (Leitora), DVD-RW (leitora), bootável

Teclado e Dispositivo Apontador

Teclado alfanumérico com 88 teclas, com dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional – na tecnologia tochpad;

Interface para PCMCIA

O equipamento dispõe de suportes para PCMCIA na configuração de 02 (dois) slots para tipo II.

Peso do Notebook

Peso de 3,3 Kg

Alimentação

Bateria tipo Li-Ion com carga para alimentar o equipamento por um período de duas horas de funcionamento ininterrupto. Acompanhada de acessórios para recarga. Apresenta possibilidade de gerenciamento – monitoração através de indicadores de status da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso;

O equipamento possui fonte de alimentação AC com chaveamento automático 110/220V em 50/60Hz e potência de 60W, externo.

Gerenciamento

- Possui software utilitário da Itautec, fabricante do hardware para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos:
- Gerenciamento remoto do equipamento;
- Gerenciamento via DMI;
- Flash remoto de ROM;
- Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação do número de série do sistema;
- Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas;
- Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido ao administrador da rede;
- Atualização de drives via internet;
- Suporte a Wake-up On Lan;
- Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como: BMC Patrol, TNG, HP Openview, Tivoli Netview, CA Unicenter e SMS.

Drives

Drives de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Professional Português e Windows XP Professional Português, entregues com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos. Para a atualização de drives a Itautec possui site home page na Internet com informações que permitem a realização de download, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para o comprador. www.itautech.com.br

CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento/configuração e device drives.

O equipamento é entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento e maleta de transporte, assim como: placas, periféricos e software nele instalados.

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO
PROCESSO 094/2002

Licitante: Itautec Philco S.A. – Grupo Itautec Philco S.A.

Marca: Itautec Modelo: InfoWay Note L3800

EQUIPAMENTO: NOTEBOOK CONVENCIONAL

Atributo Solicitado	Atributo Ofertado	Atributos Ofertados a Mais	Confirma Atendimento (Sim ou Não)	Página da Documentação Técnica
1. CPU - Processador Intel ou AMD - Clock mínimo de 1.0 GHz ou superior compatível	- Processador Intel - Clock de 1.6 GHz;	- Clock de 1.6 GHz;	SIM	Prospecto Fabricante Itautec Página 21 da Proposta
2. memória RAM - DIMM SDRAM ou DDR; - Capacidade instalada de 256 MB, com 266 MHz, - expansível a no mínimo 640MB;	- DIMM DDR, - Capacidade instalada de 256 MB, com 266 MHz, - expansível a 640MB;		SIM	Prospecto Fabricante Itautec Página 21 da Proposta
3. Display - TFT de matriz ativa policromático - Com no mínimo 13" (treze) polegadas; - apresentando resolução de 1024x768 por pontos com 16 milhões de cores simultâneas;	- TFT de matriz ativa policromático; - com 15" (quinze) polegadas - apresentando resolução de 1024x768 por pontos com 16 milhões de cores simultâneas;	- com 15" (quinze) polegadas	SIM	Prospecto Fabricante Itautec Página 21 da Proposta
4. Controladora de Vídeo - 64 bit, AGP 4X, mínimo de 16 MB SDRAM, - com decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD;	- 64 bit, AGP 4X, 32 MB SDRAM - com decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD;	- 64 bit, AGP 4X, 32 MB SDRAM,	SIM	Prospecto Fabricante Itautec Página 21 da Proposta
5. Audio - 16 bit, estéreo; - compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos;	- 16 bit, estéreo; - compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos;		SIM	Prospecto Fabricante Itautec Página 21 da Proposta

005

355 Paula

Licitante: Itautec Philco S.A. – Grupo Itautec Philco S.A.

EQUIPAMENTO: NOTEBOOK CONVENCIONAL

Atributo Solicitado	Atributo Ofertado	Atributos Ofertados a Mais	Confirma Atendimento (Sim ou Não)	Página da Documentação Técnica
06. Sistema Operacional pré-instalado: - O equipamento deverá ser entregue com o Windows 2000 Professional em português; - Acompanhado da licença do Windows XP Professional, em português; Acompanhado de mídia em CD-ROM com licença de uso e documentação; - Configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.	O equipamento será entregue com o Windows 2000 Professional (acompanhado da licença do Windows XP Professional), em português, acompanhado de mídia em CD-ROM com licença de uso e documentação, devidamente configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.		SIM	Prospecto Fabricante Itautec Página 21 da Proposta
07. Unidade de Disco Flexível - Unidade disco flexível de 3 ½ - Integrado.	O equipamento possui unidade disco flexível de 3 ½ integrado.		SIM	Prospecto Fabricante Itautec Página 21 da Proposta
08. Unidade de Disco Rígido - Com capacidade de 10 GB (dez) não formatado; - Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 professional; - Formatado em NTFS; - Tecnologia SMART; Integrado.	- Com capacidade de 20 GB (vinte) não formatado; - Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 professional; - Formatado em NTFS; - Tecnologia SMART; Integrado.	- Com capacidade de 20 GB (vinte) não formatado;	SIM	Prospecto Fabricante Itautec Página 21 da Proposta

006


Doc. 3677
 FLS. 0847
 CPMI - CORREIO
 FLS. 03/2002

354
Rauha

Licitante: Itautec Philco S.A. – Grupo Itautec Philco S.A.

EQUIPAMENTO: NOTEBOOK CONVENCIONAL

Atributo Solicitado	Atributo Ofertado	Atributos Ofertados a Mais	Confirma Atendimento (Sim ou Não)	Página da Documentação Técnica
09. Interfaces Padrões I/O - 1 Serial padrão RS-232C; - 1 Paralela padrão Centronics; - Infravermelho 4Mbps, padrão IrDA, integrada; - Saída externa de headphone e line-out; - 1 RJ11; - 1 RJ45; - 1 de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024x768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD/CRT; - 1 IEEE 1394; - 2 USB.	- 1 Serial padrão RS-232C; - 1 Paralela padrão Centronics; - Infravermelho 4Mbps, padrão IrDA, integrada; - Saída externa de headphone e line-out; - 1 RJ11; - 1 RJ45; - 1 de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024x768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD/CRT; - 1 IEEE 1394; - 2 USB.		SIM	Prospecto Fabricante Itautec Página 21 da Proposta
10. Cartão de Rede e Fax-Modem O equipamento deverá ser entregue acompanhado de cartão PCMCIA, com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com: - padrão ethernet – IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps configurável por software ou autosense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP;	O equipamento será entregue acompanhado com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com: - padrão ethernet – IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps autosense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP;		SIM	Prospecto Fabricante Itautec Página 21 da Proposta



007

FIS: 0848
3677

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO**PROCESSO 094/2002**

Licitante: Itautec Philco S.A. – Grupo Itautec Philco S.A.

EQUIPAMENTO: NOTEBOOK CONVENCIONAL

Atributo Solicitado	Atributo Ofertado	Atributos Ofertados a Mais	Confirma Atendimento (Sim ou Não)	Página da Documentação Técnica
- FAX-Modem interno, que suporta velocidades de transmissão de 1200bps a 56 Kbps e seja compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporte aos padrões ITU V.42 / MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis / MNP 5 - Data Compression; - Será dispensado o fornecimento dos respectivos cartões caso haja disposição de recurso similar integrado ao equipamento	- FAX-Modem interno, que suporta velocidades de transmissão de 1200bps a 56 Kbps e seja compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporte aos padrões ITU V.42 / MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis / MNP 5 - Data Compression; - Possui os componentes acima integrados com as mesmas características.		SIM	Prospecto Fabricante Itautec Página 21 da Proposta
11. CDROM/DVD-ROM - CDROM 24x interno;; - Compatível com CD-R (Leitora), CD-RW (Leitora), DVD-ROM (Leitora), DVD-RW (leitora), bootável	- DVDROM 24x interno;; - Compatível com CD-R (Leitora), CD-RW (Leitora), DVD-ROM (Leitora), DVD-RW (leitora), bootável	- DVDROM 24x interno;	SIM	Prospecto Fabricante Itautec Página 21 da Proposta



DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO**PROCESSO 094/2002**

Licitante: Itautec Philco S.A. – Grupo Itautec Philco S.A.

EQUIPAMENTO: NOTEBOOK CONVENCIONAL

Atributo Solicitado	Atributo Ofertado	Atributos Ofertados a Mais	Confirma Atendimento (Sim ou Não)	Página da Documentação Técnica
12. Teclado e Dispositivo Apontador - Teclado alfanumérico com 83 teclas; - Com dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional; - Na tecnologia tochpad ou track point	Teclado alfanumérico com 88 teclas, com dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional – na tecnologia tochpad;	Teclado alfanumérico com 88 teclas	SIM	Prospecto Fabricante Itautec Página 21 da Proposta
13. Interface para PCMCIA - O equipamento deverá dispor de suportes para PCMCIA na configuração mínima de 01 (um) slot externo para o tipo II 01 (um) slot para tipo III.	O equipamento dispõe de suportes para PCMCIA na configuração de 02 (dois) slots para tipo II.		SIM	Prospecto Fabricante Itautec Página 22 da Proposta
14. Peso do Notebook No máximo, até 3,3 Kg (com bateria)	- Peso de 3,3 Kg (com bateria)		SIM	Prospecto Fabricante Itautec Página 22 da Proposta
15. Alimentação - Bateria tipo Li-Ion com carga para alimentar o equipamento por um período mínimo de duas horas de funcionamento ininterrupto;	- Bateria tipo Li-Ion com carga para alimentar o equipamento por um período de duas horas de funcionamento ininterrupto;		SIM	Prospecto Fabricante Itautec Página 22 da Proposta

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO**PROCESSO 094/2002**

Licitante: Itautec Philco S.A. – Grupo Itautec Philco S.A.

EQUIPAMENTO: NOTEBOOK CONVENCIONAL

Atributo Solicitado	Atributo Ofertado	Atributos Ofertados a Mais	Confirma Atendimento (Sim ou Não)	Página da Documentação Técnica
- Acompanhada de acessórios para recarga. Apresentar possibilidade de gerenciamento-monitoração através de indicadores de status da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso; -O equipamento deve possuir fonte de alimentação AC que permita a seleção de tensão de entrada entre 110 e 240 VAC + ou - 10% - Ou adaptador de alimentação com chaveamento automático 110/220V em 50/60Hz e potência de 60W, externo.	- Acompanhada de acessórios para recarga. Apresentar possibilidade de gerenciamento-monitoração através de indicadores de status da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso; -O equipamento possui fonte de alimentação AC com chaveamento automático 110/220V em 50/60Hz e potência de 60W, externo.		SIM	Prospecto Fabricante Itautec Página 22 da Proposta

010

350
PaulaKUS nº 03/2002
CPM - CORRÊA
EIS: 0851
3671

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO
PROCESSO 094/2002

Licitante: Itautec Philco S.A. – Grupo Itautec Philco S.A.

EQUIPAMENTO: NOTEBOOK CONVENCIONAL

Atributo Solicitado	Atributo Ofertado	Atributos Ofertados a Mais	Confirma Atendimento (Sim ou Não)	Página da Documentação Técnica
16. Gerenciamento Possui software unitário do mesmo fabricante do hardware para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos: a) Gerenciamento remoto do equipamento; b) Gerenciamento via DMI; c) Flash remoto de ROM; d) Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação do número de série do sistema; e) Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas; f) Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido ao administrador da rede; g) Atualização de drives via internet; h) Suporte a Wake-up On Lan; i) Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como: BMC Patrol, TNG, HP Openview, Tivoli Netview, CA Unicenter e SMS.	- Possui software da Itautec, fabricante do hardware para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos: a) Gerenciamento remoto do equipamento; b) Gerenciamento via DMI; c) Flash remoto de ROM; d) Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação do número de série do sistema; e) Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas; f) Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido ao administrador da rede; g) Atualização de drives via internet; h) Suporte a Wake-up On Lan; i) Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como: BMC Patrol, TNG, HP Openview, Tivoli Netview, CA Unicenter e SMS.		SIM	Prospecto Fabricante Itautec Página 22 da Proposta

349
Paula

011

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO
PROCESSO 094/2002

Licitante: Itaotec Philco S.A. – Grupo Itaotec Philco S.A.

EQUIPAMENTO: NOTEBOOK CONVENCIONAL

Atributo Solicitado	Atributo Ofertado	Atributos Ofertados a Mais	Confirma Atendimento (Sim ou Não)	Página da Documentação Técnica
17. Drives -Drives de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Professional Português e Windows XP Professional Português; -Com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos; - Para a atualização de drives a empresa deverá possuir site home page na Internet com informações que permitam a realização de download, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para a ECT.(INFORMAR URL) -CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento/configuração e device drives.	- Drives de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Professional Português e Windows XP Professional Português; -Entregues com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos; - Para a atualização de drives a Itaotec possui site home page na Internet com informações que permitem a realização de download, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para a ECT. www.itaotec.com.br - CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento/configuração e device drives.		SIM	Prospecto Fabricante Itaotec Página 22 da Proposta
18. Outros -Deverá ser entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento: -Maleta de transporte, assim como: placas, periféricos e software nele instalados.	-Será entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento: -Maleta de transporte, assim como: placas, periféricos e software nele instalados.		SIM	Prospecto Fabricante Itaotec Página 22 da Proposta

 348
 Paula

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO**PROCESSO 094/2002**

Licitante: Itautec Philco S.A. – Grupo Itautec Philco S.A.

EQUIPAMENTO: NOTEBOOK CONVENCIONAL


Atributo Solicitado	Atributo Ofertado	Atributos Ofertados a Mais	Confirma Atendimento (Sim ou Não)	Página da Documentação Técnica
19. Prazo de entrega 30 dias após a assinatura do contrato	19. Prazo de entrega O prazo de entrega para os equipamentos ofertados será de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato.		SIM	Declaração Fabricante/Licitante Itautec Página 17 da Proposta
20. Garantia Total do fabricante por um prazo Mínimo de 01 (um) ano	20. Garantia Total da Itautec, fabricante dos equipamentos ofertados por um prazo de 01 (um) ano.		SIM	Declaração Fabricante/Licitante Itautec Página 17 da Proposta

A empresa Itautec Philco S.A. – Grupo Itautec Philco S.A., licitante declara que:


☒ **ATENDE**☐ **NÃO ATENDE**

plenamente a todos os atributos técnicos da configuração mínima exigida na Planilha de especificações Técnicas do Edital de Pregão de Nº 094/2002.


Brasília – DF, 22 de novembro de 2002.




Itautec Philco S.A
Grupo Itautec Philco
Jorge Italo Dimatteu Telles
Representante de Marketing
RG 636.695-SSP/DF



Itautec Philco S.A
Grupo Itautec Philco
Raimundo Carlos Pereira
Gerente Comercial
RG 005.270-SSP/DF







PREÇOS


Item	Descrição	Quantidade	Preços - R\$	
			Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
01	Notebook Marca: Itautec Modelo: InfoWay Note L3800	210	8.912,88	1.871.704,80
Preço unitário, por extenso para o item 01: (Oito mil novecentos e doze reais e oitenta e oito centavos)				
Preço Total, por extenso para o item 01: (Um milhão oitocentos e setenta e um mil setecentos e quatro reais e oitenta centavos)				
Valor total da proposta por extenso: (Um milhão oitocentos e setenta e um mil setecentos e quatro reais e oitenta centavos)				

As Notas Fiscais dos equipamentos ofertados serão emitidas em São Paulo/SP.

Brasília – DF, 22 de novembro de 2002.


Itautec Philco S.A
Grupo Itautec Philco
Jorge Italo Dimatteu Telles
Representante de Marketing
RG 636.695-SSP/DF


Itautec Philco S.A
Grupo Itautec Philco
Raimundo Carlos Pereira
Gerente Comercial
RG 005.270-SSP/DF



À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC
SBN - Quadra 01, Bloco "A", 4º Andar
Ed. Sede ECT
CEP: 70002-900
Brasília - DF



Ref.: Pregão N° 94/2002


DECLARAÇÃO
(Item 4.3.3 do Edital e Anexo 5A)

A Itautec Philco S.A. – Grupo Itautec Philco S.A., CNPJ N° 54.526.082/0004-84, declara que tomou conhecimento de todas condições estabelecidas nas alíneas de “a” a “p” do **subitem 4.3.3.** do edital de Pregão 094/2002 – CPL/AC, e que sua proposta foi elaborada tomando como base essas condições, e que a mesma atende integralmente todas elas.

Brasília - DF, 22 de novembro de 2002



Itautec Philco S.A.
Grupo Itautec Philco
Jorge Italo Dimatteu Telles
Representante de Marketing
RG 636.695-SSP/DF



Itautec Philco S.A.
Grupo Itautec Philco
Raimundo Carlos Pereira
Gerente Comercial
RG 005.270-SSP/DF

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC
SBN - Quadra 01, Bloco "A", 4º Andar
Ed. Sede ECT
CEP: 70002-900
Brasília - DF



Ref.: Pregão Nº 94/2002

DECLARAÇÃO
(Indicação da Prestadora de Serviços, Anexo 5B)


A Itautec Philco S.A. - Grupo Itautec Philco S.A., Declara, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital do Pregão 094/2002, que possui assistência técnica própria e executará os serviços de instalação, configuração e testes do(s) equipamento(s) ofertados em nossa Proposta, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos que a nossa rede de assistência técnica própria atua em todo o território nacional.


Brasília - DF, 22 de novembro de 2002



Itautec Philco S.A.
Grupo Itautec Philco
Jorge Italo Dimatteu Telles
Representante de Marketing
RG 636.695-SSP/DF




Itautec Philco S.A.
Grupo Itautec Philco
Raimundo Carlos Pereira
Gerente Comercial
RG 005.270-SSP/DF



À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC
SBN - Quadra 01, Bloco "A", 4º Andar
Ed. Sede ECT
CEP: 70002-900
Brasília - DF



Ref.: Pregão N° 94/2002

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE/LICITANTE
(Anexo 5C)

A Itautec Philco S.A. - Grupo Itautec Philco S.A., situado em Rua Santa Catarina nº 01 Prédio 18 Parte - Tatuapé - CEP 03086-025 - São Paulo-SP, inscrita no CNPJ N° 54.526.082/0004-84, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital do Pregão 094/2002, declara que a Itautec Philco S.A. - Grupo Itautec Philco S.A. é a fabricante dos equipamentos ofertados em sua Proposta e prestará os serviços de assistência técnica nesses produtos, bem como, no que diz respeito a instalação e configuração desses equipamentos.


O prazo de entrega para os equipamentos ofertados será de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato.

Garantia Total da Itautec, fabricante dos equipamentos ofertados, por um prazo de 01 (um) ano.


Brasília - DF, 22 de novembro de 2002



Itautec Philco S.A.
Grupo Itautec Philco
Jorge Italo Dimatteu Telles
Representante de Marketing
RG 636.695-SSP/DF



Itautec Philco S.A.
Grupo Itautec Philco
Raimundo Carlos Pereira
Gerente Comercial
RG 005.270-SSP/DF



À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC
SBN - Quadra 01, Bloco "A", 4º Andar
Ed. Sede ECT
CEP: 70002-900
Brasília - DF



Ref.: Pregão N° 94/2002 - Proposta Econômica

Data de abertura: 22/11/2002

Horário: 14:30 horas

DECLARAÇÃO


O procedimento licitatório em referência obedece integralmente à Lei n.º 10.520, de 17/07/2002 e ao Decreto n.º 3.555, de 08/08/2000, alterado pelos Decretos n.º 3.693 e 3.784, de 20/12/2000 e 06/04/2001, respectivamente, e, ainda, às disposições contidas na Lei n.º 8.666/93, bem como as demais normas pertinentes.

Em conformidade com as Leis e Decretos vigentes e acima citados, os bens de informática objeto do Pregão 094/2002, precisam ser fabricados no País, com significativo valor agregado local.


A comprovação das exigências legais referente à fabricação no País dos microcomputadores portáteis (notebooks), objeto da licitação em questão, com significativo valor agregado local, deverá ser realizada mediante a apresentação da Portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia que comprova o Processo Produtivo Básico (PPB) desses equipamentos de informática.

A Itautec Philco S.A. – Grupo Itautec Philco, para poder participar Pregão N.º 094/2002, declara que atende plenamente a legislação vigente e as condições previstas no Edital, apresentando, em anexo, para fins da comprovação do seu Processo Produtivo Básico (PPB) para os bens de informática ofertados, a Portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia.


Brasília - DF, 22 de novembro de 2002



Itautec Philco S.A.
Grupo Itautec Philco
Jorge Italo Dimatteu Telles
Representante de Marketing
RG 636.695-SSP/DF



Itautec Philco S.A.
Grupo Itautec Philco
Raimundo Carlos Pereira
Gerente Comercial
RG 005.270-SSP/DF





k) Circuito impresso com componentes eletrônicos ou eletrônicos, montados, para aparelho transmissor (emissor) com aparelho receptor incorporado de telefonia celular para estação base;

l) Aparelho de controle de estação rádio base, com funções de comutação, controle e supervisão;

m) Módulo com circuito impresso com componentes eletrônicos ou eletrônicos, montados, para aparelho de controle de estação rádio base, com funções de comutação, controle e supervisão;

n) Circuito impresso com componentes eletrônicos ou eletrônicos, montados, para aparelho de controle de estação rádio base, com funções de comutação, controle e supervisão;

§ 1º Fato jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, os instrumentos, os manuais de operação, os cabos para interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanham os bens mencionados neste artigo, conforme consta no respectivo processo.

§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização dos bens relacionados neste artigo.

Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não inicie a execução do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela proposto, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da edição desta Portaria.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização dos bens relacionados no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Portaria.

Parágrafo único. Os modelos dos produtos relacionados na nota fiscal devem constar do processo de habilitação MCT nº 01200.003832/2001, de 30 de julho de 2001.

Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa, a qualquer tempo, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9º da Lei nº 8.248, de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de atender ou de cumprir qualquer das condições estabelecidas no Decreto nº 3.800, de 2001.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO MOTA SARDENBERG
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

SÉRGIO SILVA DO AMARAL
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

PEDRO SAMPAIO MALAN
Ministro de Estado da Fazenda

PORTARIA INTERMINISTERIAL MCT/MDIC/ME Nº 839,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001.

OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR E DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes confere o art. 2º do Decreto nº 3.800, de 20 de abril de 2001, e considerando o que consta no processo MCT nº 01200.003832/2001, de 30 de julho de 2001, resolvem:

Art. 1º Habilitar a empresa Schalter Eletrônica Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob nº 03.366.332/0001-11, à fruição dos benefícios fiscais referidos no art. 1º do Decreto nº 3.800/2001, quando da fabricação dos seguintes bens:

- a) Impressora matricial;
- b) Teclado; e
- c) Painel indicador com dispositivos emissor de luz (LED).

§ 1º Fato jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, os instrumentos, os manuais de operação, os cabos para interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanham os bens mencionados neste artigo, conforme consta no respectivo processo.

§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização dos bens relacionados neste artigo.

Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não inicie a execução do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela proposto, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da edição desta Portaria.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização dos bens relacionados no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Portaria.

Parágrafo único. Os modelos dos produtos relacionados na nota fiscal devem constar do processo de habilitação MCT nº 01200.003832/2001, de 27 de julho de 2001.

Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa, a qualquer tempo, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9º da Lei nº 8.248, de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de atender ou de cumprir qualquer das condições estabelecidas no Decreto nº 3.800, de 2001.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO MOTA SARDENBERG
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

SÉRGIO SILVA DO AMARAL
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

PEDRO SAMPAIO MALAN
Ministro de Estado da Fazenda

PORTARIA INTERMINISTERIAL MCT/MDIC/ME Nº 840,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001.

ISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR E DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes confere o art. 2º do Decreto nº 3.800, de 20 de abril de 2001, e considerando o que consta no processo MCT nº 01200.003832/2001, de 27 de julho de 2001, resolvem:

Art. 1º Habilitar a empresa Inger, Indústria S.A. - Grupo Inger Philco, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob nº 34.526.012/0004-84, à fruição dos benefícios fiscais referidos no art. 1º do Decreto nº 3.800/2001, quando da fabricação dos seguintes bens:

- a) Microcomputador portátil;
- b) Microterminal;
- c) Unidade de processamento digital de pequena capacidade, baseada em microprocessadores;
- d) Unidade de processamento digital de média capacidade, baseada em microprocessadores;
- e) Impressora matricial;
- f) Unidade de saída por vídeo ("monitor") com tubo de raios catódicos, policromática;
- g) Unidade de saída por vídeo ("monitor") com visor de cristal líquido, policromática;
- h) Terminal de auto-atendimento bancário;
- i) Leitor de Código de Barras;
- j) Equipamento para reprodução de arquivos de áudio digitalizados;
- k) Distribuidor (dispensador) automático de papel-moeda;
- l) Casete para armazenagem de papel-moeda;
- m) Circuitos impressos com componentes eletrônicos ou eletrônicos, montados, do tipo placa-mãe ("motherboard");
- n) Circuito impresso com componentes eletrônicos ou eletrônicos, montados, do tipo controladora de vídeo;
- o) Circuito impresso com componentes eletrônicos ou eletrônicos, montados, para máquina automática de processamento de dados;
- p) Modulador/demodulador (Modem);
- q) Circuito impresso com componentes eletrônicos ou eletrônicos, montados, para aparelhos eletrônicos para telefonia;
- r) Painel indicador com dispositivos de cristal líquido (LCD) ou de diodos emissores de luz (LED).

§ 1º Fato jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, os instrumentos, os manuais de operação, os cabos para interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanham os bens mencionados neste artigo, conforme consta no respectivo processo.

§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização dos bens relacionados neste artigo.

Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não inicie a execução do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela proposto, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da edição desta Portaria.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização dos bens relacionados no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Portaria.

Parágrafo único. Os modelos dos produtos relacionados na nota fiscal devem constar do processo de habilitação MCT nº 01200.003832/2001, de 27 de julho de 2001.

Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa, a qualquer tempo, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9º da Lei nº 8.248, de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de atender ou de cumprir qualquer das condições estabelecidas no Decreto nº 3.800, de 2001.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO MOTA SARDENBERG
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

SÉRGIO SILVA DO AMARAL
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

PEDRO SAMPAIO MALAN
Ministro de Estado da Fazenda

PORTARIA INTERMINISTERIAL MCT/MDIC/ME Nº 841,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001.

OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR E DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes confere o art. 2º do Decreto nº 3.800, de 20 de abril de 2001, e considerando o que consta no processo MCT nº 01200.003832/2001, de 27 de julho de 2001, resolvem:

Art. 1º Habilitar a empresa Inger Philco S.A. - Grupo Inger Philco, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob nº 34.526.012/0004-84, à fruição dos benefícios fiscais referidos no art. 1º do Decreto nº 3.800/2001, quando da fabricação dos seguintes bens:

- a) Memória do tipo FLASH;
- b) Microcontrolador;
- c) Memória do tipo RAM, própria para montagem em superfície;
- d) Memória do tipo RAM, própria para montagem por inserção;

§ 1º Fato jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, os instrumentos, os manuais de operação, os cabos para interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanham os bens mencionados neste artigo, conforme consta no respectivo processo.

§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização dos bens relacionados neste artigo.

Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não inicie a execução do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela proposto, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da edição desta Portaria.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização dos bens relacionados no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Portaria.

Parágrafo único. Os modelos dos produtos relacionados na nota fiscal devem constar do processo de habilitação MCT nº 01200.003832/2001, de 27 de julho de 2001.

Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa, a qualquer tempo, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9º da Lei nº 8.248, de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de atender ou de cumprir qualquer das condições estabelecidas no Decreto nº 3.800, de 2001.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

c) Circuito Integrado Analógico; e

f) Módulo de Memória.

§ 1º Fato jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, os instrumentos, os manuais de operação, os cabos para interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanham os bens mencionados neste artigo, conforme consta no respectivo processo.

§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização dos bens relacionados neste artigo.

Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não inicie a execução do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela proposta, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da edição desta Portaria.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização dos bens relacionados no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Portaria.

Parágrafo único. Os modelos dos produtos relacionados na nota fiscal devem constar do processo de habilitação MCT nº 01200.003832/2001, de 27 de julho de 2001.

Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa, a qualquer tempo, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9º da Lei nº 8.248, de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de atender ou de cumprir qualquer das condições estabelecidas no Decreto nº 3.800, de 2001.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO MOTA SARDENBERG
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

SÉRGIO SILVA DO AMARAL
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

PEDRO SAMPAIO MALAN
Ministro de Estado da Fazenda

PORTARIA INTERMINISTERIAL MCT/MDIC/ME Nº 842,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001.

OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR E DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes confere o art. 2º do Decreto nº 3.800, de 20 de abril de 2001, e considerando o que consta no processo MCT nº 01200.003832/2001, de 18 de julho de 2001, resolvem:

Art. 1º Habilitar a empresa Mazoni Comunicação Telemulti Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob nº 02.453.332/0001-57, à fruição dos benefícios fiscais referidos no art. 1º do Decreto nº 3.800/2001, quando da fabricação dos seguintes bens:

- a) Moduladores por divisão de tempo, digitais síncronos, com velocidade de superamostragem igual ou superior a 155Mbit/s;
- b) Circuitos impressos com componentes eletrônicos ou eletrônicos, montados, para aparelhos de telecomunicações;
- c) Terminais fixos de telefonia celular, com fonte própria de energia;
- d) Circuitos impressos com componentes eletrônicos ou eletrônicos, montados, para terminais fixos de telefonia celular, com fonte própria de energia;
- e) Rádio digital;
- f) Circuitos impressos com componentes eletrônicos ou eletrônicos, montados, para sistemas digitais;
- g) Moduladores por divisão de tempo, digitais síncronos, com velocidade de superamostragem igual ou superior a 155Mbit/s;
- h) Circuitos impressos com componentes eletrônicos ou eletrônicos, montados, para aparelhos de telecomunicações;
- i) Aparelhos de comunicação (transmissores) com antena receptor incorporada de telefonia celular para estação base;
- j) Circuitos impressos com componentes eletrônicos ou eletrônicos, montados, para terminais fixos de telefonia celular, com antena receptor incorporada de telefonia celular para estação base;

§ 1º Fato jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, os instrumentos, os manuais de operação, os cabos para interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanham os bens mencionados neste artigo, conforme consta no respectivo processo.

§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização dos bens relacionados neste artigo.

Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não inicie a execução do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela proposta, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da edição desta Portaria.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização dos bens relacionados no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Portaria.

Parágrafo único. Os modelos dos produtos relacionados na nota fiscal devem constar do processo de habilitação MCT nº 01200.003832/2001, de 18 de julho de 2001.

Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa, a qualquer tempo, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9º da Lei nº 8.248, de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de atender ou de cumprir qualquer das condições estabelecidas no Decreto nº 3.800, de 2001.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO MOTA SARDENBERG
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

SÉRGIO SILVA DO AMARAL
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

PEDRO SAMPAIO MALAN
Ministro de Estado da Fazenda

PORTARIA INTERMINISTERIAL MCT/MDIC/ME Nº 843,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001.

OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR E DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes confere o art. 2º do Decreto nº 3.800, de 20 de abril de 2001, e considerando o que consta no processo MCT nº 01200.003832/2001, de 27 de julho de 2001, resolvem:

Art. 1º Habilitar a empresa Inger Philco S.A. - Grupo Inger Philco, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob nº 34.526.012/0004-84, à fruição dos benefícios fiscais referidos no art. 1º do Decreto nº 3.800/2001, quando da fabricação dos seguintes bens:

- a) Memória do tipo FLASH;
- b) Microcontrolador;
- c) Memória do tipo RAM, própria para montagem em superfície;
- d) Memória do tipo RAM, própria para montagem por inserção;

§ 1º Fato jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, os instrumentos, os manuais de operação, os cabos para interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanham os bens mencionados neste artigo, conforme consta no respectivo processo.

§ 2º Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização dos bens relacionados neste artigo.

Art. 2º Será cancelada a habilitação caso a empresa não inicie a execução do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela proposta, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da edição desta Portaria.

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização dos bens relacionados no art. 1º deverão fazer expressa referência a esta Portaria.

Parágrafo único. Os modelos dos produtos relacionados na nota fiscal devem constar do processo de habilitação MCT nº 01200.003832/2001, de 27 de julho de 2001.

Art. 4º Esta habilitação poderá ser suspensa, a qualquer tempo, sem prejuízo do ressarcimento previsto no art. 9º da Lei nº 8.248, de 1991, caso a empresa beneficiária deixe de atender ou de cumprir qualquer das condições estabelecidas no Decreto nº 3.800, de 2001.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



INFOWAY NOTE L3800
BTO - (BUILT TO ORDER)
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
PREGÃO 94 / 2002
NOTEBOOK



A linha de notebooks **Infoway Note L3800** é o resultado de pesquisas, que reúne as mais novas e avançadas tecnologias. O **InfoWay Note L3800** tem design arrojado que inclui integrado ao seu gabinete a unidade de DVDROM e driver de 3 ½" entre outros recursos, combinando as cores grafite e prata. Possui o recurso OnNow, o mais novo esquema de gerenciamento conhecido que permite uma rápida inicialização, possibilitando um baixo consumo de energia.

O **InfoWay Note L3800** possui soquete padrão uFCPGA2, com suporte à tecnologia Enhanced SpeedStep e com FSB de 400MHz, e que permite upgrade de processadores a partir do Pentium 4 1,6GHz. Vem preparado para Internet com teclas de acesso rápido, podendo-se optar pelo sistema operacional Windows® Millennium, Windows® XP Home Edition, e ainda um pacote de produtividade opcional com vários programas tais como: planilha de cálculos, banco de dados, organizador de tarefas e contatos pessoal, entre outros. Conta ainda com o Master CD que permite a restauração original de fábrica do disco rígido e a reinstalação de módulos e programas.

Além de todos os diferenciais do **Infoway Note 3800**, a sua empresa conta com a maior rede de serviços do Brasil. A Itaútec garante o suporte e a manutenção de seus equipamentos através de uma grande rede de filiais e revendas autorizadas, em todo o território nacional. Serviços ou informações, que você pode obter pelo telefone ou até mesmo pelo computador, utilizando o exclusivo serviço Itaútec On-Line.




WWW.ITAUTEC.COM.BR



CPU

Processador Intel Pentium 4 de 1.6 GHz;



Memória RAM

DIMM DDR, com capacidade instalada de 256 MB, com 266 MHz, expansível a 640MB;

Display

TFT de matriz ativa policromático com 15" (quinze) polegadas apresentando resolução de 1024x768 pontos por milhões de cores simultâneas;

Controladora de Vídeo

64 bit, AGP 4X, de 32 MB SDRAM, com decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD;

Áudio

16 bit, estéreo, compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos;

Sistema Operacional pré-instalado

O equipamento é entregue com o Windows 2000 Professional (acompanhado da licença do Windows XP Professional), em português, acompanhado de mídia em CD-ROM com licença de uso e documentação, devidamente configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.

Unidade de Disco Flexível

O equipamento possui unidade disco flexível de 3 1/2" integrado.

Unidade de Disco Rígido

Com capacidade de 20 GB (vinte) não formatado, instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 Professional, Formatado em NTFS com tecnologia SMART e integrado ao gabinete

Interfaces Padrões I/O

1 Serial padrão RS-232C, 1 Paralela padrão Centronics, Infravermelho 4Mbps, padrão IrDA, integrada, Saída externa de headphone e line-out, 1 RJ11, 1 RJ45, 1 de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024x768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD/CRT, 1 IEEE 1394 e 2 USB.

Cartão de Rede e Fax-Modem

O equipamento vem acompanhado com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com:

padrão ethernet - IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps autosenso, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP;

FAX-Modem interno, que suporta velocidades de transmissão de 1200bps a 56 Kbps e seja compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporte aos padrões ITU V.42 / MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis / MNP 5 - Data Compression;


Possui os componentes acima embutidos.

CDROM/DVD-ROM

DVDROM 24x interno, compatível com CD-R (Leitora), CD-RW (Leitora), DVD-ROM (Leitora), DVD-RW (leitora), bootável

Teclado e Dispositivo Apontador

Teclado alfanumérico com 88 teclas, com dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional - na tecnologia touchpad;



Interface para PCMCIA

O equipamento dispõe de suportes para PCMCIA na configuração de 02 (dois) slots para tipo II.

Peso do Notebook

Peso de 3.3 Kg

Alimentação

Bateria tipo Li-Ion com carga para alimentar o equipamento por um período de duas horas de funcionamento ininterrupto. Acompanhada de acessórios para recarga. Apresenta possibilidade de gerenciamento – monitoração através de indicadores de status da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso;

O equipamento possui fonte de alimentação AC com chaveamento automático 110/220V em 50/60Hz e potência de 60W, externo.

Gerenciamento

- Possui software utilitário da Itautec, fabricante do hardware para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos:
- Gerenciamento remoto do equipamento;
- Gerenciamento via DMI;
- Flash remoto de ROM;
- Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação do número de série do sistema;
- Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas;
- Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido ao administrador da rede;
- Atualização de drives via internet;
- Suporte a Wake-up On Lan;
- Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como: BMC Pattrol, TNG, HP Openview, Tivoli Netview, CA Unicenter e SMS.

Drives

Drives de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Professional Português e Windows XP Professional Português, entregues com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos. Para a atualização de drives a Itautec possui site home page na Internet com informações que permitem a realização de download, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para o comprador.

www.itautec.com.br

CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento/configuração e device drives.

O equipamento é entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento e maleta de transporte, assim como: placas, periféricos e software nele instalados.



Itautec

* Todas as marcas citadas são de propriedade de seus respectivos fabricantes.
* Este manual pode ser alterado sem aviso prévio.
* Todas as figuras tem caráter meramente ilustrativo.



COMPAQ



Jose Eduardo Ribeiro
Representante Legal
Tel: (61) 329-6055
Cel: (61) 9974-6565

São Paulo, 20 de novembro de 2002.

ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Pregão nº. 094/2002

À
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central


SBN Quadra 01 conj.03 Bloco A – 4º andar
Ala Norte 70002-900 – Brasília - DF

Prezado Senhores,

É com grande satisfação que apresentamos a proposta econômica de equipamentos Compaq.


Ressaltamos a grande importância em tê-los, sempre, como nossos clientes e nos colocamos a sua disposição para negociar condições especiais de atendimento e comercialização, bem como os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


José Eduardo Ribeiro
Representante Legal



 RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 10844
3677
Doc:



COMPAQ



Pregão 094/2002 – CPL/AC

Proposta Econômica

Novembro/2002

ke

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 08650

Nº 3677

Doc:

333
Paula


Índice

1. Oferta financeira
2. Especificações Técnicas dos Equipamentos – Anexo 1
3. Declarações
4. Descrição Técnica de Equipamentos – Anexo 6

Apêndice A – Descritivo Técnico

Índice
Correios
Pregão nº 094/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 086
3677
Doc:




COMPAQ



oferta financeira

W

ROS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0867
a	3677
Doc:	



oferta financeira

Em atendimento ao item 4.3.2 do edital do Pregão 094/2002, apresentamos a nossa proposta comercial com preço unitário e valor total por item, em reais, em algarismos e por extenso, dos equipamentos cotados, com custos diretos e indiretos e despesas, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos durante o período da garantia, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete considerando a entrega, conforme Pauta de Distribuição constante do Anexo 3 do edital em epígrafe, embalagens e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do edital.

O preço unitário dos equipamentos e o preço do serviço de assistência técnica são fixos e irredutíveis.

Declaramos para os devidos fins, que estamos cientes e de acordo com todos os termos e condições do edital em epígrafe.

dados da empresa licitante

Nome da empresa licitante:

Compaq Computer Brasil Indústria e Comércio Ltda

Endereço Completo: Av. Das Nações Unidas, 12901 – 21º e 22º andares, Brooklin Novo, São Paulo – SP – CEP 04578-000

CNPJ: 67.612.937/0001-99

Inscrição Estadual: 113.427.773.110

Nome e número do Banco: Bank Boston Banco Múltiplo S/A – n. 479

Agência: 001 Conta Corrente: 801976-07

Responsável pela assinatura de futuro contrato: Raed Nassir Hana

RNE n. W133267-Y – SE/DPMF/DPF

CPF n. 113.338.038-77






Telefone: 11 5502-4571

Fax: 11 5502-4049

Cargo: Gerente de Negócios



planilha de preços

ITEM	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1 - Notebook Compaq EVO N1000v com serviços de suporte 12 (doze) meses, on site – manutenção corretiva e preventiva	210	9.818,57	2.061.899,61 <i>2.061.899,70</i>
TOTAL			2.061.899,61

PREÇO GLOBAL: R\$ 2.061.899,61 (dois milhões, sessenta e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA :

- 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

- 90% (noventa por cento) do valor global da proposta será efetuado em 30 (trinta) dias após a emissão do respectivo Termo de Aceitação, com a apresentação do documento fiscal correspondente;
- 10% (dez por cento) do valor global serão pagos em 10 (dez) prestações mensais, iniciadas no mês subsequente a data de

Oferta financeira 2/3
ECT
Pregão nº 094/2005 - CN
CPM - CORREIOS

Fls: 0869
a 3677
Doc: *[Handwritten signature]*



emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos, com a
apresentação do documento fiscal correspondente.


São Paulo, 20 de novembro de 2002.

331
Rauha


JOSÉ EDUARDO RIBEIRO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAQ COMPUTER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Oferta financeira 3/3
FCI
Pedido nº 014/2002-03/2003 - CN

CPM - CORREIOS
Fis: 0870
3677
Doc:



COMPAQ



**especificação técnica dos
equipamentos – Anexo I**






especificação técnica dos equipamentos

Em atendimento ao item 4.3.2. do edital do Pregão 094/2002, segue abaixo a especificação técnica dos equipamentos ofertados, o qual atende as especificações descritas no Anexo I, com marca, modelo, série, fabricante, software e demais componentes.

Equipamento Notebook, Marca Compaq, modelo EVO, série N1000v, composto de:


- 01 processador Intel Pentium IV com clock de 2,0GHz;
- Tela de 14,1";
- 256Mb de memória do tipo DDR 266MHz;
- Fax Modem 56Kbps Integrado;
- Cartão de rede 10/100 integrado;
- Disco Rígido de 20GB;
- Possui integrado um floppy (Diskette 1.44MB);
- Dispositivo ótico do tipo DVD.
- Sistema operacional Marca Microsoft, Modelo Windows Série 2000.

O período de garantia dos equipamentos será de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão do Termo de Aceitação do lote do Equipamento.





COMPAQ



declarações

Q

RQS nº 012005 - CN
CPMI - CORREIO
Pls: 0873
Nº 3677
Doc:

COMPAQ



DECLARAÇÃO

A empresa Compaq Computer Brasil Indústria e Comércio Ltda., CNPJ nº 67.612.937/0001-99 declara que tomou conhecimento de todas condições estabelecidas nas alíneas de "a" a "p" do subitem 4.3.3. do Edital de Pregão nº 094/2002 - CPL/AC, e que sua proposta foi elaborada tomando como base essas condições, e que a mesma atende integralmente todas elas.

São Paulo, 20 de novembro de 2002.


Compaq Computer Brasil Indústria e Comércio Ltda.
José Eduardo Ribeiro
Representante Legal



COMPAQ



DECLARAÇÃO

A Compaq Computer Brasil Indústria e Comércio Ltda., situada em São Paulo, SP, à Av. Das Nações Unidas, 12901 – 21º e 22º andares, Brooklin Novo, inscrita no CNPJ nº 67.612.937/0001-99, declara para fins de prova do subitem 4.3.4.do Edital de Pregão nº 094/2002, que :

- Possui assistência técnica própria credenciada a executar os serviços de instalação, configuração e testes dos equipamentos ofertados em nossa Proposta, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Nossa rede de assistência técnica credenciada atuará em todo o território nacional.

- É fabricante / distribuidor dos equipamentos ofertados estando apta a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos de nossa fabricação e/ou distribuição, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação/distribuição ofertados na Proposta.
- É solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada por nossa empresa conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

São Paulo, 20 de novembro de 2002.


Razão Social: Compaq Computer Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Nome do Resp. : José Eduardo Ribeiro


Cargo/Função : Representante Legal

RG : 15.319.247 (SSP-SP)





COMPAQ



**descrição técnica de
equipamentos – Anexo 6**

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

ROS	03/2005 - CN
CPMI	- CORREIOS
Fis:	0876
Nº	3677
Doc:	

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

LICITANTE:

Compaq Computer Brasil Indústria e Comércio Ltda

DADOS:

Av. Das Nações Unidas, 12901 - 21o e 22o andares, Brooklin Novo, São Paulo - SP
 CNPJ: 67.612.937/0001-99
 Inscrição Estadual: 113.427.773.110
 Técnico Responsável pelo objeto do edital: Daniel Ribas - celular 11 9656-5100

CEP 04578-000

EQUIPAMENTO OFERTADO

293002-201 Evo N1000v, Pentium 4 2,20 GHz, TFT 15,1, 256 MB ram, modem, rede, disco 30 GB, CDRW-DVD, Windows XP Professional

324
Paula

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. CPU: - Processador Intel ou AMD; - Clock mínimo de 1.0GHz ou superior compatível.	Processador Intel Pentium IV Clock de 2.2GHz	Intel Pentium IV Clock de 2.2GHz	SIM	Catálogo N1000v pág.01
2. Memória RAM: - DIMM SDRAM ou DDR; - Capacidade mínima instalada de 256MB, com 226MHz; - Expansível até, no mínima 640MB.	Memória SODIMM DDR 266MHz Capacidade mínima instalada de 256MB 266MHz e expansível a 1024MB em dois slots	expansão até 1024MB em dois slots	SIM	Catálogo N1000v pág.02
3. Display: - TFT de matriz ativa policromática; - No mínimo, 13.3 polegadas; - Resolução mínima de 1024 x 768 pontos com 16 milhões de cores simultâneas.	Display de 15,1" Matriz ativa com resolução mínima de 1024x768 pontos com 16 milhões de cores simultâneas		SIM	Catálogo N1000v pág.03
4. Controladora de Vídeo: - 64bit, AGP 4X, mínimo de 16MB SDRAM; - Decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD.	Controladora de vídeo 64bits 4x AGP com 32MB VRAM e decodificador de MPEG para reprodução de DVD	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics with 32-MB VRAM	SIM	Catálogo N1000v págs.01, 02 e 03
5. Áudio: - 16 bit, estéreo; - Compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos.	Áudio 16 bits, 02 auto-falantes e microfone embutido		SIM	Catálogo N1000v pág. 02
6. Sistema Operacional pré-instalado: - O equipamento deverá ser entregue pré-instalado com o Windows 2000 Profissional em português; - Acompanhado da licença do Windows XP Profissional, em português; - Acompanhado de mídia CD-ROM com licença de uso e documentação; - Configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.	Equipamento será entregue pré-instalado com Windows 2000 acompanhado da licença do Windows XP Profissional em português		SIM	Catálogo N1000v págs.01 e 03
7. Unidade de Disco Flexível: - Unidade de disco flexível de 3 1/2" - Integrado.	Unidade de disco flexível integrado		SIM	Catálogo N1000v pág. 02
8. Unidade de Disco Rígido: - Com capacidade mínima de 10GB (não formatado); - Instalado e reconhecido pelo sistema Operacional Windows 2000 profissional; - Formatado em NTFS; - Tecnologia SMART. Integrado.	Unidade de disco rígido de 30GB instalado e reconhecido pelo sistema operacional Windows 2000, formatado em NTFS e com tecnologia SMART	Disco de 30GB	SIM	Catálogo N1000v pág. 02

Doc: 3677
 FLS: 08
 CPMI - CONTINUA
 06/2002

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
9. Interfaces Padrões de I/O: - 1 Serial padrão RS-232C; - 1 Paralela padrão Centronics; - Infravermelho 4Mbps, padrão IrDA, integrada ou wireless; - Saída externa de headphone e line-out; - 1 RJ11; - 1 RJ45; - 1 de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024 x 768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD/CRT; 1 IEEE 1394; 2 USB	Interfaces padrões de I/O 01 Serial padrão RS-232C 01 interface paralela 01 Interface Infravermelho Saída externa para headphone/line-out 01 RJ-11 01 RJ-45 01 saída VGA com resolução de 1024x768, não entrelaçado, 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD/CRT 01 IEEE 1394 - Firewire 02 USB		SIM	Catálogo N1000v pág. 02
10. Cartão de Rede e FAX-Modem: O equipamento deverá ser entregue acompanhado de cartão PCMCIA, com os respectivos drives, manuais de documentação e em as funções de Rede, sendo compatível com: - padrão Ethernet - IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps configurável por software ou auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP; - FAX-Modem (interno): que suporte velocidades de transmissão de pelo menos 1200bps a 56 Kbps e seja compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporte os padrões ITU V.42 / MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis / MNP 5 - Data Compression; - Será dispensado o fornecimento dos respectivos cartões caso haja disposição de recurso similar integrado ao equipamento.	Dispositivo de rede e fax modem integrado ao equipamento com atendendo as seguintes especificações: Padrão Ethernet: IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/1000 Mbps auto-sense com possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP Fax-Modem: integrado 56K compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21, ITU V.42 (MNP 2-4) e ITU V.42 Bis MNP 5 - Data Compression		SIM	Catálogo N1000v pág. 32 - Fax Modem Catálogo N1000v pág. 33 - LAN
11. CDROM/DVD-ROM: - CDROM 24x interno; - Compatível com CD-R (leitora), CD-RW (leitora), DVD-ROM (leitora), DVD-RW (leitora); - Bootável.	CDROM/DVDROM CD-ROM 24x Compatível com CD-R (leitora), CD-RW (leitora) DVD-ROM (leitora), DVD-RW (leitora) Bootável	Dispositivo com capacidade para leitura e gravação de CD (CD-R e CD-RW) e leitura de DVD	SIM	Catálogo N1000v pág. 27
12. Teclado e Dispositivo Apontador: - Teclado alfanumérico com, no mínimo, 83 teclas; - Dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional; - Nas tecnologias touchpad ou trackpoint.	Teclado alfa numérica com 102 teclas com cursor T-Invertido Dispositivo apontador do tipo Touchpad e Trackpoint (pointstick)	Teclado com 102 teclas e botões de fácil acesso Dois tipos de apontador. Touchpad e Pointstick	SIM	Catálogo N1000v pág. 02
13. Interface para PCMCIA: - O equipamento deverá dispor de suportes para PCMCIA na configuração mínima de 01 (um) slot externo para o tipo II ou 01 (um) para tipo III.	01 slot PC Card (PCMCIA) tipo II suporte para cartões 16 bits e 32 bits		SIM	Catálogo N1000v pág. 02
14. Peso do Notebook: No máximo, até 3,3 KG (com bateria)	Peso: 3.2Kg com bateria		SIM	Catálogo N1000v pág. 02
15. Alimentação: - Bateria tipo Li-Ion com carga suficiente para alimentar o equipamento por um período, mínimo de 02 (duas) horas de funcionamento ininterrupto; - Acompanhada de acessórios para recarga. Apresentar possibilidade de gerenciamento - monitoração através de indicadores de "status" - do utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga do mesmo quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso; - O equipamento deve possuir fonte de alimentação AC que permita a seleção de tensão de entrada entre 100 e 240 VAC + ou - 10%; - Ou adaptador de alimentação com chaveamento automático 110/220V em 50/60Hz e potência mínima de 60W, externo.	Bateria suficiente para alimentar o equipamento por 02 horas, acompanhada por um adaptador de alimentação bivolt entre 100 e 240VAC Possui indicadores de status da bateria, recursos capaz de reduzir o consumo do equipamento mesmo estando ligado. Tais como Hibernação Standby e compatível com ACPI	Possui indicadores de status da bateria, recursos capaz de reduzir o consumo do equipamento mesmo estando ligado. Tais como Hibernação Standby e compatível com ACPI	SIM	Catálogo N1000v pág. 04 323 Paula

Doc: 3677
 FLS: 0878
 CPMI - CORRIGIDA
 03/2005

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
16. Gerenciamento: Software unitário do mesmo FABRICANTE do hardware: para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos: a) Gerenciamento remoto do equipamento; b) Gerenciamento via DMI; c) Flash remoto de ROM; d) Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação dos números de série do sistema; e) Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas; f) Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido, ao administrador da rede; g) Atualização de drives via Internet; h) Suporte a Wake-up On Lan; i) Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como BMC Patrol, TNG, HP Openview, Tivoli netview, CA Unicenter e SMS.	O equipamento possui software de segurança que permite configuração do controle de Hardware, alerta de mudança de memória, Senhas de inicialização e possibilidade de habilitar ou desabilitar drivers (Floppy, CDRW/DVD Combo) É possível integrar também o HP Insight Manager para gerenciamento remoto. Este software é produzido pela HP e possibilita gerenciamento remoto do Notebook. É gratuito e pode ser feito download na internet. Possibilita: a. Gerenciamento remoto do equipamento b. Gerenciamento via DMI c. Flash remoto de ROM d. Possibilidade de inventário dos equipamentos incluindo verificação do número de série e. Verifica o status do equipamento f. Envio de alertas em caso de falha ou pré-falha do disco rígido g. Atualização de drivers via Internet h. Suporte a Wake on LAN Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado		SIM	Catálogo N1000v pág. 03
17. Drives: - Drives de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Profissional Português e Windows XP Profissional Português; - Com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos; - Para a atualização de drives a empresa deverá possuir home page na Internet em informações que permitam a realização de download, além de informações técnicas, atualização de softwares, sem nenhum ônus adicional para a ECT; - Observação: Informar URL; - CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento/configuração e device drives.	Drives de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 e Windows XP Profissional em Português Manuais em português Possui home page na Internet que possibilita download de drivers sem ônus adicional para ECT Acompanha CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica		SIM	Catálogo N1000v pág. 03
18. Outros: - Deverá ser entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento; - Mala de transporte do mesmo, assim como: placas, periféricos e software nele instalados.	Será entregue com cabos, acessórios e manuais		SIM	
19. Prazo de entrega: 30 dias após a assinatura do contrato.	Os equipamentos serão entregues em até 30 (trinta) dias após assinatura do contrato		SIM	Vide Seção 03 - Declaração
20. Garantia: Total do fabricante por um prazo mínimo de 01 (um) ano.	Garantia de funcionamento dos equipamentos de 12 (doze) meses, contados a partir do data de emissão do Termo de Aceitação do lote do Equipamento		SIM	Vide Seção 03 - Declaração

Doc: 3677


Fls: 0078

RQS nº 03/2005 - CA


CPMI - CONTRATOS

322

Paula



COMPAQ



descriptivos técnicos

P

ROS nº 03/2005 - IN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0880
3677
Doc:

QuickSpecs

Compaq ~~Evo~~ Notebook N1000v

Overview

What's New


- Intel® Pentium® 4 processors – up to 2.2 GHz; Intel Celeron processors – up to 1.5 GHz
- 400-MHz bus
- 4X AGP Graphics
- MultiPort wireless communication options
- Choice of Touchpad or Dual Pointing Device

At A Glance


- Intel Pentium 4 processors – up to 2.2 GHz; Intel Celeron processors – up to 1.5 GHz
- 15-inch XGA, SXGA+ and 14.1-inch XGA display
- Configurations as light as 6.6 lb/3.0 kg weight (14-inch panel)
- 1.55 in/3.95 cm thin
- 256-MB DDR SDRAM (266 MHz), Upgradeable to 1024 MB
- Up to 40-GB SMART hard drives
- Mini PCI modem and integrated NIC
- Full-size keyboard
- Microsoft® Windows® XP Pro and Microsoft Windows 2000
- Includes a One-year, Worldwide Warranty. —Certain restrictions and exclusions apply. Consult the Compaq Customer Support Center for details.

What's Special

- Intel Pentium 4 processors
- All-in-one convenient design
- Latest USB interface
- Wireless features thru award-winning MultiPort
- Common Docking Options



- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. 1394 | 9. PC Card Slot (1) |
| 2. Infrared | 10. Air Vent |
| 3. Optical Drive | 11. Kensington Lock |
| 4. Battery | 12. Keyboard LEDs |
| 5. Stereo Speakers | 13. Easy Access Buttons |
| 6. System LEDs | 14. Power Button |
| 7. Dual Pointing Devices | 15. Volume Control |
| 8. Diskette Drive | |



- | | |
|-------------|---------------|
| 1. RJ-11 | 7. Air Vent |
| 2. RJ-45 | 8. USB |
| 3. Parallel | 9. DC in |
| 4. PS/2 | 10. Audio in |
| 5. VGA | 11. Headphone |
| 6. S-video | |

COMPAQ



QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Standard Features

Interfaces	PC Card	One Type II
	Enhanced Parallel EPP/ECP	1
	PS/2	1
	S-Video	1
	VGA	1
	1394	1
	Port Replicator	1
	Headphone/Line-out	1
	Microphone in	1
	DC Power	1
	RJ-11 (modem)	1
	RJ-45 (NIC)	1
	Infrared Port	1 (4 Mb/s support) (IrDA 4 MB compliant. IR performance will vary depending on performance of IR peripherals and application used.)
	USB Port	2
	LED status indicators	6
Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics with 32-MB VRAM for increased color depth and graphics performance	
Display (External)	Up to 32-bit per pixel color depth Supports 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1400 x 1050, 1600 x 1200, or 2048 x 1536 resolutions up to 160-Hz refresh rate, dependent upon monitor capability, resolution and color depth settings	
Display (Internal)	14.1-inch color TFT XGA with 1024 x 768 resolution (up to 16.7M colors internal) 15-inch color TFT XGA with 1024 x 768 resolution (up to 16.7M colors internal) 15-inch color TFT SXGA+ with 1400 x 1050 resolution (up to 16.7M colors internal)	
Operating System	Microsoft Windows XP Pro, Microsoft Windows 2000, or Microsoft Windows XP Home (limited language availability) preinstalled	
Software	Diagnostics for Microsoft Windows DVD Playback Software Compaq Security Management Safety and Comfort Guide Acrobat Reader Reference Guide Norton Internet Security Compaq Easy Access Button Software	
System Recovery	Each unit is shipped with a CD kit for quick recovery (erases hard disk and restores manufacturer installed image) and software recovery (installs only selected standard software)	
Security	Configuration Control Hardware Memory Change Alert Ownership Tag Set-up Password Power-On Password DriveLock Enabled for PC SmartCard options Kensington Lock	



QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Standard Features

Naming Convention

The Etymology of a Model name:



QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Standard Features

Models (continued)

N1000vP220P530WC252

Display	15-inch color TFT SXGA+
Processor	2.2 GHz Intel Pentium 4 processor
Cache Memory	512-KB, L2 Cache
Memory	Standard 256 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
Optical Drive	DVD/CD-RW
Hard Drive	30-GB SMART
Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem, (LOM) integrated 10/100 NIC
Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
Video Memory	32-MB VRAM
Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
Operating System	Microsoft Windows 2000
Warranty	Two Year

N1000vP200X530WC250

Display	15-inch color TFT XGA
Processor	2.0 GHz Intel Pentium 4 processor
Cache Memory	512KB, L2 Cache
Memory	Standard 256 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
Optical Drive	DVD/CD-RW
Hard Drive	30-GB SMART
Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem, (LOM) integrated 10/100 NIC
Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
Video Memory	32-MB VRAM
Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
Operating System	Microsoft Windows XP Professional
Warranty	One Year

N1000vP200X530WC252

Display	15-inch color TFT XGA
Processor	2.0 GHz Intel Pentium 4 processor
Cache Memory	512KB, L2 Cache
Memory	Standard 256 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
Optical Drive	DVD/CD-RW
Hard Drive	30-GB SMART
Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem, (LOM) integrated 10/100 NIC
Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
Video Memory	32-MB VRAM
Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
Operating System	Microsoft Windows 2000
Warranty	One Year



QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Standard Features

Models (continued)

N1000vC150X420VC250


Display	14.1-inch color TFT XGA
Processor	1.5 GHz Intel Celeron processor
Cache Memory	256-KB, L2 Cache
Memory	Standard 256 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
Optical Drive	DVD
Hard Drive	20-GB SMART
Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem, (LOM) integrated 10/100 NIC
Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
Video Memory	32-MB VRAM
Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
Operating System	Microsoft Windows XP Professional
Warranty	One Year

N1000vP200X420VC250

Display	14.1-inch color TFT XGA
Processor	2.0 GHz Intel Pentium 4 processor
Cache Memory	512-KB, L2 Cache
Memory	Standard 256 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
Optical Drive	DVD
Hard Drive	20-GB SMART
Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem, (LOM) integrated 10/100 NIC
Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
Video Memory	32-MB VRAM
Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
Operating System	Microsoft Windows XP Professional
Warranty	Two Year

N1000vP200X420VC252

Display	14.1-inch color TFT XGA
Processor	2.0 GHz Intel Pentium 4 processor
Cache Memory	512-KB, L2 Cache
Memory	Standard 256 MB (266 MHz) DDR SDRAM Maximum 1024 MB (266 MHz) DDR SDRAM
Optical Drive	DVD
Hard Drive	20-GB SMART
Communications	Type III Mini PCI 56K (V.92) modem, (LOM) integrated 10/100 NIC
Graphics	ATI Mobility Radeon 7500, 64-bit video graphics
Video Memory	32-MB VRAM
Audio	JBL Pro Speakers with bass reflex and 16-bit stereo sound
Operating System	Microsoft Windows 2000
Warranty	Two Year




QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Standard Features

		CPU	2.0 GHz Pentium 4	2.0 GHz Pentium 4	2.2 GHz Pentium 4	2.2 GHz Pentium 4	2.0 GHz Pentium 4
		LCD	15.0-inch XGA	14.1-inch XGA	15.0-inch SXGA+	15.0-inch SXGA+	15.0-inch XGA
		Memory	256 MB	256 MB	256 MB	256 MB	128 MB
		HDD	30 GB	20 GB	30 GB	40 GB	20 GB
		Discrete Video Memory	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB
		Optical	DVD/CDRW	8X DVD	DVD/CDRW	DVD/CDRW	24X CD
		Diskette Drive	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy
		Comm	Modem/NIC	Modem/NIC	Modem/NIC	Modem /NIC (Controlless Global)	Modem/NIC (Controlless Global)
		Input	Touchpad	Touchpad	Touchpad	Touchpad	Touchpad
		Battery	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah
U.S.							
	N1000vP200X530WC250	Windows XP Professional	470036-618				
	N1000vP200X530WC252	Windows 2000	470036-621				
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-628			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-631			
Fr Canada							
	N1000vP200X530WC250	Windows XP Professional	470036-619				
	N1000vP200X530WC252	Windows 2000	470036-620				
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-629			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-630			
Arabia							
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-689			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-690			
	N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional			470036-692		
	N1000vP220P530WC252	Windows 2000			470036-693		
Belgium							
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-694			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-695			
	N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional			470036-696		
	N1000vP220P530WC252	Windows 2000			470036-697		
Czech Republic							
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-698			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-699			
	N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional			470036-700		
	N1000vP220P530WC252	Windows 2000			470036-701		



QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Standard Features

	CPU	2.0 GHz Pentium 4	2.0 GHz Pentium 4	2.2 GHz Pentium 4	2.2 GHz Pentium 4	2.0 GHz Pentium 4
	LCD	15.0-inch XGA	14.1-inch XGA	15.0-inch SXGA+	15.0-inch SXGA+	15.0-inch XGA
	Memory	256 MB	256 MB	256 MB	256 MB	128 MB
	HDD	30 GB	20 GB	30 GB	40 GB	20 GB
	Discrete Video Memory	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB
	Optical	DVD/CDRW	8X DVD	DVD/CDRW	DVD/CDRW	24X CD
	Diskette Drive	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy
	Comm	Modem/NIC	Modem/NIC	Modem/NIC	Modem /NIC (Controlless Global)	Modem/NIC (Controlless Global)
	Input	Touchpad	Touchpad	Touchpad	Touchpad	Touchpad
	Battery	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah

Israel (Hebrew)

N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional	470036-718			
N1000vP200X420VC252	Windows 2000	470036-719			
N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional		470036-720		
N1000vP220P530WC252	Windows 2000		470036-721		

Italy

N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional	470036-725			
N1000vP200X420VC252	Windows 2000	470036-724			
N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional		470036-723		
N1000vP220P530WC252	Windows 2000		470036-722		

Netherlands


N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional	470036-727			
N1000vP200X420VC252	Windows 2000	470036-728			
N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional		470036-730		
N1000vP220P530WC252	Windows 2000		470036-731		

Norway

N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional	470036-735			
N1000vP200X420VC252	Windows 2000	470036-734			
N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional		470036-733		
N1000vP220P530WC252	Windows 2000		470036-732		

Portugal

N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional	470036-736			
N1000vP200X420VC252	Windows 2000	470036-737			
N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional		470036-739		
N1000vP220P530WC252	Windows 2000		470036-741		




QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Standard Features

		CPU	2.0 GHz Pentium 4	2.0 GHz Pentium 4	2.2 GHz Pentium 4	2.2 GHz Pentium 4	2.0 GHz Pentium 4
		LCD	15.0-inch XGA	14.1-inch XGA	15.0-inch SXGA+	15.0-inch SXGA+	15.0-inch XGA
		Memory	256 MB	256 MB	256 MB	256 MB	128 MB
		HDD	30 GB	20 GB	30 GB	40 GB	20 GB
		Discrete Video Memory	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB
		Optical	DVD/CDRW	8X DVD	DVD/CDRW	DVD/CDRW	24X CD
		Diskette Drive	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy	1.44-MB floppy
		Comm	Modem/NIC	Modem/NIC	Modem/NIC	Modem /NIC (Controlless Global)	Modem/NIC (Controlless Global)
		Input	Touchpad	Touchpad	Touchpad	Touchpad	Touchpad
		Battery	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah	8-cell 4.0Ah
Turkey							
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-762			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-763			
	N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional			470036-764		
	N1000vP220P530WC252	Windows 2000			470036-765		
UK							
	N1000vP200X420VC250	Windows XP Professional		470036-769			
	N1000vP200X420VC252	Windows 2000		470036-768			
	N1000vP220P530WC250	Windows XP Professional			470036-767		
	N1000vP220P530WC252	Windows 2000			470036-766		
Japan							
	N1000vP220P540WC250	Windows XP Professional			470036-636		
	N1000vP200X520DC122	Windows 2000				470036-637	
	N1000vP200X520DC120	Windows XP Professional				470036-638	
Japan (English)							
	N1000vP220P540WC250	Windows XP Professional			470036-639		
	N1000vP200X520DC122	Windows 2000				470036-640	
	N1000vP200X520DC120	Windows XP Professional				470036-641	




QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Options

Memory	512-MB (266 MHz) DDR SDRAM Memory Upgrade	269087-B25
	256-MB (266 MHz) DDR SDRAM Memory Upgrade	269086-B25
	128-MB (266 MHz) DDR SDRAM Memory Upgrade	269085-B25
Monitors	TFT8030 Flat Panel Color 18-inch (carbon/silver)	243362-xxx
	TFT7020 Flat Panel Color 17-inch with integrated speakers (carbon/silver)	253217-xxx
	TFT5015 Flat Panel Color 15-inch (carbon/silver)	234044-xxx
	TFT5030 Flat Panel Color 15-inch (carbon/silver)	228134-xxx
	V720 17-inch CRT (carbon/silver)	232944-001
	S720 17-inch CRT (carbon/silver)	239287-001
	V570 15-inch CRT (carbon/silver)	228113-001
Other Storage Devices	IBM® 1-GB Microdrive™ (PC card Device)	217390-B25
	USB Disk-on-Key – 8 MB	249552-B25
Connectivity	Compaq Type III Mini PCI 56K (V.90) Modem	225640-B31
	Compaq Type III Mini PCI 56K (V.90) Modem plus 10/100 NIC Combo	225642-B31
	100BaseTX Ethernet Upgrade	225435-001
	1394 PC Card	177593-B25
NOTE: Designed only to allow faster downloads from V.90 compliant sources. Maximum achievable download transmission rates currently do not reach 56 KB/s, and will vary with line conditions.		
Wireless Connectivity	802.11b MultiPort Wireless LAN module	233412-001
	Bluetooth MultiPort module	228057-B21
	Compaq WL110 Wireless LAN PC Card	191808-B21
	Compaq WL510 Wireless Enterprise Access Point	216709-001
	Compaq WL410 Wireless SMB Access Point	191811-001
	Compaq WL310 Home Office Access Point	191813-001
	Compaq Range Extender Antenna	230268-B21
	CDPD WWAN PC Card (U.S. Only)	238111-001
Expansion Bases	Port Replicator	269095-xx1
	Advanced Port Replicator	269094-xx1
	External MultiBay	217388-001/002
	Monitor Stand	274407-B25
Power	Evo Notebook N1000v 8 Cell primary battery (4Wh)	278418-B25
	8 Cell primary battery (4.4Wh)	291369-B25
Common Power Solutions	External Battery Charger	265603-xxx
	External Battery Charger (Multiple Battery)	265604-xx1
	AC Adapter 90W	283884-xxx
	Aircraft Power Adapter 90w	291370-B25
	AC Line Cord (10-ft/3.1 m)	217932-xx2
Input Devices	External Enhanced III Keyboard (carbon)	118003-008
	Compaq 2 Button Mouse (carbon)	103180-B21
	USB 2 Button Scroll Mouse (carbon)	195255-B25
	External 10-Key Numeric Keypad (carbon)	294317-B21
	USB EZ Access Keyboard	222726-xxx
	Wireless Keyboard and Mouse	251385-xx8



QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Memory

Compaq Evo N1000

STANDARD MEMORY PLUS OPTIONAL MEMORY

Support for up to 1024 MB of DDR SDRAM memory is available with the installation of optional DDR SDRAM Memory Kits.


Memory	Slot 1	Slot 2
256 MB	256 MB	—
384 MB	256 MB	128 MB
512 MB	512 MB	—
768 MB	512 MB	256 MB
1024 MB	512 MB	512 MB



NOTE: This chart does not represent all possible memory configurations. Due to the non-industry standard nature of some third-party memory modules, we strongly recommend using only Compaq branded memory modules to ensure compatibility.

Following are memory options available from Compaq:

• 512-MB (266 MHz) DDR SDRAM Memory Upgrade	269087-B25
• 256-MB (266 MHz) DDR SDRAM Memory Upgrade	269086-B25
• 128-MB (266 MHz) DDR SDRAM Memory Upgrade	269085-B25





QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Technical Specifications

System Unit	Dimensions (H x W x D)	15-inch and 14.1-inch TFT panel displays	1.55 x 12.89 x 10.53in/3.95 x 32.75 x 26.75 cm
	Weight	With P4 processor	14 inch : LCD, DVD or CD-ROM, 1 SODIMM 3100g/6.82lb 15 inch LCD, DVD or CD-ROM, 1 SODIMM 3220g/7.09lb
		With Celeron processor	14 inch: LCD, DVD or CD-ROM, 1 SODIMM 3000g/6.60lb 15 inch LCD, DVD or CD-ROM, 1 SODIMM 3120g/6.87lb
	NOTE: * = Weight varies by configuration.		
Stand-Alone Power Requirements	Nominal Operating Voltage (Li-Ion)	14.4 V (8-cell)	
	Average Operating Power	29.7 W Desktop	
	Peak Operating Power	80 W on AC 55 W on DC	
	Power in suspend mode	< 1000 mW	
	Power in hibernation mode	< 100 mW	
Power Supply	Rated Input Voltage	100 to 240 VAC	
	Rated Input Current	< 1.5 A	
	Rated Frequency	50 to 60 Hz	
Temperature	Operating	50° to 95° F/10° to 35° C	
	Non-operating	14° to 140° F/-10° to 60° C	
Relative Humidity	Operating	10% to 90% relative humidity, non-condensing	
	Non-operating	5% to 90% relative humidity, 101.6°F/38.7°C Maximum wetbulb temperature	
Shock	Operating	10 G, 11 ms, half-sine	
	Non-operating	60 G, 11 ms, half-sine	
Vibration	Operating	0.5 G zero-to-peak, 10 to 500 Hz, 0.25 oct/min sweep rate	
	Non-operating	1.0 G, zero-to-peak, 10 to 500 Hz, 0.5 oct/min sweep rate	
Maximum Altitude (unpressurized)	Operating	0 to 10,000 ft/0 to 3,048 m	
	Non-operating	0 to 30,000 ft/0 to 9,144 m	



QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Technical Specifications


Hard Drives

40-GB

Drive Weight	0.21 lb/95 g
Capacity	40 GB
Height	0.374 in / 9.5 mm
Width	2.75 in / 70 mm
Interface	ATA-5
Transfer Rate	Synchronous (maximum) 100 MB/s (Drive Capability)
	Security ATA Security
Seek Time (typical reads, including settling)	Single Track 3.0 ms
	Average 13 ms
	Maximum 25 ms
Rotational Speed	4200 rpm
Logical Blocks	78,140,160
Operating Temperature	41° to 131°F/5° to 55°C

30-GB

Drive Weight	0.22 lb/99 g
Capacity	30 GB
Height	0.374 in / 9.5 mm
Width	2.75 in / 70 mm
Interface	ATA-5
Transfer Rate	Synchronous (maximum) 100 MB/s (Drive Capability)
	Security ATA Security
Seek Time (typical reads, including settling)	Single Track 2.5 ms
	Average 12 ms
	Maximum 23 ms
Rotational Speed	4200 rpm
Logical Blocks	58,605,120
Operating Temperature	41° to 131°F/5° to 55°C



QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Technical Specifications

Lithium-Ion Battery Pack (8-cell)	Dimensions (L x W x D)	4.95 x 3.46 x 0.80 in/12.5 x 8.8 x 2.0 cm	
	Weight	0.96 lb/0.43 kg	
	Energy	Voltage	14.8 V
		Amp-hour capacity	Minimum 3.7 Ah Typical 3.9 Ah
		Watt-hour capacity	Minimum 53.2 Wh Typical 56.1 Wh
	Temperature	Operating	32° to 108°F/0° to 42°C
Non-operating		32° to 140°F/0° to 60°C	

DVD/CD-RW Drive	Center Hole Diameter	15 mm		
	Disk Diameter	12 cm, 8 cm		
	Disk Thickness	1.2 mm		
	Track Pitch	1.6 µm		
	Access Times (typical reads, including settling)	Random CD	< 120 ms	
		Full-Stroke CD	< 175 ms	
	Audio Output Level	0.7 – 0.9 Vrms		
	Cache Buffer	2 Mbytes (minimum)		
	Data Transfer Rate (typical, including settling)	CD-R (8X)	1200 KB/s (150 KB/s at 1X CD rate)	
		CD-RW (8X)	1200 KB/s (150 KB/s at 1X CD rate)	
		CD-ROM (24X)	3600 KB/s (150 KB/s at 1X CD rate)	
		DVD (8X)	10,800 KB/s (1352 KB/s at 1X DVD rate)	
		Normal PIO Mode 4 (single burst)	16.6 MB/s	
	Start-up Time	Single	< 7 seconds (typical)	
		Multi-Session	< 30 seconds (typical)	
	Stop Time	< 3 seconds (typical)		

RQS n° 03/2005

CPM - CORRIGÉ

Fls: 0894

367


Doc:

QuickSpecs

Compaq Evo Notebook N1000v

Technical Specifications

802.11b MultiPort Module		
Form Factor	Compaq "MultiPort"	
Weight	0.22 lb/100 g (maximum)	
Operating Temperature	Operating 14° to 149° F/-10° to 65° C	
Storage Temperature	Non-operating -40° to 176° F/-40° to 80° C	
Humidity	Operating 10 to 90%	
	Non-operating 5 to 95%	
Altitude	Operating 0 to 15,000 ft/4,572 m	
	Non-operating 0 to 40,000 ft/12,192 m	
Plug and Play	USB 1.1 compliant	
	Microsoft Windows Plug and Play compliant	
RF Network Standard	IEEE 802 Part 11b (802.11b)	
Frequency Band	2,4000 to 2.4835 GHz	
	2,4465 to 2.4835 GHz (France)	
	2,4000 to 2,4697 GHz (Japan)	
Number of Selectable Sub-channels	Worldwide Certification	
	United States (FCC)	11
	France (FR)	4
	Japan (JP)	14
	Other countries	13
Data Rates	1, 2, 5.5, 11 Mbps	
Antenna type	Internally integrated within module (with special polarization diversity)	
WEP Security	64-bit encryption keys compliant to IEEE 802.11	
	128-bit encryption key compliant to IEEE 802.11	
	Ability to enter keys manually or via pass-phrase	
Network Architecture Models	Ad-hoc (Peer to Peer)	
	Infrastructure (Access Points Required)	
Modulation Technique	Direct Sequence Spread Spectrum	
	DBPSK, DQPSK, CCK	
Receiver Sensitivity - Bit Error Rate (1E-5)	11 Mbps: -85 dBm	
	5.5 Mbps: -87 dBm	
	2 Mbps: -91 dBm	
	1 Mbps: -94 dBm	
Maximum Receive Level	-4 dBm	
Output Power (approximately)	18 dBm	
Operating Voltage	5V power operation	
Power Management	Keystroke Fn+F2 Power On/Off control	
Power Consumption	Transfer mode: < 600 mA, maximum	
	Receive mode: > 400 mA, maximum	
	Standby mode: > 1 mA, maximum	
Transmit Power	10 to 100mW	
	It is preferable to have the user configurable output power to save battery life for laptop users or in high AP coverage areas	
Power Saving Option	802.11 Compliant Power Saving	
	Power Saving Mode selectable through the configuration utility	
	ACPI compliant power management	
Media Access Protocol	CSMA/CA (Collision Avoidance) with ACK	
OS Support	Microsoft Windows 2000	
	Microsoft Windows XP Home	
	Microsoft Windows XP Pro	
Protocols Supported	TCP/IP	
	IPX/SPX	
	UDP	
LED Activity	Flashing LED - AP Search Mode	
	Solid LED - On	
	LED Off - Power Off	



Technical Specifications

Bluetooth MultiPort Module (continued)

Usage Models

Service Discovery (determine what Bluetooth devices are within range and support authorization)

Synchronization:

PDA's to PCs
Portable to Desktop

File Transfer:

File and directory browsing and navigation on another Bluetooth device
File copying
Object manipulation – including add, delete, create new folders etc.
Wireless link to Corporate LAN using several Bluetooth devices sharing the same

Access Point:

Corporate email, network neighborhood, access to LAN applications, file transfer, ftp, Internet browsing, etc, using TCP/IP
Wireless link to WAN thru cell phone
GSM/SMS, PCS, PHS, DECT, RAM, ARDIS, CDPD, etc.
Agnostic to WAN technology
Send/receive SMS messages
Wireless link to Printer
Adhoc peer to peer networking (two computers) or Personal Area Networking (PAN) using NDIS (< 7 computers)
Adhoc Bluetooth Pico-networking (point to multi-point)
Object Push – Business card or appointment exchange

Transmit Power < 20 dBm (Bluetooth Class 1)

Receive Sensitivity Better than -70 dBm at 0.1 % raw bit error rate

Link Topology Point to Point, Multipoint Pico Nets up to 7 slaves

Security Full support of Bluetooth Security Provisions

Network Architecture Models Ad-hoc (Peer to Peer)

Infrastructure (Access Points Required)

Power Requirement Peak < 1500 mW

Average < 500 mW

Standby < 250 mW

Power Management Microsoft Windows ACPI, and USB Bus Support

Keystrokes Fn+F2 Power On/Off control

Self configurable to optimize power conservation in all operating modes, including Standby, Hold, Park, and Sniff

OS Support Microsoft Windows 2000

Microsoft Windows XP Home

Microsoft Windows XP Pro

Protocols Supported

TCP/IP

IPX/SPX

UDP

LED Activity

Solid Blue LED – On

LED Off – Power Off

Certifications


All necessary regulatory approvals for countries we support including:

FCC (47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249

ETS 300 328, ETS 300 826

Low Voltage Directive IEC950

UL, CSA, and CE Mark



Technical Specifications


Integrated 10/100 NIC	NIC Device Driver Name	Intel PRO/100 P Mobile Combo Adapter
	Data Link Layers	IEEE 802.2 LLC
		SNAP
	Ethernet Features	10 Mbps Ethernet: IEEE 802.3 standard 10BASE-T
		100 Mbps Ethernet: IEEE 802.3u standard 100BASE-TX
		Full Duplex at 10 and 100Mbps
		Auto-Negotiation
		Wake on LAN from all power managed states, including soft off (S5)
		Boot on LAN from OFF
		Lower Power State on Link Loss
	Software support	IBM LAN Server Version 1.2, 1.3, 2.0, 4.0
		Microsoft NT 3.51, NT 4.0. Microsoft Windows 2000
		Novell® Netware® 3.1x, 4.x, 5.x
Protocol support	Protocol support	TCP/IP
		Novell IPX/SPX and Microsoft compatible
		Novel IPX ODI
		Microsoft NetBEUI
		IBM DLC

Compaq PCs use genuine Microsoft® Windows®

<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

©2002 Compaq Information Technologies Group, L.P. All rights reserved. Compaq, the Compaq logo, and Evo are registered trademarks or trademarks of Compaq Information Technologies Group, L.P. in the U.S. and/or other countries. Microsoft, Windows, and Windows NT are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. Pentium, and the Intel Inside Logo are registered trademarks or trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. IBM and Microdrive are registered trademarks or trademarks of IBM Corporation in the U.S. and other countries. Novell and Netware are registered trademarks or trademarks of Novell Inc., in the U.S. and/or other countries. Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG, Inc., in the U.S. and other countries. BatteryMark is a trademark of Ziff Davis Publishing Holdings Inc., and affiliate of eTesting Labs Inc., in the U.S. and other countries. All other product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Compaq shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. The information is provided "as is" without warranty of any kind and is subject to change without notice. The warranties for Compaq products are set forth in the express limited warranty statements accompanying such products. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.



287
Raulay

1138

Brasília-DF, 22 de Novembro de 2002

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Ref.: Pregão n.º 094/2002 – CPL/AC


Att.: Comissão Permanente de Licitações


Prezados Senhores,



Em atendimento ao edital de pregão em referência, apresentamos a seguir, nossa **PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL**, para o fornecimento de equipamentos para processamento de dados.

Nesta oportunidade ressaltamos nossa inteira disponibilidade para eventuais esclarecimentos que V. Sas. entendam necessários e renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Celso Costa de Figueiredo
Procurador
celso@microlog.com.br


Leonardo Costa de Figueiredo
Consultor Técnico
lfigueiredo@microlog.com.br


NQS nº 03/2005 - CM
CPMI - CORREIOS
Fls: 0898
3677-0
Doc: 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS

O atendimento pleno dos atributos abaixo relacionados é a configuração exigida para o equipamento em questão.



MARCA: DELL

MODELO: LATITUDE C840

FABRICANTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

PROCEDÊNCIA: BRASIL

ATRIBUTO		CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1	CPU	Processador Intel Pentium IV Móbile de 1,8 GHz.
2	Memória RAM	SDRAM DDR, com capacidade instalada de 256MB, com 226MHz, expansível até 1024 MB.
3	Display	TFT de matriz ativa policromático - com 15" polegadas apresentando resolução de 1024 x 768 pontos com 16 milhões de cores simultâneas.
4	Controladora de Vídeo	128 Bit, AGP 4X, de 16MB SDRAM, com decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD.
5	Áudio	16 bit, estéreo, compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos.
6	Sistema Operacional pré-instalado	O equipamento será entregue pré-instalado com o Windows 2000 Profissional (acompanhado da licença do Windows XP Professional), em português, acompanhado de mídia CD-ROM com licença de uso e documentação, devidamente configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.
7	Unidade de Disco Flexível	O equipamento possui unidade de disco flexível de 3 1/2". Integrado.

pe

8	Unidade de Disco Rígido	Com capacidade de 20GB (não formatado), instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 profissional. Formatado em NTFS. Tecnologia SMART. Integrado.
9	Interfaces Padrões de I/O	- 1 Serial padrão RS-232C; - 1 Paralela padrão Centronics; - Infravermelho 4Mbps padrão IrDA, integrada; - Saída externa de headphone e line-out; - 1 RJ-11; - 1 RJ-45; - 1 de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024x768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD/CRT; - 1 IEEE 1394; - 2 USB.
10	Cartão de Rede e FAX-Modem	O equipamento será entregue com placa de rede e placa de fax modem integrados, acompanhado dos respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com: • padrão Ethernet - IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps configurável por software ou autosense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP; • FAX-Modem (interno): que suporte velocidades de transmissão de pelo menos 1200bps a 56 Kbps e seja compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporte os padrões ITU V.42 / MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis / MNP 5 - Data Compression;
11	CDROM/DVD-ROM	CDROM 24x interno, compatível com CD-R (leitadora), CD-RW (leitadora), DVD-ROM (leitadora), DVD-RW (leitadora), bootável.
12	Teclado e Dispositivo Apontador	Teclado alfanumérico com acentuação da língua Portuguesa (ABNT), 89 teclas, com dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional - nas tecnologias touchpad e trackStick.
13	Interface para PCMCIA	O equipamento dispõe de suportes para

284
Paula


4/38

		PCMCIA na configuração de 02 (dois) slots externo para o tipo I ou II ou 01 (um) para tipo III.
14	Peso do Notebook	No máximo, até 3,5 kg (com bateria).
15	Alimentação	- Bateria tipo Li-Ion com carga suficiente para alimentar o equipamento por um período de 02 (duas) horas de funcionamento ininterrupto. Acompanhada de acessórios para recarga. Apresentar possibilidade de gerenciamento - monitoração através de indicadores de "status"- da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso. - Equipamento possui fonte de alimentação AC que permite a seleção de tensão de entrada entre 100 e 240 VAC + ou - 10 % ou adaptador de alimentação com chaveamento automático 110/220V em 50/60Hz e potência de 90W, externo.
16	Gerenciamento	Software unitário do mesmo FABRICANTE do hardware: para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos: a) Gerenciamento remoto do equipamento; b) Gerenciamento via DMI; c) Flash remoto de ROM; d) Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação dos números de série do sistema; e) Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas; f) Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido, ao administrador da rede; g) Atualização de drivers via internet; h) Suporte a Wake-up On Lan; i) Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como BMC Patrol, TNG, HP Openview, Tivoli netview, CA Unicenter e SMS.
17	Drivers	Drivers de instalação compatíveis com os

0901
3647

		sistemas operacionais Windows 2000 Profissional Português e Windows XP Professional Português, entregues com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos. Para a atualização de drivers a empresa deverá possuir home page na Internet com informações que permitam a realização de download, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para a ECT. Observação: Informar URL. • CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento / configuração e device drives.
18	Outros	Os equipamentos serão entregues acompanhados de cabos, acessórios, manuais e documentação e maleta de trans-porte do mesmo fabricante, assim como: placas, periféricos e software nele instalados.
19	Prazo de Entrega	30 dias após a assinatura do contrato.
20	Garantia	Total do fabricante por um prazo de 01 (um) ano.

A empresa **MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA.**, licitante declara que: **(X) ATENDE** () NÃO ATENDE plenamente a todos os atributos técnicos da configuração mínima exigida nesta Planilha de Especificações Técnicas.





PLANILHA DE DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS

Atributo Solicitado		Atributos Ofertados	Atributos Ofertados a mais	Confirma atendimento (sim/não)	Página da Documentação Técnica
1	CPU: ✓ Processador Intel ou AMD; ✓ Clock mínimo de 1,0GHz ou superior compatível.	Sim	INTEL Pentium IV de 1.8GHz Mobile	Sim	19, 22
2	Memória RAM: ✓ DIMM SDRAM ou DDR; ✓ Capacidade mínima instalada de 256MB, com 266MHz; ✓ Expansível até, no mínimo, 640MB.	Sim	SDRAM DDR 266 MHz com 256 MB instalado, expansível até 1024 MB	Sim	19, 23
3	Display: ✓ TFT de matriz ativa policromático; ✓ No mínimo, 13.3 polegadas; ✓ Resolução mínima de 1024 x 768 pontos com 16 milhões de cores simultâneas.	Sim	TFT de matriz ativa policromático de 15" polegadas; Resolução de 1600 x 1200 pontos com 16 milhões de cores simultâneas	Sim	20, 24
4	Controladora de Vídeo: ✓ 64bit, AGP 4X, mínimo de 16MB SDRAM; ✓ Decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD.	Sim	128 bit AGP4X	Sim	20, 24
5	Audio: ✓ 16 bit, estéreo; ✓ Compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos.	Sim		Sim	20, 24

282
Paula

6/38

6	Sistema Operacional pré-instalado: ✓ O equipamento deverá ser entregue pré-instalado com o Windows 2000 Profissional em português; ✓ Acompanhado da licença do Windows XP Profissional, em português; ✓ Acompanhado de mídia CD-ROM com licença de uso e documentação; ✓ Configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.	Sim		Sim	20
7	Unidade de Disco Flexível: ✓ Unidade de disco flexível de 3 1/2"; ✓ Integrado.	Sim		Sim	19
8	Unidade de Disco Rígido: ✓ Com capacidade mínima de 10GB (não formatado); ✓ Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 profissional; ✓ Formatado em NTFS; ✓ Tecnologia SMART. Integrado.	Sim	Disco Rígido REMOVÍVEL com capacidade não formatada de 20 GB ATA 100.	Sim	19
9	Interfaces Padrões de I/O: ✓ 1 Serial padrão RS-232C; ✓ 1 Paralela padrão Centronics; ✓ Infravermelho 4Mbps, padrão IrDA, integrada ou wireless; ✓ Saída externa de headphone e	Sim		Sim	19, 20, 23

281
Paula

7/38

ROS nº 037/05 - CN
 0904



	lineout; ✓ 1 RJ-11; ✓ 1 RJ-45; ✓ 1 de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024x768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD/CRT; ✓ 1 IEEE 1394; ✓ 2 USB.				
10	Cartão de Rede e FAX-Modem: O equipamento deverá ser entregue acompanhado de cartão PCMCIA, com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com: ✓ padrão Ethernet - IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps configurável por software ou auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP; ✓ FAX-Modem (interno): que suporte velocidades de transmissão de pelo menos 1200bps a 56 Kbps e seja compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporte os padrões ITU V.42 / MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis / MNP 5 - Data Compression;	Sim	O equipamento será entregue acompanhado dos respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com: ✓ Interna, padrão Ethernet - IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps configurável por software ou auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP; ✓ FAX-Modem	Sim	20, 23, 24

280
Paula

2/38


NOS nº 10/2005-10
CPM - COPIAS
0905



	✓ Será dispensado o fornecimento dos respectivos cartões caso haja disposição de recurso similar integrado ao equipamento.		interno suporta velocidades de transmissão de pelo menos 1200bps a 56 Kbps e seja compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporte os padrões ITU V.42 / MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis / MNP 5 - Data Compression;		
11	CDROM/DVD-ROM: ✓ CDROM 24x interno; ✓ Compatível com CD-R (leitadora), CDRW (leitadora), DVD-ROM (leitadora), DVD-RW (leitadora); ✓ Bootável.	Sim	Drive de CD-ROM de 24X interno	Sim	19
12	Teclado e Dispositivo Apontador: ✓ Teclado alfanumérico com, no mínimo, 83 teclas; ✓ Dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional;	Sim	Teclado alfanumérico com acentuação da língua Portuguesa (ABNT), 89 teclas, com dispositivo apontador	Sim	20, 25

279
Paula

9/38





	✓ Nas tecnologias touchpad ou trackpoint.		com funções equivalentes ao mouse tradicional - nas tecnologias touchpad e trackStick.		
13	Interface para PCMCIA: O equipamento deverá dispor de suportes para PCMCIA na configuração mínima de 01 (um) slot externo para o tipo II ou 01 (um) para tipo III.	Sim	Interface para PCMCIA: O equipamento dispõe de suportes para PCMCIA na configuração de 02 (dois) slots externo para o tipo I ou tipo II ou 01 (um) para tipo III.	Sim	20, 22
14	Peso do Notebook: No máximo, até 3,3 kg (com bateria).		No máximo até 3,5 kg com bateria	Sim	20, 26
15	Alimentação: ✓ Bateria tipo Li-Ion com carga suficiente para alimentar o equipamento por um período, mínimo, de 02 (duas) horas de funcionamento ininterrupto; ✓ Acompanhada de acessórios para recarga. Apresentar possibilidade de gerenciamento - monitoração através de indicadores de "status"- da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado,	Sim	Alimentação: ✓ Bateria tipo Li-Ion com carga suficiente para alimentar o equipamento por um período de 02 (duas) horas de funcionamento ininterrupto; ✓ Acompanhada de acessórios para recarga. Apresenta possibilidade de gerenciamento -	Sim	21, 25

278
Paula

10/38

IRAS nº 032103
CPMI - CONTEC

FIS: 0907



11/38

277
Pauze

Fls: RQS nº 09000 CPMI 09000	não esteja em uso; ✓ O equipamento deve possuir fonte de alimentação AC que permita a seleção de tensão de entrada entre 100 e 240 VAC + ou - 10 %; ✓ Ou adaptador de alimentação com chaveamento automático 110/220V em 50/60Hz e potência mínima de 60W, externo.		monitoração através de indicadores de "status"- da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso; ✓ O equipamento possui fonte de alimentação AC que permite a seleção de tensão de entrada entre 100 e 240 VAC + ou - 10 %; ✓ Ou adaptador de alimentação com chaveamento automático 110/220V em 50/60Hz e potência de 90W, externo.		
16	Gerenciamento: Software unitário do mesmo	Sim		Sim	28, 29



FABRICANTE do hardware: para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos: a) Gerenciamento remoto do equipamento; b) Gerenciamento via DMI; c) Flash remoto de ROM; d) Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação dos números de série do sistema; e) Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas; f) Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido, ao administrador da rede; g) Atualização de drivers via internet; h) Suporte a Wake-up On Lan; i) Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como BMC Patrol, TNG, HP Openview, Tivoli netview, CA Unicenter e SMS.				
Drivers: 17 Drivers de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Profissional Português e	Sim	www.dell.com www.dell.com.br support.dell.com	Sim	20, 29

276
Paula

12/38

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fls. 0909



	Windows XP Profissional Português; ✓ Com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos; ✓ Para a atualização de drivers a empresa possui home page na Internet com informações que permitam a realização de download, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para a ECT; ✓ Observação: Informar URL; ✓ CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento / configuração e device drives.				
18	Outros: ✓ Deverá ser entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento; ✓ Maleta de transporte do mesmo, assim como: placas, periféricos e software nele instalados.	Sim		Sim	20
19	Prazo de Entrega: dias após a assinatura do	Sim		Sim	5

275
Paula

13/38

RQS nº 081005 - CN
CPMI - MICROLOG

FIS.

3677



	contrato.				
20	Garantia: Total do fabricante por um prazo mínimo de 01 (um) ano.	Sim		Sim	5

PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 14.540,27 (Quatorze mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e sete).
PREÇO TOTAL:	R\$ 3.053.456,70 (Três milhões, cinqüenta e três mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais e setenta centavos).



14/38

ROS nº 03/2005 - 1ª
CPM - CORREIO


Fis: 09/14

3677



MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA., declara que:

- ✓ nos preços cotados estão inclusos todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos durante o período da garantia, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete considerando a entrega, conforme Pauta de Distribuição constante do Anexo 3 deste Edital, embalagens e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
- ✓ o preço unitário dos equipamentos e o preço do serviço de assistência técnica são fixos e irrevogáveis, durante a vigência do Contrato.
 - o os preços foram cotados considerando a entrega dos equipamentos nas Diretorias Regionais, cujos endereços e quantidades encontram-se no Anexo 3 deste Edital, respectivamente;
- ✓ atende a todas as exigências técnicas exigidas, conforme descritos no Anexo 1 deste Edital, os prazos de entrega, garantia de funcionamento e qualidade dos serviços de assistência técnica, constantes deste Edital e seus Anexos;
- ✓ os custos, despesas acessórias e encargos, inclusive tributários, incidentes sobre a proposta, quando não incorporados ao preço oferecido serão de sua inteira responsabilidade;
- ✓ o pagamento referente à entrega dos equipamentos será efetuado da seguinte forma:
 - o 90% (noventa por cento) do valor global da proposta será efetuado em 30 (trinta) dias após a emissão do respectivo Termo de Aceitação, com a apresentação do documento fiscal correspondente;
 - o 10% (dez por cento) do valor global serão pagos em 10 (dez) prestações mensais, iniciadas no mês subsequente a data de emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos, com a apresentação do documento fiscal correspondente;





- ✓ o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da Sessão do Pregão;
- ✓ o preço cotado é fixo e irrevogável durante o prazo de validade da proposta;
- ✓ após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira;
- ✓ a proposta foi elaborada considerando a pauta e cronograma de entrega, conforme Anexo 03 deste Edital;
- ✓ se for CONTRATADA da licitação, efetuaremos a entrega em até 30 (trinta) dias contados após a assinatura do contrato, já considerando o prazo de 10 (dez) dias para a inspeção dos equipamentos pela CONTRATANTE e comunicação do resultado;
- ✓ atende todos os itens exigidos para os equipamentos de informática constantes da especificação técnica, Anexo 1 deste Edital;
- ✓ terá, obrigatoriamente, uma representação técnica pelo menos nas capitais relacionadas no Anexo 3 deste Edital, comprovadas por meio das declarações expressas deste edital;
- ✓ o período de garantia de funcionamento dos equipamentos será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão do Termo de Aceitação do lote do Equipamento;
- ✓ a assistência técnica (manutenção corretiva e preventiva) no período de garantia ocorrerá "on site", no local de funcionamento dos equipamentos;
- ✓ a assistência técnica "on site", incluindo o fornecimento, troca de peças contra defeitos de fabricação, serão prestados de forma a não prejudicar as operações das Diretorias Regionais, sem ônus adicional à ECT, dentro dos prazos definidos no subitem 8.5.2. da Cláusula Oitava do Contrato, Anexo 2 deste Edital;
- ✓ se for considerada vencedora do Pregão, concorda em caucionar a título de garantia de execução contratual, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de assinatura do Contrato, 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, tendo como vigência o período de instalação e



integração de todos os equipamentos de informática, findando somente após a entrega dos equipamentos, devidamente instalados, conforme uma das formas de caucionamento definidos no subitem 9.1. deste edital.

✓ Unidade da Federação em que será emitida a Nota Fiscal: Brasília - DF

Dados gerais da licitante:

Microlog Informática e Tecnologia Ltda.
CNPJ sob n.º 32.923.310/0001-74
Inscr. Estadual n.º 07.321.915/001-54
SHI/Norte CA 09 Lote 07, Lago Norte
Brasília-DF, Cep.: 71.503-509
Tel.: (61) 468-9800, Fax: (61) 468-5995



Responsável pela assinatura e procurador da empresa:

Celso Costa de Figueiredo
RG.: M-594.093 SSP-MG
CPF: 087.492.646-72
Procurador
celso@microlog.com.br

Atenciosamente,


Celso Costa de Figueiredo
Procurador
celso@microlog.com.br


Leonardo Costa de Figueiredo
Consultor Técnico
lfigueiredo@microlog.com.br



240
Paula

Anexo I

Documentações Técnicas dos Equipamentos Ofertados

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 0915
3677



Compre On-line ou Ligue
0800 90 2256

Assistência à Compra

- ▶ Sobre a Dell
- ▶ O Que Produzimos e Vendemos
- ▶ Política de Privacidade
- ▶ Segurança
- ▶ Opções de Pagamento
- ▶ Status do Pedido
- ▶ Integração em Fábrica para Clientes

Computadores Serviços (em Inglês)

Desktops | Workstations | Notebooks | Servidores | Armazenamento

SEGMENTO CORPORATIVO, SETOR EDUCACIONAL E PÚBLICO

19/38


DETALHES DO LATITUDE C840



Latitude™ C840

Design inovador All-in-one.
Excelente substituto para o desktop

Configure e Compre



Clique Aqui

Saiba Mais

Clique aqui e saiba mais sobre a performance dos processadores.

269
Raula

Visualização

360°

Não é necessário
Plug-in

Imagens do Produto Especificações Serviços

Sistema
Processadores

Saiba Mais

- *Processador Portátil Intel® Pentium® 4 - M de 1,8 GHz
- *Processador Portátil Intel® Pentium® 4 - M de 2,0 GHz
- *Processador Portátil Intel® Pentium® 4 - M de 2,2 GHz

Memória

Saiba Mais

- *De 128 até 1024 MB utilizando memória SDRAM DDR PC2100 de 266 MHz
- *2 soquetes de memória na placa do sistema

Armazenamento e Portas
Armazenamento

Saiba Mais

Disco Rígido

- *Disco Rígido Removível: 20GB¹ ATA-100, ATA-100, 30GB ATA-100, 40GB ATA-100, 40GB 5400rpm ATA-100, 60GB 5400rpm ATA-100

Opções de unidades ópticas fixas

- *Unidade de CD-ROM 24X/10X variável (padrão)
- *Unidade de DVD 8X (opcional)
- *Unidade de CD-RW (Read-Write) (opcional)
- *Unidade de DVD/CD-RW (24X/8X/10X/24X)(opcional)

Opções de unidades para baia modular

- *Unidade de CD-ROM 24X/10X variável (opcional)

Opções de Unidade Óptica Fixa

- *unidade de CD-ROM 24X/10X variável (padrão)
- *Unidade de DVD 8X (opcional)
- *Unidade de disquete removível de 3,5" de 1,44 MB2 (padrão)
- *Unidade de CD-RW (Read-Write) (opcional)
- *Unidade de DVD/CD-RW Combo (8X/8X/8X/24X) (opcional)
- *Unidade Zip 250 de alta capacidade (opcional)

Portas de E/S

- *Serial (DTE): um conector de 9 pinos compatível com 16550, com buffer de 16 bytes
- *Paralela: um conector fêmea de 25 (unidirecional, bidirecional ou ECP)
- *Vídeo: um conector fêmea de 15 e saída de S-vídeo
- *Teclado, bloco de teclas e mouse PS/2: um conector mini-DIN

RQS nº.03/2005 - CN
CPMI, CORREIOS

Fis. 09902

0077


suporta apenas

Doc: 18/11/2002

- um dispositivo por vez)
- Infravermelho: uma porta compatível com padrões IrDA 1.1 (Fast IR) e 1.0 (Slow IR)
- Áudio: entrada de microfone; entrada de linha e áudio; conector para alto-falantes e fones de ouvido
- 2 conectores USB
- Conector compatível com IEEE 1394a: um conector mini-1394 de 4 pinos
- Docking: Conector de 200 pinos para o Latitude C/Port-II, Advanced Port Replicator ou estação C/Dock-II Expansion

Áudio & Vídeo**Áudio**

- Controladora de áudio: Crystal CS4205
- Tipo de áudio: emulação de SoundBlaster

 ? Saiba Mais**Telas e recursos gráficos**

? Saiba Mais

- Tela de matriz ativa (TFT) de 15" UXGA ou SXGA+
- Resolução² original de 1600 x 1200 pixels (UXGA) ou 1400 x 1050 pixels (SXGA+), 16 milhões de cores
- Chipset de vídeo NVidia GeForce4 440 GoTM de 128 bits, 4X AGP
- Opção entre memória VRAM DDR de 32 MB ou 64 MB (configurável apenas no momento da venda)

Características Adicionais**Slots de E/S**

- 2 Slots (cartões Tipo I ou Tipo II podem ser usados em qualquer combinação; cartões Tipo III somente podem ser usados no slot inferior)

Outras opções para baia modular

- Uma segunda bateria de íons de lítio (66 W/h) Módulo de viagem

Comunicações

? Saiba Mais

Integradas:

- Mini-PCI 56K Global Modem integrado (padrão)
- Mini-PCI 56K Modem + Ethernet 10/100 integrados (padrão)
- Mini-PCI TrueMobile 1150 Wireless LAN Solution integrada (opcional)

Comunicação Wireless

? Saiba Mais

- TrueMobile 1150 Integrated Wireless Solution
- TrueMobile 1150 PC Card
- TrueMobile 1170 Access Point

Teclado e Mouse

- Teclado de layout US ou ABNT
- Dispositivo indicador Dell DualPoint (com Touch Pad e Track Stick)

Software

? Saiba Mais

- Microsoft® Windows® XP Professional
- Microsoft® Windows® XP Home
- Microsoft® Windows® 2000 SP2
- Microsoft® Windows® 2000 SP3

Gabinete

? Saiba Mais

- A partir de 3,3 kg de peso e 4,5 cm de espessura
- 4,5 cm (h) x 33,1 cm (l) x 27,6 (p)

Maletas

? Saiba Mais

- Opcional: Maleta de couro
- Opcional: Maleta de Nylon
- Opcional: Maleta de Nylon Deluxe

Fonte de Alimentação

? Saiba Mais

- Baterias¹ inteligentes de Li-Ion de longa duração
- ExpressCharge™ : sistema exclusivo Dell que permite que você carregue sua bateria em aproximadamente uma hora
- Opção de segunda bateria com tamanho padrão

21/38


- Baterias² inteligentes de Ions de lítio de longa duração
- O recurso ExpressCharge™ , exclusivo da Dell, permite carregar a bateria em cerca de uma hora
- Segunda bateria opcional, de tamanho padrão

Condições Ambientais de Operação

- Temperatura em operação: de 0° a 35° C (32 a 95 F); Armazenamento: -40° a 65° C (-104 a 149 F)
- Umidade relativa em operação: 10% a 90% (sem condensação); Armazenamento: 5% a 95% (sem condensação)

Regulamentação

- FCC Class B (EUA apenas)



► Volte para Latitude


PCs Dell usam o Microsoft® Windows® genuíno
www.microsoft.com/piracy/howtotell

¹ Para discos rígidos, GB significa 1 bilhão de bytes; capacidade total de acesso varia dependendo do ambiente de operação.

² Modos de vídeo superiores requerem unidades especiais de vídeo.

³ As características de performance da bateria, como tempo de carga e vida útil podem variar conforme as condições de utilização do computador e da bateria.

Direitos Autorais 1999-2002 Dell Computer Corporation
Somente para clientes do Brasil.
Termos de Uso do Site : Termos de Venda : Política de Privacidade



22/38

Especificações

- Microprocessador
- Informações do Sistema
- PC Card
- Memória
- Portas e Conectores
- Comunicações
- Vídeo
- Áudio
- Tela
- Teclado
- Touch Pad
- Track Stick
- Bateria
- Adaptador CA
- Físicas
- Ambientais

266
Poula

Microprocessadorº

Tipos de microprocessador	Intel® Mobile Pentium® 4
Cache L1	32 KB (interno)
Cache L2	512 KB
Frequência do barramento externo	Barramento frontal de 400 MHz

Informações Sobre o Sistemaº

Chipset do sistema	Intel 845MP
Largura do barramento de dados	128 bits
Largura do barramento de endereços do microprocessador	32 bits
EPROM de flash	4 Mb
Barramento gráfico	4X AGP de 32-bits
Barramento PCI	33 MHz

PC Cardº

Controlador CardBus	Controlador CardBus Texas Instruments PCI 4450/4451
Conector da PC Card	dois (suporta duas placas Tipo I ou Tipo II ou uma placa Tipo III)
Placas suportadas	3,3V e 5V
Tamanho do conector da PC Card	68 pinos
Largura de dados (máxima)	PCMCIA 16 bits CardBus 32 bits

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0919

18/11/2002

23/38

265
Pauze

Memória	
Arquitetura	PC2100 DDR
Conectores do módulo de memória	dois soquetes SODIMM acessíveis ao usuário
Capacidades do módulo de memória	64, 128, 256 e 512 MB
Tipo de memória	DDR SDRAM
Memória padrão	128 MB
Memória máxima	1024 MB
Velocidade do clock da memória	133 MHz; velocidade efetiva do clock com DDR duplicada para 266 MHz

Portas e Conectores^o	
Serial	conector de 9 pinos; compatível com 16550C, conector do buffer de 16 bytes
Paralelo	conector de 25 orifícios; unidirecional, bidirecional ou ECP
Vídeo	conector VGA de 15 orifícios
Áudio	miniconector estéreo (de entrada); miniconector para microfone, miniconector para fone de ouvido/auto-falantes estéreo (de saída)
mouse/teclado padrão PS/2	miniconector DIN de 6 pinos
USB	dois conectores de 4 pinos compatíveis com USB
Infravermelho	sensor compatível com IrDA Padrão 1.1 (IR Rápido) e IrDA Padrão 1.0 (IR Lento)
Encaixe	conector de 200 pinos para um dispositivo de encaixe da Dell™
Conector de saída de TV do vídeo em forma de S	conector mini-DIN de 7 pinos para vídeo em forma de S, vídeo composto e S/PDIF (o cabo do adaptador de áudio de TV/digital suporta vídeo composto e S/PDIF)
Mini PCI	slot da placa do Mini PCI Type IIIA
Modem	porta RJ-11
Adaptador de rede	porta RJ-45
IEEE 1394	conector serial de 4 pinos

Comunicações	
Modem:	
Tipo	v.92 56K MDC
Controlador	softmodem
Interface	barramento AC 97 interno
Adaptador de rede	Placa Ethernet LAN 10/100 embutida (opcional)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0920

Doc:

24/38

Sem fio	suporte para Mini PCI Wi-Fi (802.11b) sem fio interno
---------	--

Vídeo	
Tipo de vídeo	128 bits acelerado por hardware
Barramento de dados	4X AGP
Controlador de vídeo	NVIDIA Geforce2 Go
Memória de vídeo	32 MB
Interface LCD	LVDS
suporte para TV	NTSC ou PAL nos modos composto e em forma de S

Áudio	
Tipo de áudio	AC97 (Soft Audio)
Controlador de áudio	Cirrus Logic/Crystal CS4205
Conversão estéreo	18 bits analógico para digital 20 bits digital para analógico
Interfaces:	
Interna	AC 97
Externa	conector para entrada de microfone, conector para fone de ouvido/alto-falantes estéreo e conector estéreo de entrada
Alto-falante	dois alto-falantes de 4 ohms
Amplificador de alto-falante interno	canal de 1,9 W para 4 ohms
Controles de Volume	atalhos de teclado, menus de programas

Tela	
Tipo (TFT de matriz ativa)	SXGA+ ou UXGA
Dimensões:	
Altura	228,1 mm (22,86 cm)
Largura	304,1 mm (30,48 cm)
Diagonal	380,1 mm (38,10 cm)
Resoluções máximas	1400 x 1050 em 16,8 milhões de cores (SXGA+) 1600 x 1200 em 16,8 milhões de cores (UXGA)
Tempo de resposta (típico)	20 ms ascendente (máximo), 30 ms descendente (máximo)
Taxa de atualização	60 Hz
Ângulo de operação	0° (fechado) a 180°
Ângulos de visualização:	
Horizontal	±40°
Vertical	+10°/-30°
Distância entre pixels	0,20 x 0,20 mm (SXGA+) 0,19 x 0,19 mm (UXGA)



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 0921

Doc: 387

18/11/2002

26/38

Consumo de energia:	
Painel com luz de fundo (padrão)	4,7 W com bateria 6,2 W com adaptador CA
Controles	o brilho pode ser controlado através de atalhos de teclado

Teclado°	
Número de teclas	87 (EUA e Canadá); 89 (Brasil); 88 (Europa); 90 (Japão)
Curso da tecla	2,7 mm $\pm$ 0,3 (0,11 polegada $\pm$ 0,016 polegada)
Espaçamento entre teclas	19,05 mm $\pm$ 0,3 mm (0,75 polegada $\pm$ 0,012 polegada)
Layout	QWERTY/AZERTY/Kanji

Touch Pad°	
Resolução de posição X/Y (modo de tabela de gráficos)	240 cpi
Tamanho:	
Largura	64,88 mm (2,55 polegada) - área de sensor ativo
Altura	48,88 mm (1,92 polegada) - retângulo

Track Stick	
Resolução de posição X/Y (modo de tabela de gráficos)	250 cont./s a 100 gf
Tamanho	0,5 mm acima do alinhamento das teclas próximas

Bateria	
Tipo	8-cell "smart" lithium ion (4400 mAh)
Dimensões:	
Profundidade	88,5 mm (3,48 polegadas)
Altura	21,5 mm (0,83 polegadas)
Largura	139,0 mm (13,89 cm)
Peso	0,43 kg (0,43 kg)
Voltagem	14,8 VCC
Tempo de carga (aproximado):	
Computador ligado	2 horas e 30 minutos
Computador desligado	1 hora
Tempo de operação	aproximadamente de 2,5 a 3 horas
Vida útil (aproximada)	400 ciclos de carga/descarga
Faixa de temperatura:	
Operacional	0° a 35°C (32° a 35,00°C)
Armazenamento	-40° a 65°C (-40° a 149°F)

263
Rawley

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0922
3677

26/38

262
Paula

Adaptador CA	
Voltagem de entrada	90 a 135 VAC e 164 a 264 VAC
Corrente de entrada (máxima)	1,5 A
Frequência de entrada	47 a 63 Hz
Corrente de saída	4,5 A (máximo em pulso de 4 segundos); 3,5 A (contínuo)
Potência de saída	90 W
Voltagem de saída nominal	20,0 VCC
Dimensões:	
Altura	27,94 mm (2,79 cm)
Largura	58,42 mm (2,3 polegadas)
Profundidade	133,85 mm (13,34 cm)
Peso (com cabos)	0,54 kg (0,54 kg)
Faixa de temperatura:	
Operacional	0° to 40°C (32° to 95°F)
Armazenamento	-40° a 65°C (-40° a 149°F)

Físicas	
Altura	44,5 mm (4,45 cm)
Largura	331,0 mm (33,10 cm)
Profundidade	276,0 mm (27,61 cm)
Peso (aproximado; depende da configuração):	
Com módulo de viagem no compartimento do módulo	3,18 kg (3,18 kg)
Com unidade de disquete no compartimento do módulo	3,42 kg (3,42 kg)
Com unidade de CD no compartimento do módulo	3,39 kg (3,39 kg)

Ambientaisº	
Faixa de temperatura:	
Operacional	0° a 35°C (32° a 35,00°C)
Armazenamento	-40° a 65°C (-40° a 149°F)
Umidade relativa (máxima):	
Operacional	10% a 90% (sem condensação)
Armazenamento	5% a 95% (sem condensação)
Vibração máxima (usando um espectro de vibração randômica que simula o ambiente do usuário):	
Operacional	0,9 GRMS
Armazenamento	1,3 GRMS
Choque máximo (medido com o HDD na posição frontal e pulso de meio seno de 2 ms):	
Operacional	122 G
Armazenamento	163 G

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis 09/13
3-567734

Altitude (máxima):	
Operacional	-15,2 a 3.048 m (-50 a 10.000 pés)
Armazenamento	-15,2 a 10.668 m (-50 a 35.000 pés)

24/38

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0024

3677

DELL

LATITUDE

Dell Latitude C840: Desktop Performance Goes Mobile

Blazing bus speeds, Double Data Rate memory, and Mobile Intel® Pentium® 4 processors-M are now available on a mobile platform. The Dell™ Latitude™ C840 implements all these new technologies and more into a three spindle mobile platform for desktop computing performance anywhere.

The C840 is built for performance with Mobile Intel Pentium 4 Processors-M running at 1.40, 1.60 and 1.80GHz and an Intel 845MP chipset to support features such as a 400MHz Processor System Bus (PSB), PC2100 Double Data Rate (DDR) memory running at 266MHz, and ATA-100 HDDs with up to 60GB capacity. All this is displayed by the integrated nVidia® graphics controller with 32 or 64MB DDR video memory on high resolution 15" UXGA or SXGA+ displays.

Plus with wireless ready capability and Dell's TrueMobile™ wireless LAN solution, it allows highly mobile users to stay connected.

True to the Latitude C-Series legacy, the C840 retains backwards and forwards compatibility with all Latitude C-Family media modules and docking solutions².

High performance dependable notebooks

Dell Latitude C840

High performance

The C840 uses Mobile Intel Pentium 4 processors-M at 1.40, 1.60 & 1.80GHz and the new Intel 845MP chipset. The new chipset supports a 400MHz Processor System Bus (PSB) and up to 1.024GB of PC2100 Double Data Rate system memory running at 266MHz. With an integrated nVidia graphics controller with up to 64MB DDR video memory, 4X AGP graphics, and ATA-100 HDDs up to 60GB, the C840 truly delivers desktop performance.

Spectacular graphics

Equipped with high resolution 15" TFT displays at SXGA+ (1400x1050) or UXGA (1600x1200) resolution and nVidia's latest GeForce4 440 Go graphics controller with 32 or 64MB DDR video memory, the C840 delivers blazing graphics performance.

Versatile 3-spindle design

The C840 uses an all-in-one design, allowing simultaneous use of two optical drives or alternatively a single optical drive and another C-Family module, providing a high level of flexibility and configurability. It incorporates a fixed optical bay for a CD, CD-RW, DVD or DVD/CD-RW Combo Drive, in addition to a C-Family media bay for other C-Family modules, or a second battery for twice the battery life if desired.

Integrated communications

The C840 features the same v.92 modem and a 3Com 10/100 Base-TX Ethernet NIC used by other mainstream Dell Latitude systems integrated directly onto the system motherboard. Since the modem and NIC are integrated, the mini-PCI slot remains available for optional wireless upgrades.

Dell TrueMobile™ wireless solutions

The Latitude C840 is wireless ready. Each system has an integrated antenna so you can quickly and simply upgrade to a wireless network via the optional TrueMobile mini-PCI 802.11b wireless LAN card.

Dell DualPoint capability

The Dell DualPoint integrated pointing device, which incorporates both a touch pad and a track stick, gives the flexibility for using either device or both at the same time.

3 Years international service*

Award-winning service and support with 3 years Next Business Day On-site* service with International programs across 40 countries gives you added peace of mind.



260
Rawls

28/38

Dell Latitude C840

Options for your built-to-order system

SYSTEM

Processors

Mobile Intel® Pentium® 4 processors-M at 1.40, 1.60 and 1.80GHz

CACHE

512KB on-die L2 cache

Chipset

Intel B45MP Chipset
400MHz Processor System Bus (PSB)

Memory

- 128 MB PC2100 Double Data Rate (DDR)
SDRAM standard

- Maximum DIMM SDRAM 1024 MB
PC2100
Memory module capacities: 128, 256, 512
MB PC2100

Displays

15" TFT LCDs with 32-bit color depth
UXGA: 1600 x 1200 x 4.2 billion colors
(1.60 & 1.80GHz config)
SXGA+: 1400 x 1050 x 4.2 billion colors
(1.40GHz config)

Maximum external resolution (CRT)

1600 x 1200 (UXGA) at 4.2 billion colors max
@ 60/70/75/85Hz
(in mode on LCD/TV & active)

Video

Video Type -256 bit hardware accelerated,
4X AGP support
Graphics Controller: nVidia® GeForce4 440
Go™ with 32MB DDR
video memory standard

Optional media

Optional nVidia GeForce4 440 Go with 64MB
DDR video memory

Hard Disk Drives

20GB* IDE/ATA-100
30GB* IDE/ATA-100
40GB* IDE/ATA-100
60GB* IDE/ATA-100 - High Performance
5400 RPM
Optional 2nd HDD Module for media bay or
C/Dock II Expansion Station media bay

PC Card Slots

Two type I or II cards or one type III card
CardBus and Zoom Video support (bottom
slot)

Audio

Audio Type - SoundBlaster (software
emulation capable)
Audio controller - Crystal CS4205
Integrated Speakers Stereo (2 x 4 ohm)
Integrated microphone

Battery

Smart Lithium-Ion with external LED battery
usage
Capacity 8-Cell with ExpressCharge™
capability

Keyboard

88 Key
Key travel
Key spacing
19mm
Europe
3mm

Pointing Device - Dell DualPoint

Touch Pad - PS/2 compatible
Track Stick - PS/2 compatible

Power Supply

90 Watt AC Adapter

System Dimensions

15" LCD Configuration
- 13.03" (w) x 10.87" (d) x 1.75" (h)

System Weights*

15" SXGA+ Configurations
- With CD-ROM/Travel module - 7.37 lbs.
- With CD-ROM/FDD module - 7.89 lbs.
15" UXGA Configurations
- With CD-ROM/Travel module - 7.39 lbs.
- With CD-ROM/FDD module - 7.91 lbs.
*Weights may vary depending on configuration and
manufacturing variability.

I/O PORTS

Serial

9-pin connector; 16550-compatible,
16-byte buffer

Parallel

25-hole connector; normal, bi-directional or
ECP

Video

15-hole connector

PS/2

6-pin mini-DIN connector

Infra red

IrDA v 1.1 (Fast IR) & IrDA v1.0

Audio

Microphone-in, line-in audio-in,
headphones/speaker

Universal Serial Bus

2 x USB-compliant connectors

Docking connector

200-pin for the C/Dock Family Expansion
Station & C/Port Family Advanced Port
Replicator

S-Video

7-pin mini DIN (S-Video to composite video
adapter is also included with the computer,
supports SPDIF)

IEEE 1394

4-pin, Mini-1394, Non-powered

Modem

56K V.92 capable internal modem

Ethernet LAN

10/100 Ethernet LAN
3Com® 3C920 10/100 Base-TX chipset
PC99, DMI 2.0, and Wired for Management
compliant

FIXED OPTICAL DRIVE*

Choice of the following optical
devices:

Standard

CD-ROM Drive (IDE): 24X (max)

Optional

DVD-ROM - 8X (max)
CD-RW - 8X (write) CD-R/4X (write) CD-RW/
24X (read) CD (max)
DVD/CD-RW Combo - 8X (read) DVD/8X
(write) CD-R/8X
(write) CD-RW/24X
(read) CD (max)

MEDIA BAY (SWAPPABLE)

Standard Module

- Floppy Disk Drive Module: 3.5", 1.44MB

Optional Modules for the Media Bay

CD-RW - 8X (write) CD-R/4X (write) CD-RW/
24X (read) CD (max)
DVD-ROM - 8X (max)
DVD/CD-RW Combo - 8X (read) DVD/8X
(write) CD-R/8X
(write) CD-RW/24X (read)
CD (max)

2nd HDD

Second HDD for notebook external media
bay, or C/Dock II media bay
Second Smart Lithium-Ion Battery
Second floppy disk drive for media bay in
C/Dock II

DOCKING OPTIONS*

C/Dock II Expansion Station

Ports Offered: 2 x PCI card expansion slots,
parallel, serial, external monitor, line-in, line-
out, mic, PS/2 keyboard, PS/2 mouse, 2 x
USB, infra red (IrDA v. 1.1 compatible), Ultra
SCSI 2, 10/100BaseTX (RJ-45), AC power
and adapter.

C/Port II Advanced Port Replicator

Ports Offered: parallel, serial, external
monitor, line-out, PS/2 keyboard, PS/2
mouse, 2 x USB, infra red (IrDA v. 1.1
compatible), 10/100BaseTX (RJ-45), AC
power and adapter.

MANAGEABILITY

Dell OpenManage™ Client

OpenManage Client Instrumentation (OMCI)
is designed to help reduce the total cost of
ownership by providing remote monitoring of
the notebook in a networked environment.
The instrumentation allows remote
monitoring of specific attributes such as
battery status, power management settings,
display type, PC cards, SMART hard drive
status, variable drive capacity thresholds and
other information. OpenManage Client
adheres to industry standards such as DMI
2.0s and WBEM specifications.

Power Management

ACPI
- Windows® 2000 Professional

Mobile Security - Software

Protection against unauthorized access;
- Primary system password
- Administrator password
- Hard Disk Drive password

Mobile Security - Physical

- Kensington Lock

Dell AccessDirect™

- New to the Latitude C840 is the Dell
AccessDirect button. Located above the
keyboard, the AccessDirect button allows
you to quickly access a frequently used
program, such as e-mail or an internet site.
- IT Managers can remotely program this
button to access their own internal support
sites with a simple registry change. The
individual user can also program this
button.

Utility Software

- On-line Hypertext user guide

OPERATING SYSTEMS

Operating System Versions Available

- Windows 2000 Professional
- Windows XP Home and Professional

SERVICE & SUPPORT

- 3 Years Next Business Day On-site*
Service
- Optional services:
Installation Services

ADDITIONAL WIRELESS LAN

OPTIONS*

Dell TrueMobile™ 1150 Wireless mini-PCI Card
Dell TrueMobile™ 1150 Wireless PCMCIA Card
Dell TrueMobile™ 1170 Wireless Access Point

MOBILE ACCESSORIES

Full range of media bay modules
CD, CD-RW, DVD, DVD/CD-RW Combo,
FDD, 2nd HDD, Zip 250
Latitude Leather Carry Case
Latitude Nylon Carry Case
Second 90 Watt AC Adapter
Second Smart Lithium-Ion Battery
Kensington Security Lock

PC CARDS

Combo Modem/Ethernet
Xircom NetPort CardBus 10/100 Ethernet &
Modem PC card (Type III)
only required for ISDN & GSM support

For more information on the
Dell Latitude line of
notebooks, please contact a
Dell representative at the
following:


259
Paula

29/3/02

DELL™

Dell PCs use genuine Microsoft® Windows®. www.microsoft.com/privacy/howtotell

Dell's Terms and Conditions of Sale and Service apply and are available upon request. Dell cannot be held responsible for errors in typography or photography.
1. Connect at a rate of 11Mbps up to 100m from connected access point. Range and speed may vary due to number of users, interference, transmission barriers (such as walls and building material), and other factors.
2. Latitude C840 is fully compatible with C/Dock II, C/Port II, C/Dock, and C/Port. However, 90Watt AC adapters are required for C840 use in any of these solutions. Since all Latitude docking solutions shipped through the end of February 2002 were shipped with 70Watt AC adapters, customers wishing to use existing Latitude docking solutions will need to upgrade the AC adapter by purchasing a new 90Watt AC adapter.
3. Program may be provided by a third party. Availability limited. Other conditions apply. See www.dell.com/us/ for current list of eligible systems and selected countries. External devices excluded; availability of specific parts varies in each country.
4. Service may be provided by a third party. Technician will be dispatched if necessary following phone-based troubleshooting. To receive next business day service, Dell must notify the service provider before 5pm (depending on service contract) customer time. Availability varies.
5. For hard drives, GB means 1 billion bytes; total accessible capacity varies depending on operating environment.
6. Download speeds limited to 53Kbps. Upload speeds are less (about 30Kbps) and vary by modem manufacturer and line conditions. Analog phone line and compatible server required.
© Copyright 2002 Dell Computer Corporation. All rights reserved. Dell, the Dell logo, Dell Latitude and TrueMobile are either registered trademarks or trademarks of Dell Computer Corporation. Intel, Intel Inside logo and Pentium are registered trademarks of Intel Corporation. Microsoft, Windows and Windows NT are registered trademarks of Microsoft Corporation. 3Com is a registered trademark of 3Com Corporation. Other trademarks and trade names are used to identify the entities claiming the marks and names of their products. Dell Computer Corporation disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.



30/38

MICROLOG

UNISYS - Responsáveis pela Assistência Técnica em cada Capital

Representante Autorizado no Acre : Assistência Comércio e Serviços de Computadores Ltda
Rua Alvorada, 667, Sala 1-A
Bairro do Bosque – Rio Branco, CEP 69909-380
CGC. : 84.316.298/0001-33
Tel.: (068) 224-0100
Fax : (068) 224-0100
Responsável : Mariano Marques

Representante Autorizado em Alagoas : Macrodigital Serviços Ltda
Rua Prof Jose S. Camerino, 890, Sala 105
Farol – Maceió 280, CEP 51020-280
CGC. : 35.734.623/0001-72
Tel.: (082) 241-8881
Fax : (082) 241-8881
Responsável : Jose Wilson Barros Lopes


Representante Autorizado no Amapá : H & R Informática Ltda
Av Pedro Baião, 901
Bairro Trem – Macapá, CEP 68900-250
CGC. : 84.413.301/0001-37
Tel.: (096) 223-2366 ou 223-5252
Fax : (096) 223-7950
Responsável : Hugo Portugal

Representante Autorizado no Amazonas : Core Systems Ltda
Av Tarumã, 950
Centro – Manaus, CEP 69020-440
CGC. : 23.010.515/0001-78
Tel.: (092) 633-9192
Fax : (092) 232-1123
Responsável : Manoel Pollari

Unisys Brasil Ltda – Filial Bahia
Av. Antonio Carlos Magalhães, 3247 - 8o. andar sala 801-804
Edifício Empresarial Delta Iguatemi- Salvador, CEP 40275-000
CGC. : 33.426.420/0011-65
Tel.: (071) 352-3900
Fax : (071) 352-3999
Responsável : Magnovaldo Carneiro

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 09/7
Doc: 3077-1

31/38




Unisys Brasil Ltda – Filial Distrito Federal
Setor Comercial Norte - Quadra 04 - No. 100 - Bloco B - Torre D - Sala 1202
Centro Empresarial Varig - Asa Norte, CEP 70714-900
CGC. : 33.426.420/0014-08
Tel.: (061) 329-4700
Fax : (061) 329-4744
Responsável : Carlos Brants

Unisys Brasil Ltda – Filial Ceará
Av. Desembargador Moreira, 2120, Salas 706/707/708
Aldeota – Fortaleza, CEP 60170-002
CGC. : 33.426.420/0013-27
Tel. : (085) 261-9699
Fax : (085) 261-0002
Responsável : Jéferson Gangorra

Unisys Brasil Ltda – Filial Espírito Santo
Av. N. Senhora da Penha, 714 - Salas 1102 à 1105 e 1115 à 1120
Edifício RS Trade Tower - Praia do Canto - Vitória
CGC. : 33.426.420/0045-04
Tel.: (027) 3334-2400
Fax : (027) 3334-2436
Responsável : Ari Alves

Representante Autorizado em Goiás – Uniservice Informática Ltda
Rua S4 Qd S20A, Lote 04 No 861n, Sala 4
Bela Vista - Goiânia
CGC. : 02.938.197/0001-30
Tel.: (062) 255-8833
Fax : (062) 242-8673
Responsável : William Feitosa

Unisys Brasil Ltda – Filial Maranhão
Av. Coronel Colares Moreira, Quadra 49, No. 22 - 1o. Andar
Edifício Álamo - Renascença - São Luiz, CEP 65075-440
CGC. : 33.426.420/0043-42
Tel. : (098) 217-3600
Fax : (098) 235-2943
Responsável : Jackson Ferreira



32/38




Unisys Brasil Ltda – Filial Minas Gerais
Av Alvares Cabral, 1741, 4o Andar
Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-001
CGC. : 33.426.420/0017-50
Tel. : (031) 3339-2700
Fax : (031) 3335-1875
Responsável : Jeankarlo Iglesias


Unisys Brasil Ltda – Matriz – Rio de Janeiro
R. Teixeira de Freitas, 31 - 7º. ao 14 º. Andar
Lapa - Rio de Janeiro - RJ - CEP.: 20021-350
CGC. : 33.426.420/0001-93
Tel.: (021) 3804-5101
Fax : (021) 3804-5330
Responsável : Rita Beviláqua

Representante Autorizado em Rondônia : C.S. Marques Ltda
Av Calama, 3851-B
Vila Embratel - Porto Velho, CEP 78905-230
CGC. : 02.226.768/0001-03
Tel.: (069) 225-3786
Fax : (069) 212-0505
Responsável : João Batista Marques

Representante Autorizado em Roraima : Informed Comércio Serviços Ltda
Rua Major Williams, 1055
Centro – Boa Vista, CEP 69301-110
CGC. : 01.576.994/0001-51
Tel.: (095) 623-3201 e 623-2457
Fax : (095) 623-3201
Responsável : João Carlos

Representante Autorizado em Mato Grosso : Fernando Boldt – ME
Rua Professora Neuza Lula Rodrigues, 150, Casa 86
Santa Amália – Cuiabá, CEP 78035-640
CGC. : 00.871.666/0001-15
Tel.: (065) 626-3470
Fax : (065) 626-3470
Responsável : Fernando Boldt





33/38



MICROLOG


Representante Autorizado em Mato Grosso do Sul : Netsys Teleinformática Ltda
Av Tamandaré, 318
Vila Planalto - Campo Grande, CEP 79009-790
CGC. : 37.538.196/0001-82
Tel.: (067) 321-0734
Fax : (067) 321-0734
Responsável : Nilson Raniéri

Unisys Brasil Ltda -- Filial Pará
Trav. Quintino Bocaiúva, 898
Altos Reduto - Belém, CEP 66053-240
CGC. : 33.426.420/0028-03
Tel.: (091) 212-7633
Fax : (091) 241-4246
Responsável : José Maria Dias

Representante Autorizado na Paraíba : GDM Tecnologia e Informática Ltda
Praça Tiradentes, 25
Torre - João Pessoa, CEP 58040-160
CGC. : 41.151.614/0001-51
Tel.: (083) 222-4526
Fax : (083) 222-4526
Responsável : Gerson de Moraes

Unisys Brasil Ltda -- Filial Pernambuco
R. Padre Carapeceiro, 733 - 6o. Andar
Edifício Empresarial Center I - Boa Viagem - Recife, CEP 51020-280
CGC. : 33.426.420/0012-46
Tel. : (081) 3464-3400
Fax : (081) 3465-2505
Responsável : André Farias

Representante Autorizado no Piauí : Microdata Comércio e Serviços Ltda
Rua Santa Luzia, 1312
Centro - Teresina, CEP 64001-400
CGC. : 41.523.812/0001-07
Tel.: (086) 221-8520
Fax : (086) 221-8520
Responsável : Benedito Nunes Campos



34/38



MICROLOG


Unisys Brasil Ltda – Filial Paraná
R. Marechal Deodoro, 717 - 13o.andar
Centro – Curitiba, CEP 80020-320
CGC. : 33.426.420/0023-07
Tel.: (041) 219-5700
Fax : (041) 219-5728
Responsável : Marco Ferreira

Unisys Brasil Ltda – Filial Rio Grande do Norte
Av. Prudente de Moraes, 4.588
Lagoa Nova – Natal, CEP 59075-700
CGC. : 33.426.420/0031-09
Tel. : (084) 206-2767
Fax : (084) 206-2686
Responsável : Antonio Carlos

Unisys Brasil Ltda – Filial Sergipe
Rua Itabaiana, 390, 2o Andar, Salas 6, 7 e 8
Centro – Aracaju, CEP 49010-170
CGC. : 33.426.420/0055-86
Tel.: (079) 211-5660
Fax : (079) 211-5663
Responsável : José Kleverton Carvalho Santos

Unisys Brasil Ltda – Filial Santa Catarina
Av. Prof Othon Gama Deça, 900 3o Andar, salas 303/304
Centro – Florianópolis, CEP 88015-240
CGC. : 33.426.420/0034-51
Tel. : (048) 222-5191
Fax : (048) 222-5432
Responsável : Cristiano Vilela ou Rodrigo Climaco

Unisys Brasil Ltda – Filial Rio Grande do Sul
R. Furiel Luiz Antonio Vargas, 380 - Bl. A - 5o. Andar e Cobertura
Edifício Nova Era - Bela Vista - Porto Alegre, CEP 90470-130
CGC. : 33.426.420/0010-84
Tel.: (051) 3328-5511
Fax : (051) 3328-4470
Responsável : Rodrigo Climaco



35/38



MICROLOG

Unisys Brasil Ltda – Filial São Paulo
Av. Rio Bonito, 41
Veleiros - São Paulo, CEP 04776-900
CGC. : 33.426.420/0009-40
Tel.: (011) 5525-8122
Fax : (011) 5525-8008
Responsável : Carlos Kokumai

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Nº 03/2
3677
Doc:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

36/30

BUNNY GUSTAVE PERSIJN

Tradutor Público Juramentado e Intérprete Comercial
Registro: 3 /JCDF - SHIN QL 2 - Conj. 4 - Casa 1 - Tel.: 468-4466.
SCS - Edifício Gilberto Salomão - Sala 413 - CEP 70.305-900
Brasília-DF - Brasil - Tel.: 225-3133 - 225-2581 - Fax: (61) 468-1399
CPF 003218851/04 INPS Reg. 10945500391

TRADUÇÃO Nº 214 /2000

EU, BUNNY GUSTAVE PERSIJN, TRADUTOR PÚBLICO
JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL DESTA PRAÇA DE
BRASÍLIA, DF, CERTIFICO E DOU FÉ QUE ME FOI APRESENTADO
NESTA DATA UM DOCUMENTO EXARADO EM IDIOMA INGLÊS A FIM
DE TRADUZI-LO PARA O VERNÁCULO, O QUE CUMPRI EM RAZÃO DE
MEU OFÍCIO E CUJA TRADUÇÃO É A SEGUINTE:



NSAI

National Standards Authority

----- of Ireland -----

(Dublin, Irlanda)

Certificado de Registro
de Sistema de Qualidade

I.S. EM ISO 9002 : 1994

A National Standards Authority of Ireland certifica


Dell Computadores do Brasil

Av. Industrial Belgrat, 400

Eldorado do Sul / RS

CEP 92990

Bras



foi avaliada quanto à satisfação das disposições da norma acima citada com
respeito ao escopo de operação abaixo fornecido e fica pelo presente

RQS nº 03/2005 - CN
CORREIOS
Fls: 0933

Doc:



198

38/38

NSAI

National Standards Authority

of Ireland

Certificate of Registration of Quality System to

LS. EN ISO 9002:1994

The National Standards Authority of Ireland certifies that

Computadores do Brasil Ltda.

Av. Industrial Belgrat, 400
Eldorado do Sul / RS
CEP 92990
Brasil

MARCELO RIBAS
TÍTULOS E DOCUMENTOS
DE ACORDO COM O ART. 7º V. DA LEI Nº 8.935
DE 18/11/94, AUTENTICO ESTA FOTOCÓPIA QUE
É REPRODUÇÃO DA FOTOCÓPIA AUTENTICADA
APRESENTADA.

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
1º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
BRASÍLIA - DF
Fls. arquivada cópia em microfilme
sob n.º 4821158

registered for compliance with the provisions of the above standard
of the code of operation given hereunder and is hereby registered
NSAI Register of Certified Products and Registered Companies
MAY 2002

Scope of Registration

Manufacture of computer products including maintenance service.

Manoel Aristides Sobrinho
Francisca Silva Aristides
Antonio Abdias S. Silva
Raimundo Aristides Pereira
Edilson da Silva Soares

OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Cadastrado Oda. 504 Bloco "C" Loja 139 - Brasília-DF
AUTENTICAÇÃO
(1ª FACE)
DE ACORDO COM O ART. 7º V. DA LEI Nº 8.935, DE 18/11/94,
AUTENTICO ESTA FOTOCÓPIA QUE É REPRODUÇÃO FIEL
DO ORIGINAL.

Brasília/DF 11/ 8 MAI 2000

MANOEL ARISTIDES SOBRINHO - TABELÃO
FRANCISCA SILVA ARISTIDES - Tab. Substit.
ANTONIO ABDIAS S. SILVA - Esc. Autorizada
RAIMUNDO ARISTIDES PEREIRA - Esc. Autorizada
EDILSON DA SILVA SOARES - Esc. Autorizada

Registration No.: M313



Registration date April 27, 2000

Signed:

Simon Kelly




Last amended on April 27, 2000

This certificate remains valid to April 27, 2003
and the validity is maintained through ongoing surveillance inspections
National Standards Authority of Ireland, Glasnevin, Dublin, Ireland.



INSI-RAD

QMS





Dell Computadores do Brasil Ltda.
Av. Industrial Belgraf, 400
92990-000 - Eldorado do Sul - RS
Fone: (51) 481-5753 / 0800 90 66 77
Fax: (51) 481-5455

38A/38

Eldorado do Sul, 20 de Novembro de 2002



À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
BRASÍLIA - DF


REF: PREGÃO Nº 094/2002

DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE


DELL COMPUTADORES DO BRASIL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 72.381.189/0001-10, com sede na Av. Industrial Belgraf no. 400, Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, declara que, para fins de comprovação do edital de Pregão nº 094/2002, na condição de fabricante dos equipamentos a serem fornecidos pela empresa MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA., inscrita no C.G.C./MF sob o N 32.923.310/0001-74 declara que, para fins de caracterização de responsabilidade solidária na proposta apresentada para o referido procedimento licitatório, encontram-se as empresas solidariamente responsáveis quanto ao fornecimento, prazo de entrega, prazo de garantia e assistência técnica, conforme o limite fixado pelos termos abaixo especificados:

1. Objeto: Notebook da linha Latitude
2. Quantidade: 210 (duzentos e dez)
3. Prazo para entrega: 30 dias


Certifica ainda, que a empresa UNISYS BRASIL LTDA, está autorizada e tecnicamente capacitada a prestar os serviços de assistência técnica aos equipamentos ofertados.


Dell Computadores do Brasil Ltda

Fernando Augusto de Andrade Vieira Loureiro - Gerente Delegado
RG n.º 7.516.906-SSP/SP


Dell Computadores do Brasil Ltda

Frederico Nonato Parreira - Gerente Delegado
OAB/RJ 73031



*DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO,
OBEDECIDA A
ORDEM DO AR.27 DA
LEI N.º8.666/93*

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0937
Doc:	3677



Brasília-DF, 13 de Março de 2002

Atenciosamente,



José Sanchez
Sócio Gerente



Moacir

BRASIL-DF
39 - Brasília-DF

AUTENT
CONFERE COM O
DE ACORDO COM O

AS OFICINA DE NOTAS DE BRASILIA-DF
SEGREDO - Data: 04/03/2005 - Loja T 139 - Brasília-DF

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL (1ª FACE)
DE ACORDO COM O ART. 7º V, DA LEI Nº 8.935
DE 18/11/94, AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É
REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL.

Brasília 05 NOV 2002

DF

13/05/2005 - CN
CPTM Subst.
CORREIOS

Escritores
Autorizados

0938

Doc

715 - Bloco D - Loja 40 - CEP 70760-795 Brasília-DF
<http://www.microlog.com.br>

Brasília, 19 de Outubro de 1.999

PROCURAÇÃO

AUTENTICAÇÃO
DE ACORDO COM O ART. 7º V. DA LEI Nº 8.935
DE 18/11/94, AUTENTICO ESTA FOTOCOPIA QUE
É REPRODUÇÃO DA FOTOCOPIA AUTENTICADA
APRESENTADA.

Brasília
DF 05 NOV 2002


4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA-DF
SEF/Monte - Ode. 504 Bloco "C" Loja 1136 - Brasília-DF

Escritores Autorizados

☐ EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - Tabelião
☐ ANTONIA MENDONÇA FEITOSA - Tab. Subst.
☐ AROLD DE SOUZA ARAUJO
☐ ELIETE PEREIRA DE AZEVEDO
☐ DEMERVAL FEITOSA DOS SANTOS
☐ ALAIDE DOS REIS VIEIRA
☐ ANTONIO ALAIR FRUZA
☐ SOMMAR MENDONÇA DOS SANTOS

Através deste instrumento particular de procuração, **MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no CGC/MF Nº 32.923.310/0001-74, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. **CELSO COSTA DE FIGUEIREDO**, brasileiro, casado, representante comercial, portador da Carteira de Identidade nº M-594.093 SSP/MG, CPF nº 087.492.646-72, residente no Condomínio Parque Jardim Paineiras, quadra 02 – casa 28 – Lago Sul – Brasília-DF, com poderes para representá-la em licitações públicas, podendo participar de reuniões de licitação, assinar propostas, decidir sobre interposição de recursos, assinar atas e outros documentos relativos ao desenvolvimento de reuniões de licitação, inclusive assinar contratos, dando tudo por bom, firme e valioso.

Atenciosamente,


JOSÉ SANCHEZ
SÓCIO-GERENTE

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA-DF
SEF/Monte - Ode. 504 Bloco "C" Loja 1136 - Brasília-DF

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL (1ª FOLHA)
DE ACORDO COM O ART. 7º V. DA LEI Nº 8.935
DE 18/11/94, AUTENTICO ESTA FOTOCOPIA QUE É
REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL.

Brasília
DF 28 JUN. 2002

Escritores Autorizados

☐ EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - Tabelião
☐ ANTONIA MENDONÇA FEITOSA - Tab. Subst.
☐ AROLD DE SOUZA ARAUJO
☐ ELIETE PEREIRA DE AZEVEDO
☐ DEMERVAL FEITOSA DOS SANTOS
☐ ALAIDE DOS REIS VIEIRA
☐ ANTONIO ALAIR FRUZA
☐ SOMMAR MENDONÇA DOS SANTOS

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA-DF
W/3 NORTE RD 504 - ED. MARIANA - TERREO
BRASÍLIA-DF - FONE: (061) 226-5234

RECONHECO e dou fe' por SEMELHANÇA (s) a
Firma(s) de:
0056624-JOSÉ SANCHEZ.....

Em testemunho da verdade.
BRASÍLIA, 19 de Outubro de 1999

06-RAIMUNDO ARISTIDES PEREIRA
ESCREVENTE AUTORIZADO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0939

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT


Ref.: Pregão n.º 094/2002-CPL/AC

Att.: Comissão Permanente de Licitações

Declaração

Microlog Informática e Tecnologia Ltda., inscrita no CNPJ n.º 32.923.310/0001-74, sediada na SHI/Norte CA 09 Lote 07, Lago Norte, Brasília-DF, Cep.: 71.503-509, declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, atendendo ao disposto no art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002.

Brasília-DF, 22 de Novembro de 2002


Celso Costa de Figueiredo**Microlog Informática e Tecnologia Ltda.****CNPJ n.º 32.923.310/0001-74**

Procurador

R.G.: M-594.093 SSP-MG

CPF.: 087.492.646-72

celso@microlog.com.br

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0940

3077

Parágrafo único – a sociedade iniciou suas atividades no dia 31 de maio de 1.989 e sua duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE E FORO

A sociedade tem sede no SHI/NORTE CA 09 Lote 07, Lago Norte, Brasília/DF. podendo estabelecer filiais, nomear representantes ou agentes em todo Território Nacional ou no Exterior e tem Foro na cidade de Brasília/DF.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

O Objeto da sociedade é:

- 1) Comércio atacadista de compra e venda de equipamentos de informática, representação, locação, troca, empréstimo e arrendamento de componentes, peças e acessórios para os mesmos; assistência técnica e manutenção de equipamentos de informática e periféricos; conserto, restauração e conservação dos mesmos;
- 2) Industrialização, produção, montagem, instalação e integração de equipamentos de informática, seus componentes, peças, acessórios e periféricos, inclusive de vídeo e para telecomunicações e de sistemas computacionais, por conta própria, sob encomenda ou por conta de terceiros, e sua comercialização no atacado, importação e exportação;
- 3) Desenvolvimento de projetos de sistemas computacionais; assessoria, consultoria em desenvolvimento de sistemas e em prospecção comercial em bens e serviços de informática;
- 4) Análises e pesquisas de mercado; assessoria de *marketing* e de desenvolvimento de sistemas de comercialização, de planejamento de vendas; desenvolvimento e execução de programas e projetos de ensino, instrução e treinamento;
- 5) Serviços de coleta, armazenamento, processamento, tratamento, disposição, publicação e disseminação de dados de qualquer natureza, sob qualquer meio ou forma de registro ou suporte.

CLÁUSULA QUARTA – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País, dividido em 7.000.000 (sete milhões) de cotas de capital social, no valor unitário de R\$ 1,00 (hum real), totalizando R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), ficando assim distribuído entre os sócios subscritores:

SÓCIOS SUBSCRITORES	Nº DE COTAS	VR.COTAS R\$	PERCENTUAL
JOSÉ SANCHEZ	4.760.000	4.760.000,00	68,00%
ZÉLIA COSTA FIGUEIREDO	2.240.000	2.240.000,00	32,00%

Parágrafo único – a responsabilidade dos sócios é limitada ao total do capital social de acordo com a lei.

CLÁUSULA QUINTA – GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO

A gerência, administração e uso da denominação social será de responsabilidade do sócio **JOSE SANCHEZ**, que poderá assinar isoladamente, podendo constituir procuradores, sendo vedado o uso da denominação social em assuntos alheios aos interesses da sociedade, tais como: avaliar, endossar, abonar documentos de espécie alguma para terceiros e em negócios estranhos a este contrato e à sociedade.

AUTENTICAÇÃO

CONFERE COM O ORIGINAL (1ª FOLHA) DE ACORDO COM O ART. 7º V. DA LEI Nº 8.935 DE 18/11/94, AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL.

Brasília 18 NOV. 2002

DF

Escritores Autorizados

Contendo por:

EDUARDO FEITOSA DOS SANTOS - Tabelião
RIVALDO FEITOSA DOS SANTOS - Tab. Subst.
ANTONIA MENDONÇA FEITOSA - Tab. Subst.
AROLD DE SOUZA ARNOLD
ELIETE PEREIRA DE ALMEIDA
DENIVAL FEITOSA DOS SANTOS
ALAN DOS REIS VIEIRA
ANTONIO ALAIR FIUZA
EDIMAR MENDONÇA DOS SANTOS

TECON - Instituto Técnico de Consultoria e Auditoria S/C

RQS 11-03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
Fls: 0941
3677
Doc:

VIGÉSIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

" MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA "

244
Paula

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação de contrato social e na melhor forma de direito, **JOSÉ SANCHEZ**, brasileiro, casado, empresário, natural de São Paulo/SP, nascido em 05.09.1955, portador da carteira de identidade nº 7.790.344 expedida pela SSP/SP em 13/09/1973, CPF/MF nº 695.387.278-00, filho de José Sanchez Garcia e Izabel Gomes, residente e domiciliado na SHIN QL 03 Conjunto 07 Casa 08, Lago Norte – Brasília/DF; **ZÉLIA COSTA FIGUEIREDO**, brasileira, casada, Analista de Sistema, natural de Belo Horizonte/MG, nascida em 21.12.1954, portadora da cédula de identidade nº 386.248 expedida pela SSP/MG, em 17.10.1972, CPF/MF nº 203.184.566-72, filha de Manuel Araújo Figueiredo e Dora Costa Figueiredo, residente e domiciliado na SHIN QL 03 Conjunto 07 Casa 08, Lago Norte - Brasília/DF; únicos sócios da empresa que nesta praça tem girado sob a denominação de **MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 32.923.310/0001-74, estabelecido na SHI/Norte CA 09 Lote 07, Lago Norte – Brasília/DF, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o nº 532.0043307.9, por despacho exarado em 29.05.1989, sendo a última de 16.07.2002, registrada sob o nº 20020405340, resolvem de comum acordo alterar as cláusulas do primitivo contrato social e alterações posteriores, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

O capital social que era de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) é aumentado para R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País, dividido em 7.000.000 (sete milhões) de cotas de capital social, no valor unitário de R\$ 1,00 (hum real), totalizando R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), ficando assim distribuído entre os sócios subscritores:

SÓCIOS SUBSCRITORES	Nº DE COTAS	VR.COTAS R\$	PERCENTUAL
JOSÉ SANCHEZ	4.760.000	4.760.000,00	68,00%
ZÉLIA COSTA FIGUEIREDO	2.240.000	2.240.000,00	32,00%

Parágrafo único – a responsabilidade dos sócios é limitada ao total do capital social de acordo com a lei.

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

" MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA "

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL E PRAZO DE DURAÇÃO

Sob a denominação social de **MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA**, gira uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada que é regida por este contrato e pela legislação pertinente.

AUTENTICAÇÃO

CONFERE COM O ORIGINAL (1ª FOLHA) Instituto Técnico de Consultoria e Assessoria S/A

DE ACORDO COM O ART. 7º V. DA LEI Nº 8.935 DE 18/11/94, AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL

Brasília 18 NOV. 2002 DF

Escritores Autorizados

3677

Doc: 0942

40811-03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

CLÁUSULA SEXTA – REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS

Caberá ao sócio administrador, pela contraprestação dos serviços prestados à sociedade, uma remuneração mensal de pró-labore, de acordo com os limites permitidos pela sociedade obedecendo o que dispuser o Regulamento do Imposto de Renda.

CLÁUSULA SÉTIMA – EXERCÍCIO FINANCEIRO

O exercício financeiro encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano, data que serão levantados o **BALANÇO PATRIMONIAL** e a **CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**. Os lucros apurados em cada exercício terão a destinação que os sócios decidirem. No caso de serem distribuídos dar-se-á a cada sócio o equivalente ao seu percentual de participação no capital social realizado. Se verificado prejuízo, caberá a cada sócio suportar o equivalente a esse percentual de sua participação no capital realizado.

CLÁUSULA OITAVA – RETIRADA, MORTE, INTERDIÇÃO E INABILITAÇÃO

O sócio que desejar vender no todo ou em parte suas cotas, deverá antes oferecê-las aos sócios remanescente, aos quais fica assegurado o direito de preferência em adquiri-las ou livremente indicar adquirente, em igualdade de condições. O sócio pretendo adquirente terá o prazo de 30 (trinta) dias para se pronunciar sobre o preço e condições de pagamento. Esgotado o prazo sem pronunciamento ou sem acordo nas bases negociais, o sócio retirante terá a liberdade de negociar livremente suas cotas, nas mesmas condições e preço oferecidos aos sócios remanescente, sob pena de nulidade do ato.

Parágrafo único - em casos de morte, interdição ou inabilitação de qualquer um dos sócios, a sociedade não se dissolverá e nem entrará em liquidação. Os haveres do sócio retirante ou inabilitado serão pagos com base em Balancetes levantado na data do evento ou no Balancete do último mês precedente; De acordo com a negociação da seguinte forma: 30% (trinta por cento) em 30 (trinta) dias após a apuração dos haveres e o saldo de 70% (setenta por cento) em 07 (sete) parcelas iguais, mensais e consecutivas, vencendo a primeira a 30 (trinta) dias após o pagamento da parcela inicial.

CLÁUSULA NONA – DESIMPEDIMENTOS

Os sócios declaram não estarem incursos em nenhum crime que lhes impeçam de exercer as atividades para as quais se destinam a sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos serão regulados pelo Decreto 3.708 de 10 de janeiro de 1919 e demais diplomas legais aplicáveis à espécie. As partes elegem o Foro da cidade de Brasília/DF para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E assim por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de alteração e consolidação de contrato social em 03 (três) vias de igual teor, ficando a primeira via arquivada na Junta Comercial do Distrito Federal.

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COMO ORIGINAL (1ª FACE)
DE ACORDO COM O ART. 7º V. DA LEI Nº 8.936
DE 18/11/94, AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É
REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL.

Brasília 18 NOV. 2002
DF

Escritores Autorizados

Contendo por:


4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA-DF
SEMP-Notas - Del. 504 Braco - L. L. 139 - Brasília-DF

.....
EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - Tabelião
NIVALDO FEITOSA DOS SANTOS - Tab. Subst.
ANTÔNIA MENDONÇA FEITOSA - Tab. Subst.
AROLD DE SOUZA ARAÚJO
ELIETE PEREIRA DE AZEVEDO
DEMerval FEITOSA DOS SANTOS
ALAIOS DOS REIS VIEIRA
ANTONIO ALAIR FIUZA
EDIMAR MENDONÇA DOS SANTOS

ITECON - Instituto Técnico de Consultoria e Auditoria S/C

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0943
3677
Doc:

Brasília/DF, 25 de outubro de 2002.






JOSE SANCHEZ



ZÉLIA COSTA FIGUEIREDO


Testemunhas:

1.




Arleide Oliveira Ferreira
R.G.: 4.934.343 SSP/BA
CPF: 526.631.165-72

2.



Guiomar Pacheco de França Neta
RG.: 1.418.473 SSP/DF
CPF: 573.026.261-20

 **JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/10/2002
SOB O NÚMERO:
20020625502
Protocolo: 02/062550-2
Empresa: 53 2 0043307 9
MICROLOG - INFORMATICA E TECNOLOGIA
LTDA



ANTONIO CELSON G. MENDES
SECRETARIO-GERAL



ITECON-Instituto Técnico de Consultoria e Auditoria

ROS 02/03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0944
Doc: 677



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
23º OFÍCIO DE NOTAS

GUIDO MACIEL - TABELIÃO

ARY SUCENA FILHO - SUBSTITUTO

MATRIZ: AV. NILO PEÇANHA, 26 - 3º ANDAR - RIO DE JANEIRO RJ
SUCURSAL TIJUCA: RUA SANTA SOFIA, 40 - LOJA A - RIO DE JANEIRO RJ

ATO Nº 062

LIVRO Nº 8002

FOLHAS 084

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ IBM

BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SER-

VIÇOS LTDA., na forma abaixo:-----

IBM BRASIL - Luiz Flaviano dos Santos e outrs. (2002).doc

SAIBAM os que este público instrumento de procuração bastante virem que, no ano de dois mil e dois (2002), aos doze (12) dias do mês de Junho, nesta cidade do Rio de Janeiro, Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur números 138/146, onde a chamado vim, e perante mim, VERA LUCIA BORELLI MATTOS, Escrevente Juramentada, CTPS nº 72267/033-RJ, compareceu como outorgante: **IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.**, com sede nesta cidade, na Av. Pasteur números 138/146, inscrita no CGC/MF sob o nº 33.372.251/0001-56, neste ato representada por seu Diretor **ROBERTO FELICIO LOPES COIMBRA**, brasileiro, casado, advogado, residente nesta cidade, inscrito na OAB/RJ sob o nº 20.764 e no CPF/MF sob o nº 237.766.847-04; por mim identificados, conforme documentos mencionados, do que dou fé. E pela outorgante, na forma aqui representada, me foi dito que por este instrumento nomeia e constitui seus bastante procuradores: **1) LUIZ FLAVIANO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, funcionário da OUTORGANTE, residente em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade nº M-2.551.072, expedida pela SSP/MG em 05.02.87, inscrito no CPF/MF sob o nº 512.041.776-00; **2) ELCI JOSÉ GUIMARÃES**, brasileiro, casado, funcionário da OUTORGANTE, residente em Brasília/DF, portador da carteira de identidade nº 134.806, expedida pela SSP/DF em 12.04.88, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.845.861-00; **3) CARMEM LUCIA TAVORA VIEIRA**, brasileira, casada, funcionária da OUTORGANTE, residente em Brasília/DF, portadora da carteira de identidade nº 1.451.032-88, expedida pela SSP/CE em 09.06.93, inscrita no CPF/MF sob o nº 246.138.783-49; **4) ANDRE MARCUS LEAL SODRE**, brasileiro, casado, funcionário da OUTORGANTE, residente em Brasília/DF, portador da carteira de identidade nº 3.185.919-44, expedida pela SSP/BA em 29.09.94, inscrito no CPF/MF sob o nº 411.407.105-91; **5) UBIRACI SAMPAIO GARCIA**, brasileiro, casado, funcionário da OUTORGANTE, residente nesta Cidade, portador da carteira de identidade nº 2.789.621, expedida pelo IFP/RJ em 27.04.71, inscrito no CPF/MF sob o nº 367.213.877-00; e **6) ANDRE LUIZ DE LEMOS BONACOSSA**, brasileiro, casado, funcionário da OUTORGANTE, residente em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade nº 07.217.689-4, expedida pelo IFP/RJ em 24.02.94, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.857.297-97, com poderes para, isoladamente e independentemente da ordem de nomeação sem prejuízo de poderes semelhantes porventura outorgados a outros procuradores, em todo o território nacional, representar a IBM junto a quaisquer

RQS nº 08/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 0045

Doc:



GUIDO MACIEL - TABELIÃO

ARY SUCENA FILHO - SUBSTITUTO

MATRIZ: AV. NILO PEÇANHA, 26 - 3º ANDAR - RIO DE JANEIRO - RJ
SUCURSAL TIJUCA: RUA SANTA SOFIA, 40 - LOJA A - RIO DE JANEIRO - RJ

240
Paula

repartições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta ou indireta, sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações, entidades paraestatais ou autárquicas e a clientes particulares: praticando os seguintes atos: - participar de qualquer tipo de licitação, inclusive as licitações na modalidade de pregão instituídas e realizadas no âmbito da União Federal, podendo fazer parte de reuniões promovidas pelas respectivas comissões; apresentar e assinar habilitação e propostas técnicas e de preço e contratos e documentos adicionais complementares; assinar livros de presença e ata; impugnar licitantes e propostas; recorrer a qualquer instância administrativa; rubricar páginas de documentos; desistir de recorrer administrativamente, abrindo mão do prazo recursal; transigir, desistir, requerer e alegar o que convier e pedir informações, formular ofertas e lances de preços, negociar preços diretamente com o Pregoeiro e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da OUTORGANTE. OS OUTORGADOS, entretanto, não poderá usar o nome da outorgante na assinatura de títulos de favor, estranhos aos seus negócios, tais como avais, fianças e outras garantias semelhantes, nem substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes. **O PRESENTE MANDATO VIGORARÁ ATÉ 31/12/2002.** Lavrada sob Minuta. Certifico e porto fé que pelo presente ato são devidas custas no valor de R\$ 25,00, sendo R\$ 9,65 a que se refere a Tabela VII, nº 02, item "b"; R\$ 1,82 a que se refere a Tabela "I", item 9, R\$ 3,26 a que se refere a Lei 3.217/99; R\$ 5,45 a que se refere a Mútua dos Magistrados/ACOTERJ. Assim o disseram e me pediram lhes lavrasse a presente que lhes li, aceitam e assinam, dispensando a presença de testemunhas, conforme faculta o artigo 386 do Código de Normas da Egrégia Corregedoria de Justiça deste Estado. Eu, (VERA LUCIA BORELLI MATTOS, Escrevente Juramentada, CTPS nº 72267/033-RJ), lavei, li e encerro o presente ato, colhendo a assinatura. (a.a.) ROBERTO FELICIO LOPES COIMBRA.- EXTRAÍDA nesta mesma data. Eu, [assinatura] digitei. E eu, [assinatura] a subscrevo e assino em público e raso.-

[assinatura]

CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
SELO DE FISCALIZAÇÃO
CERTIDÃO



23º OFÍCIO DE NOTAS
MARTINESSA DE JACOB
E. AUTORIZADA
CTPS 55.175 RIE 117 D

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
Fls: 0946
3677
Doc:

PROCURAÇÃO

OUTORGANTES: **ITAUTEC PHILCO S/A - GRUPO ITAUTEC PHILCO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 54.526.082/0001-31, com sede na Rua Javari nº 1155, Distrito Industrial, Manaus/AM e filial inscrita no CNPJ/MF sob nº 54.526.082/0004-84, na Rua Santa Catarina nº 01, São Paulo/SP;

ITAUTEC.COM SERVIÇOS S/A - GRUPO ITAUTEC PHILCO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.731.577/0001-77, com sede na Rua Santa Catarina nº 01, Prédio 03, Parte, Tatuapé, São Paulo/SP e filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.731.577/0047-50, na Rua Santa Catarina nº 01 Prédio 18, Parte, São Paulo/SP; e

ITAUTEC INFORMÁTICA S/A - GRUPO ITAUTEC PHILCO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.764.058/0001-42, com sede na Rua Santa Catarina nº 1, Prédio 18, Parte, Tatuapé, São Paulo/SP.....

OUTORGADOS:

GRUPO I **WALDEMAR GIMENEZ GOMES**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da cédula de identidade RG nº 2.692.719-SSP/SP e do CPF/MF nº 008.342.978-68, residente e domiciliado em São Paulo/SP;

GRUPO II **RAIMUNDO CARLOS PEREIRA**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 005.270-SSP/DF e do CPF/MF nº 046.177.701-00, residente e domiciliado em Brasília/DF;

MARCUS VINÍCIUS MARTINEZ NUNES, brasileiro, casado, técnico mecânico industrial, portador da cédula de identidade RG nº 1.491.639-SSP/DF e do CPF/MF nº 269.982.970-68, residente e domiciliado em Brasília/DF;

GRUPO III **JORGE ÍTALO DIMATTEU TELLES**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 636.695-SSP/DF e do CPF/MF nº 292.880.961-91, residente e domiciliado em Brasília/DF;


ANICETO AURELIO FONTOURA SOARES, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1.047.586-SSP/DF e do CPF/MF nº 280.909.181-15, residente e domiciliado em Goiânia/GO;

PAULO ROBERTO MELLO MACHADO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 1.280.193-SSP/DF e do CPF/MF nº 296.794.357-68, residente e domiciliado em Brasília/DF;

ALCIR XAVIER VITÓRIA JÚNIOR, brasileiro, separado, representante de marketing, portador da cédula de identidade RG nº 1.495.665-SSP/DF e do CPF/MF nº 634.783.901-68, residente e domiciliado em Brasília/DF;

ANA BEATRIZ CARVALHO SILVA DE ALMEIDA, brasileira, casada, representante de marketing, portadora do RG nº 993.678-SSP/DF e do CPF/MF nº 314.778.441-04, residente e domiciliada em Brasília/DF; e

MARLOS ANTONIO SANTOS RODRIGUES, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG nº 1.261.716-SSP/DF e do CPF/MF nº 578.493.071-00, residente e domiciliado em Brasília/DF.....



PODERES:

Pelo presente instrumento particular de procuração as Outorgantes, acima qualificadas, nomeiam e constituem seus bastante procuradores os Outorgados, também acima qualificados, aos quais conferem os seguintes poderes para representá-las perante as entidades da administração pública direta e indireta, inclusive autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, empresas e entidades privadas:

a) **participar em licitações públicas**, podendo: a1. acompanhar os respectivos processos administrativos; a2. assinar propostas; a3. assinar declarações; a4. prestar e fornecer informações e esclarecimentos; a5. apresentar, juntar e retirar documentos; a6. apresentar lances de preços verbais; a7. assinar e apresentar reclamações, impugnações e recursos administrativos, bem como desistir de tais recursos, **ressalvados os poderes a seguir indicados;**

b) **representá-las perante quaisquer das entidades acima indicadas** com a finalidade de: b1. assinar contratos de venda e compra, inclusive respectivos financiamentos, contratos de locação de equipamentos e contratos de licenciamento de programas de computador; b2. assinar contratos de representação comercial, sendo que os poderes descritos nesta alínea "b" serão exercidos **exclusivamente em relação aos bens produzidos e/ou comercializados pelas Outorgantes**.....

Os referidos poderes serão exercidos na forma e limites estabelecidos a seguir:

1. Quaisquer dos outorgados, independente da ordem de nomeação, poderá exercer, isoladamente, os poderes discriminados na alínea "a";
2. Poderão exercer os poderes discriminados na alínea "b", item "b.1":
 - 2.1. Sem limites, o indicado do GRUPO I, em conjunto com um diretor estatutário;
 - 2.2. Até o limite de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais): o indicado do GRUPO I, em conjunto com o indicado do GRUPO II;
 - 2.3. Até o limite de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais): o indicado do GRUPO II, em conjunto com um dos indicados do GRUPO III;
3. Poderão exercer os poderes discriminados na alínea "b", item "b.2", o indicado do Grupo II, em conjunto com um dos indicados do Grupo III.....

Respeitados a forma e os limites no presente instrumento, os outorgados poderão praticar, ainda, os demais atos inerentes ao bom desempenho deste mandato. **Esta procuração é válida por um ano a partir de 15 de fevereiro de 2002.** São Paulo, 18 de janeiro de 2002.....

GABRIEL ANTONIO MARÃO

Diretor Vice-Presidente Executivo

CPF nº 231.340.428-34

Reconheço por semelhança, as firmas de: GABRIEL ANTONIO MARÃO e RICARDO EGYDIO SETUBAL, São Paulo, 23 de Janeiro de 2002. 09:58:48. 2205848/KM da verdade. R\$ 3,80.

PAULO CESAR ALEIXO DA SILVA-ESCR.AUTOR. LEI 8935/84

RICARDO EGYDIO SETUBAL

Diretor Vice-Presidente Executivo

CPF nº 033.033.518-99

PAULO CESAR ALEIXO DA SILVA-ESCR.AUTOR. LEI 8935/84




Amazonas Digital S/A
Av. dos Oitis, nº 636 - Distrito Industrial
CEP: 69.075-000 Manaus-AM Brasil
C.G.C.: 04.644.662/0001-55 Inscrição Estadual: 04.173.366-5
Fone (92) 617-1000 Fax (92) 617-1010 e 0800-92-0303
e-mail: adigital@argo.com.br http://www.amazonasdigital.com.br
EM MANAUS, O MELHOR COMPUTADOR DO BRASIL

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de procuração **AMAZONAS DIGITAL S/A**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Manaus (AM), Av. dos Oitis nº 636 – Distrito Industrial, inscrita no CGC sob o número 04.644.662/0001-55, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente Sr. José Lopes, RG nº 262.644 – SSP-AM, adiante assinado, nomeia e constitui seu bastante procurador, o Sr. **ANDRÉ SANTA RITA PEREIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.947.815 - SSP/DF, CPF nº 711.639.301-30, residente e domiciliado na SHIN QI 9, Conjunto 10 Casa 16, Lago Norte – Brasília/DF, conferindo-lhes poderes para representá-lo em licitações públicas, podendo retirar editais, participar das sessões de abertura / julgamento de documentação e propostas, assinar declarações, propostas técnicas e comerciais, formular ofertas e lances em sessões públicas, registrar ocorrências em ata e assiná-las, formular impugnações e recursos administrativos ou desistir de interpô-los, retirar empenhos e assinar contratos, enfim, praticar todos os atos necessário ao fiel cumprimento do presente mandato, excluindo-se o substabelecimento.

Esta procuração tem validade até 30/12/2002


Manaus (AM), 20 de Junho de 2002.


José Lopes
RG nº 262.644 SSP/AM


CONFERE COM O ORIGINAL
CPL/TAC

CARTÓRIO DO - 2º OFÍCIO
Rua 24 de Maio Nº 191 - Manaus - Am
Ieda David Barbosa Moraes
Escrevente Autorizada


 17 JUL. 2002 

Reconheço verdadeira(s) firma(s) 

Lim testº 

RQS nº 03/2005 - CN
GRM de CORREIOS
Fls. 0948
Doc: 

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0949
6677
Doc: _____



COMPULINE

COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO


JOSÉ MANUEL DE MAGALHÃES ÁLVARES SANCHES, português, separado judicialmente, Analista de Sistemas, natural de Viana do Castelo Portugal, nascido em 14.01.55, filho de Manuel de Magalhães Álvares Sanches e Inês Bejamim Sanches, portador da Carteira de Identidade RNE N.º V077.973-J SE/DPMAF/DPF, CPF n.º 150.742.501-53, residente e domiciliado SHIS QL 12 - Conj. 03 - Casa 04 - Lago Sul, Brasília - DF; **SANDRA REGINA DE CARVALHO**, brasileira, separada judicialmente, jornalista, natural de Goiânia - GO, nascida em 30.01.55, filha de Mário de Araújo Carvalho e Irene Martins de Sousa Carvalho, portadora da Carteira de Identidade n.º 188.237 SSP/DF, CPF n.º 152.741.361-68, residente e domiciliada SQS 207 - Bloco "B" - Apto. 303 - Asa Sul, Brasília - DF, únicos sócios da **COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA**, sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede SC/SUL QD 07 - Bloco "A" - N.º 100 - Sala 1219 - Ed. Execultive Tower - Brasília - DF. Inscrita no CNPJ sob n.º 02.015.762/0001-97, com o seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal sob n.º 532008750-21 em 07/08/97, 0277981 em 21.09.98 e 99 0 553094 em 03/11/99, de comum acordo e na melhor forma de direito **RESOLVEM**, fazer a presente Alteração Contratual, que obedecerá à Clausula e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Admite-se na sociedade, **SANDRA MARIA RAMOS**, brasileira, divorciada, Representante Comercial, natural de Queimadas PB, nascida em 11/02/1963, filha de José Floro Ramos e Geralda Gomes de Macedo, portadora da Carteira de Identidade 839.725 SSP/DF e CPF n.º 248.152.681-34, residente e domiciliado a SHIS QI 29 - Conj. 16 - Casa 13 - Lago Sul, em Brasília, DF.

CLÁUSULA SEGUNDA

O sócio ora admitido declara não estar incluso em nenhum crime previsto em lei, que impeça de exercer atividades mercantis.





CLÁUSULA TERCEIRA

A sócia **SANDRA REGINA DE CARVALHO**, possuidora de 1.000 (um mil) quotas, no valor unitário de R\$1.00 (um real) , totalizando R\$1.000,00 (um mil reais), retira-se da sociedade transferindo a totalidade de suas quotas a sócia **SANDRA MARIA RAMOS**, dando plena, geral e irrevogável quitação das quotas cedidas, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade.

Em face da Alteração supra e das demais alterações contratuais anteriores, o **CONTRATO SOCIAL**, passa a ter a redação consolidada a seguir.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA FIRMA


COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA


CLÁUSULA PRIMEIRA

A Sociedade girará sob a denominação social de **COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA**, com sede SC/SUL QD 07 - Bloco "A" - N.º 100 - Sala 1219 - Ed. Execultive Tower - Brasília - DF.

CLÁUSULA SEGUNDA

A atividade da Sociedade é de: Prestação de Serviços Técnicos de Consultoria, Processamento de Dados, Desenvolvimento de Recursos Humanos, Ensino, Treinamento, Comercialização, Locação, Importação e Exportação de Equipamentos, Aparelhos, Papeis, Formulários, Contínuos, Livros Periódicos e demais suprimentos relacionados à área de processamento de dados, Montagem e Reparação de Aparelhos e Equipamentos de gênero, além de atuar como representante de empresas comerciais e industriais nestas atividades.





CLAÚSULA TERCEIRA

O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma , assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
JOSÉ MANUEL DE MAGALHÃES ÁLVARES SANCHES	99.000	R\$ 99.000,00
SANDRA MARIA RAMOS	1.000	R\$ 1.000,00
TOTAL	100.000	R\$ 100.000,00

CLAÚSULA QUARTA

A responsabilidade dos sócios é na forma da lei, limitada à importância total do Capital Social.


CLAÚSULA QUINTA

As quotas da sociedade são individuais e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo em igualdade de condições, o direito de preferencia aos sócios remanescentes.

CLAÚSULA SEXTA

A Administração e gerência da sociedade, bem como o uso da denominação social, será exercida pelo sócio **JOSÉ MANUEL DE MAGALHÃES ÁLVARES SANCHES**, o qual fica revestido de todos os poderes para representá-la ativa e passivamente em juízo ou fora dele, sendo-lhe, entretanto, vedado o uso da mesma em negócios estranhos ao objeto social, tais como, avais, fianças, endosso ou qualquer ato de intercessão, respondendo pelos danos e perdas que possam advir à sociedade pela inobservância desta cláusula.

Parágrafo Primeiro - Em caso de impossibilidade de administração da sociedade, por motivo de doença, férias, ou qualquer outro motivo, o sócio José Manuel de Magalhães Álvares Sanches, administrador da sociedade, poderá através de instrumento público de procuração, nomear uma ou mais pessoas para que, isoladamente ou em conjunto, o substituam na administração da sociedade, com os mesmos poderes de atribuições, podendo estes serem quaisquer pessoas de sua confiança, inclusive, estranhos à sociedade.





Parágrafo Segundo - Em caso de falecimento do sócio administrador da sociedade, assumirá imediatamente a administração da sociedade, com todos os poderes e atribuições o sócio remanescente.

Parágrafo Terceiro - Nos atos de participação em concorrências públicas ou privadas, propostas e correspondências, qualquer sócio individualmente poderá representar a sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA

Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência, a título de "pró-labore", respeitadas as limitações da sociedade e o limite da legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA OITAVA

A 31 de dezembro de cada ano, proceder-se-á ao Balanço Geral, e os lucros e prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados na proporção de suas quotas, ou levados à conta de "Lucros e Prejuízos Acumulados" para futuras destinações.


CLÁUSULA NONA

Em caso de falecimento, interdição, retirada ou inabilitação de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, devendo os sócios remanescente proceder um Balanço Geral e extraordinário da sociedade no prazo de 60 (sessenta) dias da ocasião do evento: e, após, os haveres apurados serão pagos ao sócio retirante, interdito, inabilitado ou aos herdeiros legais do sócio falecido em até 10 (dez) prestações mensais sucessivas e iguais, sendo a primeira delas no ato da aprovação do Balanço Geral Extraordinário e, as demais, em dias iguais dos meses subsequentes ao pagamento da primeira, corrigida de acordo com a variação "pro-rata" do valor nominal da Taxa de Referencia de Juros (TR) , ou de seu sucedâneo legal, acrescido de 1% (um por cento) de juros ao mês, contados da data de apuração dos haveres.

Parágrafo Único - Será facultado aos herdeiros e/ou representantes, do sócio falecido, interditado ou inabilitado o direito de continuarem na sociedade com haveres daquele regularmente apurados, inclusive, nas funções de administração e gerência.

CLAÚSULA DÉCIMA

Os sócios declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis.



231
Paula

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA


A sociedade poderá abrir filiais, sucursais ou escritórios, em qualquer época, mediante alteração contratual.


CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA


Os sócios de comum acordo, elegem o Fórum de Brasília – DF, para resolução de dúvidas, contestações ou casos omissos dentro do presente contrato, que por ventura surgirem.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, que lido e achado conforme mandam arquivar a primeira via na Junta Comercial do Distrito Federal, para que produza os efeitos legais.


Brasília – DF, 16 de outubro de 2000.


JOSÉ MANUEL DE MAGALHÃES ALVARES SANCHES


SANDRA REGINA DE CARVALHO


SANDRA MARIA RAMOS

TESTEMUNHAS:



Maria Hermínia Rodrigues Teixeira
CPF n.º 264.153.305-78
RG 1.633.186 SSP/BA


Murillo Urbano Guimarães
CPF n.º 836.656.481-00
RG 1.839.409 SSP/DF



JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/12/2000
SOB O NÚMERO:
20000679763

Protocolo: 00/067976-3


Antonio Carlson G. Mendes
SECRETARIO GERAL

RQS nº 03/2005 - CN
CFM - CORREIOS
Fis: 0954
3677
Doc:

230 Paula


PROCURAÇÃO "CLASSE B"


OUTORGANTE: Compaq Computer Brasil Indústria e Comércio Ltda., estabelecida na Avenida das Nações Unidas, 12.901, 21º e 22º andares, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 67.612.937/0001-99, ora representada por seu Diretor **DÉCIO DOS SANTOS ALARCON**, Carteira de Identidade nº. 7.811.131-6 SSP/SP e CPF nº. 012.139.148-50, brasileiro, advogado, com escritório na Al. Rio Negro, 750, Alphaville. Barueri/SP.

OUTORGADO: **PAULO CESAR ROSSIGNEUX VIEIRA**, brasileiro, casado, comerciante, RG nº. 703.633 SSP/DF e CPF nº. 334.105.691-20, residente e domiciliado na cidade de Brasília/DF;

PODERES: Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito a **OUTORGANTE** nomeia e constitui seu bastante procurador o **OUTORGADO** acima qualificado para o fim especial de representá-la perante processos licitatórios, para entrega da proposta comercial, técnica e habilitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame licitatório, inclusive o de dar lance, em nome da **OUTORGANTE**, podendo, para tanto, praticar os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato. Este instrumento tem validade até 31 de janeiro de 2003. Vedado o substabelecimento.

Barueri, 19 de novembro de 2002.



Décio dos Santos Alarcon

Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de Anápolis - Estado de Goiás - SP
R. Pa. Domicílio T. de Lima, 32 - Vila das Palmeiras
Telefones (011) 4100-2104 / 4107-1111 - 4105-3284
Reconheço a assinatura de 

Anápolis

10 NOV 2002

Attestado de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de Anápolis - Estado de Goiás - SP

Reconheço a assinatura de 

Anápolis

Reconhecimento de Assinatura

Reconhecimento de Assinatura

Reconhecimento de Assinatura

Reconhecimento de Assinatura

Reconhecimento de Assinatura

Reconhecimento de Assinatura

Reconhecimento de Assinatura

Reconhecimento de Assinatura

Reconhecimento de Assinatura

Reconhecimento de Assinatura

Reconhecimento de Assinatura

Reconhecimento de Assinatura

Reconhecimento de Assinatura

Reconhecimento de Assinatura

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL (ANVERSO)
DE ACORDO COM O ART. 7º V. DA LEI Nº 8.935
DE 18/11/84. AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É
REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL

Brasília 22 NOV 2002

Escrituras
Autorizadas

DE ALDO FEITOSA DOS SANTOS - Tabelião
CARVALDO FEITOSA DOS SANTOS - Tab. Subst.
ANTÔNIA MENDONÇA FEITOSA - Tab. Subst.
JACILDO DE SOUZA ARAÚJO
ALISTE PEREIRA DE AZEVEDO
DEMerval FEITOSA DOS SANTOS
DALAIDE DOS REIS VIEIRA
ANTÔNIO ALAIR PIUZA
EDIMAR MENDONÇA DOS SANTOS

RQS nº 08/2005 - CN
CPMI - CORREIOS


Fls: 0955

Doc. 77

Doc. 77

Doc. 77

Doc. 77



PROCURAÇÃO "CLASSE B"

OUTORGANTE - Compaq Computer Brasil Indústria e Comércio Ltda., estabelecida na Av. das Nações Unidas, 12901, 21º e 22º andares, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.612.937/0001-99, ora representada por seus Diretores, CARLOS ROCHA RIBEIRO DA SILVA, Carteira de Identidade nr. 17.817.822 (SSP-SP), CPF nr. 405.086.097-04 e IVO ROMANI, Carteira de Identidade nr. 7.187.356-9 (SSP-SP), CPF nr. 903.621.798-91, ambos brasileiros, casados, o primeiro engenheiro e o segundo administrador de empresas, domiciliados à Al. Rio Negro, 750 - Barueri - SP.

OUTORGADOS - DECIO DOS SANTOS ALARCON, brasileiro, casado, advogado, OAB-SP nº 99.978, CPF nr. 012.139.148-50, JULIANA MULLER GONÇALVES DOS SANTOS, brasileira, solteira, advogada, OAB nr. 165.623, CPF nr. 200.612.238-08 e JUAREZ DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, advogado, OAB nr. 137.010, CPF nr. 089.562.258-00, ambos com escritório à Al. Rio Negro, 750 - Alphaville - Barueri - SP.

PODERES - Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito a OUTORGANTE nomeia e constitui seus bastantes procuradores os OUTORGADOS acima qualificados para o fim especial de promover e acompanhar em todas as instâncias tribunais e órgãos públicos a defesa dos interesses da OUTORGANTE, podendo o dito OUTORGADO, isoladamente, exercer todos os poderes para o foro em geral e extra, mais os especiais de transigir, receber e dar quitação, receber citação, firmar compromissos e desistir de ação; assinar cartas de preposição; Representar ainda a OUTORGANTE perante os órgãos da Receita Federal, Juntas Comerciais, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, Tribunais Administrativos e Conselhos de Contribuintes, podendo, para tanto, subscrever documentos cadastrais, guias, declarações, defesas, recursos, memoriais e quaisquer peças processuais; juntar, retirar e requerer documentos e certidões; receber e tomar ciência de autos de infrações, citações, intimações, termos de apreensão, retenção, liberação ou responsabilidade, bem como praticar todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive substabelecer.


Barueri-SP, 10 de outubro de 2002.

Carlos Rocha Ribeiro da Silva

Carlos Rocha Ribeiro da Silva - Diretor-Presidente
Ivo Romani - Diretor



Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de Aldéia - Comarca de Barueri	
R. Pe. Benedito 1 de Junho, 30 - Vila São Francisco	
Telefones (011) 220-3714 / 3016 FAX 7298-3284	
Reconheço por assinatura (assinatura) de	
1. <i>Carlos Rocha Ribeiro da Silva</i> e dou fe.	
Aldéia _____ 14 OUT 2002	
Em testemunha da verdade	
☐	Ivo Trevizano - Oficial/Tabelião
☐	Del. Jesus dos Santos - Substituto
☐	José Baptista Pereira - Escr. Aut.
☐	Roseli de Lurdes Honda e Castro - Escr. Aut.
☐	Gustavo Fieri Trevizano - Escr. Aut.
Recebemos _____ por firma - SELOS PAGOS POR VERBA GUIA	
(Válido somente com o selo de autenticidade)	



SECULAR



JUCESP PROTOCOLO
531899/02-0



JUL 20 2005
São Paulo

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE
ALTERAÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL DE "COMPAQ
COMPUTER BRASIL - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA."**

NIRE No. 35.210.760.701

CNPJ No. 67.612.937/0001-99


Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

1. **HEWLETT-PACKARD EUROPE B.V.**, sociedade devidamente organizada e existente de acordo com as leis da Holanda, com sede em Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, Holanda, neste ato representada por seu bastante procurador, Décio dos Santos Alarcon, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7.811.131-6 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o n.º 012.139.148-50, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório no município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 750; e
2. **HEWLETT-PACKARD INTER-AMERICAS**, sociedade devidamente organizada e existente de acordo com as leis do Estado da Califórnia, Estados Unidos da América, com sede em 3000 Hanover Street, Palo Alto, Estado da Califórnia, Estados Unidos da América, neste ato representada por seu bastante procurador, Décio dos Santos Alarcon, acima qualificado,



REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
CÓPIA
AUTÊNTICA
ALDEIA BARUERI - SP

SP 1038AA419017



2014
Paula

na qualidade de quotistas representando a totalidade do capital social da **COMPAQ COMPUTER BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, sociedade por quotas de responsabilidade limitada com sede no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nações Unidas, 12.901, 21º e 22º andares, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n.º 67.612.937/0001-99, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.210.760.701, em sessão de 5 de março de 1992, e última Alteração do Contrato Social arquivada na JUCESP sob o nº 229.442/02-0, em sessão de 15 de outubro de 2002 (a "Sociedade");

têm entre si, justo e acordado, promover a alteração do Contrato Social da Sociedade, nos seguintes termos:

1. As quotistas decidem alterar a Cláusula 7ª do Contrato Social da Sociedade para dispor que a gerência da Sociedade será exercida por 3 (três) gerentes delegados, os quais terão a designação de Diretores, sendo que um deles será o Diretor Presidente e os demais serão Diretores sem designação específica.

1.1. As quotistas decidem, também, alterar as Cláusulas 9ª, 11, 12 e 13, para que suas disposições sejam ajustadas à nova redação da Cláusula 7ª do Contrato Social da Sociedade.

2. As quotistas decidem inserir uma cláusula dispondo sobre a eleição do foro da Comarca do Estado de São Paulo, Estado de São Paulo, para todas as ações oriundas do pactuado no Contrato Social da Sociedade. Esta Cláusula será inserida como Cláusula 28 e as cláusulas posteriores serão, portanto, renumeradas.


3. Em vista das deliberações acima, as quotistas decidem consolidar o Contrato Social, que passará a vigorar com a seguinte redação:

"CONTRATO SOCIAL DE COMPAQ COMPUTER BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CAPÍTULO I. -DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO

Cláusula 1ª - A sociedade por quotas de responsabilidade limitada opera sob a denominação de **COMPAQ COMPUTER BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.** (a "Sociedade") e será regida pelo presente Contrato Social e pela legislação que lhe for aplicável.

\\ODMA\PCDOCS\TFTS\109046\1



226
Paula

Cláusula 2ª - A Sociedade tem sua sede e foro no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nações Unidas, 12.901, 21º e 22º andares, podendo, mediante resolução da Sócia Gerente, abrir filiais, agências ou representações, em qualquer localidade do país ou do exterior, atribuindo-se-lhes, para fins legais, capital alocado em separado daquele da matriz.

Parágrafo Primeiro - A Sociedade possui uma filial no Município de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Um, n.º 1.000, Setores 1, 4 e 5, Distrito Industrial, CEP 13055-720, onde desenvolve as atividades previstas no seu objeto social e, em especial, a atividade de "Fabricação de Computadores", conforme o código 30.21-0-00 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), e para a qual foi destacada do capital social a quantia de R\$ 181,81 (cento e oitenta e um reais e oitenta e um centavos).


Parágrafo Segundo - A Sociedade possui um depósito fechado no Município de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Um, 1.000, sala 22 e Módulos A e B, Distrito Industrial, para o qual foi destacada do capital social a quantia de R\$ 100,00 (cem reais).

Cláusula 3ª - A Sociedade tem como objeto social as seguintes atividades:

- (a) fabricação, produção, compra, venda, conservação, instalação, preparação do local, reparo, distribuição, importação, exportação, licenciamento e locação de equipamentos, peças, partes, acessórios, programas e demais produtos e serviços relacionados a bens e serviços de informática em geral;
- (b) o desenvolvimento de pesquisas relacionadas a bens e serviços de informática em geral;
- (c) a prestação de serviços especializados, treinamento, consultoria e assistência técnica em bens e serviços de informática em geral; e
- (d) a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou por qualquer outra forma prevista em lei.

Parágrafo Único - A Sociedade poderá desenvolver as atividades previstas no objeto social através de todos os meios disponíveis, inclusive meios eletrônicos.

Cláusula 4ª - O prazo de duração da sociedade é indeterminado.



225
Pautu

CAPÍTULO II. - CAPITAL

Cláusula 5ª - O capital social, em moeda corrente nacional, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 79.797.651,00 (setenta e nove milhões, setecentos e noventa e sete mil, seiscentos e cinquenta e um Reais) dividido em 79.797.651 (setenta e nove milhões, setecentas e noventa e sete mil, seiscentas e cinquenta e uma) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um Real) cada, assim distribuídas entre as quotistas:

- (a) **HEWLETT-PACKARD EUROPE B.V.** detém 79.797.650 (setenta e nove milhões, setecentas e noventa e sete mil, seiscentas e cinquenta) quotas no valor total de R\$ 79.797.650,00 (setenta e nove milhões, setecentos e noventa e sete mil, seiscentos e cinquenta Reais); e
- (b) **HEWLETT-PACKARD INTER-AMERICAS** detém 1 (uma) quota no valor nominal de R\$ 1,00 (um Real).

Parágrafo Primeiro - Nos termos do artigo 2º "in fine", do Decreto n.º 3.708, de 10 de janeiro de 1919, a responsabilidade das quotistas é limitada à importância do capital social.

Parágrafo Segundo - As quotistas têm preferência para a subscrição de novas quotas do capital na proporção das quotas já possuídas anteriormente. Caso alguma quotista desista do seu direito de preferência, caberá às demais quotistas, na proporção de suas quotas, o direito à subscrição das quotas não subscritas pela quotista que tiver desistido de seu direito.


Cláusula 6ª - As quotas são indivisíveis com relação à Sociedade, sendo que cada uma das Quotas dará a seu titular direito a um voto nas deliberações sociais, que serão tomadas pelo voto favorável das quotistas representando a maioria do capital social se outro quorum não estiver estabelecido em Lei ou no presente instrumento.

CAPÍTULO III. - GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 7ª - Por deliberação da Sócia Gerente, **HEWLETT-PACKARD INTER-AMERICAS**, na forma da lei, a gerência da Sociedade será exercida por 3 (três) gerentes delegados, quotistas ou não, mas todos residentes no país, podendo ser nomeados por instrumento em separado. Os gerentes delegados estão dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão e terão a designação de Diretores, sendo que, o primeiro será o Diretor Presidente e os demais serão Diretores sem designação específica.



REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
ALDEIA BARUERI - SP



224 Paula

Cláusula 8ª - O mandato dos Diretores será por prazo indeterminado. Todos os Diretores deverão permanecer no exercício do mandato até a investidura de seus sucessores, podendo ser reeleitos.

Parágrafo Único - A Sócia Gerente poderá, a qualquer tempo, independentemente de qualquer causa, ou de qualquer aviso prévio, destituir os gerentes delegados.

Cláusula 9ª - Ocorrendo vaga, por qualquer motivo, do cargo do Diretor Presidente ou dos cargos de Diretor sem designação específica, o respectivo substituto será escolhido pela Sócia Gerente.



Cláusula 10 - Compete aos Diretores a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários e convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja, por lei ou pelo presente Contrato Social, atribuída a competência à Reunião de Quotistas. Seus poderes incluem, mas não estão limitados a, entre outros, os suficientes para:

- (a) zelar pela observância da Lei e deste Contrato Social;
- (b) zelar pelo cumprimento das deliberações tomadas nas Reuniões de Quotistas e nas suas próprias reuniões;
- (c) administrar, gerir e superintender os negócios sociais;
- (d) demitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar úteis ou necessários; e
- (e) distribuir, entre seus membros, as funções da administração da Sociedade.

Parágrafo Primeiro - A representação da Sociedade, em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais compete a qualquer Diretor ou a qualquer Procurador, desde que investido de poderes especiais e específicos.

Parágrafo Segundo - A venda, permuta, transferência ou alienação por qualquer forma, ou a hipoteca, penhor ou ônus de qualquer espécie, de bens imóveis da Sociedade, dependem da autorização e aprovação da Sócia Gerente.

Cláusula 11 - A diretoria reunir-se-á sempre que necessário. As reuniões serão presididas pelo Diretor Presidente ou, na sua ausência, por um dos Diretores sem designação específica.



223
Paula

Parágrafo Primeiro - As reuniões serão sempre convocadas pelo Diretor Presidente. Para que possam se instalar e validamente deliberar, é necessária a presença de todos os Diretores.

Parágrafo Segundo - Nas deliberações da Diretoria caberá ao Diretor Presidente o voto de desempate.

Cláusula 12 - Nas ausências ou impedimentos temporários de qualquer Diretor, o mesmo indicará o Diretor que acumulará as suas funções e terá os seus poderes, direitos e deveres. Caso o Diretor temporariamente ausente ou impedido não possa, por qualquer motivo, indicar o seu substituto, os demais Diretores, em comum acordo, decidirão qual, dentre os mesmos, atuará como substituto.

Cláusula 13 - A Diretoria, deliberando na forma deste Contrato Social, bem como agindo através de qualquer de seus membros em representação da Sociedade, subordinar-se-á às diretrizes e políticas emanadas pela administração do grupo econômico a que se subordina, observada a legislação aplicável.

Cláusula 14 - A Sociedade poderá ser representada através de procuradores, os quais são divididos em duas categorias: (i) procuradores da classe "A"; e (ii) procuradores da classe "B".


Parágrafo Primeiro - Os procuradores da classe "A" são aqueles constituídos com o fim especial de representar a Sociedade na realização de determinado negócio envolvendo seu objeto social. Os procuradores da classe "A" adotarão a denominação de "Gerentes de Negócios", não sendo a referida denominação pressuposto ou qualidade que, por si só, torne o procurador membro da Diretoria.

Parágrafo Segundo - Os procuradores da classe "B" são aqueles constituídos para representar a Sociedade para quaisquer fins que não os mencionados no Parágrafo Primeiro acima. Os procuradores da classe "B" adotarão a denominação de "Mandatários".

Cláusula 15 - Respeitado o disposto no parágrafo 1º da Cláusula 16 e, com exceção do disposto no Parágrafo 2º da Cláusula 16, as procurações outorgadas pela Sociedade para constituição de procuradores da classe "A" ou da classe "B" serão firmadas por qualquer Diretor, agindo isoladamente, devendo especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão um período de validade limitado ao máximo de 1 (um) ano.

Cláusula 16 - Observadas as exceções previstas neste Contrato, quaisquer atos ou negócios que obriguem a Sociedade juridicamente deverão, necessariamente, ser assinados:

(a) por qualquer dos Diretores, agindo isoladamente;



222
Paua

- (b) por quaisquer 2 (dois) Gerentes de Negócios agindo em conjunto, desde que ambos estejam investidos com poderes especiais e específicos;
- (c) por qualquer Gerente de Negócios agindo em conjunto com qualquer Mandatário, desde que ambos estejam investidos com poderes especiais e específicos;
- (d) por quaisquer 2 (dois) Mandatários agindo em conjunto, desde que ambos estejam investidos com poderes especiais e específicos; ou
- (e) por qualquer Gerente de Negócios ou por qualquer Mandatário, agindo isoladamente, desde que investido com poderes especiais e específicos.

Parágrafo Primeiro -

A Sociedade poderá, ainda, ser representada por qualquer Diretor, Gerente de Negócios ou Mandatário, agindo isoladamente, nas seguintes hipóteses:


- (a) recebimento de citações; e
- (b) prestação de depoimento em juízo em processos nos quais a Sociedade tenha sido regularmente citada, não dispondo, entretanto, dos poderes para reconhecer a procedência da ação, os quais são exclusivos dos Diretores ou Gerentes de Negócio, agindo isoladamente.

Parágrafo Segundo -

Para a concessão de garantias em favor de terceiros, tais como fianças, avais, endossos ou outras garantias quaisquer, a Sociedade deverá fazer-se representar por um dos Diretores agindo sempre em conjunto com outro Diretor ou com um Gerente de Negócios ou, ainda, com um Mandatário, observados os poderes estabelecidos em procurações outorgadas a esses dois últimos. Para tal finalidade, as procurações aos Gerentes de Negócios e/ou aos Mandatários devem ser assinadas por 2 (dois) Diretores, em conjunto, e devem conter poderes específicos.

Parágrafo Terceiro -

Excetuam-se das regras estabelecidas neste artigo os casos em que os Diretores, conjuntamente, ou as quotistas, em Reunião de Quotistas, deliberarem a respeito do ato ou negócio jurídico e designarem na própria deliberação uma pessoa determinada para representar a Sociedade na prática de tal ato ou negócio, firmando o documento relevante em nome da Sociedade.



221
Paula

Cláusula 17 - A deliberação a respeito de quaisquer casos duvidosos quanto à competência para sua deliberação, será de competência de reunião da Diretoria a ser convocada para esse propósito específico.

Cláusula 18 - São expressamente vedados, sendo considerados nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos de qualquer Diretor, Gerente de Negócios, Mandatário ou funcionário da Sociedade que a envolverem em qualquer obrigação relativa a negócios ou operações estranhos ao objeto social.

CAPÍTULO IV. - REUNIÕES DE QUOTISTAS


Cláusula 19 - As quotistas reunir-se-ão sempre que houver necessidade.

Cláusula 20 - As Reuniões de Quotistas serão presididas pelo Diretor Presidente da Sociedade ou pelo seu substituto, ou, na ausência de ambos, por uma quotista escolhida por maioria de votos dos presentes. Ao Presidente da reunião cabe a escolha do Secretário.

Cláusula 21 - As matérias a seguir enumeradas serão deliberadas exclusivamente em Reunião de Quotistas:

- (a) quaisquer mudanças no Contrato Social da Sociedade, inclusive por força da emissão de novas Quotas em aumento de capital da Sociedade;
- (b) operações de cisão, ou ainda operações envolvendo a incorporação de ativos, de quotas/ações ou de sociedades nas quais a Sociedade esteja situada quer no pólo ativo, quer no pólo passivo da operação, inclusive a assunção de quaisquer compromissos atinentes às questões acima;
- (c) liquidação voluntária, dissolução, suspensão ou término, no todo ou em parte, das atividades operacionais da Sociedade;
- (d) realização de quaisquer atos alheios ao curso normal de atividade da Sociedade, inclusive a concessão de garantias em favor de terceiros;
- (e) constituição de subsidiárias ou aquisição/alienação de qualquer participação relevante em outras sociedades, ou a celebração de qualquer acordo para esse fim;
- (f) realização, formalização, rescisão ou alteração de qualquer contrato de associação ou acordo correlato, inclusive quaisquer compromissos atinentes às matérias em questão;
- (g) operações de fusão, incorporação, cisão ou extinção de sociedades coligadas ou

::ODMA\PCDOCS\TFTS\109046\1



controladas; e

- (h) qualquer das questões acima, quando relacionadas a qualquer das subsidiárias ou afiliadas da Sociedade.

CAPÍTULO V. - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

Cláusula 22 – A alienação de quotas, ainda que entre quotistas da Sociedade, somente será válida mediante a prévia e expressa autorização de quotistas representando a maioria do capital social.

CAPÍTULO VI. - EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCROS

Cláusula 23 – O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano.

Cláusula 24 – Ao fim de cada exercício, serão elaboradas as demonstrações financeiras, observadas as disposições legais vigentes e os lucros líquidos apurados em cada exercício, após as deduções legais, terão a destinação que for determinada pela Reunião de Quotistas.

Parágrafo Primeiro - A Sociedade poderá levantar balanços trimestrais, bimestrais ou mensais e os lucros eventualmente apurados no período poderão ser distribuídos mediante deliberação de quotista ou quotistas representando a maioria do capital social.

Parágrafo Segundo - A Sociedade poderá, mediante deliberação de quotista ou quotistas representando a maioria do capital social, pagar às quotistas juros sobre o capital próprio da Sociedade, em conformidade com a legislação aplicável.


CAPÍTULO VII. - LIQUIDAÇÃO

Cláusula 25 – A Sociedade entrará em liquidação nos casos legais, competindo à quotista ou às quotistas representando a maioria do capital social estabelecer a forma de liquidação e nomear o liquidante que deverá funcionar no período de liquidação.

Parágrafo Único - No caso de exclusão, retirada, liquidação ou falência de qualquer quotista a Sociedade não se dissolverá, salvo se assim decidido pela quotista ou pelas quotistas representando a maioria do capital social, e os haveres da quotista excluída, retirante, liquidada ou falida serão pagos



REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
ALBEIA BARUERI - SP



219 Paula
com base no valor do patrimônio líquido da Sociedade apurado conforme balanço do último exercício social.

CAPÍTULO VIII. - TRANSFORMAÇÃO

Cláusula 26 - A Sociedade poderá adotar qualquer outro tipo societário por resolução da quotista ou das quotistas representando a maioria do capital social. As quotistas desde já renunciam expressamente ao direito de retirada previsto na legislação para tal hipótese.

CAPÍTULO IX. - ALTERAÇÃO

Cláusula 27 - O presente Contrato Social poderá ser livremente alterado, a qualquer tempo, por deliberação de quotista ou quotistas, representando a maioria do capital social.

CAPÍTULO X. - FORO

Cláusula 28 - Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para todas as ações oriundas do pactuado neste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CAPÍTULO XI. - REGÊNCIA SUPLETIVA

Cláusula 29 - As omissões do presente Contrato Social serão regidas pelas normas aplicáveis às sociedades anônimas."

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

De conformidade com o disposto na Cláusula 7ª do Contrato Social, a Sócia Gerente, neste ato:

(a) ratifica a nomeação dos seguintes gerentes delegados:

- com a designação de Diretor Presidente, Carlos Rocha Ribeiro da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 17.817.822-SSP/SP e do CPF/MF n.º 405.086.097-04, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida das Nações Unidas, 12.901, 25º andar, o qual atuará por prazo indeterminado, nomeado originalmente através do "Instrumento Particular de Revogação de Poderes de Gerente-Delegado e de Nomeação de Gerente-Delegado

::ODMA\PCDOCS\TFTS\109046\1



da Sociedade", arquivado na JUCESP sob o n.º 128.878/02-2, em sessão de 25 de junho de 2002; e

- com a designação de Diretor, Ivô Ronfani, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º 7.187.356-9-SSP/SP e do CPF/MF n.º 903.621.798-91, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório no município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, n.º 750, fundos, 1º andar, sala 4, o qual atuará por prazo indeterminado, nomeado originalmente através do "Instrumento Particular de Confirmação e Nomeação de Gerentes Delegados", arquivado na JUCESP sob o n.º 225.023/02-7, em sessão de 8 de outubro de 2002.

(b) nomeia para o cargo de gerente delegado:

- com a designação de Diretor, Décio dos Santos Alarcon, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7.811.131-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 012.139.148-50, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado São Paulo, com escritório no município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, n.º 750, fundos, 1º andar, sala 4, o qual atuará por prazo indeterminado.

O gerente delegado nomeado neste ato firma o presente para declarar, expressamente e para todos os fins, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que o impeça de exercer atividades mercantis.

E por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, por si e por seus sucessores, na presença das testemunhas abaixo assinadas, em 4 (quatro) vias de igual teor e formã.

São Paulo, 1º de novembro de 2002.

**HEWLETT-PACKARD
EUROPE B.V.**

p.p. Décio dos Santos Alarcon
Gerente Delegado:

Décio dos Santos Alarcon

**HEWLETT-PACKARD
INTER-AMERICAS**

p.p. Décio dos Santos Alarcon



Testemunhas:

1.

Nome:

RG.:

CPF/MF:

2.

Nome:


RG.:

CPF/MF:

::ODMA\PCDOCS\TFTS\109046\1



JUCESP



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: **INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA**, também denominada ICC Brasil, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.598.020/0001-67, inscrição estadual nº 116.198.162.119, com seus atos constitutivos devidamente registrados na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO sob o nº 0263641/02-8, ora estabelecida na RUA ITAPICURU, 369 – CONJUNTO 908 – PERDIZES - 05006-000 – SÃO PAULO / SP, neste ato representada pelo seu Sócio-Gerente: **Sr. ALFREDO LOPES FERREIRA NETO**, qualificação: brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 488.288 SSP/RJ e do CPF/MF nº 917.827.327-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à rua Machado de Assis, nº 06, apto. 601 – b – Flamengo – CEP: 22 220-060.

OUTORGADO: **SR. JOÃO NERCI MARIN**, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade RG Nº 7.648.168 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o Nº 681.338.808-82, residente e domiciliado na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, à Rua das Palmeiras, nº 35 – CEP: 07022-000.

PODERES: representar a outorgante nos processos de licitações, em quaisquer modalidades, promovidas pela administração pública, direta e indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, bem como em todas as fases do processo licitatório, especialmente, nas fases de audiência pública, apresentação da documentação e da proposta, habilitação dos licitantes, julgamento das propostas, homologação e adjudicação, podendo para tanto retirar editais de convocação, assinar documentos e contratos, prestar declarações, outorgar poderes de representação, ajustar preços e valores, celebrar, alterar, rescindir, ratificar e prorrogar contratos, distratar, estabelecer condições de quaisquer naturezas, representar a outorgante em qualquer repartição pública e praticar todos os demais atos necessários para o devido cumprimento da Lei nº 8.666/93.

São Paulo, 20 de novembro de 2002.


ALFREDO LOPES FERREIRA NETO
INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA.

CONFERE COM O ORIGINAL
CPL / AC

OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 1º SUBDIST. - PERDIZES
Rua Turiassu, nº 433 - Fone/Fax: (011) 38629209/38644550
Reconheço por semelhança a firma de: ALFREDO LOPES FERREIRA NETO, a qual confere com o padrão depositado em cartório.
São Paulo, 21 de novembro de 2002.
em testemunho.

José Mauricio de Oliveira - Escrevente Autorizado
VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE

Firma 1.96: 1 : 1999917912490100146843



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0968
3877
Doc:

Administração, Suporte e Assistência Técnica
Rua Itapicuru, 369 - Conj. 908 - Perdizes - São Paulo - SP - CEP. 05006-000 Fone: (11) 3875.3789
www.iccbrasil.com.br - vendas@iccbrasil.com.br

216
Paula

INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA.

CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular,

ALFREDO LOPES FERREIRA NETO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG. n.º 488.288 - MM/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 917.827.327-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Machado de Assis, n.º 06, apto. 601 - 6.º andar - B. Flamengo - CEP.: 22220-060; e,

JOÃO NERCI MARIN, brasileiro, casado, do comércio, portador da cédula de identidade RG n.º 7.648.168 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 681.338.808-82, residente e domiciliada na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua das Palmeiras, n.º 35, CEP.: 07022-000;

têm entre si, certo e ajustado, a constituição de uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

1.0 DENOMINAÇÃO, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO

- 1.1. A sociedade terá a denominação social de INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA., e sua sede localizar-se-á na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Itapicuru, n.º 369 - 9º andar - Conj. 908, CEP.: 05006-000, podendo criar e extinguir filiais dentro do território nacional.
- 1.2. A sociedade tem por objeto social a comercialização de equipamentos eletro-eletrônicos.



- 1.3. O prazo de duração da sociedade é indeterminado, e só se dissolverá se assim decidir o quotista, titular da maioria do Capital Social.

2.0 CAPITAL SOCIAL

- 2.1. O Capital Social é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), e será integralizado no período de 360 (trezentos e sessenta) dias, em moeda corrente nacional, diretamente na conta-corrente da Sociedade, e será dividido em 1.200 (um mil e duzentas) quotas sociais, cada uma no valor de R\$ 100,00 (cem reais), assim distribuídas entre os sócios:

a) **ALFREDO LOPES FERREIRA NETO**, possui 840 (oitocentos e quarenta quotas sociais), no valor de R\$ 100,00 (cem reais) cada, totalizando R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais); e,

b) **JOÃO NERCI MARIN**, possui 360 (trezentos e sessenta) quotas sociais, no valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Parágrafo Único: A responsabilidade dos sócios é limitada a respectiva quota parte de cada um no Capital Social.

3.0 GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO

- 3.1. A gerência e administração dos negócios sociais caberão, exclusivamente, ao sócio quotista, **ALFREDO LOPES FERREIRA NETO**, que usará o título de "Sócio-Gerente", para a prática de todos e quaisquer atos relacionados à representação da Sociedade, tais como aqueles abaixo indicados, os quais apresentam-se de forma meramente exemplificativa, não devendo ser os mesmos entendidos de forma diversa. A saber:

- a) Outorga, aceitação e assinatura de contratos ou atos jurídicos em geral, com assunção de obrigações e outras cláusulas;
- b) Constituição de Procurador "ad negotia" e "ad judicia" com poderes determinados e tempo certo de mandato, podendo haver mais de um Procurador;



- 204
Paula
- e) Aceite de títulos cambiários e comerciais em geral, resultantes de obrigações da Sociedade;
 - d) Representação perante terceiros em geral, inclusive repartições públicas de qualquer natureza, bem como representação em juízo ou fora dele, ativa e passivamente;
 - e) Despedida e punição de empregados, liberação e movimentação de FGTS e outros previdenciários, quitações e rescisões trabalhistas, representação perante entidades sindicais, previdenciárias e órgãos do Ministério do Trabalho;
 - f) Emissão de faturas;
 - g) Prática de atos ordinários de administração dos negócios sociais, entre os quais a abertura e encerramento de contas-corrente bancárias, emitindo, endossando e recebendo cheques e ordens de pagamento, junto a qualquer instituição financeira; e,
 - h) Alienação, oneração, cessão e transferência bens móveis e imóveis da Sociedade e direitos a eles relativos, fixando e aceitando preços e formas de pagamento, recebendo e dando quitações de créditos, dinheiro e valores, transferindo e emitindo posse e domínio, inclusive, transigindo sobre os mesmos.

Parágrafo Primeiro É absolutamente vedado, sendo nulo e inoperante em relação à Sociedade, o uso da razão social para fins e objetivos estranhos às atividades e interesses sociais, inclusive prestação de avais, fianças e outros atos a favor, mesmo que a benefício dos próprios sócios.

Parágrafo Segundo: Ao sócio incumbido da gerência será atribuído "pró labore" mensal, fixado por comum acordo e levado à conta das despesas gerais.

Parágrafo Terceiro: Ressalvadas as procurações "ad judicia", as demais procurações outorgadas pela Sociedade terão vigência até 31 de dezembro de cada ano, se menor prazo não for estabelecido no respectivo instrumento de mandato.



213
Paula

4.0 EXERCÍCIO SOCIAL, APURAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

- 4.1. O exercício social da sociedade inicia-se no dia 1º de janeiro, encerrando-se no dia 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado um balanço geral e demonstração de contas de resultados respectiva, com base nos quais os sócios decidirão sobre a distribuição de lucros, ou sua destinação para aumento do capital, ou, ainda, para constituição de fundos de reservas que porventura acharem necessários.



5.0 DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

- 5.1. A morte, incapacidade, insolvência, dissensão ou retirada de qualquer sócio implicarão em dissolução da Sociedade, assumindo o cargo de liquidante o sócio remanescente, que procederá aos trâmites da liquidação na forma da lei, salvo se a dissolução ocorrer por hipóteses de retirada, dissensão ou denúncia do Contrato Social, casos em que o liquidante será acolhido pela maioria do Capital Social.

Parágrafo único: Entrando a Sociedade em liquidação, os ativos ou passivos que por final se apurarem, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção em que titularem o Capital Social.

- 5.2. A dissolução prevista na Cláusula 5.1 não ocorrerá se o sócio remanescente, no prazo de até 90 (noventa) dias do fato ocorrido ou do recebimento da notificação expressa do outro sócio quanto a sua retirada ou dissensão, manifestar a sua intenção de dar continuidade à Sociedade com admissão de outro sócio que atenda aos requisitos legais, seguido da cessão das quotas sociais.

Parágrafo Primeiro: Ocorrendo a hipótese de continuidade será levantado um balanço especial em prazo subsequente de 90 (noventa) dias, para apurar o valor líquido do patrimônio social e das quotas. Feito isso, o valor das quotas do sócio falecido, incapacitado, insolvente ou retirante será pago ao próprio ou à seus herdeiros, conforme a hipótese, em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas, devidamente corrigidas pelo mesmo índice aplicável à correção dos ativos sociais, vencendo-se a primeira a 30 (trinta) dias da assinatura da



212
Paula

Alteração Contratual e as demais em igual data nos meses seguintes.

6.0 CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

6.1. Aos sócios é reservado o direito de preferência na aquisição de quotas do capital.

Parágrafo Primeiro: O sócio que desejar ceder ou transferir total ou parcialmente suas quotas, deverá notificar o sócio remanescente de sua intenção, especificando quantidade, valor e forma de pagamento, bem como o nome do eventual interessado.

Parágrafo Segundo: Em prazo subsequente de 30 (trinta) dias da efetivação da notificação, o sócio remanescente deverá manifestar expressamente se deseja exercer o seu direito de preferência e/ou, se possui alguma restrição ao ingresso do eventual interessado na Sociedade.


Parágrafo Terceiro: Não ocorrendo o exercício do direito de preferência por parte do sócio remanescente sobre a totalidade ou parte das quotas ofertadas e não havendo restrição ao ingresso do eventual interessado na Sociedade, o sócio ofertante poderá alienar as quotas sobre as quais não tenham recaído o direito de preferência ao terceiro interessado, nas mesmas condições em que as tenha ofertado ao sócio remanescente.

Parágrafo Quarto: Havendo desinteresse do sócio remanescente no exercício do direito de preferência, mas havendo restrições sua ao ingresso do eventual interessado, a Sociedade dissolver-se-á operando-se sua liquidação nos termos da Cláusula 5.1 acima.

7.0 DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. A Sociedade reger-se-á por este Contrato Social e disposições legais relativas ao seu tipo jurídico.

7.2. O presente instrumento poderá ser livremente alterado, a qualquer tempo, desde que haja a assinatura do sócio quotista detentor da maioria do Capital Social.



211 Poubu

7.3. Os sócios declaram que não estão incursos em qualquer penalidade da lei que os impeçam de exercer a atividade social.

7.4. Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de São Paulo, para dirimir qualquer dúvida originária do presente instrumento.


E, por estarem assim certos e avençados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.


São Paulo, 1.º de agosto de 2001.


ALFREDO LOPES FERREIRA NETO



JOÃO NERCI MARÍN


Testemunhas:



Nome: VALDEMAR RABEO DA COSTA JR
RG n.º: 15.810/081- SSP/SP
CPF/MF n.º: 013.025.368-50


Nome: PAULO MATAYOSHI
RG n.º: 16.410.246 SSP/SP
CPF/MF n.º: 087.386.418-28

Visto do Advogado:


FERNANDO JOSÉ MAXIMIANO
OAB/SP n.º 154.721







À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS – ECT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
– CPL/AC
PREGÃO Nº 94/2002

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento de mandato particular a empresa Metrocomm Comércio e Serviços Ltda, com sede à Rua Dr. Franco da Rocha, 137-cj 52, Perdizes – São Paulo – SP. CEP 05015-040, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.089.160/0001-00, neste ato representada por seu sócio e procurador Sr. Carlos Alberto Murbach de Oliveira portador da cédula de identidade RG nº 14.412.256-x-SSP/SP e do C.P.F. sob o nº 069.257.738-62, pelo presente instrumento de procuração, nomeia e constitui seu procurador o Sr. Wellyngton Carvalho da Silva, portador da Cédula de Identidade RG nº 902.762 – SSP/DF e inscrito no CPF nº 399.683.161-72, ao qual confere poderes para representar o outorgante em Licitações Públicas, podendo para tanto, representá-la em todos os atos do processo licitatório, retirar editais, assinar propostas técnicas e comerciais, exceto contrato de fornecimento, apresentar documentos, participar das reuniões, abertura de envelopes, prestar esclarecimentos, tomar decisões, assinar declarações, impetrar recursos ou deles renunciar, bem como, praticar os atos necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, o que será dado por bom, firme e valioso.


São Paulo, 18 de Novembro de 2002.


Carlos Alberto Murbach de Oliveira
Sócio
Metrocomm Comércio e Serviços Ltda


Carlos Alberto Murbach de Oliveira
Procurador
Sommen Investment S/A

OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 19º SUBDIST. - PERDIZES
Rua Turiassu, nº 433 - Fone/Fax: (011) 38629209/38644550
Reconheço por semelhança a firma de: CARLOS ALBERTO MURBACH DE OLIVEIRA, a qual confere com o padrão depositado em cartório.
São Paulo, 18 de novembro de 2002.
Em testemunho da verdade.

José Maurício de Oliveira - Recrevente Autorizado
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Firma 1.761-1-2000483013011400146402



METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

NIRE n.º 35 2 1652515 1

C.N.P.J/M.F. n.º 04.089.160/0001-00

209
Paula

3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

1 – SOMMEN INVESTMENT S/A:

sociedade anônima constituída conforme as disposições da Lei 11.073 de 24/06/48 da Republica Oriental do Uruguai, com sede a Rua Sarandi, 693 – 3º Andar, em Montevideu – Uruguai com registro publico e geral do comercio sob RUC nº 21.410798.0013, representada neste ato por seu bastante procurador o Sr. **CARLOS ALBERTO MURBACH DE OLIVEIRA**, qualificado abaixo, nos termos da procuração assinada pelo Escrivão Público Eduardo Perez Del Castilho Algorta – 05004/2, série Bt n. 858199, com reconhecimento do Consulado Geral da Republica Federativa do Brasil em Montevideu em 08/08/2000; e



2 – CARLOS ALBERTO MURBACH DE OLIVEIRA:

brasileiro, solteiro, de maior, do comércio, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Verava, 50, Várzea de Baixo, CEP 04730-010, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.412.256-X-SSP/SP e do CPF sob nº 069.257.738-62,

únicos sócios componentes da sociedade de quotas de responsabilidade limitada, que gira nesta praça sob a denominação social de **METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sede no município de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Dr. Franco da Rocha, 137 conj. 52, Perdizes, CEP 05015-040, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob NIRE nº 35 2 1652515 1 em sessão 11/10/2000, e última alteração registrada sob o nº 172.457/01-4 em sessão 21/08/2001, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.089.160/0001-00, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito proceder a presente Alteração Contratual que será regida pela seguinte cláusula e condições:

Clausula 1ª - De mútuo e comum acordo os sócios resolvem aumentar o Capital Social de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), aumento esse de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), com aproveitamento dos Lucros Acumulados do Exercício.

Clausula 2ª - Dar nova redação a Cláusula 6ª do Capítulo IV, que passará ter a seguinte e nova redação:



208
Poula

Cláusula 6ª - A gerência, administração e direção da sociedade, será exercida pela sócia-gerente ~~SOMMEN INVESTIMENT S/A~~, que delegará seus poderes a 01 (uma) gerente-delegado, residente e domiciliado no Brasil.

Parágrafo 1º O prazo de gestão do gerente-delegado é indeterminado, podendo o mesmo ser substituído a qualquer tempo por determinação das sócia-gerente que fez a nomeação.

Parágrafo 2º A sócia-gerente **SOMMEN INVESTIMENT S/A**, nomeia o **Sr. Carlos Alberto Murbach de Oliveira**, qualificado anteriormente, para exercer a função de gerente-delegado.

Parágrafo 3º O sócio e o gerente-delegado responderão pessoalmente perante a sociedade ou terceiro, solidária e ilimitado pelo excesso de mandato ou por quaisquer outros atos que praticarem com a violação flagrante da Lei ou do presente contrato.

Parágrafo 4º Todos os papéis, documentos, títulos e outros escritos referentes á negócios que afetem direta ou indiretamente o patrimônio social ou acarretem responsabilidade financeira, inclusive para o movimento de contas bancarias e emissão de duplicatas, valerão com as assinaturas do sócio e do gerente-delegado em conjunto ou através de procuradores.

Parágrafo 5º O gerente-delegado declara que não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil.

Parágrafo 6º Fica expressamente vedado o uso da Razão Social em endossos, avais ou papéis de favor estranhos aos interesses da sociedade.

Em decorrência da Alteração, resolvem os sócios de comum acordo e na melhor forma de direito, consolidar o Contrato Social que passará a vigorar com a seguinte e nova redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL


METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

NIRE n.º 35 2 1652515 1

C.N.P.J/M.F. n.º 04.089.160/0001-00

Pelo presente instrumento particular,

1. SOMMEN INVESTMENT S/A,



2. CARLOS ALBERTO MURBACI DE OLIVEIRA,

anteriormente qualificados, partes entre si ajustadas, tem constituída uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, regida pelas disposições contidas no Decreto Lei n.º 3708 de 10.01.1919, e demais aplicáveis, bem como pelas seguintes cláusulas e condições:

CAPÍTULO I

Denominação, Sede, Foro e Prazo de Duração

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob a denominação de **METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

Cláusula 2ª - A sociedade terá sede e foro jurídico no município de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Dr. Franco da Rocha, 137 conj. 52, Perdizes, CEP 05015-040.

Parágrafo Único

A sociedade poderá, a qualquer tempo, mediante decisão dos sócios abrir filiais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional e no exterior, observadas as disposições legais aplicáveis à espécie, atribuindo-se um capital em separado para fins fiscais.

Cláusula 3ª - A sociedade tem prazo indeterminado de duração.

CAPÍTULO II

Objeto Social

Cláusula 4ª - A sociedade terá por Objeto Social:

- a. Comércio, importação, exportação, locação e prestação de serviços na área de informática, internet, telefonia e telecomunicações, eletrônicos, criação gráfica, agenciamento de publicidade e consultorias.

CAPÍTULO III

Capital Social

Cláusula 5ª - O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real)

Oficial do RCPI do 10.º Subdistrito - Perdizes
Rua Turiassu, 403 - Perdizes - CEP 05015-000 - CNPJ 06.111.009/0001-37
DEL IVAN CARREIRA
Oficial Orogado
AUTENTICAÇÃO: Autentico a cópia da cópia gráfica extraída
desta serventia, e qual em
S. Paulo, 13 NOV 2002
Vanessa Aparecida
Escrivente Autograt
Custas e Emolumentos



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0978
3677
Doc:

206
RUBICA

cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país e distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	R\$
1. SOMMEN INVESTMENT S/A	495.000	495.000,00
2. CARLOS A. MURBACH DE OLIVEIRA	5.000	5.000,00
TOTAL	500.000	500.000,00

Parágrafo Único

De conformidade com o Art. 2º "In-Fine" Decreto Lei n.º 3.708 de 10.01.1919, a responsabilidade é limitada ao montante do Capital Social.

CAPÍTULO IV

Administração

Cláusula 6ª - A gerência, administração e direção da sociedade, será exercida pela sócia-gerente **SOMMEN INVESTMENT S/A**, que delegará seus poderes a 01(um) gerente-delegado, residente e domiciliado no Brasil.

Parágrafo 1º O prazo de gestão do gerente-delegado é indeterminado, podendo o mesmo ser substituído a qualquer tempo por determinação das sócia-gerente que fez a nomeação.

Parágrafo 2º A sócia-gerente **SOMMEN INVESTMENT S/A**, nomeia o Sr. **Carlos Alberto Murbach de Oliveira**, qualificado anteriormente, para exercer a função de gerente-delegado.

Parágrafo 3º O sócio e o gerente-delegado responderão pessoalmente perante a sociedade ou terceiro, solidária e ilimitado pelo excesso de mandato ou por quaisquer outros atos que praticarem com a violação flagrante da Lei ou do presente contrato.

Parágrafo 4º Todos os papéis, documentos, títulos e outros escritos referentes á negócios que afetem direta ou indiretamente o patrimônio social ou acarretem responsabilidade financeira, inclusive para o movimento de contas bancarias e emissão de duplicatas, valerão com as assinaturas do sócio e do gerente-delegado em conjunto ou através de procuradores.

Parágrafo 5º O gerente-delegado declara que não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil.

Oficial de RCPN do 19.º Dist.º - Perdizes
Rua Turleacu, 433-CEP: 05013-000
BEL. IVAN CARVALHO
Oficial de Registro Civil
AUTENTICAÇÃO: Anterior
nesta serventia, a qual
S. Paulo, 13 de Maio de 2005
Vanessa Aparecida de Oliveira
Escritor
Custas e Emolumentos

3677

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0979
3677
Doc:



Parágrafo 6º Fica expressamente vedado o uso da Razão Social em endossos, avais ou papéis de favor estranhos aos interesses da sociedade.

Cláusula 7ª São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, os atos de quaisquer dos sócios, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

Parágrafo 1º O uso da firma será feito em conjunto pelos sócios, e exclusivamente para os negócios da própria sociedade.

Cláusula 8ª Aos sócios incumbidos da gerência serão atribuídos uma remuneração mensal, que será fixada por acordo entre os mesmos representando a maioria do Capital Social e levadas à conta de despesas gerais ou equivalente.

CAPÍTULO V

Exercício Social, Balanço e Lucros

Cláusula 9ª Em 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do Balanço Patrimonial a Demonstrações Financeiras do exercício, sendo que os lucros prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados entre os sócios, na proporção de suas quotas de Capital ou poderão ficar em conta do Patrimônio Líquido para futura destinação.

Parágrafo 1º A critério dos sócios a no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos Lucros poderão ser destinados a formação de Reservas de Lucros, no critério estabelecido pela Lei 6.404/76, ou então permanecer em Lucros Suspensos para Futura destinação.


CAPÍTULO VI

Da Cessão e Transferência de Quotas

Cláusula 10ª Aos sócios é reservado o direito de preferência na aquisição de quotas do capital.



JUL 13



00000000

Parágrafo 1º- O sócio que desejar ceder ou transferir, total ou parcialmente suas quotas, deverá notificar o sócio remanescente de sua intenção, especificando quantidade, valor e forma de pagamento, bem como o nome do eventual interessado.

Parágrafo 2º- Em prazo subsequente de 30 (trinta) dias da efetivação da notificação, os sócios remanescentes deverão expressamente manifestar-se, desejando ou não exercer seu direito de preferência ou se têm alguma restrição ao ingresso do eventual interessado na sociedade.

Parágrafo 3º- Ocorrido o direito de preferência, far-se-á cessão das quotas, assinando-se a competente Alteração do Contrato Social com o pagamento do valor.

CAPÍTULO VII


Continuação

Cláusula 11ª- A retirada, extinção, morte, exclusão, falência ou concordata de qualquer dos sócios, não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com os remanescentes a menos que estes representem a maioria do Capital Social, resolvam liquidá-la. Os haveres do sócio retirante, extinto, morto, excluído, falido ou concordatário, serão calculados com base no último balanço geral levantado pela sociedade, e serão pagos a seus herdeiros, ou sucessores, no prazo de seis meses contados do evento.

CAPÍTULO VIII

Alterações

Cláusula 12ª- O presente contrato social poderá ser livremente alterado a qualquer tempo, por deliberação dos sócios, em conjunto.



JUL 2002



CAPÍTULO IX
Lei Aplicável



Cláusula 13ª- Este contrato rege-se pelas disposições do Decreto n.º 3.708, de 10 de janeiro de 1919, e subsidiariamente no que for aplicável, pela lei das sociedades por ações.

CAPÍTULO X


Disposições Gerais


Cláusula 14ª- Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já, eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


Os sócios declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previsto em lei que os impeçam de exercerem atividades mercantis.

E por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, com as 02 (duas) testemunhas abaixo, a tudo presente.


São Paulo, 06 de agosto de 2002.




SOMMEN INVESTMENT S/A
Carlos Alberto Murbach de Oliveira


CARLOS ALBERTO MURBACH
DE OLIVEIRA

TESTEMUNHAS:


Wanderly Lopes dos Anjos
R.G. n.º 13.022.489-SSP/SP
C.P.F./M.F. n.º 055.263.478-69


Marcos Antonio de Moraes Rosa
R.G. n.º 16.360.032-6-SSP/SP
C.P.F./M.F. n.º 047.935.808-74



Brasília, 22 de novembro de 2002.

ND 501/2002

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC
Brasília – DF

REF: PREGÃO Nº 094/2002 – CPL/AC

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Por meio deste instrumento particular de procuração, indicamos o Sr. Marco Cesar Ribas Volaco, Portador da Carteira de Identidade nº 3333319-6, Órgão Expedidor SSP/PR, datada de 11/11/80 e CPF nº 465.156.829-72 e/ou Sr. Fernando Antonio Fontes, portador da carteira de identidade nº 1736194, Órgão Expedidor SSP/DF, datada de 11/12/94 e CPF nº 007.899.506-00, como nossos representantes legais na Licitação em curso, com poderes para formular ofertas a lances de preços, negociar preços diretamente com a Pregoeira e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome NOVADATA Sistemas e Computadores S/A..

Atenciosamente,


Clovis Pereira de Britto

Procurador
CI nº 385.764 SSP/DF

SELO DE REGISTRO

110- PETIÇÃO DE NOTAS REG. CIVIL E PROTESTO

Entrada em Cartório - DF

Entrada em Cartório de Arquivo - Tabelião

PA2035/96

RECONHECIDO e dado de FOL SEMELHANÇA c/a(s) depositada(s) em meu arquivo a(s) firma(s) 0015590-CLOVIS PEREIRA DE BRITTO.....

Em Testemunho _____ da Verdade
Brasília-DF, 21 de Novembro de 2002

022-VALDENIA SOARES LIMA-Escritora
Aux:ELIEL SILVA

486-9928/22

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0983

3677

Doc: B

ATO CONSTITUTIVO

Art. 12.º — Para que possa validamente deliberar, este Conselho terá ciência pessoal, por carta registrada, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, todos os titulares de mais de 10% (dez por cento) do capital ordinário. O convite deverá incluir um formulário da ordem do dia, a data e o local da Assembleia.

§ Único — O requisito de comunicação direta fica dispensado nos casos de presença unânime dos titulares de ações ordinárias ou nos casos em que tais titulares, por escrito, deixam do direito de comparecer a comunicação.

Art. 13.º — Se poderão tomar parte na Assembleia Geral os acionistas cujas ações estejam registradas em seu nome, no livro competente, até 8 (oito) dias antes da data de tal Assembleia. Os registros de transferência das ações do mencionado livro serão produzidos durante o período correspondente a 8 (oito) dias que antecederam a data da realização da Assembleia Geral.

Art. 14.º — A Assembleia Geral elegerá, entre os presentes, seu presidente, que escolherá dentre os demais, um ou dois secretários.

CAPÍTULO V
Conselho de Administração

Art. 15.º — O Conselho de Administração será composto de 6 (seis) membros acionistas, residentes no país, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, os qual poderão, no mesmo prazo de gestão, ser também membros da Diretoria.

Art. 16.º — O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

§ Único — Os membros do Conselho de Administração serão empossados mediante a assinatura de termo de posse no livro de Atas do órgão e permanecerão em função até a posse de seus substitutos ou sucessores.

Art. 17.º — A renúnciação dos Conselheiros será lida na Assembleia Geral, que poderá nomear uma comissão para tal fim.

Art. 18.º — Em suas sessões e impeditos, o membro do Conselho de Administração poderá indicar, por escrito, aqueles que, dentre os demais, o representem em determinada reunião, cabendo a estes independentemente de seu direito de voto o exercício pleno do direito de voto. Se o representante, escrito o termo de qualificação, não comparecer, o cargo de vaga no Conselho de Administração será convocada uma Assembleia Geral Extraordinária, dentro de 30 (trinta) dias contados da data da convocação, para eleição de um novo titular que deverá cumprir o restante do termo de eleição observando-se o disposto do Artigo 15.º do Estatuto.

Art. 19.º — O Conselho de Administração terá reuniões ordinárias mensais (três) vezes e extraordinárias sempre que convocados pelo Presidente. O Presidente ou por qualquer 2 (dois) de seus membros.

§ 1.º — Entre o dia da convocação e o da realização de reunião extraordinária do Conselho de Administração, mediará no mínimo, 10 (dez) dias, a menos que (quatro) de seus membros fixem prazo menor.

§ 2.º — O Conselho de Administração deliberará por maioria de votos, presente pelo menos 4 (quatro) de seus membros admitidos a participação, nos termos do caput do Artigo 18.º.

Art. 20.º — O Conselho de Administração terá um Presidente e dois Vice-Presidentes, eleitos pelo órgão para cada período de gestão.

§ 1.º — Ao Presidente compete:

- a) comunicar as decisões das reuniões ordinárias ao órgão;
- b) convocar as reuniões extraordinárias do órgão;
- c) supervisionar o trabalho administrativo do órgão;
- d) exercer, além do acima, o que, de qualidade, no caso de empate, nos Colêgios.

§ 2.º — Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente em suas ausências e implementar o plano, em caso de vaga quando ocupada pelo Presidente e a eleição do novo titular.

Art. 21.º — Compete ao Conselho de Administração:

- a) fixar as normas gerais para funcionamento da Sociedade;
- b) eleger e destituir os Diretores;
- c) deliberar sobre a emissão de ações;
- d) escolher e destituir os auditores independentes;
- e) dar parecer sobre o Relatório de Administração e as contas da Diretoria;
- f) dar parecer sobre o balanço financeiro, bem como sobre a proposta de distribuição do lucro e sobre a destinação das reservas;
- g) fiscalizar a gestão da Diretoria;
- h) examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração de quaisquer outros atos;
- i) convocar a Assembleia Geral;
- j) decidir sobre o orçamento-programa anual e suas revisões e a política econômica-financeira e de investimentos;
- k) aprovar o regimento interno da Sociedade;
- l) autorizar a aquisição, venda, arrendamento, cessão, transferência ou criação de bens imóveis;
- m) decidir sobre a cessão, transferência ou extinção de filiais, sucursais, agências, escritórios, depósitos e estabelecimentos;
- n) decidir sobre o empenhamento da Assembleia Geral de propostas da Diretoria visando sobre a reestruturação, dissolução ou liquidação da Sociedade, ou seja, fusão ou incorporação, sob qualquer

201
200/10

03/2005 - CN
CORREIO
0584
367

Companhia Adriática de Seguros Gerais - CAS

CGC/MF Nº 30.902.142/0001-05

CERTIDÃO

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 1995

Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número: 165.383/95-1 em 09 de outubro de 1995. José Edgard L. Gomes - Secretário Geral.

(Nº 48.615 - 16-10-95 - R\$ 25,20)

Fundo Brasília de Aplicação Financeira

CGC Nº 26.964.924/0001-00

ADMINISTRADO PELO BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE CONDÔMINOS REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 1995

Ata 28 dias do mês de setembro de 1995, às 10h00, na sede social do Administrador BRB-BANCO DE BRASÍLIA S/A, Brasília-DF, reuniram-se em assembléia convocada os condôminos do FUNDO BRASÍLIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, conforme se verifica de sua constituição no livro de presença de comparecimento, para realização da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE CONDÔMINOS. Foi convidado para assistir a Presidência dos trabalhos, o Sr. Elias José Pereira de Souza Filho, representante do Administrador, que convidou a Sra. Sorina Ilandim Cardoso para Secretária. Constatada a quórum, o Sr. Presidente ordenou a leitura do edital de convocação, publicado no Jornal Correio Brasiliense de 23.09.95 assim redigido: FUNDO BRASÍLIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CGC Nº 26.964.924/0001-00, ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCADO: O BRB-BANCO DE BRASÍLIA S/A, administrador do FUNDO BRASÍLIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, convoca os Senhores Condôminos a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária em segunda convocação no próximo dia 28 de setembro de 1995, às 10h00, na sua sede social, SCS Quadra 01, Bloco E, Edifício Brasília, 8º andar, Brasília-DF, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) liquidação do FUNDO BRASÍLIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. Fica a leitura o Sr. Presidente abriu a discussão do item "a" da ordem do dia, sendo a liquidação do Fundo aprovada por unanimidade dos presentes, o que ocorrerá no dia 29.09.95, através do resgate total das cotas e o consequente crédito do valor correspondente ao número de cotas de cada condômino em sua conta corrente. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição dos presentes e como ninguém fez uso dela, foi declarado o encerramento da Reunião, levando-se a presente Ata.

Brasília, 28 de setembro de 1995
ELIAS JOSÉ PEREIRA DE SOUZA FILHO
Presidente
SONIA MUNDIM CARDOSO
Secretária

(Nº 600 - 16-10-95 - R\$ 50,40)

Novadata Sistemas e Computadores S/A

CGC/MF 51.754.240/0001/12
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 1995

(Lavrada sob forma de sumário, conforme facultado no artigo 130, parágrafo

1º da Lei 6.404/76) I) DIA, HORA E LOCAL: Assembléia realizada no dia 31 de Julho de 1995, às 10h00 horas, na sede social, no SIES Quadra 1 Conjunto "C" Lote 3 a 9 - Núcleo Bandeirante-DF; II) CONVOCAÇÃO: Feita por avisos publicados no Gazeta Mercantil, nos dias 20, 21 e 24/07/94; III) PRESENÇA: Compareceram à Assembléia, acionistas representando mais de 96% do capital com direito a voto e mais de 84% do capital total (V) MESA: Presidente: MAURO FARIAS DUTRA. Secretário: JOSÉ LUIZ GUERINIA DA CUNHA V) ORDEM DO DIA: I) Alteração do Objeto Social da Companhia; II) Alteração do nome da Companhia; III) Deliberações Adotadas: 1) Foi aprovada a alteração do Objeto da Companhia, destacando o item: serviços, com o detalhamento dos mesmos. 2) Reforma do Artigo 2º do Estatuto Social, que com as alterações aprovadas passa a ter a seguinte nova redação: "ARTIGO 2º: A Companhia tem por objeto, produzir, desenvolver, fabricar e comercializar, importar e exportar produtos, hardware e ou software, suprimentos e acessórios, componentes, partes e peças; nas áreas de informática, telemática e Eletrônica digital por si e para terceiros, podendo participar do capital de outras empresas; operações bancárias e a prestação de serviços de: 1 - Manutenção, instalação, suporte técnico e serviços de Assistência Técnica e Recuperação de Equipamentos, Partes e Peças de Informática e Telemática; 2 - Desenvolvimento de software e Execução de Projetos, Instalação e Manutenção de Sistemas Aplicativos e Bêicos; 3 - Digitação de Dados, Processamento de Dados, Administração de Redes de Comunicação, Telemática e Telemática; 4 - Locação de equipamentos, software, acessórios e Mão-de-Obra Especializada nas áreas de Informática e Telemática; 5 - Assessoria, Consultoria e Treinamento Empresarial nas áreas de Informática e Telemática; 6 - Locação de equipamentos, software, acessórios e Mão-de-Obra Especializada nas áreas de Informática e Telemática; 7 - Consignação de Produtos, Hardware e ou Software, nacionais ou estrangeiros; 8) Ratificação do capital constante na AGO da 28/04/95 sem alteração do valor da correção monetária do capital e recursos aprovados pela assembleia, passando o capital de R\$ 3.386.235,69 (Três milhões, trezentos e oitenta e seis mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos) para R\$ 15.571.071,87 (Quinze milhões, quinhentos e setenta e um mil, setecentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), dividido em 262.216.616 (Duzentos e sessenta e dois milhões, duzentos e dezesseis mil, seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), sendo 34.015.992 (Trinta e quatro milhões, quinze mil, novecentos e noventa e dois) ações preferenciais classe "A" nominativas escriturais, 139.330.084 (Cento e trinta e nove milhões, trezentos e trinta mil e oitenta e quatro) ações preferenciais classe "B" nominativas escriturais e 88.870.540 (Oitenta e oito milhões, oitocentos e setenta e quatro) ações ordinárias nominativas escriturais; 9) Em consequência das alterações contidas na presente e Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte nova redação:

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

ESTATUTO SOCIAL

Capítulo I

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO DE DURAÇÃO

ARTIGO 1º - A NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. é uma companhia com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, podendo atuar filiais, escritórios e outros estabelecimentos no País e exterior. ARTIGO 2º - A Companhia tem por objeto produzir, desenvolver, fabricar e comercializar, importar e exportar produtos, hardware e ou software, suprimentos e acessórios, componentes, partes e peças; nas áreas de informática, telemática e Eletrônica digital por si e para terceiros, podendo participar do capital de outras empresas; operações bancárias e a prestação de serviços de: 1 - Manutenção, instalação, suporte técnico e serviços de Assistência Técnica e Recuperação de Equipamentos, Partes e Peças de Informática e Telemática; 2 - Desenvolvimento de software e Execução de Projetos, Instalação e Manutenção de Sistemas Aplicativos e Bêicos; 3 - Digitação de Dados, Processamento de Dados, Administração de Redes de Comunicação, Telemática e Telemática; 4 - Locação de equipamentos, software, acessórios e Mão-de-Obra Especializada nas áreas de Informática e Telemática; 5 - Assessoria, Consultoria e Treinamento Empresarial nas áreas de Informática e Telemática; 6 - Locação de equipamentos, software, acessórios e Mão-de-Obra Especializada nas áreas de Informática e Telemática; 7 - Consignação de Produtos, Hardware e ou Software, nacionais ou estrangeiros; ARTIGO 3º - O prazo de duração da companhia é indeterminado.

Capítulo II

CAPITAL E AÇÕES

ARTIGO 4º - O capital social é de 15.571.071,87 (Quinze milhões, quinhentos e setenta e um mil, setecentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), dividido em 262.216.616 (Duzentos e sessenta e dois milhões, duzentos e dezesseis mil, seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), sendo 34.015.992 (Trinta e quatro milhões, quinze mil, novecentos e noventa e dois) ações preferenciais classe "A" nominativas escriturais, 139.330.084 (Cento e trinta e nove milhões, trezentos e trinta mil e oitenta e quatro) ações preferenciais classe "B" nominativas escriturais e 88.870.540 (Oitenta e oito milhões, oitocentos e setenta e quatro) ações ordinárias nominativas escriturais; PARÁGRAFO PRIMEIRO: - cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações sociais. PARÁGRAFO SEGUNDO: - as ações preferenciais classe "A" não conferem direito de voto e gozam de prioridade no recebimento de um dividendo mínimo não cumulativo de razão de 6% (seis por cento) no ano, calculado sobre o valor de capital respectivo a essas ações, bem como prioridade no reembolso do seu valor de capital no caso de dissolução da companhia. PARÁGRAFO TERCEIRO: - a companhia pode emitir, por deliberação da assembléia geral e/ou Conselho de Administração, observados os limites legais e estatutários, ações preferenciais classe "B", escriturais e sem direito a voto, que conferirão aos seus titulares prioridade no reembolso do capital, sem prêmio. PARÁGRAFO QUARTO: - fica autorizado o

Conselho de Administração a, quando entender conveniente ou necessário, determinar a conversão das ações preferenciais classe "A" em ações escriturais. PARÁGRAFO QUINTO: - a facilidade aos acionistas por opção de voto, converter as ações preferenciais classe "A" em ações preferenciais classe "B". PARÁGRAFO SEXTO: - A Diretoria considerará nulas quaisquer ordens ou pedidos de transferência de propriedades de ações que impliquem em alteração na composição acionária da sociedade, sem observância do disposto no Artigo 12 da Lei 7.232/74 e Artigo primeiro do Decreto-Lei 2.203 de 27.12.84. ARTIGO 5º - A companhia pode, por deliberação do Conselho de Administração, aumentar o seu capital social e emitir ações, sem necessidade de alteração do Estatuto Social, observado para o emitido de ações o limite máximo de 300.000.000 (Trezentos milhões) de ações, sendo 100.000.000 (cem milhões) de ações Ordinárias nominativas, 34.015.992 (Trinta e quatro milhões, quinze mil, novecentos e noventa e dois) ações Preferenciais classe "A" e 165.984.008 (Cento e sessenta e cinco milhões, novecentos e oitenta e quatro mil e oito) ações Preferenciais classe "B". ARTIGO 6º - A companhia poderá aumentar a quantidade de uma espécie de ações sem guardar proporção com a outra. Além disso, se a companhia tiver ações de sua emissão divididas em classes, poderá aumentar a quantidade de qualquer delas sem guardar proporção com as outras e as ações de outra espécie.

Capítulo III

ASSEMBLÉIA GERAL

ARTIGO 7º - Assembléia Geral reúne-se ordinariamente dentro do prazo, nos termos e para os fins previstos em lei e extraordinariamente sempre que os interesses sociais o exigirem. PARÁGRAFO ÚNICO - A Assembléia Geral é convocada pelo Conselho de Administração na forma de lei.

Capítulo IV

ADMINISTRAÇÃO

Seção I - Parte Geral ARTIGO 8º - A administração da Companhia incumbe ao Conselho de Administração e à Diretoria. PARÁGRAFO ÚNICO - O mandato dos membros do Conselho de Administração é de 01 (um) ano e o dos membros da Diretoria é de 02 (dois) anos. Seção II - Conselho de Administração ARTIGO 9º - O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada composto por até 11 (onze), sendo 02 (dois) deles designados Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração pela própria Assembléia Geral que os elegem. PARÁGRAFO ÚNICO - Cada grupo distinto de acionistas representando o percentual mínimo de 9% (nove por cento) das ações ordinárias tem o direito de uma votação separada, eleger um membro do Conselho de Administração. ARTIGO 10º - O Conselho de Administração se reúne ordinariamente e a cada quatro meses, e extraordinariamente sempre que convocada pelo seu Presidente, pelo Vice-Presidente, por dois de seus membros ou dois diretores da companhia. PARÁGRAFO PRIMEIRO - A convocação é feita com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a não ser em casos de urgência, por deliberação da maioria de seus membros, quando pode ser admitido prazo menor. PARÁGRAFO SEGUNDO - Nas reuniões do Conselho de Administração as deliberações são tomadas por maioria simples de votos dos conselheiros presentes.

ARTIGO 11º - Compete ao Conselho de Administração: a) fixar a orientação geral dos negócios da companhia; b) eleger e destituir diretores e dar-lhes as atribuições; c) fixar as normas gerais para funcionamento da companhia e fiscalizar a gestão dos diretores; d) dar parecer sobre o relatório de administração e os contas da Diretoria; e) convocar a Assembléia Geral; f) aprovar e acompanhar o orçamento programado; g) autorizar a aquisição, alienação, arrendamento, oneração, transformação ou operação de bens imóveis e a prestação de garantias em obrigações a terceiros; h) decidir sobre a criação, transformação ou extinção de filiais, sucursais, agências, escritórios, depósitos e filiais; i) decidir sobre o encampamento à Assembléia Geral de propostas da Diretoria visando sobre a reforma estatutária, cisão, fusão ou conversão de debentures e obrigações, resgate ou conversão de ações; j) autorizar a companhia a negociar ações de sua própria emissão; l) deliberar sobre os critérios de participação dos empregados e administradores nos lucros da companhia; m) autorizar a participação de companhia em outras sociedades; n) resolver os casos omissos neste Estatuto; o) deliberar sobre a emissão de ações e bônus de subscrição, dentro do capital autorizado, fixando suas características, podendo deixar de considerar direito de preferência nos acionistas quando a emissão se destinar a captação de incentivos previstos no art. 7º da Lei 8.248/91. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Compete ao Presidente do Conselho de Administração: a) presidir as reuniões do Conselho; b) supervisionar os serviços administrativos; c) exercer, além de seu voto, o de qualidade, em caso de empate nas deliberações do conselho. PARÁGRAFO SEGUNDO - Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em suas ausências e impedimentos, bem como substituí-lo, em caso de vaga, até a eleição do novo titular.

Seção III - Diretoria

ARTIGO 12º - A Diretoria é composta de até 6 (seis) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor Industrial e três com designação atribuída pelo Diretor Presidente. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todo ano de vaga na Diretoria, é convocada a Assembléia Geral, no prazo de 30 (trinta) dias, para eleição dos membros do Conselho de Administração para eleição do substituto, que deve cumprir o restante do prazo de gestão. Durante a vacância, o Presidente do Conselho de Administração indica um dos membros da Diretoria para exercer cumulativamente o cargo vago. PARÁGRAFO SEGUNDO - Compete ao Diretor Presidente coordenar as atividades da Diretoria, convocando por iniciativa própria ou a pedido de outro Diretor. PARÁGRAFO TERCEIRO - No impedimento do Diretor Presidente, o substituído em suas atribuições, o Diretor Industrial. ARTIGO 13º - Compete à Diretoria: a) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, as resoluções do Conselho de Administração e a legalidade em vigor; b) administrar a companhia, promovendo tudo o que for necessário para a realização do respectivo objeto social; c) representar a companhia civil e passivamente, judicial e extra-judicialmente; d) preparar o orçamento-programa anual, as demonstrações financeiras exigidas em Lei e quaisquer outros documentos a serem submetidos ao Conselho de Administração e/ou à Assembléia Geral; e) fixar a estrutura administrativa e a política salarial da companhia; f) deliberar sobre a nomeação de procuradores; g) enviar trimestralmente ao Conselho de Administração o acompanhamento do cumprimento do orçamento-programa; h) comunicar ao Conselho de Administração a alienação de bens do ativo permanente com valor superior ao equivalente a R\$ 50.000 (cinquenta mil reais), devendo fazê-lo no prazo máximo de 3 (três) dias após a operação. ARTIGO 14º - A companhia tem de ser representada por dois Diretores, sendo um deles o Diretor Presidente, ou ainda por um Diretor e um procurador ou por dois procuradores, no âmbito dos respectivos mandatos. PARÁGRAFO PRIMEIRO - A companhia pode ser representada por apenas um membro da Diretoria ou por um procurador, quando se trata de correspondência que não cria obrigações para a companhia e de práticas de atos de simples rotina administrativa, inclusive os praticados perante repartições públicas ou gares, empresas, empresas públicas, sociedades de economia mista, Junta Comercial, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e outros bancos arrecadores e outros de natureza financeira.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Diretoria, em reunião extraordinária, pode autorizar a prática de atos que vinculem a companhia por apenas um Diretor e um procurador. PARÁGRAFO TERCEIRO - As procurações outorgadas pela companhia têm prazo certo, não superior a 1 (um) ano, com exceção das procurações destinadas à representação judicial ou similar, e devem ser assinadas por dois Diretores, sendo um necessariamente o Diretor Presidente. PARÁGRAFO QUARTO - São nulos e não geram responsabilidade para a companhia os atos praticados em desacordo com as disposições procedentes. ARTIGO 15º - É vedada a prática, em nome da companhia, de atos de qualquer natureza relativos a negócios ou operações estranhas ao objeto social.

Capítulo V

CONSELHO FISCAL

ARTIGO 16º - A companhia tem Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, composto de três membros e igual número de suplentes, eleitos pela Assembléia Geral quando solicitados pelos acionistas. PARÁGRAFO PRIMEIRO - O funcionamento do Conselho Fiscal termina na primeira Assembléia Geral Ordinária após a sua instalação.

Capítulo VI

EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, LUCRO E DIVIDENDOS

ARTIGO 17º - O exercício social inicia-se no dia 1º de janeiro e encerra-se no dia 31 de dezembro seguinte. ARTIGO 18º - Ao término do exercício social a Diretoria faz elaborar as demonstrações financeiras. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Juntamente com as demonstrações financeiras, a Diretoria apresenta à Assembléia Geral Ordinária proposta sobre a distribuição do lucro líquido, com observação no disposto neste Estatuto e em Lei. PARÁGRAFO SEGUNDO - Os acionistas têm direito de receber, como dividendo obrigatório, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado de acordo com o disposto no artigo 202 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. PARÁGRAFO TERCEIRO - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria podem fazer jus a uma participação no lucro da companhia, deliberado em Assembléia Geral nos termos da Lei. PARÁGRAFO QUARTO - Do lucro líquido deve ser destinado, além da quantia destinada a reserva legal, valor equivalente a 20% (vinte por cento) desse lucro para ser destinado a reserva para desenvolvimento, cujo saldo não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social e servirá para recompor os gastos da companhia com desenvolvimento. ARTIGO 19º - A companhia pode, por deliberação da assembléia geral, distribuir lucros e dividendos aos acionistas com base nos quais podem ser distribuídos dividendos com base no disposto no artigo 202 da Lei nº 6.404, de 15.12.76.

Capítulo VII

ARTIGO 20º - A companhia dissolve-se a) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; b) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; c) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; d) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; e) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; f) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; g) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; h) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; i) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; j) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; k) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; l) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; m) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; n) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; o) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; p) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; q) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; r) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; s) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; t) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; u) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; v) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; w) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; x) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; y) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente; z) quando for declarada falida ou quando for declarada insolvente.

(Nº 48.614 - 16-10-95 - R\$ 20,20)

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE CONDÔMINOS REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 1995
BRASILIA-DF
JOSÉ LUIZ GUERINIA DA CUNHA
CORREIOS
02986
3677
Doc:

Novadata Sistemas e Computadores S/A

CNPJ/MF: 51.754.340/0001-13
NIRE: 6336003211ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 9 DE JUNHO DE 1999

Lavrada sob a forma de sumário, conforme autorizado no artigo 130, parágrafo 1º da Lei 6.404/76

1) DIA, HORA E LOCAL: Assembleia realizada no dia 09 de junho de 1999, às 8:00 horas, na sede social, no SBB Qd. 01, Conj. C, lotes 01/10, Núcleo Bandeirante, Brasília-DF; II) CONVOCAÇÃO: Feita por aviso publicado no Jornal Gazeta Mercantil nos dias 02, 04 e 08/06/99 e no Diário Oficial da União nos dias 04, 07 e 08/06/99; III) PRESEÇA: Compareceram à Assembleia, acionistas representando mais de 90% do capital com direito a voto e mais de 80% do capital total; IV) MESA: Presidente: MAURO FARIAS DUTRA Secretário: JOSÉ LUIZ GUINHAS DA CUNHA; V) ORDEM DO DIA: 1) Alteração do Art. 2º do Estatuto Social para mudanças no Objeto Social; 2) Abertura de Filiais; 3) Outros assuntos de interesse da companhia; VI) DELIBERAÇÕES ADOTADAS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Foi aprovada a alteração do Objeto Social da Companhia, incluindo a atuação da área de telecomunicações, objetivando projetar, desenvolver, fabricar e comercializar, importar e exportar produtos, "hardware" e/ou "software", equipamentos e acessórios, componentes, peças e partes como também a prestação de serviços de telecomunicações e terceiros, pessoas jurídicas e/ou pessoas naturais. Foi aprovada a alteração do Item 12) dos objetivos sociais que passa a ter a seguinte redação: 12) Produção, representação, comercialização, importação, exportação, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de monitoração de tráfego de veículos em rodovias e vias urbanas; 2) com as modificações, o Art. 2º do Estatuto Social passa a ter a seguinte nova redação: "ARTIGO 2º - A Companhia tem por objeto, projetar, desenvolver, fabricar e comercializar, importar e exportar produtos, hardware e/ou software, equipamentos e acessórios, componentes, peças e partes, nas áreas de informática, telecomunicações, telecomunicações e eletrônica Digital para si e para terceiros, podendo participar do capital de outras empresas; operações com seguros; e a prestação de serviços de: 1 - Manutenção, instalação, suporte técnico e serviços de Assistência Técnica e recuperação de equipamentos, partes e peças de informática e telecomunicações; 2 - Desenvolvimento de software e execução de projetos, instalação e manutenção de ambientes, físico e lógico, de redes elétricas e digitais; 3 - Desenvolvimento, instalação, suporte e manutenção de sistemas aplicativos e básicos; 4 - Digitalização de dados, processamento de sistemas, administração de redes de comunicação, teleprocessamento e treinamento; 5 - Assessoria, consultoria e treinamento empresarial das áreas de informática e telecomunicações; 6 - Locação de equipamentos, software, acessórios e mão-de-obra especializada nas áreas de informática e telecomunicações; 7 - Consignação de produtos, hardware e/ou software, nacionais ou estrangeiros; 8 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de estoques e estoques rotativos abertos e fechados com a aplicação de sistemas informatizados; 9 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de passagem de veículos em rodovias com a aplicação de sistemas informatizados; 10 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de pedágio rodoviário; 11 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de inspeção de tráfego e emissão de poluentes em veículos; 12 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de monitoração do tráfego de veículos em rodovias e vias urbanas; 13 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, instalação e manutenção de sistemas de segurança, passados ou não em câmeras de vídeo; 14 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de segurança e fechaduras de metais e portas de segurança (ciclos); 15 - Telecomunicações a terceiros, pessoas jurídicas e/ou pessoas naturais. 3) Foi aprovada por unanimidade a abertura das seguintes filiais, que terão os mesmos objetivos sociais da Companhia: a) Rodovia dos Imigrantes Km 28,5 Jardim Represa, Município de São Bernardo do Campo-SP CEP 09.845-000; b) Rodovia Anchieta Km 30 Riacho Grande, Município de São Bernardo do Campo-SP CEP 09.390-100; c) Rodovia SP 150 Norte Km 54 Município de Cubatão-SP CEP 11.510-000; d) Rodovia SP 160 Norte Km 59 Município de São Vicente-SP CEP 11.543-000; e) Rodovia Córrego Domênico Rangoni Km 65 Oeste Município de Santos-SP CEP 11.570-010. ENCERRAMENTO - Nada mais tendo sido tratado, a Assembleia foi encerrada com a lavratura deste ata, que lida aos presentes, foi aprovada e vai assinada por todos. Brasília-DF, 09 de junho de 1999. "A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO". NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. MAURO FARIAS DUTRA - Presidente da mesa; JOSÉ LUIZ GUINHAS DA CUNHA - Secretário. JUNTADA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL Certifico o registro em: 28/06/1999 sob o número: 99 0 293300 Protocolo: 99/029330-0. Antonio Celson G. Mendes - Secretário Geral.

(Nº 5.535 - 21-9-99 - 6cm - R\$ 88,68)

Associação de Apoio ao Programa Alfabetização Solidária

RESULTADO DE JULGAMENTO
LICITAÇÃO Nº 3/99

A Comissão Especial de Licitação da Associação de Apoio ao Programa Alfabetização Solidária - AAPAS, instituída pela Ordem de Serviço nº 003, de 01 de setembro de 1999, torna público o resultado de julgamento da Licitação nº 003/99-AAPAS, que tem por objeto a contratação de Empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra temporária para atender ao Programa Alfabetização Solidária, sendo declarada vencedora a seguinte Empresa, por ter apresentado o menor preço unitário:

WORKTIME ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

CARLOS HONORATO TEIXEIRA
Presidente da Comissão

(Nº 5.553 - 21-9-99 - 6cm - R\$ 88,68)

Escola Superior de Propaganda e Marketing

EDITAL DE 13 DE SETEMBRO DE 1999

PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO 2000

Estarão abertas, pela Associação Mantenedora da Escola Superior de Propaganda e Marketing, sob responsabilidade do Senhor Diretor Geral, Sérgio Checchia, as inscrições para o Processo Seletivo Classificatório do primeiro semestre de 2000, com validade somente para este período, organizado pela Fundação Carlos Chagas, entre os dias 21 de setembro e 19 de novembro de 1999, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, à Rua Guilherme Schell, 130 / Porto Alegre - R.S. Bairro Santo Antônio. CEP: 90640-040. A Escola Superior de Propaganda e Marketing dispõe de 80 (oitenta) vagas para o 1º semestre de 2000 para o Curso de Comunicação Social - habilitação em Publicidade e Propaganda, sendo 40 no período matutino, horário das 7h30 às 12h40 e 40 no período noturno, horário das 19h30 às 23h00, autorizado pela Portaria no. 1.201, de 30 de julho de 1999 D.O.U. de 03/08/1999, e 80 (oitenta) vagas para o 2º semestre de 2000 para o Curso de Administração, com habilitação em Gestão Mercadológica, sendo 40 vagas no período matutino, horário das 7h30 às 12h40 e 40 vagas no período noturno, horário das 19h30 às 23h00h, autorizado pelo Parecer CES 438/99 D.O.U. de 12/07/99. O número de alunos por turma em ambos os cursos é 40.

O preço do manual é de R\$ 10,00 (dez reais), à venda na Escola Superior de Propaganda e Marketing, e a taxa de inscrição é de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a ser paga em qualquer agência bancária.

Os candidatos que residam fora da cidade de Porto Alegre deverão enviar a ficha de inscrição completa - via escola e via candidato - por SEDEX, devendo ser postada até o dia 21 de setembro de 1999, para a Secretaria da ESPM em Porto Alegre.

Não serão exigidos documentos para inscrição. Os candidatos deverão comparecer na Secretaria da Escola a ficha de inscrição devidamente preenchida e com a taxa recolhida.

Observação: A equivalência de cursos, para portadores de Certificado de Conclusão de Ensino Médio ou equivalente, realizados no exterior, deverá ser apresentada na matrícula do candidato aprovado no Processo Seletivo.

O Processo Seletivo será através de provas que serão realizadas na seguinte data: 12/12/1999.

O Processo Seletivo constará das seguintes provas com respectivos no. de itens:

Cursos de Administração - Provas Objetivas: Comunicação e Expressão (20), Atualidades (Cultura Geral) (15), Matemática (10), Inglês (15), Física (10), Biologia (10), História (10), Geografia (10) e Redação (um tema).

Curso de Comunicação Social - Provas Objetivas: Comunicação e Expressão (30), Atualidades (Cultura Geral) (15), Matemática (15), Inglês (15), História (15), Geografia (10) e Redação (um tema).

As Provas Objetivas serão em forma de teste de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma.

Classificação:

Cada questão valerá um ponto e a Redação 10 (dez) pontos para Administração e 20 (vinte) pontos para Comunicação. Os candidatos serão classificados segundo a pontuação obtida.

Desempate:

Inicialmente pela pontuação maior obtida nas questões de Comunicação e Expressão. Persistindo o empate, prevalecerá a pontuação maior obtida nas disciplinas seguintes na ordem apresentada acima.

Não há revisão de provas, nem discussão dos critérios de correção, em hipótese alguma.

Nota de Corte:

Haverá pontuação mínima para aprovação no Vestibular: 20 pontos para o curso de Comunicação Social e 20 pontos para os cursos de Administração.

Horário das Provas: As provas serão realizadas das 9h às 13h, devendo o candidato comparecer no local de realização das provas, não sendo permitida a entrada após o fechamento das portas de acesso aos locais da prova, às 8h45.

Os candidatos inscritos, por meio de uma carta, deverão comparecer ao local de realização das provas, no dia 17 de dezembro de 1999, às 8h, para retirar o cartão do vestibulando o qual deverá ser entregue no dia 17 de dezembro de 1999, às 8h, no local de realização das provas.

A ordem de classificação geral será divulgada no dia 17 de dezembro de 1999, às 8h, no local de realização das provas, site da Fundação Carlos Chagas e jornais. As matrículas serão os aprovados na primeira lista serão no dia 21 de dezembro de 1999, às 8h, no local de realização das provas.

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Administração Regional de Mato Grosso

EXTRATOS DE COMODATOS

Contrato de Comodato entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/AR-MT e o Sindicato Rural de São José dos Quatro Cantos. Objeto: Ceder em Comodato os bens/equipamentos, conforme Termo de Comodato de Equipamento, o que se faz em atenção ao Convênio nº 028/98, firmado com CNA/SENAR/AR-MT, em 27.08.98; Vigência: até 28.08.99. Cubatão-MT, 14 de setembro de 1999. José Antônio de Avelar-Presidente do Conselho Administrativo do Senar; Celso Luis Lima Presidente do Sindicato Rural.

Contrato de Comodato entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/AR-MT e o Sindicato Rural de Campos de Jullio. Objeto: Ceder em Comodato os bens/equipamentos, conforme Termo de Comodato de Equipamento, o que se faz em atenção ao Convênio nº 028/98, firmado com CNA/SENAR/AR-MT, em 27.08.98; Vigência: até 28.08.99. Cubatão-MT, 14 de setembro de 1999. José Antônio de Avelar-Presidente do Conselho Administrativo do Senar; Cláudio Silveira da Silva Presidente do Sindicato Rural.

(Nº 5.534 - 21-9-99 - 4cm - R\$ 59,12)

Sita Sociedade Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

As pessoas físicas abaixo rubricadas na condição de acionistas controladores, por intermédio do presente instrumento, 1 - Declaram: 1 - Sua intenção de participar do controle acionário da Sita Sociedade Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A, em decorrência da reorganização societária, a qual passará a funcionar com as características acima especificadas, após a sua conversão de depósito de aprovação do Banco Central do Brasil; Desoneração Social: Sita Sociedade Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A, Local da Sede: Rua Rio Grande do Norte, 988 Belo Horizonte, MG. Partilhado Liquidado: R\$ 4.678.731,69 - Data Base: 30/06/1999. Composição Acionistas Controladores:

Nome acionista	C.P.F.	Participação Cap.Voto
José Monte Verne Rodarte	001.719.994-49	37,95%
Cláudio Evertton Ferreira Rodarte	112.906.766-15	37,95%
Santuz Elaine Ferreira Rodarte	609.352.516-34	15,61%
Ana Lúcia Ferreira Rodarte	809.905.506-30	8,49%

Administração: José Monte Verne Rodarte - CPF 001.719.994-49 - Presidente. Cláudio Evertton Ferreira Rodarte - CPF 112.906.766-15 - Diretor. 2 - Que o valor do seu patrimônio constitui lastro suficiente para a implementação do empreendimento. 3 - Que não possuem quaisquer restrições cadastrais e desfrute de reputação ilibada, ainda que não tenham e nem estejam sendo responsabilizados em ação judicial em processo administrativo junto ao poder público. II - ESCLARECEM que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais objeções a presente declaração deverão ser comunicadas ao Banco Central do Brasil, em envelope fechado, no prazo de até 10 (dez) dias contados de data da publicação desta, por intermédio de documento em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação comprobatória, esclarecendo que os acionistas, na forma da legislação vigente, direito a votos no processo respectivo. Banco Central do Brasil - Rua da Diretoria Regional em Belo Horizonte - Divisão de Operações Bancárias e Organização do Sistema Financeiro Nacional - CEP 99008-570, III - Belo Horizonte, 08 de setembro de 1999. José Monte Verne Rodarte - Diretor Presidente. Cláudio Evertton Ferreira Rodarte - Diretor. Santuz Elaine Ferreira Rodarte - Ana Lúcia Ferreira Rodarte.

(Nº 5.533 - 14/9/99 - 21cm - R\$ 310,38)

(DIAS: 17, 22 e 27/9/99)

Brasília-DF

Em testemunho de

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMÚCIO JACINTO MORAES

RQS nº 03/2005 CN

CPMI - CORREIOS

Fls: 0287

367

Doc:

reciclagem de latas de alumínio com impressão de rótulos, local: Área Especial 03 - Região Administrativa II - Gama-DF. Não foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. José Carlos Martins, Diretor-Presidente.

DAR-2308/02

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MINEIRA LTDA.**LICENÇA DE OPERAÇÃO**

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH, a LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade de exploração de Cascalho Laterítico e Areia Saibrosa, na chacara nº 120 - Núcleo Rural Taquara. Não foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. José Ribeiro Mendes. CPF nº 066.092.286-04 proprietário. Brasília-DF 29 de Abril de 2002.

DAR - 2319/02

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

CNPJ/MF: 51.754.240/0001-12
NIRE: 5330000321.1

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA DA NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.,
realizada no dia 25 de Abril de 2002

(lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado no artigo 130, parágrafo 1º da lei 6.404/76). I) DIA, HORA E LOCAL: Assembléia realizada no dia 25 de Abril de 2002, às 9:00 horas, na sede social, no SIBS Quadra 01, Conjunto C, lotes 01 a 10, Núcleo Bandeirante, Brasília-DF; II) CONVOCAÇÃO: Feita por avisos publicados no Jornal Gazeta Mercantil caderno do Distrito Federal e no Diário Oficial do Distrito Federal, nos dias 17, 18 e 19/04/2002; III) PRESENÇA: Compareceram à Assembléia, acionistas representando mais de 96% do capital com direito a voto e mais de 95% do capital total; IV) MESA: Presidente: MAURO FARIAS DUTRA; Secretário: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA. V) ORDEM DO DIA: 1) Tomada de contas dos administradores, apresentação e aprovação das demonstrações financeiras relativos ao exercício findo em 31/12/2001; 2) Eleição do Conselho de Administração para a gestão 2002/2003; 3) Deliberação sobre o resultado do exercício findo; 4) Alteração do Artigo 18, parágrafo 2º do Estatuto Social; 5) Outros assuntos de interesse da companhia. VI) DELIBERAÇÕES ADOTADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 1) Contas da Diretoria - Foram aprovadas as contas da Diretoria, mediante a apresentação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, encerradas em 31 de Dezembro de 2001, publicado no jornal Gazeta Mercantil caderno do Distrito Federal e Diário Oficial do Distrito Federal, no dia 25/04/2001. Em decorrência do resultado do exercício, foi aprovado a distribuição de dividendos conforme o Artigo 18 do Estatuto Social da companhia e Artigo 202 da Lei 6.404/76, montante de R\$ 3.977,85 (três mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) na proporção de R\$ 0,000016488 - dividendo integral por ação, a ser pago em conformidade com o Art. 205 parágrafo 3º da Lei 6.404/76; 2) Eleição do Conselho - Foram eleitos para integrar o Conselho de Administração, com mandato até 30/04/2003, assim composta: Presidente, o Sr. Mauro Farias Dutra, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, RG 992/D CREA/DF e CPF 075.315.831-00, residente no SHIS QI 05 Chácara 55, Lago Sul, Brasília-DF. Vice-Presidente o Sr. José Luiz Cuiñas da Cunha, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, RG 019544930-1/Mex e CPF 028.441.257-00, residente à SHIS QL 10, Conjunto 10, Casa 10, Lago Sul, Brasília-DF; e como conselheiros a) Pedro Luiz Rondon Pinheiro, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG 7.224.700 SSP/SP e CPF 884.901.308-68, residente à SHIS QI 27, Conjunto 17, casa 08, Lago Sul, Brasília-DF; b) Paulo Roberto Cordenonsi, brasileiro, casado administrador de empresas, RG 10095668898 SSP/RS e CPF 252.049.550-20, residente à Condomínio Vendas Bela Vista módulo 1 Casa 1 Sobradinho-DF; c) Onofra Neusa de Miranda Menezes, brasileira, casada, economista, RG 338445 SSP/DF e CPF 085.117.991-68, residente no SMPW Quadra 18, Conjunto 06, Lote 04, Casa C, Park Way, Brasília-DF; e d) João Moreira da Silva, brasileiro, casado, contador, RG 394118 SSP/DF e CPF 157.166.516-15, residente à Quadra 17, Conjunto E, Casa 17, Sobradinho, Brasília-DF; VII) DELIBERAÇÕES ADOTADAS E APRESENTADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 1) Lucro Líquido - Foi aprovada nova distribuição do lucro líquido ajustado, no montante de R\$ 11.933,56 (Onze mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos) sob a forma de dividendos aos acionistas na proporção de R\$ 0,000049464 dividendo integral por ação, a ser pago em conformidade com o Art. 205 parágrafo 3º da Lei 6.404/76. (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R\$ 18.719,30 (-) RESERVA LEGAL R\$ 935,96 (-) RESERVA ESTATUTÁRIA R\$ 1.871,93 (-) DIVIDENDO MÍNIMO OBRIGATORIO R\$ 3.977,85 (=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO NO EXERCÍCIO R\$ 11.933,56; 2) Alteração do Estatuto Social: A alteração do Objetivo Social e a inclusão dos Serviços de Impressão e Reprografia. Tratamento automático de impressões digitais, tanto para fins de aplicação civil como criminal. O Art. 2º do Estatuto Social

passa a ter a seguinte nova redação: ARTIGO 2º Objetivo Social - A Companhia tem por objeto, projetar, desenvolver, fabricar e comercializar, importar e exportar produtos, hardware e/ou software, suprimentos e acessórios, componentes, peças e partes, na área de Informática, telecomunicações e eletrônica Digital para si e para terceiros, podendo participar do capital de outras empresas; operações com pecuária; e a prestação de serviços de: 1 - Manutenção, instalação, suporte técnico e serviços de Assistência Técnica e recuperação de equipamentos, partes e peças de informática e telecomunicações; 2 - Desenvolvimento de software e execução de projetos, instalação e manutenção de ambientes, físico e lógico, de redes elétrica e digital; 3 - Desenvolvimento, instalação, suporte e manutenção de sistemas e aplicativos básicos; 4 - Digitação de dados, processamento de sistemas, administração de redes de comunicação de voz e dados, teleprocessamento e treinamentos; 5 - Assessoria, consultoria e treinamento empresarial das áreas de informática e telecomunicações; 6 - Locação de equipamentos, software, acessórios e mão-de-obra especializada nas áreas de informática e telecomunicações; 7 - Consignação de produtos, hardware e/ou software, nacionais e estrangeiros; 8 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de estacionamentos rotativos abertos e fechados com a aplicação de sistemas informatizados; 9 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de pesagem de veículos em rodovias com a aplicação de sistemas informatizados; 10 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de pedágio rodoviário; 11 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de inspeção de segurança e emissão de poluentes em veículos; 12 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de monitoração do tráfego de veículos em rodovias e vias urbanas; 13 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, instalação e manutenção de sistemas de segurança, baseados ou não em câmera de vídeo; arcos detectores de metais e portas de segurança (eclusas); 14 - Telecomunicações a terceiros, pessoas jurídicas e/ou pessoas naturais; 15 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de impressão e reprografia com a aplicação de sistemas informatizados; 16 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de tratamento automático de impressões digitais, tanto para fins de aplicação civil como criminal com a aplicação de sistemas informatizados. ENCERRAMENTO - Nada mais tendo sido tratado, a Assembléia foi encerrada com a lavratura desta ata, que lida aos presentes, foi aprovada e vai assinada por todos. Brasília-DF, 25 de Abril de 2002. "A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO" NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. MAURO FARIAS DUTRA - Presidente da mesa; JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA - Secretário. Junta Comercial do Distrito Federal Certifico o Registro em: 02/05/2002 Sob o Número: 20020246676 Protocolo: 02/024667-6 Empresa: Novadata Sistemas e Computadores S.A. Antonio Celson G. Mendes - Secretário-Geral.

DAR - 2318/02

OSVALDO DUARTE DE OLIVEIRA**AVISO DE REQUERIMENTO DE OUTORGA**

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH, a outorga do direito de uso da água na modalidade água superficial, com a finalidade de piscicultura, no seguinte local: INCRA 06, Alexandre Gusmão nº 2.271-Brasília-DF. Osvaldo Duarte de Oliveira, proprietário.

DAR - 2313/02

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO
DO DISTRITO FEDERAL

SCS - Edifício José Severo - 7º andar Brasília - DF Telefone 224-3808
CNPJ - 00.031.724/0001-00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio do Distrito Federal, no gozo de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os empregados da empresa ESPAÇO DO BANHO E AROMAS LTDA (L'Occitane), localizada no seguinte endereço: SAI/SO AI 6580 LOJA 155-I PARK SHOPPING Brasília-DF, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia, 06/05/2002, na Sede do Sindicato dos Empregados no Comércio do DF, sito SCS Q. 06 BLA N° 81 Edifício JOSÉ SEVERO 7º ANDAR BRASÍLIA-DF, em 1ª convocação às 8:30h, e em 2ª convocação 9:00 horas, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Discussão e deliberação sobre a aprovação do trabalho aos domingos do ano 2002, não previsto na CCT, Clausula 42ª 8 único e MP 1.539, e Lei 1.880 de 20.01.1998; b) Assuntos Gerais. Brasília-DF, 02 de maio de 2002, Geraldina Godinho de Sales - Presidente

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS -
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.936 de 18.11.1994.

Brasília - DF

Em testemunha da verdade:

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0988
3677
Doc:

Doc

domiciliado residente à SHIS QI 05 Chácara 55 – Lago Sul – Brasília/DF. Foi deliberado também por unanimidade dos presentes: l) o encerramento dos Escritórios Administrativo de Assistência Técnica ao Cliente, a) sito na Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 698 Jardim Belval – Barueri/SP CNPJ sob o nº 51.754.240/0009-70, b) na Rua Silveira Neto 061/903 Água Verde – Curitiba/PR CNPJ sob o nº 51.754.240/0014-37, c) na Av. Bernardo Vieira de Melo 2250 Piedade, Jaboatão do Guararapes – Recife/PE, d) na Av. Pernambuco 2583 São Geraldo – Porto Alegre/RS CNPJ sob o nº 51.754.240/0015-18, e) na Av. T-6, nº 105 Sala 03 Setor Bueno – Goiânia/GO CNPJ sob o nº 51.754.240/0018-80, f) na Rua Marechal Deodoro 876 Sala 04 IPASE – Rio Branco/AC, g) na Avenida Tereza Maciel Tavares 270 Muca – Macapá/AP, h) na Rua Coronel Queiroz 400 Centro – Itacoatiara/AM, i) na Rua D. Pedro II nº 960 Sala E Centro – Porto Velho/RO, j) na Rua Acn: 01 Conjunto 02 Rua 03 Lote 01 Centro – Palmas/TO, l) a alteração dos endereços dos Escritórios de Vendas e Assistência Técnica ao Cliente, a) sito a Rua Machado Bittencourt 317, 6º Andar Vila Clementino – São Paulo – SP CEP: 04.044-000 para Rua Machado Bittencourt 317, 4º Andar Vila Clementino – São Paulo – SP CEP: 04.044-000; b) sito a Rua Evaristo da Veiga 55 Sala 1210 Centro – Rio de Janeiro CEP: 20.031/040, para Av. Almirante Barroso, nº 91, 9º Andar Salas 904 e 905 Centro – Rio de Janeiro-RJ, CEP: 20.031/005. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que após lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. Brasília/DF, 15 de Fevereiro de 2002. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do livro próprio. Mauro Farias Dutra – Presidente do Conselho de Administração; José Luiz Cuihnas da Cunha – Vice-Presidente do Conselho de Administração; Pedro Luiz Rondon Pinheiro – Membro; João Moreira da Silva – Membro; Onofra Neusa de Miranda Menezes – Membro; Paulo Roberto Cordenonsi – Membro. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. Certifico o registro em: 13/03/2002 sob o número: 20020125941 Protocolo: 02/012594-1 Empresa: 53 3 0000321 1. Novadata Sistemas e Computadores S/A. Antonio Celson G. Mendes. Secretário – Geral.

LR - 1361/02

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES RECREATIVAS ASSISTENCIAIS DE LAZER E DESPORTOS – SINDCLUBES/DF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

O Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Recreativas Assistenciais de Lazer e Desportos de Brasília e Entorno – SINDCLUBES/DF, de conformidade com o capítulo II seção III Art. 10 alínea L do Estatuto do Sindicato, com sede no SCS QD. 02, BL. C, Nº 157, ED. JOCKEY CLUB, 2º ANDAR, SALA 201 e 209, CEP: 70.300-916 – BRASILIA/DF, convida todos os trabalhadores de Associações de Servidores, Clubes Sociais, Academias de Esportes Recreativas, Entidades de Lazer e Desportos de Brasília e entorno, para participar da Assembléia Geral a se realizar no próximo dia 20 de março de 2002, às 17:30 horas em primeira convocação e, na falta de quorum mínimo estabelecido pelo estatuto, em segunda convocação às 18:00 horas, com qualquer número, na sede da CUT/DF, SDS – ED. VENÂNCIO V, 1º e 2º SUBSOLO, LOJAS 04, 14 e 20, com os seguintes assuntos da ordem do dia: 1 – Levantamento e aprovação da pauta de Elenco de Reivindicações da Data-Base período de 2002/2003; 2 – Autorizar a Diretoria do Sindclubes/DF a assinar Acordo Coletivo, bem como, formular protesto Judicial, e Instaurar Dissídio Coletivo; 3 – Aprovação do Desconto Assistencial e 4 – Assuntos Gerais. Brasília/DF, 08 de março de 2002. NASSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA, Presidente SINDCLUBES/DF.

DAR-1353/02

TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A

COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF nº 02.558.132/0001-69

AVISO AOS ACIONISTAS PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

Comunicamos aos Senhores Acionistas da Tele Centro Oeste Celular Participações S.A. ("TCO") que, em 12.03.2002, o Conselho de Administração da Tele Centro ("TCO") deliberou o crédito de dividendos, referente ao exercício social encerrado em 31.12.2001, no valor de R\$ 0,000110843947 por ação, em antecipação do dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social de 2001. O valor acima dos dividendos será calculado sobre as posições de ações detidas pelos acionistas em 12.03.2002 e será pago sem incidência de imposto de renda.

O pagamento dos referidos dividendos será feito pela Instituição Depositária das ações – Banco

ABN AMRO REAL S/A, em data a ser deliberada pela Assembléia Geral Ordinária a se realizar em 2002.

Os acionistas usuários das Custódias Fiduciárias terão seus dividendos creditados conforme procedimentos definidos pelas Bolsas de Valores.

Chamamos a atenção para o fato de que a partir de 13.03.2002, inclusive, as negociações dessas ações em Bolsa serão realizadas ex-dividendos.

Informações mais detalhadas, poderão ser obtidas junto à Gerência de Ações do Banco ABN AMRO REAL S/A, situado na Av. Paulista, 1374, 8º andar – Cerqueira Cesar – São Paulo – SP – Cep. 01310-916.

Brasília, 12 de março de 2002
MÁRIO CÉSAR PEREIRA DE ARAUJO
Presidente e Diretor de Relações com Investidores

DAR-1345/02

TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A.

C.N.P.J. 02.558.132/0001-69
N.I.R.E. 53.300.005.800

ATA DA 139ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 12 dias do mês de março de 2002, às 10:00 horas, na sede social da Companhia localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco C, nº 226, Edifício Telebrasil Celular, 7º andar, CEP 70302-916, na Cidade de Brasília-DF, reuniu-se o Conselho de Administração da Tele Centro Oeste Celular Participações S.A., por convocação de seu Presidente, Sr. ALEXANDRE BELDI NETTO. Instalou-se a reunião com a presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Alexandre Beldi Netto, Marco Antonio Beldi, Antonio Fabio Beldi, Mario Cesar Pereira de Araujo, Nelson Guarnieri de Lara, Araldo Alexandre Marcondes de Souza e Ricardo de Souza Adenes. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos por ALEXANDRE BELDI NETTO. Presidente do Conselho de Administração e secretariados por MARIO CESAR PEREIRA DE ARAUJO, para tratar do seguinte assunto: Ratificação das distribuições de dividendos e de juros sobre o capital próprio aos acionistas efetuadas em 30/06/2001, 18/12/2001 e 31/12/2001, por propostas da Diretoria daquelas datas. Deliberações: Ratificar as distribuições de dividendos e juros sobre o capital próprio aos acionistas efetuadas nos termos das seguintes propostas da Diretoria: (a) Proposta para Destinação de Juros sobre o Capital Próprio datada de 20/06/2001, no valor total de R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), sendo que os titulares de ações da Companhia em 16.07.2001 terão direito ao recebimento dos valores pagos a título de juros sobre o capital próprio ora ratificado; nos termos do Aviso aos Acionistas publicado em 09 de julho de 2001, perfazendo um total de R\$0,0000409318 por ação; (b) Proposta para Destinação de Juros sobre o Capital Próprio datada de 18/12/2001, no valor total de R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), sendo que os titulares de ações da Companhia em 31.12.2001 terão direito ao recebimento dos valores pagos a título de juros sobre o capital próprio ora ratificado, nos termos do Fato Relevante publicado em 20.12.2001, perfazendo um total de R\$0,000068422056 por ação; e (c) Proposta para Destinação de Dividendos em adiantamento ao dividendo obrigatório datada de 11.03.2002, no valor total de R\$40.500.079,00 (quarenta milhões, quinhentos mil e setenta e nove reais), sendo que os titulares de ações da Companhia em 12.03.2002 terão direito ao recebimento dos valores pagos a título de dividendos ora ratificado, perfazendo um total de R\$0,000110843947 por ação. As distribuições de juros sobre o capital próprio ora ratificadas observaram, para fins de dedutibilidade fiscal, o limite da variação da TJLP sobre o valor do Patrimônio Líquido apurado nos Balanços da Companhia levantados nas datas das distribuições, bem como o limite de 50% (cinquenta por cento) dos saldos dos lucros acumulados verificados naquelas datas. As distribuições de dividendos e juros sobre o capital próprio aos acionistas ora ratificadas serão imputadas ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício encerrado em 31/12/2001. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que foi lida e achada conforme, vai assinada pelos membros do Conselho de Administração. Brasília-DF, 12 de março de 2002. Certifico que a presente ata é cópia fiel da que consta do livro próprio. ALEXANDRE BELDI NETTO - Presidente do Conselho de Administração; MARIO CESAR PEREIRA DE ARAUJO - Conselheiro e Secretário; MARCO ANTONIO BELDI - Conselheiro; ANTONIO FÁBIO BELDI - Conselheiro; NELSON GUARNIERI DE LARA - Conselheiro; ARALDO ALEXANDRE M. DE SOUZA - Conselheiro; RICARDO DE SOUZA ADENES - Conselheiro.

DAR-1345/02

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia que é reprodução do documento que me foi apresentado. Lei nº 1.925 de 3.11.1994.


Brasília - DF

25 OUT

Em testemunho da

verdade

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAUJO
☐ VALDENIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA



NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

CNPJ/MF 51.754.24C/0001-12

NIRC 5330000321-1

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nr. 172**

Aos vinte e oito dias do mês de Junho do ano de 2002, às 15:00 horas, na sede social, sito a SBIS Quadra 01, conjunto "C", lotes 01/10 – Núcleo Bandeirante – DF, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração da NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, José Luiz Cuinhas da Cunha, Mauro Farias Dutra, Pedro Luiz Rondon Pinheiro, João Moreira da Silva, Onofra Neusa de Miranda Menezes e Paulo Roberto Cordenonsi. Deliberou o Conselho por unanimidade I) na forma da alínea "m" do artigo 11 do Estatuto Social, sobre a extinção e encerramento da Sociedade em Conta de Participação, os Senhores Conselheiros, após ampla análise da estratégia de atuação da Companhia no segmento de telecomunicações, em especial no projeto de implantação de redes de cabos de fibras ótica nas principais Cidades do Estado de São Paulo, concluíram pela reformulação do atual modelo adotado, decidiram extinguir e encerrar a Sociedade em Conta de Participação constituída com a **PRINCIPIA PROJETOS E OBRAS LTDA** em 16/03/2001; a) Adquirir participação societária na **VELLOCE TELECOM LTDA**, empresa atuante na área de telecomunicações e devidamente habilitada na ANATEL, mediante a aquisição de quotas dos seus atuais sócios ou subscrição de aumento de capital da referida empresa, no percentual de 33,33%, do seu capital social, com pagamento através da cessão de bens e direitos de que a Companhia é titular na área de telecomunicações, ficando a Diretoria autorizada a assinar todos os instrumentos contratuais e demais documentos necessários à formalização de ambas as operações. II) Em assuntos gerais, nada foi tratado. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que após lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. Brasília/DF, 28 de Junho de 2002. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do livro próprio.

Mauro Farias Dutra

Presidente do Conselho de Administração

José Luiz Cuinhas da Cunha

Vice-Presidente do Conselho de Administração

Pedro Luiz Rondon Pinheiro

Membro

João Moreira da Silva

Membro

Onofra Neusa de Miranda Menezes

Membro

1o. OFÍCIO DE NOTAS REG. CIVIL E PROTESTO

N. Bandeirante - DF

Emival Moreira de Araujo - Tabelião

RECONHECO, e dou fe por SEMELHANÇA c/a(s) autenticidade para presente fotocópia que foi apresentada. Lei nº 8.935 de 12/07/94.

10015767-HAURO FARIAS DUTRA.....
10015772-JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA.....
10016403-PEDRO LUIZ RONDON PINHEIRO.....
10015760-JOÃO MOREIRA DA SILVA.....
10015759-ONOFRA NEUSA DE MIRANDA MENEZES.....

Em Testemunho da Verdade
Brasília-DF, 03 de Julho de 2002

022-VALDÊNIA SOARES LIMA
Aux: ELIEL SILVA 1929971

EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO
EUNICE MOREIRA DE ARAUJO
VALDÊNIA SOARES LIMA
ELMUCKO JACINTO MOREIRA

25 OUT. 2002

2o. OFÍCIO DE NOTAS REG. CIVIL E PROTESTO

N. Bandeirante - DF

Emival Moreira de Araujo - Tabelião

RECONHECO, e dou fe por SEMELHANÇA c/a(s) autenticidade para presente fotocópia que foi apresentada. Lei nº 8.935 de 12/07/94.

10015728-PAULO ROBERTO CORDENONSI.....

Em Testemunho da Verdade
Brasília-DF, 03 de Julho de 2002

022-VALDÊNIA SOARES LIMA
Aux: ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS


PA1937353

Doc:

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

CNPJ/MF 51.754.240/0001-12

NIRC 5330000321-1



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nr. 173

Aos dois dias do mês de Outubro do ano de 2002, às 15:00 horas, na sede social, sito a SBIS Quadra 01, conjunto "C", lotes 01/10 – Núcleo Bandeirante – DF, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração da NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, José Luiz Cuinhas da Cunha, Mauro Farias Dutra, João Moreira da Silva, Onofra Neusa de Miranda Menezes e Paulo Roberto Cordenonsi. Deliberou o Conselho por unanimidade acatar o pedido de afastamento do cargo de Diretor o Sr. Armindo Jerônimo da Mata Filho. Foi deliberado por unanimidade dos presentes: I) o encerramento dos Escritórios Administrativo de Assistência Técnica ao Cliente, a) sito na Rodovia dos Imigrantes Km 28,5 Jardim Represa – São Bernardo do Campo/SP, Cep – 09845-000, CNPJ sob o nº 51.754.240/0021-66, b) na Rodovia Anchieta Km 30 – Riacho Grande – São Bernardo do Campo/SP, Cep – 09831-750, CNPJ sob o nº 51.754.240/0022-47, c) na Rodovia São Paulo 150 Norte Km 54, Cubatão/SP, Cep – 11510-000, CNPJ sob o nº 51.754.240/0023-28 d) na Rodovia São Paulo 160 Norte Km 56 - São Vicente/SP, Cep – 11300-000, CNPJ sob o nº 51.754.240/0024-09, e) na Rodovia Cônego Domenico Rangoni Km 65 Oeste – Cubatão/SP, Cep – 11000-000, CNPJ sob o nº 51.754.240/0025-90. II) Foi deliberado também por unanimidade dos presentes, a alteração de endereço do Escritório Administrativo de Assistência Técnica ao Cliente, CNPJ, 51.754.240/0017-80, a) sito no Km 01 Estrada do Coco Edifício Monsenhor Bicalho, sala 02 – Salvador/BA, Cep – 42170-000, para Estrada do Coco S/N Km 01 Sala 02, Edifício Monsenhor Bicalho – Bairro Itinga - Lauro de Freitas/BA, Cep – 42700-000, III) Autoriza a Diretoria a permutar, alienar, ceder, transferir domínio posse e direitos sobre os imóveis denominados por Lotes 17, 18 e 19 da quadra 07 do PAL 45.293 situados na Rua Projetada 5, lado esquerdo de quem nela entra vindo da Rua Projetada 4 e se dirige para a Rua Projetada 1, a freguesia de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que após lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. Brasília/DF, 02 de Outubro de 2002. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do livro próprio.


Mauro Farias Dutra
Presidente do Conselho de Administração


José Luiz Cuinhas da Cunha
Vice-Presidente do Conselho de Administração


1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é fiel cópia do documento que
me foi apresentado. Brasília, 02 de 18.11.1994.


Brasília - DF


19 NOV. 2002

Em testemunho da _____ verdade

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA


João Moreira da Silva
Membro


Onofra Neusa de Miranda Menezes
Membro


Paulo Roberto Cordenonsi
Membro


JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 31/10/2002
SOB O NÚMERO: 20020611030
Protocolo: 02/061103-0
EMPRESA: 53 3 0000321 1
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ANTONIO CARLOS G. MENDES
SECRETÁRIO GERAL

RQS nº 03155 CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 111
367
Doc:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL




CARTÓRIO DE SAMAMBAIA

(7ª Serviço Notarial do Distrito Federal)

Antônia Mendonça Feitosa
TABELIÃ EM EXERCÍCIO

QS 406 - Conjunto "E" - Lote 01 - Samambaia - DF - CEP. 72.318-575
CNPJ: 01.720.390/0001-37 - Fones: (61) 358-3891/358-3481 - Fax: (61) 358-3891
E-MAIL: cartoriosamambaia@zipmail.com.br



LIVRO 360

FOLHAS 061

PROCURAÇÃO bastante que faz(em) NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, na forma abaixo:

Saibam quantos este público instrumento de procuração virem que ao(s) 03 (três) dia(s) do mês de janeiro, no ano de 2002 (dois mil e dois) na cidade de Samambaia/DF, neste Serviço Notarial, perante mim, Tabelião/Tabelião substituto(a) compareceu(ram) como outorgante(es): NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, com sede nesta Capital, no SIBS, Quadra 01, Conjunto "C", Lotes 01 a 10, Núcleo Bandeirante/DF, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.754.240/0001-12, com seu Estatuto de Constituição devidamente registrado e arquivado na JUCESP sob o nº 755.401, com Ata de mudança de sede social arquivada e registrada na JCDF sob nº 9281/83, com registro atual sob. O n. 5330000321-1, neste ato representada por seu Diretor Presidente, JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da cédula de identidade nº 019.544.930-1/Ministério do Exército, e inscrito no CPF/MF sob o nº 028.441.257-00, residente e domiciliado no SHIS, QL 10, Conjunto 10, Casa 10, nesta Capital, e pelo Diretor, MAURO FARIAS DUTRA, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 992/D/CREA-DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.315.831-00, residente e domiciliado na SHIS QI 05, CHÁCARA 55, LAGO SUL, Brasília/DF, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração, e nos termos do Art. 14, do seu Estatuto Social; nos termos do Art. 29, letra "E", do qual fica cópia arquivada Nestas Notas; identificado(a)(s) e reconhecido(a)(s) como sendo o(a)(s) do que dou fé. E por ele(a)(s) me foi dito que, por este instrumento público nomeia(m) e constitui(em) seu(ua)(s) bastante procurador(a)(es)(as): CLOVIS PEREIRA DE BRITTO, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, CIRG 385.764/SSP/DF, CIC 186.410.671-91, residente e domiciliado nesta Capital na AOS QD 08, BLOCO A, APTº 310, AREA OCTOGONAL SUL/DF, (dados fornecidos por declaração), a quem confere poderes específicos para participações em licitações, podendo representá-la perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas e Particulares, podendo habilitar-se em concorrências, tomadas de preços e cartas-convites e para tanto: 1º prestar declarações; 2º apresentar propostas de licitações; 3º assinar recursos e impugnações; 4º representar legalmente a Sociedade nas diversas fases de licitação; 5º desistir ou transigir quanto às propostas de concorrências; 6º levantar cauções, assinando recibos e quitações; 7º prestar esclarecimento em nome da OUTORGANTE; 8º constituir advogado para as causas que envolvam problemas de licitação; 9º receber AF - Autorização de fornecimento; 10º outorgar cartas de credenciamento para qualquer das modalidades de licitação; 11º assinar documentos de habilitação, propostas técnicas e propostas comerciais, 12º formular oferta de preços para licitação na modalidade de pregão. (SOB MINUTA). SENDO VEDADO O SUBSTABELECIMENTO, EXCETO NO QUE SE REFERE A REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DIVERSAS FASES DE CONCORRÊNCIAS, PODENDO PRESTAR DECLARAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS, APRESENTAR PROPOSTA, ASSINAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICAS E COMERCIAIS, OUTORGAR CARTAS DE CREDENCIAMENTO E INSTRUMENTOS PARTICULARES DE PROCURAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. O PRESENTE MANDATO TEM VALIDADE ATÉ O DIA DE DEZEMBRO DE 2002. Dou fé. Dispensadas as testemunhas na forma da Lei.

JEANN CARLOS FEITOSA CABRAL, Escrevente, lavrei, conferi, li em voz alta e pausada, certo o presente ato colhendo a(s) assinatura(s). E eu, JORGE ANTONIO NEVES PEREIRA, Tabelião, o(a) subscrevo, dou fé, assino. (aa.). JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA, MAURO FARIAS DUTRA, JORGE ANTONIO NEVES PEREIRA, TRASLADADA EM SEGUIDA, DOU FÉ, ASSINO.

1º OFÍCIO DE NOTARIADO CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico a presente fotocópia dos efeitos a
presente fotocópia que reproduz fielmente o documento que
me foi apresentado em 08.11.1994.

Brasília - DF

08 NOV. 2002

Em testemunha da

- verdade
- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
 - ☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
 - ☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
 - ☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

CARTÓRIO DO 7º OFÍCIO DE NOTARIADO
SAMAMBAIA - DF
Jeann Carlos Feitosa
Escrevente

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0993
Doc: 2677A

*PERGUNTAS E
RESPOSTAS SOBRE O
EDITAL DE
LICITAÇÃO*

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0994
a	3677
Doc:	



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DCAMP

Ao: CPL

CI/DIAPR/DCAMP - 1584/2002

Ref.:

191
foula

Assunto: Pregão 094 02 – Responde questionamentos.

Brasília, 19 de novembro de 2002

Em atendimento à CI referenciada, respondemos aos questionamentos sobre o Pregão 094/02 conforme segue:

EMPRESA: IBM DO BRASIL

QUESTIONAMENTO – 01

Em relação ao item 1 - 'CPU' do Anexo 1, entendemos que ofertando um notebook com processador Intel de 1 GHz estamos atendendo ao edital. Está correto nosso entendimento?

Resposta: O item 1 do Anexo 1 é claro e explícito.

QUESTIONAMENTO – 02

Em relação ao item 1.1 do Edital, o objeto é apresentado como "aquisição de Notebooks". (...) incluindo os serviços de entrega e garantia de funcionamento, que a firma vencedora executará por intermédio da prestação de assistência técnica aos equipamentos citados em operação contínua e integrada".

No mesmo sentido os itens 4.3.2 e 4.3.3 do Edital, em seus subitens, dispõem que as propostas deverão apresentar preço unitário de cada equipamento, incluindo entrega, instalação, garantia e assistência técnica, bem como o valor total do item. Entendemos que, por existirem efeitos tributários distintos (equipamentos versus softwares e serviços), este preço unitário equivale a soma dos valores de subitens que compõem este conjunto, com sujeição de ICMS para os equipamentos propriamente ditos, sua instalação e garantia, e com sujeição de ISS para os serviços de configuração, assistência técnica, treinamentos e softwares (programas) não pré-instalados (fornecidos em separado mediante licença de uso). Neste sentido, entendemos que serão aceitos, em tempo de execução do contrato, uma fatura comercial única, com

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
Fls: 0995
3677
Doc:

documentos fiscais distintos, de acordo com a natureza da cada operação, viabilizando, assim, o correto tratamento tributário. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Resposta a ser dada pela CPL.

190
Paula

QUESTIONAMENTO – 03

Em relação ao item 1 - 'CPU' do Anexo 1, entendemos que os equipamentos deverão ser ofertados apenas com processadores do tipo "Mobile", compatíveis com o equipamento objeto do Pregão (Notebooks). Está correto nosso entendimento?

Resposta: Sim, não serão aceitos notebooks da família "walk PC".

QUESTIONAMENTO – 04

Em relação ao item 2 - 'Memória RAM' do Anexo 1, entendemos que ofertando equipamentos com memória DIMM SDRAM com 256MB, compatível com o processador cotado (Intel ou AMD) estamos atendendo ao edital. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Sim, será aceito memória SDRAM com barramento inferior a 266 MHz.

QUESTIONAMENTO – 05

Em relação aos itens 6 - 'Sistema Operacional pré-instalado' e 17 - 'Drivers', 2º bullet, do Anexo 1, entendemos que ofertando equipamento com Windows 2000 Professional (acompanhado da licença do Windows XP Professional), em português, com recurso de recuperação do Sistema em partição escondida no HD, com licença de uso e documentação, devidamente configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema, estaremos atendendo ao Edital. Está correto nosso entendimento?

Resposta: Sim, desde que seja fornecido o CD-ROM de recuperação como exigido no atributo técnico.

QUESTIONAMENTO – 06

Referente ao item 8.4.2.1 do Anexo 2, e do nosso entendimento que a integração ao futuro Help Desk da ECT poderá ser feito através de contato telefônico entre a Central de Atendimento a Cliente da licitante e o Help Desk da ECT, ou através de e-mail. Nosso entendimento está correto ?

Resposta: Não será aceito por Central Telefônica.



QUESTIONAMENTO – 07

Em relação ao item 6.1 do Anexo 2, solicitamos que seja informado qual o prazo máximo para a emissão do Termo de Aceitação do lote dos equipamentos, a partir do momento que todos os equipamentos estiverem devidamente testados, e qual o prazo máximo para execução desses testes, nos casos que não hajam problemas com os equipamentos.

Resposta: O subitem 7.2.2.1 do Anexo 2 define o condicionamento para a emissão do Termo de Aceite.

QUESTIONAMENTO – 08

Em relação ao item 8.1.4 do Anexo 2, entendemos que, caso seja necessário retirar os equipamentos dos locais de instalação descritos na pauta de distribuí-ao do Anexo 3, para que seja realizado alguma manutenção, as despesas de transporte e embalagem envolvidas com tal retirada correrão por conta da Contratada. Está correto nosso entendimento?

Resposta: ~~Não será aceito por Central Telefônica.~~

sta

QUESTIONAMENTO – 09

Entendemos que, sendo a Licitante a própria fabricante dos equipamentos, não se faz necessário apresentar as declarações dos Anexos 5C e 5D. O entendimento está correto?

Resposta: Substituir o título do Anexo 5C para:
"Declaração de atendimento" em substituição a "Declaração de solidariedade" fornecendo-o.
O Anexo – 5D só será necessário se o fabricante não for o distribuidor.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0996
3611
Doc:

Entendemos que, sendo a Licitante a empresa que prestará os serviços de Assistência Técnica, não se faz necessário apresentar as declarações dos Anexos 5B e 5E. O entendimento está correto?

188
Lauka

Ana Lúcia Leitão Nunes
DCAMP



IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

SCN Q. 4 Bl. B - 7º andar Centro Empresarial Varig


Brasília- DF

Cep: 70.710-500

Telefone: (61) 329-2800

Fax: (61) 329 2850

C.N.P.J.: 33.372.251/0100-38 Insc. Es.: 07.333.522/002-44



Brasília-DF, 13 de novembro de 2002

À

ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC**

GBN, Quadra 01, Bloco A, 4º andar, Ala Norte - Brasília - DF

Assunto: Pregão N° 094/2002

Prezados Senhores,


Com base no disposto no edital e anexos da Concorrência em tela, e em face das dúvidas que se apresentam, vimos, por meio desta, solicitar a V. Sas. esclarecimentos aos questionamentos abaixo:

- 1) Em relação ao item 1 - 'CPU' do Anexo 1, entendemos que ofertando um notebook com processador Intel de 1GHz estamos atendendo ao edital. Está correto nosso entendimento?
- 2) Em relação ao item 1.1 do Edital, o objeto é apresentado como "aquisição de Notebooks (...) incluindo os serviços de entrega e garantia de funcionamento, que a firma vencedora executará por intermédio da prestação de assistência técnica aos equipamentos citados em operação contínua e integrada."

No mesmo sentido os itens 4.3.2 e 4.3.3 do Edital, em seus subitens, dispõem que as propostas deverão apresentar preço unitário de cada equipamento, incluindo entrega, instalação, garantia e assistência técnica, bem como o valor total do item.


Entendemos que, por existirem efeitos tributários distintos (equipamentos versus softwares e serviços), este preço unitário equivale à soma dos valores de subitens que compõem este conjunto, com sujeição de ICMS para os equipamentos propriamente ditos, sua instalação e garantia, e com sujeição de ISS para os serviços de configuração, assistência técnica, treinamentos e softwares (programas) não pré-instalados (fornecidos em separado mediante licença de uso). Neste sentido, entendemos que serão aceitos, em tempo de execução do contrato, uma fatura comercial única com documentos fiscais distintos, de acordo com a natureza da cada operação, viabilizando, assim, o correto tratamento tributário.

Está correto o nosso entendimento?



- 3) Em relação ao item 1 - 'CPU' do Anexo 1, entendemos que os equipamentos deverão ser ofertados apenas com processadores do tipo "Mobile", compatíveis com o equipamento objeto do Pregão (Notebooks). Está correto nosso entendimento?
- 4) Em relação ao item 2 - 'Memória RAM' do Anexo 1, entendemos que ofertando equipamentos com memória DIMM SDRAM com 256MB, compatível com o processador cotado (Intel ou AMD) estamos atendendo ao edital. Está correto o nosso entendimento?
- 5) Em relação aos itens 6 - 'Sistema Operacional pré-instalado' e 17 - 'Drivers', 2º bullet, do Anexo 1, entendemos que ofertando equipamento com Windows 2000 Professional (acompanhado da licença do Windows XP Professional), em português, com recurso de recuperação do Sistema em partição escondida no HD, com licença de uso e documentação, devidamente configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema, estaremos atendendo ao Edital. Está correto nosso entendimento?
- 6) Referente ao item 8.4.2.1 do Anexo 2, é do nosso entendimento que a integração ao futuro Help Desk da ECT poderá ser feito através de contato telefônico entre a Central de Atendimento à Cliente da licitante e o Help Desk da ECT, ou através de email. Nosso entendimento está correto ?
- 7) Em relação ao item 6.1 do Anexo 2, solicitamos que seja informado qual o prazo máximo para a emissão do Termo de Aceitação do lote dos equipamentos, apartir do momento que todos os equipamentos estiverem devidamente testados, e qual o prazo máximo para execução desses testes, nos casos que não hajam problemas com os equipamentos.
- 8) Em relação ao item 8.1.4 do Anexo 2, entendemos que, caso seja necessário retirar os equipamentos dos locais de instalação descritos na pauta de distribuição do Anexo 3, para que seja realizado alguma manutenção, as despesas de transporte e embalagem envolvidas com tal retirada correrão por conta da Contratada. Está correto nosso entendimento?
- 9) Entendemos que, sendo a Licitante a própria fabricante dos equipamentos, não se faz necessário apresentar as declaração dos Anexos 5C e 5D. O entendimento está correto?
- 10) Entendemos que, sendo a Licitante a empresa que prestará os serviços de Assistência Técnica, não se faz necessário apresentar as declarações dos Anexos 5B e 5E. O entendimento está correto?

Atenciosamente,




Daniel Roriz de Almeida
Gerente de Conta Sr.
IBM Brasil

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0998
a	3677
Doc:	



SBN - Quadra 01, Bloco "A" - 4º Andar
70002-900 - Brasília-DF



CT/CPL/AC-753/2002

Ref.: CT/CPL/AC-⁷⁴⁹~~753~~/2002 (19/11/2002).

Assunto: Respostas a questionamentos – Notebooks.

Brasília/DF, 20 de novembro de 2002.

Prezados Senhores,

Em aditamento ao expediente sob referência, relativamente as respostas aos questionamentos feitos a esta Comissão de Licitação, referente ao Edital do Pregão n.º 094/2002-CPL/AC, que tem por objeto a aquisição de notebooks, mais especificamente no tocante a resposta do questionamento n.º 08, informamos abaixo os indicativo do mesmo e a retificação da resposta, conforme segue:

Questionamento 08: Em relação ao item 8.1.4. do Anexo 02, entende-se que, caso seja necessário retirar os equipamentos dos locais de instalação descritos na pauta de distribuição do Anexo 03, para que seja realizado alguma manutenção, as despesas de transporte e embalagem envolvidas com tal retirada correrão por conta da Contratada. É correto este entendimento?

Resposta: Sim o entendimento está correto.

Na oportunidade confirmamos a data de abertura, **prorrogada** para o dia **22/11/2002, às 14:30 horas.**

Atenciosamente,

P 
MARTA MARIA COELHO
Pregoeira

GILBERTO FERREIRA DO AMARAL
Membro da CPL/AC
Mat. 8.008.347-1

JRS/jrs


E:\DIRAD\CPL\Documentos2002\Carta\Carta753_2002 Retificação resposta a questionamentos PG094_Notebooks.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0999
3677
Doc:

RELAÇÃO DE EMPRESAS QUE RETIRARAM O EDITAL
PG-094/2002

1. EMPRESA: **ITAUTE PHILCO S/A**
ENDEREÇO: SCS QD. 01 BL. F ED. CAMARGO CORRÊA
11 ° ANDAR BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 323-3031
FAX: (61) 226-1251 *OK!*
2. EMPRESA: **HEWLETT PACKARD COMERCIAL DO BRASIL LTDA**
ENDEREÇO: SCN QD. 02 BLOCO A 5° ANDAR
BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 329-6044
FAX: (61) 329-6199 *OK!*
3. EMPRESA: **IBM INDÚSTRIA MAQUINA E SERVIÇO LTDA**
ENDEREÇO: SCN QD. 4 BLOCO B SALA 701
FONE: (61) 329-2936
FAX: (61) 329-2850 *OK!*
4. EMPRESA: **COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA**
ENDEREÇO: SCN QD. 7 BLOCO A SALA 1219
FONE: (61) 322 7333
FAX: (61) 321 9764 *OK!*
5. EMPRESA : **CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA**
ENDEREÇO: SBN QD 02 VD. VIA CAPITAL SL.414
FONE : 3202-8080
FAX : 328-2634 *OK!*
6. EMPRESA : **SCORZZA CONSERVAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA**
ENDEREÇO: C 05 LOTE 11 SALA 307 ED. CRIATIVA
FONE : 561 2219
FAX : *~ tem fax scorzza@pop.com.br*





7. EMPRESA: **UNISYS BRASIL LTDA**

END: SETOR COMERCIAL NORTE QD.04 BL.B - 100 -SL. 1202 12ºA

TEL: 329-4712

FAX: 327-4009

OK!

8. EMPRESA: **COMPAQ COMPUTER BRASIL IND. COM. LTDA**

END: AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 12.901 - 23º 24º 25º ANDARES - BROOKLIN

NOVO - SÃO PAULO / SP

TEL/FAX: (11) 5502-4600

OK!

9. EMPRESA: **COMPUT^AARELLI COMPUTADORES IMPORTAÇÃO LTDA**

ENDEREÇO: SAAN QD. 01 LOTE 425

ASA NORTE BRASÍLIA-DF

FONE: (61) 361-0582

FAX: (61) 361-6396 / 233-8526

OK



RELATORIO DE ATIVIDADES

182
Paua

N. Act	Tipo	N. DOC	Numero discado	Identificação recebida	Data/Hora	Duração	Pags.	Resul.
0797	TRANSMISSÃO		03613993	061 361 3993	08-11-02 16:28	01:23	02	OK
0798	TRANSMISSÃO		03479933	RHMREPRESENTACAO	08-11-02 16:30	01:03	02	OK
0799	RECEPÇÃO				08-11-02 16:32	00:12	01	10
0800	TRANSMISSÃO		02420178	+2742798	08-11-02 16:32	01:23	02	OK
0801	TRANSMISSÃO		03231510	061 323 1510	08-11-02 16:35	01:23	02	OK
0802	TRANSMISSÃO		05523060		13-11-02 15:21	00:36	01	OK
0803	TRANSMISSÃO		03442275	61+3442275	13-11-02 15:24	01:30	01	05
0804	RECEP. MCE			EULER SEGUROS	13-11-02 15:43	01:14	02	OK
0805	RECEP. MCE			61 2730239	19-11-02 07:48	00:50	01	OK
0806	RECEP. MCE			DAMOVO DO BRASIL S.A	19-11-02 08:54	00:36	01	OK
0807	RECEP. MCE			CPL/AC	19-11-02 09:54	00:27	01	OK
0808	TRANSMISSÃO		03295456		19-11-02 15:36	04:14	07	OK
0809	TRANSMISSÃO		03295456		19-11-02 15:41	00:37	01	OK
0810	TRANSMISSÃO		03411380		19-11-02 15:42	04:43	08	OK
0811	TRANSMISSÃO		03614996	061 3614996	19-11-02 15:56	04:28	07	OK
0812	TRANSMISSÃO		00218133393088	081 3393088	19-11-02 16:02	04:46	08	OK
0813	TRANSM. MCE		02261251	Itautec Philco S.A.	19-11-02 16:13	01:24	03	OK
0814	TRANSM. MCE		03296199		19-11-02 16:15	01:27	03	OK
0815	TRANSM. MCE		03292850	0613292850	19-11-02 16:29	01:26	03	OK
0816	TRANSMISSÃO		03219764	3219764	19-11-02 16:31	02:07	03	OK
0817	TRANSMISSÃO		03282634	328-2634	19-11-02 16:34	01:24	03	OK
0818	TRANSMISSÃO		03274009	3484356	19-11-02 16:37	01:58	03	OK
0819	TRANSM. MCE		00211155024600	551151884749	19-11-02 16:42	01:24	03	OK
0820	TRANSMISSÃO		03616396	61 443 3129	19-11-02 16:44	01:58	03	OK
0821	RECEPÇÃO				19-11-02 16:52	00:14	01	09
0822	TRANSMISSÃO		02264778	613649539	20-11-02 07:02	04:47	08	OK
0823	TRANSM. MCE		02340722	2340722	20-11-02 07:12	03:27	08	OK
0824	TRANSMISSÃO		03610937	+061 3610937	20-11-02 07:17	04:47	08	OK
0825	TRANSMISSÃO		03023096	061 4477252	20-11-02 07:27	04:45	08	OK
0826	TRANSMISSÃO		03614996	061 3614996	20-11-02 07:34	00:41	01	OK
0827	TRANSMISSÃO		03629898		20-11-02 07:36	04:45	08	OK
0828	TRANSMISSÃO		02347826	0612347826	20-11-02 07:44	04:54	08	04
0829	TRANSMISSÃO		0021622817006		20-11-02 07:54	04:47	08	OK
0830	TRANSM. MCE		03473595	61 3473595	20-11-02 08:02	03:25	08	OK
0831	TRANSMISSÃO		03616114	0613616114	20-11-02 08:11	04:47	08	OK
0832	TRANSM. MCE		02261251	Itautec Philco S.A.	20-11-02 11:37	00:29	01	OK
0833	TRANSM. MCE		03296199		20-11-02 11:38	00:30	01	OK
0834	TRANSM. MCE		03292850	0613292850	20-11-02 11:39	00:30	01	OK
0835	TRANSMISSÃO		03219764	3219764	20-11-02 11:40	00:43	01	OK
0836	TRANSMISSÃO		03282634	328-2634	20-11-02 11:41	00:29	01	OK
0837	TRANSMISSÃO		03274009	3484356	20-11-02 11:43	00:41	01	OK
0838	TRANSM. MCE		00211155024600	+551151518050	20-11-02 11:44	00:30	01	OK

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1002

367.7

Doc:

RELATORIO ULTIMA TRANSMISSÃO

N. Act 0847
Tipo TRANSMISSÃO
N. DOC
Numero discado 02338526
Nome
Identificação recebida 612338526
Data/Hora 20-11-02
Duração 00:40
Pags. 01
Resul. OK



13:42



Licitações - Caixa Postal

De: licitacoes@correios.com.br
Enviado em: Quarta, 20 de novembro de 2002 15:28
Para: licitacoes@correios.com.br
Assunto: PG000094/2002 - Respostas a Questionamentos PG 094_2002 - Retificação da Carta-749/2002 - Notificacao de Envio de E-mails

Empresas para onde foram enviados e-mails:

Empresa: your company name
E-mail: fabriciobraga@correios.com.br

Empresa: MOTTA MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA
E-mail: disqcartucho@uol.com.br

Empresa: Unisys Brasil Ltda
E-mail: geraldo.macedo@br.unisys.com

Empresa: AMC INFORMÁTICA LTDA
E-mail: amc@amcinformatica.com.br

Empresa: Metrocomm Comércio e Serviços Ltda.
E-mail: marco@metrocommcdl.com.br

Empresa: IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.
E-mail: roriz@br.ibm.com

Empresa: Microlog informatica ltda
E-mail: sandroh@microlog.com.br

Empresa: Positivo Informática Ltda
E-mail: get.telematica@zaz.com.br


Empresa: RC COFRES REPRES. COM. DE EQUIP. SEGURANÇA LTDA
E-mail: rc.cofres@ig.com.br

Empresa: GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
E-mail: vetor@solar.com.br

Empresa: IBM Brasil
E-mail: carolc@br.ibm.com

Empresa: Capital tecnologia e equipamentos ltda
E-mail: fernando.fernandes@capitaltech.com.br

Empresa: Olivetti da Amazônia Indústria e Comércio Ltda
E-mail: h.salete@olivetti.com.br



Empresa: Unisys Brasil Ltda.
E-mail: henrique.vaz@br.unisys.com

Empresa: AMAZONAS DIGITAL S/A
E-mail: srcrltda@hotmail.com

Empresa: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
E-mail: cbritto@novadata.com.br



Empresa: Itautec Philco S/A - Grupo Itautec Philco
E-mail: italo@itautec.com.br

Empresa: POWERMICRO COMER. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
E-mail: powermicro@bol.com.br

Empresa: Datafocus Suporte Tecnológico Comércio e Serviços Ltda
E-mail: eduardo@datafocus.com.br

Empresa: NET MAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
E-mail: licitacao@swbrasil.com.br

Empresa: Denise Segato Pinheiro Machado
E-mail: fr_leonardo@terra.com.br

Empresa: MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
E-mail: tine@newshopinfo.com.br

Empresa: Estrela 2000 Equipamentos Ltda
E-mail: estrela2000df@aol.com

Empresa: Lightwiel Equipamentos Visuais Ltda
E-mail: arlima@ig.com.br

Empresa: DIGITAL STORE LTDA.
E-mail: digital.store@uol.com.br

Empresa: MBI do Brasil comércio Exterior Ltda.
E-mail: fernando@valedomicro.com.br

Empresa: PRIME KWAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
E-mail: SALES@ICCUSA.COM

Empresa: CASA INFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
E-mail: casainfo@ig.com.br

Empresa: InterCommunications do Corporate do Brasil Ltda
E-mail: adm@iccbrazil.com.br

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1005
3677	
Doc:	

Licitações - Caixa Postal

De: Licitações - Caixa Postal
Enviado em: Quarta, 20 de novembro de 2002 15:38
Para: 'scorzza@pop.com.br'
Assunto: Carta-753/2002 Retificadora - PREGÃO-094/2002

Prezado Proponente,

Estamos enviando Carta-753/2002 retificadora, referente ao Pregão-094/2002 cujo objeto é Aquisição de Notebooks.

Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos
Comissão Permanente de Licitação - CPL/AC

TEL: (61) 426-2769

FAX: (61) 426-2759




Carta753_2002
Retificação resp...





SBN - Quadra 01, Bloco "A" - 4º Andar
70002-900 - Brasília-DF



CT/CPL/AC-749/2002

Ref.: *Pregão nº 094/2002 – CPL/AC.*

Assunto: Respostas a questionamentos – Notebooks.

Brasília/DF, 19 de novembro de 2002.

Prezados Senhores,

Em atenção aos questionamentos feitos a esta Comissão de Licitação, referente ao Edital do Pregão n.º 094/2002-CPL/AC, que tem por objeto a aquisição de notebooks, informamos abaixo os indicativos dos mesmos e as respectivas respostas:

Questionamento 01: Em relação ao item 1, CPU do Anexo 01, entende-se que ofertando um notebook com processador Intel de 1GHz atende o exigido no edital. Está correto este entendimento?

Resposta: O item 1 do Anexo 1 é claro e explícito.

Questionamento 02: Em relação ao item 1.1. do edital, o objeto é apresentado como aquisição de notebooks, incluindo os serviços de entrega e garantia de funcionamento, que a firma vencedora executará por intermédio da prestação de assistência técnica aos equipamentos citados em operação contínua e integrada.

No mesmo sentido os itens 4.3.2. e 4.3.3. do edital, nos seus subitens, dispõem que as propostas deverão apresentar preço unitário de cada equipamento, incluindo entrega, instalação, garantia e assistência técnica, bem como o valor total do item.

Entende-se que, por existirem efeitos tributários distintos (equipamentos x softwares e serviços), este preço unitário equivale à soma dos valores de subitens que compõem este conjunto, com sujeição de ICMS para os equipamentos propriamente ditos, sua instalação e garantia, e com sujeição de ISS para os serviços de configuração, assistência técnica, treinamentos e softwares não pré-instalados (fornecidos em separado mediante licença de uso). Neste sentido, entende-se que serão aceitos, em tempo de execução do contrato, uma fatura comercial única com documentos fiscais distintos, de acordo com a natureza de cada operação, viabilizando, assim o correto tratamento tributário. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Sim está correto o entendimento.


Questionamento 03: Em relação ao item 01, CPU do Anexo 01, entendemos que os equipamentos deverão ser ofertados apenas com processadores do tipo "Móbile", compatíveis com o equipamento objeto do Pregão. Está correto este entendimento?


Resposta: Sim, não serão aceitos notebooks da família "walk PC".

Questionamento 04: Em relação ao item 02, Memória RAM do Anexo 01, entende-se que ofertando equipamentos com memória DIMM SDRAM com 256 MB, compatível com o processador cotado (Intel ou AMD) esta atendendo ao edital. Está correto este entendimento?

JRS/jrs

E:\DIRAD\CPL\Documentos2002\Carta\Carta749_2002 Respostas a questionamentos PG094 Notebooka.doc





Resposta: Sim, será aceito memória SDRAM com barramento inferior a 266 MHz.

Questionamento 05: Em relação aos itens 6 Sistema Operacional pré-instalado e 17 Drivers, 2º bullet, do Anexo 01, entende-se que ofertando equipamento com Windows 2000 Professional (acompanhado da licença do Windows XP Professional), em português, com recurso de recuperação do Sistema em partição escondida no HD, com licença de uso e documentação, devidamente configurado de modo a reconhecer os elementos de hardwares que compõem o sistema, estará atendendo ao edital. Está correto este entendimento?

Resposta: Sim, desde que seja fornecido o CD-ROM de recuperação como exigido no atributo técnico.

Questionamento 06: Referente ao item 8.4.2.1. do Anexo 02, é do nosso entendimento que a integração ao futuro Help Desk da ECT poderá ser feito através de contato telefônico entre a Central de Atendimento à Cliente da licitante e o Help Desk da ECT, ou através de e-mail. Está correto este entendimento?

Resposta: Não será aceito por Central Telefônica.

Questionamento 07: Em relação ao item 6.1.do Anexo 02, solicita-se informar qual o prazo máximo para a emissão do Termo de Aceitação do lote dos equipamentos, a partir do momento que todos os equipamentos estiverem devidamente testados, e qual o prazo máximo para execução desses testes, nos caso que não hajam problemas com os equipamentos?

Resposta: O subitem 7.2.2.1 do Anexo 2 define o condicionamento para a emissão do Termo de Aceite.

Questionamento 08: Em relação ao item 8.1.4. do Anexo 02, entende-se que, caso seja necessário retirar os equipamentos dos locais de instalação descritos na pauta de distribuição do Anexo 03, para que seja realizado alguma manutenção, as despesas de transporte e embalagem envolvidas com tal retirada correrão por conta da Contratada. É correto este entendimento?

Resposta: Não será aceito por Central Telefônica.

Questionamento 09: Entende-se que sendo a licitante a própria fabricante dos equipamentos, não se faz necessário apresentar as declarações dos Anexos 5C e 5D. Este entendimento está correto?

Resposta: Substituir o título do Anexo 5C para:
“Declaração de atendimento” em substituição a “Declaração de solidariedade” fornecendo-o. O Anexo – 5D só será necessário se o fabricante não for o distribuidor

Questionamento 10: Entende-se que , sendo a licitante a empresa que prestará os serviços de Assistência Técnica, não se faz necessário apresentar as declarações dos Anexo 5B e 5E. É correto este entendimento?

Resposta: Fornecer declaração de garantia do seu produto .

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1008
a	367
Doc:	



Na oportunidade informamos que estamos alterando a data de abertura, qual seja, estamos **prorrogando** a abertura do dia **20/11/2002**, às **15:00 horas**, para o dia **22/11/2002**, às **14:30 horas**.

Atenciosamente,


p **MARTA MARIA COELHO**
Pregoeira



GILBERTO FERREIRA DO AMARAL
Membro da CPL/AC
Mat. 8.008.347-1

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1009
3677
Doc: _____

RELAÇÃO DE EMPRESAS QUE RETIRARAM O EDITAL
PG-094/2002

1. EMPRESA: ITAUTE PHILCO S/A
ENDEREÇO: SCS QD. 01 BL. F ED. CAMARGO CORREA
11 ° ANDAR BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 323-3031
FAX: (61) 226-1251 *Ok!*
2. EMPRESA: HEMLETT PACKARD COMERCIAL DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: SCN QD. 02 BLOCO A 5° ANDAR
BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 329-6044
FAX: (61) 329-6199 *Ok!*
3. EMPRESA: IBM INDÚSTRIA MAQUINA E SERVIÇO LTDA
ENDEREÇO: SCN QD. 4 BLOCO B SALA 701
FONE: (61) 329-2936
FAX: (61) 329-2850 *Ok!*
4. EMPRESA: COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
ENDEREÇO: SCN QD. 7 BLOCO A SALA 1219
FONE: (61) 322 7333
FAX: (61) 321 9764 *Ok!*
5. EMPRESA: CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: SBN QD 02 VD. VIA CAPITAL SL.414
FONE : 3202-8080
FAX : 328-2634 *Ok!*
6. EMPRESA: SCORZZA CONSERVAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: C 05 LOTE 11 SALA 307 ED. CRIATIVA
FONE : 561 2219
FAX: *Ok! Enviado por e-mail*



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1010
3677
Doc:

7. EMPRESA: UNISYS BRASIL LTDA

END: SETOR COMERCIAL NORTE QD.04 BL.B - 100 -SL. 1202 12^a

TEL: 329-4712

FAX: 327-4009 *ok!*

8. EMPRESA: COMPAQ COMPUTER BRASIL IND. COM. LTDA

END: AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 12.901 - 23° 24° 25° ANDARES - BROOKLIN NOVO - SÃO PAULO / SP

TEL/FAX: (11) 5502-4600 *ok!*

9. EMPRESA: COMPUTORELLI COMPUTADORES IMPORTAÇÃO LTDA

ENDEREÇO: SAAN QD. 01 LOTE 425

ASA NORTE BRASÍLIA-DF

FONE: (61) 361-0582

FAX: (61) 361-6396 *ok!*



RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fis: 1012

Doc:

3677

N. Act	tipo	N. UOL	numero de cadastro	identificação recebida	data/hora	duracao	Pags.	Resul.
07/9	TRANSMISSÃO		02/4/1/14	31-10-02 11:14	00:49	01	01	OK
07/8	TRANSMISSÃO		04473877	31-10-02 11:18	00:50	01	01	OK
07/8	TRANSMISSÃO		02457557	31-10-02 11:20	00:53	01	01	OK
07/8	TRANSMISSÃO		03629046	31-10-02 11:21	00:53	01	01	OK
07/8	TRANSMISSÃO		03401739	31-10-02 11:22	00:52	01	01	OK
07/8	TRANSMISSÃO		00211156215538	31-10-02 11:24	00:49	01	01	OK
07/8	TRANSMISSÃO		03949484	04-11-02 08:26	00:41	01	01	OK
07/8	TRANSMISSÃO		00218134282323	06-11-02 15:26	00:44	01	01	OK
07/8	TRANSMISSÃO		03011260	06-11-02 15:33	00:45	01	01	OK
07/8	TRANSMISSÃO		03271989	06-11-02 15:37	00:43	01	01	OK
07/9	TRANSMISSÃO		03494343	06-11-02 15:38	00:45	01	01	OK
07/9	TRANSMISSÃO		04632198	06-11-02 15:40	00:44	01	01	OK
07/9	TRANSMISSÃO		03629046	07-11-02 10:29	01:07	01	01	OK
07/9	TRANSMISSÃO		6239046	08-11-02 16:18	01:24	02	02	OK
07/9	TRANSMISSÃO		2731634	08-11-02 16:22	01:21	02	02	OK
07/9	TRANSMISSÃO		61 3225907	08-11-02 16:25	00:45	01	01	OK
07/9	TRANSMISSÃO		61 3225907	08-11-02 16:27	00:47	01	01	OK
07/9	TRANSMISSÃO		001 361 3993	08-11-02 16:28	01:23	02	02	OK
07/9	TRANSMISSÃO		RHMHFPRSESENTACAO	08-11-02 16:30	01:03	02	02	OK
07/9	TRANSMISSÃO		+2742798	08-11-02 16:32	00:12	01	01	10
08/0	TRANSMISSÃO		03231510	08-11-02 16:35	01:23	02	02	OK
08/0	TRANSMISSÃO		05523060	08-11-02 16:36	01:23	02	02	OK
08/0	TRANSMISSÃO		03442275	13-11-02 15:24	01:30	01	01	05
08/0	TRANSMISSÃO		61+3442275	13-11-02 15:43	01:14	02	02	OK
08/0	TRANSMISSÃO		61 2730239	19-11-02 07:48	00:50	01	01	OK
08/0	TRANSMISSÃO		DAMVO DO BRASIL S.A	19-11-02 08:54	00:36	01	01	OK
08/0	TRANSMISSÃO		CPL/AC	19-11-02 09:54	00:27	01	01	OK
08/0	TRANSMISSÃO		061 3614996	19-11-02 15:36	04:14	07	07	OK
08/0	TRANSMISSÃO		03411380	19-11-02 15:42	04:43	08	08	OK
08/0	TRANSMISSÃO		03614996	19-11-02 15:56	04:28	07	07	OK
08/0	TRANSMISSÃO		081 3393088	19-11-02 16:02	04:46	08	08	OK
08/0	TRANSMISSÃO		0021813393088	19-11-02 16:13	01:24	03	03	OK
08/0	TRANSMISSÃO		02261251	19-11-02 16:15	01:27	03	03	OK
08/0	TRANSMISSÃO		03295456	19-11-02 16:28	01:26	03	03	OK
08/0	TRANSMISSÃO		03282850	19-11-02 16:31	02:07	03	03	OK
08/0	TRANSMISSÃO		03282634	19-11-02 16:34	01:24	03	03	OK
08/0	TRANSMISSÃO		03274009	19-11-02 16:37	01:58	03	03	OK
08/0	TRANSMISSÃO		551151884749	19-11-02 16:42	01:24	03	03	OK
08/0	TRANSMISSÃO		61 443 3128	19-11-02 16:44	01:58	03	03	OK

MEMÓRIAS DE ATIVIDADES

472
Poulo

Licitações - Caixa Postal

De: licitacoes@correios.com.br
Enviado em: Terça, 19 de novembro de 2002 19:03
Para: licitacoes@correios.com.br
Assunto: PG000094/2002 - Resposta a questionamento PG 094/2002 - Alteração data de abertura - Notificacao de Envio de E-mails

Empresas para onde foram enviados e-mails:

Empresa: your company name
E-mail: fabriciobraga@correios.com.br

Empresa: MOTTA MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA
E-mail: disqcartucho@uol.com.br

Empresa: Unisys Brasil Ltda
E-mail: geraldo.macedo@br.unisys.com

Empresa: AMC INFORMÁTICA LTDA
E-mail: amc@amcinformatica.com.br

Empresa: Metrocomm Comércio e Serviços Ltda.
E-mail: marco@metrocommcdl.com.br

Empresa: IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.
E-mail: roriz@br.ibm.com

Empresa: Microlog informatica Ltda
E-mail: sandroh@microlog.com.br

Empresa: Positivo Informática Ltda
E-mail: get.telematica@zaz.com.br

Empresa: RC COFRES REPRES. COM. DE EQUIP. SEGURANÇA LTDA
E-mail: rc.cofres@ig.com.br

Empresa: GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
E-mail: vetor@solar.com.br

Empresa: IBM Brasil
E-mail: carolc@br.ibm.com

Empresa: Capital tecnologia e equipamentos Ltda
E-mail: fernando.fernandes@capitaltech.com.br

Empresa: Olivetti da Amazônia Indústria e Comércio Ltda
E-mail: h.salete@olivetti.com.br

Empresa: Unisys Brasil Ltda.
E-mail: henrique.vaz@br.unisys.com



Empresa: AMAZONAS DIGITAL S/A
E-mail: srcrltda@hotmail.com

Empresa: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
E-mail: cbritto@novadata.com.br

Empresa: Itaotec Philco S/A - Grupo Itaotec Philco
E-mail: italo@itaotec.com.br

Empresa: POWERMICRO COMER. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
E-mail: powermicro@bol.com.br

Empresa: Datafocus Suporte Tecnológico Comércio e Serviços Ltda
E-mail: eduardo@datafocus.com.br

Empresa: NET MAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
E-mail: licitacao@swbrasil.com.br

Empresa: Denise Segato Pinheiro Machado
E-mail: fr_leonardo@terra.com.br

Empresa: MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
E-mail: tine@newshopinfo.com.br

Empresa: Estrela 2000 Equipamentos Ltda
E-mail: estrela2000df@aol.com

Empresa: Lightwiel Equipamentos Visuais Ltda
E-mail: arlima@ig.com.br

Empresa: DIGITAL STORE LTDA.
E-mail: digital.store@uol.com.br

Empresa: MBI do Brasil comércio Exterior Ltda.
E-mail: fernando@valedomicro.com.br

Empresa: PRIME KWAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
E-mail: SALES@ICCUSA.COM

Empresa: CASA INFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
E-mail: casainfo@ig.com.br

Empresa: InterCommunications do Corporate do Brasil Ltda
E-mail: adm@iccbrasil.com.br



Licitações - Caixa Postal

De: licitacoes@correios.com.br
Enviado em: Quarta, 20 de novembro de 2002 8:57
Para: licitacoes@correios.com.br
Assunto: PG000094/2002 - Respostas a Questionamentos PG 094_2002 e Prorrogação da Data de Abertura - Notificacao de Envio de E-mails

Empresas para onde foram enviados e-mails:

Empresa: your company name
E-mail: fabriciobraga@correios.com.br

Empresa: MOTTA MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA
E-mail: disqcartucho@uol.com.br

Empresa: Unisys Brasil Ltda
E-mail: geraldo.macedo@br.unisys.com

Empresa: AMC INFORMÁTICA LTDA
E-mail: amc@amcinformatica.com.br

Empresa: Metrocomm Comércio e Serviços Ltda.
E-mail: marco@metrocommcdl.com.br

Empresa: IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.
E-mail: roriz@br.ibm.com

Empresa: Microlog informatica ltda
E-mail: sandroh@microlog.com.br

Empresa: Positivo Informática Ltda
E-mail: get.telematica@zaz.com.br


Empresa: RC COFRES REPRES. COM. DE EQUIP. SEGURANÇA LTDA
E-mail: rc.cofres@ig.com.br

Empresa: GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
E-mail: vetor@solar.com.br

Empresa: IBM Brasil
E-mail: carolc@br.ibm.com

Empresa: Capital tecnologia e equipamentos ltda
E-mail: fernando.fernandes@capitaltech.com.br

Empresa: Olivetti da Amazônia Indústria e Comércio Ltda
E-mail: h.salete@olivetti.com.br



Empresa: Unisys Brasil Ltda.
E-mail: henrique.vaz@br.unisys.com

Empresa: AMAZONAS DIGITAL S/A
E-mail: srcrltda@hotmail.com

Empresa: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
E-mail: cbritto@novadata.com.br

Empresa: Itautech Philco S/A - Grupo Itautech Philco
E-mail: italo@itautech.com.br

Empresa: POWERMICRO COMER. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
E-mail: powermicro@bol.com.br

Empresa: Datafocus Suporte Tecnológico Comércio e Serviços Ltda
E-mail: eduardo@datafocus.com.br

Empresa: NET MAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
E-mail: licitacao@swbrasil.com.br

Empresa: Denise Segato Pinheiro Machado
E-mail: fr_leonardo@terra.com.br

Empresa: MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
E-mail: tine@newshopinfo.com.br

Empresa: Estrela 2000 Equipamentos Ltda
E-mail: estrela2000df@aol.com

Empresa: Lightwiel Equipamentos Visuais Ltda
E-mail: arlima@ig.com.br

Empresa: DIGITAL STORE LTDA.
E-mail: digital.store@uol.com.br

Empresa: MBI do Brasil comércio Exterior Ltda.
E-mail: fernando@valedomicro.com.br

Empresa: PRIME KWAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
E-mail: SALES@ICCUSA.COM

Empresa: CASA INFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
E-mail: casainfo@ig.com.br

Empresa: InterCommunications do Corporate do Brasil Ltda
E-mail: adm@iccbrazil.com.br



Licitações - Caixa Postal

De: Licitações - Caixa Postal
Enviado em: Quarta, 20 de novembro de 2002 9:06
Para: 'scorzza@pop.com.br'
Assunto: Carta de Respostas a Questionamentos e Prorrogação da Data de Abertura

Prezado Proponente,

Estamos enviando novamente a Carta-749/2002 referente ao Pregão-094/2002 cujo objeto é Aquisição de Notebooks, onde algumas empresas não receberam o citado Arquivo.

Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos
Comissão Permanente de Licitação - CPL/AC
TEL: (61) 426-2769
FAX: (61) 426-2759



Carta749_2002
Respostas a Ques...



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1017

3677

Doc:

166
Paula

A
ECT
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
NESTA

Ref: Pregão 094/2002 - CPL - AC

At: Srª Marta Maria Coelho
Pregoeira

Prezada senhora,


Os equipamentos de informática, hoje em dia, sofrem constantes mudanças em relação às especificações, ocasionando também alterações de valores.

Às vezes uma simples conexão pode alterar os valores em até 10% ou 20% de seu custo.

Cientes das alterações que serão aceitas referente a especificação dos equipamentos constantes no edital acima referenciado, somos obrigados a rever os valores com nossos fornecedores, o que não dá para ser feito em 24 horas.

Portanto solicitamos a V.sas, prorrogação na data de abertura das propostas.

Atenciosamente,


Daniel Oliveira de Araújo
Sócio diretor

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1018

3677



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: DCAMP

Ao: CPL

CI/DIAPR/DCAMP - 1584/2002

Ref.:

165
Paula

Assunto: Pregão 094/02 – Responde questionamentos.

Brasília, 19 de novembro de 2002

Em atendimento à CI referenciada, respondemos aos questionamentos sobre o Pregão 094/02 conforme segue:

EMPRESA: IBM DO BRASIL

QUESTIONAMENTO – 01


Em relação ao item 1 - 'CPU' do Anexo 1, entendemos que ofertando um notebook com processador Intel de 1 GHz estamos atendendo ao edital. Está correto nosso entendimento?

Resposta: O item 1 do Anexo 1 é claro e explícito.

QUESTIONAMENTO – 02


Em relação ao item 1.1 do Edital, o objeto é apresentado como “aquisição de Notebooks”. (...) incluindo os serviços de entrega e garantia de funcionamento, que a firma vencedora executará por intermédio da prestação de assistência técnica aos equipamentos citados em operação contínua e integrada”.

No mesmo sentido os itens 4.3.2 e 4.3.3 do Edital, em seus subitens, dispõem que as propostas deverão apresentar prego unitário de cada equipamento, incluindo entrega, instalação, garantia e assistência técnica, bem como o valor total do item. Entendemos que, por existirem efeitos tributários distintos (equipamentos versus softwares e serviços), este preço unitário equivale a soma dos valores de subitens que compõem este conjunto, com sujeição de ICMS para os equipamentos propriamente ditos, sua instalação e garantia, e com sujeição de ISS para os serviços de configuração, assistência técnica, treinamentos e softwares (programas) não pré-instalados (fornecidos em separado mediante licença de uso). Neste sentido, entendemos que serão aceitos, em tempo de execução do contrato, uma fatura comercial única com



documentos fiscais distintos, de acordo com a natureza da cada operação, viabilizando, assim, o correto tratamento tributário. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Resposta a ser dada pela CPL.



QUESTIONAMENTO – 03

Em relação ao item 1 - 'CPU' do Anexo 1, entendemos que os equipamentos deverão ser ofertados apenas com processadores do tipo "Mobile", compatíveis com o equipamento objeto do Pregão (Notebooks). Está correto nosso entendimento?

Resposta: Sim, não serão aceitos notebooks da família "walk PC".

QUESTIONAMENTO – 04

Em relação ao item 2 - 'Memória RAM' do Anexo 1, entendemos que ofertando equipamentos com memória DIMM SDRAM com 256MB, compatível com o processador cotado (Intel ou AMD) estamos atendendo ao edital. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Sim, será aceito memória SDRAM com barramento inferior a 266 MHz.

QUESTIONAMENTO – 05

Em relação aos itens 6 - 'Sistema Operacional pré-instalado e 17 - 'Drivers', 2º bullet, do Anexo 1, entendemos que ofertando equipamento com Windows 2000 Professional (acompanhado da licença do Windows XP Professional), em português, com recurso de recuperação do Sistema em partição escondida no HD, com licença de uso e documentação, devidamente configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema, estaremos atendendo ao Edital. Está correto nosso entendimento?

Resposta: Sim, desde que seja fornecido o CD-ROM de recuperação como exigido no atributo técnico.

QUESTIONAMENTO – 06

Referente ao item 8.4.2.1 do Anexo 2, e do nosso entendimento que a integração ao futuro Help Desk da ECT poderá ser feito através de contato telefônico entre a Central de Atendimento a Cliente da licitante e o Help Desk da ECT, ou através de e-mail. Nosso entendimento está correto ?

Resposta: Não será aceito por Central Telefônica.

163
Paula

QUESTIONAMENTO – 07

Em relação ao item 6.1 do Anexo 2, solicitamos que seja informado qual o prazo máximo para a emissão do Termo de Aceitação do lote dos equipamentos, a partir do momento que todos os equipamentos estiverem devidamente testados, e qual o prazo máximo para execução desses testes, nos casos que não hajam problemas com os equipamentos.

Resposta: O subitem 7.2.2.1 do Anexo 2 define o condicionamento para a emissão do Termo de Aceite.

QUESTIONAMENTO – 08

Em relação ao item 8.1.4 do Anexo 2, entendemos que, caso seja necessário retirar os equipamentos dos locais de instalação descritos na pauta de distribuição do Anexo 3, para que seja realizado alguma manutenção, as despesas de transporte e embalagem envolvidas com tal retirada correrão por conta da Contratada. Está correto nosso entendimento?

Resposta: Não será aceito por Central Telefônica.

QUESTIONAMENTO – 09

Entendemos que, sendo a Licitante a própria fabricante dos equipamentos, não se faz necessário apresentar as declarações dos Anexos 5C e 5D. O entendimento está correto?

Resposta: Substituir o título do Anexo 5C para:
“Declaração de atendimento” em substituição a “Declaração de solidariedade” fornecendo-o.
O Anexo – 5D só será necessário se o fabricante não for o distribuidor.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1020
3677
Doc:

QUESTIONAMENTO – 10

Entendemos que, sendo a Licitante a empresa que prestara os serviços de Assistência Técnica, não se faz necessário apresentar as declarações dos Anexos 5B e 5E. O entendimento está correto?

Resposta: Fornecer declaração de garantia do seu produto.




Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ana Lúcia Leirão Nunes'.

Ana Lúcia Leirão Nunes
DCAMP

IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.
SCN Q. 4 Bl. B - 7º andar Centro Empresarial Varig
Brasília- DF Cep: 70.710-500
Telefone: (61) 329-2800 Fax: (61) 329 2850
C.N.P.J.: 33.372.251/0100-38 Insc. Es.: 07.333.522/002-44

IBM



Brasília-DF, 13 de novembro de 2002

À

ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC
SBN, Quadra 01, Bloco A, 4º andar, Ala Norte - Brasília - DF

Assunto: Pregão Nº 094/2002

Prezados Senhores,

Com base no disposto no edital e anexos da Concorrência em tela, e em face das dúvidas que se apresentam, vimos, por meio desta, solicitar a V. Sas. esclarecimentos aos questionamentos abaixo:

- 1) Em relação ao item 1 - 'CPU' do Anexo 1, entendemos que ofertando um notebook com processador Intel de 1GHz estamos atendendo ao edital. Está correto nosso entendimento?
- 2) Em relação ao item 1.1 do Edital, o objeto é apresentado como "aquisição de Notebooks (...) incluindo os serviços de entrega e garantia de funcionamento, que a firma vencedora executará por intermédio da prestação de assistência técnica aos equipamentos citados em operação contínua e integrada."

No mesmo sentido os itens 4.3.2 e 4.3.3 do Edital, em seus subitens, dispõem que as propostas deverão apresentar preço unitário de cada equipamento, incluindo entrega, instalação, garantia e assistência técnica, bem como o valor total do item.

Entendemos que, por existirem efeitos tributários distintos (equipamentos versus softwares e serviços), este preço unitário equivale à soma dos valores de subitens que compõem este conjunto, com sujeição de ICMS para os equipamentos propriamente ditos, sua instalação e garantia, e com sujeição de ISS para os serviços de configuração, assistência técnica, treinamentos e softwares (programas) não pré-instalados (fornecidos em separado mediante licença de uso). Neste sentido, entendemos que serão aceitos, em tempo de execução do contrato, uma fatura comercial única com documentos fiscais distintos, de acordo com a natureza da cada operação, viabilizando, assim, o correto tratamento tributário.


Está correto o nosso entendimento?

Página 1 de 2


RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1021
3677
Doc:


- 3) Em relação ao item 1 - 'CPU' do Anexo 1, entendemos que os equipamentos deverão ser ofertados apenas com processadores do tipo "Mobile", compatíveis com o equipamento objeto do Pregão (Notebooks). Está correto nosso entendimento?
- 4) Em relação ao item 2 - 'Memória RAM' do Anexo 1, entendemos que ofertando equipamentos com memória DIMM SDRAM com 256MB, compatível com o processador cotado (Intel ou AMD) estamos atendendo ao edital. Está correto o nosso entendimento?
- 5) Em relação aos itens 6 - 'Sistema Operacional pré-instalado' e 17 - 'Drivers', 2º bullet, do Anexo 1, entendemos que ofertando equipamento com Windows 2000 Professional (acompanhado da licença do Windows XP Professional), em português, com recurso de recuperação do Sistema em partição escondida no HD, com licença de uso e documentação, devidamente configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema, estaremos atendendo ao Edital. Está correto nosso entendimento?
- 6) Referente ao item 8.4.2.1 do Anexo 2, é do nosso entendimento que a integração ao futuro Help Desk da ECT poderá ser feito através de contato telefônico entre a Central de Atendimento à Cliente da licitante e o Help Desk da ECT, ou através de email. Nosso entendimento está correto ?
- 7) Em relação ao item 6.1 do Anexo 2, solicitamos que seja informado qual o prazo máximo para a emissão do Termo de Aceitação do lote dos equipamentos, apartir do momento que todos os equipamentos estiverem devidamente testados, e qual o prazo máximo para execução desses testes, nos casos que não hajam problemas com os equipamentos.
- 8) Em relação ao item 8.1.4 do Anexo 2, entendemos que, caso seja necessário retirar os equipamentos dos locais de instalação descritos na pauta de distribuição do Anexo 3, para que seja realizado alguma manutenção, as despesas de transporte e embalagem envolvidas com tal retirada correrão por conta da Contratada. Está correto nosso entendimento?
- 9) Entendemos que, sendo a Licitante a própria fabricante dos equipamentos, não se faz necessário apresentar as declaração dos Anexos 5C e 5D. O entendimento está correto?
- 10) Entendemos que, sendo a Licitante a empresa que prestará os serviços de Assistência Técnica, não se faz necessário apresentar as declarações dos Anexos 5B e 5E. O entendimento está correto?

Atenciosamente,



Daniel Roriz de Almeida
Gerente de Conta Sr.
IBM Brasil

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1022
Doc:	3677

**CT/CPL/AC-748/2002**

Ref.: Pregão nº 094/2002 – CPL/AC.

Assunto: Respostas a questionamentos – Notebooks.

Brasília/DF, 19 de novembro de 2002.

Prezados Senhores,

Em atenção aos questionamentos feitos a esta Comissão de Licitação, referente ao Edital do Pregão n.º 094/2002-CPL/AC, que tem por objeto a aquisição de notebooks, informamos abaixo os indicativos dos mesmos e as respectivas respostas:

Questionamento 01: Devido ao desuso de conexões seriais gostaríamos de questionar ao órgão se serão aceitos equipamentos sem conexão serial se o equipamento possuir conexões USB, pois a interface USB possui velocidade de transferência de dados muito superior à antiga conexão serial, é o novo padrão de mercado e a maioria dos dispositivos externos para computadores móveis possuem a interface de comunicação USB?

Resposta: Sim, será aceito equipamentos sem Porta Serial, (apenas com porta USB) desde que acompanhado de cabo conversor USB/Serial.

Questionamento 02: Em relação ao item 4.8.1 do Anexo 2, gostaríamos de maiores informações sobre o PFE. Qual é o prazo de duração? Estaria sendo realizado algum teste? Tal teste seria realizado em todos os equipamentos ou somente em uma amostra?


Resposta: Os subitens de 7.1 a 7.2.3.3. da Cláusula Sétima do Anexo 2 do Edital (Minuta do Contrato) complementam o anterior subitem 4.8.1. O subitem 7.2.2.1. deste Anexo 2, delimita a duração dos Testes de Aceitação.

Questionamento 03: Solicitamos esclarecimentos quanto ao Anexo das Especificações Técnicas, Item 14 – Peso do Notebook – No máximo, até 3,3 Kg (com bateria). Entendemos que se ofertarmos equipamentos com tela de 15", mesmo que ultrapasse o peso, estaremos atendendo ao Edital, uma vez que estaremos ofertando equipamentos superiores ao mínimo exigido. Nosso entendimento está correto?

Resposta: Sim, está correto o entendimento desde que o peso do equipamento não ultrapasse a 3,50 Kg (com bateria).


Na oportunidade confirmamos que a data da Sessão Abertura, agendada para realizar-se dia 20/11/2002, às 15:00 horas, permanece inalterada.

Atenciosamente,


MARTA MARIA COELHO
Pregoeira

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1023
3677
Doc:

RELATORIO DE ATIVIDADES



N. Act	Tipo	N. DOC	Numero discado	Identificação recebida	Data/Hora	Duração	Pags.	Resul.
5847	RECEPÇÃO				11-11-02 14:42	00:48	01	OK
5848	RECEPÇÃO				12-11-02 10:55	00:41	01	OK
5849	TRANSMISSÃO		03629046	6239046	12-11-02 11:11	00:51	01	OK
5850	RECEPÇÃO				12-11-02 16:04	01:03	01	OK
5851	RECEP. NCE			+55 31 3372822	13-11-02 08:59	01:50	03	OK
5852	RECEPÇÃO				13-11-02 10:25	01:56	03	OK
5853	RECEPÇÃO				13-11-02 14:56	02:22	04	OK
5854	RECEPÇÃO				13-11-02 15:06	02:47	03	10
5855	RECEPÇÃO				13-11-02 15:16	02:16	03	OK
5856	TRANSMISSÃO		03499993	061 3440228	13-11-02 15:35	00:40	01	OK
5857	TRANSMISSÃO		03443804		13-11-02 15:38	00:39	01	OK
5858	TRANSMISSÃO		03443672	000000000	13-11-02 15:39	00:39	01	OK
5859	TRANSMISSÃO		03476601		13-11-02 15:41	00:48	01	OK
5860	TRANSMISSÃO		03431356	061 3431356	13-11-02 15:46	00:39	01	OK
5861	TRANSMISSÃO		03831580	+5671446	13-11-02 15:48	00:40	01	OK
5862	TRANSMISSÃO		03585566	3582959	13-11-02 15:50	03:12	04	OK
5863	TRANSMISSÃO		03548281		13-11-02 15:56	00:39	01	OK
5864	RECEPÇÃO				13-11-02 19:19	00:47	01	OK
5865	TRANSM. NCE		2050		14-11-02 08:10	00:42	02	OK
5866	RECEPÇÃO			62+549+6709	14-11-02 08:47	01:07	02	OK
5867	TRANSMISSÃO		03585566	3582959	14-11-02 13:27	02:02	03	OK
5868	RECEP. NCE			3435793	14-11-02 13:56	01:35	02	OK
5869	TRANSM. NCE		2050		14-11-02 14:02	01:22	04	OK
5870	TRANSM. NCE		03223097	0613223097	14-11-02 14:44	02:48	05	OK
5871	TRANSM. NCE		03223097	0613223097	14-11-02 14:49	00:33	01	OK
5872	RECEPÇÃO				14-11-02 14:58	01:06	02	OK
5873	RECEPÇÃO				14-11-02 16:06	01:45	03	OK
5874	TRANSM. NCE		2050		18-11-02 07:17	02:04	04	OK
5875	RECEP. NCE			61 2730239	18-11-02 14:24	00:50	01	OK
5876	TRANSMISSÃO		03284061		18-11-02 15:31	02:24	03	OK
5877	RECEP. NCE			61 2730239	19-11-02 07:18	00:47	01	OK
5878	TRANSM. NCE		2050		19-11-02 07:47	00:41	02	OK
5879	RECEP. NCE			DANOVO DO BRASIL S.A	19-11-02 08:53	00:36	01	OK
5880	RECEPÇÃO			38622466	19-11-02 09:55	01:26	01	OK
5881	TRANSM. NCE		2509		19-11-02 09:59	00:20	01	OK
5882	RECEPÇÃO				19-11-02 10:02	01:13	02	OK
5883	TRANSM. NCE		02261251	Itautec Philco S.A.	19-11-02 11:02	00:40	01	OK
5884	TRANSM. NCE		03296199		19-11-02 11:03	00:40	01	OK
5885	TRANSM. NCE		03292850	0613292850	19-11-02 11:04	00:40	01	OK
5886	TRANSMISSÃO		03219764	3219764	19-11-02 11:05	00:50	01	OK
5887	TRANSMISSÃO		03262634	328-2634	19-11-02 11:07	00:38	01	OK
5888	TRANSMISSÃO		03274009	3484356	19-11-02 11:10	00:48	01	OK

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1024

3677

Doc:

RELAÇÃO DE EMPRESAS QUE RETIRARAM O EDITAL
PG-094/2002



OK 1. EMPRESA: ITAUTE PHILCO S/A
ENDEREÇO: SCS QD. 01 BL. F ED. CAMARGO CORREA
11 ° ANDAR BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 323-3031
FAX: (61) 226-1251

OK 2. EMPRESA: HEMLETT PACKARD COMERCIAL DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: SCN QD. 02 BLOCO A 5° ANDAR
BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 329-6044
FAX: (61) 329-6199


OK 3. EMPRESA: IBM INDÚSTRIA MAQUINA E SERVIÇO LTDA
ENDEREÇO: SCN QD. 4 BLOCO B SALA 701
FONE: (61) 329-2936
FAX: (61) 329-2850

OK 4. EMPRESA: COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
ENDEREÇO: SCN QD. 7 BLOCO A SALA 1219
FONE: (61) 322 7333
FAX: (61) 321 9764

OK 5. EMPRESA: CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: SBN QD 02 VD. VIA CAPITAL SL.414
FONE : 3202-8080
FAX : 328-2634

6. EMPRESA: SCORZZA CONSERVAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: C 05 LOTE 11 SALA 307 ED. CRIATIVA
FONE : 561 2219
FAX: MURAROTO@POP.COM.BR

OK EMPRESA: UNISYS BRASIL LTDA
END: SETOR COMERCIAL NORTE QD.04 BL.B - 100 -SL. 1202 12ª CEP 707-14900
TEL: 329-4712
FAX: 327-4009



De: PRESIDENTE DA CPL

Ao: CHEFE DO DCAMP

CI/CPL/AC-1222/2002

Ref.: Pregão n.º 094 – CPL/AC.



PROTOCOLO


Assunto: Questionamento – Pregão-094/2002

Brasília/DF, 19 de novembro de 2002.


No sentido de nos subsidiar nas instruções das respostas a dúvida feita pela empresa MICROLOG INFORMÁTICA LTDA., cujos expediente encaminhamos cópia em anexo, solicitamos a V.Sª avaliar o questionamento apresentado, nos posicionando dentro da brevidade possível, a fim de que possamos nos reportar à referida empresa ou até mesmo, se for o caso, disseminá-la entre todas as demais empresas envolvidas na aludida licitação.

É de salientar que a abertura do certame está com data agendada para realizar no dia 20/11/2002, pelo que encarecemos **urgência** na resposta desse órgão.

Atenciosamente,


Marta Maria Coelho
Presidente da CPL/AC

C/Anexo: questionamento do Pregão-094/2002



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL/AC

CORREIOS/ECT

-19-Nov-2002-08:56-007281-1/1

2,68-5445

Paula



Brasília, 14 de Novembro de 2.002

A
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
BRASÍLIA - DF

Assunto: Esclarecimentos

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
REF.: PREGÃO Nº 094/2002

Prezados Senhores,

Solicitamos esclarecimentos quanto ao ANEXO DAS ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS, Item 14 - PESO DO NOTEBOOK - No máximo, até 3,3 kg (com bateria).

Entendemos que se ofertarmos equipamentos com tela de 15" mesmo que ultrapasse o
peso, estaremos atendendo ao edital, uma vez estaremos ofertando equipamentos superiores ao
mínimo exigido.

- Nosso entendimento está correto ?

Pedimos a fineza de nos responder o mais breve possível, para assim, darmos
continuidade na confecção da nossa proposta.

Aguardamos resposta

Atenciosamente,

Leonardo Costa Figueiredo
Consultor de Negócios

Jeanne
Checar até qdo for o
prazo p/ questionamento
Esse chegou ontem ilegível
mandei fazer de novo

HN, CA 00, LOTE 07 - LAGO NORTE - CEP 71503-500 - Brasília - DF Fone: 61-468-0600 Fax: 61-468-5995

RQS nº 03/0005 - CN
CPMI - CORREIOS
1029
Fls: 3677
Doc: _____

Vandrusa

CORREIOS/ECT

-18-NOV-2002-17:39-007280-1/1



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: DCAMP

Ao: CPL

CI/DIAPR/DCAMP - 1574/2002

Ref.: CI/CPL/AC-1217/2002

**Assunto:** Pregão 094/02 – Responde questionamentos.

Brasília, 18 de novembro de 2002

Em atendimento à CI referenciada, respondemos aos questionamentos sobre o Pregão 094/02 conforme segue:

EMPRESA: IBM DO BRASIL**QUESTIONAMENTO – 01**

Devido ao desuso de conexões seriais gostaríamos de questionar ao órgão se serão aceitos equipamentos sem conexão serial se o equipamento possuir conexões USB, pois a interface USB possui velocidade de transferência de dados muito superior à antiga conexão serial, é o novo padrão de mercado e a maioria dos dispositivos externos para computadores móveis possuem a interface de comunicação USB.

Resposta: Sim, será aceito equipamentos sem Porta Serial, (apenas com porta USB) desde que acompanhado de cabo conversor USB/Serial

QUESTIONAMENTO – 02


Em relação ao item 4.8.1 do Anexo 2, gostaríamos de maiores informações sobre o PFE. Qual é o prazo de duração? Estaria sendo realizado algum teste? Tal teste seria realizado em todos os equipamentos ou somente em uma amostra?

Resposta: Os subitens de 7.1 a 7.2.3.3. da Cláusula Sétima do Anexo 2 do Edital (Minuta do Contrato) complementam o anterior subitem 4.8.1.
O subitem 7.2.2.1. deste Anexo 2, delimita a duração dos Testes de Aceitação.

Atenciosamente,

Ana Lúcia Leão Nunes
DCAMP

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1028
	3677
Doc:	

**CORREIOS****De:** PRESIDENTE DA CPL**Ao:** CHEFE DO DCAMP**CI/CPL/AC-1217/2002****Ref.: Pregão n.º 094 – CPL/AC.**

PROTOCOLO



Assunto: Questionamentos – Pregão 094/2002

Brasília/DF, 14 de novembro de 2002.

No sentido de nos subsidiar nas instruções das respostas as dúvidas feitas pelas empresas HEWLETT-PACKARD COMERCIAL DO BRASIL LTDA e IBM BRASIL – INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA., cujos expedientes encaminhamos cópias em anexo, solicitamos a V.Sª avaliar os questionamentos apresentados, nos posicionando dentro da brevidade possível, a fim de que possamos nos reportar às referidas empresas ou até mesmo, se for o caso, disseminá-las entre todas as demais empresas envolvidas nas aludidas licitações.

É de salientar que a abertura do certame está com data agendada para realizar no dia **20/11/2002**, pelo que encarecemos **urgência** nas respostas desse órgão.

Atenciosamente,


Marta Maria Coelho
Presidente da CPL/AC**C/Anexo:** questionamentos e Edital do PG 094/2002



Cover Sheet

To:	Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC	From:	Hewlett-Packard Comercial do Brasil Ltda
Company:		Date:	13/11/2002
Phone:	61 426-2761	Nr. Pages:	1
Fax:	61 426-2759	Telefone para contato:	11 4197-8981

Ref.: Questionamento Pregão 094/2002

Prezados Senhores,


Encaminhamos abaixo nosso questionamento referente ao item 9 da planilha de especificação técnica do edital em epígrafe:

Devido ao desuso de conexões seriais gostaríamos de questionar ao órgão se serão aceitos equipamentos sem conexão serial se o equipamento possuir conexões USB, pois a interface USB possui velocidade de transferência de dados muito superior à antiga conexão serial, é o novo padrão de mercado e a maioria dos dispositivos externos para computadores móveis possuem a interface de comunicação USB.

Aguardamos retorno.


Atenciosamente,

Jose Eduardo Ribeiro
Hewlett-Packard Comercial do Brasil Ltda



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL/AC
CPL/AC
14-Nov-2002 09:15 - 007255-1/1
Paula

IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.
SCN Q. 4 Bl. D - 7º andar Centro Empresarial Varig
Brasília-DF Cep: 70.710-500
Telefone: (61) 329-2800 Fax: (61) 329 2850
C.N.P.J.: 33.372.251/0100-38 Insc. Es.: 07.333.522/002-44

**IBM**

Brasília-DF, 14 de novembro de 2002

A

ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC
SBN, Quadra 01, Bloco A, 4º andar, Ala Norte - Brasília - DF

Assunto: Pregão Nº 094/2002

Prezados Senhores,

Com base no disposto no edital e anexos da Concorrência em tela, e em face das dúvidas que se apresentam, vimos, por meio desta, solicitar a V. Sas. esclarecimentos aos questionamentos abaixo:

- 1) Em relação ao item 4.8.1 do Anexo 2, gostaríamos de maiores informações sobre o PFE. Qual é o prazo de duração? Estaria sendo realizado algum teste? Tal teste seria realizado em todos os equipamentos ou somente em uma amostra?

Atenciosamente,

Daniel Roriz de Almeida
Gerente de Conta Sr.
IBM Brasil

ROS nº 03/2005	CN
CPMI - CORREIOS	
Fis: 1031	
Dec: 3677	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPME
14 NOV 2002 10:04 007532-1/1

150
poula**IBM****FOLHA DE TRANSMISSÃO - FAX****REMETENTE**

Nome: DANIEL ALMEIDA	Depto: Setor Público	Fone: 329-2806
-------------------------	-------------------------	-------------------

DESTINATÁRIO

Empresa: ECT - CPL/AC	Data: 14/11/2002	
Para: CPL/AC	Depto: CPL/AC	
Fax: 426-2759	Fone: 426-2761	Nº de Páginas: 2

COMENTÁRIOS:

QUESTIONAMENTOS PREGÃO 034/2002


SCN - Quadra 04 - Bloco B - Nº 100 - Sala 701
CENTRO EMPRESARIAL VARIG
CEP: 70.710-500 Brasília - DF

Fone: 55-61-329-2800
Fax: 55-61-329-2850/2851

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1032
3677
Doc:



RELATÓRIO DE IMPRESSÃO



Processo: PG000094/2002

Razão Social: YOUR COMPANY NAME
Contato: your name
Telefone: 61-426222

Cnpj: 00000000000000
E-mail: fabriciobraga@correios.com.br
Fax: ---

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Anexo 1	07/11/2002	15:26h

Razão Social: MOTTA MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA
Contato: CLOVIS APARECIDO MOTTA
Telefone: 61-2744121

Cnpj: 04309345000182
E-mail: disqcartucho@uol.com.br
Fax: 61-2728533

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Anexo 5e	12/11/2002	16:25h

Razão Social: UNISYS BRASIL LTDA
Contato: GERALDO JOSE LOPES MACEDO
Telefone: 61-3294712

Cnpj: 33426420000193
E-mail: geraldo.macedo@br.unisys.com
Fax: 61-3274009

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Anexo 1	13/11/2002	13:52h

Razão Social: AMC INFORMÁTICA LTDA
Contato: Mauricio Cavalheiro Cardoso
Telefone: 11-41954712

Cnpj: 62541735000180
E-mail: amc@amcinformatica.com.br
Fax: 11-41954718

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Anexo 5e	19/11/2002	10:53h

Razão Social: METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Contato: MARCO ANTONIO VERA GONÇALVES
Telefone: 61-2722559

Cnpj: 04089160000100
E-mail: marco@metrocommcdl.com.br
Fax: 61-2722559

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Anexo 1	08/11/2002	18:24h

Razão Social: IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.
Contato: Daniel Roriz de Almeida
Telefone: 61-3292906

Cnpj: 33372251010038
E-mail: roriz@br.ibm.com
Fax: 61-3292850


Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Anexo 4	07/11/2002	14:26h

Razão Social: MICROLOG INFORMATICA LTDA
Contato: sandro henrique balbuena de oliveira
Telefone: 61-3470995

Cnpj: 32923310000174
E-mail: sandroh@microlog.com.br
Fax: 61-2730239



Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Anexo 1	08/11/2002	16:20h



Razão Social: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA
Contato: Rodrigo Padilha Garrido
Telefone: 61-3474298

Cnpj: 81243735000148
E-mail: get.telematica@zaz.com.br
Fax: 61-3474298

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Anexo 4	14/11/2002	11:35h

Razão Social: RC COFRES REPRES. COM. DE EQUIP. SEGURANÇA LTDA
Contato: Debora
Telefone: 11-32082004

Cnpj: 04601255000160
E-mail: rc.cofres@ig.com.br
Fax: 11-32082004

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Anexo 1	11/11/2002	11:32h

Razão Social: GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
Contato: ALDINEIA
Telefone: 61-3267066

Cnpj: 54651716000188
E-mail: vetor@solar.com.br
Fax: 61-3284071

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Anexo 4	11/11/2002	14:59h

Razão Social: IBM BRASIL
Contato: Carolina Cameiro e Andrade
Telefone: 61-3292880

Cnpj: 33372251000156
E-mail: carolc@br.ibm.com
Fax: 61-3292850

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Anexo 1	08/11/2002	18:28h

Razão Social: CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contato: Fernando J. Fernandes
Telefone: 61-32028080


Cnpj: 03573081000107
E-mail: fernando.fernandes@capitaltech.com.br
Fax: 61-3282634

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Anexo 5d	07/11/2002	13:01h

Razão Social: OLIVETTI DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Contato: Haieda Salete Pereira
Telefone: 11-50852573

Cnpj: 02084910000125
E-mail: h.salete@olivetti.com.br
Fax: 11-50852562

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Anexo 1	11/11/2002	15:19h




Razão Social: UNISYS BRASIL LTDA.
Contato: Antonio Henrique Vaz Santos

Cnpj: 33426420001408
E-mail: henrique.vaz@br.unisys.com

Telefone: 61-3294715

Fax: 61-3274009

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Anexo 6	12/11/2002	15:38h



Razão Social: AMAZONAS DIGITAL S/A
Contato: ANDRÉ SANTA RITA PEREIRA
Telefone: 61-3687109

Cnpj: 04644662000155
E-mail: srcrlda@hotmail.com
Fax: 61-3687109

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Anexo 5a	18/11/2002	20:37h

Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
Contato: Clovis Pereira de Britto
Telefone: 61-4869913

Cnpj: 51754240000112
E-mail: cbritto@novadata.com.br
Fax: 61-3868311

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Anexo 6	08/11/2002	17:49h

Razão Social: ITAUTEC PHILCO S/A - GRUPO ITAUTEC PHILCO
Contato: Jorge Italo Dimatteu Telles
Telefone: 61-99944021

Cnpj: 54526082000131
E-mail: italo@itautech.com.br
Fax: 61-2261251

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Anexo 1	07/11/2002	15:02h

Razão Social: POWERMICRO COMER. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
Contato: JACÓ TAVARES
Telefone: 61-3734575

Cnpj: 04380537000185
E-mail: powermicro@bol.com.br
Fax: 61-3728195

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Edital PG 094 2002	14/11/2002	11:41h

Razão Social: DATAFOCUS SUPORTE TECNOLÓGICO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Contato: Eduardo Carvalho Branco Galdino
Telefone: 61-3405757

Cnpj: 02008955000110
E-mail: eduardo@datafocus.com.br
Fax: 61-3405757

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Anexo 5c	14/11/2002	17:21h


Razão Social: NET MAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contato: GIRLENE
Telefone: 61-2733334

Cnpj: 03698559000125
E-mail: licitacao@swbrasil.com.br
Fax: 61-301739

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Edital PG 094 2002	11/11/2002	10:23h

Razão Social: DENISE SEGATO PINHEIRO MACHADO
Contato: Leonardo Marques


Cnpj: 03990163000167
E-mail: fr_leonardo@terra.com.br



Telefone: 51-33153196

Fax: 61-33369969

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Anexo 5c	08/11/2002	14:07h



Razão Social: MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA

Cnpj: 19570803000100

Contato: Oraides Goulart

E-mail: tine@newshopinfo.com.br

Telefone: 61-2730888

Fax: 61-2733319

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Anexo 5e	11/11/2002	10:59h

Razão Social: ESTRELA 2000 EQUIPAMENTOS LTDA

Cnpj: 03401646000179

Contato: Priscila Pinato Mattoso

E-mail: estrela2000df@aol.com

Telefone: 61-4876070

Fax: 61-4876066

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Anexo 5c	11/11/2002	17:36h

Razão Social: LIGHTWIEL EQUIPAMENTOS VISUAIS LTDA

Cnpj: 00012973000140

Contato: Ailton Rodrigues Lima

E-mail: arlima@ig.com.br

Telefone: 61-3767267

Fax: 61-3761904

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Editais PG 094_2002	11/11/2002	10:19h

Razão Social: DIGITAL STORE LTDA.

Cnpj: 05165269000141

Contato: VANIL ALVES LEAL

E-mail: digital.store@uol.com.br

Telefone: 62-27580782

Fax: 62-2758079

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Editais PG 094_2002	10/11/2002	09:57h

Razão Social: MBI DO BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.

Cnpj: 01246127000158

Contato: Fernando Sávio de Kühl e Carvalho

E-mail: fernando@valedomicro.com.br

Telefone: 12-39330952

Fax: 12-39330952

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Anexo 5d	18/11/2002	07:54h

Razão Social: PRIME KVAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cnpj: 05102086000187

Contato: MARCELO LOPES

E-mail: SALES@ICCUSA.COM

Telefone: 21-55607749

Fax: ---

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Editais PG 094_2002	18/11/2002	18:39h

Razão Social: CASA INFO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA


Cnpj: 05077394000108

Contato: EDUARDO DA COSTA MAGALHÃES


E-mail: casainfo@ig.com.br

Telefone: 92-6423082

Fax: 92-2360754



Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Anexo 1	18/11/2002	20:53h



Razão Social: INTERCOMMUNICATIONS DO CORPORATE DO BRASIL LTDA

Cnpj: 04598020000167

Contato: Joao Nerci Marin

E-mail: adm@iccbrasil.com.br


Telefone: 11-38753788

Fax: 11-38756197

Arquivo	Data de Retirada	Hora de Retirada
Edital PG 094 2002	19/11/2002	18:31h


Total de Empresas: 29

 [Clique aqui para imprimir](#) [\[Voltar\]](#)





RECIBO DE EDITAL



(Favor preencher com letra de forma.)

✓ Modalidade-Nº da Licitação:

✓ Nº do comprovante de pagamento

☐ Concorrência

Nº

☒ Pregão

Nº

94-97-98-99



☐ Tomada de Preço Nº

✓ Objeto da Licitação:

INFORMÁTICA

✓ Razão Social:

Santos e Santos LTDA

✓ Endereço:

SCLN 714 A-13

Cidade:

BRASILIA-DF

UF:

DF

CEP:

73.000.000

Tel: ()

30385061

Fax: ()

30385001

Nome p/contato/função:

Paula Loures

E-mail:

Paula.Loures@Lorcas.NET

✓ Responsável pela retirada:

Tel: ()

Paula Loures

Recebi o edital acima mencionado

Brasília-DF, 18 de 11 2002.

Ass:

Paula Loures

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS


Fls: 1038

3677

Doc:

**CORREIOS**

RECIBO DE EDITAL



(Favor preencher com letra de forma.)

✓ Modalidade-Nº da Licitação:

✓ Nº do comprovante de pagamento

☐ Concorrência Nº _____
☒ Pregão Nº 94
☐ Tomada de Preço Nº _____

→ 1520170

✓ Objeto da Licitação:

✓ Razão Social:

► Computarelli computadores Imbecis 200

✓ Endereço:

► SAAN ad. 08 lote 425

Cidade: ASA NORTE UF: DF CEP: _____

Tel: (61) 3610582

Fax: (61) 3616396

Nome p/contato/função: LUCIENE FREIZA

E-mail: LUCIENE@computarelli.com.br

✓ Responsável pela retirada:

► Francis Albert
Tel: (61) 9999-4301

Recebi o edital acima mencionado

Brasília-DF, 18 de Setembro 2002.

► Ass: _____

RQS nº 03/2005 - CN

CPM/Fr. CORREIOS


Fls: - - -

3677

Doc: _____



RECIBO DE EDITAL



(Favor preencher com letra de forma.)

✓ Modalidade-Nº da Licitação:

✓ Nº do comprovante de pagamento

☐ Concorrência Nº _____
☒ Pregão Nº 094102
☐ Tomada de Preço Nº _____

→ 1511989

✓ Objeto da Licitação:

✓ Razão Social:

▶ Compag Computer Brasil Ind. Com. LTDA

✓ Endereço:

▶ Av. das Nações Unidas 12.901 ^{Brooklin Nova} 23º/24º/25º Andares

Cidade: _____ UF: SP CEP: _____

Tel: (11) 5502.4600

Fax: (11) _____

Nome p/contato/função: _____ / _____


E-mail: _____


✓ Responsável pela retirada:

▶ William
Tel: () 99556893

Recebi o edital acima mencionado

Brasília-DF, 13 de 11 2002.

▶ Ass: 



Geraldo José Lopes Macedo
Gerente Comercial

UNISYS


Unisys Brasil Ltda.
Setor Comercial Norte - Qd. 4
Bl. B - 100 - Sl. 1202 - 12º and.
70714-900 - Brasília - DF
geraldomacedo@br.unisys.com

Fone: (61) 329-4712
Fax: (61) 327-4009
www.unisys.com.br

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1041
Doc: 3677



RECIBO DE EDITAL



(Favor preencher com letra de forma.)

✓ Modalidade-Nº da Licitação:

✓ Nº do comprovante de pagamento

☐ Concorrência Nº _____
☒ Pregão Nº 94
☐ Tomada de Preço Nº _____

→ 1511985

✓ Objeto da Licitação:

✓ Razão Social:

✓ Endereço:

Cidade: _____ UF: _____ CEP: _____

Tel: () 561-2219

Fax: () _____

Nome p/contato/função: _____ / _____

E-mail: MURRATTO@POP.COM.BR

✓ Responsável pela retirada:

Tel: () _____

Recebi o edital acima mencionado

CNPJ
03.607.231/0001-56

SCORZZA CONSERVAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES LTDA

C 05 LOTE 11 SALA 307 ED. CRIATIVA

CEP: **72.016-010**

TAGUATINGA-DF

Brasília-DF, 11 de 11 2002.


Ass: Muratto

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1043

3677

Doc: _____

RECIBO DE EDITAL**(Favor preencher com letra de forma.)****✓ Modalidade-Nº da Licitação:****✓ Nº do comprovante de pagamento**☐ Concorrência

Nº

☒ Pregão

Nº

94/02.☐ Tomada de Preço Nº→ 1511899**✓ Objeto da Licitação:**ADQUIÇÃO DE NOTEBOOKS**✓ Razão Social:**CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA.**✓ Endereço:**SBN Qd 02 UD. VIA CAPITAL SL. 414

Cidade:

BRASÍLIAUF: DF

CEP:

70040-020

Tel: (61)

3202-8080

Fax: (61)

328-2634

Nome p/contato/função:

FERNANDOGOMES


E-mail:

FERNANDO.FERNANDES@CAPITALTECH.COM.BR**✓ Responsável pela retirada:**Luiz Claudio N. Felix


Tel: (61)

9941-1090

Recebi o edital acima mencionado

Brasília-DF, 08 de NOVEMBRO 2002.Ass: RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOSFls: 10443677

Doc:

**RECIBO DE EDITAL****(Favor preencher com letra de forma.)****✓ Modalidade-Nº da Licitação:****✓ Nº do comprovante de pagamento**☐ Concorrência

Nº

☒ Pregão

Nº

☐ Tomada de Preço Nº

9412002



1510222

✓ Objeto da Licitação:**✓ Razão Social:**

Computime Representações e Informática LTDA.

✓ Endereço:

SCS Q7 BL "A" SL 1219

Cidade:

Brasília

UF: DF

CEP:

Tel: ()

322 7333

Fax: ()

321 9764

Nome p/contato/função:

Alisson NEYA PEREIRA MOTOQUEIRO

E-mail:

✓ Responsável pela retirada:

Alisson NEYA PEREIRA

Tel: ()

322 7333

Recebi o edital acima mencionado

Brasília-DF, 07 de novembro 2002.

Ass:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls:

1045

a

3677

Doc:

RECIBO DE EDITAL

(Favor preencher com letra de forma.)

✓ Modalidade-Nº da Licitação:

✓ Nº do comprovante de pagamento

☐ Concorrência

Nº

☒ Pregão

Nº

☐ Tomada de Preço Nº

094/02

→ 1508627

✓ Objeto da Licitação:

Aquisição de Notebook

✓ Razão Social:

ITATEC PAULO S/A

✓ Endereço:

SLS Od. 01 Bl. F Ed. Camargo Lemos 11º

Cidade:

Brasília

UF:

DF

CEP:

70397-900

Tel: (61)

323-3031 - R-1126

Fax: (61)

326-1251

Nome p/contato/função:

JORGE ITALO

REGRES. DE MARKETING

E-mail:

italo@itatec.com.br

✓ Responsável pela retirada:

JORGE ITALO D. TELLES

Tel: (61)


9994-4021

Recebi o edital acima mencionado

Brasília-DF, 07 de Nov 2002.

Ass:




**CORREIOS****RECIBO DE EDITAL****(Favor preencher com letra de forma.)**

✓ Modalidade-Nº da Licitação:		✓ Nº do comprovante de pagamento
☐ Concorrência	Nº _____	→ 34/2002
☒ Pregão	Nº <u>9412002</u>	
☐ Tomada de Preço	Nº _____	
✓ Objeto da Licitação: _____		
✓ Razão Social: <u>Hewlett Packard Comercial do Brasil Ltda</u>		
✓ Endereço: <u>SEN Qd 02 Bloco A 5º andar</u>		
Cidade: _____	UF: _____	CEP: _____
Tel: (61) <u>329 6044</u>		
Fax: (61) <u>329 6199</u>		
Nome p/contato/função: <u>Karita</u>	<u>Proposal Developer</u>	
E-mail: <u>Karita.Silva@hp.com</u>		
✓ Responsável pela retirada: <u>Karita</u>		
Tel: (61) <u>329 6044</u>		
Recebi o edital acima mencionado		
Brasília-DF, <u>07</u> de <u>Novembro</u> 2002.		
Ass: <u>Karita P. da Silva</u>		

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: <u>1047</u>
<u>3677</u>
Doc: _____

**CORREIOS**

RECIBO DE EDITAL



(Favor preencher com letra de forma.)

✓ Modalidade-Nº da Licitação:

✓ Nº do comprovante de pagamento

☐ Concorrência N° _____
☒ Pregão N° 94/2002
☐ Tomada de Preço N° _____

→ 15 202 03

✓ Objeto da Licitação:

► Aquisição de Notebooks

✓ Razão Social:

► IBM - Indústria Máquinas e Serviços - Lda.

✓ Endereço:

► SCN Quadra 4 Bloco B sala 701

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70710500

Tel: (61) 329-2936

Fax: (61) 329-2850

Nome p/contato/função: Daniel Róiz de Almeida 329-2906

E-mail: Ro Róiz @ Br. IBM . Com

✓ Responsável pela retirada:

► Alexander Lima Cuevas

Tel: (61) 329-2854


Recebi o edital acima mencionado

Brasília-DF, 7 de Novembro 2002.

► Ass: Alexander Lima Cuevas

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1048
Doc: 3677

*COMPROVANTE DE
PUBLICAÇÃO DO
EDITAL DE
LICITAÇÃO*



GERÊNCIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO GERÊNCIA DE MATERIAIS E CONTRATOS

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, torna público a retificação do valor aprovado/ratificado da Inexigibilidade de Licitação - Processo nº 53500.0055300/2002, publicado no DOU nº 209 - Seção 3, de 28/10/2002. Onde se lê: R\$ 9.950,00 (nove mil novecentos e cinquenta reais), leia-se: R\$ 10.049,50 (dez mil quarenta e nove reais e cinquenta centavos).

MARIA IDA ASSUNÇÃO XAVIER ALVES
Gerente

(Of. El. nº 237/2002)

SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA E FISCALIZAÇÃO GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO ESCRITÓRIO REGIONAL EM GOIÁS

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato ER 07(UO7.1/UO7.2/UO7.3) Nº 019/2002 - ANATEL.
Data de Assinatura: 04 de novembro de 2002.
Contratada: ITQUIRA TURISMO LTDA.
Vigência: 04/11/2002 à 03/11/2003.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres em âmbito nacional e internacional, para atendimento das viagens dos servidores da Anatel (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins), a serviço ou em treinamento.
Fonte de Licitação: Pregão.
Fundamento Legal: A presente contratação está amparada no disposto do Capítulo II, artigo 9º, inciso II combinado com o disposto no Capítulo IX, artigo 32 do Regulamento de Contratações da CONTRATANTE, e de modo subsidiário pelas normas procedimentais contidas no Regimento Interno da CONTRATANTE, e de conformidade com a documentação constante do processo nº 53542.000576/2002.
Programa de Trabalho: 24.722.0250.2424.0001, 24.128.0791.4572.0001, 24.722.0250.1366.0001 e 24.722.0250.1368.0001.
Elementos de Despesa: 339033
Valor Estimado do Contrato: R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais).
Nota de Empenho nº 2002NE000450, 000451, 000452 e 000453.
Desembolso no Exercício: R\$ 64.900,00 (Sessenta e quatro mil e novecentos reais).

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Quarto Termo Aditivo ao Contrato ER 07 Nº 021-4/2002-ANATEL.
Data de Assinatura: 01 de novembro de 2002.
Contratada: ADMINISTRADORA CASABELLA LTDA.
Vigência: 01/11/2002 à 31/10/2003.
Objeto: A prorrogação, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 01/11/2002, do prazo de vigência, do Contrato ER 07 Nº 021/99, cujo objeto é a locação do terreno situado na Avenida D Quadra H-11, Lotes 7 e 18, com área de 771,45m², para estacionamento dos veículos do Escritório Regional da Anatel em Goiás e a Repactuação do valor previsto no CONTRATO ORIGINAL, no valor R\$ 1.250,00 (Hum mil, duzentos e cinquenta reais) a partir de 01/11/2002.
Fundamento Legal: O presente Aditamento está amparado no disposto do artigo 57, inciso II, concomitantemente com o artigo 65, inciso II, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21/06/93.

Terço Aditivo ao Contrato ER 07 Nº 021-3/2002-ANATEL.
Assinatura: 01 de novembro de 2001.
Contratada: ADMINISTRADORA CASABELLA LTDA.
Vigência: 01/11/2001 à 31/10/2002.
Objeto: Repactuação do valor previsto no CONTRATO ORIGINAL, no valor de R\$ 624,27 (seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), contados a partir de 01/11/2001.
Fundamento Legal: O presente Aditamento está amparado no disposto do artigo 57, inciso II, concomitantemente com o artigo 65, inciso II, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21/06/93.

(Of. El. nº 5193/2002)

ESCRITÓRIO REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO AMPLO Nº 7/2002

O Escritório Regional da AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL no Rio de Janeiro, com sede na Praça XV de Novembro, 20 - 9º e 10º andares - Centro - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 02.030.715/0005-46, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade de pregão amplo, no dia 22 de novembro de 2002, às 13:30 horas, cujo objeto é a aquisição de suprimento de material de expediente para o Escritório Regional no Estado do Rio de Janeiro, conforme condições

constantes da Resolução nº 05, publicada no DOU de 15 de janeiro de 1998 - Regulamento de Contratações da Anatel e do Edital e seus Anexos I a VII, que estará à disposição dos interessados a partir do dia 07 de novembro de 2002, neste Escritório Regional, no 10º andar, do endereço acima citado, no horário de 9 às 12 e das 14 às 17 horas ou disponível no site da Anatel, endereço: www.anatel.gov.br, opção: biblioteca/licitações/administrativas/em andamento.

SANDRO CARVALHO RODRIGUES
Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO

A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, torna público o resultado do Pregão Ampla nº 006/2002, Processo nº 53500.001305/2002, cujo objeto é a aquisição de suprimentos de informática para o Escritório Regional no Estado do Rio de Janeiro e a Unidade Operacional no Estado do Espírito Santo, declarando vencedora nos itens 1, 2, 5, 13, 15, 16 e 17, do Anexo I do Edital nº 006/2002, a Empresa VIBHUTI COMÉRCIO LTDA., pelo valor total estimado de R\$ 19.780,00 (dezenove mil setecentos e oitenta reais); declarando vencedora nos itens 3, 4, 6, 10 e 11, do Anexo I do Edital nº 006/2002, a Empresa GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA., pelo valor total estimado de R\$ 9.670,00 (nove mil seiscentos e setenta reais); declarando vencedora nos itens 7, 8, e 24, do Anexo I do Edital nº 006/2002, a Empresa JCTEL COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA., pelo valor total estimado de R\$ 20.907,26 (vinte mil novecentos e sete reais e vinte e seis centavos); declarando vencedora nos itens 12 e 14, do Anexo I do Edital nº 006/2002, a Empresa XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., pelo valor total estimado de R\$ 3.020,00 (três mil e vinte reais); declarando vencedora nos itens 18, 19, 20, 21, 22 e 23, do Anexo I do Edital nº 006/2002, a Empresa JVN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., pelo valor total estimado de R\$ 1.093,20 (hum mil trezentos e sessenta e nove reais e novecentos e vinte centavos); declarando vencedora nos itens 25 e 26 do Anexo I do Edital nº 006/2002, a Empresa TN INDUSTRIAL S/A., pelo valor total estimado de R\$ 1.369,98 (hum mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos) e declarando vencedora nos itens 27 e 28 do Anexo I do Edital nº 006/2002, a Empresa DUPLYTEK COMÉRCIO LTDA., pelo valor total estimado de R\$ 1.999,00 (hum mil novecentos e noventa e nove reais), todos pelo critério de menor preço. A presente aquisição foi homologada pelo Gerente Regional do RJ/ES em 04/11/2002.

SANDRA CRISTINA DOS SANTOS GUERRA
Pregoeira

(Of. El. nº 85/2002)

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 94/2002

A ECT, através de sua Administração Central, comunica que realizará às 15:00 horas do dia 20/11/2002, na Sala de Reunião da CPL, sito no endereço: SBN, QD.1, Conj. 03 Bloco "A", 4º Andar - Brasília/DF, a Sessão Pública do PREGÃO para aquisição de 210 (duzentos e dez) NOTEBOOKS. Patrimônio Líquido Exigido: R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Valor do Edital: R\$ 5,00 (cinco reais). Retirada do Edital: CPL/AC e pela Internet: <http://www.correios.com.br>. Informações adicionais no E-mail: licitacoes@correios.com.br, Fax (061) 426-2759 e 426-2509.

MARTA MARIA COELHO
Pregoeira

DIRETORIA REGIONAL NO ESPÍRITO SANTO

EDITAL Nº 265/2002 PRORROGAÇÃO DE VALIDADE DE CONCURSO

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, Empresa Pública de direito privado, faz saber, que, de acordo com o disposto no Art. 37 III da Constituição Federal, estará prorrogando por mais um ano a validade do Concurso Público objeto do Edital nº 113/2001, realizado no dia 11/11/2001, para o cargo de Carteiro I, que teve seu resultado publicado no Diário Oficial da União no dia 06/12/2001, Seção 3, páginas 80, 81 e 82.

MARGARETH DIAS DOS SANTOS
Presidente da Comissão Organizadora de Concurso Público

DIRETORIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato de locação de imóveis a saber: 01 - CTR 1303/02-CDD/Teófilo Otoni. - Aziz Houry Filho - Vigência: 15/10/02 a 14/10/03 - Valor Mensal: R\$650,00, Valor Global: R\$1.950,00,)

Contrato de prestação de serviço a saber: 01 - Contr 123/2002 - Ass. 15/10/02 - Posto Kid Sociedade Ltda. - Vigência 15/10/02 a 14/10/03 - Fornecimento de combustíveis - DL-129/2002 - Conta Orçam. 03.2.20.2.01 - Valor Global: R\$12.168,72.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 49/2002

A ECT/DR/MG, através do Pregoeiro, torna público PG/DR/MG-049/2002, tipo menor preço, cujo objeto é a Contratação de Posto para fornecimento de Combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) para CTCE/UBERLÂNDIA. A sessão pública, o recebimento da documentação e proposta será às 10:00 horas do dia 22/11/2002, na Rua Rivalino Pereira, 846, 3º andar, Martins, Uberlândia/MG - fones: (31)3249-2496 e fax: (31)3249-2512, onde inclusive estará disponível cópia completa do Edital (R\$5,00) e outras informações.

JOSÉ ROBERTO BARBOSA

DIRETORIA REGIONAL NO PARANÁ

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

1-CTR nº 124/02, 16/10/02 - CALICANTO ENGENHARIA DE OBRAS LTDA., Contrato de Serviços de Adaptação de Infra-Estrutura em agências do Banco Postal - 2ª fase - REVEN-02, 16/10/02 à 15/11/02, CV ENG 012/2002, 16.1.01/132.03.02.0000 R\$ 147.287,00, valor do exercício R\$ 147.287,00. 2-CTR nº 122/02, 23/09/02 - SENNA & VILLAR LTDA. ME, Contrato de prestação de serviços de manutenção para motocicletas Honda na localidade de Francisco Beltrão/PR, 23/09/02 à 22/09/03, DL 483/2002, 03.2.20411.05.03.0001 e 03.2.20411.09.02.0013 R\$ 9.600,00, valor do exercício R\$ 2.400,00. 3-CTR nº 129/02, 23/10/02 - TEREZA PNEUS LTDA., Contrato de fornecimento de pneus e câmaras de ar para veículos, 23/10/02 à 22/12/02, CV 065/2002, 03.2.20411.09.02.0013 R\$ 174,00, valor do exercício R\$ 174,00. 4-CTR nº 85/02, 14/10/02 - DOMINGOS FOGAÇA, Contrato de prestação de serviços de manutenção e aplicação de peças para bicicletas em Pinhais, 14/10/02 à 13/10/03, DL 380/2002, 03.2.20411.09.02.0013 e 03.2.20411.05.03.0001 R\$ 7.200,00, valor do exercício R\$ 1.200,00.

Convênio nº: 06.0114/02
Data da Assinatura: 01/10/2002
Nome da Conveniente: Prefeitura Municipal de Lapa
Nome da AGC: Butiá da Lapa
Vigência: 01/10/2002
Objetivo: Proporcionar atendimento à população da localidade de Butiá da Lapa, conforme ação governamental de universalização da prestação de serviços postais.
Aplicação de recursos financeiros: R\$ 6.000,00
Fundamentação legal: Art. 116, caput, da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações.

Convênio nº: 06.0103/02
Data da Assinatura: 01/10/2002
Nome da Conveniente: Prefeitura Municipal de Quatro Barras
Nome da AGC: Borda do Campo
Vigência: 01/10/2002
Objetivo: Proporcionar atendimento à população da localidade de Borda do Campo, conforme ação governamental de universalização da prestação de serviços postais.
Aplicação de recursos financeiros: R\$ 6.000,00
Fundamentação legal: Art. 116, caput, da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações.

DIRETORIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Convênio nº: 171/02
Data da Assinatura: 29/10/2002
Nome da Conveniente: Município de Rio das Flores
Nome da AGC: Abarracamento
Vigência: 29/10/2002 a 29/10/2007
Objeto: Proporcionar atendimento à população da localidade de Abarracamento - Rio das Flores/RJ, conforme ação governamental de universalização da prestação de serviços postais.
Aplicação de recursos financeiros: R\$ 6.000,00
Fundamentação legal: Art. 116, caput, da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações.

Convênio nº: 172/02
Data da Assinatura: 29/10/2002
Nome da Conveniente: Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Nome da AGC: Morangaba
Vigência: 29/10/2002 a 29/10/2007
Objeto: Proporcionar atendimento à população da localidade de Morangaba - Campos dos Goytacazes/RJ, conforme ação governamental de universalização da prestação de serviços postais.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1050

Doc: 3677


De : COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / AC

A(o) : ASSESSORIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE

CI/CPL/AC – 1178/2002

Ref.:

PROTOCOLO



Assunto: Veiculação no D.O.U. – Aviso de Licitação.

Brasília/DF, 06 de novembro de 2002.

Solicitamos a V.S^a. veicular mensagem, cujo texto anexamos à presente, de acordo com a especificação a seguir:


- **Pregão nº 094/2002 -CPL/AC (AVISO DE LICITAÇÃO)**
- **Data de veiculação: 07/11/2002**

Salientamos que tal veiculação deverá ser feita de acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto 3.784/2001 e Lei n.º 8.666/93, republicada em 06/07/94.

Atenciosamente,


MARTA MARIA COELHO
Pregoeira

GILBERTO FERREIRA DO AMARAL
Membro da CPL/AC
Mat. 8.008.347-1



**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO N.º 094/2002 - CPL/AC**

A ECT, através de sua Administração Central, comunica que realizará às 15:00 horas do dia 20/11/2002, na Sala de Reunião da CPL, sito no endereço: SBN, QD.1, Conj. 03 Bloco "A", 4º Andar – Brasília/DF, a Sessão Pública do PREGÃO para aquisição de 210 (duzentos e dez) NOTEBOOKS. Patrimônio Líquido Exigido: R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Valor do Edital: R\$ 5,00 (cinco reais). Retirada do Edital: CPL/AC e pela Internet: <http://www.correios.com.br>. Informações adicionais no E-mail: licitacoes@correios.com.br, Fax (061) 426-2759 e 426-2509.

MARTA MARIA COELHO
Pregoeira

7

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1052
Fts: 3677
Doc:

RELATORIO ULTIMA TRANSMISSÃO

N. Act 5731
Tipo TRANSM. MCE
N. DOC
Numero discado 2050
Nome
Identificação recebida
Data/Hora 06-11-02
Duração 00:36
Pags. 01
Resul. OK



10:03

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1053
3677
Doc:



CORREIOS

De : Presidente da CPL/AC

À(o) : Chefe da ASCOM

CI/CPL/AC -1179/2002

Ref.: Inicial



PROTOCOLO

Assunto : Reserva de Filmagem.

Brasília - DF, 29 de outubro de 2002.

Informamos a V. S^a, que encontra-se programada para realizar-se na Sala de Reunião da CPL 4º andar deste Ed. Sede/ECT, a licitação abaixo relacionada, pelo que solicitamos a essa Assessoria reserva de Filmagem.

- **Dia 20/11/2002 às 15:00 horas – Pregão n.º 094/2002 – Aquisição de 210 Notebooks**

Atenciosamente


p 
MARTA MARIA COELHO
Pregoeira

GILBERTO FERREIRA DO AMARAL
Membro da CPL/AC
Mat. 8.008.347-1

FCAR/fcar

Anexo:


\\sac0144\ac\dirad\cpl\documentos2002\ci\ci1179_2002 reserva de filmagem - pregão 094_2002.doc



*EDITAL E
RESPECTIVOS
ANEXOS*

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1055

Doc: 3677



Valor do Edital: R\$

EDITAL**PREGÃO N.º 034/2002 - CPL/AC****AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS****TIPO: MENOR PREÇO**

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT - empresa pública, criada pelo Decreto-lei N.º 509, de 20/03/69, através de sua Administração Central, por meio da Pregoeira designada pela Portaria/PR n.º 082/2002, realizará o presente Pregão, que será regido pela Lei n.º 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos n.º 3.555/2000 e 3.784/2001, subsidiariamente a Lei n.º 8.666/93 e demais disposições aplicáveis. A Sessão para recebimento e abertura das propostas referentes ao objeto constante do presente Edital, será realizada conforme se segue:

DATA: 20 / 11 / 2002**HORÁRIO: 15 :00 HORAS****Endereço:** SBN - Quadra 01, Bloco "A", 4º andar- Ed. Sede ECT CEP: 70002-900 - Brasília/DF

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1056
Doc: 3677	
1/17	

128
Paula

ÍNDICE DO EDITAL


1. OBJETO DO PREGÃO:	03
2. CONDIÇÕES GERAIS	03
3. CADASTRO DE FORNECEDORES:	05
4. DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO, HABILITAÇÃO E PROPOSTA:	07
5. SESSÃO DO PREGÃO:	12
6. CONTRATAÇÃO:	14
7. ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:.....	15
8. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E RECURSOS:	15
9. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL.....	16
10. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.....	16
11. DO FORO:	17

ANEXOS

1. Especificação Técnica
2. Minuta de Contrato
3. Pauta de Distribuição/Endereço dos Almojarifados
4. Critério de Avaliação da Capacidade Econômico – Financeira
5. Modelos de Declarações (Subitem 4.3.3. e 4.3.4.)
6. Descrição Técnica dos Equipamentos
7. Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal

PROCESSO Nº 02/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1057
Doc: 3677





1. OBJETO DO PREGÃO

1.1. A presente licitação tem como objeto a **aquisição de Notebooks**, de acordo com a especificação técnica constante do **Anexo 1**, conforme discriminados na tabela abaixo, incluindo os serviços de entrega e garantia de funcionamento, que a firma vencedora executará por intermédio da prestação de assistência técnica aos equipamentos citados em operação contínua e integrada.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
01	Notebooks, conforme Especificação Técnica em anexo.	UM	210

1.2. O serviço de assistência técnica inclui toda a configuração mínima exigida, o funcionamento, a manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos em todas as localidades definidas no **Anexo 3** deste Edital.

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. A participação neste Pregão implica a aceitação, plena e irrevogável, das normas constantes do presente Edital e dos seus Anexos.


2.2. Não poderão participar do presente Pregão empresas que estejam enquadradas nos seguintes casos:


- a) com seus cadastros suspensos ou cancelados e/ou que tenham sido declaradas impedidas de se cadastrar, licitar ou contratar com a ECT, enquanto durar o impedimento;
- b) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurar o motivo determinante da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
- c) estejam constituídas sob a forma de consórcio.

2.3. O representante de uma empresa participante não poderá representar outra empresa participante.

2.4. É facultado à Pregoeira ou a qualquer autoridade superior:

- a) a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase do Pregão;
- b) relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e classificação do proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação;
- c) convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas propostas.





2.5. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até **05 (cinco) anos**, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

2.5.1. Ainda, a critério da ECT, poderá ser aplicada penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar, pelo período de até **05 (cinco) anos**, nos seguintes casos:

- a) não apresentação, na sessão do Pregão, da documentação exigida para o certame, no todo ou em parte;
- b) apresentação de documentos falsos ou falsificados;
- c) prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos do Pregão;
- d) condenação definitiva pela prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- e) prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a ECT;
- f) recusa injustificada em assinar o Contrato no prazo estabelecido.

2.6. A ECT poderá revogar o presente Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

2.7. As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as informações adicionais, que se fizerem necessárias à elaboração das propostas, deverão ser apresentadas por escrito, à Pregoeira, com antecedência mínima de **03 (três) dias úteis** da data de abertura da Sessão, no horário e endereço abaixo:

Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC

SBN Quadra 01 Conj. 03 Bloco A 4º Andar Ala Norte

70002-900 – Brasília / DF


Fone: (61) 426-2761 – Fax: (61) 426-2759

Horário: **08:30 às 11:30** horas e das **14:30 às 17:30** horas

2.7.1. *Os pedidos de informação só serão aceitos em papel timbrado da empresa por fax ou carta*, conforme tratado no subitem anterior, e não constituirão motivos para que se altere a data e o horário do Pregão.

2.7.2. As questões formuladas bem como as respostas fornecidas poderão ser divulgadas a todos os que retirarem o Edital, resguardado o sigilo quanto à identificação da empresa consulente.

2.8. As alterações que venham a ocorrer no Edital serão divulgadas pela mesma forma em que se deu a divulgação do texto original, reabrindo-se o prazo estabelecido, **SIM** se **CORREIOS**, inquestionavelmente, não afetar a formulação das propostas.



125
Paula

2.9. As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior, serão resolvidas pela Pregoeira ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com o objeto do Pregão e observada a legislação.

2.10. Este Edital e seus Anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do Contrato, como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor proposto, porquanto prevalecerá o ofertado em lance verbal.

2.11. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e, independentemente da condução ou resultado do processo licitatório, a ECT não será, em nenhum caso, por isso responsável.

2.12. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

2.13. A licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do Contrato, facultadas as supressões além desse limite, mediante acordo entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**.

2.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento; só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na ECT.

2.15. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, observados os direitos dos participantes.

3. CADASTRO DE FORNECEDORES

3.1. A inscrição prévia no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços da ECT – CRC, pelos participantes deste Pregão, na classe pertinente ao objeto desta licitação, **é recomendável**, objetivando agilizar os procedimentos de análise da documentação na fase de habilitação.

3.2. A inscrição no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços da ECT, ou a renovação de Certificado de Registro Cadastral vencido deverá ser providenciada junto à Gerência de Administração – GERAD da Diretoria Regional da ECT onde esteja localizado o estabelecimento - sede da empresa interessada - até **03 (três) dias úteis** antes da data da realização deste Pregão.

3.3. Os documentos necessários ao cadastramento ou à sua renovação são os seguintes:

3.3.1. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:

a) registro comercial, no caso de firma individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

d) decreto de autorização de funcionamento no país, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

3.3.2. Documentos Relativos à Qualificação Econômica:

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, inclusive assinado por profissional com registro no Conselho de Contabilidade, que comprovem a boa situação financeira da empresa, observados os cálculos do **Anexo 4** deste Edital, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou por balanços provisórios, o que será admitido somente no caso de empresas que não tenham encerrado o seu primeiro exercício social.

b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica.

3.3.3. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativa ao domicílio ou à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do Pregão;

c) prova de regularidade para com os seguintes órgãos:

I. Fazenda Federal – *Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão Quanto à Dívida Ativa da União;*

II. Fazenda Estadual;

III. Fazenda Municipal;

III. INSS - Certidão Negativa de Débito/INSS;

IV. FGTS – Certificado de Regularidade de Situação para com o FGTS.


3.3.4. Documentos Relativos à Qualificação Técnica:

a) no mínimo, **01 (um)** Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, que comprove a aptidão da licitante para fornecimento pertinente e compatível em características com o objeto deste Pregão, devendo conter as seguintes informações:

- nome ou razão social e endereço completo do emitente;
- nome ou razão social, CNPJ e endereço da empresa que forneceu os equipamentos;
- especificação dos equipamentos;

BOS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1061
Doc: 36777





- pronunciamento quanto à qualidade dos equipamentos fornecidos e em relação ao cumprimento das demais obrigações assumidas;
- prazo de fornecimento e de garantia contratual, se houver;
- local e data da emissão do atestado de capacidade técnica;
- assinatura e identificação do emitente (nome legível, cargo ou função).

3.3.5. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição conforme exigência do inciso V do Art. 13 do Decreto nº 3.555/2000, conforme modelo constante do modelo do Anexo 7 deste edital.

4. DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO, HABILITAÇÃO E PROPOSTA

4.1. Para fins de credenciamento junto à Pregoeira, o representante da empresa deverá estar munido de:

a) carteira de identidade;

b) instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços, negociar preços diretamente com a Pregoeira e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa representada; no caso de sócio da empresa, proprietário, dirigente ou assemblado, deverá apresentar cópia do Estatuto Social ou Contrato Social em vigor, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.1.1. Não será credenciada a empresa que apresentar:

a) Documento emitido por fac-símile;

b) Documento rasurado ou ilegível;

c) Documento sem firma reconhecida.

4.2. Para fins de habilitação, a empresa deverá apresentar, na Sessão do Pregão:

4.2.1. Para empresas previamente inscritas no Cadastro de Fornecedores e de Prestadores de Serviços da ECT, deverão apresentar os documentos relacionados abaixo:


a) Certificado de Registro Cadastral emitido pela ECT, dentro do seu período de vigência e com indicativo de fornecimento em categoria e grupo compatível com o objeto deste Pregão;

b) documentos relacionados nos subitens 3.3.2 “b”, 3.3.3. “c”, 3.3.4. e 3.3.5. deste Edital;

c) comprovação de Patrimônio Líquido ou Capital Social integralizado igual ou superior a R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), na data da Sessão do Pregão.

c.1) caso o capital social indicado no Certificado de Registro Cadastral não atinja o valor exigido, será considerada a sua atualização, até a data da sessão do Pregão, pela variação pro rata tempore do IGP-M/FGV; não sendo alcançado o valor exigido, deverá o licitante apresentar, juntamente com o CRC, documento comprobatório de integralização de capital social que





satisfaça o montante solicitado, devidamente registrado no órgão de arquivamento do contrato social;

4.2.2. Para empresas não inscritas no Cadastro de Fornecedores da ECT, deverão ser apresentados os documentos descritos nos subitens 3.3.1. a 3.3.5. e alíneas “c” e “c.1” do subitem 4.2.1. deste Edital.

4.2.2.1. As empresas interessadas em participar da presente licitação, deverão apresentar na reunião de licitação, na data e horário previsto no preâmbulo e na forma exigida nos subitens 4.2.4. e 4.3.1., os documentos descritos nos subitens 4.2. deste Edital.

4.2.3. A apuração da capacidade econômico – financeira satisfatória seguirá o critério indicado no Anexo 4 deste Edital.

4.2.4. Os *documentos de habilitação* deverão ser entregues em envelope fechado e rubricado, no fechamento, pelo representante da empresa, com a seguinte identificação externa:

PREGÃO N.º /2002

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N.º 02

EMPRESA: (indicar o nome da empresa proponente)

4.2.4.1. Os documentos exigidos para habilitação que devem integrar o **Envelope n.º 02**, poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, em cópia simples, neste caso mediante a paralela apresentação dos originais para conferência e autenticação pela Pregoeira e sua Equipe; as cópias deverão estar perfeitamente legíveis e, preferencialmente, autenticadas em cartório, objetivando a agilização dos procedimentos de análise.

4.2.4.2. Todos os documentos a serem apresentados deverão ser numerados em ordem sequencial e estar dentro do prazo de validade neles indicados pelo órgão expedidor. Na falta desta indicação expressa, somente serão considerados válidos para os efeitos deste Edital, quando expedidos nos **180 (cento e oitenta) dias** a contar da data da emissão do documento, ressalvada a hipótese da Licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior, mediante juntada de norma legal pertinente. No caso do Atestado de Capacidade Técnica tal observação não será levada em consideração.

4.2.4.3. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição.

4.3. As licitantes deverão apresentar proposta econômica para a prestação do serviço licitado, incluindo o fornecimento e substituição de peças, configurações e assistência técnica, conforme subitem 1.1. deste Edital.


4.3.1. As *propostas econômicas* deverão ser apresentadas na forma abaixo:

a) em papel timbrado;

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 106
367
Doc: _____



Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC





- b) impressa ou datilografada, em **01 (uma) via**, em língua portuguesa;
- c) sem ressalvas, rasuras, emendas ou entrelinhas;
- d) datada;
- e) rubricada em todas as páginas e assinada na última pelo responsável ou procurador do concorrente, juridicamente habilitado, com aposição do seu nome e cargo da empresa;
- f) em 01(um) único envelope fechado e rubricado no fechamento pelo representante da empresa, com a seguinte identificação externa:

PREGÃO N.º /2002**PROPOSTA ECONÔMICA – ENVELOPE N.º 01****EMPRESA: (indicar o nome da empresa proponente)****4.3.2. As propostas econômicas deverão apresentar:**

- a) oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
- b) especificação técnica dos equipamentos fornecidos, atendendo a todos os requisitos definidos no **Anexo 1** deste Edital, informando a **marca**, **modelo**, série, fabricante ou distribuidor autorizado, programas, softwares e demais componentes, de acordo com as exigências constantes neste Edital e seus Anexos, bem como outras informações necessárias à verificação de compatibilidade entre os equipamentos; não se admitindo propostas alternativas.
- b.1.) a omissão de qualquer elemento que deixou de constar originalmente da proposta poderá ser esclarecido ou complementado, por meio de consulta à Internet ou documento via fax, desde que não altere o valor da proposta e não fira o direito dos demais concorrentes, sendo desclassificada, por omissão, aquela licitante que não o fizer, se solicitado durante a Sessão do Pregão.
- c) os materiais impressos, catálogos, folhetos e manuais anexados às propostas, em língua portuguesa e, na impossibilidade, necessariamente em língua inglesa, estando, portanto, dispensados de rubricas.
- d) o preço unitário e o valor total do item, em Real, em algarismos e por extenso, dos equipamentos cotados; em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros e entre os expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último;
- d.1) a licitante que ofertar mais de um preço por item ou preço opcional terá sua proposta desclassificada;
- e) a **Unidade da Federação** em que será emitida a Nota Fiscal; em não sendo indicada, considerar-se-á a da sede da empresa, constante do contrato social ou do Certificado de Registro Cadastral.

4.3.3. Além das informações constantes no subitem 4.3.2., a licitante deverá, juntamente com a proposta, apresentar UMA ÚNICA DECLARAÇÃO EXPRESSA, que contém e contém





integralmente com todas as condições enumeradas nas alíneas de “a” a “p” deste subitem, conforme modelo de declaração **Anexo 5** deste Edital:

a) que nos preços cotados estão inclusos todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos durante o período da garantia, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete considerando a entrega, conforme Pauta de Distribuição constante do **Anexo 3** deste Edital, embalagens e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

b) que o preço unitário dos equipamentos e o preço do serviço de assistência técnica são fixos e irrevogáveis, durante a vigência do Contrato.

b1) que os preços deverão ser cotados considerando a entrega dos equipamentos nas Diretorias Regionais, cujos endereços e quantidades encontram-se no **Anexo 3** deste Edital, respectivamente;

c) que atende a todas as exigências técnicas mínimas exigidas, conforme descritos no **Anexo 1** deste Edital, os prazos de entrega, garantia de funcionamento e qualidade dos serviços de assistência técnica, constantes deste Edital e seus Anexos;

d) que os custos, despesas acessórias e encargos, inclusive tributários, incidentes sobre a proposta, quando não incorporados ao preço oferecido serão de sua inteira responsabilidade;

e) que o pagamento referente à entrega dos equipamentos será efetuado da seguinte forma:

e.1) **90% (noventa por cento)** do valor global da proposta será efetuado em **30 (trinta) dias** após a emissão do respectivo Termo de Aceitação, com a apresentação do documento fiscal correspondente;

e.2) **10% (dez por cento)** do valor global serão pagos em **10 (dez) prestações mensais**, iniciadas no mês subsequente a data de emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos, com a apresentação do documento fiscal correspondente;

f) que o prazo de validade da proposta deverá ser de **60 (sessenta) dias**, a contar da data da Sessão do Pregão;

g) que o preço cotado é fixo e irrevogável durante o prazo de validade da proposta;

h) que após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira;

i) que a proposta foi elaborada considerando a pauta e cronograma de entrega, conforme **Anexo 03** deste Edital;



j) que se for **CONTRATADA** da licitação, efetuará a entrega em até **30 (trinta) dias** contados após a assinatura do contrato, já considerando o prazo de **10 (dez) dias** para a inspeção dos equipamentos pela **CONTRATANTE** e comunicação do resultado;

k) que atende todos os itens exigidos para os equipamentos de informática constantes da especificação técnica, **Anexo 1** deste Edital;

l) que terá, **obrigatoriamente**, uma representação técnica pelo menos nas **capitais** relacionadas no **Anexo 3** deste Edital, comprovadas por meio das declarações expressas deste edital;

m) que o período de garantia de funcionamento dos equipamentos será de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de emissão do Termo de Aceitação do lote do Equipamento;

n) que a assistência técnica (manutenção corretiva e preventiva) no período de garantia ocorrerá “on site”, no local de funcionamento dos equipamentos;

o) que a assistência técnica “on site”, incluindo o fornecimento, troca de peças contra defeitos de fabricação, serão prestados de forma a não prejudicar as operações das Diretorias Regionais, sem ônus adicional à ECT, dentro dos prazos definidos no **subitem 8.5.2.** da Cláusula Oitava do Contrato, **Anexo 2** deste Edital;

p) que se for considerada vencedora do Pregão, concorda em caucionar a título de garantia de execução contratual, no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da data de assinatura do Contrato, **5% (cinco por cento) do valor global do Contrato**, tendo como vigência o período de instalação e integração de todos os equipamentos de informática, findando somente após a entrega dos equipamentos, devidamente instalados, conforme uma das formas de caucionamento definidos no subitem 9.1. deste edital.


4.3.4. A licitante deverá apresentar, além da declaração constante no subitem anterior, *as seguintes declarações expressas*, conforme modelo de declaração **Anexo 5** deste Edital:

- a) declaração da licitante;
- b) declaração de solidariedade do fabricante/distribuidor;
- c) declaração de solidariedade do fabricante para com o distribuidor;
- d) declaração da prestadora de serviços de manutenção, assistência técnica credenciada;

4.3.4.1. A licitante deverá fornecer o documento “**DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS**” devidamente preenchido e atendendo a todas as instruções do **Anexo 6** deste Edital.

4.3.5. Serão desclassificadas as propostas apresentadas com especificações técnicas que tornam incompatíveis os equipamentos a serem integrados, divergindo com a definida no **Anexo 1** deste Edital.

4.3.6. Visando dar celeridade ao processo de contratação, solicita-se indicar, na proposta econômica, o(s) nome(s) do(s) representante(s), com os dados complementares (CPF, registro de identidade, cargo na empresa), responsável(is) pela assinatura do futuro Contrato, bem como dados bancários da empresa (nome e n.º do banco, agência e conta corrente), endereço completo, telefone e fax atualizados.



5. SESSÃO DO PREGÃO

5.1. A Sessão do Pregão, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas econômicas e os documentos de habilitação, será realizada no local, data e horário indicados no **preâmbulo** deste Edital, sendo recomendável a presença dos participantes **15 (quinze) minutos** antes do horário previsto para a sua abertura, e desenvolver-se-á conforme segue:

a) aberta a Sessão pela Pregoeira, após o que não mais serão admitidos novos proponentes;

b) identificação e credenciamento de **01 (um) representante** por empresa participante;

b.1) o credenciamento dos representantes das empresas participantes será feito por meio de procuração ou Contrato social (para o caso de sócios), na forma do **subitem 4.1., alíneas "a" e "b"** deste Edital, que deverão ser apresentados pelo portador com a cédula de identidade ou documento equivalente, em separado dos envelopes com documentos de habilitação e propostas;

b.2) o documento de credenciamento passará a compor o processo;

c) recolhimento dos envelopes **“proposta econômica” e “documentos de habilitação”**;

d) abertura dos envelopes **“proposta econômica”** e leitura, em voz alta, dos preços cotados;


e) análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido;


e.1.) na classificação das propostas, serão considerados, para fins de apuração do menor preço, os custos acessórios e encargos tributários incidentes sobre o preço, a exemplo do **diferencial de ICMS** praticado entre os Estados da Federação, para materiais, e os encargos sociais incidentes sobre a contratação de cooperativas, para serviços, obrigações cujo ônus e recolhimento cabem à ECT;

f) indicação das licitantes que participarão da rodada de lances verbais;

f.1) da rodada de lances verbais participará a licitante que ofertar o menor preço e todos os demais cujas propostas econômicas situarem-se no limite de até **10% (dez por cento)** acima do menor preço;

f.2) não havendo pelo menos **03 (três) ofertas** nas condições definidas, da rodada de lances verbais participarão as empresas ofertantes das **03 (três) melhores propostas**, quaisquer que tenham sido os preços oferecidos;





g) rodada de lances verbais entre os convocados;

g.1) a rodada de lances verbais será repetida quantas vezes considerar necessária a Pregoeira;

g.2.) a convocação para a oferta de lances, pela Pregoeira, terá como referencial os valores ofertados, iniciando-se com a empresa ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do menor preço, devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço; a cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que definirá a sequência dos lances seguintes;

g.3.) o primeiro lance verbal da sessão deverá cobrir o valor da proposta escrita de menor preço e os demais lances deverão cobrir o lance de menor valor, respectivamente;

g.4.) a licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem “g.3.”, quando convocada pela Pregoeira, será excluída daquela rodada de lances, salvo se a totalidade das licitantes também não oferecer lance;

h) ordenamento das empresas por preço;

i) análise da proposta de menor preço, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor, devendo a Pregoeira decidir motivadamente a respeito;

j) negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o caso;

k) verificação das condições de habilitação da licitante que apresentar a proposta de menor preço, passando para a análise da subsequente, observada a ordem de classificação, caso o primeiro não atenda às exigências editalícias, até a apuração da proposta que corresponda ao exigido;


l) aclamação da licitante vencedora e adjudicação do objeto da licitação;


m) vistas e rubrica, pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e pelos representantes das empresas participantes, em todas as propostas econômicas, nos documentos de habilitação da vencedora e no fechamento dos envelopes de habilitação remanescentes, conforme letra “o” deste item;

n) manifestação das demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver manifestação positiva nesse sentido;

o) fechamento e assinatura da Ata da Sessão pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e pelos representantes dos participantes;

p) devolução dos envelopes “documentos de habilitação” das licitantes remanescentes, exceto dos relativos aos 2º e 3º colocados em preço, que ficarão retidos até a assinatura do Contrato pela licitante vencedora;





5.1.1. No caso da Sessão do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da Pregoeira e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

6. CONTRATAÇÃO

6.1. O objeto da presente licitação **será adjudicado a apenas uma empresa.**

6.2. A contratação será formalizada mediante a emissão e assinatura do Contrato, constante do **Anexo 2** deste Edital.

6.3. Como condição para celebração do Contrato, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação.

6.4. A licitante vencedora terá o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da convocação, para assinar o Contrato, sob pena da aplicação da multa no percentual de **20% (vinte por cento)** sobre o valor global do contrato.

6.4.1. Apresentar por ocasião da assinatura do contrato, Certidão Negativa de Débito do INSS e Certificado de Regularidade do FGTS.

6.5. Caso a licitante vencedora não apresente situação regular no ato da assinatura do Contrato, ou caso venha recusar-se a celebrá-lo, injustificadamente, dentro do prazo estabelecido e na vigência da sua proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservado à ECT o direito de, independentemente de qualquer aviso ou notificação, revogar a licitação ou convocar os remanescentes.

6.5.1. Na convocação das licitantes remanescentes, será observada a classificação final da Sessão originária do Pregão e o disposto nas letras "j" e "k" do **item 5.1.**, devendo a convocada apresentar os documentos de habilitação cuja validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da data da primeira Sessão.

6.5.2. Somente será considerada habilitada a licitante que houver preenchido os requisitos de habilitação na data da primeira Sessão e que apresentar, na segunda Sessão, os documentos atualizados que porventura estejam vencidos.


6.5.3. As concorrentes remanescentes convocadas na forma do subitem anterior se obrigam a atender a convocação e assinar o Contrato, no prazo fixado pela ECT, ressalvados os casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de recusa ou de não atendimento das condições de habilitação.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls:

Doc:





7. ENTREGA/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Os equipamentos serão entregues em estabelecimentos da ECT, tanto no almoxarifado da Administração Central em Brasília quanto em todos os almoxarifados das Diretorias Regionais, conforme **Anexo 3** deste Edital.

7.2. Por ocasião do recebimento a ECT reserva-se o direito de proceder à inspeção de qualidade dos materiais/serviços e a rejeitá-los, integralmente, no todo ou em parte, se estiver em desacordo com a especificação técnica do objeto licitado, obrigando-se a CONTRATADA a providenciar a substituição dos equipamentos ou a correção das irregularidades, observados os prazos constantes da minuta de contrato, **Anexo 2** deste Edital.

7.3. O aceite de equipamentos, pela ECT, não exclui a responsabilidade civil do fornecedor registrado, por vícios de quantidade, de qualidade ou técnicos dos equipamentos ou por desacordo com a especificação estabelecida neste Edital, verificada posteriormente.

8. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

8.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, perante a ECT, aquele que não se manifestar até **02 (dois) dias úteis** antes da data de abertura da Sessão do Pregão, apontando as falhas e irregularidades que o viciaram.

8.1.1. A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará como recurso, recebendo tratamento de mera informação.

8.2. Dos atos e decisões relacionados com o Pregão cabe recurso, nos seguintes casos:

- a) adjudicação do Pregão;
- b) anulação ou revogação do Pregão;
- c) aplicação das penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a ECT.

8.2.1. O recurso de que trata a **alínea "a" do subitem 8.2.** dependerá de manifestação da licitante, nesse sentido, ao final da Sessão pública, fazendo constar em Ata a sua intenção de interpor recurso com a síntese das suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de **03 (três) dias úteis** para apresentar memoriais relacionados à intenção manifestada, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão ao término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; a não apresentação de memoriais configurará a desistência do direito de recorrer.

8.2.1.1. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às razões indicadas pela licitante na Sessão Pública.

8.2.1.2. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Els: 1070
3677
15/17
Doc:



8.2.2. Os recursos de que tratam as alíneas "b" e "c" do subitem 8.2. deverão ser interpostos no prazo de **05 (cinco) dias úteis** a contar da intimação do ato.

8.2.2.1. A intimação dos atos referidos no subitem 8.2. alínea "b" será feita mediante publicação na imprensa oficial.

8.2.2.2. Interposto o recurso de que tratam as alíneas "b", e "c" do subitem 8.2., será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da data em que receberam a referida comunicação.

8.2.3. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

8.2.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contado do recebimento do recurso.

8.3. Contra a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado das Comunicações, no prazo de **10 (dez) dias úteis** a contar da intimação do ato.

9. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

9.1. A garantia destinada a assegurar o cumprimento das obrigações assumidas corresponderá a **5% (cinco por cento) do valor global** da proposta, tendo como vigência o período contratual e será efetuada por uma das seguintes modalidades:

- Dinheiro;
- Título da dívida pública;
- Seguro garantia;
- Fiança bancária.

9.2. Constam do **Anexo 2** deste Edital (Minuta de Contrato) prazo e condições para comprovação, reposição e devolução dessa garantia.

9.3. No caso de apresentação de fiança bancária, a Carta de Fiança, com validade até a data do término do contrato, deverá registrar a expressa renúncia do fiador aos benefícios dos Arts. 1491, 1499 e 1500 do Código Civil Brasileiro.

10. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

10.1. As despesas decorrentes do objeto deste Edital correrão por meio das seguintes classificações orçamentárias:

PROJETO: 17.1.06. - CONTA: 3.02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1071

11. DO FORO

11.1. Na hipótese de procedimento judicial, fica eleito o Foro da Justiça Federal de Brasília/DF para dirimir eventuais pendências oriundas do presente Pregão, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Brasília-DF, 05 de novembro de 2002.


MARTA MARIA COELHO
Pregoeira



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1072
3677
Doc: _____



**ANEXO 1**

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

⇒ NOTEBOOKS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1073
3677

Doc:



Planilha de Especificação Técnica**NOTEBOOK CONVENCIONAL**

O atendimento pleno dos atributos abaixo relacionados é a configuração mínima exigida para o equipamento em questão.

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. CPU	Processador Intel ou AMD com clock mínimo de 1,0GHz ou superior compatível.
2. Memória RAM	DIMM SDRAM ou DDR, com capacidade mínima instalada de 256MB, com 226MHz, expansível até, no mínimo, 640MB.
3. Display	TFT de matriz ativa policromático - com, no mínimo, 13.3 polegadas apresentando resolução mínima de 1024 x 768 pontos com 16 milhões de cores simultâneas.
4. Controladora de Vídeo	64bit, AGP 4X, mínimo de 16MB SDRAM, com decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD.
5. Áudio	16 bit, estéreo, compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos.
6. Sistema Operacional pré-instalado	O equipamento deverá ser entregue pré-instalado com o Windows 2000 Profissional (acompanhado da licença do Windows XP Profissional), em português, acompanhado de mídia CD-ROM com licença de uso e documentação, devidamente configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.
7. Unidade de Disco Flexível	O equipamento deverá possuir unidade de disco flexível de 3 1/2". Integrado.
8. Unidade de Disco Rígido	Com capacidade mínima de 10GB (não formatado), instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 profissional. Formatado em NTFS. Tecnologia SMART. Integrado.
9. Interfaces Padrões de I/O	- 1 Serial padrão RS-232C; - 1 Paralela padrão Centronics; - Infravermelho 4Mbps, padrão IrDA, integrada ou wireless; - Saída externa de headphone e line-out; - 1 RJ11; - 1 RJ45; - 1 de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024x768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD/CRT; - 1 IEEE 1394; - 2 USB.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1074


Planilha de Especificação Técnica**NOTEBOOK CONVENCIONAL**

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
 10. Cartão de Rede e FAX-Modem	O equipamento deverá ser entregue acompanhado de cartão PCMCIA, com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com: • padrão Ethernet - IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps configurável por software ou auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP; • FAX-Modem (interno): que suporte velocidades de transmissão de pelo menos 1200bps a 56 Kbps e seja compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporte os padrões ITU V.42 / MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis / MNP 5 - Data Compression; • Será dispensado o fornecimento dos respectivos cartões caso haja disposição de recurso similar integrado ao equipamento.
11. CDROM/DVD-ROM	CDROM 24x interno, compatível com CD-R (leitora), CD-RW (leitora), DVD-ROM (leitora), DVD-RW (leitora), bootável.
12. Teclado e Dispositivo Apontador	Teclado alfanumérico com, no mínimo, 83 teclas, com dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional - nas tecnologias touchpad ou trackpoint.
13. Interface para PCMCIA	O equipamento deverá dispor de suportes para PCMCIA na configuração mínima de 01 (um) slot externo para o tipo II ou 01 (um) para tipo III.
14. Peso do Notebook	No máximo, até 3,3 kg (com bateria).
15. Alimentação	• Bateria tipo Li-Ion com carga suficiente para alimentar o equipamento por um período, mínimo, 02 (duas) horas de funcionamento ininterrupto. Acompanhada de acessórios para recarga. Apresentar possibilidade de gerenciamento - monitoração através de indicadores de "status"- da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso • Equipamento deve possuir fonte de alimentação AC que permita a seleção de tensão de entrada entre 100 e 240 VAC + ou - 10 % ou adaptador de alimentação com chaveamento automático 110/220V em 50/60Hz e potência mínima de 60W, externo.

Planilha de Especificação Técnica
NOTEBOOK CONVENCIONAL

109
Paula

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
16. Gerenciamento	Software unitário do mesmo FABRICANTE do hardware: para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos: a) Gerenciamento remoto do equipamento; b) Gerenciamento via DMI; c) Flash remoto de ROM; d) Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação dos números de série do sistema; e) Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas; f) Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido, ao administrador da rede; g) Atualização de drivers via internet; h) Suporte a Wake-up On Lan; i) Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como BMC Patrol, TNG, HP Openview, Tivoli netview, CA Unicenter e SMS.
17. Drivers	• <i>Drivers</i> de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Profissional Português e Windows XP Profissional Português, entregues com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos. Para a atualização de <i>drivers</i> a empresa deverá possuir <i>home page</i> na Internet com informações que permitam a realização de <i>download</i>, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para a ECT. Observação: Informar URL. • CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento/configuração e device drives.
18. Outros	Deverá ser entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento e maleta de transporte do mesmo, assim como: placas, periféricos e software nele instalados.
19. Prazo de Entrega	30 dias após a assinatura do contrato.
20. Garantia	Total do fabricante por um prazo mínimo de 01 (um) ano.


Planilha de Especificação Técnica**NOTEBOOK CONVENCIONAL**

A empresa _____ licitante
declara que:
() ATENDE () NÃO ATENDE
plenamente a todos os atributos técnicos da configuração mínima exigida
nesta Planilha de Especificações Técnicas.

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

21

**ANEXO 2****MINUTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS**

CONTRATO DE AQUISIÇÃO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NOTEBOOKS, QUE CELEBRAM ENTRE SI A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, DORAVANTE DENOMINADA DE CONTRATANTE E A, DORAVANTE DENOMINADA DE CONTRATADA, NA FORMA ABAIXO:

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ.:****INSCRIÇÃO:****ENDEREÇO:****CEP:****Representantes:**

- **PRESIDENTE:**
- **IDENTIDADE:**
- **CPF.:**

- **DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO:**
- **IDENTIDADE:**
- **CPF.:**

Contratada:

- **CNPJ.:**
- **ENDEREÇO:**
- **CEP:**
- **FONE:**
- **FAX:**

Representante:

- **PRESIDENTE:**
- **IDENTIDADE:**
- **CPF.:**



106
Paula

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto a Aquisição de Notebooks, de acordo com a especificação técnica constante do **Anexo 1**, conforme discriminados na tabela abaixo, bem como os serviços de entrega e garantia de funcionamento, que a **CONTRATADA** executará por intermédio da prestação de assistência técnica aos equipamentos citados em operação contínua e integrada.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
01	Notebooks, conforme Especificação Técnica em anexo.	UM	210

1.2. A Aquisição com Assistência Técnica inclui o funcionamento dos equipamentos em todas as localidades definidas no **Anexo 3** deste Edital.

1.2.1. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em perfeito estado de funcionamento e uso, compreendendo, inclusive, substituições de peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais de normas técnicas específicas, bem como, sistema operacional e software contidos na imagem fornecida pela **CONTRATANTE**.

1.2.1.1. Caso o equipamento exija manutenção preventiva, ela deve ser sem ônus para a **CONTRATANTE** e deve obedecer a um plano de manutenção preventiva previamente elaborado pela **CONTRATADA** e aprovado pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

2.1. Os equipamentos entregues deverão ser acondicionados adequadamente em caixas fechadas, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

2.2. A **CONTRATADA** deverá entregar os equipamentos, observando as quantidades previstas na Pauta de Distribuição, **Anexo 3** do Edital de Licitação, em até **30 (trinta) dias** contados após a assinatura deste contrato, já considerando o prazo de **10 (dez) dias** para a inspeção dos equipamentos pela **CONTRATANTE** e comunicação do resultado;

2.3. Os equipamentos serão entregues com o Sistema Operacional instalado e configurado, reconhecendo todos os dispositivos existentes no equipamento, bem como todo material e acessórios necessários à instalação, funcionamento e integração.

2.4. Os equipamentos deverão ser entregues acompanhados de manuais e especificações, bem como fornecer informações suficientes e adequadas sobre sua utilização e riscos.

2.5. Os equipamentos deverão ser entregues pela **CONTRATADA**, sem ônus adicionais para a **CONTRATANTE**, nas quantidades e endereços definidos no **Anexo 3** do Edital.

2005-01-20
CPMI - CORREIOS
FIS. 1077
Doc: 3677

DEPARTAMENTO JURÍDICO
DJRAD

2.6. Se constatado pelo técnico da **CONTRATADA** que as instalações físicas (elétrica, lógica e condições ambientais) apresentam deficiências ou estão em desacordo com os requisitos mínimos exigidos pelos fabricantes dos equipamentos, a ponto de colocar em risco a integridade ou o funcionamento deles, o fato deverá ser comunicado à **CONTRATANTE**, imediatamente, por escrito.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Apresentar por ocasião da assinatura do Contrato, Certidão Negativa de Débito do INSS e Certificado de Regularidade do FGTS, e manter, durante toda a execução deste Contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.1.1. Apresentar por ocasião de cada pagamento Certidão Negativa de Débito do INSS.

3.1.1.1. A não apresentação da CND, ou sua irregularidade, não acarretará retenção do pagamento. Entretanto, a **CONTRATADA** será comunicada a apresentar tal documento em **30 (trinta) dias**, sob pena de rescisão contratual e demais penalidades cabíveis.

3.1.1.2. Decorrido o prazo acima, persistindo a irregularidade, o Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

3.1.1.3. Concomitante à comunicação à **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** oficiará a ocorrência ao INSS.

3.2. Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.2.1. Por ocasião da assinatura deste Contrato, a **CONTRATADA** deverá comprovar a Regularidade com a Seguridade Social, através de Certidão Negativa de Débito com o INSS - CND e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através do Certificado de Regularidade do FGTS.

3.3. A **CONTRATADA** será obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até **25% (vinte e cinco por cento) do valor** inicialmente contratado, atualizado até a data do acréscimo ou supressão, facultada a supressão além desse limite mediante acordo entre as partes.

3.4. Responsabilizar-se pelo bom comportamento do seu pessoal, podendo a **CONTRATANTE** exigir a imediata substituição de qualquer empregado, cuja permanência julgar inconveniente.



3.5. Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitados pela **CONTRATANTE** sobre os equipamentos.

3.6. Comprometer-se a não impedir ou criar empecilhos à conexão de seus produtos a produtos ("hardware" ou "software") de outros fornecedores, se a **CONTRATANTE** assim o desejar, desde que tal iniciativa não implique danos materiais aos equipamentos. A efetivação de tal medida não poderá, sob qualquer hipótese, servir de pretexto para a **CONTRATADA** desobrigar-se da prestação do suporte (assistência técnica) e dos demais compromissos previstos neste Contrato.

3.7. Responsabilizar-se, nos dias e horários confiados à sua atividade, pela substituição ou reconstituição dos equipamentos, bem como de peças e componentes porventura danificados, destruídos ou subtraídos dos locais de trabalho, durante o período em que estiver sob seu domínio.

3.8. Utilizar peças e componentes originais nos equipamentos fornecidos.

3.9. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos previdenciários, trabalhistas e comerciais, resultantes da execução deste Contrato.

3.10. Assumir plena responsabilidade pelos acidentes de trabalho que venham a ocorrer com seu pessoal nas dependências da **CONTRATANTE**, devendo, também, obedecer às normas internas relativas à **Segurança e Medicina do Trabalho**, bem como qualquer outra que discipline as atividades internas da **CONTRATANTE**, inclusive quanto ao fornecimento a seus empregados dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) necessários.

3.11. Assumir inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados por seus empregados ou prepostos, à **CONTRATANTE**, a seus servidores ou a terceiros, por negligência, imprudência, imperícia, dolo ou erro, durante o tempo que permanecerem nas dependências da **CONTRATANTE**.

3.12. Nos casos previstos acima, a **CONTRATANTE** notificará a **CONTRATADA**, por escrito, convocando-a a ressarcir o dano causado, dentro de **10 (dez) dias**, a contar do recebimento da notificação. Decorrido este prazo, sem que a **CONTRATADA** tenha efetuado o recolhimento da importância notificada ou apresentado recurso devidamente fundamentado, ou no indeferimento deste, essa importância será considerada dívida líquida e certa para efeito de desconto do faturamento imediato dos serviços.

3.13. Apresentar, sempre que solicitada pela **CONTRATANTE**, a relação com o nome dos técnicos que terão pleno e livre acesso aos equipamentos, a fim de executarem os serviços de assistência técnica, respeitadas as normas de segurança vigentes, nas dependências da **CONTRATANTE**.

3.14. Somente os empregados especializados da **CONTRATADA** poderão realizar os serviços nos equipamentos fornecidos.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls: 1079
3677
Doc:



3.15. Prestar os serviços de assistência técnica, conforme definido na Cláusula Oitava deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. Colocar à disposição da **CONTRATADA** o local onde serão entregues os equipamentos.

4.2. Efetuar os pagamentos devidos à **CONTRATADA** dentro dos prazos estabelecidos neste Contrato.

4.3. Colocar os equipamentos à disposição da **CONTRATADA**, para execução da manutenção preventiva e corretiva, sempre que necessário.

4.4. A **CONTRATANTE** poderá, a qualquer tempo, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas, exigir o afastamento e substituição de qualquer empregado da **CONTRATADA** quando:

4.4.1. for encontrado ingerindo bebidas alcoólicas durante o horário de trabalho;

4.4.2. apresentar-se embriagado, ou sob efeitos de tóxicos, no local de trabalho;

4.4.3. não tiver urbanidade de tratamento pessoal;

4.4.4. não se identificar com a carteira funcional, quando solicitado, por qualquer autoridade da **CONTRATANTE**.

4.5. Solicitar conserto dos equipamentos fornecidos por meio de telefonema, fax, telex, carta ou e-mail.

4.6. Fiscalizar a prestação de serviços referente à presente contratação.


4.7. Realizar a gestão contratual centralizadamente.

4.8. Emitir o "Termo de Aceitação" pelo lote dos equipamentos entregues, reconhecendo que os mesmos operam dentro da especificação exigida, conforme definido na Cláusula Sétima, dentro do prazo estabelecido na **alínea "j"** do subitem 4.3.3. do Edital.

4.8.1. O termo de aceitação deverá ser emitido desde que não tenha havido falhas nos equipamentos, na ativação e no **PFE (Período de Funcionamento Experimental)**.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS

5.1. O preço unitário cotado de cada equipamento e o preço do serviço de assistência técnica, com base na data de abertura da proposta, ____/____/2002 (____ dia, ____ mês e ano) é o seguinte:






5.1.1. Investimento (aquisição de notebooks): **90% (noventa por cento) do valor global** da proposta correspondente a R\$.

5.1.2. Custeio (serviços de assistência técnica na garantia): **10% (dez por cento) do valor global** da proposta correspondente a R\$.

5.1.3. O valor global deste Contrato é de R\$.



5.2. No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Contrato e seus Anexos.

5.3. As despesas de entrega e testes dos equipamentos adquiridos serão por conta da **CONTRATADA**, a qual arcará com todos os ônus.

5.4. O preço é fixo e irrevogável durante a vigência deste Contrato, salvo se houver determinação do Poder Executivo em contrário e de acordo com as regras definidas à época.



CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O valor referente ao **Investimento** (aquisição de micros e periféricos) terá seu pagamento realizado no **30º (trigésimo) dia**, após a emissão do Termo de Aceitação do lote dos equipamentos. Caso não haja expediente na **CONTRATADA**, no dia do vencimento, fica este prorrogado para o primeiro dia útil imediato.

6.2. O valor referente ao **Custeio** (Assistência Técnica na garantia) terá seu pagamento realizado, após emissão do Termo de Aceitação e, em **10 (dez) parcelas** mensais e consecutivas a título de garantia durante o período de assistência técnica, devendo o pagamento ocorrer no **15º (décimo quinto) dia** do mês subsequente à prestação do serviço, para tanto a **CONTRATADA** deverá apresentar Nota Fiscal até o **1º (primeiro) dia** útil do mês subsequente ao do serviço efetivamente realizado.

6.3. As faturas correspondentes deverão ser apresentadas pela **CONTRATADA** nos endereços: Departamento de Atendimento de Campo – DCAMP/AC em Brasília e das **Gerências de Sistemas e Telemática/Técnica – GESIT's/GETEC's**, das Diretorias Regionais, locais onde estão alocados os Equipamentos constantes do **Anexo 3** do Edital, a qual encaminhará para as respectivas Notas Fiscais, devidamente atestadas, para as GERAD's para providências de pagamento.

6.4. Caso o faturamento apresente alguma incorreção, o mesmo será devolvido à **CONTRATADA** para o devido acerto, ficando o pagamento condicionado à sua reapresentação, observado o disposto no **subitem 5.1.** desta Cláusula;





Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

22

6.5. Os pagamentos serão efetuados pela **CONTRATANTE** mediante depósito bancário, devendo a **CONTRATADA** mencionar nos documentos fiscais os seguintes dados:

NOME DO BANCO	Nº DO BANCO	AGÊNCIA	N.º DA CONTA

6.5.1. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à **CONTRATANTE**, por escrito, ficando sob inteira responsabilidade da **CONTRATADA**, os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação dos dados bancários.

6.5.2. Correrão por conta da **CONTRATADA** o ônus do prazo de compensação e de todas as despesas bancárias decorrentes da transferência de crédito.

6.6. A **CONTRATADA** deverá mencionar no documento fiscal o objeto, o processo licitatório e o número deste Contrato, o mês a que se referem os serviços, bem como o nome do Banco, o número da Agência e da Conta-Corrente, caso contrário, as faturas serão devolvidas, por não atender a este dispositivo.

6.7. A **CONTRATANTE** não acatará a cobrança por meio de duplicatas ou qualquer outro título, em bancos ou outras instituições do gênero.

6.8. Nenhum pagamento isentará a **CONTRATADA** das obrigações assumidas, principalmente quanto às relativas ao cumprimento do presente Contrato.

6.9. Ocorrendo atraso de pagamento, por culpa da **CONTRATANTE**, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente, entre as datas previstas e efetivas do pagamento, de acordo com a variação "pro-rata tempore" do IGP-M.


6.10. O pagamento à **CONTRATADA** ocorrerá mediante a comprovação de sua regularidade junto à Previdência Social, consubstanciada na Certidão Negativa de Débito do INSS.


6.11. Em caso da não apresentação regular, proceder-se-á na forma do **subitem 3.1.1.1.** deste Contrato.

6.12. Recairá para a **CONTRATADA** o ônus decorrente da transferência do valor do depósito, caso indique outra instituição bancária, que não seja o Banco do Brasil.

6.13. Os documentos de cobrança: faturas, notas fiscais, cartas de cobrança, recibos e outros comprovantes deverão ser apresentados em **02 (duas) vias**, mencionando todos os dados constantes no **subitem 6.5.** deste Contrato.

6.14. Por ocasião da apresentação da fatura, a **CONTRATADA** deverá fazer prova de Regularidade com a Seguridade Social, através de Certidão Negativa de Débito com o INSS - CND, dentro da validade.





CLÁUSULA SÉTIMA - DOS TESTES DE ACEITAÇÃO

7.1. Os Testes de Aceitação serão realizados pela **CONTRATANTE** em pelo menos um equipamento nas representações das sedes das DRs ou capitais dos estados onde serão entregues.

7.2. Os testes de aceitação compreenderão os seguintes procedimentos:

7.2.1. Conferência dos Equipamentos: consiste na identificação e conferência de todo equipamento e material, com ênfase na integridade física das mídias e documentação, execução dos "softwares".

7.2.2. Testes de Ativação: consiste na colocação em funcionamento dos produtos e verificação de suas características funcionais, de operação e compatibilidade.

7.2.2.1. Durante os testes, deverão ser retiradas todas as pendências que porventura existirem, sendo que o período se prolongará até que isso ocorra efetivamente, no prazo máximo de **8 horas** para atendimento e **24 horas** para recuperação.

7.2.3. O termo de aceitação do lote será emitido após o efetivo término dos testes de aceitação executados, conforme amostra definida.

7.2.3.1. O termo de aceitação do lote não isenta a **CONTRATADA** das responsabilidades sobre o pleno funcionamento de todas as facilidades e vantagens oferecidas pelos equipamentos, estendendo-se a necessidade de teste destas facilidades ao longo do período de garantia.

7.2.3.2. A emissão do termo de aceitação não terá caráter de Atestado de Capacidade Técnica.

7.3. Os equipamentos instalados serão recusados nos seguintes casos:

7.3.1. Se instalados com a especificação técnica diferente da contida na proposta da **CONTRATADA**;

7.3.2. Se apresentarem mais de **03 (três) defeitos** durante os testes de ativação.

7.4. Não será emitido Termo de Aceitação referente ao lote, enquanto houver recusa em qualquer equipamento.

7.5. O Termo de Aceitação somente será emitido quando os equipamentos da amostra atenderem à especificação técnica constante do **Anexo 1** do Edital.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1083
367
Doc:



**CLÁUSULA OITAVA- GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA****8.1. Condições Gerais:**

8.1.1. A **CONTRATADA** manterá os equipamentos em condições normais de funcionamento, através de manutenção preventiva e corretiva, efetuando os necessários ajustes e reparos, substituindo sem ônus adicional à **CONTRATANTE**, as peças e componentes avariados.

8.1.2. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão realizados pela **CONTRATADA**, conforme programação ou sempre que necessário, por solicitação da **CONTRATANTE**, com o objetivo de reparar as avarias apresentadas nos equipamentos.

8.1.3. O equipamento defeituoso poderá ser removido pela **CONTRATADA**, mediante autorização da **CONTRATANTE**, caso não tenha condição de ser consertado nas dependências da **CONTRATANTE**, devendo ser fornecido pela **CONTRATADA** um equipamento sobressalente "back-up" quando o prazo de solução do problema (item **8.5.2.**) tiver sido ultrapassado, conforme item **8.5.8.**

8.1.4. No caso de retirada do equipamento do local de instalação, todas as despesas relativas ao transporte e embalagens correrão por conta da **CONTRATADA**.

8.1.5. A **GARANTIA** deverá cobrir toda a vigência do contrato.


8.1.6. A **CONTRATADA** deverá garantir que os meios de armazenamento magnéticos e/ou óticos utilizados pelos seus técnicos estão livres de quaisquer códigos maliciosos ("virus de computador"), voltados para a danificação ou degradação, tanto de dados, quanto de software ou hardware.


8.1.7. Constatado que a contaminação dos equipamentos de informática foi provocada por técnico da **CONTRATADA**, a mesma estará obrigada a realizar a manutenção corretiva, observando todos os prazos estabelecidos no subitem **8.5.2.** deste Contrato. Caso seja constatada perda de dados ou qualquer outro prejuízo para a **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** será responsabilizada ante as penalidades legais.

8.1.8. A **CONTRATADA** deverá possuir, até a entrega dos equipamentos, 30 (trinta) dias após a assinatura deste Contrato, pelo menos uma representação em todas as localidades relacionadas no **Anexo 3** do Edital.

8.2. Manutenção Preventiva:

8.2.1. A manutenção preventiva será programada e realizada pela **CONTRATADA**, com base nas recomendações do fabricante dos equipamentos.





8.2.2. A manutenção preventiva será realizada com periodicidade, conforme as recomendações do fabricante ou de acordo com a necessidade de cada equipamento, sendo a mesma definida pela área técnica da **CONTRATANTE**.

8.2.3. A **CONTRATADA** deverá apresentar um cronograma de visita para análise e aprovação da **CONTRATANTE**, 30 (trinta) dias antes da primeira intervenção.

8.3. Manutenção Corretiva:

8.3.1. A manutenção corretiva tem por finalidade corrigir os defeitos nos equipamentos, deixando-os em condições normais de operação, cujos serviços deverão:

- a) Abranger a substituição das partes ou peças e componentes avariados.
- b) Ter atendimento no local (on-site), para todos os equipamentos.
- c) Ser realizada sempre no horário das 8:00 às 18:00 horas, de segunda à sexta-feira, excluindo sábados, domingos e feriados.

8.4. Chamado Técnico

8.4.1. O chamado técnico efetuado pela **CONTRATANTE** descreverá no mínimo:

- Endereço;
- Telefone do cliente;
- Modelo do equipamento;
- Numero de série do equipamento;
- Defeito reclamado.

8.4.2. A **CONTRATADA** deverá disponibilizar uma central de atendimento de chamadas técnicas, no horário estabelecido no subitem **8.3.1.** alínea "c", ou disponibilizar os seguintes tipos de acessos desde que forneça o número da abertura do chamado instantaneamente:

- Página de site disponibilizada na Internet;
- Por correio eletrônico;
- Por serviços de tool-free (0800).


8.4.2.1. Quando da implantação do Help Desk Corporativo da ECT, a **CONTRATADA** deverá se integrar ao mesmo, onde:

- buscará ordens de serviço direcionadas para a mesma;
- registrará todas as informações relativas ao seu atendimento;
- fechará as ordens de serviço, finalizando o atendimento.

8.4.3. A **CONTRATADA** deverá fornecer um número ou código de protocolo para identificação e individualização de cada chamado técnico efetuado pela **CONTRATANTE**.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Doc: 3677



**8.5. Prazos para Atendimento e Solução do Problema:**

8.5.1. Os prazos máximos para atendimento e solução do problema por parte da **CONTRATADA** serão contados a partir da abertura do chamado técnico.

8.5.2. Os prazos máximos para atendimento e solução do problema estão descritos na tabela abaixo, em horas úteis, excluindo sábados, domingos e feriados.

	ATENDIMENTO	SOLUÇÃO DO PROBLEMA
ON-SITE	08 HORAS ÚTEIS	36 HORAS ÚTEIS

8.5.3. Define-se como tempo de atendimento o período compreendido entre o horário de comunicação do chamado feito pela **CONTRATANTE** e o horário da chegada do técnico ao local do atendimento.

8.5.4. Define-se como tempo de solução do problema o período compreendido entre o horário de comunicação do chamado feito pela **CONTRATANTE** e o horário do término da solução, deixando o equipamento em condições normais de operação.

8.5.5. Entenda-se por horas úteis o período de tempo entre **08:00** e **18:00** de segunda a sexta-feira, excetuando-se os sábados, domingos e feriados.

8.5.6. A **CONTRATADA** fica obrigada a realizar as manutenções corretivas com tempos de atendimento e solução do problema, dentro dos prazos estabelecidos no item **8.5.2.** desta Cláusula.

8.5.7. Os tempos de atendimento e solução do problema serão sempre contados dentro do período de assistência técnica estabelecido, conforme item **8.3.1.** alínea "c" desta Cláusula.

8.5.8. Caso a **CONTRATADA** não apresente a solução do problema conforme os prazos definidos no subitem **8.5.2.**, a mesma deverá substituir o equipamento defeituoso por outro com características e capacidade igual ou superior no prazo máximo de quatro horas úteis.

8.6. RELATÓRIO TÉCNICO

8.6.1. A cada atendimento, a **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE** uma Ordem de Serviço devidamente preenchida, para seu controle, onde deverão constar, de forma legível, no mínimo os seguintes dados:

- Número ou código do protocolo de chamado (fornecido conforme subitem **8.4.3.**);
- Número de abertura do chamado (data e hora);
- Modelo e número de série do equipamento;

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1086
3677
Doc:





Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

- Número da Plaqueta de Identificação de Bens (PIB);
- Órgão responsável pelo equipamento;
- Identificação do empregado da **CONTRATANTE** responsável pelo chamado (nome e matrícula);
- Chegada do técnico ao local de atendimento;
- Tempo de atendimento;
- Tempo de solução;
- Defeito constatado (descrição);
- Causa do defeito (descrição);
- Solução aplicada (descrição);
- Identificação do empregado da **CONTRATANTE** responsável por atestar o recebimento do serviço (nome e matrícula);
- Identificação do técnico da **CONTRATADA** que executou o serviço;



8.6.2. As Ordens de Serviço que trata o subitem **8.6.1.**, depois de serem preenchidas e assinadas pelo técnico da **CONTRATADA** e devidamente atestada pelos empregados da **CONTRATANTE**, mediante assinatura e carimbo ou nome e matrícula em letra de forma legível, deverão ser encaminhadas mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, ao GESIT/GETEC, para equipamentos das DR's e DCAMP e para equipamentos da AC.

8.6.3. A **CONTRATADA** deverá informar ao Help Desk da contratante, o fechamento de cada "OS" atendida, imediatamente ao fechamento desta.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

9.1. A garantia de execução deste Contrato corresponde a **5% (cinco por cento) do valor global estimado**, que equivale a **R\$** que deverá ser apresentada no prazo de até **5 (cinco) dias** da assinatura deste Contrato.

9.1.1. A **CONTRATADA** garantirá a execução deste Contrato mediante uma das modalidades:

- I - caução em dinheiro;
- II - títulos da dívida pública;
- III - seguro-garantia;
- IV - fiança bancária.



9.2. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a **CONTRATADA** se obrigará a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo e improrrogável de **72 (setenta e duas) horas**, a contar da data em que for notificada pela **CONTRATANTE**.

9.3. A garantia será liberada, a pedido da interessada, no prazo de até **10 (dez) dias** úteis, após a emissão do último Termo de Aceitação dos Equipamentos, devidamente entregues e conectados, mediante a certificação de que os serviços foram realizados a contento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

10.1.1. Unilateralmente, pela CONTRATANTE:

a) quando houver modificação das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, desde que limitado ao percentual previsto no **subitem 3.3.** da Cláusula Terceira deste Contrato.



10.1.2. Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do modo de prestação dos serviços, em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação de pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação dos serviços.

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da **CONTRATADA** e a retribuição da **CONTRATANTE** para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.



10.2. Em havendo alteração unilateral deste Contrato que aumente os encargos da **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** restabelecerá, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. Se a **CONTRATADA** tornar-se inadimplente pela falta de execução total ou parcial deste Contrato, será aplicada uma ou mais das seguintes penalidades:

- a) advertência;
- b) multa contratual;
- c) suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a **CONTRATANTE** por prazo de até **05 (cinco) anos**;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

11.2. As sanções previstas nas **alíneas "a", "c" e "d" do subitem 11.1.** poderão ser aplicadas juntamente com a da **alínea "b"**.


11.3. A sanção prevista na **alínea "d" do subitem 11.1.** é de competência exclusiva do Ministro de Estado, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de **10 (dez) dias úteis** da intimação do ato, assegurada a abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após **5 (cinco) anos** de sua aplicação.


11.4. Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a **CONTRATADA** apresentar pedido de recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente, por meio da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de **05 (cinco) dias úteis**, a contar do recebimento da notificação.

11.5. As eventuais infrações por parte da **CONTRATADA** sujeitam-na às seguintes multas:

11.5.1. Pelo descumprimento do prazo estipulado para a entrega dos equipamentos: **1% (um por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por dia corrido, até o limite de **15 (quinze) dias**;

11.5.2. Pela não entrega dos equipamentos contratados, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos **15 (quinze) dias corridos** que se seguem ao término do prazo estipulado: **2% (dois por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por dia corrido;





11.5.3. Pelo atraso do início do atendimento, nos termos do **subitem 8.6.2.** deste Contrato: **1% (um por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por hora de atraso;

11.5.4. Pelo atraso do efetivo reparo dos equipamentos, nos termos do **subitem 8.5.2.** deste Contrato: **2% (dois por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por hora de atraso;

11.5.5. Pelo atraso na substituição dos equipamentos ou do componente defeituoso, por outro de propriedade da **CONTRATADA**, nos termos do **subitem 8.5.8.** deste Contrato: **1% (um por cento) dos** equipamentos questionados, por hora de atraso;

11.5.6. Pelo não cumprimento de qualquer cláusula contratual não abrangida pelas alíneas anteriores: **1% (um por cento) do valor** contratado.

11.6. As multas previstas do subitem **11.3.1.** ao **11.3.6.** não poderão ser aplicadas nos seguintes casos:

a) quando não for comunicado formalmente à **CONTRATADA** o defeito ou a paralisação do(s) equipamento(s) adquirido(s);

b) quando o equipamento não for colocado à disposição da **CONTRATADA** para assistência técnica;

c) quando ocorrer caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;

d) quando o defeito decorrer de irregularidade imputável à **CONTRATANTE**, devidamente comprovado.

11.7. As multas previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando porém o seu total limitado a **20% (vinte por cento) do valor** total deste Contrato.


11.8. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido nas agências da **CONTRATANTE**, por meio do Comprovante de Recolhimento (CR) no prazo de **05 (cinco) dias**, a contar da notificação, podendo, para isso, a **CONTRATANTE** lançar mão das garantias constituídas ou descontar das faturas, por ocasião do seu pagamento, se julgar conveniente, bem como recorrer aos meios judiciais.

11.9. O equipamento rejeitado ou reprovado em exames específicos, mesmo posteriores, é considerado como não entregue para todos os efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido:




**12.1.1. por ato unilateral da CONTRATANTE, quando ocorrer:**

- a) o não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou prazos;
- b) atraso na entrega do equipamento por prazo superior a **15 (quinze) dias** corridos, conforme estipulado neste Contrato;
- c) atraso na substituição dos equipamentos defeituosos por prazo superior a **05 (cinco) dias** corridos, conforme estipulado neste Contrato;
- d) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
- e) cometimento reiterado de falhas na execução deste Contrato;
- f) subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem a expressa anuência da **CONTRATANTE**;
- g) dissolução da sociedade da **CONTRATADA**;
- h) decretação de falência da **CONTRATADA**;
- i) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA**, que prejudique a execução deste Contrato;
- j) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a **CONTRATANTE** e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;
- k) caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução deste Contrato.


12.1.2. amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;**12.1.3. judicialmente, nos termos da legislação.****12.2. Está prevista a rescisão, ainda, para os seguintes casos:**

- a) supressão, por parte da **CONTRATANTE**, acarretando modificação do valor inicial deste Contrato além do limite de **25% (vinte e cinco por cento) do valor** inicialmente contratado, estabelecido à época da celebração deste instrumento, devidamente corrigido até a data da supressão, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes;
- b) suspensão de sua execução, por ordem escrita da **CONTRATANTE**, por prazo superior a **120 (cento e vinte) dias** corridos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda, por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à **CONTRATADA**, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- c) atraso superior a **90 (noventa) dias** corridos dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE**, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à **CONTRATADA** o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.





Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



37

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

12.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas **alíneas "j" e "k" do subitem 12.1.1. e alíneas "a", "b" e "c" do subitem 12.2.** desta Cláusula, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL

13.1. Para efeitos legais, o valor global estimado do presente Contrato é de **R\$.....**, referentes a aquisição com assistência técnica dos equipamentos descritos na Cláusula Primeira deste Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA

14.1. O período de vigência da aquisição inicia-se na data de assinatura do Contrato e termina com emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos.

14.2. O período de vigência da garantia de funcionamento será de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de emissão do Termo de Aceitação de cada equipamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LICITAÇÃO E LEGISLAÇÃO

15.1. O presente Contrato é oriundo do Pregão n.º **/2002-CPL/AC**, aprovado pela Diretoria da **CONTRATANTE**, na ^a REDIR, realizada em **.....**, conforme consta no Relatório/DIRAD - **.....**, de **.....**, sendo que o seu Edital, bem como seus respectivos anexos, e a proposta da **CONTRATADA** fazem parte integrante deste Instrumento.


15.2. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames da Lei 10.520/2002, do Decreto nº 3.555/2000 e 3.784/2001 e da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, que se aplicará supletivamente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

16.1. As despesas decorrentes do objeto deste Contrato correrão por meio da seguinte classificação orçamentária:

PROJETO: 17.1.06. CONTA: 3.02.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1092



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO



17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Brasília-DF, para dirimir quaisquer questões deste Contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato em **02 (duas) vias** de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, de

**PELA CONTRATANTE:****PELA CONTRATADA**


Presidente da ECT

Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura da ECT**TESTEMUNHAS:**1) _____
CPF :2) _____
CPF:



ANEXO 3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO

Os equipamentos que compõe a presente licitação serão distribuídos nos Almoxarifados das Diretorias Regionais, segundo o quadro abaixo:

DESTINO	QUANTIDADE
AL	2
AM	5
BA	8
BSB/AC	52
CE	3
ES	5
GT	4
MA	5
MG	10
MS	3
MT	3
NO	4
PA	5
PB	4
PE	5
PI	3
PR	6
RJ	8
RN	3
RS	10
SC	7
SE	4
SPM	19
SPI	10
AC/DCAMP (R.TÉCNICA)	22
TOTAL	210

OBSERVAÇÃO: Os Notebooks de BSB serão entregues no almoxarifado da AC.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1094
Doc: 3077



ENDEREÇO DOS ALMOXARIFADOS

1. ALMOXARIFADO DA DIRETORIA REGIONAL DE ALAGOAS
ROD. BR-101 LOTE 08 Q. A CONJ. SANTOS DUMONT - TABULEIRO DO MARTINS
CEP.: 57080-000 MACEIÓ - AL
CGC: 34.028.316/0004-56
Insc. Estadual: 240.002.223-8
2. ALMOXARIFADO DA DIRETORIA REGIONAL DO AMAZONAS
AV. ANDRÉ ARAÚJO, 82 - ALEIXO
CEP.: 69060-970 MANAUS - AM
CGC: 34.028.316/0003-75
Insc. Estadual: NL 04.175.363-1
3. ALMOXARIFADO DA DIRETORIA REGIONAL DA BAHIA
BR 324 ROD. Km 07 - ROD. SALVADOR/FEIRA DE SANTANA - PIRAJÁ
CEP.: 41311-971 SALVADOR - BA
CGC: 34.028.316/0005-37
Insc. Estadual: 00.901.190
4. ALMOXARIFADO DA DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA
SBN QUADRA 01, ED. SEDE DA ECT - 4º SUBSOLO
CEP.: 70002-900 BRASÍLIA - DF
CGC: 34.028.316/0007-07
Insc. Estadual: 07.333.821/002-05
5. ALMOXARIFADO DA DIRETORIA REGIONAL DO CEARÁ
AV. ALMIRANTE TAMANDARÉ, 75 - PRAIA DE IRACEMA
CEP.: 60060-200 Fortaleza - CE
CGC: 34.028.316/0010-02
Insc. Estadual: 06.842.096-0
6. ALMOXARIFADO DA DIRETORIA REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO
RUA DONA MARIA ROSA, 425 - BAIRRO SANTA LUZIA
CEP.: 29045-110 VITÓRIA - ES
CGC: 34.028.316/0012-66
Insc. Estadual: 08.025.225-7
7. ALMOXARIFADO DA DIRETORIA REGIONAL DE GOIÁS/TOCANTINS
AV. T-1 1005 - SETOR BUENO
CEP.: 74210-020 GOIÂNIA - GT
CGC: 34.028.316/0013-47
Insc. Estadual: 10.054.877-6



8. ALMOXARIFADO DA DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

AV. JOÃO PESSOA S/Nº - GRANJA DO BARRETO - OUTEIRO DA CRUZ
CEP.: 65040-620 - São Luiz - MA
CGC: 34.028.316/0034-71
Insc. Estadual: 120.740.729

**9. ALMOXARIFADO DA DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS**

AV. IZABEL BUENO, 442 - JARAGUÁ
CEP: 31270-900 - BELO HORIZONTE - MG
CGC: 34.028.316/0015-09
Insc. Estadual: 062.014.462-0013

10. ALMOXARIFADO DA DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

RUA SANTO CRISTO, 224 - SANTO CRISTO
CEP: 20220-301 - RIO DE JANEIRO - RJ
CGC: 34.028.316/0002-94
Insc. Estadual: 20.053.094-1

11. ALMOXARIFADO DA DIRETORIA REGIONAL DE NOROESTE (ACRE e RONDÔNIA)

AV. COSTA E SILVA, 2.137 - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO
CEP.: 78903-900 PORTO VELHO - RO
CGC: 34.028.316/0027-42
Insc. Estadual: 10.102.819-3

12. ALMOXARIFADO - DIRETORIA REGIONAL DO MATO GROSSO

AV. DOM ORLANDO CHAVES, 1087 - CRISTO REI
CEP.: 78115-800 VÁRZEA GRANDE - MT
GC: 34.028.316/0016-90
Insc. Estadual: 13.072.481-5

13. ALMOXARIFADO - DIRETORIA REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

AV. CORONEL ANTONINO, 2530 - BAIRRO CEL. ANTONINO
CEP.: 79023-000 CAMPO GRANDE - MS
CGC: 34.028.316/0009-60
Insc. Estadual: 28.079.808-3

14. ALMOXARIFADO - DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ

AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 1240 - MARAMBAIA
CEP.: 66050-400 Belém - PA
CGC: 34.028.316/0018-51
Insc. Estadual: 15.063.283-5

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1096
Doc: 3677



15. ALMOXARIFADO - DIRETORIA REGIONAL DA PARAÍBA

RUA CORONEL ESTEVÃO D'AVILA LINS, 405 - CRUZ DAS ARMAS
CEP.: 58085-010 JOÃO PESSOA - PB
CGC: 34.028.316/0019-32
Insc. Estadual: 16.074.550-0

**16. ALMOXARIFADO - DIRETORIA REGIONAL DE PERNAMBUCO**

RUA SÃO MATEUS, 891 - Monsenhor Fabrício
CEP.: 50680-000 RECIFE - PE
CGC: 34.028.316/0021-57
Insc. Estadual: 18.1.001.0014360-5

17. ALMOXARIFADO - DIRETORIA DO PIAUÍ

RUA SANTA LUZIA, 3160 - BAIRRO ILHOTAS
CEP.: 64008-800 TERESINA - PI
CGC: 34.028.316/0022-38
Insc. Estadual: 19.301.813-6

18. ALMOXARIFADO DA DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ

RUA BOM JESUS DO IGUAPE, 2865 - BOQUEIRÃO
CEP: 81650-030 - CURITIBA - PR
CGC : 34.038.316 / 0020-76
Insc. Estadual: 10.120.9-72D

19. ALMOXARIFADO DA DIRETORIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE

RUA CEL. NORTON CHAVES, 1859 - LAGOA NOVA
CEP.: 59075-200 NATAL - RN
CGC: 34.028.316/0025-80
Insc. Estadual: 20.053.094-1

20. ALMOXARIFADO DA DIRETORIA REGIONAL DE SERGIPE

RUA ACRE, 1084 - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS
CEP.: 49095-010 ARACAJU - SE
CGC: 34.028.316/0032-00
Insc. Estadual: 27.051.097-4

21. ALMOXARIFADO DA DIRETORIA REGIONAL DE SANTA CATARINA

RUA LEOBERTO LEAL, 975 - BARREIROS
CEP.: 88110-000 SÃO JOSÉ - SC
CGC: 34.028.316/0028-23
Insc. Estadual: 250.254.700





22. ALMOXARIFADO DA DIRETORIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

AV. SERTÓRIO, 4222 - VILA SESI
CEP.: 91040-620 PORTO ALEGRE - RS
CGC.: 34.028.316/0026-61
Insc. Estadual: 969.004.443




23. ALMOXARIFADO DA DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO

AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2.758 - BAIRRO DO LIMÃO
CEP: 02501-000 - SÃO PAULO - SP
CGC: 34.028.316/0031-29
Insc. Estadual: 112.388.853.119

24. DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO INTERIOR

Rua Benedito Eleutério, 5-79 - Vila Pacífico (ao lado do campo do Noroeste).
CEP: 17015-230 - BAURÚ - SP
CGC: 34.028.316/7101-51
Ins. Estadual: 209.263.344.110



ANEXO 4**INDICADORES ECONÔMICO - FINANCEIROS****a) Patrimônio Líquido - PL**

$$PL = A - P$$

- **PL** - Patrimônio Líquido
- **A** - Ativo (Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo + Ativo Permanente)
- **P** - Passivo (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo)

b) Rentabilidade do Patrimônio Líquido - RPL

$$RPL = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

**c) Índice de Liquidez Geral - ILG**

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}}$$

d) Índice de Liquidez Seca - ILS

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

- **Estoque** = Estoque de Matérias-Primas + Estoque de Produtos Acabados + Estoque de Materiais Diversos

e) Índice de Liquidez Corrente - ILC

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

f) Grau de Endividamento - GE (ou Índice de Utilização de Capital de Terceiros)

$$GE = \frac{\text{Passivo circulante} + \text{Passivo Exigível a longo prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

1. De posse desses indicadores será calculado o parâmetro a seguir:

$$FI = 0,05(RPL) + 1,65(ILG) + 3,55(ILS) - 1,06(ILC) - 0,33(GE)$$

onde FI = Fator de Insolvência

2. A classificação da empresa dar-se-á da seguinte forma:

- a) se **FI < -3,0**: a empresa será considerada insolvente;
- b) se **FI ≥ -3,0**: a empresa será considerada solvente;

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: **1099**
Doc: **3877**



**ANEXO 5A**

DECLARAÇÃO

A empresa _____, CNPJ n.º..... Declara que tomou conhecimento de todas condições estabelecidas nas alíneas de "a" a "p" do **subitem 4.3.3.** do Edital do Pregão n.º _____/2002 - CPL/AC, e que sua proposta foi elaborada tomando como base essas condições, e que a mesma atende **integralmente** todas elas.

_____, de _____ de 2002

(preencher local e data)

(carimbo da firma, nome do responsável e assinatura)

**ANEXO 5B****DECLARAÇÃO DA LICITANTE**

(Indicação da Prestadora de Serviços)

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital do Pregão n.º /2002, que as empresas em anexo fazem parte da nossa rede de assistência técnica credenciada e executarão os serviços de instalação, configuração e testes do(s) equipamento(s) ofertados em nossa Proposta, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos que a nossa rede de assistência técnica credenciada atuará em todo o território nacional.

Local - UF, de _____ de 2002

Razão Social: _____

Nome do Responsável: _____

Cargo/Função: _____

RG: _____



**ANEXO 5C****DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE/DISTRIBUIDOR**

A (nome do fabricante/distribuidor), situado em _____, inscrita no CNPJ n.º _____, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º /2002, na condição de fabricante/distribuidor, que a empresa licitante (nome da licitante) está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa fabricação e/ou distribuição, bem como estamos solidário com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação/distribuição e ofertados na Proposta dessa licitante.

A (nome do fabricante/distribuidor) também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresa(s) credenciada(s) indicadas pela (nome da empresa licitante), conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.


Local-UF, de _____ de 2002

Razão Social: _____

Nome do responsável: _____

Cargo/Função: _____

RG: _____



**ANEXO 5D****DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE PARA COM O DISTRIBUIDOR**

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º _____/2002, na condição de fabricante, ser totalmente solidário com o nosso distribuidor _____ (nome do distribuidor), CNPJ n.º _____, bem como com os termos que por ventura venham a ser declarados pelo mesmo na licitação em epígrafe.

Local – UF, _____ de _____ de 2002

Razão Social: _____

Nome do responsável: _____

Cargo/Função: _____

RG: _____



**ANEXO 5E****DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n.º /2002, que a nossa empresa, situada na _____ e telefone _____, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da (Nome da licitante) e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de (a/o) _____ (nome da UF).

Local - UF, _____ de _____ de 2002

Razão Social: _____
Nome do Responsável: _____
Cargo/Função: _____
RG: _____



Na apresentação das Propostas, é exigido que sejam fornecidas a documentação e as informações técnicas conforme seguem:

- a) Deverá fazer parte da proposta entregue, o documento "DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO", cujo modelo encontra-se a seguir. Neste documento deverão constar as indicações dos documentos e respectivas páginas onde se encontram as comprovações dos atributos técnicos exigidos para o equipamento, assim como as possíveis características técnicas ofertadas a mais, além da confirmação ou negação explícita de atendimento de cada atributo técnico exigido no anexo com as especificações técnicas.
- b) Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelos cotados;
- c) O documento "DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO", cujo modelo encontra-se a seguir, deve ser entregue acompanhada do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser fotocópia completa e legível deste;
- d) É indispensável que a licitante indique no documento "DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO", a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos;
- e) Para o mesmo modelo de produto, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders ou prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos do fabricante, salvo os casos específicos em que o licitante esclareça os motivos da divergência.
- f) Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados não atendidos;
- g) Os documentos técnicos fornecidos que não apresentarem numeração de página, deverão ser numerados manualmente de forma visível pela licitante, no canto inferior direito de cada página.
- h) Além da indicação da página da documentação técnica fornecida onde se encontra a comprovação de cada atributo técnico exigido para cada equipamento, a correspondente comprovação deverá ser necessariamente grifada para melhor visualização.
- i) Deverá ser fornecido a nomeação e correspondente telefone direto(Celular) de técnico do equipamento objeto do Edital, tendo em vista os esclarecimentos de possíveis questionamentos técnicos surgidos durante a análise das propostas técnicas apresentadas.
- j) Caso a LICITANTE não seja o FABRICANTE do produto licitado, mas apenas DISTRIBUIDORA do mesmo, esta deve apresentar Carta de Solidariedade do Fabricante, assegurando o fornecimento e a garantia do produto em questão.
- k) Entretanto, se a Licitante é apenas FORNECEDORA do produto, esta pode apresentar Carta de Solidariedade do FABRICANTE ou do DISTRIBUIDOR, sendo que na segunda opção, também deve ser entregue carta de solidariedade do FABRICANTE para o DISTRIBUIDOR apresentado.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1105/12
3677
Doc:



DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO


PROCESSO :

LICITANTE:

DADOS:

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. CPU: • Processador Intel ou AMD; • Clock mínimo de 1.0GHz ou superior compatível.				
2. Memória RAM: • DIMM SDRAM ou DDR; • Capacidade mínima instalada de 256MB, com 226MHz; • Expansível até, no mínimo, 640MB.				
3. Display: • TFT de matriz ativa polícromática; • No mínimo, 13,3 polegadas; • Resolução mínima de 1024 x 768 pontos com 16 milhões de cores simultâneas.				
4. Controladora de Vídeo: • 64bit, AGP 4X, mínimo de 16MB SDRAM; • Decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD.				
5. Áudio: • 16 bit, estéreo; • Compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos.				



DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

PROCESSO :

LICITANTE:
DADOS:

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
9. Interfaces Padrões de I/O: • 1 Serial padrão RS-232C; • 1 Paralela padrão Centronics; • Infravermelho 4Mbps. padrão IrDA, integrada ou wireless; • Saída externa de headphone e line-out; • 1 RJ11; • 1 RJ45; • 1 de vídeo VGA SVGA. resolução 1024x768. no modo não entrelaçado. 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD CRT; • 1 IEEE 1394; • 2 USB.				75 Paula

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

PROCESSO :

LICITANTE:

DADOS:

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
10. Cartão de Rede e FAX-Modem: O equipamento deverá ser entregue acompanhado de cartão PCMCIA, com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com: - padrão Ethernet - IEEE 802.3 CSMA CD, velocidade dupla de 10 100 Mbps configurável por software ou auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP IP; - FAX-Modem (interno): que suporte velocidades de transmissão de pelo menos 1200bps a 56 Kbps e seja compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporte os padrões ITU V.42 MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis MNP 5 - Data Compression; - Não será dispensado o fornecimento dos respectivos cartões caso haja disposição de recurso similar integrado ao equipamento.				
11. CDROM e DVD-ROM: CDROM - x interno: Compatível com CD-R (leitora), CD-RW (leitora), DVD-ROM (leitora), DVD-RW (leitora); Recusável.				


DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

PROCESSO :

LICITANTE:

DADOS:

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
12. Teclado e Dispositivo Apontador: - Teclado alfanumérico com, no mínimo, 83 teclas; - Dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional; - Nas tecnologias touchpad ou trackpoint.				
13. Interface para PCMCIA: O equipamento deverá dispor de suportes para PCMCIA na configuração mínima de 01 (um) slot externo para o tipo II ou 01 (um) para tipo III.				
14. Peso do Notebook: No máximo, até 3,3 kg (com bateria).				

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

PROCESSO :

LICITANTE:

DADOS:

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
16. Gerenciamento: Software unitário do mesmo FABRICANTE do hardware: para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos: a) Gerenciamento remoto do equipamento; b) Gerenciamento via DML; c) Flash remoto de ROM; d) Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação dos números de série do sistema; e) Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas; f) Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido, ao administrador da rede; g) Atualização de drivers via internet; h) Suporte a Wake-up On Lan; i) Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como BMC Patrol, ING, HP Openview, Tivoli netview, CA Unicenter e SMS.				

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO


PROCESSO :

LICITANTE:

DADOS:

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
17. Drivers: - Drivers de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Profissional Português e Windows XP Profissional Português; - Com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos; - Para a atualização de drivers a empresa deverá possuir home page na Internet com informações que permitam a realização de download, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para a ECT; - Observação: Informar URL; - CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento, configuração e device drivers.				
18. Outros: - Deverá ser entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento. - Maleta de transporte do mesmo, assim como placas, periféricos e software nele instalados.				



Doc: 3677

ROS 03005-AN

CPM - CORREIOS

DEPARTAMENTO JURÍDICO

54

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

PROCESSO :

LICITANTE:

DADOS:

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
19. Prazo de Entrega: 30 dias após a assinatura do contrato.				
20. Garantia: Total do fabricante por um prazo mínimo de 01 (um) ano.				



**ANEXO 7****DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V, ART. 13, DECRETO 3.555/2000**

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT
(endereço)
(Fax)

Ref.: _____ (identificação da licitação)

Empresa _____, inscrito no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 13 do Decreto nº 3.555/2000, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

.....
(data)

EMPRESA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1110
Doc: 3677



*MINUTA DE EDITAL
ANALISADA PELA
ÁREA JURÍDICA*

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1111
Doc: 3677



REF : CI/CPL/AC- 1088/2002



NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD - 84/ 2002

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

A CPL, por meio da CI de referência, encaminha a este DEJUR, para análise e chancela, minuta de Edital, de Contrato e anexos para Licitação na modalidade Pregão, cujo objeto é a aquisição de Notebooks, de acordo com o item 1.OBJETO DO PREGÃO, subitem 1.1 do Edital.


A contratação almejada está condizente com a modalidade de licitação escolhida, nos termos do artigo 1º da Lei 10.520/2002 e dos Bens Permanentes, subitem 2.5, Microcomputador de mesa portátil (notebook), constante do Rol de bens e serviços comuns do Anexo II do Decreto nº 3.555/2000 (alterado pelo Decreto nº 3.784/2001), que regulamenta a referida Lei.

Quanto aos demais aspectos do certame, o procedimento descrito está em conformidade com as fases, preparatória e externa, previstas nos artigos 8º e 11 do Decreto nº 3.555/2000.

As previsões editalícias e contratuais demonstram observância aos princípios que norteiam as licitações públicas.

A reserva orçamentária está prevista com a indicação da respectiva conta.

Com estas considerações, informamos que, sob o aspecto jurídico, não há nenhum óbice à implementação da almejada licitação, motivo pelo qual devolvemos os documentos encaminhados com a aposição da chancela deste Departamento Jurídico.



DEMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL/AC
CORREIOS/ECT
-05-Nov-2002-09:19-007005-1/1
Edna

**CORREIOS**


DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR



Salientamos, por fim, que a chancela aposta nos anexos da especificação técnica, o foram apenas para garantir a autenticidade de todo o conjunto que compõe o Edital, haja vista que estes Anexos não apresentam qualquer conteúdo jurídico passível de análise.

À consideração superior.


Brasília, 28 de outubro de 2002.


Maria Graziene Camille da Silva Oliveira
Advogada - Mat. 8.041.953-0
DJRAD/DEJUR

De Acordo: 28/10/02

CHRISTIANE DE MATTOS W. RODRIGUES
Mat. 8.950.868-8 OAB/RJ 80218
Chefe - DJRAD/ECT

APROVO EM 04/11/2002


MARIA DE FÁTIMA DE MORAIS SELEME
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO - ECT

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1113
367.7
Doc: _____

De: PRESIDENTE DA CPL/AC

Ao: CHEFE DO DEJUR

CI/CPL/AC-1088/2002

Ref.: Inicial




PROTOCOLO

Assunto: Chancela de Edital de Pregão - Notebooks.

Brasília/DF, 18 de outubro de 2002.

Encaminhamos apenso, minuta do Edital e respectivos anexos, concernente a licitação na modalidade de Pregão, tipo menor preço, objetivando a aquisição de Notebooks, destinados a atender ao DCAMP/AC e Diretorias Regionais, solicitando análise e parecer desse órgão e sua chancela.


Atenciosamente,


p. **MARTA MARIA COELHO**
Presidente da CPL/AC

GILBERTO FERREIRA DO AMARAL
Membro da CPL/AC
Mat. 8.008.347-1

JRS/jrs

\\sac0144\AC\DIRAD\CPL\Documentos2002\CNCI1088_2002 Chancela de Edital de Pregão - Notebooks.doc



*TABELA DE
BLOQUEIO
ORÇAMENTÁRIO,
AUTORIZADA
EXPRESSAMENTE
PELO DEORC*

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1115
2 3677
Doc: _____

Contc.

17.1.06

projeto

3.02

RQS nº 03/2005 - C

CPMI - CORREIO

Fls: 1116

3677

Doc:

**CORREIOS****BLOQUEIO**EMITENTE
DORC/DEORCNUMERO
1224DATA
21/08/2002GESTOR
DITEC

REFERÊNCIA

DEPENDÊNCIA-SOLICITANTE
01 Administração Central**- DITEC**

PROJETO/ATIVIDADE

17.1.06 Equipamentos de Informática

CONTA

810.03.02.0000 Equipamentos e Material Permanente*64 Paula*

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	MÊS	VALOR - R\$	
		TOTAL	1.478.400,00
2002			1.478.400,00
	11	1.478.400,00	

FINALIDADE

Aquisição de 210 notebooks para atender demandas corporativas

RESP. PELA EMISSÃO

CHEFE/DORC

Sérgio Eduardo C. de Jardim Sayão
CH/DIV/DEORC
Mat.: 8.011.809-7

CHEFE/DEORC

Rogério Vianna M. dos Santos
Mat. 8.011.566-7
Subchefe/DEORC

RQS nº	03/2005 - CN
CPMI -	CORREIOS
Fls:	1117
Doc:	3677

1 de 1

**ECT**

NÚMERO

41/2002

DE:


DIAPR

NOTIFICAÇÃO INTERNA

DATA DE EMISSÃO


06/ 09 /2002

PARA: DECAM

☐ URGENTE☐ ACOMPANHAR
ANDAMENTO☐ CONFERIR☐ RESPONDER AO INTERESSADO☐ ARQUIVAR☐ OPINAR POR ESCRITO☐ FALAR-ME☐ DEVOLVER☐ APROVAR☐ ANALISAR E CRITICAR☐ ORIENTAR ENVOLVIDOS☒ TOMAR CONHECIMENTO☐ CONFORME PEDIDO☐ OUTROS**OBSERVAÇÕES**

Encaminhamos, em anexo, a Tabela de Bloqueio nº 1224/02, referente ao processo de aquisição de 210 notebooks para atender demandas corporativas (CI/DIAPR/DCAMP – 1079/02).

DOCUMENTO ENCAMINHADO	DEVOLUÇÃO
✓ Tabela de Bloqueio nº 1224/02	ASSINATURA
	 Sérgio Antônio Perfeito



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: CPL/AC

CI/CAC/DCON/DECAM – 4.800/2002

Ref: CI/DIRAD/0380/2002



PROTOCOLO

ASSUNTO: Aquisição de Notebooks

Brasília, 28 de outubro de 2002

Em atenção CI acima epigrafada, ratificamos o valor unitário de referência, informado na mesma (R\$ 7.040,00), para a aquisição do equipamento em pauta.

Enviamos em anexo, os documentos abaixo relacionados, visando compor o processo de aquisição:

- Termo de Referência nº 76/2002;
- Quadro de Estimativa de Preços nº 77/2002;
- Proposta de fornecedores.

Esclarecemos que o referido preço foi ratificado pela área requisitante (DCAMP) e, considerando que o mesmo sofre influência do dólar, visando uma possível atualização, informamos que a taxa do dólar do dia da pesquisa (21/08/2002) era de US\$ 3,0986.

Atenciosamente,

Adauto Tameirão Machado
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material – DECAM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1119
3677
Doc:

*PESQUISA DE PREÇO
NO MERCADO LOCAL
OU EXTERNO*

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1120
3677
Doc:

**CORREIOS****TERMO DE REFERÊNCIA Nº 77/2002**

ÓRGÃO REQUISITANTE DCAMP	ÓRGÃO SUPRIDOR DCON/DECAM	DOCTº DE ORIGEM CI/DIAPR/DCAMP-1079/2002
------------------------------------	-------------------------------------	--

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO - R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO - R\$
001	NOTEBOOKS, conforme especificação técnica em anexo.	UM	210	* 7.040,00	1.478.400,00

PESQUISA DE MERCADO E JUSTIFICATIVA PREÇOS DE REFERÊNCIA, CONFORME "QUADRO DE ESTIMATIVAS DE PREÇOS" ANEXO.

- DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME CI/DIRAD/380/26.09.2002



RQS nº.03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls:

3677
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DCAMP

Ao: DECAM

CI/DIAPR/DCAMP - 1463/2002

Ref.: CI/CAC/DCON/DECAM - 4618/2002




Assunto: Aquisição de Equipamentos de Informática e Software.

Brasília, 25 de outubro de 2002.

Em resposta à solicitação de VSª encaminhada a este DCAMP, através da CI da referência, segue em anexo parecer técnico DIAPR/DCAMP- 052/2002.

Estamos retificando os bloqueios com relação a estações convencionais, impressoras jato de tinta A3.

Atenciosamente,


Ana Lúcia Leitão Nunes
DCAMP

C/anexo: Parecer Técnico DIAPR/DCAMP-052/2002



PARECER TÉCNICO/DIAPR/DCAMP-052/2002

Ref.: CI/CAC/DCON/DECAM – 4.766/2002



Assunto: Avaliação técnica de propostas

1. Introdução

O presente Parecer Técnico tem por objetivo analisar as propostas de cotações de preços obtidas na pesquisa de mercado efetuada pelo DECAM, com o objetivo de ratificar ou retificar os valores de referência que nortearão os pregões para aquisição dos produtos pesquisados.

2. Considerações Gerais

2.1. Objetos da Pesquisa.

ITEM	PRODUTO	QTD
01	Estações Convencionais	644
02	Impressoras Jato de Tinta A3	25
03	Estações Multimídia	102
04	Estações Gráficas	29
05	Leitor de Código de Barras	65
06	Notebooks	210

2.2. Cotantes e Produtos Cotados

ITEM	LICITANTE	PRODUTO COTADO MARCA / MODELO	COTAÇÃO/ UNITÁRIA
01	IBM	Estações Convencionais	4.037,27
01	Itautec	Estações Convencionais /Itautec	3.900,00
01	Computer Star	Estações Convencionais/Amazon/APC700/800	3.977,00
01	Polisistemas	Estações Convencionais	2.950,00
01	SW	Estações Convencionais/Metron/Corporate 3100	3.955,00
02	CAAS	Impressoras Jato de Tinta A3 /HP1220	3.850,00
02	Techtrade	Impressoras Jato de Tinta A3 /HP/1220	2.883,00
02	Polisistemas	Impressoras Jato de Tinta A3 /HP/3420	490,00
02	SW	Impressoras Jato de Tinta A3 /HP/1220	2.900,00
03	IBM	Estações Multimídia	6.000,00

01	SW	Apresentou a especificação técnica com omissões nos itens 9.1, 11.2, 11.3, 11.4 e 17 (todos subitens impossibilitando a avaliação do mesmo tecnicamente).	8.955,00
----	----	---	----------

Considerando que os fornecedores conhecem todos os atributos técnicos especificados pela ECT, bem como as condições de manutenção e pagamento dos equipamentos ofertados, temos que a média dos preços cotados obtidos na pesquisa é de **R\$3.763,85**. O valor sugerido pelo DCAMP de **R\$3.500,00** pode, sem causar prejuízos para a ECT, ser retificado para o valor médio das cotações.

2.3.2. Cotação para o Item 02

ITEM	PRODUTO	QTD.
02	Impressoras Jato de Tinta A3	25

Este item foi cotado pelas empresas **CAAS, Techtrade, Polisistemas, SW**, as quais ofereceram os equipamentos indicados no subitem 2.2, conforme tabela a seguir:


ITEM	LICITANTE	ANALISE TÉCNICA	COTAÇÃO
02	CAAS	Não apresentou a especificação técnica impossibilitando a avaliação da cotação. Mas avaliando prospectos na internet da marca e modelo esta atende as necessidades da ECT.	3.850,00
02	Techtrade	Não apresentou a especificação técnica impossibilitando a avaliação da cotação. Mas avaliando prospectos na internet da marca e modelo esta atende as necessidades da ECT.	2.883,00
02	Polisistemas	Não apresentou a especificação técnica impossibilitando a avaliação da cotação. Mas avaliando prospectos na internet da marca e modelo esta não atende as necessidades da ECT.	490,00
02	SW	Apresentou a especificação técnica com omissões em itens sendo assim impossibilitou a avaliação do mesmo tecnicamente. Mas avaliando prospectos na internet da marca e modelo esta atende as necessidades da ECT.	2.900,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1123
Página 3 de 6

3677

Doc:



ITEM	LICITANTE	ANALISE TÉCNICA	COTAÇÃO
04	IBM	Não apresentou a especificação técnica impossibilitando a avaliação do mesmo tecnicamente.	15.000,00
04	Itautec	Não apresentou a especificação técnica impossibilitando a avaliação da cotação. Mas por citações na cotação onde a empresa cita diferenças entre o seu produto e o solicitado este não atende as necessidades da ECT.	10.050,00

Por ter características técnicas especiais incluídas nos itens de atributos obrigatórios das especificações técnicas, sem a confirmação dos atendimentos destes itens, não recomendamos alterar o valor estimado pelo DCAMP, devendo o mesmo permanecer em **R\$ 11.585,86**.

2.3.5. Cotação para o Item 05

ITEM	PRODUTO	QTD.
05	Leitor de Código de Barras	65

Este item foi cotado pelas empresas **CAAS** e **Itautec** as quais ofereceram os equipamentos indicados no subitem 2.2, conforme tabela a seguir:

ITEM	LICITANTE	ANALISE TÉCNICA	COTAÇÃO
05	CAAS	Não apresentou a especificação técnica impossibilitando a avaliação do mesmo tecnicamente.	3.711,00
05	Itautec	Não apresentou a especificação técnica impossibilitando a avaliação do mesmo tecnicamente.	4.060,00

Considerando que os preços estimados pelo DCAMP basearam-se em aquisições recentes, sugerimos alterar o valor de **R\$1.323,00** para **R\$1.700,00**, já com o acréscimo referente à variação do Dólar entre as datas da assinatura do contrato no qual baseou-se a estimativa e a data de 21/10/02. Os preços cotados pelas empresas não refletem o real valor do equipamento em Dólar, cerca de **USD 436,60**.

2.3.6. Cotação para o Item 06

QUADRO DE ESTIMATIVA DE PREÇOS N 078/2002

NOTEBOOK'S – OUT/2002.

	ITEM	UNID.	QUQNT.	EQUIPAMENTOS			
	01	UM	210	Notebook conf. Planilha de Espec. Téc. apresentada.			
FIRMAS PROPONENTES				ITEM - 01			OBS.
				UNIT. R\$	TOTAL R\$		
ITAUTEC PHILCO S. A.				12.500.00	2.625.000,00		
IBM BRASIL				14.285.71	3.000.000,00		
CTIS INFORMÁTICA LTDA				15.107.00	3.172.470,00		
UNISYS BRASIL				11.689.94	2.454.887,40		Para o tipo 1= (AP34AS1)
UNISYS BRASIL				14.027.97	2.945.873,70		Para o tipo 2= (ACL10-P4)
UNISYS BRASIL				15.029.95	3.156.289,50		Para o tipo 3=(6300C)
ESTIMATIVA DCAMP				7.040,00	1.478.400,00		

OBS.:

- 1) CONFORME ANÁLISE TÉCNICA, REALIZADA PELO DCAMP – CI DIAPR DCAMP-4.618/2002 E DEVIDO MUDANÇA NA ESPECIFICAÇÃO APÓS REALIZAÇÃO DA PESQUISA DE MERCADO, O DCAMP RESOLVEU RATIFICAR SEU PREÇO ESTIMADO.

PREÇO ESTIMADO OBTIDO EM 21 08 2002. CONSIDERANDO QUE ESSE EQUIPAMENTO SOFRE INFLUÊNCIA DO DÓLAR, NA COMPOSIÇÃO DE SEU PREÇO. INFORMAMOS ABAIXO, PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO DE VALOR DE REFERÊNCIA, A TAXA DO DÓLAR DE 21 08 2002: US\$ 3.0986.


Doc: 3677

Fil: 1124

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS



Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '4'.



Brasília - DF, 23 de setembro de 2002

CT - FGC - 380/2002

A
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
DECAM - Depto de Contratação e Adm. de Material
A/C Sra. Sandra ou Sr. Waldemar
Brasília - DF




Ref.: Estimativa de Preços para fornecimento de Notebooks

Prezados Senhores,

Conforme solicitado, informamos abaixo a Estimativa de Preços para o fornecimento de 210 (duzentos e dez) notebooks:

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO OFERTADA
01 - CPU	Processador INTEL Pentium 4 de 1,6 GHz
02 - Memória RAM	DIMM DDR de 256 MB
03 - Barramento	Arquitetura PCI
04 - Display	TFT de matriz ativa policromática de 15" com resolução de 1024x768 pontos com 16 bits de cores simultâneas
05 - Sistema Operacional pré-instalado	O equipamento será entregue, pré-instalado, com Windows XP Professional, em português, acompanhado de mídia CD-ROM com licença de uso e documentação, devidamente configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.
06 - Plataforma "Docking Station"	O equipamento será entregue com "Port Bar" para a conexão de periféricos
07 - Interfaces Padrões de I/O	Serial padrão RS-232C, paralela padrão Centronics, infravermelho, mouse/keyboard e USB
08 - Cartão de Rede	O equipamento será entregue com dispositivo de rede 10/100 Mbps integrado a placa mãe
09 - Unidade de Disco Flexível	3,5" com capacidade de 1,44 Mbytes
10 - Unidade de Disco Rígido	20 GB (não formatado)
11 - CD-ROM / DVD-ROM	DVD-ROM de 8x e CD-R)M de 24X
12 - Teclado e Dispositivo Apontador	Teclado alfanumérico com 83 teclas e palm rest, integrado com dispositivo apontador - touchpad
13 - Interface para PCMCIA	2 (dois) slots externos para cartão PCMCIA do tipo II ou 01 (um) do tipo III
14 - Peso do Notebook	No máximo de 2,3 KG, sem "Port Bar"
15 - alimentação	Bateria tipo Li-Ion para 02 horas; Fonte de alimentação AC com seleção automática de 100 a 240 VAC + ou - 10%
16 - Prazo de entrega	30 dias
17 - Chamado de Suporte	Atendimento em 8 horas úteis e solução em 24 horas úteis
18 - Garantia	Total do fabricante Itautec por 01 (um) ano
19 - Aplicativo	GI-Buster e Ghost Corporativo




20 - Local de Entrega	Conforme pauta de distribuição
21 - Condições de Pagamento	Até 30 (trinta) dias após a entrega dos equipamentos e aceite da ECT
22 - Validade da Proposta	30 (trinta) dias a partir da sua emissão
23 - Preço Unitário	R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)
24 - Preço Total	R\$ 2.625.000,00

Esclarecemos que ofertamos o notebook de fabricação da Itautec que mais se aproxima das especificações técnicas solicitadas.

Atenciosamente,


Itautec Philco S/A
Grupo Itautec Philco
Jorge Italo Dinateteu Telles
Representante de Marketing


Itautec Philco S/A
Grupo Itautec Philco
Raimundo Carlos Pereira
Gerente Comercial


RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
Fls: 1125

3677

Doc: (81) 226-1251

WALDEMAR BATISTA BURMANN

De: Daniel R Almeida [roriz@br.ibm.com]
Enviado em: segunda-feira, 23 de setembro de 2002 14:36
Para: burmann@correios.com.br
Assunto: 210 Notebooks - Cotação ESTIMADA



Waldemar,

Segue abaixo uma ESTIMATIVA para fins orçamentários dos equipamentos e serviços requeridos... Este valor é sujeito a mudança e aprovação interna na IBM, tendo caráter meramente informativo. Enfatizo aqui que estas informações são confidenciais IBM/ECT e que não devem ser repassadas a 3as. partes. Conto com a sua compreensão.

Valor ESTIMADO para os 210 Notebooks, conforme Planilha de Especificação Técnica: R\$ 3.000.000,00

Obs.: Ressaltamos nossa preocupação com o especificado no item 20 - "Chamado de Suporte". Devido a quantidade não ser significativa e visando o estabelecimento de um nível de serviço (SLA) passível de ser atendido e que não inviabilize a participação das empresas neste Certame, sugerimos as seguintes opções de texto para esta cláusula:

- 1) "Com atendimento na sede das DRs no prazo máximo de 8 horas úteis após o registro da chamada. Solução do problema no prazo máximo de 5 dias úteis"; ou
- 2) "Com atendimento na sede das DRs no prazo máximo de 8 horas úteis após o registro da chamada. Solução do problema no prazo máximo de 8 dias".

O valor ESTIMADO informado acima não contempla os custos adicionais de serviços necessários para se adequar a este item do edital da forma como nos foi enviado. A propósito, pode até inviabilizar nossa participação no edital.

Atenciosamente,

Daniel Roriz de Almeida
IBM Brasil - Setor Público - Conta ECT
Gerente de Conta Sr.
Fone: 55-61-329-2906 Fax: 55-61-329-2850
Internet: roriz@br.ibm.com

11/10/02 - 426.2817

Alexandre Guilherme de Araujo

De: Alexandre Guilherme de Araujo
Enviado em: segunda-feira, 7 de outubro de 2002 15:11
Para: 'burmann@correios.com.br'
Assunto: ENC: Cotação de preços - DECAM 4595/2002 - Notebooks

Prioridade: Alta

Prezado Waldemar,

Segue a cotação novamente.

Atenciosamente,

Alexandre Araújo
Gerente Comercial
CTIS Informática Ltda
(61) 426.9200 / 9966.4646



-----Mensagem original-----

De: Erick Dantas Caldas
Enviada em: quinta-feira, 3 de outubro de 2002 0:49
Para: Alexandre Guilherme de Araujo
Cc: BURMANN@CORREIOS.COM.BR
Assunto: Cotação de preços - DECAM 4595/2002 - Notebooks
Prioridade: Alta

Prezados Senhores,

Apresentamos através deste, nossa proposta comercial ESTIMATIVA para fornecimento de notebooks, conforme especificações enviadas.

Item 01 - Notebook Itautec InfoWay Note L3800

Características básicas: Processador Intel Pentium IV 1.6Ghz, 256MB memória DDR, Drive 3 1/2", HD 20GB, Rede 10/100, Tela matriz ativa 15" TFT, Windows XP Professional. Demais configurações conforme vossa solicitação.

Valor unitário: R\$ 15.107,00 (quinze mil, cento e sete reais).

Valor total: R\$ 3.172.470,00 (três milhões, cento e setenta e dois mil, quatrocentos e setenta reais).


Condições comerciais:

- a) prazo de entrega: 30 dias
- b) local de entrega: conforme planilha de distribuição
- c) garantia: limitada pelo período de 01 ano
- d) pagamento: até 30 dias após a entrega
- e) validade desta proposta: em função da cotação do dólar, esta proposta é válida por 5 (cinco) dias a partir desta data.

Atenciosamente,


Erick Dantas Caldas
Superintendente Comercial
CTIS Informática Ltda

Telefone: (61) 426-9200 Fax: (061) 328-7168
Visite nosso site: www.ctis.com.br



WALDEMAR BATISTA BURMANN

De: Macedo, Geraldo [geraldomacedo@br.unisys.com]
Enviado em: quarta-feira, 9 de outubro de 2002 10:59
Para: 'burmann@correios.com.br'
Cc: 'sergiop@correios.com.br'; Vaz, Henrique
Assunto: Orçamento Notebooks



Prezado Waldemar,

Segue cotação dos notebooks configurados conforme material enviado.

Alertamos para as seguintes diferenças nas especificações técnicas que limitam o nosso equipamento:

- 1) Está excluída a Interface Serial RS23C - Atributo 8 (Não temos).
- 2) Peso Máximo de 3 Kg - Atributo 15 (O Edital pede 2,8 Kg).

Preços Unitários (com base no dólar de R\$ 3,80 e válidos até 27/10/2002):

Notebook Tipo 1 (AP34AS1): R\$ 11.689,94

Notebook Tipo 2 (ACL10-P4): R\$ 14.027,97

Notebook Tipo 3 (6300C): R\$ 15.029,95.

Atenciosamente,

Geraldo José Lopes Macedo

GERENTE COMERCIAL - CUSTOMER RELATIONSHIP EXECUTIVE
UNISYS
TEL: 55-61-329-4712
FAX: 55-61-327-4009
E-MAIL: "geraldomacedo@br.unisys.com"

XATX. ALEXANDRE ARAUJO
FAX: (61) 328-7168
CT/CAC/DCON/DECAM - 4.595/2002

Brasília, ____ de setembro de 2002

A

CTIS INFORMÁTICA LTDA

SCN Qd. 04 - Conj. - 204 - 2º and. - Centro Empresarial Varig
70714 - 900 - Brasília - DF.

Fone: (61) 448-9036

Fax: (61) 448-9037 -

att. Celso Nascimento

e-mail: celson@ctis.com.br



Prezado Senhor,

Solicitamos a V. Sª analisar a viabilidade de nos apresentar proposta a título de **estimativa**, até o dia 20.09.02, objetivando o fornecimento dos Equipamentos, conforme relacionados abaixo:

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
01	UM	210	Notebook conf. Planilha de Especificação Técnica anexa.

CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO.

- a) Obedecer as normas contidas nas Planilhas de Especificação Técnica;
- b) Prazo de entrega: Máximo 30 (trinta) dias;
- c) Local de entrega: Conforme Pauta de Distribuição em anexo;
- d) Garantia: Total do fabricante pelo período de 1 (um) ano;
- e) Condições de Pagamento: Até 30 (trinta) dias após entrega dos equipamentos e aceite pela ECT;
- f) Validade da Proposta: 30 (trinta) dias a contar da data de emissão.

O endereço para o encaminhamento da estimativa via Correio é:

DECAM - DEPTº DE CONTRATAÇÃO E ADM. DE MATERIAL

SBN - Edifício Sede da ECT - 6º Andar

CEP: 70002-900 Brasília - DF

Por fax: (0xx) 61- 426 2817/2807 ou ainda pelo e-mail: burmann@correios.com.br;

Fone para contato: (0xx) 61- 426-2885 ou 426-2792 - falar com Sandra ou Waldemar


Em vista da necessidade de agilizarmos o processo de contratação, solicitamos providenciar o envio do referido orçamento impreterivelmente até prazo citado cima.

RECEBI ORIGINAL
20-09-2002
Celo Jun.

Atenciosamente,

Liana Aparecida de Araújo
Chefe da Divisão de Contratação
DCON/DECAM

WBB/CAC/DCON.



XATT. ALEXANDRE ARAÚJO
FAX: (61) 328-7168

CT/CAC/DCON/DECAM - 4.595/2002

Brasília, ____ de setembro de 2002

A

CTIS INFORMÁTICA LTDA


SCN Qd. 04 - Conj. - 204 - 2º and. - Centro Empresarial Varig
70714 - 900 - Brasília - DF.

Fone: (61) 448-9036

Fax: (61) 448-9037 - 9050

att. Celso Nascimento

e-mail: celson@ctis.com.br



Prezado Senhor,

Solicitamos a V. Sª analisar a viabilidade de nos apresentar proposta a título de **estimativa**, até o dia 20.09.02, objetivando o fornecimento dos Equipamentos, conforme relacionados abaixo:

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
01	UM	210	Notebook conf. Planilha de Especificação Técnica anexa.

CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO.

- a) Obedecer as normas contidas nas Planilhas de Especificação Técnica;
- b) Prazo de entrega: Máximo 30 (trinta) dias;
- c) Local de entrega: Conforme Pauta de Distribuição em anexo;
- d) Garantia: Total do fabricante pelo período de 1 (um) ano;
- e) Condições de Pagamento: Até 30 (trinta) dias após entrega dos equipamentos e aceite pela ECT;
- f) Validade da Proposta: 30 (trinta) dias a contar da data de emissão.

O endereço para o encaminhamento da estimativa via Correio é:

DECAM - DEPTº DE CONTRATAÇÃO E ADM. DE MATERIAL

SBN - Edifício Sede da ECT - 6º Andar


CEP: 70002-900 Brasília - DF

Por fax: (0xx) 61- 426 2817/2807 ou ainda pelo e-mail: burmann@correios.com.br;

Fone para contato: (0xx) 61- 426-2885 ou 426-2792 - falar com Sandra ou Waldemar

Em vista da necessidade de agilizarmos o processo de contratação, solicitamos providenciar o envio do referido orçamento impreterivelmente até prazo citado cima.

Atenciosamente,


Liana Aparecida de Araújo
Chefe da Divisão de Contratação
DCON/DECAM

WBB/CAC/DCON.

Brasília, ____ de setembro de 2002

À

IBM BRASIL LTDA.

SCN Qd. 04 – BL. “B - 100” - SL. 701

70714-900 – Brasília – DF.

Fone: (61) 329-2906-2800

Fax: -(61) 329-2850

att. Daniel Roriz.

e-mail: roriz@br.ibm.com

Prezado Senhor,

Solicitamos a V. S^a analisar a viabilidade de nos apresentar proposta a título de **estimativa**, até o dia 20.09.02, objetivando o fornecimento dos Equipamentos, conforme relacionados abaixo:

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
01	UM	210	Notebook conf. Planilha de Especificação Técnica anexa.

CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO.

- a) Obedecer as normas contidas nas Planilhas de Especificação Técnica;
- b) Prazo de entrega: Máximo 30 (trinta) dias;
- c) Local de entrega: Conforme Pauta de Distribuição em anexo;
- d) Garantia: Total do fabricante pelo período de 1 (um) ano;
- e) Condições de Pagamento: Até 30 (trinta) dias após entrega dos equipamentos e aceite pela ECT;
- f) Validade da Proposta: 30 (trinta) dias a contar da data de emissão.

O endereço para o encaminhamento da estimativa via Correio é:

DECAM – DEPTº DE CONTRATAÇÃO E ADM. DE MATERIAL

SBN – Edifício Sede da ECT – 6º Andar


CEP: 70002-900 Brasília – DF

Por fax: (0xx) 61- 426 2817/2807 ou ainda pelo e-mail: burmann@correios.com.br;


Fone para contato: (0xx) 61- 426-2885 ou 426-2792 - falar com Sandra ou Waldemar

Em vista da necessidade de agilizarmos o processo de contratação, solicitamos providenciar o envio do referido orçamento impreterivelmente até prazo citado cima.

Atenciosamente,


Liana Aparecida de Araújo
Chefe da Divisão de Contratação
DCON/DECAM

WBB/CAC/DCON.





CT/CAC/DCON/DECAM - 4.592/2002

À
ITAUTEC TECNOLOGIA S/A
Fone: (61) 323-3031 R: 1126 – Cel: (61) 9994-4021
Fax: (61) (61) 226-1251
att. Jorge Ítalo
e-mail: Ítalo@itautech.com.br



Brasília, ____ de setembro de 2002

Prezado Senhor,

Solicitamos a V. S^a analisar a viabilidade de nos apresentar proposta a título de **estimativa**, até o dia 20.09.02, objetivando o fornecimento dos Equipamentos, conforme relacionados abaixo:

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
01	UM	210	Notebook conf. Planilha de Especificação Técnica anexa.

CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO.

- a) Obedecer as normas contidas nas Planilhas de Especificação Técnica;
- b) Prazo de entrega: Máximo 30 (trinta) dias;
- c) Local de entrega: Conforme Pauta de Distribuição em anexo;
- d) Garantia: Total do fabricante pelo período de 1 (um) ano;
- e) Condições de Pagamento: Até 30 (trinta) dias após entrega dos equipamentos e aceite pela ECT;
- f) Validade da Proposta: 30 (trinta) dias a contar da data de emissão.

O endereço para o encaminhamento da estimativa via Correio é:

DECAM – DEPTº DE CONTRATAÇÃO E ADM. DE MATERIAL

SBN – Edifício Sede da ECT – 6º Andar

CEP: 70002-900 Brasília – DF

Por fax: (0xx) 61- 426 2817/2807 ou ainda pelo e-mail: burmann@correios.com.br;

Fone para contato: (0xx) 61- 426-2885 ou 426-2792 - falar com Sandra ou Waldemar

Em vista da necessidade de agilizarmos o processo de contratação, solicitamos providenciar o envio do referido orçamento impreterivelmente até prazo citado cima.

Atenciosamente,

Liana Aparecida de Araújo
Chefe da Divisão de Contratação
DCON/DECAM

Brasília, ____ de setembro de 2002

A**UNISYS BRASIL LTDA.**

Fone: (61) 329-4712

Fax: (61) 327-4009

att. Geraldo José Lopes Macedo

e-mail: Geraldo.Macedo@br.unisys.com

Prezado Senhor,

Solicitamos a V. S^a analisar a viabilidade de nos apresentar proposta a título de **estimativa**, até o dia 20.09.02, objetivando o fornecimento dos Equipamentos, conforme relacionados abaixo:

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
01	UM	210	Notebook conf. Planilha de Especificação Técnica anexa.

CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO.

- a) Obedecer as normas contidas nas Planilhas de Especificação Técnica;
- b) Prazo de entrega: Máximo 30 (trinta) dias;
- c) Local de entrega: Conforme Pauta de Distribuição em anexo;
- d) Garantia: Total do fabricante pelo período de 1 (um) ano;
- e) Condições de Pagamento: Até 30 (trinta) dias após entrega dos equipamentos e aceite pela ECT;
- f) Validade da Proposta: 30 (trinta) dias a contar da data de emissão.

O endereço para o encaminhamento da estimativa via Correio é:

DECAM – DEPTº DE CONTRATAÇÃO E ADM. DE MATERIAL

SBN – Edifício Sede da ECT – 6º Andar


CEP: 70002-900 Brasília – DF

Por fax: (0xx) 61- 426 2817/2807 ou ainda pelo e-mail: burmann@correios.com.br;


Fone para contato: (0xx) 61- 426-2885 ou 426-2792 - falar com Sandra ou Waldemar

Em vista da necessidade de agilizarmos o processo de contratação, solicitamos providenciar o envio do referido orçamento impreterivelmente até prazo citado cima.

Atenciosamente,


Liana Aparecida de Araújo
Chefe da Divisão de Contratação
DCON/DECAM

WBB/CAC/DCON.



Brasília, ____ de setembro de 2002

A

COMPUTER STAR INFORMÁTICA LTDA

SCLRN E/Qds. 714/715 - BL. "B - Lja. 02

70760 - 518 - Brasília - DF.

Fone: (61) 347-7878

Fax: Ramais: 216-217

att. Gutenberg. *Rafael*e-mail: Gutenberg@computerstar.com.br

Prezado Senhor,

Solicitamos a V. S^a analisar a viabilidade de nos apresentar proposta a título de **estimativa**, até o dia 20.09.02, objetivando o fornecimento dos Equipamentos, conforme relacionados abaixo:

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
01	UM	210	Notebook conf. Planilha de Especificação Técnica anexa.

CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO.

- a) Obedecer as normas contidas nas Planilhas de Especificação Técnica;
- b) Prazo de entrega: Máximo 30 (trinta) dias;
- c) Local de entrega: Conforme Pauta de Distribuição em anexo;
- d) Garantia: Total do fabricante pelo período de 1 (um) ano;
- e) Condições de Pagamento: Até 30 (trinta) dias após entrega dos equipamentos e aceite pela ECT;
- f) Validade da Proposta: 30 (trinta) dias a contar da data de emissão.

O endereço para o encaminhamento da estimativa via Correio é:

DECAM - DEPTº DE CONTRATAÇÃO E ADM. DE MATERIAL

SBN - Edifício Sede da ECT - 6º Andar

CEP: 70002-900 Brasília - DF

Por fax: (0xx) 61- 426 2817/2807 ou ainda pelo e-mail: burmann@correios.com.br;

Fone para contato: (0xx) 61- 426-2885 ou 426-2792 - falar com Sandra ou Waldemar

Em vista da necessidade de agilizarmos o processo de contratação, solicitamos providenciar o envio do referido orçamento impreterivelmente até prazo citado cima.

Atenciosamente,

Liana Aparecida de Araújo
Liana Aparecida de Araújo
Chefe da Divisão de Contratação
DCON/DECAM

*REQUISIÇÃO DE
MATERIAL/SERVIÇO,
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA,
ESPECIFICAÇÃO OU
PROJETO BÁSICO*

RQS nº 03/2005 - CN
CPM/ - CORREIOS
Fls: 1130
2 3677
Doc:

urgente!
Batista
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Área Reservada ao Protocolo

DE: DCAMP

AO: CPL/AC

CI/DIAPR/DCAMP-1403/2002

Ref:

URGENTE

Assunto: Alteração de edital - Pregão de Notebooks

Brasília, 16 de outubro de 2002.

Em atenção à solicitação verbal, encaminhamos as especificações Técnicas de Notebook para processo licitatório na modalidade Pregão, o Anexo 06 a ser incluso ao Edital, bem como as alterações a serem feitas no Edital e na Minuta de Contrato do processo em questão.

No Edital:

01) - Incluir o Anexo – 6: “DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO”.

02) - Alterar a alínea “m” do subitem 4.3.3. de 24 para 12 meses.

03) - Incluir no subitem 4.3.3. a alínea “q” com a seguinte redação:

“Fornecer o documento “DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS” devidamente preenchida e atendendo a todas as instruções do correspondente Anexo-06”.

04) - Incluir o Anexo 06 conforme modelo fornecido.

05) - Como consequência da criação do Anexo 06, alterar o subitem 4.3.3. conforme o texto: “... nas alíneas de “a” a “p”, para: de “a” a “q”.

No Anexo 02 – “MINUTA DE CONTRATO”:

Na cláusula oitava da minuta do contrato, foram realizadas várias revisões no seu conteúdo e, após as alterações, o texto da referida minuta apresenta-se agora da seguinte forma:

CLÁUSULA OITAVA- GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8.1. Condições Gerais:

40
8.1.1. A **CONTRATADA** manterá os equipamentos em condições normais de funcionamento, através de manutenção preventiva e corretiva, efetuando os necessários ajustes e reparos, substituindo sem ônus adicional à **CONTRATANTE**, as peças e componentes avariados.

8.1.2. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão realizados pela **CONTRATADA**, conforme programação ou sempre que necessário, por solicitação da **CONTRATANTE**, com o objetivo de reparar as avarias apresentadas nos equipamentos.

8.1.3. O equipamento defeituoso poderá ser removido pela **CONTRATADA**, mediante autorização da **CONTRATANTE**, caso não tenha condição de ser consertado nas dependências da **CONTRATANTE**, devendo ser fornecido pela **CONTRATADA** um equipamento sobressalente "back-up" quando o prazo de solução do problema (item 8.5.2.) tiver sido ultrapassado, conforme item 8.5.8.

8.1.4. No caso de retirada do equipamento do local de instalação, todas as despesas relativas ao transporte e embalagens correrão por conta da **CONTRATADA**.

8.1.5. A **GARANTIA** deverá cobrir toda a vigência do contrato.

8.1.6. A **CONTRATADA** deverá garantir que os meios de armazenamento magnéticos e/ou óticos utilizados pelos seus técnicos estão livres de quaisquer códigos maliciosos ("vírus de computador"), voltados para a danificação ou degradação, tanto de dados, quanto de software ou hardware.

8.1.7. Constatado que a contaminação dos equipamentos de informática foi provocada por técnico da **CONTRATADA**, a mesma estará obrigada a realizar a manutenção corretiva, observando todos os prazos estabelecidos no subitem 8.5.2. deste Contrato. Caso seja constatada perda de dados ou qualquer outro prejuízo para a **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** será responsabilizada ante as penalidades legais.

8.1.8. A **CONTRATADA** deverá possuir, até a entrega dos equipamentos, 30 (trinta) dias após a assinatura deste Contrato, pelo menos uma representação em todas as localidades relacionadas no Anexo 3 do Edital.

8.2. Manutenção Preventiva:

8.2.1. A manutenção preventiva será programada e realizada pela **CONTRATADA**, com base nas recomendações do fabricante dos equipamentos.

8.2.2. A manutenção preventiva será realizada com periodicidade conforme as recomendações do fabricante ou de acordo com a necessidade de cada equipamento, sendo a mesma definida pela área técnica da **CONTRATANTE**.

8.2.3. A **CONTRATADA** deverá apresentar um cronograma de visita para análise e aprovação da **CONTRATANTE**, 30 (trinta) dias antes da primeira intervenção.

8.3. Manutenção Corretiva:

8.3.1. A manutenção corretiva tem por finalidade corrigir os defeitos nos equipamentos, deixando-os em condições normais de operação, cujos serviços deverão:

a) Abranger a substituição das partes ou peças e componentes avariados.


b) Ter atendimento no local (on-site), para todos os equipamentos.

c) Ser realizada sempre no horário das 8:00 às 18:00 horas de segunda à sexta-feira, excluindo sábados, domingos e feriados.

8.4. Chamado Técnico

8.4.1. O chamado técnico efetuado pela **CONTRATANTE** descreverá no mínimo:

- Endereço;
- Telefone do cliente;
- Modelo do equipamento;
- Número de série do equipamento;
- Defeito reclamado.



8.4.2. A **CONTRATADA** deverá disponibilizar uma central de atendimento de chamadas técnicas, no horário estabelecido no subitem 8.3.1. alínea "c", ou disponibilizar os seguintes tipos de acessos desde que forneça o número da abertura do chamado instantaneamente:

- Página de site disponibilizada na Internet;
- Por correio eletrônico;
- Por serviços de tool-free (0800).

8.4.2.1. Quando da implantação do Help Desk Corporativo da ECT, a **CONTRATADA** deverá se integrar ao mesmo, onde:

- buscará ordens de serviço direcionadas para a mesma;
- registrará todas as informações relativas ao seu atendimento;
- fechará as ordens de serviço, finalizando o atendimento.

8.4.3. A **CONTRATADA** deverá fornecer um número ou código de protocolo para identificação e individualização de cada chamado técnico efetuado pela **CONTRATANTE**.

8.5. Prazos para Atendimento e Solução do Problema:

8.5.1. Os prazos máximos para atendimento e solução do problema por parte da **CONTRATADA** serão contados a partir da abertura do chamado técnico.

8.5.2. Os prazos máximos para atendimento e solução do problema estão discriminados na tabela abaixo, em horas úteis, excluindo sábados, domingos e feriados.

	ATENDIMENTO	SOLUÇÃO DO PROBLEMA
ON-SITE	08 HORAS ÚTEIS	36 HORAS ÚTEIS

8.5.3. Define-se como tempo de atendimento o período compreendido entre o horário de comunicação do chamado feito pela **CONTRATANTE** e o horário da chegada do técnico ao local do atendimento.

8.5.4. Define-se como tempo de solução do problema o período compreendido entre o horário de comunicação do chamado feito pela **CONTRATANTE** e o horário do término da solução, deixando o equipamento em condições normais de operação.

8.5.5. Entenda-se por horas úteis o período de tempo entre 08:00 e 18:00 de segunda a sexta-feira, excetuando-se os sábados, domingos e feriados.

8.5.6. A **CONTRATADA** fica obrigada a realizar as manutenções corretivas com tempos de atendimento e solução do problema, dentro dos prazos estabelecidos no item 8.5.2. desta Cláusula.



8.5.7. Os tempos de atendimento e solução do problema serão sempre contados dentro do período de assistência técnica estabelecido, conforme item 8.3.1. alínea “c” desta Cláusula.

8.5.8. Caso a **CONTRATADA** não apresente a solução do problema conforme os prazos definidos no subitem 8.5.2., a mesma deverá substituir o equipamento defeituoso por outro com características e capacidade igual ou superior no prazo máximo de quatro horas úteis.

8.6. RELATÓRIO TÉCNICO

8.6.1. A cada atendimento, a **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE** uma Ordem de Serviço devidamente preenchida, para seu controle, onde deverão constar, de forma legível, no mínimo os seguintes dados:


- Número ou código do protocolo de chamado (fornecido conforme subitem 8.4.3.);
- Número de abertura do chamado (data e hora);
- Modelo e número de série do equipamento;
- Número da **Plaqueta de Identificação de Bens (PIB)**;
- Órgão responsável pelo equipamento;
- Identificação do empregado da **CONTRATANTE** responsável pelo chamado (nome e matrícula);
- Chegada do técnico ao local de atendimento;
- Tempo de atendimento;
- Tempo de solução;
- Defeito constatado (descrição);
- Causa do defeito (descrição);
- Solução aplicada (descrição);
- Identificação do empregado da **CONTRATANTE** responsável por atestar o recebimento do serviço (nome e matrícula);
- Identificação do técnico da **CONTRATADA** que executou o serviço;

8.6.2. As Ordens de Serviço que trata o subitem 8.6.1., depois de serem preenchidas e assinadas pelo técnico da **CONTRATADA** e devidamente atestada pelos empregados da **CONTRATANTE**, mediante assinatura e carimbo ou nome e matrícula em letra de forma legível, deverão ser encaminhadas mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, ao GESIT/GETEC para equipamentos das DRs e DCAMP para equipamentos da AC.

8.6.3. A **CONTRATADA** deverá informar ao Help Desk da contratante, o fechamento de cada “OS” atendida, imediatamente ao fechamento desta.

Salientamos que o Anexo 06 e a Planilha com as Especificações Técnicas, além das cópias em papel, também seguem em disquete, gravadas com a extensão "pdf" (Adobe Reader), de modo a facilitar sua disponibilização às empresas interessadas.

Atenciosamente,


Ana Lúcia Leirão Nunes
DCAMP

C/ Anexos: Especificações Técnicas de Notebook;
Anexo 06 "DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS"
Disquete com o rótulo: " Anexo da CI/diapr/dcamp-1403/2002

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

FIS: 1133

3677

Doc:

36
Pauze

Na apresentação das Propostas, é exigido que sejam fornecidas a documentação e as informações técnicas conforme seguem:

- a) Deverá fazer parte da proposta entregue, o documento "DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO", cujo modelo encontra-se a seguir. Neste documento deverão constar as indicações dos documentos e respectivas páginas onde se encontram as comprovações dos atributos técnicos exigidos para o equipamento, assim como as possíveis características técnicas ofertadas a mais, além da confirmação ou negação explícita de atendimento de cada atributo técnico exigido no anexo com as especificações técnicas.
- b) Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelos cotados;
- c) O documento "DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO", cujo modelo encontra-se a seguir, deve ser entregue acompanhada do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser fotocópia completa e legível deste;
- d) É indispensável que a licitante indique no documento "DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO", a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos;
- e) Para o mesmo modelo de produto, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders ou prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos do fabricante, salvo os casos específicos em que o licitante esclareça os motivos da divergência.
- f) Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados não atendidos;
- g) Os documentos técnicos fornecidos que não apresentarem numeração de página, deverão ser numerados manualmente de forma visível pela licitante, no canto inferior direito de cada página.
- h) Além da indicação da página da documentação técnica fornecida onde se encontra a comprovação de cada atributo técnico exigido para cada equipamento, a correspondente comprovação deverá ser necessariamente grifada para melhor visualização.
- i) Deverá ser fornecido a nomeação e correspondente telefone direto(Celular) de técnico do equipamento objeto do Edital, tendo em vista os esclarecimentos de possíveis questionamentos técnicos surgidos durante a análise das propostas técnicas apresentadas.
- j) Caso a LICITANTE não seja o FABRICANTE do produto licitado, mas apenas DISTRIBUIDORA do mesmo, esta deve apresentar Carta de Solidariedade do Fabricante, assegurando o fornecimento e a garantia do produto em questão.
- k) Entretanto, se a Licitante é apenas FORNECEDORA do produto, esta pode apresentar Carta de Solidariedade do FABRICANTE ou do DISTRIBUIDOR, sendo que na segunda opção, também deve ser entregue carta de solidariedade do FABRICANTE para o DISTRIBUIDOR apresentado.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls. 1 de 10	1134
	367
Doc:	

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

PROCESSO :

35

Paula

LICITANTE:

DADOS:

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. CPU: • Processador Intel ou AMD; • Clock mínimo de 1,0GHz ou superior compatível.				
2. Memória RAM: • DIMM SDRAM ou DDR; • Capacidade mínima instalada de 256MB, com 226MHz; • Expansível até, no mínimo, 640MB.				
3. Display: • TFT de matriz ativa policromático; • No mínimo, 13.3 polegadas; • Resolução mínima de 1024 x 768 pontos com 16 milhões de cores simultâneas.				
4. Controladora de Vídeo: • 64bit, AGP 4X, mínimo de 16MB SDRAM; • Decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD.				
5. Audio: • 16 bit, estéreo; • Compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos.				

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

PROCESSO :

LICITANTE:

DADOS:

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
6. Sistema Operacional pré-instalado: - O equipamento deverá ser entregue pré-instalado com o Windows 2000 Profissional em português; - Acompanhado da licença do Windows XP Profissional em português; - Acompanhado de mídia CD-ROM com licença de uso e documentação; - Configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.				
7. Unidade de Disco Flexível: - Unidade de disco flexível de 3 1/2"; - Integrado.				
8. Unidade de Disco Rígido: - Com capacidade mínima de 10GB (não formatado); - Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 profissional; - Formatado em NTFS; - Tecnologia SMART. Integrado.				

34
Paula

Doc: 3677

File: 1135

RQS nº 03/2005 - EN - CPMI - CORREIOS

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

PROCESSO :

LICITANTE:

DADOS:

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
9. Interfaces Padrões de I/O: • 1 Serial padrão RS-232C; • 1 Paralela padrão Centronics; • Infravermelho 4Mbps, padrão IrDA, integrada ou wireless; • Saída externa de headphone e line-out; • 1 RJ11; • 1 RJ45; • 1 de vídeo VGA SVGA, resolução 1024x768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD CRT; • 1 IEEE 1394; • 2 USB;				33 Paula

COMPANHIA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

ANEXO :
PROCESSO :

LICITANTE:
DADOS:

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
10. Cartão de Rede e FAX-Modem: () equipamento deverá ser entregue acompanhado de cartão PCMCIA, com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com: • padrão Ethernet - IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps configurável por software ou auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP; • FAX-Modem (interno): que suporte velocidades de transmissão de pelo menos 1200bps a 56 Kbps e seja compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporte os padrões ITU V.42, MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis - MNP 5 - Data Compression; • Será dispensado o fornecimento dos respectivos cartões caso haja disposição de recurso similar integrado ao equipamento.				32 Paula
11. CDROM/DVD-ROM: CDROM 24x interno; Compatível com CD-R (leitora), CD-RW (leitora), DVD-ROM (leitora), DVD-RW (leitora); Bootável.				

Doc:

3677

File: 1136

COMPANHIA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

PROCESSO :

DADOS:

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
12. Teclado e Dispositivo Apontador: - Teclado alfanumérico com, no mínimo, 83 teclas; - Dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional; - Nas tecnologias touchpad ou trackpoint.				31 Paula
13. Interface para PCMCIA: O equipamento deverá dispor de suportes para PCMCIA na configuração mínima de 01 (um) slot externo para o tipo II ou 01 (um) para tipo III.				
14. Peso do Notebook: No máximo, até 3,3 kg (com bateria).				

D.4DOS:

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
15. Alimentação: - Bateria tipo Li-Ion com carga suficiente para alimentar o equipamento por um período, mínimo, de 02 (duas) horas de funcionamento ininterrupto; - Acompanhada de acessórios para recarga. Apresentar possibilidade de gerenciamento monitoração através de indicadores de "status"- da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso; - O equipamento deve possuir fonte de alimentação AC que permita a seleção de tensão de entrada entre 100 e 240 VAC + ou - 10 %; - Ou adaptador de alimentação com chaveamento automático 110 220V em 50 60Hz e potência mínima de 60W, externo.				30 Paula

30
Paula

ROS nº 03/2005 - CM
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1137
Doc: 3677

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

PROCESSO :

LICITANTE:

DADOS:

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
16. Gerenciamento: Software unitário do mesmo FABRICANTE do hardware: para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos: a) Gerenciamento remoto do equipamento; b) Gerenciamento via DMI; c) Flash remoto de ROM; d) Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação dos números de série do sistema; e) Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas; f) Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido, ao administrador da rede; g) Atualização de drivers via internet; h) Suporte a Wake-up On Lan; i) Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como BMC Patrol, TNG, HP Openview, Tivoli netview, CA Unicenter e SMS.				29 Paula

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

PROCESSO :

LICITANTE:

DADOS:

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
17. Drivers: • Drivers de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Professional Português e Windows XP Professional Português; • Com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos; • Para a atualização de drivers a empresa deverá possuir <i>home page</i> na Internet com informações que permitam a realização de <i>download</i>, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para a ECT; • Observação: Informar URL; • CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento configuração e device drives.				28 Paula
18. Outros: • Deverá ser entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento; • Manter o transporte do mesmo, assim como: placas, periféricos e software nele instalados.				

Doc: 3677
Fis: 1138
CORREIOS
10/03/2005

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

PROCESSO :

LICITANTE:

DADOS:

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
19. Prazo de Entrega: 30 dias após a assinatura do contrato.				
20. Garantia: Total do fabricante por um prazo mínimo de 01 (um) ano.				

27
Paula

Planilha de Especificação Técnica**NOTEBOOK CONVENCIONAL**26
Paua

O atendimento pleno dos atributos abaixo relacionados é a configuração mínima exigida para o equipamento em questão.

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. CPU	Processador Intel ou AMD com clock mínimo de 1,0GHz ou superior compatível.
2. Memória RAM	DIMM SDRAM ou DDR, com capacidade mínima instalada de 256MB, com 226MHz, expansível até, no mínimo, 640MB.
3. Display	TFT de matriz ativa policromático - com, no mínimo, 13.3 polegadas apresentando resolução mínima de 1024 x 768 pontos com 16 milhões de cores simultâneas.
4. Controladora de Vídeo	64bit, AGP 4X, mínimo de 16MB SDRAM, com decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD.
5. Áudio	16 bit, estéreo, compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos.
6. Sistema Operacional pré-instalado	O equipamento deverá ser entregue pré-instalado com o Windows 2000 Profissional (acompanhado da licença do Windows XP Profissional), em português, acompanhado de mídia CD-ROM com licença de uso e documentação, devidamente configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.
7. Unidade de Disco Flexível	O equipamento deverá possuir unidade de disco flexível de 3 1/2". Integrado.
8. Unidade de Disco Rígido	Com capacidade mínima de 10GB (não formatado), instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 profissional. Formatado em NTFS. Tecnologia SMART. Integrado.
9. Interfaces Padrões de I/O	- 1 Serial padrão RS-232C; - 1 Paralela padrão Centronics; - Infravermelho 4Mbps, padrão IrDA, integrada ou wireless; - Saída externa de headphone e line-out; - 1 RJ11; - 1 RJ45; - 1 de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024x768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD/CRT; - 1 IEEE 1394; - 2 USB.

Planilha de Especificação Técnica**NOTEBOOK CONVENCIONAL**

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
10. Cartão de Rede e FAX-Modem	O equipamento deverá ser entregue acompanhado de cartão PCMCIA, com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com: • padrão Ethernet - IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps configurável por software ou auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP; • FAX-Modem (interno): que suporte velocidades de transmissão de pelo menos 1200bps a 56 Kbps e seja compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporte os padrões ITU V.42 / MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis / MNP 5 - Data Compression; • Será dispensado o fornecimento dos respectivos cartões caso haja disposição de recurso similar integrado ao equipamento.
11. CDROM/DVD-ROM	CDROM 24x interno, compatível com CD-R (leitora), CD-RW (leitora), DVD-ROM (leitora), DVD-RW (leitora), bootável.
12. Teclado e Dispositivo Apontador	Teclado alfanumérico com, no mínimo, 83 teclas, com dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional - nas tecnologias touchpad ou trackpoint.
13. Interface para PCMCIA	O equipamento deverá dispor de suportes para PCMCIA na configuração mínima de 01 (um) slot externo para o tipo II ou 01 (um) para tipo III.
14. Peso do Notebook	No máximo, até 3,3 kg (com bateria).
15. Alimentação	• Bateria tipo Li-Ion com carga suficiente para alimentar o equipamento por um período, mínimo, 02 (duas) horas de funcionamento ininterrupto. Acompanhada de acessórios para recarga. Apresentar possibilidade de gerenciamento - monitoração através de indicadores de "status"- da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso • Equipamento deve possuir fonte de alimentação AC que permita a seleção de tensão de entrada entre 100 e 240 VAC + ou - 10 % ou adaptador de alimentação com chaveamento automático 110/220V em 50/60Hz e potência mínima de 60W, externo.

Planilha de Especificação Técnica
NOTEBOOK CONVENCIONAL
214 Paula

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
16. Gerenciamento	Software unitário do mesmo FABRICANTE do hardware: para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos: a) Gerenciamento remoto do equipamento; b) Gerenciamento via DMI; c) Flash remoto de ROM; d) Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação dos números de série do sistema; e) Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas; f) Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido, ao administrador da rede; g) Atualização de drivers via internet; h) Suporte a Wake-up On Lan; i) Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como BMC Patrol, TNG, HP Openview, Tivoli netview, CA Unicenter e SMS.
17. Drivers	• Drivers de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Profissional Português e Windows XP Profissional Português, entregues com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos. Para a atualização de drivers a empresa deverá possuir <i>home page</i> na Internet com informações que permitam a realização de <i>download</i>, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para a ECT. Observação: Informar URL. • CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento/configuração e device drives.
18. Outros	Deverá ser entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento e maleta de transporte do mesmo, assim como: placas, periféricos e software nele instalados.
19. Prazo de Entrega	30 dias após a assinatura do contrato.
20. Garantia	Total do fabricante por um prazo mínimo de 01 (um) ano.

Planilha de Especificação Técnica**NOTEBOOK CONVENCIONAL**

A empresa _____ licitante

declara que:

() ATENDE () NÃO ATENDE

plenamente a todos os atributos técnicos da configuração mínima exigida
nesta Planilha de Especificações Técnicas.

***** ***** *****

***** *****



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: CPL/AC

CI/CAC/DCON/DECAM – 4.737/2002

Ref. CI'S DIRAD/ 0310, 0380, 0425, 0426 e 0428/2002

ASSUNTO: Aquisição de Softwares, Hardwares e Periféricos

Brasília, 14 de outubro de 2002

Em atenção CI's acima epigrafadas, solicitamos alterar as Condições "Pagamento" e "Vigência", contidas nas referidas CI's, passando as mesmas prevalecerem conforme abaixo:

1) Aquisição de Softwares:

1.1) Condições de Pagamento: Os pagamentos serão realizados de acordo com o estipulado abaixo:

- 1ª Parcela - 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato, 30 (trinta) dias após a entrega e aceite do material;
- 2ª Parcela - 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, divididos em 12 (doze) parcelas iguais, sendo a 1ª parcela a iniciar-se 30 (trinta) dias contados a partir da data de entrega e aceite do material.

1.2) Vigência: O período de vigência do contrato será contado a partir da data de sua assinatura até o pagamento da última parcela.

2) Aquisição de Hardwares e periféricos:**2.1) Para equipamentos entregues somente nas Capitais dos Estados:**

Condições de Pagamento: Os pagamentos serão realizados de acordo com o estipulado abaixo:

- 1ª Parcela - 90% (noventa por cento) do valor total do contrato, 30 (trinta) dias após a entrega e aceite do material;
- 2ª Parcela - 10% (dez por cento) do valor total do contrato, divididos em 12 (doze) parcelas iguais, sendo a 1ª parcela a iniciar-se 30 (trinta) dias contados a partir da data de entrega e aceite do material.

2.2) Para equipamentos entregues também no Interior dos Estados:

Condições de Pagamento: Os pagamentos serão realizados de acordo com o estipulado abaixo:

- 1ª Parcela - 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato, 30 (trinta) dias após a entrega e aceite do material;

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1141
3677
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

2ª Parcela - 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, divididos em 12 (doze) parcelas iguais, sendo a 1ª parcela a iniciar-se 30 (trinta) dias contados a partir da data de entrega e aceite do material.

2.3) Vigência: O período de vigência do contrato será contado a partir da data de sua assinatura até o pagamento da última parcela.

As demais condições das CI's acima referenciadas permanecem inalteradas.

Atenciosamente,


Adauto Tameirão Machado
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material – DECAM



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DIRAD

Ao: CPL/AC

CI/DIRAD- 0380 /2002

Ref.: CI/DIAPR/DCAMP-1079/2002

Assunto: Aquisição de Notebooks

Brasília-DF, 26 de setembro de 2002.

Solicitamos as providências dessa CPL/AC com vistas à abertura de processo licitatório, para aquisição dos equipamentos descritos no quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO - R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO - R\$
001	NOTEBOOKS, conforme especificação técnica em anexo.	UM	210	* 7.040,00	1.478.400,00

*Preços informados pelo DCAMP.

O DCAMP esclarece que a aquisição desses equipamentos se justifica devido à necessidade de equipar os empregados, lotados na AC e DR's, que não possuem um local de trabalho fixo e também às equipes que se encaixam em um dos seguintes perfis: suporte, viagem e treinamento, conforme Relatório Técnico nº DIAPR/DCAMP-37/2002.

Informamos que quando da elaboração do edital, observar as seguintes condições:

Critério de Julgamento: Menor preço

Prazo de Entrega: Até 30 (trinta) dias contados após a assinatura do Contrato.

Pauta de Distribuição e Local de Entrega: Conforme Anexo.

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega e aceitação do material.

Vigência do Contrato: O período de vigência do contrato se inicia na data de sua assinatura e termina com a entrega de todos os equipamentos.

Demais Condições: Conforme especificação técnica em anexo.

O Bloqueio Orçamentário/Certificação Financeira, foi providenciado pela DITEC, na Conta/Atividade 3.02/17.1.06, no valor total estimado de R\$ 1.478.400,00 (um milhão e quatrocentos e setenta e oito mil e quatrocentos reais), conforme Tabela de Bloqueio nº DORC/DEORC/1224, anexa.


PROTOCOLO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Els: 1142
3677
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Após pesquisa de mercado, que está sendo efetuada pela DCON/DECAM, serão encaminhados o Termo de Referência e o Quadro de Estimativa de Preços, e caso necessário a Tabela de Bloqueio devidamente retificada.

Atenciosamente,



Cláudio Melo Colaço
Diretor de Administração

19
Paula

Autorizo iniciar o processo de licitação




Humberto Eustáquio César Mota
Presidente/ECT

Chagas
Fábio Inácio Rangel
Mota
26/09/02

Planilha de Especificação Técnica

NOTEBOOK




O atendimento pleno dos atributos abaixo relacionados é a configuração mínima exigida para o equipamento em questão.

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
01 - CPU	Processador Intel ou AMD com clock mínimo de 1,5GHz ou superior compatível.
03 - Memória RAM	DIMM SDRAM ou DDR, com capacidade mínima instalada de 256MB.
04 - Barramento	Arquitetura PCI.
05 - Display	TFT de matriz ativa policromático - com, no mínimo, 14 polegadas apresentando resolução mínima de 1024 x 768 pontos com 16 bits de cores simultâneas.
06 - Sistema Operacional pré-instalado	O equipamento deverá ser entregue pré-instalado com o Windows 2000 Profissional, em português, acompanhado de mídia CD-ROM com licença de uso e documentação, devidamente configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.
07 - Plataforma "Docking Station"	Para instalar o próprio equipamento portátil, slots de placas de expansão, baias para dispositivos de armazenamento e conectores de periféricos.
08 - Interfaces Padrões de I/O	Serial padrão RS-232C, paralela padrão Centronics, infravermelha com taxa mínima de transferência de 4 Mbps, mouse/keyboard e USB.
09 - Cartão de Rede Obs: Será dispensado o fornecimento do respectivo cartão caso haja disposição de recurso similar integrado ao equipamento	O equipamento deverá ser entregue acompanhado de cartão PCMCIA, com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com: padrão Ethernet - IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps configurável por software ou auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP.
10 - Unidade de Disco Flexível	O equipamento deverá possuir unidade de disco flexível de 3 1/2" com capacidade de 1,44 MBytes.
11 - Unidade de Disco Rígido	Com capacidade mínima de 20GB (não formatado), instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 profissional. Formatado em NTFS.
12 - CDROM/DVD-ROM	Unidade de DVD-ROM com velocidade de no mínimo 8x. Unidade de CDROM com velocidade de no mínimo 24x.
13 - Teclado e Dispositivo Apontador	Teclado alfanumérico com, no mínimo, 83 teclas e palm rest, integrado com dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional - nas tecnologias touchpad e/ou trackpoint.

Planilha de Especificação Técnica

NOTEBOOK



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
23 - Aplicativo	O equipamento deverá ser entregue com o software detector de intrusão G-Buster (Gas Informática) e o aplicativo de espelhamento de Discos Rígidos Ghost Corporativo (Symantec) já instalados em suas versões mais atualizadas e acompanhados das correspondentes licenças
24 - Proposta Técnica	Na apresentação da Proposta Técnica é exigido que sejam <u>obrigatoriamente</u> fornecidos <u>os documentos e as informações</u>, conforme descritos nos itens que seguem. 1. A documentação que acompanha o equipamento deve ser em língua portuguesa, espanhola ou inglesa, preferencialmente em língua portuguesa. 2. Comprovantes de Certificações ISO ou correspondentes apresentados, deverão ser em cópia legível, autenticada, contendo explícitos o número de registro e <u>indicação da vigência da validade dos mesmos</u>. 3. Certificações de Qualidade, Comprovantes de Capacitação Técnica, Declarações de Solidariedade ou documentos similares emitidas em idioma estrangeiro, devem indicar a vigência da sua validade e ter as suas cópias consularizadas e traduzidas por tradutor juramentado. 4. Deverá ser fornecida a relação completa da assistência técnica autorizada do produto, em todo o território nacional, com a nomeação de técnico responsável, <u>nas praças onde o produto deva ser entregue</u>. 5. A Proposta Técnica deverá conter ainda as informações conforme segue. 5.1. A identificação completa do Fabricante, da Marca e do Modelo do produto cotado.

Planilha de Especificação Técnica

NOTEBOOK

14
Paula

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
24 – Proposta Técnica	6. Para o mesmo modelo de produto, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders, prospectos técnicos ou páginas da internet) , prevalecerão os informes técnicos deste último, <u>salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência.</u> 7. Fornecer no corpo da Proposta Técnica ou em documento separado, declaração de Conhecimento e Aceitação de todas as normas do Edital em pauta e de seus Anexos.

A empresa _____ *licitante*
declara que:
() ATENDE () NÃO ATENDE
plenamente a todos os atributos técnicos da configuração mínima exigida
nesta Planilha de Especificações Técnicas.

**** ***** *****


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ANEXO I: PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO DE NOTEBOOKS - AC / DRS

DESTINO	QTDE
AL	2
AM	5
BA	8
BSB * Lr	52
CE	3
ES	5
GT	4
MA	5
MG	10
MS	3
MT	3
NO	4
PA	5
PB	4
PE	5
PI	3
PR	6
RJ	8
RN	3
RS	10
SC	7
SE	4
SPM	19
SPI	10
AC/DCAMP (R. TÉCNICA)	22
TOTAL	210

13
Paula

Observações.....: - Os Notebooks de BSB serão entregues no almoxarifado da AC
- Os demais Notebooks serão entregues nos respectivos almoxarifados das DRS destino



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS


ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: DCAMP

Ao: DECAM

CI/DIAPR/DCAMP – 1079/2002

Ref.:

URGENTE

Assunto: Aquisição de Notebooks – AC / DRs

624

Brasília 21 de agosto de 2002

Visando atender às necessidades de NOTEBOOKs, apontadas pelos órgãos da AC e DRs, conforme Relatório sobre Necessidades de NOTEBOOKs – Anexo IV, solicitamos o início do processo de aquisição desses equipamentos, conforme especificações técnicas – Anexo II.

Informamos que foi providenciado bloqueio orçamentário, Nº 1224, na conta/projeto 17.1.06/3.02, com desembolso previsto com o seguinte valor:

ANO	BLOQUEIO	Número do Bloqueio
2002	R\$ 1.478.400,00	1224

Para subsidiar o processo, encaminhamos em anexo, pauta de distribuição, especificações técnicas dos equipamentos e prováveis fornecedores.

Na oportunidade, salientamos que é imprescindível que o DCAMP seja consultado quanto aos aspectos técnicos do edital, visto que todas as especificações possuem referências a itens técnicos a serem criados no correspondente edital.

Atenciosamente,

Ana Lúcia Leão Nunes
DCAMP

De Acordo,


Afranio Rodrigues Junior
Diretor de Recursos Humanos


Respondendo pela Diretoria de Tecnologia e de Infra-estrutura

C/Anexo: ANEXO I - Pauta de Distribuição de NOTEBOOKs das DRs/AC.
ANEXO II - Especificações Técnicas – NOTEBOOKS
ANEXO III - Prováveis Fornecedores
ANEXO IV - Relatório Técnico sobre Necessidades de NOTEBOOKS

ANEXO III: PROVÁVEIS FORNECEDORES – NOTEBOOKs

Fornecedor	Contato	Fone contato	Email
ITAUTEC	Jorge Ítalo dimatteu Teles	61 323-3031 – R:1126 Cel: 61 9994-4021	ltalo@itaute.com.br
PROCOMP	Daniel Dreyer	61 242-3899 / Fax: 242-3676	Teleinformatica@teleinformatica.com.br
UNISYS BRASIL LTDA	Geraldo José Lopes Macedo	61 329 – 4712 / Fax: 327-4009	geraldo.macedo@br.unisys.com
IBM	Daniel Roriz	61 329-2906 / Fax: 329-2850	

11
Paula



**Relatório sobre
Necessidades de
NOTEBOOKs**

**Diretoria de
Tecnologia e Infra-
estrutura
DITEC**

**Departamento de
Atendimento de
Campo
DCAMP**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



c) Perfil Apresentação

Engloba tanto equipes de treinamento da Universidade Correios para aulas e apresentações quanto gestores, gerentes e assessores em geral para apresentações de relatórios gerenciais, definição de metas e acompanhamento de projetos.

3.2. Quantidade de Notebooks por Perfil

De acordo com as solicitações, a quantidade de Notebooks ficou distribuída conforme os perfis, apresentados na tabela a seguir :

QUANTIDADE	PERFIL			TOTAL
	SUPORTE	VIAGEM	APRESENTAÇÃO	
	65	110	35	210

4. CRONOGRAMA

O cronograma, foi estabelecido levando-se em consideração disponibilidade orçamentária, onde estão previstos a entrega de 210 Notebooks em outubro de 2002.

5. ESTIMATIVA DE CUSTOS

A estimativa de custos é apresentada na tabela a seguir:

Valor Desembolso - Aquisição de NOTEBOOKs	
2002	R\$1.478.400,00
TOTAL	R\$1.478.400,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 1149
3677
Doc: _____

*PORTARIA DE
DESIGNAÇÃO DA
COMISSÃO DE
LICITAÇÃO*

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Els: 1150
3677
Doc:

ASSUNTO: Designação de Equipe para realização de Pregão.

DISTRIBUIÇÃO: Geral

REFERÊNCIA: Medida Provisória 2026/2000; Decreto 3555/2000; Lei 8666/93, subsidiariamente; Relatório/DIREC-008/2002

1. FINALIDADE

Designar os empregados da ECT a seguir relacionados, para, sob a coordenação do pregoeiro, que em caso de ausência, será substituído pelo integrante citado na alínea "a" do subitem 2.2., constituírem a Equipe de realização dos pregões na Administração Central e na Diretoria Regional de Brasília.

2. COMPOSIÇÃO

2.1. Pregoeiro

- **MARTA MARIA COELHO**
Consultor de Diretoria/DIRAD
Matrícula 8.009.023-0

2.2. Equipe de Apoio

- a) **GILBERTO FERREIRA DO AMARAL**
Assistente de Compras
Matrícula 8.008.347-1
- b) **JOÃO BATISTA VIEIRA DE CARVALHO**
Assistente de Compras
Matrícula 8.007.823-0
- c) **HÉLIO FLAUZINO GARCIA**
Assistente de Compras
Matrícula 8.024.796-2
- d) **PEDRO ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA**
Assistente de Compras
Matrícula 8.010.411-8
- e) **CLÁUDIO NUNES BARBOSA**
Assistente de Compras
Matrícula 8.010.584-0
- f) **JOÃO CARLOS WOHLGEMVTH**
Engenheiro
Matrícula 8.011.596-9
- g) **BENEDITA DE FÁTIMA CÂMARA PIRES**
Assistente de Compras
Matrícula 8.008.210-6

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls.: 1151

3677

Doc: _____

h) GERBER SIMÕES MACHADO
Chefe da DQMA/DECAM
Matricula 8.308.217-9

05
Paula

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. Ficam revogadas as PRT/DIRAD-009/2000/AC e PRT/PR-219/2001/DR/BSB.


HASSAN GEBRIM
Presidente

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1152

367

Doc:

EMI: 14.03.2002

VIG: 14.03.2002

1

ASSUNTO: Designação de Presidente da Comissão Permanente de Licitação e de Pregoeiro, da Administração Central

DISTRIBUIÇÃO: Geral

REFERÊNCIA: Medida Provisória 2.026/00; Decreto 3.555/00; Lei 8.666/93 e Relatório/DIREC-008/2002.

Designo **MARTA MARIA COELHO**, Administrador Postal Sênior, matrícula 8.009.023-0, para, cumulativamente com a função que exerce de Consultor de Diretoria/DIRAD, exercer as Funções de Confiança de Presidente da Comissão Permanente de Licitação/AC e de Pregoeiro/AC.

HASSAN GEBRIM
Presidente

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis:

1153
3677

Doc:

Certificado



O Instituto de Cooperação e Assistência Técnica da
Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal
(ICAT/AEUDF) confere e apresenta certificado a



AEUDF
Marta Maria Coelho

por haver concluído com aproveitamento o **Curso**
Preparatório para o Exercício da
Atribuição de Pregoeiro, no período de 13 a
14 de setembro de 2000, conforme programação
constante no verso.

INSTITUTO DE COOPERAÇÃO
Brasília, 14 de setembro de 2000.

Aloísio Mayworm Pereira
Aloísio Mayworm Pereira
Vice-Diretor

Israel Rodrigues Pereira
Israel Rodrigues Pereira
Diretor ICAT/AEUDF





ASSUNTO: Designação de Pregoeiro eventual


DISTRIBUIÇÃO: Geral



REFERÊNCIA: Medida Provisória 2.026/00; Decreto 3.555/00; Lei 8.666/93 e Relatório/DIREC-008/2002.

1. FINALIDADE

Designar o Técnico de Comunicação Social Júnior **GILBERTO FERREIRA DO AMARAL**, matrícula 8.009.023-0, ocupante da função gratificada de Assistente de Compras/CPL/AC, para atuar eventualmente como Pregoeiro, nos casos de ausência ou impedimentos do titular.


HASSAN GEBRIM
Presidente

Certificado





O Instituto de Cooperação e Assistência Técnica da
Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal
(ICAT/AEUDF) confere o presente certificado a

Gilberto Ferreira Amaral.

por haver concluído com aproveitamento o **Curso**
Preparatório para o Exercício da
Atribuição de Pregoeiro, no período de 13 a
14 de setembro de 2000, conforme programação
constante no verso.

Brasília, 14 de setembro de 2000.


Aloísio Mayworm Pereira
Vice-Diretor


Ismael Rodrigues Pereira
Diretor ICAT/AEUDF

REC n° 0372005 - CN.
CORREIOS
1156
3677
Doc:



PREGÃO 094/2002



AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS



PASTA - 02

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	1157
Doc:	3677



DOCUMENTAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO-CPL

Nº		S/N(*)	PÁGINA
<u>01</u>	Portaria de designação da Comissão de Licitação	S	01 a 06
<u>02</u>	Requisição de Material/Serviço, devidamente fundamentada, especificação ou projeto básico	S	07 a 41
<u>03</u>	Pesquisa de preço no mercado local ou externo	S	42 a 62
<u>04</u>	Tabela de Bloqueio orçamentário, autorizada Expressamente pelo Deorc	S	63 a 64
<u>05</u>	Minuta de Edital analisada pela Área Jurídica	S	65 a 67
<u>06</u>	Edital e respectivos anexos	S	68 a 129
<u>07</u>	Comprovante de publicação do edital de licitação	S	130 a 134
<u>08</u>	Recibos referentes às retiradas do Edital de licitação	S	135 a 149
<u>09</u>	Perguntas e respostas sobre o Edital de licitação	S	150 a 191
<u>10</u>	Impugnação ao termo do Edital no prazo previsto no Art 41 da Lei nº 8.666/93. Decisão e conhecimento a Impugnante (o AR deve constar no processo)	N	—
<u>11</u>	Documentos de Habilitação, obedecida a ordem do AR.27 da Lei nº 8.666/93	S	192 a 248
<u>12</u>	Ata de Abertura de reunião-1ª Reunião	S	1031 a 1102
<u>13</u>	Ata de Julgamento da Habilitação	N	—
<u>14</u>	Publicação do Resultado do julgamento da Habilitação	N	—
<u>15</u>	Recursos, eventualmente interpostos, manifestações e decisões	S	1103 a 1183
<u>16</u>	Diligenciamento de documentos e respostas	N	—
<u>17</u>	Ata de abertura das Propostas Técnicas-2ª Reunião	N	—
<u>18</u>	Propostas Técnicas	N	—
<u>19</u>	Comentários/questionamentos feitos pelos licitantes sobre as Propostas Técnicas	N	—
<u>20</u>	Convocação dos licitantes para responderem aos questionamentos/comentários	N	—
<u>21</u>	Argumentos apresentados pelos licitantes questionados sobre os comentários/questionamentos	N	—
<u>22</u>	Deliberação e resposta da ECT quanto aos comentários/questionamentos dos licitantes	N	—
<u>23</u>	ATA- 3ª Reunião	N	—
<u>24</u>	ATA- 4ª Reunião	N	—
<u>25</u>	Pareceres Técnicos	N	—
<u>26</u>	Julgamentos das Propostas Técnicas pela Comissão de Licitação	N	—
<u>27</u>	Publicação do resultado de julgamento das Propostas Técnicas	S	1233 a 1235
<u>28</u>	Recursos interpostos e suas impugnações	N	—

RQS nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Fil. Nº 1158


3677

Doc: _____

<u>29</u>	Diligência feita para esclarecer dúvidas suscitadas nos recursos	N	—
<u>30</u>	Manifestações e Decisões sobre os recursos	N	—
<u>31</u>	Parecer Jurídico	N	—
<u>32</u>	Propostas comerciais	S	249a1030
<u>33</u>	Julgamento final das propostas e ato de adjudicação pela Comissão	N	—
<u>34</u>	Publicação do resultado final da licitação	S	1231a1234.
<u>35</u>	Recursos interpostos e suas impugnações	S	1031a1103
<u>36</u>	Manifestações e Decisões sobre os recursos	N	—
<u>37</u>	Parecer Jurídico	N	—
<u>38</u>	Despacho de anulação ou de revogação da licitação	N	—
<u>39</u>	Atos de homologação da licitação pela autoridade superior	S	1184a1232
<u>40</u>	Termo de Contrato ou equivalente	S	1236.
<u>41</u>	Comprovantes de publicações	N	—
<u>42</u>	Demais documentos relativos à licitação	N	—
<u>43</u>	Paginação do Processo, em conformidade com este Anexo	N	—

Obs: (*) S- aplicável

N- não aplicável



PREGÃO 000/2002
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS
TIPO: Menor Preço

ABERTURA:

ORIGEM: CI/DIRAD-0380/2002

CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 3.02/17.1.06

REQUISITANTE(S): DIRAD

DESTINATÁRIO: AC e DR'S

VALOR ESTIMADO: R\$ 1.478.400,00

VALOR ADJUCADO:

PUBLICAÇÃO DO
RESULTADO:

QUANTIDADE: 210

DESENVOLVIMENTO

Na CPL elaborando edital.

RECURSO:

PRAZO TOTAL:

*TERMO DE
CONTRATO OU
EQUIVALENTE*

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1161
Doc: 3677

Brasília, 08 de Maio de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
CPL/AC

A/C: Sra. Marta Maria Coelho.
Presidente da CPL/AC


Ref: CT/CPL/AC-0305/2003
Pregão – 030/2003 – CPL/AC
Alteração no quantitativo – Aquisição de Notebooks.

Prezada Senhora,

Em atenção ao seu fax referenciado acima, informamos que concordamos com a redução de 13 equipamentos perfazendo o total de 197 (cento e noventa e sete) notebooks, ficando assim o valor global da aquisição em R\$ 1.246.442,64 (um milhão, duzentos e quarenta e seis mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente,


Clovis Pereira de Brito
Procurador
CI nº 385.764 SSP/DF

fl. 1237


PROCESSO FORMAL DE LICITAÇÃO CPL/AC
CPL/AC/ECT
-09/Mai-2003-11:12-008906-17

Edna

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>1162</u>
<u>3677</u>
Doc: _____

De: PRESIDENTE DA CPL/AC

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/CPL/AC – 0380/2003

Ref.: Pregão n.º 094/2002-CPL/AC





Assunto: Emissão de Contrato – aquisição de 197 equipamentos notebook

Brasília/DF, 08 de maio de 2003.

Encaminhamos a V.S^a., em anexo, 02 pastas referente ao processo licitatório sob referência, cujo objeto é a **aquisição de 197 notebooks**, aprovados na 18ª REDIR, realizada em 07/05/2003, para as providências desse órgão de emissão de Contrato, sua entrega ao fornecedor e gestão.


Atenciosamente,


MARTA MARIA COELHO
Presidente da CPL/AC



PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>1164</u>
Doc: <u>3677</u>



De : PRESIDENTE DA CPL/AC

A(o) : COORD. PUBLICAÇÃO LEGAL – DEMARK/AC

CI/CPL/AC – 0362/2003

Ref.: Pregão n.º 094/2002 – CPL/AC

PROTOCOLO



Assunto: Veiculação no D.O.U. – Aviso de Homologação/Adjudicação.

Brasília/DF, 08 de maio de 2003.


Solicitamos a V.S^a. veicular mensagem, cujo texto anexamos à presente, de acordo com a especificação a seguir:



- **Pregão n.º 094/2002 -CPL/AC (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO)**
- **Data de veiculação: 09/05/2003**

Salientamos que tal veiculação deverá ser feita de acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto 3.784/2001 e Lei n.º 8.666/93, republicada em 06/07/94.

Aprovado na 18ª REDIR de 07/05/2003.

Atenciosamente


MARTA MARIA COELHO
Pregoeira



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO N.º 094/2002- CPL/AC

Comunicamos a todos os interessados que o objeto do Pregão n.º 094/2002 – CPL/AC, foi homologada a adjudicação à empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, para fornecimento de 197 notebooks, no valor global de R\$ 1.246.442,64 (um milhão, duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).


MARTA MARIA COELHO
Pregoeira

me

RCC 11-00-2001-011	
CPMI - CCM 101	
Fis. Nº	1166
	3677
Doc:	

RELATORIO ULTIMA TRANSMISSÃO

1. Ace 7650
Tipo TRANSM. MCE
1. DDC
Número discado 2050
Nome
Identificação recebida
Data/Hora 08-05-03
Duração 00:27
Pags. 01
Resul. OK



RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	1167
a	3677
Doc: _____	

RELATORIO ULTIMA TRANSMISSÃO

4. Act	7650
7ipw	TRANSM. MCE
4. DOC	
Numero discado	2050
Nome	
Identificação recebida	
Data/Hora	08-05-03
Duração	00:27
Pags.	01
Result.	OK



RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	1168
	3677
Doc:	

Doc: _____
Fls. Nº _____
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

ATOS DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PELA AUTORIDADE SUPERIOR

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº _____
Doc: 3677

1169



SEB Conj. "3" Bloco "A" 4º Andar
70002-900 - Brasília - DF

CT/CPL/AC-0305/2003

Ref.: Pregão-020/2003-CPL/AC

Assunto: Alteração no quantitativo - Aquisição notebook



Brasília/DF, 08 de maio de 2003.

À

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

SIBS Quadra 01, Conjunto "C" lotes 01 a 10

CEP.: 71701-970 - BRASÍLIA - DF

Fax.: (61) 386.3851

Fone.: (61) 486.9959

At. Sr. Fernando Antônio Fontes - Consultor Comercial

Prezado Senhor,

Comunicamos a V.Sª. que o objeto do Pregão-094/2002-CPL/AC, concernente a aquisição de notebooks, foi homologado a adjudicação a essa empresa, pela Diretoria Colegiada da ECT, na 18ª REDIR/2003.

Cumpre assinalar, entretanto, que houve redução de 13 equipamentos do quantitativo total a serem adquiridos, correspondendo ao total de 197 (cento e noventa e sete) notebooks, alterando o valor global da aquisição para R\$ 1.246.442,64 (um milhão, duzentos e quarenta e seis mil e quatrocentos e quarenta dois reais e sessenta e quatro centavos). Assim, submetemos o assunto à V.Sª para avaliação, comunicando que a não aceitação do novo montante, fixado no *decisum* do Colegiado, acarretará a revogação do processo licitatório.

À vista disso, aguardamos o pronunciamento urgente de V.Sª., mediante o nosso Fax: (61) 426-2759, para que possamos encerrar os últimos atos do procedimento licitatório. Para maiores esclarecimentos nos colocamos ao inteiro dispor de V. Sª. no telefone (61) 426.2765.

Atenciosamente,

MARTA MARIA COELHO

Presidente da CPL/AC



RELATORIO ULTIMA TRANSMISSÃO

1. Act	7657
Tipo	TRANSMISSÃO
4. DQIC	
Numero discado	03863851
Nome	
Identificação recebida	3863851
Data, Hora	08-05-03
Duração	00:44
Pags.	01
Resul.	OK



14:58

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1171

3677

Doc: _____




À CPL (Marta),

Comunico que a Diretoria Colegiada, na 18ª REDIR/2003, aprovou o Relatório/DIRAD – 056/2003 (Pregão 094/2002 – CPL/AC – Aquisição de 210 notebooks), **porém reduziu a quantitativo a ser adquirido para 197 (cento e noventa e sete) notebooks.**

Diante do exposto, deve ser negociado com o fornecedor a aceitação da citada redução, ou , em caso contrário, deverá o processo ser revogado.

Brasília, 07 de maio de 2003.


Rosângela Martins da Cunha Gomes
Assessora/DIRAD.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1172
Fls. Nº
3677
Doc:

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DIRAD-056/2003****REUNIÃO: REDIR-018/2003****DATA REUNIÃO: 07/05/2003****ASSUNTO:** Homologação do Pregão-094/2002-CPL/AC - Aquisição de 210 notebooks.**I. PROPOSTA**

Homologar o Pregão n.º 094/2002 – CPL/AC, com adjudicação à empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, para fornecimento de 210 notebooks, no valor global de R\$ 1.328.695,20 (um milhão e trezentos e vinte e oito mil e seiscentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), excluído o diferencial de ICMS.

APLICAÇÃO/META: Suprir necessidades dos órgãos da Administração Central e das Diretorias Regionais.

ÓRGÃO REQUISITANTE: DITEC (CI/DAPR/DCAMP-1079/2002).

EMPRESAS A CONTRATAR:

➤ NOVADATA Sistemas e Computadores S/A.

OBJETO: Aquisição de 210 (duzentos e dez) notebooks convencionais.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 1.328.695,20 (um milhão e trezentos e vinte e oito mil e seiscentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: Inicia-se com a assinatura do contrato e encerra-se com a entrega e emissão do termo de aceitação dos equipamentos, limitado a 12 (doze) meses, resguardado o período de garantia dos equipamentos.

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Não se aplica.

FORMA DE REAJUSTE: Não se aplica.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Em até 30 (trinta) dias, contados após a assinatura do contrato, já considerando o prazo de 10 (dez) dias para a inspeção dos equipamentos.

FORMA DE PAGAMENTO: 90% (noventa por cento) do valor global, referente ao investimento, no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão do termo de aceitação, mediante apresentação da Nota Fiscal e os 10% (dez por cento) restantes, correspondentes ao custeio, em 10 (dez) parcelas mensais, iniciadas no mês subsequente à data de emissão do termo de aceitação, mediante a apresentação do documento fiscal correspondente. Considerando-se a possibilidade de assinatura do contrato no mês de maio/2003 e a entrega ainda no mês de maio/2003, os pagamentos serão feitos da seguinte forma:

MÊS/ANO	VALOR (R\$)
junho/2003	1.209.112,65
Julho/2003	13.286,95
Agosto/2003	13.286,95
Setembro/2003	13.286,95
Outubro/2003	13.286,95
Novembro/2003	13.286,95
Dezembro/2003	13.286,95
Janeiro/2004	13.286,95
Fevereiro/2004	13.286,95
Março/2003	13.286,95
TOTAL	1.328.695,20

É de salientar-se que, para efeito de desembolso financeiro, o valor total é de R\$ 1.347.233,66 (um milhão e trezentos e quarenta e sete reais e duzentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), já incluso o diferencial de ICMS verificado entre a praça de emissão das Notas Fiscais (BA) e as entregas nos almoxarifados das Diretorias Regionais.

CONTA/PROJETO: 3.02/17.1.06
3.05/00.8.00

CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA: Autorização Bloqueio-DORC/DEORC-63321 e 63331/2003.

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT, conforme Cap 5, Mód. 3 do MANLIC e Comunicação/DIRAD-010/2000, da 41ª REDIR/2000.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade: Pregão

Empresas:

- retiraram o edital: 39, sendo: 10 através do sistema impresso
29 através do sistema magnético, via internet
- participaram da licitação: 09
- classificadas a dar lances: 03
- desclassificadas do processo: 03
- inabilitadas: 00

Propostas Classificadas:

Fornecimento de 210 notebooks convencionais.

EMPRESAS	PROPOSTA ESCRITA- UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO NEGOCIADO (R\$)	TOTAL GERAL S/ DIFERENCIAL DE ICMS	TOTAL GERAL C/ DIFERENCIAL DE ICMS	POSIÇÃO (%)
Novadata	7.103,00	6.327,12*	1.328.695,20	1.347.233,66	100,00
Itautec	8.912,88	8.912,88	1.871.704,80	1.955.753,26	140,87
Compaq	9.818,57	9.818,57	2.061.899,70	2.154.488,82	155,18
Valor de Referência (**)	7.040,00		1.478.400,00		111,27

(*) valor negociado

(**) valor de referência fornecido pelo DECAM, com base na média de preços de mercado.

Obs.: classificação feita com base no valor total, sem o diferencial de ICMS.

IV. ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

Não foi encontrado registro de aquisições desses equipamentos, nas condições ora licitadas. A última licitação feita nesta Administração Central (Concorrência n.º 025/2000-CPL/AC) destinou-se à locação de 384 equipamentos, não servindo como parâmetro.

V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em atendimento às orientações contidas na CI/DIRAD-0380/2002, foi deflagrada a presente licitação, tipo menor preço, objetivando a aquisição de 210 (duzentos e dez) notebooks convencionais, requeridos pelo DCAMP por meio da CI/DIAPR/DCAMP-1079/2002.

De acordo com justificativa apresentada pelo órgão requisitante, constante dos autos do processo, os equipamentos objeto da presente licitação destinam-se a suprir as necessidades dos órgãos da Administração Central e das Diretorias Regionais.

As propostas das empresas Intercommunications, Metrocomm e Amazonas foram desclassificadas do processo: as duas primeiras por não terem comprovado os atributos técnicos obrigatórios (manual técnico, folders ou prospectos técnicos), exigidos na alínea "f" do Anexo 6 do edital, e a terceira por não atendimento da alínea "c" do mesmo anexo (não apresentou a descrição técnica do equipamento), impossibilitando dessa forma o julgamento das propostas.

Conforme constou da Ata da Sessão de Abertura, as empresas Metrocomm, Intercommunications, Microlog e Itaotec, ao final da Sessão, manifestaram intenção de recorrer das decisões proferidas pela Pregoeira, relativamente às suas propostas, bem como pela adjudicação do objeto licitado à empresa Novadata, tendo apresentado os memoriais dos seus recursos tempestivamente.


Os referidos recursos tiveram os trâmites de julgamento de conformidade com o estipulado em lei, tendo sido apreciados pelos órgãos técnico e jurídico da ECT e submetidos à autoridade superior, que decidiu pelo indeferimento dos mesmos, conforme Relatório/CPL/AC-005/2003, constante dos autos do processo.

Por orientação da Diretoria de Tecnologia e Infra-Estrutura, foram abertas negociações sobre o preço ofertado por ocasião da Sessão de abertura, ocorrida em 22/11/2002, e foi obtida uma redução da ordem de 9,87%, o que culminou na redução do valor total de R\$ 1.474.200,00 para R\$ 1.328.695,20.

Constam como anexos deste relatório, cópias do Mapa Comparativo de Preços e da Ata de Abertura da Sessão, com os preços das propostas de todas as participantes, e o ato de adjudicação do processo pela Pregoeira, bem como cópia das correspondências de negociações trocadas entre a área técnica da ECT e a empresa Novadata.

Dessa forma, consoante disposto no item 5 do edital e com base no melhor preço negociado, está sendo proposta a homologação da adjudicação do presente processo à empresa Novadata Sistemas e Computadores S/A. (CNPJ n.º 51.754.240/0001-12), para o respectivo fornecimento.

Ressalta-se que, para fins de desembolso financeiro, o valor total fica alterado de R\$ 1.328.695,20 (um milhão e trezentos e vinte e oito mil e seiscentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) para R\$ 1.347.233,66 (um milhão e trezentos e quarenta e sete mil e duzentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), considerando o diferencial de ICMS verificado entre a praça de emissão das Notas Fiscais (BA) e as respectivas entregas nos Almoxxarifados localizados nas diversas Diretorias Regionais.



A validade da proposta foi prorrogada até 28/05/2003.

VI. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Recebido na CPL/AC para licitar	26/09/2002
Data da veiculação do edital em D.O.U.....	07/11/2002
Reunião de Abertura	20/11/2002
Processo para providências da DITEC.....	18/02/2003
Retorno da DITEC	28/04/2003
Recebido na DIRAD para Homologação	29/04/2003

VII. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL


- Lei n.º 8.666/1993;
- Lei n.º 10.520/2002;
- Decreto n.º 3.555/2000;

- Decreto n.º 3.784/2001;
- MANLIC (Manual de Licitação e Contratação).



VIII. ANEXOS


1. CI/DIRAD-0380/2002
2. CI/DIAPR/DCAMP-1079/2002
3. Mapa Comparativo de Preços
4. Ata da Sessão do Pregão/Adjudicação
5. CI/DIAPR/DCAMP-563/2002, c/ anexos
6. Revalidação da Proposta
7. Certificação Financeira: Autorização Bloqueio-DORC/DEORC-63321 e 63331/2003



Gabriel Pauli Fadel
Diretor de Administração

Aprovado na 18ª RE DIR, de 07/05/03.

Bsb-DF, 07/05/2003



Rosângela Martins da Cunha Gomes

Assessor/DIRAD

Mat. 8.009.575 5

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI. - CORREIOS

Fls. Nº 1178

3677
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DIRAD

Ao: CPL/AC

CI/DIRAD- 0380 /2002

Ref.: CI/DIAPR/DCAMP-1079/2002

Assunto: Aquisição de Notebooks

PROTOCOLO



Brasília-DF, 26 de setembro de 2002.

Solicitamos as providências dessa CPL/AC com vistas à abertura de processo licitatório, para aquisição dos equipamentos descritos no quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO - R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO - R\$
001	NOTEBOOKS, conforme especificação técnica em anexo.	UM	210	* 7.040,00	1.478.400,00

*Preços informados pelo DCAMP.

O DCAMP esclarece que a aquisição desses equipamentos se justifica devido à necessidade de equipar os empregados, lotados na AC e DR's, que não possuem um local de trabalho fixo e também às equipes que se encaixam em um dos seguintes perfis: suporte, viagem e treinamento, conforme Relatório Técnico nº DIAPR/DCAMP-37/2002.

Informamos que quando da elaboração do edital, observar as seguintes condições:

Critério de Julgamento: Menor preço

Prazo de Entrega: Até 30 (trinta) dias contados após a assinatura do Contrato.


Pauta de Distribuição e Local de Entrega: Conforme Anexo.

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega e aceitação do material.

Vigência do Contrato: O período de vigência do contrato se inicia na data de sua assinatura e termina com a entrega de todos os equipamentos.

Demais Condições: Conforme especificação técnica em anexo.

O Bloqueio Orçamentário/Certificação Financeira, foi providenciado pela DITEC, na Conta/Atividade 3.02/17.1.06, no valor total estimado de R\$ 1.478.400,00 (um milhão e quatrocentos e setenta e oito mil e quatrocentos reais), conforme Tabela de Bloqueio nº DORC/DEORC/1224, anexa.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Após pesquisa de mercado, que está sendo efetuada pela DCON/DECAM, serão encaminhados o Termo de Referência e o Quadro de Estimativa de Preços, e caso necessário a Tabela de Bloqueio devidamente retificada.

Atenciosamente,

Cláudio Melo Colaço
Diretor de Administração

Autorizo iniciar o processo de licitação

Humberto Eustáquio César Mota
Presidente/ECT

Handwritten notes:
Lafont
Im. Museu Imperal.
Hut
26/09/02

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1180
362-2
Doc: _____

ANEXO 2. RELATÓRIO/DIRAD-056/2003

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DCAMP


Ao: DECAM

CI/DIAPR/DCAMP – 1079/2002

Ref.:

ARE A RESERVADA AO PROTOCOLO

URGENTE



12
fouler
6832

Assunto: Aquisição de Notebooks – AC / DRs



624

Brasília, 21 de agosto de 2002

Visando atender às necessidades de NOTEBOOKs, apontadas pelos órgãos da AC e DRs, conforme Relatório sobre Necessidades de NOTEBOOKs – Anexo IV, solicitamos o início do processo de aquisição desses equipamentos, conforme especificações técnicas – Anexo II.

Informamos que foi providenciado bloqueio orçamentário, Nº 1224, na conta/projeto 17.1.06/3.02, com desembolso previsto com o seguinte valor:

ANO	BLOQUEIO	Número do Bloqueio
2002	R\$ 1.478.400,00	1224

Para subsidiar o processo, encaminhamos em anexo, pauta de distribuição, especificações técnicas dos equipamentos e prováveis fornecedores.

Na oportunidade, salientamos que é imprescindível que o DCAMP seja consultado quanto aos aspectos técnicos do edital, visto que todas as especificações possuem referências a itens técnicos a serem criados no correspondente edital.

Atenciosamente,

Ana Lúcia Leitão Nunes
DCAMP

De Acordo,

Afrânio Rodrigues Junior
Diretor de Recursos Humanos
Respondendo pela Diretoria de Tecnologia e de Infra-estrutura

C/Anexo: ANEXO I - Pauta de Distribuição de NOTEBOOKs das DRs/AC.
ANEXO II - Especificações Técnicas – NOTEBOOKs
ANEXO III - Prováveis Fornecedores
ANEXO IV - Relatório Técnico sobre Necessidades de NOTEBOOKs

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 181

36773-

39
ANEXO 3**Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos****PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO**

Os equipamentos que compõe a presente licitação serão distribuídos nos Almoxarifados das Diretorias Regionais, segundo o quadro abaixo:

DESTINO	QUANTIDADE
AL	2
AM	5
BA	8
BSB/AC	52
CE	3
ES	5
GT	4
MA	5
MG	10
MS	3
MT	3
NO	4
PA	5
PB	4
PE	5
PI	3
PR	6
RJ	8
RN	3
RS	10
SC	7
SE	4
SPM	19
SPI	10
AC/DCAMP (R.TÉCNICA)	22
TOTAL	210

OBSERVAÇÃO: Os Notebooks de BSB serão entregues no almoxarifado da AC.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1182
3677
Doc: _____

DEPARTAMENTO
DIRAD

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
LICITAÇÃO: Pregão n.º 094/2002-CPL/AC

Data da Abertura: 20/11/2002

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	EMPRESAS/MELHORES LANCES E/OU PREÇOS/UNITÁRIOS (R\$)									VALOR DE REFERÊNCIA (R\$)***	TOTAL DA VENCEDORA (R\$)
				INTERCOMUNICAT	AMAZONAS	VIETROCOMM	NOVADATA	ITAUTEC	COMPAQ	COMPULINE	IBM	MICROLOG		
01	Notebook Convencional	Um	210	6.850,00	7.473,00	8.560,00	6.327,12	8.912,88	9.818,57	11.127,00	10.975,30	14.540,27	7.040,00	1.328.695,20
TOTAL GERAL													1.478.400,00	1.328.695,20

(*) Proposta desclassificada

(**) Preço negociado

(***) Valor de referência fornecido pelo DECAM, com base na média de pesquisa de mercado.

Legenda :

Empresa Vencedora
Validade da Proposta: 60 dias a contar da data de reunião de abertura da licitação.

Prazo de Entrega: Em até 30 dias após a assinatura do contrato, já considerando o prazo de 10 (dez) dias para inspeção dos equipamentos.

Condições de Pagamento: 90% em 30 dias após emissão do Termo de Aceitação, com a apresentação do documento fiscal correspondente e 10% em 10 parcelas mensais, iniciadas no mês subsequente à data de emissão do Termo de Aceitação.

Marta Maria Coelho
Pregoeira

Equipe de Apoio:

Gilberto Ferreira do Amaral

Benedicta de Fátima Câmara Pires

Cláudio Nunes Barbosa

Hélio Flauzino Garcia

João Batista Vieira de Carvalho

Pedro Alberto da Silva Oliveira





Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC

ATA DE REUNIÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO N.º 094/2002 - CPL/AC

OBJETO: Aquisição de 210 Notebooks.**DIA/HORA:** 22/11/2002 às 14:30 horas.

ASSUNTO: Esta Sessão destinou-se a abertura do Pregão nº 094/2002-CPL/AC objetivando a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, por meio de lances verbais disputados entre as licitantes. Foram recebidos e abertos os envelopes das propostas econômicas e o envelope de habilitação da firma vencedora.

LOCAL: Sala de Reunião - CPL/AC, localizada no SBN, Quadra 01, Bloco "A" - 4º andar, do Ed. Sede da ECT, em Brasília/DF.

QUANTIDADE DE EDITAIS RETIRADOS: Foram retirados 39 (trinta e nove) exemplares do edital, sendo 10 (dez) através do sistema impresso e 29 (vinte e nove) através do sistema magnético, via Internet.

CREDENCIADOS: Compareceram à Sessão as 09 (nove) empresas relacionadas nesta ata.

ABERTURA DAS PROPOSTAS ECONÔMICAS: Após o credenciamento das participantes, procederam-se a abertura e análise dos envelopes das propostas econômicas. Os preços unitários e totais cotados foram lidos para que os presentes tomassem conhecimento, conforme discriminado abaixo:

ITEM 01: 210 NOTEBOOKS

EMPRESA	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
		SEM DIFERENCIAL ICMS	COM DIFERENCIAL ICMS
INTERCOMMUNICATIONS(*)	6.850,00	1.438.500,00	1.503.095,50
NOVADATA	7.103,00	1.491.630,00	1.512.441,79
AMAZONAS (**)	7.473,00	1.569.330,00	1.592.346,84
METROCOMM(***)	8.560,00	1.797.600,00	1.878.320,80
ITAUTEC	8.912,88	1.871.704,80	1.955.753,26
COMPAQ	9.818,57	2.061.899,61	2.154.488,82
COMPULINE	11.127,00	2.336.670,00	2.373.722,91
IBM BRASIL	10.975,30	2.304.813,00	2.408.310,08
MICROLOG	14.540,27	3.053.456,70	3.101.875,80



(*) Desclassificada por não atendimento da alínea "f" do Anexo 6 do Edital (Manual Técnico).

(**) Desclassificada por não atender a alínea "c" do Anexo 6 (Manual Técnico).

(***) Desclassificada por não atendimento da alínea "f" do Anexo 6 do Edital (Manual Técnico).


CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS/RODADAS DE LANCES:

RODADAS DE LANCES: Após aplicar o diferencial de ICMS, foram classificadas e autorizadas a dar lances de acordo com a alínea "f-2." do subitem 5.1. do edital as empresas relacionadas abaixo, iniciando com a empresa COMPAQ, passando-se à empresa ITAUTEC



**CORREIOS**

Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC

1.101
1.101

que abstiveram de formular lances, tendo sagrado vencedora do Pregão a empresa NOVADATA, com o preço negociado de R\$ 7.020,00.

EMPRESAS	PROPOSTA ESCRITA	RODADAS DE LANCES			
		1ª	2ª	3ª	4ª
NOVADATA	7.103,00	7.020,00			
ITAUTEC	8.912,88	*			
COMPAQ	9.818,57	*			

(*) Desistência de Lance


HABILITAÇÃO DA VENCEDORA: Após conferência da documentação da empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., a mesma foi considerada habilitada. Os envelopes das empresas ITAUTEC e COMPAQ ficarão retidos até a assinatura do contrato, bem como os envelopes da MICROLOG, METROCOMM e INTERCOMMUNICATIONS em função da manifestação de recursos. O envelope da empresa AMAZONAS será devolvida via postal e os envelopes das demais empresas fora devolvidos aos seus representantes.

ADJUDICAÇÃO: A Pregoeira adjudicou o objeto da presente licitação a empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., CNPJ n.º 51.754.240/0001-12, com o unitário de R\$ 7.020,00 e preço total de R\$ 1.474.200,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil e duzentos reais). Para efeitos de desembolso financeiro, o valor total, já calculado o diferencial de ICMS, cuja responsabilidade pelo recolhimento cabe à ECT, é de R\$ 1.494.768,60.

MANIFESTAÇÃO DE RECURSO: O representante da empresa METROCOMM, manifesta a intenção de entrar com recurso contra a decisão da Pregoeira, por não cumprirmos o Anexo 6 letra "F". Tendo em vista que em nossa proposta apresentamos subsídios para a área técnica comprovar que nossa proposta atendia ao solicitado no Edital. O representante da empresa INTERCOMMUNICATIONS solicita à CPL/AC, que não concorda quanto a desclassificação e não poder participar do processo de lances, mesmo obtendo o menor preço dentre os licitantes. A Comissão informa que não atendemos a alínea "F" porém, assim como não solicitam manual, do sistema operacional e outros como o software de gerenciamento. Nos informa que deve constar no catálogo ou manual, o software de gerenciável, porém, não constam e nenhum catálogo genérico que o Windows 2000 com licença para XP faz parte do produto ou consta no catálogo ou manual. Assim sendo, nosso software de gerenciamento é do próprio fabricante e, por ser produto que consta nessa proposta acompanha o produto, ainda apresentamos proposta informando que acompanha o programa, é carta de solidariedade do fabricante. Entendemos que estamos de acordo com o Edital em ofertar o Notebook com software de gerenciamento. Alertamos ainda que foi solicitado e questionado que o processador deveria ser do tipo "mobile" ou não atenderá se for desktop. Nosso parecer é de ter sido prejudicado em não participar dos lances pois, a alegação desta Comissão é duvidosa quanto a nossa proposta, duvidando se entregaríamos os equipamentos com software de gerenciamento é como, duvidar se entregaria os equipamentos sem Windows 2000 conforme é pedido no Edital. Conforme manual técnico página 151 da proposta da NOVADATA, não consta que o processador é do tipo mobile, além disso não informa a velocidade mínima e máxima que o processador atua. Enfatizamos que o catálogo apresentado foi feito para induzir a Comissão e seus participantes que o produto ofertado atende o Edital. Esta claro que no manual que acompanha o equipamento (pág. 194 do manual) que ele não atende o Edital. O representante da MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.

**CORREIOS**

Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC

1105
Pouca

manifesta a intenção de apresentar recurso pelos motivos relacionados abaixo: 1) no Edital e nas respostas de questionamentos efetuados foi respondido pela ECT que o único processador aceitável seria do modelo Mobile, e de acordo com esta resposta, somente as empresas ICC, METROCOMM e MICROLOG, atenderam a esta exigência; 2) portanto solicito a desclassificação de todas as outras propostas apresentadas, ficando assim válida somente a proposta da MICROLOG, que nem analisada foi. A ITAUTEC solicita que seja feita a averiguação do atendimento à legislação vigente no sentido que seja efetuada a devida comprovação do significativo valor agregado de produção do país dos equipamentos ofertados por todos os demais licitantes ratificando legislação apresentada no Edital.

OBSERVAÇÃO: O representante legal da NOVADATA deixa claro que o equipamento cotado ATENDE INTEGRALMENTE AO EDITAL e aos questionamentos complementares.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo a tratar foi dada como encerrada a reunião, lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela Pregoeira e sua equipe e pelos representantes credenciados presentes ao ato.

[Signature]
Marta Maria Coelho
Pregoeira

**Equipe de Apoio:**

[Signature]
Gilberto Ferreira do Amaral

[Signature]
Adriana Maria da Rocha Fonsêca

[Signature]
Pedro Alberto da Silva Oliveira

[Signature]
Cláudio Nunes Barbosa

[Signature]
Benedita de Fátima Câmara Pires

[Signature]
Sérgio Antônio Perfeito
(DCAMP)

[Signature]
Alexandre Ribeiro da Anunciação
(DCAMP)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1186
367-8-
Doc: _____



SBS - Quadra 01, Bloco "A" - 6º Andar
70002-900 - Brasília - DF

CT/DIAPR/DCAMP-005/2003

Ref.: Pregão nº 094 2002-CPL/AC

Assunto: Negociação de preços - notebooks.



Brasília/DF, 23 de abril de 2003.

À
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
SBS Quadra 01, Conjunto "E" lotes 01 a 10 -
CEP.: 71701-970 - BRASÍLIA - DF
Fax.: (61) 386.3851
Fone.: (61) 486.9959


At. Sr. Fernando Antônio Fontes - Consultor Comercial
Prezado Senhor,

Informamos que se encontrava na pauta de assuntos para aprovação pelo Colegiado da ECT, Relatório final referente à licitação acima referenciada (**fornecimento de 210 Notebooks**), adjudicado a essa empresa, porém o assunto foi retirado para que fosse negociado uma redução do preço ofertado em 22/11/2002.

Dessa forma, dirigimo-nos a empresa, apelando a V. Sª no sentido de nos conceder um desconto da ordem de **10% (dez por cento)**, a fim de que possamos reapresentar o assunto àquele Colegiado, com indicativo favorável de homologação da adjudicação em favor dessa empresa.

Aguardamos o pronunciamento urgente de V.Sª., mediante o nosso **Fax: (61) 6-2296**, para que possamos reformar o relatório e reapresentá-lo à aprovação do Colegiado da ECT. Para maiores esclarecimentos nos colocamos ao inteiro dispor de V. Sª. no telefone (61) 426.2162.

Atenciosamente,


ANA LUCIA LEITÃO NUNES
Chefe do DCAMP

Recebi em
28/04/03
Dout.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1188
3677
Doc: _____

NOVADATA

Brasília, 25 de Abril de 2003.

A
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
DCAMP

A/C: Sra. Ana Lucia Leitão Nunes.
Chefe do DCAMP

Ref: CT/DIAPR/DCAMP-005/2003
Pregão nº 094/2002-CPL/AC
Negociação de preços – Notebooks.



Prezada Senhora,

Em atenção à sua solicitação oferecemos desconto de 9.87 % (nove virgula oitenta e sete por cento) sobre o preço de nossa última proposta.
Todas as demais condições comerciais de nossa proposta permanecem inalteradas.

Atenciosamente,

Clovis Pereira de Britto
Clovis Pereira de Britto
Procurador
CI nº 385.764 SSP/DF

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	1189
	3677
Doc:	<i>[Signature]</i>
-11-	

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A

Fls. Nº _____
 RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

BRASÍLIA – DF, 29 DE ABRIL DE 2003.

À
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL



ATT. Sra. MARTA MARIA COELHO
 PREGOEIRA


REF.: PREGÃO 094/2002 – AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS

Prezada Senhora,

Servimo-nos da presente para informar que estamos revalidando nossa proposta ao pregão nº. 094/02 – CPL/AC até o dia 28/05/03.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


 Fernando Antônio Fontes
 Consultor Comercial

JANEIRO 03

Fontes
 -29-Abr-2003 10:47:41
 21-1/1

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1190-12-
 3677

ANEXO 7. RELATÓRIO/DIRAD-056/2003



CORREIOS

BLOQUEIO

EMITENTE
DORC/DEORC

NÚMERO
63321

DATA
30/04/2003

GESTOR
DITEC

DATA DA CONFIRMAÇÃO
29/04/2003

DEPENDÊNCIA-SOLICITANTE
01 Administração Central

PROJETO/ATIVIDADE
00.8.00 INFRA-ESTRUTURA

CONTA
800.03.05.0000 MANUTENÇÃO E REPAROS

SOLICITANTE	No	DATA DA SOLICITAÇÃO	REFERÊNCIA	TOTAL - R\$
DITEC	4619	29/04/2003	4598	132.870,00

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	MÊS	VALOR - R\$
2003		93.009,00
	06	13.287,00
	07	13.287,00
	08	13.287,00
	09	13.287,00
	10	13.287,00
	11	13.287,00
	12	13.287,00
2004		39.861,00
	01	13.287,00
	02	13.287,00
	03	13.287,00



FINALIDADE
REDIR - Manutenção de 210 notebooks (Novadata)

ROS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls. Nº **1191**

RESPOSTA
Dislene Vaz de Jesus Esteves
Aux. Administrativo III
Mat. 8 010.566-1

Sérgio Lourenço Jardim Sayão
CH/DIV/DEORC
Mat.: 8.011.809-7

CHEFE/DEORC
Jairson Romão da Cunha
Chef. Deptº de Organização e
Custos - Mat. 8.011.115-7

ANEXO 7. RELATÓRIO/DIRAD-056/2003

 CORREIOS		BLOQUEIO	EMITENTE DORC/DEORC	NÚMERO 63331	DATA 30/04/2003
GESTOR DITEC	DATA DA CONFIRMAÇÃO 29/04/2003	DEPENDÊNCIA-SOLICITANTE 01 Administração Central			
PROJETO/ATIVIDADE 17.1.06 Equipamentos de Informática					
CONTA 800.09.02.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
SOLICITANTE DITEC	Nº 3197	DATA DA SOLICITAÇÃO 29/04/2003	REFERÊNCIA 3196	TOTAL - R\$ 1.214.364,00	

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	MÊS	VALOR - R\$
2003	06	1.214.364,00



FINALIDADE
REDIR - Aquisição de 210 notebooks da empresa Novadata (ICMS incluso)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1192

Doc. 677

RESP. PELA EMISSÃO


Distane Vaz de Jesus Esteves
Aux. Administrativo III
Mat. 8.010.566-1

CHEFE/DORC

Sérgio-Eduardo C. de Jardim Sayão
CH/DIV/DEORC
Mat.: 8.011.800-7

CHEFE/DEORC

Jarresson Almeida da Cunha
Chefe Deptº de Orçamento e
Custos - Mat. 8.511.115-7

**ECT**

NÚMERO

040 /2003

DE:

DIAPR


NOTIFICAÇÃO INTERNA

DATA DE EMISSÃO

05 / 05 /2003

PARA:

CPL/AC



- | | | |
|---|---|---|
| ☐ URGENTE | ☐ ACOMPANHAR ANDAMENTO | ☐ CONFERIR |
| ☐ RESPONDER AO INTERESSADO | ☐ ARQUIVAR | ☐ OPINAR POR ESCRITO |
| ☐ FALAR-ME | ☐ DEVOLVER | ☐ APROVAR |
| ☐ ANALISAR E CRITICAR | ☐ ORIENTAR ENVOLVIDOS | ☐ TOMAR CONHECIMENTO |
| ☐ CONFORME PEDIDO | ☐ OUTROS | |

OBSERVAÇÕES

Encaminhamos a essa CPL/AC, carta da Empresa NOVADATA, referente a negociação de preços de notebooks, mencionado no CT/DIAPR/DCAMP-005/2003, que referencia o pregão nº 094/2003.


DOCUMENTOS ENCAMINHADOS

Carta NOVADATA

DEVOLUÇÃO

ASSINATURA

Sérgio Antônio Perfeito



Brasília, 25 de Abril de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
DCAMP

A/C: Sra. Ana Lucia Leitão Nunes.
Chefe do DCAMP


Ref: CT/DIAPR/DCAMP-005/2003
Pregão nº 094/2002-CPL/AC
Negociação de preços – Notebooks.




Prezada Senhora,

Em atenção à sua solicitação oferecemos desconto de 9,87 % (nove virgula oitenta e sete por cento) sobre o preço de nossa última proposta.
Todas as demais condições comerciais de nossa proposta permanecem inalteradas.

Atenciosamente,


Clovis Pereira de Britto
Procurador
CI nº 385.764 SSP/DF.





BRASÍLIA – DF, 29 DE ABRIL DE 2003.

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ATT. Sra. MARTA MARIA COELHO
PREGOEIRA


REF.: PREGÃO 094/2002 – AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS

Prezada Senhora,

Servimo-nos da presente para informar que estamos revalidando nossa proposta ao pregão nº. 094/02 – CPL/AC até o dia 28/05/03.


Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


Fernando Antônio Fontes
Consultor Comercial

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL/AC

fontes
29-04-2003 10:47:00 00781-1/1



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

LICITAÇÃO: Pregão n.º 094/2002-CPL/AC

Data da Abertura: 20/11/2002

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	EMPRESAS/MELHORES LANCES E/OU PREÇOS/UNITÁRIOS (R\$)									VALOR DE REFERÊNCIA (R\$)***	TOTAL DA VENCEDORA (R\$)
				INTERCOMUNICAÇÕES (*)	AMAZONAS (*)	VIETROCOMM. (*)	NOVADATA (**)	ITAUTEC	COMPAQ	COMPULINE	IBMI	MICROLOG		
01	Notebook Convencional	Um	210	6.850,00	7.473,00	8.560,00	6.327,12	8.912,88	9.818,57	11.127,00	10.975,30	14.540,27	7.040,00	1.328.695,20
TOTAL GERAL													1.478.400,00	1.328.695,20

(*) Proposta desclassificada

(**) Preço negociado

(***) Valor de referência fornecido pelo DECAM, com base na média de pesquisa de mercado.

Legenda :



Empresa Vencedora

Validade da Proposta: 60 dias a contar da data de reunião de abertura da licitação.

Prazo de Entrega: Em até 30 dias após a assinatura do contrato, já considerando o prazo de 10 (dez) dias para inspeção dos equipamentos.

Condições de Pagamento: 90% em 30 dias após emissão do Termo de Aceitação, com a apresentação do documento fiscal correspondente e 10% em 10 parcelas mensais, iniciadas no mês subsequente à data de emissão do Termo de Aceitação.

Maria Maria Coelho
Pregoeira

Equipe de Apoio:

Gilberto Ferreira do Amaral
Gilberto Ferreira do Amaral


Benedicta de Fatima Câmara Pires
Benedicta de Fatima Câmara Pires

Cláudio Nunes Barbosa
Cláudio Nunes Barbosa

Hélio Flauzino Garcia
Hélio Flauzino Garcia

João Batista Vieira de Carvalho
João Batista Vieira de Carvalho

Pedro Alberto da Silva Oliveira
Pedro Alberto da Silva Oliveira



BFCP/bfc

F:\DIRAD\CPL\Documentos\2003\Mapa Comparativo de Preços\Mapa Comparativo PG094_2002 Aquisição de Notebooks.doc

DIFERENCIAL DE ICMS PG 094_2002 NOTEBOOKS

ESTADO DE ORIGEM DA NF: BA

EMPRESA: NOVADATA

DR	Qtde	Total Sem Dif. ICMS	%	Diferencial ICMS	Total com Dif. ICMS
AC	22	139.196,64	0%	0,00	139.196,64
AL	2	12.654,24	0%	0,00	12.654,24
AM	5	31.635,60	5%	1.581,78	33.217,38
BA	8	50.616,96	0%	0,00	50.616,96
BSB	52	329.010,24	0%	0,00	329.010,24
CE	3	18.981,36	0%	0,00	18.981,36
ES	5	31.635,60	5%	1.581,78	33.217,38
GT	4	25.308,48	5%	1.265,42	26.573,90
MA	5	31.635,60	0%	0,00	31.635,60
MG	10	63.271,20	0%	0,00	63.271,20
MS	3	18.981,36	5%	949,07	19.930,43
MT	3	18.981,36	5%	949,07	19.930,43
NO	4	25.308,48	5%	1.265,42	26.573,90
PA	5	31.635,60	5%	1.581,78	33.217,38
PB	4	25.308,48	0%	0,00	25.308,48
PE	5	31.635,60	0%	0,00	31.635,60
PI	3	18.981,36	5%	949,07	19.930,43
PR	6	37.962,72	0%	0,00	37.962,72
RJ	8	50.616,96	6%	3.037,02	53.653,98
RN	3	18.981,36	0%	0,00	18.981,36
RS	10	63.271,20	5%	3.163,56	66.434,76
SC	7	44.289,84	5%	2.214,49	46.504,33
SE	4	25.308,48	0%	0,00	25.308,48
SPI	10	63.271,20	0%	0,00	63.271,20
SPM	19	120.215,28	0%	0,00	120.215,28
TOTAL	210	1.328.695,20		18.538,46	1.347.233,66

6.327,12

[Handwritten signature]



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1197

Doc: 3677



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Área Reservada ao Protocolo

URGENTE

DE: DCAMP

AO: CPL/AC

CI/DIAPR/DCAMP ⁵⁶³ /2003

Ref.:




Assunto: Pregão nº 094/2002 - Notebooks

Brasília, 28 de abril 2003.

Encaminhamos, em anexo, correspondências trocadas entre este Departamento e a Novadata, onde a mesma oferece um desconto nos preços dos notebooks, objeto do Pregão nº 094/02.

Solicitamos, as providências dessa CPL para reformatar o Relatório de REDIR correspondente.


Atenciosamente,


Ana Lucia Leitão Nunes
DCAMP

Marcos Amorim
-28-04-2003-16:10-0077-1/-

C/Anexos: citados no texto

RGJ/mco



Brasília, 24 de Abril de 2003.



À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
Comissão Permanente de Licitação.
Administração Central.

A/C: Sra. Marta Maria Coelho.
Pregoeira


Ref: Pregão nº 094/2002 - Aquisição de Notebooks.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CP/LAC
CORREIOS/ECT
-25-Abr-2003-10:07-008752-1/1

Prezada Senhora,

Em atenção à sua solicitação oferecemos desconto de 9,87 % (nove virgula oitenta e sete por cento) sobre o preço de nossa última proposta.
Todas as demais condições comerciais de nossa proposta permanecem inalteradas.

Atenciosamente,


Clovis Pereira de Britto
Procurador
CI nº 385.764 SSP/DF



RELATORIO ULTIMA TRANSMISSÃO



Act	7455
o	TRANSMISSÃO
DOC	
ero discado	03863851
e	
ntificação recebida	3863851
a/Hora	25-04-03
ação	00:42
s.	01
ul.	OK

11:28

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	1200
	3677
Doc: _____	

SBN - Quadra 01, Bloco "A", 4º Andar
70002-900 - Brasília -DF

CT/CPL/AC-262/2003

Ref.: Pregão nº 094/2002-CPL/AC

Assunto: Negociação de preços - notebooks.



Brasília/DF, 23 de abril de 2003.

À

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

SIBS Quadra 01, Conjunto "C" lotes 01 a 10

CEP.: 71701-970 - BRASÍLIA - DF

Fax.: (61) 386.3851

Fone.: (61) 486.9959

At. Sr. Fernando Antônio Fontes - Consultor Comercial


Prezado Senhor,

Informamos que se encontrava na pauta de assuntos para aprovação pelo Colegiado da ECT, Relatório final referente a licitação acima referenciada (**fornecimento de 210 Notebooks**), adjudicado a essa empresa, porém por orientação da área técnica o assunto foi retirado para que fosse negociado uma redução do preço ofertado em 22/11/2002.


Dessa forma, dirigimo-nos a empresa, apelando a V. S^a no sentido de nos conceder um desconto da ordem de **10% (dez por cento)**, a fim de que possamos reapresentar o assunto àquele Colegiado, com indicativo favorável de homologação da adjudicação em favor dessa empresa.

Aguardamos o pronunciamento urgente de V.S^a., mediante o nosso **Fax: (61) 426-2759**, para que possamos reformar o relatório e reapresentá-lo à aprovação do Colegiado da ECT. Para maiores esclarecimentos nos colocamos ao inteiro dispor de V. S^a. no telefone (61) 426.2765.

Atenciosamente,


p **MARTA MARIA COELHO**
Presidente da CPL/AC

GILBERTO FERREIRA DO AMARAL
Membro da CPL/AC
Mat. 8.008.347-1



De: Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura

Ao: Diretor de Administração

CI/DITEC- 476/2003

Ref.: CI/DIRAD - 208/2003



PROTOCOLO

Diretoria de Administração / DIRAD

Protocolo nº 671

Recebido em: 10/04/2003

Assinatura: *[assinatura]*

Assunto: Pregão 094/2002 - CPL/AC - Aquisição de 210 notebooks (Rel. DIRAD - 056/2003)

Brasília, 09 de abril de 2003.

Com relação à solicitação procedida através da CI de referencia, informamos que não foi possível a realização do ajuste de Bloqueio Orçamentário solicitado através da CI/DIRAD - 70/2003, devido a necessidade de priorização das demandas referentes à conta orçamentária 17.1.06 - Aquisição de equipamentos de informática (Conta de Investimento).

Informamos que o bloqueio orçamentário para a realização do Pregão 094/2002 foi efetuado em 2002, nesta conta.

A demanda programada para 2003, na Conta/Atividade - 17.1.06, foi de R\$ 72.423.283,00 e a dotação concedida foi de R\$ 10.414.208,00.

Encontra-se em estudo, pela Diretoria da ECT, a reprogramação da dotação orçamentária das Contas de Investimento. Portanto, solicitamos aguardar esta definição para que possamos dar encaminhamento ao processo.


Atenciosamente

[Assinatura]
EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura

Rozângela
M. Lourenço e
providência
10/04/03

Obs: Jo Lourenço
Dir. de

OK
Assinatura





CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: ASSESSOR EXECUTIVO/DIRAD

Ao: ASSESSOR EXECUTIVO/DITEC

CI/DIRAD - 208 /2003

Ref:



Assunto: Pregão 094/2002 – CPL/AC – Aquisição de 210 notebooks (Rel. DIRAD – 056/2003).



Brasília-DF, 1 de abril de 2003.


Considerando que o Relatório mencionado, embora pautado em diversas reuniões de Diretoria (6ª, 7ª e 10ª REDIR/2003), vem sendo sistematicamente retirado por solicitação dessa Diretoria e, ainda, que também não foi processada a retificação de bloqueio (querida a essa DITEC através da CI/DIRAD – 070/2003 datada de 06.02.2003, solicito posicionamento formal no sentido de se dar ou não prosseguimento ao citado processo licitatório.

Saliento que, em caso de proposição de revogação, deve essa Diretoria explicitar o motivo para efeito de cumprimento do disposto no art. 49 da Lei 8.666/93.

Aguardo, em face do tempo transcorrido, manifestação com a brevidade que o assunto ora requer.

Atenciosamente

Gerson Bukvic
ASSESSOR EXECUTIVO/DIRAD





CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: ASSESSOR EXECUTIVO/DIRAD

Ao: ASSESSOR EXECUTIVO/DITEC

CI/DIRAD - 208 /2003

Ref:



ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: Pregão 094/2002 – CPL/AC – Aquisição de 210 notebooks (Rel. DIRAD – 056/2003).

Brasília-DF, 1 de abril de 2003.


Considerando que o Relatório mencionado, embora pautado em diversas reuniões de Diretoria (6ª, 7ª e 10ª REDIR/2003), vem sendo sistematicamente retirado por solicitação dessa Diretoria e, ainda, que também não foi processada a retificação de bloqueio requerida a essa DITEC através da CI/DIRAD – 070/2003 datada de 06.02.2003, solicito posicionamento formal no sentido de se dar ou não prosseguimento ao citado processo licitatório.

Saliento que, em caso de proposição de revogação, deve essa Diretoria explicitar o motivo para efeito de cumprimento do disposto no art. 49 da Lei 8.666/93.

Aguardo, em face do tempo transcorrido, manifestação com a brevidade que o assunto ora requer.

Atenciosamente

Gerson Bukvic
ASSESSOR EXECUTIVO/DIRAD



Brasília, 25 de março de 2003.



À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS – ECT
Brasília – DF.


Att.: Ilma Sra. Marta Maria Coelho
MD. Presidente da CPL/AC

Prezada Senhora,

Em atendimento ao ofício nº CT/CPL/AC-432/2002, informamos que aceitamos a revalidação de nossa proposta econômica, por mais 30(sessenta) dias a contar do vencimento de nossa correspondência de 03/02/03, referente ao Pregão nº 094/02-CPL/AC.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente


Fernando Antônio Fontes
Consultor Comercial

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL/AC
CORREIOS/ECT
-25-MAR-2003 11:14-008330-1/1

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

MATRIZ: SIBS QD. 01 CONJUNTO "C" LOTES 01 A 10 - CEP: 71.701-970 - FONE: (0**61) 486-9959 - FAX: (061) 386-3851 - NÚCLEO BANDEIRANTE - DF
FILIAIS: SÃO PAULO-SP, RIO DE JANEIRO-RJ, SALVADOR-BA, ILHÉUS-BA, CAMPO GRANDE-MS, BELO-HORIZONTE-MG, CURITIBA-PR, RECIFE-PE
PORTO ALEGRE-RS E FORTALEZA-CE

Doc: _____

3677

1205



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DO DISTRITO FEDERAL

1º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO, REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DESSAS PROTEÇÕES

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTO, REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DESSAS PROTEÇÕES

AV. CENTRAL, 1011 BLOCO "D" LAGO SUL, GUARÁ, BRASILIA-DF

PHONE (0XX61) 552-0001
PHONE (0XX61) 568-3200




LIVRO Nº 2012

FOLHA Nº 194

Testemho de Procuração bastante que faz: **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A**, na forma abaixo

que este público instrumento de procuração bastante virem que, aos 10 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dois (03/12/2002), nesta cidade do Núcleo Bandeirante, Distrito Federal, perante mim, escrevente, compareceu como outorgante **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A**, inscrita no C.N.P.J sob nº 51.754.240/0001-12, com sede à SIBS QD 01 CONJ "C" LOTES 01 a 10, NÚCLEO BANDEIRANTE - DF, com seu Estatuto de Constituição devidamente registrado e arquivado na JUCESP sob o nº 755.401, com a Ata de mudança de sede social arquivada e registrada na JODF sob o nº 9281/83, com registro atual sob o nº 5330000321-1, neste ato representada por Diretor Presidente **JOSE LUIZ CUNHAS DA CUNHA**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, Clnº 019.544.930-1 M.Ex., CPF/MF nº 028441257-00, residente e domiciliado na SHIS QL 10 CONJ 10 CASA 10, BRASILIA - DF, e pelo Diretor **MAURO FARIAS DUTRA**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, Clnº 992 CREA/DF, CPF/MF nº 075315831-00, residente e domiciliado na SHIS QL 18 CONJ. 05 CASA 15, LAGO SUL, BRASILIA - DF, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração, e nos termos do Art. 14 do seu Estatuto Social; nos termos do Art. 29, letra "E", reconhecida como a própria pelos documentos exibidos e de cuja capacidade dou fé, por ela me foi dito que, por este público instrumento, nomeia e constitui seu bastante procurador **CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS**, brasileiro, casado, vendedor, Clnº 1.405.373 SSP/DF, CPF/MF nº 636259461-49, residente e domiciliado na SCR N 702/3 BLOCO D AP 107 ENT 36, BRASILIA - DF (dados fornecidos por declaração), a quem confere poderes específicos para participações em licitações, podendo representá-la perante Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas e Particulares, podendo habilitar-se em concorrências, tomadas de preços e cartas/convites e para tanto: 1º prestar declarações; 2º apresentar propostas de licitações; 3º assinar recursos e impugnações; 4º representar legalmente a Sociedade nas diversas fases de licitação; 5º desistir ou transigir quanto às propostas de concorrências; 6º levantar cauções, assinando recibos e quitações; 7º prestar esclarecimento em nome da OUTORGANTE; 8º constituir advogado para as causas que envolvam problemas de licitação; 9º receber AF - Autorização de Fornecimento; 10º outorgar cartas de credenciamento para qualquer das modalidades de licitação; 11º assinar documentos de habilitação, propostas técnicas e propostas comerciais; 12º formular oferta de preços para licitação na modalidade de pregão; 13º assinar Contratos de Fornecimento, compra, venda e locação de equipamentos. Testemunhas dispensadas na forma da lei. **VEDADO O SUBSTABELECIMENTO. EXCETO NO QUE SE REFERE A REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DIVERSAS FASES DE CONCORRÊNCIAS, PODENDO PRESTAR DECLARAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS, APRESENTAR PROPOSTAS, ASSINAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTAS TÉCNICAS E COMERCIAIS, OUTORGAR CARTAS DE CREDENCIAMENTO E INSTRUMENTOS PARTICULARES DE PROCURAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. A PRESENTE TEM VALIDADE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO 2003.** (FEITA SOB MINUTA APRESENTADA). As assinaturas foram devidamente colhidas no endereço da outorgante. Assim o disse do que dou fé, e me pediu este instrumento, que lhe li, aceitou e assina. Eu, (a.a) **MILLYANNE ROMUALDO DA SILVA**, Escrevente, lavrei, li e encerro o presente ato, colhendo as assinaturas. E eu (a.a), **EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO**, Tabelião, dou fé e assino. **EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO**, **JOSE LUIZ CUNHAS DA CUNHA**, **JOSE LUIZ CUNHAS DA CUNHA**, NADA MAIS. Traslada em seguida. Eu, **MILLYANNE ROMUALDO DA SILVA**, Escrevente, a extraí, em público e raso.



EM TESTEMUNHO DA VERDADE

03/2005 - CN - CORREIOS

Fls. Nº 1206
677



CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

De: ASSESSOR EXECUTIVO/DIRAD

Ao: DITEC

CI/DIRAD-070/2002

Ref: BLOQUEIO/DORC/DEORC-1224/2002

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO – RELATÓRIO PARA REDIR(REL/DIRAD-056/03)

Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2003.

Encaminhamos a solicitação de ajuste do bloqueio orçamentário 1224/02, necessário à execução do objeto abaixo especificado, bem como o respectivo Cronograma de Desembolso, contendo a previsão:

Dependência: 01 – Administração Central

Projeto/Atividade: 17.1.06

Conta: 9.02

Valor: R\$ 1.494.768,60 (com ICMS)

Finalidade: Relatório REDIR, aquisição de 210 notebooks da empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Cronograma de desembolso: Estima-se que o desembolso ocorra da seguinte forma:

Mês	Valor Estimado (R\$)
abril/2003	1.362.090,60
Mai/2003	14.742,00
Junho/2003	14.742,00
Julho/2003	14.742,00
Agosto/2003	14.742,00
Setembro/2003	14.742,00
Outubro/2003	14.742,00
Novembro/2003	14.742,00
Dezembro/2003	14.742,00
Janeiro/2004	14.742,00
total	1.494.768,60

Atenciosamente

Gerson Bukvic
Assessor Executivo/DIRAD

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1207

3677

Doc:

**CORREIOS****BLOQUEIO**EMITENTE
DORC/DEORCNUMERO
1224DATA
21/08/2002GESTOR
DITEC

REFERÊNCIA

DEPENDÊNCIA-SOLICITANTE
01 Administração Central**- DITEC**

PROJETO/ATIVIDADE

17.1.06 Equipamentos de Informática

CONTA

810.03.02.0000 Equipamentos e Material Permanente*12/08/02*

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MÊS

VALOR - R\$

TOTAL**1.478.400,00****2002****1.478.400,00****11****1.478.400,00**

FINALIDADE

Aquisição de 210 notebooks para atender demandas corporativas

RESP. PELA EMISSÃO

CHEFE/DORC

CHEFE/DEORC Fls. Nº **1208**
Rogério Vianna M. dos SantosMat. 8.011.566-7
Sub-chefe/DEORCRQS nº 03/2005 - CN -
CPMI CORREIOSDoc: **3677**

**CORREIOS****BLOQUEIO**EMITENTE
DORC/DEORCNUMERO
1224DATA
21/08/2002GESTOR
DITEC

REFERÊNCIA

DEPENDÊNCIA-SOLICITANTE

01 Administração Central**- DITEC**

PROJETO/ATIVIDADE

17.1.06 Equipamentos de Informática

CONTA

810.03.02.0000 Equipamentos e Material Permanente*84
1.478.400,00*

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MÊS

VALOR - R\$

TOTAL**1.478.400,00****2002****1.478.400,00****11****1.478.400,00**

FINALIDADE

Aquisição de 210 notebooks para atender demandas corporativasRQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - **CORREIOS**Fls. Nº **1209****3677**

Doc: _____

RESP. PELA EMISSÃO

CHEFE/DORC

CHEFE/DEORC

Rogério Vianna M. dos Santos *1 de 1*Mat. 8.011.566-7
Subchefe/DEORC*PROJETO DE APROVAÇÃO
DE DIVISÃO
Nº 001/2002*

De: PRESIDENTE DA CPL/AC

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/CPL/AC – 0098/2003

Ref.: Pregão n.º 094/2002-CPL/AC




Assunto: Elaboração de contrato – aquisição de 210 equipamentos (notebook).

Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2003.

Encaminhamos a V.S^a., em anexo, o processo licitatório sob referência, cujo objeto é a aquisição de 210 equipamentos (notebook) para atendimento desta Administração Central e Diretorias, com vista a elaboração de contrato, sua assinatura e gestão.

Esclarecemos que o relatório final foi encaminhado a DIRAD para homologação pela Diretoria da Empresa, e tão logo seja aprovado o encaminharemos a esse órgão, para constituir arquivo no aludido processo.

Atenciosamente,


MARTA MARIA COELHO
Presidente da CPL/AC

De: PRESIDENTE DA CPL/AC

Ao: ASSESSOR EXECUTIVO/DIRAD

CI/CPL/AC – 0099/2003

Ref.: Pregão nº 094/2002 - CPL/AC

PROTOCOLO




Assunto: Relatório para Homologação – aquisição de 210 notebooks.

Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2003.

Submetemos a apreciação dessa Diretoria, relatório final de homologação da licitação acima referenciada, cujo objeto é a aquisição de 210 equipamentos (notebook), para decisão do Colegiado da ECT.

Atenciosamente,



p. **MARTA MARIA COELHO**
Presidente da CPL/AC

GILBERTO FERREIRA DO AMARAL
Membro da CPL/AC
Mat. 8.008.347-1

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

LICITAÇÃO: Pregão n.º 094/2002-CPL/AC

Data da Abertura: 20/11/2002



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	Q.TDE.	EMPRESAS/MELHORES LANCES E/OU PREÇOS/UNITÁRIOS (R\$)									VALOR DE REFERÊNCIA (R\$)***	TOTAL DA VENCEDORA (R\$)
				INTERCOMUNICATÓRIOS (*)	AMAZONAS (*)	METROCOMM (*)	NOVADATA (**)	ITAUTEC	COMPAQ	COMPULINE	IBM	MICROLOG		
01	Notebook Convencional	Um	210	6.850,00	7.473,00	8.560,00	7.020,00	8.912,88	9.818,57	11.127,00	10.975,30	14.540,27	7.040,00	1.474.200,00
TOTAL GERAL													1.478.400,00	1.474.200,00

(*) Proposta desclassificada

(**) Preço negociado

(***) Valor de referência fornecido pelo DECAM, com base na média de pesquisa de mercado.

Legenda:



Empresa Vencedora

Validade da Proposta: 60 dias a contar da data de reunião de abertura da licitação.

Prazo de Entrega: Em até 30 dias após a assinatura do contrato, já considerando o prazo de 10 (dez) dias para inspeção dos equipamentos.

Condições de Pagamento: 90% em 30 dias após emissão do Termo de Aceitação, com a apresentação do documento fiscal correspondente e 10% em 10 parcelas mensais, iniciadas no mês subsequente à data de emissão do Termo de Aceitação.

Marta Maria Coelho
Pregoeira

Equipe de Apoio:

Gilberto Ferreira do Amaral


Hélio Flauzino Garcia

Benedita de Fátima Câmara Pires

João Batista Vieira de Carvalho

Claudio Nunes Barbosa

Pedro Alberto da Silva Oliveira



Brasília, 03 de fevereiro de 2003.



À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS – ECT
Brasília – DF.


Att.: Ilma Sra. Marta Maria Coelho
MD. Presidente da CPL/AC

Prezada Senhora,


Em atendimento ao ofício nº CT/CPL/AC-432/2002, informamos que aceitamos a revalidação de nossa proposta econômica, por mais 60(sessenta) dias a contar do vencimento da mesma, referente ao Pregão nº 094/02-CPL/AC.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente


Fernando Antônio Fontes
Consultor Comercial

SBN – Quadra 01, Bloco “A”, 4º Andar
70002-900 – Brasília -DF



CT/CPL/AC-432/2002

Ref.: Pregão nº 094/2002-CPL/AC

Assunto: Revalidação de Proposta.

Brasília/DF, 31 de janeiro de 2003.

À
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.
Fax: (61) 386-3851

A/C.: Sr. Fernando Antonio Fontes

Prezado Senhor,

Tendo em vista que o Pregão n.º 094/02-CPL/AC, que tem por objeto a aquisição de 210 Notebooks, cuja abertura ocorreu em 22/11/2002 encontra-se com a validade da proposta vencida, solicitamos a V.Sª, revalidação de sua proposta econômica, por mais **60 (trinta) dias**, a contar do vencimento da mesma.

Aguardamos o pronunciamento de V.Sª, mediante o nosso **Fax: (61) 426-2759**, para que possamos dar prosseguimento ao referido processo.

Atenciosamente,


Marta Maria Coelho
Presidente da CPL/AC

GILBERTO FERREIRA DO AMARAL
Membro da CPL/AC
Mat. 8.008.347-1

RELATORIO ULTIMA TRANSMISSÃO



. Act	6509
ipo	TRANSMISSÃO
. DOC	
Numero discado	03863851
ome	
Identificação recebida	3863851
ata/Hora	31-01-03
uração	00:38
ags.	01
esul.	OK

15:35

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1215
3677	
Doc:	

*RECURSOS,
EVENTUALMENTE
INTERPOSTOS,
MANIFESTAÇÕES E
DECISÕES.*

RQS nº 03/2005 - CN
CPM CORREIOS
Fls. 1216
3677
Doc:

SBN Quadra 01, Bloco "A" 4º Andar
70002-900 - Brasília-DF



CT/CPL/AC -0096/2003

Ref.: Pregão n.º 094/2002 – CPL/AC.

Assunto: Resultado de recurso administrativo – aquisição de notebook.

Brasília/DF, 31 de janeiro de 2003.

À

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.
Brasília - DF

Fone: (61) 486-9959


Fax: (61) 386-3851

A/C.: Sr. Fernando Antonio Fontes

Prezado Senhor,

Comunicamos a V. S^a que concluídos os trabalhos de análise e julgamento dos recursos interpostos pelas empresas **INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA., METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA e ITAUTEC PHILCO S/A**, relativamente à decisão de adjudicação do objeto do processo acima referenciado a essa empresa, os mesmos foram submetidos à autoridade superior, que os indeferiram, por considerá-los improcedentes, mantendo-se assim, a decisão proferida pelo Pregoeiro, constante da Ata de Sessão de Abertura no dia 22/11/2002, conforme Nota Jurídica nº 065/2003 e Relatório CPL/AC-005/2003, anexados nos autos do processo.


Atenciosamente,


MARTA MARIA COELHO
Pregoeira/Presidente CPL/AC



RELATORIO DE ATIVIDADES

Act	Tipo	N. DOC	Numero discado	Identificação recebida	Data/Hora	Duração	Pags.	Resul
166	TRANSMISSÃO		03431335		24-01-03 10:46	00:38	01	OK
167	TRANSMISSÃO		00211934684107	19 4684107 216	24-01-03 10:53	00:49	01	OK
168	RECEPÇÃO				24-01-03 11:18	03:41	06	OK
169	RECEPÇÃO			0 612237943	27-01-03 10:17	00:44	01	OK
170	RECEPÇÃO				27-01-03 14:03	00:42	01	OK
171	TRANSMISSÃO		03540425		27-01-03 16:01	00:44	01	OK
172	TRANSMISSÃO		03540304	0613540305	27-01-03 16:10	00:46	01	OK
173	TRANSMISSÃO		03549195		27-01-03 16:11	00:44	01	OK
174	TRANSMISSÃO		05912013		27-01-03 16:16	00:43	01	OK
175	TRANSMISSÃO		03861127		27-01-03 16:18	00:52	01	OK
176	TRANSMISSÃO		03540232	+061 354 0232	27-01-03 16:34	00:44	01	OK
177	TRANSMISSÃO		00211164866714	005511 6486 7600	27-01-03 17:07	00:38	01	OK
178	TRANSMISSÃO		00211138387390		28-01-03 10:12	00:40	01	OK
179	TRANSMISSÃO		03265040	326 5040	28-01-03 10:38	00:45	01	OK
180	RECEPÇÃO				28-01-03 11:39	00:51	01	OK
181	TRANSMISSÃO		03540304	0613540305	28-01-03 14:42	00:42	01	OK
182	TRANSMISSÃO		00211147870093	551147870093	28-01-03 17:40	00:40	01	OK
183	TRANSMISSÃO		04851021		28-01-03 17:42	00:40	01	OK
184	TRANSM. MCE		02261251	Itautec Philco S.A.	29-01-03 09:04	00:29	01	OK
185	TRANSMISSÃO		03616396	61 443 3129	29-01-03 09:10	00:39	01	OK
186	TRANSMISSÃO		030385006	30385019	29-01-03 09:12	00:39	01	OK
187	TRANSM. MCE		00213134909710	553134909710	29-01-03 10:33	00:31	01	OK
188	RECEP. MCE			553134909710	29-01-03 12:52	00:59	01	OK
189	TRANSMISSÃO		03256588	613256588	29-01-03 13:36	00:44	01	OK
190	RECEPÇÃO			2530825	29-01-03 16:46	00:33	01	OK
191	RECEPÇÃO			2530825	29-01-03 16:55	00:33	01	OK
192	TRANSM. MCE		2050		30-01-03 08:50	00:54	03	OK
193	RECEPÇÃO				30-01-03 13:03	05:34	09	OK
194	TRANSMISSÃO		03251739	061 3251779	30-01-03 14:09	00:37	01	OK
195	TRANSM. MCE		2050		30-01-03 15:57	00:47	02	OK
196	TRANSM. MCE		2050		30-01-03 15:58	00:21	01	OK
197	TRANSMISSÃO		02421340		30-01-03 16:43	00:51	01	OK
198	TRANSM. MCE		02261251	Itautec Philco S.A.	31-01-03 10:12	06:24	15	OK
199	TRANSMISSÃO		00211138756197	551138756197	31-01-03 10:20	08:39	15	OK
200	RECEPÇÃO				31-01-03 10:31	00:49	01	OK
201	TRANSMISSÃO		04685995	61 2730239	31-01-03 10:34	00:05	01	OK
202	TRANSM. MCE		04685995	61 2730239	31-01-03 10:35	00:29	01	OK
203	TRANSM. MCE		04685995	61 2730239	31-01-03 10:36	00:20	01	OK
204	RECEPÇÃO				31-01-03 10:38	00:30	01	OK
205	TRANSM. MCE		04685995	61 2730239	31-01-03 10:40	05:52	12	OK
206	TRANSMISSÃO		03401739	61 3401739	31-01-03 10:48	08:35	15	OK
207	TRANSMISSÃO		03863851	3863851	31-01-03 10:59	00:42	01	OK



SBN Quadra 01, Bloco "A" 4º Andar
70002-900 - Brasília-DF

CT/CPL/AC -0095/2003

Ref.: Pregão n.º 094/2003 – CPL/AC.

Assunto: Resultado de recurso administrativo – aquisição de notebook.

Brasília/DF, 31 de janeiro de 2003.


À

Prezados Senhores,

Comunicamos a V. S^{as} que concluídos os trabalhos de análise e julgamento dos recursos interpostos pelas empresas **INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA.**, **METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, **MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA** e **ITAUTEC PHILCO S/A**, relativamente à decisão do Pregoeiro de adjudicação do objeto do processo acima referenciado à empresa **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A**, os mesmos foram submetidos à autoridade superior, que os indeferiram, por considerá-los improcedentes, mantendo-se assim, a decisão proferida na Ata da Sessão de Abertura ocorrida em 22/11/2002, conforme Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-065/2003, cuja cópia encaminhamos em anexo.


Agradecemos a participação dessa firma, esperando poder contar com a presença de V.S^{as}. em outras oportunidades.


Atenciosamente,


MARTA MARIA COELHO
Pregoeira/Presidente CPL/AC

GFA/gfa.

E:\DIRAD\CPL\Documentos2003\Carta\Carta0095_2003 Resultado recurso administrativo PG094_2002 notebook.doc



**Às Empresas:****1) Empresa: ITAUTEC PHILCO S/A.**

Nome Representante: Jorge Italo Dimatteu Telles

Fone: (61) 9994-4021

Fax: (61) 226-1251

2) Empresa: INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA.

Nome Representante: João Nerci Marin

Fone: (11) 3875-3788

Fax: (11) 3875-6197

3) Empresa: MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA.

Nome Representante: Celso Costa de Figueiredo

Fone: (61) 468-9800


Fax: (61) 468-5995

4) Empresa: METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Nome Representante: Wellyngton Carvalho da Silva

Fone: (61) 9617-6241

Fax: (61) 340-1739



Interposição de Recurso Administrativo contra o julgamento e homologação PREGÃO Nº 094/2002-CPL/AC

FORNECIMENTO DE 210 NOTEBOOKS


1. Da Decisão acerca dos recursos interpostos

Indefiro os recursos interpostos pelas empresas **INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA.**, **METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, **MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA.** e **ITAUTEC PHILCO S/A**, tendo em vista que os motivos apresentados pelas Recorrentes foram considerados insubsistentes e portanto, improcedentes conforme fundamentado pela CPL/AC no Relatório/ CPL/AC- 005/2003, em anexo.

Ratifico a decisão de adjudicação da proposta da empresa **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, conforme resultado promulgado pela Pregoeira em Sessão realizada no dia 22/11/2002, para fornecimento de 210 Notebooks.

Determino que esta decisão seja comunicada a todos participantes.

Brasília-DF, 30 de janeiro de 2003



AFRANIO RODRIGUES JUNIOR

Diretor de Recursos Humanos no Exercício da Presidência/ECT

IDENTIFICAÇÃO: RELATÓRIO CPL/AC- 005/2003

DATA: 27/01/2003

ASSUNTO: Interposição de Recurso Administrativo contra a adjudicação do Pregão – 094/2002**Referência: Pregão n.º 094/2002 – Aquisição de Notebooks.**

1. HISTÓRICO

Realizou-se no dia 22/11/2002 às 14:30 horas, a reunião de abertura do Pregão acima referenciado, objetivando a aquisição de 210 Notebooks.

De acordo com justificativa do DECAM, constante dos autos do processo, a aquisição em questão é destinada a distribuição aos funcionários das áreas administrativas das Diretorias Regionais e Administração Central, com os seguintes perfis:


a) Perfil Suporte – refere-se àqueles equipamentos que serão utilizados pelas equipes de suporte (redes locais, engenharia, comunicação, telefonia, etc.), que realizam trabalhos críticos e necessitam do equipamento para diagnóstico mais rápido e com mais confiabilidade, envolvendo suporte a bancos de dados, sistemas críticos, estações de trabalho, redes LAN/WAN, etc. Essas equipes, quando de plantão, ao utilizar o equipamento acessam servidores, acelerando o diagnóstico e reduzindo o tempo e os custos com deslocamento.


b) Perfil Viagem - referem-se àqueles equipamentos destinados às equipes que viajam e precisam completar seus trabalhos quando em trânsito. O aproveitamento do tempo ocioso de uma viagem, ou entre um reunião e outra, poderá aumentar a produtividade e a velocidade de tomada de decisões, e a facilidade de acesso a internet também poderá ser utilizada para comunicação com a empresa ou para enviar e receber e-mails. Além dessas, esse perfil também compreende as equipes que realizam trabalhos de campo, apresentando um alto grau de mobilidade, como consultores, pesquisadores, engenheiros, auditores, inspetores, equipes de vendas e de atendimento a grandes clientes.

c) Perfil Apresentação – referem-se àqueles equipamentos que engloba as equipes de treinamento da Universidade Corporativa dos Correios para aulas de apresentação, quanto a gestores, gerentes e assessores em geral para apresentações de relatórios gerenciais, definição de metas e acompanhamento de projetos.

O edital teve a publicidade de conformidade com o previsto em lei, tendo sido retirado por 39 (trinta e nove) empresas, sendo 10 (dez) através do sistema impresso e 29 (vinte e nove) através do sistema magnético, via internet. A Sessão de abertura contou com a participação das 09 (nove) empresas, descritas a seguir:

- ✓ NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.
- ✓ ITAUTEC PHILCO S/A.
- ✓ AMAZONAS DIGITAL S/A.
- ✓ INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA.





- ✓ MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA.
- ✓ IBM BRASIL – INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.
- ✓ METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
- ✓ COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.
- ✓ COMPAQ COMPUTER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Após a conferência das propostas, foram desclassificadas do certame as empresas INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA., METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e AMAZONAS DIGITAL S/A. As duas primeiras devido não ter atendido ao disposto na alínea "f" do anexo 6 do Edital (Manual Técnico) e a outra, por não atender ao disposto na alínea "c" do anexo 6 do Edital (Manual Técnico).

Depois de concluído o trabalho de conferência das propostas e ter feito o cálculo do diferencial de ICMS, foram classificadas e autorizadas a dar lances de acordo com a alínea "f-2." do subitem 5.1. do edital as empresas NOVADATA, ITAUTEC e COMPAQ. Inicialmente foi convidado o representante da firma COMPAQ, passando-se em seguida à ITAUTEC, que abstiveram de formular lances. Com a desistência de lances das duas empresas, a Pregoeira convidou o representante da empresa NOVADATA para negociação, que ofereceu um desconto do seu preço unitário de R\$ 7.103,00 para R\$ 7.020,00, tendo sagrado vencedora do pregão, conforme demonstrado no quadro abaixo:

EMPRESAS	PROPOSTA ESCRITA	RODADAS DE LANCES			
		1ª	2ª	3ª	4ª
NOVADATA	7.103,00	7.020,00			
ITAUTEC	8.912,88	*			
COMPAQ	9.818,57	*			

(*) Desistência de Lance


Declarada a empresa vencedora, passou-se em seguida à abertura do envelope de Documentos de Habilitação e procedido sua análise. A firma NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., foi considerada habilitada e em razão disto a Pregoeira adjudicou o objeto da presente licitação à aludida empresa.

2. DA MANIFESTAÇÃO RECURSAL:

Promulgado o resultado da adjudicação pela Pregoeira, os representantes das empresas METROCOMM, INTERCOMMUNICATIONS, MICROLOG e ITAUTEC manifestaram a intenção de recorrer contra a decisão pelas seguintes razões:

- METROCOMM, alegou que a razão da desclassificação de sua proposta por não atendimento ao disposto na alínea "f" do Anexo 6 do edital não procede, uma vez que em sua proposta encontram-se subsídios suficientes para a área técnica comprovar que o produto cotado atende o especificado em edital.

- INTERCOMMUNICATIONS, contestou a sua desclassificação, mesmo tendo cotado o menor preço. A licitante teve sua proposta desclassificada pela mesma razão da METROCOMM, qual seja não atendeu ao disposto na alínea "f" do Anexo 6 do edital. É entendimento da



manifestante que atendeu ao solicitado em edital, pois ofertou o equipamento acompanhado do software de gerenciamento. Observou ainda, que a empresa NOVADATA não cotou o processador do tipo móbile e não informou em sua proposta a velocidade mínima e máxima que o processador atua.

- MICROLOG, alegou que no edital e respostas dos questionamentos feitos, deixou claro que único processador aceitável seria o modelo Móbile e nesta situação apenas as propostas das empresas ICC, METROCOMM e MICROLOG atendem a exigência.

- ITAUTEC, pleiteou a CPL para que seja feita averiguação sobre o atendimento à legislação vigente, para que seja comprovado o significativo valor agregado de produção do país, dos equipamentos ofertados por todas licitantes.

3. DOS RECURSOS

Consoante consignado na Ata da Sessão de abertura do Pregão, as quatro empresas, apresentaram tempestivamente, os memoriais dos recursos sinalizados na Ata da Sessão de Abertura, conforme a seguir explicitado:

3.1. INRERCOMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA.

De imediato, alegou a Recorrente que são totalmente improcedentes as alegações fundamentadas pela Pregoeira para desclassificar sua proposta, ou seja o não atendimento ao disposto na alínea "f" do Anexo 6 do edital (Manual Técnico), frisando que não só a documentação técnica, mais como toda proposta esta clara e completa em todos os quesitos solicitado no edital.

No entender da Recorrente não houve qualquer omissão de informação, destacando que o equívoco observado deveu-se a formalidade requerida no edital, mas que o apontamento requerido pode a qualquer momento ser confirmado mediante diligência, pois toda a documentação existe.

"Data vênha, não entendemos que tal erro formal seja passível de ensejar a desclassificação da proposta da licitante, uma vez que o fato decorrente da desclassificação constitui-se em rigorismo formal, que não suplanta a finalidade maior do procedimento licitatório, qual seja eleger o melhor negócio para a Administração, visto que as informações solicitadas constam na proposta.

"Ressalte-se que não emergem da omissão ora discutida nenhum prejuízo para a Administração, nem mesmo aos licitantes concorrentes." Citando logo a seguir um ensinamento do mestre Hely Lopes Meirelles, extraído do Livro Licitação e Contrato Administrativo, 9ª edição, RT, pág.22:

"O princípio do procedimento formal, todavia, não significa que a Administração deva ser formalista a ponto de fazer exigências inúteis ou desnecessárias à licitação, como também

não quer dizer que se deva anular o procedimento ou julgamento, ou inabilitar licitantes, ou desclassificar propostas diante de simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que tais omissões ou irregularidades sejam irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes. A regra é a dominante nos processos judiciais: não se decreta nulidade onde não houve dano para qualquer das partes Neste sentido, os ensinamentos"

Argüiu a Recorrente que não houve qualquer prejuízo para a Administração e a possibilidade de apreciar mais uma proposta de mais uma concorrente devidamente de acordo com o edital pode propiciar mais vantagem para a ECT, reforçando o seu entendimento citando um comentaria do jurista Marçal Justen Filho constante do livro Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 4ª edição, folha40:

"(...) significa que o critério para decisão de cada fase deve ser a vantagem da Administração. Isso acarreta a irrelevância do puro e simples formalismo dos atos."

Concluiu seus memoriais requerendo "...seja reformada a Digna decisão anteriormente proferida por esta Ilma. Pregoeira para habilitar a InterCommunications Corporate do Brasil Ltda., no fornecimento do objeto da presente licitação, por ser esta medida de inteira JUSTIÇA."

3.2. METROCOMM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Preliminarmente a Recorrente informa que o instrumento convocatório da presente licitação foi elaborado com base na Medida Provisória n.º 2.182/2001, suas reedições e pelo Decreto 3.555/2000, citando em seguida a íntegra da condição do edital, disposta na alínea "f" do Anexo 6: " *Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de sues componentes ou pelo manual técnica que acompanha o equipamento...*"

Argüiu a seguir a Recorrente que fora prejudicada na análise de sua proposta, pois o edital não foi claro na exigência quando utilizou a expressão OU, o que no seu entendimento dá abertura para as licitantes optarem pela documentação técnica dos fabricantes, que pode ser prospectos ou manual técnico.

Na sequência do recurso, a METROCOMM transcreve na íntegra o art. 4º do Decreto 3.555/2000, dando ênfase ao seu § único **"As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação"**, completando com a citação da lição de Hely Lopes Meirelles, conforme a seguir: **"O rigor formal não pode ser exagerado ou absoluto, o princípio do procedimento formal não significa que a Administração deva ser formalista a ponto de fazer exigências inúteis ou desnecessárias à licitação, como também não quer dizer que se deva anular o procedimento ou julgamento, ou inabilitar licitantes ou desclassificar propostas diante de simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que**

tais omissões sejam irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes".

Dos fatos.

Esclareceu a Recorrente que de acordo com os ensinamentos acima, a maior prejudicada em desclassificar as licitantes por não apresentaram o manual técnico, foi a ECT, pois todas as características técnicas necessários ao bom entendimento da proposta encontrava-se comprovadas através dos folhetos dos fabricantes, extraídos da Internet.

"....requer seja recebido o presente RECURSO, CONHECIDO e PROVIDO, para que, ao final, considere a mesma (....). Neste caso, requer seja retomada a fase de lances, para que, de acordo com o Princípio d Economicidade, Igualdade e Ampliação da disputa, (.....) possa concorrer ao fornecimento do objeto licitado, pelo menor preço ofertado."

3.3. MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA.

Após breve identificação da empresa, comentários sobre a tempestividade dos memoriais ora apresentados e do efeito suspensivo dos atos decididos na Sessão do Pregão, a Recorrente passa ao mérito do recurso, destacando que cabe à Pregoeira reconsiderar a decisão recorrida, se convencida pelas alegações e fundamentações apresentadas, ou de outra forma instruir o recurso e fazer subir a autoridade superior para decisão.

Assim, após expor das razões consignadas em ata que levaram a apresentar o presente recurso passa às razões do seu recurso:

"Independente de se ter feito constar da ata a fundamentação relativa ao erro de procedimento verificado, cabe examinar esta alegação pois o procedimento licitatório consiste de ato administrativo formal, e sua observância estrita está compreendida como direito dos licitantes ao devido processo legal." memorial apresentação."


.....

"Portanto, ao consignar em ata "ADJUDICAÇÃO: A Pregoeira adjudicou o objeto da presente licitação(sic) empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, CNPJ N.º 51.754.240/0001-12, laborou a Pregoeira em erro de procedimento, uma vez que não se poderia ter como adjudicado o objeto do Pregão, face aos recursos (não um houve, mas vários foram os licitantes que manifestaram, tempestiva e incontinenti, o propósito de recorrer)."

"Assim, deve-se imediatamente, corrigir o equívoco, e declarar não adjudicado o objeto da licitante à NOVADATA, fazendo tal constar em ata, revisada para tal efeito."

.....

"Assim, além de não poder ser adjudicado à NOVADATA o objeto licitado, diante dos recursos manifestos, obrigando a Pregoeira a conter-se e aguardar a apresentação das razões de



recorrer dos licitantes inconformados e aguardar ainda, pela autoridade competente, superior, a decisão dos recursos interpostos devidamente arrazoados, há que se respeitar o rito do Pregão."

Argüiu a Recorrente que a Lei n.º 10.520/2002, no seu inciso IX do art. 4º que: ***"examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade."***

Ponderou a Recorrente na seqüência da peça recursal que a Pregoeira não procedeu desta forma, ou se assim agiu, cometeu um equívoco, pois a proposta da empresa NOVADATA não atendeu aos requisitos editalícios, estando por conseguinte em desconformidade com as condições do instrumento convocatório, devendo em razão disto ser considerada desclassificada.

Esclareceu que as razões para desclassificação da proposta da firma NOVADATA são clamorosamente evidente:

"O processador que foi indicado como único aceitável – MóBILE – não se encontra na proposta da licitante NOVADATA, que se apresenta inteiramente inidônea, uma vez que o Anexo 6 indica o processador como sendo Intel Celeron, e as especificações técnicas indicam Intel Celeron MóBILE, algo que não existe."

"Por outro lado, na descrição de Utilitários da BIOS, se contém indicação de fornecimento de processador MMX de 500 MHz, quando a especificação mínima de velocidade do processador central dos Notebooks é de 1,0 GHz."

Esclareceu a Recorrente, que essas circunstâncias, caso tivesse sido observado os ritos do Pregão, culminaria com a desclassificação da empresa NOVADATA.


Argumentou a ora Recorrente que sua proposta foi a única a atender integralmente as condições especificadas no edital, e obrigatoriamente, deveria permanecer no certame e ter sido declarada vencedora.

"... ao deixar de reconhecer a MICROLOG como proponente apta, idônea ao fornecimento, desatendeu princípios fundamentais do procedimento licitatório..."

"O primeiro deles, o da estrita legalidade, outro, o da estrita vinculação ao instrumento convocatório, por último, o do julgamento objetivo e impessoal."

"A Recorrente vem, na forma legal prescrita, requerer a anulação dos atos insuscetíveis de aproveitamento, no âmbito do procedimento em referência, conforme preceitua o dispositivo do art. 4º, da Lei n.º 10520/2002 - 'o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento'."

"Nesta linha de raciocínio, deve ser anulada a adjudicação do objeto lidoado a NOVADATA que será desclassificada, procedendo-se à nova classificação das propostas idôneas e em



*conformidade com o objeto e especificações contidos no instrumento convocatório, **para assim classificar e adjudicar à Recorrente, MICROLOG, o fornecimento proposto.***"

"Confia na admissão, por tempestivo, do presente Recurso, em seu conhecimento porque cabível e devidamente fundamentado, para ser provido conforme as razões aqui expostas.

3.4. ITAUTEC PHILCO S/A

A Recorrente deu início a seu recurso transcrevendo os ensinamentos do Professor José Afonso da Silva, em sua obra "Direito Constitucional Positivo, ed. 1989, pág. 382".

"É importante frisar que o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a que é dirigido escusar-se de pronunciar sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação."

*".. requer a Peticionaria, em primeiro plano, que as razões aqui formuladas sejam devidamente autuadas e, se não acolhidas, **que haja uma decisão motivada sobre o pedido formulado.***

.....
A Recorrente alegou que a proposta da empresa NOVADATA foi elaborada sem observar uma das condições básicas contidas na licitação na modalidade Pregão, destacando que foi desobedecido o disposto no art. 3º, §§ 3º, 4º e 5º, citando-os na íntegra:

"art. 3º Os contratos celebrados pela União, para a aquisição de bens e serviços comuns, serão precedidos, prioritariamente, de licitação pública na modalidade de pregão, que se destina a garantir, por meio de disputa justa entre os interessados a compra mais econômica, segura e eficiente."

"§ 3º Os bens de informática adquiridos nesta modalidade, referidos no item 2.5. do Anexo II, deverão ser fabricados no País, com significativo valor agregado local, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.248, de 23 de outubro de 1991, e regulamentado pelo Decreto n.º 1.070, de 2 de março de 1994. (Parágrafos incluído pelo decreto 3.693, de 20/12/2000)"

"§ 4º Para efeito de comprovação do requisito referido no parágrafo anterior, o produto deverá estar habilitado a usufruir do incentivo de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, de que trata o art. 4º da Lei n.º 8.248, de 1991, nos termos da regulamentação estabelecida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia."

"§ 5º Alternativamente ao disposto no § 4º, o Ministério da Ciência e Tecnologia poderá reconhecer, mediante requerimento do fabricante, a conformidade do produto com o requisito referido no § 3º."

Alude a Recorrente que as condições estabelecidas no Decreto são claras e de conhecimento de todas licitantes e que porquanto a NOVADATA deveria ter apresentado a Portaria do

Ministério da Ciência e Tecnologia, que comprove o processo produtivo básico dos equipamentos de informática cotados, conforme procedeu a ITAUTEC.

Prossegue a Recorrente esclarecendo que a presente licitação deve obedecer aos ditames da Lei do Pregão, que os bens licitados devem ser fabricados no País com significativo valor agregado local, citando as disposições do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, que determina que a licitação deve ser processada e julgada em estrita observância àquele estatuto, sendo que a proposta da NOVADATA não atendeu esta condição, pedindo desta forma provimento do seu recurso para exclusão da empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A do certame, por ser esta a medida que melhor atende ao interesse público.

4. DA IMPUGNAÇÃO

Os recursos interpostos pelas quatro empresas, foram encaminhados à firma **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.** para impugnação, sendo que a referida empresa, conforme condição disposta no subitem 8.2.1. do edital, apresentou tempestivamente, sua defesa apenas referente aos recursos interpostos pelas Recorrentes MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA., e ITAUTEC PHILCO S/A, que fez citação a sua empresa conforme segue:

4.1. ITAUTEC PHILCO S/A

"A recorrente funda o seu argumento sob fato alheio às regras do edital."

"Tenta ver desclassificada a ora Impugnante NOVADATA, alegando, em suma, que apesar de a mesma ter cumprido todos os itens do edital, não teria apresentado nos autos o comprovante de que possui PPB dos modelos ofertados."

"Alega que tal exigência decorre de previsão no texto contido na lei 10.520/2002 e no Decreto 3.555/2000."

"Douta comissão, a alegação da recorrente Itautec não encontra qualquer respaldo, seja na Lei, ou no próprio edital."

"Inexiste no edital do referido certame a exigência de comprovação de que os modelos possuam PPB."

"Aliás, a legislação mencionada pela Recorrente também não faz exigência dessa comprovação, apenas cita que em se tratando de equipamentos de informática estes deverão ser de produção nacional com significativo valor agregado local, e ainda, que a comprovação desse requisito dar-se-á mediante a habilitação do produto com vistas a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, ou através do atestado emitido pelo INMETRO de que o referido produto atende ao disposto no § 3º art. do Decreto 3.555/2000, mediante o requerimento do fabricante do produto."

"É certo que a Impugnante atende plenamente á exigência contida na legislação em comento, entretanto, tal comprovação não fora exigida no edital do pregão."

A comprovação ao atendimento a essa previsão legal pode ser obtida através de diligência por consulta ao site www.mct.gov.br/sepim, que inclusive poderia ter sido objeto de diligência por parte da Sra. Pregoeira, que detém essa faculdade.

A impugnante faz juntar com essa impugnação a impressão da página oficial do MCT onde relaciona os produtos e modelos aprovados e portanto habilitados a fazerem jus ao incentivo previsto na Lei.

Com isso espera-se superada a controvérsia infundada trazida pela Recorrente, requerendo-se seja julgado IMPROCEDENTE o seu recurso, mantido inalterado o resultado do pregão.

4.2. MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA

"Idêntica decisão deve ser dada ao recurso interposto pela MICROLOG.

Alega a Recorrente que a Impugnante teria descumprido item do edital especificamente quanto á especificação do processador.

Consta do edital na planilha de especificação técnica que o processador solicitado poderia ser da marca INTEL ou AMD, com clock mínimo de 1,0 GHz ou superior compatível.

Após questionamento feito, foi esclarecido através da CT/CPL/AC – 749/2002 de 19/11/2002, que não seriam aceitos notebooks da família "walk PC", sendo aceitos apenas processadores do tipo "Mobile".

Esta regra ficou clara e atendida pela Impugnante, conforme consta do seu folder á fl. 44 da proposta onde especifica claramente que o processador trata-se de Intel Celeron Móbile, de acordo com o exigido no edital.

Talvez por descuido ou por má-fé a Recorrente tenha deixado de ler integralmente a proposta, inclusive fazendo mencionar em seu recurso que o processador ofertado inexistente,

Ora, a impugnante faz juntar impressão da página oficial da INTEL onde consta o produto ofertado.

O produto ofertado pela Impugnante é superior e compatível com o item descrito no edital.

Os recursos apresentados pela ITAUTEC e pela MICROLOG apresentam –se com manobras procrastinatórias fruto da má-fé das referidas empresas devendo ser-lhes aplicada a penalidade prevista na Lei, devendo as mesmas serem declaradas impedidas de licitar e contratar com a Administração pela prazo máximo previsto em Lei, nos termos do item 2.5 do edital do certame."

"Face a estas considerações, requer-se seja julgado IMPROCEDENTE o recurso da empresa MICROLOG, por infundadas as suas razões e fundamentos."

"Assim, pela total falta de fundamento legal que sustenta a equivocada argumentação das recorrentes, REQUER que seja negado provimento aos recursos no que tange as alegações referidas á ora impugnante NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, e por consequência seja confirmada a legítima decisão da D. Comissão, mantendo a classificação da NOVADATA, o que assim se fazendo estará atendendo aos mais nobres princípios de JUSTIÇA!"

5. DO PARECER DA ÁREA TÉCNICA:

5.1 INTERCOMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA.

O motivo primordial do recurso interposto pela Recorrente INTERCOMUNICATIIONS, segundo os memoriais apresentados está focado no excesso de formalidade praticada pela Pregoeira, pois no entender da referida empresa o equívoco verificado da formulação da proposta pode ser sanado através de diligência.

A área técnica rebateu as colocações da Recorrente, esclarecendo que não houve qualquer excesso, mas apenas o cumprimento estrito das Leis que normatizam as licitações na modalidade Pregão, destacando que a empresa foi desclassificada por não atender ao disposto na alínea "f" do Anexo 6 do edital: **"Na apresentação das propostas, é exigido que sejam fornecidas a documentação e as informações técnicas conforme seguem: (...) Todos atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados como não atendidos."** Dessa forma não procedem as justificativas da Recorrente, devendo a mesma permanecer com a proposta desclassificada, vez que no local da documentação técnica ou manual foi apresentado apenas uma declaração, o que não atende ao solicitado.

5.2. METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

A ora Recorrente também teve sua proposta desclassificada pela mesma razão da INTERCOMUNICATIIONS, ao não cumprir o disposto no Anexo 6, alínea "f" do Edital. No entender da Recorrente a mesma foi prejudicada, pois o edital não foi claro em relação ao disposto na referida condição, no que tange a expressão **"ou"** dando abertura para as empresas optassem pela apresentação da documentação técnica dos fabricantes que pode ser entendida como documentação técnica fornecida pelo fabricante ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento.

De acordo com a área técnica, a expressão **"ou"** tem o sentido de exclusão no Edital. A Recorrente equivocou na sua interpretação e não cumpriu ao disposto na referida exigência,

ao apresentar como especificação técnica, uma página extraída da Internet, não possibilitando comprovar o produto cotado. Dessa forma, a licitante não cumpriu a condição do edital e por conseguinte, sua apelação é considerada improcedente às vistas da área técnica.

5.3. MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA.

O foco do recurso da Recorrente recaiu sobre o fato de que a firma adjudicatária (NOVADADA) apresentou equipamento diverso do especificado em edital, qual seja desprovido do processador **Intel móbile celeron**, que no entendimento não se encontra disponível no mercado. Sobre esta questão, o órgão técnico efetuou diligência através do "site" www.intel.com/design/mobile/celeron, quando pode ser verificado a existência de tal processador, conforme ofertado pela empresa adjudicada, derrubando-se desta forma o argumento focado, sendo que o recurso deve ser considerado improcedente.

6. DAS CONSIDERAÇÕES DA CPL/AC

As Recorrentes ITAUTEC e MICROLOG apelam para que seja revista a decisão da adjudicação da empresa NOVADADA, pedindo a desclassificação da proposta da Recorrida, enquanto as empresas METROCOMM e INTERCOMUNICATIONS requerem seja revista a decisão de desclassificação de suas propostas, classificando-as e incluindo-as no rol das empresas aptas a formularem lances. É entendimento das recorrentes que houve infração aos princípios basilares da licitação, citando o art. 3º da Lei n.º 8.666/93, podendo com isto, acarretar na nulidade do certame. A persistir a decisão da Pregoeira, alegam as recorrentes que estão sendo violados os princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.

Após análise dos recursos interpostos pelas referidas empresas, da contestação apresentada pela NOVADADA e do parecer da área técnica, esta Comissão de Licitação **ratifica** sua decisão proferida na Sessão de abertura ocorrida no dia 22/11/2002, fazendo as seguintes ponderações:

- sobre os recursos das empresas MICROLOG, METROCOMM e INTERCOMUNICATIONS, é entendimento da CPL/AC que os mesmos são improcedentes, ou seja a alegação da firma MICROLOG é totalmente infundada, vez que conforme foi constatado mediante diligência feita pela área técnica, o processador cotado é plenamente comercializado no mercado e atende o especificado. Quanto aos recursos das outras duas recorrentes, prevalece a decisão de desclassificação de suas propostas, uma vez que as aludidas empresas não cumpriram o disposto na alínea "f", do Anexo 6 do edital, relativamente aos atributos considerados como obrigatórios e não comprovados mediante documentação técnica das referidas licitantes, apresentados na Sessão de Abertura.

- No que tange ao recurso da empresa ITAUTEC, o entendimento da CPL/AC é de que o mesmo é totalmente improcedente, principalmente, considerando que a Recorrente está apelando sobre uma condição não prevista no edital, alegando que a empresa não atendeu

ao disposto no art. 3º, §§ 3º, 4º e 5º do Decreto 3.555/2000, relativamente ao documento de comprovação de que o equipamento ofertado seja fabricado no país com significativo valor agregado.

Considerando que o edital é a Lei Interna da licitação, prevalecem as condições ali exigidas. Caso a Recorrente entendesse que a referida condição teria que ser cumprida, deveria em época oportuna, antes da realização da Sessão de Abertura do Pregão, solicitado esclarecimentos ou até mesmo ter entrado com pedido de impugnação aos termos do edital. Conforme defendeu a Recorrida, o referido documento só não foi apresentado devido não ter sido exigido.

7. DO PARECER DA ÁREA JURÍDICA

O assunto foi submetido ao Departamento Jurídico que, após análise dos arrazoados apresentados pelas Recorrentes e Recorrida, bem como do pronunciamento da área técnica, emitiu a Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-065/2003, por meio da qual concluiu o seguinte:

“Quanto as alegações da empresa INTERCOMUNICATIONS COPORATE DO BRASIL LTDA, seguindo o entendimento proferido pela área técnica da ECT, o DEJUR entendeu que não procedem as justificativas da Recorrente, devendo a mesma permanecer com a proposta desclassificada, vez que a declaração apresentada não atende ao que foi solicitado no ato convocatório.

Assim, tem-se que o recurso da INTERCOMUNICATIONS não deve ser acatado, merecendo ser mantida a decisão da Pregoeira.

Com relação ao recurso interposto pela empresa METROCOMM – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, deve-se clarear que a mesma apresentou apenas uma página extraída da internet, o que não representa nem documentação técnica nem manual técnico, logo não se constituindo documento hábil exigido no procedimento licitatório.

Assim, seguindo o entendimento da área técnica de que o documento apresentado não é hábil para balizar o requisitos expedidos no ato convocatório, entende-se que deve ser mantida decisão da Pregoeira.

Em análise ao recurso interposto pela MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA, a cerca de que o processador ofertado pela NOVADATA não existe, cumpre informar, que a área técnica após várias diligências procedidas, constatou a existência deste no site www.intel.com/design/mobile/celeron, verificando que este se encontra disponível no mercado, conforme ofertado pela empresa adjudicatária, não prosperando, pois o presente questionamento.

Haja vista o processador cotado ser plenamente comercializado, tem-se que o recurso, ora debatido, não deve ser acatado, mantendo-se por conseguinte, a decisão da Pregoeira.

Quanto ao recurso apresentado pela empresa ITAUTEC PHILCO S/A, a mesma subordina a

aquisição de bens de informática à comprovação de atendimento ao valor agregado local, insculpido no art. 3º da Lei 8.248, de 23 de outubro de 1991, contudo, tal entendimento encontra-se refutado pela melhor doutrina pátria, tese esposada, inclusive, pelo lente Marçal Justen Filho.

.....

.....

Não resta dúvida de que a preferência outrora concedida à empresa brasileira de capital nacional foi afastada pela revogação do art. 171 da Constituição Federal, mesmo porque, em consequência dessa alteração constitucional, o conceito de empresa brasileira de capital nacional deixou de existir no mundo jurídico.

Com vistas a comprovar ao atendimento de estar-se preenchendo o significativo valor agregado nacional, a recorrente assevera que a empresa NOVADATA deverá ser desclassificada, mesmo tendo cumprido todos os itens do edital, por não ter apresentado Processo Produtivo Básico (PPB) dos equipamentos de informática, declarando, para tanto, que tal exigência firma-se no texto contido no Decreto 3.555/2000 e na Lei nº 8.248/1991.

Contudo, face à inaplicabilidade e à inconstitucionalidade de tais argumentações, entende-se que a decisão da Pregoeira deve ser mantida.

Pelo exposto, por entender insubsistentes os motivos alegados nos recursos apresentados, opinamos no sentido da total improcedência dos mesmos com a manutenção do resultado divulgado."

8. DO PARECER FINAL

Diante do exposto, esta **CPL/AC** propõe à autoridade superior que no seu julgamento, não acate os recursos interpostos pelas firmas INTERCOMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA., METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., MICROLOG INFORMÁTICA TECNOLOGIA LTDA. e ITAUTEC PHILCO S/A, tendo em vista que suas alegações são improcedentes, mantendo assim a decisão proferida pela Pregoeira, de adjudicação do objeto do Pregão à firma NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, tendo em vista a mesma ter ofertado produto que atende as especificações técnicas, bem como, por ter atendido todas as demais exigências do Instrumento Convocatório, conforme justificativas anteriormente relatadas e devidamente fundamentadas neste relatório.

Brasília-DF, 27 de janeiro de 2003.


MARTA MARIA COELHO
Pregoeira/Presidente da CPL/AC

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 1234
30/1/03
Doc: _____



REF.: CI/CPL/AC – 1356/2002

NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD 65/2003

REF: PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO – PREGÃO N.º
094/2002 – APRECIÇÃO DE
RECURSO.


À Senhora Chefe do Departamento Jurídico:

A CPL, por meio da CI de referência, encaminha a este DEJUR, para análise e parecer, minuta do relatório referente ao julgamento dos recursos interpostos pelas empresas METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, INTERCOMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA, MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA e ITAUTEC PHILCO S/A, onde as licitantes contestam a decisão da Pregoeira, de habilitação e adjudicação à empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Passemos à análise dos recursos interpostos.

Todos os recursos foram interpostos tempestivamente, consoante consignado na Ata da Sessão de abertura do Pregão, os memoriais dos recursos sinalizados na Ata da Sessão de abertura, estão, assim, explicitados:

A empresa INTERCOMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA argüi que são totalmente improcedentes as alegações



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL/AC
-27-Jan-2003-14:27-007868-1/1
CORREIOS/ECT



fundamentadas pela Pregoeira para desclassificar sua proposta, ou seja, o não-atendimento ao disposto na alínea "f" do Anexo 6 do edital (Manual Técnico), frisando que não só a documentação técnica, assim como toda a proposta está clara e completa em todos os quesitos solicitados no ato convocatório.


O Anexo 6, alínea "f" do edital vergastado, determina que na apresentação das propostas, é exigido que sejam fornecidas a documentação e as informações técnicas conforme seguem:


*"Todos os atributos técnicos aqui especificados **deverão ser comprovados pela documentação técnica** fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo **manual técnico** que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados não atendidos."* (grifo nosso)

Expende a recorrente que :

"Data vênua, não entendemos que tal erro formal seja passível de ensejar a desclassificação da proposta da licitante, uma vez que o fato decorrente da desclassificação constitui-se em rigorismo formal, que não suplanta a finalidade maior do procedimento licitatório, qual seja eleger o melhor negócio para a Administração, visto que as informações solicitadas constam na proposta."

Com efeito, a área técnica rebateu as colocações da Recorrente, esclarecendo que não houve qualquer excesso, mas apenas o cumprimento estrito das Leis que normatizam as licitações na modalidade Pregão, destacando que a empresa foi desclassificada, face a





declaração fornecida não atender ao disposto na alínea "f" do Anexo 06 do edital, por não ser nem a declaração do fabricante nem o manual técnico.

Logo, seguindo o entendimento proferido pela área técnica da ECT, entendemos que não procedem as justificativas da Recorrente, devendo a mesma permanecer com a proposta desclassificada, vez que a declaração apresentada não atende ao que foi solicitado no ato convocatório.


Assim, tem-se que o presente recurso não deve ser acatado, merecendo ser mantida a decisão da Pregoeira.


Quanto ao recurso interposto pela empresa METROCOMM – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, este informa, preliminarmente, que o instrumento convocatório da presente licitação foi elaborado em consonância à lei, baseando-se, pois, na Lei n.º 10.520/2002 e no Decreto n.º 3.555/2000.

Após, cita o Anexo 6, alínea "f", supracitado, argüindo que foi prejudicada na análise da proposta, pois o edital não foi claro na exigência quando utilizou a expressão "OU", o que no seu entendimento daria abertura para as licitantes optarem pela documentação técnica dos fabricantes, que poderiam ser prospectos ou manual técnico.

Contudo, deve-se clarear que a empresa apresentou apenas uma página extraída da internet, o que não representa nem documentação técnica nem manual técnico, logo não se constituindo documento hábil exigido no procedimento licitatório.

Logo, seguindo o entendimento da área técnica de que o documento apresentado não é hábil para balizar os requisitos





expendidos no ato convocatório, entende-se que deve ser mantida a decisão da Pregoeira.

Passemos à análise do recurso interposto pela MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA.

Preliminarmente, a Recorrente expende que o recurso é tempestivo, haja vista, ter sido impetrado dentro do prazo legal. O que, *in casu*, corresponde à verdade.

Em seguida, tece comentários acerca do efeito suspensivo, estabelecido no art. 109, I, a, b e § 2.º do estatuto licitatório:

“Art. 109 – Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I – recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:


a) habilitação ou inabilitação do licitante;

b) julgamento das propostas;

(...)

§ 2.º O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.”

Em verdade, o efeito suspensivo que a Microlog
persegue com o recurso, é o de se anular a adjudicação à empresa
Novadata, conforme se depreende de suas palavras, *in verbis*:





“independente de se ter feito constar da ata a fundamentação relativa ao erro de procedimento verificado, cabe examinar esta alegação pois o procedimento licitatório consiste de ato administrativo formal, e sua observância estrita está compreendida como direito dos licitantes ao devido processo legal.

(...)

Portanto, ao consignar em ata “ADJUDICAÇÃO: A Pregoeira adjudicou o objeto da presente licitação (sic) empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, CNPJ n.º 51.754.240/0001-12, laborou a Pregoeira em erro de procedimento, uma vez que não se poderia ter adjudicado o objeto do Pregão, face aos recursos.”

Inicialmente, importa ressaltar que o procedimento adotado pela Pregoeira é exatamente aquele previsto no edital de licitação e, aceito pelo licitante, vez que não houve qualquer impugnação ao Edital nesse sentido.

Assim, consta do presente Edital:

Cláusula 5 - da Sessão do Pregão

l) aclamação da licitante vencedora e adjudicação do objeto da licitação.

...

n) manifestação das demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver manifestação positiva nesse sentido;



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1239
Doc: 3677



É cediço que um dos princípios basilares da licitação arrolados no artigo 3º da LLC, é exatamente o da vinculação ao instrumento convocatório.

Meirelles: Clássica é a afirmativa do prof. Hely Lopes


“O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes quanto a Administração que o expediu, É impositivo para ambas as partes e para todos os interessados na licitação” (Licitação e Contrato Administrativo, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1990, p.27) .

E ainda:

“O que não se admite é a aceitação do instrumento convocatório, sem protesto, para, após o julgamento desfavorável, argüir defeitos e pleitear sua anulação”(Hely Lopes Meirelles, ob.cit.).

Na mesma linha, cite-se o prof. Marçal Justen Filho:

“O instrumento convocatório cristaliza a competência discricionária da administração, que se vincula a seus termos. Conjugando a regra do art. 41 com aquela do art. 4º , pode-se afirmar a estrita vinculação da Administração ao Edital, seja quanto a regras de fundo quanto àquelas de procedimento”.





Desta forma, vem se entendendo com muita propriedade, que não tendo apresentado, tempestivamente, impugnação contra o edital, ou especificamente contra o item questionado, e ao prosseguir sua participação no processo licitatório, a ora recorrente aceitou explicitamente a submissão legal às regras e diretrizes estabelecidas no texto. No correr do processo, nada poderia ter sido feito, decisão alguma poderia ter sido tomada aquém ou além destas regras.

A ausência de impugnação administrativa e a aceitação pacífica do desenrolar do certame ensejam a ocorrência da chamada *preclusão administrativa*.

O emérito professor Hely Lopes Meirelles deixou consignado:

“A preclusão administrativa é, precisamente o fechamento das vias impugnativas pelo transcurso do prazo recursal ou pelo exaurimento dos recursos cabíveis, produzindo o efeito de ‘coisa julgada administrativa’.


Afirma igualmente o professor Marçal Justen Filho:

“O silêncio do interessado acarreta preclusão do direito de impugnar o ato, conforme estabelecido no artigo 41, § 2º”.

Conclui ainda o autor:

“No silêncio ou omissão, a pronúncia do vício se inviabiliza sendo acobertada por uma espécie de preclusão administrativa”.





Ademais, o procedimento refutado encontra guarida no art. 11, XX do Decreto 3.555/2000, que aprovou o regulamento para a modalidade de licitação denominada Pregão, *in verbis*:

“Art. 11 A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

(....)


XX – decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação.”
(grifo nosso)


Nesse diapasão, pela análise do dispositivo retro, está claro que o ato adjudicante se processa anteriormente ao julgamento dos recursos, eis que após a decisão destes acontecerá apenas a homologação da adjudicação, ou seja, a confirmação de tal ato.

De qualquer forma, e por amor ao debate, ainda que houvesse ocorrido algum erro procedimental, nenhum prejuízo efetivo teria o recorrente com a adjudicação procedida, vez que suas razões de recurso serão devidamente apreciadas pela autoridade competente e, no caso de se entender pela procedência das mesmas, o ato de adjudicação ficará sem efeito face à revisão necessária originada pela impugnação.

Essa é a natureza do presente instituto, que os atos possam ser revistos e não que deixem de ser praticados.

A bem da verdade, o procedimento de adjudicação adotado pela Pregoeira, como dito alhures, não trouxe nenhum prejuízo efetivo aos licitantes, que terão seus recursos devidamente apreciados.





pela autoridade competente, permanecendo assim, a regra universal do *pás de nullité sans grief*.

Questionou, ainda, a Recorrente que a Pregoeira não decidiu motivadamente quanto à aceitabilidade da proposta da empresa NOVADATA, pugnando, assim, pela desclassificação desta.



Mais uma vez, entendemos que o procedimento da Pregoeira está em consonância com a determinação legal posto estar claro que a empresa atendia a todos os requisitos determinados no ato convocatório, bem como, ter sido a proposta de menor preço, fator que é preponderante no Pregão.


Há que se observar que não existe qualquer critério subjetivo que exija motivação maior, certo é que o procedimento licitatório encontra-se disposto na lei e atendendo o licitante a todos os requisitos ali elencados, deverá ser, pois, o vencedor do certame.

Aliás, o próprio recorrente ao contestar a falta de motivação do ato da pregoeira, não expressa com certeza sua repugnância ao processado, vez que assevera: ... “isso não foi feito pelo Pregoeiro, ou se o fez, errou...”

Parece claro, que o recorrente têm dúvidas do foco de seu questionamento, se existe falta de motivação do ato ou se o mérito do mesmo é que deva ser revisto.

Nesse contexto, entendo que tal assertiva não merece maiores digressões, vez que a motivação se deu conforme a melhor regra do direito, fundando-se a Pregoeira em entender atendidos, pela empresa declarada vencedora, todos os requisitos inerentes a técnica e ao preço exigidos para o certame.





Requeru, ainda, a desclassificação da empresa NOVADATA, pelas seguintes razões:


“O processador que foi indicado como único aceitável – Móbile – não se encontra na proposta da licitante NOVADATA, que se apresenta inteiramente inidônea, uma vez que o Anexo 6 indica o processador como sendo Intel Celeron, e as especificações técnicas indicam Intel Celeron Móbile, algo que não existe.


Por outro lado, na descrição de Utilitários da BIOS, se contém indicação de fornecimento de processador MMX de 500 MHz, quando a especificação mínima de velocidade do processador central dos notebooks é de 1 GHz.”

Acerca da alegação de que o processador ofertado não existe, cumpre informar, que a área técnica após várias diligências procedidas, constatou a existência deste no site “www.intel.com/design/mobile/celeron”, verificando que este se encontra disponível no mercado, conforme ofertado pela empresa adjudicatária, não prosperando, pois, o presente questionamento.

Dita diligência caracterizou possuir o produto ofertado velocidade acima de 1 Ghz, conforme comprovado as fls. do procedimento licitatório.

Haja vista o processador cotado ser plenamente comercializado, tem-se que o recurso, ora debatido, não deve ser acatado, mantendo-se, por conseguinte, a decisão da Pregoeira.





In fine, passemos a análise do recurso apresentado pela empresa ITAUTEC PHILCO S/A.


Em seu recurso a empresa supra subordina a aquisição de bens de informática à comprovação de atendimento ao valor agregado local, insculpido no art. 3.º da Lei n.º 8.248, de 23 de outubro de 1991, contudo, tal entendimento encontra-se refutado pela melhor doutrina pátria, tese esposada, inclusive, pelo lente Marçal Justen Filho¹, *in litteris*:

“Subordinar a aquisição de bens de informática ao regime constante da redação original do art. 3.º da lei n.º 8.248 importava estabelecer uma distinção entre fornecedores que não retratava qualquer vantagem para o interesse público. A Administração Pública seria constrangida a adquirir produtos idênticos (senão de qualidade inferior ou de concepção obsoleta) aos disponíveis no mercado internacional, mas com desembolso de valores superiores aos necessários. Estariam sendo desembolsados valores excessivos, com desperdício dos recursos públicos.

(...)

Ressalte-se que não seria possível extrair do art. 3.º, § 3.º, do Regulamento a vedação absoluta à aquisição pela Administração Pública de microcomputadores e impressoras produzidos no exterior (ou no Brasil, sem significativo valor agregado nacional). A adoção de regra dessa ordem dependeria, possivelmente, de uma reforma constitucional ou da adoção de complexo sistema em nível legislativo. Nunca um mero decreto poderia gerar resultado dessa magnitude. Ademais disso, o Dec. 3.555 apenas regulamentou a modalidade de pregão.”

¹ Pregão (Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico), Ed. Dialética, São Paulo, 2001, pág. 33.





Ainda, acerca da matéria, tem-se o seguinte entendimento do TCU²:

"Ao revogar o art. 171 da Constituição da República, a Emenda Constitucional nº 6, de 15.08.95, derogou normas legais e regulamentares que, com base naquele preceptivo revogado, asseguravam Direito de preferência nas licitações para a aquisição de bens e serviços de informática. Entre as normas infraconstitucionais derogadas figuram disposições da legislação e do decreto mencionados na consulta. As demais normas não alcançadas pela EC nº 6/95 foram observadas pelo edital e o serão pela Comissão. Uma comissão de licitação, no que respeita à pergunta acerca de disposições editalícias, deve limitar-se a fornecer elementos, informações e esclarecimentos relativos às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento do objeto da licitação (Lei nº 8.666/93, art. 40, VIII)

(...)

Não resta dúvida de que a preferência outrora concedida à empresa brasileira de capital nacional foi afastada pela revogação do art. 171 da Magna Carta, mesmo porque, em consequência dessa alteração constitucional, o conceito de empresa brasileira de capital nacional deixou de existir no mundo jurídico. Interessa saber, para o deslinde da matéria, se o art. 3º da Lei nº 8.248/91 teria sido inteiramente revogado ou se remanesceria algum tipo de privilégio, nele previsto, para bens e serviços de informática.

(...)

² Decisão 456/2000 - Plenário






A meu ver, a interpretação que deve ser extraída do novo texto constitucional deve ponderar a norma expressa no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, que determina:

"XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações." Antes da publicação da EC nº 6/95, era possível, em determinadas hipóteses, o afastamento do princípio da igualdade entre os licitantes. Isso porque a própria Constituição previa expressamente tal possibilidade, como se verifica do antigo texto constitucional:

"Art. 171. São consideradas:

(.....omissis.....)

§ 2º Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público dará tratamento preferencial, nos termos da lei, à empresa brasileira de capital nacional." Nesse contexto, foi editada a Lei nº 8.248/91, que a par de estabelecer, no retromencionado art. 3º, preferência para a empresa brasileira de capital nacional nas licitações na área de informática, previa a possibilidade de ser conferido tratamento preferencial aos bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País ou aos bens e serviços produzidos no País com significativo **valor agregado local**. Percebe-se, pois, com as devidas vênias dos pareceres do MP/TCU e da Unidade Técnica, **que não pode sobreviver no ordenamento jurídico brasileiro exceção à regra da isonomia dos licitantes que não derive expressamente da Lei Maior.**



constituiria completa subversão ao princípio da supremacia constitucional.” (grifo nosso)


Com vistas a comprovar ao atendimento de estar-se preenchendo o significativo valor agregado nacional, a recorrente assevera que a empresa NOVADATA deverá ser desclassificada, mesmo tendo cumprido todos os itens do edital, por não ter apresentado o Processo Produtivo Básico (PPB) dos equipamentos de informática, declarando, para tanto, que tal exigência firma-se no texto contido no Decreto 3.555/2000 e na Lei n.º 8.248.

Contudo, como vimos acima, face à inaplicabilidade e à inconstitucionalidade de tais argumentações, entende-se que a decisão da Pregoeira deve ser mantida.


Pelo exposto, por entender insubsistentes os motivos alegados nos recursos apresentados, opinamos no sentido da total improcedência dos mesmos com a manutenção do resultado divulgado.

Era o que cumpria analisar.


Brasília, 24 de janeiro de 2003.


MARIA GRAZIENE C. DA S. OLIVEIRA
Advogada – Mat. 8.011.953-0

De Acordo:


CHRISTIANE DE MATTOS W. RODRIGUES
Mat. 8.958.049-0 OAB/RJ 00216
hfe - DJRAD/ECT

APROVO EM 27.01.03


MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO ECT

Marco Aurélio Motta Ferreira
Mat. 8.011.429-6-OAB/DF 11905
Pág. 14 de 14 Departamento Jurídico

REC-03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 1248
Doc: 3677



CARACTERÍSTICAS DO EXPEDIENTE

NATUREZA

NÚMERO

DATA

CPL/PC 1356/2002

16.12.2002

Procedência

CPL/PC

Nome

Aquisição de equipamentos de Notebook

Assunto

Recurso Administrativo

ANDAMENTO

PROCESSOS JUNTOS

DESTINO

DATA

DESTINO

DATA

NÚMERO

ANO

RUBRICA

1º DEUR

16 12 2002

21º CPL/PC

07 01 2003

1º

2º

22º

2º

3º

23º

3º

4º

24º

4º

5º

25º

5º

6º

26º

6º

7º

27º

7º

8º

28º

8º

9º

29º

9º

10º

30º

PROCESSOS APENSOS

11º

31º

NÚMERO

ANO

RUBRICA

12º

32º

1º

13º

33º

2º

14º

34º

3º

15º

35º

4º

16º

36º

5º

17º

37º

ANEXOS

18º

38º

NÚMERO

ANO

RUBRICA

19º


39º

1º

20º

40º

2º





De: PRESIDENTE DA CPL/AC

Ao: CHEFE DO DEJUR

CI/CPL/AC-1.356/2002

Ref.: Pregão n.º 094/2002-CPL/AC

PROTOCOLO





Assunto: *Parecer sobre recurso administrativo – notebook.*

Brasília/DF, 16 de dezembro de 2002.

Encaminhamos, em anexo, dois tomos contendo o processo do Pregão nº 094/2002, que tem por objeto a aquisição de 210 (duzentos e dez) equipamentos notebook, para análise e parecer desse órgão, sobre os recursos administrativos interpostos contra a adjudicação da licitação acima referenciada em favor da firma NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Atenciosamente,


MARTA MARIA COELHO
Presidente da CPL/AC



**IDENTIFICAÇÃO: RELATÓRIO CPL/AC- 031/2002****DATA: 09/12/2002****ASSUNTO: Interposição de Recurso Administrativo contra o julgamento do Pregão – 094/2002****Referência: Pregão n.º 094/2002 – Aquisição de Notebooks.**

1. HISTÓRICO

Realizou-se no dia 22/11/2002 às 14:30 horas, a reunião de abertura do Pregão acima referenciado, objetivando a aquisição de 210 Notebooks.


De acordo com justificativa do DECAM, constante dos autos do processo, a aquisição em questão é destinada a distribuição aos funcionários das áreas administrativas das Diretorias Regionais e Administração Central, com os seguintes perfis:

a) Perfil Suporte – refere-se àqueles equipamentos que serão utilizados pelas equipes de suporte (redes locais, engenharia, comunicação, telefonia, etc.), que realizam trabalhos críticos e necessitam do equipamento para diagnóstico mais rápido e com mais confiabilidade, envolvendo suporte a bancos de dados, sistemas críticos, estações de trabalho, redes LAN/WAN, etc. Essas equipes, quando de plantão, ao utilizar o equipamento acessam servidores, acelerando o diagnóstico e reduzindo o tempo e os custos com deslocamento.

b) Perfil Viagem - referem-se àqueles equipamentos destinados às equipes que viajam e precisam completar seus trabalhos quando em trânsito. O aproveitamento do tempo ocioso de uma viagem, ou entre um reunião e outra, poderá aumentar a produtividade e a velocidade de tomada de decisões, e a facilidade de acesso a internet também poderá ser utilizada para comunicação com a empresa ou para enviar e receber e-mails. Além dessas, esse perfil também compreende as equipes que realizam trabalhos de campo, apresentado um alto grau de mobilidade, como consultores, pesquisadores, engenheiros, auditores, inspetores, equipes de vendas e de atendimento a grandes clientes.

c) Perfil Apresentação – referem-se àqueles equipamentos que engloba as equipes de treinamento da Universidade Corporativa dos Correios para aulas de apresentação, quanto a gestores, gerentes e assessores em geral para apresentações de relatórios gerenciais, definição de metas e acompanhamento de projetos.

O edital teve a publicidade de conformidade com o previsto em lei, tendo sido retirado por 39 (trinta e nove) empresas, sendo 10 (dez) através do sistema impresso e 29 (vinte e nove)



através do sistema magnético, via internet. A Sessão de abertura contou com a participação das 09 (nove) empresas, descritas a seguir:

- ✓ NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.
- ✓ ITAUTEC PHILCO S/A.
- ✓ AMAZONAS DIGITAL S/A.
- ✓ INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA.
- ✓ MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA.
- ✓ IBM BRASIL – INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.
- ✓ METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
- ✓ COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.
- ✓ COMPAQ COMPUTER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.



Após a conferência das propostas, foram desclassificadas do certame as empresas INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA., METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e AMAZONAS DIGITAL S/A. As duas primeiras devido não ter atendido ao disposto na alínea "f" do anexo 6 do Edital (Manual Técnico) e a outra, por não atender ao disposto na alínea "c" do anexo 6 do Edital (Manual Técnico).

Depois de concluído o trabalho de conferência das propostas e ter feito o cálculo do diferencial de ICMS, foram classificadas e autorizadas a dar lances de acordo com a alínea "f-2." do subitem 5.1. do edital as empresas NOVADATA, ITAUTEC e COMPAQ. Inicialmente foi convidado o representante da firma COMPAQ, passando-se em seguida à ITAUTEC, que abstiveram de formular lances. Com a desistência de lances das duas empresas, a Pregoeira convidou o representante da empresa NOVADATA para negociação, que ofereceu um desconto do seu preço unitário de R\$ 7.103,00 para R\$ 7.020,00, tendo sagrado vencedora do pregão, conforme demonstrado no quadro abaixo:

EMPRESAS	PROPOSTA ESCRITA	RODADAS DE LANCES			
		1ª	2ª	3ª	4ª
NOVADATA	7.103,00	7.020,00			
ITAUTEC	8.912,88	*			
COMPAQ	9.818,57	*			

(*) Desistência de Lance

Declarada a empresa vencedora, passou-se em seguida à abertura do envelope de Documentos de Habilitação e procedido sua análise. A firma NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., foi considerada habilitada e em razão disto a Pregoeira adjudicou o objeto da presente licitação à aludida empresa.

2. DA MANIFESTAÇÃO RECURSAL:

Promulgado o resultado da adjudicação pela Pregoeira, os representantes das empresas METROCOMM, INTERCOMMUNICATIONS, MICROLOG e ITAUTEC manifestaram a intenção de recorrer contra a decisão pelas seguintes razões:

HFG/hfg

2/13

16/12/02

E:\DIRAD\CPL\Documentos2002\Relatório CPL_AC\Relatório 031_2002 PG094_2002 Aquisição de Notebooks.doc

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1252
3677
Doc:

- METROCOMM, alegou que a razão da desclassificação de sua proposta por não atendimento ao disposto na alínea "f" do Anexo 6 do edital não procede, uma vez que em sua proposta encontram-se subsídios suficientes para a área técnica comprovar que o produto cotado atende o especificado em edital.

- INTERCOMUNICATIONS, contestou a sua desclassificação, mesmo tendo cotado o menor preço. A licitante teve sua proposta desclassificada pela mesma razão da METROCOMM, qual seja não atendeu ao disposto na alínea "f" do Anexo 6 do edital. É entendimento da manifestante que atendeu ao solicitado em edital, pois ofertou o equipamento acompanhado do software de gerenciamento. Observou ainda, que a empresa NOVADATA não cotou o processador do tipo móbile e não informou em sua proposta a velocidade mínima e máxima que o processador atua.

- MICROLOG, alegou que no edital e respostas dos questionamentos feitos, deixou claro que único processador aceitável seria o modelo Móbile e nesta situação apenas as propostas das empresas ICC, METROCOMM e MICROLOG atendem a exigência.

- ITAUTEC, pleiteou a CPL para que seja feita averiguação sobre o atendimento à legislação vigente, para que seja comprovado o significativo valor agregado de produção do país, dos equipamentos ofertados por todas licitantes.

3. DOS RECURSOS

Consoante consignado na Ata da Sessão de abertura do Pregão, as quatro empresas, apresentaram tempestivamente, os memoriais dos recursos sinalizados na Ata da Sessão de Abertura, conforme a seguir explicitado:

3.1. INRERCOMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA.

De imediato, alegou a Recorrente que são totalmente improcedentes as alegações fundamentadas pela Pregoeira para desclassificar sua proposta, ou seja o não atendimento ao disposto na alínea "f" do Anexo 6 do edital (Manual Técnico), frisando que não só a documentação técnica, mais como toda proposta esta clara e completa em todos os quesitos solicitado no edital.

No entender da Recorrente não houve qualquer omissão de informação, destacando que o equívoco observado deveu-se a formalidade requerida no edital, mas que o apontamento requerido pode a qualquer momento ser confirmado mediante diligência, pois toda a documentação existe.

"Data vênia, não entendemos que tal erro formal seja passível de ensejar a desclassificação da proposta da licitante, uma vez que o fato decorrente da desclassificação constitui-se em rigorismo formal, que não suplanta a finalidade maior do procedimento licitatório, qual seja eleger o melhor negócio para a Administração, visto que as informações solicitadas constam na proposta.

"Ressalte-se que não emergem da omissão ora discutida nenhum prejuízo para a Administração, nem mesmo aos licitantes concorrentes." Citando logo a seguir um ensinamento do mestre Hely Lopes Meirelles, extraído do Livro Licitação e Contrato Administrativo, 9º edição, RT, pág.22:

"O princípio do procedimento formal, todavia, não significa que a Administração deva ser formalista a ponto de fazer exigências inúteis ou desnecessárias à licitação, como também não quer dizer que se deva anular o procedimento ou julgamento, ou inhabilitar licitantes, ou desclassificar propostas diante de simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que tais omissões ou irregularidades sejam irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes. A regra é a dominante nos processos judiciais: não se decreta nulidade onde não houve dano para qualquer das partes Neste sentido, os ensinamentos"

Argüiu a Recorrente que não houve qualquer prejuízo para a Administração e a possibilidade de apreciar mais uma proposta de mais uma concorrente devidamente de acordo com o edital pode propiciar mais vantagem para a ECT, reforçando o seu entendimento citando um comentário do jurista Marçal Justen Filho constante do livro Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 4ª edição, folha40:

"(...) significa que o critério para decisão de cada fase deve ser a vantagem da Administração. Isso acarreta a irrelevância do puro e simples formalismo dos atos."

Concluiu seus memoriais requerendo *"...seja reformada a Digna decisão anteriormente proferida por esta Ilma. Pregoeira para habilitar a InterCommunications Corporate do Brasil Ltda., no fornecimento do objeto da presente licitação, por ser esta medida de inteira JUSTIÇA."*

3.2. METROCOMM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Preliminarmente a Recorrente informa que o instrumento convocatório da presente licitação foi elaborado com base na Medida Provisória n.º 2.182/2001, suas reedições e pelo Decreto 3.555/2000, citando em seguida a íntegra da condição do edital, disposta na alínea "f" do Anexo 6: *" Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela*

documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento..."

Argüiu a seguir a Recorrente que fora prejudicada na análise de sua proposta, pois o edital não foi claro na exigência quando utilizou a expressão OU, o que no seu entendimento dá abertura para as licitantes optarem pela documentação técnica dos fabricantes, que pode ser prospectos ou manual técnico.

Na sequência do recurso, a METROCOMM transcreve na íntegra o art. 4º do Decreto 3.555/2000, dando ênfase ao seu § único **"As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação"**, completando com a citação da lição de Hely Lopes Meirelles, conforme a seguir: **"O rigor formal não pode ser exagerado ou absoluto, o princípio do procedimento formal não significa que a Administração deva ser formalista a ponto de fazer exigências inúteis ou desnecessárias à licitação, como também não quer dizer que se deva anular o procedimento ou julgamento, ou inabilitar licitantes ou desclassificar propostas diante de simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que tais omissões sejam irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes"**.

Dos fatos.

Esclareceu a Recorrente que de acordo com os ensinamentos acima, a maior prejudicada em desclassificar as licitantes por não apresentaram o manual técnico, foi a ECT, pois todas as características técnicas necessários ao bom entendimento da proposta encontrava-se comprovadas através dos folhetos dos fabricantes, extraídos da Internet.

"....requer seja recebido o presente RECURSO, CONHECIDO e PROVIDO, para que, ao final, considere a mesma (...). Neste caso, requer seja retomada a fase de lances, para que, de acordo com o Princípio d Economicidade, Igualdade e Ampliação da disputa, (.....) possa concorrer ao fornecimento do objeto licitado, pelo menor preço ofertado."

3.3. MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA.

Após breve identificação da empresa, comentários sobre a tempestividade dos memoriais ora apresentados e do efeito suspensivo dos atos decididos na Sessão do Pregão, a Recorrente passa ao mérito do recurso, destacando que cabe a Pregoeira reconsiderar a decisão recorrida, se convencida pelas alegações e fundamentações apresentadas, ou de outra forma instruir o recurso e fazer subir a autoridade superior para decisão.

Assim, após expor das razões consignadas em ata que levaram a apresentar o presente recurso passa às razões do seu recurso:

"Independente de se ter feito constar da ata a fundamentação relativa ao erro de procedimento verificado, cabe examinar esta alegação pois o procedimento licitatório consiste de ato administrativo formal, e sua observância estrita está compreendida como direito dos licitantes ao devido processo legal." memorial apresentação.

.....

.....

"Portanto, ao consignar em ata "ADJUDICAÇÃO: A Pregoeira adjudicou o objeto da presente licitação(sic) empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, CNPJ N.º 51.754.240/0001-12, laborou a Pregoeira em erro de procedimento, uma vez que não se poderia ter como adjudicado o objeto do Pregão, face aos recursos (não um houve, mas vários foram os licitantes que manifestaram, tempestiva e incontinenti, o propósito de recorrer)."

"Assim, deve-se imediatamente, corrigir o equívoco, e declarar não adjudicado o objeto do licitante à NOVADATA, fazendo tal constar em ata, revisada para tal efeito."

.....

.....

.....

"Assim, além de não poder ser adjudicado à NOVADATA o objeto licitado, diante dos recursos manifestos, obrigando a Pregoeira a conter-se e aguardar a apresentação das razões de recorrer dos licitantes inconformados e aguardar ainda, pela autoridade competente, superior, a decisão dos recursos interpostos devidamente arrazoados, há que se respeitar o rito do Pregão."

Arguiu a Recorrente que a Lei n.º 10.520/2002, no seu inciso IX do art. 4º que: ***"examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade."***

Ponderou a Recorrente na seqüência da peça recursal que a Pregoeira não procedeu desta forma, ou se assim agiu, cometeu um equívoco, pois a proposta da empresa NOVADATA não atendeu aos requisitos editalícios, estando por conseguinte em desconformidade com as condições do instrumento convocatório, devendo em razão disto ser considerada desclassificada.

Esclareceu que as razões para desclassificação da proposta da firma NOVADATA são clamorosamente evidente:

pelo Edital (a?)
"O processador que foi indicado como único aceitável – Móbile – não se encontra na proposta da licitante NOVADATA, que se apresenta inteiramente inidônea, uma vez que o Anexo 6 indica o processador como sendo Intel Celeron, e as especificações técnicas indicam Intel Celeron Móbile, algo que não existe."

"Por outro lado, na descrição de Utilitários da BIOS, se contém indicação de fornecimento de processador MMX de 500 MHz, quando a especificação mínima de velocidade do processador central dos Notebooks é de 1,0 GHz."

Esclareceu a Recorrente, que essas circunstâncias, caso tivesse sido observado os ritos do Pregão, culminaria com a desclassificação da empresa NOVADATA.

Argumentou a ora Recorrente que sua proposta foi a única a atender integralmente as condições especificadas no edital, e obrigatoriamente, deveria permanecer no certame e ter sido declarada vencedora.

"... ao deixar de reconhecer a MICROLOG como proponente apta, idônea ao fornecimento desatendeu princípios fundamentais do procedimento licitatório,..."

"O primeiro deles, o da estrita legalidade, outro, o da estrita vinculação ao instrumento convocatório, por último, o do julgamento objetivo e impessoal."

"A Recorrente vem, na forma legal prescrita, requerer a anulação dos atos insuscetíveis de aproveitamento, no âmbito do procedimento em referência, conforme preceitua o dispositivo do art. 4º, da Lei n.º 10520/2002 - 'o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento'."

*"Nesta linha de raciocínio, deve ser anulada a adjudicação do objeto licitado à NOVADATA, que será desclassificada, procedendo-se à nova classificação das propostas idôneas e em conformidade com o objeto e especificações contidos no instrumento convocatório, **para assim classificar e adjudicar à Recorrente, MICROLOG, o fornecimento proposto.**"*

"Confia na admissão, por tempestivo, do presente Recurso, em seu conhecimento porque cabível e devidamente fundamentado, para ser provido conforme as razões aqui expostas."

3.4. ITAUTEC PHILCO S/A

A Recorrente deu início a seu recurso transcrevendo os ensinamentos do Professor José Afonso da Silva, em sua obra "Direito Constitucional Positivo, ed. 1989, pág. 382".

"É importante frisar que o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a que é dirigido escusar-se de pronunciar sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação."

*".. requer a Peticionária, em primeiro plano, que as razões aqui formuladas sejam devidamente autuadas e, se não acolhidas, **que haja uma decisão motivada sobre o pedido formulado.***

.....

.....

.....

A Recorrente alegou que a proposta da empresa NOVADATA foi elaborada sem observar uma das condições básicas contidas na licitação na modalidade Pregão, destacando que foi desobedecido o disposto no art. 3º, §§ 3º, 4º e 5º, citando-os na íntegra:

"art. 3º Os contratos celebrados pela União, para a aquisição de bens e serviços comuns, serão precedidos, prioritariamente, de licitação pública na modalidade de pregão, que se destina a garantir, por meio de disputa justa entre os interessados a compra mais econômica, segura e eficiente."

"§ 3º Os bens de informática adquiridos nesta modalidade, referidos no item 2.5. do Anexo II, deverão ser fabricados no País, com significativo valor agregado local, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.248, de 23 de outubro de 1991, e regulamentado pelo Decreto n.º 1.070, de 2 de março de 1994. (Parágrafos incluído pelo decreto 3.693, de 20/12/2000)"

"§ 4º Para efeito de comprovação do requisito referido no parágrafo anterior, o produto deverá estar habilitado a usufruir do incentivo de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, de que trata o art. 4º da Lei n.º 8.248, de 1991, nos termos da regulamentação estabelecida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia."

"§ 5º Alternativamente ao disposto no § 4º, o Ministério da Ciência e Tecnologia poderá reconhecer, mediante requerimento do fabricante, a conformidade do produto com o requisito referido no § 3º."

Alude a Recorrente que as condições estabelecidas no Decreto são claras e de conhecimento de todas licitantes e que porquanto a NOVADATA deveria ter apresentado a Portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia, que comprove o processo produtivo básico dos equipamentos de informática cotados, conforme procedeu a ITAUTEC.

Prossegue a Recorrente esclarecendo que a presente licitação deve obedecer aos ditames da Lei do Pregão, que os bens licitados devem ser fabricados no País com significativo valor agregado local, citando as disposições do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, que determina que a licitação deve ser processada e julgada em estrita observância àquele estatuto, sendo que a proposta da NOVADATA não atendeu esta condição, pedindo desta forma provimento do seu recurso para exclusão da empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A do certame, por ser esta a medida que melhor atende ao interesse público.

4. DA IMPUGNAÇÃO

Os recursos interpostos pelas quatro empresas, foram encaminhados à firma **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.** para impugnação, sendo que a referida empresa, conforme condição disposta no subitem 8.2.1. do edital, apresentou tempestivamente, sua defesa apenas referente aos recursos interpostos pelas Recorrentes MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA., e ITAUTEC PHILCO S/A, que fez citação a sua empresa conforme segue:

4.1. ITAUTEC PHILCO S/A

"A recorrente funda o seu argumento sob fato alheio às regras do edital."

"Tenta ver desclassificada a ora Impugnante NOVADATA, alegando, em suma, que apesar de a mesma ter cumprido todos os itens do edital, não teria apresentado nos autos comprovante de que possui PPB dos modelos ofertados."

"Alega que tal exigência decorre de previsão no texto contido na lei 10.520/2002 e no Decreto 3.555/2000."

"Douta comissão, a alegação da recorrente Itautec não encontra qualquer respaldo, seja na Lei, ou no próprio edital."

"Inexiste no edital do referido certame a exigência de comprovação de que os modelos possuam PPB."

"Aliás, a legislação mencionada pela Recorrente também não faz exigência dessa comprovação, apenas cita que em se tratando de equipamentos de informática estes deverão ser de produção nacional com significativo valor agregado local, e ainda, que a comprovação desse requisito dar-se-á mediante a habilitação do produto com vistas a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, ou através do atestado emitido pelo MCT de que o referido produto atende ao disposto no § 3º art. do Decreto 3.555/2000, mediante o requerimento do fabricante do produto."

"É certo que a Impugnante atende plenamente à exigência contida na legislação em comento, entretanto, tal comprovação não fora exigida no edital do pregão."

A comprovação ao atendimento a essa previsão legal pode ser obtida através de diligência por consulta ao site www.mct.gov.br/sepim, que inclusive poderia ter sido objeto de diligência por parte da Sra. Pregoeira, que detém essa faculdade.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI : CORREIOS
Fis: 1259
3677
Doc:

A impugnante faz juntar com essa impugnação a impressão da página oficial do MCT onde relaciona os produtos e modelos aprovados e portanto habilitados a fazerem jus ao incentivo previsto na Lei.

Com isso espera-se superada a controvérsia infundada trazida pela Recorrente, requerendo-se seja julgado IMPROCEDENTE o seu recurso, mantido inalterado o resultado do pregão.

4.2. MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA

"Idêntica decisão deve ser dada ao recurso interposto pela MICROLOG.

Alega a Recorrente que a Impugnante teria descumprido item do edital especificamente quanto à especificação do processador.

Consta do edital na planilha de especificação técnica que o processador solicitado poderia ser da marca INTEL ou AMD, com clock mínimo de 1,0 GHz ou superior compatível.

Após questionamento feito, foi esclarecido através da CT/CPL/AC – 749/2002 de 19/11/2002, que não seriam aceitos notebooks da família "walk PC", sendo aceitos apenas processadores do tipo "Mobile".

Esta regra ficou clara e atendida pela Impugnante, conforme consta do seu folder à fl. 44 da proposta onde especifica claramente que o processador trata-se de Intel Celeron Móbile, de acordo com o exigido no edital.

Talvez por descuido ou por má-fé a Recorrente tenha deixado de ler integralmente a proposta, inclusive fazendo mencionar em seu recurso que o processador ofertado inexistente,

Ora, a impugnante faz juntar impressão da página oficial da INTEL onde consta o produto ofertado.

O produto ofertado pela Impugnante é superior e compatível com o item descrito no edital.

Os recursos apresentados pela ITAUTEC e pela MICROLOG apresentam –se com manobras procrastinatórias fruto da má-fé das referidas empresas devendo ser-lhes aplicada a penalidade prevista na Lei, devendo as mesmas serem declaradas impedidas de licitar e contratar com a Administração pela prazo máximo previsto em Lei, nos termos do item 2.5 do edital do certame."

"Face a estas considerações, requer-se seja julgado IMPROCEDENTE o recurso da empresa MICROLOG, por infundadas as suas razões e fundamentos."

"Assim, pela total falta de fundamento legal que sustente a equivocada argumentação das recorrentes, REQUER que seja negado provimento aos recursos no que tange as alegações referidas á ora impugnante NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, e por consequência seja confirmada a legitima decisão da D. Comissão, mantendo a classificação da NOVADATA, o que assim se fazendo estará atendendo aos mais nobres princípios de JUSTIÇA!"

5. DO PARECER DA ÁREA TÉCNICA:

5.1 INTERCOMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA.

O motivo primordial do recurso interposto pela Recorrente INTERCOMUNICATIIONS, segundo os memoriais apresentados está focado no excesso de formalidade praticada pela Pregoeira, pois no entender da referida empresa o equívoco verificado da formulação da proposta pode ser sanado através de diligência.

A área técnica rebateu as colocações da Recorrente, esclarecendo que não houve qualquer excesso, mas apenas o cumprimento estrito das Leis que normatizam as licitações na modalidade Pregão, destacando que a empresa foi desclassificada por não atender ao disposto na alínea "f" do Anexo 6 do edital: **"Na apresentação das propostas, é exigido que sejam fornecidas a documentação e as informações técnicas conforme seguem: (...) Todos atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados como não atendidos."** Dessa forma não procedem as justificativas da Recorrente, devendo a mesma permanecer com a proposta desclassificada, vez que no local da documentação técnica ou manual foi apresentado apenas uma declaração, o que não atende ao solicitado.

5.2. METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

A ora Recorrente também teve sua proposta desclassificada pela mesma razão da INTERCOMUNICATIIONS, ao não cumprir o disposto no Anexo 6, alínea "f" do Edital. No entender da Recorrente a mesma foi prejudicada, pois o edital não foi claro em relação ao disposto na referida condição, no que tange a expressão **"ou"** dando abertura para as empresas optassem pela apresentação da documentação técnica dos fabricantes que pode ser entendida como documentação técnica fornecida pelo fabricante ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento.

De acordo com a área técnica, a expressão **"ou"** tem o sentido de exclusão no texto. A Recorrente equivocou na sua interpretação e não cumpriu ao disposto na referida exigência, ao apresentar como especificação técnica, uma página extraída da Internet, não possibilitando comprovar o produto cotado. Dessa forma, a licitante não cumpriu a condição

do edital e por conseguinte, sua apelação é considerada improcedente às vistas da área técnica.

5.3. MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA.

O foco do recurso da Recorrente recaiu sobre o fato de que a firma adjudicatária (NOVADADA) apresentou equipamento diverso do especificado em edital, qual seja desprovido do processador **Intel mobile celeron**, que no entendimento não se encontra disponível no mercado. Sobre esta questão, o órgão técnico efetuou diligência através do "site" www.intel.com/design/mobile/celeron, quando pode ser verificado a existência de tal processador, conforme ofertado pela empresa adjudicada, derrubando-se desta forma o argumento focado, sendo que o recurso deve ser considerado improcedente.

6. DAS CONSIDERAÇÕES DA CPL/AC

As Recorrentes ITAUTEC e MICROLOG apelam para que seja revista a decisão da adjudicação da empresa NOVADADA, pedindo a desclassificação da proposta da Recorrida, enquanto as empresas METROCOMM e INTERCOMUNICATIONS requerem seja revista a decisão de desclassificação de suas propostas, classificando-as e incluindo-as de rol das empresas aptas a formularem lances. É entendimento das recorrentes que houve infração aos princípios basilares da licitação, citando o art. 3º da Lei n.º 8.666/93, podendo com isto, acarretar na nulidade do certame. A persistir a decisão da Pregoeira, alegam as recorrentes que estão sendo violados os princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.

Após análise dos recursos interpostos pelas referidas empresas, da contestação apresentada pela NOVADADA e do parecer da área técnica, esta Comissão de Licitação **ratifica** sua decisão proferida na Sessão de abertura ocorrida no dia 22/11/2002, fazendo as seguintes ponderações:

- sobre os recursos das empresas MICROLOG, METROCOMM e INTERCOMUNICATIONS, é entendimento da CPL/AC que os mesmos são improcedentes, ou seja a alegação da firma MICROLOG é totalmente infundada, vez que conforme foi constatado mediante diligência feita pela área técnica, o processador cotado é plenamente comercializado no mercado e atende o especificado. Quanto aos recursos das outras duas recorrentes, prevalece a decisão de desclassificação de suas propostas, uma vez que as aludidas empresas não cumpriram o disposto na alínea "f", do Anexo 6 do edital, relativamente aos atributos considerados como obrigatórios e não comprovados mediante documentação técnica das referidas licitantes, apresentados na Sessão de Abertura.

- No que tange ao recurso da empresa ITAUTEC, o entendimento da CPL/AC é de que o mesmo é totalmente improcedente, principalmente, considerando que a Recorrente está apelando sobre uma condição não prevista no edital, alegando que a empresa não atendeu

ao disposto no art. 3º, §§ 3º, 4º e 5º do Decreto 3.555/2000, relativamente ao documento de comprovação de que o equipamento ofertado seja fabricado no país com significativo valor agregado.

Considerando que o edital é a Lei Interna da licitação, prevalecem as condições ali exigidas. Caso a Recorrente entendesse que a referida condição teria que ser cumprida, deveria em época oportuna, antes da realização da Sessão de Abertura do Pregão, solicitado esclarecimentos ou até mesmo ter entrado com pedido de impugnação aos termos do edital. Conforme defendeu a Recorrida, o referido documento só não foi apresentado devido não ter sido exigido.


7. DO PARECER DA ÁREA JURÍDICA

O assunto foi submetido ao Departamento Jurídico que, após análise dos arrazoados apresentados pelas Recorrente e Recorridas, emitiu a Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD- /2002, por meio da qual.....

8. DO PARECER FINAL

Diante do exposto, esta **CPL/AC** propõe à autoridade superior que no seu julgamento, não acate os recursos interpostos pelas firmas INTERCOMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA., METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA. e ITAUTEC PHILCO S/A, tendo em vista que suas alegações são improcedentes, mantendo assim a decisão proferida pela Pregoeira, de adjudicação do objeto do Pregão à firma NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, tendo em vista a mesma ter ofertado produto que atende as especificações técnicas, bem como, por ter atendido todas as demais exigências do Instrumento Convocatório, conforme justificativa anteriormente relatadas e devidamente fundamentadas neste relatório.

Brasília-DF, 16 de dezembro de 2002.


MARTA MARIA COELHO
Presidente da CPL/AC

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Área Reservada ao Protocolo

URGENTE

DE: DCAMP

AO: CPL/AC

CI/DIAPR/DCAMP-1652 /2002

Ref.: CI/CPL/AC-1279/02



Assunto: Recursos interpostos – Pregão 094/2002


Brasília, 03 de dezembro de 2002.

Encaminhamos a este Departamento, as respostas dos recursos de impugnação do Edital do Pregão Nº 094/02, realizado no dia 20/11/02 às 15:00 horas, cujo objeto de aquisição são 200 notebooks para a AC e DR's.

- **Anexo 1** – resposta ao pedido de impugnação da **Empresa Intercommunications Corporate do Brasil Ltda.**
- **Anexo 2** – resposta ao pedido de impugnação da **Empresa Metrocomm – Comércio e Serviços Ltda.**
- **Anexo 3** – resposta ao pedido de impugnação da **Empresa Microlog Informática e Tecnologia.**

Salientamos que o recurso da **Empresa Itautec Philco S.A. – Grupo Itautec Philco S.A.**, é administrativo e deve ser respondido por essa CPL.


Atenciosamente,


Ana Lúcia Leitão Nunes
DCAMP

C/anexo: Anexo 1, Anexo 2 e Anexo 3.

GISF/gsf

SBN Conj. 03 Bl. A 16º Andar Ed. Sede – CEP 70002-900 - Fone: (0xx61) 426-2298 - Fax: (0xx61) 426-2296 - BSB – DI
DIAPR/DCAMP sac/0144/ac DITEC/DCAMP/DIAPR/CI EXPEDIDAS/CI DIAPR/DCAMP_1652_2002 Encaminha Respostas.doc





ANÁLISE DE RECURSO DE IMPUGNAÇÃO.

INTERESSADO: "INTERCOMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA".

DOS FATOS.

A requerente ingressou com Recurso Administrativo em face a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, representada pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação, objetivando a anulação desta Pregoeira, que considerou inabilitada a requerente ora recorrente, do Edital da modalidade Pregão nº 094/2002, para Aquisição de Notebooks, relatando para tanto as razões de fatos a seguir expostos.

- A requerente questiona em seu recurso de impugnação do Edital da modalidade Pregão nº 094/2002, que houve excesso quanto a formalidade do ato administrativo, que à julgou inabilitada.
- Entende a requerente que não houve omissão de informações, tal equívoco deve-se a formalidade do Edital, fazendo alusão de que o Edital a qualquer momento pode ser retificado, estando a requerente, desta forma, em condições de habilitação.

DO DIREITO.


A Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, é regulamentada pelo Decreto 3.555, de 08 de Novembro de 2000, alterado pelos Decretos 3.693, de 20 de Dezembro de 2000 e 3.784, de 06 de Abril de 2001, que ainda aplica subsidiariamente, para a modalidade de Pregão, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.

Determina a Lei 10.520, de 17 de Julho de 2002 no seu art. 4º inciso X, " **Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observando os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.**" A Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, no seu art. 14 § 7º inciso I..... " **Nas compras deverão ser observadas, a especificação completa do bem a ser adquirido com ou sem indicação de marca.**".

A requerente deve lembrar ainda que, todas as modalidades de licitação estão subordinadas à leis específicas, não podendo o ente público abrir mão de tal formalidade.

DA INABILITAÇÃO.

A inabilitação da requerente deu-se ao não cumprimento do Anexo 6, alínea "f", do Edital do Pregão nº 094/2002..... " **Na apresentação das propostas, é exigido que sejam fornecidas a documentação e as informações técnicas conforme seguem:...**" f".



atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnico exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados não atendidos.”


O julgamento pela inabilitação da requerente se deu a não apresentação da documentação técnica ou do manual técnico, como podemos comprovar nas folhas n°s 544 e 546 do processo do Edital do Pregão n° 094/2002. A requerente apresenta nas referidas folhas apenas uma declaração que não é suficiente para aludir os atributos ofertados na folha n° 517 do referido processo.

DO JULGAMENTO DO RECURSO.

Estando a requerente sujeita às normas impostas pela Lei n° 10.520 e Lei n° 8.666, bem como às normas descritas no Edital do Pregão n° 094/2002, verificamos a improcedência do pedido de recurso do requerente, por ter descumprindo fundamentos do objeto.

Nestes termos,
Indefiro.

Brasília-DF, 02 de Dezembro de 2002.


Alessandro Cardoso
Administrador JR


Alexandre Ribeiro da Anunciação
Coordenador CEPI/DIAPR

De acordo


Sergio Antonio Perfeito
Chefe de Divisão DIAPR/DCAMP



ANEXO 2

ANÁLISE DE RECURSO DE IMPUGNAÇÃO

INTERESSADO: “METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA”.

DOS FATOS.

A requerente ingressou com Recurso Administrativo em face a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, representada pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação, objetivando a anulação do ato administrativo, que considerou inabilitada a requerente ora recorrente, do Edital da modalidade de Pregão nº 094/2002, para aquisição de Notebooks, relatando para tanto as razões de fatos a seguir expostos.

A requerente sentiu-se prejudicada no julgamento que a inabilitou, tendo em vista que o Edital não foi claro em sua exigência, pois utilizou a expressão “ou” dando abertura para a licitante optar pela documentação técnica dos fabricantes, que pode ser entendida como prospectos, ou manual técnico, referindo-se ao Anexo 6 alínea “f” do Edital supra.....” Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento.....”.


DO DIREITO.

A norma do ato administrativo em questão está vinculada a Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, e regulamentada pelo Decreto nº 3.555, de 08 de Novembro de 2000, alterado pelo Decreto nº 3.693, de 20 de Dezembro de 2000 e Decreto nº 3.784, de 06 de Abril de 2001, que ainda aplica subsidiariamente, para a modalidade de Pregão, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Determina a Lei 10.520, no seu art. 4º inciso X, “....Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observando os prazos máximos para fornecimento, **as especificações técnicas** e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.”

DA INABILITAÇÃO.

A inabilitação da requerente deu-se ao não cumprimento do Anexo 6, alínea “f” do Edital do Pregão nº 094/2002, “..... Na apresentação das propostas, é exigido que sejam fornecidas a documentação e as informações técnicas conforme segue:alínea “f”.....” Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes “ou” pelo manual



técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnico exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados não atendidos.”

A palavra “ou”, tem sentido de exclusão no texto. A requerente se equivocou quanto a sua interpretação, pois, apresenta como especificação técnica, uma página extraída da Internet, como é verificada nas folhas de nºs 485 à 489, do processo do Edital do Pregão nº 094/2002, não permitindo a comprovação do que esta sendo ofertado em sua proposta, ou seja, a comprovação dos atributos dos componentes ofertados por seus fabricantes ou a comprovação dos atributos ofertados pelo manual técnico do equipamento


DO JULGAMENTO DO RECURSO.


A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, a requerente em sua proposta não atende o princípio da Legalidade, pois, não atende o Edital do Pregão de nº 094/2002, no seu Anexo 6 alínea “f”. A administração não pode ficar passiva diante de tal fato, senão estaria desrespeitando o princípio da moralidade.

Diante dos fatos aludidos, verificamos a improcedência do pedido de recurso.


Nestes termos,
Indefiro.

Brasília-DF, 02 de Dezembro de 2002.


Alessandro Cardoso
Administrador JR


Alexandre Ribeiro da Anunciação
Coordenador CEPI/DIAPR

De acordo


Sergio Antônio Perfeito
Chefe de Divisão DIAPR/DCAMP

ANÁLISE DE RECURSO DE IMPUGNAÇÃO.

INTERESSADO: "MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA."

DOS FATOS.

A requerente ingressou com recurso administrativo, junto à comissão permanente de licitação, questionando o resultado do Edital de Licitação da modalidade Pregão nº 094/2002, realizado em 20 de novembro de 2002, para aquisição de 210 (Duzentos e Dez), Notebooks, tendo como vencedora a empresa, "NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A."

A requerente questiona em seu recurso de impugnação, que a empresa adjudicada apresentou em sua proposta, um item ofertado inexistente, o processador intel mobile celeron, e pede anulação do objeto adjudicado a licitante "NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A".

ANÁLISE TÉCNICA DOS FATOS.


Analisando os fatos expostos pela requerente, realizamos uma pesquisa para comprovar a existência do processador intel mobile celeron. Através do endereço www.intel.com/design/mobile/celeron, verificamos a existência de tal processador.

DO JULGAMENTO DO RECURSO.

Verificamos a improcedência do recurso formulado, uma vez que foi constatado a existência do processador "Intel Mobile Celeron" derrubando o argumento exposto pela requerente.

Nestes termos,
Indefiro.

Brasília-DF, 02 de Dezembro de 2002.





Mobile Intel® Celeron® Processors

great performance at an exceptional value

Product Summary

The Mobile Intel® Celeron® processor is offered at speeds up to 1.8GHz. The low voltage Mobile Intel® Celeron® processor is available at speeds up to 800 MHz and ultra low voltage up to 733 MHz.

The mobile Intel® Celeron® processor expands Intel processing performance into the value mobile PC market segment providing exceptional value to both business and consumer notebook users. Also, low-voltage and ultra low voltage mobile Intel Celeron processors bring greater performance to the latest ultra-portables. Mobile Intel Celeron processors provide the performance to run today's popular applications with the added flexibility of on the go computing.




Product Highlights

The mobile Intel Celeron processors offer the dependability you expect from Intel at an exceptional value.

The mobile Intel Celeron processor (0.18u) in Micro-BGA2 and Micro-PGA2 packages is offered at speeds of 1.33GHz, 900, 850, 800, 750, 700, 650, 600 MHz, 550 MHz, 500 MHz, and 450 MHz, low voltage 733MHz, 650MHz, 600MHz and 500 MHz, and 400A MHz, ultra low voltage 667, 650, 600and 500 MHz. The mobile Intel Celeron processor (0.18u) in Micro-FCBGA and Micro-FCPGA packages is offered at speeds of 933, 866, 800A1, and 733 MHz. Both utilize Intel's 0.18 micron manufacturing process for increased processor core frequencies and reduced power consumption.

Highlights of product features are as follows:



- Supports the Intel Architecture with Dynamic Execution
- On-die primary 16-Kbyte instruction cache and 16-Kbyte write-back data cache
- On-die second level cache (128-Kbyte)
- Integrated GTL+ termination (for Micro-BGA2 and Micro-PGA2 packages)
- Integrated AGTL termination (for Micro-FCBGA and Micro-FCPGA packages)
- On-die thermal diode
- Integrated math co-processor
- Support for MMX™ technology
- Support for Streaming SIMD Extensions
- Provide low-power dissipation
- 100 MHz system bus (for Micro-BGA2 and Micro-PGA2 packages)
- 133 MHz system bus (for Micro-FCBGA and Micro-FCPGA packages)

The mobile Intel Celeron processor (0.13u) in Micro-FCBGA and Micro-FCPGA packages is offered at speeds of 1.80GHz, 1.70GHz, 1.60GHz, 1.50GHz, 1.4GHz, 1.2 GHz, 1.13 GHz, 1.06 GHz, Low Voltage 800MHz, 733MHz, 650 MHz, and Ultra Low Voltage 733MHz, 700MHz, 650 MHz. These processors utilize Intel's advanced 0.13-micron process technology with copper interconnect and offers high-performance and low-power consumption as well as 100 MHz system bus.

Highlights of product features are as follows:

- Supports the Intel Architecture with Dynamic Execution
- On-die primary 16-Kbyte instruction cache and 16-Kbyte write-back data cache
- On-die second level cache (256-Kbyte) with Advanced Transfer Cache Architecture
- Integrated AGTL termination
- Data Prefetch Logic
- Micro-FCBGA packaging technologies supports thin form factor notebook designs, and exposed die enables more efficient heat dissipation
- On-die thermal diode
- Integrated math co-processor
- Support for MMX™ technology
- Support for Streaming SIMD Extensions
- Provide low-power dissipation

De: PRESIDENTE DA CPL

Ao: CHEFE DO DCAMP

CI/CPL/AC-1279/2002

Ref.: Pregão nº 094/2002 – CPL/AC.

PROTOCOLO




Assunto: Recursos Interpostos.

Brasília/DF, 28 de novembro de 2002.

Encaminhamos em anexo, cópia dos Recursos Administrativos interpostos pelas empresas INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA., ITAUTEC PHILCO S/A, METROCOMM – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA, contra decisão desta CPL/AC em adjudicar o objeto do Pregão nº 094/2002, que tem por objeto a aquisição de 210 (duzentos e dez) Notebooks, à empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Solicitamos a V.Sª. avaliar e nos orientar, a fim de que possamos reportar às referidas empresas.

Atenciosamente,


f/ MARTA MARIA COELHO


Presidente da CPL/AC

Hélio Flauzino Garcia


Membro da CPL/AC

Mat. 8.024.796-2

C/Anexo: documentos citados

*Real original
em 28/11/02*


RDS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Elis: 1269
3677
Doc: _____



ILMA. SRA. PREGOEIRA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

Ref.: Pregão nº 094/2002.

InterCommunications Corporate do Brasil Ltda., também denominada ICC Brasil, sociedade com sede em São Paulo-SP, na Rua Itapicuru, 369 – conjunto 908 – 9º andar – Perdizes - inscrita no CGC sob nº 04.598.020/0001-67, neste ato representada por seu procurador abaixo assinado, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., apresentar sua IMPUGNAÇÃO, contra a decisão desta Pregoeira, que considerou inabilitada a empresa ora recorrente, aduzindo para tanto as razões de fato e de direito a seguir expostas.

A decisão que desclassificou a ora recorrente alega, resumidamente, que a ICC Brasil, não atendeu ao solicitado na alínea “f” do Anexo 6 do Edital (Manual Técnico).

Ora, Exa., são totalmente improcedentes as alegações acima, senão vejamos:


Não só a documentação técnica como TODA a proposta estava clara, completa e totalmente explícita, quanto aos quesitos.

Entendemos que a não houve omissão de informações, tal equívoco deveu-se a formalidade requerida no Edital. Cumpre-nos dizer que, ao apontamento requerido pelo edital podem a qualquer momento ser ratificados mediante diligência desta Comissão, uma vez que a ora recorrente os possui estando, desta forma, as condições de habilitação devidamente preenchidas.

Data vênua, não entendemos que tal erro formal seja passível de ensejar a desclassificação da proposta da Licitante, uma vez que o fato decorrente da desclassificação constitui-se em rigorismo formal, que não suplanta a finalidade maior do procedimento licitatório, qual seja, eleger o melhor negócio para a Administração, visto que as informações solicitadas constam na proposta.

Ressalte-se que não emergem da omissão ora discutida nenhum prejuízo para a Administração, nem mesmo aos licitantes concorrentes. Neste sentido, os ensinamentos do mestre Hely Lopes Meirelles:

“ O princípio do procedimento formal, todavia, não significa que a Administração deva ser ‘formalista’ a ponto de fazer exigências inúteis ou desnecessárias à licitação, como também não quer dizer que se deva anular o procedimento ou o





julgamento, ou inabilitar licitantes, ou desclassificar propostas diante de simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que tais omissões ou irregularidades sejam irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes. A regra é a dominante nos processos judiciais: não se decreta nulidade onde não houve dano para qualquer das partes – *pas de nullité sans grief, no dizer dos franceses.*” (Licitação e Contrato Administrativo, 9ª edição, RT, pag. 22).

O prejuízo não ocorreu, no caso em questão. A proposta da ICC Brasil foi entregue juntamente com as propostas das outras licitantes... Sob o ponto de vista dos licitantes, o único prejuízo possível seria ter um concorrente a mais no processo. Sob o ponto de vista deste órgão, não há que se falar em prejuízo e sim na possibilidade de apreciar mais uma proposta, de um concorrente devidamente habilitado, proposta essa que pode ser mais vantajosa para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Ainda, reforçando este entendimento, temos as palavras de Marçal Justen Filho, a seguir transcritas:


“(...) Significa que o critério para decisão de cada fase deve ser a vantagem da Administração. Isso acarreta a irrelevância do puro e simples ‘formalismo’ do procedimento. Não se cumpre a lei através do mero ritualismo dos atos.” (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 4ª Edição, fls. 30)


ISTO POSTO, vem a impugnante à presença dessa Ilma. Pregoeira, requerer seja reformada a Digna decisão anteriormente proferida por esta Ilma. Pregoeira para habilitar a InterCommunications Corporate do Brasil Ltda., no fornecimento do objeto da presente licitação, por ser esta medida de inteira JUSTIÇA!

Nestes Termos,

Pede Deferimento,

São Paulo 25 de Novembro de 2002.


JOÃO NERCI MARIN
REPRESENTANTE LEGAL / DIRETOR



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ECT/MS

CORREIOS/ECT

-26-nov-2002-14:57-007411-1/1



II.MA. SRA. PREGOEIRA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

Ref.: Pregão nº 094/2002,

InterCommunications Corporate do Brasil Ltda., também denominada ICC Brasil, sociedade com sede em São Paulo-SP, na Rua Itapicuru, 369 - conjunto 908 - 9º andar - Perdizes - inscrita no CGC sob nº 04.598.020/0001-67, neste ato representada por seu procurador abaixo assinado, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., apresentar sua IMPUGNAÇÃO, contra a decisão desta Pregoeira, que considerou inabilitada a empresa ora recorrente, aduzindo para tanto as razões de fato e de direito a seguir expostas.

A decisão que desclassificou a ora recorrente alega, resumidamente, que a ICC Brasil, não atendeu ao solicitado na alínea "f" do Anexo 6 do Edital (Manual Técnico).

Ora, Exa., são totalmente improcedentes as alegações acima, senão vejamos:


Não só a documentação técnica como TODA a proposta estava clara, completa e totalmente explícita, quanto aos quesitos.

Entendemos que a não houve omissão de informações, tal equívoco deveu-se a formalidade requerida no Edital. Cumpre-nos dizer que, ao apontamento requerido pelo edital podem a qualquer momento ser ratificados mediante diligência desta Comissão, uma vez que a ora recorrente os possui estando, desta forma, as condições de habilitação devidamente preenchidas.

Data vênua, não entendemos que tal erro formal seja passível de ensejar a desclassificação da proposta da Licitante, uma vez que o fato decorrente da desclassificação constitui-se em rigorismo formal, que não suplanta a finalidade maior do procedimento licitatório, qual seja, eleger o melhor negócio para a Administração, visto que as informações solicitadas constam na proposta.

Ressalte-se que não emergem da omissão ora discutida nenhum prejuízo para a Administração, nem mesmo aos licitantes concorrentes. Neste sentido, os ensinamentos do mestre Hely Lopes Meirelles:

"O princípio do procedimento formal, todavia, não significa que a Administração deva ser 'formalista' a ponto de fazer exigências inúteis ou desnecessárias à licitação, como também não quer dizer que se deva anular o procedimento ou o





juízo, ou inabilitar licitantes, ou desclassificar propostas diante de simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que tais omissões ou irregularidades sejam irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes. A regra é a dominante nos processos judiciais: não se decreta nulidade onde não houve dano para qualquer das partes *pas de nullité sans grief, no dizer dos franceses.*" (Licitação e Contrato Administrativo, 9ª edição, RT, pag. 22).

O prejuízo não ocorreu, no caso em questão. A proposta da ICC Brasil foi entregue juntamente com as propostas das outras licitantes... Sob o ponto de vista dos licitantes, o único prejuízo possível seria ter um concorrente a mais no processo. Sob o ponto de vista deste órgão, não há que se falar em prejuízo e sim na possibilidade de apreciar mais uma proposta, de um concorrente devidamente habilitado, proposta essa que pode ser mais vantajosa para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Ainda, reforçando este entendimento, temos as palavras de Marçal Justen Filho, a seguir transcritas:


"(...) Significa que o critério para decisão de cada fase deve ser a vantagem da Administração. Isso acarreta a irrelevância do puro e simples 'formalismo' do procedimento. Não se cumpre a lei através do mero ritualismo dos atos." (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 4ª Edição, fls. 30)

ISTO POSTO, vem a impugnante à presença dessa Ilma. Pregoeira, requerer seja reformada a Digna decisão anteriormente proferida por esta Ilma. Pregoeira para habilitar a InterCommunications Corporate do Brasil Ltda., no fornecimento do objeto da presente licitação, por ser esta medida de inteira JUSTIÇA!

Nestes Termos,

Pede Deferimento,


São Paulo 25 de Novembro de 2002.


JOÃO NERCI MARIN
REPRESENTANTE LEGAL / DIRETOR

04.598.020/0001 - 67

**Inter Communications
Corporate do Brasil Ltda**

Rua: Hapicury, 369 - conj. 908
Perdizes - CEP: 05006-000
São Paulo - SP



ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECTRef.: Pregão nº: 094/2002

PAG

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, por intermédio de seu representante legal, vem, com o devido respeito à ilustre presença de V.Sª., tempestivamente, apresentar

IMPUGNAÇÃO


aos recursos administrativos interpostos pelas empresas ITAUTEC PHILCO S/A. e MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA., sendo demonstrado a impertinência dos argumentos produzidos pelas recorrentes através dos fatos e fundamentos a seguir expendidos:


CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A Impugnante conta com mais de 24 anos de tradição no mercado de fabricação e comércio de computadores, atuando com grande ênfase no segmento de vendas a governo onde concentra cerca de 90% (noventa por cento) de seu faturamento, através de sua participação individual ou sob a forma de consórcio, nas diversas modalidades de licitação existentes.

A Impugnante tem prestado seus serviços às diversas esferas da administração pública, seja municipal, estadual ou federal.

MATRIZ: SIBS QD 01 - CONJUNTO "C" LOTES 01 A 10 - CEP. 71701-970 - FONE: (0**61) 486-9900 - FAX: (0**61) 386-3851 - NÚCLEO BANCARIAS DE
FILIAIS: SÃO PAULO-SP, RIO DE JANEIRO-RJ, SALVADOR-BA, ILHÉUS-BA, CAMPO GRANDE-MS, BELO HORIZONTE-MG, CURITIBA-PR, RECIFE-PE,
PORTA ALEGRE-RS E FORTALEZA-CE.





Ao longo desse período sempre executou com eficiência e eficácia, de forma integral e inequívoca, todos os contratos firmados, de forma que conquistou a merecida credibilidade que hoje detêm no mercado de computadores no Brasil.

Assim, é com estranheza que recebe as razões dos recursos apresentadas pelas Recorrentes, pois trataram de forma leviana a proposta apresentada pela Impugnante.

- Do Recurso da ITAUTEC

A recorrente funda o seu argumento sob fato alheio às regras do edital.

Tenta ver desclassificada a ora Impugnante NOVADATA, alegando, em suma, que apesar de a mesma ter cumprido todos os itens do edital, não teria apresentado nos autos o comprovante de que possui PPB dos modelos ofertados.


Alega que tal exigência decorre de previsão no texto contido na lei 10.520/2002 e no Decreto 3.555/2000.

Em suma, é esse o descontentamento da Recorrente.

Douta comissão, a alegação da recorrente Itautech não encontra qualquer respaldo, seja na Lei, ou no próprio edital.

Inexiste no edital do referido certame a exigência de comprovação de que os modelos possuam PPB.

Aliás, a legislação mencionada pela Recorrente também não faz exigência dessa comprovação, apenas cita que em se tratando de equipamentos de informática estes deverão ser de produção nacional com significativo valor agregado local, e ainda, que a comprovação desse requisito dar-se-á mediante a habilitação do produto com vistas a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, ou através do atestado emitido pelo MCT de que o



referido produto atende ao disposto no § 3º do art. 3º do Decreto 3.555/2000, mediante o requerimento do fabricante do produto.

É certo que a Impugnante atende plenamente à exigência contida na legislação em comento, entretanto, tal comprovação não fora exigida no edital do pregão.

A comprovação ao atendimento a essa previsão legal pode ser obtida através de diligência por consulta ao site www.mct.gov.br/sepim, que inclusive poderia ter sido objeto de diligência por parte da Srª Pregoeira, que detém essa faculdade.

A impugnante faz juntar com essa impugnação a impressão da página oficial do MCT onde relaciona os produtos e modelos aprovados e portanto habilitados a fazerem jus ao incentivo previsto na Lei.

Com isso espera-se superada a controvérsia infundada trazida pela Recorrente, requerendo-se seja julgado IMPROCEDENTE o seu recurso, mantido inalterado o resultado do pregão.

• Do Recurso da MICROLOG


Idêntica decisão deve ser dada ao recurso interposto pela MICROLOG.


Alega a Recorrente que a Impugnante teria descumprido item do edital especificamente quanto à especificação do processador.

Consta do edital na planilha de especificação técnica que o processador solicitado poderia ser da marca INTEL ou AMD, com clock mínimo de 1,0 GHz ou superior compatível.

Após questionamento feito, foi esclarecido através da CT/CPL/AC – 749/2002 de 19/11/2002, que não seriam aceitos notebooks da família “walk PC, sendo aceitos apenas processadores do tipo “Móbile”.

MATRIZ: SIBS QD 01 - CONJUNTO "C" LOTES 01 A 10 - CEP. 71701-970 - FONE: (0**61) 486-9900 - FAX: (0**61) 386-3851 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO - BRASILIA-DF
FILIAIS: SÃO PAULO-SP, RIO DE JANEIRO-RJ, SALVADOR-BA, ILHÉUS-BA, CAMPO GRANDE-MS, BELO HORIZONTE-MG, CURITIBA-PR, RECIFE-PE, PORTA ALEGRE-RS E FORTALEZA-CE.





Esta regra ficou clara e atendida pela Impugnante, conforme consta do seu *folder* à fl. 44 da proposta onde especifica claramente que o processador trata-se de Intel Celeron Móbile, de acordo com o exigido no edital.

Talvez por descuido ou por má-fé a Recorrente tenha deixado de ler integralmente a proposta, inclusive fazendo mencionar em seu recurso que o processador ofertado inexistente,

Ora, a impugnante faz juntar impressão da página oficial da INTEL onde consta o produto ofertado.

O produto ofertado pela Impugnante é superior e compatível com o item descrito no edital.


Os recursos apresentados pela ITAUTEC e pela MICROLOG apresentam-se como manobras procrastinatórias fruto da má-fé das referidas empresas devendo ser-lhes aplicada a penalidade prevista na Lei, devendo as mesmas serem declaradas impedidas de licitar e contratar com a Administração pelo prazo máximo previsto em Lei, nos termos do item 2.5 do edital do certame.

Face a estas considerações, requer-se seja julgado IMPROCEDENTE o recurso da empresa MICROLOG, por infundadas as suas razões e fundamentos.

Assim, pela total falta de fundamento legal que sustente a equivocada argumentação das recorrentes, REQUER que seja negado provimento aos recursos no que tange as alegações referidas à ora impugnante NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, e por consequência seja confirmada a legítima decisão da D. Comissão, mantendo a classificação da NOVADATA, o que assim se fazendo estará atendendo aos mais nobres princípios de


J U S T I Ç A !

Nestes termos.





Sistemas e Computadores S/A




Pede deferimento.

Brasília (DF), 03 de dezembro de 2002.


NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A



MATRIZ: SIBS QD 01 - CONJUNTO "C" LOTES 01 A 10 - CEP. 71701-970 - FONE: (0**61) 486-9900 - FAX: (0**61) 386-3851 - NÚCLEO BANCARIAS-DE
FILIAIS: SÃO PAULO-SP, RIO DE JANEIRO-RJ, SALVADOR-BA, ILHÉUS-BA, CAMPO GRANDE-MS, BELO HORIZONTE-MG, CURITIBA-PR, RECIFE-PE,
PORTA ALEGRE-RS E FORTALEZA-CE.



Incentivos da Lei de Informática
Empresas Habilitadas e seus Produtos e Modelos Aprovados



NOVADATA - Novadata Sistemas e Computadores S/A - 51.754.240/0001-12

SIBS, Quadra 01, conj. C, lotes
03/09
Núcleo Bandeirante
71701-970 - Brasília - DF

José Luiz Cuinhas da Cunha
novadata@novadata.com.br
(61) 486-9900
(61) 486-9900

Processo MCT: 01200.007663/2001

Portaria: 519, de 22/08/2002 DOU
26/08/2002

NCM:
8471.30.19

Produto: Microcomputador portátil

Modelos: ND P500-N750Z; ND P500-N800Z; ND P500-N850Z; ND P500-N866Z; ND P500-N900Z; ND P500-N933Z; ND P500-N100Z; ND P500-N106Z; ND P500-N113Z; ND P500-N120Z; ND P500-N950Z; ND P500-N110Z; ND P500-N126Z; ND P500-N130Z; ND P500-N140Z; ND P500-N150Z; ND P500-N160Z; ND P500-N170Z; ND P500-N180Z; ND P500-N190Z; ND P500-N200Z; ND P500-N220Z e ND P500-N240Z;


Processo MCT: 01200.003699/2001

Portaria: 006, de 07/01/2002 DOU
09/01/2002

NCM:
8471.50.10

Produto: Unidade de processamento digital de pequena capacidade, baseada em microprocessadores

Modelos: ND P500-F130Z; ND P500-F140Z; ND P500-F150Z; ND P500-F160Z; ND P500-F170Z; ND P500-F180Z; ND P500-T450Z; ND P500-T500Z; ND P500-T533Z; ND P500-T550Z; ND P500-T600Z; ND P500-T650Z; ND P500-T667Z; ND P500-T700Z; ND P500-T733Z; ND P500-T750Z; ND P500-T800Z; ND P500-T850Z; ND P500-T866Z; ND P500-T900Z; ND P500-T933Z; ND P500-T100Z; ND P500-T110Z; ND P500-T113Z; ND P500-C26; ND P500-C30; ND P500-C33; ND P500-C40; ND P500-C43; ND P500-C46; ND P500-C50; ND P500-C53; ND P500-C56; ND P500-C60; ND P500-C63; ND P500-C67; ND P500-C70; ND P500-C73; ND P500-C76; ND P500-C80; ND P500-C85; ND P500-C90; ND P500-A600Z; ND P500-A650Z; ND P500-A700Z; ND P500-A750Z; ND P500-A800Z; ND P500-A850Z; ND P500-A900Z; ND P500-A950Z; ND P500-A100Z; ND P500-A110Z; ND P500-A120Z; ND P500-A130Z; ND P500-A140Z; ND P500-R600Z; ND P500-R650Z; ND P500-R700Z; ND P500-R750Z; ND P500-R800Z; ND P500-R850Z; ND P500-R900Z; ND P500-R950Z; ND P500-X933Z; ND P500-X866Z; ND P500-X850Z; ND P500-X800Z; ND P500-X750Z; ND P500-X700Z; ND P500-X650Z; ND P500-X600Z; ND P500-X500Z; ND P500-X100Z; ND P500-X110Z; ND P500-X120Z; ND P500-X130Z; ND P500-X140Z; ND P500-X150Z; ND P500-X160Z; ND P500-X9170; ND P500-X180Z; ND P500-X190Z; ND P500-X200Z; ND P500-X210Z; ND P500-X220Z; ND P500-X240Z; ND P500-T120Z; ND P500-T126Z; ND P500-T140Z; ND P500-M700Z; ND P500-M750Z; ND P500-M800Z; ND P500-M850Z; ND P500-M900Z; ND P500-M933Z; ND P500-M100Z; ND P500-M110Z; ND P500-M120Z; ND P500-M130Z; ND P500-M140Z; ND P500-M150Z; ND P500-M160Z; ND P500-



M170Z; ND P500-M180Z; ND P500-M190Z; ND P500-M200Z; ND P500-M210Z; ND P500-M220Z; ND P500-M240Z; ND P500-F190Z; ND P500-F200Z; ND P500-F2A0Z; ND P500-F220Z; ND P500-F226Z; ND P500-F240Z; ND P500-F250Z; ND P500-F253Z; ND P500-F266Z; ND P500-F280Z; ND P500-T120Z; ND P500-T126Z; ND P500-T140Z; ND P500-C95; ND P500-C10; ND P500-C11; ND P500-C12; ND P500-C13; ND P500-C766Z; ND P500-C800Z; ND P500-C850Z; ND P500-C900Z; ND P500-C950Z; ND P500-C100Z; ND P500-C110Z; ND P500-C120Z; ND P500-C130Z; ND P500-C140Z; ND P500-C160Z; ND P500-C170Z; ND P500-C180Z; ND P500-A150Z; ND P500-A160Z; ND P500-A170Z; ND P500-A180Z; ND P500-A190Z; ND P500-A200Z; ND P500-A210Z; ND P500-A220Z; ND P500-A240Z; ND P500-A260Z; ND P500-R100Z; ND P500-R110Z; ND P500-R120Z; ND P500-R130Z; ND P500-R140Z e ND P500-M100Z.



United States Home | Select a Location

Site Map | Contact Us

intel.

Intel® Products

Products Home

Product Categories

- Desktop & Notebook Components
- Server & Workstation Components
- Embedded Components & Flash Memory
- Networking & Communications Design Components
- Network Connectivity
- Wireless Computing & Communication Components
- Services
- Software

Browse By

- Processors
- Motherboards
- Chipsets
- Communications Products
- Reseller Boxed Products

Tools & Resources

- Compare Processor Performance
- Electronic Tools Catalog
- Find a Solution Provider
- Intel® Literature Center
- Motherboard Selector
- Network Adapter Selector
- PC Builder's Guide
- Intel® PCA Developer Network
- Intel® Research & Development

Software & Drivers

Where to Buy

Products Support

- Home Computing
- Business Computing
- Developer
- Reseller / Solutions

[Products](#) | [Desktop & Notebook Components](#) | [Processors](#) | [Mobile Intel® Celeron® Process](#)

Mobile Intel® Celeron® Processor



Mobile Intel® Celeron® processors offer dependability and mobility at an exceptional value. Available with low voltage and ultra low voltage technology, mobile Celeron processors provide the performance to run today's popular applications with

the flexibility of on-the-go computing.

Mobile Intel® Celeron® Processor Features

	400MHz FSB: 1.80GHz, 1.70GHz, 1.60GHz, 1.50GHz, 1.40GHz 133MHz FSB: 1.33GHz, 1.20GHz, 1.13GHz, 1.06GHz Low Volt: 733MHz (133MHz FSB), 650MHz (0.13 Micron) Ultra Low Volt: 733MHz, 700MHz, 650MHz (0.13 Micron)
Available Speeds	
	Intel® 440ZX, 440MX, 815EM, 830MP, 830M, 830MG chipset
Chipset	
	• Intel® MMX™ media enhancement technology • 0.13 micron process technology • Dynamic execution technology • Micro-PGA and micro-BGA packages
Features	
Cache	256KB or 128KB L2 Advanced Transfer Cache
System Bus Frequency	400 MHz, 133 MHz or 100 MHz
RAM	SDRAM

Product Inform

- Data Sheets
- Processor Specs for Intel® Celeron® proc
- Software & Drivers
- Support for Mobile In processor
- Specification Update
- Technical Information Developers
- Boxed Mobile Intel Processor - M

Where to bu

Tools

- Compare Processor
- Compare Processor
- Configure a System
- Build Your Own PC
- Chipset Comparison

Related Product


- Intel® 440ZX AGPse
- Intel® 440MX Chips
- Intel® 815EM Chips
- Intel® 830MP Chi
- Intel® 830M Chipset
- Intel® 830MG Chips

Related Inform

- Intel® Home Compu

[back to top](#)
[Legal Information](#) | [Privacy Policy](#)

©2002 I





Itaúteco Philco

**ILUSTRÍSSIMO SENHORA PREGOEIRA DA EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT**



**Ref.: Pregão nº 094/2002
Recurso Administrativo**

ITAUTEC PHILCO S.A. - GRUPO ITAUTEC PHILCO, já qualificada nos autos do Processo Administrativo da Licitação em epígrafe, vem, tempestivamente, por seu representante legal, perante V. Sa., apresentar


RECURSO

Em relação a Proposta apresentada pela Licitante NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., com fulcro na Lei nº 10.520/02, inciso XVIII, exercendo seu DIREITO DE PETIÇÃO, assegurado na alínea "a", XXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, expor e requerer o que segue:

PRELIMINARMENTE

Preliminarmente, sobre o direito constitucional de petição, permita-se transcrever ensinamento do professor **JOSÉ AFONSO DA SILVA**, em sua obra "Direito Constitucional Positivo", ed. 1.989, pág. 382:

"É importante frisar que o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a que é dirigido escusar-se de pronunciar sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação."





Assim, requer a Peticionária, em primeiro plano, que as razões aqui formuladas sejam devidamente atuadas e, se não acolhidas, **que haja uma decisão motivada sobre o pedido formulado.**

Deve ser considerado que a Recorrente participa ativamente da grande maioria dos certames licitatórios em todo o território nacional, visando sempre manter o compromisso com a qualidade e satisfação de seus clientes, proporcionando, assim, o negócio mais vantajoso à Administração Pública nas licitações que é declarada vencedora.

DOS FATOS

Apresentou a Licitante NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., proposta para o presente certame, sem que observasse a uma das condições básicas contidas na licitação na modalidade pregão.

Ao arrepio da legislação vigente, a Licitante inobservou a imperiosa necessidade da total obediência à Lei n.º 10.520, de 17/07/2002 e ao Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, alterado pelos Decretos nº 3.693 e 3.784, de 20/12/2000 e 06/04/2001, respectivamente, e, ainda, às disposições contidas na Lei nº 8.666/93.

Determina o art. 3º do Decreto nº 3.555/2000, alterado pelo Decreto nº 3.693/2000:


Art. 3º Os contratos celebrados pela União, para a aquisição de bens e serviços comuns, serão precedidos, prioritariamente, de licitação pública na modalidade de pregão, que se destina a garantir, por meio de disputa justa entre os interessados, a compra mais econômica, segura e eficiente.

(...)

§ 3º Os bens de informática adquiridos nesta modalidade, referidos no item 2.5 do Anexo II, deverão ser fabricados no País, com significativo valor agregado local, conforme disposto no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e regulamentado pelo Decreto nº 1.070, de 2 de março de 1994. (Parágrafo Incluído pelo decreto 3.693, de 20.12.00)

§ 4º Para efeito de comprovação do requisito referido no parágrafo anterior, o produto deverá estar habilitado a usufruir do incentivo de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, de que trata o art. 4º da Lei nº 8.248, de 1991, nos termos da regulamentação estabelecida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. (Parágrafo Incluído pelo decreto 3.693, de 20.12.00)

§ 5º Alternativamente ao disposto no § 4º, o Ministério da Ciência e Tecnologia poderá reconhecer, mediante requerimento do fabricante, a conformidade do produto com o requisito referido no § 3º." (Parágrafo Incluído pelo decreto 3.693, de 20.12.00)





Itautec Philco



Público e notório para os profissionais que atuam em procedimentos licitatórios, que a legislação vigente exige, na modalidade Pregão, que os bens de informática sejam fabricados no País, com significativo valor agregado local.

A comprovação das exigências legais referente à fabricação no País dos microcomputadores, objeto da licitação em questão, com significativo valor agregado local, deverá ser realizada mediante a apresentação da Portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia que comprova o Processo Produtivo Básico (PPB) desses equipamentos de informática.

A Itautec Philco S.A. – Grupo Itautec Philco, para poder participar Pregão N.º 094/2002, declarou que atende plenamente a legislação vigente e as condições previstas no Edital, apresentando também, em anexo a sua Proposta, a comprovação do seu Processo Produtivo Básico (PPB) para os bens de informática ofertados, ou seja, a Portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Denota-se da proposta da Licitante NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., não apresentou nos autos deste procedimento licitatório o comprovante que possuem PPB dos modelos ofertados, conforme exigência na legislação da modalidade Pregão.

Óbvia, dessa forma, a conclusão de que as Licitantes acima não observaram aos preceitos legais, motivando a exclusão de ambas as empresas do presente certame.

DO DIREITO


O procedimento licitatório em referência obedece integralmente à Lei n.º 10.520, de 17/07/2002 e ao Decreto n.º 3.555, de 08/08/2000, alterado pelos Decretos n.º 3.693 e 3.784, de 20/12/2000 e 06/04/2001, respectivamente, e, ainda, às disposições contidas na Lei n.º 8.666/93, bem como as demais normas pertinentes.

Em conformidade com as Leis e Decretos vigentes e acima citados, os bens de informática objeto do Pregão 094/2002, precisam ser fabricados no País, com significativo valor agregado local.

Além disso, a própria Lei nº 8.666/93, determina, no art. 3º:

"Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos." (grifamos)

Constata-se facilmente que a Licitante NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., deixou de atender a esse princípio basilar do procedimento licitatório, eis que não obedeceu as exigências contidas no Edital e na legislação vigente devendo ser as presentes razões atendidas em sua íntegra.





Itautec Philco



DO PEDIDO


Posto isto, requer a Recorrente se digne V. Sa. a conhecer das razões do presente **RECURSO ADMINISTRATIVO, DANDO-LHE PROVIMENTO**, o que culminará com a exclusão da licitante NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., por ser a medida que melhor atende ao interesse público.

Termos em que,
Pede-se deferimento.

Brasília - DF, 27 de novembro de 2002.




Itautec Philco S.A
Grupo Itautec Philco
Jorge Ítalo Dimatteu Telles
Representante de Marketing



Itautec Philco S.A.
Grupo Itautec Philco
Raimundo Carlos Pereira
Gerente Comercial





Brasília, 26 de novembro de 2002

Ilmos. Srs.

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRÁFOS S. A. - ECT**

Diretoria

A/c Dra. **Marta Maria Coelho**

DD. Sra. Pregoeira

Pregão No. 094/2002 – CPL/AC

SBN – Quadra 01, Bloco “A”, 4º. andar


Ed. Sede ECT

Brasília CEP 70002-900, Distrito Federal

Ref. **Pregão No. 094/2002 – CPL/AC****Aquisição de notebooks – SOLICITA ENCAMINHAR
RECURSO CONTRA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO LICITADO**

Prezados Senhores,

MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA., estabelecida na CA 09, Lote 07, Brasília, Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob no. 32.923.310/0001-74, por seu representante abaixo assinado, vem, respeitosamente, interpor **RECURSO ADMINISTRATIVO** contra a r. decisão que adjudicou o objeto do Pregão realizado à **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A**, conforme decisão tomada ao término da sessão pública de 22 de novembro c.m., e a Ata de Reunião de Licitação lavrada, para fornecimento de 210 (duzentos e dez) Notebooks, conforme razões a seguir expostas.

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

O presente Recurso é tempestivo, uma vez estar sendo interposto regularmente dentro do prazo legal para recursos no âmbito dos pregões regulados pela Lei no. 10.520, de 17 de julho de 2002, tendo sido previamente manifestada e consignada em ata a intenção de recorrer da decisão da Il. Sra. Pregoeira, sendo as razões aqui apresentadas formuladas no prazo de 3 (três) dias, conforme dispõe o artigo 4º., inciso XVII, citada Lei, cujo término se dá em 27 de novembro de 2002. (quarta-feira).



DO EFEITO SUSPENSIVO


Tratando-se de recurso interposto contra decisão que julgou as propostas dos licitantes, **cabe necessariamente emprestar-lhe o efeito suspensivo** estabelecido no artigo 109, §2º., da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993, **aplicada subsidiariamente conforme expressamente admitido no artigo 9º., da Lei no. 10.520/2002.**

Deverá, ainda, ser o mesmo comunicado aos demais licitantes e, particularmente, àquele ao qual a Sra. Pregoeira adjudicou o objeto licitado, para estes apresentarem contra-razões, no prazo de três dias, caso queiram fazê-lo.

DA DEVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO DO MÉRITO DO RECURSO À AUTORIDADE SUPERIORA OU RECONSIDERAÇÃO PELA PREGOEIRA

É autorizado à digna Sra. Pregoeira reconsiderar a decisão recorrida, se convencida pelas alegações e fundamentação apresentada. Caso contrário, deverá instruir o recurso e encaminhá-lo para decisão pela Autoridade superior, como preconizado no Edital de Pregão No. 094/2002 – CPL/AC, item 8.2.4.





DA DECISÃO RECORRIDA

A Recorrente, MICROLOG, insurge-se, fundamentadamente, contra decisão inteiramente ilegal da d. Sra. Pregoeira, consignada na Ata de Reunião de Licitação de 22 de novembro de 2002.

Conforme expressamente consignado nessa Ata de Licitação, ***“ O representante de MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA. , manifesta a intenção de apresentar recurso pelos motivos relacionados abaixo: 1) no Edital e nas respostas de questionamentos efetuados foi respondido pela ECT que o único processador aceitável seria do modelo Móbile, e de acordo com esta resposta, somente as empresas ICC, METROCOMM e MICROLOG, atenderam a esta exigência; 2) portanto solicito a desclassificação de todas as outras propostas apresentadas, ficando assim válida somente a proposta da MICROLOG, que nem analisada foi. ”***

Assim, atendendo-se ao disposto na legislação específica que regula o procedimento e a modalidade licitatória do Pregão, são oferecidas as razões de recurso aqui expostas.

DO ERRO DE PROCEDIMENTO

Independente de se ter feito constar da ata a fundamentação relativa ao erro de procedimento verificado, cabe examinar esta alegação pois o procedimento licitatório consiste de ato administrativo formal, e sua observância estrita está compreendida como direito dos licitantes ao devido processo legal.

Q.S nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

FLS: 1288
367.7

Doc:



A Lei no. 10.520/2002 expressamente estabelece que apenas "a falta de manifestação imediata e motivada do licitante" ocasionará a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor (v.g. inciso XX, artigo 4º., lei citada).


Portanto, ao consignar em ata " **ADJUDICAÇÃO:** A Pregoeira adjudicou o objeto da presente licitação a (sic) empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, CNPJ no. 51.754.240/0001-12 ", laborou a Pregoeira em erro de procedimento, uma vez que não se poderia ter como adjudicado o objeto do Pregão, face aos recursos (não um houve, mas vários foram os licitantes que manifestaram, tempestiva e incontinenti, o propósito de recorrer).

Assim, deve-se, imediatamente, corrigir o equívoco, e declarar não adjudicado o objeto da licitante à NOVADATA, fazendo tal constar em ata, revisada para tal efeito.

DA INACEITABILIDADE DA PROPOSTA CLASSIFICADA

Conforme já se teve oportunidade de referir, aqui, o procedimento licitatório constitui ato administrativo formal, sendo direito público subjetivo dos licitantes o integral respeito à forma do ato e do procedimento a ser rigorosamente observado.

Assim, além de não poder ser adjudicado à NOVADATA o objeto licitado, diante dos recursos manifestos, obrigando o Pregoeiro a conter-se e aguardar a apresentação das razões de recorrer dos licitantes inconformados e aguardar ainda, pela autoridade competente, superior, a decisão dos recursos interpostos devidamente arrazoados, há que se respeitar o rito do Pregão.



Reza a Lei no. 10.520/2002, no seu inciso IX, do artigo 4º., que “***examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.***”

Isto não foi feito pelo Pregoeiro, ou se o fez, naturalmente, errou pois a proposta da NOVADATA deixa de atender aos requisitos do objeto licitado, o que já se poderia ter constatado desde quando aberta a sessão (nos termos do inciso VII, do citado artigo 4º.).

Ali se determina ao Pregoeiro que proceda à abertura dos envelopes contendo a indicação do objeto e do preço ofertados, verificando a conformidade das propostas aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

Caso a Sra. Pregoeira tivesse conferido a proposta da NOVADATA com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, em nenhuma hipótese teria admitido esta licitante prosseguisse no certame, pois teria sido prontamente desclassificada.

DESCCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE NOVADATA

As razões para a desclassificação da NOVADATA são clamorosamente evidentes.

O processador que foi indicado como o único aceitável – Mobile – não se encontra na proposta da licitante NOVADATA, que se apresenta inteiramente inidônea, uma vez que o Anexo 6 indica o processador como sendo Intel Celeron, e as especificações técnicas indicam Intel Celeron Mobile, algo que não existe.

Por outro lado, na descrição de Utilitários da BIOS, se contém indicação de fornecimento de **processador MMX de 500 MHz**, quando a especificação mínima de velocidade do processador central dos Notebooks é de 1,0 GHz.

Essa circunstância levaria, caso houvesse sido seguido o rito do Pregão corretamente, à desclassificação da licitante.

DA IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR A RECORRENTE DO PREGÃO

Conforme foi possível manifestar, durante a sessão pública do Pregão, a ora Recorrente foi a única licitante a atender integralmente às especificações técnicas exigidas, exceção feita à INTERCOMMUNICATIONS e à METROCOMM, ambas desclassificadas, fundamentadamente, por não atenderem a requisitos do Edital.

Dessa forma, obrigatoriamente haveria que se reconhecer à MICROLOG o direito a permanecer no certame e o direito a ser declarada licitante que ofertou proposta conforme os requisitos do instrumento convocatório e, portanto, vencedora.

Ao não observar o procedimento regular e ao deixar de reconhecer MICROLOG como proponente apta, idônea ao fornecimento, desatendeu princípios fundamentais do procedimento licitatório, a Sra. Pregoeira.

O primeiro deles, o da estrita legalidade, outro, o da estrita vinculação ao instrumento convocatório, por último, o do julgamento objetivo e impessoal.



EM CONCLUSÃO


A Recorrente vem, na forma legal prescrita, requerer a anulação dos atos insuscetíveis de aproveitamento, no âmbito do procedimento em referência, conforme preceitua o dispositivo do artigo 4º. , da Lei no. 10.520/2002: “ o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento “ .


Nesta linha de raciocínio, deve ser anulada a adjudicação do objeto licitado à NOVADATA, que será desclassificada, procedendo-se à nova classificação das propostas idôneas e em conformidade com o objeto e especificações contidos no instrumento convocatório, para assim classificar e adjudicar à Recorrente, MICROLOG, o fornecimento proposto.

Confia na admissão, por tempestivo, do presente Recurso, em seu conhecimento porque cabível e devidamente fundamentado, para ser provido conforme as razões aqui expostas.

T. em que

e. deferimento.


MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ No. 32.923.310/0001-74



Doc: _____
Fis. Nº _____
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

27-09-2002 PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL/AC

CONHEC/ECT

-27-Nov-2002-14:16-007434-1/1

MetroComm



ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

Ref. Pregão 094/2002

Metrocomm Comércio e Serviços Ltda, licitante inabilitada nos autos do processo em pauta, vem por meio do seu representante abaixo assinado, com fulcro no art. 4º, inc. XVIII, da Medida Provisória nº 2.182/2001; art. 11, inc. XVII do Decreto nº 3.555/2000, bem como subsidiariamente fulcrado na Lei nº 8.666/93 apresentar, tempestivamente, os **MEMORIAIS** relativos às **RAZÕES DO RECURSO** manifesto na sessão pública para a aquisição de **NOTEBOOKS**, conforme Edital de Pregão nº 94/2002, para tanto, aduzindo os fundamentos de fato e de direito a seguir expostos:

DAS PRELIMINARES

A modalidade pregão, escolhida pela Administração para a aquisição dos materiais supra descritos está regulamentada pela Medida Provisória nº 2.182/2001, suas reedições e pelo Decreto nº 3.555/00.

DOS FATOS E DO DIREITO

Em análise ao Edital referente ao Pregão nº 94/2002, podemos constatar em seu ANEXO 6 alínea "f", a exigência conforme delineado abaixo:

METROCOMM – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
RUA DR. FRANCO DA ROCHA Nº 137 CJ 52 – PERDIZES.
CEP: 05015-040 – SÃO PAULO - SP

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 1293
Doc: 3677

MetroComm



"f) Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento..."

A Impetrante sentiu-se prejudicada no julgamento que a inabilitou, tendo em vista que o Edital não foi claro em sua exigência, pois utilizou a expressão "**ou**" dando abertura para as licitante optarem pela documentação técnica dos fabricante, que pode ser entendido como prospectos, ou manual técnico.

Cabe ressaltar o descrito no Art. 4º do Anexo I, do Decreto 3.555, de 8 de Agosto de 2000, que delineamos abaixo:


" Art. 4º A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço, seletividade e comparação objetiva das propostas.

Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação"

Citamos agora a lição de Hely Lopes Meirelles
para quem:

"O rigor formal não pode ser exagerado ou absoluto, o princípio do procedimento formal não significa que a Administração deva ser formalista a ponto de fazer exigências inúteis ou desnecessárias à licitação, como também não

METROCOMM – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
RUA DR. FRANCO DA ROCHA Nº 137 CJ 52 – PERDIZES.
CEP: 05015-040 – SÃO PAULO - SP



Doc: _____
Fls. Nº _____
CPMI - CORREIOS
RQS nº 03/2005 - CN

MetroComm



*quer dizer que se **deva** anular o procedimento ou julgamento, ou inabilitar licitantes ou desclassificar propostas diante de simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que tais omissões sejam irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes. (Dec. 570/92-P, ata 54/92)"*


Após análise do texto acima nota-se que a Administração foi a maior prejudicada em desclassificar as licitantes que não apresentaram o manual técnico, todavia, todas as características técnicas foram comprovadas através dos folhetos do fabricante, extraídos da Internet.

DOS PEDIDOS E DO REQUERIMENTO

Assim, a Impetrante requer seja recebido o presente RECURSO, CONHECIDO e PROVIDO, para que, ao final, considere a mesma habilitada no presente processo. Neste caso, requer seja retomada a fase de lances, para que, de acordo com o Princípio da Economicidade, Igualdade e Ampliação da disputa, a Impetrante possa concorrer ao fornecimento do objeto licitado, pelo menor preço ofertado.

Termos em que pede e espera deferimento,
para que se faça JUSTIÇA!

São Paulo/SP, 27 de Novembro de 2002.


Wellyngton Carvalho da Silva
Procurador
RG 902 762 SSP DF
Metrocomm, Comércio e Serviços Ltda

METROCOMM – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
RUA DR. FRANCO DA ROCHA Nº 137 CJ 52 – PERDIZES.
CEP: 05015-040 – SÃO PAULO - SP

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1295
3677
Doc: _____

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES
SIBS QD.01 C.J.C" LT. 3/9

71701.970

DF

Envio Recurso PG. 094/02

28/11/02

[Signature]

[Signature]

1736194-SJDF

VEJA, DO OUTRO LADO O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO SEU AR.



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1296

3677

Doc:

SBN Conj. "3" Bloco "A" 4º Andar
70002-900 - Brasília-DF



CT/CPL/AC-779/2002

Ref.: Pregão n.º 094/2002 – CPL/AC

Assunto: Impugnação de Recurso Administrativo – Notebooks

Brasília/DF, 28 de novembro de 2002.

À

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Fone: (61) 486-9959

Fax: (61) 386-3851


At. Sr. Fernando Antonio Fontes

Prezado Senhor,

Encaminhamos a V.S^a, em anexo, para impugnação se for o caso, cópia dos recursos administrativos interpostos pelas empresas **INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA.**, **ITAUTEC PHILCO S/A.**, **METROCOMM – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.** e **MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA.**, relativamente à decisão da adjudicação do Pregão acima referenciado, proferida pela Pregoeira na Sessão de Abertura, ocorrida no dia 22/11/2002, a essa empresa, referente à aquisição de notebooks.


Esclarecemos que consoante **subitem 8.2.1.** do Edital, essa empresa tem o prazo de **03 (cinco) dias úteis**, para impugnação dos termos desses recursos, após o que os mesmos serão julgados e submetidos à autoridade superior para decisão.

Atenciosamente,


MARTA MARIA COELHO
Presidente da CPL/AC

Hélio Flauzino Garcia
Membro da CPL/AC
Mat. 8.024.796-2

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1297
3677
Doc: _____



Brasília, 26 de novembro de 2002

CT - FGCO - 526/2002

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CEL/AC
A/C Sra. Marta Maria Coelho
Edifício Sede da ECT – Administração Central
SBN – Quadra 01 Conjunto 03 Bloco “A” 4º andar
Brasília – DF

Ref.: Pregão nº 094/2002 – Aquisição de Notebooks – Vistas e Cópias

Prezada Senhora,

A Itautec Philco S.A. – Grupo Itautec Philco, vem solicitar vistas e cópia de partes do processo do Pregão 094/2002 em referência.

Sem mais, colocamo-nos à disposição de V.Sas. para outras informações complementares que se façam necessárias.


Cordialmente,

Itautec Philco S.A.
Grupo Itautec Philco
Jorge Italo Dimatteu Telles
Representante de Marketing

Itautec Philco S.A.
Grupo Itautec Philco
Raimundo Carlos Pereira
Gerente Comercial

A Itautec Philco S.A. solicita cópia das páginas do processo de toda a proposta da empresa licitante apontada, páginas 01 e 244 da proposta

26/11/2002



Brasília-DF, 25 de Novembro de 2002

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Brasília-DF

Ref.: Pregão n.º 094/2002 - CPL/AC
Att.: Comissão Permanente de Licitações

Microlog Informática e Tecnologia Ltda., empresa participante do referido processo licitatório solicita por intermédio que lhe seja concedido vistas ao processo da Tomada de Preços em referencia.

Nesta oportunidade ressaltamos nossa inteira disponibilidade para eventuais esclarecimentos que V. Sas. entendam necessários e renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Celso Costa Figueiredo
Microlog Informática e Tecnologia Ltda
Procurador
celso@microlog.com.br



**ATA
DE REUNIÃO
E ATO DE
ADJUDICAÇÃO
PELO PREGOEIRO**



**ATA DE REUNIÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N.º 094/2002 - CPL/AC****OBJETO:** Aquisição de 210 Notebooks.**DIA/HORA:** 22/11/2002 às 14:30 horas.

ASSUNTO: Esta Sessão destinou-se a abertura do Pregão nº 094/2002-CPL/AC objetivando a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, por meio de lances verbais disputados entre as licitantes. Foram recebidos e abertos os envelopes das propostas econômicas e o envelope de habilitação da firma vencedora.

LOCAL: Sala de Reunião – CPL/AC, localizada no SBN, Quadra 01, Bloco “A” - 4º andar, do Ed. Sede da ECT, em Brasília/DF.

QUANTIDADE DE EDITAIS RETIRADOS: Foram retirados 39 (trinta e nove) exemplares do edital, sendo 10 (dez) através do sistema impresso e 29 (vinte e nove) através do sistema magnético, via Internet.

CREDENCIADOS: Compareceram à Sessão as 09 (nove) empresas relacionadas nesta ata.

ABERTURA DAS PROPOSTAS ECONÔMICAS: Após o credenciamento das participantes, procederam-se a abertura e análise dos envelopes das propostas econômicas. Os preços unitários e totais cotados foram lidos para que os presentes tomassem conhecimento, conforme discriminado abaixo:

ITEM 01: 210 NOTEBOOKS

EMPRESA	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
		SEM DIFERENCIAL ICMS	COM DIFERENCIAL ICMS
INTERCOMMUNICATIONS(*)	6.850,00	1.438.500,00	1.503.095,50
NOVADATA	7.103,00	1.491.630,00	1.512.441,79
AMAZONAS (**)	7.473,00	1.569.330,00	1.592.346,84
METROCOMM(***)	8.560,00	1.797.600,00	1.878.320,80
ITAUTEC	8.912,88	1.871.704,80	1.955.753,26
COMPAQ	9.818,57	2.061.899,61	2.154.488,82
COMPULINE	11.127,00	2.336.670,00	2.373.722,91
IBM BRASIL	10.975,30	2.304.813,00	2.408.310,08
MICROLOG	14.540,27	3.053.456,70	3.101.875,80

(*) Desclassificada por não atendimento da alínea “f” do Anexo 6 do Edital (Manual Técnico).

(**) Desclassificada por não atender a alínea “c” do Anexo 6 (Manual Técnico).

(***) Desclassificada por não atendimento da alínea “f” do Anexo 6 do Edital (Manual Técnico).

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS/RODADAS DE LANCES:

RODADAS DE LANCES: Após aplicar o diferencial de ICMS, foram classificadas e autorizadas a dar lances de acordo com a alínea “f-2.” do subitem 5.1. do edital as empresas relacionadas abaixo, iniciando com a empresa COMPAQ, passando-se à empresa ITAUTEC

que abstiveram de formular lances, tendo sagrado vencedora do Pregão a empresa NOVADATA, com o preço negociado de R\$ 7.020,00.

EMPRESAS	PROPOSTA ESCRITA	RODADAS DE LANCES			
		1ª	2ª	3ª	4ª
NOVADATA	7.103,00	7.020,00			
ITAUTEC	8.912,88	*			
COMPAQ	9.818,57	*			

(*) Desistência de Lance

HABILITAÇÃO DA VENCEDORA: Após conferência da documentação da empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., a mesma foi considerada habilitada. Os envelopes das empresas ITAUTEC e COMPAQ ficarão retidos até a assinatura do contrato, bem como os envelopes da MICROLOG, METROCOMM e INTERCOMMUNICATIONS em função da manifestação de recursos. O envelope da empresa AMAZONAS será devolvida via postal e os envelopes das demais empresas foram devolvidos aos seus representantes.


ADJUDICAÇÃO: A Pregoeira adjudicou o objeto da presente licitação a empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., CNPJ n.º 51.754.240/0001-12, com o unitário de R\$ 7.020,00 e preço total de R\$ 1.474.200,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil e duzentos reais). Para efeitos de desembolso financeiro, o valor total, já calculado o diferencial de ICMS, cuja responsabilidade pelo recolhimento cabe à ECT, é de R\$ 1.494.768,60.

MANIFESTAÇÃO DE RECURSO: O representante da empresa METROCOMM, manifesta a intenção de entrar com recurso contra a decisão da Pregoeira, por não cumprirmos o Anexo 6 letra "F". Tendo em vista que em nossa proposta apresentamos subsídios para a área técnica comprovar que nossa proposta atendia ao solicitado no Edital. O representante da empresa INTERCOMMUNICATIONS solicita à CPL/AC, que não concorda quanto a desclassificação e não poder participar do processo de lances, mesmo obtendo o menor preço dentre os licitantes. A Comissão informa que não atendemos a alínea "F" porém, assim como não solicitam manual, do sistema operacional e outros como o software de gerenciamento. Nos informa que deve constar no catálogo ou manual, o software de gerenciável, porém, não constam e nenhum catálogo genérico que o Windows 2000 com licença para XP faz parte do produto ou consta no catálogo ou manual. Assim sendo, nosso software de gerenciamento e do próprio fabricante e, por ser produto que consta nessa proposta acompanha o produto, ainda, apresentamos proposta informando que acompanha o programa, e carta de solidariedade do fabricante. Entendemos que estamos de acordo com o Edital em ofertar o Notebook com software de gerenciamento. Alertamos ainda que foi solicitado e questionado que o processador deveria ser do tipo "mobile" ou não atenderá se for desktop. Nosso parecer é de ter sido prejudicado em não participar dos lances pois, a alegação desta Comissão é duvidosa quanto a nossa proposta, duvidando se entregaríamos os equipamentos com software de gerenciamento é como, duvidar se entregaria os equipamentos sem Windows 2000 conforme é pedido no Edital. Conforme manual técnico página 151 da proposta da NOVADATA, não consta que o processador é do tipo mobile, além disso não informa a velocidade mínima e máxima que o processador atua. Enfatizamos que o catálogo apresentado foi feito para induzir a Comissão e seus participantes que o produto ofertado atende o Edital. Esta claro que no manual que acompanha o equipamento (pág. 194 do manual) que ele não atende o Edital. O representante da MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA,

manifesta a intenção de apresentar recurso pelos motivos relacionados abaixo: 1) no Edital e nas respostas de questionamentos efetuados foi respondido pela ECT que o único processador aceitável seria do modelo Mobile, e de acordo com esta resposta, somente as empresas ICC, METROCOMM e MICROLOG, atenderam a esta exigência; 2) portanto solicito a desclassificação de todas as outras propostas apresentadas, ficando assim válida somente a proposta da MICROLOG, que nem analisada foi. A ITAUTEC solicita que seja feita a averiguação do atendimento à legislação vigente no sentido que seja efetuada a devida comprovação do significativo valor agregado de produção do país dos equipamentos ofertados por todos os demais licitantes ratificando legislação apresentada no Edital.


OBSERVAÇÃO: O representante legal da NOVADATA deixa claro que o equipamento cotado ATENDE INTEGRALMENTE AO EDITAL e aos questionamentos complementares.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo a tratar foi dada como encerrada a reunião, lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela Pregoeira e sua equipe e pelos representantes credenciados presentes ao ato.




Marta Maria Coelho
Pregoeira


Equipe de Apoio:




Gilberto Ferreira do Amaral



Pedro Alberto da Silva Oliveira




Sérgio Antônio Perfeito
(DCAMP)




Benedita de Fátima Câmara Pires

Adriana Maria da Rocha Fossêca




Cláudio Nunes Barbosa



Alexandre Ribeiro da Anunciação
(DCAMP)

1099
Paula**Os Representantes Credenciados e as respectivas Empresas são:**

- 1) **Empresa: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**
Nome Representante: Fernando Antonio Fontes
Fone: (61) 486-9959
Fax: (61) 386-3851
- 2) **Empresa: ITAUTEC PHILCO S/A.**
Nome Representante: Jorge Italo Dimatteu Telles
Fone: (61) 9994-4021
Fax: (61) 226-1251
- 3) **Empresa: AMAZONAS DIGITAL S/A.**
Nome Representante: André Santa Rita Pereira Júnior
Fone/Fax: (61) 368-7109
- 4) **Empresa: INTERCOMMUNICATIONS CORPORATE DO BRASIL LTDA.**
Nome Representante: João Nerci Marin
Fone: (11) 3875-3788
Fax: (11) 3875-6197
- 5) **Empresa: MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA.**
Nome Representante: Celso Costa de Figueiredo
Fone: (61) 468-9800
Fax: (61) 468-5995
- 6) **Empresa: IBM BRASIL – INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.**
Nome Representante: Carmem Lúcia Távora Vieira
Fone: (61) 329-2912
Fax: (61) 329-2850
- 7) **Empresa: METROCOMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**
Nome Representante: Wellyngton Carvalho da Silva
Fone: (61) 9617-6241
Fax: (61) 340-1739
- 8) **Empresa: COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.**
Nome Representante: Rui da Justa Feijão Júnior
Fone: (61) 322-7333
Fax: (61) 321-9764
- 9) **Empresa: COMPAQ COMPUTER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**
Nome Representante: Paulo César Rossignaux Vieira
Fone: (61) 329-6047
Fax: (61) 329-6199



1095
Paula

DIFERENCIAL DE ICMS PG 094_2002 NOTEBOOKS

ESTADO DE ORIGEM DA NF: BA

EMPRESA: NOVADATA

DR	Qtde	Total Sem Dif. ICMS	%	Diferencial ICMS	Total com Dif. ICMS
AC	22	154.440,00	0%	0,00	154.440,00
AL	2	14.040,00	0%	0,00	14.040,00
AM	5	35.100,00	5%	1.755,00	36.855,00
BA	8	56.160,00	0%	0,00	56.160,00
BSB	52	365.040,00	0%	0,00	365.040,00
CE	3	21.060,00	0%	0,00	21.060,00
ES	5	35.100,00	5%	1.755,00	36.855,00
GT	4	28.080,00	5%	1.404,00	29.484,00
MA	5	35.100,00	0%	0,00	35.100,00
MG	10	70.200,00	0%	0,00	70.200,00
MS	3	21.060,00	5%	1.053,00	22.113,00
MT	3	21.060,00	5%	1.053,00	22.113,00
NO	4	28.080,00	5%	1.404,00	29.484,00
PA	5	35.100,00	5%	1.755,00	36.855,00
PB	4	28.080,00	0%	0,00	28.080,00
PE	5	35.100,00	0%	0,00	35.100,00
PI	3	21.060,00	5%	1.053,00	22.113,00
PR	6	42.120,00	0%	0,00	42.120,00
RJ	8	56.160,00	6%	3.369,60	59.529,60
RN	3	21.060,00	0%	0,00	21.060,00
RS	10	70.200,00	5%	3.510,00	73.710,00
SC	7	49.140,00	5%	2.457,00	51.597,00
SE	4	28.080,00	0%	0,00	28.080,00
SPI	10	70.200,00	0%	0,00	70.200,00
SPM	19	133.380,00	0%	0,00	133.380,00
TOTAL	210	1.474.200,00		20.568,60	1.494.768,60

7.020,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1305
3671
Doc: _____

5

1097
Paula


DIFERENCIAL DE ICMS PG 094_2002 NOTEBOOKS

ESTADO DE ORIGEM DA NF: SP

EMPRESA: INTERCOMMUNICATIONS

DR	Qtde	Total Sem Dif. ICMS	%	Diferencial ICMS	Total com Dif. ICMS
AC	22	150.700,00	5%	7.535,00	158.235,00
AL	2	13.700,00	0%	0,00	13.700,00
AM	5	34.250,00	10%	3.425,00	37.675,00
BA	8	54.800,00	10%	5.480,00	60.280,00
BSB	52	356.200,00	5%	17.810,00	374.010,00
CE	3	20.550,00	5%	1.027,50	21.577,50
ES	5	34.250,00	10%	3.425,00	37.675,00
GT	4	27.400,00	10%	2.740,00	30.140,00
MA	5	34.250,00	5%	1.712,50	35.962,50
MG	10	68.500,00	0%	0,00	68.500,00
MS	3	20.550,00	10%	2.055,00	22.605,00
MT	3	20.550,00	10%	2.055,00	22.605,00
NO	4	27.400,00	10%	2.740,00	30.140,00
PA	5	34.250,00	10%	3.425,00	37.675,00
PB	4	27.400,00	0%	0,00	27.400,00
PE	5	34.250,00	0%	0,00	34.250,00
PI	3	20.550,00	10%	2.055,00	22.605,00
PR	6	41.100,00	0%	0,00	41.100,00
RJ	8	54.800,00	6%	3.288,00	58.088,00
RN	3	20.550,00	0%	0,00	20.550,00
RS	10	68.500,00	5%	3.425,00	71.925,00
SC	7	47.950,00	5%	2.397,50	50.347,50
SE	4	27.400,00	0%	0,00	27.400,00
SPI	10	68.500,00	0%	0,00	68.500,00
SPM	19	130.150,00	0%	0,00	130.150,00
TOTAL	210	1.438.500,00		64.595,50	1.503.095,50

6.850,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1096
Paula


DIFERENCIAL DE ICMS PG 094_2002 NOTEBOOKS

ESTADO DE ORIGEM DA NF: BA

EMPRESA: NOVADATA

DR	Qtde	Total Sem Dif. ICMS	%	Diferencial ICMS	Total com Dif. ICMS
AC	22	156.266,00	0%	0,00	156.266,00
AL	2	14.206,00	0%	0,00	14.206,00
AM	5	35.515,00	5%	1.775,75	37.290,75
BA	8	56.824,00	0%	0,00	56.824,00
BSB	52	369.356,00	0%	0,00	369.356,00
CE	3	21.309,00	0%	0,00	21.309,00
ES	5	35.515,00	5%	1.775,75	37.290,75
GT	4	28.412,00	5%	1.420,60	29.832,60
MA	5	35.515,00	0%	0,00	35.515,00
MG	10	71.030,00	0%	0,00	71.030,00
MS	3	21.309,00	5%	1.065,45	22.374,45
MT	3	21.309,00	5%	1.065,45	22.374,45
NO	4	28.412,00	5%	1.420,60	29.832,60
PA	5	35.515,00	5%	1.775,75	37.290,75
PB	4	28.412,00	0%	0,00	28.412,00
PE	5	35.515,00	0%	0,00	35.515,00
PI	3	21.309,00	5%	1.065,45	22.374,45
PR	6	42.618,00	0%	0,00	42.618,00
RJ	8	56.824,00	6%	3.409,44	60.233,44
RN	3	21.309,00	0%	0,00	21.309,00
RS	10	71.030,00	5%	3.551,50	74.581,50
SC	7	49.721,00	5%	2.486,05	52.207,05
SE	4	28.412,00	0%	0,00	28.412,00
SPI	10	71.030,00	0%	0,00	71.030,00
SPM	19	134.957,00	0%	0,00	134.957,00
TOTAL	210	1.491.630,00		20.811,79	1.512.441,79

7.103,00



1095
rmlw

DIFERENCIAL DE ICMS PG 094_2002 NOTEBOOKS

ESTADO DE ORIGEM DA NF: AM

EMPRESA: AMAZONAS

DR	Qtde	Total Sem Dif. ICMS	%	Diferencial ICMS	Total com Dif. ICMS
AC	22	164.406,00	0%	0,00	164.406,00
AL	2	14.946,00	0%	0,00	14.946,00
AM	5	37.365,00	0%	0,00	37.365,00
BA	8	59.784,00	5%	2.989,20	62.773,20
BSB	52	388.596,00	0%	0,00	388.596,00
CE	3	22.419,00	0%	0,00	22.419,00
ES	5	37.365,00	5%	1.868,25	39.233,25
GT	4	29.892,00	5%	1.494,60	31.386,60
MA	5	37.365,00	0%	0,00	37.365,00
MG	10	74.730,00	0%	0,00	74.730,00
MS	3	22.419,00	5%	1.120,95	23.539,95
MT	3	22.419,00	5%	1.120,95	23.539,95
NO	4	29.892,00	5%	1.494,60	31.386,60
PA	5	37.365,00	5%	1.868,25	39.233,25
PB	4	29.892,00	0%	0,00	29.892,00
PE	5	37.365,00	0%	0,00	37.365,00
PI	3	22.419,00	5%	1.120,95	23.539,95
PR	6	44.838,00	0%	0,00	44.838,00
RJ	8	59.784,00	6%	3.587,04	63.371,04
RN	3	22.419,00	0%	0,00	22.419,00
RS	10	74.730,00	5%	3.736,50	78.466,50
SC	7	52.311,00	5%	2.615,55	54.926,55
SE	4	29.892,00	0%	0,00	29.892,00
SPI	10	74.730,00	0%	0,00	74.730,00
SPM	19	141.987,00	0%	0,00	141.987,00
TOTAL	210	1.569.330,00		23.016,84	1.592.346,84

RPS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1308
3677
Doc:

(Handwritten signatures and initials)

1094
Faula


DIFERENCIAL DE ICMS PG 094_2002 NOTEBOOKS

ESTADO DE ORIGEM DA NF: SP

EMPRESA: METROCOMM

DR	Qtde	Total Sem Dif. ICMS	%	Diferencial ICMS	Total com Dif. ICMS
AC	22	188.320,00	5%	9.416,00	197.736,00
AL	2	17.120,00	0%	0,00	17.120,00
AM	5	42.800,00	10%	4.280,00	47.080,00
BA	8	68.480,00	10%	6.848,00	75.328,00
BSB	52	445.120,00	5%	22.256,00	467.376,00
CE	3	25.680,00	5%	1.284,00	26.964,00
ES	5	42.800,00	10%	4.280,00	47.080,00
GT	4	34.240,00	10%	3.424,00	37.664,00
MA	5	42.800,00	5%	2.140,00	44.940,00
MG	10	85.600,00	0%	0,00	85.600,00
MS	3	25.680,00	10%	2.568,00	28.248,00
MT	3	25.680,00	10%	2.568,00	28.248,00
NO	4	34.240,00	10%	3.424,00	37.664,00
PA	5	42.800,00	10%	4.280,00	47.080,00
PB	4	34.240,00	0%	0,00	34.240,00
PE	5	42.800,00	0%	0,00	42.800,00
PI	3	25.680,00	10%	2.568,00	28.248,00
PR	6	51.360,00	0%	0,00	51.360,00
RJ	8	68.480,00	6%	4.108,80	72.588,80
RN	3	25.680,00	0%	0,00	25.680,00
RS	10	85.600,00	5%	4.280,00	89.880,00
SC	7	59.920,00	5%	2.996,00	62.916,00
SE	4	34.240,00	0%	0,00	34.240,00
SPI	10	85.600,00	0%	0,00	85.600,00
SPM	19	162.640,00	0%	0,00	162.640,00
TOTAL	210	1.797.600,00		80.720,80	1.878.320,80

8.560,00



[Handwritten signatures and initials]

1043
fuba

DIFERENCIAL DE ICMS PG 094_2002 NOTEBOOKS

ESTADO DE ORIGEM DA NF: SP

EMPRESA: ITAUTEC

DR	Qtde	Total Sem Dif. ICMS	%	Diferencial ICMS	Total com Dif. ICMS
AC	22	196.083,36	5%	9.804,17	205.887,53
AL	2	17.825,76	0%	0,00	17.825,76
AM	5	44.564,40	10%	4.456,44	49.020,84
BA	8	71.303,04	10%	7.130,30	78.433,34
BSB	52	463.469,76	5%	23.173,49	486.643,25
CE	3	26.738,64	5%	1.336,93	28.075,57
ES	5	44.564,40	10%	4.456,44	49.020,84
GT	4	35.651,52	10%	3.565,15	39.216,67
MA	5	44.564,40	5%	2.228,22	46.792,62
MG	10	89.128,80	0%	0,00	89.128,80
MS	3	26.738,64	10%	2.673,86	29.412,50
MT	3	26.738,64	10%	2.673,86	29.412,50
NO	4	35.651,52	10%	3.565,15	39.216,67
PA	5	44.564,40	10%	4.456,44	49.020,84
PB	4	35.651,52	0%	0,00	35.651,52
PE	5	44.564,40	0%	0,00	44.564,40
PI	3	26.738,64	10%	2.673,86	29.412,50
PR	6	53.477,28	0%	0,00	53.477,28
RJ	8	71.303,04	6%	4.278,18	75.581,22
RN	3	26.738,64	0%	0,00	26.738,64
RS	10	89.128,80	5%	4.456,44	93.585,24
SC	7	62.390,16	5%	3.119,51	65.509,67
SE	4	35.651,52	0%	0,00	35.651,52
SPI	10	89.128,80	0%	0,00	89.128,80
SPM	19	169.344,72	0%	0,00	169.344,72
TOTAL	210	1.871.704,80		84.048,46	1.955.753,26

8.912,88

RS nº 03/2005 - CN -
MI - CORREIOS
Fls. Nº 1310
Doc: 1677

1092
faua

DIFERENCIAL DE ICMS PG 094_2002 NOTEBOOKS

ESTADO DE ORIGEM DA NF: SP

EMPRESA: COMPAQ

DR	Qtde	Total Sem Dif. ICMS	%	Diferencial ICMS	Total com Dif. ICMS
AC	22	216.008,54	5%	10.800,43	226.808,97
AL	2	19.637,14	0%	0,00	19.637,14
AM	5	49.092,85	10%	4.909,29	54.002,14
BA	8	78.548,56	10%	7.854,86	86.403,42
BSB	52	510.565,64	5%	25.528,28	536.093,92
CE	3	29.455,71	5%	1.472,79	30.928,50
ES	5	49.092,85	10%	4.909,29	54.002,14
GT	4	39.274,28	10%	3.927,43	43.201,71
MA	5	49.092,85	5%	2.454,64	51.547,49
MG	10	98.185,70	0%	0,00	98.185,70
MS	3	29.455,71	10%	2.945,57	32.401,28
MT	3	29.455,71	10%	2.945,57	32.401,28
NO	4	39.274,28	10%	3.927,43	43.201,71
PA	5	49.092,85	10%	4.909,29	54.002,14
PB	4	39.274,28	0%	0,00	39.274,28
PE	5	49.092,85	0%	0,00	49.092,85
PI	3	29.455,71	10%	2.945,57	32.401,28
PR	6	58.911,42	0%	0,00	58.911,42
RJ	8	78.548,56	6%	4.712,91	83.261,47
RN	3	29.455,71	0%	0,00	29.455,71
RS	10	98.185,70	5%	4.909,29	103.094,99
SC	7	68.729,99	5%	3.436,50	72.166,49
SE	4	39.274,28	0%	0,00	39.274,28
SPI	10	98.185,70	0%	0,00	98.185,70
SPM	19	186.552,83	0%	0,00	186.552,83
TOTAL	210	2.061.899,70		92.589,12	2.154.488,82

9.818,57

RCC nº 0312005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1311
Doc: 367.1

1001
Paula


DIFERENCIAL DE ICMS PG 094_2002 NOTEBOOKS

ESTADO DE ORIGEM DA NF: SP

EMPRESA: IBM BRASIL

DR	Qtde	Total Sem Dif. ICMS	%	Diferencial ICMS	Total com Dif. ICMS
AC	22	241.456,60	5%	12.072,83	253.529,43
AL	2	21.950,60	0%	0,00	21.950,60
AM	5	54.876,50	10%	5.487,65	60.364,15
BA	8	87.802,40	10%	8.780,24	96.582,64
BSB	52	570.715,60	5%	28.535,78	599.251,38
CE	3	32.925,90	5%	1.646,30	34.572,20
ES	5	54.876,50	10%	5.487,65	60.364,15
GT	4	43.901,20	10%	4.390,12	48.291,32
MA	5	54.876,50	5%	2.743,83	57.620,33
MG	10	109.753,00	0%	0,00	109.753,00
MS	3	32.925,90	10%	3.292,59	36.218,49
MT	3	32.925,90	10%	3.292,59	36.218,49
NO	4	43.901,20	10%	4.390,12	48.291,32
PA	5	54.876,50	10%	5.487,65	60.364,15
PB	4	43.901,20	0%	0,00	43.901,20
PE	5	54.876,50	0%	0,00	54.876,50
PI	3	32.925,90	10%	3.292,59	36.218,49
PR	6	65.851,80	0%	0,00	65.851,80
RJ	8	87.802,40	6%	5.268,14	93.070,54
RN	3	32.925,90	0%	0,00	32.925,90
RS	10	109.753,00	5%	5.487,65	115.240,65
SC	7	76.827,10	5%	3.841,36	80.668,46
SE	4	43.901,20	0%	0,00	43.901,20
SPI	10	109.753,00	0%	0,00	109.753,00
SPM	19	208.530,70	0%	0,00	208.530,70
TOTAL	210	2.304.813,00		103.497,08	2.408.310,08

10.975,30



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1090
Paula


DIFERENCIAL DE ICMS PG 094_2002 NOTEBOOKS

ESTADO DE ORIGEM DA NF: DF

EMPRESA: COMPULINE

DR	Qtde	Total Sem Dif. ICMS	%	Diferencial ICMS	Total com Dif. ICMS
AC	22	244.794,00	0%	0,00	244.794,00
AL	2	22.254,00	0%	0,00	22.254,00
AM	5	55.635,00	5%	2.781,75	58.416,75
BA	8	89.016,00	5%	4.450,80	93.466,80
BSB	52	578.604,00	0%	0,00	578.604,00
CE	3	33.381,00	0%	0,00	33.381,00
ES	5	55.635,00	5%	2.781,75	58.416,75
GT	4	44.508,00	5%	2.225,40	46.733,40
MA	5	55.635,00	0%	0,00	55.635,00
MG	10	111.270,00	0%	0,00	111.270,00
MS	3	33.381,00	5%	1.669,05	35.050,05
MT	3	33.381,00	5%	1.669,05	35.050,05
NO	4	44.508,00	5%	2.225,40	46.733,40
PA	5	55.635,00	5%	2.781,75	58.416,75
PB	4	44.508,00	0%	0,00	44.508,00
PE	5	55.635,00	0%	0,00	55.635,00
PI	3	33.381,00	5%	1.669,05	35.050,05
PR	6	66.762,00	0%	0,00	66.762,00
RJ	8	89.016,00	6%	5.340,96	94.356,96
RN	3	33.381,00	0%	0,00	33.381,00
RS	10	111.270,00	5%	5.563,50	116.833,50
SC	7	77.889,00	5%	3.894,45	81.783,45
SE	4	44.508,00	0%	0,00	44.508,00
SPI	10	111.270,00	0%	0,00	111.270,00
SPM	19	211.413,00	0%	0,00	211.413,00
TOTAL	210	2.336.670,00		37.052,91	2.373.722,91

11.127,00



1059
Paula


DIFERENCIAL DE ICMS PG 094_2002 NOTEBOOKS

ESTADO DE ORIGEM DA NF: DF

EMPRESA: MICROLOG

DR	Qtde	Total Sem Dif. ICMS	%	Diferencial ICMS	Total com Dif. ICMS
AC	22	319.885,94	0%	0,00	319.885,94
AL	2	29.080,54	0%	0,00	29.080,54
AM	5	72.701,35	5%	3.635,07	76.336,42
BA	8	116.322,16	5%	5.816,11	122.138,27
BSB	52	756.094,04	0%	0,00	756.094,04
CE	3	43.620,81	0%	0,00	43.620,81
ES	5	72.701,35	5%	3.635,07	76.336,42
GT	4	58.161,08	5%	2.908,05	61.069,13
MA	5	72.701,35	0%	0,00	72.701,35
MG	10	145.402,70	0%	0,00	145.402,70
MS	3	43.620,81	5%	2.181,04	45.801,85
MT	3	43.620,81	5%	2.181,04	45.801,85
NO	4	58.161,08	5%	2.908,05	61.069,13
PA	5	72.701,35	5%	3.635,07	76.336,42
PB	4	58.161,08	0%	0,00	58.161,08
PE	5	72.701,35	0%	0,00	72.701,35
PI	3	43.620,81	5%	2.181,04	45.801,85
PR	6	87.241,62	0%	0,00	87.241,62
RJ	8	116.322,16	6%	6.979,33	123.301,49
RN	3	43.620,81	0%	0,00	43.620,81
RS	10	145.402,70	5%	7.270,14	152.672,84
SC	7	101.781,89	5%	5.089,09	106.870,98
SE	4	58.161,08	0%	0,00	58.161,08
SPI	10	145.402,70	0%	0,00	145.402,70
SPM	19	276.265,13	0%	0,00	276.265,13
TOTAL	210	3.053.456,70		48.419,10	3.101.875,80


14.540,27



O representante da empresa Microlog Informática e Tecnologia Ltda, por intermédio de seu representante legal manifesta a intenção de apresentar recurso pelos motivos relacionados abaixo: 1088
Fzula

①. No edital e nas respostas de questionamento efetuados foi respondido pela ~~CT~~ ECT que o único processador aceitável seria do modelo Mobile, e de acordo com esta resposta, somente as empresas ICE, Metacom e Microlog, atenderão a esta exigência.

②- Portanto solicita a desclassificação de todas as outras propostas apresentadas, ficando ~~portanto~~ assim válida somente a proposta da Microlog, que foi analisada por BSB 22/11/02.



A comissão de licitação ECT

REF: 094/2002

1087
Paula

DF 21/11/02

CONFORME MANUAL TÉCNICO PÁGINA 151 DA
PROPOSTA, NÃO CONSTA QUE O PROCESSADOR É
DO TIPO MOBILE, ALÉM DISSO NÃO INFORMAR
A VELOCIDADE MÍNIMA E MÁXIMA QUE O
PROCESSADOR DEVE ATENDER. ENFATIZAMOS QUE O
CATALOGO APRESENTADO FOI AGITO PARA INDICAR
A COMISSÃO E SEUS PARTICIPANTES QUE O
O DUTO OFERTADO ATENDE O EDITAL. ESTÁ
CLARO QUE NO MANUAL QUE ACOMPANHA
O EQUIPAMENTO (PÁG 194 DO MANUAL) QUE QUE
NÃO ATENDE O EDITAL.

SENDO O QUE FINALIZAMOS PARA O
momento.

João Neri Ursin
RS 1648 168

INTERCOMMUNICATIONS

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	1316
Doc:	3677

A INTELLIGENT MAILS COMPUTERS DO BRASIL, S.A.,

COMISSÃO LICITAÇÃO ECT

DE 21/NOVEMBRO/2002

1086
Paula


REF: 094/2002 - CPL/AC

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR A COMISSÃO DE LICITAÇÃO QUE NÃO CONCORDAMOS COM A NOSTRA DESCCLASSIFICAÇÃO E NÃO PODER PARTICIPAR NO PROCESSO DE LANCES, MESMO OBTENDO O MENOR PREÇO DENTRE OS LICITANTES.

A COMISSÃO NOS INFORMA QUE NÃO ATENDEMOS A ÍTEMA "F" PORÉM, ASSIM COMO NÃO SOLICITAM MANUAL, DE SISTEMA OPERACIONAL E OUTROS COMO O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. NOS INFORMAM QUE DEVEM CONSTAR NO CATÁLOGO OU MANUAL, O SOFTWARE DE GERENCIÁVEL, PORÉM, NÃO CONSTAM E NENHUM CATÁLOGO GERALIZADO INFORMANDO QUE O WINDOWS 2000 C/ LICENÇA P/ XP.

● PARTE DO PRODUTO OU CONSTA NO CATÁLOGO OU MANUAL. ASSIM SENDO, NOSSO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO É DO PRÓPRIO FABRICANTE E, POR SER PRODUTO QUE ANEXOS A NESTA PROPOSTA ACOMPANHAR O PRODUTO, AINDA, APRESENTAMOS PROPOSTA INFORMANDO QUE ACOMPANHAR O PROGRAMA E CARTAS DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE.

ENTENDEMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM A OFERTA EM OFERTA O NOTEBOOK COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. QUERÍAMOS AINDA QUE FOI SOLICITADO E QUESTIONANDO QUE O PROCESSADOR DEVE SER



representante legal da NOVADATA de
claro que o equipamento citado ATENDE
NTEGRALMENTE AO EDITAL E AOS QUESTIONA-
MENTOS COMPLEMENTARES.

Fernando Antonio Faria
RG 1736194 - SSPDF

1085
Paula

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO

Fls: 1318

3677
Doc:

I REPRESENTANTE DA EMPRESA.

1084
Fmula

METROCOMM, MANIFESTA A INTENÇÃO DE ENTRAR COM RECURSO CONTRA A DECISÃO DA PREGOEIRA EM DESCLASSIFICAR NOSSA PROPOSTA, POR NÃO CUMPRIRMOS O ANEXO 06 LETRA "F".

TENDO EM VISTA QUE EM NOSSA PROPOSTA APRESENTAMOS SUBSÍDIOS PARA A ÁREA TÉCNICA COMPROVAR QUE NOSSA PROPOSTA ATENDIA AO SOLICITADO NO EDITAL.

BRASÍLIA 22/11/2002

WELLYNGTON CARVALHO DA SILVA.



102

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1319
3677
Doc:

*DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO,
OBEDECIDA A
ORDEM DO AR.27 DA
LEI N.º8.666/93*


RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1320
3677
Doc: _____

OBJETO				
Pregão n.º 094/2002		Aquisição de 210 Notebooks		
CAPITAL SOCIAL				
Exigido		R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)		
Licitante		R\$ 34.585.498,00 - Patrimônio líquido		
LICITANTE				
Nome / Razão Social		NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A		
CNPJ n.º		01.754.240/0001-12		
Sim	Não	Documento	Data Expedição	Validade
☐	☒	CRC / ECT	— / — / —	— / — / —
☒	☐	Contrato Social		
☒	☐	Cadastro Geral de Contribuintes	28 / 11 / 1979	31 / 10 / 2003
☒	☐	Cadastro de Contribuintes Estadual	05 / 07 / 1995	1 / 1
☐	☐	Cadastro de Contribuintes Municipal	— / — / —	— / — / —
☒	☐	Balanço Patrimonial	01 / 12 / 2001	31 / 12 / 2002
☒	☐	Certidão de Falência e Concordata	04 / 11 / 2002	03 / 12 / 2002
☒	☐	Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais	10 / 10 / 2002	10 / 04 / 2003
☒	☐	Certidão quanto a Dívida Ativa da União	17 / 10 / 2002	16 / 04 / 2003
☒	☐	Regularidade para com a Fazenda Estadual	07 / 11 / 2002	06 / 02 / 2003
☐	☐	Regularidade para com a Fazenda Municipal	— / — / —	— / — / —
☒	☐	CND (INSS)	25 / 09 / 2002	24 / 11 / 2002
☒	☐	FGTS	07 / 11 / 2002	03 / 12 / 2002
☒	☐	Atestado de Capacidade Técnica		
☒	☐	Declaração de cumprimento ao Disposto inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal		


Brasília/DF, 22 de novembro de 2002.

DE ACORDO


(Assinatura do Representante da Licitante)



Assinatura do Membro da Equipe – responsável pela análise dos documentos



Empresa : NOVADATA

1052
Paula

Ativo	=	112.926.721,00 ✓
Estoque	=	19.573.537,00 ✓
Ativo Circulante	=	74.165.487,00 ✓
Ativo Realizável a Longo Prazo	=	11.758.981,00
Ativo Permanente	=	27.002.253,00
Lucro Líquido	=	11.934,00
Passivo	=	78.341.223,00
Passivo Circulante	=	48.700.833,00
Passivo Exigível a Longo Prazo	=	11.727.229,00

a) Patrimônio Líquido	=	Ativo - Passivo
	=	34.585.498,00
b) Rentabilidade de Patr. Líquido (RPL)	=	Lucro Líquido/Patrimônio Líquido
	=	0,000345058
c) Índice de Liquidez Geral (ILG)	=	(Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo) /
	=	(Passivo Circulante + Passivo Realizável a Longo Prazo)
	=	1,421929897
d) Índice de Liquidez Seca (ILS)	=	(Ativo Circulante - Estoque) /
	=	(Passivo Circulante)
	=	1,120965426
e) Índice de Liquidez Corrente (ILC)	=	(Ativo Circulante - Estoque) /
	=	(Passivo Circulante)
	=	1,522879229
f) Grau de Endividamento (GE)	=	(Passivo Circulante + Passivo Realizável a Longo Prazo) /
	=	Patrimônio Líquido
	=	1,747208093
Fator de Insolvência (FI)	=	$0,05 \cdot RPL + 1,65 \cdot ILG + 3,55 \cdot ILS - 1,06 \cdot ILC - 0,33 \cdot GE$
	=	4,134798192

Obs.: Se FI < -3,0 = Insolvente
Se FI > -3,0 = Solvente

NOTA: FI = 4,1347 > -3,0, portanto a empresa é considerada **SOLVENTE**.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI COQUEIOS
Fls. Nº 1322
Doc: 3677

NOVADATA — SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

1080
Paula

modalidade, emissão, resgate ou conversão de debêntures e obrigações, resgate ou conversão de ações;

m) deliberar sobre os critérios de participação dos empregados e dos administradores nos lucros da Sociedade;

n) decidir sobre planos de expansão ou redução das atividades da Sociedade;

o) autorizar a participação da Sociedade em outras sociedades;

p) decidir sobre a aquisição, venda, ilicenciamento ou destituição de direitos sobre patentes, marcas registradas, informações técnicas ou segredos de fabricação;

q) resolver os casos omissos neste Estatuto.

CAPÍTULO VI Conselho Consultivo

Art. 22o — A Sociedade contará com um Conselho Consultivo composto por até 3 (três) membros, com prazo de gestão de 2 (dois) anos, nomeado pela Assembleia Geral.

Art. 23o — O Conselho Consultivo terá como atribuição o aconselhamento da Diretoria quanto à política comercial e estratégia empresarial.

Art. 24o — A remuneração dos membros do Conselho Consultivo será fixada pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO VII Diretoria

Art. 25o — A Sociedade terá uma Diretoria de 2 (dois) membros, sendo 1 (hum) Diretor Presidente e 1 (hum) Diretor sem designação especial, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, observada a restrição do Artigo 15o.

Art. 26o — O prazo de gestão da Diretoria será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

Único — Os Diretores serão empossados mediante assinatura de termo de lavrado no livro de Atas de Reuniões da Diretoria e permanecerão em seus cargos, no exercício pleno de seus poderes, até a posse de seus substitutos ou sucessores.

Art. 27o — A fixação dos montantes individuais da remuneração dos Diretores caberá ao Conselho de Administração.

Art. 28o — No caso de vaga na Diretoria, será convocada e instalada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de vacância uma reunião do Conselho de Administração para eleição do substituto, que deverá cumprir o restante do prazo de gestão. Durante a vacância, a Diretoria indicará um dos seus membros para exercer cumulativamente o cargo vago.

Art. 29o — Compete à Diretoria:

- a) a gestão de todos os atos necessários ao funcionamento da Sociedade, exceto em que, por lei ou por este Estatuto sejam atribuídos de outro órgão;
- b) eleger e substituir ao Conselho de Administração o Regimento Interno da Sociedade bem como propor as eventuais alterações;
- c) preparar o orçamento-programa anual, as demonstrações financeiras exigidas em lei e quaisquer outros documentos a serem submetidos ao Conselho de Administração e/ou à Assembleia Geral;
- d) fixar os níveis de remuneração dos cargos, nomear e demitir os titulares dos cargos de alta gerência da Sociedade e contratar técnicos para o exercício das funções especializadas e de Chefia;
- e) constituir e destituir, a qualquer tempo, procuradores em nome da Sociedade, sendo que o instrumento competente será assinado pelos dois Diretores, especificando as poderes conferidos e, com exceção daqueles para fins judiciais, cessará um período de validade;
- f) 30o — A Diretoria se reunirá, ordinariamente, uma vez por trimestre e, extraordinariamente, quando convocada por qualquer Diretor.

Art. 31o — Com as exceções constantes deste Estatuto, qualquer documento que implique em responsabilidade ou obrigação para a Sociedade só será válido quando assinado:

- a) por dois Diretores em conjunto;
- b) por um Diretor e um Procurador, ou por dois Procuradores, com poderes específicos na forma do Artigo 26o alínea "e".

CAPÍTULO VIII Conselho Fiscal

Art. 32o — A Sociedade terá um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros e suplentes em igual número e que somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, nos casos previstos pelo Art. 181, § 2o da Lei n.º 6.404.

§ 1o — O funcionamento do Conselho Fiscal será até a 1a Assembleia Geral Ordinária após sua instalação.

§ 2o — Os honorários do Conselho Fiscal serão fixados pela Assembleia Geral Ordinária que os eleger, observando os limites legais.

CAPÍTULO IX Exercício Social, Demonstrações Financeiras, Dividendos e Lucros

Art. 33o — O exercício social da Sociedade encerrar-se-á no dia 31 de março de cada ano.

Art. 34o — Ao término de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar o balanço patrimonial, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração dos resultados do exercício e a demonstração das origens e aplicações dos recursos, que serão publicados na forma da lei.

§ 1o — Do resultado do exercício, após as deduções dos prejuízos acumulados e da previsão para o imposto de Renda, serão deduzidas as participações dos empregados e dos administradores da Sociedade.

§ 2o — Do lucro líquido do exercício que resultar após as deduções do parágrafo 1o acima, serão deduzidos 5% (cinco por cento) para constituição da Reserva Legal, nas condições previstas em lei.

§ 3o — Os acionistas terão direito a receber, como dividendo ordinário 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, nos termos da lei, observado o disposto nos parágrafos 4o e 5o do Artigo 3o deste Estatuto.

§ 4o — O saldo que houver após o cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores deste Artigo, será aplicado conforme deliberação da Assembleia Geral.

§ 5o — Fica facultado à Sociedade o levantamento de balanços semestrais ou correspondentes a períodos menores observadas as disposições da lei. Havendo lucro líquido em tais balanços poderá haver distribuição de dividendos por deliberação do Conselho de Administração.

Art. 35o — Os dividendos atribuídos aos acionistas não serão correntes monetariamente nem renderão juros e se não reclamados no prazo de 3 (três) anos, a contar da data da Assembleia Geral que os houver distribuído prescreverão em favor da Sociedade.

Art. 36o — Os dividendos serão pagos aos acionistas "pro rata temporis".

CAPÍTULO X Disposições Gerais

Art. 37o — É assegurado a todo acionista ou grupo de acionistas titular de pelo menos 1% (um por cento) do capital expresso em ações ordinárias o direito de receber, mensalmente, balanços elaborados de acordo com as normas da Sociedade, bem como outros dados financeiros necessários à avaliação de suas operações.

Art. 38o — A Sociedade dissolver-se-á nos casos previstos em lei.

Único — Em caso de dissolução extrajudicial da Sociedade, compete à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante, funcionando o Conselho Fiscal apenas se convocado pelos acionistas.

Na sequência dos trabalhos, deliberou o plenário eleger o Conselho de Administração que exercerá suas funções pelo primeiro período do mandato estatutário. Nesta conformidade foram eleitos os Membros do Conselho de Administração da Sociedade, todos a seguir ou posteriormente qualificados da forma que segue: 1) Presidente: Gilberto Dupas (já qualificado); 2) Vice-Presidente: Aldo Weber Vieira da Rosa (já qualificado); 3) Hélio Rubens Lima Nunes (já qualificado); 4) Celso Cardoso Guimarães (já qualificado); 5) Margarida Assunção Dupas, brasileira casada, pedagoga, residente à Rua Pau Brasil n.º 231 — City Boacava — São Paulo-SP, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º 4.383.318 e do CPF/MF n.º 008.807.730; 6) Cláudia Alves Villela Nunes, brasileira casada, professora, residente à Rua Ministro de Godoy n.º 657 — 10o andar — apto. 101 — São Paulo-SP, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º 3.943.475 e do CPF/MF n.º 044.728.154-34. Deliberou, ainda, deixar vagos os membros do Conselho Consultivo para oportuno preenchimento numa próxima Assembleia Geral. Por fim, outorgamos, estabelecidos para os membros do Conselho de Administração honorários mensais de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) para cada membro e para a Diretoria honorários mensais de Cr\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil cruzeiros), a critério do Conselho de Administração. Retomando a matéria, esclareceu o Sr. Presidente, que foram realizados neste ato, pelos acionistas subscritores, em moeda corrente nacional, a quantia de Cr\$ 795.000,00 (setecentos e noventa e cinco mil cruzeiros) da forma que segue: 1) ANALYSIS-SISTEMAS DE INFORMACAO S/C LTDA, integralizou um total de Cr\$ 600.000,00 (se-

tozentos e sessenta mil cruzeiros); 2) ORANO-EMPREENHIMENTOS PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA S/C LTDA, integralizou um total de Cr\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros); 3) CELIO CARDOSO GUIMARAES integralizou um total de Cr\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil cruzeiros); 4) CLAUDE MICHAUD integralizou um total de Cr\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros); 5) CODETEC — COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO S.A., integralizou um total de Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros); 6) HELIO RUBENS LIMA NUNES integralizou um total de Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros); 7) GILBERTO DUPAS integralizou um total de Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros); 8) ALDO WEBER VIEIRA DA ROSA integralizou um total de Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros); 9) EDUARDO MACHADO integralizou um total de Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros). Adiante, ainda, o Sr. Presidente que o restante do capital subscrito no importe de Cr\$ 8.625.000,00 (oito milhões e seiscentos e vinte e cinco mil cruzeiros) deverá ser realizado no prazo máximo de 12 (doze) meses, a contar desta data. Colocada a palavra à disposição dos presentes que dela devessem fazer uso, e ninguém mais se pronunciando, deu o Sr. Presidente por encerrado os trabalhos desta Assembleia Geral, suspendendo a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual após lida e aprovada pelos presentes, dele extraindo-se 5 (cinco) cópias datilografadas, de idêntico teor para os fins de direito.

São Paulo, 25 de outubro de 1979.

ANALYSIS — SISTEMAS DE INFORMACAO S/C LTDA. — Representada por Hélio Rubens Lima Nunes, Carlos Roberto Theodoro de Lima e Cláudia Alves Villela Nunes.

ORANO — EMPREENHIMENTOS PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA S/C LTDA. — Representada por Gilberto Dupas.

a) CELIO CARDOSO GUIMARAES
b) CLAUDE MICHAUD

CODETEC — COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO S/A. — Representada por Eduardo Machado e João Alberto Meyer.

a) HELIO RUBENS LIMA NUNES
b) GILBERTO DUPAS
c) ALDO WEBER VIEIRA DA ROSA
d) EDUARDO MACHADO.

LISTA DE SUBSCRITORES DO CAPITAL SOCIAL — SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

(montado em cruzeiros)									
CAPITAL SOCIAL: Cr\$ 10.000.000,00									
CAPITAL INTEGRALIZADO: Cr\$ 795.000,00									
Nome do Subscritor	Nacionalidade	Estado Civil	Profissão	Residência	N.º Ações Subscritas	Estado	Valor da Subscrição	Valor da Entrada	Saldo a Receber
Analysis — Sistemas de Informação S/C Ltda.				Av. Paulista, 1139 — 4o andar — Cl. 402 — SP	4.000.000	Ordinárias Nominativas	4.000.000,00	400.000,00	4.140.000,00
Orano — Empreendimentos Participações e Consultoria S/C Ltda.				Al. Gabriel Monteiro de Silva, n.º 751 — Bloco "A" — Salas 1 e 6 — SP	2.000.000	Ordinárias Nominativas	2.000.000,00	200.000,00	1.800.000,00
Celio Cardoso Guimarães	brasileiro	casado	engenheiro	R. Albano Almeida Lima, n.º 101 — Campinas — SP	350.000	Ordinárias Nominativas	350.000,00	35.000,00	315.000,00
Claude Michaud	suíço	casado	engenheiro	R. Sérgio Mari, 423 — Campinas — SP	350.000	Ordinárias Nominativas	350.000,00	35.000,00	315.000,00
Codetec — Cia. Desenvolvimento Tecnológico S/A.				R. Roca Moura, 1732 — Campinas — SP	100.000	Ordinárias Nominativas	100.000,00	10.000,00	90.000,00
Hélio Rubens Lima Nunes	brasileiro	casado	engenheiro	R. Ministro de Godoy, 657 — 10o andar — apto. 101 — SP	100.000	Ordinárias Nominativas	100.000,00	10.000,00	90.000,00
Gilberto Dupas	brasileiro	casado	engenheiro	R. Pau Brasil, 231 — City Boacava — SP	100.000	Ordinárias Nominativas	100.000,00	10.000,00	90.000,00
Aldo Weber Vieira da Rosa	brasileiro	casado	professor	Sítio São João — São José do Campos — SP	10.000	Ordinárias Nominativas	10.000,00	1.000,00	9.000,00
Eduardo Machado	brasileiro	separado legalmente	adm. empresa	R. José Souza Carmo, 1308 — apto. 31 — Campinas — SP	10.000	Ordinárias Nominativas	10.000,00	1.000,00	9.000,00

SECRETARIA DA JUSTIÇA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO

CERTIFICO que este documento foi registrado sob número e data estampados mecanicamente JUCESP — Registrado sob n.º 10.000.000-000 de 21 de outubro de 1979.

DUQUE S/A. EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

C G C 61.051.454/0001

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Apresentamos aos senhores acionistas, o Balanço Geral e as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1978. Os anexos que o acompanham explicam minuciosamente todas as atividades da Sociedade. Para quaisquer esclarecimentos, estamos ao inteiro dispor de V. Sas. — São Paulo, 18 de abril de 1979. A DIRETORIA

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1978 — ATIVO: CIRCULANTE: Disponível — Caixa e Bancos: Cr\$ 59.573,44; Realizável a Curto Prazo: Devedores Diversos: Cr\$ 600.000,00 — Total do Ativo Circulante: Cr\$ 659.573,44; PERMANENTE: Técnico — Imóveis, Aeronaves: (—) menos Provisões p/ Depreciações Acumuladas: Cr\$ 5.501.373,20; Financeiro: Ações de Terceira, Aplicações e Investimentos, Aplicações p/ Incentivos Fiscais:

Cr\$ 1.395.924,93. Total do Ativo Permanente: Cr\$ 6.901.500,83. Total do Ativo Real: Cr\$ 7.556.711,57 — COMPENSAÇÃO: Ações em Caução: Cr\$ 30,50 — TOTAL DO ATIVO: Cr\$ 7.556.711,57 — PASSIVO — CIRCULANTE: Impostos a Pagar: Cr\$ 205.505,60 — Total do Passivo Circulante: Cr\$ 205.505,60 — PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Capital Social — Cr\$ 1.510.000,00; Reservas de Capital; Reserva de Correção do

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIS E PROTESTOS-DF
Autenticado e registrado no livro de Protestos e Devidos e Efeitos 2
presentes e lucros acumulados e dividendos
1 de 1979. Total do Patrimônio Líquido: Cr\$ 7.351.365,97 — COMPENSAÇÃO: Ações em Caução: Cr\$ 30,50 — PASSIVO: Cr\$ 7.556.711,57 — DIFERENÇA DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: Despesas Gerais: Cr\$ 60.000,00 — Prejuízo do Exercício: Cr\$ 60.000,00 — JOÃO MARTINS MOREIRA DE ARAÚJO — TITULAR
EM TESTEMUNHA DE FÉ E VERDADE
[] EMILIA MOREIRA DE ARAÚJO
[] EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
[] VALÉRIA JACINTO MOREIRA
[] ELMÚCIO JACINTO MOREIRA
Doc: 3677

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 1995

(Nº 48.615 - 16-10-25 - R\$ 25,20)

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE CONDÔMINOS
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 1995

Aos 28 dias do mês de setembro de 1965, às 10 horas, na sede social do Administrador BRB-BANCO DE BRASILIA S/A, Brasília-DF, reuniram-se em segunda convocação os membros do FUNDO BRASILEIRO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA para a leitura das atas e demais assuntos constantes no livro da presença dos colistas, para realização de ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIOS. Foi convidado para assumir a Presidência dos trabalhos, o Sr. Elias José Pereira de Souza Filho, representante do Administrador, que convidou a Srs. Soris Iuridun Cardoso para Secretária. Constituída e mesa, o Sr. Presidente ordenou a leitura do edital de convocação publicado no Jornal Correio Brasileiro do dia 23.09.65 assim redigido: FUNDO BRASILEIRO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CGC nº 28.964.924/0001-00, ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIOS, para a eleição do Sr. J. administrador do FUNDO BRASILEIRO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, convoca os Senhores Condomínios a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária de Condomínio no dia 28 de setembro de 1965, às 10 horas, em sua sede social, SEB Quadra II, Bloco E, Edifício Brasília, nº andar, Brasília-DF, à fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1º) liquidação do FUNDO BRASILEIRO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. Fimda a leitura o Sr. Presidente abriu a discussão do item "1º" da ordem do dia, sendo a liquidação do Fundo aprovada por unanimidade dos presentes, o que ocorreu no dia 28 de setembro de 1965, tendo sido logo após consequente crédito do visor correspondente ao número de cotas de cada condomínio em seu capital corrente. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente passou a presenciar a disposição dos presentes e como ninguém fez uso dele, foi declarado o encerramento de Reunião, lido e assinado A presente Ata.

Brasília, 28 de setembro de 1995
ELIAS JOSÉ PEREIRA DE SOUZA FILHO
 Presidente
SONIA MUNDIM CARDOSO
 Secretária

0 - 16-10-95 - R\$ 50,40)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 1995

1º) da Lei 6.404/76) D.DIA, HORA E LOCAL: Assembleia realizada no dia 31 de julho de 1995, às 10:00 horas, na sede social, no SIBS Quadra 1 Conjunto "C" Lote 3 s 9 - Núcleo Bandeirante-DF. II) CONVOCAÇÃO: Feita por avisos publicados no *Gazeta do Brasil*, nos dias 28, 29 e 24/07/94. III) PRESENÇA: Compareceram à Assembleia, acionistas representando mais de 90% do capital com direito a voto e mais de 60% do capital total. IV) MESA: Presidente: MAURO FARIAS DUTRA e membros: LUIZ CUNHAS DA CUNHA V. ORDEM DO DIA: 1º) Alteração do Objetivo Social da Companhia; 2º) Alteração do Objeto Social da Companhia; 3º) Alterações ADOTADAS: 1) Foi aprovada a alteração do Objeto da Companhia, destinando-o aos serviços, com o desenvolvimento dos mesmos; 2) Reforma do Artigo 2º do Estatuto Social, que com alterações anteriores passou a ter a seguinte nova redação: "ARTIGO 2º: A Companhia tem por objeto, projetar, desenvolver, fabricar e comercializar, importar e exportar produtos, hardware e ou software, suprimentos e acessórios, componentes, partes e peças; nas áreas de informática, telecomunicações e Eletrônica digital para si e para terceiros, podendo participar do capital de outras empresas; operações bancárias e a prestação de serviços de: 1 - Manutenção, instalação, suporte técnico e serviços de Assistência Técnica e Recuperação de Equipamentos, Partes e Peças de Informática e Teleinformática; 2 - Desenvolvimento de software e Escopoção de Projetos, Instalação e Manutenção de Ambientes, Físico e Lógico, de Redes Elétricas e Digitais; 3 - Desenvolvimento, Instalação, Suporte e Manutenção de Sistemas Aplicativos e Bênticos; 4 - Digitalização do Documento, Processamento de Sistemas, Administração de Redes de Comunicação, Teleprocessamento e Treinamento; 5 - Assessoria, Consultoria e Treinamento Empresarial nas áreas de Informática e Teleinformática; 6 - Locação de equipamentos, Software, Acessórios e Mão-de-Obra Especializada nas áreas de Informática e Teleinformática; 7 - Consignação de Produtos, Hardware e ou Software, nacionais ou estrangeiros." 3) Ratificação de capital constante na AGO da 28/04/95 sem alteração do valor da corretagem monetária do capital e recursos aprovados pela mesma, passando o capital de R\$ 3.346.225,67 (Três milhões, trezentos e oitenta e seis mil, duzentos e trinta e cinco centos e sete reais e nove centavos) para R\$ 15.571.071,87 (Quinze milhões, quinhentos e setenta e um mil, setenta e um reais e oitenta e sete centavos), nos termos de novas ações; 4) Reforma do artigo 4º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte nova redação: Artigo 4º: O capital social é de R\$ 15.571.071,87 (Quinze milhões, quinhentos e setenta e um mil, setenta e um reais e oitenta e sete centavos), dividido em 262.216.616 (Duzentos e sessenta e dois milhões, duzentos e dezesseis mil, seiscentos e dezesseis ações, sendo 34.015,992 (Trinta e quatro milhões, quinze mil, novecentos e noventa e dois) ações em nome de acionistas classe "A" nominativas escriturais, 139.330.084 (Cento e trinta e nove milhões, trezentos e trinta mil e oitenta e quatro) ações preferenciais classe "B" nominativas e escriturais e 88.870.540 (Oitenta e oito milhões, oitocentos e setenta e quatro) ações ordinárias nominativas escriturais." 5) Em consequência das alterações contidas na presente Assembleia Social da Companhia passa a ter a seguinte nova redação:

ARTIGO 1º - A NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. é uma companhia com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, produtora, distribuidora, fabricante e outros estabelecimentos no País e exterior. **ARTIGO 2º - A** Companhia tem por objeto produzir, desenvolver, fabricar e comercializar, importar e exportar produtos, hardware e ou software, suprimentos e acessórios, componentes, partes e peças; nas áreas de informática, telemática e Eletrônica Digital para si e para terceiros, podendo participar do capital de outras empresas; operações com locação e prestação de serviços de: 1 - Manutenção, instalação, importação técnica e serviços de Assistência Técnica e Recuperação de Equipamentos, Partes e Peças de Informática e Telemática;

2 - Desenvolvimento de Softwares e Execução de Projetos, Instalação e Manutenção de Ambientes, Físico e Lógico, de Redes Elétrica e Digital; 3 - Desenvolvimento, Instalação, Suporte e Manutenção de Sistemas Aplicativos e Básicos; 4 - Digitalização de Dados, Processamento de Sistemas, Administração de Redes de Comunicação, Teleprocessamento e Treinamento; 5 - Assessoria, Consultoria e Treinamento Empresarial nas áreas de Informática e Teleinformática; 6 - Locação de equipamentos, software, acessórios e Mão-de-Obra Especializada nas áreas de Informática e Teleinformática; 7 - Consignação de Produtos, Hardware e de Softwares, nacionais ou estrangeiros; ARTIGO 3º - o prazo de duração de competência é indeterminado.

ARTIGO 4º - O capital social é de R\$ 15.571.071,87 (Quinze milhões, quinhentos e setenta e um mil, setecentos e sete reais e oitenta e sete centavos), dividido em 262.216.616 (Duzentos e sessenta e dois milhões, duzentos e dezesseis mil, seiscentos e dezesseis mil e sessenta e seis) ações, sendo 34.015.992 (Trinta e quatro milhões, quinze mil, novecentos e noventa e dois) ações preferenciais classe "A" e 228.200.624 (Duzentos e vinte e oito milhões, trezentos e trinta mil e oitenta e quatro) ações preferenciais classe "B" nominativas escriturais e 28.270.540 (Vinte e oito milhões, oitocentos e setenta mil, quinhentos e quarenta) ações ordinárias nominativas escriturais; **PARÁGRAFO PRIMEIRO** - cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações sociais; **PARÁGRAFO SEGUNDO** - as ações preferenciais classe "A" no conferem direito de voto e gozam de prioridade no recebimento de um dividendo mínimo até cumulativo a razão de 6% (seis por cento) no ano, calculado sobre o valor de capital respectivo a uma ação, bem como prioridade no reembolso do seu valor de capital no caso de dissolução da companhia; **PARÁGRAFO TERCEIRO** - a companhia pode emitir, por deliberação da assembleia geral e/ou Conselho de Administração, observados os limites legais e estatutários, ações preferenciais classe "B", escriturais e sem direito a voto, que conferirão aos seus titulares prioridade no reembolso do capital, sem prêmio; **PARÁGRAFO QUARTO** - fica autorizado o

Conselho de Administração a fim de entender convenientemente ou necessário, determinar a conversão de ações preferenciais: classe "A" em ações comuns. PARÁGRAFO QUINTO: - A facilidade aos acionistas por opção destas, converter as ações preferenciais da classe "A" em ações preferenciais classe "B". PARÁGRAFO SEXTO: - A Diretoria considera nulas quaisquer ordens ou pedidos de transferências de propriedade de ações que impliquem em alteração na composição acionária da sociedade, sem observância do disposto no Artigo 12 da Lei 7.273/64 e Artigo primeiro do Decreto-Lei 2.203 de 27.12.64. ARTIGO 5º - A companhia pode, por deliberação do Conselho de Administração, aumentar o seu capital social e emitir ações, sem necessidade de alteração do Estatuto Social, observado para o emisso de ações o limite máximo de 300.000.000 (Trezentos milhões) ações, sendo 100.000.000 (cem milhões) de ações Ordinárias nominativas, 34.015.992 (Trinta e quatro milhões, quatro mil, novecentos e noventa e dois) ações Preferenciais classe "A" e 165.984.008 (Centos e sessenta e cinco milhões, novecentos e oitenta e quatro mil e oito) ações Preferenciais classe "B". ARTIGO 6º - A companhia poderá aumentar a quantidade de suas ações e, quando, a qualquer tempo, a quantidade de qualquer delas não exceder proporcionalmente com as outras e as ações já emitidas, exceto:

ARTIGO 7º - Assembleia Geral reúne-se ordinariamente dentro do prazo, nos termos e para os fins previstos em lei e extraordinariamente sempre que os interesses sociais o exigirem. PARÁGRAFO ÚNICO - A Assembleia Geral é convocada pelo Conselho de Administração na forma da lei.

Seção I - Parte Geral ARTIGO 8º - A administração da Companhia incumba ao Conselho de Administração e a Diretoria.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mandato dos membros do Conselho da Administração é de 01 (uma) ano e o dos membros da Diretoria é de 02 (dois) anos. **Seção II - Conselho de Administração ARTIGO 9º** - O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada composto por até 11 (onze), sendo 02 (dois) deles designados Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração pela própria Assembleia Geral que os elege. **PARÁGRAFO ÚNICO** - Cada grupo distinto de acionistas representando o percentual mínimo de 9% (nove por cento) das ações ordinárias tem o direito de uma votação separada, elegendo um membro do Conselho de Administração. **ARTIGO 10º** - O Conselho de Administração se reúne ordinariamente e a cada quatro meses, e extraordinariamente sempre que convocada pelo seu Presidente, pelo Vice-Presidente, por dois de seus membros ou dois diretores da companhia. **PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A convocação é feita com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a não ser em casos de urgência, por deliberação de maioria de seus membros, quando pode ser adiada por prazo menor. **PARÁGRAFO SEGUNDO** - Nas reuniões do Conselho de Administração as deliberações são tomadas por maioria simples dos votos dos conselheiros presentes.

ARTIGO 11º - Compete ao Conselho de Administração: a) fixar a orientação geral dos negócios da companhia; b) eleger e destituir diretores e fixar-lhes as atribuições; c) fixar as normas gerais para funcionamento da companhia e fiscalizar a gestão dos diretores; d) dar parecer sobre o relatório de administração e as contas da Diretoria; e) convocar a Assembleia Geral;

g) aprovar e acompanhar o orçamento programático; h) autorizar a aquisição, alienação, arrendamento, cessão, transformação ou oneração de bens imóveis e a prestação de garantias em obrigações a terceiros; h) decidir sobre a criação, transformação ou extinção de filiais, sucursais, agências, escritórios, depósitos e fábricas; i) decidir sobre o encampamento à Administração Geral de propostas da Diretoria visando sobre a reforma estatutária, ciso, fusão ou conversão da debetores e obrigações, resgate ou conversão das ações; j) autorizar a companhia a negociar ações do seu próprio emissão; l) deliberar sobre os critérios de participação dos empregados e administradores nos lucros da companhia; m) autorizar a participação da companhia em outras sociedades; n) resolver os casos omissos neste Estatuto; o) deliberar sobre a emissão de ações e bônus de subscrição, dentro do capital autorizado, fixando suas características, podendo deixar da consideração de preferência aos acionistas quando a emissão se destinar a captação de incentivos previstos no art. 7º da Lei 8.248/91. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Compete ao Presidente do Conselho de Administração: a) presidir as reuniões do Conselho; b) supervisionar os serviços administrativos; c) exercer, até a sua morte, o voto, o de qualidade, em caso de empate nas deliberações do Conselho. PARÁGRAFO SEGUNDO - Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em suas ausências e impedimentos, bem como substituí-lo, em caso de vaga, até a eleição de novo titular.

ARTIGO 12º - A Diretoria é composta de até 6 (seis) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor Industrial e três com designação atribuída pelo Diretor Presidente. **PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A Diretoria é convocada e instalada, no prazo de trinta dias, uma reunião do Conselho de Administração para eleição de membros, que deve cumprir o restante do prazo de gestão. Durante a vacância, o Presidente do Conselho de Administração indica um dos membros da Diretoria para exercer cumulativamente o cargo vago. **PARÁGRAFO SEGUNDO** - Compete ao Diretor Presidente coordenar as atividades da Diretoria, convocando-a por iniciativa própria ou a pedido de outro Diretor. **PARÁGRAFO TERCEIRO** - No impedimento do Diretor Presidente, o substituirá em suas atribuições, o Diretor Industrial. **ARTIGO 13º** - Compete à Diretoria:

a) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, as resoluções do Conselho de Administração e a legislação em vigor; b) administrar a companhia, promovendo tudo o que necessário seja à realização do respectivo objeto social; c) representar a companhia ativa e passivamente, judicial e extra-judicialmente; d) preparar o orçamento-programa anual, as demonstrações financeiras exigidas em Lei e quaisquer outros documentos a serem submetidos no Conselho de Administração e/ou às Assembleias Gerais; e) fixar a estrutura administrativa e a política salarial da companhia; f) deliberar sobre a nomeação de procuradores; g) enviar trimestralmente aos membros do Conselho de Administração o acompanhamento do orçamento-programa; h) comunicar ao Conselho de Administração a alienação de bens do ativo permanente com valor superior ao equivalente a R\$ 50.000 (cinquenta mil reais), devendo fazê-lo no prazo máximo de 3 (três) dias após a operação. **ARTIGO 14º** - A companhia tem de ser representada por dois Diretores, sendo um deles o Diretor Presidente, ou ainda por um Diretor e um procurador, ou por dois procuradores, no âmbito dos respectivos mandatos. **PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A companhia pode ser representada por apenas um membro da Diretoria ou por um procurador, quando se trata de correspondência que não cria obrigações para a companhia e de prática de atos de simples rotina administrativa, inclusive os praticados perante repartições públicas em geral, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, Junta Comercial, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos associados e outras entidades naturais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Diretoria, em reunião extraordinária, pode autorizar a prática de atos que vinculam a companhia por apenas um Diretor e um procurador. **PARÁGRAFO TERCEIRO** - As procurações outorgadas pela companhia têm prazo certo, não superior a 1 (um) ano, com exceção daquelas destinadas à representação judicial ou similar, e devem ser assinadas por dois Diretores, sendo um necessariamente o Diretor Presidente. **PARÁGRAFO QUARTO** - São minis e não gerem responsabilidade para a companhia os atos praticados em desacordo com as disposições procedentes. **ARTIGO 15º** - É vedada a prática, em nome da companhia, de atos de qualquer natureza relativos a suspensões ou operações estranhas ao objeto social.

ARTIGO 16º - A companhia tem Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, composto de três membros e um número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral quando solicitados pelos acionistas. **PARÁGRAFO PRIMEIRO -** C

EXERCÍCIO SOCIAL - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - LUCRO E DIVIDENDOS

ARTIGO 17º - O exercício social inicia-se no dia 1º de janeiro e encerra-se no dia 31 de dezembro seguintes. ARTIGO 18º - Ao término do exercício social a Diretoria faz elaborar as demonstrações financeiras. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Juntamente com as demonstrações financeiras, a Diretoria apresenta à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre o destino do lucro líquido com observação ao disposto neste Estatuto e em Lei. PARÁGRAFO SEGUNDO - Os acionistas têm direito de receber, com o dividendo obrigatório, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado de acordo com o disposto no artigo 202 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. PARÁGRAFO TERCEIRO - Os membros do Conselho de Administração e os Diretores recebem, fixar-se-á uma participação no lucro da companhia, deliberada em Assembleia Geral nos termos da Lei. PARÁGRAFO QUARTO - De lucro líquido deve ser destinado, além da quantia destinada à reserva legal, valor equivalente a 10% (dez por cento) desse lucro sendo destinado à reserva para desenvolvimento, cujo saldo não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social e servirá para recompor os gastos da companhia com desenvolvimento. ARTIGO 19º - A companhia pode levantar empréstimos internacionais com base nos quais podem ser distribuídos dividendos aos acionistas. PARÁGRAFO ÚNICO - A companhia pode emitir ações de capital.

[illegible]

Brasília - DF
INº 48.614 - 16-10-95 - R\$ 403
25 OUT. 2002
BRASILIA

En testimony de

Fls. Nº 1325

☐ EUNICE MRS.
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMIUCIO JACINTO MOREIRA

364-7

Doc. _____

Novadata Sistemas e Computadores S/A

CNPJ/MF: 51.754.348/0001-12
NIRE: 5336993311ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 9 DE JUNHO DE 1999

Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado no artigo 130, parágrafo 1º da lei 6.404/76

1) DIA, HORA E LOCAL: Assembleia realizada no dia 09 de junho de 1999, às 8:00 horas, na sede social, no BRB Qd. 01, Conj. C, lotes 01/10, Núcleo Bandeirante, Brasília-DF; II) CONVOCAÇÃO: Feita por avisos publicados no Jornal Gazeta Mercantil nos dias 02, 04 e 08/06/99 e no Diário Oficial da União nos dias 04, 07 e 08/06/99; III) PRESEÇA: Compareceram à Assembleia, acionistas representando mais de 96% do capital com direito a voto e mais de 80% do capital total: IV) MESA: Presidente: MAURO FARIAS DUTRA Secretário: JOSÉ LUIZ CUNHAS DA CUNHA. V) ORDEM DO DIA: 1) Alteração do Art. 2º do Estatuto Social para mudanças no Objetivo Social; 2) Abertura de Filiais; 3) Outros assuntos de interesse da companhia; VI) DELIBERAÇÕES ADOTADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Foi aprovada a alteração do Objetivo Social da Companhia, incluindo a atuação de área de telecomunicações, objetivando projetar, desenvolver, fabricar e comercializar, importar e exportar produtos, "hardware" e/ou "software", suprimentos e acessórios, componentes, peças e partes como também a prestação de serviços de telecomunicações a terceiros, pessoas jurídicas e/ou pessoas naturais. Foi aprovada a alteração do item 12) dos objetivos sociais que passa a ter a seguinte redação: 12) Produção, representação, comercialização, importação, exportação, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de monitoração do tráfego de veículos em rodovias e vias urbanas; 3) com as modificações, o Art. 2º do Estatuto Social passa a ter a seguinte nova redação: "ARTIGO 2º - A Companhia tem por objeto, projetar, desenvolver, fabricar e comercializar, importar e exportar produtos, hardware e/ou software, suprimentos e acessórios, componentes, peças e partes, nas áreas de informática, telemática, telecomunicações e eletrônica digital para si e para terceiros, podendo participar do capital de outras empresas; operações de produção; e a prestação de serviços de: 1 - Manutenção, instalação, suporte técnico e serviços de Assistência Técnica e recuperação de equipamentos, partes e peças de informática e telemática; 2 - Desenvolvimento de software e execução de projetos, instalação e manutenção de ambientes, físico e lógico, de redes elétricas e digitais; 3 - Desenvolvimento, instalação, suporte e manutenção de sistemas aplicativos e básicos; 4 - Digitação de dados, processamento de sistemas, administração de redes de comunicação, teleprocessamento e treinamento; 5 - Assessoria, consultoria e treinamento empresarial das áreas de informática e telemática; 6 - Locação de equipamentos, software, acessórios e mão-de-obra especializada nas áreas de informática e telemática; 7 - Consignação de produtos, hardware e/ou software, nacionais ou estrangeiros; 8 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de esteacionamentos rotativos abertos e fechados com a aplicação de sistemas informatizados; 9 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de pedágio rodoviário; 10 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de inspeção de segurança e emissão de poluentes em veículos; 11 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de monitoração do tráfego de veículos em rodovias e vias urbanas; 12 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de segurança e alarme; 13 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de segurança e alarme; 14 - Telecomunicações a terceiros, pessoas jurídicas e/ou pessoas naturais. 3) foi aprovada por unanimidade a abertura das seguintes filiais, que terão os mesmos objetivos sociais da Companhia: a) Rodovia dos Imigrantes Km 26,5 Jardim Represa, Município de São Bernardo do Campo-SP CEP 09.845-000; b) Rodovia Anchieta Km 30 Riacho Grande, Município de São Bernardo do Campo-SP CEP 09.390-100; c) Rodovia SP 150 Norte Km 54 Município de Cubatão-SP CEP 11.510-000; d) Rodovia SP 160 Norte Km 56 Município de São Vicente-SP CEP 11.543-000; e) Rodovia Cônego Domenico Rangoni Km 66 Oeste Município de Santos-SP CEP 11.570-010. ENCERRAMENTO - Nada mais tendo sido tratado, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta ata, que lida aos presentes, foi aprovada e vai assinada por todos. Brasília-DF, 09 de junho de 1999. "A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO". NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. MAURO FARIAS DUTRA - Presidente da mesa; JOSÉ LUIZ CUNHAS DA CUNHA - Secretário. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL Certifico o registro em: 28/06/1999 sob o número: 99 0 293300 Protocolo: 99/029330-0. Antonio Celson G. Mendes - Secretário Geral.

(Nº 5.535 - 21-9-99 - 1bcm - R\$ 221,70)

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Administração Regional de Mato Grosso

EXTRATOS DE COMODATOS

Contrato de Comodato entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/AMT e o Sindicato Rural de São José dos Quilômetros. Objeto: Ceder em Comodato os bens/equipamentos, conforme Termo de Recebimento de Equipamento, o que se faz em atestação ao Convênio nº 029/98, firmado com CNA/SENAR/AMT, em 27/08/98; Vigência: até 28/08/99. Cubatão-MT, 14 de setembro de 1999. José Antônio de Ávila-Presidente do Conselho Administrativo do Senar; Celso Luis Lima Presidente do Sindicato Rural.

Contrato de Comodato entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/AMT e o Sindicato Rural de Campos de Juba. Objeto: Ceder em Comodato os bens/equipamentos, conforme Termo de Recebimento de Equipamento, o que se faz em atestação ao Convênio nº 029/98, firmado com CNA/SENAR/AMT, em 18/08/98; Vigência: 28/08/99. Cubatão-MT, 14 de setembro de 1999. José Antônio de Ávila-Presidente do Conselho Administrativo do Senar; Glauber Silveira da Silva Presidente do Sindicato Rural.

(Nº 5.534 - 21-9-99 - 4cm - R\$ 59,12)

Sociedade Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

As pessoas físicas abaixo assinadas, na condição de acionistas controladores, por intermédio do presente instrumento, I - Declaram: 1 - Sua intenção de participar do controle acionário da S/A Sociedade Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A, em decorrência de reorganização societária, a qual passará a funcionar com as características abaixo especificadas, cuja concretização depende de aprovação do Banco Central do Brasil; Denominação Social: S/A Sociedade Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A. Local da Sede: Rua Rio Grande do Norte, 988 Belo Horizonte, MG. Patrimônio Líquido: R\$ 4.678.731,69 - Data Base: 30/06/1999. Composição Acionária: Controladores.

Nome acionista	C.P.F.	Participação Cap. Vetores
José Moisés Verne Rodarte	001.719.996-49	37,99%
Claudio Evaristo Ferreira Rodarte	112.906.766-15	37,99%
Santusa Elaine Ferreira Rodarte	609.332.516-34	15,61%
Ana Lúcia Ferreira Rodarte	809.905.506-30	8,49%

Administração: José Moisés Verne Rodarte - CPF 001.719.996-49 - Presidente. Claudio Evaristo Ferreira Rodarte - CPF 112.906.766-15 - Diretor. 2 - Que o valor do seu patrimônio constitui lastro suficiente para a implementação do empreendimento. 3 - Que não possuem quaisquer restrições cadastrais e destrutura de reputação ilibada, ainda que não form e nem estão sendo responsabilizados em ação judicial ou processo administrativo junto ao poder público. II - ESCLARECEM que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais objeções a presente declaração deverão ser comunicadas ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de publicação desta, por intermédio de documento em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado de documentação comprobatória, esclarecendo que os declarantes teriam, na forma da legislação vigente, direito a vistas ao processo respectivo. Banco Central do Brasil - Depto - Delegacia Regional em Belo Horizonte - Divisão de Operações Bancárias e Organização do Sistema Financeiro Protocolo Nº: 9900943380. III - Belo Horizonte, 08 de setembro de 1999. José Moisés Verne Rodarte - Diretor Presidente. Claudio Evaristo Ferreira Rodarte - Diretor. Santusa Elaine Ferreira Rodarte - Ana Lúcia Ferreira Rodarte.

(Nº 5.333 - 14/9/99 - 21cm - R\$ 310,38)

(DIAS: 17, 22 e 27/9/99)

Associação de Apoio ao Programa Alfabetização Solidária

RESULTADO DE JULGAMENTO
LICITAÇÃO Nº 3/99

A Comissão Especial de Licitação da Associação de Apoio ao Programa Alfabetização Solidária AAPAS, instituída pela Ordem de Serviço nº 003, de 01 de setembro de 1999, torna público o resultado de julgamento da Licitação nº 003/99-AAPAS, que tem por objeto a contratação de Empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra temporária para atender ao Programa Alfabetização Solidária, sendo declarada vencedora a seguinte Empresa, por ter apresentado o menor preço unitário:

WORKTIME ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

CARLOS HONORATO TEIXEIRA
Presidente da Comissão

(Nº 5.553 - 21-9-99 - 6cm - R\$ 88,68)

Escola Superior de Propaganda e Marketing

EDITAL DE 13 DE SETEMBRO DE 1999

PROCESSO SELETIVO CLASSIFICATÓRIO 2000

Estarão abertas, pela Associação Mantenedora da Escola Superior de Propaganda e Marketing, sob responsabilidade do senhor Diretor Geral, Sérgio Checchia, as inscrições para o Processo Seletivo Classificatório do primeiro semestre de 2000, com validade somente para este período, organizado pela Fundação Carlos Chagas, entre os dias 21 de setembro e 19 de novembro de 1999, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, à Rua Guilherme Schell, 350 / Porto Alegre - R.S. Bairro Santo Antônio. CEP: 90640-040. A Escola Superior de Propaganda e Marketing dispõe de 80 (oitenta) vagas para o 1º semestre de 2000 para o Curso de Comunicação Social - habilitação em Publicidade e Propaganda, sendo 40 no período matutino, horário das 7h30 às 12h40 e 40 no período noturno, horário das 19h30 às 23h00, autorizado pela Portaria nº 1.201, de 30 de julho de 1999 D.O.U. de 03/08/1999, e 80 (oitenta) vagas para o 2º semestre de 2000 para o Curso de Administração, com habilitação em Gestão Mercadológica, sendo 40 vagas no período matutino, horário das 7h30 às 12h40 e 40 vagas no período noturno, horário das 19h30 às 23h00, autorizado pelo Parecer CES 438/99 D.O.U. de 12/07/99. O número de alunos por turma em ambos os cursos é 40.

O preço do manual é de R\$ 10,00 (dez reais), à venda na Escola Superior de Propaganda e Marketing, e a taxa de inscrição é de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a ser paga em qualquer agência bancária.

Os candidatos que residam fora da cidade de Porto Alegre deverão enviar a ficha de inscrição completa - via escola e via candidato - por SEDEX, devendo ser postada até o dia 29/10/99 aos cuidados da Secretaria da ESPM em Porto Alegre.

Não serão exigidos documentos para inscrição. O aluno deverá entregar na Secretaria da Escola a ficha de inscrição devidamente preenchida e com a taxa recolhida.

Observação: A equivalência de cursos, para portadores de Certificado de Conclusão de Ensino Médio ou equivalente, realizados no exterior, deverá ser apresentada na matrícula do candidato aprovado no processo seletivo.

O Processo Seletivo será através de provas que serão realizadas na seguinte data: 12/12/1999.

O Processo Seletivo constará das seguintes provas com respectivos no. de itens:

Cursos de Administração - Provas Objetivas: Comunicação e Expressão (20), Atualidades (Cultura Geral) (15), Matemática (10), Inglês (15), Física (10), Biologia (10), História (10), Geografia (10) e Redação (um tema).

Curso de Comunicação Social - Provas Objetivas: Comunicação e Expressão (30), Atualidades (Cultura Geral) (15), Matemática (15), Inglês (15), História (15), Geografia (10) e Redação (um tema).

As Provas Objetivas serão em forma de teste de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma.

Classificação:

Cada questão valerá um ponto e a Redação 10 (dez) pontos para Administração e 20 (vinte) pontos para Comunicação. Os candidatos serão classificados segundo a pontuação obtida.

Desempate:

Inicialmente pela pontuação maior obtida nas questões de Comunicação e Expressão. Persistindo o empate, prevalecerá a pontuação maior obtida nas disciplinas seguintes na ordem apresentada acima. Não há revisão de provas, nem discussão dos critérios de correção, em hipótese alguma.

Nota de Corte:

Haverá pontuação mínima para a aprovação no Vestibular: 20 pontos para o curso de Comunicação e 20 pontos para os cursos de Administração.

Horário das Provas: As provas serão realizadas das 9h às 13h, devendo o candidato chegar às 8h15 ao local, não sendo permitida a entrada após o fechamento dos portões dos locais de exame, às 8h45.

Divulgação dos locais de exame:

A Fundação Carlos Chagas enviará aos candidatos inscritos, por correio, a partir de 03 de dezembro o cartão do vestibulando o qual constará o Prédio e sala de sua prova.


A lista dos candidatos aprovados será publicada no dia 17 de dezembro de 1999 na ESPM, site na ESPM, site da Fundação Carlos Chagas e no jornal. As inscrições para o primeiro semestre de 2000 serão apresentadas a partir de 14 de setembro de 1999. As inscrições para o segundo semestre de 2000 serão apresentadas a partir de 14 de outubro de 1999.

Brasília - DF

25 OUT. 2002

Em testemunho da

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA



reciclagem de latas de alumínio com impressão de rótulos, local: Área Especial 03 Região Administrativa II - Gama-DF. Não foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. José Carlos Martins, Diretor-Presidente.

DAR-2308/02

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MINEIRA LTDA.**LICENÇA DE OPERAÇÃO**

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH, a LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade de exploração de Cascalho Latentico e Areia Saibrosa, na chacara nº 120 - Núcleo Rural Taquara, Não foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. José Ribeiro Mendes, CPF nº 066.092.286-04 proprietário, Brasília-DF 29 de Abril de 2002.

DAR - 2319/02

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

CNPJ/MF: 51.754.240/0001-12

NIRE: 5330000321.1

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., realizada no dia 25 de Abril de 2002

(lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado no artigo 130, parágrafo 1º da lei 6.404/76). I) DIA, HORA E LOCAL: Assembleia realizada no dia 25 de Abril de 2002, às 9:00 horas, na sede social, no SIBS Quadra 01, Conjunto C, lotes 01 a 10, Núcleo Bandeirante, Brasília-DF. II) CONVOCAÇÃO: Feita por avisos publicados no Jornal Gazeta Mercantil caderno do Distrito Federal e no Diário Oficial do Distrito Federal, nos dias 17, 18 e 19/04/2002; III) PRESENÇA: Compareceram à Assembleia, acionistas representando mais de 96% do capital com direito a voto e mais de 95% do capital total; IV) MESA: Presidente: MAURO FARIAS DUTRA; Secretário: JOSÉ LUIZ CUNHAS DA CUNHA. V) ORDEM DO DIA: 1) Tomada de contas dos administradores, apresentação e aprovação das demonstrações financeiras relativos ao exercício findo em 31/12/2001; 2) Eleição do Conselho de Administração para a gestão 2002/2003; 3) Deliberação sobre o resultado do exercício findo; 4) Alteração do Artigo 18, parágrafo 2º do Estatuto Social; 5) Outros assuntos de interesse da companhia. VI) DELIBERAÇÕES ADOTADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 1) Contas da Diretoria - Foram aprovadas as contas da Diretoria, mediante a apresentação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, encerradas em 31 de Dezembro de 2001, publicado no jornal Gazeta Mercantil caderno do Distrito Federal e Diário Oficial do Distrito Federal, no dia 25/04/2001. Em decorrência do resultado do exercício, foi aprovado a distribuição de dividendos conforme o Artigo 18 do Estatuto Social da companhia e Artigo 202 da Lei 6.404/76, montante de R\$ 3.977,85 (Três mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) na proporção de R\$ 0,000016488 - dividendo integral por ação, a ser pago em conformidade com o Art. 205 parágrafo 3º da Lei 6.404/76; 2) Eleição do Conselho - Foram eleitos para integrar o Conselho de Administração, com mandato até 30/04/2003, assim composta: Presidente, o Sr. Mauro Farias Dutra, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, RG 992/D CREA/DF e CPF 075.315.831-00, residente no SHIS QI 05 Chácara 55, Lago Sul, Brasília-DF, Vice-Presidente o Sr. José Luiz Cuihnhas da Cunha, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, RG 019544930-1/Mex e CPF 028.441.257-00, residente à SHIS QL 10, Conjunto 10, Casa 10, Lago Sul, Brasília-DF; e como conselheiros a) Pedro Luiz Rondon Pinheiro, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG 7.224.700 SSP/SP e CPF 884.901.308-68, residente à SHIS QI 27, Conjunto 17, casa 08, Lago Sul, Brasília-DF; b) Paulo Roberto Cordenonsi, brasileiro, casado administrador de empresas, RG 10095668898 SSP/RS e CPF 252.049.550-20, residente à Condomínio Vendas Bela Vista módulo I Casa 1 Sobradinho-DF; c) Onofra Neusa de Miranda Menezes, brasileira, casada, economista, RG 338445 SSP/DF e CPF 085.117.991-68, residente no SMPW Quadra 18, Conjunto 06, Lote 04, Casa C, Park Way, Brasília-DF; e d) João Moreira da Silva, brasileiro, casado, contador, RG 394118 SSP/DF e CPF 157.166.516-15, residente à Quadra 17, Conjunto E, Casa 17, Sobradinho, Brasília-DF; VII) DELIBERAÇÕES ADOTADAS E APRESENTADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 1) Lucro Líquido - Foi aprovada nova distribuição do lucro líquido ajustado, no montante de R\$ 11.933,56 (Onze mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos) sob a forma de dividendos aos acionistas na proporção de R\$ 0,000049464 dividendo integral por ação, a ser pago em conformidade com o Art. 205 parágrafo 3º da Lei 6.404/76. (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R\$ 18.719,30 (-) RESERVA LEGAL R\$ 935,96 (-) RESERVA ESTATUTÁRIA R\$ 1.871,93 (-) DIVIDENDO MÍNIMO OBRIGATORIO R\$ 3.977,85 (=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO NO EXERCÍCIO R\$ 11.933,56; 2) Alteração do Estatuto Social: A alteração do Objetivo Social e a inclusão dos Serviços de Impressão e Reprografia. Tratamento automático de impressões digitais, tanto para fins de aplicação civil como criminal. O Art. 2º do Estatuto Social

passa a ter a seguinte nova redação: ARTIGO 2º Objetivo Social - A Companhia tem por objetivo, projetar, desenvolver, fabricar e comercializar, importar e exportar produtos, hardware e/ou software, suprimentos e acessórios, componentes, peças e partes, na área de Informática, telecomunicações e eletrônica Digital para si e para terceiros, podendo participar do capital de outras empresas; operações com pecúnia; e a prestação de serviços de Manutenção, instalação, suporte técnico e serviços de Assistência Técnica e recuperação de equipamentos, partes e peças de informática e telecomunicações; 2º - Desenvolvimento de software e execução de projetos, instalação e manutenção de sistemas, administração de redes elétrica e digital; 3º - Desenvolvimento, instalação, suporte e manutenção de sistemas de aplicativos básicos; 4º - Digitação de dados, processamento de sistemas, administração de redes de comunicação de voz e dados, teleprocessamento e treinamentos; 5º - Assessoria consultoria e treinamento empresarial das áreas de Informática e telecomunicações; 6º - Locação de equipamentos, software, acessórios e mão-de-obra especializada nas áreas de informática e telecomunicações; 7º - Consignação de produtos, hardware e/ou software, nacionais e estrangeiros; 8º - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de equipamentos rotativos abertos e fechados com a aplicação de sistemas informatizados; 9º - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de mensagem de veículos em rodovias com a aplicação de sistemas informatizados; 10º - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de pedagogia rodoviária; 11º - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de inspeção de segurança e emissão de poluentes em veículos; 12º - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de monitoração do tráfego de veículos em rodovias e vias urbanas; 13º - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, instalação e manutenção de sistemas de segurança, baseados ou não em câmera de vídeo; arcos detectores de metais e portas de segurança (eclusas); 14º - Telecomunicações a terceiros, pessoas jurídicas e ou pessoas naturais; 15º - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de impressão e reprografia com a aplicação de sistemas informatizados; 16º - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de tratamento automático de impressões digitais, tanto para fins de aplicação civil como criminal com a aplicação de sistemas informatizados. ENCERRAMENTO - Nada mais tendo sido tratado, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta ata, que lida aos presentes, foi aprovada e vai assinada por todos. Brasília-DF, 25 de Abril de 2002. PRESENTE EM COPIA FIEL DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. MAURO FARIAS DUTRA - Presidente da mesa: JOSÉ LUIZ CUNHAS DA CUNHA - Secretário. Junta Comercial do Distrito Federal Certifico o Registro em: 02/05/2002 Sob o Número: 20020246676 Protocolo: 02/0246676 Empresa: Novadata Sistemas e Computadores S.A. Antonio Celson G. Mendes - Secretário-Geral.

DAR - 2318/02

OSVALDO DUARTE DE OLIVEIRA**AVISO DE REQUERIMENTO DE OUTORGA**

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH a outorga do direito de uso da água na modalidade água superficial, com finalidade de piscicultura, no seguinte local: INCRA 06, Alexandre Gusmão nº 2.271-Brasília-DF Osvaldo Duarte de Oliveira, proprietário.

DAR - 2313/02

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO DISTRITO FEDERAL

SCS - Edifício José Severo - 7º andar Brasília - DF Telefone: 224-5808
CNPJ - 00.031.724/0001-00

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

A Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio do Distrito Federal, no gozo de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os empregados da empresa ESPAÇO DO BANHO E AROMAS LTDA (L'OCITANE), localizadas no seguinte endereço: SAAI SO A 6580 LOJA 155-I PARK SHOPPING, Brasília-DF, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia, 06/05/2002, na Sede do Sindicato dos Empregados no Comércio do DF, sito SCS Q. 06 BLA Nº 81 Edifício JOSE SEVERO - 7º ANDAR BRASÍLIA-DF, em 1ª convocação às 8:30h, e em 2ª convocação 9:00 horas, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Discussão e deliberação sobre a aprovação do trabalho aos empregados do ano 2002, não previsto na CCT, Clausula 42ª 8 único e MP 1.559, e Lei 8.601 de 2002, e Assuntos Gerais. Brasília-DF, 02 de maio de 2002. Gerada (assinada) de SCS - Presidente.

DAR - 2322/02

1º OFÍCIO DE NOTAS R. C. - PROTESTOS DE
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado sob nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

25 OUT. 2002

Em testemunho da

- ☐ EMILVA MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

ROS 03/2005-ACN-1
CPM
CORREIOS
1327
Fis. Nº
- 005
Doc:

COOPERATIVA HABITACIONAL DO AREAL ÁGUAS CLARAS

ATA EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL PARA O SORTEIO DE ENDEREÇAMENTO NA QD. 221 DE SAMAMBAIA - DF

Inte e nove dias do mês de outubro de dois mil e um, às 16: horas, na QS 05 Conj. AC-2 lote Areal/Águas Claras - DF, reuniram-se os 25 (vinte e cinco) cooperados contemplados na UH pela COOPERATIVA HABITACIONAL DO AREAL ÁGUAS CLARAS, com o íto de realizar a Assembléia Extraordinária Geral para sortear os 25 (vinte e cinco) endereços dos lotes da quadra 221 dos conjuntos 04 e/ou 05 da Sambaia - DF, liberados pela taria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional - SEDUH, o que dispõe o Decreto nº 10/00 e atendendo o constante, do Art. 5º, da portaria nº 32/00, alterada pelas Portarias nº 58/ 26/01. Sr. a Presidente MARIA ROSANA DE MORAIS, fez os seguintes sorteios que se : Ana Maria Ferreira Pedro, Maria Luiza Tavares de Souza, Roselane Santos da Silva, na Vasconcelos Cavalcante, Francisco de C. Monteiro, Roberto Tavares Barbosa, Guilherme lva Júnior, Iran Alves da Silva, Joesandor de Carvalho Rocha, Leandro Xavier Santana, lane Silva Isidoro, Erica Ferreira Cavalcante, Karla Fabiane Alvim Araújo, Otacilio Aguiar eiro, Joaquim Luiz Lopes, Maria José Miquelino, Maria Marlene Pontes, Andréia Patrícia da Costa, Cicera Ramos dos Santos, Tereza Regina da Silva, Roberval Costa, Maria Apare-da Silva, Haldo Willian F. de Carvalho, Fabio Santos Cardoso Machado e Valdenia Miranda santos. MARIA ROSANA DE MORAIS (Diretora-Presidente).

1353/02

CRECHE NOSSA SENHORA DA DIVINA PROVIDÊNCIA

CNPJ 00116673/0001-01

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001
Responsável: Terezinha de Jesus Bandeira Araújo - Diretora

			Exigível		Passivo
ca	1.618,01		INSS a recolher	216,51	
B c/ depósito	12.250,31		não exigível		
B c/ poupança	2.406,10		patrimônio social	367.877,11	368.093,62
B c/ aplicação	2.139,62	18.414,04			
lizável					
rio-família					
ramente					
bilizado					
uoteca	220,75				
veis	300.000,00				
veis e	28.458,83				
asilios					
culos	21.000,00	349.679,58			
		368.093,62			368.093,62

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "RESULTADO DO EXERCÍCIO"

eita operacional bruta		
tribuição		98.092,77
pesas operacionais	18.709,49	
pesas c/ pessoal	56.744,05	
pesas administrativas	16.108,95	
pesas de conservação	16.704,71	
pesas c/ serviços	28.035,04	
as	17.800,31	
	6.470,60	160.573,15
ultado líquido operacional		- 62.480,38
eita eventual		
ar		
ívênio SEAS	65.320,18	
rtas	1.591,81	
ndimento aplicações	128,59	
ndimento de poupança	396,22	
npanha		
tribuição sindical/empregado		67.437,00
pesas eventuais		
preciação		
ultado líquido do exercício - positivo		4.956,62
nsferido para o patrimônio social)		

JOAQUIM OLIVEIRA ALVES DA CUNHA
Técnico em Contabilidade CRC-DF 426

1343/02

JAILTON FERREIRA DOS SANTOS

AVISO DE CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO

Torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH, a Autorização nº 08/2002 para o empreendimento/atividade de terraplanagem no Núcleo Rural Alexandre de Gusmão, Incra 08, Gleba 03, Chácara 353 (Chácara São Lázaro), Brasília/DF. Não foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. Jailton Ferreira dos Santos - proprietário.

DAR-1341/02

JOSÉ ALFREDO NASCIMENTO DE ARAÚJO

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH, do Governo do Distrito Federal, a Licença Prévia para pesquisa de água mineral na Chácara Quinhão 10, Paranoá-DF, de sua propriedade. José Alfredo Nascimento de Araújo, Requerente.

DAR - 1360/02

MARCO PAULO QUIRINO COSTA

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH, a LICENÇA PRÉVIA para o empreendimento/atividade: Avicultura, local - Núcleo Rural Tabatinga lote 48, Planaltina-DF. Foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. MARCO PAULO QUIRINO COSTA, representante legal.

MARCO PAULO QUIRINO COSTA

AVISO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH, autorização do distrito de uso de águas subterrâneas para a perfuração de poços artesianos através de poço tubular profundo, com finalidade de criação de animais, no seguinte local: Núcleo Rural Tabatinga lote 48 Planaltina - DF, MARCO PAULO QUIRINO COSTA, representante legal.

DAR-1319/02

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

CNPJ/MF 51.754.240/0001-12
NIRC 5330000321-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 170

Aos quinze dias do mês de Fevereiro do ano de 2002, às 15:00 horas, na sede social, sito na SBIS Quadra 01, conjunto "C", lotes 01/10 - Núcleo Bandeirante - DF, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração da NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, José Luiz Cuinhas da Cunha, Mauro Farias Dutra, Pedro Luiz Rondon Pinheiro, João Moreira da Silva, Onofra Neusa de Miranda Menezes e Paulo Roberto Cordenonsi. Deliberou o Conselho por unanimidade acatar e indicação no Sr. Armindo Jerônimo da Mata Filho para o cargo de Diretor, e a Reeleição do Diretor Presidente e Diretor Industrial o Sr. José Luiz Cuinhas da Cunha, e do Diretor o Sr. Mauro Farias Dutra, ficando a Diretoria eleita e aprovada, para o mandato de 15 03 2002 até 14/03/2004, e assim composta: para Diretor Presidente o Sr. Jose Luiz Cuinhas da Cunha, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, CI nr.019.544.930-1, expedida pelo Ministério do Exército, CPF/MF nr. 028.441.257-00, residente e domiciliado à SHIS QL 10 Conjunto 10 Casa 10 - Lago Sul - Brasília-DF, e para Diretor o Sr. Armindo Jerônimo da Mata Filho, brasileiro, casado, economista, CI nr. M-2.124.082-MG, CPF/MF nr. 385.609.336-20, residente e domiciliado à SHIS QI 25 Conjunto 08 Casa 18, Lago Sul Brasília - DF, e para Diretor Industrial o Sr. José Luiz da Cuinhas da Cunha, já qualificado em 08 de maio de 2001, para a função de engenheiro civil, CI nr. 174.815 expedida pelo Ministério do Exército, CPF/MF nr. 075.315.831-00, residente e presente no local que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Lei nº 8.936 de 18.11.1994.

Brasília - DF

25 OUT. 2002

Em testemunho da

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- ☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- ☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
- ☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA



domiciliado residente à SHIS QI 05 Chácara 55 – Lago Sul – Brasília/DF. Foi deliberado também por unanimidade dos presentes: l) o encerramento dos Escritórios Administrativo de Assistência Técnica ao Cliente, a) sito na Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 698 Jardim Belval – Barueri/SP CNPJ sob o nº 51.754.240/0009-70, b) na Rua Silveira Neto 901/903 Água Verde – Curitiba/PR CNPJ sob o nº 51.754.240/0014-37, c) na Av. Bernardo Vieira de Melo 2250 Piedade, Jaboatão do Guararapes – Recife/PE, d) na Av. Pernambuco 2583 São Geraldo – Porto Alegre/RS CNPJ sob o nº 51.754.240/0015-18, e) na Av. T-6, nº 105 Sala 03 Setor Bueno – Goiânia/GO CNPJ sob o nº 51.754.240/0018-80, f) na Rua Marechal Deodoro 876 Sala 04 IPASE – Rio Branco/AC, g) na Avenida Tereza Maciel Tavares 270 Muca – Macapá/AP, h) na Rua Coronel Queiroz 400 Centro – Itacoatiara/AM, i) na Rua D. Pedro II nº 960 Sala E Centro – Porto Velho/RO, j) na Rua Acno 01 Conjunto 02 Rua 03 Lote 01 Centro – Palmas/TO, l) a alteração dos endereços dos Escritórios de Vendas e Assistência Técnica ao Cliente, a) sito a Rua Machado Bittencourt 317, 6º Andar Vila Clementino – São Paulo – SP CEP: 04.044-000 para Rua Machado Bittencourt 317, 4º Andar Vila Clementino – São Paulo – SP CEP: 04.044-000; b) sito a Rua Evaristo da Veiga 55 Sala 1210 Centro – Rio de Janeiro CEP: 20.031/040, para Av. Almirante Barroso, nº 91, 9º Andar Salas 904 e 905 Centro – Rio de Janeiro-RJ, CEP: 20.031/005. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que após lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. Brasília/DF, 15 de Fevereiro de 2002. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do livro próprio. Mauro Farias Dutra – Presidente do Conselho de Administração; José Luiz Cuiñas da Cunha – Vice-Presidente do Conselho de Administração; Pedro Luiz Rondon Pinheiro – Membro; João Moreira da Silva – Membro; Onofra Neusa de Miranda Menezes – Membro; Paulo Roberto Cordenonsi – Membro. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. Certifico o registro em: 13/03/2002 sob o número: 20020125941 Protocolo: 02/012594-1 Empresa: 53 3 0000321 1. Novadata Sistemas e Computadores S/A. Antonio Celson G. Mendes. Secretário – Geral.

1361/02

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES RECREATIVAS ASSISTENCIAIS DE LAZER E DESPORTOS – SINDCLUBES/DF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

O Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Recreativas Assistenciais de Lazer e Desportos de Brasília e Entorno – SINDCLUBES/DF, de conformidade com o capítulo II seção III Art. 10 alínea L do Estatuto do Sindicato, com sede no SCS QD. 02, BL. C, Nº 157, ED. JOCKEY CLUB, 2º ANDAR, SALA 201 e 209, CEP: 70.300-916 – BRASÍLIA/DF, convida todos os trabalhadores das Associações de Servidores, Clubes Sociais, Academias de Esportes Recreativas, Entidades de Lazer e Desportos de Brasília e entorno, para participar da Assembleia Geral a se realizar no próximo dia 20 de março de 2002, às 17:30 horas em primeira convocação e, na falta de quorum mínimo estabelecido pelo estatuto, em segunda convocação às 18:00 horas, com qualquer número, na sede da CUT/DF, SDS – ED. VENÂNCIO V, 1º e 2º SUBSOLO, LOJAS 04, 14 e 20, com os seguintes assuntos da ordem do dia: 1 – Levantamento e aprovação da pauta de Elenco de Reivindicações da Data-Base período de 2002/2003; 2 – Autorizar a Diretoria do SINDCLUBES/DF a assinar Acordo Coletivo, bem como, formular protesto Judicial, e Instaurar Dissídio Coletivo; 3 – Aprovação do Desconto Assistencial e 4 – Assuntos Gerais. Brasília/DF, 08 de março de 2002. NASSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA, Presidente SINDCLUBES/DF.

DAR-1353/02

TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A

COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF nº 02.558.132/0001-69

AVISO AOS ACIONISTAS PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

Comunicamos aos Senhores Acionistas da Tele Centro Oeste Celular Participações S.A. ("TCO") que, em 12.03.2002, o Conselho de Administração da Tele Centro ("TCO") deliberou o crédito de dividendos, referente ao exercício social encerrado em 31.12.2001, no valor de R\$ 0,000110843947 por ação, em antecipação do dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social de 2001. O valor acima dos dividendos será calculado sobre as posições de ações detidas pelos acionistas em 12.03.2002 e será pago sem incidência de imposto de renda. O pagamento dos referidos dividendos será feito pela Instituição Depositária das ações – Banco

ABN AMRO REAL S/A, em data a ser deliberada pela Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2002.

Os acionistas usuários das Custódias Fiduciárias terão seus dividendos creditados conforme procedimentos definidos pelas Bolsas de Valores.

Chamamos a atenção para o fato de que a partir de 13.03.2002, inclusive, as negociações dessas ações em Bolsa serão realizadas ex-dividendos.

Informações mais detalhadas, poderão ser obtidas junto à Gerência de Ações do Banco ABN AMRO REAL S/A, situado na Av. Paulista, 1374, 8º andar – Cerqueira Cesar – São Paulo – SP – Cep. 01310-916.

Brasília, 12 de março de 2002
MÁRIO CÉSAR PEREIRA DE ARAÚJO
Presidente e Diretor de Relações com Investidores

DAR-1345/02

TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A.

C.N.P.J. 02.558.132/0001-69
N.I.R.E. 53.300.005.800

ATA DA 139ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 12 dias do mês de março de 2002, às 10:00 horas, na sede social da Companhia localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco C, nº 226, Edifício Telebrasil, Celular, 7º andar, CEP 70302-916, na Cidade de Brasília-DF, reuniu-se o Conselho de Administração da Tele Centro Oeste Celular Participações S.A., por convocação de seu Presidente, Sr. ALEXANDRE BELDI NETTO. Instalação: Instalou-se a reunião com a presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Alexandre Beldi Netto, Marco Antonio Beldi, Antonio Fabio Beldi, Mario Cesar Pereira de Araujo, Nelson Guarnieri de Lara, Araldo Alexandre Marcondes de Souza e Ricardo de Souza Adenes. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos por ALEXANDRE BELDI NETTO. Presidente do Conselho de Administração e secretariados por MARIO CESAR PEREIRA DE ARAUJO, para tratar do seguinte assunto: Ratificação das distribuições de dividendos e de juros sobre o capital próprio aos acionistas efetuadas em 30/06/2001, 18/12/2001 e 31/12/2001, por propostas da Diretoria daquelas datas. Deliberações: Ratificar as distribuições de dividendos e juros sobre o capital próprio aos acionistas efetuadas nos termos das seguintes propostas da Diretoria: (a) Proposta para Destinação de Juros sobre o Capital Próprio datada de 30/06/2001, no valor total de R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), sendo que os titulares de ações da Companhia em 16.07.2001 terão direito ao recebimento dos valores pagos a título de juros sobre o capital próprio ora ratificado, nos termos do Aviso aos Acionistas publicado em 09 de julho de 2001, perfazendo um total de R\$0,0000409318 por ação; (b) Proposta para Destinação de Juros sobre o Capital Próprio datada de 18/12/2001, no valor total de R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), sendo que os titulares de ações da Companhia em 31.12.2001 terão direito ao recebimento dos valores pagos a título de juros sobre o capital próprio ora ratificado, nos termos do Fato Relevante publicado em 20.12.2001, perfazendo um total de R\$0,000068422056 por ação; e (c) Proposta para Destinação de Dividendos em adiantamento ao dividendo obrigatório datada de 11.03.2002, no valor total de R\$40.500.079,00 (quarenta milhões, quinhentos mil e setenta e nove reais), sendo que os titulares de ações da Companhia em 12.03.2002 terão direito ao recebimento dos valores pagos a título de dividendos ora ratificado, perfazendo um total de R\$0,000110843947 por ação. As distribuições de juros sobre o capital próprio ora ratificadas observaram, para fins de dedutibilidade fiscal, o limite da variação da TJLP sobre o valor do Patrimônio Líquido apurado nos Balanços da Companhia levantados nas datas das distribuições, bem como o limite de 50% (cinquenta por cento) dos saldos dos lucros acumulados verificados naquelas datas. As distribuições de dividendos e juros sobre o capital próprio aos acionistas ora ratificadas serão imputadas ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício encerrado em 31/12/2001. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que foi lida e achada conforme, vai assinada pelos membros do Conselho de Administração. Brasília-DF, 12 de março de 2002. Certifico que a presente ata é cópia fiel da que consta do livro próprio ALEXANDRE BELDI NETTO – Presidente do Conselho de Administração; MARIO CESAR PEREIRA DE ARAUJO – Conselheiro e Secretário; MARCO ANTONIO BELDI – Conselheiro; ANTONIO FABIO BELDI – Conselheiro; NELSON GUARNIERI DE LARA – Conselheiro; ARLDO ALEXANDRE M. DE SOUZA – Conselheiro; RICARDO DE SOUZA ADENES – Conselheiro.

DAR-1345/02

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS DE
Autentico para os efeitos a
presente fotocópia que é fiel do documento que
me foi apresentado nº 935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

25 OUT. 2002

Em testemunho da

☐ EMILIA MOREIRA DE ARAUJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAUJO
☐ VALDENIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Evidência 1329
Doc: 367

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

CNPJ/MF 51.754.240/0001-12

NIRC 5330030321-1

1074
Paula

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nr. 172

Aos vinte e oito dias do mês de Junho do ano de 2002, às 15:00 horas, na sede social, sito a SBIS Quadra 01, conjunto "C", lotes 01/10 – Núcleo Bandeirante – DF, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração da NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, José Luiz Cuinhas da Cunha, Mauro Farias Dutra, Pedro Luiz Rondon Pinheiro, João Moreira da Silva, Onofra Neusa de Miranda Menezes e Paulo Roberto Cordenonsi. Deliberou o Conselho por unanimidade I) na forma da alínea "m" do artigo 11 do Estatuto Social, sobre a extinção e encerramento da Sociedade em Conta de Participação, os Senhores Conselheiros, após ampla análise da estratégia de atuação da Companhia no segmento de telecomunicações, em especial no projeto de implantação de redes de cabos de fibras ótica nas principais Cidades do Estado de São Paulo, concluíram pela reformulação do atual modelo adotado, decidiram extinguir e encerrar a Sociedade em Conta de Participação constituída com a **PRINCIPIA PROJETOS E OBRAS LTDA** em 16/03/2001; a) Adquirir participação societária na **VELLOCE TELECOM LTDA**, empresa atuante na área de telecomunicações e devidamente habilitada na ANATEL, mediante a aquisição de quotas dos seus atuais sócios ou subscrição de aumento de capital da referida empresa, no percentual de 33,33%, do seu capital social, com pagamento através da cessão de bens e direitos de que a Companhia é titular na área de telecomunicações, ficando a Diretoria autorizada a assinar todos os instrumentos contratuais e demais documentos necessários à formalização de ambas as operações. II) Em assuntos gerais, nada foi tratado. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que após lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. Brasília/DF, 28 de Junho de 2002. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do livro próprio.

Mauro Farias Dutra

Presidente do Conselho de Administração

José Luiz Cuinhas da Cunha

Vice-Presidente do Conselho de Administração

Pedro Luiz Rondon Pinheiro

Membro

João Moreira da Silva

Membro

Onofra Neusa de Miranda Menezes

Membro

Paulo Roberto Cordenonsi

1º OFÍCIO DE NOTAS REG. CIVIL E PROTESTO

Autenticado para os devidos efeitos

presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que

me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994

Brasília - DF

Em testemunho da

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular

☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO

☐ VALDÊNIA SOARES LIMA

☐ ELMILCIO JACINTO MOREIRA

NOTA DE NOTAS REG. CIVIL E PROTESTO

N. Bandeirante - DF

Emival Moreira de Araujo - Tabelião

RECONHECO e dou fe por SEMELHANÇA c/a(s)

depositada(s) em meu arquivado a(s) firma(s)

10015729-PAULO ROBERTO CORDENONSI

da Verdade

Brasília-DF, 03 de Julho de 2002

me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994

022-VALDÊNIA SOARES LIMA - Escrevente

AUX: ALESSANDRA ALMEIDA DOS SANTOS

CPM - CORR

Nº: 1358A1937353

Doc: 367708

110. OFÍCIO DE NOTAS REG. CIVIL E PROTESTO

N. Bandeirante - DF

Emival Moreira de Araujo - Tabelião

RECONHECO e dou fe por SEMELHANÇA c/a(s)

depositada(s) em meu arquivado a(s) firma(s)

10015767-MAURO FARIAS DUTRA

10015772-JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA

10016403-PEDRO LUIZ RONDON PINHEIRO

10015760-JOÃO MOREIRA DA SILVA

10015759-ONOFRA NEUSA DE MIRANDA MENEZES

Em Testemunho

Brasília-DF, 03 de Julho de 2002

022-VALDÊNIA SOARES LIMA - Escrevente

Aux: ELIEL SILVA 1929971

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A


CNPJ/MF 51.754.240/0001-12


NIRC 5330000321-1


1073
Faula


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nr. 173


Aos dois dias do mês de Outubro do ano de 2002, às 15:00 horas, na sede social, sito a SBIS Quadra 01, conjunto "C", lotes 01/10 – Núcleo Bandeirante – DF, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração da NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, José Luiz Cuinhas da Cunha, Mauro Farias Dutra, João Moreira da Silva, Onofra Neusa de Miranda Menezes e Paulo Roberto Cordenonsi. Deliberou o Conselho por unanimidade acatar o pedido de afastamento do cargo de Diretor o Sr. Armindo Jerônimo da Mata Filho. Foi deliberado por unanimidade dos presentes: I) encerramento dos Escritórios Administrativo de Assistência Técnica ao Cliente, a) sito na Rodovia Imigrantes Km 28,5 Jardim Represa – São Bernardo do Campo/SP, Cep – 09845-000, CNPJ sob o nº 51.754.240/0021-66, b) na Rodovia Anchieta Km 30 – Riacho Grande – São Bernardo do Campo/SP, Cep – 09831-750, CNPJ sob o nº 51.754.240/0022-47, c) na Rodovia São Paulo 150 Norte Km 54, Cubatão/SP, Cep – 11510-000, CNPJ sob o nº 51.754.240/0023-28 d) na Rodovia São Paulo 160 Norte Km 56 - São Vicente/SP, Cep – 11300-000, CNPJ sob o nº 51.754.240/0024-09, e) na Rodovia Cônego Domenico Rangoni Km 65 Oeste – Cubatão/SP, Cep – 11000-000, CNPJ sob o nº 51.754.240/0025-90. II) Foi deliberado também por unanimidade dos presentes, a alteração de endereço do Escritório Administrativo de Assistência Técnica ao Cliente, CNPJ, 51.754.240/0017-80, a) sito no Km 01 Estrada do Coco Edifício Monsenhor Bicalho, sala 02 – Salvador/BA, Cep – 42170-000, para Estrada do Coco S/N Km 01 Sala 02, Edifício Monsenhor Bicalho – Bairro Itinga - Lauro de Freitas/BA, Cep – 42700-000, III) Autoriza a Diretoria a permutar, alienar, ceder, transferir domínio posse e direitos sobre os imóveis denominados por Lotes 17, 18 e 19 da quadra 07 do PAL 45.293 situados na Rua Projetada 5, lado esquerdo de quem nela entra vindo da Rua Projetada 4 e se dirige para a Rua Projetada 1, a freguesia de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que após lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. Brasília/DF, 02 de Outubro de 2002. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do livro próprio.


Mauro Farias Dutra
Presidente do Conselho de Administração


José Luiz Cuinhas da Cunha
Vice-Presidente do Conselho de Administração


João Moreira da Silva
Membro


Onofra Neusa de Miranda Menezes
Membro


Paulo Roberto Cordenonsi
Membro

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

SELO DE SEGURANÇA

Brasília - DF 19 NOV 2002

Em testemunho da verdade

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 31/10/2002
SUB O NÚMERO:
20020611030
Protocolo: 02/061103-0
Emissão: 13/11/2002
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ANTONIO CESAR MENDES
SECRETÁRIO GERAL

RQS nº 03/2005 -
CPMI - CORREIO
Fls: 1331
Doc: 38097

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

CNPJ 51.754.240/0001-12

SBS Qd. 01 conj. "C" Lt. 01 e 10 CEP: 71701-970 Náslen Bandeira-DF

Fone: (061) 456.9900 Fax: (061) 386.3531 - E-Mail: novadata@novadata.com.br - Internet: www.novadata.com.br

Filial: São Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA, Ilhéus-BA.

1052
Paula

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores acionistas: Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis.

relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001. Existem no sistema à disposição dos acionistas para prestar quaisquer informações necessárias ao perfeito conhecimento das contas ora apresentadas.

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2001 - (VALORES EXPRESSOS EM R\$ 1,00)

ATIVO	2001	2000	PASSIVO	2001	2000
ATIVO CIRCULANTE	74.165.487	38.433.921	PASSIVO CIRCULANTE	48.700.833	24.782.052
Disponibilidades	1.990.531	714.196	Fornecedores	27.871.157	14.030.747
Caixa/Bancos	1.990.531	693.343	Instituições financeiras	9.489.775	4.109.025
Aplicações financeiras	-	20.853	Obrigações tributárias	1.065.692	3.019.316
Créditos	51.601.419	29.870.030	Encargos sociais	1.022.548	362.110
Clientes	33.653.845	16.553.657	Tributos parcelados-sub judice	486.527	486.527
Adiantamentos a colaboradores	706.437	196.379	Obrigações com Atores	1.065.442	189.309
Adiantamentos a fornecedores	4.295.891	700.489	Adiantamentos de clientes	-	258.137
Impostos a recuperar	9.491.121	7.176.658	Dividendos a pagar	125.152	427.211
Empreiteiras	255.982	110.044	Outras obrigações	574.534	5.672
Adiantamentos a terceiros	2.632.563	2.491.176			
Imóveis a comercializar	1.963.570	2.641.537	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.727.229	6.886.818
Estoque	19.573.537	7.869.695	Instituições financeiras	264.595	500.184
			Tributos parcelados	391.538	453.333
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.758.981	8.416.287	Adquiridas e administradoras	-	1.513.227
Depósitos judiciais	2.557.980	2.621.760	Fineanciamentos recebidos	2.983.899	2.785.142
Ativos computacionais	374.488	344.938	Tributos sub-judice	1.634.935	1.634.935
Ativos administrativos	1.009.788	596.449	Empréstimos bancários	6.451.884	-
Empreiteiras ligadas	5.442.902	2.657.255			
Aplicações financeiras	377.905	206.760	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	17.913.161	-
Títulos e valores	1.996.018	1.961.018	Receitas de exercícios futuros	18.591.760	-
			Custos e despesas de campanhas futuras	(678.599)	-
PERMANENTE	27.002.253	21.042.306	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.385.498	33.239.444
Investimentos	7.047.891	7.038.891	Capital social integralizado	32.983.244	32.983.144
Imobilizado	19.136.463	13.357.269	Reservas de capital	152.603	152.603
Diferidos	817.900	646.146	Reservas de lucros	1.437.817	1.271.712
TOTAL DO ATIVO	112.926.721	67.892.514	Lucros e despesas de AGO	11.912	831.985
			TOTAL DO PASSIVO	112.926.721	67.914.314

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(VALORES EXPRESSOS EM R\$ 1,00)

	2001	2000
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	91.419.117	72.042.149
Venda de mercadorias e serviços	91.419.117	72.042.149
(-) Deduções	30.385.106	3.445.217
RECEITA LÍQUIDA	61.034.011	68.596.932
Custos das vendas e serviços	61.440.581	48.953.504
LUCRO BRUTO	19.593.430	19.643.428
DESPESAS OPERACIONAIS	20.469.358	17.798.596
Despesas com vendas	8.103.029	7.223.839
Despesas administrativas	5.244.512	5.375.672
Resultado financeiro líquido	5.214.826	1.939.525
Outras receitas despesas operacionais	426.791	259.540
RESULTADO OPERACIONAL	(906.128)	1.844.832
Resultados não operacionais	(950.134)	(136.291)
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	44.006	1.977.123
Contribuição social	32.027	182.615
Imposto de renda	20.043	309.900
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	11.934	1.484.608
LUCRO/LIQUIDAÇÕES	0,05	6,15

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
(VALORES EXPRESSOS EM R\$ 1,00)

	2001	2000
ORIGENS DOS RECURSOS	28.184.258	5.246.616
DAS OPERAÇÕES	4.175.235	5.219.273
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	11.934	1.484.608
Res./dep. que não entram a GL	4.163.321	3.734.667
DOS ACIONISTAS E TERCEIROS	24.010.003	37.341
Aumento do exigível a longo prazo	17.913.161	-
Redução do realizável a longo prazo	63.880	247
Beleza do ativo permanente	-	-
Aumento do patrimônio líquido	166.105	-
Transferências	5.866.857	27.094
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	15.385.474	7.031.337
No Realizável a longo prazo	2.957.687	878.133
No Investimento	9.000	6.000
No Imobilizado	5.604.607	4.367.049
No Diferido	171.905	70.384
Redução do exigível a longo prazo	1.573.041	725.966
Transferências	235.189	534.624
Redução do patrimônio líquido	831.985	-
Dividendos distribuídos	-	449.179
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	12.798.784	11.784.741
VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	12.798.784	11.784.741
Ativo Circulante	35.711.363	7.485.121
Passivo Circulante	32.912.579	8.439.882

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

08 NOV. 2002

Em testemunho de

ENIVAL MOREIRA DE ARAÚJO
EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
VALDÊNIA SOARES CIMA
MAYRA MOREIRA



continuação

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (VALORES EXPRESSOS EM R\$ 1,00)

	Capital Homologado	Reservas de Lucros	Reservas de Capital	Resultados Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2000	32.983.144	1.271.712	152.603	831.985	35.239.444
Reservas de Lucros:					
Reserva Legal		936		(936)	-
Reservas de Lucros a Realizar		163.297			163.297
Reserva Estatutária		1.872		(1.872)	-
Resultados Acumulados:					
Dividendos de 2000 distribuídos				(831.985)	(831.985)
Resultado do exercício				18.719	18.719
Dividendos mínimo obrigatório do exercício				(3.977)	(3.977)
Saldo em 31/12/2001	32.983.144	1.437.817	152.603	11.934	34.585.498

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001.
(VALORES EXPRESSOS EM R\$ 1,00)

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL: A Companhia tem por objetivo projetar, desenvolver, fabricar e comercializar, importar e exportar produtos, hardware e/ou software, suprimentos e acessórios, componentes, partes e peças, nas áreas de informática, telecomunicações e eletrônica digital, prestação de serviços de: manutenção, instalação, suporte técnico e serviços de assistência técnica, desenvolvimento de software e execução de projetos, instalação e manutenção de ambientes, físico e lógico, de redes elétrica e digital; assessoria, consultoria e treinamento empresarial nas áreas de informática e telecomunicações, locação de equipamentos, consignação de produtos, hardware e software, nacionais e estrangeiros, podendo participar do capital de outras empresas.

NOTA 02 - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS: Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das Demonstrações Contábeis, ressaltamos: A) ESTOQUES - os estoques existentes na data de encerramento do Balanço Patrimonial estão avaliados pelo custo médio de aquisição; B) INVESTIMENTOS - os valores estão registrados pelo custo de aquisição corrigidos monetariamente conforme legislação vigente, não sendo ao valor de mercado; C) IMOBILIZADO - os valores estão registrados pelo seu custo de aquisição/produção e depreciados conforme a legislação vigente; D) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - as operações estão atualizadas pelas variações monetárias incorridas até a data do balanço e os juros contratuais devidamente provisionados.

NOTA 03 - IMOBILIZADO

	2001	2000
Bens em operação	43.292.005	33.350.491
(-) Depreciação Acumulada	24.155.543	19.993.222
Valor líquido	19.136.462	13.357.269

NOTA 04 - OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

a1) FINANCIAMENTOS INCENTIVADOS

ICMS/PRODECOM-DF	R\$ 2.983.899
Encargos	6% a.a.
Amortização	60 parcelas
Vencimento 1ª parcela	30/05/2010

Garantias - Hipoteca Cedular 1º. Grau e Bens Imóveis

a2) FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

MODALIDADE	VALOR	PRAZO	GARANTIA
FINAME	264.994	36 meses	Hipoteca Cedular 1º. Grau e Bens Imóveis

b) TRIBUTOS PARCELADOS

Parcelamento de INSS - valor de R\$ 391.538, com vencimento final em maio/2003

c) TRIBUTOS SUB-JUDICE

PIS SUB JUDICE - R\$ 1.634.913, refere-se ao Pis Normal discutido judicialmente cujo

respectivo depósito judicial encontra-se classificado no Ativo Realizável a Longo Prazo

d) RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

Receitas de exercícios futuros	18.591.760
Costos e despesas de exercícios futuros	678.599

refere-se a vendas antecipadas para órgãos públicos

NOTA 05 - CAPITAL SOCIAL: O capital social está composto de 241.259.279 ações nominativas, assim distribuídas:

Ordinárias	86.983.633
Preferenciais Classe "A"	30.433.164
Preferenciais Classe "B"	123.842.482
Total	241.259.279

As ações preferenciais classe "A" não conferem direito a voto e gozam de prioridade no recebimento de um dividendo mínimo não cumulativo à razão de 6% a.a., bem como prioridade no reembolso de seu valor em caso de dissolução da companhia. As ações preferenciais classe "B" escriturais sem direito a voto conferirão aos seus titulares prioridade no reembolso de capital, sem prêmios.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Mauro Farias Dutra Presidente	José Luiz Cuinhas da Cunha Vice Presidente
Pedro Luiz Rondon Pinheiro Conselheiro	Onofra Neusa de Miranda Menezes Conselheira
Paulo Roberto Cordenonse Conselheiro	João Moreira da Silva Conselheiro

DIRETORIA EXECUTIVA

José Luiz Cuinhas da Cunha Diretor Presidente	Mauro Farias Dutra Diretor
--	-------------------------------

José de Anchieta Mendes Gomes
Contador - CRC 006279/0-8 DF
CPF 343377331-91

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

A
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
BRASÍLIA-DF

1. Examinamos o Balanço Patrimonial da empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, levantados em 31 de Dezembro de 2001 e de 2000, e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e das Origens e Aplicações dos Recursos, correspondentes ao exercício findo naquela data, elaboradas sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreendemos: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, por nós rubricadas, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, em 31 de Dezembro de 2001 e de 2000, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e das origens e aplicações dos recursos, referentes aos exercícios findos naquela data, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade.

Brasília-DF., 27 de fevereiro de 2002

Noélio Vieira Evangelista
Contador e Auditor
CRC 6.630 DF
CPF 057.462.561-53

NT Consultoria Ltda
CRC 770/0-0 DF
CGC - 01.866.245/0001-69

DAR-2215/02

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18/11/1994

Brasília - DF

08 NOV. 2002

Em testemunho da

EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO - Titular
EUNICE MOREIRA DE ARAUJO
VALDÊNIA MOREIRA DE ARAUJO

RS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 1333
Verdade
Doc: 3677

reciclagem de latas de alumínio com impressão de rótulos, local: Área Especial 03 Região Administrativa II - Gama-DF. Não foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. José Carlos Martins, Diretor-Presidente.

DAR-2308/02

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MINEIRA LTDA.

LICENÇA DE OPERAÇÃO

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH, a LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade de exploração de Cascalho Laterítico e Areia Saibrosa, na chácara nº 120 - Núcleo Rural São Paulo, não foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental, José Ribeiro Mendes. CPF nº 066.092.86-04 proprietário. Brasília-DF 29 de Abril de 2002.

DAR - 2319/02.

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

CNPJ/MF: 51.754.240/0001-12

NIRE: 5330000321.1

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.,
realizada no dia 25 de Abril de 2002

(lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado no artigo 130, parágrafo 1º da lei 6.404/76). I) DIA, HORA E LOCAL: Assembléia realizada no dia 25 de Abril de 2002, às 9:00 horas, na sede social, no SIBS Quadra 01, Conjunto C, lotes 01 a 10, Núcleo Bandeirante, Brasília-DF; II) CONVOCAÇÃO: Feita por avisos publicados no Jornal Gazeta Mercantil caderno do Distrito Federal e no Diário Oficial do Distrito Federal, nos dias 17, 18 e 19/04/2002; III) PARTICIPAÇÃO: Compareceram à Assembléia, acionistas representando mais de 96% do capital com direito a voto e mais de 95% do capital total; IV) MESA: Presidente: MAURO FARIAS DUTRA; Secretário: JOSÉ LUIZ CUNHAS DA CUNHA. V) ORDEM DO DIA: 1) Tomada de contas dos administradores, apresentação e aprovação das demonstrações financeiras relativos ao exercício findo em 31/12/2001; 2) Eleição do Conselho de Administração para a gestão 2002/2003; 3) Deliberação sobre o resultado do exercício findo; 4) Alteração do Artigo 18, parágrafo 2º do Estatuto Social; 5) Outros assuntos de interesse da companhia. VI) DELIBERAÇÕES ADOTADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 1) Contas da Diretoria - Foram aprovadas as contas da Diretoria, mediante a apresentação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, encerradas em 31 de Dezembro de 2001, publicado no jornal Gazeta Mercantil caderno do Distrito Federal e Diário Oficial do Distrito Federal, no dia 25/04/2002. 2) Resultado do exercício findo, foi aprovado a distribuição de dividendos conforme o Artigo 18 do Estatuto Social da companhia e Artigo 202 da Lei 6.404/76, montante de R\$ 3.977,85 (Três mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) na proporção de R\$ 0,000016488 - dividendo integral por ação, a ser pago em conformidade com o Art. 205 parágrafo 3º da Lei 6.404/76; 2) Eleição do Conselho - Foram eleitos para integrar o Conselho de Administração, com mandato até 30/04/2003, assim composta: Presidente, o Sr. Mauro Farias Dutra, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, RG 992/D CREA/DF e CPF 075.315.831-00, residente no SHIS QI 05 Chácara 55, Lago Sul, Brasília-DF. Vice-Presidente o Sr. José Luiz Cuihnas da Cunha, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, RG 019544930-1/Mex e CPF 028.441.257-00, residente à SHIS QI 10, Conjunto 10, Casa 10, Lago Sul, Brasília-DF; e como conselheiros a) Pedro Luiz Rondon Pinheiro, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG 7.224.700 SSP/SP e CPF 884.901.308-68, residente à SHIS QI 27, Conjunto 17, casa 08, Lago Sul, Brasília-DF; b) Paulo Roberto Cordenonsi, brasileiro, casado administrador de empresas, RG 10095668898 SSP/RS e CPF 252.049.550-20, residente à Condomínio Vivendas Bela Vista módulo 1 Casa 1 Sobradinho-DF; c) Onofre Neusa de Miranda Menezes, brasileira, casada, economista, RG 338445 SSP/DF e CPF 085.117.991-68, residente no SMPW 08, Conjunto 06, Lote 04, Casa C, Park Way, Brasília-DF; e d) João Moreira da Silva, brasileiro, casado, contador, RG 394118 SSP/DF e CPF 157.166.516-15, residente à Quadra 17, Conjunto E, Casa 17, Sobradinho, Brasília-DF; VII) DELIBERAÇÕES ADOTADAS E APRESENTADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 1) Lucro Líquido - Foi aprovada nova distribuição do lucro líquido ajustado, no montante de R\$ 11.933,56 (Onze mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos) sob a forma de dividendos aos acionistas na proporção de R\$ 0,000049464 dividendo integral por ação, a ser pago em conformidade com o Art. 205 parágrafo 3º da Lei 6.404/76. (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R\$ 18.719,30 (-) RESERVA LEGAL R\$ 935,96 (-) RESERVA ESTATUTÁRIA R\$ 1.871,93 (-) DIVIDENDO MÍNIMO OBRIGATORIO R\$ 3.977,85 (=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO NO EXERCÍCIO R\$ 11.933,56; 2) Alteração do Estatuto Social: A alteração do Objetivo Social e a inclusão dos Serviços de Impressão e Reprografia. Tratamento automático de impressões digitais, tanto para fins de aplicação civil como criminal. O Art. 2º do Estatuto Social

passa a ter a seguinte nova redação: ARTIGO 2º Objetivo Social - A Companhia tem por objeto projetar, desenvolver, fabricar e comercializar, importar e exportar produtos, hardware e/ou software, suprimentos e acessórios, componentes, peças e partes, na área de Informática, telecomunicações e eletrônica Digital para si e para terceiros, podendo participar do capital de outras empresas; operações com pecuária; e a prestação de serviços de: 1 - Manutenção, instalação, suporte técnico e serviços de Assistência Técnica e recuperação de equipamentos, partes e peças de informática e telecomunicações; 2 - Desenvolvimento de software e execução de projetos, instalação e manutenção de ambientes, físico e lógico, de redes elétrica e digital; 3 - Desenvolvimento, instalação, suporte e manutenção de sistemas e aplicativos básicos; 4 - Digitação de dados, processamento de sistemas, administração de redes de comunicação de voz e dados, teleprocessamento e treinamentos; 5 - Assessoria, consultoria e treinamento empresarial das áreas de Informática e telecomunicações; 6 - Locação de equipamentos, software, e acessórios e mão-de-obra especializada nas áreas de informática e telecomunicações; 7 - Consignação de produtos, hardware e/ou software, nacionais e estrangeiros; 8 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de estacionamentos rotativos abertos e fechados com a aplicação de sistemas informatizados; 9 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de pesagem de veículos em rodovias com a aplicação de sistemas informatizados; 10 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de pedágio rodoviários; 11 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de inspeção de segurança e emissão de poluentes em veículos; 12 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de monitoração do tráfego de veículos em rodovias e vias urbanas; 13 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, instalação e manutenção de sistemas de segurança, baseados ou não em câmera de vídeo; arcos detectores de metais e portas de segurança (clulas); 14 - Telecomunicações a terceiros, pessoas jurídicas e/ou pessoas naturais; 15 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de impressão e reprografia com a aplicação de sistemas informatizados; 16 - Produção, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de sistemas de tratamento automático de impressões digitais, tanto para fins de aplicação civil como criminal com a aplicação de sistemas informatizados. ENCERRAMENTO - Nada mais sendo tratado, a Assembléia foi encerrada com a lavratura desta ata, que lida aos presentes, foi aprovada e vai assinada por todos. Brasília-DF, 25 de Abril de 2002. "A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO" NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. MAURO FARIAS DUTRA - Presidente da mesa: JOSÉ LUIZ CUNHAS DA CUNHA - Secretário. Junta Comercial do Distrito Federal Certificado de Registro em: 02/05/2002 Sob o Número: 20020246676 Protocolo: 02/024667-6 Empresa: Novadata Sistemas e Computadores S.A. Antonio Celson G. Mendes - Secretário-Geral.

DAR - 2318/02

OSVALDO DUARTE DE OLIVEIRA**AVISO DE REQUERIMENTO DE OUTORGA**

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH, a outorga do direito de uso da água na modalidade água superficial, com a finalidade de piscicultura, no seguinte local: INCRA 06, Alexandre Gusmão nº 2.271-Brasília-DF. Osvaldo Duarte de Oliveira, proprietário.

DAR - 2313/02

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO DISTRITO FEDERAL

SCS - Edifício José Severo - 7º andar Brasília - DF Telefone 224-3808
CNPJ - 00.031.724/0001-00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio do Distrito Federal, no gozo de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os empregados da empresa ESPAÇO DO BANHO E AROMAS LTDA (L'OCCITANE), localizada no seguinte endereço: SAL/SCA 6580 LOJA 155-1 PARK SHOPPING, Brasília-DF, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia, 06/05/2002, na Sede do Sindicato dos Empregados no Comércio do DF, sito SCS Q. 06 BL A Nº 81 Edifício JOSÉ SEVERO 7º ANDAR BRASÍLIA-DF, em 1ª convocação às 8:30h, e em 2ª convocação 9:00 horas, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Discussão e deliberação sobre a aprovação do trabalho aos domingos da ano 2002, não previsto na CCT, Cláusula 42ª § único e MP 1.539, e Lei 1.880 de 20.01.1998; b) Assuntos Gerais. Brasília-DF, 02 de maio de 2002. GERALDA GODINHO DE SALES - Presidente.

DAR - 2322/02

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado, Lei nº 8.935 de 18.11.1994

Brasília - DF

08 MAI 2002

Em testemunha

EMILIA MOREIRA DE ARAUJO - Auxiliar
EMILIA MOREIRA DE ARAUJO
EMILIA MOREIRA DE ARAUJO

verdade

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1334
3677
Doc:

TERMO DE ABERTURA DO LIVRO DIÁRIO

Contém este Livro 248 folhas contínuas impressas por Processamento Eletrônico de Dados, numeradas seqüencialmente de 001 a 248 que servirá de Diário nº 091 do exercício de 2001, da empresa abaixo especificada:

DENOMINAÇÃO SOCIAL : NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ENDEREÇO : SIBS QUADRA 01 CONJUNTO C LOTES 1/10
CIDADE : Brasília-DF
INSCRIÇÃO CF/DF : 07.328.056/001-51
CNPJ/MF : 51.754.240/0001-12
REGISTRO NA JUNTA : RCPJ N.º 533.0000321-1
DATA DE CONSTITUIÇÃO: 25/10/1979

Brasília-DF, 01 de dezembro de 2001

JOÃO MOREIRA DA SILVA
Representante da Empresa
CPF 157.166.516-15

NOVADATA - Sistemas e Computadores S/A


JOSÉ DE ANCHIETA MENDES GOMES
Contador Responsável
CRC/DF 006279/0-8

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília, 08 NOV. 2002

Em testemunha da

☒ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA



NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/DEZEMBRO/2001

ATIVO	2.001	2.000
ATIVO CIRCULANTE	74.165.487	38.453.921
Disponibilidades	1.990.531	714.196
Caixa/Bancos	1.990.531	693.303
Aplicações financeiras	-	20.893
Creditos	52.601.419	29.870.030
Clientes	33.653.845	16.553.657
Adiantamentos a colaboradores	306.437	196.379
Adiantamentos a fornecedores	4.295.891	700.489
Impostos a recuperar	9.491.131	7.176.658
Cauções	255.982	110.044
Adiantamentos a terceiros	2.632.563	2.491.176
Imóveis a Comercializar	1.965.570	2.641.627
Estoque	19.573.537	7.869.695
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.758.981	8.418.287
Depósitos judiciais	2.557.880	2.621.760
Depósitos compulsórios	374.488	344.936
Acionistas/administradores	1.009.788	596.449
Empresas ligadas	5.442.902	2.687.355
Aplicações financeiras	377.905	206.769
Títulos e valores	1.996.018	1.961.018
PERMANENTE	27.002.253	21.042.106
Investimentos	7.047.891	7.038.891
Imobilizado	19.136.462	13.357.269
Diferença	817.900	345.946
TOTAL DO ATIVO	112.926.721	67.314.314

PASSIVO	2.001	2.000
PASSIVO CIRCULANTE	48.700.833	25.788.052
Fornecedores	27.871.157	14.030.747
Instituições financeiras	9.489.775	4.109.025
Obrigações tributárias	8.065.698	5.019.316
Encargos sociais	1.022.548	562.110
Tributos parcelados-sub judice	486.527	486.527
Obrigações c/Astran	1.065.442	889.309
Adiantamentos de clientes	-	258.137
Dividendos a pagar	125.152	427.211
Outras Obrigações	574.534	5.672
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.727.229	6.886.818
Instituições financeiras	264.995	500.184
Tributos parcelados	391.538	453.353
Acionistas e administradores	-	1.513.227
Financiamentos incentivados	2.983.899	2.785.142
Tributos sub-judice	1.634.913	1.634.913
Empréstimos externos	6.451.884	-
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	17.913.161	-
Receitas de exercícios futuros	18.591.760	-
Custos e despesas de exerc futuros	(678.599)	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.585.498	35.342.357
Capital social integralizado	32.983.144	32.983.144
Reservas de Capital	152.603	152.603
Reservas de Lucros	1.437.817	1.285.136
Lucros a disposição da AGO	1.103.935	831.935
TOTAL DO PASSIVO	112.926.721	68.017.228

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 02/05/2002
SOB O NÚMERO: 20020249152
Protocolo: 02/024915-2
Emp: usa:53 3 0000321 1
NOV: DATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
Antonio Celison G. Mendes
SECRETARIO-GERAL

João de Anchieta Mendes Gomes
Contador CRC-DF 6279/0-8
CPF 343.377.331-91

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
Autentico para 152.603 e 1.437.817
presente fotocópia que é fiel do documento que
me foi apresentado. L. 11.034.935 de 03/11/95.

Brasília - DF

08 NOV. 2002

Em testemunho da

BEATRIZ CHAGREIRA DE ARAÚJO - Titular
JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
V. A. SOARES - IMPLANTADORA

Sistemas e Computadores S/A

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls: 1336
3677

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2.001	2.000
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	91.419.117	72.042.149
Venda de mercadorias e serviços	91.419.117	72.042.149
(-) deduções	10.395.106	3.449.217
RECEITA LÍQUIDA	81.024.011	68.592.932
Custos das vendas e serviços	61.440.581	48.953.504
LUCRO BRUTO	19.583.430	19.639.428
DESPESAS OPERACIONAIS	20.489.558	17.798.596
Despesas com vendas	8.103.029	7.223.859
Despesas administrativas	6.244.912	8.375.672
Resultado financeiro líquido	5.714.826	1.939.525
Outras receitas/despesas operacionais	426.791	259.540
RESULTADO OPERACIONAL	(906.128)	1.840.832
Resultados não operacionais	(950.134)	(136.291)
LUCRO ANTES DO IR E CONTRIBUIÇÕES	44.006	1.977.123
Contribuição Social	12.027	182.615
Imposto de Renda	20.045	309.900
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	11.934	1.484.608
LUCRO/MIL AÇÕES	0,05	6,15

1067
Paula

João de Anchieta Mendes Gomes
 José de Anchieta Mendes Gomes
 Contador CRC-DF 6279/0-8
 CPF 343.377.331-91

NOVADATA - Sistemas e Computadores S/A
 NOVADATA - Sistemas e Computadores S/A

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
 Autentico para os devidos efeitos a
 presente certidão que é reprodução fiel do documento que
 me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

08 NOV. 2002

Em testemunho da

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAUJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 1337
 Doc: 3677
 015

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS - 31 de DEZEMBRO de 2000

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS			1066 Paula
	2001	2000	
ORIGENS DOS RECURSOS	28.184.258	5.246.616	
DAS OPERAÇÕES	4.174.255	5.219.275	
Lucro(prejuízo) líquido do exercício	11.934	1.484.608	
Rec./Disp. que não afetam o CCL	4.162.321	3.734.667	
DOS ACIONISTAS E TERCEIROS	24.010.003	27.341	
Aumento do Exigível a Longo Prazo	17.913.161	-	
Redução do Realizável a Longo Prazo	63.880	247	
Baixas do Ativo Permanente	-	-	
Aumento do Patrimônio Líquido	166.105	-	
Transferências	5.866.857	27.094	
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	15.385.474	7.031.357	
No Realizável a Longo Prazo	2.957.687	878.133	
No Investimento	9.000	6.000	
No Imobilizado	9.604.607	4.367.049	
No Diferido	171.965	70.386	
Redução do Exigível a Longo Prazo	1.575.041	725.986	
Transferências	235.189	534.624	
Redução do Patrimônio Líquido	831.985	-	
Dividendos distribuídos	-	449.179	
AUMENTO DO CAP. CIRC. LÍQUIDO	12.798.784	(1.784.741)	
VARIAÇÃO NO CAP. CIRC. LÍQUIDO	12.798.784	(1.784.741)	
Ativo Circulante	35.711.565	7.655.121	
Passivo Circulante	22.912.781	9.439.862	

Jose de Archieta Mendes Gomes
 José de Archieta Mendes Gomes
 Contador CRC-DF 6279/0-8
 CPF 343.377.331-91

NOVADATA - Sistemas e Computadores S/A
 NOVADATA - Sistemas e Computadores S/A

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
 Autentico para os devidos efeitos a
 presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
 me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

SELO DE SEGURANÇA

08 NOV. 2002

Em testemunha da

verdade

EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO Titular
 EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO
 JENIA SOARES LIMA

RQS nº 03/2005 - CN-
 CPMI - CORREIOS

Fls: 1338

3677

Doc:

16

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1065
Folha

	Capital Homologado	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Reservas de Capital	Resultados Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2000	32.983.144	-	1.271.712	152.603	831.985	35.239.444
Reservas de Lucros:						
Reserva Legal			936		(936)	-
Reservas de Lucros a Realizar			163.297			163.297
Reserva Estatutária			1.872		(1.872)	-
Resultados Acumulados:						
Dividendos de 2000 distribuídos					(831.985)	(831.985)
Resultado do exercício					18.719	18.719
Dividendo mínimo obrigatório					(3.977)	(3.977)
Saldo em 31/12/2001	32.983.144	-	1.437.817	152.603	11.934	34.585.498

[Assinatura]
 José de Archieta Mendes Gomes
 Contador CRC-DF 6279/0-8
 CPF 343.377.331-91

[Assinatura]
 NOVADATA - Sistemas e Computadores S/A

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
 Autentico para os devidos efeitos a
 presente cópia que é reprodução fiel do documento que
 me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

08 NOV. 2002

Em testemunho da

verdade

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMÚCIO JACINTO MOREIRA

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 1339
 3677
 Doc:

1054
Paula

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores acionistas: Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001. Estaremos ao inteiro dispor dos acionistas para prestar quaisquer informações necessárias ao perfeito conhecimento das contas ora apresentadas.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Mauro Farias Dutra – Presidente

José Luiz Cuinhas da Cunha – Vice Presidente

Pedro Luiz Rondon Pinheiro – Conselheiro

Paulo Roberto Cordenonse – Conselheiro

Onofra Neusa de Miranda Menezes – Conselheira

João Moreira da Silva – Conselheiro

DIRETORIA EXECUTIVA

José Luiz Cuinhas da Cunha – Diretor Presidente

Mauro Farias Dutra – Diretor

CONTADOR

José de Anchieta Mendes Gomes

CRC 006279/0-8 DF

CPF 343377331-91

NOVADATA - Sistemas e Computadores S/A

José de Anchieta Mendes Gomes
Contador CRC-DF 6279/0-8
CPF 343.377.331-91

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília, 08 NOV. 2002

Em testemunho da

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDENIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

verdade

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

1340

Fls. Nº

018677

Doc:

(Valores expressos em R\$ 1,00)

NOTA 02 - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS: Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das Demonstrações Contábeis, ressaltamos: A) ESTOQUES - os estoques existentes na data de encerramento do Balanço Patrimonial estão avaliados pelo custo médio de aquisição; B) INVESTIMENTOS - os valores estão registrados pelo custo de aquisição corrigidos monetariamente conforme legislação vigente, não excedendo ao valor de mercado; C) IMOBILIZADO - os valores estão registrados pelo seu custo de aquisição/produção e depreciados conforme a legislação vigente; D) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - as operações estão atualizadas pelas variações monetárias incorridas até a data do balanço e os juros contratuais devidamente provisionados.

José de Anchieta Mendes Gomes
Contador CRC-DF 6279/0-8
FONE 377 331-91

1062
Paua

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

À
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
BRASÍLIA-DF

1. Examinamos o Balanço Patrimonial da empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, levantado em 31 de Dezembro de 2001 e de 2000, e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e das Origens e Aplicações dos Recursos, correspondentes ao exercício findo naquela data, elaboradas sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, por nós rubricadas, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, em 31 de Dezembro de 2001 e de 2000, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e das origens e aplicações dos recursos, referentes aos exercícios findos naquela data, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade.

Brasília-DF., 27 de fevereiro de 2002

Noélio Vieira Evangelista
Contador e Auditor
CRC 6.630 DF
CPF 057.462.561-53

NT Consultoria Ltda
CRC 770/0-0 DF
CGC - 01.866.245/0001-69

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOVADATA - Sistemas e Computadores S/A

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.938 de 18.11.1994.

Brasília - DF

08 NOV. 2002

Em testemunho da

verdade

- ☐ EMILIA MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- ☐ GONÇALVES MOREIRA DE ARAÚJO
- ☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
- ☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls.: 1342

3677

Doc:

1061
Paula


Folha: 248

TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO DÁRIO


Contém este Livro 248 folhas contínuas impressas por Processamento Eletrônico de Dados, numeradas seqüencialmente de 001 a 248 que servirá de Diário nº 091 do exercício de 2001, da empresa abaixo especificada:

DENOMINAÇÃO SOCIAL : NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ENDEREÇO : SIBS QUADRA 01 CONJUNTO C LOTES 1/10
CIDADE : Brasília-DF
INSCRIÇÃO CF/DF : 07.328.056/001-51
CNPJ/MF : 51.754.240/0001-12
REGISTRO NA JUNT : RCPI N° 533.0000321-1
DATA DE CONSTITUIÇÃO: 25/10/1979

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2001


JOÃO MOREIRA DA SILVA
Representante da Empresa
CPF 157.166.516-15

NOVADATA - Sistemas e Computadores S/A


JOSÉ DE ANCHIETA MENDES GOMES
Contador Responsável
CRC/DF 006279/0-8

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DE
Autentico para os devidos efeitos
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994

Brasília - DF

08 NOV 2002

Em testemunho da


[] EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
[] EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
[] VALDÊNIA SOARES LIMA

Fls: 1348
Doc: 3677
RQS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS

NOVADATA Sistemas e Computadores S/A
CNJ(MF) 51.754.240/0001-12
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 2001/2000

1060
Paula

INDICADORES	FÓRMULAS	BASES DE CÁLCULO		ÍNDICES	
		2.001	2.000	2.001	2.000
ILC-ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	74.165.487 48.700.833	38.453.922 25.788.052	1,523	1,491
ILG-ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	85.924.468 60.428.062	46.872.209 32.674.871	1,422	1,435
ILS-ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	54.591.950 48.700.833	30.584.226 25.788.052	1,121	1,186
GE-GRAU DE ENDIVIDAMENTO	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	60.428.062 34.585.498	32.674.870 35.239.444	1,747	0,927
RC-RETORNO DO CAPITAL EMPREGADO	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Ativo Total}}$	11.934 112.926.721	1.484.608 67.914.314	0,0001	0,0219
CA-CAPITALIZACAO	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo Total}}$	34.585.498 112.926.721	35.239.444 67.914.314	0,306	0,519
RPL-RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	11.934 34.585.498	1.484.608 35.239.444	0,0003	0,0421
GT-GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	34.585.498 60.428.062	35.239.444 32.674.870	0,572	1,078
EG-ENDIVIDAMENTO GERAL	$\frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}}$	60.428.062 112.926.721	32.674.871 67.914.314	0,535	0,481
PR-PRODUTIVIDADE	$\frac{\text{Receita Operacional Líquida}}{\text{Ativo Total} - \text{Investimentos}}$	81.024.011 105.878.830	68.592.932 60.875.423	0,765	1,127
IR-IMOBILIZACAO DE RECURSOS NÃO CORRENTES	$\frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	27.002.253 46.312.727	21.042.106 42.126.262	0,583	0,500
IC-IMOBILIZACAO DO CAPITAL	$\frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	27.002.253 34.585.498	21.042.106 35.239.444	0,781	0,597
SG-Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	112.926.721 60.428.062	67.914.314 32.674.871	1,869	2,078
Margem Operacional	$\frac{\text{Lucro ou Prejuízo Operacional}}{\text{Receita Líquida Operacional}}$	44.006 81.024.011	1.977.123 68.592.932	0,0005	0,0288
QIP-QUOCIENTE DE IMOBILIZACAO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	$\frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	27.002.253 34.585.498	21.042.106 35.239.444	0,781	0,597
RF-RISCO FINANCEIRO	$\frac{\text{Passivo Total} - \text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Total}}$	78.341.223 112.926.721	32.674.870 67.914.314	0,694	0,481
ET-ENDIVIDAMENTO TOTAL	$\frac{\text{Passivo Exigível}}{\text{Ativo Total}}$	60.428.062 112.926.721	32.674.871 67.914.314	0,535	0,481
PL-PATRIMÔNIO LÍQUIDO	A - P	34.585.498	35.239.444	0,000	0,000
FI-FATOR DE INSOLVÊNCIA	$0,05(RP)+1,65(LG)+3,55(LS)-1,06(LC)-0,33(GE)$			4,135	4,694

Carlos C. da S. Dutra

CPF 296.090.081-04
CRO-DF 01/08178-6

03/2005 - CN.
OPM 22 CORREIOS



Justiça do Distrito Federal



1059
Pauk

Talão n°

735

4/11/2002

Falência

1 de 1

Mc Arthur di Andrade Camargo
OFICIAL

Rônei Pinto Ramos
OFICIAL SUBSTITUTO

Leide Jane Catunda Carvalho
OFICIALA SUBSTITUTA

C E R T I F I C A

Com referência ao(s) feitos(s) abaixo mencionado(s), e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos das distribuições em curso ou andamento relativos a:

FALÊNCIAS E CONCORDATAS feitas à VARA DE FALÊNCIA E CONCORDATA da JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, desde a data de fundação, 21/04/1960, até 28/10/2002 dele verifiquei que **** NADA CONSTA ****, contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

(51.754.240/0001-12)

CERTIDÃO EMITIDA EM 04/11/2002

***** VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****

Emolumentos: R\$ 6,49

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Del. n° 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

07 NOV. 2002


SELO ENSELAÇÃO

Assinatura de _____ verdade

☒ LEONIL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ LEONIL MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ESMUCIO JACINTO MOREIRA



Mc Arthur di Andrade Camargo
Oficial de Registro



Cartório de Distribuição - Praça do Buriti, anexo ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal - CEP: 70094-900 - Tel: (0xx61) 3488.3433, 2376/3433 - E-mail: distribui@odf.jus.br

De: Lei nº 115 - 25.000 - Regulamento de Custas. Documento emitido por processo eletrônico, qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de falsificação.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
CORREGEDORIA

1058
Paula



DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, a pedido de NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A estabelecida nesta capital-Brasília-DF, no (a) SIBS Quadra 01, Conjunto "C", Lotes 01 a 10, inscrita no CNPJ sob o N.º 51.754.240/0001-12- , **QUE EXISTEM**, na Justiça do Distrito Federal 14 (quatorze) Cartórios de Protesto de Títulos e 01 (um) Cartório de Registro de Distribuição, a saber:

1º Ofício de Protesto de Títulos.

Tabelião: IONARA PACHECO DE LACERDA GAIOSO.

Endereço: Centro Empresarial Norte, SRTVN 701, Conjunto "C", Lojas 130 e 140.

CEP: 70.719-900. **Fone Fax:** 328-8881.

2º Ofício de Protesto de Títulos.

Tabelião: JOSÉ BATISTA DA COSTA FILHO.

Endereço: SIA Quadra 4C, Lote 56, Loja 2 – Edifício SIA CENTER 1.

CEP: 71.200-045. **Fone:** 234-2560. **Fax:** 361-7572.

1º Ofício de Notas e Protesto de Títulos.

Tabelião: MAURÍCIO GOMES LEMOS.

Endereço: Avenida W-3 Sul, Quadra 505, Bloco C, Lotes 01 a 03.

CEP: 70.350-530. **Fones:** 321-3334/321-7039.

2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos.

Tabelião: GOIÂNIO BORGES TEIXEIRA.

Endereço: SRTV/SUL, Quadra 701, Bloco 01, Loja 24. Edifício Assis Chateaubriand - Térreo.

CEP: 70.340-906. **Fones:** 225-2760/225-3055.

3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos.

Tabelião: JOSÉ CARVALHO FREITAS SOBRINHO.

Endereço: Setor Comercial Sul, Quadra 08, Edifício Venâncio 2000, Bloco B-60, Loja 140-D.

CEP: 70.333-900. **Fone:** 321-2212.

8º Ofício de Notas e Protesto de Títulos.

Tabelião: CARLÚCIO JOSÉ DOS SANTOS.

Endereço: Quadra 12, Lotes 28/30 – Setor Central Comercial do Gama/DF.


CEP: 72.405-120. **Fones:** 556-5252/556-6715.

9º Ofício de Notas e Protesto de Títulos.

Tabelião: HENRIQUE LEONARDO MEDEIROS.

Endereço: QI 07 Lote 500, Loja Térreo - Setor Industrial do

CEP: 72.460-070. **Fone:** 385-2027.



10º Ofício de Notas e Protesto de Títulos.

Tabelião: *AFFONSO GONZAGA DE CARVALHO.*

Endereço: CNM 01, Bloco "H", Lojas 01/03 – Ceilândia-DF
CEP: 72.215-170. Fone: 371-9000.

AUTENTICAÇÃO - VERSO
E
ANVERSO

11º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Distrito Federal.

Tabelião: *HIPÓLITO GADELHA REMÍGIO*

Endereço: Quadra Central, Lote I, Bloco "A", Salas 12 e 14, Galeria Central - Sobradinho
CEP: 73.010-700. Fone: 387-6212 / 387-2866

12º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Distrito Federal.

Tabelião: *FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO*

Endereço: Avenida Independência, Plaza Shopping, Lojas 01/03 – Térreo, Planaltina – DF
CEP: 73.301-970. Fone: 389-2234

1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos, com Sucursal no Guará I.

Tabelião: *EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO.*

Endereço: Avenida Central, AE-12, Bloco "K", Núcleo Bandeirante - DF.

CEP: 71.715-100. Fones: 552- 0027/552-0005/568-3200; Fax: 552-1354.

Resp. pela Sucursal no Guará I: *ELMÚCIO JACINTO MOREIRA e MOACIR NATÉRCIO FERREIRA.*

Endereço: QI-11, Bloco B, Loja 23. - CEP: 71.020-629. Fones: 568-3200/321-5112/567-0799

2º Ofício de Notas, Reg. Civil e Protesto de Títulos.

Tabelião: *SEBASTÂNYA ISABEL ARAÚJO DOS SANTOS*

Endereço: Quadra Central, Bloco 07, Loja 05, Edifício Sylvania, Sobradinho - DF.

CEP: 73.010-400. Fone: 591-7153/591-1650. Fax: 387-3878.

3º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos.

Tabelião: *ELIZIO MARTINS DA COSTA.*

Endereço: CSA-02, n. 20, Loja 02, Taguatinga Sul - DF.

CEP: 72.015-025. Fones: 561-2722/562-0100/351-6230.

4º Ofício de Notas, Reg. Civil e Protesto de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília.

Tabelião: *ALLAN NUNES GUERRA.*

Endereço: Quadra 05, Lote 23, Loja 01, Setor Norte

CEP: 72.705-050. Fone: 391-1239.

Cartório de Registro Distribuição - Competente para expedir certidões negativas ou positivas de Protesto de Títulos, Falências e Concordatas ou de qualquer ação ajuizada no Distrito Federal.

Oficial: *MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO.*

Endereço: Praça do Buriti, Anexo do Palácio da Justiça.

CEP: 70.094-900. Fones: 224-3376/226-1875.

Brasília – DF, em 14 de novembro de 2002.

Cleide Maria Sales Lemos
Técnica Judiciária



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.754.240/0001-12	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA	DATA DE ABERTURA 28/11/1979	VALIDADE DO CARTÃO 31/10/2003
NOME EMPRESARIAL NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NOVADATA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 30.21-0-00 - Fabricacao de computadores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA DE CAPITAL FECHADO			
LOGRADOURO SIBS QD 01 CJ C LTS DE 01 A 10	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	
CEP. 70000-000	BAIRRO/DISTRITO NUCLEO BANDEIRANTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
CAIXA POSTAL/FAX/CORREIO ELETRÔNICO/TELEFONE			
CPF DO RESPONSÁVEL 028.441.257-00	SITUAÇÃO ESPECIAL SELO DE SEGURANÇA		

APROVADO PELA IN/SRF NO. 2/2001

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

31 OUT. 2002

Em testemunho da

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

verdade

EM BRANCO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI : CORREIOS
Fls.: 1347
387
Doc: 025

1056
Paula

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
FISCAL - DIF

CF/DF 07328056/001-51

Nome/Razão Social
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

Título do Estabelecimento (Nome de Fantasia)
NOVADATA

Tipo de Contribuinte
SOCIEDADE ANONIMA

Código de Atividade Econômica	Data de Início de Atividade	FAC - N° do Protocolo	DF - Data de Emissão
ISS: 51310	24/06/01	434-03216/63	05/07/95
ICMS: 22045	24/06/01	CGC/CPF	
IUVIC: XXXXX	XX/XX/XX	51.754.240/0001-12	

Endereço
SBS QD 01 CONJ C LOTES 03/05/07 E 09

Localidade: Cidade Satélite ou Bairro
N. BANDEIRANTE

Município
BRASILIA

UF
DF

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

SELO DE SEGURANÇA

31 OUT. 2002

Em testemunho da
☐ EMILIA MOREIRA DE ARAUJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAUJO
☐ VALDENIA SOARES LIMA
☐ ELMACIO JACINTO MOREIRA

verdade

EM BRANCO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1348
Doc: 3677
026

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS,
COM EFEITOS DE NEGATIVA

1055
Paula

(SUJEITA A CONFIRMACAO DE AUTENTICIDADE NA PAGINA DA SRF NA INTERNET,
NO ENDERECO <HTTP://WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR>)

VALIDA ATE: 10/04/2003 - EMITIDA EM: 10/10/2002

NRO.: 5.732.968

CNPJ: 51.754.240/0001-12

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A

SIBS QD 01 CJ C LTS DE 01 A 10 S/N NUCLEO BANDEIRANTE

CEP: 71715-056 BRASILIA DF

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI NRO 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, (CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL), ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDAO NEGATIVA EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CODIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DEBITOS EM RELACAO AOS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS NA CONDICAO ABAIXO ESPECIFICADA:

A EXIGIBILIDADE ESTA SUSPENSA NOS TERMOS DO ART. 151 DO CTN:

- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:

IRPJ, CONTRIBUICAO SOCIAL, COFINS, PIS/PASEP, FONTE

- MEDIDA JUDICIAL:

PIS/PASEP

PARCELAMENTO DE DEBITO:

OUTROS TRIBUTOS

ESTA CERTIDAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUACAO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NAO CONSTITUINDO, POR CONSEQUINTE, PROVA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, ADMINISTRADOS PELA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL.

+-----+
| ESTA CERTIDAO ABRANGE SOMENTE O ESTABELECIMENTO ACIMA IDENTIFICADO |
+-----+

OBSERVACOES:

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL (REFIS)

CARIMBO, DATA E ASSINATURA

+-----+
| EXPEDIDA GRATUITAMENTE |
+-----+

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL

Brasília-DF 10/10/2002

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.12.1994.

DAVI DOS SANTOS

TRF Matr 27710

Chefe Substituto do CAC/BSBIDRF-DF


Delegação de Competência Port/DRF/DF nº 140/00

Brasília - DF

10 OUT. 2002

Em testemunho da

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA





1054
Paula

CERTIDÃO QUANTO À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

CNPJ
51.754.240/0001-12

Nome Completo
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para os fins de direito, que, mandando rever os registros da Dívida Ativa da União, verificou-se a EXISTÊNCIA de 0004 (QUATRO) INSCRIÇÕES ATIVAS em nome do contribuinte acima identificado. E, para constar, determinei fosse extraída esta certidão POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, que vai assinada por mim, Procurador da Fazenda Nacional.

ASPECTOS JURÍDICOS DE VALIDADE

Esta certidão é fornecida gratuitamente tendo validade por 180 dias (Art. 3º do Decreto nº 84.702 de 13 de maio de 1930), não prevalecendo sobre certidões emitidas posteriormente.

Decreto-lei nº 147, de 03 de fevereiro de 1967: "Art. 62. Em todos os casos em que a lei exigir a apresentação de provas de quitação de tributos federais, incluir-se-á, obrigatoriamente, dentre aquelas, a certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente."

ASPECTOS TÉCNICOS DE VALIDADE

Emissão às 13:30:26 do dia 17/10/2002
Código de Controle da Certidão: E074.2330.A152.AE7C
Matricula do Servidor: 000128962

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página na Internet:
<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>

Atenção: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Lei nº 7.193/86 e Lei nº 8.114/94, 17 de OUTUBRO de 2002

Esta certidão possui 2(duas) folhas.
Na segunda folha estão consignadas as razões para efeito de negativa.

Brasília - DF, 08 NOV. 2002

Em testemunho da Procuradoria da Fazenda Nacional

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

Procurador Chefe

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI 103509

Fls. Nº 108

3677

Doc:



CERTIDÃO QUANTO À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

1053
1 autu

CNPJ
51.754.240/0001-12

Nome Completo
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

Ressalva: CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SUSPENSA, EM VIRTUDE DO MS Nº 2002.34.006629-0, EM TRÂMITE NA 5ª VARA DA SÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, OPÇÃO PELO REFIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NO PROCESSO Nº 2001.032692-6 - 16 VARA.

ASPECTOS TÉCNICOS DE VALIDADE

Emissão às 13:30:26 do dia 17/10/2002
Código de Controle da Certidão: E074.2330.A152.AE7C
Matricula do Servidor: 000128962

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página na Internet:
<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>

Atenção: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

BRASILIA , 17 de OUTUBRO de 2002


Procurador(a) da Fazenda Nacional
Raymundo Galvão da Silva Raymundo
Procurador Chefe

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

08 NOV. 2002

SEÇÃO DE SEGURANÇA
DF

Em presença de

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

verdade

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1354

Doc: 3677

29



1052
Paula

CERTIDÃO

Atendendo a requerimento da parte interessada e, de acordo com as informações que constam dos cadastros fiscais desta Secretaria, ressaltando o direito da Fazenda Pública do Distrito Federal de cobrar quaisquer débitos que posteriormente venham a ser apurados.

CERTIFICO QUE

CERTIDÃO NR : 329-00.156.728/2002 CE
NOME : NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ENDEREÇO : SIBS QD 01 CONJ C LOTES 03/05/07 E 09
CIDADE : BRASILIA DF
CPF :
CGC : 51.754.240.0001-12
IDENTIDADE :
INSC ISS :
INSC ICMS :
CF/DF : 0732805600151 - ATIVA
FINALIDADE : CONCORRENCIA

PAGINA 1

EXISTEM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DA TFPI COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA PELA ADIN NR 2001-002005467-6. CERTIDÃO POSITIVA COM
EFEITO DE NEGATIVA EXPEDIDA POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART 206
DO CTN - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, LEI NR 5172/66.

**** SEM VALIDADE PARA CONCORDATA ****

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

BRASILIA-DF

08 NOV. 2002

Ente testemunho da

verdade

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls:

1352

3677

Doc:

ESTA CERTIDAO E VALIDA PELO PRAZO DE 90 DIAS A PARTIR DESTA DATA

ALCINA CARNEIRO NETO FERRER
Agência de Atendimento
Núcleo Bandeirante
CHEFE

Brasília-DF 07 de Novembro de 2002

Assinatura do Funcionário



1051
Paula

CERTIDÃO

Atendendo a requerimento da parte interessada e, de acordo com as informações que constam dos cadastros fiscais desta Secretaria, ressalvando o direito da Fazenda Pública do Distrito Federal de cobrar quaisquer débitos que posteriormente venham a ser apurados.

CERTIFICO QUE

00.763.556

CERTIDÃO NR. : 076-00.031.809/2002
INSCRIÇÃO : 4.638.873-7
ENDEREÇO : SIBS QD 1 C J C LT 3/5/7 E9
CIDADE : NUCLEO BANDEIRANTE
FINALIDADE : CONCORRENCIA

NÃO CONSTA(M) DÉBITO(S), CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA POR FORÇA DO
DISPOSTO NO ART 206 DO CTN - CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, LEI NR 5172/66.

ESTA CERTIDÃO É VALIDA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2002.

Brasília-DF 22 de maio de 2002.

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS DE
Autentico para os devidos efeitos
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Emerson *Republic Oliveira*
Técnico de Administração Pública
Matrícula 40.537-X

Brasília - DF

SELO DE SEGURANÇA

03 SET. 2002

Em testemunho da verdade

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO - Titular
- ☐ EUNICE MOREIRA DE ARAUJO
- ☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
- ☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

ROS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls: 1353

Doc 31

Brasília, 22 de novembro de 2002.

1050
Paula

ND 501/2002

À


Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC
Brasília – DF

REF: PREGÃO Nº 094/2002 – CPL/AC

TERMO DE JUSTIFICATIVA

A NOVADATA Sistemas e Computadores S/A, justifica que não apresentou Certidão Negativa de Tributos Municipais e Inscrição Municipal, haja vista, a especialidade da cidade de Brasília/DF, conforme disposição legal prevista na Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 05.10.1988, no Título III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO, Capítulo I - DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA, e Capítulo V - DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em seus arts. 18, § 1º e 32, caput, respectivamente, não é município pela sua condição “sui generes” da Capital Federal do Brasil.

Atenciosamente,


Clovis Pereira de Brito
Procurador
CI nº 385.764 SSP/DF

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
PREGÃO Nº 094/2002 – CPL/AC
Arquivo: ND 501/2002


FRIZ: SIBS QD. 01 CONJUNTO “C” LOTES 01 A 10 - CEP: 71.701-970 - FONE: (0**61) 486-9959 - FAX: (061) 386-3851 - NÚCLEO BANDAIRANTE - DF
AIS: SÃO PAULO-SP, RIO DE JANEIRO-RJ, SALVADOR-BA, ILHÉUS-BA, CAMPO GRANDE-MS, BELO-HORIZONTE-MG, CURITIBA-PR, RECIFE-PE
TO ALEGRE-RS E FORTALEZA-CE

QRS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

FIS: 354

3677

Doc: _____

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA**

Nº392932002-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ:51.754.240/0001-12
NOME:NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ENDEREÇO:SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
BAIRRO ou DISTRITO:NUCLEO BANDEIRANTE
MUNICÍPIO:BRASILIA
ESTADO:DF
CEP:71736-103

1049
Paula

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212 DE 24 DE JULHO DE 1991 E SUAS ALTERACOES, E 8.870 DE 15 DE ABRIL DE 1994, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91, E ALTERACOES, E NO NO CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, LEI 5.172/66, QUE, EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA, NAO SENDO IMPEDITIVOS A EMISSAO DA CERTIDAO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

OS DEBITOS DESTA EMPRESA ESTAO INCLUIDOS NO REFIS

VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.


A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.

DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 25 DE SETEMBRO DE 2002.

COM VALIDADE ATÉ: 24/11/2002

VALIDA POR 60 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

presente fotocópia que é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 14 de maio de 1994.


Brasília - DF

08 NOV. 2002

<http://www0.dataprev.gov.br:8080/arr/cnd.html>

Em testemunho da verdade, a presente certidão foi emitida em 25/09/2002.

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- ☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- ☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
- ☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

1043
Rowla

Inscrição: 51754240/0001-12
Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A
Nome Fantasia: NOVADATA
Endereço: SIBS QDA 01 CONJ C LOTES 01 A 10 / NUCLEO BANDEIRANTE / BRASÍLIA / DF / 71736-103

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/11/2002 a 03/12/2002

Certificação Número: 2002110400003931867038

Informação obtida em 07/11/2002, às 11:56.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br


SELO DE SEGURANÇA
 1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E CRIMINAIS - ESTC 3-DF
 Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia que reproduz o documento que me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.


Brasília - DF

07 NOV 2002

Em testemunho da

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA





SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Coordenação-Geral de Programação e Logística – Copol
Coordenação de Recursos Materiais – Comat
Divisão de Contratos - Dicon

1047
Paula

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., com sede no SIBS Quadra 01 – Conj. “C” Lotes 01/10 – Núcleo Bandeirante – DF, inscrita no CNPJ sob o nº 51.754.240/0001-12, forneceu e vem prestando serviços de manutenção (on-site), suporte e assistência técnica, no período de garantia, nos equipamentos abaixo relacionados, incluindo a reposição de peças originais, não havendo em nossos registros fatos desabonadores à sua conduta comercial e/ou capacidade técnica.

Informamos, ainda, que a referida empresa está cumprindo os prazos contratuais e que, tanto os equipamentos quanto os serviços fornecidos estão dentro dos padrões de qualidade por nós exigidos, o que demonstra que a mesma dispõe de capacidade técnica.

EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE

- Microcomputadores do tipo Notebook/Estação de Trabalhos,
com monitor LCD, Pentium, marca Novadata.

2.500 pç.

Prazo de entrega : 30 (trinta) dias corridos.

Garantia : 36 (trinta e seis) meses.

Vigência do Contrato : de 03/11/2001 08/11/2004.

Brasília, 27 de março de 2.002.

Atenciosamente;

Rogilton Gonçalves
Chefe da Dicon/Copol
- Substituto -

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DE
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.
Brasília, 20 NOV. 2002
Em testemunha da verdade
☐ EM VAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

00 00 460 0053-87

SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL - BRASIL

Esplanada Nacional - Brasília - DF - 70040-900

CEP 70040-900

Brasília - DF

RQS nº 03/2005 - CN-
CPM - CORREIOS
Fls: 1357
36
Doc: 035



1046
Pauk

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.**, com sede no SIBS Quadra 01 - Conj. "C" Lotes 01/10 - Núcleo Bandeirante - DF, inscrita no CNPJ sob nº 51.754.240/0001-12, forneceu e vem prestando serviços de manutenção (on-site), suporte e assistência técnica, no período de garantia, nos equipamentos abaixo relacionados, incluindo a reposição de peças originais, não havendo em nossos registros fatos desabonadores à sua conduta comercial e/ou capacidade técnica.

Informamos ainda, que a referida empresa cumpriu os prazos contratuais e que tanto os equipamentos quanto os serviços fornecidos estão dentro dos padrões de qualidade por nós exigidos.

EQUIPAMENTOS	MARCA	QTD
Microcomputadores portáteis do tipo Notebook	NOVADATA	020

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos

Prazo de garantia: 24 (vinte e quatro) meses

Início do contrato: 20 de novembro de 2001


Final do contrato: 20 de novembro de 2003

Valor do contrato: R\$ 139.960,00

Responsável Técnico: José Luiz Cuinhas da Cunha - CREA/DF nº DF-782/D

Atestamos, ainda, quanto a qualidade e prazo convencionados apresentou-se satisfatório, demonstrando assim que a empresa dispõe de capacidade técnica, não existindo, até a presente data, nenhum fato que a desabone.

Brasília, 10 de dezembro de 2001.


José Roberto Terra de Barros
Secretário de Processamento de Dados

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

18 DEZ. 2001

Em testemunha da

verdade

☐ EMILVA PEREIRA DE ARAUJO - Titular
☐ ELINICE PEREIRA DE ARAUJO
☐ VALDIRA SOARES LIMA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1358
Fls. Nº 3677
Doc:



1045
Paula

CONTRATO TRT 10ª REGIÃO Nº 141/2001

CONTRATO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E GARANTIA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GARANTIA, DE MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS TIPO "NOTEBOOKS", QUE ENTRE SI FAZEM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA REGIÃO E A NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

O **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA REGIÃO**, com sede à Av. W/3 Norte, Quadra 513, Lotes 02 e 03, em Brasília-DF, inscrito no CGC/MF sob o nº 02.011.574/0001-90, doravante denominado simplesmente **TRT 10ª REGIÃO**, neste ato representado por seu Diretor-Geral (Portaria nº 289, de 23.06.2000, publicada no D.J., Seção 3, de 03.07.2000), Sr. **JOSÉ NORBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 482.036 SSP-DF, CPF nº 224.925.421-49, e a firma **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.**, com sede no SIBS, Quadra 01, Conjunto "C", Lotes 01/10, CEP: 71701-970, FONES: 386 5135 e 386 5468, e FAX: 386 3851 no Núcleo Bandeirante-DF, inscrita no CNPJ sob o nº 51.754.240/0001-12, neste ato representada por seu Diretor Comercial, Sr. **PEDRO LUIZ RONDON PINHEIRO**, portador de Carteira de Identidade nº 7.224.700 SSP-SP e CPF nº 884.901.308-68, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no **Processo TRT 10ª Região nº 1548/2001**, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento, Instalação, Configuração e Garantia, com Prestação de Serviços de Assistência Técnica da garantia, de Microcomputadores Portáteis tipo "Notebooks", que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, e, também pelas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente Contrato é o fornecimento, instalação, configuração e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, de microcomputadores portáteis tipo "notebooks", tudo de conformidade com o que consta do Edital, seus Anexos, e, no que couber, com a proposta da **CONTRATADA** que independentemente de transcrição passam a fazer parte integrante e complementar do presente Instrumento, conforme discriminado a seguir:


1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTÊNTICO PARA OS DEVIDOS
presente fotocópia que é reprodução
me foi apresentado. Dec. Lei nº 9.365 de 1994.

Brasília - DF 06 DEZ. 2001

Em testemunho da verdade

☒ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO, Titular
☒ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO, Doc.
☒ VALDÊNIA SOARES LIMA

1359



1044
Pauka

Contrato TRT 10ª Região nº 141/2001

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	Notebooks	20 unidades

1.2 - O objeto do presente Contrato poderá ser aumentado ou diminuído, a critério do **TRT 10ª REGIÃO**, nos limites permitidos pelo Art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

2.1 - Para a presente contratação, foi instaurado processo licitatório na modalidade de "Pregão", nos termos da Medida Provisória nº 2108-11 de 23.02.2001, o Decreto nº 3.555 de 08.08.2000, publicado no D.O.U de 09.08.2000.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO TRT 10ª REGIÃO

3.1 - Para garantir o fiel cumprimento no presente Contrato, o **TRT 10ª REGIÃO** compromete-se a:

3.1.1 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive, permitir o livre acesso dos técnicos da **CONTRATADA** às dependências do **TRT 10ª REGIÃO**.

3.1.2 - Designar como executor do presente Contrato, o Sr. Secretário de Processamento de Dados do **TRT 10ª REGIÃO**, pelo qual terá livre acesso e autoridade para decidir sobre as eventuais pendências, exercendo controle, acompanhamento e orientação no cumprimento do objeto, determinando as providências cabíveis.

3.1.2.1 - Os representantes do **TRT 10ª REGIÃO**, anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3.1.2.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes do **TRT 10ª REGIÃO**, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

3.1.3 - Efetuar o pagamento na forma da Cláusula Sexta do presente Instrumento.

presente fotocópia que é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935

Brasília - DF

06 DEZ. 200

Em testemunho da

Verdade

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA



1043
Paula

Contrato TRT 10ª Região nº 141/2001

3.1.4 - Receber o objeto do presente Contrato, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei nº 8666/93, mediante recibo:

3.1.4.1 - Provisoriamente, imediatamente após efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação detalhada da conformidade do objeto recebido com o especificado.

3.1.4.2 - Definitivamente, em até 05 (cinco) dias do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e conseqüente aceitação.

3.1.5 - Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os equipamentos foram entregues em desacordo com o solicitado, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação à **CONTRATADA**, será suspenso o pagamento até que sanada a situação.

3.1.6 - Os equipamentos objeto deste Contrato deverão ser entregues em local a ser designado pela SPD do **TRT 10ª REGIÃO**.

3.1.7 - Quando da entrega do equipamento será comunicada à Fiscalização do **TRT 10ª REGIÃO** com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, permitindo ao Tribunal organizar-se para efetuar o recebimento como previsto no Edital.

3.1.8 - Os equipamentos serão novos e entregues, acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa segurança quanto à originalidade do produto. Deverão estar acompanhados de sua documentação técnica completa e atualizada, contendo os manuais, guias de instalação e outros pertinentes. A documentação deverá ser fornecida em sua forma original, não sendo aceitas cópias de qualquer tipo.

3.1.9 - Uma vez entregues os equipamentos, iniciar-se-á a etapa de verificação que compreenderá verificação do equipamento de acordo com as características técnicas descritas no Edital, sendo posteriormente aferida a conformidade e atestado por escrito o seu perfeito funcionamento.

3.1.10 - Um determinado equipamento será inteiramente recusado pela Fiscalização do **TRT 10ª REGIÃO** nas seguintes condições:

3.1.10.1 - Caso tenha sido entregue com as especificações técnicas diferentes das contidas no Edital, seus Anexos ou da Proposta da **CONTRATADA**.

3.1.10.2 - Caso apresente defeito em qualquer de suas partes ou componentes, durante os testes de conformidade e verificação.

3.1.11 - Nos casos de recusa do equipamento, o **CONTRATADA** terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para providenciar a sua substituição, contados a partir da comunicação escrita feita pela Fiscalização do **TRT 10ª REGIÃO**.

OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento original
de 06 DEZ. 2001
Fis: 1361
Doc: 039
Em testemunho da verdade
3
EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO
EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
VALDÊNIA SOARES LIMA



1042
Paula

Contrato TRT 10ª Região nº 141/2001

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 - Para garantir o fiel cumprimento deste Contrato, a **CONTRATADA** compromete-se a:

4.1.1 - Conceder prazo de garantia por 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

4.1.2 - Entregar os equipamentos no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da data da retirada da Nota de Empenho.

4.1.3 - Usar mão-de-obra idônea, agrupando permanente uma equipe homogênea e suficiente de técnicos, que assegurem a execução integral dos serviços no prazo proposto, com a qualidade exigida.

4.1.4 - Fazer todo o transporte horizontal e vertical de materiais e equipamentos, bem como de seus técnicos, ficará a cargo da **CONTRATADA**.

4.1.5 - No caso em que a **CONTRATADA** venha, como resultado de suas operações, a prejudicar áreas não incluídas no setor de seu trabalho, deverá recuperá-las, deixando-as no seu estado original.

4.1.6 - Apresentar declaração contendo o nome do responsável técnico, com registro do CREA, para serviços a serem desenvolvidos no **TRT 10ª REGIÃO**, comprovando seu vínculo empregatício com a **CONTRATADA**.

4.1.7 - Prestar os serviços de assistência técnica aos equipamentos, mediante manutenção corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, mantendo-os em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus para o **TRT 10ª REGIÃO**.

4.1.7.1 - Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a remover os defeitos apresentados pelo equipamento, compreendendo, nesse caso, a substituição dos componentes necessários.

4.1.8 - Atender ao chamado do **TRT 10ª REGIÃO**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o seu recebimento.

4.1.8.1 - Entende-se por início do atendimento a hora da chegada do técnico onde está instalado o equipamento e o término do reparo, a sua disponibilidade para uso em perfeitas condições de funcionamento.

4.1.9 - Concluir os reparos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da comunicação do defeito pelo **TRT 10ª REGIÃO**.

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS A
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935 de 18.11.1994

Brasília - DF

06 DEZ 2004

Em testemunho da

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA

Doc: 1362

1042



1041
Paula

Contrato TRT 10ª Região nº 141/2001

4.1.9.1 - Caso o conserto do equipamento necessite de um prazo maior que o previsto no subitem anterior, a **CONTRATADA** deverá substituir o equipamento por outro similar até à devolução, do que foi retirado, após sanado o defeito.

4.1.10 - Não transferir a terceiros das obrigações decorrentes deste Contrato, à exceção dos casos em que tal ato, a critério do **TRT 10ª REGIÃO**, não venha gerar qualquer solução de continuidade, prejuízo par a Administração, alteração do Contrato, seja na forma de prestação da execução dos serviços ou dos valores contratados no termo vigente.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS E DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

5.1 - A despesa decorrente deste Contrato, no presente exercício, correrá à conta dos recursos próprios, consignados ao **TRT 10ª REGIÃO**, no Elemento de Despesa - 449052- Material Permanente, Programa de Trabalho: Manutenção de Serviços Administrativos, conforme Nota de Empenho nº 2001NE001935 de 24.10.2001, no valor de R\$ 139.960,00 (cento e trinta e nove mil e novecentos e sessenta reais).

5.2 - O valor do objeto do presente Contrato será de R\$ 139.960,00 (cento e trinta e nove mil e novecentos e sessenta reais).

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE

6.1 - O pagamento correspondente será efetuado através de Ordem Bancária contra o Banco do Brasil S.A., em moeda corrente, quando da emissão da ordem bancária no prazo de até 10 (dez) dias após a entrega pela **CONTRATADA**, da respectiva Nota Fiscal, acompanhada da "requisição" e devidamente atestada pela Fiscalização do **TRT 10ª REGIÃO**, sendo sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor, tais como, IR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP.

6.1.1 - Caso o **TRT 10ª REGIÃO** não possa efetuar o pagamento, conforme previsto acima, o mesmo será atualizado monetariamente pelo IGP - Índice Geral de Preços.


6.1.2 - Será efetuada, conforme o caso, a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas na Instrução Normativa Conjunta nº 10/2005 - CN

6.1.3 - A retenção dos tributos não será efetuada caso a **CONTRATADA** apresente junto com sua Nota Fiscal a comprovação de que o mesmo é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

Em testemunho da

5

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ VALDÊNIA SOARES - Titular





1040
Fauka

Contrato TRT 10ª Região nº 141/2001

6.2 - Os preços serão fixos e irrevogáveis durante a vigência do Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA

7.1 - Para assegurar o fornecimento, objeto deste Contrato, o **TRT 10ª REGIÃO** exigiu garantia no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação, na modalidade de seguro garantia, prevista no Art. 56 da Lei nº 8.666/93.

7.2 - Em se tratando de fiança bancária, deverá constar do instrumento de garantia a expressa renúncia pelo fiador aos beneficiários do Art. 1491 do Código Civil Brasileiro.

7.3 - A liberação da caução será efetuada após cumprido o total cumprimento das obrigações e demais condições estabelecidas no Contrato, no Edital e na Proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA OITAVA - DO PESSOAL UTILIZADO PELA CONTRATADA

8.1 - Os empregados da **CONTRATADA** não terão nenhum vínculo empregatício com o **TRT 10ª REGIÃO**, sendo de exclusiva responsabilidade daquela as despesas com a remuneração dos mesmos, seguros de natureza trabalhista vigentes e quaisquer outros que forem devidos, referentes a serviços e empregados.

8.1.1 - O eventual inadimplemento pela **CONTRATADA** dos encargos previstos nesta Cláusula ou na Cláusula Quarta não transfere ao **TRT 10ª REGIÃO** a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato.

8.1.2 - Correrá por conta exclusiva da **CONTRATADA** a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho na execução do objeto, resultante de caso fortuito ou qualquer outro.

8.1.3 - Não será permitido que o pessoal da **CONTRATADA** fique vagando por áreas dos edifícios que não aquelas imediatas ao trabalho dos mesmos.

8.1.4 - A **CONTRATADA** se obriga a retirar dos serviços, imediatamente após o recebimento da respectiva comunicação do **TRT 10ª REGIÃO**, qualquer empregado, operário ou técnico seu que, a critério do **TRT 10ª REGIÃO**, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.035 de 18.11.1994.

Brasília - DF 06 DEZ 2005

Em testemunho da

6

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA

RQS nº 03/2005 CN.
CPMI - CORREIOS
Fis. 1364
Doc: 3671



1039
Paula

Contrato TRT 10ª Região nº 141/2000

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO

9.1 - O presente Contrato terá vigência por 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de sua assinatura, correspondentes ao prazo de garantia ofertado no subitem 4.1.1 da Cláusula Quarta, de acordo com a Lei nº 8.666/93.

9.2 - Nos termos do parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93, a Administração providenciará a publicação do presente Contrato até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo as despesas por conta do **TRT 10ª REGIÃO**.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1 - Pelo atraso injustificado na execução ou pela inexecução total ou parcial do Contrato, a **CONTRATADA** sujeitar-se-á às seguintes sanções (arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93):

a) Advertência;

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, em dobro a partir do 15º (décimo quinto) dia, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do objeto.

c) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o **TRT 10ª REGIÃO**.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

10.2 - Caso a **CONTRATADA** não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (Art. 14, caput e parágrafo único - Decreto nº 3555/2000).

10.3 - As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente do **TRT 10ª REGIÃO**, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data do vencimento do Contrato.

10.3 - As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente do **TRT 10ª REGIÃO**, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data do vencimento do Contrato.

Em testemunho da verdade.

Brasília - DF, 03 de maio de 2000.

Em testemunho da verdade.

☐ EMIVAL MOREIRA DE ALMEIDA - Titular

☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO

☐ VALDÊNIA SOARES LIMA

1365

3877

013



1038
Paula

Contrato TRT 10ª Região nº 141/2001

10.3.1 - Não serão tolerados quaisquer atrasos quando o prazo de entrega for imediato.

10.4 - A multa a que se refere a alínea "b" do subitem 10.1 será deduzida da fatura, se esta for apresentada após a sua aplicação, da garantia retida, ou ainda, cobrada diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

10.5 - O atraso injustificado nos prazos de execução dos serviços de Assistência Técnica e Suporte Técnico, durante a vigência da garantia, implicará em multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do Contrato, até o limite de 1% (um por cento) desse valor.

10.5.1 - Nesse caso, o atraso injustificado por período superior a 10 (dez) dias caracterizará o descumprimento total Da obrigação, punível com as sanções previstas nas alíneas "b" e "c" do subitem 10.1 do Contrato, como também a inexecução total do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

11.1 - O presente Contrato poderá ser denunciado por acordo entre as Partes, mediante notificação expressa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

11.2 - O presente Contrato poderá ser rescindido por conveniência administrativa, a juízo da Exmª. Srª. Juíza Presidente do TRT 10ª REGIÃO, desde que haja justa causa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1 - Fica eleito o Foro de cidade de Brasília-DF, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões relacionadas com o presente Contrato, que não puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - Declaram as Partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre eles celebrado.

OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

Em testemunho d.:

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
Folha nº 1366
Doc: 3677



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 10ª REGIÃO

1037
Paula


Contrato TRT 10ª Região nº 141/2001

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para documento das Partes contratantes.

Brasília-DF, 20 de novembro de 2001.


JOSÉ NORBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA

Diretor-Geral - TRT 10ª REGIÃO



PEDRO LUIZ RONDON PINHEIRO

Diretor Comercial - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

06 DEZ. 2001

Em testemunho da

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº

Doc:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de participação em licitações, que a empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, estabelecida no SIBS - Quadra 01 - Conjunto "C"- Lotes 01/10 - Núcleo Bandeirante - DF, inscrita no CGC sob n.º51.754.240/0001-12, forneceu e instalou em nossas dependências os equipamentos abaixo relacionados, e informamos que até a presente data não existe em nosso registros nada que desabone a referida Empresa e que tanto os equipamentos quanto os serviços de manutenção e assistência técnica são de boa qualidade e que os equipamentos apresentam desempenho satisfatório, e ainda foram atendidos todos os prazos e obrigações assumidas.

<u>Qtde</u>	<u>Descrição</u>
144	Microcomputador marca Novadata modelo ND P500-D33 Pentium II 333 MHz, 96 MB de memória RAM, Hard Disk 3,2 Gb, Monitor SVGA 14", Placa de Rede NE 2000, Kit Multimídia 24X, com Windows 98 e Software MS_Office Professional.
144	Impressora tecnologia Jato de Tinta marca Epson modelo Stylus Color 640 velocidade de impressão de 6 PPM, resolução de 1440x720 dpi modo monocromático e 720x720 em modo colorido, buffer de 32 Kb com drivers para Windows 3.x e 9x, Windows NT e Novell.
007	Notebook marca logger modelo Palazzio PLZ 48Y com processador Intel Pentium II 266 MHz, 64 Mb de memória SDRAM, Hard Disk com 4,3 Gb, display colorido padrão SVGA de 12,1", com controladora de vídeo com 2 Mb de memória, placa de Faz-Modem interna PCMCIA, unidade de CD-ROM 24 X, placa de som, estéreo, 16 bits, com microfone e caixas acústicas embutidas, dispositivo de apontamento tipo touchpad aoplado, dispositovo externo tipo mouse compatível com Trackball, sistema operaxcional MS-Windows 98 e Software MS- Oficce Professional.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração nesta data.

Curitiba, 16 de Janeiro de 2001

Atenciosamente,

INSTITUTO DE SAÚDE DO PARANÁ
CENTRO DE INFORMAÇÕES E DIAGNÓSTICO EM SAÚDE/CIDS
 Departamento Técnico de Informática
 Rua Piquiri, 170 - Curitiba - Paraná - CEP: 80.230-140
 Fones: (041) 330-4554 Fax: (041) 330-4571
 CGC 76.683.986/0001-03



ANEXO 7

1035
Paula

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V, ART. 13, DECRETO 3.555/2000

À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

Endereço: SBN – Quadra 01 Conj. 03 Bloco “A”, 4º andar Ala Norte CEP: 70002-900 –

Brasília-DF

Fax.: 426-2759

Ref.: PREGÃO Nº 094/2002 – CPL/AC

Empresa NOVADATA Sistemas e Computadores S/A, inscrito no CNPJ nº 51.754.240/0001-12, por intermédio de seu representante legal o Sr. Clovis Pereira de Britto, portador da Carteira de Identidade nº 385.764 SSP/DF e do CPF nº 186.410.671-91, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 13 do Decreto no 3.555/2000, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Brasília, 22 de novembro de 2002.

NOVADATA Sistemas e Computadores S/A / CNPJ nº 51.754.240/0001-12


Clovis Pereira de Britto
Procurador
CI nº 385.764 SSP/DF

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
PREGÃO Nº 094/2002 – CPL/AC
Arquivo: ND 501/2002

SBS QD. 01 CONJUNTO “C” LOTES 01 A 10 - CEP: 71.701-970 - FONE: (0**61) 486-9959 - FAX: (061) 386-3851 - NÚCLEO BANDEIRANTE – DF
SÃO PAULO-SP, RIO DE JANEIRO-RJ, SALVADOR-BA, ILHÉUS-BA, CAMPO GRANDE-MS, BELO-HORIZONTE-MG, CURITIBA-PR, RECIFE-PE
BOA VISTA-RR, PORTO ALEGRE-RS E FORTALEZA-CE

10

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1369
Doc: 3677

Federação Nacional das APAEs

OCOMEF N.º 42.388.564/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Período de 01/01/98 a 31/12/98

Origem de recursos		
Des Operações		
1. Suprimento de Exercício de 98	2.317,57	
Varição (+) em result. de Exerc. Futuros	10.793,60	
Total de Origens das Operações		13.111,17
2. De Terceiros		
Total de Origens de Terceiros		0,00
Total de Origens		13.111,17
Aplicações de Recursos		
1. Investimentos Permanentes		
Aquisição de Imobilizado	12.569,00	
		12.569,00
2. Variações no realizável a Longo prazo		0,00
3. Remuneração dos Acionistas		0,00
4. Total de Aplicações		12.569,00
Excesso de Origens em Relação as Aplicações		542,17
OCL em 31/12/97	15.315,15	
		15.315,15
OCL em 31/12/98		15.857,32
Aumento do OCL		542,17

AFINHO Contadores Associados S/C Ltda CRC nº 634-DF
DICI ROSSON RAMOS DE CARVALHO Presidente

MARCOS ROGÉRIO DE LIMA PINTO
CRC nº 11.414 DF CPF nº 373.049.501-10

PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE
Período de 01/01/98 a 31/12/98

Examinei os balanços patrimoniais da Federação Nacional das APAEs, inventados em 31 de dezembro de 1998 e 1997, e as demonstrações do resultado, relativas ao ano findo naquela data. Meu exame foi efetuado de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, consequentemente, incluí as provas nos registros contábeis e outros procedimentos de auditoria que julguei necessários nas circunstâncias.

Em minha opinião, as demonstrações financeiras acima citadas representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Federação Nacional das APAEs em 31 de dezembro de 1998 e 1997, os resultados de suas operações e as variações e aplicações de seus recursos correspondentes que foram feitas segundo as normas de contabilidade geralmente aceitas, aplicadas com uniformidade.

Brasília, 23 de abril de 1999.

Paulo Henrique da Silva Costa
Auditor Independente
CRC nº 10.978-DF

DEMONSTRAÇÃO LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS
Período de 01/01/98 a 31/12/98

Saldo Anterior de Suprimento Acumulados	+	13.489,96
Ajustes Créditos de Períodos-Base Anteriores	+	0,00
Correção Monetária dos Suprimentos Acumulados	+	0,00
Reversão De Reservas	+	0,00
Outros Recursos	+	2.317,57
Lucro Líquido do Período-Base	+	0,00
Saldo Anterior de Déficit Acumulados	-	0,00
Ajustes Débitos de Períodos-Base Anteriores	-	0,00
Correção Monetária dos Débitos Acumulados	-	0,00
Déficit Líquido do Período-Base	-	0,00
Soma dos Recursos	+	15.807,55
Transferências Para Reservas	+	0,00
Dividendos Distribuídos, Pagos ou Creditados	+	0,00
Imposto Sobre o Lucro Líquido	+	0,00
Lucros e Prejuízos Incorporados ao Capital	+	0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	+	0,00
Suprimento do Déficit Acumulados		15.807,55

AFINHO Contadores Associados S/C Ltda CRC nº 634-DF
DICI ROSSON RAMOS DE CARVALHO 1º Diretor Financeiro

MARCOS ROGÉRIO DE LIMA PINTO
CRC nº 11.414 DF CPF nº 373.049.501-10

(Nº 1.825 - 30-4-99 - 27cm - R\$ 399,06)

Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO PLENÁRIA

Ficam convocadas as Empresas filiadas ao SINICON a se fazerem representar na Reunião Plenária que será realizada no dia 05 (cinco) de maio de 1999, às 14 (quatorze) horas, em primeira convocação, e às 16 (dezesseis) horas e 30 (trinta) minutos, em segunda e última convocação, na Sede do SINICON/RJ (Rua Dobret, 23 - Salas 1201 a 1207), a fim de deliberarem sobre as normas coletivas de trabalho para a regência das relações de trabalho para a categoria das Condições no período de 1999/2000.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1999
LUIZ FERNANDO SANTOS REIS
Presidente do Sindicato

(Nº 1.826 - 30-4-99 - 4cm - R\$ 198,99)
1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS DE
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

08 NOV. 2002

SELO DE SEGURANÇA
Embrunho da

verdade

☐ CARVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☒ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

Novadata Sistemas e Computadores S.A.

CNPJ/MP: 51.754.240/0001-12 - NIRE: 5330000321.1
ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 1999

(Levada sob a forma de sumário, conforme (acatado no artigo 130, parágrafo 1º da Lei 6.404/76).

1) DIA, HORA E LOCAL: Assembleia realizada no dia 28 de abril de 1999, às 9:00 horas, na sede social, no SIBS Quadra 01, Conjunto C, lotes 01 a 10, Núcleo Bandeirante, Brasília-DF; 2) CONVOCAÇÃO: Feita por avisos publicados no Jornal Correio Braziliense e no Diário Oficial da União, respectivamente, nos dias 17, 19 e 20/04/1999 e 19, 20 e 22/04/1999; 3) PRESEÇA: Compareceram à Assembleia, acionistas representando mais de 96% do capital com direito a voto e mais de 80% do capital total; 4) MESA: Presidente: MAURO FARIAS DUTRA, Secretário: JOSE LUIZ GUINHAS DA CUNHA, V) ORDEM DO DIA: 1) Tomada de contas dos administradores, discussão e aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/1998; 2) Eleição do Conselho de Administração para o período 1999-2000; 3) Alteração do Estatuto Social; 4) Redução do Capital Social; 5) Outros assuntos de interesse da companhia. VI) DELIBERAÇÕES ADOTADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. 1) Foram aprovadas as contas da Diretoria, mediante Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, encerradas em 31 de dezembro de 1998, publicado no jornal Correio Braziliense e Diário Oficial da União, respectivamente, no dia 22/04/1999 e 23/04/1999. Em decorrência do resultado do exercício, foi aprovado a distribuição de dividendos conforme o Artigo 18 do Estatuto Social da companhia e Artigo 202 da Lei 6.404/76, no montante de R\$ 684.785,79 (Seiscientos e oitenta e quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos) na proporção de 1:15,00 (Seiscentos e oitenta e quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos) por ação, a ser pago em até 60 (sessenta) dias a partir desta Assembleia; 2) Foram eleitos para integrar o Conselho de Administração, com mandato até 30/04/2000, como Presidente, o Sr. Mauro Farias Dutra, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, RG 174.815 M.A.R. e CPF 075.315.931-00, residente à SHIS Q1 15, Conjunto 10, Casa 08, Lago Sul, Brasília-DF, como Vice-Presidente o Sr. José Luiz Guinhas da Cunha, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, RG 319544930-1/Mex e CPF 028.441.257-00, residente à SHIS Q1 10, Conjunto 10, Casa 10, Lago Sul, Brasília-DF, e como conselheiros a) Pedro Luiz Rondon Pinheiro, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG 7.224.700 SSP/SP e CPF 884.901.308-68, residente à SHIS Q1 27, Conjunto 17, Casa 08, Lago Sul, Brasília-DF; b) José Camelo de Farias, brasileiro, casado, técnico e acadêmico em Administração de Empresas, RG 330329 SSP/DF e CPF 118.707.021-15, residente à QNJ 50, Casa 25, Taguatinga, Brasília-DF; c) Onofre Neusa de Miranda Meneses, brasileira, casada, economista, RG 338445 SSP/DF e CPF 085.117.991-88, residente no SMPW Quadra 18, Conjunto 06, Lote 04, Casa C, Park Way, Brasília-DF; e d) João Moreira da Silva, brasileiro, casado, contador, RG 394118 SSP/DF e CPF 157.166.516-15, residente à Quadra 17, Conjunto E, Casa 17, Sobradinho, Brasília-DF; VII) DELIBERAÇÕES ADOTADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 1) Com base no art. 173 da Lei 6.404/76 foi aprovada por unanimidade das presentes a redução do capital no valor de R\$ 5.554.907,73 (cinco milhões novecentos e cinquenta e quatro mil novecentos e sete reais e setenta e três centavos), sem redução do número de ações emitidas, para absorção do saldo dos prejuízos acumulados existentes em 31/12/1998. Em virtude dessa redução o capital social que era de R\$ 36.538.051,25 (trinta e oito milhões, quinhentos e trinta e oito mil, quinhentos e um reais e vinte e cinco centavos) passa a ser de R\$ 32.983.143,52 (trinta e dois milhões novecentos e oitenta e três mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Dessa forma foi aprovada a alteração do Art. 4º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: "Artigo 4º - O Capital Social é de R\$ 32.983.143,52 (trinta e dois milhões novecentos e oitenta e três mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), dividido em 241.259.279 (duzentos e quarenta e um milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e nove) ações, sendo 86.983.633 (oitenta e seis milhões, novecentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta e três) ações ordinárias nominativas escriturais, 30.433.164 (trinta milhões, quatrocentos e trinta e três mil, cento e sessenta e quatro) preferências classe "A" nominativas escriturais e 123.842.482 (cento e vinte e três milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois) ações preferências classe "B" nominativas escriturais. 2) Foi aprovada nova distribuição do lucro líquido ajustado, no montante de R\$ 2.054.357,37 (dois milhões quinhentos e quatro mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos) sob a forma de dividendos aos acionistas na proporção de R\$ 0,008515 dividendo integral por ação, pagos em até 60 (sessenta) dias a partir desta Assembleia. (e) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R\$ 3.222.521,37 (-) RESERVA LEGAL R\$ 181.126,07 (-) RESERVA ESTATUTÁRIA R\$ 32.252,14 (-) DIVIDENDO MÍNIMO OBRIGATORIO R\$ 684.785,79 (-) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO DO EXERCÍCIO R\$ 2.054.357,37 (-) EM 28 DE ABRIL DE 1999, foi aprovada a alteração da Lei 6.404/76, que passa a ter a seguinte redação: "Artigo 202 - A presente é cópia fiel da ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO, NOVA DATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. MAURO FARIAS DUTRA - Presidente; JOSE LUIZ GUINHAS DA CUNHA - Secretário; ADENONIR DE OLIVEIRA - ADVOGADO OAB-DF 11274. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL Certifico o registro em: 30/04/1999 sob o número: 99017690-8. Antonio Celson G. Mendes - SECRETÁRIO GERAL.

(Nº 1.821 - 30-4-99 - 16cm - R\$ 236,48)

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná

EXTRATO DE CONVÊNIO

PARTES: Serviço de Apoio às Pequenas Empresas do Paraná - SEBRAE/PR, a Federação da Indústria do Estado do Paraná - FIEP e o Instituto Euvaldo Lodi - IEL/PR, resolvem celebrar o presente convênio ECBA n.º 14/99 que tem como objeto a Cooperação Técnica e Financeira para a realização do Programa Paranaense de Empreendedorismo e de Geração de Empresas Inovadoras em 1999. DA VIGÊNCIA: Este instrumento vigorará da sua assinatura até 31/12/99. DO VALOR: O SEBRAE/PR repassará ao IEL/PR o valor estimado em até R\$ 453.600,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil quinhentos reais). DOS RECURSOS: Os recursos utilizados para execução deste Programa estão sob a codificação 9.00.619.880 da Diretriz Extra Orçamentária de 1999 do SEBRAE/PR. DA ASSINATURA: Assinam pelo SEBRAE/PR - Sr. Hélio Cadore - Diretor Superintendente e o Sr. André Luiz da Rocha Barbalho - Diretor Técnico, pela FIEP - Sr. José Carlos Gomes Carvalho - Presidente e pelo IEL/PR - Sr. Ubiratan de Lara - Diretor Superintendente.

(Nº 1.762 - 29-4-99 - 4cm - R\$ 59,12)

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal

EXTRA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 8/99

PARTICIPES: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal - SEBRAE/DF e Sindicato Rural do Distrito Federal - SR/DF. OBJETO: Parceria entre o SEBRAE/DF e o SR/DF, para a realização de uma campanha de produtores rurais e empreendedores, no AGRISHOW'99 e EXPOZEBU'99. VALOR: O valor do presente Convênio é de R\$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), a serem pagos em uma única parcela até 05 (cinco) dias após assinatura deste Convênio. PRAZO: O presente Convênio vigorará de data de sua assinatura até 24 de maio de 1999, podendo ser prorrogado se de comum acordo entre os participantes. JUSTIFICATIVA: Com base na Norma nº 13 - SEBRAE/DF - Formalização de Convênios - aprovada pela resolução nº 01/99 de Diretoria Executiva, de 17/03/99. ASSINAM: Diretoria Executiva: José Luiz Barbosa Passos - Diretor Superintendente e Enitiz Monteiro de Castro - Diretor Técnico, pelo SR/DF: Neri Andress Gassman - Presidente.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2/98

PARTICIPES: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal - SEBRAE/DF e Fundação Padre Leonel Franco - FFLF. OBJETO: Prestação de serviços de consultoria na área de Tecnologia da Informação para o SEBRAE/DF. PRAZO: O prazo estipulado na cláusula sétima do contrato em epígrafe, fica prorrogado até 30 de junho de 1999, contados a partir de data de assinatura deste aditivo, nas mesmas condições contratuais. ASSINAM: Diretoria Executiva: José Luiz Barbosa Passos - Diretor Superintendente e Enitiz Monteiro de Castro - Diretor Técnico, pela contratada - Leônidas Dias de Moura S. J. - Presidente e Carlos José Pereira de Luccena - Superintendente.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. 1370
3677
Doc:

048

1033
Paula

Brasília, 22 de novembro de 2002.

ND 501/2002


À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC
Brasília – DF

REF: PREGÃO Nº 094/2002 – CPL/AC

DECLARAÇÃO

A NOVADATA Sistemas e Computadores S/A, CNPJ nº 51.754.240/0001-12, estabelecida no SIBS Qd. 01 Conj. "C" Lotes 1 a 10, Núcleo Bandeirante, CEP: 71.701-970, Brasília-DF, declara sob as penas da lei, a não existência de fato superveniente que impeça a sua habilitação, de acordo com o Parágrafo 2º. do artigo 32 da Lei nº 8666 de 21/06/93 e Lei nº 9.648 de 27/05/98, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,


Clovis Pereira de Britto

Procurador
CI nº 385.764 SSP/DF

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
PREGÃO Nº 094/2002 – CPL/AC
Arquivo: ND 501/2002

Z: SIBS QD. 01 CONJUNTO "C" LOTES 01 A 10 - CEP: 71.701-970 - FONE: (0**61) 486-9959 - FAX: (061) 386-3851 - NÚCLEO BANDEIRANTE -- DF
SÃO PAULO-SP, RIO DE JANEIRO-RJ, SALVADOR-BA, ILHÉUS-BA, CAMPO GRANDE-MS, BELO-HORIZONTE-MG, CURITIBA-PR, RECIFE-PE
ALEGRE-RS E FORTALEZA-CE

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
Fis: 1377
Doc: 3677

Art. 3º As notas fiscais relativas à comercialização dos bens relacionados no art. 1º deverão fazer referência a esta Portaria.

Parágrafo único. Os modelos dos produtos relacionados na nota fiscal devem constar do processo de habilitação MCT.

Validade
31.12.2002

tem poderes

assinar
contrato

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls.: 1373

Doc:

3677



CARTÓRIO DE SAMAMBAIA

(7º Serviço Notarial do Distrito Federal)

Antônia Mendonça Feitosa

TABELIÃ EM EXERCÍCIO

QS 406 - Conjunto "E" - Lote 01 - Samambaia - DF - CEP: 72.318-575
CNPJ: 01.720.390/0001-37 - Fones: (61) 358-3891/358-3481 - Fax: (61) 358-3891
E-MAIL: cartoriosamambaia@zipmail.com.br

1031
Paula

LIVRO 360

FOLHAS 061

PROCURAÇÃO bastante que faz(em) NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, na forma abaixo:

Saibam quantos este público instrumento de procuração virem que ao(s) 03 (três) dia(s) do mês de janeiro, no ano de 2002 (dois mil e dois) na cidade de Samambaia/DF, neste Serviço Notarial, perante mim: Tabelião/Tabelião substituto(a) compareceu(ram) como outorgante(es): **NOVADATA - SISTEMAS COMPUTADORES S/A**, com sede nesta Capital, no SIBS, Quadra 01, Conjunto "C", Lotes 01 a 11, Núcleo Bandeirante/DF, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.754.240/0001-12, com seu Estatuto de Constituição devidamente registrado e arquivado na JUCESP sob o nº 755.401, com Ata de mudança de sede social arquivada e registrada na JCDF sob nº 9281/83, com registro atual sob. O n. 5330000321-1, neste ato representada por seu Diretor Presidente, **JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da cédula de identidade nº 019.544.930-1/Ministério do Exército, e inscrito no CPF/MF sob o nº 028.441.257-00, residente e domiciliado no SHIS, QL 10, Conjunto 10, Casa 10, nesta Capital, e pelo Diretor, **MAURO FARIAS DUTRA**, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 992/D/CREA-DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.315.831-00, residente e domiciliado na SHIS QI 05, CHÁCARA 55, LAGO SUL, Brasília/DF, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração, e nos termos do Art. 14, do seu Estatuto Social; nos termos do Art. 29, letra "E", do qual fica cópia arquivada Nestas Notas, identificado(a)(s) e reconhecido(a)(s) como sendo o(a)(s) do que dou fé. E por ele(a)(s) me foi dito que, por este instrumento público nomeia(m) e constitui(em) seu(ua)(s) bastante procurador(a)(es)(as): **CLOVIS PEREIRA DE BRITTO**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, CIRG 385.764/SSP/DF, CIC 186.410.671-91, residente e domiciliado nesta Capital na AOS QD 08, BLOCO A, APTº 310, AREA OCTOGONAL SUL/DF, (dados fornecidos por declaração), a quem confere poderes específicos para participações em licitações, podendo representá-la perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas e Particulares, podendo habilitar-se em concorrências, tomar preços e cartas/convites e para: 1º prestar declaração; 2º apresentar propostas de licitações; 3º assinar recursos e impugnações; 4º representar legalmente a Sociedade nas diversas fases de licitação; 5º desistir ou transigir quanto às propostas de concorrências; 6º levantar cauções, assinando recibos e quitações; 7º prestar esclarecimento em nome da OUTORGANTE; 8º contratar advogado para as causas que envolvam problemas de licitação; 9º receber AF - Autorização de fornecimento; 10º outorgar cartas de credenciamento para qualquer das modalidades de licitação; 11º assinar documentos de habilitação, propostas técnicas e propostas comerciais; 12º formular oferta de preços para licitação na modalidade de pregão. (SOB MINUTA). SENDO VEDADO O SUBSTABELECIMENTO, EXCETO NO QUE SE REFERE A REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DIVERSAS FASES DE CONCORRÊNCIAS, PODENDO PRESTAR DECLARAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS, APRESENTAR PROPOSTA, ASSINAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICAS E COMERCIAIS, OUTORGAR CARTAS DE CREDENCIAMENTO E INSTRUMENTOS PARTICULARES DE PROCURAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. O PRESENTE MANDATO TEM VALIDADE ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2002. Dou fé. Dispensadas as testemunhas na forma da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

JEANN CARLOS FEITOSA CABRAL, Escrevente, lavrei, conferi, li em voz alta e pelo meu próprio o presente ato colhendo a(s) assinatura(s). E eu, **JORGE ANTONIO NEVES PEREIRA**, Tabelião, (a) subscrevo, dou fé, assino. (aa.). **JOSE LUIZ CUINHAS DA CUNHA**, **MAURO FARIAS DUTRA**, **JORGE ANTONIO NEVES PEREIRA**, TRASILADADA EM SEGUIDA, DOU FÉ, ASSINO.

Autêntico para os devidos efeitos a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF
STO DE SEGURANÇA
NOV. 2002

CARTÓRIO DO 7º OFÍCIO DE NOTAS
SAMAMBAIA - DF

- Em testemunha
- ☐ EMÍLIA MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
 - ☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
 - ☐ VALÊNIA SOARES LIMA
 - ☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

Jeann Carlos Feitosa
verdade

S nº 03/2005 - CN
MI - CORREIOS

Fls: 1374
3677
Doc: 51

PROPOSTAS COMÉRCIAIS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1375
Doc: 3677

IBM

1030
Paula

IBM BRASIL - INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 33.372.251/0001-56

PROPOSTA ECONÔMICA

ENVELOPE Nº 1

ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

PREGÃO Nº 094/2002 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS

ABERTURA: 22/11/2002 ÀS 14:30HS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1376
3677
Doc:



1029
Paula

PROPOSTA ECONÔMICA

Brasília, 22 de novembro de 2002

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Comissão permanente de Licitação

Ref.: Pregão 094/2002 – CPL/AC

Prezados senhores,

Apresentamos, em uma via, nossa proposta para aquisição de 210 (duzentos e dez) notebooks a serem fornecidos nas dependências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos conforme exigido no Edital do Pregão 94/2002 – CPL/AC e seus Anexos.

1. O preço global para a aquisição do objeto desta licitação é de R\$ 2.304.813,00 (dois milhões, trezentos e quatro mil, oitocentos e treze reais), conforme descrição a seguir:

Descrição	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Notebook IBM ThinkPad T23 (2647-8RP) conforme descrição detalhada, parte integrante desta proposta.	210	10.975,30	2.304.813,00

Preço Unitário: dez mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta centavos

Preço Total: dois milhões, trezentos e quatro mil, oitocentos e treze reais.


O Prazo de Validade desta Proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data da Sessão do Pregão.

O Prazo de entrega dos equipamentos é de **30 (trinta) dias**, após a assinatura do contrato

A Nota Fiscal será emitida no estado de São Paulo.

Atenciosamente,

Carmem Lúcia Távora Vieira
Gerente de Unidade de Negócios
IBM Brasil






1028
 Paula

Especificação Técnica Detalhada do IBM ThinkPad T23 (2647-8RP)


ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. CPU	Processador Intel Pentium III com clock de 1,2GHz
2. Memória RAM	DIMM SDRAM, com capacidade instalada de 256MB, com 133MHz, expansível até 1GB.
3. Display	TFT de matriz ativa policromático - com 14.1 polegadas apresentando resolução de 1024 x 768 pontos com 16 milhões de cores simultâneas.
4. Controladora de Vídeo	64bit, AGP 4X, de 16MB SDRAM, com decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD.
5. Áudio	16 bit, estéreo, compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos.
6. Sistema Operacional pré-instalado	O equipamento será entregue pré-instalado com o Windows 2000 Profissional (acompanhado da licença do Windows XP Pro-fissional), em português, acompanhado de mídia CD-ROM com licença de uso e documentação, devidamente configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.
7. Unidade de Disco Flexí-vel	O equipamento possui unidade de disco flexível de 3 1/2".
8. Unidade de Disco Rígido	Com capacidade de 40GB (não formatado), instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 profissional. Formatado em NTFS. Tecnologia SMART. Integrado.
9. Interfaces Padrões de I/O	- 1 Serial padrão RS-232C; - 1 Paralela padrão Centronics; - Infravermelho 4Mbps, padrão IrDA, integrada ou wireless; - Saída externa de headphone e line-out; - 1 RJ11; - 1 RJ45; - 1 de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024x768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD/CRT; - 1 IEEE 1394; - 2 USB.





4027
Paua

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
10. Cartão de Rede e FAX-Modem	O equipamento será entregue com Fax Modem e placa de Rede integrados, com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com: • padrão Ethernet - IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps configurável por software ou auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP; • FAX-Modem (interno): que suporte velocidades de transmissão de pelo menos 1200bps a 56 Kbps e seja compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporte os padrões ITU V.42 / MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis / MNP 5 - Data Compression;
11. CDROM/DVD-ROM	CDROM 24x, compatível com CD-R (leitora), CD-RW (leitora), DVD-ROM (leitora), DVD-RW (leitora), bootável.
12. Teclado e Dispositivo Apontador	Teclado alfanumérico com 83 teclas, com dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional - na tecnologia trackpoint.
13. Interface para PCMCIA	O equipamento dispõe de suportes para PCMCIA na configuração de 02 (dois) slots externos para o tipo II ou 01 (um) para tipo III.
14. Peso do Notebook	2,34 kg (com bateria).
15. Alimentação	• Bateria tipo Li-Ion com carga suficiente para alimentar o equipamento por um período, mínimo, 3,4 horas de funcionamento ininterrupto. Acompanhada de acessórios para recarga. Apresentar possibilidade de gerenciamento - monitoração através de indicadores de "status"- da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso • Equipamento possui fonte de alimentação AC que permite a seleção automática de tensão de entrada entre 100 e 240 VAC + ou - 10 %





1026
Paula

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
16. Gerenciamento	Software IBM: para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos: a) Gerenciamento remoto do equipamento; b) Gerenciamento via DMI; c) Flash remoto de ROM; d) Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação dos números de série do sistema; e) Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas; f) Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido, ao administrador da rede; g) Atualização de drivers via internet; h) Suporte a Wake-up On Lan; i) Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como TNG, HP Openview, Tivoli netview, CA Unicenter e SMS.
17. Drivers	• Drivers de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Profissional Português e Windows XP Profissional Português, entregues com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos. Para a atualização de drivers a empresa possui <i>home page</i> na Internet com informações que permitam a realização de <i>download</i>, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para a ECT. Observação: www.pc.ibm.com/support. • CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento/configuração e device drives.
18. Outros	Será entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento e maleta de transporte do mesmo, assim como: placas, periféricos e software nele instalados.
19. Prazo de Entrega	30 dias após a assinatura do contrato.
20. Garantia	Total do fabricante por um prazo de 01 (um) ano.

RQS nº 03/2005 CN-
 CPMI - CORREIOS
 Página 4 de 7
 FLS: 1380
 3677
 Doc:



1025
Paula

ANEXO 6


DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

Licitante:

- **Nome / Razão Social:** IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.
- **CNPJ:** 33.372.251/0001-56
- **Inscrição Estadual:** Isento
- **Inscrição Municipal:** 0034596-2
- **Endereço:** Avenida Pasteur 138 / 146 - Botafogo - Rio de Janeiro-RJ, CEP: 22.296-900
- **Telefone:** 61 - 329-2906
- **Fax:** 61 - 329-2850
- **E-mail:** roriz@br.ibm.com
- **Dados Bancários:**
Conta Corrente: 401.952-0
Banco (nº): 001 Nome: Banco do Brasil Endereço: Rio de Janeiro-RJ
Agência (nº): 1769-8 Nome: Senador Dantas Conta nº: 401.952-0


Dados para Assinatura do Contrato:

Nome: Carmem Lúcia Tévorá Vieira
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios
CPF: 246.138.783-49
RG: 1.451.032-88 – SSP/CE





ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADOS A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. CPU: _ Processador Intel ou AMD; _ Clock mínimo de 1,0GHz ou superior compatível.	1. CPU: _ Processador Intel PIII _ Clock mínimo de 1,2GHz ou superior compatível.	Processador Intel P III de 1,2GHz	SIM	4
2. Memória RAM: _ DIMM SDRAM ou DDR; _ Capacidade mínima instalada de 256MB, com 226MHz; _ Expansível até, no mínimo, 640MB.	2. Memória RAM: _ DIMM SDRAM ; _ Capacidade instalada de 256MB, com 133MHz; _ Expansível até, 1GB.	Expansibilidade de memória a 1GB	SIM	4
3. Display: _ TFT de matriz ativa policromático; _ No mínimo, 13.3 polegadas; _ Resolução mínima de 1024 x 768 pontos com 16 milhões de cores simultâneas.	3. Display: _ TFT de matriz ativa policromático; _ No mínimo, 14.1 polegadas; _ Resolução mínima de 1024 x 768 pontos com 16 milhões de cores simultâneas.	Tela de 14,1 polegadas	SIM	4
4. Controladora de Vídeo: _ 64bit, AGP 4X, mínimo de 16MB SDRAM; _ Decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD.	4. Controladora de Vídeo: _ 64bit, AGP 4X, mínimo de 16MB SDRAM; _ Decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD.		SIM	4
5. Áudio: _ 16 bit, estéreo; _ Compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos.	5. Áudio: _ 16 bit, estéreo; _ Compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos.		SIM	5
6. Sistema Operacional préinstalado: _ O equipamento deverá ser entregue pré-instalado com o Windows 2000 Profissional em português; _ Acompanhado da licença do Windows XP Profissional, em português; _ Acompanhado de mídia CD-ROM	6. Sistema Operacional préinstalado: _ O equipamento deverá ser entregue pré-instalado com o Windows 2000 Profissional em português; _ Acompanhado da licença do Windows XP Profissional, em português; _ Acompanhado de mídia CD-ROM		SIM	5 e Declaração



1024
 pom



com licença de uso e documentação; _ Configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.	com licença de uso e documentação; _ Configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.			
7. Unidade de Disco Flexível: _ Unidade de disco flexível de 3 1/2".	7. Unidade de Disco Flexível: _ Unidade de disco flexível de 3 1/2".		SIM	5
8. Unidade de Disco Rígido: _ Com capacidade mínima de 10GB (não formatado); _ Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 profissional; _ Formatado em NTFS; _ Tecnologia SMART. Integrado.	8. Unidade de Disco Rígido: _ Com capacidade de 40GB (não formatado); _ Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 profissional; _ Formatado em NTFS; _ Tecnologia SMART. Integrado.	Disco Rígido de 40GB	SIM	5
9. Interfaces Padrões de I/O: _ 1 Serial padrão RS-232C; _ 1 Paralela padrão Centronics; _ Infravermelho 4Mbps, padrão IrDA, integrada ou wireless; _ Saída externa de headphone e lineout; _ 1 RJ11; _ 1 RJ45; _ 1 de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024x768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD/CRT; _ 1 IEEE 1394; _ 2 USB.	9. Interfaces Padrões de I/O: _ 1 Serial padrão RS-232C; _ 1 Paralela padrão Centronics; _ Infravermelho 4Mbps, padrão IrDA, integrada ou wireless; _ Saída externa de headphone e lineout; _ 1 RJ11; _ 1 RJ45; _ 1 de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024x768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD/CRT; _ 1 IEEE 1394; _ 2 USB.		SIM	5 e 8
10. Cartão de Rede e FAX-Modem: O equipamento deverá ser entregue acompanhado de cartão PCMCIA, com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com: _ padrão Ethernet - IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de	10. Cartão de Rede e FAX-Modem: O equipamento será entregue com placa de rede e modem integrados, com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com: _ padrão Ethernet - IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de		SIM	5

1023
 Paula

Doc: 3677
 FLS: 1385
 ROS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS



10/100 Mbps configurável por software ou auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP; _ FAX-Modem (interno): que suporte velocidades de transmissão de pelo menos 1200bps a 56 Kbps e seja compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporte os padrões ITU V.42 / MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis / MNP 5 - Data Compression; _ Será dispensado o fornecimento dos respectivos cartões caso haja disposição de recurso similar integrado ao equipamento.	10/100 Mbps configurável por software ou auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP; _ FAX-Modem (interno): que suporte velocidades de transmissão de pelo menos 1200bps a 56 Kbps e seja compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporte os padrões ITU V.42 / MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis / MNP 5 - Data Compression;			
11. CDROM/DVD-ROM: _ CDROM 24x interno; _ Compatível com CD-R (leitadora), CDRW (leitadora), DVD-ROM (leitadora), DVD-RW (leitadora); _ Bootável.	11. CDROM/DVD-ROM: _ CDROM 24x interno; _ Compatível com CD-R (leitadora), CDRW (leitadora), DVD-ROM (leitadora), DVD-RW (leitadora); _ Bootável.		SIM	5
12. Teclado e Dispositivo Apontador: _ Teclado alfanumérico com, no mínimo, 83 teclas; _ Dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional; _ Nas tecnologias touchpad ou trackpoint.	12. Teclado e Dispositivo Apontador: _ Teclado alfanumérico com, no mínimo, 83 teclas; _ Dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional; _ Na tecnologia trackpoint.		SIM	5
13. Interface para PCMCIA: O equipamento deverá dispor de suportes para PCMCIA na configuração mínima de 01 (um) slot externo para o tipo II ou 01 (um) para tipo III.	13. Interface para PCMCIA: O equipamento deverá dispor de suportes para PCMCIA na configuração mínima de 01 (um) slot externo para o tipo II ou 01 (um) para tipo III.	O equipamento apresenta 2 slots do tipo I e II.	SIM	5
14. Peso do Notebook: No máximo, até 3,3 kg (com bateria).	14. Peso do Notebook: 2,34 Kg com Bateria.	Equipamento 1 Kg mais leve	SIM	5

Handwritten signature and date: 10/03/2002

Doc: 3677
 F.S.: 10384
 RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS




15. Alimentação: _ Bateria tipo Li-Ion com carga suficiente para alimentar o equipamento por um período, mínimo, de 02 (duas) horas de funcionamento ininterrupto; _ Acompanhada de acessórios para recarga. Apresentar possibilidade de gerenciamento – monitoração através de indicadores de “status”- da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso; _ O equipamento deve possuir fonte de alimentação AC que permita a seleção de tensão de entrada entre 100 e 240 VAC + ou - 10 %; _ Ou adaptador de alimentação com chaveamento automático 110/220V em 50/60Hz e potência mínima de 60W, externo.	15. Alimentação: _ Bateria tipo Li-Ion com carga suficiente para alimentar o equipamento por um período, mínimo, de 3,4 horas de funcionamento ininterrupto; _ Acompanhada de acessórios para recarga. Apresentar possibilidade de gerenciamento – monitoração através de indicadores de “status”- da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso; _ O equipamento possui fonte de alimentação externa AC que permite a seleção automática de tensão de entrada entre 100 e 240 VAC + ou - 10 %;	Bateria com autonomia de 3,4 Horas	SIM	5
16. Gerenciamento: Software unitário do mesmo FABRICANTE do hardware: para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos: a) Gerenciamento remoto do equipamento; b) Gerenciamento via DMI; c) Flash remoto de ROM; d) Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação dos números de série do sistema; e) Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas; f) Envio de mensagem de alerta em	16. Gerenciamento: Software IBM para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos: a) Gerenciamento remoto do equipamento; b) Gerenciamento via DMI; c) Flash remoto de ROM; d) Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação dos números de série do sistema; e) Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas; f) Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco		SIM	6

Q 1021
 Power

Doc: _____
 Fls: 1585
 3677
 RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS



caso de falha ou pré-falha do disco rígido, ao administrador da rede; g) Atualização de drivers via internet; h) Suporte a Wake-up On Lan; i) Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como BMC Patrol, TNG, HP Openview, Tivoli netview, CA Unicenter e SMS.	rígido, ao administrador da rede; g) Atualização de drivers via internet; h) Suporte a Wake-up On Lan; i) Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como BMC Patrol, TNG, HP Openview, Tivoli netview, CA Unicenter e SMS.			
17. Drivers: _ Drivers de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Profissional Português e Windows XP Profissional Português; _ Com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos; _ Para a atualização de <i>drivers</i> a empresa deverá possuir <i>home page</i> na Internet com informações que permitam a realização de <i>download</i>, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para a ECT; _ Observação: Informar URL; _ CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento/configuração e device drives.	17. Drivers: _ Drivers de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Profissional Português e Windows XP Profissional Português; _ Com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos; _ Para a atualização de <i>drivers</i> a empresa possui <i>home page</i> na Internet com informações que permitem a realização de <i>download</i>, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para a ECT; _ Observação: www.pc.ibm.com/support; _ CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento/configuração e device drives.		SIM	6
18. Outros: _ Deverá ser entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento; _ Maleta de transporte do mesmo, assim como: placas, periféricos e software nele instalados.	18. Outros: _ Deverá ser entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento; _ Maleta de transporte do mesmo, assim como: placas, periféricos e software nele instalados.		SIM	6



1020
 para
 [Handwritten signature]



19. Prazo de Entrega: 30 dias após a assinatura do contrato.	19. Prazo de Entrega: 30 dias após a assinatura do contrato.		SIM	Página 2 desta Proposta
20. Garantia: Total do fabricante por um prazo mínimo de 01 (um) ano.	20. Garantia: Total do fabricante por um prazo de 01 (um) ano.		SIM	4

Brasília, 22 de novembro de 2002.

Carmem Lúcia Távora Vieira
Gerente de Unidade de Negócios
IBM Brasil



1019
Pampa

IBM BRASIL - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.
Av. Pasteur, 138/146 - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22290-240 Tel.: (21) 546-5252 Fax: (21) 546-5082
Internet: www.ibm.com.br
CNPJ : 33.372.251/0001-56

1018
Paula

À
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - CPL/AC

REF.: PREGÃO Nº 094/2002

DECLARAÇÃO

A empresa IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., CNPJ n.º 33.372.251/0001-56, declara que tomou conhecimento de todas as condições estabelecidas nas alíneas de "a" a "p" do subitem 4.3.3. do Edital do Pregão n.º 094/2002 - CPL/AC, e que sua proposta foi elaborada tomando como base essas condições, e que a mesma atende integralmente todas elas.

Brasília, 20 de novembro de 2002


Carmem Lúcia Távora Vieira
Gerente de Unidade de Negócios
IBM Brasil

RQS nº 03/2005 - CN -
GPMI - CORREIOS
Fls: 1388
3677
Doc:

IBM BRASIL - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.
Av. Pasteur, 138/146 - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22290-240 Tel.: (21) 546-5252 Fax: (21) 546-5082
Internet: www.ibm.com.br
CNPJ : 33.372.251/0001-56

1017
Pauca

À
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - CPL/AC


REF.: PREGÃO Nº 094/2002

DECLARAÇÃO

A IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., situada na Av. Pasteur, 138/146 - Rio de Janeiro - RJ, CNPJ n.º 33.372.251/0001-56, declara, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital de Pregão nº 094/2002, que é a própria IBM que executará diretamente os serviços de instalação, configuração e testes dos equipamentos ofertados em nossa Proposta, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos que a nossa rede de assistência técnica atuará em todo o território nacional.

Brasília, 22 de novembro de 2002



Carmem Lúcia Távora Vieira
Gerente de Unidade de Negócios
IBM Brasil
RG: 1.451.032-88 SSP/CE

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1389
3677
Doc:

IBM BRASIL - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.
Av. Pasteur, 138/146 - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22290-240 Tel.: (21) 546-5252 Fax: (21) 546-5082
Internet: www.ibm.com.br
CNPJ : 33.372.251/0001-56

1016
Paula

À
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - CPL/AC


REF.: PREGÃO Nº 094/2002


DECLARAÇÃO

A IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., situada na Av. Pasteur, 138/146 - Rio de Janeiro - RJ, CNPJ n.º 33.372.251/0001-56, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital de Pregão nº 094/2002, na condição de fabricante e distribuidor, que a própria IBM irá comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos deste edital.

A IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda. também está solidária com a ECT para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pela própria IBM, conforme termos do Edital de Licitação e da nossa Proposta, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Brasília, 22 de novembro de 2002


Carmem Lúcia Távora Vieira
Gerente de Unidade de Negócios
IBM Brasil
RG: 1.451.032-88 SSP/CE



IBM BRASIL - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.
Av. Pasteur, 138/146 - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22290-240 Tel.: (21) 546-5252 Fax: (21) 546-5082
Internet: www.ibm.com.br
CNPJ : 33.372.251/0001-56

1015
Paula

À
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS


Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - CPL/AC

REF.: PREGÃO Nº 094/2002

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital de Pregão nº 094/2002, que a IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., situada na Av. Pasteur, 138/146 - Rio de Janeiro - RJ, telefone 061-329-2800, será responsável pela assistência técnica e realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados em nossa Proposta Econômica, durante o período de garantia proposto, e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Brasília, 22 de novembro de 2002



Carmem Lúcia Távora Vieira
Gerente de Unidade de Negócios
IBM Brasil
RG: 1.451.032-88 SSP/CE

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
Fls.: 139
3677
Doc:

1014
Paula

IBM BRASIL - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.
Av. Pasteur, 138/146 - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22290-240 Tel.: (21) 546-5252 Fax: (21) 546-5082
Internet: www.ibm.com.br
CNPJ : 33.372.251/0001-56

À
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - CPL/AC

REF.: PREGÃO Nº 094/2002

DECLARAÇÃO

A IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., situada na Av. Pasteur, 138/146 - Rio de Janeiro - RJ, CNPJ n.º 33.372.251/0001-56, declara que os nossos equipamentos serão entregues com o Windows 2000 Professional, em português, pré-instalado, acompanhados da licença do Windows XP Professional, em português.

Brasília, 22 de novembro de 2002



Carmem Lúcia Távora Vieira
Gerente de Unidade de Negócios
IBM Brasil
RG: 1.451.032-88 SSP/CE

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1392
3677
Doc:



1013
Paulo

Manual Informativo

ThinkPad T23

[Handwritten signature]

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1393
3677
Doc:

IBM ThinkPad T23

O notebook IBM ThinkPad T23 possui características e opcionais como a Ultrabay 2000 e o conceito "fácil de usar", com o novo teclado que possui teclas de acesso rápido e o ThinkLight(TM) que ilumina o teclado quando há falta de luz ambiente. Os opcionais disponíveis vão desde memórias, replicador de portas, docking station, entre outros. O ThinkPad T23 tem um formato fino com aproximadamente 33mm de altura e pesa 2,5Kg, utiliza o composto de Titanium que provê resistência e durabilidade ao equipamento. Todo IBM ThinkPad T23 vem com um UltraPort, que é um conector localizado no topo do display, onde é possível conectar um opcional de camera digital por exemplo. Estes modelos vem equipados com o poderoso processador Intel Mobile Pentium III-M de 1.2GHz com 512KB de cache e placa de vídeo com 16MB de memória e AGP 4X!



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Modelo	2647-8RP
Sistema Operacional	Microsoft Windows XP Pro
Processador	Intel Mobile Pentium III-M 1.2GHz
Tela	Tela matriz ativa TFT de 14.1 polegadas XGA (1024 x 768)
Disco Rígido	40 GB
Unidade ótica	DVD-ROM 8X-3.3X na Ultrabay 2000
Memória	256MB SDRAM
Teclado	Confortável, tamanho padrão com Palm Rest / ThinkPad Button / ThinkLight
Dispositivo Apontador	TrackPoint pointing com "Press-to-Select"
Modem / Rede	56K V.90 / Ethernet 10/100

BENEFÍCIOS

O IBM ThinkPad permite um aumento significativo de produtividade para sua empresa, não tem custos adicionais de manutenção e serviços e ainda elimina gastos com treinamento de pessoal.

- **UltraPort**, conector no topo da tela para conexão de opcionais como uma **IBM UltraPort Camera**, este conector funciona como uma porta USB, podem ser utilizados dispositivos com a tecnologia Bluetooth nesta porta.
- Expansões integradas como a **Ultrabay(TM) 2000** (baia interna onde é possível instalar vários tipos de opcionais como DVD, SuperDisk LS240, segundo HD, entre outros), **ThinkPad Port Replicator** (replica as portas do notebook para conexão conveniente sem precisar desconectar cabos externos ao se retirar o notebook do ambiente de trabalho), **ThinkPad Dock** (possui todas as portas de conexão padrão, uma Ultrabay 2000, entre outras características), e **PC Card slots** (onde é possível instalar cartões PCMCIA 2.1 ou Card Bus 32 bits).
- **Teclado com luz "ThinkLight(TM)"**, teclas de acesso rápido no teclado "IBM ThinkPad Button" e controle individual de volume e botão "mute" para controle de audio. Controle com o cursor TrackPoint e palm rest que provê excelente ergonomia em um notebook.
- **TrackPoint**, o melhor substituto para o MOUSE. Precisão e facilidade de uso ao alcance de seus dedos. Cobertura anti-deslizante, "Press-to-Select" (aperte para selecionar)
- Placa de vídeo integrada com **AGP 4X e 16MB** de memória para excepcional performance.
- **Slot Mini-PCI** onde é possível instalar uma placa opcional **MODEM/LAN**
- **Solução Wireless** através de um PC Card opcional
- **Conectores RJ45 and RJ11 padrão** para todos os modelos
- **Um ano de garantia**

CONECTIVIDADE

Os recursos de comunicação convenientemente agregados ao ThinkPad T23 permitem fácil e rápida conexão onde quer que você esteja. Opcionais podem ser adicionados via slot PCMCIA ou Mini PCI.

- **Portas Padrão** - Portas USB (duas), paralela e infravermelho para impressão e comunicação são padrão no ThinkPad T23.
- **Modem** - Modem de 56Kbps V.90 permite rápida conexão via linha discada para mantê-lo sempre conectado onde você estiver, trabalhando ou viajando.

CONFIABILIDADE

Só o ThinkPad tem a garantia e a confiabilidade da IBM, que foi a pioneira na prestação de serviços para computadores portáteis no Brasil.

Suporte Técnico - Suporte telefônico oferecido pelo **HELPCENTER** grátis por 30 dias após a 1ª ligação para o **SOFTWARE** pré-carregado, e para determinação de problemas de **HARDWARE** durante o período de garantia.

DESCRIÇÃO TÉCNICA RESUMIDA

Modelo	2647-8RP
Sistema Operacional	Microsoft Windows XP Pro
Processador	Intel Mobile Pentium III-M 1.2GHz
Cache L2	512KB onboard (na velocidade do processador)
Memória St/Max	256MB/1GB SDRAM (no parity / 133MHz / 3.3v / 144-pin)
Disco Rígido Padrão	40 GB
Unidade ótica	DVD-ROM 8X-3.3X na Ultrabay 2000
Disco Flexível	3.5" 1.44MB - (Utilizado na Ultrabay 2000 ou conectado externamente através de opcional para conexão na porta paralela)
Tela	Matriz ativa TFT de 14.1 polegadas XGA (1024 x 768)
Baia Modular	Uma baia modular p/ dispositivos intercambiáveis Ultrabay 2000 compatível c/ Ultrabay Plus
Dispositivo Apontador	TrackPoint com "Press-to-Select"
Conector UltraPort	Sim
Controladora de Vídeo	S3 SuperSavage / IXC16 / AGP 4X / 16MB SDRAM
Saída de vídeo S-video	1 saída padrão S video (cabo não incluso)
Bateria	Lithium Ion 6-cell - inteligente - suporta 2a. bateria Ultrabay 2000
Bateria - Duração	3.4 horas
Bateria - Tempo de Carga	De 3 a 6 horas, dependendo da utilização
Áudio	AC97 - Compatível com Sound Blaster
Modem	56K V.90
Rede	Ethernet 10/100
Portas	2 USB, 1 paralela, 1 serial, 1 teclado/mouse, 1 DB-15 para monitor externo, 1 RJ-11 (modem), 1 RJ-45 (ethernet), infrared (4Mbps)
Dimensões aprox.	307mm x 249mm x 33mm
Peso aproximado	2.34 Kg
Soquetes de memória	2 soquetes SO-DIMM (1 soquete livre)
Slots PCMCIA	2 slot (2 tipo I, II ou 1 tipo III) compatível com: PCMCIA 2.1 / CardBus 32 bit / Não suporta Zoomed Video
Garantia	1 ano

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS


Processador Intel Pentium III-M 1.2GHz com cache L2 de 512Kb

Memória RAM do tipo DIMM SDRAM, com capacidade instalada de 256MB e expansível a 1GB.

Tela policromática, TFT de matriz ativa com 14.1" e resolução de 1024x768 pontos com 16 milhões de cores.

Placa de Vídeo S3 Super Savage - 64Bits, AGP 4X e 16MB SDRAM. Com decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD.

Manual Informativo - ThinkPad T23



1009
Paula

Audio 16 bits, estéreo, compatível com Sound Blaster Pro. Auto-falantes e microfones embutidos.

Sistema Operacional: Windows XP Profissional em português, acompanhado de mídia de recuperação com licença de uso e documentação. O equipamento é fornecido configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.

Unidade de Disco Flexível: Unidade de disco Flexível de 3 1/2"

Unidade de Disco Rígido: Com capacidade de 40GB, instalado, reconhecido pelo Windows em formato NTFS. Possui tecnologia SMART.

Interfaces do Equipamento: 1 porta Serial padrão RS-232C; 1 Paralela padrão Centronics; Infravermelho 4Mbps, padrão IrDA; saída externa de headphone e line-out; 1 RJ-11 (modem); 1 RJ-45 (Ethernet 10/100); 1 vídeo VGA/SVGA com resolução 1024x768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores e capacidade de uso simultâneo com LCD/CRT; 2 USB.

Placa de Rede (integrada): padrão Ethernet - IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps configurável auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP.

Fax Modem (integrado): que suporta velocidades de transmissão de 1200bps a 56 Kbps e é compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporta os padrões ITU V.42/MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis/MNP 5 - Data Compression.

DVD-ROM: Capacidade de leitura de CD-ROM 24X, compatível com CD-R, CD-RW, DVD-ROM e DVD-RW. Bootável.

Teclado: Alfanumérico com 83 teclas.

Dispositivo Apontador: do tipo trackpoint com as funções equivalentes do mouse tradicional e com botão de rolagem de tela.

Interfaces PCMCIA: 2 slots externos para do tipo I ou II e/ou 1 slot externo para o tipo III

Peso: 2,34 Kg com DVD e Bateria

Alimentação: Bateria do tipo LI-Ion com carga suficiente para alimentar o notebook por um período de 3,4 horas de funcionamento ininterrupto. Com acessório para recarga e monitoração através do status da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso.

Fonte de Alimentação AC que permite seleção automática de tensão de entrada entre 100 e 240VAC + ou - 10%



1008
Paula

Drivers: possui drivers de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Professional Português e Windows XP Professional Português. Além disso a IBM mantém site na internet com informações e arquivos para download para atualização de drivers (www.pc.ibm.com/support), além de informações técnicas e atualizações de softwares.

Acompanham o equipamento os manuais em português, cabos, acessórios, documentação e maleta de transporte.

GERENCIABILIDADE


O IBM ThinkPad T23 acompanha software de Gerenciamento próprio (IBM RDM) para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento (IBM Direct) com os seguintes recursos:

- Gerenciamento remoto do equipamento;
- Gerenciamento via DMI;
- Flash remoto de ROM;
- Possibilidade de Inventário de equipamentos incluindo verificação dos números de série do sistema;
- Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas;
- Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido, ao administrador da rede;
- Atualização de drivers via internet;
- Suporte a Wake-up On Lan;
- Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como TNG, HP Openview, Tivoli NetView, CA Unicenter e SMS.

SOFTWARE PRÉ-INSTALADO

2647-8RP

Microsoft Windows XP Pro em português
Access ThinkPad
Access Connections
Mediamatics DVD Express
PC-Doctor
ThinkPad Utilities
IBM Update Connector
Adobe Acrobat Reader
Disk-to-disk recovery






1007
Paula

OPCIONAIS COMPATÍVEIS

Opcional	Part Number
Memórias:	
64 MB Memory SDRAM SO DIMM 3.3c 133MHz	19K4650
128 MB Memory SDRAM SO DIMM 3.3c 133MHz	19K4652
256 MB Memory SDRAM SO DIMM 3.3c 133MHz	19K4654
512 MB Memory SDRAM SO DIMM 3.3c 133MHz	19K4656
Armazenamento:	
Unidade CD-RW 8X/4X/24X p/ Ultrabay 2000	22P9101
Unidade DVD 8X/3X p/ Ultrabay 2000	22P9102
Unidade CD-RW/DVD Combo III p/ Ultrabay 2000	22P6980
IBM Portable Drive Bay 2000	19K4480
ZIP Drive p/ Ultrabay 2000	00N8253
Unidade Disquete Portátil USB	05K9276
Unidade Disquete p/ Ultrabay 2000	08K9603
SuperDisk (LS-240) p/ Ultrabay 2000	08K9616
Adaptador de 2° HD p/ Ultrabay 2000	08K6068
HD 20GB	08K9686
HD 40GB	08K9687
HD Portátil USB 2.0 de 20GB	09N4211
IBM Microdrive 1 GB	07N5574
Chaveiro - Memory Key 32MB	22P5296
Chaveiro - Memory Key 128MB	22P8998
Fontes de energia:	
Bateria de Li-ion p/ TP T23	02K6649
Carregador externo de bateria Li-ion e NiMH	02K6719
AC Adapter 72W p/ ThinkPad	02K6699
DC Adapter 72W p/ Carro/Avião	10K3820
Rede:	
PC Card 16/4 Token-Ring	34L1401
Expansão:	
Port Replicator p/ ThinkPad series A/T/X/R	02K8667
Dock p/ ThinkPad series A/T/X/R	263120U
Acessórios:	
ThinkPad Monitor Stand	22P5265
IBM Ultraport Camera II	04P6135
Speakers Flat Panel Ultrafino Preto	09N4175
Mini Scroll Point Mouse Black Pro para Mini-Din/USB	33L3248
Teclado US Ingles 104 Teclas Preto	31P7415
Teclado Portug. ABNT 107 teclas preto	37L2554
Wireless:	
IBM H Rate Wireless LAN PC Card 128	09N9904
IBM H R Wireless LAN Access Point 500	09N9906
Cisco Aironet Access Point Wireless	31P8301
Mini PCI Cisco Wireless	22P7701
Maletas para Notebook Targus:	
Maleta em Nylon ThinkPad	10K0207
Maleta em couro ThinkPad	10K0209
Mochila Azul para Notebook Targus	BRAMOCH





[Home](#) | [Products & services](#) | [Support & downloads](#) | [My account](#)

Select a country
[← Support & downloads](#)

Search result

[Feedback](#)

Related links:

[IT product training](#)
[Redbook publications](#)
[Sales manual](#)
[Announcement letters](#)
[Software support handbook](#)
[Developers](#)
[IBM Business Partners](#)

IEEE 1394 CardBus Card - Overview

Applicable countries/regions

Worldwide

Product information

- [Images](#)

General information

The IBM IEEE 1394 CardBus Card provides ThinkPad customers with an easy way to connect to high-speed storage devices and digital video cameras at home and in the office. The CardBus Card lets you add IEEE 1394-enabled peripherals to any CardBus-equipped notebook computer. Just insert the IBM IEEE 1394 CardBus Card into a Type II or Type III CardBus slot and your notebook is ready to utilize the performance and speed of IEEE 1394 devices such as Digital Video, IEEE 1394 hard drives, DVD players, and more.

The IBM IEEE 1394 CardBus Card features:

- 1394 data transfer rate up to 400 Mbps
- Automatic configuration; no IDs or terminators necessary
- Hot-plugability
- Dual Port (two 6-pin ports; does not block other PCMCIA slot)
- Type II CardBus Adapter
- True Plug and Play
- 6-pin to 4-pin and 6-pin to 6-pin FireWire cable
- Video editing software for digital video capture and editing

Warranty

3 year - CCE
Lifetime limited

This product replaces

None

This product was replaced by

Not Applicable

Document information

Product categories:

Hardware

**PC Servers, Desktops
Mobiles and PC
Options (Intel Based)**

PC Options

Communications

IEEE

**19K5679 IEEE 1394
CardBus Card**

Version:

4.01.1381.3227

Reference #:

MIGR-4NFQ25

IBM Group:

**PSG Support and
Services**

Modified date:


2002/10/30

Does this document
provide you with the
information you need?

☒ Yes

☐ No

21/11/2002



Packaging

You will receive one box containing the following items:

- IEEE 1394 CardBus Card
- 6-pin to 6-pin cable
- 6-pin to 4-pin cable
- User's Guide

Product marketing and replacement part numbers (FRU)

Part numbers applicable to: worldwide

- Marketing part number: 19K5679
- Replacement part number: 19K5686

Additional part numbers

Associated

Part(s)

- 6-6 pin cable
- Replacement part number (FRU): 19K5688
- Applicable location(s): worldwide
- 6-4 pin cable
- Replacement part number (FRU): 19K5689
- Applicable location(s): worldwide

Product dates

Worldwide

- Announce date: 08/22/2000
- Planned availability date: 08/22/2000

Technical specifications

Physical, environmental, and compatibility specifications as known at time of announcement

Weight

- 1.0 ounce
- 30 g

Height

- 1/8 inches


☐ No

☐ Did not apply

Please provide additional comments about this document.



Your response will be used to improve our document content. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel as we cannot respond from this site.



- 3 mm

Width

- 2 1/8 inches
- 54 mm

Depth

- 3 3/8 inches
- 85 mm

Operating temperature

- Between 0 degrees Celsius and 65 degrees Celsius
- Between 32 degrees Fahrenheit and 149 degrees Fahrenheit

Relative humidity

- Operating: between 10% and 95%

Agency approvals

- FCC Part 15 Class B and Part 68
- CE Mark
- UL
- IECS
- VCCI
- C-Tick - Australia
- BSMI Taiwan
- Korean approval
- China

ENERGY STAR-compliant

Yes. The ENERGY STAR emblem does not represent EPA endorsement of any product or service.

Hardware requirements for IBM systems

The IBM IEEE 1394 CardBus Card is supported on all ThinkPad systems and non-IBM systems with a Type II or Type III CardBus slot.

Software requirements



1004
Pampa

- Microsoft Windows 98 Second Edition
- Windows 2000
- Windows Millennium
- Windows XP

NOTE: The device drivers are included on the operating system CD supplied by Microsoft for these operating systems.

Compatibility

Some configurations may not be compatible.

Limitations

Some configurations may not be supported.

Document notes:


1. The symbol * means that the information is currently unavailable for this product.
2. All dates are represented in the US English format of mm/dd/yyyy (where mm=month, dd=day, yyyy=year).
3. FRU stands for Field Replacement Unit. It is the part number used for ordering service/replacement parts.
4. Effective Withdrawal means that on the given date IBM will have withdrawn the products from marketing. After that date, the product can not be obtained directly from IBM.

Document id: MIGR-4NFQ25

Last modified: 2002-10-30

Copyright © 2002 IBM Corporation

[About IBM](#) | [Privacy](#) | [Legal](#) | [Contact](#)




1003
Rasp
~~X~~



IBM Mobile Systems
ThinkPad Computer
Hardware Maintenance Manual

April 2002

This manual supports:
ThinkPad T20, T21, T22, T23
(MT 2647/2648)
ThinkPad Dock (MT 2631)



Note

Before using this information and the product it supports, be sure to read the general information under "Notices" on page 174.

First Edition (April 2002)

The following paragraph does not apply to the United Kingdom or any country where such provisions are inconsistent with local law:

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT ANY WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE LIMITED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer or express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in new editions of the publication. IBM may make improvements or changes to the products or the programs described in this publication at any time.

It is possible that this publication may contain references to, or information about, IBM products (machines and programs), programming, or services that are not announced in your country. Such references or information must not be construed to mean that IBM intends to announce such IBM products, programming, or services in your country.

Requests for technical information about IBM products should be made to your IBM authorized dealer or your IBM marketing representative.

© Copyright International Business Machines Corporation 2002. All rights reserved.
US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

1002
Pampa
X

About this manual

This manual contains service and reference information for IBM ThinkPad T20, T21, T22, T23 (MT2647, 2648), and ThinkPad Dock (MT2631) products. Use this manual along with the advanced diagnostic tests to troubleshoot problems.

The manual is divided into sections as follows:

- The common sections provide general information, guidelines, and safety information required in servicing computers.
- The product-specific section includes service, reference, and product-specific parts information.

Important

This manual is intended for trained service personnel who are familiar with ThinkPad products. Use this manual along with the advanced diagnostic tests to troubleshoot problems effectively.

Before servicing an IBM ThinkPad product, be sure to review the safety information under "Safety notices: multilingual translations" on page 3, "Safety information" on page 13, and "Laser compliance statement" on page 18.



Contents

About this manual	iii
Introduction	1
Important service information	1
Strategy for replacing FRUs	1
How to use error messages	2
Diskette compatibility matrix	2
Safety notices: multilingual translations	3
Safety information	13
General safety	13
Electrical safety	14
Safety inspection guide	15
Handling devices that are sensitive to electrostatic discharge	16
Grounding requirements	17
Laser compliance statement	18
General descriptions	21
Read this first	21
What to do first	21
Related service information	23
Service web site	23
Restoring the preloaded system	23
Passwords	26
Power management	28
Checkout guide	32
Testing the computer	33
Detecting system information with PC-Doctor	34
Power system checkout	35
ThinkPad T20, T21, T22 and T23 series	39
Product overview	41
Specifications	43
Status indicators	45
FRU Tests	47
Fn key combinations	48
Symptom-to-FRU index	49
Numeric error codes	49
Error messages	52
Beep symptoms	53
No-beep symptoms	53
LCD-related symptoms	54
Intermittent problems	55
Undetermined problems	55
FRU replacement notices	56
Screw notices	56
Retaining serial numbers	57
Removing and replacing a FRU	59
1010 Battery pack	60
1020 Backup battery	61

1030 Hard-disk drive	63
1040 DIMM	65
1050 Mini PCI adapter	66
1060 Ethernet daughter card	71
1070 Ultrabay 2000 device	73
1080 Keyboard	74
1090 Keyboard CRU insulator	82
1100 Hinge cover	83
1110 Keyboard bezel	88
1120 Fan assembly	94
1130 CPU	98
1140 PC Card slot assembly	100
1150 Speaker	103
1160 Hard-disk bay	105
1170 Ultrabay 2000 slot	107
1180 System board	113
1190 Secure chip	117
1200 Microphone cable	118
2010 LCD assembly	121
2020 Front bezel	122
2030 Inverter card	123
2040 LCD panel	125
2050 Antenna assembly	128
2060 Sub card	131
3010 ThinkPad Dock PCI cover	133
3020 ThinkPad Dock top cover	136
Locations	140
Front view	140
Rear view	141
Bottom view	142
Parts list	143
T20, T21, T22 and T23 series model matrix	146
Overall	147
AC adapters	156
LCD FRUs	157
Keyboard	160
Recovery CDs	161
Miscellaneous parts	170
Optional FRUs	171
Common parts list	172
Notices	174
Trademarks	174

1000
Paula

Doc: 14057
FIS: 3097
RAS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Introduction

Important service information

Important

BIOS and device driver fixes are customer-installable. The BIOS and device drivers are posted on the IBM support site <http://www.ibm.com/pc/support>

Advise customers to contact the PC Company HelpCenter at 800-772-2227 if they need assistance in obtaining or installing any diskette fixes.

Customers in Canada should call IBM HelpPC at 800-565-3344 for assistance or download information.

Strategy for replacing FRUs

Before replacing parts

Make sure that all diskette fixes are installed before replacing any FRUs listed in this manual.

Use the following strategy to prevent unnecessary expense for replacing and servicing FRUs:

- If you are instructed to replace a FRU but the replacement does not correct the problem, reinstall the original FRU before you continue.
- Some computers have both a processor board and a system board. If you are instructed to replace either the processor board or the system board, and replacing one of them does not correct the problem, reinstall that board, and then replace the other one.
- If an adapter or device consists of more than one FRU, any of the FRUs may be the cause of the error. Before replacing the adapter or device, remove the FRUs, one by one, to see if the symptoms change. Replace only the FRU that changed the symptoms.

Attention: The setup configuration on the computer you are servicing may have been customized. Running Automatic Configuration may alter the settings. Note the current configuration settings (using the View Configuration option); then, when service has been completed, verify that those settings remain in effect.

Important service information

Strategy for replacing a hard-disk drive

Always try to run a low-level format before replacing a hard-disk drive.

Attention: The drive startup sequence in the computer you are servicing may have been changed. Be extremely careful during write operations such as copying, saving, or formatting. If you select an incorrect drive, data or programs can be overwritten.

How to use error messages

Use the error codes displayed on the screen to diagnose failures. If more than one error code is displayed, begin the diagnosis with the first error code. Whatever causes the first error code may also cause false error codes. If no error code is displayed, see if the error symptom is listed in the Symptom-to-FRU Index for the computer you are servicing.

Diskette compatibility matrix

The compatibility of each of the drives with the diskettes for it is as follows:

Diskette drive	Diskette capacity	Compatibility
3.5-inch	1.0 MB	Read and write
	2.0 MB	Read and write
	4.0 MB	Not compatible

Safety notices: multilingual translations

In this manual, safety notices appear in English with a page number reference to the appropriate multilingual, translated safety notice found in this section.

The following safety notices are provided in English, French, German, Italian, and Spanish.

Safety notice 1

Before the computer is powered-on after FRU replacement, make sure all screws, springs, and other small parts are in place and are not left loose inside the computer. Verify this by shaking the computer and listening for rattling sounds. Metallic parts or metal flakes can cause electrical shorts.

Avant de remettre l'ordinateur sous tension après remplacement d'une unité en clientèle, vérifiez que tous les ressorts, vis et autres pièces sont bien en place et bien fixées. Pour ce faire, secouez l'unité et assurez-vous qu'aucun bruit suspect ne se produit. Des pièces métalliques ou des copeaux de métal pourraient causer un court-circuit.

Bevor nach einem FRU-Austausch der Computer wieder angeschlossen wird, muß sichergestellt werden, daß keine Schrauben, Federn oder andere Kleinteile fehlen oder im Gehäuse vergessen wurden. Der Computer muß geschüttelt und auf Klappergeräusche geprüft werden. Metallteile oder-splitter können Kurzschlüsse erzeugen.

Prima di accendere l'elaboratore dopo che è stata effettuata la sostituzione di una FRU, accertarsi che tutte le viti, le molle e tutte le altre parti di piccole dimensioni siano nella corretta posizione e non siano sparse all'interno dell'elaboratore. Verificare ciò scuotendo l'elaboratore e prestando attenzione ad eventuali rumori; eventuali parti o pezzetti metallici possono provocare cortocircuiti pericolosi.

Antes de encender el sistema despues de sustituir una FRU, compruebe que todos los tornillos, muelles y demás piezas pequeñas se encuentran en su sitio y no se encuentran sueltas dentro del sistema. Compruébelo agitando el sistema y escuchando los posibles ruidos que provocarían. Las piezas metálicas pueden causar cortocircuitos eléctricos.

Safety notice 2




DANGER

Some standby batteries contain a small amount of nickel and cadmium. Do not disassemble a standby battery, recharge it, throw it into fire or water, or short-circuit it. Dispose of the battery as required by local ordinances or regulations. Use only the battery in the appropriate parts listing. Use of an incorrect battery can result in ignition or explosion of the battery.

Certaines batteries de secours contiennent du nickel et du cadmium. Ne les démontez pas, ne les rechargez pas, ne les exposez ni au feu ni à l'eau. Ne les mettez pas en court-circuit. Pour les mettre au rebut, conformez-vous à la réglementation en vigueur. Lorsque vous remplacez la pile de sauvegarde ou celle de l'horloge temps réel, veillez à n'utiliser que les modèles cités dans la liste de pièces détachées adéquate. Une batterie ou une pile inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser.

Die Bereitschaftsbatterie, die sich unter dem Diskettenlaufwerk befindet, kann geringe Mengen Nickel und Cadmium enthalten. Sie darf nur durch die Verkaufsstelle oder den IBM Kundendienst ausgetauscht werden. Sie darf nicht zerlegt, wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, oder Feuer oder Wasser ausgesetzt werden. Die Batterie kann schwere Verbrennungen oder Verätzungen verursachen. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Bereitschafts- oder Systembatterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen.

(continued)



998
Pawla

(continuation of safety notice 2)

Alcune batterie di riserva contengono una piccola quantità di nichel e cadmio. Non smontarle, ricaricarle, gettarle nel fuoco o nell'acqua né cortocircuitarle. Smaltirle secondo la normativa in vigore (DPR 915/82, successive disposizioni e disposizioni locali). Quando si sostituisce la batteria dell'RTC (real time clock) o la batteria di supporto, utilizzare soltanto i tipi inseriti nell'appropriato Catalogo parti. L'impiego di una batteria non adatta potrebbe determinare l'incendio o l'esplosione della batteria stessa.

Algunas baterías de reserva contienen una pequeña cantidad de níquel y cadmio. No las desmonte, ni recargue, ni las eche al fuego o al agua ni las cortocircuite. Deséchelas tal como dispone la normativa local. Utilice sólo baterías que se encuentren en la lista de piezas. La utilización de una batería no apropiada puede provocar la ignición o explosión de la misma.



The battery pack contains small amounts of nickel. Do not disassemble it, throw it into fire or water, or short-circuit it. Dispose of the battery pack as required by local ordinances or regulations. Use only the battery in the appropriate parts listing when replacing the battery pack. Use of an incorrect battery can result in ignition or explosion of the battery.

La batterie contient du nickel. Ne la démontez pas, ne l'exposez ni au feu ni à l'eau. Ne la mettez pas en court-circuit. Pour la mettre au rebut, conformez-vous à la réglementation en vigueur. Lorsque vous remplacez la batterie, veillez à n'utiliser que les modèles cités dans la liste de pièces détachées adéquate. En effet, une batterie inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser.

Akkus enthalten geringe Mengen von Nickel. Sie dürfen nicht zerlegt, wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, oder Feuer oder Wasser ausgesetzt werden. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Batterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen.

La batteria contiene piccole quantità di nichel. Non smontarla, gettarla nel fuoco o nell'acqua né cortocircuitarla. Smaltirla secondo la normativa in vigore (DPR 915/82, successive disposizioni e disposizioni locali). Quando si sostituisce la batteria, utilizzare soltanto i tipi inseriti nell'appropriato Catalogo parti. L'impiego di una batteria non adatta potrebbe determinare l'incendio o l'esplosione della batteria stessa.

(continued)

997
Paula

(continuation of safety notice 3)

Las baterías contienen pequeñas cantidades de níquel. No las desmonte, ni recargue, ni las eche al fuego o al agua ni las cortocircuite. Deséchelas tal como dispone la normativa local. Utilice sólo baterías que se encuentren en la lista de piezas al sustituir la batería. La utilización de una batería no apropiada puede provocar la ignición o explosión de la misma.

Safety notice 4



DANGER

The lithium battery can cause a fire, an explosion, or a severe burn. Do not recharge it, remove its polarized connector, disassemble it, heat it above 100°C (212°F), incinerate it, or expose its cell contents to water. Dispose of the battery as required by local ordinances or regulations. Use only the battery in the appropriate parts listing. Use of an incorrect battery can result in ignition or explosion of the battery.

La pile de sauvegarde contient du lithium. Elle présente des risques d'incendie, d'explosion ou de brûlures graves. Ne la rechargez pas, ne retirez pas son connecteur polarisé et ne la démontez pas. Ne l'exposez pas à une température supérieure à 100°C, ne la faites pas brûler et n'en exposez pas le contenu à l'eau. Mettez la pile au rebut conformément à la réglementation en vigueur. Une pile inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser.


(continued)

(continuation of safety notice 4)

Die Systematterie ist eine Lithiumatterie. Sie kann sich entzünden, explodieren oder schwere Verbrennungen hervorrufen. Batterien dieses Typs dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, über 100 C erhitzt oder verbrannt werden. Auch darf ihr Inhalt nicht mit Wasser in Verbindung gebracht oder der zur richtigen Polung angebrachte Verbindungsstecker entfernt werden. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Batterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen.

La batteria di supporto è una batteria al litio e può incendiarsi, esplodere o procurare gravi ustioni. Evitare di ricaricarla, smontarne il connettore polarizzato, smontarla, riscaldarla ad una temperatura superiore ai 100 gradi centigradi, incendiarla o gettarla in acqua. Smaltirla secondo la normativa in vigore (DPR 915/82, successive disposizioni e disposizioni locali). L'impiego di una batteria non adatta potrebbe determinare l'incendio o l'esplosione della batteria stessa.

La batería de repuesto es una batería de litio y puede provocar incendios, explosiones o quemaduras graves. No la recargue, ni quite el conector polarizado, ni la desmonte, ni caliente por encima de los 100°C (212°F), ni la incinere ni exponga el contenido de sus celdas al agua. Deséchela tal como dispone la normativa local.



996
Paula

Safety notice 5

If the LCD breaks and the fluid from inside the LCD gets into your eyes or on your hands, immediately wash the affected areas with water for at least 15 minutes. Seek medical care if any symptoms from the fluid are present after washing.

Si le panneau d'affichage à cristaux liquides se brise et que vous recevez dans les yeux ou sur les mains une partie du fluide, rincez-les abondamment pendant au moins quinze minutes. Consultez un médecin si des symptômes persistent après le lavage.

Die Leuchtstoffröhre im LCD-Bildschirm enthält Quecksilber. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Der LCD-Bildschirm besteht aus Glas und kann zerbrechen, wenn er unsachgemäß behandelt wird oder der Computer auf den Boden fällt. Wenn der Bildschirm beschädigt ist und die darin befindliche Flüssigkeit in Kontakt mit Haut und Augen gerät, sollten die betroffenen Stellen mindestens 15 Minuten mit Wasser abgespült und bei Beschwerden anschließend ein Arzt aufgesucht werden.

Nel caso che caso l'LCD si dovesse rompere ed il liquido in esso contenuto entrasse in contatto con gli occhi o le mani, lavare immediatamente le parti interessate con acqua corrente per almeno 15 minuti; poi consultare un medico se i sintomi dovessero permanere.

Si la LCD se rompe y el fluido de su interior entra en contacto con sus ojos o sus manos, lave inmediatamente las áreas afectadas con agua durante 15 minutos como mínimo. Obtenga atención médica si se presenta algún síntoma del fluido después de lavarse.

Safety notice 6



To avoid shock, do not remove the plastic cover that protects the lower part of the inverter card.

Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne retirez pas le cache en plastique protégeant la partie inférieure de la carte d'alimentation.

Aus Sicherheitsgründen die Kunststoffabdeckung, die den unteren Teil der Spannungswandlerplatine umgibt, nicht entfernen.

Per evitare scosse elettriche, non rimuovere la copertura in plastica che avvolge la parte inferiore della scheda invertitore.

Para evitar descargas, no quite la cubierta de plástico que rodea la parte baja de la tarjeta invertida.

995
Paula

Safety notice 7



Though the main batteries have low voltage, a shorted or grounded battery can produce enough current to burn personnel or combustible materials.

Bien que le voltage des batteries principales soit peu élevé, le court-circuit ou la mise à la masse d'une batterie peut produire suffisamment de courant pour brûler des matériaux combustibles ou causer des brûlures corporelles graves.

Obwohl Hauptbatterien eine niedrige Spannung haben, können sie doch bei Kurzschluß oder Erdung genug Strom abgeben, um brennbare Materialien zu entzünden oder Verletzungen bei Personen hervorzurufen.

Sebbene le batterie di alimentazione siano a basso voltaggio, una batteria in corto circuito o a massa può fornire corrente sufficiente da bruciare materiali combustibili o provocare ustioni ai tecnici di manutenzione.

Aunque las baterías principales tienen un voltaje bajo, una batería cortocircuitada o con contacto a tierra puede producir la corriente suficiente como para quemar material combustible o provocar quemaduras en el personal.

Safety notice 8




Before removing any FRU, power off the computer, unplug all power cords from electrical outlets, remove the battery pack, and then disconnect any interconnecting cables.

Avant de retirer une unité remplaçable en clientèle, mettez le système hors tension, débranchez tous les cordons d'alimentation des socles de prise de courant, retirez la batterie et déconnectez tous les cordons d'interface.

Die Stromzufuhr muß abgeschaltet, alle Stromkabel aus der Steckdose gezogen, der Akku entfernt und alle Verbindungskabel abgenommen sein, bevor eine FRU entfernt wird.

Prima di rimuovere qualsiasi FRU, spegnere il sistema, scollegare dalle prese elettriche tutti i cavi di alimentazione, rimuovere la batteria e poi scollegare i cavi di interconnessione.

Antes de quitar una FRU, apague el sistema, desenchufe todos los cables de las tomas de corriente eléctrica, quite la batería y, a continuación, desconecte cualquier cable de conexión entre dispositivos.



994
Rowler

Safety information

The following section presents the safety information that you need to be familiar with before servicing an IBM mobile computer.

General safety

Follow these rules to ensure general safety:

- Observe good housekeeping in the area of the machines during and after maintenance.
 - When lifting any heavy object:
 1. Ensure you can stand safely without slipping.
 2. Distribute the weight of the object equally between your feet.
 3. Use a slow lifting force. Never move suddenly or twist when you attempt to lift.
 4. Lift by standing or by pushing up with your leg muscles; this action removes the strain from the muscles in your back. *Do not attempt to lift any object that weighs more than 16 kg (35 lb) or objects that you think are too heavy for you.*
 - Do not perform any action that causes hazards to the customer, or that makes the equipment unsafe.
 - Before you start the machine, ensure that other service representatives and the customer's personnel are not in a hazardous position.
 - Place removed covers and other parts in a safe place, away from all personnel, while you are servicing the machine.
 - Keep your toolcase away from walk areas so that other people will not trip over it.
 - Do not wear loose clothing that can be trapped in the moving parts of a machine. Make sure that your sleeves are fastened or rolled up above your elbows. If your hair is long, fasten it.
 - Insert the ends of your necktie or scarf inside clothing or fasten it with a nonconductive clip, approximately 8 centimeters (3 inches) from the end.
 - Do not wear jewelry, chains, metal-frame eyeglasses, or metal fasteners for your clothing.
- Attention:** Metal objects are good electrical conductors.
- Wear safety glasses when you are hammering, drilling, soldering, cutting wire, attaching springs, using solvents, or working in any other conditions that might be hazardous to your eyes.

- After service, reinstall all safety shields, guards, labels, and ground wires. Replace any safety device that is worn or defective.
- Reinstall all covers correctly before returning the machine to the customer.

Electrical safety

Observe the following rules when working on electrical equipment.

Important

Use only approved tools and test equipment. Some hand tools have handles covered with a soft material that does not insulate you when working with live electrical currents.

Many customers have, near their equipment, rubber floor mats that contain small conductive fibers to decrease electrostatic discharges. Do not use this type of mat to protect yourself from electrical shock.

- Find the room emergency power-off (EPO) switch, disconnecting switch, or electrical outlet. If an electrical accident occurs, you can then operate the switch or unplug the power cord quickly.
- Do not work alone under hazardous conditions or near equipment that has hazardous voltages.
- Disconnect all power before:
 - Performing a mechanical inspection
 - Working near power supplies
 - Removing or installing main units
- Before you start to work on the machine, unplug the power cord. If you cannot unplug it, ask the customer to power-off the wall box that supplies power to the machine and to lock the wall box in the off position.
- If you need to work on a machine that has *exposed* electrical circuits, observe the following precautions:
 - Ensure that another person, familiar with the power-off controls, is near you.

Attention: Another person must be there to switch off the power, if necessary.

 - Use only one hand when working with powered-on electrical equipment; keep the other hand in your pocket or behind your back.

Attention: An electrical shock can occur only when there is a complete circuit. By observing the above rule, you may prevent a current from passing through your body.

993
Poula

Safety information

- When using testers, set the controls correctly and use the approved probe leads and accessories for that tester.
- Stand on suitable rubber mats (obtained locally, if necessary) to insulate you from grounds such as metal floor strips and machine frames.

Observe the special safety precautions when you work with very high voltages; these instructions are in the safety sections of maintenance information. Use extreme care when measuring high voltages.

- Regularly inspect and maintain your electrical hand tools for safe operational condition.
- Do not use worn or broken tools and testers.
- *Never assume* that power has been disconnected from a circuit. First, *check* that it has been powered off.
- Always look carefully for possible hazards in your work area. Examples of these hazards are moist floors, nongrounded power extension cables, power surges, and missing safety grounds.
- Do not touch live electrical circuits with the reflective surface of a plastic dental mirror. The surface is conductive; such touching can cause personal injury and machine damage.
- Do not service the following parts *with the power on* when they are removed from their normal operating places in a machine:
 - Power supply units
 - Pumps
 - Blowers and fans
 - Motor generators

and similar units. (This practice ensures correct grounding of the units.)

- If an electrical accident occurs:
 - Use caution; do not become a victim yourself.
 - Switch off power.
 - Send another person to get medical aid.

Safety inspection guide

The purpose of this inspection guide is to assist you in identifying potentially unsafe conditions. As each machine was designed and built, required safety items were installed to protect users and service personnel from injury. This guide addresses only those items. You should use good judgment to identify potential safety hazards due to attachment of non-IBM features or options not covered by this inspection guide.

Safety information

If any unsafe conditions are present, you must determine how serious the apparent hazard could be and whether you can continue without first correcting the problem.

Consider these conditions and the safety hazards they present:

- Electrical hazards, especially primary power (primary voltage on the frame can cause serious or fatal electrical shock)
- Explosive hazards, such as a damaged CRT face or a bulging capacitor
- Mechanical hazards, such as loose or missing hardware


To determine whether there are any potentially unsafe conditions, use the following checklist at the beginning of every service task. Begin the checks with the power off, and the power cord disconnected.

Checklist:

1. Check exterior covers for damage (loose, broken, or sharp edges).
2. Power-off the computer. Disconnect the power cord.
3. Check the power cord for:
 - a. A third-wire ground connector in good condition. Use a meter to measure third-wire ground continuity for 0.1 ohm or less between the external ground pin and frame ground.
 - b. The power cord should be the type specified in the parts list.
 - c. Insulation must not be frayed or worn.
4. Remove the cover.
5. Check for any obvious non-IBM alterations. Use good judgment as to the safety of any non-IBM alterations.
6. Check inside the unit for any obvious unsafe conditions, such as metal filings, contamination, water or other liquids, or signs of fire or smoke damage.
7. Check for worn, frayed, or pinched cables.
8. Check that the power-supply cover fasteners (screws or rivets) have not been removed or tampered with.

Handling devices that are sensitive to electrostatic discharge

Any computer part containing transistors or integrated circuits (ICs) should be considered sensitive to electrostatic discharge (ESD.) ESD damage can occur when there is a difference in charge between objects. Protect against ESD



Safety information

damage by equalizing the charge so that the machine, the part, the work mat, and the person handling the part are all at the same charge.

Notes

1. Use product-specific ESD procedures when they exceed the requirements noted here.
2. Make sure that the ESD protective devices you use have been certified (ISO 9000) as fully effective.

When handling ESD-sensitive parts:

- Keep the parts in protective packages until they are inserted into the product.
- Avoid contact with other people.
- Wear a grounded wrist strap against your skin to eliminate static on your body.
- Prevent the part from touching your clothing. Most clothing is insulative and retains a charge even when you are wearing a wrist strap.
- Use the black side of a grounded work mat to provide a static-free work surface. The mat is especially useful when handling ESD-sensitive devices.
- Select a grounding system, such as those listed below, to provide protection that meets the specific service requirement.

Note

The use of a grounding system is desirable but not required to protect against ESD damage.

- Attach the ESD ground clip to any frame ground, ground braid, or green-wire ground.
- Use an ESD common ground or reference point when working on a double-insulated or battery-operated system. You can use coax or connector-outside shells on these systems.
- Use the round ground-prong of the AC plug on AC-operated computers.

Grounding requirements

Electrical grounding of the computer is required for operator safety and correct system function. Proper grounding of the electrical outlet can be verified by a certified electrician.

Laser compliance statement

Laser compliance statement

Some IBM Personal Computer models are equipped from the factory with an optical storage device such as a CD-ROM drive or a DVD-ROM drive. They are also sold separately as options. The drive is certified in the U.S. to conform to the requirements of the Department of Health and Human Services 21 Code of Federal Regulations (DHHS 21 CFR) Subchapter J for Class 1 laser products. Elsewhere, the drive is certified to conform to the requirements of the International Electrotechnical Commission (IEC) 825 and CENELEC EN 60 825 for Class 1 laser products.

991 Paula

Laser compliance statement

When a CD-ROM drive, DVD drive or the other laser product is installed, note the following:

CAUTION:

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein might result in hazardous radiation exposure.

O uso de controles, ajustes ou desempenho de procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em perigosa exposição à radiação.

凡未在这里指明的任何控制用法、调整、行为，都会导致严重后果。

Pour éviter tout risque d'exposition au rayon laser, respectez les consignes de réglage et d'utilisation des commandes, ainsi que les procédures décrites.

Werden Steuer- und Einstellelemente anders als hier festgesetzt verwendet, kann gefährliche Laserstrahlung auftreten.

Az itt előírt eljárásoktól, beállítástól és vezérlésektől eltérni a lézersugárzás veszélye miatt kockázatos!

L'utilizzo di controlli, regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate possono provocare l'esposizione a.

Использование элементов настройки и выполнение процедур иных, чем указано здесь, может привести к опасному радиационному облучению.

Použitie kontrol, úprav alebo iných vykonaní od iných výrobcov, ako je v tomto špecifikované, mohlo by mať za následok nebezpečenstvo vystavenia sa vyžiarovaniu.

El uso de controles o ajustes o la ejecución de procedimientos distintos de los aquí especificados puede provocar la exposición a radiaciones peligrosas.

Opening the CD-ROM drive, DVD-ROM drive or the other optical storage device could result in exposure to hazardous laser radiation. There are no serviceable parts inside those drives. Do not open.

Laser compliance statement

Some CD-ROM drives, DVD-ROM drives, or other optical storage devices contain an embedded Class 3A or Class 3B laser diode. Note the following:

DANGER

Emits visible and invisible laser radiation when open. Do not stare into the beam, do not view directly with optical instruments, and avoid direct exposure to the beam.

Radiação por ralo laser ao abrir. Não olhe fixo no feixe de luz, não olhe diretamente por meio de instrumentos óticos e evite exposição direta com o feixe de luz.

开启时会有激光发射时，请勿直视激光光束，请勿直接查看视觉仪器，并且避免直接接触在激光光束之中。

Rayonnement laser si carter ouvert. Évitez de fixer le faisceau, de le regarder directement avec des instruments optiques, ou de vous exposer au rayon.

Laserstrahlung bei geöffnetem Gerät. Nicht direkt oder über optische Instrumente in den Laserstrahl sehen und den Strahlungsbereich meiden.


Kinyitáskor lézersugár! Ne nézzen bele se szabad szemmel, se optikai eszközökkel. Kerülje a sugárnyalábbal való érintkezést!

Aprendo l'unità vengono emesse radiazioni laser. Non fissare il fascio, non guardarlo direttamente con strumenti ottici e evitare l'esposizione diretta al fascio.

Открывая, берегитесь лазерного излучения. Не смотрите на луч, не разглядывайте его с помощью оптических инструментов, а также избегайте прямого воздействия лазерного луча.

Keď je laserová jednotka otvorená. Vyhnite sa priamemu pohľadu a nehľadte priamo s optickými nástrojmi do lúča a vyhnite sa priamemu vystaveniu lúčom.

Radición láser al abrir. No mire fijamente ni examine con instrumental óptico el haz de luz. Evite la exposición directa al haz.



Handwritten signature and initials.

General descriptions

This chapter includes descriptions for any ThinkPad model that has the PC-Doctor DOS diagnostics program. Some descriptions might not apply to your particular computer.

Read this first

Before you go to the checkout guide, be sure to read this section.

Important notes

- **Only certified trained personnel should service the computer.**
- **Read the entire FRU removal and replacement page before replacing any FRU.**
- **Use new nylon-coated screws when you replace FRUs.**
- **Be extremely careful during such write operations as copying, saving, or formatting.** Drives in the computer that you are servicing sequence might have been altered. If you select an incorrect drive, data or programs might be overwritten.
- **Replace FRUs only for the correct model.** When you replace a FRU, make sure the model of the machine and the FRU part number are correct by referring to the FRU parts list.
- **A FRU should not be replaced because of a single, unreproducible failure.** Single failures can occur for a variety of reasons that have nothing to do with a hardware defect, such as cosmic radiation, electrostatic discharge, or software errors. Consider replacing a FRU only when a problem recurs. If you suspect that a FRU is defective, clear the error log and run the test again. If the error does not recur, do not replace the FRU.
- **Be careful not to replace a nondefective FRU.**

What to do first

When you do return a FRU, you must include the following information in the parts exchange form or parts return form that you attach to it:

1. Name and phone number of servicer
2. Date of service
3. Date on which the machine failed

Read this first

4. Date of purchase
5. Failure symptoms, error codes appearing on the display, and beep symptoms
6. Procedure index and page number in which the failing FRU was detected
7. Failing FRU name and part number
8. Machine type, model number, and serial number
9. Customer's name and address

Note for warranty:

During the warranty period, the customer may be responsible for repair costs if the computer damage was caused by misuse, accident, modification, unsuitable physical or operating environment, or improper maintenance by the customer. The following list provides some common items that are not covered under warranty and some symptoms that might indicate that the system was subjected to stress beyond normal use.

Before checking problems with the computer, determine whether the damage is covered under the warranty by referring to the following:

The following are not covered under warranty:

- LCD panel cracked from the application of excessive force or from being dropped
- Scratched (cosmetic) parts
- Distortion, deformation, or discoloration of the cosmetic parts
- Cracked or broken plastic parts, broken latches, broken pins, or broken connectors caused by excessive force
- Damage caused by liquid spilled into the system
- Damage caused by the improper insertion of a PC Card or the installation of an incompatible card
- Damage caused by foreign material in the diskette drive
- Diskette drive damage caused by pressure on the diskette drive cover or by the insertion of a diskette with multiple labels
- Damaged or bent diskette eject button
- Fuses blown by attachment of a nonsupported device
- Forgotten computer password (making the computer unusable)
- Sticky keys caused by spilling a liquid onto the keyboard

The following symptoms might indicate damage caused by nonwarranted activities:

- Missing parts might be a symptom of unauthorized service or modification.
- If the spindle of a hard-disk drive becomes noisy, it may have been subjected to excessive force, or dropped.

Related service information

This section provides information about the following:

- "Service web site"
- "Restoring the preloaded system"
- "Passwords" on page 26
- "Power management" on page 28

Service web site

When the latest maintenance diskette and the system program service diskette become available, a notice will be posted on <http://www.ibm.com/pc/partner/infotips>

Restoring the preloaded system

If the data on a hard-disk drive is damaged or accidentally erased, you can restore the software that was shipped with the computer. This software includes the pre-installed operating system, applications, and device drivers.

To restore the pre-installed software, you can use either the Product Recovery program or a recovery CD.

Ordering the recovery CD

When the hard-disk drive is replaced because of a failure, no Product Recovery program is on the new hard disk. In this case, you must use the Product Recovery CD for the computer. Order the recovery CD and the hard-disk drive at the same time so that you can recover the new hard-disk drive with the pre-installed software when they arrive. For information on which CD to order, see "Recovery CDs" on page 161

The Product Recovery program is in the service partition, a section of the hard-disk drive that is not displayed by Windows Explorer.

Attention: All of the files on the primary hard-disk partition (usually drive C) will be lost in the recovery process. Be sure to back up copies of the files you have saved on your drive C before you begin.

Creating a Recovery Repair diskette

If the operating system cannot boot normally, or if you cannot get access to the Product Recovery program, you can use the Recovery Repair diskette to boot the computer. Make a Recovery Repair diskette and save it for future use. To make a Recovery Repair diskette, do the following:

1. Shut down and restart the computer.

2. At the prompt, press F11. (The option to press F11 appears for only a few seconds. You must press F11 quickly.) The Product Recovery program main menu opens.

Note: If you are prompted to select the operating system, select one you want to recover. Then the Product Recovery program main menu opens.

3. Select **System Utilities** from the main menu. Press Enter.
4. Select **Create a Recovery Repair diskette**. Press Enter.
5. Follow the on-screen instructions.
6. When the process is completed, label the diskette "Recovery Repair diskette" and save it for future use.

Product Recovery program


Note: The recovery process might take up to 2 hours.

To use the Product Recovery program to restore the pre-installed software, do the following:

1. Save all files and shut down the desktop.
2. Turn off the computer.
3. Turn on the computer. If you are using Windows XP, three messages (F1, F11, and F12) appear on the screen for a few seconds. One of them is "**Press F11 to invoke the IBM Product Recovery program**". While the message is displayed, quickly press F11.
If you are using Windows 2000 or another operating system, the startup screen is displayed first, and then the message "**To start the Product Recovery program, press F11**" at the top of the screen. Here again it appears very briefly; watch for it, and press F11 before it disappears.

Note: If this message is not displayed, you can use a Recovery Repair diskette to get access to the Product Recovery program. (For using a Recovery Repair diskette, see "To use the Recovery Repair diskette:" on page 26.)

4. From the list displayed on the screen, select the operating system you want to recover.
5. Select the recovery options you want, and follow the instructions on the screen.
6. When the Product Recovery program finishes running, the computer will restart with the pre-installed operating system, drivers, and software.



Handwritten signature and date:
9/88
Paula

Related service information

Note: Network drivers are not automatically restored with Windows NT 4.0; you will need to reinstall them.

Note: If you use Windows 2000 or Windows 98, restart the system by pressing Ctrl+Alt+Del or by turning the computer off and then on again. The computer will restart with the pre-installed operating system, drivers, and software.

Using the recovery CD

To create the service partition and install the preloaded system from the recovery CD, do the following:

To create the service partition:

1. Erase all partitions on the hard-disk drive, using FDISK or a similar application.
2. Boot with the recovery CD (and the boot diskette if required.)
3. Following message is displayed: **"Your computer originally included a Product Recovery program ... Reinstall the Product Recovery program? (Y/N) []"**.

Note: If the hard-disk drive contains any partitions, you do not receive this message; go to step 1.

4. Press Y key. The service partition is created and loaded with the Product Recovery program files.

Note: If you do not want to create the service partition, press N key, and then go to step 8.

5. At next window, press Enter to continue.
 - The service partition is created. The system automatically reboots during this process.
 - The recovery process copies some files to the service partition, and PKUNZIPs others.
 - Follow the prompts. You may be prompted to change CDs.
 - When the process is complete, the system reboots. Continue to step 6 to install preloaded system.

Install preloaded system from CD:

6. Boot with the recovery CD (and the boot diskette if required.)
7. If the hard-disk drive is blank, the following message is displayed: **"Your computer originally included a Product Recovery program ... Reinstall the Product Recovery program? (Y/N) []"**.
 - To install the service partition, go to step 4.

Related service information

- To preload the hard-disk drive without installing the service partition, press N key.
8. If you get a message asking which operating system to install, select the proper operating system and press Enter.
 9. A message is displayed: **"Full Recovery:"**. Press Enter to select.
 10. On each of the next three windows, press the Y key.
 11. Follow the prompts to complete the recovery.

To use the Recovery Repair diskette:

1. Shut down and turn off the computer.
2. Insert the Recovery Repair diskette into the drive, and then turn on the computer.
3. Follow the on-screen instructions.

Passwords

As many as three passwords may be needed for any ThinkPad computer: the power-on password (POP), the hard-disk password (HDP), and the supervisor password (SVP).

If any of these passwords has been set, a prompt for it appears on the screen whenever the computer is turned on. The computer does not start until the password is entered.

Exception: If only an SVP is installed, the password prompt does not appear when the operating system is booted.

Power-on password:

A power-on password (POP) protects the system from being powered on by an unauthorized person. The password must be entered before an operating system can be booted.

Hard-disk password:

There are two hard-disk passwords (HDPs):

- User HDP—for the user
- Master HDP—for the system administrator, who can use it to get access to the hard disk even if the user has changed the user HDP

Note: There are two modes for the HDP: **User only** and **Master + User**. The **Master + User** mode requires two HDPs; the system administrator enters both in the same operation. The system administrator then provides the user HDP to the system user.

98x
Paula

Related service information

Attention: If the user HDP has been forgotten, check whether a master HDP has been set. If it has, it can be used for access to the hard-disk drive. If no master HDP is available, IBM does not provide any services to reset either the user or the master HDP, or to recover data from the hard-disk drive. The hard-disk drive can be replaced for a scheduled fee.

Supervisor password:

A supervisor password (SVP) protects the system information stored in the IBM BIOS Setup Utility. The SVP must be entered in order to get access to the IBM BIOS Setup Utility and make changes to system configuration settings.

Attention: If the SVP has been forgotten and cannot be made available to the servicer, there is no service procedure to reset the password. The system board must be replaced for a scheduled fee.

How to remove the power-on password

To remove a POP that you have forgotten, do the following:

(A) If no SVP has been set:

1. Turn off the computer.
2. Remove the battery pack.
For how to remove the battery pack, see "1010 Battery pack" on page 60.
3. Remove the backup battery.
For how to remove the backup battery, see "1020 Backup battery" on page 61.
4. Turn on the computer and wait until the POST ends.
After the POST ends, the password prompt does not appear. The POP has been removed.
5. Reinstall the backup battery and the battery pack.

(B) If an SVP has been set and is known by the servicer:

1. Turn on the computer by pressing and holding F1.
2. Enter the SVP. The IBM BIOS Setup Utility menu appears.
3. Select **Password**, using the cursor keys to move down the menu.
4. Select **Power-On Password**.
5. At the Enter Current Password field, enter the SVP.
6. When the Enter New Password field opens, leave it blank and press Enter twice.
7. In the Changes have been saved window, press Enter.

General descriptions 27

Related service information

8. Press F10; then, in the Setup confirmation window, select **Yes**.

How to remove the hard-disk password

Attention: If **User only** mode is selected and the user HDP has been forgotten and cannot be made available to the servicer, IBM does not provide any services to reset the user HDPs or to recover data from the hard-disk drive. The hard-disk drive can be replaced for a scheduled fee.

To remove a user HDP that has been forgotten, when the SVP and the master HDP are known, do the following:

1. Power on the computer by pressing and holding F1.
2. Enter the SVP. The IBM BIOS Setup Utility menu appears.
3. Select **Password**, using the cursor keys to move down the menu.
4. Select **Hard-disk x password**, where x is the letter of the hard-disk drive. A pop-up window opens.
5. Select **Master HDP**.
6. Enter the master HDP; then leave the New Password field blank and press Enter twice.
7. Press F10.
8. Select **Yes** in the Setup Configuration window.
Both user HDP and master HDP will have been removed.

Power management

To reduce power consumption, the computer has three power management modes: screen blank, standby, and hibernation.

Notes


- Screen blank mode is called *standby mode* in Windows 95 and Windows NT.
- Standby mode is called *suspend mode* in Windows 95 and Windows NT.

Screen blank mode

Screen blank mode has three variants, as follows:

1. If you press Fn+F3, or the time set on the "LCD off timer" in IBM BIOS Setup Utility expires,
 - The LCD backlight turns off.
 - The hard-disk drive motor stops.
 - The speaker is muted.
2. If you are using the ACPI operating system and you press Fn+F3,
 - The LCD backlight turns off.

28 ThinkPad T20, T21, T22, T23 (MT 2647/2648)



986
Paula

Related service information

- The hard-disk drive motor stops.
- 3. If the time set on the "Turn off monitor" timer in the operating system expires,
 - The LCD backlight turns off.

To end screen blank mode and resume normal operation, press any key.

Standby mode

When the computer enters standby mode, the following events occur in addition to what occurs in screen blank mode:

- The LCD is powered off.
- The hard-disk drive is powered off.
- The CPU stops.

To enter standby mode, press Fn+F4.

Note: You can change the action of Fn+F4, if you are using the ACPI operating system.

In certain circumstances, the computer goes into standby mode automatically:

- If a "suspend time" has been set on the timer, and the user does not do any operation with the keyboard, the TrackPoint, the hard disk, the parallel connector, or the diskette drive within that time.
- If the battery indicator blinks orange, indicating that the battery power is low. (Alternatively, if **Hibernate when battery becomes low** has been selected in the "Power Management Properties" window, the computer goes into hibernation mode.)

Note for the APM operating system:

Even if you do not set the low-battery alarm, the charge indicator notifies you when the battery is low, and then the computer enters the power-saving mode automatically. This default low-battery behavior is independent of the operating system; so if you have set the low-battery alarm, the computer may not do what you specified. It chooses either your setting or the default setting, whichever is appropriate.

If you are using the ACPI operating system, only the low-battery alarm is available.

To cause the computer to return from standby mode and resume operation, do one of the following:

- Press the Fn key.
- Open the LCD cover (only if you are using Windows Me and you entered standby mode by closing the LCD cover.)

Related service information

• Turn on the power switch.
Also, the computer automatically returns from standby mode and resumes operation in either of the following events:

- The ring indicator (RI) is signaled by a serial device or a PC Card device (Windows 2000 does not support the ring indicator (RI) resume by PC Card device.)
- The time set on the resume timer elapses. In Windows 98, the **Scheduled Tasks** setting takes priority over the **Resume on timer** selection in the "Power Management Properties" window.

Note: The computer does not accept any input immediately after it enters standby mode. Wait a few seconds before taking any action to reenter operation mode.

Hibernation mode

Note for Windows NT

If you are using Windows NT in the default format, NTFS, you cannot create a hibernation file. If you want to use hibernation mode, you will need to reinstall Windows NT with FAT format.

Note for OS/2

If you are using OS/2 in the default format, HPFS, you cannot create a hibernation file. If you want to use hibernation mode, you will need to reinstall OS/2 with FAT format.

In hibernation mode, the following occurs:

- The system status, RAM, VRAM, and setup data are stored on the hard disk.
- The system is powered off.

Note: If the computer enters the hibernation mode while it is docked to the docking station, do not undock it from the docking station before resuming normal operation. If you do undock it and then try to resume normal operation, you will get an error message, and you will have to restart the system.

To cause the computer to enter hibernation mode, do any of the following:

- Press the Fn+F12 keys.
- If you are using the APM operating system and have set the mode to **Power switch mode [Hibernation]**, turn off the power switch.

Related service information

- If you are using the ACPI operating system and have defined one of the following actions as the event that causes the system to go into hibernation mode, perform that action.
 - Closing the lid.
 - Pressing the power button.
 - Pressing Fn+F4 keys.

Also, the computer goes into hibernation mode automatically in either of the following conditions:

- If a "hibernation time" has been set on the timer, and the user does not do any operation with the keyboard, the TrackPoint, the hard-disk drive, the parallel connector, or the diskette drive within that time.
- If the timer conditions are satisfied in suspend mode.
- If you are using the APM operating system and have set the mode to **Hibernate when battery becomes low**, and the battery charge becomes critically low.

When the power is turned on, the computer returns from hibernation mode and resumes operation. The hibernation file in the boot record on the hard-disk drive is read, and system status is restored from the hard-disk drive.

Checkout guide

Checkout guide

Use the following procedures as a guide in identifying and correcting problems with the ThinkPad computer.

Note: The diagnostic tests are intended to test only IBM products. The use of non-IBM products, prototype cards, or modified options can lead to false indications of errors and invalid system responses.

1. Identify the failing symptoms in as much detail as possible.
2. Verify the symptoms. Try to re-create the failure by running the diagnostic test or by repeating the operation.

Testing the computer

The ThinkPad computer has a test program called PC-Doctor® DOS (hereafter called *PC-Doctor*.) You can detect errors by running the diagnostics test included in PC-Doctor. This section is an overview of the procedure. For details that depend on model-unique functions, refer to "Product overview" on page 41.

For some possible configurations of the computer, PC-Doctor might not run correctly. To avoid this problem, you need to initialize the computer setup by use of the IBM BIOS Setup Utility before you run PC-Doctor. On the IBM BIOS Setup Utility screen, press F9, Enter, F10, and then Enter.

Note: When you initialize the computer configuration, some devices are disabled, such as the serial port. If you test one of these devices, you will need to enable it by using PS2.EXE.

PC-Doctor cannot be used to test a device that is in the docking station, even if the computer supports the docking station. To test a USB device, connect it to the USB connector of the computer. To test the Ultrabay 2000 device, install it in the Ultrabay 2000 slot of the computer.


To run the test, do as follows:

Note: In the following procedure, you can select an item not only with the arrow keys, but also with the TrackPoint. Instead of pressing Enter, click the left button.

1. Insert the PC-Doctor disk into the diskette drive; then power on the computer.

If the computer cannot be powered on, go to "Power system checkout" on page 35, and check the power sources.

32 ThinkPad T20, T21, T22, T23 (MT 2647/2648)



924
Power
X

If an error code appears, go to "Symptom-to-FRU index" on page 49.

On the first screen, select the model and press Enter. Follow the instructions on the screen.

- The main panel of PC-Doctor appears.
- Select **Diagnostics** with the arrow keys, and press Enter.


A pull-down menu appears. (Its exact form depends on the model.)

The options on the test menu are as follows:

Diagnostics	Interactive Tests
- Run Normal Test - Run Quick Test - CPU/Coprocessor - Systemboard - Video Adapter - Serial Ports - Parallel Ports - Fixed Disks - Diskette Drives - Other Devices - ZIP Drive - LS-120/240 Drive - Communication - Wireless LAN(*) - Memory Test – Full - Memory Test – Quick	- Keyboard - Video - Internal Speaker - Mouse - Joystick Test - Diskette - System Load - CD-ROM/DVD Test - Stereo Speaker 802.11 Wireless Radio Test(*)

Notes:

- In the **Keyboard** test in **Interactive Tests**, the Fn key is scanned only once. Each key should be held down for at least 2 seconds; otherwise, it cannot be sensed.
- The sound card is not recognized in the **Stereo Speaker** in the **Interactive Tests**. To test it, use the audio device test in the **Other Devices** in **Diagnostics**.
- Video Adapter** test supports only the LCD display on ThinkPad. Before running PC-Doctor DOS, detach the external Monitor.
- To test **ZIP Drive** or **LS-120/240 Drive**, each media is needed to be inserted before start testing.
- Wireless LAN** test and **802.11 Wireless Radio Test** is only for some models. Some models do not have them.
- To test **Digital Signature Chip**, the chip must be enabled and initialized.
- When **Legacy Floppy Drives** is Enabled in the IBM BIOS Setup Utility, **Diskette Drives** test is activated even if no legacy diskette drive is attached to the ThinkPad.



- Run the applicable function test.
- Follow the instructions on the screen. If there is a problem, PC-Doctor shows messages describing it.
- To exit the test, select **Quit — Exit Diag.** To cancel the test, press Esc.

Note: After executing PC-Doctor, check the system time/date and reset them if needed.

Detecting system information with PC-Doctor

PC-Doctor can detect the following system information:

Hardware Info

- System Configuration
- Memory Contents
- Physical Disk Drives
- Logical Disk Drives
- VGA Information
- IDE Drive Info
- PCI Information
- PNPISA Info
- SMBIOS Info
- VESA LCD Info

Utility

- Run External Tests
- Surface Scan Hard Disk
- Benchmark System
- DOS Shell
- Tech Support Form
- Battery Rundown
- View Test Log
- Print Log
- Save Log
- Full Erase Hard Drive
- Quick Erase Hard Drive

983
Paula

Power system checkout

To verify a symptom, do the following:

1. Power off the computer.
2. Remove the battery pack.
3. Connect the ac adapter.
4. Check that power is supplied when you power on the computer.
5. Power off the computer.
6. Disconnect the ac adapter and install the charged battery pack.
7. Check that the battery pack supplies power when you power on the computer.

If you suspect a power problem, see the appropriate one of the following power supply checkouts:

- "Checking the ac adapter" on page 36
- "Checking operational charging" on page 36
- "Checking the battery pack" on page 36
- "Checking the backup battery" on page 37

Checking the ac adapter

You are here because the computer fails only when the ac adapter is used:

- If the power problem occurs only when the port replicator is used, replace the port replicator.
- If the power-on indicator does not turn on, check the power cord of the ac adapter for correct continuity and installation.
- If the computer does not charge during operation, go to "Checking operational charging".

To check the ac adapter, do the following:

1. Unplug the ac adapter cable from the computer.
2. Measure the output voltage at the plug of the ac adapter cable. See the following figure:



Pin	Voltage (V dc)
1	+15.5 to +17.0
2	Ground

3. If the voltage is not correct, replace the ac adapter.
4. If the voltage is acceptable, do the following:
 - Replace the system board.
 - If the problem persists, go to "Product overview" on page 41.

Note: Noise from the ac adapter does not always indicate a defect.

Checking operational charging

To check whether the battery charges properly during operation, use a discharged battery pack or a battery pack that has less than 50% of the total power remaining when installed in the computer.

Perform operational charging. If the battery status indicator or icon does not turn on, remove the battery pack and let it return to room temperature. Reinstall the battery pack. If the charge indicator or icon still does not turn on, replace the battery pack.

If the charge indicator still does not turn on, replace the system board. Then reinstall the battery pack. If it is still not charged, go to the next section.

Checking the battery pack


Battery charging does not start until the Power Meter shows that less than 95% of the total power remains; under this condition the battery pack can charge to 100% of its capacity. This protects the battery pack from being overcharged or from having a shortened life.

To check the status of your battery, move your cursor to the Power Meter icon in the icon tray of the Windows taskbar and wait for a moment (but do not click), and the percentage of battery power remaining is displayed. To get detailed information about the battery, double-click the Power Meter icon.

Note: If the battery pack becomes hot, it may not be able to charge. Remove it from the computer and leave it at room temperature for a while. After it cools down, reinstall and recharge it.

To check the battery pack, do the following:

1. Power off the computer.
2. Remove the battery pack and measure the voltage between battery terminals 1 (+) and 5 (-). See the following figure:



Terminal	Voltage (V dc)
1	+0 to +12.6
5	Ground (-)

3. If the voltage is less than +11.0 V dc, the battery pack has been discharged.



982
Paula

Checkout guide

Note: Recharging will take at least 3 hours, even if the indicator does not turn on.

If the voltage is still less than +11.0 V dc after recharging, replace the battery.


4. If the voltage is more than +11.0 V dc, measure the resistance between battery terminals 4 and 5. The resistance must be 4 to 30 K Ω .

If the resistance is not correct, replace the battery pack. If the resistance is correct, replace the system board.

Checking the backup battery

Do the following:

1. Power off the computer, and unplug the ac adapter from it.
2. Turn the computer upside down.
3. Remove the battery pack (see "1010 Battery pack" on page 60.)
4. Remove the backup battery (see "Checking the battery pack" on page 36.)
5. Measure the voltage of the backup battery. See the following figure.



Wire	Voltage (V dc)
Red	+2.5 to +3.2
Black	Ground

- If the voltage is correct, replace the system board.
- If the voltage is not correct, replace the backup battery.
- If the backup battery discharges quickly after replacement, replace the system board.


Checkout guide

981
Paula

ThinkPad T20, T21, T22 and T23 series

Product overview	41
Specifications	43
Status indicators	45
FRU Tests	47
Fn key combinations	48
Symptom-to-FRU index	49
Numeric error codes	49
Error messages	52
Beep symptoms	53
No-beep symptoms	53
LCD-related symptoms	54
Intermittent problems	55
Undetermined problems	55
FRU replacement notices	56
Screw notices	56
Retaining serial numbers	57
Restoring the serial number of the system unit	57
Retaining the UUID	57
Removing and replacing a FRU	59
1010 Battery pack	60
1020 Backup battery	61
1030 Hard-disk drive	63
1040 DIMM	65
1050 Mini PCI adapter	66
For T20, T21 and T22 series	66
For T23 series	68
1060 Ethernet daughter card	71
1070 Ultrabay 2000 device	73
1080 Keyboard	74
For T20, T21 and T22 series	74
For T23 series	75
1090 Keyboard CRU insulator	82
1100 Hinge cover	83
For T20 and T21 series	84
For T22 series	86
For T23 series	87
1110 Keyboard bezel	88
For T20, T21 and T22 series	89
For T23 series	92
1120 Fan assembly	94
For T20, T21, T22 series	94
For T23 series	97
1130 CPU	98
For T20, T21 and T22 series	98
For T23 series	99
1140 PC Card slot assembly	100
For T20, T21, T22 series	100
For T23 series	102
1150 Speaker	103

1160 Hard-disk bay	105
1170 Ultrabay 2000 slot	107
For T20 series	107
For T21 and T22 series	108
For T23 series	111
1180 System board	113
For T20, T21, T22 series	113
For T23 series	115
1190 Secure chip	117
1200 Microphone cable	118
2010 LCD assembly	121
2020 Front bezel	122
2030 Inverter card	123
2040 LCD panel	125
2050 Antenna assembly	128
2060 Sub card	131
3010 ThinkPad Dock PCI cover	133
3020 ThinkPad Dock top cover	136
Locations	140
Front view	140
Rear view	141
Bottom view	142
Parts list	143
T20, T21, T22 and T23 series model matrix	146
Overall	147
For T20, T21 and T22	151
For T23	156
AC adapters	156
LCD FRUs	157
13.3-in. XGA TFT	157
14.1-in. XGA TFT	158
14.1-in. SXGA+ TFT	159
Keyboard	160
Recovery CDs	161
For Windows 98 (T22 series)	161
For Windows 2000 (T22 series)	162
For Windows 2000/Windows NT (T22 series)	162
For Windows 98 (T23 series)	163
For Windows 2000 (T23 series)	164
For Windows 2000/Windows NT (T23 series)	165
For Windows XP (T23 series)	166
Miscellaneous parts	170
Optional FRUs	171
Common parts list	172
Tools	172
Power cords (system)	172
Power cords (docking station)	173
Notices	174
Trademarks	174



Handwritten signature and date:
 980
 Paula

Product overview

This section presents the following product-unique information:

- "Specifications"
- "Status indicators" on page 44
- "FRU Tests" on page 46
- "Fn key combinations" on page 48

Specifications

The following table lists the specifications of the ThinkPad T20, T21, T22 and T23 series :

Feature	Description
Processor	T20 • Mobile Intel® Pentium® III processor 650 MHz • Mobile Intel® Pentium® III processor 700 MHz • Mobile Intel® Pentium® III processor 750 MHz T21 • Mobile Intel® Pentium® III processor 750 MHz • Mobile Intel® Pentium® III processor 800 MHz • Mobile Intel® Pentium® III processor 850 MHz T22 • Mobile Intel® Pentium® III processor 800 MHz • Mobile Intel® Pentium® III processor 900 MHz • Mobile Intel® Pentium® III processor 1 GHz T23 • Mobile Intel® Pentium® III processor 866 MHz-M • Mobile Intel® Pentium® III processor 1.0 GHz-M • Mobile Intel® Pentium® III processor 1.13 GHz-M • Mobile Intel® Pentium® III processor 1.2 GHz-M
Bus architecture	PCI Bus
Memory (standard)	T20, T21, T22 • 128 MB (PC100) (on the system board) T23 • 128 MB (PC133) (on the system board) • 256 MB (PC133) (on the system board)

(continued)

Feature	Description
Memory (optional)	T20, T21, T22 • 64 MB, 128 MB, or 256 MB DIMM card (maximum of 512 MB) T23 • 64 MB, 128 MB, 256 MB, or 512 MB DIMM card (maximum of 1024 MB)
CMOS RAM	242 bytes
Display	T20 • 13.3-inch, 16M colors, XGA (1024x768 resolution) TFT color LCD • 14.1-inch, 16M colors, XGA (1024x768 resolution) TFT color LCD T21, T22, T23 • 13.3-inch, 16M colors, XGA (1024x768 resolution) TFT color LCD • 14.1-inch, 16M colors, XGA (1024x768 resolution) TFT color LCD • 14.1-inch, 16M colors, SXGA+ (1400x1050 resolution) TFT color LCD
Hard-disk drive	T20 • 6.0 GB, 2.5-inch, IDE interface • 12.0 GB, 2.5-inch, IDE interface • 18.0 GB, 2.5-inch, IDE interface • 20.0 GB, 2.5-inch, IDE interface T21, T22 • 10.0 GB, 2.5-inch, IDE interface • 20.0 GB, 2.5-inch, IDE interface • 32.0 GB, 2.5-inch, IDE interface T23 • 15.0 GB, 2.5-inch, IDE interface • 20.0 GB, 2.5-inch, IDE interface • 30.0 GB, 2.5-inch, IDE interface • 40.0 GB, 2.5-inch, IDE interface • 48.0 GB, 2.5-inch, IDE interface • 60.0 GB, 2.5-inch, IDE interface
I/O port	• External monitor • Line-in • Headphone • Microphone • Mouse or keyboard • Parallel or diskette drive • Port replicator connector • Serial • One universal serial bus (USB) connector for T20, T21, and T22 series • Two USB connectors for T23 • RJ11 • RJ45 (covered) • TV-out

(continued)

979
Paula


Product overview

Feature	Description
Internal modem	56.6 Kbps
Audio	- Internal microphone - Internal speaker - Software control volume
Infrared transfer	IrDA 1.1
802.11b (only for T23 series)	Mini PCI Type-IIIa IEEE 802.11b wireless LAN card
PC Card	One Type-III or two Type-II
AC adapter	72-watt type
Bay device	T20 1.44 MB (3-mode), 3.5-inch diskette drive 10-24x CD-ROM drive 6x DVD-ROM drive T21, T22, T23 1.44 MB (3-mode), 3.5-inch diskette drive 10-24x CD-ROM drive 8x DVD-ROM drive - CD-RW drive - DVD/CD-RW combo drive

Product overview


Status indicators

The system status indicators show the status of the computer, as follows:



Indicator	Meaning
1 Drive in use	Green: Data is being read from or written to the hard-disk drive, the diskette drive, or the drive in the Ultrabay 2000. When this indicator is on, do not put the computer into standby mode or turn off the computer. Note: Do not move the system while the Green drive in use light is on. Sudden physical shock could cause drive errors.
2 Num lock	Green: The numeric keypad on the keyboard is enabled. To enable or disable the keypad, press and hold the Fn key while pressing the NumLk key.
3 Caps lock	Green: Caps Lock mode is enabled. To enable or disable Caps Lock mode, press Fn + Caps Lock key.

(continued)



9.18
Fauler

Indicator	Meaning
4 Scroll lock	Green: Scroll Lock mode is enabled. Arrow keys can be used as screen-scroll function keys, but not to move the cursor. To enable or disable Scroll Lock mode, press Fn + ScrLk key. Not all application programs support this function.
5 Power on	Green: This indicator stays lighted whenever the computer is on. If the power-on indicator is on and the standby indicator is off, the system is ready to use. If both the power-on indicator and the standby indicator are on, you can use the computer after it returns from the standby mode and the standby indicator goes off.
6 Battery	Green: The battery is fully charged. Blinking green: The battery has enough power to operate, but is being charged. Orange: The battery power is low. The battery needs to be charged. Blinking orange: The battery needs to be charged when the indicator starts blinking orange, the computer beeps three times.
7 Standby status	Green: The computer is in standby mode. Blinking green: The computer is entering standby mode or hibernation mode, or is resuming normal operation. This indicator does not blink in Windows 2000, Windows Me, and Windows XP.
8 Ultrabay status	Green: An Ultrabay 2000 device is installed and in use. Blinking green: An Ultrabay 2000 device is in the process of being detached. Turn off: An Ultrabay 2000 device is ready to be attached or detached. Note: If you are using Windows 2000 or Windows XP, the Ultrabay status indicator does not blink while an Ultrabay 2000 device is being detached. Instead, a message box pops up when the process is completed; then the indicator turns off.

FRU Tests

The following table shows the test for each FRU.

FRU	Applicable test
System board	1. Diagnostics -> CPU/Coprocessor 2. Diagnostics -> Systemboard
Power	Diagnostics -> Other Devices -> IBM AC Adapter, IBM Battery 1 (IBM Battery 2)
LCD unit	1. Diagnostics -> Video Adapter 2. Interactive Tests -> Video
Modem	1. Make sure the modem is set up correctly. 2. Replace the modem jack and the modem card in turn, and run the following test in Diagnostics -> Communication: a. Lucent Modem (M2) Loopback b. Lucent Modem (M2) Dialtone/DTMF c. Lucent Soft Modem Loopback (T23 only) d. Lucent Soft Modem Dialtone (T23 only) e. Intel Modem Register f. Intel Modem Loopback/DTMF g. Intel SP Modem Register h. Intel SP Modem Loopback/DTMF i. 3Com MiniPCI Modem Test j. 3Com MiniPCI Dialtone Test
Audio	1. Interactive Tests -> Internal Speaker 2. Diagnostics -> Other Devices -> Crystal SoundFusion™ Test
Speaker	Interactive Tests -> Internal Speaker
PC Card slots	Diagnostics -> Systemboard -> PCMCIA, PCMCIA External Loop
Keyboard	1. Diagnostics -> Systemboard -> Keyboard 2. Interactive Tests -> Keyboard
TrackPoint or pointing device	If the TrackPoint does not work, check the configuration in the ThinkPad Configuration program. If the TrackPoint is disabled, select Enable to enable it. After you use the TrackPoint, the pointer may drift on the screen for a short time. This drift can occur when a slight, steady pressure is applied to the TrackPoint pointer. This symptom is not a hardware problem. If the pointer stops after a short time, no service action is necessary. If enabling the TrackPoint does not correct the problem, continue with the following: • Interactive Tests -> Mouse
Hard-disk drive	Diagnostics -> Fixed Disks

(continued)


977
Pawla

FRU	Applicable test
Diskette drive	1. Diagnostics --> Diskette Drives 2. Interactive Tests --> Diskette
CD-ROM, DVD, CD-RW or CD-RW/DVD combo drive	1. Diagnostics --> Other Devices --> CD-ROM/DVD 2. Interactive Tests --> CD-ROM/DVD Test
Memory	1. If two DIMMs are installed, remove one of them and run Diagnostics --> Memory Test - Quick . 2. If the problem does not recur, return the DIMM to its place, remove the other one, and run the test again. 3. If the test does not detect the error, run Diagnostics --> Memory Test - Full .
Fan	1. Turn on the computer and check the air turbulence at the louver near the power switch. 2. Run Diagnostics --> Other Devices --> IBM Fan .

Fn key combinations

The following table shows the function of each combination of Fn with a function key.

Key combination	Description
Fn+F1	Reserved.
Fn+F2	Reserved.
Fn+F3	Turn off the LCD display, leaving the screen blank. To turn the LCD display on again, press any key or the TrackPoint stick. Note: To use Fn+F3 for screen blank in Windows 2000 and Windows XP, you must have IBM PM device driver installed on your computer.
Fn+F4	Turn standby mode on. To return to normal operation, press the Fn key independently, without pressing a function key.
Fn+F5	Reserved.
Fn+F6	Reserved.
Fn+F7	Switch between the LCD and an external monitor (CRT). If an external monitor is attached, computer output is displayed in the following three patterns by turns: • CRT display • LCD+CRT display • LCD
Fn+F8	Turn screen expansion on or off. (There is no symbol on the key.) Note: This function is not supported in Windows 2000 and Windows XP.
Fn+F9	Reserved.
Fn+F10	Reserved.
Fn+F11	Reserved.
Fn+F12	Turn hibernation mode on. To return to normal operation, press the power button for less than four seconds. Note: To use Fn+F12 for hibernation in Windows 2000 and Windows XP, you must have IBM PM device driver installed on your computer.
Fn+PgUp	Turn the ThinkLight on or off.
Fn+Home	The LCD becomes brighter.
Fn+End	The LCD becomes less bright.



946
Paula

Symptom-to-FRU index

The symptom-to-FRU index in this section lists symptoms and errors and their possible causes. The most likely cause is listed first, in boldface type.

Note: Do the FRU replacement or other actions in the sequence shown in the column headed "FRU or action, in sequence." If replacing a FRU does not solve the problem, put the original part back in the computer. Do not replace a nondefective FRU.

This index can also help you determine, during regular servicing, what FRUs are likely to need to be replaced next.

A numeric error is displayed for each error detected in POST or system operation. In the displays, n can be any number.

If no numeric code is displayed, check the narrative descriptions of symptoms. If the symptom is not described there, go to "Intermittent problems" on page 55.

Note

For an IBM device not supported by diagnostic codes in the ThinkPad notebook computers, see the manual for that device.

Numeric error codes

Symptom or error	FRU or action, in sequence
0175 Bad CRC1, stop POST task—The EEPROM checksum is not correct.	System board.
0187 EAIA data access error—The access to EEPROM is failed.	System board.
0188 Invalid RFID serialization information area or bad CRC2—The EEPROM checksum is not correct.	System board.
0189 Invalid RFID configuration information area—The EEPROM checksum is not correct.	System board.
0190 Critical low-battery error	1. Charge the battery pack. 2. Battery pack.

Symptom or error	FRU or action, in sequence
0193 RF antenna has been removed	Enter the supervisor password.
0194 The computer has been carried through a security gate	Enter the supervisor password.
0195 Security hardware tamper detected	1. Enter IBM BIOS Setup Utility by entering supervisor password, and select "Password" → "IBM Security Chip" → "Clear IBM Security Chip" to clear this error. 2. Security chip. 3. System board.
0196 Security hardware removed	1. Enter IBM BIOS Setup Utility by entering supervisor password, and select "Password" → "IBM Security Chip" → "Clear IBM Security Chip" to clear this error. 2. Security chip. 3. System board.
0197 Invalid remote change requested	The remote configuration for the security chip has failed. Confirm the operation and try again.
01C9 More than one Ethernet devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue.	1. Remove the Ethernet device that you installed; or press Esc to ignore the warning message. 2. System board.
0200 Hard disk error—The hard disk is not working.	1. Reseat the hard-disk drive. 2. Load Setup Defaults in IBM BIOS Setup Utility. 3. Hard-disk drive. 4. System board.
021x Keyboard error	Run interactive tests of the keyboard and the auxiliary input device.
0220 Monitor type error—Monitor type does not match the one specified in CMOS.	Load Setup Defaults in IBM BIOS Setup Utility.
0230 Shadow RAM error—Shadow RAM fails at offset nnnn.	System board.
0231 System RAM error—System RAM fails at offset nnnn.	1. DIMM. 2. System board.

275
Paula


Symptom-to-FRU Index

Symptom or error	FRU or action, in sequence
0232 Extended RAM error—Extended RAM fails at offset nnnn.	1. DIMM. 2. System board.
0250 System battery error—System battery is dead.	Replace the backup battery and run IBM BIOS Setup Utility to reset the time and date.
0251 System CMOS checksum bad—Default configuration used.	Replace the backup battery and run IBM BIOS Setup Utility to reset the time and date.
0252 Password checksum bad—The password is cleared.	Reset the password by running IBM BIOS Setup Utility.
0260 System timer error	1. Replace the backup battery and run IBM BIOS Setup Utility to reset the time and date. 2. System board.
0270 Real time clock error	1. Replace the backup battery and run IBM BIOS Setup Utility to reset the time and date. 2. System board.
0271 Date and time error—Neither the date nor the time is set in the computer.	Run IBM BIOS Setup Utility to reset the time and date.
02B2 Incorrect drive A type	1. Diskette drive. 2. External FDD cable. 3. I/O card.
02F4 EISA CMOS not writable	1. Load Setup Defaults in IBM BIOS Setup Utility. 2. Replace the backup battery. 3. System board.
02F5 DMA test failed	1. DIMM. 2. System board.
02F6 Software NMI failed	1. DIMM. 2. System board.
02F7 Fail-safe timer NMI failed	1. DIMM. 2. System board.

Symptom-to-FRU Index

Error messages

Symptom or error	FRU or action, in sequence
Device address conflict.	1. Load "Setup Defaults" in IBM BIOS Setup Utility. 2. Backup battery. 3. System board.
Allocation error for device.	1. Load "Setup Defaults" in IBM BIOS Setup Utility. 2. Backup battery. 3. System board.
Falling bits: nnnn.	1. DIMM. 2. System board.
Invalid system configuration data.	1. DIMM. 2. System board.
I/O device IRQ conflict.	1. Load "Setup Defaults" in IBM BIOS Setup Utility. 2. Backup battery. 3. System board.
Operating system not found.	1. Check that the operating system has no failure and is installed correctly. 2. Enter IBM BIOS Setup Utility and see whether the hard-disk drive and the diskette drive are properly identified. 3. Reseat the hard-disk drive. 4. Reinstall the operating system. 5. Diskette drive. 6. Hard-disk drive. 7. System board.
Hibernation error.	1. Restore the system configuration to what it was before the computer entered hibernation mode. 2. If memory size has been changed, re-create the hibernation file.
Fan error.	Fan.
Thermal sensing error.	System board.



Handwritten signature and date: 9/11/05

Beep symptoms

Symptom or error	FRU or action, in sequence
One beep and a blank, unreadable, or flashing LCD.	1. Reset the LCD connector. 2. LCD assembly. 3. External CRT. 4. System board.
One long and two short beeps, and a blank or unreadable LCD.	1. System board. 2. LCD assembly. 3. DIMM.
Two short beeps with error codes.	POST error. See "Numeric error codes" on page 49.
Two short beeps and a blank screen.	1. System board. 2. DIMM.
Two or more beeps, or a continuous beep. Operating system starts successfully.	If a mini-PCI Ethernet card is installed, confirm that Alert On LAN 2 in IBM BIOS Setup Utility is disabled .
Three short beeps, pause, three more short beeps, and one short beep.	1. DIMM. 2. System board
One short beep, pause, three short beeps, pause, three more short beeps, and one short beep.	
Only cursor appears.	Reinstall operating system.

No-beep symptoms

Symptom or error	FRU or action, in sequence
No beep, power-on indicator on, LCD blank, and no POST.	1. Make sure that every connector is connected tightly and correctly. 2. DIMM. 3. System board.
No beep, power-on indicator on, and LCD blank during POST.	1. Reset DIMM. 2. System board.
The power-on password prompt appears.	A power-on password or a supervisor password is set. Type the password and press Enter .
The hard-disk password prompt appears.	A hard-disk password is set. Type the password and press Enter .
The DOS full screen looks smaller.	Start the ThinkPad Configuration program and set the Screen expansion function.

LCD-related symptoms

Important

The TFT LCD for the notebook computer contains many thin-film transistors (TFTs). A small number of dots that are missing, discolored, or always lighted is characteristic of TFT LCD technology, but excessive pixel problems can cause viewing concerns. The LCD should be replaced if the number of missing, discolored, or lighted dots in any background is:

- **XGA:** 8 or more bright dots, 8 or more dark dots, or a total of 9 or more bright and dark dots.
- **SXGA+:** 11 or more bright dots, 13 or more dark dots, or a total of 16 or more bright and dark dots.

Note: A bright dot means a pixel is always on (white or color.) A dark dot means a pixel is always off (black color.)

Symptom or error	FRU or action, in sequence
No beep, power-on indicator on, and a blank LCD during POST.	System board.
• LCD backlight not working. • LCD too dark. • LCD brightness cannot be adjusted. • LCD contrast cannot be adjusted.	1. Reset the LCD connectors. 2. LCD assembly. 3. System board.
• LCD screen unreadable. • Characters missing pixels. • Screen abnormal. • Wrong color displayed.	1. See important note for "LCD-related symptoms." 2. Reset all LCD connectors. 3. LCD assembly. 4. System board.
Horizontal or vertical lines displayed on LCD.	LCD assembly.

973
Paula

Intermittent problems

Intermittent system hang problems can be due to a variety of causes that have nothing to do with a hardware defect, such as cosmic radiation, electrostatic discharge, or software errors. FRU replacement should be considered only when a problem recurs.

When analyzing an intermittent problem, do the following:

1. Run the diagnostic test for the system board in loop mode **at least 10 times**.
2. If no error is detected, do **not** replace any FRUs.
3. If any error is detected, replace the FRU shown by the FRU code. Rerun the test to verify that no more errors exist.

Undetermined problems

You are here because the diagnostic tests did not identify which adapter or device failed, wrong devices are installed, a short circuit is suspected, or the system is inoperative. Follow these procedures to isolate the failing FRU (do not isolate FRUs that have no defects).

Verify that all attached devices are supported by the computer.

Verify that the power supply being used at the time of the failure is operating correctly. (See "Power system checkout" on page 35.)

1. Power off the computer.
2. Visually check each FRU for damage. Replace any damaged FRU.
3. Remove or disconnect all of the following devices:
 - a. Non-IBM devices
 - b. Devices attached to the port replicator
 - c. Printer, mouse, and other external devices
 - d. Battery pack
 - e. Hard-disk drive
 - f. External diskette drive
 - g. DIMM
 - h. CD-ROM and diskette drive in the Ultrabay
 - i. PC Cards
4. Power on the computer.
5. Determine whether the problem has changed.
6. If the problem does not recur, reconnect the removed devices one at a time until you find the failing FRU.
7. If the problem remains, replace the following FRUs one at a time (do not replace a nondefective FRU):
 - a. System board
 - b. LCD assembly

FRU replacement notices

This section contains notices related to removing and replacing parts. Read this section carefully before replacing any FRU.

Screw notices

Loose screws can cause a reliability problem. In IBM ThinkPad computer, this problem is addressed with special nylon-coated screws that have the following characteristics:

- They maintain tight connections.
- They do not easily come loose, even with shock or vibration.
- They are harder to tighten.
- They should be used only once.


Do the following when you service this machine:

- Keep the screw kit (for the P/N, see "Miscellaneous parts" on page 167) in your tool bag.
- Always use new screws.
- Use a torque screwdriver if you have one.

Tighten screws as follows:


- **Plastic to plastic**

Turn an additional **90 degrees** after the screw head touches the surface of the plastic part:




- **Logic card to plastic**

Turn an additional **180 degrees** after the screw head touches the surface of the logic card:



- **Torque driver**

If you have a torque driver, refer to the "Torque" column for each step.



972

Paula

FRU replacement notices

- Make sure you use the correct screw. If you have a torque screwdriver, tighten all screws firmly to the torque shown in the table. **Never use a screw that you removed. Use a new one. Make sure the screws are tightened firmly.**

Retaining serial numbers

This section includes the following descriptions:

- "Restoring the serial number of the system unit"
- "Retaining the UUID"

Restoring the serial number of the system unit

When the computer was manufactured, the EEPROM on the system board was loaded with the serial numbers of the system and all major components. These numbers need to remain the same throughout the life of the computer.

If you replace the system board, you must restore the serial number of the system unit to its original value.

Before replacing the system board, save the original serial number by doing the following:

1. Install the ThinkPad hardware maintenance diskette version 1.62, and restart the computer.
2. From the main menu, select **1. Set System Identification**.
3. Select **2. Read S/N data from EEPROM**.

The serial number for each device is displayed. Write down the serial number of the system unit, designated as follows:

20: System unit serial number

After you have replaced the system board, restore the serial number by doing the following:

1. Install the ThinkPad hardware maintenance diskette version 1.62 and restart the computer.
2. From the main menu, select **1. Set System Identification**.
3. Select **1. Add S/N data from EEPROM**.

Follow the instructions on the screen.

Note: The serial number of the system unit is written on the label attached on the bottom of the computer.

Retaining the UUID

The Universally Unique Identifier (UUID) is a 128-bit number uniquely assigned to your computer at production

FRU replacement notices

and stored in the EEPROM of your system board. The algorithm that generates the number is designed to provide unique IDs until the year A.D. 3400. No two computers in the world have the same number.

When you replace the system board, you must set the UUID on the new system board as follows:

1. Install the ThinkPad hardware maintenance diskette version 1.62, and restart the computer.
2. From the main menu, select **4. Assign UUID**.

A new UUID is created and written. If a valid UUID already exists, it is not overwritten.

971
Paula

Removing and replacing a FRU

This section presents directions and drawings for use in removing and replacing a FRU. Be sure to observe the following general rules:

1. Do not try to service any computer unless you have been trained and certified. An untrained person runs the risk of damaging parts.
2. Before replacing any FRU, review "FRU replacement notices" on page 56.
3. Begin by removing any FRUs that have to be removed before the failing FRU. Any such FRUs are listed at the top of the page. Remove them in the order in which they are listed.
4. Follow the correct sequence in the steps for removing the FRU, as indicated in the drawings by the numbers in square callouts.
5. When turning a screw to replace a FRU, turn it in the direction indicated by the arrow in the drawing.
6. When removing the FRU, move it in the direction indicated by the arrow in the drawing.
7. To put the new FRU in place, reverse the removal procedure and follow any notes that pertain to replacement. For information about connecting and arranging internal cables, see "Locations" on page 140.
8. When replacing a FRU, use the correct screw as shown in the procedures.

DANGER

Before removing any FRU, power off the computer, unplug all power cords from electrical outlets, remove the battery pack, and then disconnect any interconnecting cables.

Attention: Before the computer is powered on after FRU replacement, make sure that all screws, springs, and other small parts are in place and are not loose inside the computer. Verify this by shaking the computer gently and listening for rattling sounds. Metallic parts or metal flakes can cause electrical short circuits.


Attention: The system board is sensitive to, and can be damaged by, electrostatic discharge. Before touching it, establish personal grounding by touching a ground point with one hand or by using an electrostatic discharge (ESD) strap (P/N 6405959).

ThinkPad T20, T21, T22 and T23 series 59

1010 Battery pack

DANGER

Use only the battery in the parts listing for your computer. Use of an incorrect battery can result in ignition or explosion of the battery.



60 ThinkPad T20, T21, T22, T23 (MT 2647/2648)

Paula
0410

Doc: 3677
FIS: 1420
US n° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS


1020 Backup battery

⚠ DANGER

Use only the battery in the parts listing for your computer. Use of an incorrect battery can result in ignition or explosion of the battery.

For access, remove this FRU:


- "1010 Battery pack" on page 60



Step	Screw (quantity)	Torque
1	M2.5 × 3.5 mm, (1)	0.392 Nm (4 kgfcm)

(continued)

Cable routing: When attaching the backup battery to the holder, route the battery cable as in the following figure.



969
Paula

1030 Hard-disk drive

Attention


Do not drop or apply any shock to the hard-disk drive. The hard-disk drive is sensitive to physical shock. Incorrect handling can cause damage and permanent loss of data.

Before removing the drive, have the user make a backup copy of all the information on the drive if possible.

Never remove the drive while the system is operating or is in suspend mode.

For access, remove this FRU:

- "1010 Battery pack" on page 60




Note: The hard disk is attached to the cover.

Step	Screw (quantity)
1	Coin screw (1) or security screw (1)

Note: Use a 2.5-mm Allen wrench to remove the security screw.

(continued)

When removing the hard-disk drive, open the LCD a little as shown in the figure.



When installing: Make sure that the HDD connector is firmly connected.

Doc: 3677
FIS: 142
RAS n° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIJS


968
Pauke

1040 DIMM

For access, remove this FRU:

- "1010 Battery pack" on page 60

Note: Loosen the screw **1**, but do not remove it.



When installing: With the notched end of the DIMM toward the socket, insert the DIMM into the socket, and then press it firmly. Pivot the DIMM until it snaps into place. Make sure that the card is firmly fixed in the slot and does not move easily.


1050 Mini PCI adapter

For access, remove this FRU:

- "1010 Battery pack" on page 60

For T20, T21 and T22 series

Note: Loosen the screw **1**, but do not remove it.




(continued)

967
Paula

Removing and replacing a FRU


Note: The following illustration shows the combo card. Connector (A) is for the LAN feature and (B) is for the modem feature. Disconnect either (A) or (B) in step 6. This slot also supports a Mini PCI modem card or Mini PCI network card.



(continued)


Removing and replacing a FRU

When installing: Make sure not to pinch the connector cable when re-installing the Mini PCI adapter.



For T23 series

Note: Loosen the screw 1, but do not remove it.




(continued)

Doc: 3677
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 142


966
Paula

Removing and replacing a FRU

In step **3a** and **3b**, pull the tab of the each antenna cables to unplug the cables.



When installing: Plug the gray antenna cable **3a** into jack J1 (MAIN), and the black antenna cable **3b** into jack J2 (AUX).



When installing: With the notched end of the card toward the socket, insert the card into the socket, and then press it firmly. Pivot the card until it snaps into place. Make sure that the card is firmly fixed in the slot and does not move easily.

Removing and replacing a FRU

1060 Ethernet daughter card

Note

This section is only for the following models of T23 series;


- All models of MT2647 excepting xQx, L4x
- All models of MT2648

Other models do not have the Ethernet daughter card (EDC).

For access, remove this FRU:

- "1010 Battery pack" on page 60


Note: Loosen the screw **1**, but do not remove it.



(continued)

965
Paula



Removing and replacing a FRU



Step	Screw (quantity)	Torque
3	M2.5 x 11.5 mm, nylon-coated (2)	0.392 Nm (4 kgfcm)

(continued)

Removing and replacing a FRU



When installing: Make sure that both of the connectors **4** and **6** are firmly attached.

Doc: 3677
Fis: 1423
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS


964
Paula

1070 Ultrabay 2000 device

Any of several devices can be inserted into the Ultrabay 2000. The procedure for installing and removing is the same for every device.

Ultrabay 2000 also supports Ultrabay Plus device, such as Ultrabay Plus carrier.

Note: When you release the switch in step **1** the lever pops out. Pull the lever a little in step **2** to release the device from the bay.




1080 Keyboard

For access, remove these FRUs, in order:

- "1010 Battery pack" on page 60
- "1020 Backup battery" on page 61
- "1030 Hard-disk drive" on page 63
- "1070 Ultrabay 2000 device" on page 73

For T20, T21 and T22 series



Step	Screw (quantity)	Torque
1	M2.5 x 14 mm, nylon-coated (2)	0.392 Nm (4 kgfcm)

Note: T20, T21 and T22 series do not have the removal procedures **2** to **4**. After step **1**, go to step **5**.


(continued)

963
Paula


Removing and replacing a FRU

For T23 series

Note: Loosen the screw **2**, but do not remove it.



Step	Screw (quantity)	Torque
1	M2.5 x 14 mm, nylon-coated (2)	0.392 Nm (4 kgfcm)




Step	Screw (quantity)	Torque
4	M2.5 x 11.5 mm, nylon-coated (1)	0.392 Nm (4 kgfcm)

(continued)

Removing and replacing a FRU

Note: Step **5** to **10** are common for all models.






(continued)

Doc: 36774
RQS n° 03/2005 - CN
CPMI - CORREDO
FISILE 1424

962
fura



Removing and replacing a FRU



(continued)

Removing and replacing a FRU

Note: Before installing a new keyboard, attach the easy-button cover as follows:




(continued)

961
Paula

Removing and replacing a FRU

When installing the keyboard, do as follows:


1. Install the new keyboard, following the directions in the figure. Make sure that the keyboard edges, shown in the figure as (A), (B), and (C), are under the frame.




(continued)

Removing and replacing a FRU

2. Insert your fingers into the PC Card slot on the left of the computer and the Ultrabay 2000 slot on the right of the computer as shown in **1**. Then, with your fingers in those slots as in **2**, latch the keyboard in place by using your thumbs to press firmly on the shift keys. Press the Y key to connect the keyboard to the connector on the underside of the key **3**.




(continued)



960
Paula

Removing and replacing a FRU

3. To make sure that the front side of the keyboard is housed firmly, gently press the shift keys with your thumbs and try to slide the keyboard towards you. Do not push parts (A) and (B) on the keyboard strongly; to do so might cause distortion of the Ultrabay 2000 slot and the PC Card slot.



4. Replace the screws, using the new screws provided with the keyboard. Then press the Y key again, hard, to make sure that the keyboard is firmly connected.


Removing and replacing a FRU

1090 Keyboard CRU insulator

For access, remove these FRUs, in order:

- "1010 Battery pack" on page 60
- "1020 Backup battery" on page 61
- "1030 Hard-disk drive" on page 63
- "1070 Ultrabay 2000 device" on page 73
- "1080 Keyboard" on page 74

Note: The shape of the keyboard CRU insulator varies from model to model. In some models, the shape might be slightly different from the insulator in this figure.




958
Paula

1100 Hinge cover

For access, remove these FRUs, in order:

- "1010 Battery pack" on page 60
- "1020 Backup battery" on page 61
- "1030 Hard-disk drive" on page 63
- "1070 Ultrabay 2000 device" on page 73
- "1080 Keyboard" on page 74
- "1090 Keyboard CRU insulator" on page 82


Note: Step **1** is common for all models.



Step	Screw (quantity)	Torque
1	M2.5 x 14 mm, nylon-coated (3)	0.392 Nm (4 kgfcm)

(continued)


For T20 and T21 series



Step	Screw (quantity)	Torque
2	M2.5 x 4.8 mm, nylon-coated (1)	0.392 Nm (4 kgfcm)

When installing:


1. Install the hinge cover according to the step **3**, **4** and then tighten the screw **2**. In step **3**, take care not to damage the lens.
2. Make sure that both latches **a** are firmly attached and snap into place.



954
Paula

Removing and replacing a FRU


For T22 series



Step	Screw (quantity)	Torque
2	M2.5 x 14 mm, nylon-coated (1)	0.392 Nm (4 kgfcm)

(continued)

Removing and replacing a FRU




Step	Screw (quantity)	Torque
4	M2.5 x 4.8 mm, nylon-coated (1)	0.392 Nm (4 kgfcm)

When installing:

1. Install the hinge cover according to the step 5, 6 and then tighten the screw 4. In step 5, take care not to damage the lens.
2. Make sure that both latches a are firmly attached and snap into place.

956
Rowla

For T23 series



Step	Screw (quantity)	Torque
2	M2.5 x 4.8 mm, nylon-coated (1)	0.392 Nm (4 kgfcm)

When installing:


1. Install the hinge cover according to the step 3, 4 and then tighten the screw 2. In step 3, take care not to damage the lens.
2. Make sure that both latches a are firmly attached and snap into place.

1110 Keyboard bezel

For access, remove these FRUs, in order:


- "1010 Battery pack" on page 60
- "1020 Backup battery" on page 61
- "1030 Hard-disk drive" on page 63
- "1070 Ultrabay 2000 device" on page 73
- "1080 Keyboard" on page 74
- "1090 Keyboard CRU insulator" on page 82
- "1100 Hinge cover" on page 83

For T20, T21 and T22 series




Step	Screw (quantity)	Torque
1	M2.5 x 3.5 mm, nylon-coated (3)	0.392 Nm (4 kgfcm)

(continued)



Handwritten signature and date: 9/5/05

Removing and replacing a FRU





Step	Screw (quantity)	Torque
2	M2.5 x 14 mm, nylon-coated (1)	0.392 Nm (4 kgfcm)
3	M2.5 x 4.8 mm, nylon-coated (1)	0.392 Nm (4 kgfcm)

(continued)

Removing and replacing a FRU

For T23 series

Note: Loosen the screw 1, but do not remove it.




Step	Screw (quantity)	Torque
1	M2.5 x 11.5 mm, nylon-coated (1)	0.392 Nm (4 kgfcm)

(continued)

9.54
Pawla


Removing and replacing a FRU



Step	Screw (quantity)	Torque
4	M2.5 x 3.5 mm, nylon-coated (3)	0.392 Nm (4 kgfcm)

(continued)

Removing and replacing a FRU



Step	Screw (quantity)	Torque
5	M2.5 x 14 mm, nylon-coated (1)	0.392 Nm (4 kgfcm)
6	M2.5 x 4.8 mm, nylon-coated (1)	0.392 Nm (4 kgfcm)

RQS n° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1428
3677
Doc:


[Handwritten signature]

95B
Paula

Removing and replacing a FRU

When installing, do as follows:

- Make sure that the **a** -part is firmly attached as shown in the figure.
- Make sure that all of the latches of the keyboard bezel **b** are firmly attached.



Removing and replacing a FRU


1120 Fan assembly

For T20, T21, T22 series

For access, remove these FRUs, in order:

- "1010 Battery pack" on page 60
- "1020 Backup battery" on page 61
- "1030 Hard-disk drive" on page 63
- "1070 Ultrabay 2000 device" on page 73
- "1080 Keyboard" on page 74
- "1090 Keyboard CRU insulator" on page 82

952
Pawla



Notes:

1. **a** -part is for T21, T22 series only. Other models do not have this bracket.
2. **b** -part is for T21 series and MT2647-3Cx, -3Ex, -7Cx, -7Ex (T22 series) only. Other models do not have this bracket.

Step	Screw (quantity)	Torque
1	M2 x 13.5 mm, nylon-coated (4)	0.245 Nm (2.5 kgfcm)


(continued)

Removing and replacing a FRU

When installing the fan assembly:


For T20

Remove the protective sheet from the thermal rubber on the fan assembly.



For T21, T22

Apply the thermal grease (05K5751) on the **a**-part of the fan as shown in the following figure.




Removing and replacing a FRU

For T23 series


For access, remove these FRUs, in order:

- "1010 Battery pack" on page 60
- "1020 Backup battery" on page 61
- "1030 Hard-disk drive" on page 63
- "1070 Ultrabay 2000 device" on page 73
- "1080 Keyboard" on page 74
- "1090 Keyboard CRU insulator" on page 82
- "1100 Hinge cover" on page 83
- "1110 Keyboard bezel" on page 88




Step	Screw (quantity)	Torque
1	M2 x 13.5 mm, nylon-coated (1)	0.245 Nm (2.5 kgfcm)
2	M2.5 x 14 mm, nylon-coated (1)	0.392 Nm (4 kgfcm)

(continued)




951
Paula

Removing and replacing a FRU



Step	Screw (quantity)	Torque
4	M2.0 x 13.5 mm, nylon-coated (3)	0.245 Nm (2.5 kgfcm)

When installing: Apply the thermal grease (05K5751) on the **a** -part of the fan as shown in the following figure.



Removing and replacing a FRU


1130 CPU

For access, remove these FRUs, in order:

- "1010 Battery pack" on page 60
- "1020 Backup battery" on page 61
- "1030 Hard-disk drive" on page 63
- "1070 Ultrabay 2000 device" on page 73
- "1080 Keyboard" on page 74
- "1090 Keyboard CRU insulator" on page 82
- "1120 Fan assembly" on page 94

For T20, T21 and T22 series

Rotate the the head of the screw (A) to the direction of the arrow **a** to release the lock and then remove the CPU.



When installing:


1. When attaching the CPU to the socket, do as shown in the step **c**.
2. Rotate the head of the screw (A) to the direction of the arrow **b** to lock the CPU.

950
Pawla

For T23 series

Note: The shape of the CPU socket vary from model to model. When removing or installing the CPU, confirm the shape of the CPU socket and do either steps **1**, **2** and **a** or steps **1'**, **2** and **a'**.

Rotate the head of the screw to the direction of the arrow **1** or **1'** to release the lock and then remove the CPU.




When installing: Rotate the head of the screw to the direction of the arrow **a** or **a'** to lock the CPU.

1140 PC Card slot assembly

For T20, T21, T22 series


For access, remove these FRUs, in order:

- "1010 Battery pack" on page 60
- "1020 Backup battery" on page 61
- "1030 Hard-disk drive" on page 63
- "1070 Ultrabay 2000 device" on page 73
- "1080 Keyboard" on page 74
- "1090 Keyboard CRU insulator" on page 82



Step	Screw (quantity)	Torque
1	M2 x 13.5 mm, nylon-coated (4)	0.245 Nm (2.5 kgfcm)


(continued)



Handwritten signature and text:
 01/19
 Paulo

Removing and replacing a FRU

When installing the PC card slot assembly, do as shown in the figure.




Removing and replacing a FRU

For T23 series

For access, remove these FRUs, in order:

- "1010 Battery pack" on page 60
- "1020 Backup battery" on page 61
- "1030 Hard-disk drive" on page 63
- "1070 Ultrabay 2000 device" on page 73
- "1080 Keyboard" on page 74
- "1090 Keyboard CRU insulator" on page 82
- "1100 Hinge cover" on page 83
- "1110 Keyboard bezel" on page 88

948
Paula




Step	Screw (quantity)	Torque
1	M2 x 13.5 mm, nylon-coated (4)	0.245 Nm (2.5 kgfcm)

1150 Speaker

For access, remove these FRUs, in order:


- "1010 Battery pack" on page 60
- "1020 Backup battery" on page 61
- "1030 Hard-disk drive" on page 63
- "1070 Ultrabay 2000 device" on page 73
- "1080 Keyboard" on page 74
- "1090 Keyboard CRU insulator" on page 82
- "1100 Hinge cover" on page 83
- "1110 Keyboard bezel" on page 88





Step	Screw (quantity)	Torque
1	M2.5 x 14 mm, nylon-coated (2)	0.392 Nm (4 kgfcm)

Before installing new speaker for T22 and T23 series:
Secure speaker RF bracket (a) to the new speaker with an adhesive tape inside of the bracket.

For T22 series



For T23 series




Handwritten signature and text: "947 paula"

1160 Hard-disk bay

For access, remove these FRUs, in order:

- "1010 Battery pack" on page 60
- "1020 Backup battery" on page 61
- "1030 Hard-disk drive" on page 63
- "1070 Ultrabay 2000 device" on page 73
- "1080 Keyboard" on page 74
- "1090 Keyboard CRU insulator" on page 82
- "1100 Hinge cover" on page 83
- "1110 Keyboard bezel" on page 88
- "1150 Speaker" on page 103


Note: Step **3** and **4** are only for the case when Asset ID RF adapter has been attached into the hard-disk bay.



Step	Screw (quantity)	Torque
1	M2.5 x 4.8 mm, nylon-coated (1)	0.392 Nm (4 kgfcm)

When installing: Make sure the followings:

- **a** -parts of the insulation do not come off.
- **b** -part (**b'** s are only for T23 series) is not turned over.
- Holes in the guide rail and in the aluminium sheet are aligned, and the aluminium sheet does not protrude in the **c** -parts. The protruding parts of the sheet can cause electrical short.




946
Pawla

1170 Ultrabay 2000 slot

For access, remove these FRUs, in order:

- "1010 Battery pack" on page 60
- "1020 Backup battery" on page 61
- "1030 Hard-disk drive" on page 63
- "1070 Ultrabay 2000 device" on page 73
- "1080 Keyboard" on page 74
- "1090 Keyboard CRU insulator" on page 82
- "1100 Hinge cover" on page 83
- "1110 Keyboard bezel" on page 88

For T20 series




Step	Screw (quantity)	Torque
1	M2.5 x 14 mm, nylon-coated (1)	0.392 Nm (4 kgfcm)

Note: T20 series do not have the removal procedure 3 and 4. After step 2, go to step 5.

When installing: Make sure that the FPC connector is firmly attached.

(continued)


For T21 and T22 series



Note: T21 series do not have the removal procedure 3 and 4. After step 2, go to step 5.

When installing: Make sure that the FPC connector is firmly attached.


(continued)



945
paula

Removing and replacing a FRU


For T23 series




Step	Screw (quantity)	Torque
1	M2 x 13.5 mm, nylon-coated (1)	0.245 Nm (2.5 kgfcm)
2	M2.5 x 14 mm, nylon-coated (1)	0.392 Nm (4 kgfcm)

(continued)

Removing and replacing a FRU



Note: The models with 13.3-in. XGA LCD in T20 series and in T21 series do not have FPC bracket (5). For those models, skip step 5.




When installing: Make sure that the FPC bracket is firmly attached as shown in the figure a.


(continued)

Removing and replacing a FRU

Note: Step 6 to step 9 are common for T20, T21, T22 and T23 series.



Step	Screw (quantity)	Torque
6	M2.5 x 4.8 mm, nylon-coated (1)	0.392 Nm (4 kgfcm)




Step	Screw (quantity)	Torque
7	M2 x 13.5 mm, nylon-coated (2)	0.245 Nm (2.5 kgfcm)
8	M2.5 x 4.8 mm, nylon-coated (2)	0.392 Nm (4 kgfcm)


ThinkPad T20, T21, T22 and T23 series 111

Removing and replacing a FRU

When installing: Make sure that the guide of the slot is firmly attached 1 and if the eject lever has been popped out, push it back in the direction of arrow 2 until it snaps, and then push the upper-right corner of the slot 3 to fix it firmly.



112 ThinkPad T20, T21, T22, T23 (MT 2647/2648)




943
Paula

1180 System board

For access, remove these FRUs, in order:

- "1010 Battery pack" on page 60
- "1020 Backup battery" on page 61
- "1030 Hard-disk drive" on page 63
- "1040 DIMM" on page 65
- "1050 Mini PCI adapter" on page 66
- "1060 Ethernet daughter card" on page 70 (only for T23 series)
- "1070 Ultrabay 2000 device" on page 73
- "1080 Keyboard" on page 74
- "1090 Keyboard CRU insulator" on page 82
- "1100 Hinge cover" on page 83
- "1110 Keyboard bezel" on page 88
- "1120 Fan assembly" on page 94
- "1130 CPU" on page 98
- "1140 PC Card slot assembly" on page 100
- "1150 Speaker" on page 103
- "1160 Hard-disk bay" on page 105
- "1170 Ultrabay 2000 slot" on page 107


For T20, T21, T22 series



Step	Screw (quantity)	Torque
4	M2.5 x 4.8 mm, nylon-coated (1)	0.392 Nm (4 kgfcm)

(continued)


When installing: Make sure that all of the guides are firmly attached **1** and you have fastened the connector firmly to the underside of the system board **2**.



942
Pawla

For T23 series

Removing and replacing a FRU





Step	Screw (quantity)	Torque
5	M2.5 x 4.8 mm, nylon-coated (1)	0.392 Nm (4 kgfcm)

(continued)

Removing and replacing a FRU

When installing: Make sure that all of the guides are firmly attached **1** and you have fastened the connector firmly to the underside of the system board **2**.



Handwritten signature and text: 041, Paula


1190 Secure chip

Note

- This section is only for the following models;
- MT2647-5Lx, 9Lx, DLT, HLU
 - MT2647-5Dx, 5Fx, 5Hx, 5Jx, 5Nx, 5Mx, 9Dx, 9Fx, 9Hx, 9Jx, 9Nx, 9Mx, DFx, HNx, NNx
 - MT2647-5Rx, 5Sx, 5Ux, 9Rx, 9Sx, 9Ux, HSU
- Other models do not have the secure chip.

For access, remove these FRUs, in order:

- "1010 Battery pack" on page 60
- "1020 Backup battery" on page 61
- "1030 Hard-disk drive" on page 63
- "1040 DIMM" on page 65
- "1050 Mini PCI adapter" on page 66
- "1060 Ethernet daughter card" on page 70
- "1070 Ultrabay 2000 device" on page 73
- "1080 Keyboard" on page 74
- "1090 Keyboard CRU insulator" on page 82
- "1100 Hinge cover" on page 83
- "1110 Keyboard bezel" on page 88
- "1120 Fan assembly" on page 94
- "1140 PC Card slot assembly" on page 100
- "1150 Speaker" on page 103
- "1160 Hard-disk bay" on page 105
- "1170 Ultrabay 2000 slot" on page 107
- "1180 System board" on page 113




When installing: Make sure that the connector is firmly attached.


1200 Microphone cable

For access, remove these FRUs, in order:

- "1010 Battery pack" on page 60
- "1020 Backup battery" on page 61
- "1030 Hard-disk drive" on page 63
- "1040 DIMM" on page 65
- "1050 Mini PCI adapter" on page 66
- "1070 Ultrabay 2000 device" on page 73
- "1080 Keyboard" on page 74
- "1090 Keyboard CRU insulator" on page 82
- "1100 Hinge cover" on page 83
- "1110 Keyboard bezel" on page 88
- "1120 Fan assembly" on page 94
- "1140 PC Card slot assembly" on page 100
- "1150 Speaker" on page 103
- "1160 Hard-disk bay" on page 105
- "1170 Ultrabay 2000 slot" on page 107
- "1180 System board" on page 113




Cable routing: When replacing the cable, make sure the connector is firmly attached into place **a**. Cable slacking is only allowed at the **b**-part of the frame.



2010 LCD assembly

For access, remove these FRUs, in order:


- "1010 Battery pack" on page 60
- "1020 Backup battery" on page 61
- "1030 Hard-disk drive" on page 63
- "1050 Mini PCI adapter" on page 66
- "1070 Ultrabay 2000 device" on page 73
- "1080 Keyboard" on page 74
- "1090 Keyboard CRU insulator" on page 82
- "1100 Hinge cover" on page 83
- "1110 Keyboard bezel" on page 88
- "1120 Fan assembly" on page 94




Step	Screw (quantity)	Torque
1	M2.5 x 4.8 mm, nylon-coated (4)	0.392 Nm (4 kgfcm)

(continued)

For models excepting MT2647-xLx, xNx




Step	Screw (quantity)	Torque
2	M2.5 x 14 mm, nylon-coated (1)	0.392 Nm (4 kgfcm)
4	M2.5 x 4.8 mm, nylon-coated (2)	0.392 Nm (4 kgfcm)



939
Paula

Removing and replacing a FRU

For MT2647-xLx, xNx




Step	Screw (quantity)	Torque
2	M2.5 x 14 mm, nylon-coated (1)	0.392 Nm (4 kgfcm)
5	M2.5 x 4.8 mm, nylon-coated (2)	0.392 Nm (4 kgfcm)

Removing and replacing a FRU

2020 Front bezel

For access, remove these FRUs, in order:

- "1010 Battery pack" on page 60
- "1020 Backup battery" on page 61
- "1030 Hard-disk drive" on page 63
- "1070 Ultrabay 2000 device" on page 73
- "1080 Keyboard" on page 74
- "1090 Keyboard CRU insulator" on page 82
- "1100 Hinge cover" on page 83
- "1110 Keyboard bezel" on page 88
- "1120 Fan assembly" on page 94
- "2010 LCD assembly" on page 119




Step	Screw (quantity)	Torque
1	M2.5 x 4.8 mm, nylon-coated (3)	0.392 Nm (4 kgfcm)


2030 Inverter card

For access, remove these FRUs, in order:

- "1010 Battery pack" on page 60
- "1020 Backup battery" on page 61
- "1030 Hard-disk drive" on page 63
- "1070 Ultrabay 2000 device" on page 73
- "1080 Keyboard" on page 74
- "1090 Keyboard CRU insulator" on page 82
- "1100 Hinge cover" on page 83
- "1110 Keyboard bezel" on page 88
- "1120 Fan assembly" on page 94
- "2010 LCD assembly" on page 119
- "2020 Front bezel" on page 122



Cable routing: When replacing the inverter card, route the connector cable as in the following figure:




2040 LCD panel


For access, remove these FRUs, in order:

- "1010 Battery pack" on page 60
- "1020 Backup battery" on page 61
- "1030 Hard-disk drive" on page 63
- "1070 Ultrabay 2000 device" on page 73
- "1080 Keyboard" on page 74
- "1090 Keyboard CRU insulator" on page 82
- "1100 Hinge cover" on page 83
- "1110 Keyboard bezel" on page 88
- "1120 Fan assembly" on page 94
- "2010 LCD assembly" on page 119
- "2020 Front bezel" on page 122
- "2030 Inverter card" on page 123


Remove the UltraPort adapter if it has been screwed onto the LCD. To do this, remove the screw from both side of the adapter as shown in the figure **1a**. Remove the connector cover for the others as shown in the figure **1b**.



(continued)




Removing and replacing a FRU



Step	Screw (quantity)	Torque
For 13.3-in. XGA LCD LG (05K9636), 14.1-in. XGA LCD Hitachi (05K9568), 14.1-in. SXGA+ LCD Hitachi (46L2493)		
2	M2 x 4 mm, nylon-coated (4)	0.245 Nm (2.5 kgfcm)
For 14.1-in. XGA LCD LG (05K9567), SAMSUNG (05K9678), Hyundai (05K9940), DBU (05K9888), 14.1-in. SXGA+ LCD LG (46L2495)		
2a	M2 x 4 mm, nylon-coated (4)	0.245 Nm (2.5 kgfcm)

(continued)

Removing and replacing a FRU




(continued)

938
Paula

Removing and replacing a FRU

Cable routing: When installing the LCD, route the connector cable as in the following figure:



Removing and replacing a FRU


2050 Antenna assembly

Note


This section is only for MT2647-xFx, xJx, xLx, xNx, xSx. Other models do not have the antenna assembly.

For access, remove these FRUs, in order:

- "1010 Battery pack" on page 60
- "1020 Backup battery" on page 61
- "1030 Hard-disk drive" on page 63
- "1070 Ultrabay 2000 device" on page 73
- "1080 Keyboard" on page 74
- "1090 Keyboard CRU insulator" on page 82
- "1100 Hinge cover" on page 83
- "1110 Keyboard bezel" on page 88
- "1120 Fan assembly" on page 94
- "2010 LCD assembly" on page 119
- "2020 Front bezel" on page 122
- "2030 Inverter card" on page 123
- "2040 LCD panel" on page 124





(continued)



937
Poupa

Removing and replacing a FRU


Strip off the insulation tapes **2** securing the antenna cables.



Removing and replacing a FRU

Cable routing: Route the antenna cables as follows;


1. Hook the black antenna cable to projection (**1**) on the right corner of the rear cover.
2. Route the black antenna cable to go through cable guides **2** and **3**.
3. Hook the gray antenna cable to projection (**4**) on the left corner of the rear cover.
4. Route the gray antenna cable to go through cable guides **5**.
5. Make sure that both of the cables are not twisted.
6. Stick insulation tapes **6**, **7** and **8**.



2060 Sub card


For access, remove these FRUs, in order:

- "1010 Battery pack" on page 60
- "1020 Backup battery" on page 61
- "1030 Hard-disk drive" on page 63
- "1040 DIMM" on page 65
- "1050 Mini PCI adapter" on page 66
- "1070 Ultrabay 2000 device" on page 73
- "1080 Keyboard" on page 74
- "1090 Keyboard CRU insulator" on page 82
- "1100 Hinge cover" on page 83
- "1110 Keyboard bezel" on page 88
- "1120 Fan assembly" on page 94
- "1140 PC Card slot assembly" on page 100
- "1150 Speaker" on page 103
- "1160 Hard-disk bay" on page 105
- "1170 Ultrabay 2000 slot" on page 107
- "1180 System board" on page 113
- "2010 LCD assembly" on page 119





Step	Screw (quantity)	Torque
1	Hex stud (6)	0.392 Nm (4 kgfcm)
2	M2.5 x 4.8 mm, nylon-coated (4)	0.392 Nm (4 kgfcm)

(continued)



When installing, do the following:

- Attach the I/O card spacer (A) onto the new sub card and make sure that the connector is firmly attached.
- Make sure that the eject lever is popped out (b) and then install the sub card.
- Take care not to damage the switch on the sub card (A).
- Make sure that the guide of the card is firmly attached (c) as shown in the figure.




935
Roula

3010 ThinkPad Dock PCI cover


Before replacing the PCI cover:

There are two types of ThinkPad Dock, as follows:

- ThinkPad Dock: FRU no. 08N1546 (PCI cover: FRU no. 05K6246)




- ThinkPad Dock with extension plate: FRU no. 08N1537 (PCI cover: FRU no. 08N7317)



Confirm the FRU no. of the ThinkPad Dock first and choose the proper PCI cover FRU for the ThinkPad Dock you are servicing.

Note: The following illustration shows how to remove the PCI cover of ThinkPad Dock (FRU no. 08N1546). Do the same to remove the PCI cover of ThinkPad Dock with extension plate (FRU no. 08N1537).




(Bottom view)

3020 ThinkPad Dock top cover

Note


This section is only for the ThinkPad Dock (FRU no. 08N1546). The top cover and screw kit for ThinkPad Dock (FRU no. 12P4143) is not available for the ThinkPad Dock with extension plate (FRU no. 08N1537).



(Rear view)

Step	Screw (quantity)	Torque
1	M2.5 x 4.8 mm (2)	0.392 Nm (4 kgfcm)

(continued)



(Bottom view)

Step	Screw (quantity)	Torque
2	M2.5 x 4.8 mm (8)	0.392 Nm (4 kgfcm)


(continued)



938
Roula

Removing and replacing a FRU


Make sure that the system lock key **A** is set to the Unlock position. Release the front latches in step **3**, and then remove the top cover **4**. For step **5**, see the inside view, shown in the circle.




Removing and replacing a FRU

When replacing the top cover, do the following:

- Make sure that the springs are placed correctly.



- Make sure that the device release lever is seated correctly.




(Continued)

932
Pawla

Removing and replacing a FRU

- Make sure that the release button works correctly.



Locations


Locations

Front view

- 1 System status indicators
- 2 Power switch
- 3 Battery, standby mode, and Ultrabay status indicators
- 4 Bay latch
- 5 Eject button
- 6 Ultrabay 2000 device

Note: The Ultrabay 2000 accepts storage devices, such as a DVD drive or a CD-ROM drive.

- 7 TrackPoint pointing stick
- 8 TrackPoint buttons
- 9 ThinkPad button
- 10 Volume and mute buttons





Handwritten signature and date '93/1'.

Rear view

- 1 Security keyhole
- 2 TV-out connector
- 3 Serial connector
- 4 Parallel connector
- 5 External-monitor connector
- 6 Modem connector
- 7 Ethernet connector
- 8 Power jack
- 9 Universal serial bus (USB) connector


Note: T23 series have two USB connectors.

- 10 External-input-device connector



Bottom view

- 1 Built-in stereo speakers
- 2 Battery pack
- 3 Battery pack latches
- 4 Docking connector
- 5 Mini PCI card slot
- 6 DIMM
- 7 PC card slots
- 8 PC card eject button
- 9 Infrared port
- 10 Stereo headphone jack
- 11 Stereo line-in jack
- 12 Microphone jack
- 13 Hard-disk drive
- 14 LCD latch



Parts list

T20, T21, T22 and T23 series model matrix


The T20, T21, T22 and T23 series includes several models. The following table summarizes the characteristics of each model, to help you determine which FRU in the part list meets your need.

Model	CPU	Bay device	Mini PCI adapter	LCD	HDD
T20 (Memory: 128 MB)			(*) : Memory 64 MB (**) : Memory 256 MB		
2647-21x, 61x	CMG 650	CD-ROM	Modem	13.3-in. XGA	6 GB
2647-24x, 64x			Combo (Intel)		
2647-A1x		—	—	—	
2647-31x		DVD-ROM (6x)	Modem	14.1-in. XGA	6 GB
2647-2EY		CD-ROM	Combo (3Com)	13.3-in. XGA	12 GB
2647-32x, 72x (*)	CMG 700	DVD-ROM (6x)	Modem	14.1-in. XGA	
2647-T1x (**)					
2647-41x, 81x, 43x			Modem		
2648-41x, 81x					
2647-42x, 82x			—		
2648-42x, 82x					
2647-44x, 84x			Combo (Intel)		
2648-44x, 84x					
2647-46x, 86x			Combo (3Com)		
2648-46x, 86x					
2647-45x	FDD	Ethernet			
2647-B1x	—	—			
2647-L1x, L2x	CMG 750	CD-ROM	Modem	14.1-in. XGA	20 GB
2647-52x, 92x		DVD-ROM (6x)	Combo (Intel)		
2647-55x, 95x					
2647-C1x		—	—		

(continued)

Model	CPU	Bay device	Mini PCI adapter	LCD	HDD
T21 (Memory: 128 MB)					
2647-z7x, 67x	CMG 750	CD-ROM	Modem	13.3-in. XGA	10 GB
2647-2Ax, 6Ax			Combo (Xircom)		
2647-4Bx, 8Bx			Combo (3Com)		
2647-47x, 49x, 87x, L7x	CMG 800	DVD-ROM (8x)	Modem	14.1-in. XGA	20 GB
2648-47x, 87x			Combo (Xircom)		
2647-4Ax, 8Ax					
2648-4Ax, 8Ax					
2647-4Bx, 8Bx			Combo (3Com)		
2648-4Bx, 8Bx	CMG 850		Modem	14.1-in. SXGA+	32 GB
2647-57x, 97x			Combo (Xircom)		
2647-5Ax, 9Ax			Combo (3Com)		
2647-5Bx, 9Bx					
T22 (Memory: 128 MB)					
2647-3Cx, 7Cx	CMG 800	CD-ROM	Modem	13.3-in. XGA	10 GB
2647-3Ex, 7Ex, B2x, B3x, B4x, B5x			Combo (Intel)		
2647-4Cx, 4Gx, 8Gx, 8Cx, M2x, M3x, LCx	CMG 900	DVD-ROM (8x)	Modem	14.1-in. XGA	20 GB
2648-4Cx, 8Cx			Combo (Intel)		
2i347-4Ex, 8Ex, M4x, M5x					
2i348-4Ex, 8Ex					
2i347-4Gx, 8Gx			Combo (3Com)		
2i348-4Gx, 8Gx					
2i347-T2x		FDD	Combo (Intel)		
2i347-5Cx, 9Cx	CMG 1 G	DVD-ROM (8x)	Modem	14.1-in. SXGA+	32 GB
2i347-5Ex, 9Ex, M6x			Combo (Intel)		

(continued)



Handwritten signature and date: 02/04/05

Parts list

Model	CPU	Bay device	Mini PCI adapter	LCD	HDD
T23 (Memory: 128 MB)		(**): Memory 256 MB			
2647-2Kx except 2KC 2647-6Kx except xxC 2647-AKx, BAx, BJx, EKx	Tual 866	CD-ROM	Modem	13.3-in. XGA	15 GB
2647-2KC, 6KC		DVD-ROM (8x)			
2647-2Rx, 6Rx	Tual 1.0	CD-ROM		14.1-in. XGA	20 GB
2647-2Tx, 2UC, 6UC, 3RG, 7RG		DVD-ROM (8x)			
2648-2Tx					
2647-3TK, 7TK		CD-ROM			
2647-T4x (**)	Tual 1.13	DVD-ROM (8x)		14.1-in. XGA	30 GB
2647-4Mx, 8Mx, MMx					
2648-4Mx, 8Mx					
2647-4Qx, 8Qx ¹					
2647-4Nx, 8Nx, GNU, KNG, MNx					
2648-4Nx, 8Nx	Tual 1.2		802.11/v.90	14.1-in. XGA with antenna	
2647-4Rx, 8Rx					
2648-4Rx, 8Rx					
2647-4Sx, 8Sx, BSx					
2648-4Sx, 8Sx	Tual 1.13		Modem	14.1-in. XGA	40 GB
2647-5Kx, 9Kx					
2647-5Lx, 9Lx, DLT, HLU ²					
			802.11/v.90	14.1-in. SXGA+	48 GB
			802.11/v.90	14.1-in. SXGA+ with antenna	

(continued)

Parts list

Model	CPU	Bay device	Mini PCI adapter	LCD	HDD
T23 (Memory: 128 MB)		(**): Memory 256 MB			
2647-5Mx, 9Mx	Tual 1.2	CD-RW	Modem	14.1-in. SXGA+	48 GB
2647-5Nx, 9Nx, HNx, NNx ^{*2}			802.11/v.90	14.1-in. SXGA+ with antenna	
2647-5Fx, 9Fx, DFx ^{*2}		DVD-ROM (8x)	Modem	14.1-in. SXGA+	
2647-5Dx, 9Dx ^{*2}			DVD/CD-RW combo	802.11/v.90	
2647-5Hx, 9Hx ^{*2}					
2647-5Jx, 9Jx ^{*2}					
2647-5Ux, 9Ux ^{*2}	Tual 1.2	DVD-ROM (8x)	Modem	14.1-in. SXGA+	60 GB
2647-5Rx, 9Rx ^{*2} (**)		DVD/CD-RW combo			
2647-5Sx, 9Sx, HSx ^{*2} (**)			802.11/v.90	14.1-in. SXGA+ with antenna	


- * CMG xxx: Mobile Intel® Pentium® III processor xxx GHz (MHz)
- * Tual xxx: Mobile Intel® Pentium® III processor xxx GHz (MHz)-M
- * *1: no EDC feature, *2: featuring Secure chip

- CMG xxx: Mobile Intel® Pentium® III processor xxx GHz (MHz)
- Tual xxx: Mobile Intel® Pentium® III processor xxx GHz (MHz)-M
- ¹: no EDC feature, ²: featuring Secure chip

928
Rawla

Overall

For T20, T21 and T22




Parts list

- Each FRU is available for all types or models, unless specific types or models are given.
- The FRUs marked with asterisk are CRUs (customer replaceable units.)
- The FRUs marked with **OP** are also available as optional FRUs.

No.	FRU	P/N
a - l	See "Miscellaneous parts" on page 167.	
1	LCD unit (see "LCD FRUs" on page 157)	
2	Keyboard bezel for T20	
	for all models except xxK	46P2615
	for models xxK	46P2616
	Keyboard bezel for T21 and T22	
	for all models except xxK	46P2613
	for models xxK	46P2614
3	Fan assembly for T20	08K7066
	Fan assembly for T21	04P3448
	Fan assembly for T22	
	for 2647-3xx, 7xx, BxG	08K7268
	for 2648-all	26P9317
	for 2647-all except models 3xx, 7xx, BxG	
4	PC Card slots	08K7064
5	I/O card	26P9023
	I/O card with conformal coating	08K3373
6	Microphone cable assembly	27L0520
7	Base cover for T20	
	for 2647-all except models xxK, xxT	08K6079
	for 2647-xxK	08K6350
	for 2647-xxT	08K6346
	for 2648-all except models xxK, xxT	08K6369
	for 2648-xxK	08K6372
	for 2648-xxT	08K6370
	Base cover for T21	
	for 2647-all except models xxK	26P9291
	for 2647-xxK	04P3446
	for 2648-all except models xxK	04P3445
	for 2648-xxK	04P3447

(continued)

9296
Poula



Parts list

No.	FRU	P/N
7	Base cover for T22	
	for 2647-3xx, 7xx, Bxx except models xxK	26P9291
	for 2647-3xK, 7xK, BxK	26P9309
	for 2647-4xx, 5xx, 8xx, 9xx, Mxx, Lxx except models xxK	08K7362
	for 2647-4xK, 5xK, 8xK, 9xK, MxK, LxK	26P9174
	for 2648-all except models xxK	26P9173
	for 2648-xxK	26P9175
8	Ultrabay 2000 diskette drive (TEAC)	08K9606*
	Ultrabay 2000 diskette drive (SONY)	08K9607*
	Ultrabay 2000 CD-ROM drive (TOSHIBA) OP	27L3973*
	Ultrabay 2000 CD-ROM drive (TEAC), low power OP	27L3436*
	Ultrabay 2000 CD-ROM drive (LG) OP	27L4141*
	Ultrabay 2000 CD-ROM drive (LG), low power OP	27L4301*
	Ultrabay 2000 DVD drive 6x (MKE) OP	05K9188*
	Ultrabay 2000 DVD drive 6x (TOSHIBA) OP	05K9160*
	Ultrabay 2000 DVD drive 8x (MKE) OP	27L4241*
	Ultrabay 2000 DVD drive 8x (HITACHI) OP	27L4236*
	for other optional Ultrabay 2000 devices, see "Optional FRUs" on page 170.	
9	Cover, DIMM slot	08K6090*
10	Battery pack, Panasonic OP	
	for all models except xxE, xxJ	02K6626*
	for models xxE, xxJ	02K6857*
	Battery pack, SANYO OP	
	for all models except xxE, xxJ	02K6627*
	for models xxE, xxJ	02K6859*
11	Backup battery	02K6572
12	Cover, Mini PCI adapter slot	08K6091*
13	Speaker assembly	08K6089
14	64-MB SDRAM SO DIMM (PC100) OP	20L0264*
	128-MB SDRAM SO DIMM (PC100) OP	20L0265*
	for other optional DIMM, see "Optional FRUs" on page 170.	

(continued)

Parts list

No.	FRU	P/N
15	Mini PCI modem card OP for T20 (models x1x except T1U, x2x, x3x, BxG)	08K3429*
	Mini PCI modem card (Ambit) for T20, T21 (models x1x, x2x, x3x, xxG)	08K4855*
	Mini PCI modem card (Hoshi CR) for T21 (models x7x except x7G)	08K3338*
	Mini PCI modem card (Ambit), V.92 ready for T22 (models xCx)	08K4853*
	Mini PCI combo card (Intel) OP for T20 (models x4x, x5x), T21 (models xAJ, xAK)	08K3125*
	Mini PCI combo card (3Com) OP for T20 (models x6x), T21 (models xBx)	00N8117*
	Mini PCI combo card (Intel) OP for T21 (models xBx)	06P3829*
	Mini PCI combo card (Intel CR) OP for T21 (models xAx except xAJ, xAK)	19K5888*
	Mini PCI combo card (Intel), V.92 ready OP for T22 (models xEx, BxG, 6xx, PM5, T2x)	06P3809*
	Mini PCI combo card (3Com) OP for T22 (2647-4Gx, 8Gx, MxU)	22P6753*
	Mini PCI Ethernet card OP for T20 (2647-45G, 45U)	10L1423*
	for other optional Mini PCI adapter, see "Optional FRUs" on page 170.	
16	System board	
	for T20 (all models except 2647-5xx, 9xx, Lxx)	12P3360
	for T20 (2647-5xx, 9xx, Lxx)	12P3363
	for T21 (all models except 2647-5xx, 9xx Cxx)	12P3366
	for T21 (2647-5xx, 9xx Cxx)	12P3369
	for T22 (2647-3xx, 7xx Bxx)	26P8096
	for T22 (all models except 2647-3xx, 7xx Bxx)	26P8098
17	CPU, Pentium III 650 MHz	10L1405
	CPU, Pentium III 700 MHz	10L1417
	CPU, Pentium III 750 MHz	08K3191
	CPU, Pentium III 800 MHz	08K3246
	CPU, Pentium III 850 MHz	08K3248
	CPU, Pentium III 900 MHz	08K3346
	CPU, Pentium III 1 GHz	08K3392


(continued)

925
Raula

Parts list

No.	FRU	P/N
18	Asset ID RF adapter (see "Optional FRUs" on page 170)	
19	Hard-disk drive (6.0 GB), STD OP	05K9227*
	Hard-disk drive (8.0 GB), HITACHI OP	05K9228*
	Hard-disk drive (10.0 GB), STD OP	08K9508*
	Hard-disk drive (10.0 GB), HITACHI OP	08K9531*
	Hard-disk drive (12.0 GB), STD OP	05K9229*
	Hard-disk drive (12.0 GB), HITACHI OP	05K9230*
	Hard-disk drive (20.0 GB), STD OP	27L4286*
	Hard-disk drive (20.0 GB), HITACHI OP	08K9533*
	Hard-disk drive (30.0 GB), STD OP	08K9564*
	Hard-disk drive (32.0 GB), STD OP	08K9509*
	for other optional hard-disk drive, see "Optional FRUs" on page 170.	
20	Cover, hard-disk drive for T20	08K6092*
	Cover, hard-disk drive for T21, T22	04P3496*
21	Keyboard* (see "Keyboard" on page 160)	
22	Pointing stick cap	84G6536*
23	Easy button cover for T22	26P9183
24	Bracket, LCD FPC	26P9178
—	Shield, Mini PCI	
—	Blank cap for RJ45 (for T20)	04P3975
—	Telephone cable (San Tai)	27L0603
—	Recovery CD (see "Recovery CDs" on page 161.)	
—	AC adapter* (see "AC adapters" on page 156.)	

Parts list
For T23



Doc: 3677
RQS n° 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIØS
FIS: 1443

924
Paula

Parts list

- Each FRU is available for all types or models, unless specific types or models are given.
- The FRUs marked with one asterisk are CRUs (customer replaceable units.)
- The FRUs marked with **OP** are also available as optional FRUs.

No.	FRU	P/N
a - k	See "Miscellaneous parts" on page 167.	
1	LCD unit (see "LCD FRUs" on page 157)	
2	Keyboard bezel for T23 (all models except xxK)	46P2611
	for models xxK	46P2612
3	Fan assembly for T23	26P9166
4	PC Card slots for T23	26P9165
5	I/O card assembly for T23	26P8006
6	Microphone cable assembly	27L0520
7	Base cover for 2647 (T23)	
	for models except xJx, xFx, xLx, xNx, xSx, xxC, xxK, xxT	26P9158
	for models xDC, xKC, xMC, xPC, xUC, 2TC, xRC	26P9162
	for models xHK, xKK, xMK, xPK, xRK, 2TK, 3TK, 7TK	26P9160
	for models xHT, xKT, xMT, xPT, xRT, 2TT	46L4922
	Base cover for 2647 wireless (T23)	
	for models xJx except xJK, xJT for models xFx except xFC for models xLx except xLK, xLT for models xNx except xNC, xNK, xNT for models xSx except xSC, xSK, xST	46L4972
	for models xNC, xFC, xSC, xSTC, 9TC	46L4934
	for models xJK, xLK, xNK, xSK	26P9611
	for models xJT, xLT, xNT, xST	46L4923
	Base cover for 2648 (T23)	
	for models except 4Nx, 8Nx, xxC, xxK, xSx, xxT	26P9159
	for models 4MC, 4PC, 8MC, 8PC, 2TC, xRC	26P9163
	for models 4MK, 4PK, 8MK, 8PK, 2TK, xRK	26P9161
	for models 4MT, 4PT, 8MT, 8PT, 2TT, xRT	46L4924

(continued)

Parts list

No.	FRU	P/N
7	Base cover for 2648 wireless (T23)	
	for models xNx, xSx, except xNC, xNK, xNT, xSC, xSK, xST	46L4921
	for models 4NC, 8NC, xSC	46L4935
	for models 4NK, 8NK, xSK	46L4933
	for models 4NT, 8NT, xST	46L4925
8	Ultrabay 2000 CD-ROM drive (LG), low power OP	27L4301*
	Ultrabay 2000 CD-ROM drive (TEAC), low power OP	27L3436*
	Ultrabay 2000 DVD-ROM drive 8x (MKE) OP	27L4241*
	Ultrabay 2000 DVD-ROM drive 8x (MKE), light weight OP	08K9648*
	Ultrabay 2000 DVD-ROM drive 8x (HITACHI) OP	27L4236*
	Ultrabay 2000 DVD-ROM drive 8x (HLDS), light weight OP	08K9646*
	Ultrabay 2000 DVD-ROM drive 8x (TOSHIBA) OP	27L4213*
	Ultrabay 2000 CD-RW drive (SONY) OP	27L4231*
	Ultrabay 2000 CD-RW drive (TEAC) OP	27L4297*
	Ultrabay 2000 DVD/CD-RW combo drive (TOSHIBA) OP	27L4249*
	Ultrabay 2000 DVD/CD-RW combo drive (KME) OP	27L4359*
	for other optional Ultrabay 2000 devices, see "Optional FRUs" on page 170.	
9	Cover, DIMM slot for T23	26P9421*
10	Battery pack, PANASONIC OP	
	for models xKJ, xQx, L4x except xxE, xxJ	02K6626*
	for models xKE, xKJ	02K6857*
	Battery pack, SANYO OP	
	for models xKx, xQx, L4x except xxE, xxJ	02K6627*
	for models xKE, xKJ	02K6859*
	Battery pack, PANASONIC 2.0 Ah OP	
	for all models except xKx, xQx, L4x	02K7026*
	for models xxE, xxJ except xKE, xKJ	02K7030*
	Battery pack, SANYO 2.0 Ah OP	
	for all models except xKx, xQx, L4x	02K7028*
	for models xxE, xxJ except xKE, xKJ	02K7032*
11	Backup battery	02K6572

(continued)

923
Paula

Parts list

No.	FRU	P/N
12	Cover, Mini PCI adapter slot	08K7416*
13	Speaker assembly	08K6089
14	128-MB SDRAM SO DIMM (PC133) OP	19K4653*
	256-MB SDRAM SO DIMM (PC133) OP	19K4655*
	for other optional DIMMs, see "Optional FRUs" on page 170.	
15	Mini PCI modem card (Ambit) OP for all models except 2647-xFx, xJx, xLx, xNx, xSx, 5TC, 9TC, and 2648-xNx, xSx	08K4853*
	Mini PCI 802.11b/v.92 modem card (ACTIONTEC) 2647-xFx, xJx, xLx, xNx, xSx, 5TC, 9TC, and 2648-xNx, xSx	12P3657
16	System board for models except 2647-4Rx, 8Rx, BSx, 4Sx, 8Sx, DRx, DSx, and 2648-4Rx, 8Rx, 4Sx, 8Sx Note: Use a new system board with the same FRU no. as the original FRU.	26P8218
		12P3770
	System board 2647-4Rx, 8Rx, BSx, 4Sx, 8Sx, DRx, DSx 2648-4Rx, 8Rx, 4Sx, 8Sx	12P3770
17	CPU assembly, mobile Intel® Pentium® III processor 866 MHz-M	26P7999
	CPU assembly, mobile Intel® Pentium® III processor 1.0 GHz-M	26P8122
	CPU assembly, mobile Intel® Pentium® III processor 1.13 GHz-M	26P8082
	CPU assembly, mobile Intel® Pentium® III processor 1.2 GHz-M	26P8005
18	Asset ID RF adapter (see "Optional FRUs" on page 170)	
19	Hard-disk drive (15.0 GB), HITACHI OP	08K9587*
	Hard-disk drive (15.0 GB), STD OP	08K9585*
	Hard-disk drive (20.0 GB), HITACHI OP	08K9533*
	Hard-disk drive (20.0 GB), STD OP	27L4286*
	Hard-disk drive (30.0 GB), HITACHI OP	08K9592*
	Hard-disk drive (30.0 GB), STD OP	27L4291*
	Hard-disk drive (40.0 GB), STD OP	08K9683*
	Hard-disk drive (40.0 GB), HITACHI OP	08K9767*
	Hard-disk drive (48.0 GB), STD OP	08K9599*
20	Hard-disk drive (60.0 GB), STD OP	08K9700*
	Cover, hard-disk drive for T23	26P9543*
21	Keyboard* (see "Keyboard" on page 160.)	
22	Pointing stick cap	84G6536*
23	Easy button cover	26P9536


(continued)

Parts list

No.	FRU	P/N
24	Ethernet daughter card (Ambit) OP for all models except 2647-xQx	26P8181
25	Secure chip OP for 2647-5xx except 5Kx, 9xx except 9Kx for 2647-HNx, xLx	26P8084
—	Telephone cable (SAN TAI)	27L0603
—	Recovery CD (see "Recovery CDs" on page 161.)	
—	AC adapter* (see "AC adapters".)	

AC adapters


FRU	P/N
AC adapter (72 W), 2-pin (ASTEC) OP for models xxE, xxF, xxJ, xxP, xxS, xxU, xxX	02K6753*
AC adapter (72 W), 2-pin (DELTA) OP for models xxE, xxF, xxJ, xxP, xxS, xxU, xxX	02K6756*
AC adapter (72 W), 2-pin (SANKEN) for models xxE, xxF, xxJ, xxP, xxS, xxU, xxX	02K6757*
AC adapter (72 W), 3-pin (ASTEC) OP for models xxA, xxB, xxC, xxG, xxH, xxK, xxM, xxT, xxY	02K6751*
AC adapter (72 W), 3-pin (DELTA) OP for models xxA, xxB, xxC, xxG, xxH, xxK, xxM, xxT, xxY	02K6754*



Handwritten signature
928
Poula

LCD FRUs

Parts list



Notes:

1. The parts marked with ▲ are only for 13.3-in. LCD cover kit.
2. 5 is for the models with 14.1-in. XGA TFT with antenna and for the models with 14.1-in. SXGA+ TFT with antenna.
3. 6 is only for 2647-52x, 92x, C2x, L1x.

13.3-in. XGA TFT

No.	FRU	P/N
1	LCD cover kit (13.3-in.) XGA (except models xxK)	08K6685
	models xxK	08K6764
2	LCD cable assembly 13.3	27L0562
3	LCD panel, 13.3 XGA (LG)	05K9636
4	Hinges	08K6087
5	not available for this model	—
6	not available for this model	—
7	Inverter card	10L1402

Parts list

14.1-in. XGA TFT

No.	FRU	P/N
1	LCD cover kit (14.1-in.) XGA	
	for T20, T21 (except models xxK)	26P9566
	for T20, T21 (models xxK)	26P9567
	for T22, T23 (except models xxK)	46L4843
	for T22, T23 (models xxK)	46L4844
	LCD cover antenna kit (except models xxK)	46L4910
	models xxK	46L4911
2	LCD cable assembly 14.1 XGA for T20, T21	27L0519
	LCD cable assembly 14.1 XGA (CR) for T22, T23	27L0640
3	LCD panel, 14.1 XGA (LG)	05K9567
	LCD panel, 14.1 XGA (HITACHI) for T20, T21	05K9568
	LCD panel, 14.1 XGA (SAMSUNG) for T20, T21	05K9944
	LCD panel, 14.1 XGA (HYUNDAI) for T20, T21	05K9940
	LCD panel, 14.1 XGA (LG) X10 Light Weight	11P8241
	LCD panel, 14.1 XGA (HITACHI) Light Weight for T22, T23	11P8258
	LCD panel, 14.1 XGA (SAMSUNG) Light Weight for T22, T23	46L2292
	LCD panel, 14.1 XGA (DBU) Light Weight for T22, T23	05K9888
4	Hinges	08K6087
	Hinges for antenna	26P9196
5	Antenna assembly	26P9197
6	Thermal hinge (only for 2647-52x, 92x, C2x, L1x)	08K6353
7	Inverter card	10L1402

921
Paula

14.1-in. SXGA+ TFT

No.	FRU	P/N
1	LCD cover kit (14.1-in.) SXGA+ (except models xxK)	26P9383
	models xxK	26P9385
	LCD cover antenna kit (except models xxK)	46L4910
	models xxK	46L4911
2	LCD cable assembly 14.1 SXGA+	27L0590
3	LCD panel, 14.1 SXGA+ (HITACHI)	46L2493
	LCD panel, 14.1 SXGA+ (LG)	46L2495
4	Hinges	08K6087
	Hinges for antenna	26P9196
5	Antenna assembly	26P9197
6	not available for this model	—
7	Inverter card	10L1402

Keyboard

Language	P/N (NMB)	P/N (ALPS)
Arabic	02K5750*	—
Belgian	02K5745*	—
Chinese, traditional	02K5747*	02K5718*
Czech	02K5751*	—
Danish	02K5738*	—
Dutch	02K5735*	—
English, U.K.	02K5731*	—
English, U.S.	02K5729*	—
French, Canadian	02K5732*	—
French, European	02K5734*	—
German	02K5733*	—
Greek	02K5753*	—
Hungarian	02K5752*	—
Hebrew	02K5749*	—
Italian	02K5739*	—
Japanese	02K5730*	02K5701*
Korean	02K5744*	02K5715*
Norwegian	02K5737*	—
Polish	02K5755*	—
Portuguese	02K5742*	—
Russian	02K5748*	—
Slovak	02K5754*	—
Slovenian	02K5756*	—
Spanish, European	02K5740*	—
Spanish, Latin American	02K5743*	—
Swedish or Finnish	02K5736*	—
Swiss	02K5741*	—
Thai	02K5757*	02K5728*
Turkish	02K5746*	—



930
Poulsen

Recovery CDs

For Windows 98 (T22 series)

Language	P/N
Arabic	14P9515*
Chinese, Simplified	27P2112*
Chinese, Traditional	27P2110*
Czech	14P9516*
Danish	23P9240*
Dutch	23P9247*
English, U.K.	23P9236*
English, U.S.	23P9235*
Finnish	23P9246*
French, Canadian	23P9237*
French, European	23P9241*
German	23P9242*
Greek	23P9266*
Hebrew	14P9517*
Hungarian	23P9267*
Italian	23P9245*
Japanese	46P4398*
Norwegian	23P9248*
Polish	23P9264*
Portuguese	23P9239*
Russian	23P9268*
Slovak	23P9270*
Slovenian	23P9269*
Spanish, European	23P9243*
Spanish, Latin American	23P9238*
Swedish	23P9244*
Thai	14P9519*
Turkish	14P9518*

For Windows 2000 (T22 series)

Language	P/N
Arabic	14P9525*
Czech	14P9526*
Greek	23P9218*
Hebrew	14P9527*
Hungarian	23P9219*
Polish	14P9528*
Russian	23P9220*
Slovak	23P9222*
Slovenian	23P9221*
Turkish	14P9529*

For Windows 2000/Windows NT (T22 series)


Language	P/N
Chinese, Simplified	27P2117*
Chinese, Traditional	27P2114*
Danish	23P9180*
Dutch	23P9187*
English, U.K.	23P9176*
English, U.S.	23P9175*
French, Canadian	23P9177*
French, European	23P9181*
Finnish	23P9186*
German	23P9182*
Italian	23P9185*
Japanese	27P1659*
Norwegian	23P9188*
Portuguese	23P9179*
Spanish, European	23P9183*
Spanish, Latin American	23P9178*
Swedish	23P9184*

For Windows 98 (T23 series)

Language	P/N
Arabic	14P9202*
Arabic (modern enabled)	14P9201*
Chinese, Simplified	46P4518*
Chinese, Traditional	46P4514*
Chinese, Traditional (Hong Kong S.A.R.)	46P6327*
Czech	14P9203*
Danish	14P9192*
Dutch	14P9199*
English, U.K.	14P9188*
English, U.S.	32P5573*
Finnish	14P9198*
French, Canadian	14P9189*
French, European	14P9193*
German	14P9194*
Greek	32P5653*
Hebrew	14P9204*
Hungarian	14P9208*
Italian	14P9197*
Japanese	46P4419*
Norwegian	14P9200*
Polish	14P9205*
Portuguese	14P9191*
Russian	14P9209*
Slovak	14P9211*
Slovenian	14P9210*
Spanish, European	14P9195*
Spanish, Latin American	14P9190*
Swedish	14P9196*
Thai	14P9212*
Turkish	14P9206*

For Windows 2000 (T23 series)

Language	P/N
Arabic	32P6633*
Chinese, Simplified	46P4520*
Chinese, Traditional	46P4516*
Chinese, Traditional (Hong Kong S.A.R.)	46P6329*
Czech	32P6634*
Danish	32P6624*
Dutch	32P6631*
English, U.K.	32P6620*
English, U.S.	32P6619*
Finnish	32P6630*
French, Canadian	32P6621*
French, European	32P6625*
German	32P6626*
Greek	32P6638*
Hebrew	32P6635*
Hungarian	32P6639*
Italian	32P6629*
Norwegian	32P6632*
Polish	32P6636*
Portuguese	32P6623*
Russian	32P6640*
Spanish, European	32P6627*
Spanish, Latin American	32P6622*
Swedish	32P6628*
Turkish	32P6637*



Handwritten signature and the name Paula.

For Windows 2000/Windows NT (T23 series)

Language	P/N
Danish	14P9291*
Dutch	14P9298*
English, U.K.	32P5645*
English, U.S.	32P5576*
French, Canadian	14P9288*
French, European	14P9292*
Finnish	14P9297*
German	14P9293*
Italian	14P9296*
Japanese	46P4421*
Norwegian	32P5742*
Portuguese	14P9290*
Spanish, European	14P9294*
Spanish, Latin American	14P9289*
Swedish	14P9295*

For Windows XP (T23 series)

Language	P/N
Arabic	32P6736*
Chinese, Simplified	46L6288*
Chinese, Traditional	46L6287*
Chinese, Traditional (Hong Kong S.A.R.)	46P6362*
Czech	32P6737*
Danish	32P6727*
Dutch	32P6734*
English, U.K.	32P6723*
English, U.S.	32P6722*
Finnish	32P6733*
French, Canadian	32P6724*
French, European	32P6728*
German	32P6729*
Greek	32P6741*
Hebrew	32P6738*
Hungarian	32P6742*
Italian	32P3732*
Japanese	46P4457*
Norwegian	32P6735*
Polish	32P6739*
Portuguese	32P6726*
Russian	32P6743*
Spanish, European	32P6730*
Spanish, Latin American	32P6725*
Swedish	32P6731*
Turkish	32P6740*

914
Paula

Miscellaneous parts

Italicized letters in parentheses are reference to the exploded view on page 147 and 152.

FRU	P/N
Screw kit (including nylon-coated screws) for T20, T21, T22 and T23 series: • M2.5 x 14 mm, blind head (15) • M2.5 x 11.5 mm, flat head (5) • M2.5 x 4.8 mm, flat head (20) • M2.5 x 3.5 mm, flat head (10) • M2.0 x 13.5 mm, pan head (15) • M2.0 x 4.0 mm, small head (10) • Hex stud D-sub (10) • Coin screw (1) • Security screw (1) • Blank cap, enhanced port (5) • Screw caps, rear (5) • Screw caps (5) • Screw caps (painted) (10) • Screw caps (not painted, thin) (10) • Screw caps (not painted) (5)	26P9654
Base miscellaneous parts for T20, T21, T22 and T23 series: • Cover, RF ID • Spring, battery lock • Lid, docking FR • Lid, docking RR • Spring, lid docking • Spring, lid PC card • Lid, PC card • ESD plate, audio • Insulator for base cover • Eject lever • Spring lever • Puller bay • Label danger, backup battery • Rubber foot, low height (2) • Rubber foot, high (1) • Sponge • Knob, battery lock • Latch, battery lock • Screw caps • Screw caps, rear	26P9285

(continued)

FRU	P/N
System miscellaneous parts for T20 series: • (a) Hinge cover assembly • (23) Easy button cover • (h) I/O card spacer • (h) Cable RJ11 to system board docking • (j) Holder, backup battery • (g) Ultrabay 2000 guide rail • (f) Hard-disk bay guide rail • (b) Insulator, keyboard CRU • Mini PCI guide • Screw caps • Screw caps, rear Note: 12P4226 does not contain c, d, e, f and k.	12P4226
System miscellaneous parts for T21 series: • (a) Hinge cover assembly • (23) Easy button cover • (h) I/O card spacer • (h) Cable RJ11 to system board docking • (j) Holder, backup battery • (g) Ultrabay 2000 guide rail • (f) Hard-disk bay guide rail • (b) Insulator, keyboard CRU • (c) ESD fan cover • (d) ESD plate spring CSB • (e) ESD bracket, FPC • (f) Keyboard support • (24) Bracket, LCD FRC • Mini PCI guide • Grease • Screw caps • Screw caps, rear Note: 12P4227 does not contain k.	12P4227
System miscellaneous parts for T22 series: • (a) Hinge cover assembly • (23) Easy button cover • (h) I/O card spacer • (h) Cable RJ11 to system board docking • (j) Holder, backup battery • (g) Ultrabay 2000 guide rail • (f) Hard-disk bay guide rail • (b) Insulator, keyboard CRU • (c) ESD fan cover • (d) ESD plate spring CSB • (e) ESD bracket, FPC • (f) Keyboard support • (24) ESD bracket, LCD FPC • (k) Speaker RF bracket • Mini PCI guide • Grease • Screw caps • Screw caps, rear	12P4228

(continued)



Handwritten signature and date: 9/16

Parts list

FRU	P/N
System miscellaneous parts for T23 series: • (a) Hinge cover assembly • (23) Easy button cover T23 • (g) I/O card spacer • (f) Cable RJ11 to system board docking • (h) Holder, backup battery • (e) Ultrabay 2000 guide rail • (j) Hard-disk bay guide rail • (b) Insulator, keyboard CRU • (k) ESD bracket, FPC • (d) ESD bracket, LCD FPC • (c) EMI finger PCMCIA • (f) Bracket EMI speaker • Mini PCI guide • Thermal grease • Screw caps • Screw caps, rear	12P4229
I/O card miscellaneous parts for T20, T21 and T22 series: • DC jack connector • Cable RJ11/45 to mini PCI • Insulator, modular jack • Insulation tape • Screw caps • Screw caps, rear	08K6683
I/O card miscellaneous part for T23 series: • DC jack connector • Cable RJ11/45 to Mini PCI/EDC • Insulator, modular jack • Insulator for system board • Insulation tape • Screw caps • Screw caps, rear	26P9789
System board miscellaneous parts for T20, T21 and T22 series: • System board stud • Insulator, PC card • Insulator, battery latch • Keyboard connector guide • Shock rubber • Insulator, docking connector • Insulator, fan connector • Insulator, Ultrabay 2000 connector • Insulator, I/O connector • Shield, Mini PCI • Insulator, hard-disk drive • Thermal grease • Screw caps • Screw caps, rear	08K7099

(continued)

Parts list

FRU	P/N
System board miscellaneous parts for T23 series: • System board stud • System board stud (long) • System board stud (back) • Insulator, PC card • Insulator, battery latch • Keyboard connector guide • Shock rubber • Insulator, docking connector • Insulator, Ultrabay 2000 bay connector • Insulator, I/O connector • Insulator, hard-disk drive • Shield, Mini PCI • Insulator, guide rail • Thermal grease • Screw caps • Screw caps, rear	26P9164

915
Pawley

Optional FRUs

FRU	P/N
256-MB SDRAM SO DIMM (PC100)	33L3070*
64-MB SDRAM SD DIMM (PC133)	19K4651*
512-MB SDRAM SO DIMM (PC133)	19K4657*
Ultrabay 2000 diskette drive (TEAC)	08K9606*
Ultrabay 2000 diskette drive (SONY)	08K9607*
Ultrabay 2000 CD-ROM drive (24x) (LG)	27L4141*
Ultrabay 2000 CD-ROM drive (24x) (TOSHIBA)	27L3973*
Ultrabay 2000 DVD-ROM drive (6x) (MKE)	05K9188*
Ultrabay 2000 DVD-ROM drive (6x) (TOSHIBA)	05K9160*
Ultrabay 2000 DVD-ROM drive (8x) (MKE)	27L4241*
Ultrabay 2000 DVD-ROM drive (8x) (HITACHI)	27L4236*
Ultrabay Plus device carrier	26P9388*
Ultrabay Plus numeric keypad	19K2056*
Ultrabay Plus cradle for WorkPad c500 series	26P9389*

(continued)

Parts list

FRU	P/N
Ultrabay 2000 SuperDisk drive (LS120)	05K9235*
Ultrabay 2000 SuperDisk drive (LS120 2x)	27L3450*
Ultrabay 2000 SuperDisk drive (LS240)	08K9615*
Ultrabay 2000 ZIP-250 drive	00N8254*
Ultrabay 2000 battery	02K6645*
Ultrabay 2000 2nd HDD adapter	08K8067*
Hard-disk drive (6.0 GB), STD	05K9227*
Hard-disk drive (6.0 GB), HITACHI	05K9228*
Hard-disk drive (10.0 GB), STD	08K9508*
Hard-disk drive (12.0 GB), STD	05K9229*
Hard-disk drive (12.0 GB), HITACHI	05K9230*
Hard-disk drive (18.0 GB), STD	27L4073*
Hard-disk drive (20.0 GB), STD	27L4286*
Hard-disk drive (32.0 GB), STD	08K9509*
Hard-disk drive (40.0 GB), STD	08K9683*
Hard-disk drive (48.0 GB), STD	08K9599*
Hard-disk drive (60.0 GB), STD	08K9700*
Mini PCI combo card (Intel)	08K9509*
Battery pack (Li-Ion) 9 cell, Panasonic	02K6615*
Battery pack (Li-Ion) 9 cell, SANYO	02K6619*
Multiple battery charger	02K6642*
Multiple battery charger (Ni-HM)	02K6718*
AC adapter (72 W), 3-pin (ASTEC)	02K6666*
AC adapter (72 W), 2-pin (ASTEC)	02K6669*
Asset ID RF adapter	08K6065*
ThinkPad Dock	08N1546*
PCI cover	05K6246*
ThinkPad Dock with extension plate	08N1537*
PCI cover with foot	08K7317*
Top cover and screw kit for ThinkPad Dock	12P4143*
ThinkPad Port Replicator	08N1536*
Diskette drive cable	27L0525*
Conversion adapter for diskette drive cable	08K6360*
Video cable	27L0531*
Telephone cable	05K2707*

Parts list

Common parts list

Tools

Triconnector wrap plug	72X8546
PC test card	35G4703
Audio wrap cable	66G5180
USB parallel test cable	05K2580
Screwdriver kit	95F3598
Torque screwdriver	05K4695
5 mm socket wrench	05K4694
Screwdriver	27L8126
ThinkPad hardware maintenance diskette version 1.62	—
Note: Download the file from the following Web site: http://www.ibm.com/pc/partner/infotips	

Power cords (system)


IBM power cords for a specific country or region are usually available only in that country or region:

For 2-pin power cords:

Region	P/N
Canada, U.S.	13H5264*
Japan	13H5273*
Argentina	36L8870*

For 3-pin power cords:

Region	P/N
Australia, New Zealand	76H3514*
Taiwan, Thailand	76H3516*
Italy	76H3530*
Denmark	76H3520*
U.K., China (Hong Kong S.A.R.)	76H3524*
European countries	76H3518*
India, South Africa	76H3522*
Israel	76H3532*
Korea	76H3535*
China (P.R.C.) (other than Hong Kong S.A.R.)	02K0539*
Switzerland	76H3528*



Handwritten signature and date:
 9/14
 Paula

Power cords (docking station)

IBM power cords for a specific country or region are usually available only in that country or region:

For 3-pin power cords:

Region	P/N
Argentina	36L8868*
Australia, New Zealand	75H8988*
Canada, Thailand, U.S.	75H8989*
Denmark	75H8992*
European countries	75H8990*
India, South Africa	75H8993*
Israel	75H8999*
Italy	75H8998*
Japan	75H8996*
Korea	76H3536*
China (P.R.C.) (other than Hong Kong S.A.R)	02K0540*
Switzerland	75H8997*
U.K.	75H8994*

Notices

References in this publication to IBM products, programs, or services do not imply that IBM intends to make these available in all countries in which IBM operates. Any reference to an IBM product, program, or service is not intended to state or imply that only that IBM product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any of the intellectual property rights of IBM may be used instead of the IBM product, program, or service. The evaluation and verification of operation in conjunction with other products, except those expressly designated by IBM, are the responsibility of the user.

IBM may have patents or pending patent applications covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents. You can send license inquiries, in writing, to the IBM Director of Licensing, IBM Corporation, 500 Columbus Avenue, Thornwood, NY 10594, U.S.A.

Trademarks

The following terms are trademarks of the IBM Corporation in the United States or other countries or both:

Asset ID
IBM
OS/2
ThinkLight
ThinkPad
TrackPoint
Ultrabay
UltraPort

Microsoft, Windows, Windows NT, and the Windows logo are trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Pentium is trademark of Intel Corporation in the United States and/or other countries. (For a complete list of Intel trademarks, see the legal information on <http://www.intel.com/>)

Other company, product, or service names may be the trademarks or service marks of others.

913
Pawla

Notices



IBM.

Part Number: 62P9631

(1P) P/N: 62P9631



ThinkPad T20, T21, T22 and T23 series 175

912
Pavla

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - GORREDO
Fis: 449
Doc: 3677



Remote Deployment Manager 3.1.01 User's Guide

Updated May 13, 2002

Note: Before using this information and the product it supports, be sure to read the information in Appendix C. Notices and Trademarks.

9/11
Paula

First Edition (May 2002)

© Copyright International Business Machines Corporation 1996, 2002. All rights reserved.
IBM Corporation, 3039 Cornwell Road, Research Triangle Park, NC 27709.

Note to U.S. Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.


RDM 3.1.01 User's Guide

Table of Contents

About The User's Guide	1
Introduction	1
Who Should Read The Guide	1
How to Use the Guide	2
How to Find Your Way Around	2
Further Reference	2
Chapter 1. Overview and Concepts	5
1.1 Changes in Version 3.1.01	5
1.2 Supported System Configurations	7
Supported Operating Systems	7
RDM Components	8
Console	9
Server	10
PXE Services	10
Share Point	11
System	11
1.5 Basic Operations	12
Scan Systems	12
Assign the System	13
Perform Ongoing Maintenance	13
1.6 On-Screen Help	13
1.7 Concepts	14
Images	14
Batch Files	15
Software Profiles	15
Chapter 2. Installation	17
2.1 Validate Prerequisites	17
RDM Server	17
RDM Console	18
Remote Share Point	18
System	19
Network Adapters	20
2.2 Examine the Network Configuration	21
Single LAN Environment Example	21
Routed Network Environment Example 1	22
Routed Network Environment Example 2	23
Routed Network Environment Example 3	24
Routed Network Environment Example 4	25
Routed Network Environment Example 5	26
Wide Area Network Environment Example	27
2.3 Upgrading RDM software	28

2.4 Install RDM 3.1.01	28
2.5 Configure the DHCP Server	35
Using the Microsoft DHCP Server on Windows NT 4.0 Server	35
Using Microsoft DHCP Server on Windows 2000 Server or Advanced Server	38
2.6 Configure Routers	43
2.7 Configure Switches and Hubs	43
2.8 Additional Installation Information	43
Windows NT 4.0 Installation Information	44
Configuring IBM Netfinity Manager to Detect Systems Across Routers	44
Multi-Homing	44
Customizing Password Settings	44
2.9 What To Do Next?	46
Test the Install	46
Modify RDM defaults	46
Perform Custom Installs	46
2.10 Installing RDM Components	46
2.11 Reinstalling RDM	52
2.12 Uninstalling RDM	53
Removing Redundant Files	55
2.13 Performing a Silent Install	55
2.14 Migration	57
2.15 Upgrading Deploy Center	57

Chapter 3. An Overview of the Interface	61
3.1 Starting RDM	61
3.2 Installation/Maintenance Window	61
Selecting Systems	62
Recognizing Systems within the Interface	62
3.3 RDM Processing	63
Debugging Errors	63
Progress and Errors Window	64
3.4 Exiting RDM	66
3.5 Defaults Notebook	66
Defaults - General Tab	67
Defaults - Processing Tab	69
Defaults - Scan Tab	71
Defaults - Scheduler Tab	72
3.6 Software Profile Details Notebook	73
Software Profile Details - Details Tab	74
Software Profile Details - Minimum HW Tab	75
Software Profile Details - Software Tab	76
Software Profile Details - Parameters Tab	78
Software Profile Details - System Params Tab	79
Parameter Conventions	80
3.7 Individual System Details Notebook	81
Individual System Details - Details Tab	82
Individual System Details - Hardware Tab	83
Individual System Details - Software Tab	85



Individual System Details – Maintenance Tab	86
Individual System Details – Parameters Tab	88
Individual System Details – Scheduler Tab	89

Chapter 4. Working with RDM 91

4.1 Scanning Systems	91
Set Defaults Prior to Scanning	91
Use the Scan Feature	91
Waking up Systems Remotely	92
Scan Feature Troubleshooting	95
Adding a System Manually	96
What To Do Next?	96
4.2 Creating a Software Profile	97
Software Profile Types	97
Navigation between Wizard Screens	97
Running the Profile Wizard	98
Creating a Software Profile Manually	128
4.3 Assigning Systems	131
Customizing Systems Using the System Assignment Wizard	131
Customizing Systems Manually	140
4.4 Setting Up Unattended Install Deployment	140
4.5 Setting Up PowerQuest Clone Deployment	140
Building the Donor Computer	141
Capturing the Donor Image	142
Importing the Clone Image	143
Creating and Deploying the Profile	144
Known Limitations of PowerQuest Clone Deployment	144
4.6 Setting Up Clonell Agent Clone Deployment	144
Preparing the Donor Computer	145
Run the Clonell Agent Wizard	145
4.7 Adding Applications Using the DiffTool Wizard	150
Start the DiffTool Wizard	151
Run DiffTool, Pre-Application Installation	152
Install the Application	156
Run DiffTool, Post-Application Installation	157
4.8 Secure Data Disposal	160
Using a Predefined Secure Data Disposal Profile	160
Using Secure Data Disposal with RAID	160
4.9 Managing Software Profiles	161
View or Edit an Existing Profile	161
Delete a Profile	161
4.10 Managing Systems	162
Deassign a System from a Software Profile	162
Temporarily Disable a System	162
Delete a System	162
Select how Systems are Displayed	163
Search Specific Systems	163
Edit a System	163

Force an Image Reload at Next Startup	164
Deploy a Maintenance File	164
Schedule a Repeat Event	164
4.11 Managing BIOS/CMOS Settings	165
Change or Delete a BIOS Administrator Password	166
Temporarily Deleting the BIOS Administrator Password	166
Upgrade the BIOS Level	167
Update the CMOS Settings	169
Upgrade the Embedded Controller Level	171
4.12 Managing Power Restore Hard Drive Partitions	172
Minimum Requirements of a Power Restore Partition	172
Using Power Restore to Back Up your Boot Partition	172
Using Power Restore to Restore your Boot Partition	173
4.13 Manage Deployment Source Files	173
4.14 RAID Direct Setup File Creation	174

Chapter 5. Examples 177

5.1 Unattended Install of Windows 2000 Server without Applications	177
5.2 Unattended Install of Windows NT 4.0 Workstation with Applications	179
5.3 Clonell Agent Clone Install of Windows 98	183
5.4 PowerQuest Clone Install of Windows XP Professional	185
5.5 Creating an Image Blaster Clone Profile	187

Chapter 6. Advanced Administrative Topics 191

6.1 Creating a RAID Setup File	191
Creating a Raid Clone File	191
Creating A Raid Direct Setup File	191
6.2 Using Remote Share Points	192
Unattended Install	192
PowerQuest Clone	192
Creating a Distribution Share Point Manually	193
6.3 Managing AIA-enabled Systems	193
Scanning AIA data fields with RDM	193
Assigning Systems with Asset ID	195
Customizing RDM Batch Files	195
Writing AIA Data	196
6.4 Startup Sequences on the System	196
Allow Local Hard Disk Startup	196
Using Dual Startup Sequences	197
Recommended Startup Sequences	197
6.5 Unattended Install Directories	198
Location of Unattended Install Directories	198
Removing Redundant Unattended Install Directories	198
6.6 Clone Image Directories	198
Location of Clonell Agent Clone Images	198
Removing Redundant Clonell Agent Clone Images	199
Location of PowerQuest Clone Images	199

Removing Redundant PowerQuest Clone Images	199
6.7 RDM Control Files	199
NETWORK.LST	199
MACHINE.LST	201
VIDEO.LST	202
OPTIONS.TXT	203
SCSI.LST	204
6.8 Adding Device Drivers	205
Installing Network Drivers	205
Installing Windows NT 4.0 and Windows 2000 Video Drivers	207
Installing ISA Onboard Service Processor Device Drivers	209
Installing OEM Devices with Windows 95, Windows 95 OSR2 and Windows 98	210
Installing SCSI Drivers	210
6.9 Managing the RDM Database	210
Import a Systems database	211
Export a Database	212
Database Fields	212
6.10 Using Power Restore Locally	215
Creating a Power Restore Backup	215
Running Power Restore Using a Diskette or CD	215
Invoking Power Restore During Startup	216
6.11 Installing Multiple PDC's in Windows NT 4.0	216
6.12 RDM DOS Images	217
6.13 Building DOS 7.1 Boot Diskettes	218
6.14 Installing IBM Director Agent	218
Installing IBM Director Agent on Windows NT	220
6.15 Adding Applications Manually	220
6.16 Creating a Donor Computer Profile	221
6.17 Using Alternative Methods for Transporting Images	222
6.18 Passing Parameters to Image Batch Files	224
6.19 Unattended Install of Windows NT 4.0 Terminal Server	225

Chapter 7. Utilities 229

7.1 ADDDOM.BAT	229
7.2 AJAREAD.EXE	230
7.3 AJAWRITE.EXE	231
7.4 BPDISK.EXE	232
7.5 BSEDT.EXE	233
7.6 CHKPART.COM	233
7.7 DEDT.DEXE	234
7.8 DISKDOS.EXE	234
7.9 DOSLFN8K.EXE	235
7.10 DYNALOAD.COM	235
7.11 FAT32.EXE	236
7.12 FDISK.COM	236
7.13 FDISK32.EXE	239
7.14 FIRSTACT.EXE	239
7.15 FORMAT.COM	239

7.16 FORMAT32.COM	240
7.17 GETRAMD.COM	241
7.18 HDDSIZE.EXE	241
7.19 HIDEPART.EXE	242
7.20 IDVIEW.EXE	242
7.21 IPSEND.EXE	243
7.22 LCATTRIB.EXE	244
7.23 LCBTRDEL.EXE	244
7.24 LCCLEND.EXE	244
7.25 LCCLONE.EXE	245
7.26 LCCMEND.EXE	246
7.27 LCCMPREP.EXE	246
7.28 LCCUSTOM.EXE	246
7.29 LCFDISK2.EXE	249
7.30 LCNETSEL.EXE	251
7.31 LCPNPSN.EXE	251
7.32 LCUNCPLSPL.EXE	253
7.33 MERGEINI.EXE	253
7.34 MIGRATE.EXE	253
7.35 PCHECKER.EXE	253
7.36 POWEROFF.COM	253
7.37 PR.EXE	254
7.38 PRLAST.COM	255
7.39 REBOOT.COM	255
7.40 SCRUB3.EXE	255
7.41 SDAPACK.BAT	257
7.42 SENDSLIM.EXE	258
7.43 SERVPROC.EXE	258
7.44 SETERROR.COM	258
7.45 SLEEP.EXE	258
7.46 WAIT.EXE	259
7.47 WINWAKE.EXE	259

Chapter 8. Troubleshooting 261

8.1 Installation	261
8.2 Routers, Networks, and Domains	261
8.3 RDM Server	265
8.4 System Management	266
8.5 Software Profile Processing	269
8.6 RDM Databases	272

Appendix A. Error Messages 273

Error, Bad Return Code from Attempted BIOS Password Change	273
Error, Bad Return Code from Attempted BIOS Update	273
Error, Bad Return Code from Attempted CMOS Update	273
Error, Bad Return Code from the Final Image File	273
Error, Bad Return Code from the Maintenance File	274

Error, Bad Return Code from the Personality File	274
Error, Bad Return Code from the Preload Image	274
Error, Cannot Access BOOTCONF.SYS file	274
Error, Cannot Find CMOS Image	274
Error, Cannot Find Diagnostics Image	274
Error, Cannot Find DOS Image	275
Error, Cannot Find Maintenance Image	275
Error, Cannot Find Refresh	275
Error, Cannot Find the Client's Personality File	275
Error, Cannot Find the Final Image File	275
Error, Cannot Find the Preload File	275
Error, Cannot Make Client Directory	276
Error, Changing Donor Registry	276
Error, Client Timed Out	276
Error, Creating Directory during Cloning	276
Error, Disk Configuration Save Failed	276
Error, Failure to Compress Donor Image	276
Error, Failure to Copy Boot	277
Error, Failure to Create Backup Filename	277
Error, Image Disk Size Failed	277
Error, Incorrect Operating System	277
Error, Insufficient Disk Space	277
Error, Insufficient Privileges	277
Error, RDM Server not Located	277
Error, Name Already in Use	278
Error, No Network Adapter Card	278
Error, Not RDM server	278
Error, Reading Clone Control File	278
Error, Reading During Cloning	278
Error, Registry Backup Failed	278
Error, Rename of Client Named Directory Failed	278
Error, This workstation has existing WINNT.INI	279
Error, This workstation has old COMCTL32.DLL	279
Error, Unable to Write Flags for this Client	279
Error, Unknown Problem during Cloning	279
Error, Unknown Registry Error	279
Error, Writing During Cloning	279
PXE-T01: File not Found	279
WARNING SU-015, Setup Has Detected a Windows NT File System	280

Appendix B. Examples of User-Created Batch Files	281
Environment for Operating System Clone Remote Boot	281
Backup Batch File - DOS/Windows Image	282
Backup Batch File - Windows 95 Image	283
Preload Image Batch File	283
Final Image Batch File - DOS/Windows Image	284
Final Image Batch File - Windows 95 Image	285

Appendix C. Notices and Trademarks	287
Notices	287
Trademarks	288
Glossary	291
Index	295

909
Paula

About The User's Guide

Introduction

This guide explains the capabilities of IBM® Remote Deployment Manager 3.1.01. At this time, RDM is licensed and available at no charge for use on IBM systems. You must purchase the System Installation Tool Kit to obtain a license to use RDM on non-IBM systems.

Although one of the features of RDM is to distribute software to systems across a LAN, the terms and conditions of the IBM International Program License Agreement for RDM do not grant any license to install, copy, or use any application software or operating system software not provided with RDM. This includes, but is not limited to, Microsoft® Windows® 3.1, Windows 95, Windows 95 OSR2, Windows 98, Windows NT® 4.0, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server and Advanced Server, Windows XP Professional, and DOS. Always ensure that you have obtained suitable licenses for any software you intend to use with RDM.

This guide is organized as follows:

- Chapter 1, "Overview and Concepts", contains an introductory overview of the purpose and features of RDM. The various concepts relevant to RDM are also discussed. It is important to understand the information discussed in this chapter to take full advantage of RDM.
- Chapter 2, "Installation", contains instructions on how to install and uninstall RDM. Also included are instructions on how to run RDM from another computer and how to modify or repair components of the installation.
- Chapter 3, "An Overview of the Interface", provides a graphical view of the main windows of the RDM console.
- Chapter 4, "Working with RDM", describes the main functions and operations of RDM.
- Chapter 5, "Examples", provides step-by-step instructions to familiarize users with RDM's wizard features. These exercises are recommended for all RDM users.
- Chapter 6, "Advanced Administrative Topics", discusses advanced administrative tasks such as the management of RDM control files and the RDM database.
- Chapter 7, "Utilities", contains instructions on how to use the utilities supplied with RDM.
- Chapter 8, "Troubleshooting", provides solutions to some basic RDM questions and points out where to find on-line support.
- Appendix A, "Error Messages", lists all the error messages generated by RDM.
- Appendix B, "Examples of User-Created Batch Files", contains examples and instructions for manually creating batch files within RDM. These examples are only recommended for experienced RDM users.
- Appendix C, "Notices and Trademarks", contains information on all relevant Notices and Trademarks for RDM.

Who Should Read The Guide

This guide is intended to help network administrators understand the concepts and procedures of RDM. To effectively use this guide, you should already have an extensive knowledge of your Network environment as well as Windows NT 4.0 Server, Windows 2000 Server, or Windows 2000 Advanced Server.

How to Use the Guide

You can use this guide to help you understand the features, capabilities, interface, and concepts of RDM before installing the program. You can also use this information to assess the technical skills required to implement, use, and maintain the program. Finally, you can use this guide as a reference, in particular when it comes to the not so everyday administrative aspects of RDM.

If you are new to RDM, this guide is most effective when read in the following order:

- Review Chapter 1, "Overview and Concepts" to become familiar with the overall concepts and capabilities of RDM. This chapter will also help you become familiar with new terminology.
- Download the RDM program from the World Wide Web.
- Use Chapter 2, "Installation" to ensure your server software meets the minimum requirements, including having Microsoft DHCP Services installed.
- Then, install the program and start it.
- While the program is running, read through Chapter 3, "An Overview of the Interface" and use the program to open each notebook and select each page as you read about it in this guide. This will help to familiarize you with the interface.
- Now read Chapter 4, "Working with RDM" to understand the basic functionality of RDM.
- Before you start using the functionality described in Chapter 4, it is highly recommended that you first review the detailed examples in Chapter 5, "Examples".


How to Find Your Way Around

This guide is organized in numbered chapters and sections as well as unnumbered subsections. The Table of Contents above lists the different major sections and corresponding page numbers. In the text you'll frequently find references to other sections. In most cases the page number is given for your convenience. If you are viewing the guide on-line with Acrobat Reader, you will be able to go to the corresponding section by clicking the section name or the page number. In general, the Table of Contents, references to chapters and section headings in the text, references to page numbers, and references to the World Wide Web are hyperlinked. You will notice that the cursor changes when you move it above hyperlinked text.

Further Reference

In addition to this guide, there are various other sources that you can consult on RDM:

- Context-sensitive help provided with RDM. From the main window, select the Help menu and click the Help Index.
- The compatibility and configuration guides list compatibility of RDM with system hardware, network adapters, and operating systems. For details, go to the RDM home page at http://www.pc.ibm.com/us/eserver/xseries/systems_management/rdm/index.html.
- Last minute updates and changes are given in ReadMe files. Please visit the RDM home page.
- Subscribe to the RDM Users Forum to discuss problems and solutions with fellow users. Please see <http://www7.pc.ibm.com/us/UMS/>.
- Get technical support. Support is available for supported systems (IBM and non-IBM) through e-mail or fee-based telephone support. Telephone support is not available in all countries. For more



information about the fee-based telephone support, see <http://www.ibm.com/support> or <http://service.software.ibm.com/supportline.html>. For more information about e-mail support, please visit the RDM home page.

- ▶ To purchase the System Installation Tool Kit to use RDM on non-IBM systems, please visit <http://www.pc.ibm.com/www/solutions/acc/sit.html>.

908
Paula

Chapter 1. Overview and Concepts

RDM provides you with tools to simplify the configuration of your computer and the deployment of your choice of Windows operating system and applications. Once computers are added to the RDM database, you can remotely install, maintain, and update software on these systems. With RDM, a network administrator can:

- ▶ Remotely identify computers and gather important vital product data such as serial number, machine type model, system memory, hard disk drive capacity, and BIOS level.
- ▶ Remotely perform automated installations of Windows 98, Windows NT 4.0 Server and Workstation, Windows 2000 Professional and (Advanced) Server, and Windows XP Professional as well as applications.
- ▶ Power-on computer systems by sending a Magic Packet to Wake on LAN® enabled systems.
- ▶ Update or flash a selected system's BIOS or modify a selected system's CMOS settings.
- ▶ Completely erase a system's hard drives, in preparation for disposing or reassigning the computer.
- ▶ Back up to, or restore the boot partition from, a hidden area on the hard drive.

RDM 3.1.01 is licensed for use, at no fee, to deploy IBM systems. For a per system fee, RDM 3.1.01 is licensed to deploy non-IBM systems.

Note: RDM version 3.1.01 can recognize, link to, and control systems on directly attached LAN segments or across routers using the Preboot Execution Environment (PXE) protocol. RDM version 3.1.01 will support both PXE 1.0 and PXE 2.0.

1.1 Changes in Version 3.1.01

Remote Deployment Manager (RDM) version 3.1.01 is an update to RDM 3.1. This version continues to demonstrate our commitment to provide best-in-class system management software that can be used with IBM eServer[®] xSeries, IntelliStation[®] workstations, NetVista[™] desktops, ThinkPad[®] notebooks, and Point-of-Sale systems.

RDM version 3.1.01 introduces the following changes and additions:

- ▶ RAID Direct Setup File Creation utility. This utility allows the user to create a script file that can be used to configure RAID remotely.
- ▶ Manage Deployment Source Files utility. This utility enables the user to graphically remove deployment files and profiles that are no longer needed.
- ▶ Power Restore and Secure Data Disposal now enabled for Server RAID[™] systems.
- ▶ Support for new IBM systems and new IBM network and other adapters. Please see the RDM Compatibility and Configuration Guide located at the [RDM home page](#) for detailed information.
- ▶ Fixes to reported problems.
- ▶ Documentation:
 - New RDM 3.1.01 User's Guide.
 - New Compatibility Guide.
- ▶ Installation:

- Can upgrade from RDM 3.1.
- Can migrate from RDM 3.1.01.

RDM version 3.1 introduced the following changes and additions:

- ▶ Unattended installation of:
 - Windows XP Professional
 - Windows NT 4.0 Terminal Server
- ▶ Clone installation using PowerQuest Deploy Center technology:
 - Built-in profile to capture a donor system's primary (first) partition.
 - Built-in ability to deploy prepared images to target systems that are then processed to add system-unique personalization. The donor image is first prepared using Microsoft's System Preparation Tool (SysPrep), and then, using the System Assignment Wizard on the RDM server, individual system personalization can be specified. The following operating systems are supported with this function:
 - Windows 2000 Professional
 - Windows 2000 Server (stand-alone server)
 - Windows 2000 Advanced Server (stand-alone server)
 - Windows XP Professional
 - Ability to deploy images to target systems without post-processing. Using this ability, for example, an administrator can deploy any Windows operating system that has been prepared using Microsoft's SysPrep, and the end-user can enter the personalization information on the target system. Windows operating systems that could use this ability include:
 - Windows 2000 Professional
 - Windows 2000 Server (stand-alone server)
 - Windows 2000 Advanced Server (stand-alone server)
 - Windows XP Professional
 - Windows NT Server 4.0 (stand-alone server)
 - Windows NT Workstation 4.0
 - Ability to import image files captured using other RDM servers, or with other PowerQuest imaging products.
- Note:** The built-in PowerQuest Deploy Center imaging tool only supports low-compression and non-compressed images. To support high-compression images, upgrade to the full version of Deploy Center.
- ▶ Power Restore using PowerQuest Deploy Center technology:
 - Replaces LCCM 3.0's IBM Rapid Restore.
 - Can capture two compressed snapshots of the primary partition to provide backup and restore while using the same amount of disk space as IBM Rapid Restore.
 - Power Restore can be initiated remotely through the RDM console.
 - Power Restore can also be initiated locally via diskette, CD, or IBM Boot Manager.
- ▶ Support for upgrade to use full-function PowerQuest Deploy Center.

- ▶ ServerAID™ can now be configured without the use of a donor system.
- ▶ Increased the limit for the number of concurrently processing systems to 150 (requires suitable network bandwidth).
- ▶ Support for new IBM systems and new IBM network and other adapters. Please see the RDM Compatibility and Configuration Guide located at the [RDM home page](#) for detailed information:
 - Handle required password for BIOS/CMOS update on some newer NetVista systems.
 - Update embedded controller firmware on some newer ThinkPad systems.
- ▶ Improvements in the RDM Console:
 - Can select an RDM Server when the RDM Console starts (i.e., manual configuration changes no longer needed).
 - Right-click menus allow faster access to system and profile actions.
 - Delete key can be used to delete systems and profiles.
 - Change terminology for target computers to "Systems" (instead of "Clients").
- ▶ IBM Director 3.1 Agent (including Server Extensions) can be configured and installed via unattended installation profiles.
- ▶ Integration with System Migration Assistant 3.0.
- ▶ Fixes to reported problems.
- ▶ Installation:
 - Can install RDM Server on workstation operating systems:
 - Windows NT 4.0 Workstation
 - Windows 2000 Professional
 - Windows XP Professional

For an overview of the changes and editions introduced in LCCM 3.0, visit the [RDM home page](#).

1.2 Supported System Configurations

The system configurations for RDM 3.1.01 are those supported by IBM's compatibility tests for a variety of hardware, software, and firmware combinations. The test results are accessible in the compatibility guide on the [RDM home page](#). This guide will be updated as additional test cases are completed.

IMPORTANT: Before using RDM 3.1.01, check the compatibility test results and browse the rest of the RDM web site for additional information and tips concerning the installation and use of RDM.

1.3 Supported Operating Systems

Operating systems can be easily installed on systems using RDM via wizard-generated profiles or manual profiles (see "Software Profiles" on page 15). There are few built-in RDM restrictions on what you can do with a manual profile. Wizard-generated profiles support the following operating systems:

- ▶ Unattended install profiles:

- Windows XP Professional, 32-bit version.
- Windows 2000 Professional (service pack 1 and 2).
- Windows 2000 Server (service pack 1 and 2).
- Windows 2000 Advanced Server (service pack 1 and 2).
- Windows NT 4.0 Workstation (with any service pack).
- Windows NT 4.0 Server (with any service pack).
- Windows NT 4.0 Terminal Server (with any service pack).

Note: The unattended install of Windows NT 4.0 Terminal Server Edition requires a special procedure. For details, see "Unattended install of Windows NT 4.0 Terminal Server" on page 225.

- Windows 98 (with any service pack).
- Windows 98 Second Edition.
- ▶ Clonelt Agent clone install profiles:
 - Windows 98 (with any service pack).
 - Windows 98 Second Edition.
 - Windows 95.
 - Windows 95 OSR2.
- ▶ PowerQuest clone install profiles:
 - Windows XP Professional, 32-bit version.
 - Windows 2000 Professional (service pack 1 and 2).
 - Windows 2000 Server (service pack 1 and 2).
 - Windows 2000 Advanced Server (service pack 1 and 2).

PowerQuest clone install images are created using the Deploy Center functionality while Clonelt Agent clone install images are created using the Clonelt Agent Wizard. Use the method that is appropriate for the operating system that you are trying to clone.

RDM does not support remote installation of the following operating systems:

- ▶ Clone Agent clone install and unattended install of the Traditional Chinese editions of Windows 98 and Windows 98 Second Edition.
- ▶ Unattended install of Windows XP Professional, Japanese edition.
- ▶ Unattended install of Windows XP Professional, Finnish edition.

1.4 RDM Components

Remote Deployment Manager is divided into several components. The functions of each of the major components are described in the following sections. For more information on the hardware requirements and installation of these components, see Chapter 2, "Installation".

Console

The RDM console is used to set up and initiate administration tasks on systems, such as scanning a system, creating a profile, and deploying an operating system. The console can be installed on the same machine as the server, or on a separate machine. The interface of the RDM console consists of the following major components:

- ▶ **Installation/Maintenance window.** This is the main window of the program, where you can view the various systems and profiles, assign systems to profiles, start or stop the scan operation, and start processing changes. Also, you can create new PowerQuest clone image profiles using the Deploy Center built-in profile.
- ▶ **Progress and Errors window.** This window displays the status of events as systems are being processed.
- ▶ **Defaults notebook.** You use this notebook to define global default parameters, such as how and when processing will take place, timeout duration, the administrator password to assign to each system, and specific questions (prompts) to display at the system during a scan process.
- ▶ **Individual System Details notebook.** The information in this notebook is typically gathered manually by the scan process for each system it detects. You can also create, copy, or modify notebook manually. The notebook contains information about each system, such as the serial number, network address, key hardware installed, image assigned, and BIOS level. It also contains the values unique to each system that you use to personalize an image. You can also use this notebook to perform maintenance operations on systems, such as updating the BIOS code or changing the administrator password. You can use the Scheduler feature to override the Default Scheduler and schedule a processing change at a specific date and time, or to schedule a repeat event.
- ▶ **Software Profile Details notebook.** The Software Profile Details notebook contains information about the image that is associated with a specific profile. This information can be created automatically using RDM's Profile Wizard, or manually using the Software Profile Details notebook. It contains:
 - A description of the profile contents.
 - The minimum hardware required by a system to use the profile.
 - The name of the pre-load image batch file used to prepare the local hard disk of the system, and the name of the final image batch file used to install the software.
 - A listing of default personalization names and values common to all systems using this profile.

The console also gives access to a series of wizards, designed to aid the RDM Administrator in completing the following tasks:

- ▶ **Clonelt Wizard.** The Clonelt Agent is run on a donor computer and completes all the necessary processing that is required to create a valid Clonelt Agent clone image for that computer (for example creating a compressed image of all the software on the system and transporting this to the RDM Server).
- ▶ **Profile Wizard.** This wizard has the purpose of creating software profiles and automatically creating all the RDM batch control files associated with this profile. The wizard uses either a PowerQuest clone image or a Clonelt Agent clone image to create a clone install profile or takes the RDM Administrator through a series of steps to create an unattended install profile.
- ▶ **System Assignment Wizard.** This wizard is typically run when a system is assigned to a profile and has the purpose of ensuring that all of the substitution parameters for that system have values assigned to them before the system is processed (i.e., before clone install or unattended install commences).

- ▶ **DiffTool Wizard.** The DiffTool is run on a donor computer and completes all the necessary processing that is required to create an image of additional software applications that can be included with an unattended install image.

The console is described in detail in Chapter 3, "An Overview of the Interface". The wizards as well as the functionality of the Deploy Center built-in profile are described in Chapter 4, "Working with RDM".

Server

The RDM server can be installed on a Windows NT 4.0 Server, Windows 2000 Server, and Windows 2000 Advanced Server. The RDM server can be installed on various types of server, depending on the OS used.

For Windows 2000 Server or Windows 2000 Advanced Server, RDM can be installed on a:

- ▶ **Domain Controller.** The domain controller maintains the central domain authorization database and validates connections to the domain it controls.
- ▶ **Stand-Alone Server.** A stand-alone server can be a member of a domain or a workgroup but it cannot be the domain controller. The standalone server is not involved with user account login verification and depends on the domain controller to validate connections to the domain to which it belongs.

For Windows NT 4.0 Server, it can be installed on a:


- ▶ **Primary Domain Controller (PDC).** The PDC server maintains the master copy of the central domain authorization database and validates connections to the domain it controls.
- ▶ **Backup Domain Controller (BDC).** The BDC server maintains a duplicate copy of the central domain authorization database, which is periodically synchronized with the PDC's master copy. In case of the breakdown or absence of the PDC, the BDC can become the PDC. Domains can have multiple BDC's per domain for improved performance and increased network security.
- ▶ **Stand-Alone Server.** A stand-alone server can be a member of a domain or a workgroup but it cannot be a PDC or BDC server. A standalone server is not involved with user account login verification and depends on the PDC or BDC to validate connections to the domain to which it belongs.

PXE Services

The RDM PXE Service is a service that is needed to enable the PXE 2.0 protocol. It also supports the older PXE 0.99 protocol (which is often referred to as "PXE 1.0").

Preboot Execution Environment (PXE) is an industry standard client/server interface that allows networked computers that are not yet loaded with an operating system to be configured and booted remotely. PXE is based on Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Using the PXE protocol, systems can request configuration parameter values and bootable images from the server.

The PXE process consists of the client initiating the protocol by broadcasting a DHCPDISCOVER message containing an extension that identifies the request as coming from a client that uses PXE. When the RDM PXE Service receives this message, it sends the client a list of boot servers that contain the network bootstrap programs that are available. The client then contacts a boot server and receives the name of a network bootstrap program and a location of a file server from which this program can be downloaded. The client downloads the program using Trivial File Transfer Protocol (TFTP) and executes it. Within RDM, the network bootstrap program is used to load operating systems and do additional maintenance tasks.



Share Point

The share point is a repository for the files that RDM uses to run its tasks. In the simplest case, there is only one share point, and it is on the RDM server. All files are downloaded from that share point to the RDM systems. In the more general case (i.e., a Wide Area Network), there are share points at remote locations as well as on the RDM server. Files are downloaded from a "nearby" share point to the RDM systems. The reason for having remote share points is to minimize the network traffic by making large downloads come from a local-to-the-system server.

There are several distinct parts to an RDM share point:

- **TFTP server** - This program, \IBMTCPIP\TFTP32.EXE, is used to download files from the share point to RDM systems. The RDM install program installs and configures this program on the share point.
- **DOS image files** - These files are the pre-boot DOS operating systems that RDM loads onto a system in order to do its processing. These files, approximately 2-megabytes in size, are downloaded several times (via a TFTP get command issued from the system) during an RDM process. The RDM install program creates these files on the share point. However, if the user modifies a DOS image or creates a new one (on the RDM server), he must then copy them manually to the appropriate directory on the remote share point.
- **Windows install image files** - These are the large Windows install images that RDM uses to deploy Windows to its systems. These files, often involving hundreds of megabytes of data, are downloaded once (via a NETBIOS command) during an RDM process. The UNC name for this directory is called the Distribution Share Point on the Software page of the Software Profile Details notebook (for an unattended install profile). The user manually copies these files from the RDM server to the appropriate directory that the RDM install program created on the remote share point.

System

The RDM system boots to the network using the PXE protocol. There are several types of agents that may run on the system:

Bootstrap agent

The bootstrap agent contacts the RDM server and receives instructions on whether to pass control to:

- A second level bootstrap.
- A custom bootable diskette image.
- An RDM preboot DOS agent.
- The local hard drive.

Preboot DOS agent

The Preboot DOS agent is a bootable diskette image containing a DOS operating system with a communications stack. It is downloaded by the bootstrap agent from the network (via TFTP) to a virtual floppy drive. The Preboot DOS agent boots and then performs actions on a system as directed by the RDM server.

IBM Director Agent

The IBM Director Agent may or may not be present on the system after its production operating system is loaded and running. If present, the user can use its interface to shut down a system or to restart a system that is up and running to initiate service boots. If it is not installed, you must find another way to shut down and restart systems. RDM does not interface with IBM Director Agent (i.e., RDM does not call IBM Director Agent to shut down or restart systems).

Assign the System

Once RDM has recognized a new system, you can assign the system to a software profile. Each profile has an associated image (set of software) on the server. When you assign a system to a profile and click the Process button, the system performs one of the following actions the next time it starts with a PXE network boot:

- **OS Clone Profiles.** If a system is assigned to an Operating System Clone profile, the server sets up a temporary operating system environment on the system; and then downloads one or more batch files. The system first runs an optional preload image batch file to prepare its hard disk to accept data, then runs a final image batch file to copy an image (operating system and application programs) from the server to its hard disk. Optionally, the final image batch file can contain instructions to personalize the installed image by adding system-unique information such as a unique network logon, TCP/IP address, and so on. On subsequent restarts, the system downloads only a short bootstrap load instruction from the server, which instructs the system to start from its own hard disk.
- **OS Install Profiles.** If a system is assigned to an Operating System Install profile, the process actually performs a complete unattended installation of a Windows operating system on the system. On subsequent restarts, the system downloads only a short bootstrap load instruction from the server, which instructs the system to start from its own hard disk.
- **Secure Data Disposal Profiles.** If a system is assigned to a Secure Data Disposal profile, RDM erases all data on all the system's hard drives.

Profiles are unique to the RDM program. A profile is used to identify the associated image that resides on the server, or the batch files used to copy an image from the server. You can customize RDM to meet the demands of your organization by creating additional software profiles. These profiles are associated with images that contain the combination of OS and additional software applications that you need.

Perform Ongoing Maintenance

From your RDM console, you can perform the following maintenance functions on your systems:

- **Update BIOS.** Update or flash a system's BIOS (for example, for BIOS enhancements or bug fixes, or to change the BIOS to match the local language).
- **Update CMOS Settings.** Modify a selected system's CMOS settings (for example, change boot sequences, enable/disable onboard components, restore passwords, etc.).
- **Partition Backup/Recovery.** Restore systems through Power Restore in the event of data corruption or virus infection. Power Restore creates a backup of the operating environment (that is, active partition) on a hidden partition on the drive. You can later recover the system from the hidden partition get the system up and running with minimal network traffic.
- **Secure Data Disposal.** Remove all data on a hard disk drive with RDM's Disposal task, protecting sensitive information when a drive is re-deployed or retired. Please beware that your data will be non-recoverable after you run this operation.
- **Change BIOS Administrator Password.** Assign or change the administrator password on one or more computers to protect the BIOS settings against unauthorized end-user changes.
- **User-Defined Batch File.** You can create batch files to do user-defined maintenance on systems. Any function that can be initiated from a DOS environment is applicable. Such maintenance can be done as part of an operating-system deployment or later, after the computer has been configured.

1.6 On-Screen Help

When you are running RDM, you can find on-screen help by doing one of the following:

Specifically, the RDM server starts processing of the systems by waking up the systems (so that these boot to the network). If RDM cannot wake a system, the user must power it on (again, so that it boots to the network). There are several reasons why the RDM server might not have been able to wake the computer:

- The hardware does not support Wake on LAN.
- The computer is already awake (i.e., booted and running an operating system).
- Wake on LAN is supported but not properly configured.

In general, there are a number of ways that a system can be powered on:

- If the system is powered off:
 - The user can power the system on manually so it boots to the network.
 - The RDM server can use Wake on LAN to power the system on so it boots to the network.
- If the system is up and running (i.e., booted and running Windows):
 - The user can shut down the system manually, and then power the system on manually so it boots to the network.
 - The user can shut down the system manually, and then RDM can use Wake on LAN to power the system on so it boots to the network.
 - The RDM server can reboot the system automatically using a Netfinity Services API, if the system is configured so that it then boots to the network. This requires that IBM Netfinity Manager is installed on the RDM server and that Netfinity Services is running on a system.
 - The RDM server can power off the system automatically using a Netfinity Services API, and then RDM can use Wake on LAN to power the system on so it boots to the network. This requires that IBM Netfinity Manager is installed on the RDM server and that Netfinity Services is running on a system.
 - The user can shut down the system manually via IBM Director Agent, and then power the system on manually so it boots to the network.
 - The user can shut down the system manually via IBM Director Agent, and then RDM can use Wake on LAN to power the system or so it boots to the network.

1.5 Basic Operations

This section describes the system-focused operations you are likely to run with RDM after you have installed the software and have made the changes and additions necessary to meet the demands of your organization. Chapter 4, "Working with RDM", describes in detail how to run these basic operations and how to make the necessary changes and additions to RDM.

Scan Systems

RDM has a scan feature that automatically searches the LAN for new systems that are booting to the network using PXE. When it finds a new system, RDM interrogates the system for hardware information, such as the serial number and network address. RDM then assigns a default name to the system and creates an Individual System Details notebook for the new system.

- Click F1.
- Select HELP from the menu bar of the Installation/Maintenance window.

1.7 Concepts

The following conceptual information will help you understand the various elements used by RDM.

Images

An image is the software stored on a server that is downloaded to a system during an operation. Images vary in size and in the type of software they provide to the system. The purpose and content of each image depends on the task to be accomplished, as well as the method used to download the image from the server to the system.

Operating-System Unattended Install Images

The Operating System unattended install image is stored in a directory on the RDM server referred to as the distribution share point (unless you use a remote share point). The Profile Wizard will generate all the necessary files for an unattended install including copying all the required setup files to the distribution share point on the RDM Server. These files include:

- Files from the Microsoft Windows CD.
- Application files.
- Batch files to control the RDM processing.

The Operating System unattended install process performs a complete unattended installation of a Windows operating system using the Windows install program.

Operating-System Clone Install Images

The clone install image (cloned from a donor computer) contains the software, designed to meet the requirements of a specific end user, department, or group of end users that perform similar tasks. The image consists of:

- An Exact bit-by-bit copy of a donor computer.
- Batch files to control the RDM processing.

The clone install image is stored in a directory on your server referred to as the distribution share point. Multiple images can reside on a server, and the same image can be downloaded to multiple systems.

BIOS Update Images

RDM can read the contents of a flash BIOS update diskette and store it as an image on the server. Once the flash BIOS update is stored as an image on the server, you can use the Maintenance page of the Individual System Details notebook to update a system's BIOS level remotely.

CMOS Update Images

The CMOS update image is a file that contains some of the BIOS settings that are set through the system Configuration/Setup utility program. You use a donor computer and the Configuration/Setup utility program to save the settings you want. Next, you copy the settings to a file and copy the file to the server directory. Once the file is on the server, you can use the Maintenance page of the Individual System Details notebook to copy these settings to the system's CMOS memory.

RAID Configuration

RAID (Redundant Array of Independent Disks) is a way of storing the same data in different places (thus, redundancy) on multiple hard disks. By placing data on multiple disks, I/O operations can overlap in a balanced way, improving performance. Since multiple disks increase the mean time between failure (MTBF), storing data redundantly also increases fault-tolerance.

In the RAID Adapter Setup page of the Profile Wizard, if you select the option, it will prompt you for a RAID setup file. This file must be cloned from a donor machine that has exactly the same RAID subsystem (type of adapter, type and number of disks) as the target system. It may only be applied to a system that has an IBM ServeRaid adapter installed.

DOS Images

RDM's basic paradigm is for the system to boot to the network, download a DOS image and a few batch files to a virtual floppy drive (A:), boot DOS, and then run the batch files. Different kinds of RDM tasks may require different DOS images, and several DOS images are created when you install RDM. If you have RDM tasks that require a different DOS configuration than those provided in RDM, you can modify those images or even create your own new images.

Batch Files

RDM uses batch files for the following tasks:

- ▶ Hard disk preparation (usually to invoke the FDISK operation).
- ▶ Software installation (usually using FORMAT, COPY, XCOPY and RESTORE commands).
- ▶ Software personalization (to search for and replace character strings using variables).
- ▶ Software maintenance (to replace one or more files).

If you want to create your own batch files manually see page 281 for more details. This method is recommended for experienced RDM users only.

The Profile Wizard will automatically create all the necessary batch files to configure your systems for the successful installation of your operating systems and applications. This method is the preferred method for all RDM users.

Software Profiles

In many organizations, there are people doing the same or similar job and using the same software. In terms of support and maintenance, it is usually very important that these systems use an identical set of software. This often is difficult to achieve, and once achieved, difficult to maintain. However, using software profiles in RDM helps solve this problem.

You use a software profile to define a set of software and distribute it as an image via the LAN to one or more systems, thereby creating identical operating environments. As systems are added, the same image can be distributed to them. If the image is updated, all systems currently assigned to that software profile can be automatically updated with the revised image. No user intervention is required at the system for the initial software installation or for updates.

Typical organizations will have several software-profiles, each for a different type of job. For example, in addition to the operating system:

- ▶ An administrative-assistant profile might include a word processor and calendar application.
- ▶ A marketing profile might include a spreadsheet and business graphics application.

After developing separate images for these functions and putting them on the server, you must create a software profile for each image and give each profile a descriptive name. Using the examples in the preceding list, the names "Administrators" and "Bob's Marketing Team" might be appropriate. When these

Chapter 2. Installation

This chapter gives step-by-step instructions on how to install or upgrade RDM. Each section will describe a separate phase of the install process. The steps are as follows:

1. **Validate Prerequisites.** Ensure that your systems meet the requirements for RDM to operate successfully.
2. **Examine the Network Configuration.** This section gives examples of various network configurations and the install issues involved. Compare the network configuration in your organization with the examples to get an understanding of the issues pertaining to your environment.
3. **Upgrading RDM.** Read this section if you are running an upgrade.
4. **Install RDM 3.1.01.** Run a complete install of the RDM software.
5. **Configure the DHCP Server.** Make sure that your DHCP server is properly configured.
6. **Configure Routers.** Properly configure your routers.
7. **Configure Switches and Hubs.** Make sure that your switches and hubs are properly configured.
8. **Additional Installation Information.** Review the information in this section to determine whether it applies to your setup.
9. **What To Do Next?** This section provides suggestions on additional installs and customizations, as well as some simple tests to validate your install.

The remainder of chapter 2 contains information on various additional install topics including repairing the install, uninstalling, removing components, and running a silent install.

Note: The installation package for RDM 3.1.01 can be used to perform either a new installation of RDM or an upgrade from version 3.1. If you need to upgrade an RDM or LCCM version earlier than version 3.1 to RDM 3.1.01, you must first upgrade to version 3.1. See "Upgrading RDM software" for additional details.

Note: Review the installation notes for changes or tips on the RDM home page.

2.1 Validate Prerequisites

RDM Server

- ▶ The minimum disk space requirement is 2 GB.
- ▶ The minimum memory requirement is 128 MB of RAM.
- ▶ One of the following server platforms (also see below):
 - Windows NT 4.0 Server, Service Pack 6 or higher.
 - Windows 2000 Server, Service Pack 2 or higher.
 - Windows 2000 Advanced Server, Service Pack 2 or higher.
- ▶ Microsoft or other compatible standards-based DHCP Service. It must be installed on the RDM server or on another server in your network. See section 2.2, "Examine the Network Configuration".
- ▶ Your Windows server must be installed as follows:

profiles are created, the names appear in the Installation/Maintenance window. Each software profile is listed under profile type (Operating System Clone Profiles and Operating System Install Profiles). The RDM administrator would then assign each marketing computer to the profile named "Bob's Marketing Team" and each administrative assistant's computer to the profile named "Administrators".

Wizard-Generated Profiles

The Profile Wizard will enable you to generate a working RDM 'Profile'. The purpose of the Profile Wizard is to create a profile that contains the various files that are necessary to enable the RDM server to install a specified operating system and to configure the system-specific hardware and the user-specific parameters onto a system. This involves leading you through a series of screens that ask you in plain language to enter or select the various options that are necessary to create a valid working RDM 'Profile'. For example, you can set up a Windows 2000 unattended install profile in about 10 minutes.

Manual Profiles

You can create profiles by manually entering the information into the Software Profile Details notebook. When you create profiles with this method, you must create all of the appropriate RDM control files yourself. This method is only recommended for experienced RDM users.

905
Pauka

- ▶ The server computer name cannot contain embedded spaces and cannot be longer than 16 characters.
- ▶ File and print sharing must be enabled.
- ▶ The TCP/IP protocol must be installed.
- ▶ In most cases, it is best if the file system is configured as NTFS. This allows you to set permissions and ensure the security of your server directories.
- ▶ If you plan to use IBM Netfinity Manager, you must install this on the Server. For more details, see the system prerequisites listed on page 19.

As an alternative to a server platform, the RDM server can also be installed on the following operating systems:

- ▶ Windows NT 4.0 WorkStation, Service Pack 6A or higher.
- ▶ Windows 2000 Professional, Service Pack 2 or higher.
- ▶ Windows XP Professional.

The RDM server functionality has only undergone minimal testing on these platforms and may not function as intended. The use of these platforms for the RDM server is only recommended for non-routed networks with a small number of systems. Also, you still need to configure a DHCP service that supports your environment; these operating systems provide no such DHCP service.

Note: For Windows XP Professional, you will also need to enable all shared folders that are part of the RDM installation. These include \IBMTCPIP, \RDM, and various folders included in both folders, including \RDM\clntfile and some of its subfolders, and \IBMTCPIP\lctftp\new_lsal. To do so, right-click the folder and go to Properties. Enable file sharing under the Sharing tab. For the folders \RDM\tpfiles and \RDM\clntfile\PMImages, you must also check the box "Allow network users to change my files".

RDM Console

The RDM console can be installed on NT 4.0 Workstation and Server, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, and Windows 2000 XP Professional.

Remote Share Point

- ▶ The minimum disk space requirement is 2 GB.
- ▶ The minimum memory requirement is 128 MB of RAM.
- ▶ One of the following (also see below):
 - Windows NT 4.0 Server, Service Pack 6 or higher.
 - Windows 2000 Server, Service Pack 2 or higher.
 - Windows 2000 Advanced Server, Service Pack 2 or higher.
- ▶ Your Windows server must be installed as follows:
 - The server computer name cannot contain embedded spaces.
 - File and print sharing must be enabled.
 - The NetBEUI and TCP/IP protocols must be installed.
- ▶ In most cases, it is best if the file system is configured as NTFS. This allows you to set permissions and ensure the security of your server directories.

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
14530
3677
Doc:

As an alternative to a server platform, the remote share point can also be installed on the following operating systems:

- ▶ Windows NT 4.0 WorkStation, Service Pack 6A or higher.
- ▶ Windows 2000 Professional, Service Pack 2 or higher.
- ▶ Windows XP Professional.

The remote share point functionality has only undergone minimal testing on these platforms and may not function as intended. The use of these platforms for the remote share point is only recommended for non-routed networks with a small number of systems.

Note: For Windows XP Professional, you will also need to enable all shared folders that are part of the remote share point. These are \IBMTCPIP, \IBMTCPIP\lctftp\new_isal, \RDM, and \RDM\cintfile. To do so, right-click the folder and go to Properties. Enable file sharing under the Sharing tab.

System

- ▶ When you assign a system to a software profile, make sure that the system's hard drive has sufficient space for the operating system and applications included in the profile.
- ▶ PXE 0.99, PXE 2.0, or PXE 2.1 is supported.

System requirements for Wake on LAN:

- ▶ The computer must be plugged into a power socket.
- ▶ The network adapter must be enabled to support Wake on LAN.
- ▶ The computer must have the BIOS Wake on LAN feature available and enabled.
- ▶ The network adapter must be properly connected to the computer system board or power supply.
- ▶ The computer must be properly connected to the network.

Optionally RDM can use IBM Netfinity Manager software to shut down and restart systems before processing changes. The use of IBM Netfinity Manager is limited to systems running Windows 95, Windows 95 OSR2, or Windows 98. The following requirements must be met before a forced shutdown will function correctly:

- ▶ IBM Netfinity Manager must be installed on the same computer or server that RDM is installed on.
- ▶ Netfinity Services (version 4.00.2 or greater) must be installed on each system you want to shutdown or restart.
- ▶ IBM Netfinity Manager must know about the systems. To ensure IBM Netfinity Manager knows about all affected systems, you must perform the following procedure:
 - a) Start IBM Netfinity Manager from your administrator console.
 - b) From the main window of IBM Netfinity Manager, select Remote System Manager.
 - c) Open a new group and give it a name (for example, "All_Systems").
 - d) From the IBM Netfinity Manager System pull-down menu, select Discover Systems. The systems appear in the group window as they are discovered.

IMPORTANT: If your hard drive has insufficient space, once you assign the system and then process it, RDM may allow processing to begin, then fail later, rather than detecting the unsuitability of the system for that profile before attempting to process it.

Network Adapters

RDM will automatically scan, configure, and recognize supported network cards only. For a list of supported network adapters and more information, review the RDM Compatibility and Configuration Guide on the [RDM home page](#). To make RDM recognize unsupported network adapters, see "Installing Network Drivers" on page 205.


904
Paula
CPL-A

2.2 Examine the Network Configuration

This section shows examples of the various hardware configurations for using RDM in PXE environments.

Single LAN Environment Example

The following illustration shows the typical RDM single LAN environment. Routers are not supported in this environment.




1. RDM server and console – RDM is installed here. A keyboard and monitor attached to the server can be used to run RDM from the server.
2. RDM Console – A computer on the LAN on which the RDM console is installed.

Note: Only one console can be in use at any given time.

3. Systems – These are PXE enabled systems connected to the LAN.

Routed Network Environment Example 1


The DHCP server, RDM server, and RDM console are on the same system. The systems boot and connect either locally (through the local network segment) or through one or more IP routers. The Internet Protocol (IP) router must support the BOOTP Relay Agent function.



1. DHCP server, RDM server, and RDM console on same system.
2. IP router (one or more).
3. PXE systems.

Routed Network Environment Example 2


The DHCP server is installed on one system. The RDM server and RDM console are installed on another system. The systems boot and connect either locally (through the local network segment) or through one or more IP routers. The Internet Protocol (IP) router must support the BOOTP Relay Agent function.



1. DHCP server.
2. IP router (one or more).
3. Systems.
4. RDM server and RDM console.

Routed Network Environment Example 3

The DHCP server and RDM server are on different computers separated by zero or more IP routers. The systems receive configuration data either locally or through one or more IP routers and boot. The systems connect either locally or through one or more IP routers. The Internet Protocol (IP) router must support the BOOTP Relay Agent function.



1. DHCP server.
2. IP router (zero or more).
3. Systems.
4. RDM server and RDM console.


Proxy Address Resolution Protocol (ARP) allows 2 computers on different subnets to communicate even though they do not know about the existence of a router between them.

In the above environment, the DHCP server is on one subnet, the RDM server is on the other subnet, and systems are distributed on both subnets. The router must have the Proxy ARP protocol enabled. The router must also have a BOOTP forward defined for the RDM PXE Service to reach systems on subnet A, and a BOOTP defined for the DHCP server to reach systems on subnet B.

In general, it is recommended that Proxy ARP protocol be enabled on all routers regardless of the configuration, though it is only required for RDM in the configuration described above.

Routed Network Environment Example 4


The DHCP server is separated from the RDM server by one or more IP routers. The systems receive configuration data (either locally or through one or more IP routers), boot, and connect (either locally or through one or more IP routers). The RDM console connects to the RDM server through one or more IP routers. The Internet Protocol (IP) router must support the BOOTP Relay Agent function.




1. DHCP server.
2. IP router (one or more).
3. Systems.
4. RDM server.
5. RDM console.

Routed Network Environment Example 5


The DHCP server and RDM server are on the same LAN segment. The systems receive configuration data (either locally or through one or more IP routers), boot, and connect (either locally or through one or more IP routers). The Internet Protocol (IP) router must support the BOOTP Relay Agent function. The RDM console connects to the RDM server through one or more IP routers.



1. DHCP server.
2. IP router (one or more).
3. Systems.
4. RDM server.
5. RDM console.



Wide Area Network Environment Example



1. DHCP server.
2. IP router (one or more).
3. Systems.
4. RDM server.
5. RDM console.
6. Remote Share Point

2.3 Upgrading RDM software

IMPORTANT: Before you upgrade, backup your entire LCCM server.

If you are upgrading from RDM 3.1 to RDM 3.1.01, you can migrate your data files to RDM 3.1.01, using the migration steps that are part of the install procedure described in the next section. You can migrate from RDM 3.1.01 to RDM 3.1.01 on the same operating system, provided that you do not attempt to upgrade across languages. You can also migrate RDM 3.1.01 on a Windows NT 4.0 Server SP 4 or higher to RDM 3.1.01 on a Windows 2000 Server SP 2 or on a Windows 2000 Advanced Server SP 2.

If you made changes to NETWORK.LST, MACHINE.LST, VIDEO.LST, OPTIONS.TXT, or SCSS.LST, you should save a private copy of those old files before continuing the RDM 3.1.01 installation. You may need to make equivalent changes to the new version of those files (for example if RDM 3.1.01 does not contain built-in support for your adapters). Starting LCCM 3.0, the format of NETWORK.LST and MACHINE.LST has changed. If you are upgrading from LCCM 2.5.1, see "RDM Control Files" on page 199 for details.

If you are upgrading from LANClient Control Manager™ (LCCM) versions 2.5.1 or 3.0, you must first upgrade to RDM 3.1 before upgrading to RDM 3.1.01. If you have an older version of LCCM, you must first upgrade to LCCM 2.5.1 and then upgrade to RDM 3.1 before you can upgrade to RDM 3.1.01.

Note: During an upgrade, RDM 3.1.01 will use the same install directories as the version currently installed. It is not possible to change the drive location and/or the name of the install directory. In many cases the install directory after an upgrade will be the <drive>:\LCCM directory. The default install directory during a fresh install, the <drive>:\RDM directory is used in the documentation to refer to the install directory.

Note: When upgrading from RDM 3.1 to RDM 3.1.01, a directory named <drive>\TapLCCMbk will be created. This directory contains an archive of the old RDM 3.1 files that were replaced during the upgrade. This directory may be removed after the upgrade.

2.4 Install RDM 3.1.01

The Profile Wizard typically copies large amounts of data (e.g., operating system images and install directories) into subdirectories under the <drive>:\RDM directory. You should consider your disk space requirements carefully before installing RDM. You may want to consider installing RDM somewhere other than on your C: partition.

This section describes an interactive install. Alternatively, you can run a silent install. See "Performing a Silent Install" on page 55.

To install RDM, do the following:


1. Log on to your server as a network administrator or equivalent.
2. Download the IBM RDM compressed file from the [RDM home page](#).
3. Run the RDM3101N.EXE program that you downloaded from the Internet. Wait while files are being extracted. This will take a few moments.

Note: If you have the RDM version for both IBM and Non-IBM computers, that install file will be named RDM3101N.EXE. Unless otherwise stated, installation instructions for RDM3101N.EXE also apply to RDM3101N.EXE.


4. The RDM 3.1.01 Setup Welcome screen will be displayed. Click Next to continue with the setup program or Cancel to exit the program.




5. If you accept the terms and conditions of the license agreement, select Yes to continue with the setup program. Selecting No will cancel the setup program.




6. Enter your User Name and Company Name and click Next.




7. If you already have RDM 3.1 installed on this server, you will be asked if you wish to upgrade to RDM 3.1.01. Click Yes to continue or No to abort the install. You will be told that the old RDM settings will be used. Click OK. The install will then jump to step 14 below.




8. If you don't have RDM 3.1 installed on this server, you will be asked if you have an RDM server on your network, and if you wish to migrate the RDM data (system files and profiles) to the new RDM 3.1.01 installation. Click Yes to migrate this data, or No to continue installation without migration.




9. If you have chosen to migrate your old RDM data in the previous step, enter the host name of the RDM 3.1.01 server and click Next. You will not see this screen if you chose not to migrate data.




10. If you are upgrading from a paid version of RDM to a free version of RDM, you will no longer be able to deploy non-IBM systems. Click Yes to continue or No to abort installation.



11. Select Next to accept the default folder name (recommended) for your RDM installation, or click Browse... to choose a different location.




12. Select Next to accept the default folder name of IBMTCP/IP (recommended) for the networking components of RDM.




13. Select which type of installation you would like to do, Complete or Custom, then click Next.


- **Complete.** This will install all RDM components (server, console, and share point). You MUST choose this type of install whenever you install the RDM server.
- **Custom.** This will allow you to choose which RDM components to install. You should choose this type of installation when you are installing a remote share point or a remote console – that is, when you install these components on a different computer than the RDM server. You can install these components remotely on the same computer or on different computers. If you are selecting this option, go to step 4 of "Installing RDM Components" for further installation instructions.





14. Review the setup information. If you would like to change any settings, click Back. Click Next to begin copying files.




15. If you are performing an upgrade, you are asked to confirm before copying continues.




16. After all of the files have been copied, you will be prompted for the location of your DHCP server. Click Yes if your DHCP server is installed on the local machine, or click No if it is installed on another machine.



17. An informational screen appears reminding you to configure the DHCP Server.



18. Click Finish to close the setup program.



2.5 Configure the DHCP Server

In order for the RDM server and console to communicate properly with systems, you must have your Microsoft or other DHCP server configured properly. This means that:


- ▶ DHCP scopes must be defined for each subnet that contains RDM systems.
- ▶ DHCP option 3 must be configured in all cases.
- ▶ DHCP option 60 must be configured only when the RDM server and the DHCP server are on the same computer.

You must perform this configuration on any DHCP server.

Using the Microsoft DHCP Server on Windows NT 4.0 Server

You can configure the Microsoft DHCP server on Windows NT 4.0 using the DHCP Manager. Here is an outline of how you might do this in a simple configuration. You may have to do some of the steps differently, depending on your network configuration:


3. Only if your DHCP server is installed on the same computer as your RDM server: From the DHCP Manager menu, highlight the scope and select DHCP Options > Defaults > New. Fill in the Name field with "PXECClient", the Data Type field with "String", and the Identifier field with "60".




4. From the DHCP Manager menu, highlight the scope and select DHCP Options > Global.
a) Select 003 Router, and click Add.



1. Select Start > Programs > Administrative Tools > DHCP Manager.



2. From the DHCP Manager, select Local Machine, and then from the menu, select Scope > Create. Under IP Address Pool, fill in the Start Address, End Address, and Subnet Mask fields for each scope that you need. Click OK to activate the scope.



- b) Click Value, then Edit Array. If your DHCP server, RDM server, and all systems are on an isolated subnet, enter the IP address of the RDM server and click Add. Otherwise, enter the IP address of your router and click Add.



5. If your DHCP server and RDM server are on the same computer, from the DHCP Manager menu, highlight the scope and select DHCP Options > Global.
a) Select 060 PXECClient, then click Add.
b) Enter "PXECClient" (exactly as shown, case sensitive, without the quotes) and click OK.
6. Close and reopen the DHCP Manager. Double-click on each scope to validate that it is configured properly.


Using Microsoft DHCP Server on Windows 2000 Server or Advanced Server

To configure a Microsoft DHCP server on Windows 2000 Server or Advanced Server, you can use the DHCP manager to configure scopes and set option 3. If the DHCP server is on the same computer as the RDM server, you need to configure DHCP option 60 using the Microsoft NETSH.EXE program or <drive>\rdm\pxedhcp.bat program.

To configure the Microsoft DHCP server using the DHCP Manager and using NETSH.EXE:


1. Select Start > Programs > Administrative Tools > DHCP.

- From the DHCP window, right-click the server node and select New Scope.




- A New Scope Wizard will guide you through creating the scope. On the opening screen, click Next.

- Enter a Name and optionally a Description on the Scope Name screen, then click Next.




899
Paula

- Enter the Start and End IP address and Subnet mask on the IP Address Range screen, and then click Next.




- If you have any IP addresses you wish to exclude from the scope, you can do so on the Add Exclusions screen, then click Next.


- Specify the lease time on the Lease Duration screen, then click Next.
- On the Configure DHCP Options screen, select Yes for configuring DHCP options, then click Next.



- If your DHCP server, RDM server, and all systems are on an isolated subnet, enter the IP address of the RDM server and click Add. Otherwise, enter the IP address of your router and click Add. Then click Next.



- If desired, enter information on the Domain Name and DNS Servers screen. Click Next.
- If desired, enter information on the WINS Servers screen. Click Next.
- On the Activate Scope screen, select Yes, and then click Next.



- On the final screen, click Finish.
- From a command window, run the following commands on the DHCP server only if RDM is installed on that same server to configure option 60:

```
netsh dhcp server add optiondef 60 PxeOption STRING 0 PXEclient
netsh dhcp server set optionval 60 STRING PXEclient
```

To configure option 60 using PXEDHCP.BAT instead of the netsh command:

- From a command window, change to the RDM install directory.
- Run the command PXEDHCP.BAT

The syntax of the command is:

```
PXEDHCP [L | R]
```


where

L The DHCP service is on the RDM server.

R The DHCP service is not on the RDM server.

Example:

```
pxedhcp L
```



2.6 Configure Routers

When a system first attaches to the network using PXE, it sends out DHCPDISCOVER messages requesting an IP address and a boot file. The DHCPDISCOVER message is a UDP broadcast message, and as such, will not normally be forwarded by a router. Consequently, the RDM server will not detect it. You need to configure the router to forward such messages:

- ▶ On a Cisco router, use an "IP helper-address" configuration command on the router interface to which a system is attached.
- ▶ On an IBM router, use an "enable bootp forwarding" configuration command. These commands instruct the router to forward the messages related to DHCP to the RDM server.

Also, when the IP scope is specified for a system subnet, a gateway address must be specified. If a system receives a DHCP OFFER message in response to the DHCPDISCOVER message, the system needs to know a gateway address to which it can send a corresponding DHCPREQUEST message.

To successfully use RDM in a routed environment, the following conditions need to be satisfied:

- ▶ Subnet Directed-broadcast forwarding must be enabled.
- ▶ Spanning tree protocol for system ports must be disabled.
- ▶ Proxy ARP forwarding must be enabled.
- ▶ The scope for the RDM system subnet must have a correct router entry for the subnet.
- ▶ BOOTP/DHCP forwarding must be enabled. The destination addresses must include the address of the RDM server, and at least one DHCP server that serves the RDM system subnet. The destination address may either be the network address of the servers, or their individual fixed IP addresses.

These are the absolute minimal conditions that must be satisfied before RDM will work in a routed environment. If your network policy will not allow any of these conditions to be satisfied, then RDM cannot be used in the environment. Please check your router documentation for the necessary configuration commands.

2.7 Configure Switches and Hubs

Next you need to configure your switches and hubs. Specifically, you need to disable spanning tree protocol (STP) on all ports connected to systems. It is not necessary to disable STP on ports connected to switches or routers.

2.8 Additional Installation Information

The information in this section may or may not apply to your network configuration.

1. Open a text editor program, such as NOTEPAD.EXE, and enter the following text:
[Passwords]
background=<pwd1>
user=<pwd2>
You should enter your own values for <pwd1> and <pwd2>. Make sure not to add spaces after the '=' (equal) sign.
2. Save your text (from step 1 above) as 'LCCM.INI' and place it in the same directory as RDM31.EXE.
3. Run RDM31.EXE and follow the prompts on screen.

Note: Users of systems configured with RDM must be informed of the value set for <pwd2>. They will be prompted for this password when powering on their system for the first time. The newly installed operating system will prompt users to enter a new password immediately.

If you have already installed RDM 3.1.01 and you wish to customize your passwords settings, you should do the following:

1. Create LCCM.INI as indicated in steps 1 and 2 above. Save LCCM.INI in your <drive>:\RDM directory (i.e., in the same directory as LANCNT.EXE).
2. Modify the password of user account 'LSAONE' in the User Manager to match the value entered for <pwd1>.

In addition to the above changes, the RDM PXE Service must be configured to pass these options to its systems. Perform the following steps to configure the RDM PXE Services:

1. Start the Registry Editor by choosing Start->Run..., and entering "regedit".
2. Locate the following entry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\Remote Deployment Manager\PXE\ProxyDHCP
3. Right click on the ProxyDHCP entry in the left pane and choose New->Key.
4. Change the key name from "New Key #1" to "Pxevendor".
5. Right click on the Pxevendor entry in the left pane and choose New->String value.
6. Change the Name from "New Value #1" to "130".
7. Double-click on the 130 entry in the right pane.
8. Enter the new password to be used.
9. Open the Services control panel.
10. Single-click on the RDM PXE Services entry.
11. Press Stop and wait for this operation to complete.
12. Press Start and allow that operation to complete.

IMPORTANT: When an administrator changes the default user policies on an RDM server in order to limit the number of users with network access to the computer, the NET use command will fail for RDM systems.

Windows NT 4.0 Installation Information

- ▶ If you are using a Primary Domain Controller (PDC), and a Backup Domain Controller (BDC) in Windows NT 4.0 Server, RDM must only run from one of these servers at any one time. This is because only one RDM session can run across your network at any one time, and as the RDM databases are not automatically synchronized between the BDC and the PDC, changes made to one database set will not automatically be carried across to the other.
- ▶ When you are installing RDM on a BDC, the PDC must be available, or the installation will hang.
- ▶ If you have installed RDM on a Backup Domain Controller you must now carry out the following additional steps:
 - a) From the Desktop, select Start, Programs, Administrative Tools and then Server Manager.
 - b) Select Computer and Synchronize with Primary Domain Controller. This will ensure that the User Accounts are replicated between the Primary and Backup Domain Controllers.

Configuring IBM Netfinity Manager to Detect Systems Across Routers

If you have Netfinity Services installed on a system which does not reside on the same subnet as the RDM server (i.e., separated from the RDM server by an IP router) then you will have to manually identify under IBM Netfinity Manager, the subnets that you wish IBM Netfinity Manager to have access to.

For IBM Netfinity Manager to detect systems across a router:

1. Create/edit file C:\WNFTFIN\TCPADDR.DSC. This is located on the server on which IBM Netfinity Manager resides.
2. In file C:\WNFTFIN\TCPADDR.DSC, place a valid IP address and subnet mask for every subnet that you want IBM Netfinity Manager to be able to access.

Multi-Homing

RDM will function on a multi-homing server without additional configuration. The RDM PXE Service and TFTP Service detect which IP addresses are active at the time that service is started, and monitor those addresses. If an additional IP address is configured, or an existing one is changed, the following steps should be performed to ensure that the RDM services work properly:

1. Make sure the RDM is not processing or scanning systems.
2. Open the Services panel which should be located in the Control Panel folder.
3. Select the RDM PXE Service and press Stop. Wait for the operation to complete.
4. With the RDM PXE Service still selected, press Start.
5. Select the TFTP Service and press Stop. Wait for the operation to complete.
6. With the TFTP Service still selected, press Start. After this operation completes, RDM can resume normal operations.

An alternative procedure is to reboot the system where IP address changes were made. This reboot will automatically restart the affected services, and the new configuration will be read on restart.

Customizing Password Settings

In order to install RDM on a domain, which has a User Account Policy requiring a minimum password length, you can inform the RDM3101.EXE program to use a default password meeting this minimum password length before you install or upgrade RDM 3.1.01, or you can make this adjustment after installation.

If you still need to install RDM 3.1.01:

2.9 What To Do Next?

This section describes recommended and optional steps to finish and verify your install.

Test the install

Now you are ready to run a test:

- ▶ Scan a system that is on the same subnet as the RDM Server.
- ▶ Scan a system that is on a different subnet from the RDM Server.

For more information on how to scan systems, see "Installation/Maintenance Window" on page 61, and "Scanning Systems" on page 91. If your tests are successful, you can proceed to the next chapter to start working with the RDM Console. Alternatively, you can make modifications to your install as described below.

Modify RDM defaults

If so desired, modify RDM defaults and test the resulting install again. For more information on how to modify RDM defaults, see "Defaults Notebook" on page 66.

Perform Custom Installs

If so desired, you can install remote consoles and/or share points. After you have added these components, make sure you test the resulting install.


2.10 Installing RDM Components

If you ran a custom install on a system and only installed a console, a remote share point, or both components, you can remove and/or add individual components. If you are installing a remote share point, you must configure it after installation.

To install RDM components:


1. Run the RDM3101.EXE program that you downloaded from the Internet.

- At the Remote Deployment Manager Setup screen, click **Modify**, then click **Next**.



Note: It is not possible to use the **Modify** option on the RDM server to for instance selectively uninstall the console only. Select **Repair** to reinstall the server or select **Remove** to uninstall the server.


- If you are using a free version of RDM to modify components installed with a paid version of RDM, you will no longer be able to deploy non-IBM systems. Click **Yes** to continue or **No** to abort.



- Choose the components you wish to install and/or remove:


- Server** (includes console and share point). This will install the RDM server.
- Console**. This will install a console.
- Share Point**. This will install a remote share point, where you can store the image files for unattended installations.

If you select to install either the console or the remote share point (or both), but not the server, you must have an RDM 3.1.01 server already running on your network.




897
Paula


- If you selected **Custom Installation**, then selected to install the console, remote share point, or both, but did not select to install the RDM 3.1.01 server, you must already have an RDM 3.1.01 server installed. Enter the name of the server here and click **Next**.




- Review the setup information. If you would like to change any settings, click **Back**. Click **Next** to begin copying files.



- After all of the files have been copied, you will be asked to enter the IP address of the computer in the **Share IP** field, and the IP address of the subnet in the **Subnet IP** field.



- Click **Finish** to close the setup program.



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS: 1457
3677
Doc:

- If you installed a remote share point, you must now configure it. On the RDM server, open the file <drive>:\IBMTCPIP\RSP<n>.LOF, and copy the contents of the file, which is a single line. Append this line to the file <drive>:\IBMTCPIP\OPTIONS.TXT. You must create this file if you are configuring your first remote share point. For more details, see "OPTIONS.TXT" on page 203.


After configuration is complete, the remote share point is ready for use. For details, see "Using Remote Share Points" on page 192.

896
Paula


2.11 Reinstalling RDM

If your RDM installation is damaged, you can repair RDM while keeping your existing systems and profiles databases from the damaged installation. Perform the following from the administrator console, or at the computer on which you installed RDM, to repair RDM:


- Run the RDM3101.EXE program that you downloaded from the Internet.
- At the Remote Deployment Manager Setup screen, click Repair, and then click Next.




- If you are repairing a paid version of RDM with a free version of RDM, you will no longer be able to deploy non-IBM systems. Click Yes to continue or No to abort installation.




- Click Yes to confirm that you want to reinstall.



- After all of the files have copied you will about the location of your DHCP server. Click Yes if your DHCP server is installed on the local machine, or click No if it is installed on another machine.



- An informational screen appears reminds you to configure the DHCP Server. Click OK to finish the setup program.



2.12 Uninstalling RDM


The following procedure permanently removes RDM from your server. If you are upgrading from an earlier version of RDM, do not use this procedure. Most of RDM's components will be removed, but RDM's program directory and files created or altered within this directory, such as the systems and profiles databases and image files, will not be removed.

Perform the following from the administrator console, or at the computer on which you installed RDM, to permanently remove RDM:


- From the Windows Desktop, click the Start button.
- Select Settings.
- Select Control Panel.
- Select Add/Remove Programs.
- Select Remote Deployment Manager 3.1.01.
- Click the Add/Remove button.
- Click Yes to confirm your intention to remove RDM.

Alternatively, you can run the RDM3101.EXE program that you downloaded from the Internet:


- Click Remove to remove all installed components.



- Click OK to confirm that you want to completely remove the application and all of its components.



- Click Yes to continue uninstalling.



4. Once the Setup program has completed uninstalling RDM, click Finish.



Note: When you have uninstalled RDM you may find that the program is still listed when you select programs from the start menu. This may happen occasionally if a previous RDM installation did not complete a successful installation.

Removing Redundant Files

To ensure that all redundant files are removed you can delete the following:

- ▶ The compressed RDM file that you downloaded from the World Wide Web.
- ▶ Any remaining files in the <drive>:\RDM and <drive>:\IBMTCP/IP directories.

IMPORTANT: Ensure that you remove all RDM's user accounts from Windows NT 4.0's User Manager as they will no longer be required. This will ensure that systems will be numbered consecutively in any future installations of RDM.

2.1 Performing a Silent Install

To perform a silent install of RDM you must extract the installation files from the RDM3101.EXE file that you downloaded from the [RDM home page](#), configure a setup.ini file, and run the silent install command.

IMPORTANT: Silent install only supports a new installation. It does not support an update from RDM 3.1.

To extract the installation files, you can use one of the following methods:

- ▶ If you have WinZip installed, right-click RDM3101.EXE and choose "Extract to ...". Save the directory Disk1 in the location of your choice.

- ▶ If you don't have WinZip installed, run RDM3101.EXE. The installation program will begin and the Welcome window will be displayed.



Open Windows Explorer and locate the Disk1 directory (it will be in the directory pointed to by the TMP environment variable). Copy the Disk1 directory to the location of your choice. Then, exit the RDM InstallShield program by clicking the Cancel button. Confirm the exit by clicking Yes.

Note: If you're running NT 4.0 Server, you will find the Disk1 directory in the C:\Temp directory. If you're running Windows 2000 Server or Advanced Server, you will find it in the C:\Document and Settings\<user name>\Local Settings\Temp\<wxyz>-tmp directory, where <wxyz> stands for 4 random characters.

Now that the installation files are extracted, you need to create a setup.ini file that is appropriate for your environment. You can use one of the following methods:

- ▶ Modify the setup.ini file included in the Disk1 directory. See the comments in this file for a detailed description. Some parameter values that you might want to change are:
 - The hostname.
 - The name of the primary user of RDM.
 - The name of your company.
 - The drive where the RDM and IBMTCP/IP directories will be installed.
 - The components to be installed, e.g. remote share point and console.
 - For a Backup Domain Controller on NT 4.0 Server, the user account name.
- ▶ Run setup -r from the command line. The executable setup.exe is located in the Disk1 directory. This will create an InstallShield response file named setup.ini in the c:\winnt directory. For more information on the setup command, see various articles on silent installation at [http://support.installshield.com/](#).

Now you are ready to run the silent install command. From a command window go to your Disk1 directory, and enter setup.exe -s -f<path>\setup.ini

After the installation finishes, make sure you proceed with step 5 on page 17 to configure the DHCP manager, configure routers, and so forth.

2.14 Migration

If you need to move the RDM 3.1.01 server functionality to a new system, you can easily accomplish this by running the install program. You can migrate RDM to any other server running Windows NT 4.0, Windows 2000 Server, or Windows 2000 Advanced Server.

To start the migration process, go to your new system and run the install as described in section 2.4, "Install RDM 3.1.01". In steps 8 and 9 you will be asked to locate the old RDM server. The RDM installation program will copy the necessary files to your new server, including system information, the software profiles, and all image files.

After installation finishes, you should remember to power off the old RDM server system so that it will not interfere with the newly installed system. Also, make sure you proceed with step 5 on page 17 to reconfigure the DHCP manager, routers, and so forth.

When you migrate from an NT 4.0 BDC to another BDC in the same domain, you must remember you are now sharing the same user accounts that the previous RDM server created on the PDC. If you were to remove the old RDM install, these user accounts will be removed along with everything else RDM created. To recover from this problem, you must run LCMPPREP.EXE on the PDC to recreate the user accounts for you.

Note: During migration, the contents of the <drive>:\RDM\CLNTFILE as well as the profiles and systems database are copied to the new machine. Make sure that the hard drive on the new machine has sufficient space. Generally, 2 to 4 GB hard drive space is recommended.

2.15 Upgrading Deploy Center

RDM 3.1 introduced clone profiles using the Deploy Center functionality provided by PowerQuest. This function continues in RDM 3.1.01. This Deploy Center functionality, which is used by the built-in profile Deploy Center, is used to create the clone image. In addition, this functionality is used during Power Restore to create backup images.

The Deploy Center functionality provided with RDM is a Lite version. It is possible to upgrade to the full version of Deploy Center, which provides, among other features, better data compression, and no limits on partition resizing or the number of partitions to image. You must use Deploy Center 5.01, build ImgCrt501.1.000. To find out if you already own the right version of Deploy Center, check the Readme.txt file that is located in the main installation directory.

To register Deploy Center Lite and find out more about the full version of Deploy Center, go to the Help menu on the Installation/Maintenance window and select Register PowerQuest Components.

Note: RDM users are licensed to use the Deploy Center Lite version that is included in RDM. In order to use the full version of Deploy Center with RDM, you must have a license for each system that uses the Deploy Center functionality. This includes the RDM server, each system that uses Power Restore, and each system that you deploy via clone install using Deploy Center.

After installing the full version of Deploy Center 5.01, build ImgCrt501.1.000, you must update the RDM server and the systems that use Power Restore to ensure that the full version is being deployed.

To update the RDM server:

1. Open the folder where Deploy Center is installed. The default location is <drive>:\Program Files\PowerQuest\DeployCenter 5.0.
2. Change directory to TSKBUILD\Bin.
3. Copy PQMGCTR.EXE and PQDPLCTR.RTC to <drive>:\RDM\CLNTFILE\PQID. Assuming that both RDM and Deploy Center are installed in their default locations, the following two command lines can be executed to properly copy these files:


```
copy "C:\Program Files\PowerQuest\DeployCenter 5.0\TSKBUILD\Bin\PQMGCTR.EXE" C:\RDM\CLNTFILE\PQID
copy "C:\Program Files\PowerQuest\DeployCenter 5.0\TSKBUILD\Bin\PQDPLCTR.RTC" C:\RDM\CLNTFILE\PQID
```
4. Create a temporary folder, such as C:\FULL.
5. Copy the PKZIP25.EXE file from <drive>:\RDM into the temporary folder.
6. Copy the PQDIL.EXE, PQMGCTR.EXE, and PQDPLYCTR.RTC files from the <drive>:\RDM\CLNTFILE\PQID folder into the temporary folder.
7. Open up a DOS command window and move the focus to the temporary folder.
8. Run the following commands:


```
pkzip25.exe -del pqdil.exe pqidplyz.exe pqidplyz.rtc
pkzip25.exe -add pqdil.exe pqmgctr.exe pqdplyctr.rtc
```
9. Close the DOS command window.
10. Copy the file PQDIL.EXE from the temporary folder into the <drive>:\RDM\CLNTFILE\PQID folder, overwriting the old version of the file.


Note: The file PQMGCTR.EXE is located in several places within the Deploy Center installation folder. The correct executable will be approximately 970K.

Systems that have Power Restore backup partitions, have the Lite version of Deploy Center installed locally. You must upgrade each system to ensure that the full version is now being used:

1. On the Installation/Maintenance window, double-click the system to open the Individual System Details notebook.
2. Click the Maintenance tab.
3. At the option "Run Maintenance file", click Browse.
4. Double-click the PQID folder, then choose FULL.CHS and click OK.
5. Ensure the checkbox next to "Run Maintenance file" is checked.
6. Click OK in the Individual System Details notebook.
7. Click Process to run the maintenance file on the system.

Alternatively, you can update a system locally:

1. Copy the files PQMGCTR.EXE and PQDPLCTR.RTC from <drive>:\RDM\CLNTFILE to the local system.



2. Create a boot diskette.
3. Copy all files from <drive>:\RDM \CLIENT\Diskettes\FULLIC to the boot diskette.
4. (Optional) If you are making a bootable CD, use software that supports the creation of a bootable CD based on the diskette you just created.
5. On the system, make sure that the startup sequence is set to booting from diskette or CD (whatever is applicable). For details, see "Startup Sequences on the System" on page 196.
6. Power on or reboot the system from the boot diskette. The diskette should automatically perform the necessary steps to add PQIMGCTR.EXE and PQDPLCTR. RTC to the Power Restore partition.
7. After the machine powers down, remove the diskette.
8. (Optional) Change the startup sequence back to the original configuration.

894
Paula

Chapter 3. An Overview of the Interface


This chapter gives you an overview of the RDM Console. If you are new to RDM, it will be easiest if you use the RDM console to follow along with the instructions. You can also use this chapter as a reference to find where the various parameters are stored and can be configured.

3.1 Starting RDM

The following procedure is for starting RDM from the computer on which it was installed. Make sure that you are logged on to the network (at the RDM console) as an administrator or equivalent.

To start RDM:

1. Click the Start button on the Windows task bar.
2. Select Programs.
3. Select the Remote Deployment Manager 3.1.01 folder.
4. Select Remote Deployment Manager.
5. The initialization window will appear. Choose the name of the RDM server that you are going to use. If you always use the same RDM server, you can select the RDM server once and uncheck the checkbox "Show this dialog at startup?". Click OK to continue.



6. The RDM informational window appears. If you prefer, you can uncheck the checkbox that ensures that this window is displayed each time RDM is started. Click OK to continue.

Note: If you unchecked either window at an earlier point, but want to have it appear again during startup, go to the Options menu on the Installation/Maintenance console, and check the "Show Server List at Startup" or "Show about at Startup" option.


3.2 Installation/Maintenance Window

The Installation/Maintenance window is RDM's main window. Using the buttons in this window, you can scan for new systems, assign and de-assign systems to and from specific profiles, create PowerQuest clone images, and process system updates. The menu at the top of the window provides access to all other functions within the program.

You can use the mouse or keyboard (Alt key, Arrow keys, Tab key, Enter key, etc.) when moving within the Installation/Maintenance window and other windows of the program and when selecting items on the screen.

By clicking the Process button, you save new information and either process the systems immediately or initiate the Scheduler. Initiating the scheduler starts the system update at a scheduled day and time. For more information on the Scheduler, see "Individual System Details - Scheduler Tab" on page 89.

The following illustration shows the Installation/Maintenance window. When you first launch RDM, you will not see new systems until you add them to the database. For more information, see "Scanning Systems" on page 81. You must also create software profiles before you can assign systems. For more information, see "Creating a Software Profile" on page 97.



Selecting Systems

You can select one system or multiple systems before performing a procedure in the Installation/Maintenance window. Systems can be selected in one of three ways:

- ▶ To select one system, click the system using the primary mouse button.
- ▶ To select multiple systems, press and hold the CTRL key, click the individual systems using the primary mouse button, and release the CTRL key. Subsequent single clicks on individual systems while holding the CTRL key down toggle the selection state of that system.
- ▶ To select a contiguous group of systems, click the first system in the group, hold the shift key, and then click the last system in the group. All systems between the two that you click are selected.

Recognizing Systems within the Interface

If you are using a color monitor, you might notice that systems are displayed with different colors. The color of a system indicates specific qualities about the system:

- ▶ Green indicates that the system matches the minimum hardware requirements for the profile to which the system has been assigned.

- Gray indicates that the system currently has PXE disabled.
- Blue (background) indicates that the system is selected.
- Red indicates that the system may not match the minimum hardware requirements of the profile to which the system has been assigned. Mismatch problems might prevent the system from functioning correctly.

To show configuration mismatches:

1. Select a system shown in red within the Profiles and Assigned Systems column.
2. Select **System** from the menu.
3. Select **Show Mismatch**.

Details of the mismatch appear as part of the tree underneath the selected system. This function works on individual systems only. You cannot show mismatches for a group of systems.

3.3 RDM Processing

Changes made within RDM are saved in a temporary database until you click the Process button. This enables you to set up multiple changes before starting to process them:

- **Immediate changes.** Click the Process button to begin processing the changes. Once you select the Process button, the changes are saved to the RDM database and the processing begins. The Progress and Errors window opens and displays all jobs currently in the processing queue and their associated status.
- **Scheduled changes.** Once you click the Process button, the changes are processed when the scheduled time arrives. The Progress and Errors window opens and displays all scheduled jobs currently in the processing queue, including the day and time that the scheduled event will occur.

Note: After setting a scheduled change and clicking on the Process button, you must leave your administrator console powered on and RDM running in order for the scheduled event to take place.

- **Upon Exiting.** When you attempt to exit from RDM and there are any processing changes in process or in the processing queue, an exit message window will display giving you the opportunity to save and process these changes before exiting.

Debugging Errors

Error codes can be returned by any process within the batch file being executed, or by any CMOS or BIOS process being run. RDM cannot keep a list of meanings and actions for any external program error messages. This is because the messages are dependent on the program that has returned them. If an error message has been returned:

- **By an image batch file for image installation.** A good way to debug is to step through the system batch files, one statement at a time. The easiest way to do this is to press the system's F8 key as the "Booting PC DOS" message appears on the system's monitor. Then, press the "Y" key after each statement. When you get to the statement concerning the error, you can analyze the problem.


Another technique is to add a "city con" statement to the beginning of your image batch file and a "pause" statement after each line. Then, run the image batch file on a donor computer until you find the error. Check the error code against the appropriate documentation for the program in the image batch file that is not working. Correct the error and click the Process button again. In general, if you detect an error in a batch file, it is best to run through the batch file until it is completed rather than

breaking out of the batch file. You must remember to remove the "city con" and "pause" statements after correcting the batch file.

- **By a BIOS upgrade procedure or CMOS upgrade procedure.** On the original BIOS flash diskette, or in the directory containing the BIOS image, you will find a help file containing the error codes and a description of each error. Alternatively, after setting the diskette or BIOS-image directory as your default, you can type CHOSUTIL /? and click Enter. The directory containing the BIOS image is <drive>:\RDM\CLINTFILE\BIOS\BIOS_Flash_Name.

Progress and Errors Window

The Progress and Errors Window displays each time you click the Process button. Processing changes can occur immediately after you click the Process button or can be on a delayed schedule. An example of the Progress and Errors Window is shown below.



There are three columns of information within the Progress and Errors Window.

- **System.** This lists the name that is assigned to each system.
- **Profile.** This lists the software profile assigned to each system.
- **Status.** The Status column indicates whether the system is waiting, scheduled, processing, or completed. Error codes are also returned to the Status column, if there has been a failure.

During processing one of two icons can appear to the left of the systems column:

- **Black checkmark.** This indicates that a process has completed successfully, and an accompanying message will be displayed in the status column.
- **Red X.** This indicates that an error condition has occurred, details of this error condition will be displayed in the status column.

While the changes are processing, you can stop the processing of specific systems, or view the Individual System Details notebook or Software Profile Details notebook for one system or software profile.

To stop the processing of specific systems:

1. Select the specific system in the system column.
2. Click the **Stop Selected System** button to stop processing.

To view the Individual System Details notebook or Software Profile Details notebook for one system or software profile while processing of that system is in progress:

1. Click the Installation/Maintenance window to make it the active window.
2. Double-click a single software profile or system listed in the Profiles and Assigned Systems column.

Note: During processing, all changing of the Individual System and Software Profile Details notebooks is disabled. It is not possible to view all parameters on the Parameters tab or System Params tab (Software Profile Details notebook only) using the backward and forward arrow buttons because these functions are disabled.

To view parameters on the Parameters tab of the Individual System Details notebook or Software Profile Details notebook:

1. Click the Installation/Maintenance window to make it the active window.
2. Double-click a single system or software profile listed in the Profiles and Assigned Systems column.
3. On double-clicking a system that is currently being processed, you may be presented with a dialog box, which states "One or more selected systems are currently being processed and cannot be configured, assigned, de-assigned or deleted. They can only be viewed individually at this time." Click OK to continue.
OR
On double-clicking a software profile that is currently being processed, you may be presented with a dialog box that states "One or more systems are assigned to the selected profile currently being processed. This profile cannot be configured or deleted, but it can be viewed at this time." Click OK to continue.
4. Click the Parameters tab, if it is not already visible.
5. Click the forward or backward arrow button to scroll to the set of parameters you want to view for the system being processed.
6. Click OK to close the details notebook of the system or software profile that is not currently being processed.


To view parameters on the System Params tab of the Software Profile Details notebook:

1. Click the Installation/Maintenance window to make it the active window.
2. Double-click a single profile listed in the Profiles and Assigned Systems column.
3. You may be presented with a dialog box, which states "One or more systems are assigned to the selected profile currently being processed. This profile cannot be configured or deleted, but it can be viewed at this time." Click OK to continue.
4. Click the System Params tab, if it is not already visible.
5. Click the forward or backward arrow button to scroll to the set of parameters you want to view for the profile currently being processed.
6. Click OK to close the Details notebook of the profile not currently being processed.

3.4 Exiting RDM

To exit from the program:

1. Select File from the Installation/Maintenance window.
2. Select Exit. If no details have changed, RDM automatically closes.
3. If details have changed but have not been processed, the following message window displays:



- Select Yes to save and begin processing the changes. The Progress and Errors Window displays. While this process is running, you can perform no other action within the program.
- Select No to discard all changes that have been made. Any changes that were in the processing queue, including repeat events, will have to be reentered after restarting the program.
- Select Cancel to return to the Installation/Maintenance window. No processing takes place.

3.5 Defaults Notebook

To change the default settings of RDM, you must access the Defaults notebook:


1. Select Options from the menu of the Installation/Maintenance window.
2. Select Remote Deployment Manager Defaults.

The Defaults notebook has four tabs:

- **General.** This page contains information about the BIOS administrator password, the system naming scheme, and the remote boot server name.
- **Processing.** This page contains information about the remote boot process, the text editor, and the system restart function.
- **Scan.** This page contains information about the optional user prompts that appear each time that the scan process discovers a system.
- **Scheduler.** This page contains information about how and when changes are processed.

To change to another page, click the tab with the name of the information you want to view or change. The four tabs and associated options are explained below.

Note: Some settings within the Defaults notebook are overridden by settings in the Individual System Details notebook. For more information, see "Individual System Details Notebook" on page 81.



Defaults - General Tab

- **BIOS Admin password.** The default value, if specified, is assigned to all new systems during the scan process. If the field is left blank, no password will be set. If a default password is set, it is assigned to new systems when you scan them in. The default password is then applied to all new systems when the Process button is clicked to process immediate changes or when scheduled jobs reach their set time on the processing queue. For more information, see "Managing BIOS/CMOS Settings" on page 165.
 - **Default System name.** Every system managed by RDM must be allocated a name that is unique on the network. When the scan process generates systems, a name is automatically allocated. This name consists of the default system name base followed by an automatically generated number. The default system name base is an alphanumeric string with a maximum of seven characters. The string must start with an alpha character. The actual system name generated is the name base followed by a decimal number from 1 to 9999. You can change the system name base if the default is not suitable.
 - **Default Server name.** This is the name of the RDM server that controls the remote boot process for your systems. Anyone using RDM must have administrator access privileges to this server. The default value is set during the installation of RDM. A single backslash, double backslash, or no backslash might precede the server name. Changing the server name has no effect until you stop and restart RDM.
 - **Default IP broadcast address for Wake on LAN.** This field is the default IP address used to send wake-up frames to any system that does not have a wake-up address automatically configured. Valid IP broadcast addresses must be entered before RDM can awaken systems. It may be overridden by the IP broadcast address for Wake on LAN that is available on the Individual System Details - Hardware Tab page (see page 83).
- The wake-up address must be configured so that wake-up frames are sent as MAC level broadcast packets on the LAN to which the system is attached. Wake-up frames are sent by the console, not

by the server. This configuration is therefore especially important if you are using a remote console. The IP broadcast address for a subnet can be calculated using this formula:

$(SM \text{ AND } IP) \text{ OR } (SM \text{ XOR } A)$

where

SM is the subnet mask
IP is the IP address of a system on that subnet
A is 0xFFFFFFFF

For example, if

SM = 255.255.240.0 (dotted decimal) or 0xFFFFF000 (hexadecimal)
IP = 10.5.0.44 (dotted decimal) or 0x0A05002C (hexadecimal)

then

IP broadcast address =
(0xFFFFFFFF AND 0x0A05002C) OR (0xFFFFFFFF XOR 0xFFFFFFFF) =
(0x0A050000) OR (0x000000FF) =
0x0A0500FF (hexadecimal) or 10.5.15.255 (dotted decimal)

Defaults - Processing Tab

- **Default Text Editor.** You can specify the editor you want to use when editing files within RDM. Use the Browse button to locate the editor of your choice, or enter the name (path and file name) directly into the space provided.
- **Remote Boot Process.** Use the following fields to set limits for the remote boot process:

- **Maximum Systems to download concurrently.** This setting limits the number of systems that can download remote boot images at the same time. For example, if you specify 10 for this limit, and if more than 10 systems try to perform a remote boot download at the same time, all the downloads will work, but only 10 will actively transfer images over the network at the same time. When the first one completes, the eleventh will start, and so on until they have all been loaded. The purpose is to prevent excessive load on the network and the server. The optimum setting depends on many aspects of network setup, tuning, and loading.

This setting should normally be a number between 1 and 10. However, you can override this to allow a higher number (up to 150) by creating a text file named <drive>:\RDM\LCCM.INI that contains the line:

PROCESSCONCURRENT=n

where n is an integer no larger than 150.

Note: This setting affects only the number of concurrent downloads and not the number of systems that can operate in remote boot mode once download is complete.

- **Timeout (Minutes).** This setting specifies the time limit to wait for processing to complete for each system. If the remote boot download is not completed in the specified time, an error message is returned and processing stops.

- **Default System restart.** Use the following fields to record restart options:

- **Wake on LAN enabled.** Systems that are powered off can be powered on by RDM. To power on systems, RDM sends a wake-up packet containing the media access control (MAC) address of the system in seven-second intervals across the network. When the network adapter of the system detects this packet, it powers on the system.

Note: Some network adapter and computer manufacturers might also refer to the MAC address as the Universally Administered Address (UAA), the Network Interface Card (NIC) address, or the network address.

- **Netfinity enabled.** RDM can use the functions of IBM Netfinity Manager to remotely shut down and restart systems before processing changes. If you have IBM Netfinity Manager installed on your server, check this box to enable its functions. For details on alternative methods of shutting down and restarting systems see the Forced Shutdown section of "Individual System Details - Scheduler Tab" on page 89.
- **Netfinity user ID.** If you are using IBM Netfinity Manager, enter the IBM Netfinity Manager user ID here to enable RDM to issue IBM Netfinity Manager commands, without being prompted for a login.
- **Netfinity password.** Enter your password for IBM Netfinity Manager here.

Defaults - Scan Tab

This page has the following values:

- **User Prompt Screen at System.** You can set RDM to ask specific questions of the end user or installer at each system. These questions are asked on-screen at every new system detected by the scan process. Displaying questions during the scan operation is optional and only occurs if these questions are entered on this page. You can ask any question you want. That is, their actual meanings and uses are completely up to the RDM administrator. The answers are saved on the page of the Individual System Details notebook. They can be viewed, edited, and used as a cue to display in lists of systems. If you do not specify any user prompts, the scan process completes without end-user input, and the values in the Individual System Details notebook are left blank, except in the case where your system has these values in its AssetID chip (see below):

- **Contact.**
- **Location.**
- **Comments.**
- **User Prompt Timeout (Minutes).** You can also specify the timeout period for the end-user response. This is the number of minutes that the scan process will wait for each prompt to be answered. If no input is entered, the scan process completes, leaving the information blank. If no timeout is specified, the scan process waits indefinitely for input.
- **Automatically Assign and Process Newly Scanned Systems.** Enable this option if your systems contain Radio Frequency Identification (RFID) chips and are Asset Information Area (AIA) enabled. For more information on this function, see "Managing AIA-enabled Systems" on page 193.

Defaults - Scheduler Tab

In the Defaults notebook on the Scheduler page, you can specify the day and time that RDM begins processing the changes that have been requested. Please be aware of the following:

- The scheduler information in the Defaults notebook is overridden by the scheduler information in the Individual System Details notebook.
- Use the schedulers for the Defaults notebook and the Individual System Details notebook with care. For example, if you incorrectly set the Scheduler for 3 p.m. instead of 3 a.m., and specify the forced shutdown or restart operating system options in the System Details notebook Scheduler, the systems are immediately restarted in the middle of the working day. Also, if you set the Scheduler to update systems during an overnight process, be sure to warn end users who might be running overnight processing that their systems will be shut down at the specified time, and that any end-user processing jobs in progress at that time will be terminated.

The following options are available on this page:

► Default schedule:

- **As soon as possible.** If you select this button, the changes begin processing as soon as you click the Process button in the Installation/Maintenance window. This is the default setting.
- **Set day and time.** Setting day and time enables RDM to process the changes unattended, at the day and time of your choice.

Note: If you use the Scheduler to set a specific day and time, you must still click the Process button and leave the program running for the scheduled changes to take place. Clicking the Process button places the scheduled changes in the processing queue of the Progress and Errors window. When the specific day and time arrives, the scheduled changes are processed.

► Default day and time.

The day and time fields are available only if you have selected the Set day and time radio button. Select these fields using the following values:

- **Day:**
 - Next 24 hours. Processing takes place as soon as the specified time is reached, after the scheduled job has been placed in the processing queue.
 - Select day. Select from the dropdown list the desired day to process the changes. Processing takes place as soon as the specified day and time is reached after the scheduled job has been placed in the processing queue.
- **Time:**
 - 12-hour clock displays a clock using the 12-hour format (a.m. and p.m.).
 - 24-hour clock displays a clock using the 24-hour format.
 - Hour selects the hour using the up and down arrows.
 - Minute selects the minute using the up and down arrows.
 - Clock face. The clock face provides you with an alternative method of setting the time. Click the clock face hour hand with your left mouse button. With your finger on the left mouse button, drag the minute hand to the chosen time on a 12-hour clock. You can drag the hour and minute hands simultaneously with the right mouse button on a 24-hour clock face.

3.6 Software Profile Details Notebook

Information about each software profile is managed in the Software Profile Details notebook. This notebook is displayed when you edit configuration details of an existing software profile or when you manually create a new software profile. To alter the details in any software profile you must use the Software Profile Details notebook. If you amend any details in the software profiles created by the Profile Wizard, you must be certain that you have modified the appropriate RDM control files accordingly.

To access a Software Profile Details notebook, do one of the following:

- Double-click an existing software profile within the Installation/Maintenance window.
- Select an existing software profile within the Installation/Maintenance window. From the menu, click Profile, then Configure.

The Software Profile Details notebook has the following tabs:


- **Details.** This page contains the profile name, profile type, and a description of the software.
- **Minimum HW.** This page contains information about the hardware required for the specific software profile.
- **Software.** This page contains fields that identify the image to be downloaded to systems.
- **Parameters.** This page contains information about parameters that are common for all systems assigned to the software profile.
- **System Params.** This page contains information about parameters that are unique to individual systems assigned to the software profile.

Software Profile Details - Details Tab

The Details page contains the following fields:

- **Name.** The name of each software profile must be unique. Give the profile a descriptive name that identifies the group of systems for which it is intended or the job the profile is designed to do.
- **Type:**
 - Operating System Clone. Select this button if the profile will be used to perform a clone image installation.
 - Operating System Install. Select this button if the profile will be used to perform an unattended installation.
- **Description.** Use this space to write a description of the software profile.

Note: You will not be able to scroll this window during processing when a system assigned to this profile is being deployed. Wait until the system completes deploying.



- **Enable System Assignment Wizard.** For the wizard to start automatically when a system is assigned to a particular software profile, this box must be checked. For more details, see "Customizing Systems Using the System Assignment Wizard" on page 131.
- **Power Restore – backup partition.** Check this box to enable a Power Restore backup. For more details, see "Managing Power Restore Hard Drive Partitions" on page 172.
- **Operating System.** The operating system to be installed, including the operating system's language, will be displayed.

Software Profile Details – Minimum HW Tab

The Minimum HW page contains the following fields:

- **Network Adapter.** Select a network adapter from the drop-down list. If your adapter is not on the list, or if the systems assigned to this profile will be using a variety of network adapters, choose Any Adapter – Don't Care. This setting allows the image to be installed on any system.
- **Video Chipset.** Select a video chipset from the drop-down list available. If your video chipset is not on the list, or if the systems assigned to this profile are using a variety of video chipsets, choose Any Video – Don't Care. This setting allows the image to be installed on any system.
- **RAM.** Enter the minimum amount of random access memory required to download and use the software controlled by this profile. If you enter a value of zero, RDM ignores the minimum RAM requirements. The memory specified is in units of 1,048,576 bytes.
- **Hard Disk.** Enter the minimum amount of hard disk space required to download and use software controlled by this profile. If you enter a value of zero, RDM ignores the minimum hard disk requirements insofar as it will not declare a system to be mismatched with the profile if it has a small hard disk capacity. The hard disk space is specified in units of 1,000,000 bytes.

- **RAID required.** Check this box to enable RAID. For more details, see "Profile Wizard - RAID Adapter Setup" on page 105.

Software Profile Details – Software Tab

The appearance of this screen is directly related to the type of process selected at Software Profile Details – Details Tab.

Operating System Clone

If you enabled the Operating System Clone radio button on the Details tab, the following options will be displayed:

- **Preload image file name.** Enter the path and name of your preload image batch file, or use the Browse button to locate the file. The file extension for preload image batch files is .LCP. The preload image batch file specifies the actions to be performed at the system before downloading the final image. The preload image batch file is normally used to run FDISK on a new system. You must create the preload image batch file yourself. Multiple systems and multiple software profiles can use a single preload image batch file.
- **Enable Preload.** Check this box to enable the specified preload image batch file to be downloaded to the system. Uncheck this box to disable the specified preload image batch file from being downloaded to the system.
- **Final Image file name.** Enter the path and name of your final image batch file, or use the Browse button to locate the file. The file extension for final image batch files is .LCI. You can create the final image batch file yourself or use RDM's Profile Wizard to automatically create the file. For more information, see Chapter 4, "Working with RDM".

- **Personalization.** Check the Image requires additional personalization box if you want a personalization batch file to be included in your software profile. You will have to specify that file's name on the Software page of the Individual System Details window. For more details, see "Individual System Details – Software Tab" on page 85.

Operating System Install

If you enabled the Operating System Install radio button on the Details page, the following options will be displayed:

- **Preload image file name.** Enter the name and location of your preload image batch file, or use the Browse button to locate the file. The preload image batch file specifies the actions to be performed at the system before downloading the final image (typically, partitioning the hard drive). You can write the preload image batch file yourself to meet your specific requirements or use RDM's Profile Wizard to automatically create the file. A single preload image batch file can be used with multiple software profiles. The file extension for a preload image batch file is .LCP. For additional information, see "Preload Image Batch File" on page 283.
- **Answer File.** You can use the answer file to create a set of responses that will be passed to the Windows installation process to allow seamless unattended installation. A sample answer file (UNATTEND.TXT) is shipped with RDM.
- **Customization Batch File.** You can write the customization batch file yourself or use RDM's Profile Wizard to automatically create the file. It will run the program LCCUSTOM.EXE (see page 246). LCCUSTOM.EXE is a text-replacement utility that replaces parameters within the Answer file with values from the Parameters page of the Software Profile Details notebook and the System Params page of the Individual System Details notebook.
- **Distribution Share Point.** The share point is the directory on the RDM server or remote share point, which contains the install image for an unattended install profile. The distribution share point is the directory where the installation files from the operating system's installation CD have been

copied. Each operating system supported will have its own distribution share point. For details, see "Location of Unattended Install Directories" on page 198. For information on the use of a remote share point, see "Using Remote Share Points" on page 192.

Software Profile Details – Parameters Tab

This tab specifies a group of named parameters that are passed to the final image batch file. The parameter values specified on this page are common for all systems using this profile. There are up to 24 possible parameter names and values available for each profile. Use the left and right arrows to navigate between the 3 pages of possible parameters. The parameters can be put in any order, and you can even leave intermittent blank entries, as the fields do not have to run contiguously.

Note: To define parameters whose values can be specified on a per-system basis, you must enter them in the System Params page of this notebook. For more information, see "Software Profile Details – System Params Tab" on page 79.

The following fields are available for this page:

- **Name.** You can specify up to 16 characters for the parameter name. The Name fields correspond to parameter names used in the final image batch files (.LCI files). In these batch files, the parameter names are always prefixed and suffixed by "%". For example, in the illustration, the first parameter name, COMPANY, would be written in an image batch file as %COMPANY%.
- **Value.** You can specify up to 24 characters for the parameter value. This is the value that is passed to final image batch files for the parameter names specified in the corresponding Name field. In the illustration, "XYZ International" is returned as a value to a final image batch file that had a %COMPANY% parameter specified. Use RDM's LCCUSTOM.EXE or DEDITO.EXE utilities to perform this substitution.

- ▶ **Left and Right Arrow Buttons.** Click the right arrow button to show the next block of eight parameters, or the left arrow button to show the previous block of eight parameters. There are a total of 24 parameters available.
- ▶ **Describe.** When you click the button, a text-edit box pops up in which you can enter a parameter description. This description can be up to 127 characters long.

Note: If you use RDM's Profile Wizard to create your software profiles, the Profile Wizard will automatically make the correct entries into the Parameters page of your Software Profile Details notebook. These parameter names will be displayed as grayed-out entries and therefore cannot be edited, but you can change their values.

Software Profile Details – System Params Tab

This page specifies a group of named parameters that are passed to remote boot final image batch (.LCI) files. The parameter specified on this page will have unique values for each system using this profile unless the default values are accepted. The following fields are available:

- ▶ **Name.** You can specify up to 16 characters for the parameter name. The Name fields correspond to parameter names used in the final image batch. The names are also displayed on the Parameters page of the Individual System Details notebook, where unique values can be provided for each individual system.
- ▶ **Default Value.** The default values can be left blank because actual values will be defined in the Parameters page of the Individual System Details notebook. However, you can specify up to 24 characters for a default parameter value, which is displayed on the Parameters page of the Individual System Details notebook where it can be overwritten. Batch files that request system parameters take the values from the Parameters page of the Individual System Details notebook.

- ▶ **Left and Right Arrow Buttons.** Click the right arrow button to show the next block of eight parameters, or the left arrow button to show the previous block of eight parameters. There are a total of 24 parameters available.
- ▶ **Describe.** When you click this button, a text-edit box pops up in which you can enter a parameter description. This description can be up to 127 characters long.

Note: If you use RDM's Profile Wizard to create your software profiles, the Profile Wizard will automatically enter the correct parameters into the Systems Params page of your Software Profile Details notebook. These parameter names will be displayed as grayed out entries and therefore cannot be edited, but you can change their values.

Parameter Conventions

Reserved Strings

The reserved character strings listed below are reserved for specific purposes when used as values in either the System Params page of the Software Profile Details notebook or the Parameters page of the Individual System Details notebook. In the final image batch file, these strings pick up the values specified in the associated fields in the Details page of the Individual System Details notebook:

- ▶ **%CNAME%.** This character string yields the contents of the name field.
- ▶ **%ADDRESS%.** This character string yields the contents of the address field.
- ▶ **%SERIAL%.** This character string yields the contents of the serial number field.
- ▶ **%LCMCONTACT%.** This character string yields the contents of the contact field.
- ▶ **%LCMLOCATION%.** This character string yields the contents of the location field.
- ▶ **%LCMCOMMENTS%.** This character string yields the contents of the comments field.

LCM Details

If you enter the string "LCMDetails" (without the quotes) in a Name field in the Parameters page of the Software Profile Details notebook, then RDM will automatically create the following environment variable SET statements in the final image batch file IMAGE.BAT for your profile:

- ▶ **SET LCMCONTACT=<system_contact_string>**
where **system_contact_string** is the value taken from the Contact field in the Details page of the Individual System Details notebook.
- ▶ **SET LCMLOCATION=<system_location_string>**
where **system_location_string** is the value taken from the Location field in the Details page of the Individual System Details notebook.
- ▶ **SET LCMCOMMENTS=<system_comments_string>**
where **system_comments_string** is the value taken from the Comments field in the Details page of the Individual System Details notebook.

Note: RDM will remove "new line sequences" from the Contact, Location and Comments fields in the Details page of the Individual System Details notebook, prior to copying these to the associated SET statements.

Profile Wizard

The Profile Wizard automatically creates its own Profile and System Parameters denoted by the prefixes:

- ▶ LPRO_
- ▶ LCLI_

3.7 Individual System Details Notebook

Information about each system is managed from the Individual System Details notebook. This notebook displays when you edit configuration details of existing systems or create new systems without using the scan option.

To access the notebook for an existing system:

1. Select a system (or multiple systems) in the Installation/Maintenance window.
2. Select **System** from the menu.
3. Select **Configure**.

By selecting a single system, you can make changes for that system only. By selecting multiple systems, you make changes for all systems selected. When making changes for multiple systems, some fields are unavailable for editing. Fields unavailable for editing are grayed out.

To create a new Individual System Details notebook:

1. Select **System** from the menu bar.
2. Select **Create New**.
3. Fill in the appropriate fields on the notebook pages.

Note: You should never have to do this. It is much better to let the RDM scan function create your systems.

The Individual System Details notebook has the following tabs:

- ▶ **Details.** You can use this page to view details about the system. For example: name, address, and serial number.
- ▶ **Hardware.** You can use this page to view information about the system hardware.
- ▶ **Software.** You can use this page to view details of the system's assignment to a software profile.
- ▶ **Maintenance.** You can use this page to enter information about various maintenance procedures for the system, such as BIOS, CMOS, and administrator password updates.
- ▶ **Parameters.** You can use this page to personalize information within a remote boot image for the system.
- ▶ **Scheduler.** You can use this page to control when scheduled changes will take place for the system.


Individual System Details – Details Tab

The Details page of the Individual System Details notebook contains information that identifies the system:

- ▶ **Name.** If the system is created automatically by the scan process, RDM generates the name. If you manually create a system, you must enter the name here. The name must be unique and cannot be longer than 11 characters. It cannot be modified while configuring multiple systems. This name becomes the system name after an RDM operating-system deployment, so you may want to change the name before deployment. The RDM batch files use the variables **CNAME** and **CLIENT_NAME** for this field.
- ▶ **Address.** This is the 12-digit, hexadecimal, Universally Administered Address (UAA) of the network adapter installed on the system. The manufacturer of the network adapter sets this address. Some manufacturers also refer to this address as the Media Access Control (MAC) address or network interface card (NIC) address.

The system network adapter MAC addresses or system address, is normally collected during the scan process. If you create a system without using the scan process, you must get the network address from the system and enter it in this field. Also, when the network adapter for an existing system has been changed (for example, if the old one developed a fault), you can enter the new address here.

To find the network address for a system, turn on the system and let it attempt to start up from the network. The address is displayed on the screen along with other information. Alternatively, some network adapters have their addresses printed on labels attached to the adapter's bracket. If the network subsystem is integrated with the system board of the computer, the network address might be accessible through the Configuration/Setup Utility program.
- ▶ **Serial Number.** This is the system serial number that is collected during the scan process or manually entered when you create a system.



- 888
Boula
- **System Status.** If the System disabled checkbox is selected, the system cannot start via RDM using PXE.
 - **System Control.** This field indicates whether this RDM program or another program is controlling this system. If you enable the Not by this program check box, it indicates that the system is controlled by another program and the scan operation is the only operation that can be performed on that system by this RDM program. The controlling program can be RDM running on another server or some other remote management program.
 - **Model Type.** This field shows the machine type and model number of the system. This information is collected during the scan process.

For the following fields the end user or installer typically enters this information if questions were specified on the Scan page of the Defaults notebook. Alternatively, values in these fields might be filled in if the assigned system has a Radio Frequency Identification (RFID) chip and is Asset Information Area (AIA) enabled. For more details, see "Managing AIA-enabled Systems" on page 193. The actual meanings and uses of these fields are completely up to the RDM administrator. You can change or update these fields at any time:

- Contact.
- Location.
- Comments.

Individual System Details – Hardware Tab

The Hardware page of the Individual System Details notebook contains details about the installed hardware of each system. RDM uses this information to ensure that a new system meets the hardware requirements for a specific software profile. The system hardware details are normally collected by the scan process, but can be entered or modified using this page:

- **Network Adapter.** The Adapter identified in this box is the one that is detected by the scan process. It is strongly recommended that you do not change this setting.
- **Video Chipset.** As with the Network Adapter this Video Chipset is the one that the scan process identified. It is strongly recommended that you do not change this setting.
- **RAM.** This field displays the amount of installed random access memory (RAM). The amount specified is in units of 1,048,576 bytes.
- **Hard Disk.** This field displays the capacity of the primary hard disk drive. The amount specified is in units of 1,000,000 bytes. The text Unconfigured RAID displays in this field if you have an unconfigured RAID controller. In this case, if you manually configure the RAID, you may enter the RAID hard disk capacity for your system. If you replace a hard drive with one of a different size, you may want to update the value in this field.
- **RAID detected.** When checked, this field indicates that RAID has been detected. The size displayed refers to the first logical drive.
- **IP broadcast address for Wake on LAN.** This field is the IP address used to send wake-up instructions to the system.
This IP broadcast address overrides the default IP broadcast address for Wake on LAN that is available in the General Defaults screen. The wake-up address must be configured so that wake-up packets are sent as MAC-level broadcasts on the LAN subnet to which the system is attached. The console, not the server, sends wake-up packets. This field is therefore especially important if you are using a remote console.
If all of your systems are on a LAN that is included in the same subnet as the console, you can use the IP broadcast address 255.255.255.255 (the default). If your systems are not on the same subnet as the console, you must configure this field as a subnet directed broadcast address. The wake-up instructions will then be routed to the correct LAN for your systems. To determine the IP broadcast address for a system, see "Defaults - General Tab" on page 67.
- **Remote Boot Protocol.** This field displays the system network protocol detected by RDM during the scan process. This field is grayed out and cannot be changed because RDM 3.1.01 supports only PXE.

Individual System Details – Software Tab

The Software page of the Individual System Details notebook is used to set up the details of a system assignment to a software profile:

- **Assigned Profile.** Select an appropriate software profile from the drop-down list for the system (If there are no software profiles created, the default, Unassigned, is selected). If you assign a system to a profile using the Installation/Maintenance window, this field is filled in automatically.
- **Requested Profile Name & Date.** For systems equipped with a Radio Frequency Identification (RFID) or Asset ID chipset, RDM scan reads the EEPROM fields designated by RFID for software profile name (IMAGE) and date (IMAGEDATE). For more details, see "Defaults - Scan Tab" on page 71 and "Managing AIA-enabled Systems" on page 193.
- **Personality file for System.** (Only for systems assigned to clone profiles.) You can specify a personality batch file for clone systems by using the Browse button to select a file. Once a file is selected, click the Edit button if you want to edit the file. You can use a personality batch file to customize an image after its download at an individual system level instead of at the software profile level. For example, if an end user wants sound disabled, you can use a common software profile, but use a personality batch file to modify the appropriate files to disable sound for that end user only. Use this option only if you cannot use the parameter passing method discussed in "Passing Parameters to Image Batch Files" on page 224, or to pass more parameters than the RDM interface provides for. This field cannot be selected for multiple systems.
- **Remote Boot Status:**
 - The **Current Status** and **System last updated** fields are for informational purposes only. You cannot enter data into these fields.
 - **Mark System for reload.** You can force a reload of the software profile on the system at its next startup by clicking on the reload check box. This is useful if the software on the system has been damaged. Rather than try to diagnose the problem and replace the individual damaged files, you can reload the whole image and ask the user to restart the system. The profile will be deployed only if the reload box is checked.

Individual System Details – Maintenance Tab

The Maintenance tab of the Individual System Details notebook is used to specify various actions to maintain and update the system. If you check any of the checkboxes, the next time the system is processed, the selected procedure runs. The following fields are available on the Maintenance page:

- **Current BIOS Level.** The scan process determines the current BIOS level. This field contains the name of the BIOS level currently installed on the system. This name will not match the level as reported by the BIOS setup screen of the system if you changed the default level name detected during the Import BIOS Flash Diskette process. For more information, see "Upgrade the BIOS Level" on page 167.
- **Update BIOS.** Check this box to update the system BIOS level at the next startup. Use the following fields to customize this selection:
 - **Level.** Select the BIOS level from the drop-down list. This will enable the Update BIOS checkbox.
 - **Language.** Select the BIOS language from the drop-down list.
- **Update CMOS with file.** Check this box to update the system CMOS settings. Enter the name of the file or search for a file by selecting the Browse button. This will enable the checkbox. The file extension for CMOS-update files is (.CMS). The CMOS settings will be updated the next time this system is processed. Refer to "Update the CMOS Settings" on page 169 for more information.
- **Update BIOS Admin Password.** Check this box to set or change the system BIOS administrator password. You can enter the new password or delete the current password. The password will be

updated the next time this system is processed. Refer to "Managing BIOS/CMOS Settings" on page 165.

- ▶ **Update Embedded Controller.** (Not applicable to all systems.) Check this box to update the system Embedded Controller settings:
 - **Level.** Select the Embedded Controller level from the drop-down list. This will enable the Embedded Controller checkbox.
 - **Current Embedded Controller Level.** Displays the current level on the system. If the system does not have an embedded controller, this field will be grayed out.

For details on how to update the embedded controller, see "Upgrade the Embedded Controller Level" on page 171.

- ▶ **Run Maintenance file.** Select this box to run a maintenance batch file. If your maintenance file is not found or the system is not assigned to a profile, the Run Maintenance file checkbox will be disabled.

A maintenance batch file is a DOS batch file used to perform a one-time action on a system the next time the system starts up. This maintenance file normally performs a partial image download or upgrade. For example, if your word processing package is upgraded, write a small maintenance file to copy only those new files that are required. This avoids running a full-image download.

If you select a maintenance batch file and check the Run Maintenance file box, the next time the system starts, instead of the operating system clone remote boot bootstrap or remote boot image being downloaded, a maintenance bootstrap is loaded on to the system and the specified batch file is run. When the batch file completes running, the system restarts and normal operation continues. You can use this process to update a single application on the system without reloading the whole image. You can enter the name of the maintenance batch file you want to use or you can use the Browse button to search for a file. Maintenance batch files must have a file extension of .MNS.

- ▶ **Power Restore.** Enable Power Restore to create a backup of your system's primary partition when it is in a known good state, or to restore the system's primary partition from an existing backup. For more details, see "Managing Power Restore Hard Drive Partitions" on page 172:

- **Backup partition.** Select this radio button to create your Power Restore backup.

- **Restore partition.** Select this radio button to restore your system's primary partition from an existing backup partition.

- **Power Restore Action.** This option determines which version is either restored during a restore partition action or is replaced by a newer version during a backup partition action. Up to two versions can be present on a system. You can either distinguish these versions by date (i.e., older versus newer) or by version number (i.e., A versus B). From the dropdown list, select the following options:

- **A Image.** Image A is used to restore the system during a restore operation. If only image B exists, it will be used instead. During a backup operation the newly created version will become Image A, replacing the previous Image A if present.

- **B Image.** Image B is used to restore the system during a restore operation. If only image A exists, it will be used instead. During a backup operation the newly created version will become Image B, replacing the previous Image B if present.

Older Image. The older image is used to restore the system during a restore operation. If only one image exists, this image will be used. During backup the older version is replaced by the newly created version if two versions already exist. If only one version exists, a second version will be created instead.

- **Newer Image.** The newer image is used to restore the system during a restore operation. If only one image exists, this image will be used. During backup the newer version is replaced

by the newly created version if two versions already exist. If only one version exists, a second version will be created instead.

Individual System Details - Parameters Tab

The Parameters tab is used to personalize an image to contain information for an individual system. There are up to 24 possible parameter names and values available for each system. Use the left and right arrow buttons to navigate between the 3 pages of possible parameters. The values you specify here are passed to the profile batch files. Before you specify these values, you should first specify the corresponding parameter names in the System Params page of the Software Profile Details notebook and assign the system to that profile. Do not process the system until you have filled in the desired values.

The following fields are available:

- ▶ **Name.** These names are used as variables in the various RDM batch files. They are taken from the System Params page of the Software Profile Details notebook and cannot be edited here.
- ▶ **Value.** In the Value fields, you can use up to 24 characters to define a value for the corresponding parameter name. These values are passed to a final image batch file (LCI file), a maintenance batch file (MNS file), or a customization batch file (BAT). An RDM utility program (LCCUSTOM.EXE or DEDITD.EXE) is used to substitute the actual values for the names in these batch files.
- ▶ **Left and Right Arrow Buttons.** Click the right arrow button to show the next block of eight parameters, or the left arrow button to show the previous block of eight parameters. There are a maximum of 24 parameters available.
- ▶ **Describe.** When you click one of the Describe buttons, a text box displays the parameter description. You can create or change the description in the corresponding Description text-edit box of the Software Profile Details notebook - System Parameters page. You cannot edit this information from within the Individual System Details window.

Note: Be careful when reassigning systems to new software profiles. The parameter values from this page must match those requested from any (LCI) files, (MNS) files, or (BAT) files that the system uses in the new software profile. If the new profile has different parameters, you will need to change their values.

Individual System Details - Scheduler Tab

The Scheduler page is used to specify the date and time that RDM begins processing the changes that have been requested for the selected systems. You can schedule one-time events, such as an operating system install, or repeat events, such as a hard-disk backup, on a daily or weekly basis. This page specifies the day and time that changes to the systems are performed. Scheduled changes are placed on the list of actions to be taken in the Progress and Errors Window. You must always select the Process button to start scheduled jobs. For more information on processing changes, see "RDM Processing" on page 63.

Use the Scheduler for the Individual System Details notebook (and the Defaults notebook) with care. For example, if you incorrectly set the Scheduler for 3 p.m. instead of 3 a.m., and specify the forced shutdown or restart operating system options, the systems are restarted in the middle of the working day. Also, if you set the Scheduler to update systems during an overnight process and you have enabled forced shutdown, warn end-users who might be running overnight processing jobs of their own that their systems will be shut down at the specified time and that any end-user processing jobs in progress at that time will be terminated.

The following options are listed:

- ▶ **Multiple System select.** This box is grayed and not checked unless you selected multiple systems. If you have selected multiple systems and this box is checked, this schedule will be used for all selected systems.

Use Scheduler:

- **Use Default Scheduler.** If you select this option, all functions on this page are disabled and the Scheduler of the Defaults notebook is used instead.
- **Use System Scheduler once.** If this option is selected, the schedule information on this page is used for the next system process only. Thereafter the system reverts to using the Scheduler of the Defaults notebook.
- **Use System Scheduler always.** If you select this option, the schedule information on this page is retained and used for all future processes.

Forced shutdown:

- **Do not force shutdown.** If the system is still operating when the scheduled process time arrives, the system will not be shut down and restarted. The remote boot download takes effect the next time the end-user restarts the system, or via Wake on LAN if the system is powered-off and supports Wake on LAN, and Wake on LAN is enabled.
- **Restart operating system.** Take care when selecting this option. If the system is operating when the scheduled time arrives, the system is restarted through IBM Netfinity Manager, even if it is processing a job. Any jobs in process are terminated and any unsaved data is lost. The Wake on LAN feature must be enabled in the Processing page of the Defaults notebook.
- **Turn power off.** If this option is selected, the system will be powered off through IBM Netfinity Manager and then powered on through the Wake on LAN function to perform a clean startup.

The following options are available: if either Use System scheduler once or Use System scheduler always is selected under Use Scheduler.

System schedule:

- **As soon as possible.** If you select this button, the changes process as soon as you click the Process button in the Installation/Maintenance window.
- **Set day and time.** If you select this button, RDM will process the changes at the day and time of your choice.
- **Repeat.** You can schedule a repetitive event to take place on a daily or weekly basis. The Repeat button in the System schedule section is available only if you have selected the Use System Scheduler always button in the Use Scheduler section.
- **Schedule Day.** This field is available only if you have selected the Set day and time or Repeat button. If you select Repeat, the selections change from Next 24 hours and Select day to Repeat daily and Repeat weekly.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1468
Doc: 3677

- **Next 24 hours.** Processing takes place as soon as the specified time is reached, after the scheduled job is placed in the processing queue.
- **Select Day.** Selects the desired day to process the changes. Processing takes place as soon as the specified day and time are reached, after the scheduled job is placed in the processing queue.
- **Repeat daily.** Processing takes place as soon as the specified time is reached, after the scheduled job is placed in the processing queue. RDM will continue to process the assigned task every subsequent day at the assigned time.
- **Repeat weekly.** Selects the desired day to process the changes. Processing takes place as soon as the specified day and time are reached, after the scheduled job is placed in the processing queue. RDM will continue to process the assigned task every subsequent week at the assigned day and time.
- **Schedule time.** This field is only available if you have selected the Set day and time or Repeat button:
 - 12-hour clock displays a clock using the 12-hour format (a.m. and p.m.).
 - 24-hour clock displays a clock using the 24-hour format.
 - Hour selects the hour using the up and down arrows.
 - Minute selects the minute using the up and down arrows.
 - **Clock Face.** You can use the clock face to set the time by an alternative method. Click the clock face with your left mouse button, keeping your finger on the left mouse button and drag the minute hands to the chosen time. Similarly, you can drag the hour and minute hands to the chosen time with the right mouse button. Time is displayed on a 24-hour clock face during this procedure.

Chapter 4. Working with RDM

In this chapter the more common RDM operations will be described. In the first sections you will learn the basic operations of RDM: scan systems, create software profiles, and assign systems. Subsequently, setting up RDM to deploy systems using unattended or clone install is described in more detail. Finally, other common operations are discussed. Advanced RDM functionality will be described in Chapter 6, "Advanced Administrative Topics".

4.1 Scanning Systems

This section provides step-by-step instructions for setting up systems for use with RDM and adding these to the RDM database.

Set Defaults Prior to Scanning

Prior to running your first scan procedure, you want to set specific defaults for RDM so that each scanned system is assigned the appropriate values. For more information, see "Defaults Notebook" on page 66. In particular, consider the BIOS administrator password and Common name base on the General Page and all fields on the scan page.

Use the Scan Feature

After you have set the desired defaults, you are ready for the following steps:

1. On your RDM console, click Start to scan for new systems.
2. Make sure that the hardware setup of your system is correct – that is, everything is connected and plugged in.
3. The new systems being scanned must be turned on so that they boot to the network during the scan process. You can turn on the systems manually (recommended), or you can turn on the systems remotely using the RDM Wake Tool. For details about waking up the systems remotely, see "Waking up Systems Remotely" on page 92. The scan feature does not wake up systems.
4. If the system is properly configured, it will boot to the network with the PXE protocol. If this does not happen, see "Scan Feature Troubleshooting" on page 95.
5. If you have set the defaults on the Scan page of the Defaults notebook to collect user data when the new system is scanned, ensure that someone is present at each computer to answer the questions. If a timeout period has been set, the prompts must be answered within the allotted time or the processing will continue without collecting the end-user input.
6. If a default BIOS administrator password was specified in the General page of the Defaults notebook, the password is assigned to each new system detected during the scan operation.
7. Each new system is placed in the Unassigned Systems list of the main window.

The scan function collects details about new systems that boot to the network during the scan operation and for which no details are currently recorded in the RDM systems database. The details collected from a scan include things like:

- ▶ Network address.
- ▶ Type and model number.
- ▶ Serial number.
- ▶ Amount of random access memory (RAM) installed.
- ▶ Hard disk drive capacity.
- ▶ Network adapter.
- ▶ Video adapter or chip set.


To stop the scan process, click the Stop button. All systems that were properly setup are now added to the RDM database.

Note: If you stop the scan while more than one system is still processing, and then start the scan again, the system details information may display incorrectly.

Waking up Systems Remotely

Using the Wake Systems function, you can remotely power on systems without having to access their power switch. This function is useful to validate that your network is set up correctly, or whenever you need to power on a system remotely. It can also be used while the RDM scan function is running to allow having to power on the computers manually.

1. Make sure that valid IP broadcast addresses have been entered in the General Page of the Defaults notebook. This is necessary for RDM to wake systems.
2. Select Tools > Wake Systems to display the Wake Systems window.



The following fields are displayed:

- ▶ **System address source:** The information in the system address source fields is used to identify MAC addresses of the computers you want to wake up. Systems can be started from the Wake Systems screen. A valid MAC address is any 12-character hexadecimal string, not case sensitive, delimited by blank characters, commas, single or double quotes, forward or back slashes. The delimiters do not have to match. When you select a source field, all systems found will be displayed in the Systems to Wake box. Choose one of the sources listed below.

- **Keyboard.** This is the default selection. If selected, the adjacent text field is enabled. If you enter a string and click OK, the string is parsed for any MAC addresses. The string may contain other information, such as model type or serial number, which is ignored. If a valid MAC address is found, it is added to the list of Systems to wake. If no valid MAC address is found, no error occurs. This allows an application that simulates the keyboard to continue to type in strings without hanging the input. The text field is also enabled for a standard paste operation, which allows input from most other sources.
- **Text file.** If selected, the Browse button is enabled. You may enter the path name of a file or use the browser to select a file. When you click OK, the file is read, parsed, and any valid MAC addresses are added to the list of Systems to wake. The Count field is continuously updated with the number of addresses found at that point. If any error occurs in reading the file, or no MAC addresses are found, a warning is issued requiring user acknowledgment. Several files may be selected sequentially and the MAC addresses are accumulated in the list.
- **Currently selected Systems.** If selected, the MAC addresses of any systems currently selected in the Profiles and Assigned Systems, Unassigned Systems, or Systems Database Search fields in the RDM Installation/Maintenance window are added to the list of systems to wake. If additional systems are selected in the Installation/Maintenance window, and the Wake Systems window is brought back into focus, these systems are added to the list.
- **DDE linked application.** This functionality is used to promote information to link a database program to RDM and use the functions of that program to read in systems to RDM. If selected, the DDE linked application subpanel is enabled with the fields initialized to the last values used. When you click the OK button, the link specified by the content of the Name, Topic, and Link Item fields is opened and the data is displayed in the Linked Data field. If the link specification is invalid, a system error message pops up. The link remains live and the linked data is parsed for valid MAC addresses until either the DDE linked application radio button is deselected, or the specification of the DDE link is changed and you click the OK button again.

The fields for the DDE linked application section are:

- **Name.** Enter the name of the .EXE file for the linked application; for example, normally you will be linking to a spreadsheet application, so enter the name of the spreadsheet program (for example, 123W). The linked application must support DDE windows functions.
- **Topic.** Enter the name of the data file that contains the MAC addresses (for example, LCCM.WK4).
- **Link Item.** Enter the row and column numbers that are to be linked (for example, a1..c20). Click OK to link the application.
- **Linked data.** When you click OK, the linked data will appear in this area.
- ▶ **Systems to wake:** The list of addresses to be awakened is displayed as a scrollable list. New addresses are added to the list (in uppercase and in ascending sequence) as they are recognized:

- **Count.** This field tracks the number of systems currently in the list.
- **Start waking / Stop waking.** When the Start waking button is clicked, it changes to Stop waking. At this point the systems on the list are sent magic packets every 7 seconds. This process can run concurrently with adding addresses to the list from any of the processes above, and with the Scan process. When you click the Stop waking button, the waking process is stopped.
- **Remove.** You may select one or more addresses from the list and click the Remove button to remove addresses from the list. This may be done concurrently with reading addresses from file or from an external application.

Scan Feature Troubleshooting

If during a scan a system did not boot to the network, you must change your settings:

1. Check the RDM Compatibility Guide for information about your computer and its network adapter. The guide is available at the [RDM home page](#).
2. Verify that the computer contains a supported network adapter:
 - Integrated Ethernet or Token-Ring subsystem that supports PXE.
 - Ethernet or Token-Ring adapter that supports PXE.
3. Change the network adapter settings. These settings can be accessed by pressing CTRL+S (or some other key combination, such as CTRL+ALT+B, depending on which adapter you have) while the computer is starting. The important settings are:
 - Network boot protocol: should be PXE.
 - Boot order: should be local drives first.
 Save the changed settings, and then reboot.
4. Change the system configuration. These settings can be accessed by pressing F1 while the computer is starting (or some other key, depending on which model computer you have). Save after changing the settings, and then reboot the system. The important settings are:
 - Start options, primary boot sequence. Make sure "network" is before any "hard drive":
 1. Diskette 0.
 2. CD-ROM.
 3. Network.
 4. Hard drive 0.
 - Start options, alternate boot sequence. Some computers do not have an alternate boot sequence. If present, the settings should be:
 1. Diskette 0.
 2. Network.

Note: Some computers and network adapters have the ability to boot to the network when a specific key sequence is pressed after a manual power on. If your computer has this capability and it also has an alternate boot sequence, it is not necessary to set "network" before "hard drive" in its primary boot sequence.

 - Wake on LAN (WOL). If supported, it should be enabled. You will have to power on a non-WOL computer manually every time you process it with RDM.
5. Although in most cases it is not necessary, you may need to flash update the firmware on your network adapter or the BIOS on your computer before scanning it with RDM. If so, then download

the appropriate driver or BIOS update from the IBM web site and follow the instructions. Then reboot the system.

885 Paula
Note: If the scan process still cannot locate the systems, make sure that the NETWORK.LST file is configured correctly and that your network is properly configured for RDM operation. Refer to "NETWORK.LST" on page 199 and Chapter 8, "Troubleshooting" for more information.

Adding a System Manually

As an alternative to the scan process, which scans the entire network, you can enter the details of new systems directly into the Individual System Details notebook. This section describes two alternative methods.

WARNING: These methods are error-prone and are not recommended! The best way to add systems to RDM is via the scan process.

Create a New System

1. Before you begin, collect the Network address for each system you're planning to add manually.
2. Select **System** from the menu of the Installation/Maintenance window.
3. Select **Create New**.
4. When the Individual System Details notebook opens, enter information in the relevant fields. To create a new system, at a minimum you must record the following system information in the Details page:
 - A unique system name.
 - A unique network address.
5. After you have entered the appropriate information, click **OK**.
6. Select the **Process** button in the Installation/Maintenance window.

Copy an Existing System

An alternative method of creating a new system is to copy an existing system and enter the unique information that applies to the new system.

1. Before you begin, collect the Network address for each system you're planning to add manually.
2. Click an existing system from the Installation/Maintenance window.
3. Select **System** from the menu bar.
4. Select **Create Copy**.
5. When the Individual System Details notebook opens, all fields have been copied except those from the Details page. Enter information in the Details page for the new system, and alter any other relevant information. The system name and network address must be entered and must be unique for the new system to be created.
6. After you have entered the appropriate information, click **OK**.

What To Do Next?

- If you have already created the software profile, assign each system to the appropriate software profile. For more information see "Assigning Systems" on page 131.
- If an appropriate software profile does not exist, you must create one. This will be discussed in the next section.

4.2 Creating a Software Profile

The Profile Wizard makes it easy for a RDM user to create software profiles. This wizard leads you through the profile creation process without the need for the manual creation of batch files or manual entering of parameters in RDM's notebooks. The Profile Wizard will automatically create the necessary batch files and make the correct entries for you.

The resulting batch files and notebook entries made by the Profile Wizard can be altered manually, as necessary, if you need to add functions that are not part of RDM's default profiles. Be careful when you do this. If you make an error, the profile may not work at all, or it may appear to work but not give the results you expect. This avenue is only recommended for experienced RDM users.

The majority of section 4.2 is devoted to the Profile Wizard. Manual manipulation of software profiles is described at the end of this section.

Creating a software profile is a major component of deployment setup. However, successful deployment setup requires a number of additional steps, in particular for clone install. Deployment preparation is described in more detail for each type of profile separately in sections 4.4 through 4.5.

Software Profile Types

You can create two types of software profiles with the Profile Wizard: clone install - created either with the PowerQuest Deploy Center built-in profile or the CloneIt Agent - and unattended install. Depending on the type of install you can install different operating systems. See "Supported Operating Systems" on page 7 for a list of the Profile Wizard's supported operating systems for the different profile types.

During a CloneIt Agent clone install, the clone image will be an exact copy of the donor computer's software as well as its hardware and network setup and configuration. Most of the configuration options available for unattended install cannot be changed for this type of clone install. Therefore, the hardware setup of the systems that you will assign to a clone install software profile must be identical to that of the donor computer you used to create the clone image. The PowerQuest clone profile has more flexibility and allows for a greater degree of customization of a system as part of the install process, in particular with respect to the RAID adapter setup and Power Restore.

The unattended install option gives you the most flexibility in creating the software profile. Also, it does not have the same restrictions on the hardware setup of the system as the clone install option. However, when you install new systems, an unattended install will take significantly more time to complete than a comparable clone install. Therefore, if you can use a clone install software profile with its restrictions, it might be more advantageous to do so. Otherwise, use the unattended install profile.

You must have sufficient hard disk space to copy the operating system images onto your server. Reserve sufficient hard disk space for RDM's copies of the necessary install files, any service packs required, and images of all the applications you want to install. For more information, see "Unattended Install Directories" on page 196 and "Clone Image Directories" on page 196.

Navigation between Wizard Screens

Each wizard screen will provide Next, Back, and Cancel buttons. On the final wizard screen, the Next button will be re-labeled as Finish. The Next (or Finish) button will always be the default button if it is enabled.

RDM will only allow you to progress to the next screen (using the Next button) when the required information has been entered (some screens may have none or have defaulted values). In general, RDM will not allow the user to proceed to the next screen using the Next button until all the required information for that screen has been entered. Conditions that cannot be handled (like failure to read or write a file) in this way will be handled by warning pop-ups.

The Back button will return you to the previous screen (this will be disabled on some screens). When navigating between screens, all information entered will be retained, unless a change has been made to a



previous screen, which will affect subsequent screens (for example, changing the type of the profile). When this is the case, all information dependent on the changed data will be erased.

The Cancel button will always be available. When selected, it will abort the creation of the profile, after your confirmation. The wizard application allows you to perform system functions like clearing disk space without canceling the wizard operation. However, you must complete or cancel the wizard before you are allowed to perform any other action within the RDM console.

Running the Profile Wizard

This section describes in detail the various screens in the Profile Wizard for both unattended install and the two types of clone install. Notice that each type of profile requires its own information and has its own sequence of screens to follow. Where the various install types make use of a similar wizard screen, only one screen is described, with the differences between the types of install identified.

To start the Profile Wizard, choose the New Profile menu option within the RDM console. You will be presented with a dialog asking how you wish to create the profile. Two radio buttons will provide the choices of Use the Profile Wizard or Manually with the Profile Notebook. Select the first option and click OK to start the selected method of profile creation, or click Cancel to return to the main console without creating a profile.



Welcome to the Profile Wizard

The Profile Wizard is designed to help you create working profiles. Experienced and new RDM users will find the Profile Wizard convenient to use. The following variables are shown:

- **Profile name.** A unique name that will identify your profile.
- **Unattended install.** Allows the unattended installation of Microsoft Windows operating systems. RDM uses the Microsoft install program under the covers to accomplish this. Using an unattended installation profile to deploy multiple computers with different hardware specifications is possible.
 - Do you want to also install applications with this profile? Allows you to install IBM System Management and other software. See page 119 for more details.
 - Do you want to keep the install directory? Checking this option will ensure that the local copy of the operating-system installation files, which is copied to the system during processing, will remain on the system after deployment has finished. If not checked, the install directory will be deleted after the system has been successfully deployed.

Note: The install directory will always be deleted after deployment if you are installing Windows XP Professional.
- **Clone install using PQ Image.** Allows the installation of a complete operating-system clone image using the PowerQuest Image functionality. RDM uses its own built-in programs to deploy and personalize a clone image of a donor computer. The size of the image is limited only by the hard disk capacity of the system that will be using it. This imaging method clones a different set of operating systems than the Clonett Agent method.

- **Clone install using Clonett Agent Image.** Allows the installation of a complete operating-system clone image using the Clonett Agent. RDM uses its own built-in programs to deploy and personalize a clone image of a donor computer. The size of the image is limited only by the hard disk capacity of the system that will be using it.
- **Select the operating system you wish to install for this profile.** Choose one of the operating systems from the drop-down list.
- **Service Pack Upgrade.** Choose a service pack upgrade from the drop-down list, if applicable. For more information regarding this and the previous option, see "Supported Operating Systems" on page 7.

Supported International Language Selection


Note: You will only see this screen if you selected the unattended install option on the Profile Wizard - Welcome to the Profile Wizard screen.

The Supported International Language Selection screen allows you to select the operating-system language that will be downloaded to the systems assigned to the profile.

Unattended Operating System Files Selection


Note: You will only see this screen if you selected the unattended install option on the Profile Wizard - Welcome to the Profile Wizard screen and if operating system image files for unattended install are already present on the RDM server.

Select the appropriate radio button to either use the existing operating system files or to copy new operating system files to the server.



Note: You will only see this screen if you selected the PowerQuest clone install option on the Profile Wizard - Welcome to the Profile Wizard screen.


The PowerQuest Clone Image Selection screen allows you to select existing PowerQuest clone images from the drop-down list. If the clone image you want to install is not present, or none is available, you must exit the Profile Wizard and create an image (see "Setting Up PowerQuest Clone Deployment" on page 140). After creating the PowerQuest clone image from a donor computer, it will become available in the drop-down list.



Note: You will only see this screen if you selected the Clonelt Agent install option on the Profile Wizard - Welcome to the Profile Wizard screen.

The Clone Image Selection screen allows you to select existing Clonelt Agent clone images from the drop-down list. If the clone image you want to install is not present, or none is available, you must exit the Profile Wizard and use the Clonelt Agent (see "Setting Up Clonelt Agent Clone Deployment" on page 144). This will allow you to create a clone image from a donor computer that will then be available from the drop-down list.


During a clone install, the clone image will be an exact copy of the donor computer's software, hardware and network setup and configuration. Therefore, many of the configuration options available for unattended install cannot be changed for a clone install. A large portion of the screens on the next pages will either be grayed out or will not appear at all during a clone install.



Note: This screen, if shown, will be grayed out if you selected the Clonelt Agent clone install option on the Profile Wizard - Welcome to the Profile Wizard screen.


The RAID Adapter Setup screen allows you to enable RAID. Check the Yes, the target systems have RAID Adapters installed box if appropriate and select an existing RAID setup file from the drop-down list. If your systems have RAID adapters installed and you do not check this box, the installation process will fail, unless you have already configured the RAID adapter before assigning the system to the profile.

If the RAID setup file you want to use is not shown in the dropdown list, you must copy the file to the RDM server. To do so, check the Copy new RAID setup file from... checkbox and click the Have Disk button. You can look for RAID Clone Files, RAID Direct Setup File, or All Files. For details on how to create a RAID setup file, see "Creating a RAID Setup File" on page 191.



Note: This screen will be grayed out if you selected the Clonelt Agent clone install option on the Profile Wizard - Welcome to the Profile Wizard screen.

The IBM Power Restore Partition Setup screen allows you to enable the use of IBM's Power Restore program. The default for this screen is No, not to set up the partition. If you enable Yes, this will create a hidden partition that contains an exact copy of the operating-system partition you are about to install. It can be used for recovery, in case of failure due to corrupted or missing files on the operating system partition. For more information, see "Managing Power Restore Hard Drive Partitions" on page 172.



Note: This screen will be grayed out if you selected the CloneIt Agent clone install option on the Profile Wizard - Welcome to the Profile Wizard screen. This page will not appear if you selected the PowerQuest clone install option.

The Target Machine's Disk Setup screen allows you to specify the hard drive partition(s) on your systems. The following options are always available:

- **Single partition of fixed size.** You can enter the size of your single partition in the Size of fixed partition (C:) field. The overall physical size of your hard disk and the partition size limitations imposed by the FDISK utility will impose limitations on the size of your partitions.

Note: If RAID has been enabled for your system and you have specified a single partition of a fixed size for your ServeRAID adapter, ensure that a corresponding entry specifying this partition size has been made in the Individual System Details - Hardware Page, in the hard disk field.

- **Single partition using maximum available space.** The actual space that RDM allocates depends on the operating system, file system, and whether or not a Power Restore partition is being created (see below).
- **First partition of fixed size, and second partition using remaining space.** You can enter the size of your first partition in the Size of fixed partition (C:) field. The overall physical size of your hard disk and the partition size limitations imposed by the FDISK utility will impose limitations on the size of your partitions. This option is not available for Windows XP Professional.

The following radio buttons are available depending on the operating system selected for the first and second partition:

- **FAT16.** This option ensures that your profile will install FAT16.
- **FAT32.** This option ensures that your profile will install FAT32.
- **NTFS.** This option ensures that your profile will install NTFS.

The following maximum partition sizes apply:

- **FAT16** is a format option for all Windows operating systems except for Windows XP Professional. The maximum partition size of a FAT16 partition is 2 GB.
- **FAT32** is not a format option with Windows 95, Windows NT 4.0 Server, Windows NT 4.0 Workstation, and Windows XP Professional. For the other operation systems, there are few RDM restrictions on partition size. The following maximums apply:
 - If you don't use Power Restore, the maximum size of your partition is the size of the hard drive. If you choose to create two partitions, their maximum combined size is the size of the hard drive.
 - If you use Power Restore with a single partition, the size of the Power Restore partition equals the approximate size of the single partition. In other words, the maximum size of the single partition is half the size of your hard drive, with the other half used by the Power Restore partition.
 - If you use Power Restore with two partitions, the size of the Power Restore partition equals the approximate size of the first partition. In other words, the size of the second partition equals the size of the hard drive minus the size occupied by the Power Restore and first partitions.
- **NTFS** is a format option with Windows NT 4.0 Server and Workstation, Windows 2000 Professional, Server, and Advanced Server, and Windows XP Professional. The following maximums apply:
 - For Windows NT 4.0, if you select Single partition using maximum available space and you don't use Power Restore, the maximum size is 7.8 GB. In all other cases, the maximum partition size of the first, second, and Power Restore partition is 2 GB.
 - For Windows 2000 and Windows XP Professional, the same partition maximums apply with NTFS as described above for FAT32.

Note: If you chose to enable the Power Restore partitioning setup on the previous screen, Power Restore will automatically create a hidden partition on your system's hard disk. For more information, see "Managing Power Restore Hard Drive Partitions" on page 172.

The Profile Customization screen allows you to customize your profile:

- **Company Name.** You must enter a name or you will not be able to continue. This name will be assigned to all systems that are installed with this profile. More than one profile can have the same company name.
- **Bitmap Option.** You can specify the default desktop wallpaper. Enter the name and path of the bitmap file name.
- **CD-Key.** A unique identification number can be found on the packaging of your operating system installation CD-ROM. If this is a multi-user key, enter it here.


Note: You will only see this screen if you selected the unattended install option on the Profile Wizard - Welcome to the Profile Wizard screen.

When run separately, the IBM System Migration Assistant (SMA) can migrate applications, desktop, and network settings, user profiles, as well as files and folders from a source to a target computer. These files and settings must be captured in a SMA image file from the source computer before they can be applied to the target computer. However, when SMA is integrated as part of a software profile, desktop settings and user profiles cannot be migrated.

If you have an SMA image file and want to apply it to systems assigned to this software profile, check the box on this screen. The SMA image files and the network shares where they are located will be required when you assign systems to this profile. For RDM 3.1, the SMA image file must have been created with SMA 3.0.

For more information about System Migration Assistant, please visit the web site at <http://www.pc.ibm.com/us/software/sysmgmt/products/sma/>.

Note: If you want to migrate desktop settings and user profiles, do not check the box on this window. Instead, run SMA to apply the image file to a system after RDM has deployed the profile to this computer.




Note: You will only see this screen if you selected the unattended install option on the Profile Wizard - Welcome to the Profile Wizard screen.

Software Delivery Assistant (SDA) is an IBM Universal Manageability (UM) tool that packages application installations and produces an SDA Installer, which guides an end user to choose the software he or she wishes to install on the host system. For more information on Software Delivery Assistant, visit the SDA web site at <http://www.pc.ibm.com/www/software/applications/sda/index.html>.


Note: The SDA Installer requires the installation of Microsoft Internet Explorer 4.0 or above in order to execute.

If you have built an SDA Installer and want to associate it with this profile, check the box on this screen, then click Next to continue. Enabling this option ensures that the SDA Installer will be installed on the system and that an icon will be placed on the desktop pointing to the SDA Installer.




Now select an SDA Installer from the presented dropdown list. This list is populated with the names of self-extracting zip files, which are located in the <drive>\RDM\cintfile\SDAImage directory. These zip files are SDA Installer directories which have been previously prepared by the user either via manual commands or with the supplied SDAPACK.BAT script provided in the main RDM directory (see "SDAPACK.BAT" on page 257 for details).

The self-extracting zip file will be copied to the system's primary partition ("C:") during OS installation and executed to re-create the SDA Installer directory on the system.



Note: You will not see this screen if you selected the CloneIt Agent clone install option on the Profile Wizard - Welcome to the Profile Wizard screen.


The Regional Settings screen allows you to specify the time zone for this profile. This option can be selected from the drop-down list.




Note: You will not see this screen if you selected the CloneIt Agent clone install option on the Profile Wizard - Welcome to the Profile Wizard screen or if you are not creating a server software profile.

The Server Customization screen allows you to specify the server type or network role of your Windows NT 4.0 Server, Windows 2000 Server, or Windows 2000 Advanced Server system within your target domain. For Windows NT 4.0 only you will see the following options:


- Server Type:
 - Primary Domain Controller (PDC).
 - Backup Domain Controller (BDC).
 - Standalone.
- Select Server Licensing Method:
 - Per Server. If you select this option, you must also enter the number of system licenses you have purchased for this server.
 - Per Seat.






For Windows 2000 Server and Windows 2000 Advanced Server, you will see these options:

- **Server Type:**
 - Domain Controller. This option is grayed out and cannot be selected.
 - Standalone.
- **Select Server Licensing Method:**
 - Per Server. If you select this option, you must also enter the number of system licenses you have purchased for this server.
 - Per Seat.



The Networking screen allows you to enter the name of the workgroup or domain to which your system will belong. For a Windows NT 4.0 Server and Workstation, Windows 2000 Professional, Server, and Advanced Server profile, and Windows XP Professional the following options will be displayed:


- **Network Environment.** To join a workgroup, select the Workgroup radio button and enter the workgroup name. To join a domain, select the Domain radio button and enter the domain name. For Windows 2000 Professional and Windows XP Professional, you must also enter the Administrator name and password (not shown in above graphic).
- **Network Protocols:**
 - NetBEUI is a non-routable protocol for use within peer-to-peer networks.
 - TCP/IP is a routable protocol for use across networks.
 - IPX/SPX provides connection services similar to TCP/IP and is used by Novell Netware operating systems.



For a Windows 95, Windows 95 OSR2, Windows 98, or Windows 98 Second Edition profile the screen will contain the following difference:

- **Network Environment.** For these operating systems the system must belong to a workgroup. To join a workgroup, enter the workgroup name. To join a domain check the Do you want to login to a NT domain? box, and enter the domain name.

Note: The Network Protocols section of the Networking screen will be grayed out if you selected the CloneIt Agent clone install option on the Profile Wizard - Welcome to the Profile Wizard screen.



Note: You will not see this screen if you selected the CloneIt Agent clone install option on the Profile Wizard - Welcome to the Profile Wizard screen.

If you selected TCP/IP for the Network Protocol in the previous screen, the TCP/IP Configuration screen allows you to configure TCP/IP for each of your systems:

- **Obtain IP Address from a DHCP Server.** If this option is chosen, your DHCP Server will automatically obtain an IP address and configure some other TCP/IP settings for your systems.
- **Configure TCP/IP settings manually.** If this option is chosen, you must enter the settings manually:
 - Subnet Mask. Enter the subnet mask for your network.
 - Default gateway. If the server to which you want to connect resides on another network, you must enter the default gateway.

Application Selection



In the following application selection screens, you will be able to customize applications for installation with this profile. It is possible to add to the list of supported applications by running the RDM Application Installer Tool (DiffTool).

DIFFTOOL.EXE is located on the root of your RDM installation directory. See Help and provided documentation regarding the use of this tool.

< Back Next > Cancel Help

Note: You will only see this and the next screen if you selected the unattended install option on the Profile Wizard - Welcome to the Profile Wizard screen and checked the box under the question Do you want to install applications with this profile?

The Application Selection screen briefly describes RDM's DiffTool program. For more information, see "Setting Up Unattended Install Deployment" on page 140. Click Next to select and configure the applications that will be deployed by this profile.

Windows 2000 Professional Application Selection



Check one or more applications from the list

☒ IBM Director Agent 3.1 (English)

< Back Next > Cancel Help

The Windows Application Selection screen allows you to choose the applications that the profile will deploy. This screen can include applications that are installed in the following ways:

- ▶ **Default installation options.** These applications, presented by default on this screen, will be installed using their own silent install program. However, these applications (with the exception of RDM itself) are not part of the RDM setup and must be obtained separately. The images needed to install these applications are built as part of the Profile Wizard procedure (see page 126). Therefore, you must obtain and unpack their install directories prior to running the Profile Wizard:
 - **Netfinity Services.** This option is only available for Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows NT 4.0 Workstation, and Windows NT 4.0 Server.
 - **IBM Director Agent.** This option is always available. For installation details, including system requirements and known limitations, see "Installing IBM Director Agent" on page 218.
 - **Remote Deployment Manager (RDM) 3.1.** This option is only available for Windows NT 4.0 Server, Windows 2000 Server, and Windows 2000 Advanced Server. For details on how to obtain the installation files and (if applicable) modify the setup.iss file, see "Performing a Silent Install" on page 55.
- ▶ **DiffTool installation options.** If you have created DiffTool images of additional applications that can be installed on the target operating system, they will appear in this list. For more information, see "Setting Up Unattended Install Deployment" on page 140.

Customizing IBM Director Agent 3.1 (English)

Configuration Information

UserName: johnd
 Password:
 Confirm Password:
 IP Port Number: 411

Component selection

Components initially selected are the product defaults. To view or change which components are installed, click "Component selection."

Component selection

< Back Next > Cancel Help

Note: You will only see this screen if you selected the IBM Director Agent option on the Profile Wizard - Windows Server Application Selection screen.

The IBM Director Agent screen allows you to enter configuration information:

- ▶ **IP Port Number.** Allows you to enter the IP Port Number.
- ▶ **Component Selection.** This option allows you to change the components that are installed. If you do not make alterations, product defaults will be used.

The following options are only shown for Windows 98 and Windows 98 Second Edition:


- ▶ **UserName.** Allows you to enter a User Name.
- ▶ **Password.** Allows you to enter a password.
- ▶ **Confirm Password.** Allows you to re-enter your password for confirmation.

Select components for IBM Director Agent 3.1 (English).

- ☒ Director Support
- ☒ Web Based Access
- ☒ System Health Monitoring
- ☐ Web Based Remote Control
- ☐ Agent UIM: LANDesk(TM) Management Suite Integration
- ☐ Agent UIM: Third Management Agent
- ☐ SNMP access and trap forwarding
- ☒ Help Files
- ☐ Director Extensions

OK

Note: You will only see this screen if you clicked the Components Selection button on the previous screen.



Profile Wizard - Customizing Netfinity Services

Remote Deployment Manager - Profile Wizard

Customizing Netfinity Services

Configuration information

Netfinity Directory: Destination Directory:

Component selection

Components initially selected are the product defaults. To view or change which components are installed, click "Component selection."

Component selection

< Back Next > Cancel Help

Note: You will only see this screen if you selected the appropriate option on the Profile Wizard - Windows Server Application Selection screen.

The Customizing Netfinity Services screen allows you to enter configuration information:

- Netfinity Directory. This option allows you to enter the directory in which to install Netfinity Services.
- Component Selection. This option allows you to change the components that are installed. If you do not make alterations, product defaults will be used.

Profile Wizard - Selecting Netfinity Service Components

Remote Deployment Manager - Profile Wizard

Selecting application components

Select components for Netfinity Services.

☐ Remote Workstation Control

OK

Note: You will only see this screen if you clicked the Components Selection button on the previous screen.

The Remote Workstation Control component allows you to monitor and manage systems remotely without interrupting work in progress.

Profile Wizard - Profile Summary

Remote Deployment Manager - Profile Wizard

Profile Summary

You have now supplied all the information required to create the new profile. Please check the details shown in the summary below. You may use the Back button to return to any screen and make any necessary changes.

Attribute	Value
Profile Name	Windows 2000 Pro plus Word
Install Method	Unattended
Add Application Support	Yes
Initial OS Type	Windows 2000 Professional
Lang	English
Service Pack Number	2
Power Restore Partition	Yes
Support RAID System	Yes

Enter the description for this profile

< Back Next > Cancel Help

The Profile Summary screen gives a summary of the current profile. To make any changes, you must go back through the Profile Wizard.

If the window contains a Next button, it means that the wizard needs to copy some operating system or application images into the standard RDM distribution share point. Clicking the Next button will cause the Image Building window to display.

If the window contains a Finish button, it means that the profile uses existing images and that no new images need to be built. Clicking the Finish button will finish the creation process. If this is successful, you will be returned to the RDM console and the new profile will appear in the appropriate section in the profile list. Should there be any problems with the profile creation, you will be presented with a dialog box giving you the choice to continue with the creation or return to the wizard to resolve the problem.

Profile Wizard - Image Building

Remote Deployment Manager - Profile Wizard

Image Building

The following is a list of operating system or application images that need to be built before this profile can be used.

W2K Service Pack Upgrade 2 - English
IBM Director Agent (English)

Build Images...

< Back Finish > Cancel Help

Note: You might only see this screen if you selected the unattended install option on the Profile Wizard - Welcome to the Profile Wizard screen.

If there are operating system and application images that need to be built before the software profile can be created, the Image Building screen will be displayed. Click the Build Images button to start the Image Building process. You will then be prompted to select Yes to continue, or No to skip building the image. You must ultimately build all necessary images before exiting the Profile Wizard.

Note: The correct version of setup.exe for IBM Director Agent 3.1 (English version) is located in the folder Director\Win32\install\en.

4.3 Assigning Systems

You can assign systems to software profiles using the System Assignment Wizard, which is the preferred method for all RDM users, or you can assign systems manually, which is recommended only for experienced RDM users. Both methods are described in this section.

To assign systems to Software Profiles:

1. Select the software profile in the Profiles and Assigned Systems column in the Installation/Maintenance window.
2. Select one or more systems in the Unassigned Systems column.
3. Click the Assign button. The systems appear listed below the software profile you selected.
4. Customize each system's information by using the System Assignment Wizard or manually, whatever you prefer. Using the System Assignment Wizard is the default method.
5. Next, click the Process button to save and process the changes. After the changes are processed, the new software profile takes effect the next time the system restarts (or as soon as the change is applied if the system is already waiting to start up).

Instead of using the Assign button, you can use the drag-and-drop method. To do this, select the systems you want to assign, then drag and drop them (using the primary mouse button) onto the desired software profile. You can also reassign systems to new software profiles within the Profiles and Assigned Systems box. To do this, use the drag-and-drop method for each system (not for multiple systems).


Customizing Systems Using the System Assignment Wizard

The System Assignment Wizard is a program that asks you to fill in a series of system parameters for a particular system when it is being assigned to an RDM profile. The purpose of the System Assignment Wizard is to ensure that any mandatory system parameters are filled in before the system is processed. If the parameter values are not correctly entered, then the system will fail when it is being processed.

Unless it is disabled in the profile notebook, the wizard will start automatically when systems are associated to a profile. The wizard consists of several screens designed to make assigning systems as easy as possible. There is one wizard window for each parameter listed on the System Params page of the Software Profile Details notebook. Default values on the screen will be accepted unless you enter values to override them.


The following pages display the various screens of the wizard and explain the various customization options provided. They are based on an operating-system-install profile created with the Profile Wizard.

System Assignment Wizard - System Assignment




The System Assignment Wizard screen identifies the existing profile name and system name to which your scanned system is to be assigned. Click Next to continue.

System Assignment Wizard - Registered User



In the space provided under Customized value, enter the name of the person who will use this system, and click Next.

System Assignment Wizard - Product ID



In the space provided under Customized value, specify a product ID for the operating system being installed. This can usually be found on the software packaging of your operating system installation disks/CD-ROM. Click Next to continue.

Note: You may be required to enter the Product ID over two screens, please enter the Product ID in the format indicated.

In the space provided, specify a network username for your system. The default value is a blank field. Click Next to continue.

When the profile to which you are assigning your system is a Windows NT 4.0 Server, Windows 2000 Server, or Windows 2000 Advanced Server unattended install, do NOT leave this field blank. Enter Administrator or another username as your network username.

After assigning the system to the profile and processing the system (by clicking the Process button and waiting for deployment to complete successfully), you will be prompted to enter a password for your system's Administrator account when you first start the computer. At this stage do the following:

1. Click OK (do not enter a password).
2. When prompted enter a new password.
3. Confirm your new password.

After logging onto your server you can manually create a user account for a new username via Windows NT 4.0's User Manager or the similar Windows 2000 function.


The Description screen allows you to give a description of a system. Click Next to continue.

Note: You will only see this screen if the system is being assigned to an unattended install software profile with System Migration Assistant enabled. For more details, see "Profile Wizard - System Migration Assistant".

Provide the name of the SMA image file to be applied to this system.

Note: You will only see this screen if the system is being assigned to an unattended install software profile with System Migration Assistant enabled. For more details, see "Profile Wizard - System Migration Assistant".

Provide the network share of the SMA image file to be applied to this system.



System Assignment Wizard - SOPHIA.R

System Parameter Summary

Your System parameters are listed below.
Click Back to change their values, or Finish to save them in the System database.

Name	Value	Description
LDI_USERID	johnd	The network username of the default user of this system.
LDI_COMPDESC	John's New Computer	The description to be used for this system.
LDI_SMAFILENM	JohnsOldComputer.sma	The SMA image file (e.g. MyImage.SMA) to apply to this system after OS is installed.
		The network share (e.g. \\server\share)

< Back Finish Cancel Help

The System Parameter Summary screen provides you with a summary of your system. Changes cannot be made on this screen; it is for information and verification purposes only. To make changes, you must go back through the System Assignment Wizard making any necessary changes as required. Once this is complete, click Finish to start the system assignment process.

Note: Highlighted lines indicate that no values have been entered to override default values.

Image Selection screen (see page 103). If you are planning to create a PowerQuest clone profile that uses a new image, you must first prepare this image. This is done with the built-in profile Deploy Center.

Specifically, setting up a system for PowerQuest clone deployment requires the following steps:

1. Build the donor computer. This can be done using RDM.
2. Capture an image of the donor computer, using the Deploy Center profile.
3. Create the PowerQuest Clone profile and assign systems for deployment.

As an alternative to the first two steps, you can also import a PowerQuest image.

The built-in Deploy Center profile only supports certain operating systems. For details, see "Supported Operating Systems" on page 7.

Note: For detailed examples of how to set up a system for PowerQuest clone deployment, see "PowerQuest Clone Install of Windows XP Professional" on page 185 and "Creating an Image Blaster Clone Profile" on page 187.

Building the Donor Computer

Before you capture the donor image, you must build a donor computer:

1. Install the operating system and all other required application software on the computer that you want to use as the donor for the clone image. This can be done with RDM. Consider defragmenting the hard drive to speed up the cloning process.

Note: If you are planning to deploy systems with Power Restore partitions, it is recommended that you setup your donor computer with a Power Restore partition. This action ensures the donor partition will not be too large to prevent the creation of a Power Restore partition on the systems.

2. Make a thorough check to ensure that all the required application software is installed and working correctly on the donor computer. Also make sure that the computer is set up for a network boot.
3. Run Microsoft's SysPrep utility to remove much of the unique information on the donor computer's operating system. For both Windows 2000 and Windows XP, the required SysPrep.exe and setupcl.exe files are located at \support\tools\deploy.cab on the Microsoft install CD. Both of these files need to be copied to the C:\Sysprep folder.

Important: Microsoft strongly recommends that computers that will be prepared using SysPrep should not be members of domains, but rather should be members of workgroups.

Run SysPrep in the following manner:

- ▶ For Microsoft Windows 2000, run SysPrep from either a command prompt or from the Windows Explorer. Click OK to allow SysPrep to complete. The donor computer should shut down.
- ▶ For Microsoft Windows XP Professional, run SysPrep from either a command prompt or from the Windows Explorer. Click OK to allow SysPrep to continue. A dialog box will then be shown. Select the MiniSetup check box and make sure Shutdown is shown in the drop down box. Then click OK to allow SysPrep to complete. The donor computer should shut down.
- ▶ After running SysPrep on most laptop computers, the computer will not shut down automatically. The system can be shut down manually without any errors once the blue screen with the mouse pointer appears after a few minutes.

Customizing Systems Manually

The System Assignment Wizard is used by default. To assign the system to a profile manually, you must disable the default setting by unchecking the **Enable System Assignment Wizard** box on the General page of the Software Profile Details notebook.

If the system requires additional personalization at the individual system level (for example, a user ID, password, or IP address), open the Individual System Details notebook for each newly assigned system and fill in the values for each name listed on the Parameters page. For details, see "Individual System Details - Parameters Tab" on page 88.

4.4 Setting Up Unattended Install Deployment

The best way to create a new unattended install software profile is through the Profile Wizard. The Profile Wizard allows you to easily set the various options. Also, the operating system image and the images for default applications (see page 120), which are needed to successfully deploy the profile, are built while running the Profile Wizard (see page 126). Only when you want to install new applications as part of the profile - that is, applications labeled as DiffTool Installation options in the documentation for Profile Wizard - Windows Application Selection; see page 120 - you will need to enable this option before running the Profile Wizard. This is done with the DiffTool Wizard.

Specifically, setting up a system for unattended install deployment requires the following steps:

1. If you need to build a new image for an operating system and/or a new service pack, make sure you have the installation directory (release CD) available.

Caution: RDM does minimal validation on the installation media you provide. It is possible to specify one language of an OS or a specific service pack and then provide a different language or service pack CD. Make sure you specify and supply the installation media you intend to deploy.

2. If you need to build a new image for a default application, make sure you have the installation director (release CD) available.
3. If you need to build a new image for new applications, you must run the DiffTool Wizard. For details, see "Adding Applications Using the DiffTool Wizard" on page 150.
4. Create the unattended install profile using the Profile Wizard. For details, see "Running the Profile Wizard" on page 98.
5. Assign systems for deployment and click Process to start deployment. For details on assigning, see "Assigning Systems" on page 131.

Unattended install deployment only supports certain operating systems. For details, see "Supported Operating Systems" on page 7.

Note: For detailed examples of how to set up a system for unattended install deployment, see "Unattended Install of Windows 2000 Server without Applications" on page 177 and "Unattended Install of Windows NT 4.0 Workstation with Applications" on page 179.

4.5 Setting Up PowerQuest Clone Deployment

When you create a PowerQuest clone install software profile using the Profile Wizard, you select an appropriate clone image from a list of available images on the Profile Wizard - PowerQuest Clone

The MiniSetup option that is used with SysPrep for Windows XP Professional has limitations on its definition of new users. As a result of this, a system deployed with a PowerQuest clone install of XP Professional which uses the new-style login screen, will not show the RDM-assigned user. Instead users will have to press the Ctrl+Alt+Del key combination twice in rapid succession to bring up the "classic" login screen, which will display the RDM-assigned user.

Alternately, you can prepare the donor computer to not use the new-style login screen prior to running SysPrep. To do this, use the following steps:


1. Log onto the donor computer as an Administrator.
2. Click on the Start button in the Taskbar.
3. Click on the Control Panel option.
4. In the Control Panel dialog, click on the User Accounts option.
5. Click on the Change the way users log on or off option.
6. In the User Accounts dialog, clear the Use the Welcome screen checkbox.
7. Click on the Apply options button.
8. Close the User Accounts dialog.
9. Close the Control Panel.

Note: For more details on how to run SysPrep to prepare a machine for disk duplication, see the deptool.cah help file available in the same location.

Capturing the Donor Image

The built-in profile Deploy Center allows you to create a clone image by making an exact copy of the first partition of the donor computer. It creates the new image and copies the compressed image file to the RDM server so that it can be used to install duplicate cloned images onto other systems with identical hardware as the donor computer.


In order to capture a donor image, the donor computer must be known to RDM. If the donor computer has not been scanned into RDM previously, restart the donor computer and scan it into RDM. A newly scanned donor will appear in the "Unassigned Systems" panel on the left of the Installation/Maintenance window. Assign the donor computer to the built-in profile Deploy Center by dragging and dropping the computer onto the Deploy Center profile, or by selecting both the system and profile and clicking the Assign button.



Enter the name of the clone image and select the operating system from the dropdown list. Existing images are given. When you have entered the information, click OK. The actual image will not be created until you click the Process button on the Installation/Maintenance window.

Importing the Clone Image

If you already have a PowerQuest clone image, you can import it into RDM. To do so, go to the Installation/Maintenance window, click the Tools menu, and select Import PowerQuest Image File.



Enter the image file name in the Source File Name field or use the Browse button to locate the file, and enter the name of the clone image in the Clone Image Name field. The image will be known under this name in the Profile Wizard. Select the correct operating system from the dropdown list. Existing images are given. When you have entered all valid information, click OK. While the image is being imported, a message appears asking you to wait until the process is completed.

873

Paula

Creating and Deploying the Profile

The easiest way to create a PowerQuest Clone Profile is via the Profile Wizard:

1. On the Installation/Maintenance Window, select Create New... from the Profile menu.
2. From the Create New Profile dialog, choose Use the Profile Wizard.
3. On the Welcome screen, enter an appropriate name for the profile. Select the radio button Clone install using PQ image, select the operating system, and click Next.
4. On the PowerQuest Clone Image Selection screen, go to the drop down list and choose the image you wish to deploy with this profile. Click Next.
5. Enter the appropriate options on the additional windows of the Profile Wizard. For details, see "Running the Profile Wizard" on page 98. On the final window, click Finish to exit the Profile Wizard.
6. The new profile is ready. Assign the desired system(s) to the profile and click Process to start deployment. For details on assigning, see "Assigning Systems" on page 131.

Known Limitations of PowerQuest Clone Deployment

The following limitations have been identified:

- Image capture is only done on the primary partition of the donor computer.
- The built-in profile Deploy Center can only deploy a single partition to a system.

Note: These limitations can be overcome by obtaining the full version of Deploy Center. For details, see "Upgrading Deploy Center" on page 57.

- During testing, we found a problem with deploying Windows XP Professional images under the following conditions:
 - The RDM server resided on a Windows 2000 Domain Controller.
 - The system was to join the domain on which the RDM server resided.

Under this scenario, during mini-setup, the system would attempt to join the domain and would either get an unknown error or an error saying the user was not allowed to join the domain. Through user intervention at the system, the setup was able to complete.

4.6 Setting Up Clonelt Agent Clone Deployment

When you create a Clonelt Agent clone install software profile using the Profile Wizard, you can select an appropriate clone image from a list of available images on the Profile Wizard - Clone Image Selection screen (see page 104). If you are planning to create a Clonelt Agent clone profile that uses a new image, you must first prepare this image. This is done with the Clonelt Agent Wizard.

Note: For a detailed example of how to set up a system for Clonelt Agent clone deployment, see "Clonelt Agent Clone Install of Windows 98" on page 183.

Clonelt Agent Wizard - Clonelt Agent



The Clonelt Agent screen provides a description of the Clonelt process. Click Next.

The Clonelt Agent Wizard allows you to create a clone image by making an exact copy of a donor computer. It creates the new image and copies the compressed image file to the RDM server so that it can be used to install duplicate cloned images onto other systems with identical hardware as the donor computer. The Clonelt Agent Wizard only supports a limited number of computer platforms. For details, see "Supported Operating Systems" on page 7.

Before you run the Clonelt Agent Wizard, you must first prepare a donor computer for cloning. This is described in the next section.

Preparing the Donor Computer

To build a donor computer, follow these steps:


1. Install the operating system and all other required application software onto the computer that you want to use as the donor for the clone profile.
2. Connect the new donor computer to a LAN that can be accessed by the RDM Server.
3. Make a thorough check to ensure that all the required application software is installed and working correctly on the donor computer, and that the network connection is operating properly.
4. Shut down the donor computer.
5. Allow the donor computer to restart fully, allowing sufficient time for all programs to load that may have been placed into Windows's automatic Startup folder.
6. When startup has completed, shut down all programs that are currently active on the donor computer, leaving only the Windows operating system active. Active programs are displayed on the Windows taskbar at the bottom of the screen. Right-click active items and select Close.


Run the Clonelt Agent Wizard

To start the wizard from the donor computer:


1. Make sure you are logged onto the domain with Domain Administrative rights.
2. From the desktop, double-click the Network Neighborhood resource and then Entire Network. A list of available servers will be displayed.
3. Locate the RDM server and double-click it. A list of shared folders will be displayed for this server.
4. Double-click the share LAN\$ADM. This will open the RDM program installation directory.
5. Double-click CloneltAgent.exe.

Click OK to begin the Cloning process. An easy to use Clonelt Agent Wizard will begin on the donor computer. Follow the simple on-screen instructions to create the clone.





The Workstation screen gives details from the donor computer's registry. Verify these details and click Next. If the details do not meet your requirements, you should cancel at this stage.



The Cloned Image Name screen indicates the RDM server on which the cloned image will be stored, and allows you to specify a descriptive name:

- Existing Images. Displays a list of existing Clonett Agent Images.



The cloning process is ready to begin. You can make any changes at this stage by going back through the wizard. Click Finish to begin the cloning process.

Once the cloning process has begun, the Cloning In Progress screen will be displayed giving the current status of the cloning process and the estimated time remaining in minutes and seconds.

4.7 Adding Applications Using the DiffTool Wizard

When you create an unattended install software profile with the Profile Wizard, you are given the option to install additional applications on the Profile Wizard - Windows Application Selection screen (see page 120). IBM Director Agent, Netfinity Services, and RDM 3.1.01 are standard applications. You can add other applications by using the DiffTool Wizard. This wizard will create an image of the desired application and store it in the RDM master repository <drive>:\RDM\CLIENTFILE\APP\DIFF. RDM then includes it as an option on the abovementioned screen.

There are three steps to using DiffTool:

1. Run the first part of the DiffTool Wizard, Pre-Application Installation.
2. Install the desired application (one or more) on the donor computer.
3. Run the second part of the DiffTool Wizard, Post-Application Installation.

Note: The amount of disk space required for DiffTool to perform its tasks is approximately 10 to 20 megabytes. This is in addition to the space required for the application you are installing.

The application image created by DiffTool can only be installed on systems with the same operating system as the donor computer. For instance, an application image built on a Windows 2000 donor computer can only be installed on systems running Windows 2000. If you need to install an application on various computers with different operating systems, you will need to create multiple images built on donor computers with these operating systems.

Applications that have been tested with RDM 3.1.01 are listed as follows (it is expected that DiffTool will work with other applications that are not on this list):

- QuickBooks 4.0 by Intuit.
- IBM Director.
- WinFax 8.0.
- Microsoft Office 97 and 2000 Professional.
- Microsoft Visual J++.
- Peachtree Accounting.
- Microsoft Visual C++.
- ACT 3.0.
- Jana Contact Manager.
- Rational Visual Test 4.0.
- IBM Visual Age PL1.
- Norton Utilities.
- Great Plains Dynamics.
- Netscape Navigator 4.0.
- Smart Business Professional.
- Lotus® SmartSuite® 97.
- Lotus Notes® 4.53.
- Cheyenne Backup.

- Announcements 3.0, by Parsons Technology.
- Microsoft Project.
- Microsoft Team Manager.

IBM's DiffTool is similar to Microsoft's SysDiff Tool, but is more general and supports more environments. Both of these are compared below:

FUNCTION	DIFFTOOL	SYSDIFF
Supports Windows 2000	Yes	Yes
Supports Windows NT 4.0	Yes	Yes
Supports Windows 95	Yes	No
Supports Windows 98	Yes	No
Graphical User Interface	Yes	No
Handles Shared DLL's	Yes	No
Integrated with RDM 3.1	Yes	No

Start the DiffTool Wizard

Start the wizard from the donor computer:

1. Locate the RDM server on the network. For Windows 95, Windows 98, and Windows NT 4.0, this can be done with the Network Neighborhood utility located on the desktop while for Windows 2000 this utility, located on the desktop, is called My Network Places. In Windows XP Professional, My Network Places is located at Start, My Computer. See your Windows help system for details on this functionality.
2. Select the LANC\$ADM folder from the available shared folders. Double-click this folder to open the RDM program installation directory.
3. Double-click DiffTool.exe to begin the installation process. An easy-to-use DiffTool Wizard will begin on the system. Follow the on-screen instructions to install your applications.


Run DiffTool, Pre-Application Installation

DiffTool Wizard - Introduction




When you run the first part of the DiffTool wizard on the donor computer, this window will be shown. Pre-Application Installation is the only choice available in the wizard. It will already be selected for you. Click Next to continue.

DiffTool Wizard - File Storage Information





DiffTool will create an output file default.lcd that records the differences that occur on a system as a result of installing an application. Accept the defaults or use the Browse button to make changes. The file must have a .LCD extension, and must be located on the RDM server in the <drive>:\RDM\CLNTFILE\APP\DIFF directory. Click Next to continue.

DiffTool Wizard - Target Application Information




Enter the name of the application in the space provided. Whatever you enter in this box will be used by RDM to identify this application and it will be included in the list of DiffTool Applications in the master repository once you have added it there. Click Next to continue.





840
Paula

Click Next to begin the Pre-Application Installation process. A message will inform you that the process may take several minutes. When the process is complete, the wizard will automatically advance to the next screen.



The Finished Pre-Application Installation screen informs you that this phase of the process is complete. Click Finish to exit the DiffTool Wizard and continue on to Step 2, Install an Application.


Install the Application

On your donor computer, now install the application you want to have DiffTool copy for later deployment. Follow the installation instructions that came with the application, and reboot the machine if the installation program instructs you to do so. Once installation is complete, continue to Step 3, Post-Application Installation.

Run DiffTool, Post-Application Installation


Run the DiffTool Wizard a second time.

DiffTool Wizard - Introduction




In the Introduction screen, choose Post-Application Installation to continue copying your application (if you choose Pre-Application Installation, the files you have just created with this wizard will be deleted, and DiffTool will start over, creating new Pre-Application Installation snapshot files). Click Next to continue.

DiffTool Wizard - Begin Post-Application Installation



Click Next to begin the Post-Application Installation process. A message will inform you that the process may take several minutes. When the process is complete, the wizard will automatically advance to the next screen.



The Summary screen informs you that DifTool has completed the process. To exit the DifTool Wizard, click Finish.

4.8 Secure Data Disposal

The Secure Data Disposal tool is a utility for performing a low-level erase of hard drives on a system. It is used before disposal or re-deployment of systems. It has the ability to detect all drives and partitions (even hidden partitions) and to wipe out all data and files so they cannot be reconstructed.

Three levels of Secure Data Disposal security are available:

- ▶ **Quick** – overwrites the partition table of each drive with zeros. The data on the drive is inaccessible to any normal operating system based disk and file management tools.
- ▶ **Medium** – overwrites each sector with a fixed bit pattern. The data on the drive will be inaccessible to commercially available data recovery tools.
- ▶ **Secure** – overwrites each sector multiple times. The data on the drive will be inaccessible to any tools at any level.

Each of the above levels appears as a separate predefined profile, which cannot be configured or deleted. For most systems, you can use one of these profiles to deploy the Secure Data Disposal Tool. If your computer has a ServeRAID adapter, you cannot use these built-in profiles. Instead, you must create a new profile.

Using a Predefined Secure Data Disposal Profile

To successfully dispose of a system, drag the system onto the particular level of the Secure Data Disposal tree, within the Profiles and Assigned Systems box, then click Process. A warning dialog box will be presented asking if you are sure that you want to proceed and that the system data will be erased once processed. Once the data is erased the system is available for re-deployment and can be assigned to another RDM profile.

Using Secure Data Disposal with RAID

The predefined Secure Data Disposal profiles cannot be used on computers that contain ServeRAID adapters. Instead you must create a manual profile that runs the Secure Data Disposal program on these systems. The process to do this is the following:

1. Create a batch file RAIDSCR.B. A detailed example of such a batch file is given below.
2. Create a manual clone profile that uses RAIDSCR.B as the final image file on the Software page. Check the "RAID required" box on the Minimum HW page. For details on how to create such a profile, see "Creating a Software Profile Manually" on page 128.
3. Assign systems to this profile and click the Process button.

Your batch file logic should load the appropriate ServeRAID device driver, reconfigure the RAID as RAID 0 for all drives, and then run SCRUB3.EXE with the appropriate command-line arguments. The result will be that all sectors except those reserved for the ServeRAID configuration will be erased based on your SCRUB3.EXE command line arguments.

The following sample file shows one way to set up your RAIDSCR.BCI file:

```
REM Load the ServeRAID device driver
IF "%RAIDCONFIG%"=="2" goto LOADTYPE2
%LCMPATH%\dynamload %DOSPATH%\IPSRASPI.SYS /Q
GOTO CHKERROR
:LOADTYPE2
%LCMPATH%\dynamload %LCMPATH%\defaults\oem\textmode\IPSRASPI.SYS /Q
:CHKERROR
```

```
REM Delete the current ServeRAID configuration
%LCMPATH%\IPSEND SETCONFIG 1 DEFAULT NOPROMPT
if ERRORLEVEL 1 goto ERROR
```

```
REM Configure RAID 0 for all drives (the default factory configuration)
%LCMPATH%\IPSEND CREATE 1 LOGICALDRIVE NEWARRAY MAX 0 3 1 3 2 3 3 3 5
NOPROMPT
if ERRORLEVEL 1 goto ERROR
```

```
REM Run the Secure Data Disposal program
%LCMPATH%\scrub3 /D=ALL /L=2
if ERRORLEVEL 1 goto ERROR
```

```
goto NOERROR
:ERROR
echo "An error occurred."
```

4.9 Managing Software Profiles

View or Edit an Existing Profile

To view or edit an existing profile:

1. Double-click the software profile within the Installation/Maintenance window. Alternatively, highlight the software profile, select Profile from the menu, and then select Configure. The Software Profile Details notebook appears.
2. Do one of the following:
 - To view the profile, select the appropriate pages of the notebook.
 - To edit the profile, modify the appropriate fields of the various pages of the notebook. For more information, see "Software Profile Details Notebook" on page 73.

Modifications to an existing profile will not take effect on a system already assigned to this profile unless you check the Mark system for reload checkbox on the Software page of the Individual System Details notebook. If you check this box, the entire image will be reinstalled on the selected system.
3. Click OK to return to the Installation/Maintenance window.

Delete a Profile

To delete an existing Software Profile:

1. Select the profile within the Installation/Maintenance window.
2. Select Profile from the menu.
3. Select Delete.
4. Select Yes in the message box that displays.

All systems assigned to the deleted software profile are placed in the Unassigned Systems list of the Installation/Maintenance window.

4.10 Managing Systems

Deassign a System from a Software Profile

Deassigning a system from a software profile changes an assigned system into an unassigned system. After you de-assign a system, the system appears in the Unassigned Systems box.

To deassign one or more systems from a Software Profile:

1. Select a system or multiple systems within the Profiles and Assigned Systems box.
2. Click the Deassign button.

IMPORTANT: If a system whose primary startup sequence is "network" is left in the Unassigned Systems box after the changes are processed (clicking the Process button), the system will not be able to start up normally. The system will stop or loop at the PXE screen. If the system has a PXE bypass mechanism (such as the Home key used by some IBM Personal Computer models), the end user can bypass the PXE screen and start the system from its own hard disk. On models that do not have a PXE bypass mechanism, the only method of starting an unassigned system from its own hard disk is to modify the startup sequence and insert Diskette, CD-ROM, or Hard Drive in front of Network in the startup sequence.

Temporarily Disable a System

To temporarily disable a system from starting:

1. Select a system or multiple systems within the Profiles and Assigned Systems box.
2. Access the Individual System Details notebook by doing one of the following:
 - Double-click one of the selected systems.
 - Select System from the menu, and then select Configure.
3. Select the Details page.
4. Check the System Disabled checkbox.
5. Click OK to return to the Installation/Maintenance window.
6. Click the Process button to save and process the changes.


A disabled system appears gray in the Installation/Maintenance window.

Note: To disable a system before downloading, uncheck the Mark system for reload checkbox in addition to checking the System Disabled checkbox.

Delete a System

To delete one or more systems:

1. Select a system or multiple systems anywhere in the Installation/Maintenance window.
2. Select System from the menu bar.
3. Select Delete.



Select how Systems are Displayed

You can customize how systems are displayed within the boxes of the Installation/Maintenance window. You can list them according to any of the following attributes:

- ▶ Name.
- ▶ Network Address.
- ▶ Serial Number.
- ▶ Contact.
- ▶ Location.
- ▶ Comment.

To select how systems are displayed:

1. Select **Options** from the menu of the Installation/Maintenance window.
2. Select **Display Systems By**.
3. Select a value from the list that appears.

Note: The default attribute for displaying systems is Name. Of the options provided by RDM, only Name and Network Address are guaranteed to be unique. Location or Contact might be more useful, depending on your organization.

Search Specific Systems

You can perform a database search for any alphanumeric values (text and numbers) stored in RDM that might help you identify individual systems or groups of systems. For example, you can locate systems that have a specific BIOS level or video chip set. You can search for field values stored in any of the pages of the Individual System Details notebook (or combinations of these values).

To perform a search on existing systems:

1. Select **Tools** from the menu in the Installation/Maintenance window.
2. Select **Search For System**.
3. Enter the keywords you want to search for; you can also enter partial words. Leave a space between each word.
4. Select one of the following search types:
 - **AND** – finds occurrences that match all the keywords entered in.
 - **OR** – finds occurrences that match any of the keywords entered in.
5. Click **OK**. Search results are displayed in the Systems Database Search box of the Installation/Maintenance window. You can then select, edit, copy, or delete individual systems or groups of systems from this window.

Edit a System

To modify an existing system:

1. Select a system in the Installation/Maintenance window.
2. Access the Individual System Details notebook by doing one of the following:

- Double-click the selected system.
 - Select **System** and then **Configure** from the menu.
3. Edit the desired fields of the different pages.
 4. Click **OK** to return to the Installation/Maintenance window.
 5. Click the **Process** button to save and process the changes.

Force an Image Reload at Next Startup

This procedure forces an image reload onto selected systems at the next system startup. You might want to use this procedure if the software on the system has been damaged. Rather than try to diagnose the problem and replace the damaged files individually, you might save time by reloading the entire software profile.

To force an image reload at next startup:

1. Select a system or group of systems within the Installation/Maintenance window.
2. Access the Individual System Details notebook by doing one of the following:
 - Double-click a selected system.
 - Select **System** and then **Configure** from the menu.
3. After the Individual System Details notebook appears, select the **Software** page.
4. Click the checkbox for **Mark System For Reload**.
5. Click **OK** to return to the Installation/Maintenance window.
6. Click the **Process** button to save and process the changes.

Deploy a Maintenance File

To assign systems to a maintenance image:

1. Select the systems you want to update in the Installation/Maintenance window.
2. Access the Individual System Details notebook by doing one of the following:
 - Double-click one of the selected systems.
 - Select **System** from the menu; then select **Configure**.
3. Select the **Maintenance** page.
4. Use the **Browse** button to select the correct maintenance file, or enter in the full path and file name directly into the field provided (beside the Run Maintenance file check box). RDM maintenance files are DOS batch files whose filenames have the extension MNS (although it is possible to use files with other extensions).
5. Check the **Run Maintenance File** check box.
6. Select the **Scheduler** page of the Individual System Details notebook and verify the Scheduler information.
7. Click **OK** to return to the Installation/Maintenance window.
8. Click the **Process** button to process these changes.

Schedule a Repeat Event

You can use RDM to perform scheduled repeat events, such as running virus scans or backing up data, on a daily or weekly basis. To schedule a repeat event (other than re-installing the image):

1. Create a maintenance-image file (.MNS) containing the commands required to accomplish your event.
2. Open the Individual System Details notebook for a system or group of systems on which you want to perform the repeat event.
3. On the Maintenance page:
 - a) Check the **Run Maintenance File** check box.
 - b) Using the **Browse** button select the maintenance-image file.
4. On the Scheduler page:
 - a) Select the **Use System Scheduler Always** radio button.
 - b) Select the **Repeat** radio button.
 - c) Select either the **Daily** or **Weekly** radio button. If you selected **Repeat Weekly**, select the day of your choice by clicking the up or down arrows within the Schedule day section.
5. Click **OK**.
6. In the Installation/Maintenance window, click the **Process** button.

The maintenance file will run on the day selected and repeat either daily or weekly, depending on your selection.

To stop the maintenance file from running:

1. Open the Individual System Details notebook for a system or group of systems.
2. On the Maintenance page, uncheck the **Run Maintenance File** check box.
3. Click **OK**.
4. On the Installation/Maintenance window, click the **Process** button.

In some situations, such as a classroom, this functionality can be used to reinstall the complete image (operating system and applications) upon the completion of a course so that it is ready to be used by the next group of students. To use the repeat Scheduler to accomplish this task:

1. Open the Individual System Details notebook for a system or group of systems on which you want to reinstall the image.
2. On the Software page, check the **Mark system for reload** check box.
3. On the Scheduler page:
 - a) Click the **Use System Scheduler Always** radio button.
 - b) Click the **Repeat** radio button.
 - c) Click either the **Daily** or **Weekly** radio button. If you selected **repeat weekly**, select the day of your choice by clicking the up or down arrows within the Schedule day section.
4. Click **OK**.
5. In the Installation/Maintenance window, click the **Process** button.

4.11 Managing BIOS/CMOS Settings

On most IBM computers, pressing F1 (or some other function key) while the computer is starting up normally accesses the BIOS settings. These BIOS settings can be password protected to help prevent unauthorized users from making changes to for instance the startup sequence. RDM can set or change the BIOS Administrator password on some (but not all) computers. Please note that:

- ▶ The default BIOS administrator password is set only during the scan process. If the default BIOS administrator password is set after the system has been scanned, the password will not be applied to that system. For more details, see "Defaults - General Tab" on page 67.
- ▶ Changing the default password does not affect the passwords of systems that have already been scanned. To change the BIOS administrator password for systems that have already been created, see the next section.
- ▶ The BIOS administrator password code is based on the positions of the keys, not the characters typed. If any of your systems use a keyboard layout that is different from the keyboard layout you use to operate RDM (for example, a keyboard for another language), the BIOS password set through RDM might not be recognized when typed on the system keyboard. Be sure to use only characters that occur in the same position on all keyboards used.

CMOS is a small block of data that contains some of the BIOS configuration settings of a system. You might want to create different CMOS images depending upon your end-users or variations in the installed hardware. For example, you might want to allow some systems access to their diskette drives, while restricting diskette-drive access for other systems. If you update the CMOS settings, you must make sure that these changes are compatible with the system's BIOS level. For more information, see page 169.

Note: The BIOS administrator password is also known as the Privileged Access Password (PAP). Although these terms are interchangeable, RDM consistently uses the former term.

Change or Delete a BIOS Administrator Password

The BIOS administrator password can be changed or deleted on the Maintenance page of the Individual System Details notebook (see page 66). You can change or delete a BIOS administrator password that has already been assigned to one or more systems. To do so:

1. Select the systems you want to update in the Installation/Maintenance window.
2. Access the Individual System Details notebook by doing one of the following:
 - Double-click a selected system.
 - Select **System** from the menu bar; then select **Configure**.
3. Select the **Maintenance** page.
4. Click the **Update BIOS Admin Password** check box.
5. In the field to the right of the Update BIOS Admin Password check box, do one of the following:
 - To delete an existing BIOS administrator password, erase the current password and leave the field blank.
 - To change an existing BIOS administrator password, erase the current password and enter in a new one.
6. Click **OK** to return to the Installation/Maintenance window.
7. Click **Process** to save and process the changes.

Temporarily Deleting the BIOS Administrator Password

In most environments, access to the BIOS settings on a system is restricted to authorized users only. This is also good policy for an RDM-enabled environment. For instance, if the startup sequence of the system is changed in the BIOS settings so that network is not the first device (or the first device after diskette drive), all control of the system from RDM is lost. Also, if the BIOS administrator password is changed at the system to a password that is different from the one defined within RDM, you cannot re-establish remote boot control.

However, if for some reason you want to temporarily delete the BIOS administrator password and grant access to a system to change the BIOS settings, you can use the following procedure. This procedure gives temporary access without giving the password to unauthorized users. It also does not require an authorized user to be present at the system to enter in or delete the password:

1. At the RDM console, follow the procedure given in "Change or Delete a BIOS Administrator Password" on page 166 to delete the BIOS administrator password.
2. Restart the selected system(s) so that the BIOS administrator password delete procedure takes effect.
3. At the RDM console, follow the procedure given in "Change or Delete a BIOS Administrator Password" on page 166 to change the BIOS administrator password.
4. At the system(s):
 - a) Restart the computer again, and press F1 (or the appropriate function key) to access the BIOS settings. Make the required BIOS changes.
 - b) Exit from the configuration/setup utility. The system will restart and the BIOS administrator password will be enabled.

Upgrade the BIOS Level

The BIOS level of the system is part of the information collected during the scan process. You need to upgrade the BIOS level if updates to the BIOS function are required or if a change to the system's BIOS language is necessary.

If updates are required, IBM makes the new files available through bulletin board systems, publicly accessible servers, the World Wide Web, or similar means. BIOS updates are distributed as self-extracting executable (.EXE) files. The files can be identified by the format `xxJ7nny.EXE` for English and `xxJ2nny.EXE` for Japanese, where `xx` denotes a two-letter system identifier and `nny` identifies the BIOS revision level (some BIOS updates use a different naming scheme). You should download the .EXE file and run it. The .EXE file will prompt you with instructions for creating an update diskette. In the following procedure, this diskette is referred to as the BIOS flash diskette.

Updating the BIOS level for a system is a two-step process. First, you must create a BIOS Update image from the BIOS flash diskette. Then, you apply this image to update the BIOS level for specific systems.

Create the BIOS Update Image

Follow these steps:

1. Write protect the BIOS flash diskette.
2. Insert the diskette into the diskette drive.
3. Select Tools from the menu bar of the Installation/Maintenance window.
4. Select Import BIOS Flash Diskette.
5. In the BIOS Flash Setup window, click the drop-down list and select the diskette drive letter. The diskette is read and its name (usually the volume label of the diskette) is displayed.
6. Click the flash level name given or enter in a new name. This name is used by RDM to identify OS level.

Note: If you change the level name generated from the BIOS flash diskette and download this to a system, the BIOS level shown on the BIOS setup screens of the system will not match the Current BIOS Level field on the Maintenance page of the Individual System Details notebook. This is because the BIOS program has the original level name embedded within the program code.

customize this process. For additional details on what functions are available, consult the Readme file on the BIOS flash diskette.

Update the CMOS Settings

To update the CMOS settings, you must use the executables `CMOSUTIL.EXE` or `SR CMOSxx.EXE` (where `xx` will be two characters identifying the system board type). You will find these on the BIOS flash diskette that you used to upgrade the BIOS level (see page 167).

Updating the CMOS settings for a system is a two-step process. First, you must create the CMOS Settings Update image. Then, you apply this image to update the BIOS level for specific systems.

Create the CMOS Settings Update Image

You create a CMOS Settings Update image on a donor computer, which has the correct BIOS level installed (i.e., the BIOS level on the donor computer must be the same as the BIOS level you just applied on the target system). Specifically, you execute the following steps on the donor computer:

1. Start the computer and access the Configuration/Setup Utility program. On many IBM computers, an access this program by pressing F1 while the computer is starting up.
2. Save and save the desired settings as required. In particular, you should have "diskette" ahead or "network" in your alternate boot sequence.
3. Exit from the Configuration/Setup Utility program (saving your changes) and power off the computer.
4. Insert a DOS boot diskette in the donor computer's diskette drive.
5. Restart the donor computer via Wake on LAN. You can use the RDM wake tool to do this.
6. Use the `CMOSUTIL.EXE` or `SR CMOSxx.EXE` program to save the current settings of the donor computer to a file that you will name with the .CMS extension. Type:
`CMOSUTIL \path\file_name.CMS /capture`
or
`CMOSUTIL -s \path\file_name.CMS`
or
`SR CMOSxx \path\file_name.CMS /capture`
where `xx` is the two character system board identifier, and `path` is any accessible directory name of your choice.

Note: For the `CMOSUTIL` utility, check the BIOS diskette for documentation on the exact format for capturing CMOS settings. This information should either be in `README.TXT` or `CMOSUTIL.TXT`.

Give the file a unique name that you can identify later. For example, `NO35DISK.CMS` could be the name of a file that has settings that restrict system access to diskette drives.

7. Copy this file to the corresponding BIOS directory on your server which is named:
`C:\RDM\CLNTFILE\BIOS\Flash_BIOS_Name`
where the `Flash_BIOS_Name` directory is the name of the BIOS level on your donor computer (unless this was changed by the system administrator during the Import BIOS Flash Diskette process).
8. If you want to create another CMOS image that uses different settings, return to step 1 and repeat the procedure, saving the results to a different file name.

7. Select Setup. A new directory, named after the flash level, is created under the `<drive>:\RDM\CLNTFILE\BIOS` directory, and the contents of the diskette are copied.

8. If you are overwriting an existing directory, you are warned of this and given the option to Cancel or Overwrite.

9. Click OK.

Deploy the BIOS Update Image

To assign the BIOS level to systems:

1. Select the systems you want to update in the Installation/Maintenance window.
2. Access the Individual System Details notebook by doing one of the following:
 - Double-click one of the selected systems.
 - Select System and then Configure.
3. Select the Maintenance page.
4. In the BIOS Level box, select the level for the BIOS upgrade.

Note: Only BIOS levels compatible with the computer's system board will be displayed in the BIOS Level field on the Individual System Details Maintenance page.

5. In the BIOS Language box, select the language for the BIOS upgrade.
6. Click the Update BIOS check box.
7. Select the Scheduler page of the Individual System Details notebook and verify the Scheduler information.
8. Click OK to return to the Installation/Maintenance window.
9. Click the Process button to save and process the changes.

BIOS updates are not made until the system's scheduled update time is reached and the system is switched off and restarted. If the BIOS update fails, an error code appears in the Progress and Errors Window. The meanings of the error codes vary depending on the BIOS level. To decipher the error codes:

1. Insert the appropriate BIOS flash diskette into the diskette drive.
2. At a command prompt, enter:

```
A:\>CMOSUTIL /?
```

or

```
A:\>SR CMOSxx /?
```

where `xx` is a two-letter model-specific designation.

A list is displayed containing the error codes and their meanings. Alternatively, on some BIOS flash diskettes, the error codes are also contained in the diskette's `AUTOEXEC.BAT` file.

Note: If the network adapter listed on the Hardware page of the Individual System Details notebook is "Unknown", RDM does not process a BIOS update and returns an error message. Make sure that the network adapter is properly recognized before attempting a BIOS update.

When RDM does a remote update of the BIOS level, it will execute either `LCREFLSH.BAT` or `FLASH2.EXE`, depending on what is on the BIOS disk. `LCREFLSH.BAT` will always be executed if it is present. Advanced users who understand the BIOS flash process may modify `LCREFLSH.BAT` to

Deploy the CMOS Settings Image

Now you must apply the newly created image to the desired systems:

1. Select the systems you want to update in the Installation/Maintenance window.
2. Access the Individual System Details notebook by doing one of the following:
 - Double-click one of the selected systems.
 - Select System and then Configure.
3. Select the Maintenance page.
4. Use the Browse button to select the correct CMOS (.CMS) file for the systems, or enter the full path and file name directly into the field provided. If the Browse button (or the Update CMOS with file check box) is disabled, select the system's BIOS level in the Level drop-down list and uncheck the Update BIOS check box.
5. Check the Update CMOS with file check box.
6. Select the Scheduler page of the Individual System Details notebook and verify the Scheduler information.
7. Click OK to return to the Installation/Maintenance window.
8. Click the Process button to process these changes.

CMOS updates will not be made until the system's scheduled update time is reached and the system is powered off and restarted. If the CMOS setting's update fails, an error code appears in the Progress and Errors Window. The meanings of the error codes vary depending on the BIOS level. To decipher the error codes:

1. Insert the appropriate BIOS flash diskette into the diskette drive.
2. At a command prompt, enter:

```
A:\>CMOSUTIL /?
```

or

```
A:\>SR CMOSxx /?
```

where `xx` is a two-letter model-specific designation.


A list is displayed containing the error codes and their meanings.

When RDM does a remote update of the CMOS settings, it will execute `LC CMOS.BAT`, `CMOSUTIL.EXE`, or `SR CMOSxx.EXE`, depending on which file is in RDM's `RDM\CLNTFILE\BIOS\<xx>Txxx` directory. `LC CMOS.BAT` will always be executed, if it is present; otherwise, the .EXE file will be executed. The actual command that RDM runs is one of the following:

```
LC CMOS.BAT %CMOSFILES%
CMOSUTIL.EXE %CMOSFILES% /UPDATE /NOREBOOT /QUIET
SR CMOSxx.EXE %CMOSFILES% /UPDATE /NOREBOOT /QUIET
```

Advanced users who understand the CMOS process may modify (or create, if none existed on the BIOS flash diskette that was imported into RDM) `LC CMOS.BAT` to customize this process. For additional details on what functions are available, consult the Readme file on the BIOS flash diskette.

Note that the `CMOSUTIL.EXE` programs for different Netfinity or xSeries servers may require different command-line syntax. For example, to update CMOS with RDM on an xSeries 380 server, you must create an `LC CMOS.BAT` file (because the required syntax is different from what RDM uses by default). If you don't create this file, RDM will by default run this batch file (named `CMOS.BAT`):



SET FLASH_MODEL=865451Y
SET FLASH_SERIAL=23M5447
SET FLASH_LANGUAGE=US
SET CMOSFILE=spider.cms
S:
CD\BIOS
CD TTJT29A
cmosutil.exe %CMOSFILE% /UPDATE /NOREBOOT /QUIET

That file will fail, because it uses the wrong syntax for CMOSUTIL.EXE. To make CMOS updating with RDM work, create an RDM\CLNTFILE\BIOS\<xxxjtxxx>\LCCMOS.BAT file like this one:

RDM LCCMOS.BAT file created by the customer for xSeries 330 to override
RDM the default syntax for CMOSUTIL.EXE.
cmosutil.exe /R %1

Then RDM will by default run this batch file, which will work properly:

SET FLASH_MODEL=865451Y
SET FLASH_SERIAL=23M5447
SET FLASH_LANGUAGE=US
SET CMOSFILE=spider.cms
S:
CD\BIOS
CD TTJT29A
LCCMOS.BAT %CMOSFILE%

Upgrade the Embedded Controller Level

Some IBM ThinkPads now include a hardware component called an Embedded Controller. The Embedded Controller level of a system is part of the information collected during the scan process and can be updated remotely by RDM. Updates to the Embedded Controller level can be found on a separate Embedded Controller diskette that accompanies the BIOS flash diskette.

Updating the Embedded Controller level for a system is a two-step process. First, you must create an Embedded Controller Update image from the Embedded Controller flash diskette. Then, you apply this image to update the Embedded Controller level for specific systems.

Create the Embedded Controller Update Image

Follow these steps:

1. Write protect the Embedded Controller flash diskette.
2. Insert the diskette into the diskette drive.
3. Select Tools from the menu bar of the Installation/Maintenance window.
4. Select Embedded Controller Flash Setup.
5. In the Embedded Controller Flash Setup window, click the drop-down list and select the diskette drive letter. The diskette is read and its name (usually the volume label of the diskette) is displayed.
6. Accept the flash level name given or enter in a new name. This name is used by RDM to identify the Embedded Controller level.

Note: If you change the level name generated from the Embedded Controller flash diskette and download this to a system, the system Embedded Controller level shown on the Embedded Controller setup screen of the system will not match the Current Embedded Controller Level field from the Maintenance page of the Individual System Details notebook. This is because the Embedded Controller program has the original level name embedded within the program code.

been copied onto the system, an exact copy of the primary partition will be made to the hidden Power Restore partition.

- ▶ **Using the Individual System Details notebook.** By checking the Power Restore checkbox and enabling the Backup partition radio button. This will allow a Power Restore backup operation to be run from the RDM console. For more details, see "Individual System Details - Maintenance Tab" on page 86.
- ▶ **Locally.** The Power Restore partition can be created manually on the system using a bootable diskette or CD. Also, Power Restore can be invoked by pressing a function key while powering on the system. For more details, see "Using Power Restore Locally" on page 215.

To re-run a backup operation, create an additional backup version, or to make your backed up partition up-to-date, you can use either of the last two methods.

Note: If you are running a backup operation for the first time on a system with a Rapid Restore partition that was managed by LCCM 2.5.1 or 3.0, the Rapid Restore partition will be removed and replaced by the Power Restore backup.

Using Power Restore to Restore your Boot Partition

You can restore the system's primary partition from an existing backup, for instance when your primary partition is damaged. The Power Restore operation will completely overwrite the original primary partition, including all data that may reside there. This will recover the system to a known good state, but you will lose all changes that you made on your system after the last Power Restore backup.

You can restore the system's primary partition from an existing backup in two ways:

- ▶ **Using the Individual System Details notebook.** By checking the Power Restore checkbox and enabling the Restore partition radio button. For details, see "Individual System Details - Maintenance Tab" on page 86.
- ▶ **Locally.** The Power Restore partition can be restored manually on the system using a bootable diskette or CD. Also, Power Restore can be invoked by pressing a function key while powering on the system. For details, see "Using Power Restore Locally" on page 215.

Note: During backup, Power Restore automatically created a non-DOS partition on your system's hard disk, where it stored your backed up data. If you deleted this backup partition using FDISK, NT Disk Administrator or another disk administration tool, then the restore operation will fail.

4.13 Manage Deployment Source Files

During the creation of operating system deployment profiles, RDM requires the copying or creation of files to the RDM server. These files can be the source files from Windows OS install CDs needed for unattended installs, or they can be "image" files for PQ Image or Clonett Agent clone operations. In any case, they can consume significant disk space. This utility guides you through the process of removing these files if they become unneeded.

Note: This tool is limited to only removing deployment source files from the server. This tool does NOT manage deployment source files that are copied to a remote share point.

Removing Unneeded Deployment Source Files

To remove unneeded deployment source files:

1. Select **Manage Deployment Source Files** from the Tools menu.

7. Select Setup. A new directory, named after the flash level, is created under the <drive>:\RDM\CLNTFILE\EC directory, and the contents of the diskette are copied.
8. If you are overwriting an existing directory, you are warned of this and given the option to Cancel or Overwrite.
9. Click OK.

Deploy the Embedded Controller Update Image

To assign the Embedded Controller level to systems:

1. Select the systems you want to update in the Installation/Maintenance window.
2. Access the Individual System Details notebook by doing one of the following:
 - = Double-click one of the selected systems.
 - = Select System and then Configure.
3. Select the Maintenance page.
4. In the Embedded Controller Level dropdown list, select the level for the BIOS upgrade.
5. Click the Update Embedded Controller check box.
6. Select the Scheduler page of the Individual System Details notebook and verify the Scheduler information.
7. Click OK to return to the Installation/Maintenance window.
8. Click the Process button to save and process the changes.

Embedded Controller updates are not made until the system's scheduled update time is reached and the system is switched off and restarted.

4.12 Managing Power Restore Hard Drive Partitions

Power Restore is a backup/recovery mechanism that allows the backup of the primary partition of a system (when it is in a known good state). It copies the primary partition to a hidden partition on the system hard drive. In the case of a later failure due to a corrupted or missing file, Power Restore can restore the system's primary partition to the backed-up state. Up to two versions can be stored on a system at a given time.

Minimum Requirements of a Power Restore Partition

In most cases Power Restore will limit the systems to about half of their available hard disk space, as Power Restore creates a hidden partition roughly equal to the size of the primary partition. The exact requirements of a Power Restore partition depend on the file system used and whether a second partition is present or not. For details, see "Profile Wizard - Target Machine's Disk Setup" on page 107.

Using Power Restore to Back Up your Boot Partition.

A Power Restore backup operation can be initiated in one of three ways:

- ▶ **Automatically, using the Profile Wizard.** The easiest and recommended method for creating a Power Restore partition is simply to enable the function on the Profile Wizard (see "Profile Wizard - IBM Power Restore Partition Setup" on page 106). The Power Restore partition will then be created on each system that is assigned to the profile, before downloading the image. After the image has

2. Select the "type" of installation by clicking on the Unattended install, Clone install using PQImage or Clone install using Clonett Agent Image option button.
3. Depending on which option button you choose, and on which unattended installations or clone operations you have previously defined, a number of items will appear in the Operating Systems and Service Packs listbox. You may see several items appear or you may see none appear.
4. Click on one of these items and a list of the profiles that are "dependent" on the files represented by the item will appear in the Dependent Profiles listbox.

Caution: If you are using remote share point, this utility may incorrectly identify share point profiles as dependent on server deployment source files. In this case, in step 6 below, you should decline to delete profiles and manually delete the profiles that are applicable to the deleted server deployment source files.

5. When you click on the OK button, the files represented by the selected item will be deleted. During this process, a status dialog will appear with a progress bar indicating how much of the task is complete.
6. When the task is complete, the status dialog will disappear. If the item you selected had any dependent profiles, you will be prompted to confirm the deletion of each of them. You may elect to delete them, but doing so may cause problems if you attempt to re-deploy any systems assigned to them.

4.14 RAID Direct Setup File Creation

For the unattended setup of RAID adapters, RDM requires a Raid Clone File or a RAID Direct Setup (RDS) File. This tool allows you to specify the RAID setup and creates the corresponding RDS file. During each step of the RAID setup, the dialog will prevent you from assigning duplicate physical devices and also ensure that each logical drive meets minimum requirements for the desired RAID level.

Creating A RAID Direct Setup File

To create a RAID direct setup file:

1. Select **RAID Direct Setup File Creation** from the Tools menu.
2. Specify separate RAID Arrays by clicking the Add Array button.
3. Once an array is added (specified by a letter A-H), select the desired array to see the current configuration of the array and add or modify its setup.
4. To add physical devices click on the Add Devices button. This will bring up the Add Physical Device dialog that accepts the Channel and SCSI ID of the desired physical device.
5. To add logical drives click on the Add Drives buttons. This will bring up the Add Logical Drive dialog that accepts the desired size of the drive and the RAID level for the logical drive.
6. In order to designate Physical Devices as Hot Spares, click on the Add Hot Spare button and enter the Channel and SCSI ID of the physical device to use.
7. The combo box for Stripe Size: allows you to choose the RAID controller's stripe size and defaults to 8KB.
8. When all RAID settings are configured, click on the OK button and this will bring up a save file dialog to specify the file that will be created and can be later used with a RDM profile.

Before saving the RDS file, in order to edit any Physical Device, Logical Drive, or Hot Spare, right click and select the Edit option from the dropdown menu, or double-click on an item. In order to delete any Array or Physical Device, Logical Drive, or Hot Spare, right click and select the Delete option from the

dropdown menu. For each dialog screen, if the OK button is disabled at any point it is because one or more choices have become invalid. The items that are causing the error will be marked with a * by their on the main setup screen.

By default, the RDS files will be saved in <drive>:\RDM\CLINTFILE\RAID. When creating a profile which configures ServeRAID, that directory is automatically searched for RDS files.

Chapter 5. Examples

These examples are provided to help you become more familiar with using the Profile Wizard, System Assignment Wizard, DiffTool Wizard and Clonett Agent Wizard. Each exercise gives a specific example of how to use RDM's wizards to create operating system and software profiles to which your systems can be assigned.

5.1 Unattended Install of Windows 2000 Server without Applications

This example remotely installs a Windows 2000 Server operating system image on a system that has a RAID Adapter installed. For the purposes of this exercise, Windows 2000 Server operating system (including Service Pack 2) is used. This exercise uses the Profile Wizard and the System Assignment Wizard.

- ▶ Set up a system.
- ▶ Add the system to the RDM database.
- ▶ Create a Windows 2000 operating system (including Service Pack 2) image.
- ▶ Create an RDM software profile for the Windows 2000 Server image.
- ▶ Transport the Windows 2000 Server operating system image to the server.
- ▶ Assign the system to the software profile using System Assignment Wizard.
- ▶ Download the Windows 2000 Server operating system image to the system.

Before you begin, you must have the following:

- ▶ A server attached to the LAN. The server must be functioning and have RDM 3.1.01 already installed.
- ▶ A Windows 2000 Server installation CD.
- ▶ Windows 2000 Server licenses.
- ▶ A system. This computer must have an RDM-supported network card installed and meet the minimum hardware requirements to run Windows 2000 Server.

Scan the System

The first step in this exercise is to connect your system to the LAN and scan it into RDM:


1. Set up a system (i.e., connect the cables, etc.) and connect it to the LAN. This system will receive the Windows 2000 Server operating system image and will be referred to as the system throughout the remainder of this exercise.
2. Start RDM and start the scan process by clicking on the Start button in the Installation/Maintenance window.
3. Power on the system, and make sure it boots to the network (i.e., change its startup sequence, if necessary).

The system will run the RDM scan programs and then power off. A new system name will appear in the Installation/Maintenance window.

Create a Software Profile

The next step in this exercise is to create a software profile using the Profile Wizard:

1. From RDM's Profile menu select **Create New**.
2. Select the **Use the Profile Wizard** radio button and click **OK**.
3. At the **Welcome to the Profile Wizard** screen:
 - a) Enter a profile name.
 - b) Click the **Unattended Install** radio button.
 - c) Check **Do you want to keep the install directory?**
 - d) Select the **Windows 2000 Server** operating system and **Service Pack 2** from the drop-down lists and click **Next**.
4. If you see an **Unattended Operating System Files Selection** screen, check the **Use existing operating system files** checkbox, and click **Next**.
5. At the **Supported International Language Selection** screen, select the appropriate operating system language from the drop-down list and click **Next**.
6. At the **RAID Adapter Setup** screen, check the **Yes, the target systems have RAID adapters installed** box. Then either select a RAID setup file from the drop-down list or select your setup file by checking the **Copy new RAID setup file from ...** box and selecting the **Have Disk ...** button. Then click **Next**.
7. At the **IBM Power Restore Partition Setup** screen, click the **Yes, create a hidden local copy of the entire system image** radio button, and click **Next**. For more details on enabling Power Restore see "Profile Wizard - IBM Power Restore Partition Setup" on page 106.
8. At the **Target Machine's Disk Setup** screen, select the **Single partition using maximum available space** radio button, select the **NTFS** radio button and click **Next**. For details on the other partitioning options, see "Profile Wizard - Target Machine's Disk Setup" on page 107.
9. At the **Profile Customization** screen, enter a **Company Name**, a multi-user CD key (if appropriate), and click **Next**.
10. If you want to apply the settings and choices captured in an SMA image file, check the **Use System Migration Assistant** box. Click **Next** to continue.
11. At the **Software Delivery Assistant** screen, click **Next**.
12. At the **Regional Settings** screen, select the time zone for your system from the drop-down list and click **Next**.
13. At the **Server Customization** screen, select the **Standalone** radio button, select the **Select Server Licensing Method** appropriate to your network and click **Next**.
14. At the **Networking** screen, select the **Domain** radio button and enter the **Domain Name** of the RDM Server. Check the **NetBEUI** and **TCP/IP** check boxes under **Network Protocols** and click **Next**.
15. At the **TCP/IP Configuration** screen, select the **Configure TCP/IP settings manually** radio button, enter your subnet mask and default gateway IP addresses, and click **Next**.
16. At the **Profile Summary** screen, use the scroll bar to ensure the details for your software profile are correct (if not go back through the wizard to make any corrections); add a description for your profile, and click **Next**.
17. At the **Image Building** screen click the **Build Images...** button.
18. Click **Yes** on the message box that appears (to copy the image to your software profile).



19. At the Locate the Windows 2000 Setup File screen, insert your Windows 2000 Server CD and browse to <CD drive>:\I386\WINNT and click Open. When the Successfully finished copying 2000 Server dialog box is displayed, click OK.
20. The Profile Wizard is now ready to build Service Pack 2. Click Yes to continue, navigate to the directory that contains the unpacked Service Pack 2 files, and click Open. When the copying is done, click OK.
21. At the Profile Summary screen, "No more image files to build" will be displayed. Click Finish.

The profile that you have just created appears in the Profile and Assigned Systems column under OS Install Profiles within RDM's main Installation/Maintenance window.

Assign a system to a Software Profile

The next step in this exercise is to assign your system to the software profile you have created:

1. Highlight your system in the Unassigned Systems column, drag and drop it onto the software profile that you just created in the Profiles and Assigned Systems column under OS Install Profiles. This will automatically start the System Assignment Wizard.
2. At the System Assignment Wizard screen, click Next.
3. At the Registered User screen, enter a name for the registered user of your system and click Next.
4. At the Product ID screen, enter the Product ID for your Windows 2000 Server installation CD (if no default value is shown) and click Next.
5. At the Network Username screen, enter a default network user name for your system and click Next.
6. At the Description screen, enter a description for your system and click Next.
7. At the System Parameter Summary screen, ensure the details for your System are correct (if not, go back through the wizard to make any corrections) and click Finish.
8. To deploy Windows 2000 Server and Service Pack 2 to your system, click the Process button on the Installation/Maintenance window.

Note: If you use the Scheduler to set a specific day and time, you must still click the Process button and leave the RDM console running for the scheduled changes to take place. Clicking on the Process button places the scheduled changes in the processing queue of the Progress and Errors Window; when the specific day and time arrives, the scheduled changes are processed.

5.2 Unattended Install of Windows NT 4.0 Workstation with Applications

This example remotely installs a Windows NT 4.0 Workstation operating system image (including Service Pack 6) and additional applications on a system. Supported applications such as Universal Manageability Services, Netfinity Services and RDM 3.1.01 can be included. The example uses the Profile Wizard, the DiffTool Wizard and the System Assignment Wizard to:

- Set up a system and a donor computer.
- Add the system to the RDM database.
- Create additional applications using DiffTool.
- Create a Windows NT 4.0 Workstation operating system (including Service pack 6 and a Power Restore partition) image and additional applications.

12. The Finished Pre-Application Installation screen informs you that this phase of the process is complete. Click Finish to exit the DiffTool Wizard.
13. On your donor computer, now install the application you want to have DiffTool copy for later deployment. Follow the installation instructions that came with the application, and reboot the machine if the installation program instructs you to do so.
14. Once installation is complete, run the DiffTool Wizard a second time, by double-clicking diffTool.exe. In the Post-Application Installation Process screen, choose Post-Application Installation to continue copying your. Click Next.
15. Click Next on the following screen to begin the Post-Application Installation process. A message will inform you that the process may take several minutes. When the process is complete, the wizard will automatically advance to the next screen.
16. The Summary screen informs you that DiffTool has completed the process. To exit the DiffTool Wizard, click Finish.

Create a Software Profile

The next step in this exercise is to create a software profile using the Profile Wizard:

1. From RDM's Profile menu select New Profile.
2. Select the Use the Profile Wizard radio button and click OK.
3. At the Welcome to the Profile Wizard screen:
 - a) Enter a profile name.
 - b) Click the Unattended install radio button.
 - c) Check the Do you also want to install applications with this profile? box.
 - d) Select Windows NT 4.0 Workstation and Service Pack 6 from the drop-down lists and click Next.
4. At the Unattended Operating System Files Selection screen, check the Copy new operating system files checkbox, enter a title for your operating system in the dialog box and click Next.

Note: This example assumes that this is the first Windows NT 4.0 Workstation profile you have created. If you already have other profiles that use this operating system, you would normally not check this box.

5. At the RAID Adapter Setup screen, click Next.
6. At the IBM Power Restore Partition Setup screen, check the Yes, create a backup image of the entire operating system box and click Next.
7. At the Target Machine's Disk Setup screen, select the Single partition using maximum available space radio button, check the Yes, install NTFS on all systems assigned to this profile box and click Next.
8. At the Profile Customization screen, enter a company name. Click Next.
9. If you want to apply the settings and choices captured in an SMA image file, check the Use System Migration Assistant box. Click Next to continue.
10. At the Software Delivery Assistant screen, click Next.
11. At the Regional Settings screen, select the time zone for your system from the drop-down list and click Next.
12. At the Networking screen, check the Do you want to login to an NT domain? box. Enter the NT Domain Name of the RDM server and check the TCP/IP box under Network Protocols.

- Create a software profile for the Windows NT 4.0 Workstation (including Service pack 6) image and additional applications.
- Transport the Windows NT 4.0 Workstation operating system (including Service Pack 6) and additional applications image to the RDM server.
- Assign the system to the software profile using System Assignment Wizard.
- Install the Windows NT 4.0 Workstation operating system (including Service Pack 6) and additional applications image on the system.

Before you begin, you must have the following:

- A server attached to the LAN. The server must be functioning and have RDM 3.1.01 installed.
- The Windows NT 4.0 Workstation CD-ROM.
- The Windows NT 4.0 Service Pack 6 CD-ROM.
- Licenses to operate Windows NT 4.0 Workstation.
- A donor computer that has the operating system already installed.
- A system. This computer must have an RDM-supported network adapter card installed and meet the minimum hardware requirements to run Windows NT 4.0 Workstation and your application. This example assumes a 20 GB hard drive.

Scan the Computers

The first step in this exercise is to connect your computers to the LAN and scan it into RDM. Do this as you did in the previous example.

Add an application for unattended install using DiffTool

The next step in this exercise is to add the application located on your donor computer for unattended install using DiffTool:

1. Ensure that the operating system is installed and functioning on the donor computer.
2. Shut down and restart the system and allow it to fully restart.
3. Ensure that the Windows operating system is the only application still running. Shut down all other running applications.
4. From the Windows Desktop double-click the Network Neighborhood resource.
5. Double-click the name of the RDM server.
6. Logon to the domain with domain administrative rights.
7. From the list of shared folders displayed, double-click the LCCMSADM share. This will open the RDM installation program directory.
8. Double-click diffTool.exe to begin the installation process. Pre-Application Installation is the only choice available in this wizard screen. It will already be selected for you. Click Next to continue.
9. In the File Storage Information screen, accept the default settings. Click Next to continue.
10. In the Target Application Information screen, enter the name of the application in the space provided. Whatever you enter in this box will be used by RDM to identify this application and it will be included in the list of DiffTool Applications in the master repository, once you have added it there. Click Next.
11. Click Next to begin the Pre-Application Installation process. A message will inform you that the process may take several minutes. When the process is complete, the wizard will automatically advance to the next screen.

13. At the TCP/IP Configuration screen, check the Obtain IP addresses from a DHCP box and click Next.
14. At the Application screen, click Next.
15. At the Windows NT 4.0 Workstation Application Selection screen, check the box for your additional application and click Next.
16. At the Profile Summary screen, ensure the details for your software profile are correct (if not go back through the wizard to make any corrections), add a description of your profile and click Next.
17. At the Image Building screen, click the Image Building button.
18. At the Dialog Box, click Yes to build the image of your software profile and additional application.
19. At the Locate the Windows NT 4.0 Setup File screen, insert your Windows NT 4.0 Workstation CD-ROM and browse to <CD drive>:\I386\WINNT and click Open. When the Successfully finished copying Windows NT 4.0 Server is displayed click OK.
20. The Profile Wizard is now ready to build Service Pack 6. Click Yes to continue.
21. At the Profile Summary screen "No more image files to build" will be displayed. Click Finish.

The profile that you have just created appears in the Profile and Assigned Systems column under OS Install Profiles within RDM's main Installation/Maintenance window.

Assign a system to a Software Profile

The next step in this exercise is to assign your computer to the software profile you have created:

1. Highlight your system in the Unassigned Systems column. Drag and drop it onto the software profile that you have created in the Profiles and Assigned Systems column under OS Install Profiles. This will automatically start the System Assignment Wizard.
2. At the System Assignment Wizard screen, click Next.
3. At the Registered User screen, enter the name of your system's registered user (this can be a person's name or the name of your company) and click Next.
4. At the Product ID screen, enter the Product ID for your Windows NT 4.0 Server installation CD-ROM and click Next.
5. At the Network Username screen, enter a Username for your system and click Next.
6. At the Description screen enter a description for your system and click Next.
7. At the System Parameter Summary screen, ensure the details for your System are correct (if not go back through the wizard to make any corrections) and click Finish.

Note: If you want to specify the computer name for this system, open the Individual System Details notebook, and change the Name on the Details page.

8. To update your system click the Process button within RDM's main Installation/Maintenance window.

Note: If you use the Scheduler to set a specific day and time, you must still click the Process button and leave the program running for the scheduled changes to take place. Clicking on the Process button places the scheduled changes in the processing queue of the Progress and Errors Window; when the specific day and time arrives, the scheduled changes are processed.

5.3 Clonelt Agent Clone Install of Windows 98

This example remotely installs a Windows 98 operating system image and applications cloned from a donor computer to a system with an identical hardware setup. This example:

- ▶ Sets up a system and a donor computer.
- ▶ Adds the computers to the RDM database.
- ▶ Creates a Windows 98 donor image from the donor computer and transports the Windows 98 operating system image to the server.
- ▶ Creates a software profile for the Windows 98 image.
- ▶ Assigns the system to the software profile.
- ▶ Downloads the Windows 98 operating system image to the system.

Before you begin, you must have the following:

- ▶ A server attached to the LAN. The server must be functioning and have RDM 3.1.01 installed.
- ▶ A Windows 98 unattended install profile on this server. This profile also installs all necessary applications.
- ▶ A system. This computer must have a network adapter card and meet the minimum hardware requirements to run Windows 98.
- ▶ A donor computer that is compatible with the new system you will be managing (for example, the hardware of both computers is identical).
- ▶ The appropriate number of licenses for Windows 98.

Scan the Computers

The first step in this exercise is to connect the system and the donor computer to the LAN and to scan them into RDM:

1. Set up two computers and connect them to the LAN. One computer will become the donor computer with Windows 98 already installed. The other computer will receive the Windows 98 operating system image and will be referred to as the system throughout the remainder of this exercise.
2. Start RDM and start the scan process by clicking the Start button in the Installation/Maintenance window.
3. Power on the computers, and make sure they boot to the network (i.e., change their startup sequence, if necessary).

Create the Clone Image

The next step is to install Windows 98 and to use Clonelt Agent to clone an image from the donor computer:

1. Install Windows 98 on the donor computer using an RDM Windows 98 unattended install profile.
2. Ensure that all required software is installed and functioning on the donor computer.
3. Shut down and restart the donor computer and allow it to fully restart.
4. Ensure that the Windows 98 operating system is the only application still running. Shut down all other running applications.
5. From the desktop, double-click the Network Neighborhood resource.
6. Double-click the name of the RDM server.

2. At the System Assignment Wizard screen, click Next.
3. At the Registered User screen, enter the name of your system's registered user (this can be a person's name or the name of your company) and click Next.
4. At the Product ID screen, enter the first part of the Product ID for your Windows 98 installation CD-ROM in the format displayed and click Next.
5. At the Product ID screen, enter the second part of the Product ID for your Windows 98 installation CD-ROM in the format displayed and click Next.
6. At the Network Username screen, enter a Network Username for your system and click Next.
7. At the Description screen, enter a description for your system and click Next.
8. At the System Parameter Summary screen, ensure that the details for your System are correct (if not go back through the wizard to make any corrections) and click Finish.

Note: If you want to specify the computer name for this system, open the Individual System Details notebook, and change the Name on the Details page.

Update your system click the Process button within RDM's main Installation/Maintenance window.

Note: If you use the Scheduler to set a specific day and time, you must still click the Process button and leave the program running for the scheduled changes to take place. Clicking the Process button places the scheduled changes in the processing queue of the Progress and Errors Window; when the specific day and time arrives, the scheduled changes are processed.

5.4 PowerQuest Clone Install of Windows XP Professional

This example installs a Windows XP Professional operating system image and applications cloned from a donor computer to a system with an identical hardware setup. This example:

- ▶ Sets up and scans a system and a donor computer.
- ▶ Creates a Windows XP Professional donor image from the donor computer.
- ▶ Creates a software profile for the Windows XP Professional image.
- ▶ Assigns the system to the software profile.
- ▶ Downloads the Windows XP Professional operating system image to the system.

Before you begin, you must have the following:

- ▶ A server attached to the LAN. The server must be functioning and have RDM 3.1.01 installed.
- ▶ A Windows XP Professional unattended install profile on this server. This profile also installs all necessary applications.
- ▶ A system. This computer must have a network adapter card and meet the minimum hardware requirements to run Windows XP Professional.
- ▶ A donor computer that is compatible with the new system you will be managing (for example, the hardware of both computers is identical).
- ▶ The appropriate number of licenses for Windows XP Professional.

7. Logon to the domain with Domain Administrative rights.
8. From the list of shared folders displayed, double-click the LCCMSADM share. This will open the RDM installation program directory.
9. Double-click Cloneltagent.exe.
10. Click OK to begin the cloning process.
11. At the Clonelt Agent screen, click Next.
 - a) At the Cloned Image Name screen, enter a name for your Cloned Image.
 - b) At This Workstation, click Next.
 - c) At the Begin Cloning screen, click Finish to start the cloning process.
 - d) The Cloning in Progress screen will allow you to monitor the progress of the cloning process.
 - e) At the Cloning Complete dialog box click OK.

Create a Software Profile

The next step in this exercise is to create a software profile using the Profile Wizard:

1. From RDM's Profile menu, select Create New.
2. Select the Use the Profile Wizard radio button and click OK.
3. At the Welcome to the Profile Wizard screen:
 - a) Enter a profile name.
 - b) Select the Clone install using Clonelt Agent Image radio button.
 - c) Select Windows 98 from the operating system dropdown list and click Next.
4. At the Clone Image Selection screen, click Next.
5. The options available for the RAID Adapter Setup screen, the IBM Power Restore Partition Setup screen, the Target Machine's Disk Setup screen, the Profile Customization screen and the Networking screen will be determined by the software, hardware, and network configuration of the donor computer on which your software profile is to be based. The resulting clone image will be an exact copy of the donor computer's software, hardware, and network configuration. Therefore, click Next to progress through these screens, as the options on these screens will be grayed out and cannot be edited.
6. At the Profile Summary screen, ensure that the details for your software profile are correct (if not go back through the wizard to make any corrections), add a description of your profile and click Finish.

Note: The resulting clone image will be an exact copy of the donor computer's software, hardware, and network configuration. If the details for your software profile are incorrect, you may have to create a new clone from another donor computer with the correct software, hardware, and network setup and configuration.

7. Ensure that the profile that you have just created appears in the Profile and Assigned Systems column under OS Clone Profiles within RDM's main Installation/Maintenance window.

Assign a system to a Software Profile

The next step in this exercise is to assign your system to the software profile you have created:

1. Highlight your system in the Unassigned Systems column, drag and drop it onto the software profile that you have created in the Profiles and Assigned Systems column under OS Clone Profiles. This will automatically start the System Assignment Wizard.

Scan the Computers

The first step in this exercise is to connect your system and donor computer to the LAN, and to scan them into RDM:

1. Set up two computers and connect them to the LAN. One computer will become the donor computer with Windows XP Professional already installed. The other computer will receive the Windows XP Professional operating system image and will be referred to as the system throughout the remainder of this exercise.
2. Start RDM and start the scan process by clicking the Start button in the Installation/Maintenance window.
3. Power on the computers, and make sure they boot to the network (i.e., change their startup sequence, if necessary).

Create the Clone Image

The next step is to install Windows XP Professional including all applications on the donor computer and to use the built-in profile Deploy Center to clone an image from the donor computer:

1. Install Windows XP Professional on the donor computer using an RDM Windows XP Professional unattended install profile. Optionally, prepare the donor computer to not use the new-style login screen. For details, see "Building the Donor Computer" on page 141.
2. Ensure that all required software is installed and functioning on the donor computer.
3. Highlight the donor computer on the Installation/Maintenance window and design the donor computer from the install profile. It will move to the Unassigned Systems panel.
4. Run the SysPrep utility on your donor computer to remove much of the unique information on the computer and shut it down.
5. Highlight your donor computer in the Unassigned Systems column on the Installation/Maintenance window, and drag and drop it onto the built-in profile Deploy Center.
6. Enter the clone image name and select the correct operating system. Click OK.
7. Click Process and start up the donor computer. The clone image will now be created.
8. When processing is complete, a checkmark will appear in front of the corresponding message in the Progress and Errors window.

Create a Software Profile

The next step in this exercise is to create a software profile using the Profile Wizard:

1. From the Profile menu on the Installation/Maintenance window, select Create New.
2. Select the Use the Profile Wizard radio button and click OK.
3. At the Welcome to the Profile Wizard screen:
 - a) Enter a profile name.
 - b) Select the Clone install using PQ Image radio button.
 - c) Select Windows XP Professional from the operating system dropdown list and click Next.
4. At the RAID Adapter Setup screen, the IBM Power Restore Partition Setup screen, the Profile Customization screen, the Regional Settings screen, the Networking screen, and the TCP/IP configuration screen, enter the desired values and click Next.
5. At the Profile Summary screen, ensure that the details for your software profile are correct (if not go back through the wizard to make any corrections), add a description of your profile and click Finish.

6. Ensure that the profile that you have just created appears in the Profile and Assigned Systems column under OS Clone Profiles within RDM's main Installation/Maintenance window.

Assign a system to a Software Profile

The next step in this exercise is to assign your system to the software profile you have created:

1. Highlight your system in the Unassigned Systems column, drag and drop it onto the software profile that you have created in the Profiles and Assigned Systems column under OS Clone Profiles. This will automatically start the System Assignment Wizard.
2. At the System Assignment Wizard screen, click Next.
3. At the Registered User screen, enter the name of your system's registered user (this can be a person's name or the name of your company) and click Next.
4. At the Product ID screen, enter the first part of the Product ID for your Windows XP Professional installation CD-ROM in the format displayed and click Next.
5. At the Product ID screen, enter the second part of the Product ID for your Windows XP Professional installation CD-ROM in the format displayed and click Next.
6. At the Network Username screen, enter a Network Username for your system and click Next.
7. At the Description screen, enter a description for your system and click Next.
8. At the System Parameter Summary screen, ensure that the details for your System are correct (if not go back through the wizard to make any corrections) and click Finish.

Note: If you want to specify the computer name for this system, open the Individual System Details notebook, and change the Name on the Details page.

9. To update your system click the Process button within RDM's main Installation/Maintenance window.

Note: If you use the Scheduler to set a specific day and time, you must still click the Process button and leave the program running for the scheduled changes to take place. Clicking the Process button places the scheduled changes in the processing queue of the Progress and Errors Window; when the specific day and time arrives, the scheduled changes are processed.

5.5 Creating an Image Blaster Clone Profile

The Profile Wizard can be used to create clone profiles that do the entire deployment, including personalizing each system for its new owner (i.e., with owner-unique configuration parameters that the RDM administrator enters via the System Assignment Wizard). However, some users may prefer that the owner enter the personalization parameters when booting the system for the first time. This example shows how to create a manual clone profile to deploy an arbitrary PowerQuest clone image onto systems without doing the personalization step.

The procedure shown in the current example can be used when the administrator does not wish to provide a SysPrep answer file or do additional processing (during RDM processing) on the image that is being transferred to the target system. This example:

- Creates the image.
- Creates the script.
- Creates the manual profile.

Create the image

To create the image, you can build the donor computer and create the donor image in the normal way. This can include running SysPrep, if desired, and also includes capturing the image via the built-in Deploy Center profile. For a detailed example of this step, see "PowerQuest Clone Install of Windows XP Professional" on page 185.

If you are using the built-in Deploy Center profile to capture the image of a donor computer that does not run Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, or Windows XP Professional, make sure to follow these steps:

1. Assign the donor computer to the built-in Deploy Center profile. On the window Creating Clone Image, select any operating system from the Operating System dropdown box. Enter an appropriate name in the Clone Image Name field. Click OK.
2. On the Installation/Maintenance window, click the Process button and wait for deployment to complete.
3. Go to the folder <drive>:\RDM\CLNTFILE\PQIMAGES and open the file <name>.LPC where <name> is the name of the clone image that you entered in step 1. Edit the value of the OperatingSystem field to a new value (e.g., WNT4Svr, or any value that you would like to use). This will prevent the Profile Wizard from listing this image as capturing the incorrect operating system (i.e., the operating system you selected in step 1) in the dropdown box in the PowerQuest Clone Image Selection window.

Create the Script

Manual profiles can execute up to two DOS scripts, one with an LCP extension, and one with an LCI extension. In this example, only an LCI file is used. This file, called BLASTER.LCI, should be created in a subdirectory under <drive>:\RDM\CLNTFILE, e.g., \PROFILE\BLASTER\BLASTER.LCI.

This is an example of this file:

```
ECHO ON
REM Check if RAID is required
IF NOT "%RAID%"=="1" GOTO SKIPRAID

rem START_RAID
rem Not doing RAID yet
IF "%RAIDCONFIG%"=="2" goto LOADTYPE2
%LCMPATH%\dynamload %DOSPATH%\IPSRASPI.SYS /Q
GOTO CHKERROR
:LOADTYPE2
%LCMPATH%\dynamload %LCMPATH%\defaults\oem\textmode\IPSRASPI.SYS /Q
:CHKERROR
rem %LCMPATH%\IPSEND RESTORE 1 %LCMPATH%\RAID\<file>.IPS NOPROMPT
rem END_RAID
rem if ERRORLEVEL 1 goto ERROR
GOTO END

:SKIPRAID

ECHO Running PutDIP.LCP to deploy PowerQuest image to target %NAME%. >>
T:\%DIRNAME%\LOG

NET USE M: %LCMSERVER%\PQImages
NET USE N: %LCMSERVER%\PQID

N:
```

```
%LCMPATH%\SCRUB3 /D=1 /L=1
%LCMPATH%\LCBTRDEL 0 /S

IF EXIST PQimgCtr.EXE GOTO FULL

PQIDplyZ /CMD=N:\PQRESTR.SCR /IMG=M:\%LPRO_PQIMAGE% /ERR=T:\%DIRNAME%\ERR
/LOG=T:\%DIRNAME%\RUN
GOTO FINISH

:FULL
PQimgCtr /CMD=N:\PQRESTR.SCR /NRB /IMG=M:\%LPRO_PQIMAGE%
/ERR=T:\%DIRNAME%\ERR /LOG=T:\%DIRNAME%\RUN

:FINISH
ECHO PQDI command finished. >> T:\%DIRNAME%\LOG

IF ERRORLEVEL 2 GOTO ERROR
IF ERRORLEVEL 1 GOTO ERROR1
IF ERRORLEVEL 0 GOTO END

:ERROR
ECHO ERROR: Bad return code from PQimgCtr.EXE >> T:\%DIRNAME%\LOG
GOTO END

:ERROR1
ZERORC.COM

:END
ECHO Exiting BLASTER.LCI for system %NAME%. >> T:\%DIRNAME%\LOG
```

Create the Profile

Now the profile needs to be created that will be used to execute BLASTER.LCI on or more target systems:

1. Determine the name of the PowerQuest clone image. This file has a PQI extension and needs to be located in the folder <drive>:\RDM\CLNTFILE\PQIMAGES, in order for the script contained in the file BLASTER.LCI to work. (This is the same folder that is used for images created with the built-in Deploy Center profile. For details, see "Location of PowerQuest Clone Images" on page 199.) If it is not located in this folder, copy it there now.
2. From the Installation/Maintenance window, select Profile, select Create New, and then select Manually with the Profile notebook on the window that appears. Click OK. The Software Profile Details notebook appears.
3. On the Details page, do the following:
 - Enter "Image Blaster" in the Name field.
 - Select the Operating System Clone radio button.
4. Click the Minimum Hardware tab and review the default values. No changes need to be made here.

- The Network Adapter field displays "Any Adapter, Don't care".
- The Video Chipset field displays "Any Video - Don't Care".
- The value 0 is entered in the RAM field.
- The value 0 is entered in the Hard Disk field.

5. Click the Software tab. In the Final Image file name field, use the Browse button to locate and select the file BLASTER.LCI. Leave the other fields on this page blank.
6. The script contained in BLASTER.LCI uses a parameter to determine the name of the PowerQuest image file. In order for this script to run successfully, this parameter needs to set. Click the Parameters tab and enter LPRO_PQIMAGE in the first field under Name. In the corresponding Value field, enter the name (without the path) of the image file that you found in step 1.
7. Click OK to save and close the notebook.

The new manual profile "Image Deploy" appears under OS Clone Profiles on the Installation/Maintenance window and is ready for use. For details on how to deploy a system using a PowerQuest Clone Profile, see "PowerQuest Clone Install of Windows XP Professional" on page 185.

Note: An alternate technique for step 5 to set a parameter on the System Params page instead of the Parameter page in the Software Profile Details notebook. If you do this, you can use the same Profile for multiple images, and you can specify the image for each system via the System Assignment Wizard. This method is shown in a section on remote share points called "PowerQuest Clone" on page 192.

Chapter 6. Advanced Administrative Topics

6.1 Creating a RAID Setup File

When creating an unattended install software profile with the Profile Wizard, you have the option of enabling RAID and selecting a RAID setup file. To create a new RAID setup file, you can either use a donor computer to create a Raid Clone File or you can manually create a Raid Direct Setup File.

Creating a Raid Clone File

To create a new RAID setup file from a working ServeRAID configuration, you must:

1. Choose the donor computer that you are going to use for your RAID setup.
2. Boot from the "ServeRAID Configuration Disk" supplied with your Adapter (or download the latest version from the Internet). This will start the ServeRAID Configuration Utility.
3. Configure the RAID system if it is not already configured.
4. Select Advanced Functions.
5. Select Backup IPS ServeRAID Config.
6. Enter a name for your setup file.

A (.IPS) extension will be added automatically to the file to indicate that it is a ServeRAID clone file. For further information see ServeRAID Adapter Installation and Users Guide, Chapter 3 – Configuring the IBM ServeRAID Adapter.

Creating A Raid Direct Setup File

To create a new RAID setup file manually:

1. Go to the <drive>:\RDM\CLNTFILE\RAID folder on the RDM server. Create the folder if it does not exist.
2. Using your favorite editor, create a file with a .rds extension, such as raidcfg1.rds.
3. Enter the following line as the first line in the file:
%LCMPATH%\IPSEND SETCONFIG 1 DEFAULT NOPROMPT
4. Add as many IPSEND CREATE command lines as necessary to create the desired configuration. Each IPSEND CREATE command creates one logical drive on the ServeRAID adapter. For details, see "IPSEND.EXE" on page 243.
5. After each IPSEND CREATE line, add the following line:
ERRORLEVEL 1 goto ERROR

In the Profile Wizard, you can select the .rds file as the RAID setup file during the creation of an unattended install or PowerQuest clone profile. You can use the same file for multiple profiles.

4. Edit the file <drive>:\RDM\CLNTFILE\PROFILE\PROFnnn\PROFnnn.LCP file and find the line:
NET USE M: \\VLSERVER\IPQImages. Change this to: NET USE M:
\\SPSERVER\IPQImages (change is given in boldface).
5. Copy the appropriate PowerQuest clone image (.PQI) file and its associated LPC file from the folder <drive>:\RDM\CLNTFILE\IPQImages to the same location on the remote share point (i.e., preserve the directory structure). For details, see "Location of PowerQuest Clone Images" on page 199.
6. Assign the appropriate system(s) to the profile. The System Assignment Wizard will start. Fill in the appropriate values on the various pages until you are on the page for SPSERVER. Enter the remote share point's computer name prefixed with a double backslash (e.g. \\MyRemoteSharePoint). Finish the System Assignment Wizard and process the system(s).

Creating a Distribution Share Point Manually

If you use manual profiles (instead of wizard-generated profiles), you can still use different distribution share points. The below example is for unattended install profiles:

Map a directory to act as your distribution share point as shown:

<drive>:\RDM\CLNTFILE\<name>

where "<name>" is the directory of a specific distribution share point. You can give the distribution share point directory any name, as long as it is an 8.3-character name usable by DOS.

2. Create a subdirectory under your distribution share point directory for the operating system you want to install and name it NT4SVR for Windows NT 4.0 Server, NTVKS for Windows, WIN95 for Windows 95 or Windows 95 OSR2, or WIN98 for Windows 98, W2KPROF for Windows 2000 Professional, W2KSVR for Windows 2000 Server, or W2KADV for Windows 2000 Advanced Server.

3. From the Windows operating system CD, copy the contents (including sub-directories) of the appropriate directory to the corresponding directory in your distribution share point.

For example to copy Windows NT 4.0 to your distribution share point:

XCOPY D:\I386*.* C:\RDM\CLNTFILE\WINNT40\I386 /S /E /V

Where WINNT40 is the name of the distribution share point directory you have created.

If you intend to run RDM from a remote computer, you must use the full path for specifying the distribution share point and the full path for specifying all other files and directories (as shown in the answer file and customization batch file paths shown in the Software page of the Software Profile Details notebook).

When you create a profile manually with a remote share point, supplying the full path to the distribution share point under the Software page of the Software Profile Details notebook and save the profile, the following message will be displayed:

"The Distribution Share Point was not found or could not be accessed from the Remote Deployment Manager console. Do you wish to continue saving data?"

Click Yes to continue saving the profile.

6.3 Managing AIA-enabled Systems

If your computers contain Radio Frequency Identification (RFID) chips and are Asset Information Area (AIA) enabled, you can use AIA data fields with RDM. Data can be read from or written to an on-board Electronically Erasable Programmable Read Only Memory by RDM during the scanning and assigning of systems. Additionally, you can use these fields in RDM batch files.

6.2 Using Remote Share Points

To use a remote share point after it has been installed and properly configured, you must manually copy files to the remote share point. The steps vary for unattended install and PowerQuest clone install.

Unattended Install

To use an unattended install profile which receives its installation files from a remote share point, you must copy the distribution share point from the RDM server to the same directory on your RDM share point. For instance, if you used the profile wizard to create an unattended install profile for Windows 2000 Advanced Server, you'll find the install files in the <drive>:\RDM\CLNTFILE\W2KADV directory. You must copy the entire W2KADV directory (including subfolders) to the same directory on your remote share point. For the other operating systems, see "Location of Unattended Install Directories" on page 198.

After copying the installation files, there are two ways to use a new distribution share point. You can either create a different profile for each distribution share point or you can modify a single profile whenever you want to change the distribution share point it uses.

To create a different profile for each distribution share point:

1. Create a new profile.
2. Create a copy of that profile.
3. Modify the Distribution Share Point field on the Software page of the copied profile's Software Profile Details notebook so that it points to the new distribution share point.
4. Assign systems to the appropriate profile, based on where the systems are located, and process them.

To modify a single profile whenever you want to change the distribution share point it uses:

1. Modify the Distribution Share Point field on the Software page of the profile's Software Profile Details notebook so that it points to the desired remote share point.
2. Assign the appropriate systems to the profile.
3. Process the systems.
4. Repeat these steps for a new distribution share point.

The remote share point as specified on the Software page of the Software Profile Details notebook must use the full UNC path \\servername\LANC\$\$\sharepoint where LANC\$\$ has been automatically mapped by RDM to point to "\RDM\CLNTFILE".

PowerQuest Clone

To use the remote share point for PowerQuest clone, you must do the following:

1. Create a PowerQuest clone profile using the profile wizard.
2. Select the new profile and open the Software Profile Details notebook. Click the System Params tab. Add a new parameter named SPSERVER and give it a default value equal to the RDM server's computer name prefixed with a double backslash (e.g. \\MYRDMserver).
3. Stay in the notebook and select the Software tab. Determine the name of the folder where details of this profile are stored. The folder will have the format <drive>:\RDM\CLNTFILE\PROFILE\PROFnnn, where nnn stands for a number such as 001. The changes described in the next step will be made to a file in this directory. Click OK.

For more information about the IBM Radio Frequency Identification (RFID) chip, and the Asset Information Area (AIA), access the following IBM Web Site <http://www.ibm.com/desktop/assid>.

Scanning AIA data fields with RDM

You can use AIA data fields to process RDM profiles when the scan process first detects a system. The scan program will read the required data from the AIA. This data must be available on the system. Make sure that you specify no user prompts during the scan process. For more details, see "Defaults - Scan Tab" on page 71.

Each field in the system record can contain up to 256 characters. However, if the combined data exceeds 256 characters, it will be truncated without warning.

Note: Field names, in capitals, are not transferred but given only as a guide in this sample. If any of these fields are omitted, the corresponding line will be omitted within RDM.

The field names (and sample values) are:

- **PRELOADPROFILE.** This information is added to the Requested Profile Name & Date fields on the Software page of the Individual System Details notebook (see page 85):
 - IMAGE-OS Clone Profile - 1
 - IMAGEDATE=00000000
- **OWNERDATA.** The Name, Department, Phone and Position field values from the OWNERDATA group on the system are joined to make a single RDM field. This information is added to the Contact field on the Details page of the Individual System Details notebook (see page 82):
 - OWNERNAME=John_Smith
 - DEPARTMENT=Accounts
 - PHONE_NUMBER=919 543 7454
 - OWNERPOSITION=Manager
- **OWNERDATA, LOCATION.** The location field value of the OWNERDATA group is added to the Location field on the Details page of the Individual System Details notebook (see page 82):
 - LOCATION=Room12, Floor 3
- **USERDEVICE.** The five user-definable fields from the USERDEVICE group are joined to make a single RDM field and are added to the Comment field on the Details page of the Individual System Details notebook (see page 82):
 - ADDRESS = 3039 Cornwalls Rd
 - CITY = RTP
 - STATE = NC
 - ZIPCODE = 27709
 - AREA = West
- **NETWORKCONNECTION:**

RQS n° 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS

File: 1478

Chapter 6. Advanced Administrative Topics Page 194

Doc: 3677

- * IPADDRESS
- * SUBNETMASK
- * GATEWAY
- * SYSTEMNAME (computer name)

860
Paula

Assigning Systems with Asset ID

You can set newly scanned systems to be automatically loaded with an existing image by checking the Automatically assign and process newly scanned systems box on the Scan page of the Defaults notebook (see page 71). Software profiles that you intend to deploy this way must not depend on RDM system parameters, as there will be no opportunity to set them. If auto-assign is enabled and a newly scanned system meets all the conditions and is assigned, processing will begin.

For the auto-assign process to work, the following conditions must be met on the system:

- The IMAGEDATE value must be set to 8 zeros, 00000000. If IMAGEDATE is non-zero, RDM assumes that a profile has already been deployed, and it will not re-deploy the profile.
- The requested IMAGE (profile name) must exist within RDM and match perfectly with the AIA requested profile. This is position sensitive, but not case sensitive.
- The system must meet all the hardware requirements of the profile.

If your system is equipped with the AssetID feature, RDM automatically updates the 'IMAGE' and 'IMAGEDATE' fields upon successful processing of the software profile.

Customizing RDM Batch Files

Two separate utilities, AIAREAD.EXE and LCCUSTOM.EXE, can be used together to customize batch files. The below example shows how they are used together to customize the Windows NT 4.0 answer file using parameters supplied both from RDM and the AIA area of the system. For more information, see 'AIAREAD.EXE' on page 230 and 'LCCUSTOM.EXE' on page 246.

At the administrator console, create a final image batch file, <drive>:\RDM\CLNTFILE\LCCUSTOM.LCI, with the following content:

```
REM get asset ID user and network data into batch files
%LCCMPATH%\AIAREAD USERDEVICE /s > %LCCMPATH%\AIAUSER.BAT
%LCCMPATH%\AIAREAD NETWORKCONNECTION /s > %LCCMPATH%\AIANET.BAT
REM run the batch files to put the AIA data into the DOS environment
%LCCMPATH%\AIAUSER.BAT
%LCCMPATH%\AIANET.BAT
REM customize NT answer file with user data
%TARGET%\
%LCCMPATH%\LCCUSTOM %TARGET%\ANSW1.TXT
```

Using AIAREAD to output the contents of the USERDEVICE and NETWORKCONNECTION data sections of the AIA area into two files, the AIAREAD /s parameter outputs these elements as DOS SET statements. Saving the output as a .BAT file will allow this data to be incorporated into the system profile parameters as a batch file process. An example of the contents of the AIANET.BAT file would be:

```
SET NUMNICS = 1
SET GATEWAY = 190.67.67.9
```

```
SET IPADDRESS = 199.67.67.0
SET SUBNETMASK = 255.255.255.0
SET SYSTEMNAME = JOHN_SMITHS_PC
SET LOGINNAME = JSMITH
```

Running the two batch files, AIAUSER.BAT and AIANET.BAT, will set environment variables in the system's active RAM. The environment variables already present for the system, from the Software Profile Details and Individual System Details notebooks, will be unaffected. These environment variables are made available for LCCUSTOM.

Running LCCUSTOM after the two batch files will edit the answer file using the environment variables that have been SET in the DOS environment during the processing of the AIAUSER.BAT and AIANET.BAT batch files. Additionally, parameters that have been specified within the Software Profile Details or Individual System Details notebooks for the system will also be available in the DOS environment, and will be swapped as normal.

Note: For the above to work correctly, edit the Windows NT 4.0 Answer file to include the correct environment variable names where appropriate.

Writing AIA Data

You can use AIAWRITE.EXE to write information to the AIA area. Any data can be written. Using the LCCUSTOM utility in conjunction with AIAWRITE allows a file to be customized in a single step, replacing all instances of environment variables in the file by their values. For more information, see 'AIAWRITE.EXE' on page 231 and 'LCCUSTOM.EXE' on page 246.

6.4 Startup Sequences on the System

Allow Local Hard Disk Startup

If you have a centralized system configuration and maintenance area from which you send pre-configured computers out to different areas of your organization, you can run RDM from a single server to configure your systems before disconnecting them from the LAN. RDM stores the system configuration details such that if the system requires maintenance or reconfiguration, the details are readily available.

Alternatively, if you just want local hard disk startup and disconnecting the computer from the LAN is not a requirement, you should change the CMOS settings using RDM (see 'Update the CMOS Settings' on page 169).

To allow local hard disk startup for to-be-disconnected systems:

1. Scan the new system into the RDM database.
2. Assign the system to an operating system profile.
3. Process the system.
4. Disconnect the network cable from the system.
5. Restart the system and enter the Configuration/Setup utility program. (On many IBM computers, you must press F1 to enter the program. If an administrator password has been set, type it in.) Within the Configuration/Setup utility program, change the startup sequence in one of the following ways:

enable the RDM scan function. You would have to do something manually to scan the computer such as entering the system's MAC address into the RDM Wake Tool before waking up the system, or - if your computer has this capability - after power on, pressing a key sequence that causes the system to boot to the network.

- **Primary = network.** If your computer does not have an alternate boot sequence, you must set its boot sequence this way in order to use it as an RDM system.

6.5 Unattended Install Directories

Location of Unattended Install Directories

When RDM performs an unattended install, the Profile Wizard creates a number of directories and files. Each unattended install performed by RDM will have an associated directory that will contain all the files associated with the installation. Associated directories will be created under <drive>:\RDM\CLNTFILE (where RDM is your program directory) and will be automatically named by RDM according to the operating system installed, as follows:

Operating System	Directory
Windows NT 4.0 Server	N4srv
Windows NT 4.0 Workstation	N4wks
Windows 98	W98
Windows 98 Second Edition	W98ED2
Windows 2000 Professional	W2kprof
Windows 2000 Server	W2ksrv
Windows 2000 Advanced Server	W2kadsv
Windows XP Professional	Wxpprof

Removing Redundant Unattended Install Directories

The resultant unattended install directories can amount to hundreds of megabytes. Therefore, to save hard disk space, you can manually delete no longer needed unattended install directories found in <drive>:\RDM\CLNTFILE where the name of the unattended install directory will be Wxpprof, W2kprof, W2ksrv, W2kadsv, N4srv, N4wks, W98, or W98ED2 according to the operating systems installed. If you upgraded to RDM 3.1, you might also have the install directories W95b and W95, related to Windows 95 OSR2 and Windows 95.

6.6 Clone Image Directories

Location of Clone Agent Clone Images

When the CloneIt agent is used to clone a system, it creates a number of directories and files. Each clone will have an associated directory that will contain all the files associated with the clone and referred to in

- Select Hard Disk Drive 0 as the first startup device.
- If you want to maintain the ability to start the computer from a diskette, select Diskette Drive as the first startup device and Hard Disk Drive 0 as the second startup device.
- 6. Save the settings and exit from the program.

Note: On many IBM computers, it is possible to use RDM's CMOS-update function to reset the startup sequence.

Using Dual Startup Sequences

With some IBM computers, you can specify two or three startup sequences within the Configuration/Setup utility program on the system. (Consult your IBM User Manual for specific details.)

The primary startup sequence is used to specify how the computer starts when you turn it on with the power switch. Many RDM users set this sequence as Network first and Hard Disk second (or Diskette Drive first, Network second and Hard Disk third). When the user powers on the system, the remote boot process connects and "shakes hands" with the system before allowing the system to continue starting up from its hard disk. This very brief process allows RDM to maintain control of the system at all times. If you have image downloads or maintenance procedures scheduled to run as soon as possible, the system is processed at this time. For more details, see 'Individual System Details - Scheduler Tab' on page 69.

The second startup sequence is used to specify how the computer starts when the computer receives a wake-up packet over the LAN. On some IBM computers, this is called the Automatic Power On Startup sequence. You must enable Wake on LAN within the BIOS settings of the system and within the RDM interface before the second startup sequence will operate. You must also enable the Automatic Power on sequence within the BIOS settings and ensure it is set correctly. For details about enabling Wake on LAN within RDM, see 'Defaults - Processing Tab' on page 69.

Each startup sequence has four or more possible startup devices. If the first startup device fails, the computer automatically attempts to start up from the second, third, and then fourth device. The startup devices are:

- Diskette drive.
- Network.
- Hard disk drive 0.
- CD-ROM drive.

Note: If you set the first startup device to network, but do not set the second, third, or fourth device, the system will not function when disconnected from the LAN.

Recommended Startup Sequences

There are several acceptable startup-sequence schemes that can be used effectively with RDM. Choose the one that best fits the way you want to use RDM.

- **Primary = network, alternate = network.** This configuration maximizes the management control that the RDM administrator has over the system. It enables the RDM scan function when you first power on the computer, and it enables ongoing remote management by RDM via Wake on LAN (if the computer has Wake on LAN enabled). A disadvantage is that after deployment, the system cannot boot to its hard drive unless the RDM server is turned on and RDM PXE Services is started. In other words, if the RDM server is down, your systems cannot boot.
- **Primary = hard drive, alternate = network.** This configuration enables ongoing remote management by RDM via Wake on LAN if the computer has Wake on LAN enabled. Also, the system can boot to its hard drive when the RDM server is down. A disadvantage is that it does not

the clone control file. Associated directories will be created under <drive>\RDM\CLNTFILE and will be named 'clonennn' where nnn is replaced with a unique 3-digit number, starting with 000. Control files (LCC) will be created under <drive>\RDM\CLNTFILE and will use the name you specified for your clone image during the cloning process. This is the clone image you select at the Clone Image Selection screen of the Profile Wizard.

Removing Redundant Clone Agent Clone Images

The resultant clone image directories can amount to hundreds of megabytes. Therefore, to save hard disk space you can manually delete no-longer-needed clone image directories found in <drive>\RDM\CLNTFILE\CLONEnnn\CLONE.LC2. You can also delete the accompanying (LCC) control file found in <drive>\RDM\CLNTFILE.

Location of PowerQuest Clone Images

When the Deploy Center is used to clone a system or when a PowerQuest image is imported, two files are created in <drive>\RDM\CLNTFILE\PQImages. A (LPC) control file is created, using the same name you specified for the clone image name during the cloning process. Among other things the control file has a reference to the actual image file, which, when created with Deploy Center, has the format CLONEnnn.PQI, where nnn is replaced with a unique 3-digit number, starting with 000. The image file will have the (.PQI) extension but might not have the same base name format when it was imported.

Removing Redundant PowerQuest Clone Images

The actual clone image can amount to hundreds of megabytes. Therefore, to save hard disk space you can manually delete no-longer-needed clone image files and the associated control files in <drive>\RDM\CLNTFILE\PQImages.

6.7 RDM Control Files

NETWORK.LST

The <drive>\RDM\NETWORK.LST file is one of the most important files contained in RDM. It is also the file that is most subject to change when you use a new type of network adapter, or even when you acquire a new batch of network adapters of an existing type. As the network administrator, you must have an understanding of the NETWORK.LST file in order to troubleshoot problems and make necessary changes. For a detailed example on how to add an unsupported network adapter, please see "Installing Network Drivers" on page 205.

Note: The ability to modify the NETWORK.LST file to add new types of adapters does not guarantee that all network adapters will work with RDM.

The <drive>\RDM\NETWORK.LST file is used to identify all network-adaptor models that will be supported in RDM. It uses this information to do the following:

- Determine the location of the correct network driver.
- Determine which DOS image to use during BIOS update and during general RDM processing.
- Determine how the system will be rebooted during a BIOS update.

Whenever you change this file, you must stop and restart the RDM console in order to enable your changes. Please edit this file with care. Semicolon positions and spacing are important.

IMPORTANT: If you are migrating from LCCM 2.5.1, the format of the NETWORK.LST file has changed. LCCM 3.0, RDM 3.1 and RDM 3.1.01 do not use or support the RPL protocol. Therefore, the older RPL-related fields are no longer used. Also, the meanings of some of the other fields have changed. If you have modified your previous version of this file, you will need to make equivalent modifications to the RDM 3.1.01 version, using the new format.

An example of an entry in NETWORK.LST:

Brand X Ethernet adapter;54;7;1;80B612290863000;1;XN2S;

NETWORK.LST contains the following line types:

- Comment line - Any line beginning with a semicolon in column 1. These lines are ignored.
- Data line - Any line that is not a comment line.
 - Each line contains 9 fields, and each field must be followed by a semicolon (;).
 - Each record must begin and be contained on a new line.
 - Each line must end with a semicolon.
 - Invalid lines will be ignored by RDM.

Each data line contains the following field types:

Field 1	The name of the network adapter model. This name will appear in the RDM console's adapter lists, in the Software Profile Details, and in the Individual System Details notebooks. All characters from the start of the line until the first semi-colon (;) are used. This field is required. Example: IBM Netfinity 10/100 Ethernet Security Adapter 2;
Field 2	Unique record number. This must be a unique number within this file. You will find it easiest to keep this number sequential. For example, the first record is 1, the second is 2, etc.
Field 3	RDM's index to the network drivers. For example, 0 is the index to the Ethernet Windows NT 4.0 Intel drivers. To add a new adapter that uses the Intel unified drivers for Windows NT 4.0, set this field to 0.
Field 4	Not used. This field is ignored in RDM 3.1, but it must still exist in the file.
Field 5	Although you are working with Windows NT 4.0, this field must contain the value "OS2". This field is ignored in RDM 3.1, but it must still exist in the file.
Field 6	Not used. This field is ignored in RDM 3.1, but it must still exist in the file.
Field 7	16 characters long, this field describes the PCI vendor/device ID and the subsystem ID of the network adapter to which this line applies. This field is required and should not contain blanks. Example: 80B612290860040;
Field 8	Not used. This field is ignored in RDM 3.1, but it must still exist in the file.
Field 9	4 characters long, this field controls the DOS images used during RDM processing

and how the system is rebooted during a BIOS update procedure. These images are named PROF1, where "1" is an alphanumeric character. This "1" character is used in flags 1 and 2 below. For more details, see "RDM DOS Images" on page 217.

This field (all 4 characters) is required and should not contain blanks.

This field contains four one-character flags:

Flag 1 - Defines the DOS image that is used during normal RDM processing (for example, operating-system deployment).

Flag 2 - Defines the DOS image that is used during an RDM BIOS update.

Flag 3 - Defines how the system will be rebooted during an RDM BIOS update.

2 = Reboot is performed by the BIOS update program. RDM includes a /R parameter on its FLASH2 command. RDM boots the computer a 2nd time to complete the process.

4 = Reboot is performed by RDM, and the BIOS update program does not reboot the computer. RDM completes the process without a 2nd boot.

Flag 4 - No longer used, and is reserved for future use.

Example: XN2S;

MACHINE.LST

The <drive>\RDM\MACHINE.LST file allows you to override field 9 of your NETWORK.LST file (CONFIG_MID). This file is subject to change when you want to override the RDM default for field 9 in NETWORK.LST. For example, your system may require a different memory configuration for your network card. You must specify in MACHINE.LST the combination of network card PNP/PCI ID and your system's model number for your new memory configuration in order to override the default memory configuration for your network card in NETWORK.LST. As the network administrator, you must have an understanding of the NETWORK.LST and MACHINE.LST file in order to troubleshoot problems and make necessary changes. In order to complete this procedure, you must access VIDEO.LST file provided by RDM.

Edit the MACHINE.LST file with care. The validity of the file is dependent on the position of the spaces and the semicolons within each line. All invalid lines are ignored. Any line beginning with a semicolon is a comment line. Lines that are not "comment" lines contain information unique to a specific type of network adapter, and semicolons delimit fields within these lines. Commas delimit multiple entries. Each line that is not a "comment" line must end with a semicolon.

Note: The ability to modify the MACHINE.LST and NETWORK.LST files to add new types of adapters does not guarantee that all network adapters will work with RDM.

The format of the line is:
MODEL_NUMBER;PNP/PCI_ID;CONFIG_MID;
where:

- Field 1 4-8 characters long, describing machine/model for example, 859SAK4
- Field 2 Optional. If a specific network card interacts differently with the same machine
- Field 3 These are the settings used to call EMM386.EXE. This field contains four flags.
 - Flag 1 can be X or N.
 - Flag 2 can be X or N.
 - Flag 3 can be 2 or 4.
 - Flag 4 can be X, N, or S.

X. Use the CONFIGX.SYS file in the BINFILES\BMDOS7 directory. This file uses EMM386.EXE.

N. Use the CONFIGN.SYS file in the BINFILES\BMDOS7 directory. This file does not use EMM386.EXE.

S. Use the CONFIGS.SYS file in the BINFILES\BMDOS7 directory. This file uses EMM386.EXE.

Flag 1 is used by the normal download process.

Flag 2 is used during the FLASH process.

Flag 3 sets the type of flash process to use.

2 indicates reboot after flash (2 stage)

4 indicates no reboot after flash.

Under most conditions, set this flag to 2.

Flag 4 is used during the Scan process. This is an Optional flag.

Example:

These are the requirements:

- For the machine type 1234, use the process key XN2S.
- For the machine type 1234AJK, use the process key XN2S.
- For machine type 1234, with a network card with PCI/PNP id of AA99AA99, use the process key NN4S.

The resulting entries in MACHINE.LST are:

```
1234AJK;;XN2S;
1234;AA99AA99;NN4S;
1234;;XN2S;
```

Note that machine type 1234AJK would match with all lines and return the first matching line, that machine type 1234 would only match the last two lines, and that machine type 34 with network card AA99AA99 would match second line only.

VIDEO.LST

One of the items that the scan process collects is the PNP/PCI identification number of the network adapter. If no match is found, the Video Chipset field on the Hardware page of the Individual System Details notebook will indicate that the adapter type is unknown. If the adapter type is unknown, you might not be able to assign a system to a profile.

The <drive>\RDM\VIDEO.LST file allows RDM to automatically detect supported video adapters on your systems. The file is subject to change when you use a new type of video adapter, or even when you acquire a new batch of video adapters of an existing type.

Edit the VIDEO.LST file with care. The validity of the file is dependent on the position of the spaces and the semicolons within each line. All invalid lines are ignored. Any line beginning with a semicolon is a comment line. Lines that are not "comment" lines contain information unique to a specific type of network

adapter, and semicolons delimit fields within these lines. Commas delimit multiple entries. Each line that is not a "comment" line must end with a semicolon

Note: The ability to modify the VIDEO.LST file to add new types of adapters does not guarantee that all video adapters will work with RDM.

The format of a line is:

DESCRIPTION;PNP/PCI ID

where:

- Field 1 This description will appear in the adapter card list of RDM. All characters from the start of the line until the semi-colon (;) will be used as the description.
- Field 2 This is the PNP (Plug and Play) or PCI identifier for the adapter card.
PNP ID = 1st 7 digits of the PNP number.
PCI ID = 1st 8 digits of the PCI number.

Example 1: For the video adapter type S3 Trio 64V+, enter this line
S3 Trio 64V+;53338811;

Example 2: For the video adapter type Cirrus GD 5436/46 VGA, enter this line
Cirrus GD 5436/46 VGA;101300b8;

Example 3: For the video adapter type Matrox Millennium II PCI, enter this line
Matrox Millennium II PCI=102b0519;102b0519;

OPTIONS.TXT

The <drive>:\IBMTCPIP\OPTIONS.TXT file is located on the RDM server. This file tells the RDM server about the location of the remote share points. You must update this file manually every time you install a new remote share point. The size of the options.txt file is limited to 64K.

Each line in the file can have one the following syntax formats.

```
SUBNET:TFTP_SERVER_IP;  
SUBNET:TFTP_SERVER_IP:PATH;  
SUBNET:TFTP_SERVER_IP;  
# <Comments>
```

where

SUBNET The IP address of the subnet that will be served by this share point. You can calculate this value by ANDing the IP address of any computer on the subnet with the subnet mask. Example: If the computer's IP address is 10.5.166.18 and the subnet mask is 255.255.240.0, then 10.5.160.0 is the value of SUBNET.

TFTP_SERVER_IP The IP address of the computer that is the share point. Example: 10.5.166.92.

PATH The case-sensitive path name, including the trailing backslash (Windows) or slash (Linux), of the directory on the share point that contains the TFTP server and the DOS images. Example: C:\IBMTCPIP.

```
SUBNET:TFTP_SERVER_IP;
```

Each line contains the following field types:

- Field 1 Name of the SCSI adapter card. All characters from the start of the line until the semi-colon (;) are used. This field is required.
- Field 2 PCI ID. This is the PCI identifier for the adapter card. The PCI ID is the first 8 digits of the PCI number. This field is required.
- Field 3 RDM's unique index to the SCSI drivers, corresponding to the <i> in the SCSI<i> LCA file, located in the <drive>:\RDM\CLNTFILE\DEFAULTS directory

6.8 Adding Device Drivers

Installing Network Drivers

Some network adapters that were not tested by IBM may work with RDM. The adapter must support the Wired for Management 2.0 standard, including the PXE 2.0 protocol, in a standards-based DHCP environment. To add an unsupported network adapter, you will first have to add a line to the NETWORK.LST file. For a detailed description of the fields in NETWORK.LST, see page 199. If your network adapter uses a new network driver, you will also have to copy and edit device-driver files. These steps are OS-dependent.

Update the NETWORK.LST file

In NETWORK.LST, add a new line to the bottom of the file:

- Field 1: Enter the adapter description.
- Field 2: Select a unique number that is not being used in the list.
- Field 3: If the adapter uses a device driver that is already installed in RDM, use the index number that corresponds to this driver. For example, use 0 for an Intel Ethernet adapter. Look in the <drive>:\RDM\CLNTFILE\DEFAULTS directory for NETCRD<i> LCA files for other currently supported drivers. If the adapter uses a new driver, enter a new index, e.g. 12.
- Field 4: Enter "I".
- Field 5: Enter "OS2".
- Field 6: Enter "I".
- Field 7: Enter the 16-digit PCI vendor/device ID (for example, 8086122980863000). You can run the RDM utility IDVIEW.EXE to determine what to put in this field. See "IDVIEW.EXE" on page 242 for more information.
- Field 8: Enter "I".
- Field 9: Enter "XN25" at first. Your testing will determine what flags are ideal for your adapter/machine combinations.

An example line could be:

My new Brand X Ethernet adapter;63;7;I;OS2;I;8086122980863000;I;XN25;

To add a new Windows NT 4.0 network driver

If you entered a new index in Field 3 of NETWORK.LST, your adapter uses a new driver. In Windows NT 4.0, install the new driver as follows:

This format is used to locate the remote TFTP server -- that is, the remote server where the share point is located. It is assumed that the DOS image files (PROFX, PROFS, and PROFN) are stored in the same subdirectory on the remote server as they were on the RDM server. The default directory during an RDM install is C:\BMTCPIP.

SUBNET:TFTP_SERVER_IP:PATH

This format is used to locate the remote TFTP server, when the path has a different name than the corresponding path on the RDM server. Complete the path with a backslash or slash depending on the remote server's operating system (e.g., Windows or Linux).

SUBNET:TFTP_SERVER_IP;

This format is used to make the path blank. This is useful when the remote server is a Linux/Unix machine and the image files are in the /tftpboot directory.

Comment Any sentence that begins with a # is treated as a comment.

IMPORTANT: There should not be any spaces in the lines in the file. Any blank lines are ignored. If the syntax of a line is incorrect, then that particular line is ignored and the next line is scanned. When creating the OPTIONS.TXT file with a text editor program such as Notepad, press the Enter key at the end of every line, including the last one.

Example of an OPTIONS.TXT file:

```
# this line is a comment  
9.42.0.0;9.42.2.1;C:\TEMP\;  
9.52.0.0;9.52.1.2;;  
10.2.0.0;10.2.5.6;
```

Each time you create a remote share point using the Custom option in the RDM install program, it will create a file named RSP<n>.LOF on the RDM server, where <n> is a 5-digit number (e.g., RSP00002.LOF). The LOF file contains a single line in the OPTIONS.TXT format. You should manually append that line to your existing OPTIONS.TXT file.

SCSI.LST

RDM supports the automatic deployment of machines with a SCSI card. All cards are supported in Windows 98 and Windows 2000. For Windows NT 4.0, supported SCSI cards are listed in the Compatibility and Configuration guide. In case you are using an unsupported SCSI card in Windows NT 4.0, you can add support by adding an entry to the <drive>:\RDM\SCSI.LST file. If your card is using a new driver, you must perform a few additional steps. For more information, see "Installing SCSI Drivers" on page 210.

Note: The ability to modify the SCSI.LST file to add new SCSI cards does not guarantee that these cards will work with RDM.

The purpose of the SCSI.LST file is to identify and support SCSI cards that are not supported by default in RDM. Cards supported by default are not listed here. Whenever you change this file, you must stop and restart the RDM console in order to enable your changes. Please edit this file with care. Semicolon positions and spacing are important.

An example of an entry in this file:

Some Company PCI SCSI Controller;9005008;1;

- Create a new <drive>:\RDM\CLNTFILE\DEFAULTS\NETCRD<i>.LCA file, where <i> stands for the index number in Field 3. In the current example, the file would be NETCRD12.LCA. It is easiest to copy one of the existing files, such that you only need to edit the lines in the [SelectedAdaptersSection] paragraph.
- Change the comment line so that it describes your new adapter.
- Change the other line, using the <name> that is defined in your adapter's documentation and the <your new drivers> directory name of your choice. For example:
<name> = ETHERParamSection, \SOEM9\NET\<your new drivers>
- Copy your new drivers into the following directory:
<drive>:\RDM\CLNTFILE\DEFAULTS\OEM\NET\<your new drivers>
where <your new drivers> is the same directory name as used in the corresponding <drive>:\RDM\CLNTFILE\DEFAULTS\NETCRD<i>.LCA file.

To add a new Windows 2000 or XP network driver

Add the network drivers as follows:

- Copy your new drivers into the following directory:
<drive>:\RDM\CLNTFILE\DEFAULTS\OEM\DI\DRV\<your new drivers>
- Add the path DRV\<your new drivers> to the OemPnpDriversPath line in the default Windows 2000 answer file (W2K.LCA) or Windows XP Professional answer file (WXP.LCA) found in the <drive>:\RDM\CLNTFILE\DEFAULTS directory as well as in any answer files that have already been created (e.g., a PROFnnn.LCA file in a wizard-generated profile).

To add a new Windows 98 network driver

For Windows 98, you need to install network drivers using Microsoft's INF Installer. With INF Installer (Infinst.exe), network drivers are added to an existing Windows 98 installation point. When you install Windows 98 from this installation point, the added drivers will be installed as if they were part of the original Windows 98 Setup program. In other words, you need to add drivers after building the unattended install image.

When you run Infinst.exe, an .inf file is copied from your source (e.g. diskette) into the appropriate unattended install directory <drive>:\RDM\clntfile\W98\<lang>, where <lang> stands for the particular language variation you are using (also see "Location of Unattended Install Directories" on page 198). After running Infinst.exe, you need to edit the copied file in the following ways:

- Delete the entire [SourceDisksNames] section.
- Delete the entire [SourceDisksFiles] section.
- Add the following line into the [Version] section:
LayoutFile = layout.inf, layout1.inf, layout2.inf

In some cases you will need to copy more than one .inf file from your source. Run the INF installer again until all the necessary files are processed and make the described edits for all files.

For more information on the INF Installer, see:

- <http://www.microsoft.com/technet/Wn98/Reskit/Part1/wrkc03.asp>.
- <http://www.microsoft.com/TechNet/Wn98/technote/btch98.asp>.

Note: Alternatively, you can use the procedure used for Windows 95 described next. If you do, use the w95diff.txt file instead of diff.txt, and copy drivers in the w98drv subdirectory instead of the w95drv subdirectory.

To add a new Windows 95 network driver

Note: In order to add Windows 95 or Windows 95 OSR2 drivers, you must have a good understanding of Win9X information (*.inf) files.

Add the network drivers as follows:

- ▶ Before you start, make sure you have the following files:
 - Win9X information file (*.inf), Win9X drivers, and other files associated with the adapter, located on the manufacturer's diskette/CD.
 - For Windows 95, the diff.txt file, located in the <drive>:\RDM\clntfile\imgviz directory on the RDM server. For Windows 95 OSR2, the osr2diff.txt file located in the same directory.
- ▶ Copy the Win9X drivers onto the RDM server in the <drive>:\RDM\clntfile\imgviz\W95drv directory for Windows 95 or the <drive>:\RDM\clntfile\imgviz\osr2drv directory for OSR2. Do not copy the INF (*.inf) file.

IMPORTANT: If there are already files in this directory with the same name, overwriting it will disable the network drivers that use these files. Contact the manufacturer for support.

- ▶ Open the INF file and locate the section headed [Manufacturer]. From there find the correct manufacturer down in the file, and locate the device drivers you need. You can find the device driver you need by looking at the PCI vendor/network ID, which you also entered in Field 7 of your new line in NETWORK.LST. Copy these lines and paste them to the end of the diff.txt file. For example, you might find lines like this:
%PCI100B.DeviceDesc% = E100B.ndi, PCI\VEN_8086&DEV_1229&REV_01; Intel(R) PRO PCI Adapter
%PCI100B2.DeviceDesc% = E100B.ndi, PCI\VEN_8086&DEV_1229&REV_02; Intel(R) PRO PCI Adapter
- ▶ If you are adding multiple device drivers from different manufacturers, be sure to copy the various manufacturers sections into the diff.txt file in the same order as in the INF file.
- ▶ Now locate all the variables that the device drivers reference in the INF file and copy the corresponding sections to the diff.txt file. For example, in the above example, E100B.ndi is a variable, and there is a section below in the file with the header [E100B.ndi]. This section needs to be copied. Be aware that this section might use other variables, whose sections need to be copied, and so forth. Make sure that you have traced all the used variables and copied all the corresponding sections.
- ▶ Save and close the diff.txt file.

Now you are ready build a new image for the profile with the Profile Wizard. During the image building process, a new INF file is created using the information in the diff.txt file.

Note: There is a maximum size limit to the INF file. This might cause the image building process to fail, creating INF files of 0 size. Contact Microsoft support for solutions.

Installing Windows NT 4.0 and Windows 2000 Video Drivers

In RDM 3.1, if the correct video driver is not found as part of the operating system during setup, Windows NT 4.0 and Windows 2000 defaults to using the standard "VGA Compatible Adapter" driver, which provides 640 by 480 resolution with 16 colors. However it is possible to manually extend the unattended installation to include the loading of specific video drivers for an individual profile and specifically set the desired resolution and color.

Limitations

In the case of Windows NT 4.0 where there is no Plug-n-Play functionality, the use of the software profile is limited to systems with a single video adapter. This is because you have to specify the adapter specifically in the answer file. However several drivers can support several different adapters. For example, these video adapters share the same driver:

- ▶ Matrox Millennium G200.
- ▶ Matrox Millennium II.

Similarly these adapters share the same driver:

- ▶ S3 86C911/86C924/86C928/86C928 PCI.
- ▶ S3 86C801/86C805/86C805I.
- ▶ S3 Vision864/964/866/868/968.
- ▶ S3 Trio32/Trio64/Trio64V+/Trio64V2.

With Windows 2000, since it is Plug-n-Play, this is not an issue because you merely add another driver to the operating system. 2000 setup will only use it if it finds a compatible device.

Making Changes to unattended setup for Windows NT 4.0

For more information refer to Microsoft technical article Q156655 "Install OEM Video Drivers w/ Windows NT 4.0 Unattended Setup".

When the Profile Wizard is used to create a Windows NT 4.0 unattended installation profile, it creates an unattended answer file in the CLNTFILE\PROFILE\PROFxxx directory associated with the profile. Then do the following:

1. In the Profile notebook, select the Software tab. The answer file will be called PROFxxx.LCA.
2. Change the [Display] section in this answer file so that it contains the following fields shown in this example:
[Display]
InfFile="CI546x.inf"
InfOption=" Cirrus Logic 546x 1.71a "
InstallDriver=1
BitsPerPel = 16
XResolution = 800
YResolution = 600
VRefresh = 60
AutoConfirm = 1
ConfigureAtLogon = 0

This example uses the Cirrus Logic 546x driver. You must change the InfFile and InfOption for your specific driver. The InfFile field defines which (.INF) file will be used to install the driver, and the InfOption field defines which option to install. The option must be one of the fields defined in the field referred to by the [Manufacturer] section. You should use values that are appropriate for your monitor in the BitsPerPel, XResolution, YResolution, and VRefresh fields.

You must copy the (.INF) file and all the necessary files to install the driver into a directory called display under the profile directory:

CLNTFILE\PROFILE\PROFxxx\OEM\DISPLAY

The contents of this directory will automatically be copied onto each system before the unattended installation commences.

Making Changes to unattended setup for Windows 2000

For more information refer to Microsoft technical article Q254078 "How to Add OEM Plug and Play Drivers to Windows 2000 Installations".

When the Profile Wizard is used to create a 2000 unattended installation profile, it creates an unattended answer file in the CLNTFILE\PROFILE\PROFxxx directory associated with the profile.

1. In the Profile notebook, select the Software tab. The answer file will be called PROFxxx.LCA.
2. Change the [Display] section in this answer file so that it contains the following fields shown in this example (do not put driver information here):
[Display]
BitsPerPel = 16
XResolution = 800
YResolution = 600
VRefresh = 60
AutoConfirm = 1
ConfigureAtLogon = 0

This example implies that the driver that will get installed will support these settings.

You must copy the (.INF) file and all the necessary files to install the driver into the following directory:

CLNTFILE\DEFAULTS\OEM\DI\DRIVERS\VIDEO\<MyVideoFolder>

<MyVideoFolder> can be any name of your choice. The contents of this directory will automatically be copied onto each system before the unattended installation commences. You must add this new path ("DRIVERS\VIDEO\<MyVideoFolder>") to the "OemPnPDriversPath" line in the PROFxxx.LCA file. You can also add it to the default Windows 2000 answer file (W2K.LCA) found in the <drive>:\RDM\CLNTFILE\DEFAULTS folder so all future profiles can use it as well.

Installing ISA Onboard Service Processor Device Drivers

If you intend to deploy a server system with an onboard Service Processor, you must load the appropriate device driver for that Service Processor.

To load the appropriate device driver:

1. Locate the profile directory corresponding to the server profile to which the service processor drivers will be added:
 - a) At the Installation/Maintenance window, highlight the profile in the profiles and assigned systems column.
 - b) From the Profile menu, select Configure.
Or
Double-click the profile.
 - c) Click the Software tab.
 - d) Locate the Answer File field. This field contains the directory name where the answer file is located.

2. Take note of the directory name where the answer file is located (1d above). This should be of the form <drive>:\RDM\clntfile\profile\PROFxxx, where xxx denotes the profile number.
3. Create directory OEM\SERVPROC within the profile directory. The OEM directory will already have been created.
4. Copy the device driver files and setup program from the diskette to directory OEM\SERVPROC.
5. Modify the file named cmdlines.txt (This file is in Microsoft INF format and is located in the OEM directory) by adding ".\SERVPROC\setup /q" beneath the section titled [Commands].

The Service Processor drivers will install unattended during Graphics Mode Setup.

Note: This procedure is relevant only to the ISA onboard Service Processor found on the following servers: Netfinity Series 5000: Model 8659, Series 5500: Model 8660, Series 5500 M10: Model 8661 and Series 5500 M20: Model 8662.

Installing OEM Devices with Windows 95, Windows 95 OSR2 and Windows 98

Windows 95, Windows 95 OSR2 and Windows 98 do not have an OEM install feature similar to Windows NT 4.0. If you have a non-IBM device that is on Windows 95, Windows 95 OSR2, or Windows 98 hardware compatibility list, then the device can be auto detected by the Windows operating system. Alternatively you can edit the answer file (.LCA) which you can find at <drive>:\RDM\CLNTFILE\DEFAULTS\XXXX.LCA and, for example, add the line "netcards=<pnp id>" to install a network adapter card.

Installing SCSI Drivers

To add an unsupported SCSI adapter, you will first have to add a line to the SCSI.LST file. For a detailed description of the fields in this file, see page 204. If your SCSI adapter uses a new driver, you will also have to copy and edit device-driver files. You cannot use the existing drivers associated with the SCSI cards supported by default in RDM. Therefore, if this is your first new unsupported SCSI card, you will definitely have to add a new driver. If you are adding an additional card, which uses the same driver, you can re-use the driver by adding the corresponding index number in SCSI.LST.

To install a new adapter that requires a new driver, do the following:

- ▶ Add an entry to SCSI.LST. In Field 3, enter a new index number. If this is the first unsupported card that you are adding, enter any number, e.g. "0".
- ▶ Copy your new driver files into the following directory:
\\RDM\CLNTFILE\DEFAULTS\OEM\TEXTMODE\
- ▶ Create a new <drive>:\RDM\CLNTFILE\DEFAULTS\SCSI<id>.LCA file, where <id> stands for the index number in Field 3. In the current example the file would be SCSI0.LCA. It is easiest to copy and edit one of the existing files, such as the ULTRA.LCA file.
- ▶ Change the comment line under [MassStorageDrivers] so that it describes your new adapter.
- ▶ Below [OEMBootFiles], add all the filenames of the driver files you copied into the \TEXTMODE directory.

6.9 Managing the RDM Database

The RDM Database, stored as a <drive>:\RDM\LOCAL\CLIENT.DBS file, contains a record of all the unassigned and assigned systems known to RDM. You can export the database and append this



database by importing another file, as is described below. Software profiles are stored in a separate database and can be exported for visual inspection.

Import a Systems database

With RDM, you can import new systems into the Systems database. By importing a systems database, you can use this database as a way of waking up (using Wake on LAN) individual or groups of systems without using the scan feature. This import feature allows other tools to provide the data to RDM. Alternatively, you can import an exported database created by RDM (see page 212 for details).

When you import, you append to the existing database. If a system that is being imported already exists in the database, it will not be added and an error will be recorded in LCERROR.LOG. To import:

1. From the menu, select File, then Import and Append to Systems Database. A browse box will appear.
2. Select the .TXT file that you want to import.

Note: When you have selected your .TXT file to import, the original LCCLIENT.DBS file is renamed as LCCLIENT.BAK automatically. If you make a mistake, or damage your database in some way, the original database can be recovered by renaming the LCCLIENT.BAK file to LCCLIENT.DBS.

To create a database import file, several rules must apply:

- ▶ The file must contain a single header.
- ▶ System details always follow the header.
- ▶ End each field with a comma. The comma is optional for the last field in each line.
- ▶ End each line (including the last line) with a carriage return/line feed (i.e., press the Enter key).
- ▶ Any string values must be enclosed within double quotation marks.
- ▶ Save the file as a text file (.TXT).

The following is a listing of valid header fields that can be imported into RDM. These fields are not case sensitive but must be labeled exactly as shown.

MODEL	System model number. 15 alphanumeric characters limit.
NCARD	Network card type. 16 hexadecimal characters limit. Must also be listed in the NETWORK.LST file.
VCARD	Video card type. 8 hexadecimal characters limit. Must also be listed in the VIDEO.LST file.
CONTACT	Contact information field. Field is usually identified during the scanning for new system's process. Limit is 255 ASCII characters.
LOCATION	Location information field. Field is usually identified during the scanning for new system's process. Limit is 255 ASCII characters.
COMMENTS	Comments information field. Field is usually identified during the scanning for new system's process. Limit is 255 ASCII characters.
RAMSIZE	The amount of RAM on the system. Values are listed in 1 million byte increments up to a maximum of 32767 MB. Do not embed commas in this field.
DISKSIZE	The size of the primary hard disk on the system. Values are listed in 1-Megabyte increments up to a maximum of 2147483647 MB. Do not embed commas in this field.
LANGUAGE	The numeric equivalent of the BIOS language. See the field "LANGUAGE"

Model	type of computer; model number
Location	location; see system variables
Contact	contact; see system variables
Comments	comments; see system variables
Ncard	network card type
Vcard	video card type
Ramsize	amount of system RAM
Disksize	size of system's hard disk
profile_name	profile assigned to system; see software
Personalization	0=no personalization, 1=use extra personalization; status of personalization check box
date_time.tim_hour	System last updated (hour)
date_time.tm_sec	System last updated (second)
date_time.tm_mday	System last updated (date)
date_time.tm_mon	System last updated (month)
date_time.tm_year	System last updated (year)
date_time.tm_wday	System last updated (day of the week); 0=Sunday to 6=Saturday
date_time.tm_yday	System last updated (numerical day in a year); 0 to 365
date_time.tm_idst	System last updated (using daylight savings time); 0=not daylight savings time, 1=daylight savings time
Biosimage	Path and file name of system BIOS
Bioslevel	System BIOS level
Language	Numerical identification of the BIOS language. Key: 0=BE; 1=BR; 2=CE; 3=CF; 4=DK; 5=FR; 6=GR; 7=IT; 8=JP; 9=LA; 10=NL; 11=NO; 12=PO; 13=SF; 14=SG; 15=SP; 16=SU; 17=SV; 18=UK; 19=US
Cmosupdatefile	Path and file name of system CMOS update
Errorcode	last error code from system processing; 0=no errors
Maintainfile	Path and file name of system maintenance file
Restart	System shutdown for scheduled processing; 0=do not force shutdown, 1=restart operating system, 2=power off/restart
client_scheduled	System processing schedule; 0=as soon as possible, 1=scheduled date/time, 2=repeat
Schedule	System Scheduler defined; 0=default schedule, 1=one time System Scheduler, 2=use System Scheduler always
Scheddayoption	0=next 24 hours, 1=specified day; if client_scheduled=1, then 0=repeat daily, 1=repeat weekly
Schedtimeoption	Type of Scheduler clock; 0=12-hour clock, 1=24-hour clock
Schedule_days	Day of the week selected by the Event Scheduler; 0=Sunday to 6=Saturday

BIOSLEVEL	in the Systems databases export function for the language definition key. The level of BIOS present on the system. Limited to 8 alphanumeric characters
CLIENT_TYPE	Network card protocol used by the system. One character only (0=RPL, 1=DHCP).
NETWORKNAME	Limit is 11 characters. For example, SYS08. Alphanumeric only.
SERIALNUMBER	Computer serial number. Limit is 15 characters. Alphanumeric only.
PROFILE_NAME	The name of the profile you wish assigned to this system. Limited to 64 ASCII characters. Leaving this field blank forces the system into the "unassigned" system column.
NETWORKADDRESS	12 hexadecimal characters (exactly).
LCMM_CONTROLLED_STATUS	Does RDM control this system? One character only (0=RDM Controlled system, 1=Not by this program).
CLIENT_PARAM_VALUE_1 to CLIENT_PARAM_VALUE_24	System parameter values. Limited to 24 ASCII characters each

Export a Database

The Database Export function can export the systems database or the profiles database, creating a comma-delimited text (.TXT) file format. The imported file can be used for reference and information purposes.

To export a database:

1. Select File and Export from the menu. You will be given the option to export a systems or a profiles database.
2. Select either Systems or Profiles.
3. Save the export file. The default file name is LCCLIENT.TXT for the systems database and LCPROF.TXT for the profiles database.

NOTE: RDM does not allow spaces in the filename or pathname.

A detailed explanation of all the fields in both databases is given in the next section.

Database Fields

Systems database

The following table details the contents of the RDM Systems database. Not all systems will have every field filled with data.

Valid	1=valid record, 2=deleted, 3=changed, 4=new record
Lastupdated	0=never been updated, 1=has been updated
Networkaddress	MAC address
Networkname	RDM system name (for example, SYS01)
Bootstatus	0=system not disabled, 1=system disabled
Biospassword	system BIOS password
Serialnumber	system serial number

Schedule_hours	Hour of the day selected by the Event Scheduler
Schedule_minutes	Minutes of an hour selected by the Event Scheduler
lcmm_controlled_status	RDM control of system; 0=yes, 1=no
client_type	system protocol; 0=RPL, 1=DHCP
client_param_value_1 to client_param_value_24	System parameters

Profiles database

The following table details the contents of the RDM Profiles database. Not all profiles will have every field filled with data.

Valid	Validity of Profile record created in the Profiles database; 1=valid record, 2=deleted, 3=changed, 4=new record
Type	Profile type; 0=standard remote boot, 1=Operating System Clone, 2=unattended install, 3=no profile
Name	Profile name
Ncard	Specific network card type
Vcard	Specific video card type
Ramsize	Amount of system RAM required
Disksize	Amount of system's hard disk space required
Userpreload	Preload check box status; 0=do not use preload, 1=use preload
Personalization	Personalization check box status; 0=do not use personalization file, 1=use personalization file
dos_fileload	File name of standard remote boot image
Preload_image	File name of preload image
Answerfile	File name of Operating System unattended install answer file
final_image	File name of final image
nt_source	Operating System unattended install distribution share point
Client_clone	Standard remote boot name
Description	Profile description
prof_param_name_1 to prof_param_name_24	Profile parameter names
prof_param_value_1 to prof_param_value_24	Profile parameter values
prof_param_describe_1 to prof_param_describe_24	Profile parameter descriptions
client_param_name_1 to client_param_name_24	System parameter names
client_default_value_1 to client_default_value_24	System parameter values
client_param_describe_1 to client_param_describe_24	System parameter descriptions

6.10 Using Power Restore Locally

Power Restore can be run remotely using RDM. Alternatively, it can be run locally using a bootable diskette or CD, or it can be invoked by pressing the F11 key during power on. The latter option requires installing IBM Boot Manager. In both methods you will have access to a Power Restore menu from which you can choose to backup or restore a particular version. Finally, it is also possible to locally run a scripted program that will create a Power Restore partition and backup the primary partition. The latter method will be discussed first.

Creating a Power Restore Backup

To run the scripted program that creates a Power Restore backup, you must first create a bootable diskette or CD:

1. Create a bootable DOS diskette from a computer running Windows 98 or Windows 98 Second Edition, or follow the instructions in "Building DOS 7.1 Boot Diskettes" on page 218 to create a IBM PC DOS 7.1 diskette.
2. If you created the bootable DOS diskette from Windows 98 or Windows 98 Second Edition, find and copy the files HIMEM.SYS and RAMDRIVE.SYS from the computer to diskette.
3. Copy the files in <drive>:\RDM\ClntFile\Diskettes\Migration on the RDM server to diskette.
4. (Optional) If you are making a bootable CD, use software that supports the creation of a bootable CD based on the diskette you just created.

To create a Power Restore backup:

1. On the system, make sure that the startup sequence is set to booting from diskette or CD (whatever is applicable). For details, see "Startup Sequences on the System" on page 196.
2. Boot the system from the bootable source and wait while a backup is created. This process is finished when the computer has been shut down. Remove the diskette.
3. (Optional) Change the startup sequence back to the original configuration.

Running Power Restore Using a Diskette or CD

To run Power Restore in this fashion, you must first create the bootable diskette or CD:

1. Create a bootable DOS diskette from a computer running Windows 98 or Windows 98 Second Edition, or follow the instructions in "Building DOS 7.1 Boot Diskettes" on page 218 to create a IBM PC DOS 7.1 diskette.
2. If you created the bootable DOS diskette from Windows 98 or Windows 98 Second Edition, find and copy the files HIMEM.SYS and RAMDRIVE.SYS from the computer to diskette.
3. Copy the files in <drive>:\RDM\ClntFile\Diskettes\PowerRestore on the RDM server to diskette.
4. (Optional) If you are making a bootable CD, use software that supports the creation of a bootable CD based on the diskette you just created.

To run Power Restore using the Bootable Diskette or CD:

1. On the system, make sure that the startup sequence is set to booting from diskette or CD (whatever is applicable). For details, see "Startup Sequences on the System" on page 196.
2. Boot the system from the bootable source and wait until the Power Restore menu appears.
3. From the menu, select the Power Restore operation you want to perform. For details on the various options, see "Individual System Details - Maintenance Tab" on page 86. Wait until the selected operation has completed.
4. (Optional) Change the startup sequence back to the original configuration.

Invoking Power Restore During Startup

To run Power Restore in this fashion, you must first install the IBM Boot Manager:

1. From a computer running Windows 98, or Windows 98 Second Edition, format a diskette with system files.
2. Copy the files HIMEM.SYS and SYS.COM from the computer to diskette.
3. Copy the files in <drive>:\RDM\ClntFile\Diskettes\BootManager on the RDM server to diskette.
4. (Optional) If you are making a bootable CD, use software that supports the creation of a bootable CD based on the diskette you just created.
5. On the system, make sure that the startup sequence is set to booting from diskette or CD (whatever is applicable). For details, see "Startup Sequences on the System" on page 196.
6. Boot the system from the bootable source. Wait while the computer starts up, the partition table is changed, the computer restarts, files are installed, the partition table is restored, and the computer is shut down.
7. Remove the bootable diskette or CD and, if applicable, change the startup sequence back to the original configuration. On some operating systems, you might be asked to reboot the system the first time after installing IBM Boot Manager.

To invoke Power Restore during startup, do the following:

1. Boot the system. At the Power Restore prompt, press the F11 key.
2. Wait until the Power Restore menu appears.
3. From the menu, select the Power Restore operation you want to perform. For details on the various options, see "Individual System Details - Maintenance Tab" on page 86. Wait until the selected operation has completed.

6.11 Installing Multiple PDC's in Windows NT 4.0

To install multiple Primary Domain Controllers (PDC's) onto multiple domains in Windows NT 4.0, do the following:

1. Create a Windows NT 4.0 Server (including Service Pack 4) software profile using the Profile Wizard. Select your own domain.
2. At the Installation/Maintenance window:
 - a) Select Configure from the Profile menu.

b) Click the System Parameters tab.

c) Enter a new parameter LCL_NTDOMAIN under the Name column at the next available field and click OK.

3. From Windows NT 4.0's Explorer, double-click the (.LCA) file associated with the profile you have created (which you will find at <drive>:\RDM\ClntFile\PROFILE\PROF000\PROF000.LCA where 000 represents the consecutive number allocated to each (.LCA) file, for example, the first profile will be associated with prof000.lca, the second profile will be associated with prof001.lca, etc.), and change the entry at line 33 from LCLPRO_NTDOMAIN to LCL_NTDOMAIN. Save your changes and close the file.
4. Assign your systems to the profile you have created using the System Assignment Wizard. At the NTDOMAIN Parameter page (now added to the System Assignment Wizard), enter the name of the domain to which you want your system to belong.
5. Once your system has been assigned, you can repeat step 4 to assign multiple systems to multiple domains.
6. At the Installation/Maintenance windows click Process to update your systems.

6.12 RDM DOS Images

RDM's basic paradigm is for the system to boot to the network, download a DOS image and a few batch files to a virtual floppy drive (A:), boot DOS, and then run the batch files. Different kinds of RDM tasks may require different DOS images, and several DOS images are created when you install RDM. If you have RDM tasks that require a different DOS configuration than those provided in RDM, you can modify those images or even create your own new images.

RDM provides IBM DOS 7.1 for most of its images. DOS 7.1 is a special version of IBM DOS 7.0 (also called IBM DOS 2000) that contains modifications to make it compatible with the FAT32 file system. RDM also provides IBM DOS 7.0 for tasks that are incompatible with DOS 7.1. Each DOS image used by RDM is named PROF<#> where <#> is a single alphanumeric character that distinguishes that image from the others (also see "NETWORK.LST" on page 199). You can find the DOS image characteristics in the AUTOEXEC.BAT file in the <drive>:\IBMTCPIP\IMAGES\PROF<#>\.DIR directory. Additional characteristics are given in the IBMTCPIP\IMAGES\MKIMAGES.BAT file.

The following images are provided in RDM:

- PROFD is an IBM DOS 7.0 image used for debugging DOS programs.
- PROFN is an IBM DOS 7.1 image used for RDM BIOS updating for Point-of-Sale computers (has no HIMEM.SYS).
- PROFM is an IBM DOS 7.1 image used for BIOS update processing (has no EMM386).
- PROFS is an IBM DOS 7.1 image used for the RDM Scan function.
- PROFIT is an IBM DOS 7.1 image that uses IBMFDOS (instead of NDIS.DOS, the universal NDIS driver). It can be used for general RDM processing.
- PROFX is an IBM DOS 7.1 image used for general RDM processing.
- PROF3 is an IBM DOS 7.1 image that uses the 3Com DOS driver for the 3C905C adapter (instead of NDIS.DOS, the universal NDIS driver). It can be used for general RDM processing.

RDM uses the following files to create its DOS images:

- <drive>:\IBMTCPIP\IMAGES\BASEIMG - This is the basic IBM DOS 7.1 core image file that is used to build most of the RDM images.
- <drive>:\IBMTCPIP\IMAGES\BASEIMG.BCK - This is the basic IBM DOS 7.0 core image file.
- <drive>:\IBMTCPIP\IMAGES\MKIMAGES.BAT - This program rebuilds all of RDM's DOS images.
- <drive>:\IBMTCPIP\IMAGES\BPDISK.EXE - This program does an in-memory creation, modification, and content display of a DOS boot-image file.

6.13 Building DOS 7.1 Boot Diskettes

In some cases it may be desirable to run some of the RDM utilities from local diskettes rather than remotely from RDM. The following procedure can be used to build bootable DOS 7.1 Diskettes:

1. Format a 1.44MB floppy with a blank label using the RDM DOS 7.1 Format Utility:

```
cd <drive>:\RDM\ClntFile
format a: /U /V:""
```
2. Extract the core files from BASEIMG using the following commands:

```
cd <drive>:\IBMTCPIP\IMAGES
bpdisk -d BASEIMG -o IBMIO.COM,A:\IBMIO.COM
bpdisk -d BASEIMG -o IBMDOS.COM,A:\IBMDOS.COM
bpdisk -d BASEIMG -o COMQAND.COM,A:\COMQAND.COM
bpdisk -d BASEIMG -o DOS\HIMEM.SYS,A:\HIMEM.SYS
bpdisk -d BASEIMG -o DOS\RAMDRIVE.SYS,A:\RAMDRIVE.SYS
```

6.14 Installing IBM Director Agent

RDM supports IBM Director Agent, a common system management agent based on Tivoli's Management Agent, IBM Director technologies and Intel's LANDesk Client Manager. IBM Director Agent integrates into other management applications (like Microsoft's SMS and Intel's LANDesk Management Suite) that will run on IBM and other manufacturers' desktops, mobile systems and servers.

IBM Director Agent consists of four capabilities:

- Hardware Features and Settings - contains information about the basic hardware, audio, I/O ports, input devices, memory, drives, video and network settings.
- General System Information - contains software and operating system information, user information and an error log.
- Proactive Policy Enforcement - contains events, alarms and responses, along with a number of manageability extension features.
- Advanced Management Utilities - contains manageability extensions like SMART Reaction, Asset ID, hardware inventory and other tools.

Note: RDM typically supports built-in install of the current version of IBM Director Agent. When a new release becomes available, RDM will be modified (if necessary) to support the new release.

IBM Director Agent Requirements

- Processor: Pentium 200 or higher.
- Memory: 32 MB RAM minimum, 64 MB recommended for full install.
- Internet Explorer 4.01 or later is required.

Known Issues

- On Windows XP Professional, if you build an unattended install profile with IBM Director Agent and select the option Web Based Remote Control on the Profile Wizard - Selecting IBM Director Agent Components page (see page 122), this component will not be installed correctly. It is recommended that you build the profile without this option. You can add this component locally on a system using the IBM Director Agent install CD after this system has been deployed.

- In order to build an unattended install profile with IBM Director Agent that includes SNMP support, you must select the option SNMP access and trap forwarding on the Profile Wizard - Selecting IBM Director Agent Components page (see page 122). After you have created the profile with the Profile Wizard, you must edit the (.LCA) file for this profile, located in <drive>:\RDM\CLNTFILE\PROFILE\PROFnnn.LCA, where nnn stands for a number. To determine the correct file, go to the Parameters page of the profile's Software Profile Details notebook.

For Windows NT 4.0 Server, add the following information to the (.LCA) file:

```
[Network]
InstallServices = SelectedServicesList
```

```
[SelectedServicesList]
SNMP = SNMPParameters
```

```
[SNMPParameters]
```

For Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, and Windows XP Professional, add the following information to the (.LCA) file:

```
[NetOptionalComponents]
```

```
SNMP = 1
```

```
[SNMP]
```

- There are a number of other known issues specific to IBM Director Agent. Some of these are listed here. For more information, see the IBM Director Agent's Troubleshooting and User's Guides on the release CD:

restarting, your program should take care of restarting the computer. Internet Explorer is not configured correctly until the computer is restarted.

4. Modify the sequence numbers of the Program=... lines of the file RUNAPPS.INI so that they are numbered in sequence and so that the Num=N statement matches the last Program line. Sample RUNAPPS.INI file (that also installs IBM Universal Manageability Services):

```
[Run0]
Program1=C:\IE5.X\IE5SETUP.EXE /Q /R:N
Program2=C:\Install\UMS\EN\setup.exe -s
Program3=\MS68207B\LANC55\imgwiz\utils\pchecker.exe ins0432.mp
Num=3
```

You should logon to the system (the first time) as Administrator to allow Internet Explorer 5.x to complete its installation. You can delete the C:\IE5.x directory from the system later.

6.16 Creating a Donor Computer Profile

Use the following procedure to establish a LAN connection between the donor computer and the RDM server. When you establish the connection, you have read/write access to the server and can transport files from the donor computer.

After creating the donor computer profile, you can use it repeatedly to transport files from any donor computer.

To create a donor computer profile:

1. Use a text editor to create a final image batch file (.LCI) containing the following lines:
Pause
Pause
2. Save the file and give it a name of your choice. Ensure that the file name has a (.LCI) file extension. In this example, DONORBT.LCI is used.
3. Copy the DONORBT.LCI file into the following directory:
<drive>:\RDM\CLNTFILE
4. Create a Software Profile Details notebook for DONORBT.LCI:
 - a) From the Installation/Maintenance menu, select Profile, select Create New, and then select Manually with the Profile notebook.
 - b) On the Details page:
 - Enter Donor Boot in the Profile Name field.
 - Select the Operating System Clone radio button.
 - c) On the Minimum Hardware page, accept the default values:

- After installing IBM Director Agent with Windows NT 4.0 Workstation, Windows NT 4.0 Server, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, or Windows XP Professional, the first user to log on to the system MUST have administrator privileges, so that it can finish configuring the system.
- IBM Director Agent does not support some machines. If this seems like a problem, check the MASTER.INI file in the install directory and check if the four-digit machine model number exists anywhere in the list. If it does, the machine is supported. If the model number is not present in MASTER.INI, IBM Director Agent does not support that machine and cannot be installed.

Installing IBM Director Agent on Windows NT

Installation of IBM Director Agent 3.1 requires a version of MSVCRT.DLL that is not present in Windows NT Workstation or Windows NT Server. Microsoft provides a file, VC6RedistSetup.exe, which can be used to update MSVCRT.DLL to a version that can be used by the IBM Director Agent installation program. This file is needed by RDM in order to complete an unattended installation of the IBM Director Agent with Windows NT 4.0:

1. Download VC6RedistSetup.exe from the Microsoft web site. Search for Knowledge Base Article Q259403 to find a link to that file.

2. Move or copy VC6RedistSetup.exe to <drive>:\RDM\CLNTFILE\VC6REDIST\.

RDM should automatically copy this file to the client and use it to update MSVCRT.DLL.

6.15 Adding Applications Manually

The recommended way of adding an application for an unattended install software profile is by using the DiffTool Wizard prior to running to Profile Wizard. Another way to add an application to an unattended software profile is to use the application's silent install option. The switches used in the command will vary, depending on what application you install. Refer to your application's documentation for this information.

The following procedure for using the silent install command with RDM uses Microsoft Internet Explorer 5.x as an example application:

1. Use the Profile Wizard to create an unattended install profile for a Windows operating system.
2. Put the Internet Explorer 5.x install directory (the directory that contains IE5SETUP.EXE) into an appropriate RDM directory. Copy it from the Internet Explorer 5.x CD. Choose one of the following locations:

- <drive>:\RDM\CLNTFILE\PROFILE\PROFnnn\OEM\C\IE5.x - This directory will apply only to the PROFnnn profile. RDM will automatically copy this directory to the systems.

- <drive>:\RDM\CLNTFILE\DEFAULTS\OEM\C\IE5.x - This directory will apply to all profiles, regardless of which application you are installing. RDM will automatically copy this directory to the systems.

3. Modify (or create) the <drive>:\RDM\CLNTFILE\PROFILE\PROFnnn\RUNAPPS.INI file by adding the line:

```
Program=C:\IE5.X\IE5SETUP.EXE /Q /R:N
```

where

/Q Specifies a quiet "hands-free" mode. The user is prompted for information that isn't specified.

/R:N Suppresses restarting the computer after installation. If you suppress

- Select Any Adapter, Don't care from the drop-down menu of the Network Adapter field.
- Select Any Video - Don't Care from the drop-down menu of the Video Chipset field.

- Enter 0 in the RAM field.

- Enter 0 in the Hard Disk field.

- d) On the Software page, in the Final Image File Name field, use the Browse button to locate the DONORBT.LCI file, then select it. Leave the other fields on this page blank.

- e) Click OK to save and close the notebook.

To assign the image to the donor computer:

1. Scan the computer (see "Use the Scan Feature" on page 91).
2. Within the Installation/Maintenance window, assign the donor computer to the Donor Boot profile and click the Process button.
3. If your donor computer has Wake on LAN enabled, RDM will automatically power on the donor computer; otherwise you will have to power on the donor computer manually. A hybrid remote boot takes place on the donor computer and establishes a LAN connection.
4. From the donor computer keyboard, press CTRL+C to escape from the hybrid remote boot. The LAN connection remains active, and a command prompt appears.
5. Enter "net logoff" and press Enter.
6. Enter "net logon" and press Enter.
7. Enter your user ID and password, when prompted. You must log on as the network administrator. You now have read/write access to the appropriate server drive. It is very important that you understand the operating system environment now present at the donor. Assuming that the donor computer's primary partition is FAT16 or FAT32:
 - The donor computer C: drive is its hard disk. Any statements in your backup batch file DONORBT.LCI that refer to the donor computer hard disk must use drive letter C.
 - The donor computer A: drive is the virtual floppy drive from which DOS was booted on the donor computer.
 - The donor computer D: drive is a RAM drive.
 - The environment now present at the donor computer, might affect the other drive letters and paths used in your backup batch file.
8. Now you can run whatever commands you wish from the donor computer.

Once you have created a Donor Computer profile, you can use it repeatedly to transport files from any donor computer. For example, if your donor computer has a Windows 95 operating system, the Donor Computer profile can transport the complete Windows 95 operating system. If another donor computer has a Windows 95 operating system and MS Word installed, the Donor Computer profile can transport the complete Windows 95 operating system and MS Word.

6.17 Using Alternative Methods for Transporting Images

XCOPY is one method of transporting images from the donor computer to the server and from the server to the system. Unfortunately, XCOPY has limitations with long file names, file attributes, and the number of characters that can be used in a path. Furthermore, files transported with XCOPY are full size (no

852
Paula

Chapter 7. Utilities

Most of the utilities described in this section are found in the <drive>:\RDM\CLNTFILE directory, where LCCM is your RDM program directory. Location exceptions are noted. Most of the utilities run under DOS only.

7.1 ADDDOM.BAT

The <drive>:\RDM\ADDDOM.BAT file is used to configure the RDM server, and must be run on the RDM server only. Do not run this batch file on any domain controller unless both of the following are true:

- ▶ That domain controller is also the RDM server.
- ▶ You are deploying systems into a domain other than the one that is controlled by the RDM server.

The syntax of the command is:

```
ADDDOM [P] domain1 [domain2 ...]
```

where

P PXE support. This parameter is required.

domain The names of the domains into which you are deploying systems. The domains should be listed on the command line. Domain names should be separated by single spaces. The RDM server's domain must be specified, whether or not other domains are also specified.

You must have established any necessary trust relationships beforehand. Trust relationships are only necessary if systems deployed in the target domain will need to access domain resources in the RDM server's domain during deployment (for example, if the distribution share point has been changed and is on a domain resource, rather than on the RDM server). On a simple RDM installation, where the only share point is on the RDM server, there should be no need to establish trusts or to specify target domains, though ADDDOM.BAT must always be run on the RDM server, specifying the RDM server domain on the command line.

Messages are logged to LCCMDOM.LOG. We suggest that you examine LCCMDOM.LOG to be sure that the RDM server correctly enables all target domains for service. The reason for failure to enable any domain will be in this file.

A common situation is to deploy Windows NT 4.0 or Windows 2000 workstations and servers as members of a domain and to deploy Windows 95 and Windows 98 workstations that will log on to a domain. In some cases, you will need to do some manual configuration on your servers to make this work. The following three configurations can be discerned:

- ▶ Configuration 1: RDM is installed on a Primary Domain Controller (PDC) or on a Backup Domain Controller (BDC). The target computers are deployed into the same domain as that of the RDM server. In this case, no manual configuration is needed.
- ▶ Configuration 2: RDM is installed on a Stand Alone (SA) server. The target computers are deployed into the same domain as that of the RDM server. In this case, you should use LCCMPREP.EXE and ADDDOM.BAT as described below.
- ▶ Configuration 3: RDM is installed on a PDC, BDC, or SA. The target computers are deployed into a different domain from that of the RDM server. In this case, you should use LCCMPREP.EXE and ADDDOM.BAT as described below, and you will need to modify the LCA file for each appropriate

profile and may need to establish trust relationships between the RDM server's domain and the target domains.

The procedures are as follows:

- ▶ Configuration 2 and configuration 3: On a domain controller for the domain(s) into which you wish to deploy systems, run the RDM utility LCCMPREP.EXE.
- ▶ Configuration 3: Establish a trust relationship between the RDM domain (as the trusting domain) and each target domain (as the trusted domain).

Trust relationships are only necessary if systems deployed in the target domain will need to access domain resources in the RDM server's domain during deployment (for example, if the installation files share point has been changed and is on a domain resource, rather than on the RDM server).

On a standard RDM installation, where all share points are on the RDM server, there should be no need to establish trusts or to specify target domains to the ADDDOM.BAT file, except as noted below.

- ▶ Configuration 2 and configuration 3: Run the RDM utility ADDDOM.BAT on the RDM server, specifying the RDM server's domain for processing. You may specify other domains, if the necessary trust relationships have been established.

ADDDOM.BAT must always be run on the RDM server, specifying the RDM server domain on the command line.

- ▶ Configuration 3: Add the following line to the [Network] section of the LCA file for the appropriate RDM profile.

```
CreateComputerAccount=<username>,<password>
```

This account does not have to be an administrator account. We would suggest that you create an account for this special purpose. The only right that the account needs is "Add Workstations to Domain". This will limit security exposure.

7.2 AIAREAD.EXE

Use the AIAREAD.EXE utility to read the contents of the Asset Information Area (AIA) of the Radio Frequency Identification (RFID) chip. This chip is battery-maintained and contains asset data specific to each system. This program runs under DOS only.

The syntax of the command is:

```
AIAREAD group [field] [/f=file] [/a] [/s] [/x] [/p=prefix],
```

where

group	The name of the device group.
field	The name of the field to read (default is all fields).
file	The name of the file to send output results to (default is stdout).
/a	Append the file (default is overwrite file).
/s	Format output as SET statements. For example, "SET name=value" (default is "name=value").
/x	Exclude fields that are null strings or zero values.
/p	Prepend "prefix" to the name of each field.

Example 1: You want to display one of the AIA fields at the system.

At the system, execute the following command line:

```
AIAREAD ownerdata
```

The system displays:

```
OWNERNAME=jim smith
DEPARTMENT=219
LOCATION=Room 315
PHONE_NUMBER=3765
OWNERPOSITION=Manager
```

Example 2: You want to create a .BAT file that will SET variables in RAM on a system.

At the system, execute the following command line:

```
AIAREAD /s ownerdata > OWNER.BAT
```

The created OWNER.BAT file would contain these lines:

```
SET OWNERNAME=jim smith
SET DEPARTMENT=219
SET LOCATION=Room 315
SET PHONE_NUMBER=3765
SET OWNERPOSITION=Manager
```

7.3 AIAWRITE.EXE

Use this program to input contents to the Asset Information Area (AIA) of the Radio Frequency Identification (RFID) chip. This chip is battery maintained and contains asset data specific to each system. This program runs under DOS only.

The syntax of the command is:

```
AIAWRITE group [field1=[value1]...[fieldn=[valuen]] [/f=file]
```

where

group	The name of the device group.
fieldn	The name of the field to write.
valuen	The value to assign to fieldn. For the USERDEVICE group, a blank value means delete this field, if the field already exists, or create a field with a NULL value if the field does not exist. For all others it means assign a zero or null value.
file	The name of the file from which to get field/value pairs. Each line in this file contains one field/value pair, separated by "=".

Example:

```
AIAWRITE USERDEVICE AREA=SOUTH
```

7.4 BPDISK.EXE

This is a boot image creation and modification program. It is located in the <drive>:\IBMTCPIP\images directory. It can be used to create, restore, and modify boot images without the need for a diskette drive. Using BPDISK, you can do the following:

- ▶ Insert or extract single files or complete subdirectories from a boot image.
- ▶ Create optimized boot images which only allocate the actual storage space occupied by the included files.
- ▶ Create boot images of all common DOS diskette formats, including 1.2-, 1.44-, and 2.88-megabyte images.
- ▶ Write DOS batch files which create or update multiple boot images.

The syntax of the command is:

```
BPDISK -d file [-v] [-D | -T file | -F dsize,bsec | -E |  
-I dst[, [8]src] | -i dir | -O src[, [8]dst] | -o dir |  
-R file | -M dir | [-P dsize]
```

where

-d file	The filename of the boot image. It can be an existing image or an image that should be created.
-D	Show a recursive directory listing of all files in the boot image identified by the -d option.
-T file	Display the contents of a file in the boot image defined by the -d option.
-F dsize,bsec	This option formats a new boot image. The name of the boot image is defined with the -d option or by the environment variable BPDISK. If the boot image already exists, it will not be overwritten. The first argument, dsize, specifies the format of the boot image. It is one of the following: 320, 360, 640, 720, 1200, 1440, or 2880. Initially, BPDISK will not allocate the space needed for the complete boot image; it will do this later, when files are copied into the boot image. The second argument, bsec, points to a file or drive which holds the boot sector and the system files for the boot image. The 2 arguments must be separated by a comma.
-P dsize	Enlarge (pad) an existing image by dsize kilobytes. It is useful for creating space into which a program may write files into the boot image, which is a RAM drive at run time.
-I dst[, src]	This option copies a file into an existing boot image. The first argument, dst, is the name of the file in the boot image. The second argument, src, is the name of the file to be copied. If the second argument is omitted, then the name of the dst file, with the directory path removed, is used; in this case, the source file must be in the current directory.
-i dir	Copy all files (recursively) from directory dir into the boot image. If you want to copy all files from the current directory, use a "." (dot) as the argument.
-O src[, dst]	This is similar to the -I option, but it copies out of the boot image. It copies

	file src from the boot image to file dst.
-o dir	This is similar to the -I option, but it copies out of the boot image. It copies all files (recursively) from the boot image to directory dir.
-x file	Delete a file from the boot image.
-C	Erase all files from the boot image.
-M dir	Create a new subdirectory, dir, in the boot image.
-v	Give more technical information about BPDISK operations. It can be used together with other options or alone.

7.5 BSEDIT.EXE

This program backs up or restores the active boot sector.

The syntax of the command is:

```
BSEDIT /t=filename /d={A|C|D} /m={R|W} [/v]
```

where

/t=filename	The file to read the boot sector from or write the boot sector to.
/d	Device (i.e., drive letter) containing the boot sector to read or write. Possible drives are A, C, or D.
/m	Two possible values: R - Read the boot sector from the device and write to the specified file (this is the default) W - Write the boot sector contained in the specified file to the device.
/v	Verbose switch - if present, diagnostic output is displayed.

Example: The following command line makes a copy of the boot sector into a file.

```
BSEDIT /t=copy.bb /d=c /m=r
```

Note: This utility correctly handles FAT32 and FAT boot partitions.

7.6 CHKPART.COM

This program checks the partition for a specified feature on the first fixed disk drive on the computer. If the feature is found, it returns an error level of 1. If the feature is not found, it returns an error level of 0. It is located in various locations, including in <drive>:\RDM\CLINTFILE\POID.

The syntax of the command is:

```
CHKPART [/R | /B | /F | /D]
```

where

/R	Checks for the existence of a Rave-style Rapid Restore partition on the drive.
/B	Checks for the existence of an Deploy Center-style Power Restore partition on the drive.
/F	Checks for the existence of a FAT32-style primary partition other than the first partition on the drive.
/D	Checks for a volume whose label is IBM_SERVICE on the drive.

7.7 DEDITD.EXE

Use the DEDITD.EXE utility to replace, insert, or append strings within text files.

The syntax of the command is:

```
DEDITD [/I[L]A | /I[L]B | /R | /AE | /AS] [/N=number] target [search] replace
```

where

/IA, /IB	Insert After, Before search.
/ILA, /ILB	Insert in the line After, Before search.
/R	Replace search with target throughout the file.
/AE, /AS	Append or replace to a line at the End or Start of the file.
/N=number	Perform an action the indicated number of times. The default is to do it once, as in /N1.
number	Perform action this number of times. /NO inserts/replaces all occurrences.
target	Full path and name of the text file to edit.
search	Optional string to search for.
replace	String to substitute/append on search string.

Example: The following line replaces the first 5 occurrences of the string LOADHIGH in the file: C:\AUTOEXEC.BAT with the string LOAD.

```
DEDITD /R /N5 C:\AUTOEXEC.BAT LOADHIGH LOD
```

7.8 DISKDOS.EXE


Save (read) and restore (write) the boot record using the DISKDOS utility.

The syntax of the command is:

```
DISKDOS [/V] /F=filename /D=drive [/R={R|W}]
```

where

/V	For debugging output.
----	-----------------------



/F=filename File to read/write from/to.
/D=drive letter Logical drive to read/write.
/R R for read, W for Write

7.9 DOSLFNBK.EXE

Use the DOSLFNBK utility to back up and restore Windows long file names so that DOS archive programs can save and restore Windows installations. By default, the long file name records in the named directory and sub-directories are saved to or restored from a file called BACKUP.LFN, but another file name can be specified.

The syntax of the command is:

DOSLFNBK drive:directory [options]

where

/F file name Backup to this file (default .LFN extension).
/L List contents of backup file.
/R Restore from existing backup.
/S Skip directory.
/V Give running status report.
/D file name Write a detailed debugging log to file name.
target Full path and name of the text file to edit.
search Optional string to search for.
replace String to substitute/append on search string.

The /S parameter can be used if you want to back up and restore several directory trees separately. By doing this, an installation image can be divided into several separate archives that can be restored optionally.

7.10 DYNALOAD.COM

This program uses the DYNALOAD utility to load a device driver dynamically after the boot process has completed.

DYNALOAD is part of PC-DOS 7 and is used in batch files to load a device driver dynamically after the boot process has completed. RDM automatically uses DYNALOAD to load ServerAID drivers (when needed) to download the RAID configuration to your ServerAID adapter. To use DYNALOAD to load another device driver within your batch files, refer your PC-DOS 7 documentation.

/EXT:n The size of the extended DOS partition to create (in MB).
/LOG:o The size of the logical drive to create (in MB) in the extended partition.

PC DOS can handle a maximum of two partitions: one primary and one extended. The maximum primary partition size recognized by PC DOS is 2048MB. The maximum extended partition size is 8064MB. The largest logical drive that can be contained within the extended partition is 2048MB, but you can have multiple logical drives. If you specify a partition size that is larger than the amount of available disk space, the FDISK command will create a smaller partition to use whatever amount of disk space is available. Therefore, you can create a single pre-load image batch file specifying the /EXT:8064 parameter and use it on any system regardless of the hard disk capacity.

Note: Be aware that the LCBTRDEL utility program provided with the RDM program numbers the first physical hard disk drive as 0 and the second physical drive as 1. The DOS FDISK command numbers the first physical hard disk as 1 and the second physical drive as 2.

Example 1: You have a single 5GB hard disk and you want to partition it as follows:

- ▶ 2GB primary partition.
- ▶ 2GB extended partition.
- ▶ 1GB unused.

Your pre-load image batch file (.LCP file) would look like the following:

```
%LCPMPATH%\LCBTRDEL 0 /S  
%LCPMPATH%\FDISK 1 /PRI:2048 /EXT:2048 /LOG:2048
```

If you use this same pre-load image batch file on a system with a 3GB hard disk, the result would be a 2GB primary partition and a 1GB Extended partition.

Example 2: You have a single 5GB hard disk and want to partition it to have a 2GB primary partition and a 3GB extended partition containing two logical drives (2GB and 1GB respectively).

Your pre-load image batch file (.LCP file) would look like the following:

```
%LCPMPATH%\LCBTRDEL 0 /S  
%LCPMPATH%\FDISK 1 /PRI:2048 /EXT:3076 /LOG:2048  
%LCPMPATH%\FDISK 1 /LOG:1024
```

Response Files for the FDISK Command

Two response files are provided by RDM to run the FDISK command unattended.

- ▶ LC5050FD.DAT contains the responses for FDISK to process a disk with no partitions defined and to create one primary and one secondary partition, each taking 50% of the disk space.

IMPORTANT: If the size of the system's hard disk is 4GB or greater, you cannot use LC5050FD.DAT. LC5050FD.DAT creates a primary DOS partition that is 50% of the hard disk space, and this partition cannot exceed 2GB.

- ▶ LCFDISK.DAT contains the responses for FDISK to process a disk with no partitions defined and to create a single partition, 100% of available disk space.

7.11 FAT32.EXE

This program allows access to FAT32 disk partitions from PC-DOS. This is a "terminate and stay resident" (TSR) program.

The syntax of the command is:

FAT32 [/S]

where

/S Display the current status of FAT32 support.

If a hard disk has been partitioned using FDISK32.EXE (so that partitions greater than 2047MB can be supported) it is necessary to load the FAT32 TSR so that these partitions can be accessed. However, the FORMAT32.COM command can use FAT32 partitions without the FAT32 TSR. See "FDISK32.EXE" on page 239 for an example of the use of FORMAT32.COM and FAT32.EXE.

7.12 FDISK.COM

The FDISK command is used to partition a hard disk and prepare it for a format operation. When using FDISK, start from a known disk configuration by deleting all partitions. The utility LCBTRDEL.EXE resets the hard disk to a known state by deleting the master boot record.

Note: RDM is currently restricted to managing systems with a maximum of two DOS drives. You can create more partitions, but no more than two can be primary or logical DOS drives.

The version of FDISK that is provided with RDM can be used with command-line arguments or a response file. Using command-line arguments provides more flexibility and can provide standardized partition sizes regardless of the hard disk capacity.

Typically, within RDM the required keyboard input to the FDISK.COM command is provided by a redirected file:

```
%LCPMPATH%\FDISK < %TMPPATH%\LCFDISK.DAT
```

The LCFDISK.DAT file is prepared using the LCFDISK2.EXE utility.

FDISK Command-Line Arguments

You can use DOS FDISK command-line arguments in RDM batch files as an alternative to creating binary response files.

The syntax for the DOS FDISK command is:

```
[d:][path]FDISK d [/PRI:m] [/EXT:n] [/LOG:o]
```

where

d: The drive on which the FDISK program is located.
path The path to the directory of specified drive where the FDISK program is located.
d The drive (1 or 2) on which the FDISK operation is to be performed.
/PRI:m The size of the primary DOS partition to create (in MB).

The following shows the sequence of responses found in the LC5050FD.DAT file:

```
ENTER Create DOS partition.  
ENTER Create primary DOS partition.  
N ENTER Do not use all disk space.  
50% ENTER Use 50% of disk space.  
ESC Return to FDISK Options.  
ENTER Create DOS partition.  
2 ENTER Create extended DOS partition.  
ENTER Use maximum available space.  
ESC Go to create logical DOS drives.  
ENTER Use all available space.  
ESC Return to FDISK options.  
2 ENTER Set active partition.  
1 ENTER Partition 1.  
ESC Return to FDISK options.  
ENTER Reboot.
```

The most likely variation would be to create one or more partitions of fixed size. To do this, change the text 50% to the size of the partition required.

You can easily modify one of the existing response files as follows:

1. Copy the LC5050FD.DAT file provided with RDM under a new name. Make sure you keep the .DAT extension.
2. Open the newly created response file using WordPad or NotePad. Not all of the characters will be readable.
3. Locate the 50%.
4. Change the 50 to any value from 1 to 100. Do not change any other characters. The value you choose will determine the percentage of the hard disk that will be used for the primary partition.
5. Save and close the file.

If you want to create your own response file you must first go through the FDISK procedure to partition the hard disk and write down every keystroke you use. Be sure to include the final keystroke to restart the computer. Next, use an editor to prepare a binary file with the ASCII codes for the keystroke characters. (ENTER is 13 decimal, 0D hex. ESC is 27 decimal, 1B hex.)

A pre-load image batch file (.LCP file) using the LC5050FD.DAT response file looks similar to the following:

```
cd %LCPMPATH%\LCBTRDEL 0 /S  
%LCPMPATH%\INTER.EXE FDISK < %LCPMPATH%\LC5050FD.DAT
```

Additional ready-made response files and other supplemental files are available at the [RDM home page](#).

7.13 FDISK32.EXE

This program allows hard disk partitions larger than 2047Mb to be created. The syntax of this command is exactly the same as FDISK.COM.

Example: The following command line will create a primary partition of size 4096Mb.
FDISK32 1 /PRI:4096

As with FDISK.EXE, the machine must be re-booted after changes have been made to the partition table before it can be used. After a re-boot, the following command line can be used to prepare the partition for use:

FORMAT32 C:

Finally, before using any other PC-DOS commands the FAT32 TSR must be loaded thus:
FAT32

Typically, within RDM the required keyboard input to the FDISK32.EXE command is provided by a redirected file:

%LCMPATH%\FDISK32 < %TMPATH%\LCFDISK.DAT

The LCFDISK.DAT file is prepared using the LCFDISK2.EXE utility.

7.14 FIRSTACT.EXE

This program sets the first partition on the first fixed disk drive as the active (or bootable) partition. It is located in <drive>:\RDM\CLNTFILE\POID.

The syntax of the command is:
FIRSTACT

7.15 FORMAT.COM

This program prepares a disk partition for use with PC-DOS.

The syntax for this command is:

FORMAT drive: [/V[:label]] [/Q] [/U] [/F:size] [/B | /S] [/C]
FORMAT drive: [/V[:label]] [/Q] [/U] [/T:tracks /N:sectors] [/B | /S] [/C]
FORMAT drive: [/V[:label]] [/Q] [/U] [/L] [/4] [/B | /S] [/C]
FORMAT drive: [/Q] [/U] [/L] [/4] [/B | /S] [/C]

where

drive Specifies the drive to format.
/V[:label] Specifies the volume label.
/Q Performs a quick format.
/U Performs an unconditional format.
/F:size Specifies the size of the floppy disk to format (such as 160, 180, 320, 360, 720, 1.2, 1.44, 2.88).
/B Allocates space on the formatted disk for system files.
/S Copies system files to the formatted disk.
/T:tracks Specifies the number of tracks per disk side.
/N:sectors Specifies the number of sectors per track.
/L Formats a single side of a floppy disk.
/4 Formats a 5.25-inch 360K floppy disk in a high-density drive.
/8 Formats eight sectors per track.
/C Revert to less conservative handling of bad blocks.

Example: The following command line prepares the primary partition on a drive:
FORMAT C:

Note: This is the standard PC-DOS FORMAT.COM.

Typically, within RDM the required keyboard input to the FORMAT.COM command is provided by a redirected file:

%LCMPATH%\FORMAT %TARGET% < %LCMPATH%\FORMAT.DAT

7.16 FORMAT32.COM

This program prepares a FAT32 disk partition for use with PC-DOS.

The syntax for this command is:

FORMAT32 drive: [/V[:label]] [/Q] [/AUTOTEST]

where

drive Specifies the drive to format.
/V[:label] Specifies the volume label.
/Q Performs a quick format.
/AUTOTEST Run FORMAT without prompts.

Example: The following command line prepares the primary partition on a drive:
FORMAT32 C:

Note: FORMAT32.COM should only be used to format FAT32 partitions, that is, partitions that were created by FDISK32.EXE.

Typically, within RDM the required keyboard input to the FORMAT32.COM command is provided by a redirected file:

%LCMPATH%\FORMAT32 %TARGET% < %LCMPATH%\FORMAT.DAT

Response File for the FORMAT Command

The FORMAT command can be used to define areas of the hard disk that can receive and store data. A response file is provided with RDM to run the FORMAT command unattended.

FORMAT.DAT contains the responses for FORMAT to create DOS FAT16-based tracks and sectors within the specified partition.

IMPORTANT: The FORMAT command prompts the user to define a volume label as a part of its process. RDM will not create a bootable partition if a volume label is named.

The following sequence of responses is found in the FORMAT.DAT file:

y Format existing partition
ENTER No volume label assigned
Do not create variations of this response file.

7.17 GETRAMD.COM

This program sets the error level to a value based on the drive letter assigned to the RAM drive (if one exists). The error level is set to 0 if no RAM drive is found or to 1 through 24 for drive letters C: through Z:. It is located in <drive>:\RDM\CLNTFILE\DISKETTES\MIGRATION.

The syntax of the command is:
GETRAMD

7.18 HDDSIZE.EXE

This utility creates a file that contains a statement of the form

SET HDDSIZE=<value>

where <value> is the size of the first hard drive, in megabytes. Wizard-generated profiles use this program to ensure that the correct hard-drive size is used during an operating-system deployment (e.g., in case someone replaced the hard drive without scanning the computer again).

The syntax is:

HDDSIZE /DHCP /F-<filename>

where

/DHCP Implies that the system was remote booted using the PXE and DHCP protocols. This parameter is required.

<filename> is the name of the batch file (created by HDDSIZE.EXE) that sets the environment variable HDDSIZE. This utility determines the hard drive size of a system. Wizard-generated profiles use this program while a software profile image is being downloaded.

7.19 HIDEPART.EXE

This program "hides" or "un-hides" the selected partition or partitions on the first fixed disk drive. It is located in <drive>:\RDM\CLNTFILE\POID.

The syntax of the command is:

HIDEPART [/P | /F | /L | /A] [/B | /U] [/D]

where

You must specify one of the following four parameters:

/P The Power Restore partition on the drive.
/F The first partition on the drive.
/L The last partition on the drive.
/A All partitions on the drive.

You must specify one of the following two parameters:

/H Hide the partition(s).
/U Un-hide the partition(s).
/D Show debugging output. This parameter is optional.

7.20 IDVIEW.EXE

This program identifies Plug and Play and PCI devices on a specific system. This utility is located in the <drive>:\RDM\UTILITIES directory.


This information is useful when adding new video adapter and network adapter details to RDM or editing the NETWORK.LST or VIDEO.LST file.

To run the program, enter "IDVIEW" at a DOS command prompt, and click Enter. The program displays any Plug and Play or PCI devices that it detects. The following is an example of the output:

PCI Vendor/Device ID	SubSys	Card Class
80867190	00000000	Host/PCI Bridge
80867191	00000000	PCI/PCI Bridge
80867110	00000000	PCI/ISA Bridge
53338811	00000000	VGA Compatible Controller
80861229	101401F1	Ethernet Controller
53338904	00000000	VGA Compatible Controller

PnP ID's Detected

0E63E82



7.21 IPSSSEND.EXE

Use the IPSSSEND utility to perform tasks on an IBM ServeRAID Adapter. These tasks include viewing the current configuration, rebuilding a dead drive, initializing and/or synchronizing logical drives, plus many more. Also, IPSSSEND can be used to create arrays and logical drives for ServeRAID controllers. This functionality is described in more detail here.

To create arrays and logical drives for ServeRAID Controllers, you use the CREATE option. You must enter the channel and SCSI ID of the physical drives to define an array. You must enter the logical drive size and the RAID level for the logical drive. When you enter MAX as the size on the command line, the maximum size of the logical drive is calculated automatically. If there is free space in an existing array, you can create additional logical drives for that array.

The syntax of the command with the CREATE option is:

```
IPSSSEND CREATE <Controller> LOGICALDRIVE <Options> <Size> <RAIDLevel>
<Channel> <SCSI ID> [<Channel> <SCSI ID>] NOPROMPT
```

where

<Controller>	Indicates the ServeRAID controller number (1 to 12).
LOGICALDRIVE	Indicates you are creating a logical drive.
<Options>	Enter one of the following: ▶ The keyword NEWARRAY indicating that you are creating a new array and a new logical drive. ▶ A valid array ID (A - H) of an existing array.
<Size>	Enter one of the following: ▶ The keyword MAX to create the maximum size for the array. ▶ The size in megabytes (MB) of the logical drive.
<RAIDLevel>	The RAID level for the logical drive (0, 1, 1E, 5, 5E)
<Channel>	Enter the channel number for the device (1 to 4). You must provide <Channel> and <SCSI ID> at least once. However, you can repeat these parameters in a single command up to 16 times.
<SCSI ID>	Enter the SCSI ID of the device (0 to 15). You must provide <Channel> and <SCSI ID> at least once. However, you can repeat these parameters in a single command up to 16 times.
NOPROMPT	Overrides the user prompt. The parameter is optional.

Note: You cannot create RAID level-x0 logical drives with the IPSSSEND CREATE function.

After the logical drive is created, a quick initialization is done. The quick initialization process initializes (writes zeroes on) the first 1024 sectors (0.5 MB) of the logical drive. If you assign RAID level-5 or RAID level-5E to the logical drive and the ServeRAID controller supports the auto-synchronization feature, the logical drive automatically synchronizes in the background. If the controller does not support the auto-synchronization feature, you can use the IPSSSEND SYNCH function to synchronize the RAID level-5 or RAID level-5E logical drives. After synchronization, the logical drives are available for storing data.

To find out more about other IPSSSEND options, run the utility with no command-line parameters. A list of available functions and their specific parameters is provided. If you run the utility with a specific function, but without its required parameters, help for that function is displayed. For more information, see the README.TXT on the supplemental diskette supplied with your IBM ServeRAID Adapter.

7.22 LCATTRIB.EXE

This program backs up or restores hidden and system-file attributes that are not transferred using (DOS) XCOPY.

LCATTRIB.EXE saves the attributes in a file and resets them. The file is saved in the current working directory. Back them up on your donor computer before transporting the image. Restore them on the target system after the image has been received.

The syntax for the command is:

```
LCATTRIB drive:directory [options]
```

where

Directory	Full path of directory to start from.
/S	Recurse sub-directories.
/A	Alter file attributes.
/R	Restore file attributes.

Example: To back up the attributes for drive C, enter:

```
LCATTRIB C: /A /S
```

Example: To restore attributes for drive C, enter:

```
LCATTRIB C: /R /S
```

7.23 LCBTRDEL.EXE

Use the LCBTRDEL.EXE utility to delete the master boot record of a physical disk drive. This action destroys all partitions on the disk and, for normal purposes, all data saved on it. Use this utility only if you want to partition the disk using FDISK or FDISK32.

The syntax of the command is:

```
LCBTRDEL n /S
```

where *n* is the disk drive number (0 is the first hard drive, 1 is the second hard drive, etc.) and /S is a safety flag to prevent accidental use.

After using LCBTRDEL.EXE, you would normally call FDISK or FDISK32.

7.24 LCCLEND.EXE

This Win32 program completes the processing of a system after a CloneIt Agent clone image has been downloaded.

The syntax for the command is:

```
LCCLONE [clone.lcc] /CHANGES=changes.reg [/DELETE=c:\RDM]
[/RESTORE=c:\autoexec.bak] [/WAIT[=60]] [/VERBOSE]
```

where

clone.lcc	Clone control file for this image - required for FAT32 clones.
/C=changes.reg	File containing changes to Registry.
/D=c:\RDM	Delete this directory (containing temporary RDM files).
/R=c:\autoexec.bak	Restore the named backup of AUTOEXEC.BAT
/W[=60]	Wait for 60 (default) seconds before starting processing.
/V	Verbose switch - if present, diagnostic output is displayed.

Only the first letter (or more) of a parameter is necessary.

Typically, this utility is added to a system's AUTOEXEC.BAT to complete the clone download processing.

Example: The following line will add a LCCLEND to the end of an AUTOEXEC. When the AUTOEXEC.BAT is run, this will apply the changes contained in NEW.REG and replace the AUTOEXEC.BAT with BACKUP.BAT.

```
echo C:\LCCLEND /C=C:\NEW.REG /R=C:\BACKUP.BAT>> %TARGET%\AUTOEXEC.BAT
```

7.25 LCCLONE.EXE

This program restores the contents of a CloneIt Agent clone image file.

The syntax for this command is:

```
LCCLONE clone.LCZ [/START=C:\] [/EMPTYDIR=empty.dir] [/NET=S:
/DOSBOOT=clone.BB] [/VERBOSE]
LCCLONE clone.LCC [/START=C:\] [/EMPTYDIR=empty.dir] [/DOSBOOT] [/VERBOSE]
```

where

clone.LCZ	Name of the compressed clone image.
clone.LCC	Name of the clone control file.
/S=C:\	Extract the compressed files to "C:\" (default is current directory).
/E=empty.dir	Recreate empty directories listed in EMPTY.DIR file.
/N=drive:	RDM utilities are on network drive <drive>:
/D[=clone.BB]	Update the boot sector with information in clone.BB. If an .LCC file is specified, the name of the boot sector file is optional.
/V	Verbose switch - if present, diagnostic output is displayed.

Only the first letter (or more) of a parameter is necessary.

Example:

The following line will restore the clone defined by the control file %CLONEFILE% to the drive specified as %TARGET% including writing the boot sector information.

```
%LCCMPATH%\LCCLONE %LCCMPATH%\%CLONEFILE% /S=%TARGET%\ /D
```

Typically, within RDM, the LCCLONE.EXE command is called from an .LCI file.

7.26 LCCMEND.EXE

This program signals to the server that a system has reached end of a phase of processing.

The syntax for this command is:

```
LCCMEND result
```

where

result	The DOS error level to return to server (0 means success)
--------	---

Typically, within RDM, this is called in the main control batch file _LCCMD.BAT. It is not normally necessary to change these.

7.27 LCCMPREP.EXE

The <drive>:\RDM\LCCMPREP.EXE utility prepares the target domain into which systems will be deployed. It is run on a domain controller for the target domain. This creates the user and group accounts necessary for RDM systems to be correctly validated and to be installed into that domain.

The syntax for the command is:

```
LCCMPREP [/P]
```

7.28 LCCUSTOM.EXE

The LCCUSTOM.EXE utility substitutes DOS environment variables with values within batch files. In most cases, the LCCUSTOM utility can be used to replace the older DEDITD.EXE utility. LCCUSTOM is more powerful than DEDITD, in that it cannot only substitute the environment variables of a batch file based on parameters supplied from RDM System and Profile parameter pages, but it can also substitute environment variables from parameters stored in a text file (which DEDITD cannot do).

Variables within files must be enclosed within % characters (e.g., as they are in RDM batch files). If a string enclosed within % characters is the name of an environment variable, the string, including the % characters, will be replaced by the actual value of the environment variable.

The syntax for the command is:

```
LCCUSTOM infile [=outfile] [variable_file] [/V]
```

where
infile The name of the file to be modified.
outfile Optional. The name of the modified copy of the file. If omitted or set to "-", the infile is modified.
variable_file Optional. A file containing variables to be modified. If used, outfile must be specified as "-".
/v Optional. Verbose output for debugging.

When using LCCUSTOM.EXE, note the following:

- ▶ A value set in variable_file takes precedence over a value for the same variable set in the DOS command line environment.
- ▶ Environment variables within the output file can be given a blank value. For example, the statement SET USERNAME= would remove the parameter USERNAME completely from a Windows NT 4.0 answer file.
- ▶ LCCUSTOM can replace DEDITD for the most common purposes, replacing all occurrences of a parameter with its value throughout a file. DEDITD might still be required for more specialized file modifications.
- ▶ LCCUSTOM does not use the current directory for work files, so it can be run from a read-only directory.
- ▶ LCCUSTOM modifies one line at a time. The maximum line length is 8KB. Lines that are longer than 8 KB may not be fully converted.

Example: Use LCCUSTOM to edit the Windows NT 4.0 unattended installation answer file.

1. Edit the answer file, UNATTEND.TXT, to include environment variables:

```
; Sample Windows NT 4.0 Workstation answer file for use
; with RDM.
[Unattended]
OemPreinstall = yes
OemSkipEULA = yes
NoWaitAfterTextMode = 1
NoWaitAfterGUIMode = 1
FileSystem = LeaveAlone
ExtendOEMPartition = 0
ConfirmHardware = no
       ide = no
       Upgrade = no
TargetPath = *
OverwriteOemFilesOnUpgrade = no
KeyboardLayout = "US-International"
[UserData]
```

OrgName = "%COMPANY%"
Fullname="%USERNAME%"
Computername = %CNAME%
ProductId="%PRODUCTID%"
[GuiUnattended]
OemSkipWelcome = 1
OEMBlankAdminPassword = 1
TimeZone = "(GMT) Greenwich Mean Time"
[Display]
ConfigureAtLogon = 0
BitsPerPel = 8
XResolution = 640
YResolution = 480
VRefresh = 60
AutoConfirm = 1
[Network]
InstallAdapters = SelectedAdaptersSection
InstallProtocols = ProtocolsSection
InstallServices = ServicesSection
JoinDomain = "%DOMAIN%"
[SelectedAdaptersSection]
ibmtok = IBMTOKParamSection, \SOEMS\NET\IBMTOK
[IBMTOKParamSection]
IOBaseAddress = 1
NetworkAddress = %CADDRESS%
[ProtocolsSection]
NBF = NBFParamSection
[NBFParamSection]
[ServicesSection]

2. Create a variable file.

For the purpose of this example, save this file as LOCM_NT.BAT.

```
SET COMPANY=IBM
SET PRODUCTID=AG94949-87243
SET DOMAIN=AMD0012
```

Note: You can still use the parameter pages of the Details and Individual System Details notebooks to enter parameters for the system. These will be placed in the DOS environment by RDM when the image is downloaded and will be swapped within batch files by the LCCUSTOM utility, in a similar manner to DEDITD. The environment variables CNAME, CADDRESS, and CSERIAL are

always present in the remote boot environment at the system, and therefore do not have to be specified by the user.

3. Create a final image batch file.

During the remote boot process, the unattended answer file is always renamed as ANSW1.TXT; therefore, you must use this name as the output file name in your batch files. Save the batch file below using a unique name within the <drive>:\RDM\CI\FILE directory. Specify this batch file as the final image batch file for your required Operating System unattended install Remote Boot profile.

The following line in the batch file (which should be entered on a single line) would create the file ANSW1.TXT, from the UNATTEND.TXT file:

```
SET USERNAME=JOHN_SMITH %LCCMPATH%\LCCUSTOM %LCCMPATH%\UNATTEND.TXT
%TARGET%\ANSW1.TXT %LCCMPATH%\LOCM_NT.BAT
```

It will replace the variables (names between % signs) with real values.

```
name = IBM
name=JOHN_SMITH
Computername = .SYS10
ProductId=AG94949-87243
JoinDomain=AMD0012
NetworkAddress = 006094A5BBBB
```

7.29 LCFDISK2.EXE

This program creates a keystroke input file for FDISK.COM or FDISK32.EXE.

The syntax for this command is:

```
LCFDISK2 /FILE=out.dat ([/PRI=nnnn] | [/ALL] | [/RESTORE]) [/2MAX] /DHCP
[/VERBOSE]
```

where

/FILE=out.dat The full path and name of the keystroke input file that is created. This parameter is required.

At least one of the /PRI, /ALL, and /RESTORE parameters must be specified:

/PRI=nnnn Create a first partition of fixed size, measured in MB.

/ALL Use all of the remaining disk space for a partition. If this parameter is used in conjunction with the /PRI parameter, it refers to the second partition. If it used without this parameter, it refers to the primary partition.

/RESTORE Make sure that there is sufficient space for a Power Restore partition. If this parameter is used in conjunction with only the /PRI parameter, it will check whether the first partition is not too big and return an error when there is insufficient space for a Power Restore partition. If the parameter is used in combination with the /PRI and /ALL parameters, the second partition will use the disk space not taken by the first and Power Restore partitions. If this parameter is used without either parameter, the primary partition will be of maximum size while allowing enough space for a Power Restore

partition. This parameter cannot be used in conjunction with only the /ALL parameter. Assume that the second partition uses a different file system than the first. This parameter is optional and can be used only if the /PRI and /ALL parameters are both specified.

/DHCP Specifies whether this command is being run under PXE. This parameter is required.
/VERBOSE Verbose switch - If present, diagnostic output is displayed.

Only the first letter (or more) of a parameter needs to be specified.

In order for this command to be run successfully, you must also set the following environment variables:

- ▶ LCCDISKSIZE. This variable denotes the size of the hard drive measured in MB, e.g. SET LCCDISKSIZE=4096.
- ▶ LCCMFAT32. This Boolean variable takes 0 and 1 as possible values, e.g. SET LCCMFAT32=0. If set to 1, it will assume FAT32 for the primary partition. If it set to 0, it will assume FAT16. NTFS is not an option. If the /2MAX parameter is used, the file system not used for the primary partition will be used for the second partition.

Note: Minimum and maximum size restrictions imposed by FAT16 and FAT32 also apply. For details, see "Profile Wizard - Target Machine's Disk Setup" on page 107.


Example: To create a command file that will create a primary partition of 4096 MB and ensures that there is enough space for a Power Restore partition, enter:

```
SET LCCDISKSIZE=10000
SET LCCMFAT32=1
LCFDISK2 /F=TEST.DAT /PRI=4096 /R /DHCP
If the disk size were too small, LCFDISK2 would have returned an error.
This command file can then be used with FDISK thus:
FDISK < TEST.DAT
```

Example: To create a command file that will create a primary partition of maximum size and ensures that there is enough space for a Power Restore partition, enter:

```
SET LCCDISKSIZE=4096
SET LCCMFAT32=1
LCFDISK2 /F=TEST.DAT /R /DHCP
The size of the primary partition will be 1939 MB.
```

Typically, within RDM, the LCFDISK2 command is generated from the responses given in the Profile Wizard.



7.30 LCNETSEL.EXE

This program appends the appropriate [SelectedAdaptersSection] to an existing Windows NT 4.0 unattended answer file.

The syntax for this command is:

LCNETSEL unattended.txt [/VERBOSE]

where

unattended.txt Full path of the existing answer file

/VERBOSE Verbose switch - if present diagnostic output is displayed

This command makes use of the LCCMNETWK environment variable set during RDM processing. This variable will contain the number used to identify a system's network card within the NETWORK.LST file. The NETCRDN.LCA file, where *n* is the network adapter's number, from the Defaults directory will be appended to the given answer file.

Typically, within RDM, the LCNETSEL command is used within the internal batch files that are responsible for building a Windows NT 4.0 unattended install image prior to the installation.

7.31 LCPNPSN.EXE

This program identifies and flags Plug and Play serial numbers in the Windows 95 exported registry of the donor computer and substitutes the correct Plug and Play serial numbers on the target system.

Windows 95 identifies each Plug and Play adapter by its serial number and PNP ID. When an image is transported from a donor computer to the server, then transported to a target system, Windows 95 identifies each Plug and Play adapter installed on the target system as a new device (because of the different serial number) and adds a default configuration for each Plug and Play adapter. For example, if a network setup was created on the donor computer for a Plug and Play network adapter, Windows 95 does not transfer this setup to the network adapter installed on the target system.

To remedy this problem, you must use the LCPNPSN utility program. LCPNPSN is run on the donor computer to identify and flag serial numbers in the Windows 95 registry, then run on the target system to substitute the correct serial numbers in the registry.

To read the Plug and Play serial numbers on the donor computer, the syntax of the command is:

LCPNPSN /S /F=filename

where

S is the save attribute.

Filename is the name of the exported registry file.

LCPNPSN supports up to eight Plug and Play adapters. For each Plug and Play adapter found, the LCPNPSN program searches the exported registry for key entries under the "HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\ISAPNP" branch that match the serial number of the adapter. The serial number is then replaced by the string "%LCCMnpid", where "npid" is the first 7 hexadecimal digits of the PNP ID. The last digit is dropped.

7.33 MERGEINI.EXE

This program merges two (.INI) or (.INF) files together.

The syntax of the command is:

MERGEINI file1 file2

The contents of file1 are merged with the contents of file2 and the results written to file2.

7.34 MIGRATE.EXE

This program analyzes the first fixed disk drive on the computer and generates batch files. When run, the batch files will migrate a PC over from having a Rave-style Rapid Restore partition to having an Deploy Center-style Power Restore partition. It is located in <drive>:\RDM\CLNTFILE\PQID.

The syntax of the command is:

MIGRATE [/L | /D]

where

/L The migration/installation is being run from the RDM console.

/D The migration/installation is being run from a bootable diskette or CD-ROM

7.35 PCHECKER.EXE

This "process checker" program, located in the <drive>:\RDM\CLNTFILE\IMGWIZ\UTILS directory, checks whether a process is still running on a system. It checks whether the process is present and exits when that process ends.

The syntax of the command is:

PCHECKER process_name

where

process_name is the name of the process

7.36 POWEROFF.COM

This program powers off the computer. It is located in various locations, including in <drive>:\RDM\CLNTFILE\DISKETTES\FULLIC.

The syntax of the command is:

POWEROFF

To substitute the Plug and Play serial numbers on the target system, the syntax of the command is:

LCPNPSN /R /F=filename

where

R is the restore attribute and

Filename is the name of the exported registry file.

During the restoration process, the LCPNPSN program constructs a table of the IDs and serial numbers for all Plug'n'Play adapters installed on the target system. The program then searches the exported registry for the string "%LCCMnpid" and replaces the string with the serial number that corresponds to the PnP ID.

7.32 LCUNCSP.L EXE

This program splits the contents of an environment variable containing a UNC path. The output is in the form of batch file SET statements.

The syntax for this command is:

LCUNCSP.L EXE %unc_env% env1 env2

where

unc_env The name of the environment variable containing a UNC path.

env1 The name of an environment variable to output the server and share name part of the contents of unc_env.

env2 The name of an environment variable to output the remainder of the contents of unc_env.

Example 1: The following line will split the contents of the environment variable LSHAREPT.

LCUNCSP.L %LSHAREPT% SHARENAME DIRECTORY

Assuming that LSHAREPT contained "\\SERVER\LANC\$\$\DIR1\DIR2", the following will be output:

set SHARENAME="\\SERVER\LANC\$\$"

set DIRECTORY="DIR1\DIR2"

Typically, this output is redirected to a batch file, which is then executed to set these variables, as is shown in Example 2:

%LCCMPATH%\LCUNCSP.L %LSHAREPT% SHARE DIR > %TMPPATH%\SETUNC.BAT

call %TMPPATH%\setunc.bat

7.37 PR.EXE

This program acts as a front end for the Deploy Center technology used in Power Restore. It can be run in interactive or batch mode. In the interactive mode, the user can determine via the GUI whether to save an image of the primary partition on the first fixed disk drive to an image file, or to restore the primary partition from an image file and which image file to use. PR.EXE normally runs in a graphical mode (640 x 480 x 256 color). If this mode is not supported, it will run in a character mode. The program is stored inside PQDIL.EXE, a self-extracting PKZIP executable located in the <drive>:\RDM\CLNTFILE\PQID folder.

The syntax of the command is:

```
PR [/I | /P | /V |  
/S [/A | /B | /O | /N] |  
/R [/A | /B | /O | /N] [/D] |  
/R /M ]
```

where

You must specify one of the following five parameters:

/I Run in interactive mode with the ability to save to both the "A" and "B" image files.

/P Run in interactive mode with the ability to save only to "B" image file.

/V Display partition table information (also available by clicking on the "Info" button when running in "interactive" mode).

/S Run PR.EXE in "batch" mode, saving an image of the primary partition on the first fixed disk drive to the specified image file.

/R Run PR.EXE in "batch" mode, restoring the primary partition on the first fixed disk drive from the specified image file.

If you use the /S parameter, you must also specify one of the following four parameters:

/A Save to the "A" image file plus save a copy of the Master Boot Record.

/B Save to the "B" image file plus save a copy of the Master Boot Record.

/O Save to the older of the "A" and "B" image files, if both exist, plus save a copy of the Master Boot Record.

/N Save to the newer of the "A" and "B" image files, if both exist, plus save a copy of the Master Boot Record.

If you use the /R parameter, you must also specify one of the following five parameters:

/A Restore from the "A" image file plus, by default, restore the Master Boot Record from the backup copy.

/B Restore from the "B" image file plus, by default, restore the Master Boot Record from the backup copy.

/O Restore from the older of the "A" and "B" image files, if both exist plus, by default, restore the Master Boot Record from the backup copy.

/N Restore from the newer of the "A" and "B" image files, if both exist plus, by default, restore the Master Boot Record from the backup copy.

/M Restore only the Master Boot Record from the backup copy without restoring the boot partition.

If you use the /R parameter with the /A, /B, /O or /N parameter, you can also optionally specify the following parameter:

/D Restore only the partition without restoring the Master Boot Record from the backup copy

7.38 PRLAST.COM

This program sets the Power Restore partition (if one exists) to be the last partition defined in the Master Boot Record on the first fixed disk drive of the computer. It is located in <drive>:\RDM\CLNTFILE\PGID.

The syntax of the command is:

PRLAST

7.39 REBOOT.COM

This program causes a system to reboot.

The syntax for this command is:

REBOOT

There are no command line parameters.

This command will cause a system running the DOS environment to reboot immediately.

7.40 SCRUB3.EXE

The SCRUB3 utility is part of RDM's Secure Data Disposal tool. This program runs as a command under the system's DOS operating system. It permanently erases all data on one or more hard disk drives that are installed on the system. Therefore, it is a potentially dangerous utility. We strongly recommend that you do not use this utility manually. Instead, you should use the built-in profiles to run this program.

The syntax of this command is:

SCRUB3 [/?] [/Q=<drive>] [/D=<drive>] [/L=<level>]

/Q=<drive> This parameter causes the program to display a maximal number of messages on STDOUT. It is intended to be used for "in the field" debugging only, and a customer should normally not use this parameter. If present, this parameter should be the first (i.e., leftmost) parameter.

/D=<drive> Use this parameter to indicate which hard drive on the system needs to be erased. The value <drive> is the hard disk drive number of the drive that you want to erase, with 1 being the first hard disk drive, 2 the second hard disk drive, etc. Use ALL to erase all hard disk drives. There is no default value for this parameter. This parameter is required.

/L=<level> The value <level> is the security level of the disposal operation. It must be one of the following values:

/L=1 Limited security. The Master Boot Record, the last 2 sectors on the drive, and the first 100 sectors on each partition are overwritten with a 0x0000 pattern (i.e., each pair of bytes on the sector is overwritten with this pattern). This operation is very fast. The hard disk drive will not be usable via standard I/O methods. However, this is not a secure operation in an absolute sense, since it leaves most of the partitions on the hard drive unchanged.

/L=2 Medium security. All sectors on the drive are overwritten 1 time with a 0x0000 pattern (i.e., each pair of bytes on the sector is overwritten with this pattern). This operation is relatively slow, since it involves many write operations. Actual speed depends on the size and speed of the target hard disk drives.

/L=3 High security. All sectors on the drive are overwritten 4 times with the following patterns (in this order): a random pattern, the bitwise complement of the random pattern, a different random pattern, and a 0x0000 pattern (i.e., each pair of bytes on the sector is overwritten with these patterns). This operation is quite slow, and it takes 4 times as long as a /L=2 operation.

There is no default value for this parameter. The /L parameter is required.

/? This parameter causes the program to display a concise description of its execution syntax on STDOUT and then to terminate execution. If you run SCRUB3.EXE with no parameters, it will display this same output. The /? parameter causes all other parameters to be ignored.

Examples:

SCRUB3 /L=1 /D=ALL

Overwrites the Master Boot Record, the first 100 sectors of each partition, and the drive's last 2 sectors on every hard disk drive installed on the system. The pattern used for the write operation is 0x0000. None of the data on any of the drives can be accessed with standard methods. However, most of the data on these drives can be read successfully by a program that uses low-level BIOS read functions.

SCRUB3 /Q=NO /D=2 /L=2

Overwrites every sector on hard disk drive number 2 with a pattern of 0x0000. None of the other hard disk drives installed on the system is changed. Debug messages are displayed in the command window (i.e., on STDOUT), along with all the standard messages that this program produces.

SCRUB3 /D=ALL /L=3

Overwrites every byte on every sector of every hard disk drive installed on the system 4 times. None of the data on any of the drives is recoverable. This is not the normal way to run SCRUB3.EXE. It takes an extremely long time to run. However, overwriting 4 times provides good protection from attempts to recover data with specialized sensitive electronic equipment.

SCRUB3 /D=ALL /L=2

Overwrites every byte on every sector of every hard disk drive installed on the system with 0x00. None of the data on any of the drives is recoverable. This is the normal way to run SCRUB3.EXE.

During execution of the last example, SCRUB3 displays the following output on the computer monitor:

IBM Secure Data Disposal Utility v2.0 (LCCM v3.1)

Licensed Materials - Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 1999, 2000 All Rights Reserved.

```
Number of hard drives found: 1
Processing drive 1:

Writing sectors for Secure Data Disposal
0% 50% 100%
Writing signature on scrubbed drives.

Processing drive 1:

Total program execution time (minutes): 25.4333

IBM Secure Data Disposal Utility
Return code ..... 0
Execution Complete.
```

The hard drives are modified based on what parameters the user specified on the command line. A random pattern is written on the master boot record of each scrubbed hard drive. If the computer is then booted to its hard drive, that signature is displayed on the computer's monitor. The following is an example of the SCRUB3 signature:

```
IBM Secure Data Disposal Utility v2.0
IBM Remote Deployment Manager 3.1
Date and time of execution ... 07/12/01 15:27:40
Command executed ..... S:\SCRUB3.EXE /D=ALL /L=1
```

7.41 SDAPACK.BAT

During the creation of an unattended install software profile using the Profile Wizard, the option is available to enable an SDA-Installer from the presented dropdown list. This requires the creation of a self-extracting zip file which is located in the LANCS\$SDAImages (<drive>:\RDM\clntfile\SDAImage) directory. The zip files contain SDA-Installer directories. They can be created using the <drive>:\RDM\SDAPACK.BAT script.

For example, the user has an SDA-Installer directory with the full path name of:

X:\sdaInstalls\SDA_install9

In order to create the self-extracting zip file and put it in the correct directory, the user would type the following at a command prompt:

C:\RDM\sdapack "SDA_install9" X:\sdaInstalls

A self-extracting zip file with the name "SDA_install9.exe" would be placed in the LANCS\$SDAImages directory.

Note: If the non-network component of RDM is installed in a directory other than C:\RDM, the user must manually edit the SDAPACK.BAT script and change the value of the LCCMINST variable.

Any file with a .exe extension that is placed in the SDAImages directory will appear in the SDA Installation selection list. No validation is done to verify that the .exe file is an compressed SDA-Installer directory. The SDAPACK.BAT script does validate that the SDA-Installer directory contains a file named SWSelect.exe, which should indicate that the directory was created by SDA.

7.42 SENDSLIM.EXE

This program sends a service processor command file to the system processor.

The syntax of the command is:

SENDSLIM outfile.PKT

Note: The command file must be generated using the SERVPROC.EXE utility (see below).

7.43 SERVPROC.EXE

This program generates a service processor command file from a plain text INI file.

The syntax of the command is:

SERVPROC infile.INI outfile.PKT

Note: The input (.INI) file must be in the correct format. Please see the supplied SERVPROC.INI file.

7.44 SETERROR.COM

This program sets the error level to whatever positive integer value is included on the command line. It is located in <drive>:\RDM\CLNTFILE\PGID.

The syntax of the command is:

SETERROr value


where

value A non-negative integer value from 0 to 32,767.

7.45 SLEEP.EXE

This program causes processing to halt for a specified number of seconds.

The syntax of the command is:



SLEEP seconds

7.46 WAIT.EXE

This program waits for a specified file to be deleted.

The syntax of the command is:

WAIT filename

7.47 WINWAKE.EXE

This program powers on systems remotely using Wake on LAN.

<drive>:\RDM\UTILITIES\WINWAKE.EXE is a stand-alone program that uses the Wake on LAN feature to power on systems remotely. The MAC addresses (addresses of the network adapters) of the systems can be specified either on the command line or in an INI file. Either the TCP/IP protocol or the IPX protocol must be installed and configured on the local computer for WINWAKE.EXE to work.

The syntax for the command to use MAC addresses from an INI file is:

WINWAKE [/D delay] /F filename

The syntax for the command to specify MAC addresses on the command line is:

WINWAKE [/D delay] address1 [address2 [...]]

where

address1, address2, ...	12-hexadecimal-digit MAC addresses.
delay	Delay in milliseconds between transmission of packets (default is 1 ms).
filename	INI file containing MAC addresses.

The INI file can contain individual MAC addresses and ranges of MAC addresses. Specify individual MAC addresses, one per line, at the beginning of each line, as follows:

001122334455

Specify ranges of MAC addresses by their beginning and ending addresses, as follows:

001122334455-001122334466

A sample WAKEUP.INI file is provided with WINWAKE.EXE.

Note: WINWAKE can only wake up computers on the same subnet as the computer on which you run WINWAKE.

Chapter 8. Troubleshooting

This chapter contains a compilation of answers to Frequently Asked Questions about RDM, as well as workarounds to known networking problems in an RDM environment. If you can't find what you are looking for here, consult the other documentation as well as the various forms of support. For more information, see "Further Reference" on page 2.

8.1 Installation

When I try to install RDM, I get a message: "Cannot find LCCMINST.DLL. Please run setup from the installation directory."

The RDM server can only be installed on Windows NT 4.0 Server, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, and Windows NT 4.0 Workstation. If you are not using one of these operating systems, you cannot install RDM 3.1. Specifically RDM 3.1.01 cannot be installed on any version of Windows 9x or Windows Me. For details, see "Validate Prerequisites" on page 17.

How can I uninstall RDM from the Remote Console without breaking the RDM server?

This is not a problem in RDM 3.1, and there are no special procedures required. Just use the Windows Add/Remove Programs function in the normal way. (Prior to LCCM 3.0, this required that you physically disconnected the remote console from the network before uninstalling LCCM.)

Can anyone tell me where I can download the System Installation Tool Kit? The Web site says it is available from the download site, but I cannot see it there.

You cannot download the System Installation Tool Kit (SITK). To purchase the SITK license and CD, please contact your IBM marketing representative and/or visit <http://www.pc.ibm.com/www/solutions/fco/sitk.html>.

8.2 Routers, Networks, and Domains

How can I use RDM in a mixed Token-Ring and Ethernet network?

This is not a problem in RDM 3.1, and there are no special procedures required. (Before LCCM 3.0, only one specific configuration was supported, with additional requirements on the token-ring adapter firmware.)

RDM can't see systems on the other side of my router. Why?

When a system first attaches to the network using PXE, it sends out DHCPDISCOVER messages requesting an IP address and a boot file. The DHCPDISCOVER message is a UDP broadcast message,

and as such, will not normally be forwarded by the router. If the router does not forward them, RDM will not see them.

It is possible to configure the router to forward such messages. On a Cisco router, you would use an "IP helper-address" configuration command on the router interface to which a system is attached. On an IBM router, you would use an "enable bootp forwarding" configuration command. These commands instruct the router to forward the messages related to DHCP to the RDM server.

Another possibility is that when the IP scope was specified for a system subnet, a gateway address was not specified. If a system receives a DHCP OFFER in response to the DHCPREQUEST, the system needs to know a gateway address to which it can send the REQUEST message.

To successfully use RDM in a routed environment, the following conditions need to be satisfied:

1. Subnet Directed-broadcast forwarding must be enabled.
2. Proxy ARP forwarding must be enabled.
3. The scope for the RDM system subnet must have a correct router entry for the subnet.
4. BOOTP/DHCP forwarding must be enabled. The destination addresses must include the address of the RDM server, and at least one DHCP server that serves the RDM system subnet. If you are using the IBM DHCP server, this may be the same server. The destination address may either be the network address of the servers, or their individual fixed IP addresses.

These are the absolute minimal conditions that must be satisfied before RDM will work in a routed environment. If your network policy will not allow any of these conditions to be satisfied, then RDM cannot be used in the environment.

Please check your router documentation for the necessary configuration commands.

We want to use RDM in a routed environment using our UNIX DHCP server. How can we update the systems without making an IP-helper entry at the routers?

If you want to use RDM in a routed environment, you must set a helper-address to the RDM Server from every router to which RDM systems will be connected. There is NO way around the restriction: the Proxy DHCP packet must be received for PXE to function. That is part of the specification for PXE.

Why is performance so slow on our network?

This has usually been observed when parts of the network have been forced to 100 Mbps, full-duplex mode in an attempt to speed network operations. Please leave all network components to auto-negotiate their connection parameters. RDM is a DOS-based product with no DOS extenders, and so always works in half-duplex mode. If the network components are left to take care of it, they usually do a great job of running the network at the best speed, especially if the network consists of components that are communicating in different modes at different times.

Sometimes you can circumvent this kind of performance problem by using your network adapter's native DOS device driver instead of the Intel Universal NDIS driver that RDM normally uses. To do this, you need to do the following:

1. Create a new DOS image that uses the native driver.
2. Force the new DOS image to be used instead of the standard PROFX DOS image.

For example, the PROFT and PROF3 DOS images (created when you install RDM) use a native Intel and a 3Com driver, respectively. You can force the use of a different DOS image by adding lines to the IRDM\MACHINE.LST file.

Another reason for slow performance may simply be that your network components are all behaved. Some network adapters' default settings are just naturally not as fast as others', even if they appear to be

configured the same: Switches can easily fall into loops, or induce excessive chatter if not carefully configured.

RDM is installed on a member server in a domain. How can I deploy computers into a different domain?

A common situation is to deploy Windows NT 4.0 or Windows 2000 workstations and servers as members of a domain and to deploy Windows 95 and Windows 98 workstations that will log on to a domain. In some cases, you will need to do some manual configuration on your servers to make this work.

- Configuration 1: RDM is installed on a Primary Domain Controller (PDC) or on a Backup Domain Controller (BDC). The target computers are deployed into the same domain as that of the RDM server. In this case, no manual configuration is needed.
- Configuration 2: RDM is installed on a Stand Alone (SA) server. The target computers are deployed into the same domain as that of the RDM server. In this case, you should use LCCMPREP.EXE and ADDDOM.BAT as described in Chapter 7, "Utilities".
- Configuration 3: RDM is installed on a PDC, BDC, or SA. The target computers are deployed into a different domain from that of the RDM server. In this case, you should use LCCMPREP.EXE and ADDDOM.BAT as described in Chapter 7, "Utilities", and you will need to modify the LCA file for each appropriate profile and may need to establish trust relationships between the RDM server's domain and the target domains.

On the RDM server, I get this error: The RDM PXE Service cannot use IP:port 10.111.222.33:4011. On the system I get this error: PXE-E55: ProxyDHCP service did not reply to request on port 4011.

The system is not receiving the BINL response. There are 2 known reasons this might happen:

1. Another PXE service (e.g., Remote Installation Service, Network Station Manager, etc.) is running on your network. Please install RDM on a network in which it is the only PXE service that is running.
2. If your server has a network adapter that you are not using, you must disable it; otherwise your network address does not correctly bind to port 4011. Either configure the other network adapter with a network address or disable it. Once that is done, run a netstat -an and be sure that port 4011 is bound to the correct address. If port 4011 is bound to 0.0.0.0, you will get the failure that you have mentioned.

I am attempting to reconfigure an RDM server running Windows NT 4.0 Server SP6a to communicate with Microsoft DHCP server on a Windows 2000 Server. On the RDM Server I had to add PXECClient support (Option 60). I thought that I also have to add that support to the Windows 2000 Server. How do I do this?

In the configuration that you describe, the DHCP server was on the same server as the RDM server. In a new configuration, you have moved the DHCP server only to a Windows 2000 Server. The DHCP Server and RDM server are now no longer on the same server. Therefore, option 60 must not be added to the Microsoft DHCP server on Windows 2000 server. For details, see "Using Microsoft DHCP Server on Windows 2000 Server or Advanced Server" on page 38.

RDM wizard-generated profiles will install the correct drivers. If you use manual profiles, it is your responsibility to copy the driver files to the correct folders.

When I try to process a system, I get the error message "Error 54: Network is busy" and processing stops at the system.

This is a misleading message, and usually indicates a connectivity problem that may have nothing to do with the network being busy.

It has been observed to happen very frequently when RDM is being used in a network that uses switches rather than hubs for connectivity. You need to disable the Spanning Tree Protocol on any switch ports that are directly connected to systems. The Spanning Tree Protocol can remain enabled on any ports that are connected to other switches or routers. Spanning Tree Protocol is an inter-switch routing protocol that is not understood by systems, so there is no penalty to disabling it on system ports.

8. RDM Server

How can I control multiple RDM servers from the single remote console?

Starting RDM 3.1, an initialization window will appear during startup, allowing you to enter the RDM server that you want to work with. This functionality is not available in earlier versions. For more information, see "Starting RDM" on page 61.

How many systems can one RDM server handle?

Performance of the RDM console becomes an issue when you have about 1200 systems on a single server. If you have more systems, you should use multiple RDM servers.

When I scan for my systems, why won't RDM wake them up?

Before or during the scan process, you must turn on the system manually and force a network boot (either via keystrokes or by setting the primary boot sequence to be network).

RDM wakes a system by sending a wake-up packet to the system's media access control (MAC) address. At the time a scan process is initiated, RDM has no knowledge of the MAC address; RDM discovers the MAC address during the scan process. Therefore, Wake on LAN is not part of the scan function.

RDM 3.1.01 can wake up a system manually before scan if you enter the computer's MAC address into the Wake Systems window of RDM. This window is accessed through the Tools selection on the main menu bar. But it is usually easier just to power on the system manually.

If I store more than one image greater than 300MB in the \RDM\CLNTFILE folder, I get an error message.

If I store more than one image greater than 300MB in the \RDM\CLNTFILE directory, I get the following error message sequence on the system:

```
Bad Command or File Name
Invalid device request writing device C
Abort, Retry, Fail?
```

I am having problems getting new computers to do a PXE remote boot. I get this error: PXE-E53 No Boot file name received.

The following is happening:

- I am getting a DHCP lease from a Microsoft DHCP server, not located on the RDM server.
- The network card was setup to boot to the network.
- I am getting a message saying "PXE-E53 No Boot filename received. Loading the boot image failed."
- I have set the PXECClient option in the Microsoft DHCP server.
- I am not crossing a router.

In the configuration that you have described, option 60 should NOT be set on the DHCP server. For details, see "Configure the DHCP Server" on page 35.

How should I set up the boot order in my network-adaptor settings in order to get my systems to boot to the network?

When you configure your network adapter settings (e.g., by pressing the Ctrl+S keys simultaneously during initialization), the setup can be misleading. Even though you want the computers to boot to the network, you usually must configure the adapter to "Try local drives first, then network" (or equivalent).

When I try to process my system after assigning it to a profile, I get NTSTS error messages.

When I try to process my system after assigning it to a profile, I get the following error messages:

```
NTSTS Initialization started
NTSTS 0023: A bad parameter value is given for "GATEWAYADDR" in the NTSTS
section of Protocol.ini
NTSTS Initialization failed
IBM DOSLAN Services Driver v5.0 ...
```

You were logged on but you have not been validated by a server. Therefore, you may not have permissions to use some network resources ...

NBU0032 Can't open network driver Error 2102

Processing then stops. How can I get my systems to process correctly?

The NTSTS driver cannot gracefully deal with a null string for the gateway address. Your problem is that you are using a 3rd party DHCP server, and have a blank router entry. You must provide a router entry, even if it is invalid. The best thing is to do if you actually do not have a router on the segment, is to use the RDM server as the router address, though any address will do, even if there is nothing with that address on the network. Even 0.0.0.0 for the router option will allow you to successfully process systems in the described environment.

At the end of a deployment, I get a command-line window (on the system) with 2 "Invalid drive specification" messages in the window.

The network driver was not correctly installed on the system. Be sure that you are installing the correct device driver for the network adapter in the system (e.g., have you recently installed a different network adapter, after the system was already scanned?). To deploy newer machines, download and install RDM.

After entering 'F':

```
Intermediate file error during pipe
C>
```

After entering any command on the command line

```
File allocation table bad, drive C.
```

How can I avoid this?

You can avoid this problem by storing your images in a subfolder under the \RDM\CLNTFILE directory. Do not store your images in the \RDM\CLNTFILE itself. If you are storing images as zipped files, you can store more than one image in a subdirectory. However, if you are storing the image as a collection of files, you must create a separate subdirectory for each image. Also, by creating different subdirectories, you will avoid overwriting files from one image to another.

8.4 System Management

The network adapter is 'Unknown' on the Hardware tab of the Individual System Details notebook

If the Network Adapter field on the Hardware page of an Individual System Details notebook shows a value of "Unknown", it means that there is no entry for that computer's network adapter in the \RDM\NETWORK.LST file. You may be able to circumvent this problem easily:

1. Create a bootable DOS diskette.
2. Copy <drive>\RDM\UTILITIES\IDVIEW.EXE onto that diskette.
3. Boot DOS from that diskette on your target computer.
4. Run IDVIEW. The output will contain a line that identifies your network adapter.
5. With a text editor, add a new line to \RDM\NETWORK.LST. Use the values from IDVIEW for field 7:

RQS n° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
14845

Doc: 3677

- If you know that RDM already contains network drivers for your adapter, just copy an existing line for an adapter that uses those drivers to the end of the NETWORK.LST file. Then change field 2 (unique record number) to the next unused value, and change field 7 to the new value shown by IDVIEW.EXE.
- If RDM does not contain network drivers for your adapter, and if you don't need network drivers for that adapter (e.g., if you are not going to do native Windows install with RDM on that system), then just copy the last NETWORK.LST line to the end of the NETWORK.LST file. Then change field 2 (unique record number) to the next unused value, change field 7 to the new value shown by IDVIEW.EXE, and change field 1 to an appropriate network adapter name.
- If you need to add network drivers, follow the instructions in "Installing Network Drivers" on page 205.

My systems just keep rebooting, and cannot attach to the RDM server. Why?

Make sure that your systems are either assigned to a profile or have an RDM maintenance task scheduled. If neither of these is true, then there is nothing for RDM to do with them, so RDM cannot let them attach to the server.

If this happens on all systems (e.g., even during the RDM scan process), your DHCP Service or router is probably configured incorrectly.

How can I make a system boot from the local operating system instead of booting off the network?

The only way to do what you want is to change the primary startup sequence in the CMOS to the way you want the system to act. You can do it as part of the system deployment (on most IBM computers) by using the CMOS update facility to change the CMOS as needed. (You could also do this as a separate Maintenance procedure). There is NO way to remotely do it without modifying the boot sequences.

While it is possible to do this on many network adapters by changing a setting in the network adapters' configuration, you have to be at the system in order to do so. Of course, if the adapter has a DOS-based configuration utility that is not too resource-hungry, you might be able to do this as an RDM maintenance procedure. This is not possible on any of the currently officially supported network adapters.

How can I make a system reboot, instead of powering down, at the end of a deployment?

To prevent RDM from powering off its systems, create a file <drive>:\RDM\LCCM.INI on the RDM server that contains the following line:

```
SHUTDOWN=NO
```

Note that this means that RDM systems will never power down - this is an all-or-nothing proposition. You can also use the program

```
<drive>:\RDM\CLNTFILE\DISKETTES\POWERRESTORE\POWEROFF.COM.
```

The installation of IBM Boot Manager was interrupted and left the system in a non-bootable state.

If the installation of IBM Boot Manager on a local system is interrupted, it might leave the computer in a non-bootable state. Follow these steps to repair the computer:

1. Boot the PC with a DOS boot diskette.

How can I enable Power Restore backup on a currently unassigned system without re-installing the operating system?

If you want to use Power Restore to back up an unassigned system without re-installing the system's operating system, simply assign the system to a profile, and (if appropriate) run through the System Assignment Wizard. After the system has been assigned, double-click the system and go to the Maintenance tab of its Individual System Details notebook. On this page make sure that the Power Restores checkbox is checked and the Backup Partition radio button is selected. Then click the Software tab and uncheck the Mark System for reload checkbox. Click OK to finish.

The fields I want to use on the Maintenance page of the Individual System Details notebook are disabled. How do I enable them?

Sometimes the fields on the system's Maintenance page are disabled, even when they are valid for that system. First, make sure that your system is assigned to a profile (everything on the Maintenance page except BIOS Update requires that the system be assigned to a profile). Then try the following procedure, which may work around the problem: Go to the Details page and check, and then uncheck, the "system disabled" box. Then go back to the Maintenance page. The fields may now be enabled.

I sometimes notice a SYS0006 error message on systems being deployed. Yet they still seem to complete processing OK.

It is safe to ignore this message, which sometimes occurs on a NET START RDR statement. It is caused by insufficient memory, and once the message is displayed, about 70 kilobytes are freed, allowing the following NET LOGON command to run successfully.

8.5 Software Profile Processing

When I deploy Windows NT 4.0 (Server or Workstation) with a static IP address that contains a zero in the 2nd or 3rd octet, I get a dialog box that says the IP address is invalid.

This problem has been fixed in the Topcfg.dll (may also be called Topcfg.dl) file contained in Windows NT 4.0 Service Pack 2.0 and later service packs. To work around this issue:

1. On the LCCM server, rename the Topcfg.dll/Topcfg.dl file to Topcfg.org. This file is located in the \RDM\CLNTFILE\NT4\WKS\ENG and \RDM\CLNTFILE\NT4\SRV\ENG (or the appropriate language) directories.
2. Copy the Topcfg.dll/Topcfg.dl file from the latest service pack into the \RDM\CLNTFILE\NT4\WKS\ENG and/or \RDM\CLNTFILE\NT4\SRV\ENG directories.

When I deploy Windows NT 4.0 (Server or Workstation) on a system that contains 4 gigabytes of RAM, I get a stop message 0x0000003f NO_MORE_SYSTEM_PTES error.

This problem is documented in Microsoft knowledge base article Q160392. The workaround is to remove 2 gigabytes of the physical RAM, run the deployment with RDM (including service pack 3 or higher), and then reinstall the physical RAM.

2. Replace the DOS boot diskette with the IBM Boot Manager Installation diskette.
3. From the DOS prompt, run the following commands:
HIDEPART A U
HIDEPART L H
4. Remove the IBM Boot Manager Installation diskette and reboot the PC.

The installation of Power Restore was interrupted and left the system in a non-bootable state.

If the installation of Power Restore on a local system is interrupted, it might leave the computer in a non-bootable state. Follow these steps to repair the computer:

1. Boot the PC with a DOS boot diskette.
2. Replace the DOS boot diskette with the Power Restore Installation diskette.
3. From the DOS prompt, run the following commands:
HIDEPART A U
HIDEPART L H
4. Remove the Power Restore Installation diskette and reboot the PC.

How can I get more than 11 characters in the NetBIOS names for my systems?

Inside the RDM GUI, the computer name is limited to 11 characters (no more can be entered). (Prior to LCCM 3.0, there was a limit of 8 characters.)

If you need a longer name for a system, you can use the following workaround:

1. Create a User Parameter called nbname (for example) and set it to the desired value in the system notebook or System Assignment Wizard.
2. Edit the LCA file for the profile, and change %NAME% to %NBNAME%, and save the file.

You can now deploy the system, and its NetBIOS name will be whatever is in the System Parameter nbname field.

The RDM server name can be any standard NetBIOS name (that is, 15 valid characters).

If you also want the full NetBIOS name to be shown in the RDM GUI, you will have to change the default display to one of the user fields (Contact, Location or Comments), and then put the NetBIOS name in the appropriate field. You change the display method from the Options menu.

How can I have RDM store system information, so I can update the system's BIOS and deploy images at a later date, but have it boot locally for now?

There are 2 alternatives:

- Create a manual profile with an empty LCI file and no .LCP file, and deploy the system to the profile.
- Assign the system to its final profile, but do NOT process it yet. Then go to the Software page of the System notebook, and uncheck the box marked Mark System for reload. Go to the Maintenance page and make sure none of the checkboxes is checked. Click OK and reprocess the system.

When I enter a remote share point in the Software Profile Details notebook, I get an error message.

When I enter a remote share point in the Distribution Share Point field on the Software page of the Software Profile Details notebook, I get the following error message: "The Distribution Share Point was not found or could not be accessed from the Remote Deployment Manager console. Do you wish to continue saving data?"

Diagnose the problem in the following way:

1. Make sure that the remote share point is properly installed and configured as described in "Installing RDM Components" on page 46.
2. Make sure that you have network access to the remote share point from the RDM server and that the remote share point's computer name is properly resolved (for instance by running the command ping <computer_name>). A number of factors might cause network access failure. One likely cause is that DNS is improperly configured or not available. Consult your network administrator to resolve the issue.
3. Make sure that there is a security relationship between the RDM server and the remote share point (i.e., the RDM Administrator has security access to the remote share point). Security access may be caused by a number of factors, such as the remote share point not being part of the same domain. Consult your network administrator to resolve the issue.

If your connectivity to the remote share point is working properly, you will still get an error message when you have not copied the appropriate files to the remote share point computer before creating the profile that uses those files. In this case, just ignore the error. After creating the profile, copy the appropriate files to the remote share point. The profile should work properly.

My hard drive is larger than 4GB. Why doesn't RDM partition it in the way that I specify?

System deployment of Windows NT 4.0 using RDM is still subject to the limitations of Windows NT 4.0 installation options: the installation is behaving as designed by the operating system vendor.

Your options for using the entire hard drive during an RDM deployment of Windows NT 4.0 are the following:

1. Single partition using maximum available space. This will make your boot partition fill the entire disk (up to the approximately 7,800-megabyte Windows NT 4.0 limit).
2. Fixed size, 2000-megabyte partition plus a second partition using maximum allowed space. After deployment with RDM, use a program like PowerQuest's PartitionMagic to expand the second partition to the full size of the drive space.

The initial "maximum allowed space" for installing Windows NT 4.0 under RDM is approximately 2040 megabytes. This is due to the limitations of the DOS formatting program. The expansion to use the full drive under NTFS is actually done as a separate conversion operation by the Windows NT 4.0 setup program.

During an unattended installation with Windows 98 Second Edition, when Windows tries to logon to complete the installation, only the letters "SER" are in the user name field. If I prepend "LCCM" to the User Name, then the logon finishes and so does the installation. How do I fix this?

This happens if the LCU_REGUSER field in a wizard-generated profile has more than 20 characters in it.

For now, we suggest you limit this field to 20 characters, and then run REGEDIT.EXE automatically from within the CUEENT.BAT file to increase the length of the string in the registry.

If you do a manual interactive installation of Windows 98SE, the dialog box for this field allows you to enter as many as 29 characters; but only the first 24 characters get displayed on the system property sheet, even though all 29 are actually in the registry entry.

During an unattended install, Microsoft Office 2000 Premium does not install correctly

This is an intermittently occurring problem. Microsoft Office 2000 premium is not supported in RDM 3.1.

During an unattended install, Netfinity Services will not install on Windows 98 Service Pack 1

This is a known restriction with the unattended install in RDM 3.1. You can solve this problem by creating a software profile that installs Netfinity Services on Windows 98 without a service pack, on Windows 98 Second Edition, or on another operating system of your choice.

During an unattended install, the system hangs after a successful format

This problem occurs infrequently. During an unattended install, the system's drive is formatted successfully, but then the system hangs and the operating system is not being installed. To resolve this problem, cancel processing, and process again.

How can I use RDM with third-party imaging products?

Beginning with RDM 3.1, a lite version of PowerQuest® Deploy Center is included in RDM. You can use this capability without installing any other imaging product. You can also upgrade this capability to use the full-function version of the PowerQuest tool.

The file [LCCMGH.PDF](#) will show you how to setup RDM for use with Symantec GHOST® in unicast mode. No other specific instructions are given.

When I try to process a system, I get the error message "Error 77" and processing stops at the system. If I then log on manually, as an administrator, I can continue processing.

This is a Windows networking message, and means that you do not have sufficient connection rights to the RDM server. Naturally, administrators are not subject to such restrictions, which is why you can connect as an administrator. It is usually because Windows NT 4.0 Server was installed on the RDM server by blindly accepting all the defaults. This means that Windows NT 4.0 Server was installed with zero licenses. Use the Windows NT License Manager on the RDM server to set the correct number of licenses. Licenses have been purchased from the license vendor. The License Manager is located in the Control Panel.

8.6 RDM Databases

When I try to export the systems or profiles database, I get an error message

If you export a systems or profiles database, and use spaces in the filename or pathname, you will get an error message. RDM does not allow the use of spaces here. Please try again without spaces.

Appendix A. Error Messages

Error, Bad Return Code from Attempted BIOS Password Change

A BIOS password change was attempted on the system, but an Error Code has been returned by the update program.

On the original BIOS flash diskette, or in the <drive>:\RDM\CLNTFILE\BIOS\BIOS_Flash_Name directory, you will find a help file containing the error code and a description of the error. Alternatively, enter the name of your BIOS password update program, adding "??" MORE" to the end of the command line.

Error, Bad Return Code from Attempted BIOS Update

A BIOS update was attempted on the system, but an Error Code has been returned by the BIOS update program.

On the original BIOS flash diskette, or in the <drive>:\RDM\CLNTFILE\BIOS\BIOS_Flash_Name directory, you will find a help file containing the error code and a description of the error. Alternatively, enter the name of your BIOS update program, adding "??" MORE" to the end of the command line.

Error, Bad Return Code from Attempted CMOS Update

A CMOS update was attempted on the system, but an Error Code has been returned by the CMOS update program.

On the original BIOS flash diskette, or in the <drive>:\RDM\CLNTFILE\BIOS\BIOS_Flash_Name directory, you will find a help file containing the error code and a description of the error. Alternatively, enter the name of your CMOS update program, adding "??" more" to the end of the command line.

Error, Bad Return Code from the Final Image File

A program within your Final Image File has failed with a bad return code.

Run the image batch file on a donor computer until you find the error. Check the error code against the appropriate help file for the program in the image batch file, which is not working. Correct the error and click the Process button again.

Error, Bad Return Code from the Maintenance File

A program within your Maintenance File has failed with a bad return code.

Run the maintenance file on a donor computer until you find the error. Check the error code against the appropriate help file for the program in the maintenance file, which is not working. Correct the error and click the Process button again.

Error, Bad Return Code from the Personality File

A program within your Personality File has failed with a bad return code.

Run the personality file on a donor computer until you find the error. Check the error code against the appropriate help file for the program in the personality batch file, which is not working. Correct the error and click the Process button again.

Error, Bad Return Code from the Preload Image

A program within your Preload Image batch file has failed with a bad return code.

Run the preload image batch file on a donor computer until you find the error. Check the error code against the appropriate help file for the program in the preload image batch file, which is not working. Correct the error and click the Process button again.

Error, Cannot Access BOOTCONF.SYS file

The system is trying to edit the BOOTCONF.sys file on the LAN server but is unable to access it. Check that the server is running and that the network connection is OK.

Error, Cannot Find CMOS Image


RDM was unable to find the CMOS image.

Check that you have specified the correct file name and that the path and specified file exists. Check that the server is running and that the network connection is OK.

Error, Cannot Find Diagnostics Image.

RDM was unable to find the Diagnostics image.

Check that you have specified the correct file name and that the path and specified file exists. Check that the server is running and that the network connection is OK.



Error, Cannot Find DOS Image

RDM was unable to find the DOS image specified.

Check that you have specified the correct path name and that the path and the required file exist. Check that the server is running and that the network connection is OK.

Error, Cannot Find Maintenance Image

RDM was unable to find the Maintenance image.

Check that you have specified the correct file name and that the path and specified file exists. Check that the server is running and that the network connection is OK.

Error, Cannot Find Reflash

The system was unable to find the BIOS flash image file specified on the Hardware form of the RDM Details.

Check that you have specified the correct file name and path and that the specified file exists. Check that the server is running and that the network connection is OK.

Error, Cannot Find the Client's Personality File

The system was unable to find the personality file specified on the Software form of the RDM Details.

Check that you have specified the correct file name and path and that the specified file exists. Check that the server is running and that the network connection is OK.

Error, Cannot Find the Final Image File

The system was unable to find the final image file specified in the software profile.

Check that you have specified the correct file name and path and that the specified file exists. Check that the server is running and that the network connection is OK.

Error, Cannot Find the Preload File

The system was unable to find the preload image file specified in the software profile.

Check that you have specified the correct file name and path and that the specified file exists. Check that the server is running and that the network connection is OK.

Error, Cannot Make Client Directory

The system requires a directory for itself on the server before processing but it has been unable to create this.

Check that the server is running and that the network connection is OK. Check that the server name specified in the RDM's Default form is correct.

Error, Changing Donor Registry

Failed to create a file containing the list of changes to donor Registry.

Consult the online help for more information on how to solve this problem.

Error, Client Timed Out

The system has failed to complete a part of the process within the time out limit stated in the system defaults.

Please check that the system is OK. If there are no problems, increase the time out limit through the Systems Default function.

Error, Creating Directory during Cloning

Failed to create directory on the RDM server to store Clonelt Agent clone information. This may occur if you have insufficient privileges on the server.

Consult the online help for more information on how to solve this problem.

Error, Disk Configuration Save Failed

Failed to obtain this machine's disk configuration.

Consult the online help for more information on how to solve this problem.

Error, Failure to Compress Donor Image

Failed to create compressed image of donor computer. This may occur if there are active applications on the donor.

Consult the online help for more information on how to solve this problem.

Error, Failure to Copy Boot

Failed to copy boot information.

Consult the online help for more information on how to solve this problem.

Error, Failure to Create Backup Filename

Failed to create backup of long filename information.

Consult the online help for more information on how to solve this problem.

Error, Image Disk Size Failed

Failed to store the compressed image of this machine on the server free space.

Consult the online help for more information on how to solve this problem.

Error, Incorrect Operating System

This application can only be run under the Windows 95 and 98 operating systems.

This application will now terminate.

Error, Insufficient Disk Space

Insufficient free disk space on the server to clone an image. This machine could require up to n KB to hold its image. Free some disk space on the server and try again.

This application will now terminate.

Error, Insufficient Privileges

Insufficient privileges to run this process. You must be logged in as an Administrator to perform the cloning operation.

This process will now terminate.

Error, RDM Server not Located

This application has been unable to locate the RDM server. Please type the name of the server in the following text box.

Note: Choosing Cancel will cause this application to terminate.

Error, Name Already in Use

A Clonelt Agent clone already uses the given name.

Please try another name.

Error, No Network Adapter Card

Could not detect this machine's network adapter card. This may be because the network is not installed properly or does not use 32 bit drivers. It is not possible to clone this machine until its network adapter card can be detected.

This process will now terminate.

Error, Not RDM server

The server supplied does not seem to be a RDM server.

Please verify that you have entered the server name correctly.

Error, Reading Clone Control File

There was a problem reading the Clone Control File <file>. It has not been possible to validate the given clone name.

Please correct the problem with the file <file>.

Error, Reading During Cloning

It was not possible to read information from this computer's Registry. This may occur if you have insufficient privileges to run this process.

Consult the online help for more information on how to solve this problem.

Error, Registry Backup Failed

Failed to backup donor registry.

Consult the online help for more information on how to solve this problem.

Error, Rename of Client Named Directory Failed

The renaming of the system failed.

Check that the server is running and that the network connection is OK.

Error, This workstation has existing WINNT.INI

This machine has an existing WINNT.INI file. Typically, this is used by an installation program for processing at the next reboot.

This process will now terminate. Please reboot the machine before attempting to clone it.

Error, This workstation has old COMCTL32.DLL

This workstation has an old version of COMCTL32.DLL installed. You must upgrade this by running PRECLONE.EXE before this workstation can be cloned.

This application will now terminate.

Error, Unable to Write Flags for this Client

This message occurs when the user is actively looking at one of the temporary files created for system processing while the system is being processed. RDM is unable to delete these files and therefore, it fails with this message.

Error, Unknown Problem during Cloning

An unknown or unexpected problem caused the cloning process to terminate.
Please contact Technical Support.

Error, Unknown Registry Error

Unknown error while trying to read computer's Registry.
Please contact Technical Support.
This process will now terminate.

Error, Writing During Cloning

Problem writing information to the Clone Control File.
Consult online help for more information on how to solve this problem.

PXE-T01: File not Found

This message can be seen during normal operation (such as during a remote boot of the system) and does not necessarily indicate a problem that would hinder RDM operation. If there appear to be problems

with RDM working with a system, and normal troubleshooting does not resolve those problems, you should note all of the messages that appear on the system when reporting the issue to IBM support.

WARNING SU-015, Setup Has Detected a Windows NT File System

Full Message: Setup has detected a Windows NT file system partition on your hard disk. Files on this partition will not be available when you use Windows 95.

This message occurs when assigning systems, which previously used the NTFS file system, to a software profile installing Windows 95, Windows 98, or Windows 98 Second Edition. Click OK to continue, and the system assignment process will complete without any problems. Your drive size and file system type should be correct.



Appendix B. Examples of User-Created Batch Files

The files in this section are provided as examples that can be used with RDM. These examples are only recommended for use by experienced RDM users.

Comments (REM statements) are provided to help explain the overall function of each example and the specific utilities that are used. In most cases, each comment applies to the line of code that follows it.

Environment for Operating System Clone Remote Boot

Before RDM can run the various batch files, it must set up a temporary operating system environment at the system. It is important that you understand this environment before you develop any batch files. This information is:

- ▶ PC DOS 7.1 is loaded on the system (the DOS software is not copied to the hard disk of the system; it is resident in memory only).
- ▶ C of the system is temporarily renamed drive D. However, with RDM you can use predefined variables in the batch files to minimize the confusion associated with drive mapping. %TARGET% is the variable used to identify the primary partition of the system's hard disk drive.

The server C:\RDM\CLNTFILE directory is mapped as %LCMPATH%. Therefore throughout this document paths, directories and subdirectories will be in the form of <Drive Letter>\<DIRECTORY NAME>\<SUBDIRECTORY NAME>\<FILENAME> as appropriate (for example, C:\RDM\CLNTFILE\). However, when creating batch files, you must use the predefined variable %LCMPATH% to access the CLNTFILE directory. This is the directory where all the system utility programs are stored. For details see Chapter 7, "Utilities".

A Word about Drive Mapping and Drive Variables

Because drive-mapping assigns drive letters to directories and subdirectories of a server, keeping track of the drive letters and subdirectories can be difficult. For this reason, RDM has built-in variables to use as drive designators in preloaded image batch files (.LCP), final image batch files (.LCI), personalization batch files (.LCR), and maintenance batch files (.MNS). It is very important that you understand the concepts of drive mapping and understand the use of the drive variables built into RDM before you create your batch files.

- ▶ %LCMPATH% points to the RDM server's RDM\CLNTFILE directory.
- ▶ %TARGET% points to the primary partition of the system's hard disk drive.

For example, assume you have created a Windows 95 image for Bob's marketing team and placed it under the server's <drive>:\RDM\CLNTFILE\WIN95 directory. In your (.LCP), (.LCI), (.LCR), and (.MNS) batch files, you would use the string %LCMPATH%\WIN95 to point to this directory, and %TARGET% to point to the system's hard disk.

These predefined variables are valid anytime RDM is executing (.LCP), (.LCI), (.LCR), or (.MNS) batch files. When you develop your final image batch file, the statement to copy the image to the system would be:

```
XCOPY %LCMPATH%\WIN95\*. * %TARGET%\*. * /S
```

The backup batch files (.BAT) used to transport images from the donor computer to the server are run outside of the remote boot process. Therefore, these variables cannot be used in the backup batch files; you must use the following drive designations:

- ▶ C:\RDM\CLNTFILE

- ▶ D: points to the primary partition of the system's hard disk drive.

Donor Computers

The process of controlling computers is much easier if you use a donor computer to write and test your batch files first, then migrate the image to every system on the LAN. A donor computer is a requirement for creating a CMOS image and developing a clone image.

The donor computer must be compatible (feature-by-feature) with the systems you plan to use. In most cases, it is advisable that the donor computer and the target system are identical models to ensure that the correct device drivers are present and configured correctly. Ensure that you have adequate access to a suitable system for use as a donor for writing batch files and testing changes before you make these changes on the entire network. You will find it much easier to find and fix problems on a single donor computer first. Then migrate new or changed batch files to every computer on your LAN.

Backup Batch File - DOS/Windows Image

```
REM Your donor computer should be connected to the
REM network and server where RDM
REM has been installed.
%TARGET%
CD \
```

```
REM Save the boot record to a file using DISKDOS.EXE.
```

```
\LANCL\DISKDOS /F=%TARGET%\LANCL\DOS7.BB /D=%TARGET% /R=R
```

```
REM Change all files to be normal files with read/write
REM access using LCATTRIB.EXE. This is necessary because
REM the batch files use XCOPY to transport the files.
REM All attributes are saved to a file.
```

```
\LANCL\LCATTRIB %TARGET% /A /S
```

```
REM Create the directory on the server into which you will
REM store the image. Then, change into that directory.
```


```
%LCMPATH%
MD DOS70
CD DOS70
```

```
REM Use XCOPY to transport the contents of the donor computer
REM hard disk to the directory you created on the server.
```

```
XCOPY %TARGET%\*. * %LCMPATH%\DOS70\*. * /S /E
```

```
REM Restore the hidden and system file attributes on the donor
REM computer using LCATTRIB.EXE.
```

```
%TARGET%
CD \
\LANCL\LCATTRIB %TARGET% /R /S
```



Backup Batch File - Windows 95 Image

REM Your donor computer should be connected to the
REM network and server where RDM
REM has been installed. You also must have the program
REM PKZIP.

D:
CD \

REM Save the boot record to a file using DISKDOS.EXE.

\LANCLI\DISKDOS /F=%TARGET%\LANCLI\W95BT /D=%TARGET% /R-R

REM Change all files to be normal files with read/write
REM access using LCATTRIB.EXE. The attributes are saved
REM in a file.

\LANCLI\LCATTRIB %TARGET%\ /A /S

REM Save the long file names using the utility DOSLFNKBK..
REM Copying files to the client is done from a DOS startup,
REM and since DOS does not recognize long file names, it is
REM necessary to back up and restore them.

\LANCLI\DOSLFNKBK %TARGET%\

REM Create the directory on the server into which you will
REM store the image. Then, change to that directory.

%LCCMPATH%\
MD WIN95
CD WIN95

REM Use PKZIP (or another archive program) to transport the
REM Windows 95 image to the directory you created on the
REM Windows NT 4.0 Server.

%LCCMPATH%\PKZIP %LCCMPATH%\WIN95\WIN95.ZIP -r -P %TARGET%*.*

REM Restore the hidden and system file attributes on the
REM donor computer using LCATTRIB.EXE.

%TARGET%\
CD \

\LANCLI\LCATTRIB %TARGET%\ /R /S

Preload Image Batch File

REM This file deletes all existing partitions and creates
REM a single 2GB partition. The remainder of the hard disk
REM is unused. LCBTRDEL deletes the original disk
REM partitions. This file can be used in either a PXE
REM or RPL environment. The RPL environment requires the
REM use of INTER.EXE; the PXE environment does not.

@echo off
%LCCMPATH%\LCBTRDEL 0 /S
IF "%CDMTYPE%"=="0" GOTO RPL
%LCCMPATH%\FDISK 1 /PRI:2048
GOTO NEXT
RPL
%LCCMPATH%\INTER.EXE %LCCMPATH%\FDISK 1 /PRI:2048
:NEXT

The INTER.EXE, FDISK.COM, and LCBTRDEL.EXE files are supplied with RDM. These files are automatically downloaded to the system during the remote boot process. To create additional partitions, or a partition of a different size, see Chapter 7, "Utilities".

Final Image Batch File - DOS/Windows Image

During the remote boot process, drive C of the system is renamed to drive D and the server \RDM\CLNTFILE directory is mapped as C:\RDM. To minimize the confusion associated with drive mapping, RDM has two built-in variables for use in the final image batch file:

- %LCCMPATH% points to the server \RDM\CLNTFILE directory.
- %TARGET% points to the primary partition of the system's hard disk.

After the image is installed and the system restarted, the system's hard disk is named drive C, as normal.

REM The following FORMAT command is required only if you are
REM using a preload image batch file. Otherwise, it is
REM optional.

%LCCMPATH%\FORMAT %TARGET% < %LCCMPATH%\FORMAT.DAT

REM Transport the image from the server to the client
REM computer, but copy IBMBIO.COM and IBMDOS.COM
REM first to ensure they are positioned correctly.

XCOPY %LCCMPATH%\DOS70\IBMBIO.COM %TARGET%\
XCOPY %LCCMPATH%\DOS70\IBMDOS.COM %TARGET%\
XCOPY %LCCMPATH%\DOS70*.* %TARGET%\ /S /E /V

REM Set the boot record at the system
REM using DISKDOS.EXE.

%TARGET%\
CD \

\LANCLI\DISKDOS /F=%TARGET%\LANCLI\DOS7.BB /R-W /D=%TARGET%

REM Restore the hidden and system file attributes at the
REM system using LCATTRIB.EXE.

\LANCLI\LCATTRIB %TARGET%\ /R /S

REM If passing parameters is required, type in lines using
REM the DEDITD.EXE utility. For details, see

REM

%TARGET%\
CD \

\LANCLI\DEDITD /R /NO %TARGET%\LANCLI\MOCKINI.TXT dummy_Org %ORGNAME%\
\LANCLI\DEDITD /R /NO %TARGET%\LANCLI\MOCKINI.TXT dummy_Username %USERNAME%\
\LANCLI\DEDITD /R /NO %TARGET%\LANCLI\MOCKINI.TXT dummy_Domain %DOMAIN%\
\LANCLI\DEDITD /R /NO %TARGET%\LANCLI\MOCKINI.TXT dummy_Caddress %ADDRESS%\

Final Image Batch File - Windows 95 Image

REM The variable %TARGET% points to the client hard disk.
REM The variable %LCCMPATH% points to the server
REM RDM\CLNTFILE directory.

The following FORMAT command is required only if you are
REM using a preload image batch file. Otherwise, it is
REM optional.

FORMAT %TARGET% < %LCCMPATH%\FORMAT.DAT

REM Use PKUNZIP to transfer the files to the
REM client as it unpacks the "zipped" image.

%TARGET%\
CD \

%LCCMPATH%\PKUNZIP -d %LCCMPATH%\WIN95\WIN95.ZIP %TARGET%

REM Use DOSLFNKBK to restore long file names on the client.

\LANCLI\DOSLFNKBK %TARGET%\ /R

REM Use DISKDOS to restore the boot record on the client.

\LANCLI\DISKDOS /F=%TARGET%\LANCLI\W95BT /R-W /D=%TARGET%

REM Use LCATTRIB to restore the hidden and system
REM attributes on the client.

\LANCLI\LCATTRIB %TARGET%\ /R /S

REM USE DEDITD to modify the working copy of the registry
REM file (CLONE.REG). The environment variables, for example
REM %WORKGROUP%, are set up as parameters in RDM.

REM Software Profile parameters (common):

CD \WINDOWS
%TARGET%\LANCLI\DEDITD /R /NO CLONE.REG dummy_DomName %DOMAIN%\
%TARGET%\LANCLI\DEDITD /R /NO CLONE.REG dummy_Wkgrp %WORKGROUP%\
%TARGET%\LANCLI\DEDITD /R /NO CLONE.REG dummy_NameServ %NAMESERVER%\
%TARGET%\LANCLI\DEDITD /R /NO CLONE.REG dummy_IPMask %IPMASK%\
%TARGET%\LANCLI\DEDITD /R /NO CLONE.REG dummy_DefGate %GATEWAY%\
%TARGET%\LANCLI\DEDITD /R /NO CLONE.REG dummy_RegName %REGNAME%\

REM Software Profile parameters (unique to client):

%TARGET%\LANCLI\DEDITD /R /NO CLONE.REG dummy_CName %COMPNAME%\
%TARGET%\LANCLI\DEDITD /R /NO CLONE.REG dummy_IPAddr %IPADDR%\
%TARGET%\LANCLI\DEDITD /R /NO CLONE.REG dummy_HName %HOSTNAME%\
%TARGET%\LANCLI\DEDITD /R /NO CLONE.REG dummy_IDNum %PRODUCTID%\
%TARGET%\LANCLI\DEDITD /R /NO CLONE.REG dummy_user %USERNAME%\

Appendix C. Notices and Trademarks

Notices

References in this publication to IBM products, programs or other services do not imply that IBM intends to make these available in all countries in which IBM operates. Any reference to an IBM product, program or service is not intended to state or imply that only that IBM product, program or service may be used. Subject to IBM's valid intellectual property or other legally protectable rights, any functionally equivalent product, program or service may be used instead of the IBM product, program or service. The evaluation and verification of operation in conjunction with other products, except those expressly designated by IBM, are the responsibility of the user.

IBM may have patents or pending patent applications covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents. You can send license inquiries, in writing, to:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
500 Columbus Avenue
Thomwood, NY 10594
USA

For license inquiries regarding double-byte (DBCS) information, contact the IBM Intellectual Property Department in your country or send inquiries, in writing, to:

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo, 106, Japan

The following paragraph does not apply to the United Kingdom or any other country where such provisions are inconsistent with local law: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore, this statement may not apply to you.

This information could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in new editions of the publication. IBM may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described in this publication at any time without notice.

Any links in this information to non-IBM Web sites are provided for convenience only and do not in any way serve as an endorsement of those Web sites. The materials at those Web sites are not part of the materials for this IBM product and use of those Web sites is at your own risk.

IBM may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you.

Licensees of this program who wish to have information about it for the purpose of enabling: (i) the exchange of information between independently created programs and other programs (including this one) and (ii) the mutual use of the information that has been exchanged should contact:

PC Direct is a trademark of Ziff Communications Company in the United States, other countries, or both. PowerQuest, DriveImage Pro, and PartitionMagic are trademarks of PowerQuest Corporation.

UNIX is a registered trademark in the United States and other countries licensed exclusively through The Open Group.

Other company, product and service names may be trademarks or service marks of others.

IBM Corporation
Department 800, P.O. Box 12195
3039 Cornwallis
Research Triangle Park, NC 27709
USA

Such information may be available, subject to appropriate terms and conditions, including in some cases, payment of a fee.

Any performance data contained herein was determined in a controlled environment. Therefore, the results obtained in other operating environments may vary significantly. Some measurements may have been made on development-level systems and there is no guarantee that these measurements will be the same on generally available systems. Furthermore, some measurement may have been estimated through extrapolation. Actual results may vary. Users of this document should verify the applicable data for their specific environment.

Information concerning non-IBM products was obtained from the suppliers of those products, their published announcements or other publicly available sources. IBM has not tested those products and cannot confirm the accuracy of performance, compatibility or any other claims related to non-IBM products. Questions on the capabilities of non-IBM products should be addressed to the suppliers of those products.

All statements regarding IBM's future direction or intent are subject to change or withdrawal without notice, and represent goals and objectives only.

This information contains examples of data and reports used in daily business operations. To illustrate them as completely as possible, the examples include the names of individuals, companies, brands and products. All of these names are fictitious and any similarity to the names and addresses used by an actual business enterprise is entirely coincidental.

IBM makes no representations or warranties regarding third-party products or services.

Trademarks

IBM, the IBM logo, AIX, AIX/6000, Alert on LAN, Aptiva, Asset ID, AS/400, DB2, ClusterProven, HelpCenter, IntelliStation, LANClient Control Manager, MQSeries, Netfinity, Netfinity Director, Netfinity Manager, OS/2, OS/390, OS/400, PC 300, PowerPC, Remote Deployment Manager, RS/6000, S/390, ScrollPoint, ServerAID, System Migration Assistant, ThinkPad, ThinkPad, TrackPoint, UltraBay, Ultrastar, UM Services, ViaVoice, Wake on LAN, and WorkPad are trademarks or registered trademarks of International Business Machines Corporation in the United States and/or other countries.

The following terms are trademarks of other companies:

ActionMedia, Intel, Celeron, LANDesk, MMX, Pentium, and Pentium II Xeon, Pentium III Xeon, and ProShare are trademarks of Intel Corporation in the United States, other countries, or both.


C-bus is a trademark of Corollary, Inc. in the United States, other countries, or both.

Ghost is a trademark of Symantec Corporation in the United States, other countries, or both.

Java and all Java-based trademarks are trademarks of Sun Microsystems, Inc., in the United States, other countries, or both.

Lotus, Lotus Notes, and SmartSuite are trademarks of Lotus Development Corporation and/or IBM Corporation.

Microsoft, SysPrep, Windows, Windows NT, and the Windows logo are trademarks of Microsoft Corporation in the United States, other countries, or both.



Glossary

Asset ID. If you are using IBM computers that incorporate the IBM Asset ID chip and an Asset Information Area (AIA), you can use this stored AIA data with RDM. The Asset ID chip is battery maintained and contains asset data specific to each system.

Computers using the Asset ID chip can automatically be assigned to a selected RDM profile when they are first detected by the Scan task. This is based on the contents of data fields stored in the AIA area.

Asset Information Area (AIA). On AIA-enabled computers, data can be read and written to an onboard Electronically Erasable Programmable Read Only Memory (EEPROM), and used with RDM. You can use AIA data fields to process RDM profiles when the scan process first detects a system.

BAT file. A file that contains a batch program (i.e., a set of commands).

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). DHCP allows you to manage your network centrally and automate the assignment of Internet Protocol (IP) addresses to the system at boot time. The DHCP client and server are socket applications that are used to provide automatic configurations of various TCP/IP protocol components. The server is configured with scopes that are the ranges of IP addresses to be assigned to systems along with additional configuration information.

DHCP uses the concept of a "lease" or amount of time that a given IP address will be valid for a computer. The lease time can vary depending on how long a user is likely to require the Internet at a particular location. Using very short leases, DHCP can dynamically reconfigure networks in which there are more computers than there are available IP addresses.

Since DHCP is based on TCP/IP, it is a routable protocol and can therefore be used in the WAN environment. The DHCP protocol significantly helps network administrators to assign TCP/IP parameters automatically and therefore, simplify network administration.

Image. An image is the software stored on a share point that is downloaded to a system during an operation. Images vary in size and in the type of software they provide to the system. The purpose and content of each image depends on the task to be accomplished, as well as the method used to download the image from the share point to the system.

LCA file. Answer file associated with an unattended-install software profile.

LCC file. Control file created by Clonelt Agent.

LCD file. File used by DiffTool to record the differences that occur on a system as a result of installing applications.

LCI file. Final image batch file. It contains the second set of DOS commands that are run on a system when a software profile is processed.

LCP file. Preload image batch file. It contains the first set of DOS commands (usually FDISK) that are run on a system when a software profile is processed. RDM will reboot the system after the LCP file runs.

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). TCP/IP is the suite of communications protocols developed for internetworking that encompasses both network layer and transport layer protocols. While TCP and IP specify two protocols at specific protocol layers, TCP/IP is often used to refer to the entire protocol suite based upon these, including Telnet, File Transfer Protocol (FTP), and User Datagram Protocol (UDP).

Trivial File Transfer Protocol (TFTP). TFTP is a simple form of the File Transfer Protocol (FTP). TFTP uses the User Datagram Protocol and provides no security features. It is often used by servers to boot diskless workstations, X-terminals, and routers.

Wake on LAN. Technology developed by IBM that allows LAN administrators to remotely power up systems. The following are the essential components of the Wake on LAN setup:

- ▶ Wake on LAN enabled network interface card (NIC).
- ▶ Power supply which is Wake on LAN-enabled.
- ▶ Cable which connects NIC and power supply.
- ▶ Software which can send a magic packet to the system.

If the system has the first three of the above components, the system is called a Wake on LAN-enabled system. Even though a system may be powered off, the NIC keeps receiving power from the system's power supply to keep it alive. A network administrator sends a magic packet to the system through some software, for example, RDM or Netfinity Director. The NIC on the system detects the magic packet and sends a signal to the power supply to turn it on. This process is also called *waking up the system*. Using RDM, this process can be scheduled for individual systems. Wake on LAN and RDM together make it very easy for LAN administrators to deploy software on individual systems on a scheduled basis.

LCR file. Personalization batch file. It contains a set of commands that are run on a system to set values that are specific to that computer (e.g., IP Address).

LPC file. Control file created by Deploy Center or when importing a PowerQuest image.

Magic packet. A bit sequence that is sent to a particular computer in order to wake it up (i.e., power it on). It starts with 12 F characters followed by the MAC address of the system repeated eight times. When you initiate RDM processing, the RDM server sends magic packets to wake up the systems for which it has work scheduled.

MNS file. Maintenance batch file. It contains a set of DOS commands that are run on a system to perform a user-defined task.

PQI file. PowerQuest image file created by Deploy Center.

Preboot DOS agent. The preboot DOS agent is a DOS operating system with a communications stack that is booted from the network by the bootstrap agent. The preboot DOS agent performs actions on a system as directed by the RDM server.

Preboot Execution Environment (PXE). PXE is an industry standard client/server interface that allows networked computers that are not yet loaded with an operating system to be configured and booted remotely. PXE is based on Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Using the PXE protocol, clients can request configuration parameter values and bootable images from the server.

The PXE process consists of the system initiating the protocol by broadcasting a DHCPREQUEST containing an extension that identifies the request as coming from a client that uses PXE. The server sends the client a list of boot servers that contain the operating systems available. The client then selects and discovers a boot server and receives the name of the executable file on the chosen boot server. The client downloads the file using Trivial File Transfer Protocol (TFTP) and executes it, which loads the operating system.

Redundant Array of Independent Disks (RAID). RAID is a way of storing the same data in different places (thus, redundantly) on multiple hard disks. By placing data on multiple disks, I/O operations can overlap in a balanced way, improving performance. Since multiple disks increase the mean time between failure (MTBF), storing data redundantly also increases fault-tolerance.

Share Point. The share point is a local repository for the files that RDM uses to run its tasks. It contains the following:

- ▶ PXE bootstrap images, RDM DOS images and many other file packages (for example, Windows installation images) used during RDM processing.
- ▶ A TFTP server program (supplied by RDM) used to download these files to RDM systems.

In the simplest case, the share point is on the same system as the RDM server. In other cases, there may be many share points used by a single RDM server. In a Wide Area Network, a share point will normally be on each local area network that contains RDM systems.

The share point can be installed either stand-alone or with an RDM console. The RDM server always contains a share point.

Index

A

ADDDOM.BAT, 227
Adding applications, 150
Adding Applications, 111, 120, 220
Address Resolution Protocol, 24
AIA, 72, 83, 193, 194, 195, 196, 228, 229, 289
AIAREAD.EXE, 195, 228
AIWRITE.EXE, 196, 229

B

Backup Domain Controller (BDC), 44, 114, 115
batch file
backup, 280, 281
customization, 88
examples, 279
final image, 79, 88, 223, 282, 283
general information, 15
maintenance, 88
passing parameters, 223
preload image, 9, 13, 76, 77, 235, 236, 279, 282, 283
BIOS, 14, 63, 86, 163, 165, 167, 171, 266, 271
boot, 22, 23, 24, 25, 26, 43
bootp, 43, 260
BPOISK.EXE, 230
BSEDIT.EXE, 231

C

changes in version 3.1.01, 5
CHIPPART.COM, 231
clone image
location of, 198, 199
removing, 199
clone images
Clonett Agent, 144
PowerQuest, 140
Clonett Agent Wizard, 9, 145
CMOS, 14, 63, 86, 169, 169, 265, 271, 272, 280
console, 48

D

Debugging Errors, 63
DEDITPME, 76, 88, 232
Defr book, 66, 71, 92, 195
DHCP, 23, 24, 25, 26, 35, 43, 260
DIRTS, 10, 140, 150, 151
DISKDOS.EXE, 232, 280, 282
donor computer, 129, 221, 280
DOS Images, 217, 218
DOSLFNBK.EXE, 233
drive mapping, 279, 282
dual startup sequence, 197
DYNALOAD.COM, 233

RDM 3.1.01 User's Guide

Index Page 286

E

Embedded Controller, 87, 171

F

FAT32.EXE, 234
FDISK.COM, 129, 234, 237
FDISK32.EXE, 237, 239
FIRSTACT.EXE, 237
flash diskette, 66, 167, 169
FLASH2.EXE, 168
FORMAT.COM, 237, 238
FORMAT.DAT, 238, 239, 282, 283
FORMAT32.COM, 238, 239

G

GETRAMD.COM, 239

H

hard disk startup, 196
HDDSIZE.EXE, 239
HIDEPART.EXE, 240

I

IBM Director, 71, 218
IBM Director Agent, 11, 120, 121, 126, 218
IDVIEW.EXE, 240
image reload, 164
images, 14, 126, 222, 289
individual System Details notebook, 14, 71, 72, 77, 79, 86, 81, 140, 163, 164, 168, 202, 224
Installation/Maintenance window, 61, 62, 85, 85, 131, 163, 164, 167, 169, 171
installing RDM, 17, 28, 57
installing RDM components, 46
INTER.EXE, 236
IP Address, 67, 68, 69, 84
IPSEND.EXE, 241

L

LCATTRIB.EXE, 242, 280, 282
LCBTROEL.EXE, 234, 242
LCCLEND.EXE, 242
LCCONE.EXE, 243, 244
LCCMEND.EXE, 244
LCCMOS.BAT, 170
LCCUSTOM.EXE, 77, 78, 88, 195, 196, 244, 245
LCFDSK2.EXE, 234, 237, 247
LCNETSEL.EXE, 249
LCPNPSN.EXE, 249
LCREFLSH.BAT, 168
LCUNCSPLE.EXE, 250

Index Page 286

W

WAIT.EXE, 257

Wake-on-LAN, 19, 67, 70, 84, 90, 95, 197, 257, 263, 291
WINWAKE.EXE, 257

licenses, 1, 114, 115

M

MACHINE.LST, 26, 201, 202
maintenance file, 67, 164, 223, 224, 272
MERGEINI.EXE, 251
MIGRATE.EXE, 251
modifying RDM components, 46
multi-homing, 44

N

Netfinity Services, 12, 19, 44, 150
network configuration, 17, 21
NETWORK.LST, 26, 90, 199, 201, 204, 205, 211, 240, 249
NTFS, 18, 108, 268

O

OEM Devices, 210
operating environments, 15
operating system files, 102, 127
OPTIONS.TXT, 26, 203, 204

P

parameter exceptions, 80, 224
passwords
assigning BIOS administrator password, 92
modifying BIOS administrator password, 86, 165, 166, 271
password policy, 44
setting BIOS administrator password, 67
setting Netfinity Manager password, 71
setting Windows user password, 135
PCHECKER.EXE, 251
personality batch file, 65
Power Restore, 75, 67, 106, 108, 172, 215, 247
POWEROFF.COM, 251
PREX.EXE, 252
pre-load image batch file, 129, 130
primary domain controller (PDC), 44, 114, 115, 216, 261
PRLAST.COM, 253
Profile Wizard, 9, 97, 98
Progress and Errors window, 64, 66, 89, 168
proxy ARP, 24, 43
proxy DHCP, 24
PXE, 5, 10, 43, 259
PXEDHCP.BAT, 38, 42

R

RAID, 15, 76, 105, 160, 191
REBOOT.COM, 253
remote share point, 11, 19, 27, 33, 46, 77, 192, 268
repairing RDM, 52
RFID, 72, 83, 85, 193, 194, 228, 229
router, 43, 259

RDM 3.1.01 User's Guide

S

scanning systems, 12, 91
Scheduler, 9, 82, 86, 72, 73, 81, 89, 90, 165, 224
SCRUB1.EXE, 253
SCSI.TXT, 26
SDAPACK.BAT, 112, 255
secure data disposal, 13, 160
SENDSUM.EXE, 256
service processor, 256
SERVPROC.EXE, 256
SETERROR.COM, 256
share point, 11, 77, 130, 193
SLEEP.EXE, 256
Software Delivery Assistant (SDA), 111, 112
software profile
assigning systems to, 131
creating manually, 128, 193
deleting, 161
editing, 161
Software Profile Details notebook, 18, 73, 140, 161, 224
SRMOSIX.EXE, 170
Stand-Alone Servers, 10
SysPrep, 141
System Assignment Wizard, 9, 75, 131
System Migration Assistant (SMA), 110
systems

Asset ID, 195
assigning, 131
assigning to software profiles, 131
cloning, 140, 144
de-assigning from software profiles, 162
deleting, 162
disabling, 162
displaying, 163
managing, 162
modifying, 163
recognizing, 62
scanning, 263
searching, 71, 91
selecting, 62
startup settings, 196
waking, 92
systems database
exporting, 211, 212
report fields, 212

T

TCP/IP Configuration, 118

U

unattended install directories, 198
uninstalling RDM, 53

V

VIDEO.LST, 26, 201, 202, 203, 211

Index Page 286

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1488
3677
Doc:

834
Paula



IBM Director with UM Services

Comprehensive tool to help manage your networked systems and improve productivity

Executive Summary


IBM Director with UM Services™ is a powerful, highly integrated, systems management software solution built upon industry standards and designed for ease of use. With an intuitive, Java™-based graphical user interface (GUI), an administrator can easily manage individual or large groups of IBM and Wired for Management (WfM) 2.0 compliant non-IBM PC-based servers, desktops, workstations and notebooks on a variety of platforms, including:

- ✍ Microsoft® Windows NT® and Windows® 2000
- ✍ Microsoft Windows 95 and Windows 98
- ✍ Microsoft Windows Millennium
- ✍ Linux® (Red Hat®, SuSE®, Caldera®, Turbolinux®)
- ✍ Novell NetWare
- ✍ IBM OS/2®
- ✍ SCO UnixWare

IBM Director embraces systems management industry standards from the Distributed Management Task Force (DMTF) that include the Common Information Model (CIM), Web-Based Enterprise Management (WBEM) and the Extensible Markup Language (XML). It also supports the Simple Network Management Protocol (SNMP). This product includes key functions such as robust group management from a central location, system discovery, hardware and software inventory, monitoring and event alerting, and automated event responses.

IBM Director provides an industry-standard foundation for easy adoption into heterogeneous environments where it can help reduce your total cost of ownership (TCO) through reduced downtime, increased productivity of IT personnel and end users, and reduced service and support costs. Leveraging industry standards, IBM Director can integrate into robust enterprise and workgroup management systems from a number of vendors, including Tivoli, Computer Associates, Microsoft, HP and Intel.

This paper provides an overview of IBM Director and demonstrates the benefits you can derive from deploying it to manage your networked systems.



833
Pauka

Introduction

The total cost of ownership (TCO) of your IT infrastructure includes much more than just the hardware purchase price. TCO encompasses the costs of technology, processes and people that make up your IT resources—throughout the life cycle of your system. The TCO of client systems has tripled in the past 10 years to an average of \$11,900 per year; the TCO for servers is almost \$48,000. And it is predicted that, if not managed properly, costs will double again in the next five years. However, it is also predicted that TCO can be reduced by 50% with proper system management.¹

IBM Universal Manageability

IBM, working with our customers and GartnerGroup, sees cost as a major factor in the adoption of technology in business. To help lower the costs associated with business-critical servers, IBM began its OnForever™ initiative with Microsoft to provide continuous computing, and the IBM X-architecture initiative to bring the technology and manageability features of our larger servers to IBM @server xSeries systems. Today IBM is designing and developing the Universal Manageability (UM) initiative to help streamline and automate management and support tasks such as asset deployment and tracking through leading-edge, standards-based tools. These systems management tools are intended to help reduce the TCO of networked IBM and non-IBM systems.

A core principle of UM is to base our manageability solutions upon industry standards for systems management. The key components of UM are hardware-based technology enablers and software tools, including IBM Director, UM Services and Life Cycle Tools.

Industry Standards

According to the Distributed Management Task Force (DMTF), "Web-based enterprise management (WBEM) is an initiative based on a set of management and Internet standard technologies developed to unify the management of enterprise computing environments. WBEM provides the ability for the industry to deliver a well-integrated set of standard-based management tools leveraging the emerging technologies such as CIM and XML."²


The Common Information Model (CIM), adopted and evolved by the DMTF, is a published WBEM standard and is developed in open forum by DMTF member companies. Defined and promoted as the latest industry standard for managing systems, CIM provides a much richer set of manageability functions and data than its predecessor, Desktop Management Interface (DMI). CIM is designed to be used for describing management information between differing management applications, running in many different operating environments, including Windows and UNIX®. All current IBM PC-based systems are enabled to support CIM and generate CIM data when used with a management software "agent" that includes the CIM service layer, such as UM Services. You can find more detailed information on CIM at the DMTF Web site at www.dmtf.org.

"The DMTF welcomes IBM's support of CIM into new products," said Ray Williams, DMTF vice president of technology. "This further strengthens the growing use of CIM within the industry as the standard for management information. Ultimately, it is the customers who benefit from its widespread use."

Recognizing its value in managing PC-based systems, IBM has implemented Microsoft's core WBEM technology in IBM Director and UM Services. In fact, installation of UM Services on a system running Windows 95, Windows 98 or Windows NT 4.0 delivers Windows Management

¹ Calculations based upon GartnerGroup TCO Analyst using competitive data. Does not include deployment, transition or quality costs.

² DMTF press release, 7 September 1999. For more information, visit www.dmtf.org.



832
Paula

Instrumentation (WMI), a Windows 2000 technology. Adding WMI to these systems enhances their manageability to Windows 2000 levels, potentially extending the useful life of the existing operating system.

Technology Enablers: IBM X-architecture

Technology enablers are a broad range of supporting hardware and firmware that forms the foundation of UM. These are the technologies designed into IBM products that make comprehensive systems management possible.

Many hardware technology enablers built into xSeries server products are the result of IBM X-architecture, which takes the best management capabilities from larger IBM systems and adapts them into a framework that will integrate with a wide range of industry-standard, customer-chosen management and operating system environments.


Because it is part of the IBM UM solution, IBM Director takes advantage of IBM hardware and software to provide greater freedom to focus vital company resources on essential business and e-business activities. IBM is committed to delivering products with proven, reliable technology to help achieve this freedom and reduce the TCO of PC-based computing. The following is a list of IBM technology enablers, with a brief description of their impact on systems management, as well as the IBM products (xSeries servers, NetVista™ desktop PCs, IntelliStation® professional workstations and ThinkPad® notebooks) that utilize each technology.

Alert on LAN™. Alert on LAN notifies a network administrator in the event of certain system problems. Chassis intrusion, processor removal, power or network plug removal will alert the administrator even if the system is powered off. Alert on LAN, a product of the IBM and Intel Advanced Manageability Alliance, also detects an operating system that is hung, and voltage, temperature and fan speed problems. Alert on LAN is available in IBM desktop PCs and IntelliStation professional workstations. For xSeries servers, this function is performed by the system management processor.

Alternate Boot Sequence. The alternate boot sequence controls the startup sequence of a system that is remotely wakened using Wake on LAN®, allowing the system administrator to control the startup functions when a system is powered on. The remote system can be started even if there is a problem with the diskette drive, which would normally prevent a system from starting the operating system. Alternate boot sequence is available in IBM desktop PCs, IntelliStation professional workstations, ThinkPad notebooks and select xSeries servers.

Asset ID™. Asset ID is a collection of information about the system, user, lease, purchase date and warranty, as well as user-customized information. This asset information is stored in the Asset Information Chip on supported IBM systems and as inventory data by IBM Director, and can be used to automate asset tracking, inventory and deployment. It can also be accessed and changed by using the Asset ID function in UM Services or IBM Director. In addition, radio-frequency enablement of Asset ID is available on select IBM systems and allows communication (including read and write capabilities) with the Asset Information Chip when the system is in its shipping carton or deployed on an end user's desk and is powered off. This function can be used for automation of deployment, security check and inventory management. Asset ID information is available in all IBM systems, while the radio frequency enablement is available on select IBM desktops, workstations and notebooks.

Asset Information Chip. This EEPROM stores Asset ID information in firmware, so it is not lost even if the hard drive is removed or changed. IBM can access and change information stored in the



831
Rauha

Asset Information Chip by using the Asset ID function. The Asset Information chip is available in IBM desktop PCs, IntelliStation professional workstations and select ThinkPad notebooks.

Ease-of-use Mechanicals. The xSeries server mechanical design enables easy access with the use of both tower and rack form-factors. System boards have a quick-release lever, to allow rapid and easy removal and insertion of a new or replacement system board. A locking lever, located inside the front door (on all tower machines) allows the side cover to be removed, making it easier to access the system to add options. These features create the physical environment for high availability.

Front-panel LEDs. Front-panel LEDs give the administrator visual status indicators for such things as processor, an Ethernet link, Ethernet transmit status and 10/100 support. This allows early detection of problems with the server or server components. Front-panel LEDs are available with all xSeries servers. Additionally, IntelliStation workstations and select desktop PCs have a front-panel LED for Ethernet network transmit status.

Hot-plug Capabilities. Many xSeries server components, such as hard disk drives, selected PCI adapters, power supplies and cooling fans are hot-pluggable and can be redundant, allowing your system to operate normally during a component replacement. This minimizes maintenance downtime. Combining this hot-plug technology with IBM Director, administrators can be notified of an impending failure and, with redundant components installed, replace the failing component with no server interruption. Quite often, components can be replaced prior to an actual failure. This prevents downtime and also helps to facilitate onsite troubleshooting and maintenance.


Light Path Diagnostics™. IBM's revolutionary Light Path Diagnostics contribute to advanced manageability. xSeries systems are designed with quick problem isolation as a goal: implementing a light-path service panel in conjunction with the component LEDs. Lights are attached to specific components on selected xSeries servers that illuminate at the time of a failure. Components include memory, processors, hard disk drives, power supplies and cooling fans. Service personnel can quickly and easily identify a failing component, potentially without even running diagnostics. Light Path Diagnostics is implemented in select xSeries servers.

Pre-boot eXecution Environment (PXE). PXE (pronounced "pixie") is firmware located on the network interface card that allows a networked PC to find a "configuration server" on the network prior to loading any operating system (OS). The configuration server can then do a variety of tasks on the computer prior to loading any OS, including formatting the hard disk drive, downloading a new OS, or downloading a new OS and applications. This capability speeds the deployment of new networked PCs and the reconfiguration of existing PCs, allowing an IT staff member to deploy or reconfigure multiple systems simultaneously. PXE is often used in conjunction with Wake on LAN (see below). PXE is available in xSeries servers, IBM desktop PCs, IntelliStation workstations and ThinkPad notebooks with a compatible network card.

Predictive Failure Analysis® (PFA). xSeries servers incorporate PFA, an IBM-developed technology that periodically measures selected attributes of a component or its activity. If a predefined threshold is exceeded, PFA sends a warning message that enables timely replacement of the failing component before the failure actually occurs. IBM Director can be set up to alert an administrator to this impending failure so that corrective action can be taken—often from a remote location. Specific PFA-enabled components on xSeries servers include hard disk drives, power supplies, cooling fans, processors and memory.

Proactive Environmental Monitoring. The proactive environmental monitoring components of IBM systems allow alerts and errors to be forwarded when temperature and voltage thresholds are outside the normal range or when they are exceeded and would cause damage to the server or to data. Proactive environmental monitoring is available in select xSeries servers, desktop PCs, ThinkPad notebooks and IntelliStation professional workstations.

S.M.A.R.T. Hard Disk Drives. The industry-standard reliability prediction indicator for both Ultra ATA and SCSI hard disk drives, S.M.A.R.T. hard disk drives are designed to offer early warning of



830
Paula

some hard disk drive failures so critical data can be protected. S.M.A.R.T. Hard disk drives are available in xSeries servers, the IBM desktop PCs, IntelliStation professional workstations and ThinkPad notebooks.

System Management Processors. The IBM Advanced System Management processor family provides you with remote management capabilities so that problems can be diagnosed and corrected quickly, saving both time and money. These processors can increase system reliability and availability through proactive environmental systems monitoring and alerting capabilities, providing preventive automated action in the event of a problem, and delivering better support center response and assistance. In addition, the Advanced System Management processors provide other capabilities, such as allowing you to remotely power a server on or off, run diagnostics, access the central event log and more—minimizing the need for onsite expertise. Now, you can diagnose and resolve many problems without having to send an expert to your remote locations.

Wake on LAN. Wake on LAN, a product of the IBM and Intel Advanced Manageability Alliance, enables administrators to remotely power on a networked client system, reboot it or shut it down. This is one of the key components for enabling systems management. Wake on LAN is available on IBM desktop PCs, IntelliStation professional workstations, ThinkPad notebooks and select xSeries servers.

Together with Life Cycle Tools, these enablers help you better manage your PC-based assets and reduce total cost of ownership by centralizing, automating and allowing functions to be performed while unattended.

IBM Director

IBM Director—a powerful client/server workgroup manager—builds on the successes of IBM's long history of system management expertise. IBM Director can leverage your existing enterprise or workgroup management environments and use the Internet to securely access and manage physically dispersed IT assets more efficiently. With IBM Director, IT administrators can view the hardware configuration of remote systems in detail and monitor the usage and performance of critical components, such as processors, disks and memory.

IBM Director provides:

- ✍ Single-click management GUI—The convenient user interface delivers the ability to drag and drop tasks to specific systems or groups of systems.
- ✍ Integrated, centralized SQL database—An internal database makes system-related data available, even when the specific system is not directly available.
- ✍ Single, powerful agent—UM Services provides the client services to manage your systems intelligently.
- ✍ Innovative use of industry standards—Supports systems management standards from legacy SNMP, to DMI, to emerging CIM.
- ✍ Multiple operating system and protocol support—IBM Director smoothly handles a variety of operating systems from Microsoft, Novell, IBM and the major Linux distributors, and supports an assortment of protocols including TCP/IP, IPX, SNA, NetBIOS, SLIP and HTTP.

The three major components of IBM Director are the Management Server, the Management Console and UM Services.



829
fawla

Management Server

The Management Server is installed on a Windows NT 4.0 or Windows 2000 system in the managed environment. As the heart of IBM Director, the Management Server provides the application logic and an up-to-the-minute data store of management information via an SQL database. The Management Server provides basic functionality through the following actions:


- ✍ Discovery of remote systems
- ✍ Presence checking
- ✍ Security and authentication
- ✍ SQL database support
- ✍ Persistent store of inventory information
- ✍ Management Console support
- ✍ Support for each administrative task

IBM Director includes Microsoft JET as its built-in SQL-compliant database, providing a complete hardware management solution straight out of the box. However, the Management Server can be installed to take advantage of an existing database if so desired. IBM Director supports both Microsoft SQL Server (6.5 or higher), IBM DB2® Universal Database™ version 5.2 and Oracle 7.5.

Management Console

The IBM Director Management Console (Figure 1) is a Java application that serves as the user interface from which administrative tasks are performed. Designed for ease of use, setup and learning, the console provides comprehensive hardware management based on a single click or drag-and-drop operation. One feature of the IBM Director Management Console is the scrolling ticker-tape area near the bottom of the window, where you can monitor system attributes without having to view a separate Management Console.

All system-specific data gathered by the Management Console is stored on the Management Server, so there's no need to worry about whether a Console is left logged into the Management Server. The IBM Director Management Console can communicate with only one IBM Director Management Server at a time. Multiple Management Consoles, however, can be open at the same time, each communicating with the same or a different Management Server.






Figure 1. IBM Director Management Console interface

UM Services

UM Services is a set of Tivoli Ready™ services that is the agent for IBM Director. UM Services provides valuable information to the IBM Director Management Server and other supported management applications. It provides point-to-point remote management of client systems through a Web browser, in addition to its native interface with the IBM Director Management Server.

UM Services communicates with physical (BIOS, LAN adapters, storage devices) and logical devices (networks, operating systems, registry or applications) to surface data and monitor status. Data and alerts are organized into specialized CIM providers with objects that expose properties, events and methods. CIM properties and events can be translated into SNMP variables and traps.

A long list of general system information is available from UM Services, including data about the operating system and basic hardware, as well as devices, ports, memory and network adapters. In addition, proactive systems management functions include power management, system shutdown (including Windows NT), AssetID and Alert on LAN configuration, event logs and system monitors.




Figure 2 shows you how this information is displayed.

824
Paula




Figure 2. UM Services: AssetID

Key Features of IBM Director

One of the key features of IBM Director is its single, consistent manageability interface for workgroup and enterprise management as well as point-to-point solutions. The interface has been redesigned, making the management of systems more intuitive and thus saving time and money (see Figure 1).

Event Management. The Event Management task enables you to identify and categorize network events and automatically initiate actions in response to those events. For example, you can use the Resource Monitor task to configure a threshold on your file server to generate an event when the remaining free space on the main data drive drops below 100Mb. Using Event Management, you can configure an Event Action Plan that causes you to be automatically paged when the threshold is exceeded. As an administrator you identify when your file server's HDD is approaching its capacity and can take corrective action before your users are affected.

The Event Management task consists of three components:

- ✗ Creating new Event Action Plans: The *Event Plan Builder* allows you to create new Event Action Plans and event filters, and customize actions. You can then logically assign Event filters and customized actions to form Event Action Plans. You can then apply the resulting Event Action Plans to managed systems or groups.
- ✗ Managing Event Action Plans: The *Event Action Plans* window enables you to assign an Event Action Plan to one or more managed systems or groups, and view which Event Action Plans are assigned to each managed system or group. You can also remove Event Action Plans that have been applied to systems.



- ✍ Using the Event Log: Events are recorded in the Event Log, and you can view, sort and delete these log entries as desired. You can also tailor the view to show only those events that occur on a certain system or group of systems, or limit the view to show only predefined Event Action Plans.

826
Caula

File Transfer. The File Transfer task enables you to transfer files from multiple locations, delete files, create directories, view file properties and edit the contents of a file. This capability can be used to update device drivers or replace system files.

You can transfer individual files and directories between:

- ✍ An IBM Director Management Console local system and the IBM Director Management Server
- ✍ An IBM Director Management Console local system and a UM Services managed system
- ✍ The IBM Director Management Server and a managed system

File Transfer between two managed systems is not supported directly; however, it is possible to receive a file from one UM Services managed system to a Management Console or Management Server, and then send that file to a different managed system.

File Transfer is a one-to-one interactive task aimed at providing you with a tool for troubleshooting and repairing a problem system. The purpose of File Transfer is *not* to perform Software Distribution. It is used to send and receive small numbers of files to solve isolated problems in your network, or to help configure a particular system. You cannot schedule a File Transfer to occur at a later time, because it is an interactive task.


Inventory Management. Inventory Management enables you to quickly and easily display the hardware and software currently installed on your network. Information is saved in an integrated SQL database where flexible queries can be used to search for specific CPU types, disk drives, word processors, applications and installed memory in the IBM Director inventory database. Reports can be saved to an HTML file or a file in a Common Separated Values (.CSV) format.

The inventory function includes a software dictionary file with many predefined software product profiles, called *product definitions*, that enable you to inventory and track key applications installed on your network systems. Inventory is collected when a managed system is initially discovered, and at regular intervals. All of this data then becomes valid criteria for configuring a filter when creating a new group. You can set your own frequency of inventory collection—daily or weekly, for example. You can also select a managed system and invoke an inventory update for it immediately.

Process Management. IBM Director enables you to manage individual processes on remote systems. The Process Management task enables you to start, stop and monitor applications and processes. You can set up a monitor on a particular process or application so that when the process or application state changes, an event is generated.

The Process Management task enables you to:

- ✍ View information about processes running on a system
- ✍ Execute commands on a selected system
- ✍ Create a non-interactive subtask that can be scheduled
- ✍ Close applications running on a selected system
- ✍ Initiate a monitor for a specific application
- ✍ Create and save an event that is triggered if an application starts, stops or fails to start



✍ Start, stop, pause and continue system services

825
Paula

Remote Control. The Remote Control task enables you to remotely manage a system by displaying the desktop of a remote managed system within a IBM Director Management Console and by sending keyboard and mouse commands to the remote managed system. You can also view a listing of all the consoles that have remote sessions with the managed system, and see the controlling state (active, monitor or suspend) of each. If you attempt remote control access to a managed system that has the *Remote User Authorization for Screen Access* enabled, the user of the remote system can accept or reject the access attempt.

When Remote Control is in an active state, nearly all key and key combinations are automatically passed through the remote system. However, operating system requirements restrict the use of certain key combinations—for example **Ctrl-Alt-Del**—which typically generates an interrupt that is intercepted and processed by the operating system of the local system. To bypass certain key restrictions, the desired key combination can be selected from the menu bar. Finally, during a Remote Control session, restricted keys such as the **Tab** key and the **F1** through **F12** function keys are displayed at the bottom of the screen for you to select as needed. You can click on one of these keys to perform the same function as when you press the key on the keyboard of the remote system.

Resource Monitoring. The Resource Monitoring task enables you to view statistics on critical system resources such as CPU, disk and memory usage. You can predefine various thresholds to monitor these resources. Multiple degrees of thresholds can be set to improve the administrator's awareness of network resource utilization. In the event a threshold is reached, preconfigured alerts can be generated to trigger specific events.

You can respond to resource monitor events by specifying Event Action Plans (see "Event Management" below). Monitors can also be set up to monitor specific processes and system applications (see "Process Management" above).

IBM Director uses monitoring agents on the managed systems to enable the gathering of data at the IBM Director Management Server. These monitoring agents gather and forward sampled data to the Management Server, where it is stored for viewing. Gathered data is time-stamped and refreshed at regular intervals.


Task Scheduler. The Task Scheduler feature of IBM Director enables you to schedule any non-interactive task to occur at a time in the future. A *non-interactive task* is a task that does not require interaction with the user. Most non-interactive tasks, such as inventory data collection, can be performed on multiple systems at the same time. Other non-interactive tasks are related to a single system or the IBM Director Management Server.

You can specify an exact date and time when you want the task to be started, and you can define a task to repeat automatically at a given interval, such as "Every Saturday at 2:00 AM," "Every month on the 15th at midnight," and so on. You can also define a specific number of repeats, such as "Every Saturday at 2:00 AM for the next six weeks."

Interactive tasks require direct interaction with a user and, therefore, cannot be scheduled. Examples of interactive tasks include Remote Control and File Transfer.

SNMP Manager. IBM director includes SNMP support that enables you to isolate SNMP devices for the event management, inventory and resource monitor services. IBM Director also includes an SNMP browser that enables you to view detailed information on SNMP devices and managed groups. For example, if the performance of a network server, hub, router or concentrator begins to degrade, you can use the SNMP browser to view the status of critical resources on selected systems configured for SNMP management.

IBM Director provides a MIB compiler that enables you to specify and compile MIBs that are not supplied by IBM Director. Compiled MIBs enable the SNMP browser to more elegantly display the



824
Paula

information associated with the MIB, and to set associated values on the SNMP device. You can also create a new SNMP device in your network and make it available for discovery by IBM Director.

Life Cycle Tools

IBM Life Cycle Tools are a collection of software utilities that extend the manageability of your hardware throughout its life cycle. These leading-edge, standards-based PC system tools can be downloaded from the Web. Called UM Server Extensions, these tools are used for IBM xSeries servers. IBM intends to provide more Life Cycle Tools in the future to further enhance your hardware capabilities.

UM Server Extensions: Life Cycle Tools for xSeries Servers

Advanced System Management gives you exceptional control of remote systems, letting you monitor critical subsystems and restart and troubleshoot servers—even if the targeted system is not powered on.

Capacity Manager monitors critical server resources such as processor utilization, disk capacity, memory usage and network traffic. Using advanced artificial intelligence, it identifies bottlenecks for an individual system or a cluster, and recommends upgrades to prevent diminished performance or downtime. Capacity Manager can even identify latent bottlenecks and make preventive action recommendations.

Cluster Systems Management enhances reliability by conveniently helping you set up, control and manage clustered servers from a single GUI. Systems administrators can be alerted to an event in a cluster (hardware, operating system and Microsoft Cluster Service [MSCS]). These alerts help reduce downtime by immediately sending e-mail or pages, or running other programs.

Rack Manager can configure and manage a rack by dragging and dropping elements on a realistic graphical depiction of the rack and provides health status detail of the rack and its components.

RAID Manager lets you monitor, manage and configure local and remote RAID subsystems without taking them offline, saving time and labor costs for managing and restoring disks and data and avoiding downtime.


Software Rejuvenation predicts pending application and operating system failures that could lead to costly downtime and can automatically refresh the software for optimal operation.

System Availability tracks and provides a variety of graphical views of system downtime or uptime for an individual system or a group of systems.

Upward Integration Modules

IBM Director also provides integration into leading workgroup and enterprise system management environments, via Upward Integration Modules for UM Services. Using the respective module, it is possible to enjoy enhanced management from Tivoli Enterprise™ and Tivoli NetView® for Windows NT, Computer Associates CA Unicenter TNG Framework, Microsoft SMS, HP OpenView Network Node Manager and Intel LANDesk® Management Suite.

Although the specific features vary, depending on the capabilities and user interface of the higher level management application, the key features of Upward Integration are described in a general manner in the following sections.



823
Lauka

Alerting

Alert data is mapped to the format of the management application or transmitted as CIM notifications. In most cases, this means the mapping of SNMP alerts and events. In addition, native alerts are translated to SMS 2.0 status messages and automatically forwarded to the SMS server.

Included in the SNMP translation function for Tivoli products is the ability to provide a Class Definition Statement (*.cds) file and OID-to-name (*.oid) file to map incoming events to a Tivoli Event Class with event class attributes.

Console Extensions


Menu items and icons appear in the application management console, for easy access to IBM manageability tools and functions not normally available from the enterprise manager. For example, through client support of industry-standard Wake on LAN technology and an Upward Integration Module, support for rebooting, shutdown and wakeup of clients is added to both SMS and Tivoli Enterprise. In CA Unicenter TNG Framework, popup menus are added to allow quick-launch of IBM Life Cycle Tools.

Finally, as the adoption of the CIM management standard continues, more and more management applications will be able to monitor the UM Services CIM attributes directly. Currently, SMS 2.0 provides this capability, even allowing you to set thresholds and generate status messages based on UM Services CIM information.

The four panels that follow are examples of additions that Upward Integration Modules for UM Services have made to Microsoft SMS and Tivoli Enterprise. Note that additions have been made in the format of each program, so that there is no learning; the IBM Director information and paths are the same, and clients can benefit from the enhanced management features offered by these programs.

The first two panels (Figures 3 and 4) show menu additions for Microsoft SMS. Both are displayed in the Microsoft Management Console. As you can see, **All Systems with UM Services** has been added to the Queries list in the left-hand pane. When you click it, the system with UM Services installed appears in the right pane; a right-click on the system brings the **All Tasks** drop-down, with two added tasks for SMS: **UM Services Resources** and **Wake on LAN**. When you click **UM Services Resources**, you see Figure 4, with **Asset ID** selected. If you compare Figure 4 with Figure 2, you will see that the information in both figures is displayed in much the same format, another benefit for users.

✱



222
Paula




Figure 3. Microsoft SMS 2.0 interface showing additions made by the UM Services Upward Integration Modules





Figure 4. Microsoft SMS with UM Services Asset ID selected.

The second pair of panels (Figures 5 and 6) are examples of additions made to Tivoli Enterprise by UM Services Plus for Tivoli. The first of the two panels shows the icons that have been added. When



821
Paula

you click **UM Services Inventory Queries**, the second panel appears, displaying a group of icons representing a large number of pre-built queries. Clicking **AssetID** gives you the appropriate information presented from a Tivoli perspective.




Figure 5. UM Services Plus for Tivoli Enterprise





Figure 6. UM Services Inventory Queries displayed inside the Tivoli Enterprise Console



820
Paula

Discovery

Upward Integration Modules add code to the existing management environment that allow client systems (running UM Services) to be discovered automatically by the management application. Enhancements to the existing environment take several forms, based on the manager present, including:

- ✍ Automatic creation of a Profile Manager for UM Services clients in Tivoli Enterprise
- ✍ Dynamic generation of service SmartSet for each UM Services client in Tivoli NetView
- ✍ Boosting CA Unicenter TNG's AutoDiscovery with an SNMP agent extension to allow further classification of a node as a UM Services-capable node
- ✍ Automatic discovery of UM Services clients through Microsoft SMS log-on discovery, Windows NT user account discovery, Windows NT user group discovery, network discovery, heartbeat discovery and SMS server discovery

Inventory

After installation of an Upward Integration Module, inventory data from a client running UM Services is mapped to the format of the management application or transmitted as CIM objects and notifications.

The benefit is that more client-specific information is added into the SMS 2.0 database, additional database tables are added to the Tivoli inventory database (including additional UM Services-supplied information), and a MIB-II file is added to each client for browsing systems with Unicenter TNG's ObjectView tool. Support is also provided for CA's AIMIT and Asset Management Option (AMO) servers for automatically scanning IBM systems and updating the AMO database.

Launch


Using technology appropriate for the enterprise manager, Upward Integration Modules provide the ability to launch the UM Services Web interface directly, providing complete access to very hardware-specific management functionality. You no longer rely on your enterprise manager to surface a problem, only to realize that you cannot actually fix the problem from the same console. If the required capability is not present natively in the manager, you simply launch the appropriate IBM tool directly from your enterprise management console.

Software Distribution

The UM Services Installer application is prepared in a file-pack format specific to the management application so that it can be distributed and installed remotely, using the Software Distribution function of the workgroup or enterprise manager. This includes support for CA Unicenter TNG's SHipIT or TNG Software Distribution Modules. In addition, the Tivoli module provides a file package for unattended distribution and installation of UM Services on TMA endpoints utilizing Tivoli's Software Distribution package, accessed from the Tivoli desktop. Finally, SMS 2.0 advertisements for UM Services are created to be automatically installed on SMS 2.0.

Future Integration

Finally, as the adoption of the CIM management standard continues, more and more management applications will be able to monitor the UM Services CIM attributes directly. Currently, SMS 2.0 provides this capability, even allowing you to set thresholds and generate status messages based on UM Services CIM information.



8/19
fauh

Conclusion

Using innovative thinking and technology breakthroughs, combined with IBM's years of experience with systems management and feedback from our customers, we have created a systems management solution that has all the features you expect—IBM Director with UM Services.

IBM Director with UM Services is a systems management solution based on industry standards and designed for ease of use. The intuitive Java-based GUI helps administrators manage single or large groups of IBM and non-IBM Wired for Management 2.0 servers, notebooks and workstations running today's popular operating systems.

Because of its industry-standard foundation, IBM Director can be adopted easily into heterogeneous environments and help reduce TCO through reduced downtime, increased productivity, and reduced service and support costs. It can also integrate into robust enterprise and workgroup management systems from vendors such as Tivoli, Computer Associates, HP, Microsoft and Intel.

Additional Information

To learn more about the IBM Universal Manageability initiative, visit the Universal Manageability home page at <http://ibm.com/pc/ww/solutions/um/index.html>.

For more information about IBM Director, visit the IBM Director home page at http://ibm.com/pc/ww/eserver/xseries/systems_management/nfdir.html.

For more information on xSeries direction, products and services, refer to our Web site at <http://ibm.com/eserver/xseries>. From the xSeries home page, select **Library** for a list of the different types of documentation available.

Part Numbers for IBM Director and UM Services

Part Number	Product Name
20P4803	IBM Director with UM Services v2.2 (includes 20 client licenses)
20P4840	IBM Director v2.2 (includes 1 server license)
20P4842	IBM Director v2.2 (includes 1 client license)
20P4804	IBM Director with UM Services v2.2 Upgrade
20P4841	IBM Director v 2.2 (includes 1 server upgrade)
20P4843	IBM Director v2.2 (includes 1 client upgrade)







818
Paula

© IBM Corporation 2001
IBM ServerGroup

3039 Cornwallis Road Research Triangle Park
NC 27709
Printed in the United States of America

01-01

All rights reserved

For terms and conditions or copies of the IBM limited warranty, call 1 800 772-2227 in the U.S. Limited warranty includes International Warranty Service in those countries where this product is sold by IBM or IBM Business Partners (registration required.) Telephone support may be subject to additional changes.


References in this publication to IBM products or services do not imply that IBM intends to make them available in all countries in which IBM operates. IBM reserves the right to change specifications or other product information without notice.

xSeries systems are assembled in the U.S., Great Britain, Japan, Australia and Brazil and are comprised of U.S. and non-U.S. components.

IBM, the e-business logo, Alert on LAN, AssetID, DB2, DB2 Universal Database, IntelliStation, Light Path Diagnostics, Netfinity Manager, NetVista, OnForever, OS/2, PC 300, Predictive Failure Analysis, SMART Reaction, SP, ThinkPad, UM Services, Wake on LAN and xSeries are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States and/or other countries.

Intel, LANdesk and Pentium are trademarks of Intel Corporation in the United States, other countries, or both. Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc., in the United States, other countries, or both. Microsoft, Windows, Windows NT and the Windows logo are trademarks of Microsoft Corporation in the United States, other countries, or both. Tivoli, Tivoli Enterprise and Tivoli Ready are trademarks of Tivoli Systems, Inc., in the United States, other countries, or both. UNIX is a registered trademark in the United States and other countries licensed exclusively through The Open Group. Other company, product and service names may be trademarks or service marks of other companies

THIS PUBLICATION MAY INCLUDE TECHNICAL INACCURACIES OR TYPOGRAPHICAL ERRORS. REFERENCES HEREIN TO ANY IBM PRODUCTS AND SERVICES DO NOT IMPLY THAT IBM INTENDS TO MAKE THEM AVAILABLE IN OTHER COUNTRIES. IBM PROVIDES THIS PUBLICATION AS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW DISCLAIMERS OF IMPLIED WARRANTIES SO THIS DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO YOU.





Amazonas Digital S/A

Av. dois Oitis, 636 - Distrito Industrial

CEP: 69.075-045 Manaus-AM Brasil

C.G.C.: 04.644.662/0001-55 Inscrição Estadual: 04.173.366-5

Phone (5592) 617-1000 Fax (5592) 617-1010

e-mail: adigital@buriti.com.br <http://www.amazonasdigital.com.br>

ESCRITORIO SÃO PAULO (SP)

Rua Gonçalo Pedrosa, 158 - CEP: 04261-060 - Ipiranga - Fone (11) 61614005

8/14
Paula

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS


PREGÃO nº 094/2002 - Abertura: 20 de novembro de 2002

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NOTEBOOK: MARCA AIRIS XYRA

FABRICANTE: AMAZONAS DIGITAL S/A

1. CPU Processador INTEL CELERON de 1,7 GHZ
2. MEMORIA RAM Memória de 256 MB DDR a 226 MHZ expansível ate 1024 MB
3. DISPLAY TFT de matriz ativa policromatico de 14,1 polegadas com resolução de 1024 x768 e 16,7 Milhões de cores simultâneas
4. CONTROLADORA VIDEO Controladora com 32 MB de 64 Bits com decodificador para MPEG -2 para reprodução de DVD
5. AUDIO Áudio de 16 bits estero compatível com Sound Blaster Pró alto falantes e microfone embutidos
6. SIST. OPERACIONAL O equipamento virá com o Sistema Operacional Pré Instalado com o Windows 2000 Pro (com a respectiva licença) em português acompanh a Mídia Cd rom bem como a licença e a documentação respectiva com o reconhecimento de todos os elementos do hardware
7. UNIDADE DISCO FLEX. O equipamento possui unidade de disco flexível de 3 ½ integrado ao gabinete.
8. UNIDADE DISCO RIG. Com capacidade de 20 GB (não formatado) instalado e reconhecido pelo sistema operacional Windows 2000 PRO formatado em NTFS com tecnologia SMART, integrado ao gabinete





Amazonas Digital S/A

Av. dois Oitis, 636 - Distrito Industrial

CEP: 69.075-045 Manaus-AM Brasil

C.G.C.: 04.644.662/0001-55 Inscrição Estadual: 04.173.366-5

Phone (5592) 617-1000 Fax (5592) 617-1010

e-mail: adigital@buriti.com.br <http://www.amazonasdigital.com.br>

2

816
Paula

9. INTERFACES PADRÕES I/O

- 1 Serial padrão RS 232 C
- 1 Paralela padrão Centronics
- 1 Saída externa de headphone e line out
- 1 RJ 11
- 1 RJ 45
- 1 de vídeo Vga/SVGA. resolução 1024X768 no modo não entrelaçado 16 milhões de cores, sendo possível uso simultâneo com LCD/CRT
- 1 IEEE1394
- 2 USB

10-CARTÃO DE REDE e FAX MODEM O equipamento será entregue acompanhado com a placa de REDE 10/100 e Fax modem 56 K v 90 integrada ao mesmo. Assim dispensa o uso de Cartão PCMCIA para essas finalidades :

Características da placa de REDE

Padrão Ethernet IEEE 802.3 CSMA/CD com velocidade dupla de 10/100 Mbps configurável por software ou auto sense, possibilidade de gerenciamento SNMP e compatível com TCP/IP

Características da placa fax modem (interna)


Velocidade de transmissão 1200 bps a 56 Kbps compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, Itu V 22, ITU V.21, suportando os padrões ITU V.42/MNP 2-4 error controlo e ITU V.42 bis/MNP 5 data compression.

11- CDROM/DVD-ROM Cd rom 24 X interno compatível com Cd-R (leitora) Cd-RW (leitora) DVD-Rom (leitora) DVD-Rw (leitora)

12-TECLADO e Dispositivo apontador Teclado alfanumérico com 87 teclas + 12 teclas de funções no padrão ABNT II, com apontador do tipo TOUCHPAD.

13- INTERFACE PCMCIA O equipamento dispõem de um suporte para cartão PCMCIA do tipo II ou do tipo III com slots externo

14- PESO do NOTEBOOK 3,1 KG incluindo a bateria





Amazonas Digital S/A

Av. dois Oitis, 636 - Distrito Industrial

CEP: 69.075-045 Manaus-AM Brasil

C.G.C.: 04.644.662/0001-55 Inscrição Estadual: 04.173.366-5

Phone (5592) 617-1000 Fax (5592) 617-1010

e-mail: adigital@buriti.com.br <http://www.amazonasdigital.com.br>

3
815
Paula

15-ALIMENTAÇÃO Bateria do tipo Li-Ion com carga suficiente para alimentar o equipamento por 3 horas de funcionamento ininterrupto. Acompanha acessórios para recarga. Apresenta possibilidade de gerenciamento e monitoração através de indicadores de "status" da utilização da bateria bem como recurso de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado não esteja em uso.

O equipamento possui fonte de alimentação AC que permite a seleção de tensão de entrada entre 100 e 240 VAC + ou - 10 % com chaveamento automático 110/220 em 50/60 e potência de 60 W externa

16- GERENCIAMENTO O equipamento acompanha software da AMAZONAS DIGITAL S/A (fabricante) para configuração do hardware, diagnóstico de hardware e agente de gerenciamento dos seguintes recursos :

Gerenciamento remoto do equipamento

Gerenciamento via DMI

Flash remoto de ROM

Possibilidade de executar inventario

Verificação do status do equipamento

Envio de mensagens de alerta no caso de falhas

Atualização de Drivers via internet


Suporte a Wake-up On Lan

Integração com produtos de gerenciamento padrão do mercado e não proprietários

17-DRIVERS Acompanha o equipamento todos os drivers de instalação dos periféricos compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000, Windows XP, em português, acompanhado dos respectivos manuais. Para atualização dos drivers será utilizado a "homepage" da Internet com as respectivas informações para executar o download, bem como estará disponível uma linha (0300) para as devidas necessidades: www.amazonasdigital.com.br

Acompanha CD de restauração do sistema na versão original do fabricante com a possibilidade de recuperar, a qualquer momento, a configuração original de fábrica.

18-OUTROS Acompanham o equipamento todos os cabos, acessórios, bem como maleta de transporte com alça manual do produto e documentação necessária.





Amazonas Digital S/A

Av. dois Oitis, 636 - Distrito Industrial

CEP: 69.075-045 Manaus-AM Brasil

C.G.C.: 04.644.662/0001-55 Inscrição Estadual: 04.173.366-5

Phone (5592) 617-1000 Fax (5592) 617-1010

e-mail: adigital@buriti.com.br <http://www.amazonasdigital.com.br>

814
faua
4

2. PRAZO DE ENTREGA

30 (trinta) dias após assinatura do contrato

3. GARANTIA

1 (um) ano, contado a partir da data de entrega

4. VALIDADE da PROPOSTA

60 (sessenta) dias

5. PREÇOS

UNITARIO: R\$ 7.473,00 (sete mil, quatrocentos e setenta e três reais)

TOTAL: R\$ 1.569.330,00 (hum milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e trinta reais)

Brasília (DF), 22 de novembro de 2002.

André S.R. Pereira Junior


Amazonas Digital S/A

André Santa Rita Pereira Júnior

Procurador

RG nº 1.947.815 SSP DF

CPF nº 711.639.301/30





Amazonas Digital S/A

Av. Eixo Norte-Sul, s/nº, Lote nº 386 - Distrito Industrial

CEP: 69.075-010 Manaus-Am Brasil

CNPJ: 04.644.662/0001-55 Inscrição Estadual: 04.173.366-5

Telefone (5592) 617-1000 Fax (5592) 617-1010

E-mail: adigital@buriti.com.br

Web: www.amazonas-digital.com.br

EM MANAUS, O MELHOR COMPUTADOR DO BRASIL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

LICITANTE: AMAZONAS DIGITAL S/A

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

Atributo Solicitado	Atributos Ofertados	Atributos Ofertados a Mais	Confirma Atendimento (sim/não)	Página da Documentação Técnica
1. CPU • Processador Intel ou AMD • Clock mínimo de 1,0 Ghz ou superior compatível;	1. CPU • Processador Intel Celeron • Clock mínimo de 1,7 Ghz	0,7 Ghz	SIM	1/3 e 13
2. Memória RAM • DIMM SDRAM ou DDR • Capacidade mínima instalada de 256 Mb, com 226 Mhz; • Expansível até, no mínimo, 640 Mb	2. Memória RAM • DDR • Capacidade instalada de 256 Mb, com 226 Mhz; • Expansível até, no mínimo, 1024 Mb	384 Mb exp.	SIM	1/3 e 13
3. Display • TFT de matriz ativa policromático; • No mínimo, 13.3 polegadas; • Resolução mínima de 1024 x 768 pontos com 16 milhões de cores	3. Display • TFT de matriz ativa policromático; • No mínimo, 14.1 polegadas; • Resolução mínima de 1024 x 768 pontos com 16 milhões de cores	0,8 pol.	SIM	1/3 e 13

Doc: 3617
Eis: 1510
BRASIL
CORREIOS
CN

813
Paula

5



Amazonas Digital S/A

Av. Eixo Norte-Sul, s/nº, Lote nº 386 - Distrito Industrial

CEP: 69.075-010 Manaus-Am Brasil


CNPJ: 04.644.662/0001-55 Inscrição Estadual: 04.173.366-5

Telefone (5592) 617-1000 Fax (5592) 617-1010

E-mail: adigital@buriti.com.br

Web: www.amazonas-digital.com.br

simultâneas	simultâneas			
4. Controladora de Vídeo • 64 bits, AGP 4X, mínimo de 16 MB SDRAM; • Decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD	4. Controladora de Vídeo • 64 bits, AGP 4X, de 32 MB SDRAM; • Decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD	16 Mb	SIM	1/3 e 13
5. Áudio • 16 bits, estéreo; • Compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos	5. Áudio • 16 bits, estéreo; • Compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos		SIM	1/3 e 13
6. Sistema Operacional Pré-Instalado • O equipamento deverá ser entregue pré-instalado com o Windows 2000 Professional em português; • Acompanhado da licença do Windows XP Professional, em português; • Acompanhado de mídia CD-ROM com licença de uso e documentação; • Configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.	6. Sistema Operacional Pré-Instalado • O equipamento deverá ser entregue pré-instalado com o Windows 2000 Professional em português; • Acompanhado da licença do Windows XP Professional, em português; • Acompanhado de mídia CD-ROM com licença de uso e documentação; • Configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.		SIM	1/3 e 13
7. Unidade de Disco Flexível • Unidade de disco flexível de 3 ½"; • Integrado	7. Unidade de Disco Flexível • Unidade de disco flexível de 3 ½"; • Integrado		SIM	1/3 e 13
8. Unidade de Disco Rígido • Com capacidade mínima de 10 Gb (não formatado);	8. Unidade de Disco Rígido • Com capacidade mínima de 20 Gb (não formatado);	10 Gb	SIM	1/3 e 13



*Site
Pauze*



Amazonas Digital S/A

Av. Eixo Norte-Sul, s/nº, Lote nº 386 - Distrito Industrial

CEP: 69.075-010 Manaus-Am Brasil


CNPJ: 04.644.662/0001-55 Inscrição Estadual: 04.173.366-5

Telefone (5592) 617-1000 Fax (5592) 617-1010

E-mail: adigital@buriti.com.br

Web: www.amazonas-digital.com.br

• Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 Professional; • Formatado em NTFS; • Tecnologia SMART, Integrado	• Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 Professional; • Formatado em NTFS; • Tecnologia SMART, Integrado			
9. Interfaces Padrões de I/O • 1 Serial padrão RS-232C; • 1 Paralela padrão Centronics; • Infravermelho 4 Mbps, padrão IrDA, integrada ou wireless; • Saída externa de headphone e line-out; • 1 RJ11; • 1 RJ45; • 1 de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024 x 768, no modo não entrelaçado, com 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD/CRT; • 1 IEEE 1394; • 2 USB	9. Interfaces Padrões de I/O • 1 Serial padrão RS-232C; • 1 Paralela padrão Centronics; • Infravermelho 4 Mbps, padrão IrDA, integrada ou wireless; • Saída externa de headphone e line-out; • 1 RJ11; • 1 RJ45; • 1 de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024 x 768, no modo não entrelaçado, com 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD/CRT; • 1 IEEE 1394; • 2 USB		SIM	1/3 e 13
10. Cartão de Rede e Fax-Modem • O equipamento deverá ser entregue acompanhado de cartão PCMCIA, com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com:	10. Cartão de Rede e Fax-Modem • O equipamento deverá ser entregue acompanhado de cartão PCMCIA, com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com:		SIM	1/3 e 13



811
Paula



Amazonas Digital S/A

Av. Eixo Norte-Sul, s/nº, Lote nº 386 - Distrito Industrial

CEP: 69.075-010 Manaus-Am Brasil


CNPJ: 04.644.662/0001-55 Inscrição Estadual: 04.173.366-5

Telefone (5592) 617-1000 Fax (5592) 617-1010

E-mail: adigital@buriti.com.br

Web: www.amazonas-digital.com.br

• Padrão Ethernet-IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps, configurável por software ou auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP; • Fax-Modem (interno), que suporte velocidade de transmissão de pelo menos 1200 bps a 56 kbps e seja compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporte os padrões ITU V.42 / MNP 2-4 Error Contgrol e ITU V.42 bis / MNP 5 – Data Compression; • Será dispensado o fornecimento dos respectivos cartões caso haja disposição de recurso similar integrado ao equipamento.	• Padrão Ethernet-IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps, configurável por software ou auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP; • Fax-Modem (interno), que suporte velocidade de transmissão de pelo menos 1200 bps a 56 kbps e seja compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporte os padrões ITU V.42 / MNP 2-4 Error Contgrol e ITU V.42 bis / MNP 5 – Data Compression; • Será dispensado o fornecimento dos respectivos cartões caso haja disposição de recurso similar integrado ao equipamento.			
11. CD-ROM/DVD-ROM • CD-ROM 24X interno; • Compatível com CD-R (leitadora), CD-RW (leitadora), DVD-ROM (leitadora), DVD-RW (leitadora); • Bootável	11. CD-ROM/DVD-ROM • CD-ROM 24X interno; • Compatível com CD-R (leitadora), CD-RW (leitadora), DVD-ROM (leitadora), DVD-RW (leitadora); • Bootável		SIM	1/3 e 13
12. Teclado e dispositivo apontador • Teclado alfanumérico com, no mínimo, 83 teclas;	12. Teclado ABNT II e dispositivo apontador • Teclado alfanumérico com, 87 teclas;	ABNT II 4 teclas	SIM	1/3 e 13



*810
Paula*



Amazonas Digital S/A

Av. Eixo Norte-Sul, s/nº, Lote nº 386 - Distrito Industrial

CEP: 69.075-010 Manaus-Am Brasil


CNPJ: 04.644.662/0001-55 Inscrição Estadual: 04.173.366-5

Telefone (5592) 617-1000 Fax (5592) 617-1010

E-mail: adigital@buriti.com.br

Web: www.amazonas-digital.com.br

- Dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional; - Nas tecnologias touchpad ou trackpoint	- Dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional; - Nas tecnologias touchpad			
13. Interface para PCMCIA O equipamento deverá dispor de suportes para PCMCIA na configuração mínima de 1 (um) slot externo para o tipo II ou 1 (um) para o tipo III	13. Interface para PCMCIA O equipamento deverá dispor de suportes para PCMCIA na configuração mínima de 1 (um) slot externo para o tipo II ou 1 (um) para o tipo III		SIM	1/3 e 13
14. Peso do Notebook No máximo, até 3,3 Kg (com bateria)	14. Peso do Notebook 3,1 Kg (com bateria)	200 g	SIM	1/3 e 13
15. Alimentação - Bateria tipo Li-Ion com carga suficiente para alimentar o equipamento por um período, mínimo, de 2 (duas) horas, de funcionamento ininterrupto; - Acompanhada de acessórios para recarga. Apresentar possibilidade de gerenciamento – monitoração através de indicadores de “status” – da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso; - O equipamento deve possuir fonte de alimentação AC que permita a seleção de tensão de entrada entre 100 e 240	15. Alimentação - Bateria tipo Li-Ion com carga suficiente para alimentar o equipamento por um período, mínimo, de 3 (três) horas, de funcionamento ininterrupto; - Acompanhada de acessórios para recarga. Apresentar possibilidade de gerenciamento – monitoração através de indicadores de “status” – da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso; - O equipamento deve possuir fonte de alimentação AC que permita a	1 hora	SIM	1/3 e 13



809 Paula



Amazonas Digital S/A

Av. Eixo Norte-Sul, s/nº, Lote nº 386 - Distrito Industrial

CEP: 69.075-010 Manaus-Am Brasil

CNPJ: 04.644.662/0001-55 Inscrição Estadual: 04.173.366-5

Telefone (5592) 617-1000 Fax (5592) 617-1010

E-mail: adigital@buriti.com.br

Web: www.amazonas-digital.com.br

VAC + ou - 10%; • Ou adaptador de alimentação com chaveamento automático 110/220V em 50/60 Hz e potência mínima de 60 W, externo;	seleção de tensão de entrada entre 100 e 240 VAC + ou - 10%; • Ou adaptador de alimentação com chaveamento automático 110/220V em 50/60 Hz e potência mínima de 60 W, externo;			
16. Gerenciamento • Software unitário do mesmo fabricante do hardware para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos: a) gerenciamento remoto do equipamento; b) gerenciamento via DMI; c) Flash remoto de ROM; d) Possibilidade de inventário de equipamento incluindo verificação dos números de série do sistema; e) Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas; f) Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido, ao administrador da rede; g) Atualização de drivers via internet; h) Suporte a wake-up on lan; i) Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado	16. Gerenciamento • Software unitário do mesmo fabricante do hardware para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos: j) gerenciamento remoto do equipamento; k) gerenciamento via DMI; l) Flash remoto de ROM; m) Possibilidade de inventário de equipamento incluindo verificação dos números de série do sistema; n) Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas; o) Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido, ao administrador da rede; p) Atualização de drivers via internet;		SIM	1/3 e 13

Doc:

1515
2005 CN
CORREIOS

808
Paula



Amazonas Digital S/A

Av. Eixo Norte-Sul, s/nº, Lote nº 386 - Distrito Industrial

CEP: 69.075-010 Manaus-Am Brasil


CNPJ: 04.644.662/0001-55 Inscrição Estadual: 04.173.366-5

Telefone (5592) 617-1000 Fax (5592) 617-1010

E-mail: adigital@buriti.com.br

Web: www.amazonas-digital.com.br

como BMC Patrol, TNG, HP Openview, Tivoli, Netview, CA Unicenter e SMS	q) Suporte a wake-up on lan; r) Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como BMC Patrol, TNG, HP Openview, Tivoli, Netview, CA Unicenter e SMS			
17. Drivers • Drivers de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Professional Português e Windows XP Professional Português; • Com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos; • Para a atualização de drivers a empresa deverá possuir home page na Internet com informações que permitam a realização de download, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para a ECT; • Observação: Informar URL; • CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento/configuração e device drivers	17. Drivers • Drivers de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Professional Português e Windows XP Professional Português; • Com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos; • Para a atualização de drivers a empresa deverá possuir home page na Internet com informações que permitam a realização de download, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para a ECT; • Observação: Informar URL; • CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento/configuração e device		SIM	1/3 e 13



807
Paula



Amazonas Digital S/A

Av. Eixo Norte-Sul, s/nº, Lote nº 386 - Distrito Industrial

CEP: 69.075-010 Manaus-Am Brasil

CNPJ: 04.644.662/0001-55 Inscrição Estadual: 04.173.366-5

Telefone (5592) 617-1000 Fax (5592) 617-1010

E-mail: adigital@buriti.com.br

Web: www.amazonas-digital.com.br

	drivers;			
18. Outros • Deverá ser entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento; • Maleta de transporte do mesmo, assim como: placas, periféricos e software nele instalados	18. Outros • Deverá ser entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento; • Maleta de transporte do mesmo, assim como: placas, periféricos e software nele instalados		SIM	1/3 e 13
19. Prazo de Entrega: • 30 dias após a assinatura do contrato	19. Prazo de Entrega: • 30 dias após a assinatura do contrato		SIM	4
20. Garantia • total do fabricante por um prazo mínimo de 1 ano.	20. Garantia • total do fabricante por um prazo de 1 ano.		SIM	4

André S.P. Pereira Junior


Amazonas Digital S/A

André Santa Rita Pereira Júnior


Procurador

RG nº 1.947.815 SSP DF

CPF nº 711.639.301/30



806 Paula

805
Pula


Tecnologia INIFINITY-SYSTEM



XYRA

PROCESSADOR	CELERON de 1,7 GHZ
TELA LCD	TFT 14,1" / resolução 1024 x 768 x 16,7 ml
MEMORIA de VIDEO	32MB Schare Memory
MOTHERBOARD	Chip set SIS650
MEMORIA RAM	256 MB DDR expansivel ate 1024 MB
HDD	20 GB
FLOPPY DISK 3,5	INTERNO
CDROM	CDROM 24 X expansivel a COMBO (DVD+ CDRW)
PLACA de SOM	ON board Chip set SIS 7018 (inclue microfone +caixas som)
BATERIA	Litio Ion
FAX/MODEM	Fax MODEM 56 KB
PCMCIA	1 slot PCMCIA para TIPO II ou TIPO III (externo)
REDE	Ethernet 10/100 Mbps
MOUSE	Touchpad + 3 botões (1 scroll)
TECLADO	87 teclas + 12 teclas de função ABNT II
PORTAS	1 porta serial e 1 porta paralela
	2
INTERFACE RED	Infravermelho
PS2	1
OUTROS DISPOSITIVOS	Saída para áudio + TV, + Monitor de vídeo
DIMENSÕES	325 mm x 275mm x 41 mm
PESO	3,1 Kg

Fabricado pela AMAZONAS DIGITAL S/A CNPJ 04.644.662/0001-55 MANAUS AM



14

Hardware Driver Quality

All Products | Support | Search | micro

804
Paula[WHQL Home](#) | [WHQL Products](#) | [HCL Information](#)[Windows Logo Program Qualification Service](#)[Windows Update](#)[Windows Catalog](#)[Windows Driver and Hardware Development](#)[About the Windows Logo Program for Hardware](#)[Why Get The Logo?](#)[Policy Guide](#)

Resources

[WHQL Resources](#)[DDK Resources](#)

Hardware Compatibility List

For great Windows XP products, visit the [Windows Catalog](#)!

Search for:

In:

AIRIS

System/Mobile Uniprocessor


[Search Now](#)

Click on products below for details. See the [legend](#) for information on what the icons represent. If the operating system you are looking for is not here, see [device listings](#) for older operating systems.

Type	Company Name	Product Name	Windows XP	Windows 2000	Windows Me
System/Mobile Uniprocessor	INFINITY SYSTEM	AIRIS TUCANA			
System/Mobile Uniprocessor	INFINITY SYSTEM	AIRIS XYRA			

[Return to Search](#)

The Hardware Compatibility List is provided for informational purposes only and Microsoft makes no representations and warranties, either express or implied, regarding content the Hardware Compatibility List or the compatibility of products listed in the Hardware Compatibility List. Although the information within the Hardware Compatibility List is current as of the date first posted, all such information, including products listed and compatibility data, is subject to change at any time without notice. Any testing used to determine compatibility data in no way substitutes for full testing of the products listed the Hardware Compatibility List. Actual end user results may vary.



803
Paulo

CERTIFICADO

Germanischer Lloyd Certification South America Ltda, estabelecida em São Paulo, Brasil, certifica pelo presente que a empresa

Amazonas Digital S/A
Av. dos Oitis, Nº 636
69075-010 - Manaus - AM

estabeleceu e mantém um Sistema de Gestão da Qualidade abrangendo

Fabricação de computadores e seus periféricos (monitores de vídeo, teclados, mouse, fonte de alimentação, caixa acústica) e remanufatura de copiadoras.

A empresa foi auditada pelo Germanischer Lloyd Certification South America, tendo-se evidenciado que o Sistema de Gestão da Qualidade satisfaz aos requisitos da seguinte norma:

NBR ISO 9002
Edição: 12/1994

A validade deste certificado condiciona-se à aplicação e à manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade pela empresa, em conformidade com a norma indicada. Esta condição será monitorada pelo Germanischer Lloyd Certification South America Ltda.

Este certificado é válido até 2003-12-14

São Paulo, 2002-02-01

Certificado No. QS-0066 SA




Fabrizio Bianco
(F. Bianco)

Claudio Costa
(C. Costa)

M030-1.2-P

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
** AUTENTICACAO **
CONFORME ORIGINAL EXISTENTE. DUPLICA.
SÃO PAULO, 13 DE NOVEMBRO DE 2002





Amazonas Digital S/A
Av. Eixo Norte-Sul, s/nº, Lote nº 386 - Distrito Industrial
CEP: 69.075-010 Manaus-Am Brasil
CNPJ: 04.644.662/0001-55 Inscrição Estadual: 04.173.366-5
Telefone (5592) 617-1000 Fax (5592) 617-1010
E-mail: adigital@buriti.com.br
Web: www.amazonas-digital.com.br

16

803
Paula

EM MANAUS, O MELHOR COMPUTADOR DO BRASIL

ANEXO 5A


DECLARAÇÃO

A empresa **AMAZONAS DIGITAL S/A**, CNPJ nº 04.644.662/0001-55, **Declara** que tomou conhecimento de todas as condições estabelecidas nas alíneas de "a" a "p" do subitem **4.3.3.** do Edital do Pregão nº 094/2002-CPL/AC, e que sua proposta foi elaborada tomando como base essas condições, e que a mesma atende **integralmente** todas elas.

Brasília (DF), 22 de novembro de 2002.

André S. R. Pereira Júnior
Amazonas Digital S/A
André Santa Rita Pereira Júnior
Procurador
RG nº 1.947.815 SSP DF
CPF nº 711.639.301/30

MP





Amazonas Digital S/A

Av. Eixo Norte-Sul, s/nº, Lote nº 386 - Distrito Industrial

CEP: 69.075-010 Manaus-Am Brasil

CNPJ: 04.644.662/0001-55 Inscrição Estadual: 04.173.366-5

Telefone (5592) 617-1000 Fax (5592) 617-1010

E-mail: adigital@buriti.com.br

Web: www.amazonas-digital.com.br

17

801
Paula

EM MANAUS, O MELHOR COMPUTADOR DO BRASIL

ANEXO 5B

DECLARAÇÃO DA LICITANTE
(Indicação da Prestadora de Serviços)

Declaramos, para fins de prova do subitem **4.3.4.** do Edital do Pregão nº 094/2002-CPL/AC, que a empresa **Tecnocoop Informática Ltda.**, dados em anexo, faz parte da nossa rede de assistência técnica credenciada e executará os serviços de instalação, configuração e testes do(s) equipamento(s) ofertados em nossa Proposta, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos que a nossa rede de assistência técnica credenciada atuará em todo o território nacional.

Brasília (DF), 22 de novembro de 2002.

André S. R. Pereira Junior
Amazonas Digital S/A
André Santa Rita Pereira Júnior
Procurador
RG nº 1.947.815 SSP DF
CPF nº 711.639.301/30

me





800 Paula

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Tecnocoop Informática é centro autorizado de serviços, a nível nacional, da Amazonas Digital e que está apta a prestar os respectivos serviços dentro das condições estabelecidas em contrato firmado entre as partes.

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2002.

Tecnocoop Informática – Cooperativa de Trabalho de Assistência Técnica a Equipamentos de Processamento de Dados Ltda. - CNPJ: 28.194.652/0001-23

Nelson Vicente Lima de Almeida
Gerência de Marketing e Vendas
(nelvico@tecnocoop.com.br)
Tel.: (21) 3976-9700 (PABX)
Fax.: (21) 3976-9701

Director de la Oficina de Estadística, A. Guineo, Maxwell, 500, 191
 (Succesores, Rep. de la Oficina de Estadística, Gerardo, 191, 191
 (Succesores, Rep. de la Oficina de Estadística, Gerardo, 191, 191

~~CONFIDENTIAL~~

371 CORRIGEDORA GERAL
DA JUSTIÇA
SELO DE FISCALIZAÇÃO
RECONHECIMENTO
DE FIM

IEH38667

12
 OFICIAL DE RPN DO 1º SUF 10-10 NG 1
 Rua Bom Fim 493 - Tel: 6100-531
 Autentico e verdadeiro copia rep...
 para meu representante, da 420 24

19 NOV 2002 1406

MARIA JOSÉ LUIS DE MARIAS DEIXOTO
ARPEN-SP
COLEÇÃO PAULO

TELEFONE: 011-217-5441 FAX: 011-217-5441 RUA DE JANEIRO, 160 - JARDIM BOTANICAL - 01208-000 - SÃO PAULO - SP - BRASIL
E-MAIL: osinfo@tecnopar.com.br - Home Page: <http://www.tecnopar.com.br>

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 152
3677
Doc: _____



Amazonas Digital S/A

Av. Eixo Norte-Sul, s/nº, Lote nº 386 - Distrito Industrial

CEP: 69.075-010 Manaus-Am Brasil

CNPJ: 04.644.662/0001-55 Inscrição Estadual: 04.173.366-5

Telefone (5592) 617-1000 Fax (5592) 617-1010

E-mail: adigital@buriti.com.br

Web: www.amazonas-digital.com.br

19

499
Paula

EM MANAUS, O MELHOR COMPUTADOR DO BRASIL

ANEXO 5C/5D

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE

Amazonas Digital S/A, CNPJ nº 04.644.662/0001-55, **Declara**, sob as penas da Lei, que é o **fabricante**, em regime de O&M, dos equipamentos ofertados no presente processo licitatório.

Brasília (DF), 22 de novembro de 2002.

André S. R. Pereira Junior

Amazonas Digital S/A


André Santa Rita Pereira Júnior

Procurador

RG nº 1.947.815 SSP DF

CPF nº 711.639.301/30

ml




INFINITY SYSTEM S.L.

N-II, Km. 48,5 Parc. 12B
Pol. Industrial de Cabanillas
C.P. 19171 GUADALAJARA
Tel.: 949 349 100
Fax: 949 349 149
C.I.F.: B-81477507

498
Paula

Declaração de Solidariedade

A **INFINITY SYSTEM S.L.**, declara, sob as penalidades cabíveis, estar totalmente solidário e compromissado como o nosso representante no Brasil, a empresa **AMAZONAS DIGITAL S/A**, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 04.644.662/0001-55, inscrição estadual nº. 04.173.366-5, em todas as condições e obrigações por ele assumidas, inclusive quanto ao Cumprimento de garantia, nos equipamentos de informática por ele fornecidos.

Esta declaração é válida até 31.05.2003.

Guadalajara, 10 de Maio de 2002.

Atenciosamente,

José Vicente Molera Picazo

Presidente Executivo da Infinity System S.L.

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DO 11.º SUB.º SANTA CECÍLIA
Rua Cond. Breteró, 879 - São Paulo - SP - Tel.: 9859-2662
AUTENTICAÇÃO: A presente cópia reproduzida está
conforme o original à mim apresentado de que dou fé.

de 2002.

da verdade

sem selo de
autenticidade
Custas R\$ 0,87
pl. rec. 0,0000
Pagos: 0,0000

INFINITY SYSTEM S.L.
CNPJ 04.644.662/0001-55
FELPE LUIZ C.V.

COLEGIO NOTARIAL
SÃO PAULO

ARRETI, SP
CÓPIA
AUTENTICADA

SP 2197AA762178

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1525
367.7
Doc:

Brasília, 22 de novembro de 2002.

ND 501/2002

794
Paula

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT

Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC

Brasília – DF

REF: PREGÃO Nº 094/2002 – CPL/AC

Prezados Senhores,

Dando cumprimento ao edital supra citado, apresentamos nossa PROPOSTA ECONÔMICA para fornecimento de notebooks de nossa fabricação.

Certos de estarmos oferecendo equipamentos e serviços da mais alta qualidade, colocamo-nos, desde já, ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais necessários.

Sem mais para o momento, ficamos.

Atenciosamente,

Clovis Pereira de Britto

Clovis Pereira de Britto

Procurador

CI nº 385.764 SSP/DF

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
PREGÃO Nº 094/2002 – CPL/AC
Arquivo: ND 501/2002

RQS nº 05/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1528
3677
Doc: _____

PROPOSTA ECONÔMICA

DESCRIÇÃO	Quant.	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL DO ITEM R\$
NOTEBOOK	210	R\$ 7.103,00 (sete mil, cento e três reais)	R\$ 1.491.630,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e um mil, seiscentos e trinta reais)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	Anexo	DESCRIÇÃO	MARCA / FABRICANTE	MODELO	SÉRIE
01	01	NOTEBOOK	NOVADATA	ND P500 – N100Z	ND P500 – N

CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

- 30 (trinta) dias para entrega, após a assinatura do contrato, já considerando o prazo de 10 (dez) dias adicionados para a inspeção dos equipamentos pela ECT e comunicação do resultado.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO


Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
 Endereço: SIBS QD. 01 Conj. "C", Lotes 01 a 10 – Núcleo Bandeirante –
 CEP.: 71.701-970 – Brasília-DF
 Emissão da Nota Fiscal: Unidade Fabril NOVADATA / Ihéus – BA
 Banco: Banco do Brasil S/A
 Agência: 3382-0
 Conta: 12024-3
 CNPJ: 51.754.240/0001-12
 Telefone: (061) 486-9900 ou 486-9959
 Fax: (061) 386-3851
 Responsável: Christian Tadeu de Souza Santos
 CPF: 636.259.461-49
 RG: 1.405.373 SSP-DF
 Cargo: Gerente de Pós Venda

PRAZO DE GARANTIA

- 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão do Termo de Aceitação do lote dos equipamentos;

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
 PREGÃO Nº 094/2002 – CPL/AC
 Arquivo: ND 501/2002

Z: SIBS QD. 01 CONJUNTO "C" LOTES 01 A 10 - CEP: 71.701-970 - FONE: (0**61) 486-9959 - FAX: (061) 386-3851 - NÚCLEO BANDEIRANTE - DF
 : SÃO PAULO-SP, RIO DE JANEIRO-RJ, SALVADOR-BA, ILHÉUS-BA, CAMPO GRANDE-MS, BELO-HORIZONTE-MG, CURITIBA-PR, RECIFE-PE
 ALEGRE-RS E FORTALEZA-CE



Doc: _____

795 Paula

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC
Brasília – DF

REF: PREGÃO Nº 094/2002 – CPL/AC

ANEXO 5A

DECLARAÇÃO


A empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, CNPJ nº 51.754.240/0001-12, declara que tomou conhecimento de todas as condições estabelecidas na alíneas de “a” a “p” do Subitem 4.3.3. do Edital do Pregão nº 094/2002 – CPL/AC, e que sua proposta foi elaborada tomando como base essas condições, e que a mesma atende integralmente todas elas.

Brasília, 22 de novembro de 2002.


Clovis Pereira de Britto
Procurador
CI nº 385.764 SSP/DF

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
PREGÃO Nº 094/2002 – CPL/AC
Arquivo: ND 501/2002

Endereço: SIBS QD. 01 CONJUNTO “C” LOTES 01 A 10 - CEP: 71.701-970 - FONE: (0**61) 486-9959 - FAX: (061) 386-3851 - NÚCLEO BANDEIRANTE – DF
S: SÃO PAULO-SP, RIO DE JANEIRO-RJ, SALVADOR-BA, ILHÉUS-BA, CAMPO GRANDE-MS, BELO-HORIZONTE-MG, CURITIBA-PR, RECIFE-PE
ALEGRE-RS E FORTALEZA-CE



ND 501/2002

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT

Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC

Brasília – DF

094
Paula

REF: PREGÃO Nº 094/2002 – CPL/AC

ANEXO 5B

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital do Pregão n.º 094/2002, que as empresas em anexo fazem parte da nossa rede de assistência técnica credenciada e executarão os serviços de instalação, configuração e testes dos equipamentos ofertados em nossa Proposta, sem qualquer ônus adicional para a **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT – ECT**.

Declaramos que a nossa rede de assistência técnica credenciada atuará em todo o território nacional.

Brasília, 22 de novembro de 2002.


NOVADATA Sistemas e Computadores S/A

Clovis Pereira de Brito

Procurador/Coordenador

CI nº 385.764 SSP/DF

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
PREGÃO Nº 094/2002 – CPL/AC
Arquivo: ND 501/2002



RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICA

Contador	UF	Cidade	Razão Social	Responsável Técnico (Contato)	DDD	Fone/Fax (Forma de Aclionamento) 0800 61 0115	E-mail	Endereço	CNPJ	Inscrição Estadual
1	AC	Rio Branco	Assistécnica Com. e Serv. de Comp. Ltda	Mariano Pereira Marques	68	224-0100	socorro@assistecnica.com.br	Rua Alvorada, 667, Bairro Bosques, Rio Branco, CEP 69909-380	84.316.298/0001-33	01.000.440/001-93
2	AL	Maceio	Astecnews Computadores Ltda	Hamilton José Bomfim dos Santos	82	337-4382	astec@wvrent.com.br	Av. Dr. Julio Marques Luz, 1384, Térreo, B. Jatiuca, CEP 57035-420	03.789.200/0001-63	240.98671-7
3	AM	Manaus	Quality Informática Ltda	Moises Abitbol Machado	92	663-2603	moisesabitbol@horizon.com.br	Rua Borba 1159, Cachoeirinha, CEP 69065-030	01.586.685/0001-62	04.132.212-6
4	AP	Macapá	Jorge Paula-Me	João Jorge T. M. de Paula	96	241-6277	jjorgepaula@uoi.com.br	Av. Tereza Maciel Tavares, 270 - Muca, CEP.: 68902-200	34.933.978/0001-28	03.008.283-3
5	BA	Salvador	Marlete de Melo/Tecnoprint Com. Informática	Marlete de Melo	71	461-1851	mvvrabello@lognet.com.br	Av. Otávio Mangabeira 7790, sala C 08, Pituaçu, CEP 41.740-000	04.074.384/0001-48	Isento
6	CE	Fortaleza	Mania Vilani Almeida de Oliveira - ME Compycenter Informática	Marcus José Chagas de Oliveira	85	292-9597	compycenter@bol.com.br	Rua Alzirio Zanur nº 108, V. Manoel Sátiro, CEP: 60.710-030	03.607.062/0001-54	06297858-6
7	DF	Brasília	Compulink Informática Ltda-ME	Marco Antonio Pacheco	61	345-8721	compulinkbsb@aol.com	SHC/SUL, Comércio Local, Q. 311, Bloco B, Lj. 09, CEP.: 70.364.-520	04.264.254/0001-78	07.419.236/001-26
8	ES	Vitória	Eritec Informática Ltda	Joaquim Faek Duarte Curi	27	3337-7850	eritec@eritec.com.br	Rua Carlos Martins, 126 - Jardim Camburi, Vitória, CEP 29090-060	35.951.318/0001-32	081.408.03-0
9	GO	Goiânia	Mister Bit Informática Ltda	Sergio José Noll Costa	62	241-8533	mrbit@terra.com.br	Av. Perimetral, 995, Sl. 2/4, Setor Coimbra, CEP 74530-020	00.685.540/0001-56	106.249-8
10	MA	Sao Luis	G Mendes & Cia Ltda	Geraldo Henrique Costa Mendes	98	236-5126	geraldoh@zaz.com.br	Rua J. Cândido de M. 24, Qd. 21, nº 23, B. Cohama, CEP: 65073-830	00.325.251/0001-46	121.430.880
11	MG	Belo Horizonte	Guerra e Silva Informática Ltda	Lúcio Guerra e Silva	31	3851-1659	axtinfor@robynet.com.br	Rua Tupis, 1752, Sala 01, Bairro Barro Preto, CEP: 30.190-062	04.380.247/0001-31	062129549-0071
12	MS	Campo Grande	Alfa Computadores Ltda	Lauro Klaine	67	326-6089	alfa.msi@terra.com.br	Av. Mato Grosso, 2695, 1º Piso - V. Céila, CEP 79020-200	01.773.924/0001-93	28.298.762-2
13	MT	Cuiabá	Silvestre Automação e Informática Ltda	Damásio Silvestre da Silva	65	625-3388	sainfo@zaz.com.br	Rua 06, Quadra 05, nº 25 - B. Coopamil, CEP 78.028-370	01.657.673/0001-81	13.173.185-8
14	PA	Belém	Nettec Informática Ltda ME	Danilo Matias Mota Junior	91	222-1607	nettec@nautilus.com.br	Rua Senador Manoel Barata, sl. 309	03.641.955/0001-16	152.097.104
15	PB	Joao Pessoa	Redsun do Brasil Computadores Ltda	Jozelma Oliveira Costa	83	244-7066	silvia@redsun.com.br	Rua Lauro Torres, nº 195 - Tambauzinho, CEP: 58042-030	40.977.605/0001-51	16.095.130-5
16	PE	Recife	Infoplusme Informática Com. e Serv. Ltda	João Ricardo de Lion Siervo	81	3328-7657	infoplusme@bol.com.br	Av. Conselheiro Agular, 231, Lojas 201/202, CEP.: 51.110-020	05.078.005/0001-50	18.1001.0292.845-6
17	PI	Teresina	J. R. Gomes dos Santos ME	José Roberto Gomes dos Santos	86	233-8334	jrinfo@secrel.com.br	Rua Nogueira Tapety, 96, Bairro dos Nove, Teresina, CEP.: 64.046-020	02.956.138/0001-94	19.442.787-0
18	PR	Curitiba	Hardcomp Comercio e Serv. de Comp. e Perif. Ltda	Júlio Cesar Magno	41	343-6730	hardcomp@brturbo.com	Rua Palmeiras, 22 - Água Verde, CEP 80.620-110	02.919.324/0001-53	90.179.909-15
19	RJ	Rio de Janeiro	Nova Prestech. Net Ltda	Alexandre Oliveira Carneiro	21	3860-7510	comercial@prestech.com.br	Rua Francisco Manuel, 99A, Parte - Benfica, CEP 20911-270	04.157.519/0001-39	77.108.068
20	RN	Natal	IGM Informática e Serviços Ltda	Mauro Ranguê dos Santos Freires	84	611-2262	igm@natal.digi.com.br	Av. Floriano Peixoto 381.C - Petrópolis, CEP 59.020-500	04.963.086/0001-09	20091031-0
21	RO	Porto Velho	Unitec Computadores Ltda-ME	Francisco José Moraes de Oliveira	69	223-2101	unitec@ronet.com.br	Rua Dom Pedro II, 993, Centro, CEP 78900-010	01.316.071/0001-60	0000000058700-1
22	RR	Boa Vista	Eagle Vision Comércio e Serviços Ltda/Informed	João Carlos Furtado Filho	95	623-2457	informed@informed-rr.com.br	Av. Major Williams, 1055, Centro, CEP 69301-110	04.968.416/0001-59	24.010.523-1
23	RS	Porto Alegre	RK Comércio e Manutenção de Equip. p/ Escr. Ltda	Paulo Cesar Dias	51	3211-2588	chamadosrk@portoweb.com.br	Av. Cristóvão Colombo, 72, Bairro Independência, CEP: 90.560-000	89.172.736/0001-75	960.564.438
24	SC	Florianópolis	Will Tecnologia em Informática Ltda	Arlei Gonçalves	48	248-9988	will@willinformatica.com.br	Rua General Eurico Gaspar Dutra, 913, Estreito, CEP 88075-000	80459357/0001-71	2516414-73
25	SE	Aracaju	Intermicro Tecnologia Ltda	Fábio Augusto Daofim Cruz	79	211-2677	intermicro@infonet.com.br	Rua Santa Luzia, 837- Bairro São José, CEP 49015-190	00.604.943/0001-23	27.089.285-0
26	SP	Sao Paulo	Campi Serviços de Manutenção Ltda	Sérgio Roberto da Silveira Monaco	11	3032-2046	campicom@terra.com.br	Rua Fradique Coutinho, 1040-Bairro Vila Madalena, CEP 05416-002	59.949.339/0001-81	115.281.483.115
27	TO	Palmas	P&M Cial. de Equip. de Informática Ltda	Juarez Teixeira	63	933-2284	ttinfo@terra.com.br	Rua SE 03 Conj. 02 Lt. 6, sl 08, Prédio Copas Verdes, CEP 77100-030	04.147.941/0001-03	2902067941-9

IZ: SIBS QD. 01 CONJUNTO "C" LOTES 01 A 10 - CEP: 71.701-970 - FONE: (0*61) 486-9959 - FAX: (061) 384-3851 - NÚCLEO BANDA DE ANTE-DE 1/5 300 0
S: SÃO PAULO-SP, RIO DE JANEIRO-RJ, SALVADOR-BA, ILHÉUS-BA, CAMPO GRANDE-MS, BELO-HORIZONTE-MG, CURITIBA-PR, RECIFE-PE
ALEGRE-RS E FORTALEZA-CE

Doc: _____

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

493
Paula

49.3
Paula

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 094/2002, que a nossa empresa, situada na **Av. Dr. Julio Marques Luz 1384 A** e telefone **82-337-4382**, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de (a/o) **Alagoas**

Maceió AL, de novembro de 2002


Razão Social **Astecnews Computadores**
Nome do Responsável: **Jose Hamilton Bomfim**
Cargo/Função: **Responsável técnico**
RG: **1025284-ssp/al**


Jose Hamilton Bomfim

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18/11.1994.
SELO DE SEGURANÇA
Brasília 19 NOV. 2002
Em testemunho da verdade
☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

Astecnews computadores.

Endereço: Av. Dr. Júlio Marques Luz 1384- Jatiuca
337-4382/337-2843.
CNPJ: 03789200/0001-63





Machado Comércio Representações e Serviços de informática Ltda.
Rua: Borba n° 1159 - Cachoeirinha
CEP. 69065-030
Fone/Fax: (092) 663-2603
Manaus - Amazonas

791
Paula

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 094/2002, que a nossa empresa, situada na cidade de Manaus - AM e telefone (0xx92-6632603) parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Amazonas.

Manaus 19, de novembro de 2002

**MACHADO - COMÉRCIO REPRES. E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
(QUALITY INFORMÁTICA LTDA)**
Rua Borba N° 1159 - Cachoeirinha
Manaus - AM - CEP. 69.065-030
C.G.C. 01 586 685/0001-62

Quality Informática Ltda
Moisés Abubol Machado
Sócio-Gerente

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado nº 8.935 de 18.11.1994.
Brasília - DF
20 NOV. 2002
Em testemunho da _____ verdade
☐ EMIVA: _____
☐ EUN: _____
☐ VAL: _____
☐ ELM: _____
MORREIRA DE ARAÚJO - Titular
MORREIRA DE ARAÚJO
MORREIRA DE ARAÚJO
MORREIRA DE ARAÚJO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1532
367277
Doc: _____



49C
F. Aub

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 094/2002, que a nossa empresa, situada na Av Otávio mangabeira 7709 sl C 08 e telefone 71 4611851, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de (a/o) Bahia (BA).

Salvador (Ba), de novembro de 2002

Razão Social: Marlete de melo (Tecnoprint Informática)
Nome do Responsável: Marcus Rabello
Cargo/Função: Gerente Técnico
RG: 10071221-53 SSP - BA

04074384/0001-48
MARLETE DE MELO

Av Otávio Mangabeira, nº 7709 Sl. 08
Pitanga - CEP 41740-000

SALVADOR - BA.

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF 19/11/2002

Em testemunho da

verdade

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Tabelar
- ☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- ☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
- ☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

1533
3077
Doc: 08

Av Otávio mangabeira / 7709 sl C 08 salvador BA
Tel/fax 71 4611851 34912498 cep 41740-000
e-mail : tecnoprint@lognet.com.br

789
Pauze

Declaração da Prestadora de Serviços de Manutenção

Assistência Técnica Credenciada

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4 do edital de pregão nº 094/2002, que a nossa empresa situada na SHC SUL Quadra 311 Bloco B Loja 09 e telefone 345-8721, faz parte da rede de Assistência Técnica Credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnicas dos equipamentos ofertados na proposta técnica e comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo Distrito Federal.

Razão Social: COMPULINK INFORMÁTICA LTDA
Endereço: SHC SUL QUADRA 311 BLOCO B LOJA 09
CNPJ: 04.264.254/0001-78
Fone / Fax: 3458721 – 3457922
Responsável Técnico: MARCO ANTÔNIO PACHECO
RG: 685900-SSP-DF

Brasília, 19 de Novembro de 2002.

~~Marco A. Pacheco~~
~~COMPULINK INFORMÁTICA LTDA~~
~~Marco Antônio Pacheco~~
Compulink Informática Ltda.
Sócio Gerente

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

SELO DE SEGURANÇA

Brasília - DF

19 NOV 2002

Em testemunho da

verdade

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- ☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- ☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
- ☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1534

Doc:

788
Paula

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 094/2002, que a nossa empresa, situada na R. Alzirio Zarur nº 108 V. Manoel Sátiro Cep: 60.713.030 e telefone xx85 292-95-97, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do (a/o) Ceará (nome da UF).


Fortaleza – Ce, 19 de novembro de 2002

03.607.062/0001-54

MARIA VILANI ALMEIDA DE OLIVEIRA ME
RUA. ALZIRIO ZARUR, 108
VILA MANUEL SÁTIRO CEP 60.713-030

FORTALEZA CEARÁ

Razão Social: Maria Vilani Almeida de Oliveira-ME
Nome Fantasia: Compycenter Informática
Nome do Responsável: Marcus J. Chagas de Oliveira
Cargo/Função: Diretor Técnico
RG: 97002502790




1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado, Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF 19 19 NOV 2002

Em testemunho da _____ verdade

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- ☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- ☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
- ☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

R. ALZIRIO ZARUR Nº108 V. MANOEL SÁTIRO CEP: 60.713.030 FORTALEZA-CE
EMAIL: compycenter@uol.com.br compycenter@bol.com.br compycenter@ig.com.br FONE: 85 292-95-97



787
Paula

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 094/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Carlos Martins, 126 – Jardim Camburi – Vitória/ES – CEP: 29090-060 e telefone (27) 3337-7850, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de (a/o) Espírito Santo.

Vitória/ES, 19 de novembro de 2002

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado, Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

SELO DE SEGURANÇA

Brasília - DF

19 NOV. 2002


Em testemunhoda

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

verdade

Razão Social: **ERITEC INFORMÁTICA LTDA.**
Nome do Responsável: **Joaquim Faek Duarte Khoury**Cargo/Função: **Sócio-Diretor**
RG: **533.741 - ES**

Rua Carlos Martins, 126 - Jardim Camburi - Vitória - ES - CEP 29090-060 - TEL/FAX: (027) 3337-7850





486
Voula

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 094/2002, que a nossa empresa, situada na Rua 26, nº 327, Setor Marista e telefone (62) 241-8533, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Goiás.

Goiânia – Go, 19 de novembro de 2002

Sérgio José Noll Costa
Razão Social: Mister Bit Informática Ltda
Nome do Responsável: Sérgio José Noll Costa
Cargo/Função: Diretor Técnico
RG: 1779212 - GO

00.685.540/0001-567
Mister Bit Informática Ltda
Av. Parimetral Nº 995 Sala 214 St. Colômbia
CEP: 74.535-150

GOIÂNIA

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

19 NOV. 2002

Em testemunha da verdade

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- ☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- ☐ VALDEMA SOARES LIMA
- ☐ ELIENAI SOARES MOREIRA


RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls:

1537

Doc:

3677/12



785
Paula

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 094/2002, que a nossa empresa, situada na cidade de Palmas - TO e telefone (63)225 -5170, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Palmas, 19 de novembro de 2002


J. Teixeira
Diretor Técnico

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentada. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.
Brasília - DF

Brasília - DF

20 NOV. 2002

Em 10 de maio de 2014, o Sr. [REDACTED] foi entrevistado pelo Sr. [REDACTED] da [REDACTED] e o Sr. [REDACTED] da [REDACTED].

☐ EMILIO MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALÉRIA SOARES LIMA
☒ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

— verdade

RUA SE 03 ACSE I CONJ.02 LOTE 06-A SL.08 CENTRO - PALMAS - TO CEP: 77.100-030

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1538
FONE/FAX: (063) 225-5170
Doc: 3618



784 Paula

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA


Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 094/2002, que a nossa empresa G MENDES & CIA LTDA, situada na Rua José Cândido de Moraes (R.24), Qd. 21, Nº 23, Cohama, São Luis-MA, e telefone 98-236.9922/236.5126, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Maranhão.

São Luis-MA, 19 de novembro de 2002

Razão Social: G MENDES & CIA LTDA
Nome do Responsável: GERALDO HENRIQUE COSTA MENDES
Cargo/Função: SÓCIO GERENTE
RG: 3597593-8 SSP/MA

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os efeitos legais a
presente fotocópia que é reprodução do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.933 de 18.11.1994.
Brasília - DF
19 NOV 2002
Em testemunho da verdade
☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ ELNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA
G MENDES & CIA LTDA
CGC: 00.325.251/0001-46
Inscr. Estadual: 121.430.880
Rua José Cândido de Moraes, Quadra 21, Nº 23 - Cohama
CEP: 65073-830 São Luis - Maranhão
Fone/Fax: (98) 236 5126/236.9922/246.0466



GS INFORMÁTICA

GUERRA E SILVA INFORMÁTICA LTDA
Av. Augusto de Lima, 1142 - loja 10 - Bairro Barro Preto
Belo Horizonte - Minas Gerais
CEP: 30190-003
TELFAX: (31) 3275-4495

783
Paula

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA


Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 094/2002, que a nossa empresa, situada na Cidade Belo Horizonte Minas Gerais e Telefone (31) 3275-4495, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Minas Gerais

Dados para contato

Guerra e Silva Informática Ltda
Av. Augusto de Lima, 1142 - Loja 10 - Barro Preto
Belo Horizonte - Minas Gerais
CNPJ: 04.380.247/0001-31
Fone/Fax: (31) 3275-4495
Responsável Técnico: Lúcio Guerra e Silva

Belo Horizonte - MG, 19 de Novembro de 2002



Lúcio Guerra e Silva
RG: M4.981.861
Proprietário

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autêntico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.936 de 18.11.1994.

Brasília - DF

SELO DE SEGURANÇA

NOV. 2002

Em testemunha da verdade

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- ☒ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- ☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
- ☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

04 380 247 / 0001 - 31

GUERRA E SILVA INFORMÁTICA LTDA. - ME

AV. AUGUSTO DE LIMA, Nº 1142
BARRO PRETO - CEP 30190-001

BELO HORIZONTE - MG

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 15405

Doc: 3677



182
Pau

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 094/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Francisco Manuel, 99 A – Benfica/RJ e telefone (21) 3860-7510, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Rio de Janeiro / RJ.

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2002

Razão Social: Nova Prestech. Net Ltda.
Nome do Responsável: Kirk Niuman Mação
Cargo/Função: Gerente de Suporte
RG: 08.072.281-2 IFP

Kirk Niuman Mação

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF


19 NOV. 2002

SELO DE SEGURANÇA

Em testemunho da

verdade

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- ☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- ☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
- ☐ ELMUCIO MOREIRA DE ARAÚJO



ASSISTEKNICA

NOSSA MISSÃO É:

Satisfazer as necessidades de nossos clientes na área de informática, quer com a prestação de serviços ou comercialização de produtos, com qualidade e garantia.

ASSISTEKNICA COM. E SERV. DE COMP. LTDA.

Rua Alvorada, 667 Sala 01 – Bosque
69909-380 - Rio Branco - Acre - Brasil
(068) 224-0100 Fax: (068) 224-0100
<http://www.assistecknica.com.br>
socorro@assistecknica.com.br

181
Raimundo

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 094/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Alvorada, 667 – Bosque e telefone 068 2240100, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Rio Branco - Acre.

Rio Branco - AC, de 19 Novembro de 2002

S. Marques
ASSISTEKNICA COM. SERV. COMP. LTD
M^o do Perpetuo Socorro Ferreira Marques
Coord. Assistência Técnica
RG.: 780.609 SSP-DF

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico, para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.
Brasília - DF
20 NOV. 2002
Em testemunho da
☐ EMIVAL MOF. EIRA DE ALBUJO - Titular
☐ EUNICE MC. REIRA DE ALBUJO
☐ VALDÊNIA SOARES
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA
verdade

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1542
2-3077-17
Doc:



UNITEC COMPUTADORES LTDA

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4, do Edital de Pregão nº 094/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Dom Pedro II 993 - centro e telefone 69-223-2101, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de (a/o) Rondônia (ro).

Porto Velho, Ro 19 de Novembro de 2002

Razão Social: Unitec Computadores Ltda-me
Nome do Responsável: Francisco José Moraes de Oliveira
Cargo/Função: Sócio Proprietário
RG: 1.316.999-sspce



Unitec Computadores Ltda

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

NOV. 2002

Em testemunha da verdade

- 19/11/2002
- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
 - ☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
 - ☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
 - ☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1543
307.187
Doc:



SILVESTRE
AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA.

Venda de Micros e Equipamentos para Automação
Comercial e Fiscal Faturamento direto da Fábrica
Assistência Técnica Autorizada:
Getronics Ltda - Olivetti do Brasil S/A
Novadata Sistemas e Computadores S/A
Lexmark - Netrix


449
Paula

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 094/2002, que a nossa empresa, situada na Rua 6 Quadra 5 nº 25, Bairro Coophamil, Município de CUIABÁ, Estado de Mato Grosso, CEP 78 028-370 e telefone 0xx65 625 3388, fax 0xx65 625 1136, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Mato Grosso.

Cuiabá 19 de Novembro de 2.002


Razão Social: Silvestre Automação e Informática Ltda
Nome do Responsável: Damásio Silvestre da Silva
Cargo/Função: Sócio
RG: 3.938.216 SSP - SP

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

20 NOV. 2002

Em teste nº 15 de SEGURANÇA _____ verdade

- ☐ EM: VAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- ☐ EUI ICE MOREIRA DE ARAÚJO
- ☐ VALL ENA SOARES LIMA
- ☐ ELMU DO CARMO MOREIRA

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fls: 1544

alfa computadores

Av. Mato Grosso, 2.695, 1º Piso-Vila Célia
CEP - 79020-200 - Campo Grande/MS
Fone/Fax: (67) 326-6089
e-mail - alfa.msi@terra.com.br


448
Raula

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 094/2002, que a nossa empresa, situada na Av: Mato Grosso, 2695 1º Piso Vila Célia - Campo Grande/MS, e telefone 67- 326-6089, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

Campo Grande/MS 19, de novembro de 2002


Alfa Computadores Ltda
Lauro Klaine
Diretor Geral
RG: 2076605 SSP/PR

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.
Brasília - DF
19 NOV. 2002
Em testemunho da _____ verdade
☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1545
Doc: 367720

444
Paula


DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 094/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Senador Manoel Barata, 532 Sl. 309 - Campina e telefone 91-222 -1607, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de (a/o) PARÁ .

Local - PA, 18 de novembro de 2002

Razão Social : Nettec Informática Ltda
Nome do Responsável: Danilo Mota
Cargo/Função: Diretor técnico
RG: 2206348


NETTEC INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 03 641 955/0001-10

Nettec Informática Ltda - ME
Rua Senador Manoel Barata Sala 309 N.º 532 - Barreiras - Campina - CEP 86015-020 - Belém - PA
Telefones/fax: 55 0**91 222-1607 / 3087- 6723
E-mail: nettec@nautilus.com.br

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS DE
Autentico para o uso de 03/03/2005 - CN
CPI - CORREIOS
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

19 NOV 2002

Em testemunha de

☐ EMILIA MOREIRA DE ALBUJO - Titular
☐ EUNIO MOREIRA DE ALBUJO
☐ VANDERLEIA SOARES
☐ ELIENAI SOARES

verdade

RQS nº 03/2005 - CN
CPI - CORREIOS
Fls.: 1546
30/21
Doc:

**DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA**

146
Paula

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 094/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Lauro Torres, 195 - Tambauzinho e telefone 83-244.7066, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado da Paraíba (PB).

João Pessoa, PB, 18 de novembro de 2002

Silvia Cristina CB Gomes

Razão Social: Redsun do Brasil Computadores Ltda.
Nome do Responsável: Silvia Cristina Castelo Branco Gomes
Cargo/Função: Gerente
RG: 2.144.594 SP/PB

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

19 NOV. 2002

SELO DE SEGURANÇA

Em testemunho da _____ verdade

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO
- ☐ EUNICE MOREIRA L. ARAUJO
- ☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
- ☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA

Rua 0630 - João Pessoa - PB
Fones: (83) 244.7066
Insc. Estadual 16.095.130-5 - CNPJ/ME 10.977.605/0001-51
Rua Lauro Torres, 195 - Tambauzinho

Fls: 1547
3677
Doc: 22

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 094/2002, que a nossa empresa, situada na Av. Conselheiro Aguiar, 231 - 2º Andar, lojas 201 e 202 e telefone (81) 3328-7657, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Pernambuco

Recife - PE, 19 de Novembro de 2002

Erico Alexandre Torres de Sousa
Erico Alexandre Torres de Sousa, Titular, para os devidos efeitos a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado, Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

20 NOV. 2002

Em testemunho da verdade

☒ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIO SOARES LIMA
☐ ELMUCIO SOARES LIMA

Razão Social: Infoplusme Informática Comércio e Serviços Ltda

Nome do Responsável: Érico Alexandre Torres de Sousa

Cargo/Função: Coordenador Técnico

RG: 048.362 45-00 SSP BA

05.078.005/0001-50

INFOPLUSME INFORMÁTICA COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA

Av Engenheiro Domingos Ferreira 2094, 04
Pina - CEP 51011-050

RECIFE PE nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1548
Doc: 3623

444
Paula

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para os fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 094/2002, que a nossa empresa, situada na rua Nogueira Tapety, 96 – Bairro dos Noivos – Teresina Piauí, telefone 86 2338334, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Piauí (PI)

Teresina – PI, 19 de Novembro de 2002

Razão Social: JR GOMES DOS SANTOS ME


Nome do Responsável: José Roberto Gomes dos Santos

Cargo/Função: Gerente Técnico

RG: 1.098.219

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.925 de 16.11.1994.
Brasília - DF
20 NOV 2002
SELO DE SEGURANÇA
Em testemunho da _____ verdade
☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO Titular L.
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAUJO
☐ VALDÊNIA SOARES L.
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

JR GOMES DOS SANTOS ME - Rua Nogueira Tapety, Nº 96 - Bairro-Dos Noivos - Teresina - Piauí
Fax: (086) 233 - 8334. - Tel: (086) 233 - 2657 - CGC: 02.956.138/0001 - 94 - Ins.Est.: 19442787-0



HARDCOMP COMPUTADORES E PERIFÉRICOS LTDA

Rua Palmeiras, 22 Água Verde Cep: 80620-110 Curitiba - PR.

Fone.: (41) 3018-0975- 343-6730 / Fax.: (041) 3018-2458

E-mail: hardcomp@brturbo.com

CNPJ: 02.919.324/0001-53 I.E.: 90.179909-15 I.M.: 2.069.377.225-9

443
Paula

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 094/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Palmeiras, 22 - Água Verde - 80620-110 e telefone (41) 3018-0975, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Paraná (PR).


Curitiba - PR, 19 de Novembro de 2002.

Razão Social: HARDCOMP COM. E SERV. DE COMP. E PERIF. LTDA

Nome do Responsável: JULIO C. MAGNO.

Cargo/Função: SÓCIO - GERENTE

RG: 6.039.200-5


JULIO C. MAGNO - SÓCIO GERENTE.
HARDCOMP COMPUTADORES E PERIFÉRICOS LTDA


1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF 19 NOV 2002

Em testemunha da verdade

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- ☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- ☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
- ☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1550
30725
Doc:



CONECTANDO VOCÊ AO MUNDO !!!

NOVADATA grupo e seguros

742
Roubo

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão n° 094/2002, que a nossa empresa, situada na Av. Floriano Peixoto, 381 C - Petrópolis - Natal/RN e telefone (84) 611-2262, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do Rio Grande do Norte.

Natal - RN, 19 de novembro de 2002.

Italo Guerra de Carvalho
IGM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
Italo Guerra de Carvalho - Sócio-Gerente
RG: 1.480.201 / CPF: 029.653.634-61

OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 2.235 de 18.11.1994.

Brasília - DF, 19 NOV 2002

Em testemunho da verdade
19-11-02
☒ EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO
☒ EUNICE MOREIRA DE ARAUJO
☒ VALDEMAR SOARES LIMA
☒ ELMIRO JACINTO MOREIRA

IGM Informática e Serviços Ltda - CNPJ: 04.963.086/0001-09
Inscrição Estadual: 20.091.031-0 / Inscrição Municipal: 145.313-0
Av. Floriano Peixoto, 381 C - Petrópolis - Natal/RN - Cep: 59020-500
Fone/Fax: (84) 611-2262 e-mail: igm@natal.dig.com.br

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1551
367
Doc:



INTERMICRO TECNOLOGIA LTDA

741
Raula

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 094/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Santa Luzia, 837 - Bairro São José e telefone (79) 214-6660, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da **NOVADATA Sistemas e Computadores S/A** e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de (SE) Sergipe.

Aracaju (SE), 18 de novembro de 2002

Razão Social: INTERMICRO TECNOLOGIA LTDA
Nome do Responsável: FÁBIO AUGUSTO BOMFIM CRUZ
Cargo/Função: SÓCIO-GERENTE
RG: 1024.410 SSP/SE

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado, Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

SELO DE SEGURANÇA

Brasília - DF 19 NOV. 2002

Em testemunho da verdade

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- ☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- ☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
- ☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

INTERMICRO TECNOLOGIA LTDA

Fábio Augusto Bomfim Cruz
Sócio - Gerente

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Rua Santa Luzia, 837 - São José - Telefax: (79) 211 - 2677 - 214 - 6660. - Aracaju - SE
e-mail: intermicro@infonet.com.br - C.N.P.J.: (M.F.) 00.604.943/0001-23 - Insc. Estadual: 27.085.285-0

Doc:

WIL INFORMÁTICA 15 anos

740
Paula

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 094/2002, que a nossa empresa, situada na Rua: Eurico Gaspar Dutra e telefone 48-2489988, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado de Santa Catarina

Florianópolis, 19 de novembro de 2002

80.459.357/0001 - 71

Wil Informática Ltda.

Rua: Gen. Eurico Gaspar Dutra, 913

Estreito - 88.070 - 000

Florianópolis - SC

Razão Social: Wil tecnologia em informática
nome do Responsável: Arieti Gonçalves
Cargo/Função: Sócio gerente
RG: 1/R496.319

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTÊSTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. L. nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

20 NOV. 2002

Em testemunha

☐ EMIL ALMORÉ DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALÉRIA MOREIRA DE ARAÚJO
☐ ELMULOURO DE ARAÚJO

verdade

WIL TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA

R: Gal. Eurico Gaspar Dutra, 913 esquina com Santos Saraiva - Estreito - Florianópolis - SC

CGC: 80.459.357/0001/71 - INSC. EST.: 251.641.473

CEP.: 88.070-000 FONE: (014) 48 248-9988

e-mail: wil@wilinformatica.com.br

RQS nº 03/2005 - CN
OPM SC. CORREIOS
Fls.: 1553
Doc: 36/28



MANUTENÇÃO

E COMÉRCIO DE EQUIP. P/ESCRITÓRIO LTDA.

769
Paula

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 094/2002, que a nossa empresa, situada na CRISTOVÃO COLOMBO-72 e telefone 51-32112588, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência técnica dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que a nossa área de atuação será em todo o Estado do RIO GRANDE DO SUL.

PORTO ALEGRE-RS, 19 de novembro de 2002

Razão Social: RK COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
LTDA.

Nome do Responsável: PAULO CÉSAR RIBEIRO DIAS.

Cargo/Função: RESPONSÁVEL TÉCNICO.

RG: 2050824891.

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

SELO DE SEGURANÇA

19 NOV. 2002

Em testemunho da

verdade

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- ☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
- ☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
- ☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA


89173736/0001-75

RK - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 72
INDEPENDÊNCIA - CEP 95580-000

PORTO ALEGRE - RS

AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 72 - INDEPENDÊNCIA - POA - FONES: 3211-2588 / 3218-56
CNPJ: 89.173.736/0001-75 INSCR. ESTADUAL 096/0564438



CAMPI Serviços de Manutenção Ltda

768
Paul

DECLARAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA

Declaramos, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital de Pregão nº 094/2002, que a nossa empresa, situada na Rua Fradique Coutinho, 1040 - VI. Madalena - São Paulo - SP e telefone (11) 3032-2046, faz parte da rede de assistência técnica credenciada da NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. e que realizará os serviços contratados de instalação, configuração e manutenção de assistência dos equipamentos ofertados na Proposta Técnica e Comercial da mesma, durante o período de garantia proposto e sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Declaramos, ainda, que nossa área de atuação será em todo o Estado de São Paulo - SP

São Paulo, 19 de novembro de 2002


CAMPI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA
RENATO CAMPI JR.
Sócio-Proprietário
RG. 11.073.094/SSP-SP
E-mail: recampi@terra.com.br

059 949 339 / 0001 - 81

CAMPI Serviços de Manutenção

Rua Fradique Coutinho, 1040

Vila Madalena - Cep 05416

SAO PAULO - SP

R. Fradique Coutinho, 1040 - VI. Madalena - 05416-002 - S. Paulo - SP

Fone/Fax: (11) 3032-2046 - Site: www.campi.com.br - e-mail: campi@campi.com.br

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos a
presente fotocópia que reproduz fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

20 NOV. 2002

SELO DE AUTENTICAÇÃO

ACACIA MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
ACACIA MOREIRA DE ARAÚJO
VALÉRIA SIARES LIMA
ACACIA MOREIRA

verdade

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1555
30
Doc: 3677




767 Paula

Planilha de Especificação Técnica

NOTEBOOK CONVENCIONAL

O atendimento pleno dos atributos abaixo relacionados é a configuração mínima exigida para o equipamento em questão.

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. CPU	Processador Intel ou AMD com clock mínimo de 1,0GHz ou superior compatível.
2. Memória RAM	DIMM SDRAM ou DDR, com capacidade mínima instalada de 256MB, com 226MHz, expansível até, no mínimo, 640MB.
3. Display	TFT de matriz ativa policromático - com, no mínimo, 13.3 polegadas apresentando resolução mínima de 1024 x 768 pontos com 16 milhões de cores simultâneas.
4. Controladora de Vídeo	64bit, AGP 4X, mínimo de 16MB SDRAM, com decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD.
5. Áudio	16 bit, estéreo, compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos.
6. Sistema Operacional pré-instalado	O equipamento deverá ser entregue pré-instalado com o Windows 2000 Profissional (acompanhado da licença do Windows XP Profissional), em português, acompanhado de mídia CD-ROM com licença de uso e documentação, devidamente configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.
7. Unidade de Disco Flexível	O equipamento deverá possuir unidade de disco flexível de 3 1/2". Integrado.
8. Unidade de Disco Rígido	Com capacidade mínima de 10GB (não formatado), instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 profissional. Formatado em NTFS. Tecnologia SMART. Integrado.
9. Interfaces Padrões de I/O	- 1 Serial padrão RS-232C; - 1 Paralela padrão Centronics; - Infravermelho 4Mbps, padrão IrDA, integrada ou wireless; - Saída externa de headphone e line-out; - 1 RJ11; - 1 RJ45; - 1 de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024x768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD/CRT; - 1 IEEE 1394; - 2 USB.






Planilha de Especificação Técnica

NOTEBOOK CONVENCIONAL

766
Paula

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
10. Cartão de Rede e FAX-Modem	O equipamento deverá ser entregue acompanhado de cartão PCMCIA, com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com: - padrão Ethernet - IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps configurável por software ou auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP; - FAX-Modem (interno): que suporte velocidades de transmissão de pelo menos 1200bps a 56 Kbps e seja compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporte os padrões ITU V.42 / MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis / MNP 5 - Data Compression; - Será dispensado o fornecimento dos respectivos cartões caso haja disposição de recurso similar integrado ao equipamento.
11. CDROM/DVD-ROM	CDROM 24x interno, compatível com CD-R (leitadora), CD-RW (leitadora), DVD-ROM (leitadora), DVD-RW (leitadora), bootável.
12. Teclado e Dispositivo Apontador	Teclado alfanumérico com, no mínimo, 83 teclas, com dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional - nas tecnologias touchpad ou trackpoint.
13. Interface para PCMCIA	O equipamento deverá dispor de suportes para PCMCIA na configuração mínima de 01 (um) slot externo para o tipo II ou 01 (um) para tipo III.
14. Peso do Notebook	No máximo, até 3,3 kg (com bateria).
15. Alimentação	- Bateria tipo Li-Ion com carga suficiente para alimentar o equipamento por um período, mínimo, 02 (duas) horas de funcionamento ininterrupto. Acompanhada de acessórios para recarga. Apresentar possibilidade de gerenciamento - monitoração através de indicadores de "status"- da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso - Equipamento deve possuir fonte de alimentação AC que permita a seleção de tensão de entrada entre 100 e 240 VAC + ou - 10 % ou adaptador de alimentação com chaveamento automático 110/220V em 50/60Hz e potência mínima de 60W, externo.






465
Paula

Planilha de Especificação Técnica

NOTEBOOK CONVENCIONAL

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
16. Gerenciamento	Software unitário do mesmo FABRICANTE do hardware: para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos: a) Gerenciamento remoto do equipamento; b) Gerenciamento via DMI; c) Flash remoto de ROM; d) Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação dos números de série do sistema; e) Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas; f) Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido, ao administrador da rede; g) Atualização de drivers via internet; h) Suporte a Wake-up On Lan; i) Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como BMC Patrol, TNG, HP Openview, Tivoli netview, CA Unicenter e SMS.
17. Drivers	• Drivers de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Profissional Português e Windows XP Profissional Português, entregues com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos. Para a atualização de drivers a empresa deverá possuir <i>home page</i> na Internet com informações que permitam a realização de <i>download</i>, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para a ECT. Observação: Informar URL. • CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento/configuração e device drives.
18. Outros	Deverá ser entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento e maleta de transporte do mesmo, assim como: placas, periféricos e software nele instalados.
19. Prazo de Entrega	30 dias após a assinatura do contrato.
20. Garantia	Total do fabricante por um prazo mínimo de 01 (um) ano.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ANEXO : 1

Planilha de Especificação Técnica

NOTEBOOK CONVENCIONAL


464 Paula

A empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A licitante declara que:

(☒) ATENDE (☐) NÃO ATENDE

plenamente a todos os atributos técnicos da configuração mínima exigida nesta Planilha de Especificações Técnicas.

Clovis Pereira de Brito
NOVADATA Sistemas e Computadores S/A
Clovis Pereira de Brito
 C.I. 385.764 SSP/DF
 **** ~~Assinador~~ ****



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ANEXO : 6

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

PROCESSO :

LICITANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

DADOS: TÉCNICO: LUÍS FÁBIO C. PINHO FONE 61 486-9903 CEL.: 61 923-6622

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
1. CPU: - Processador Intel ou AMD; - Clock mínimo de 1,0GHz ou superior compatível.	1. CPU: - Processador Intel Celeron; - Clock de 1,0 GHz.	-----	SIM	Pág. 44
2. Memória RAM: - DIMM SDRAM ou DDR; - Capacidade mínima instalada de 256MB, com 226MHz; - Expansível até, no mínimo, 640MB.	2. Memória RAM: - DIMM SDRAM; - Capacidade instalada de 256MB, com 133 MHz; - Expansível até 1,0 GB.	• Expansível até 1,0 GB.	SIM	Pág. 44
3. Display: - TFT de matriz ativa policromático; - No mínimo, 13.3 polegadas; - Resolução mínima de 1024 x 768 pontos com 16 milhões de cores simultâneas.	3. Display: - TFT de matriz ativa policromático; 13.3 polegadas; - Resolução de 1024 x 768 pontos com 16 milhões de cores simultâneas.	-----	SIM	Pág. 44
4. Controladora de Vídeo: 64bit, AGP 4X, mínimo de 16MB SDRAM; - Decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD.	4. Controladora de Vídeo: 64 bit, AGP 4X de 16MB SDRAM; - Decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD.	-----	SIM	Pág. 44
5. Áudio: 16 bit, estéreo; - Compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos.	5. Áudio: 16 bit, estéreo; - Compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos.	-----	SIM	Pág. 44

SIBS QD. 01 CONJUNTO "C" LOTES 01 A 10 - CEP: 71.701-970 - FONE: (0*61) 486-9959 - FAX: (061) 386-3851 - NÚCLEO BANDA DE ANTE-DEPARTAMENTO - DF
 SÃO PAULO-SP, RIO DE JANEIRO-RJ, SALVADOR-BA, ILHÉUS-BA, CAMPO GRANDE-MS, BELO-HORIZONTE-MG, CURITIBA-PR, RECIFE-PE
 LEGRE-RS E FORTALEZA-CE

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
 PREGÃO Nº 094/2002 - CPL/AC
 Arquivo: ND 501/2002

ROS nº 094/2002 CN
 CPMI - CORREIOS

Doc:

463
 Paula

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ANEXO : 6

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

PROCESSO :

LICITANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

DADOS: TÉCNICO: LUÍS FÁBIO C. PINHO FONE 61 486-9903 CEL.: 61 923-6622

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
6. Sistema Operacional préinstalado: - O equipamento deverá ser entregue pré-instalado com o Windows 2000 Profissional em português; - Acompanhado da licença do Windows XP Profissional, em português; - Acompanhado de mídia CD-ROM com licença de uso e documentação; - Configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.	6. Sistema Operacional préinstalado: - O equipamento será entregue pré-instalado com o Windows 2000 Profissional em português; - Acompanhado da licença do Windows XP Profissional, em português; - Acompanhado de mídia CD-ROM com licença de uso e documentação; - Configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.	-----	SIM	Pág. 44
7. Unidade de Disco Flexível: - Unidade de disco flexível de 3 ½"; - Integrado.	7. Unidade de Disco Flexível: - Unidade de disco flexível de 3 ½"; - Integrado.	-----	SIM	Pág. 44
8. Unidade de Disco Rígido: - Com capacidade mínima de 10GB (não formatado); - Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 profissional; - Formatado em NTFS; - Tecnologia SMART. Integrado.	8. Unidade de Disco Rígido: - Com capacidade de 10GB (não formatado); - Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 profissional; - Formatado em NTFS; - Tecnologia SMART. Integrado.	-----	SIM	Pág. 44

SIBS OD 01 CONJUNTO "C" LOTES 01 A 10 - CEP: 71.701-970 - FONE: (0**61) 486-9959 - FAX: (061) 386-3851 - NÚCLEO BANCÁRIO - LICITANTE - DF
 SÃO PAULO-SP, RIO DE JANEIRO-RJ, SALVADOR-BA, ILHÉUS-BA, CAMPO GRANDE-MS, BELO-HORIZONTE-MG, CURITIBA-PR, RECIFE-PE
 ALEGRE-RS E FORTALEZA-CE

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
 PREGÃO Nº 094/2002 - CPL/AC
 Arquivo: ND 501/2002

762
 Paula

RQS nº 03/2005 / CN
 CPMI - CORREIOS

Doc: 3617

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ANEXO : 6

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

PROCESSO :

LICITANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

DADOS: TÉCNICO: LUÍS FÁBIO C. PINHO FONE 61 486-9903 CEL.: 61 923-6622

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
9. Interfaces Padrões de I/O: • 1 Serial padrão RS-232C; • 1 Paralela padrão Centronics; • Infravermelho 4Mbps, padrão IrDA, integrada ou wireless; • Saída externa de headphone e lineout; • 1 RJ11; • 1 RJ45; • 1 de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024x768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD/CRT; • 1 IEEE 1394; • 2 USB.	9. Interfaces Padrões de I/O: • 1 Serial padrão RS-232C (conversor USB/serial); • 1 Paralela padrão Centronics; • Infravermelho 4Mbps, padrão IrDA, integrada; • Saída externa de headphone e lineout; • 1 RJ11; • 1 RJ45; • 1 de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024x768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD/CRT; • 1 IEEE 1394; • 2 USB.	-----	SIM	Pág. 44

Z: SIBS QD-01 CONJUNTO "C" LOTES 01 A 10 - CEP: 71.701-970 - FONE: (0**61) 486-9959 - FAX: (061) 386-3851 - NÚCLEO BANT
 : SÃO PAULO-SP, RIO DE JANEIRO-RJ, SALVADOR-BA, ILHÉUS-BA, CAMPO GRANDE-MS, BELO-HORIZONTE-MG, CURITIBA-PR, RECIFE-PE
 ALEGRE-RS E PORTALEZA-CE

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
 PREGÃO Nº 094/2002 - CPL/AC
 Arquivo: ND 501/2002

761
Paula

RAS nº 03305/1CN
 CPMI - CORREIOS

Doc: 3617

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ANEXO : 6

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

PROCESSO :

LICITANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

DADOS: TÉCNICO: LUÍS FÁBIO C. PINHO FONE 61 486-9903 CEL.: 61 923-6622

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
10. Cartão de Rede e FAX-Modem: O equipamento deverá ser entregue acompanhado de cartão PCMCIA, com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com: - padrão Ethernet - IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps configurável por software ou auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP; - FAX-Modem (interno): que suporte velocidades de transmissão de pelo menos 1200bps a 56 Kbps e seja compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 e suporte os padrões ITU V.42 / MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis / MNP 5 - Data Compression; - Será dispensado o fornecimento dos respectivos cartões caso haja disposição de recurso similar integrado ao equipamento.	10. Cartão de Rede e FAX-Modem integrado ao equipamento: O equipamento será entregue acompanhado de cartão de Rede e Fax-modem integrados, com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com: - padrão Ethernet - IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps configurável por software ou auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP; - FAX-Modem (interno): suporta velocidades de transmissão de 1200bps a 56 Kbps compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 suporta os padrões ITU V.42 / MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis / MNP 5 - Data Compression.	-----	SIM	Pág. 44
11. CDROM/DVD-ROM: - CDROM 24x interno; - Compatível com CD-R (leitora), CDRW (leitora), DVD-ROM (leitora), DVD-RW (leitora); - Bootável	11. CDROM/DVD-ROM: - CDROM 24x interno; - Compatível com CD-R (leitora), CDRW (leitora), DVD-ROM (leitora), DVD-RW (leitora); - Bootável	-----	SIM	Pág. 44

460 Paula

RAS nº 03/2003
 CPMI - CORREIOS

Doc:

3617

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ANEXO : 6

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

PROCESSO :

LICITANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

DADOS: TÉCNICO: LUÍS FÁBIO C. PINHO FONE 61 486-9903 CEL.: 61 923-6622

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
12. Teclado e Dispositivo Apontador: - Teclado alfanumérico com, no mínimo, 83 teclas; - Dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional; - Nas tecnologias touchpad ou trackpoint.	12. Teclado e Dispositivo Apontador: - Teclado alfanumérico com 83 teclas; - Dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional; - Na tecnologia touchpad.	-----	SIM	Pág. 44
13. Interface para PCMCIA: O equipamento deverá dispor de suportes para PCMCIA na configuração mínima de 01 (um) slot externo para o tipo II ou 01 (um) para tipo III.	13. Interface para PCMCIA: O equipamento dispõe de suportes para PCMCIA na configuração de 01 (um) slot externo para o tipo II.	-----	SIM	Pág. 44
14. Peso do Notebook: No máximo, até 3,3 kg (com bateria).	14. Peso do Notebook: 3,3 kg (com bateria).	-----	SIM	Pág. 44

SIBS QD. 01 CONJUNTO "C" LOTES 01 A 10 - CEP: 71.701-970 - FONE: (0*61) 486-9959 - FAX: (061) 386-3851 - NÚCLEO BANCÁRIO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM SÃO PAULO - SP, RIO DE JANEIRO - RJ, SALVADOR - BA, ILHÉUS - BA, CAMPO GRANDE - MS, BELO-HORIZONTE - MG, CURITIBA - PR, RECIFE - PE, ALEGRE - RS E FORTALEZA - CE

739
Paula

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
PREGÃO Nº 094/2002 - CPL/AC
Arquivo: ND 501/2002

RQS nº 03/2005 - ON
CPM - CORREIOS

Doc:

3611

564

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ANEXO : 6

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

PROCESSO :

LICITANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

DADOS: TÉCNICO: LUÍS FÁBIO C. PINHO FONE 61 486-9903 CEL.: 61 923-6622

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
15. Alimentação: - Bateria tipo Li-Ion com carga suficiente para alimentar o equipamento por um período, mínimo, de 02 (duas) horas de funcionamento ininterrupto; - Acompanhada de acessórios para recarga. Apresentar possibilidade de gerenciamento – monitoração através de indicadores de “status”- da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso; - O equipamento deve possuir fonte de alimentação AC que permita a seleção de tensão de entrada entre 100 e 240 VAC + ou - 10 %; - Ou adaptador de alimentação com chaveamento automático 110/220V em 50/60Hz e potência mínima de 60W, externo.	15. Alimentação: - Bateria tipo Li-Ion com carga suficiente para alimentar o equipamento por um período de 02 (duas) horas de funcionamento ininterrupto; - Acompanhada de acessórios para recarga. Apresenta possibilidade de gerenciamento – monitoração através de indicadores de “status”- da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso; - O equipamento possui fonte de alimentação AC que permite a seleção de tensão de entrada entre 100 e 240 VAC + ou - 10 %; - Ou adaptador de alimentação com chaveamento automático 110/220V em 50/60Hz e potência de 60W, externo.	-----	SIM	Pág. 44

12: SIBS OD. 01 CONJUNTO "C" LOTES 01 A 10 - CEP: 71.701-970 - FONE: (0**61) 486-9959 - FAX: (061) 386-3851 - NÚCLEO BANCÁRIO - LICITANTE - DF 865.
S: SÃO PAULO-SP, RIO DE JANEIRO-RJ, SALVADOR-BA, ILHÉUS-BA, CAMPO GRANDE-MS, BELO-HORIZONTE-MG, CURITIBA-PR, RECIFE-PE
) ALEGRE-RS E FORTALEZA-CE

Doc: 3677

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

(Handwritten signature)

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
PREGÃO Nº 094/2002 - CPL/AC
Arquivo: ND 501/2002

758
Paula

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ANEXO : 6

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

PROCESSO :

LICITANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

DADOS: TÉCNICO: LUÍS FÁBIO C. PINHO FONE 61 486-9903 CEL.: 61 923-6622

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
16. Gerenciamento: Software unitário do mesmo FABRICANTE do hardware: para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos: a) Gerenciamento remoto do equipamento; b) Gerenciamento via DMI; c) Flash remoto de ROM; d) Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação dos números de série do sistema; e) Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas; f) Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido, ao administrador da rede; g) Atualização de drivers via internet; h) Suporte a Wake-up On Lan; i) Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como BMC Patrol, TNG, HP Openview, Tivoli netview, CA Unicenter e SMS.	16. Gerenciamento: Software unitário NOVADATA: para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos: a) Gerenciamento remoto do equipamento; b) Gerenciamento via DMI; c) Flash remoto de ROM; d) Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação dos números de série do sistema; e) Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas; f) Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido, ao administrador da rede; g) Atualização de drivers via internet; h) Suporte a Wake-up On Lan; i) Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como BMC Patrol, TNG, HP Openview, Tivoli netview, CA Unicenter e SMS.	-----	SIM	Pág. 44

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

PROCESSO :

LICITANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

DADOS: TÉCNICO: LUÍS FÁBIO C. PINHO FONE 61 486-9903 CEL.: 61 923-6622

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
17. Drivers: • Drivers de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Profissional Português e Windows XP Profissional Português; • Com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos; • Para a atualização de drivers a empresa deverá possuir <i>home page</i> na Internet com informações que permitam a realização de <i>download</i>, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para a ECT; • Observação: Informar URL; • CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento/configuração e device drives.	17. Drivers: • Drivers de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Profissional Português e Windows XP Profissional Português; • Com os devidos manuais em português para todos os equipamentos adquiridos; • Para a atualização de drivers a NOVADATA possui <i>home page</i> na Internet com informações que permite a realização de <i>download</i>, além de informações técnicas, atualização de software, sem nenhum ônus adicional para a ECT, www.novadata.com.br; • CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento/configuração e device drives.	-----	SIM	Pág. 44
18. Outros: • Deverá ser entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento; • Maleta de transporte do mesmo, assim como: placas, periféricos e software nele instalados.	18. Outros: • Será entregue acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento; • Maleta de transporte do mesmo, assim como: placas, periféricos e software nele instalados.		SIM	Pág. 44

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ANEXO : 6

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO

PROCESSO :

LICITANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

DADOS: TÉCNICO: LUÍS FÁBIO C. PINHO FONE 61 486-9903 CEL.: 61 923-6622

EQUIPAMENTO: Notebook Convencional

ATRIBUTO SOLICITADO	ATRIBUTOS OFERTADOS	ATRIBUTOS OFERTADO A MAIS	CONFIRMA ATENDIMENTO (SIM/NÃO)	PÁGINA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
19. Prazo de Entrega: 30 dias após a assinatura do contrato.	19. Prazo de Entrega: 30 dias após a assinatura do contrato.	-----	SIM	Pág. 02
20. Garantia: Total do fabricante por um prazo mínimo de 01 (um) ano.	20. Garantia: Total do fabricante por um prazo de 01 (um) ano.	-----	SIM	Pág. 02

Z: SIBS OD. 01 CONJUNTO "C" LOTES 01 A 10 - CEP: 71.701-970 - FONE: (0**61) 486-9959 - FAX: (061) 386-3851 - NÚCLEO BANDEIRANTES - DF
SÃO PAULO-SP, RIO DE JANEIRO-RJ, SALVADOR-BA, ILHÉUS-BA, CAMPO GRANDE-MS, BELO-HORIZONTE-MG, CURITIBA-PR, RECIFE-PE
ALEGRE-RS E FORTALEZA-CE

Doc:

AS n° 03/2005 - CN
CPMI
CORREIO

755
Paula

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
PREGÃO N° 094/2002 - CPL/AC
Arquivo: ND 501/2002

5017

754
Paula

Arquitetura

ND P500-N100Z é um Notebook profissional de alta performance, baseado no microprocessador INTEL. Seu projeto, desenvolvido na íntegra pela NOVADATA, representa um sólido compromisso com a tecnologia de ponta na área de informática.

Especificações Técnicas

CPU:

Processador Intel CELERON Mobile com clock de 1,0GHz.

Memória RAM:

DIMM SDRAM com capacidade instalada de 256MB, com 133MHz;

Expansível até 1 GB.

Display:

TFT de matriz ativa policromático 13.3 polegadas;
Resolução de 1024 x 768 pontos com 16 milhões de cores simultâneas.

Controladora de Vídeo:

64bit, AGP 4X de 16MB SDRAM;

Decodificador de MPEG-2 para reprodução de DVD.

Áudio:

16 bit, estéreo;

Compatível com Sound Blaster Pro, alto-falantes e microfones embutidos.

Unidade de Disco Flexível:

Unidade de disco flexível de 3 1/2" integrado.

Unidade de Disco Rígido:

Com capacidade de 10GB (não formatado);

Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 profissional;

Formatado em NTFS;

Tecnologia SMART. Integrado.

Interfaces Padrões de I/O:

01 Serial padrão RS-232C (através de adaptador USB/Serial);

01 Paralela padrão Centronics;

Infravermelho 4Mbps, padrão IrDA, integrada;

Saídas externas:

01 Headphone

01 Lineout;

01 RJ11;

01 RJ45;

01 de vídeo VGA/SVGA, resolução 1024x768, no modo não entrelaçado, 16 milhões de cores. Uso simultâneo com LCD/CRT;

01 IEEE 1394;

02 USB.

Rede e FAX-Modem (integrados):

Rede: com os respectivos drives, manuais de documentação e com as funções de Rede, sendo compatível com o padrão Ethernet - IEEE 802.3 CSMA/CD, velocidade dupla de 10/100 Mbps auto-sense, possibilidade de gerenciamento SNMP, compatível com TCP/IP;

FAX-Modem: suporta velocidades de transmissão de 1200bps a 56 Kbps compatível com os padrões ITU V.90, ITU V.34, ITU V.32, ITU V.22, ITU V.21 suporta os padrões ITU V.42 / MNP 2-4 Error Control e ITU V.42 bis / MNP 5 - Data Compression;

CDROM/DVD-ROM:

CDROM 24x interno;

Compatível com CD-R (leitora), CDRW (leitora), DVD-ROM (leitora), DVD-RW (leitora);

Bootável

Teclado e Dispositivo Apontador:

Teclado alfanumérico com 83 teclas;

Dispositivo apontador com funções equivalentes ao mouse tradicional;

Na tecnologia touchpad.

Interface para PCMCIA:

O equipamento dispõe de suportes para PCMCIA na configuração de 01 (um) slot externo para o tipo II.

Peso do Notebook:

3,3 kg (com bateria).

Alimentação:

Bateria tipo Li-Ion com carga suficiente para alimentar o equipamento por um período de 02 horas de funcionamento ininterrupto;

Acompanhada de acessórios para recarga. Apresenta possibilidade de gerenciamento - monitoração através de indicadores de "status" - da utilização da bateria, bem como recurso capaz de reduzir a descarga da mesma quando o equipamento, embora ligado, não esteja em uso;

Adaptador de alimentação com chaveamento automático 110/220V em 50/60Hz e potência de 60W, externo.

Gerenciamento NOVADATA (NDGEREN):

Software para configuração do hardware, para diagnóstico do hardware e agente de gerenciamento com os seguintes recursos:

- Gerenciamento remoto do equipamento;
- Gerenciamento via DMI;
- Flash remoto de ROM;
- Possibilidade de inventário de equipamentos incluindo verificação dos números de série do sistema;
- Verificação do status do equipamento, incluindo notificação de falhas;
- Envio de mensagem de alerta em caso de falha ou pré-falha do disco rígido, ao administrador da rede;
- Atualização de drivers via internet;
- Suporte a Wake-up On Lan;
- Integração com produtos de gerenciamento padrão de mercado como BMC Patrol, TNG, HP Openview, Tivoli netview, CA Unicenter e SMS.

Diversos:

Drivers de instalação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 2000 Profissional Português e Windows XP Profissional Português;

Com os devidos manuais em português.

Para a atualização de drivers a NOVADATA possui home page na Internet com informações que permite a realização de download, além de informações técnicas e atualização de software (<http://www.novadata.com.br>);

CD de restauração do equipamento para versão original de fábrica, com sistema operacional, utilitários de gerenciamento/configuração e device drives.

Acompanhado de cabos, acessórios, manuais e documentação;

Maleta de transporte do Notebook, assim como: placas, periféricos e software nele instalados.


Sistema Operacional préinstalado:

Windows 2000 Profissional em português;

Acompanhado da licença do Windows XP Profissional, em português;

Acompanhado de mídia CD-ROM com licença de uso e documentação;

Configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema.



ND P500-NXXXZ

1

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 1570

Doc:

367

45
1570

MANUAL DO USUÁRIO

NOTEBOOK NOVADATA


ADVERTÊNCIA

Com o objetivo de prevenir incêndio ou choque elétrico,
não exponha o notebook a chuva ou umidade.

Altas voltagens perigosas estão presentes no interior do notebook.

Não abra o chassi do adaptador AC/DC e do conjunto notebook.

Consulte somente técnicos qualificados para a revisão.



2
+52
Paula
4/1/1

Manual do Usuário


© Novembro 2002

Revisão: Luis Fábio C. Pinho - Diretor de Engenharia
Área de Tecnologia e Produto (ATP)
e-mail: lpinho@novadata.com.br
Novadata - Sistemas e Computadores S.A
CNPJ: 51.754.240/0001 -12

Todos os direitos reservados.

A reprodução deste manual, no todo ou em parte, sem autorização expressa da Novadata Sistemas e Computadores S.A. sujeita o infrator, nos termos da Lei nº 6.895 de 17/12/80, às penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do código penal.

A Novadata reserva o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.
As marcas registradas citadas neste manual são de propriedade de seus respectivos detentores.





Apresentação

Apresentação

Congratulações pela aquisição de seu novo Notebook NOVADATA. Nossos produtos são fabricados de acordo com as normas mais rígidas de qualidade ISO 9001, ISO 9001:2000, 14001 e possuem certificações internacionais, destacando-se Microsoft HCL p/ Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 Professional e Windows XP Professional, Intel WFM 2.0, EPA (Energy Star), FCC, UL, CSA, renovadas periodicamente. *

A família de notebooks da NOVADATA foi projetada para garantir segurança, alta performance, precisão e rapidez nas tarefas executadas por sua instituição, em sistemas mono e multiusuários isoladamente ou ligados em rede. Nossa engenharia de produto assegura o melhor projeto, desde sua concepção e desenvolvimento à produção, testes e disponibilidade de uso; representando um sólido compromisso com a tecnologia de ponta na área de informática e aumentando sua confiança e produtividade.


Este manual tem como finalidade apresentar as características técnicas e funcionais dos notebooks e periféri-

cos fornecidos pela NOVADATA, bem como auxiliar em seu manuseio, desembalagem, instalação e solução rápida de problemas (FAQ). Deve acompanhar todos os notebooks fornecidos ou atualizados pela NOVADATA, desde que se pressupõe que, após a atualização, os mesmos passam a ter as características aqui inseridas; ainda que nem todos os componentes tenham sido por ela fabricados ou fornecidos.

Sua arquitetura utiliza microprocessadores de última geração com fabricação Intel Pentium III, Mobile Pentium III ou compatíveis com notebooks, componentes, softwares e periféricos de diversos fabricantes e plataformas disponíveis no mercado.

Em caso de dúvidas ou problemas, procure nossa Rede de Assistência Técnica (RAT), por meio de um dos postos de serviços autorizados existentes no Centro de Atendimento Técnico (CAT) ou pela internet em nosso site: www.novadata.com.br, constantemente disponível para atualizações de drivers e informativos; bem como para recebermos suas críticas e sugestões. *Todas as marcas registradas citadas neste manual são de propriedade de seus respectivos fabricantes Pentium 4 com arquitetura de 32 bits ou superiores.

****Todas as marcas registradas citadas neste manual são de propriedade de seus respectivos fabricantes.***





Marcas Registradas


Este produto incorpora a tecnologia de proteção de direitos autorais e esta registrada no sistema de patentes U.S. e outros direitos de propriedade intelectual de Novadata Sistemas e Computadores S/A. O uso desta tecnologia de proteção deve ser autorizado pela Novadata e possui a intenção apenas de leitura.

Engenharia reversa ou desmontagem deste manual é proibida.

Intel e Pentium são marcas registradas da Intel Corporation.

Intel e Pentium são marcas registrada

MS-DOS, Windows, Windows 95, Windows Me, Windows 98, Windows 2000 e Windows NT são marcas registradas da Microsoft Corporation.




5
449
Pauze

Instruções importantes de segurança

Quando estiver usando seu Notebook, instruções básicas de precaução deverão ser sempre seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e feridas em pessoas, incluindo as seguintes:

1. Não use este produto próximo d'água, por exemplo, próximo da banheira, pia, vaso sanitário ou lavanderia, em ambientes molhados ou próximos de piscinas.
 2. Evite usar este Notebook (ou qualquer tipo de telefone sem fio) durante tempestades. Isso pode causar um risco de choque elétrico provocado pela iluminação e raios.
 3. Não use este Notebook próximo de localidades com vazamentos de gás.
 4. Use apenas o cabo de alimentação e as baterias indicadas neste manual. Não coloque as baterias no fogo. Elas podem explodir.
- Verifique em sua região instruções especiais para este dispositivo.



Precauções com a bateria

Use apenas baterias projetadas para este computador. Um tipo de bateria errada pode explodir, vazar ou destruir o computador portátil.

Recarregue as baterias usando o adaptador AC do seu Notebook. Recargas incorretas podem explodir a bateria.

Não tente reparar o conjunto de baterias. Providencie o reparo do conjunto ou sua troca através da rede de serviços autorizada ou um serviço qualificado.

Mantenha longe do alcance de crianças e imediatamente desfaça-se de baterias danificadas. Sempre se desfaça de baterias com muito cuidado. As baterias podem explodir ou vazar se expostas ao fogo, ou imprópriamente manuseadas ou descartadas.



Aviso

Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente.
Substitua apenas por uma igual ou de tipo equivalente



Atenção!

Este produto que você comprou contém uma bateria recarregável. A bateria é reciclável. Ao final do seu ciclo útil de vida, sob várias leis estaduais locais, é considerado ilegal descartá-la em lixeiras municipais. Verifique com sua companhia local para detalhes de reciclagem e descarte de baterias.

Limpeza

Não aplique produtos de limpeza diretamente no Notebook. Use um pequeno tecido ou pano para limpeza.

Não use produtos voláteis (destilados do petróleo) ou abrasivos em nenhuma parte deste computador.

Manutenção

Não tente efetuar manutenção em seu computador sozinho. Você irá violar sua garantia e expor seu computador a um choque elétrico. Referencia-se todos os serviços à assistência técnica autorizada. Desconecte o computador de sua fonte de alimentação. Então, chame o serviço de assistência técnica qualificada sob alguma das condições abaixo:

- Quando o cabo do computador ou o adaptador A/C estiver danificado ou quebrado.
- Se o computador foi exposto a uma chuva ou outros líquidos.
- Se o computador não está trabalhando normalmente, quando você segue as Instruções de operação.
- Se o computador caiu ou foi destruído.






Considerações de embalagem para viagem

Assim que você estiver pronto para viajar, execute o checklist abaixo para ter certeza que o sistema está pronto:

1. Verifique se o conjunto de baterias e as unidades reservas estão carregadas completamente.
2. Desligue o computador e seus periféricos.
3. Feche o painel de display (tela) e esteja certo que ela está trancada.
4. Desconecte o adaptador AC e os cabos. Guarde os na mala do computador.
5. O adaptador AC utiliza tensões de 100 à 240 volts; então você não precisará de um segundo adaptador AC. Entretanto verifique com sua agência de viagens se você necessitará de algum adaptador de soquete.
6. Coloque o Notebook em sua mala de viagem e assegure-se que ele está bem amarrado.
7. Se você está carregando algum periférico (ex. uma impressora, mouse ou uma câmeradigital), guarde todos os adaptadores e/ou cabos.
8. Cuidados com a alfândega. Algumas jurisdições possuem restrições de importação ou solicitam provas de posse tanto do hardware como do software. Esteja certo que seus papeis estejam à mão.



445
Pauze

59



Na estrada

Em relação a segurança geral sugestões de manutenção neste prefacio, e no apêndice B: Solucionando problemas, tenha estes pontos em mente:

Mantenha o notebook sempre a mão.

Para a sua segurança não o perca de vista. Em algumas áreas roubo de Notebook é muito comum.

Não despache como bagagem normal. Bagagens normais não trazem cuidados suficientes. Evite misturá-la com objetos pesados.

Cuidados com Campos Eletromagnéticos

Detectores de metais e máquinas de raio x.

Esses dispositivos podem destruir o computador, o disco rígido, drive de disquete, drive LS-120 e outras mídias.


Eles também podem destruir algum dado armazenado.

Passe seu computador e os discos próximos dos dispositivos. Questione aos oficiais para inspecioná-lo. (Você pode ser questionado para ligar seu notebook).

Obs. Alguns aeroportos podem escanear estes dispositivos.

*Yeh
Bauer*

54/1





Prefácio

Voe tranqüilamente

Muitas companhias aéreas possuem regulamentos sobre o uso de computadores e outros dispositivos eletrônicos durante o voo. Estas restrições são para sua própria segurança, siga as.


Se você guardar o Notebook em um compartimento acima, esteja certo de que ele seja seguro. Conteúdos podem saltar ou cair quando este compartimento for aberto.

Use a alimentação AC quando você puder.

Se uma tomada elétrica está disponível, use o adaptador AC e mantenha sua bateria carregada.

Mantenha-o seco.

Se você muda rapidamente de uma localidade fria para uma quente, vapores d'água podem condensar-se dentro do computador. Espere alguns minutos antes de ligá-lo para que a umidade possa evaporar.



Instruções para Manuseio e Operação



Assim como outros equipamentos eletrônicos de precisão, cuidados e operações especiais com seu notebook, irão prolongar seu uso. Mantenha seu computador Notebook por muito tempo seguindo as advertências desta seção:

Manuseando o Computador

Não exponha seu computador Notebook ao calor excessivo ou diretamente aos raios solares.




Não exponha a nenhum choque ou vibração.



12
442
Rwla


Não exponha-o a campos magnéticos



Não deixe-o em lugares com problemas externo ou muita umidade, que podem afetar o sistema.



Não desligue nenhum dispositivo periférico quando o computador estiver ligado.




Não desligue o Notebook até que todos os programas tenham sido fechados apropriadamente.



Não coloque o Notebook em uma superfície instável.



Não coloque o computador em superfície que bloqueiam a ventilação.



Não use ou armazene o computador em um ambiente úmido.




Não desmonte ou desparafuse o computador sozinho.






Prefácio


Não coloque nada pesado em cima do Notebook




Quando estiver viajando de avião, siga as instruções da companhia aérea em uso.



Se existir um odor incomum, calor ou fumaça do seu Notebook, desconecte o cabo de alimentação imediatamente.



Faça manutenção preventiva rotineira em seu computador.




15
+39
Paula

Manuseando o cabo de Alimentação e Bateria


Não conecte o cabo de alimentação se você estiver com as mãos molhadas.




Não use o cabo de alimentação se ele estiver quebrado.




Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação.



Não toque nos contatos da bateria com suas mãos ou qualquer outro objeto de metal.



Guarde a bateria longe de dispositivos de metal.




Coloque uma fita nos contatos da bateria antes de desfazerse dela.




Manuseando Periféricos

Use apenas marcas aprovadas de dispositivos periféricos.




Desconecte o cabo de alimentação antes de acrescentar algum dispositivo periférico.



Outras recomendações

Não coloque computador ou seus acessórios no fogo.



Não toque no líquido do display LCD se a tela vazar.



Lembre-se de periodicamente salvar seus dados. Seus dados poderão ser perdidos se a bateria for danificada.



Faça paradas periódicas se você estiver usando o Notebook por um longo período.




Desenvolvendo Bons Hábitos de Trabalho

Desenvolver bom hábito de trabalho é importante se você precisa trabalhar em frente ao Notebook por um longo período de tempo. Hábitos de trabalho impróprios podem resultar em desconforto ou sérias lesões desde tensões repetitivas até doenças de pulso. Eis algumas dicas para reduzir essas tensões:

- Ajuste a altura da cadeira ou da mesa até que o teclado esteja próximo do nível do seu cotovelo. Mantenha seu antebraço, pulso e mão em uma posição relaxada.
- Seus joelhos deverão ficar um pouco mais alto que seu quadril. Coloque seus pés em um apoiador de pés, se necessário.
- Use uma cadeira com a altura regulável e que suporte seu peso confortavelmente.
- Sente confortavelmente até que seus pulsos, joelhos e cotovelos formem um ângulo de 90° quando você estiver digitando.





Lembre-se de:

- Alterar sua postura freqüentemente.
- Esticar e exercitar seu corpo várias vezes ao dia.
- Fazer paradas periódicas quando seu trabalho no computador for por um longo período de tempo. Paradas freqüentes e curtas são melhores que poucas e longas paradas.

Iluminação

Iluminação apropriada e ângulo de visão confortável no display (tela) podem reduzir esforços visuais e fadiga no olhar entre seu pescoço e ombro.

- Posicione o display (tela) para evitar luminosidade ou reflexões causadas por excesso de iluminação ou fonte externa de luz.
- Mantenha a tela limpa e ajuste os níveis de contraste e brilho para que você possa ver da melhor maneira.
- Posicione o display (tela) diretamente em frente a você para uma distancia confortável de visão.
- Ajuste o display modificando o angulo até achar a melhor posição.

ÍNDICE

Apresentação

Aviso

Marcas Registradas

Declaração de FCC (Federal Communications Commission)

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Precauções com a Bateria

Limpeza

Manutenção

Considerações para Viagem

Instruções para Manuseio e Operação

Outras Recomendações

Capítulo 1: Introdução

Visão Geral

O Manual

Programas do Sistema

Usuários Avançados

Iniciantes e Usuários não Avançados




433
Sula
65



ÍNDICE

Mensagens de Advertência
Não Incluídos
Guia de Inicialização Rápida
Mapa do Sistema
Conhecendo seu Computador
Visão Superior com a Tela de LCD Fechada
Visão Superior com a Tela de LCD Aberta
Tela de LCD
LED Indicadores de Energia
Alto Falantes
Três Teclas de Acesso
LED Indicadores de Estado
Botão de Ligar
Teclado
TouchPad / TrackPad e Botões
Microfone
Visão do Lado Direito
Dispositivo de CD 5,25"
Ventilação
Slot de Segurança
Visão do Lado Esquerdo
Jaque de Entrada de Microfone
Jaque de Saída de Alto Falantes



22
aula

06




ÍNDICE

Controle de Volume
Porta Infravermelha
Drive de Disquete (FDD 3.5 ")
Slot de PC Card
Portas Duplas USB
Ventilação
Visão Traseira
Porta Paralela

Capítulo 2: Usando o computador

Ventilação
Portas Duplas USB
Porta IEEE 1394
Conector S-Vídeo
Porta para Monitor Externo (CRT)
Porta Tipo PS/2
Jaque de LAN
Jaque de Entrada DC
Visão Inferior




12/12/2005

ÍNDICE

Três Teclas de Acesso
Programando as Teclas de Acesso
Teclas de Função
O Teclado Numérico
TouchPad / TrackPad e Botões
Configurando TouchPad / TrackPad e Botões
Mouse
Adicionando uma Impressora
Impressoras USB
Instruções de Instalação
Impressora Paralela
Instruções de Instalação

Capítulo 3: Controles Avançados Informação da Bateria e Energia


Visão Geral
Controles Avançados de Vídeo
Ajustando a Tela de LCD: Resolução & Cor
Mudando Dispositivos na Tela
Tela de LCD
Conectando um Monitor (CRT)
Chaveando





ÍNDICE

Controles de Driver de Vídeo	
Saída de Cor e Resolução da Tela	
Propriedades Extras da SiS	
Habilitando Outros Dispositivos	
Gerenciamento de Energia	
Configurações Avançadas e Interface de Potência (ACPI)	
Gerenciamento de Energia Avançada (APM 1.2)	
Tecnologia Intel SpeedStep	
Conservando os Componentes de Energia	
Modo de Espera do Disco Rígido	
Conservando a Alimentação de Energia para o Sistema	
Modo de Espera	
Modo de Hibernação	
Ajustando o Gerenciamento de Energia	
Informações da Bateria	
Bateria Nova	
Vida da Bateria	
Perguntas Mais Frequentes da Bateria (FAQ)	
Conservando a Energia da Bateria	
Controles de Brilho	
Aplicações de Dispositivos Externos	





ÍNDICE

Removendo e Substituindo a Bateria

Capítulo 4: Recovery, Drivers & Utilitários

Visão Geral

O que instalar

Mensagem de Driver Autorizado

Recovery e Drivers de Vídeo

Windows 98 - Segunda Edição

Chipset (Win98SE)

Vídeo - SiSIDE (Win98SE)

LAN (Win98SE)

Teclas de Acesso (Win98SE)

Touchpad / TrackPad (Win98SE)

PCMCIA - PC Card (Win98SE)

Intel SpeedStep (Win98SE)

Infravermelho (FIR) (Win98SE)


Infravermelho (FIR) - BIOS Setup

Infravermelho (FIR) - Win98SE Setup

Audio (Win98SE)

Modem (Win98SE)

PH (Hibernação)



Handwritten signature

Handwritten mark



ÍNDICE

Windows ME

Chipset (WinME)

LAN (WinME)

Teclas de Acesso (WinME)

Modem (WinME)

TouchPad / Track Pad (WinME)

PCMCIA - PC Card (WinME)

Áudio (WinME)

Vídeo - SiSIDE (WinME)

Intel SpeedStep (WinME)

Infravermelho (FIR) (WinME)

Infravermelho (FIR) - BIOS Setup

Infravermelho (FIR) - WinME Setup

Windows 2000 Professional

Chipset (Win2000)


LAN (Win2000)

Teclas de Acesso (Win2000)

Modem (Win2000)

TouchPad / TrackPad (Win2000)

PCMCIA - PC Card (Win2000)



ÍNDICE

- Áudio (Win2000)
- Vídeo - SiSIDE (Win2000)
- Intel SpeedStep (Win2000)
- Infravermelho (FIR) (Win2000)
 - Infravermelho (FIR) - BIOS Setup
 - Infravermelho (FIR) - Win2000 Setup
- Windows NT 4.0 (com Service Pack 6)
 - LAN (WinNT4)
 - Teclas de Acesso (WinNT4)
 - Modem (WinNT4)
 - TouchPad / TrackPad (WinNT4)
 - Áudio (WinNT4)
 - Vídeo - SiSIDE (WinNT4)
- Windows XP
 - Chipset (WinXP)
 - Teclas de Acesso (WinXP)
 - Modem (WinXP)
 - TouchPad / TrackPad (WinXP)
 - PCMCIA - PC Card (WinXP)

Doc:	Fls:	RQS nº 03/2005 - CN
367	1597	CPMI - CORREIOS

ÍNDICE

Áudio (WinXP)

Vídeo - SiSIDE (WinXP)

Infravermelho (FIR) (WinXP)

Infravermelho (FIR) - BIOS Setup

Infravermelho (FIR) - WinXP Setup

Capítulo 5: Utilitários da BIOS

Visão Geral

Ajustes Importantes na BIOS

O Power-On Self Test (POST)

Tela de POST

Falhas do POST

Erros Fatais

Erros Não Fatais

O Utilitário de Configuração (Setup)


Entrando no Utilitário de Configuração (Setup)

Características do Utilitário de Configuração (Setup)

Telas de Setup

Menu Principal

Menu de Componentes



ÍNDICE

Menu de Discos
Menu de Energia
Boot (Inicialização)
Saída do Menu


Capítulo 6: Atualizando seu Computador

Visão Geral
Atualizando o Disco Rígido
 Removendo Disco Rígido
 Algumas coisas para ter cuidado
 Programas
 Configurando um novo HD
Atualizando a Memória do Sistema
 Removendo o Teclado
Substituindo o Driver de CD-ROM
 Removendo o Driver de CD-ROM
Atualizando o Processador

Capítulo 7: Soluções de Problemas (FAQ)

Áudio
Bateria
Senha de Boot
CD
Drive de disquete
HD
Instalação de Hardware
Tela LCD
Jaque do Microfone
Módulo de memória
PC Card
Energia
Impressão

Apendice A. Especificações.
Glossário



324
Paula

30


74

Capítulo 1: Introdução

Visão Geral

O que este capítulo abrange:

- | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|
| • A caixa | — | as partes e peças |
| • O manual | — | como usá-lo |
| • guia de inicialização rápida | — | um mínimo que você precisa saber |
| • mapa do sistema | — | navegando pelo computador |



**Nota Avançada**

Usuários avançados poderão checar esta caixa colorida com a marca acima.

Isto é onde você achará informações detalhadas sobre as características do computador.

Iniciantes poderão rever esta área também e você ficará surpreso de como entenderá.

O Manual

Este manual refere-se ao hardware e programas essenciais requeridos para rodar no seu computador. Dependendo de como seu sistema está configurado, alguns ou todas as características descritas podem ser ajustadas.

Programas do Sistema

Seu computador já vem com vários softwares pré instalados. Onde eles estão ou como estão configurados, você achará no manual específico do sistema operacional e poderá ser:

- Microsoft Windows 98SE
- Microsoft Windows Me - Millennium Edition
- Microsoft Windows NT 4.0 - ou superior
- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP

Usuários Avançados

Se você é um usuário avançado você pode pular muitos itens deste manual. Entretanto, você achará útil rever o guia "Drivers & Utilitários" na página 4-1, "Utilitários de BIOS" na página 5.1 e "Atualizando seu Computador" na página 6.1. Você também poderá achar notas interessantes marcadas com



432
Paula

76

Iniciantes e Usuários não Avançados


Se você é novo em computadores, ou não tem nenhuma experiência sobre eles, então você deverá ler toda a documentação. Não se importe se você não entender tudo ao mesmo tempo. Guarde este manual próximo e referencie-se para aprender mais. Você poderá achar muito útil as notas de iniciantes, que estão marcadas com um ? como indicado na margem.

Caixa de Advertência

Não importa qual o seu nível de atenção para advertência e segurança de informações indicadas pelo símbolo ? . Observe também as instruções de manuseio e segurança não indicadas no *prefácio*.

Não incluído

Sistemas operacionais (*Windows 98 2º*, *Windows ME*, *Windows 2000 Professional*, *Windows NT 4.0*) Possuem seu próprio manual de usuário (por exemplo, processadores de texto, planilhas e banco de dados). Se você possui algum comentário sobre o sistema operacional ou programas que acompanham o Notebook, então consulte os manuais apropriados.



Guia de Inicialização Rápida

Este guia presume que você já é familiar com o Notebook e pode dizer onde e como os componentes estão. Se você não se sente confortável com este tipo de dispositivo, então, por favor, reveja a página seguinte as quais poderão fornecer uma visão geral do sistema.

Ainda assim é melhor rever esses passos antes de cometer alguma ação. Se houver alguma coisa que você não conheça, então, por favor, reveja o capítulo apropriado antes de continuar.

A menos que você queira instalar um sistema operacional, seu computador está pronto para operar assim que sair da caixa. Antes que você comece, por favor, siga as instruções contidas no *prefácio*

Dispositivos Periféricos

Por favor, observe que os periféricos (impressoras, câmeras digitais, etc) que são conectadas via USB ou IEEE 1394 podem ser conectados depois que o Windows está carregado. Todos os outros periféricos deverão ser conectados antes que o notebook esteja ligado.


1 - remova todos os acessórios contidos na caixa: CD/DVD, disquetes e cartões PC Cards.

2 - adicione outros periféricos de forma segura, que você queira usar com o Notebook em suas portas (ex: teclado e mouse).

3 - conecte o adaptador AC a entrada DC na traseira do Notebook (veja "visão traseira" na página 15). Então, plug o cabo do adaptador AC na saída e a conexão com a alimentação AC ao adaptador AC.

4 - Posicione o LCD em um anglo de visão confortável.

5 - Pressione o botão de força para baixo até ligar.



Mapa do Sistema


Seu Notebook possui várias características embutidas. Muitas delas são habilitadas pelo seu sistema operacional. Algumas explicações dos vários subsistemas são mostradas no capítulo ou páginas indicadas.

Conhecendo seu Notebook

As seguintes instruções irão familiarizar você com as funções básicas, e o ensinarão na localização das várias portas e componentes do seu computador.



Modelo A



Modelo B



Diferenças de Modelos

Este manual refere-se a dois modelos de Notebook, ilustrados nesta página.

Estes modelos variam somente em seu aspecto visual externo. As fotografias usadas neste manual são somente para o modelo A.




Visão Superior com a Tela de LCD Fechada

Para abrir a tela de LCD:

1. Ponha o notebook em uma superfície estável.
2. Mova o trinco de abertura **1** para direita p/ saída da tampa superior.
3. Eleve a tampa superior até revelar a tela de LCD e o teclado.
4. Ajuste a tela de LCD para um ângulo visível confortavelmente.

Figura 1 - 1 - Visão Superior com a Tela de LCD Fechada



Visão Superior com a Tela de LCD Aberta


1. Tela de LCD
2. LEDs indicadores de energia
3. Alto-Falantes
4. Três teclas de acesso fácil
5. LEDs indicadores de estado
6. Botão de ligar
7. Teclado
8. TouchPad / TrackPad e Botões
9. Microfone (integrado)



Figura 1 - 2 - Visão Superior com a Tela de LCD Aberta

Tela de LCD

O Notebook possui uma tela de LCD TFT (Display de Cristal Liquido).



LEDs Indicadores de Energia

Estes indicadores mostram a potencia corrente e o estado da fonte de alimentação do Notebook. O terceiro indicador pode ser configurado para mostrar uma confirmação visual quando um email é recebido por determinados programas (veja "checador de auto mail" na página 2-8).

Alto Falantes Estéreo

Dois altos falantes integrados produzem um excelente som estéreo.



Três Teclas de Acesso Fácil

As três teclas de acesso fácil permitem que você configure seu browser para Internet, programas de pesquisa e programas de e mail. Para aprender como configurá-los, por favor, veja "tecla de acesso fácil" na página 2-19.



LEDs Indicadores de Estado

Esses mostram o estado do sistema operacional. Refirase ao "LEDs indicadores de estados" na página 2-11 para mais informações do que os LEDs significam.

Botão de Ligar

Pressione este botão para ligar seu notebook ou desligá (veja “ligando seu computador” na página 2-5). Este botão pode ser usado como uma tecla de modo de espera, desde que esteja configurado no painel de controle do seu sistema operacional (veja “conservando a potencia do sistema inteiro” na página 3-18).



Teclado

O notebook possui um teclado no formato A4 para Windows 98 com um teclado numérico embutido. Ele possui as mesmas características que um teclado de desktop e pode facilmente ser trocado por um teclado não internacional.



Desligamento Forçado

Se o sistema trava e a combinação de teclas **Ctrl+Alt+Del** não funciona, pressione o botão de força por quatro segundos para forçar o sistema a um desligamento forçado.

Desligamento

Favor observar que sempre se deverá escolher a opção **desligar** dentro do menu **Iniciar** no Windows. Isto irá prevenir problema em seu disco rígido.

TouchPad / TrackPad e Botões

O dispositivo de apontamento possui uma sensibilidade e precisão de movimentos. Ele funciona da mesma maneira que um mouse de dois botões. O botão direito do TouchPad / TrackPad funciona idêntico ao botão direito do mouse e o botão esquerdo do TouchPad / TrackPad é idêntico ao botão esquerdo do mouse.



Microfone

Grave em seu notebook com este microfone integrado.


1

NOVADATA

Introdução

Visão do Lado Direito

Figura 1 - 3 - Visão do Lado Direito



Dispositivo de CD 5.25"

Um dispositivo de CD de 5,25", como um CD-ROM, um CD-RW ou um DVD ROM (altura de 12,7 mm) é padrão, dependendo do modelo que você adquiriu. Para mais informações de como usar este drive, refira-se á "Dispositivo de CD" na página 2-14.

1. A serigrafia de CD, DVD ou CD-RW indicam que dispositivo você possui.
2. Indicador de ocupado e acesso ao CD/DVD.
3. Botão de ejeção.
4. Orifício de saída de emergência.

Ventilação

5. Habilita a ventilação e evita o aquecimento do Notebook.

Slot de Segurança

6. Uma trava de segurança pode ser conectada a este Slot para prevenir roubo.



Saída de Emergência do CD/DVD

Se você precisar manualmente ejetar um CD (ex. devido a um erro inesperado na fonte), você precisará empurrar um pequeno clipe para acionar a saída de emergência.

Entretanto, não use um clipe muito grosso ou objetos similares, que poderão parar e quebrar o dispositivo de CD.

Visão do Lado Esquerdo

Figura 1 - 4 - Visão do Lado Esquerdo



1. Jaque de microfone ou Porta S/PDIF
2. Jaque de saída do alto falante
3. Porta S/PDIF
4. Slot PC Card (PCMCIA)
5. Porta Infravermelha (IrDA)
6. Drive de disquete
7. Acionador do drive de disquete
8. Botão de Ejeção do cartão PC Card

Jaque de Entrada de Microfone ou Porta S/PDIF

Um microfone pode ser conectado ao seu Notebook via jaque. Esta porta também suporta uma saída S/PDIF. Você pode usar esta porta para saída S/PDIF (SONY / PHILIPS digital interface format), que permitirá a conexão com seu DVD a um sistema Dolby- AC3 compatível com Receptores Surround (5.1)



Jaque de Saída de Alto Falante

Alto falante ou fone de ouvido podem ser conectados a este jaque.



Controle de Volume


Para aumentar ou diminuir o volume, ajustando o controle de volume.

Porta Infravermelha

Esta porta permite comunicação sem fio com dispositivos compatíveis com infravermelho. A porta infravermelha suporta transferências de até 1M de distância, e é compatível com o padrão FIR, IrDA 1.1. Para mais informações, veja o manual do seu dispositivo infravermelho (ex: PDA ou celular móvel) que você pode conectar.

Driver de Disquete 3.5" (FDD)

Este é um modelo de 3,5", 1.44 mb fixo. Para mais informações, favor rever "o driver de disco flexível FDD" na página 2-13.



Slot PC Card

Este é um slot PC CARD do tipo I/II (também mundialmente chamado de cartão PCMCIA). Refira-se ao "Slot PC Card" na página 2-18 para mais informações do Slot PC Card.



Portas Duplas USB

Esta porta é uma interface de hardware de baixa velocidade para periféricos como teclado, mouse, joystick, scanner, impressora e modems. Os dispositivos podem ser plugados no computador e desplugados dele sem a necessidade de desligá-los (duas portas USB estão localizadas na traseira do notebook).

Ventilação

Esta saída de ventilação previne o notebook de aquecimentos.




Aquecimento

Para prevenir aquecimento, esteja certo que nada está bloqueando a ventilação enquanto o computador estiver sendo usado.

Visão Traseira

Figura 1 - 5 - Visão Traseira



1. Porta paralela
2. Conector S-Vídeo
3. Ventilação
4. Jaque de entrada DC
5. Dupla Porta USB
6. Porta para monitor externo (CRT)
7. Porta do tipo PS/2
8. Jaque de LAN
9. Jaque de fone (modem)
10. Porta IEEE 1394



Aquecimento

Para prevenir os aquecimentos, esteja certo que nada está bloqueando a ventilação enquanto o computador estiver sendo usado.



Porta Paralela

Esta porta suporta ECP (extended Capabilities Port) and EPP (Enhanced Parallel Port) modelos 1.7/1.9.


Ventilação

Habilita a ventilação para prevenir o aquecimento do Notebook.



Dupla Porta USB

Veja página 1 - 14 .



Porta Mini - IEEE 1394

Esta porta permite conexão em alta velocidade com vários dispositivos periféricos, tais como drivers externos e câmeras digitais.

Você pode escolher e comprar um cabo mini ou um cabo completo nas maioria das lojas de informática.



Conector S-Vídeo

Conecte sua televisão em seu notebook e assista DVDs, VCDs ou qualquer programa exibido na tela. Você precisará de um cabo S-Vídeo para fazer esta conexão. Habilite esta porta pelo controlador de driver.



Porta para Monitor Externo (CRT)

Conecte um monitor CRT externo a esta porta para visualizar duas telas simultaneamente na tela LCD e no monitor externo CRT (veja "Acoplado um Monitor CRT" na página 3-5).



Porta Tipo PS/2

Conecte um mouse tipo ps2 externo ou um teclado nesta porta. Você pode usar um cabo "Y" para poder usar ambos.



Jaqueta LAN

Esta porta suporta funções de rede (LAN). A alta velocidade desta porta é somente para rede; a outra é para conectar a linha telefônica ao modem. **Nota: banda larga normalmente usa portas ethernet (LAN ADSL)**

Jaqueta de Entrada DC

Plugue o adaptador AC fornecido na entrada DC de seu notebook.



Jaque Phone

Esta porta conecta um modem integrado. Você pode plugá-lo na linha telefônica diretamente ao conector RJ11.

Nota: banda larga normalmente usa porta Ethernet (LAN ADSL).




Figura 1 - 6 - Visão Traseira com modem opcional

1


NOVADATA

Introdução

Visão Inferior

1. Tampa da Memória RAM
2. Saída da bateria

Figura 1 - 6 -Visão Inferior



Aquecimento


Para prevenir os aquecimentos, esteja certo que nada está bloqueando a ventilação enquanto o computador estiver sendo usado.

Dispositivos Periféricos

Dispositivos periféricos podem ser adicionados ao Notebook através das portas, jaques e slots no lado direito e esquerdo do computador.

Dispositivos periféricos incluem:

- Entrada de áudio-microfone
- Saída de áudio-S/PIDF, altos falantes e fones de ouvido.
- Drives externos: CD-ROM, DVD, CD-RW, Drive de disquetes, Zip Drive, MO Drive e Ls120 drives
- Dispositivos de apontamento: Trackballs, trackpads, touchpads, mouse.
- Outros - impressoras, scanners, PDAs, câmeras digitais, controladores de jogos e Teclados.




Capítulo 2: Usando o Computador

Visão Geral

Seu computador Notebook pode ser usado em quase todo lugar: em casa, no escritório ou no carro. Para aprender mais sobre seu computador, por favor leia este capítulo.

Este capítulo inclui:

- A fonte de alimentação
- Ligando seu computador
- O disco rígido
- O drive de disquete
- O Dispositivo de CD
- O Slot PC Card
- As teclas de acesso
- O teclado numérico



403
Pauze



**Botão de força
em modo de
espera ou
Hibernação**

Se você está usando um sistema operacional compatível com ACPI, como o Windows ME ou Windows 2000 Professional, o botão de força pode ser designado como tecla de **espera** ou modo de **hibernação** dentro do painel de controle opção gerenciamento de energia (veja a documentação do seu sistema operacional, seção "gerenciamento de energia" na página 3-13.)

A Fonte de Alimentação


Este computador pode ser alimentado tanto por adaptador AC como por uma bateria.

Adaptador AC

Use apenas o adaptador AC que vêm com o seu computador. A escolha de um tipo errado de adaptador AC poderá danificar seu computador e seus componentes.

1. Conecte o adaptador AC a entrada DC na traseira de seu computador
2. Plug o cabo de alimentação na saída, e em seguida conecte o ao adaptador AC.
3. Posicione o LCD em um anglo confortável de visão.
4. Pressione o botão de força para "ligar".

Figura 2 - 1 - Fonte de Alimentação



Bateria

A bateria permite que você use seu computador e notebook enquanto você estiver em trânsito ou uma tomada elétrica que estiver indisponível. A vida da bateria depende da aplicação e da configuração que você estiver usando. Para aumentar a autonomia da bateria, deixe-a descarregar completamente antes de recarregá-la.

Nós recomendamos que você deixe a bateria dentro do notebook por muito tempo. Para mais informações da bateria, favor ver "Informações da Bateria" na página 3-22.

Figura 2 - 2 - Retirada da Bateria




Recarregando a Bateria com Adaptador AC

O conjunto de baterias recarrega automaticamente quando o adaptador AC é conectado e plugado em uma tomada elétrica. Se o computador estiver ligado e em uso, ele irá recarregar a bateria em várias horas. Quando o computador estiver desligado e conectado a uma tomada elétrica, o tempo de carga da bateria será menor. (Veja a seção “LEDs indicadores” na página 2-6 para informações do estado de carga da bateria)

Como Manusear o Conjunto de Baterias

- Não desmonte o conjunto de baterias sobre nenhuma circunstância.
- Não exponha a bateria ao fogo ou a altas temperaturas, ela poderá explodir.
- Não conecte os terminais de metais (+), juntos. (para mais informações de como efetuar manutenção nas baterias, veja “informações da bateria” na página 3-22).





Ligando seu Computador

Agora você já está pronto para iniciar o uso do seu computador notebook. Para ligá-lo, simplesmente pressione o botão de força no topo direito do painel frontal.

Quando o computador é ligado, o botão de força pode ser usado como tecla de espera/hibernação/desligamento se pressionado em menos de **4 segundos** (pressionando e segurando o botão de força em um tempo superior a este, o computador desligará) e apropriadamente configurado no painel de controle do SO (Gerenciamento de Energia ou Opções de Força).

Figura 2 - 3 - Botão de Força



Desligamento Forçado

Se a combinação de teclas **Ctrl+Alt+Del** não funcionar quando o sistema travar, pressione o botão de força por **4 segundos** para forçar o sistema ao desligamento forçado.

Desligamento

Favor verificar que você sempre deverá desligar o computador escolhendo a opção **desligar** no menu **iniciar** do Windows. Isto irá prevenir problemas no disco rígido.

LEDs Indicadores

Existem dois conjuntos de LEDs indicadores (LEDs indicadores de energia e LEDs indicadores de estado) em seu computador que poderão mostrar informações sobre o estado corrente do seu computador.



Figura 2 - 4 - LEDs Indicadores




Figura 2 - 5 - LEDs Indicadores de energia



Figura 2 - 6 - LEDs Indicadores de energia com a Tela LCD aberta


LEDs Indicadores de Energia

Tabela 2 - 1 - LEDs Indicadores de Energia

Ícone	Cor	Descrição
	Verde	O Computador está ligado.
	Verde piscando	O Sistema entrou em modo de espera
	Amarelo	O Adaptador AC está conectado ou a bateria está completamente carregada.
	Amarelo piscando	A bateria está sendo carregada
	Apagado	O Adaptador AC está sendo usado ou a autonomia da bateria não está crítica
	Amarelo piscando	O estado da bateria está muito crítico. Recarregue-a imediatamente.

Nota

Quando a bateria estiver criticamente baixa, imediatamente conecte o adaptador AC ao computador ou salve seu trabalho, de todo o modo, os dados não salvados poderão ser perdidos quando a alimentação for restabelecida.



57

697
Cuba

101



LEDs Indicadores de Estado

Desde que seu computador esteja ligado e em uso, os LEDs indicadores de estado irão mostrar o estado do sistema operacional.

Tabela 2 - 2 - LEDs Indicadores de Estado

Ícone	Cor	Descrição
	Verde	A tecla Scroll Lock está ativada
	Verde	A tecla Caps Lock está ativada
	Verde	A tecla NUM LOCK está ativada
	Verde	O Drive de Disco Rígido ou o Dispositivo de CD (CD-ROM, DVD, CD-RW) está sendo acessado.
	Verde	O Drive de Disquete (FDD) está sendo acessado.

Scroll Lock

Para habilitar e desabilitar a função scroll lock, pressione as teclas Fn e ScrLk simultaneamente.

O Drive de Disco Rígido (HD)

O disco rígido é utilizado para armazenar seus dados no computador notebook. Ele é montado em uma tampa removível que pode ser retirada para acomodar outro disco rígido IDE de 9,5 mm. O sistema suporta disco PIO mode 4 /ATA -33/ 66/100 (Ultra DMA)

Cuidado com a Energia

Antes de acessar qualquer dos componentes internos no seu notebook, favor verificar que a máquina não está conectada ao adaptador AC e que ela esteja desligada.

O disco rígido é acessível pela parte inferior do computador como mostrado abaixo. **1**

Detalhes adicionais de como remover e inserir o disco rígido estão disponíveis em “Atualizando seu Disco Rígido” na página 6-2.

Figura 2 - 9 - Localização do Disco Rígido



O Driver de Disquete (FDD)

O computador está equipado com um driver de disquete fixo de 1,44 MB e 3,5". Por padrão, ele é o driver "A:" e pode ser utilizado como um dispositivo de inicialização, se apropriadamente ajustado na BIOS (favor verificar "Escolhendo seu Dispositivo de Boot antes da inicialização do SO" na página 5-7)

Figura 2 - 10 - Driver de Disquete



Cuidado com Mídia

Não tente remover um disquete quando o sistema estiver acessando-o. Isto pode causar no computador um "Crash" e destruir seus dados.

Inserindo/Removendo Disquetes

Quando usamos o driver de disquete, sempre insira seu disquete como mostrado acima. Para remover o disquete inserido, pressione o botão de ejeção no canto superior direito do driver.

Doc: 361	Fls: 1629	RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS		

694
Paua

60

104



O Dispositivo de CD

Existe uma baia para um CD-ROM opcional de 12,7mm de altura, ou um DVD-ROM ou um CD-RW(gravador de CD). O dispositivo de CD é usualmente chamado de drive **D:** e pode ser usado como um dispositivo de Boot, se apropriadamente ajustado na BIOS (favor verificar **“Escolhendo um Dispositivo de Boot Antes da Inicialização do SO” na página 5-7**). O dispositivo de CD instalado em seu sistema depende da configuração que você comprou. Configurações de drives alternativos estão disponíveis, incluindo dispositivos Combo (CD-RW+DVD).

Ajuste do volume de som

Você pode ajustar o volume de som dentro do Windows. Click no ícone de Alto Falantes na Barra de Tarefas para ajustar o controle de volume.

693
Paula

61




Carregando CDs/DVDs

Para inserir um CD-ROM/DVD-ROM, pressione o botão de abertura e, cuidadosamente, ponha o disco CD-ROM/DVD dentro da bandeja com a face para cima (conforme a figura). Ao empurrar a bandeja de CD, ela irá apresentar um "click" e estará pronta para uso. O indicador de ocupado irá piscar enquanto os dados estão sendo acessados ou enquanto o CD/DVD de áudio estiver tocando. Se a alimentação for interrompida bruscamente, insira um objeto como um pequeno clipe no orifício de emergência para abrir a bandeja.

Figura 2 - 11 - O Dispositivo de CD



1. Bandeja de CD
2. Indicador de ocupado
3. Botão de ejeção
4. Orifício de emergência



**Cuidado com Mídia**

Quando ejetando manualmente o CD/DVD, NÃO use uma caneta apontadora ou um objeto similar, que poderá quebrar e obstruir o orifício de emergência.

Manuseando CDs ou DVDs

O Manuseio próprio de CDs irá prevenir futuros prejuízos. Favor seguir as instruções abaixo para ter certeza que os dados armazenados no seu CD-ROM DVD-ROM podem ser acessados.

Lembre-se de:

- Pegar o CD ou DVD pelas pontas; não tocando na superfície do disco.
- Use um pano limpo, leve e seco para remover as sujeiras ou impressões digitais.
- Não escreva na superfície com uma caneta
- Não adicione papel ou outros materiais na superfície do disco
- Não armazene ou coloque os CDs ou DVDs em área de alta temperatura.
- Não use benzina, acetona ou outros dispositivos de limpeza para limpar CD ou DVD.
- Não dobre o CD ou DVD.
- Não deixe o CD/DVD cair.

691
Paula

63

107

RAS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 1632
Doc: 367


Códigos Regionais de DVD

A detecção da região do DVD é dependente do dispositivo, não do sistema operacional. Você pode selecionar seu módulo de região 5 vezes. A quinta seleção é permanente. Ela não poderá ser alterada mesmo que você mude o sistema operacional ou troque seu DVD para outro notebook. Se você precisar alterar as regiões, contate a assistência técnica do seu notebook ou o fabricante do dispositivo DVD para maiores informações.

Tabela 2 - 3 - Codificação Regional de DVD

Codificação Regional de DVD	
Região #	Localização Geográfica
1	U S A , Canadá
2	Europe, Japan, South Africa, Middle East
3	South East Asia, East Asia (not including China)
4	Central America, Mexico, Australia, New Zealand, South America
5	India, North Africa, Northwest Asia, Russia
6	China

690
Paula



O Slot PC Card


O computador é equipado com um Slot PC card. Ele é um soquete PCMCIA 3.3V/5V do tipo I/II. Cartões PC Card ou PCMCIA 95 de 3,3V também são aceitos.

Inserindo e Removendo PC Cards

- Alinhe o PC Card com slot e pressione o cartão até que ele trave no local
- Para remover o PC Card, simplesmente pressione o botão de ejeção próximo ao slot.

1. Botão de ejeção
2. PC Card parcialmente inserido no slot.


Figura 2 - 12 - O Slot PC Card



689
Paula

65


109



Teclas de Acesso

O computador possui dois conjuntos de teclas de acesso: três teclas de acesso fácil no computador e teclas de funções no teclado.

Figura 2 - 13 - Teclas de Acesso



Três Teclas de Acesso Fácil

O computador possui três teclas de acesso fácil para rápido acesso à Internet, e-mail ou uma aplicação definida pelo usuário. Para usar a aplicação definida pelo usuário, você deve instalar o driver da tecla de acesso fácil (caso você não tenha o Recovery CD). Veja "O Que Instalar" na página 4-2 para passo a passo da instalação dos drivers.

688
Paula

66

1.11




Programando as Teclas de Acesso

Tabela 2 - 4 - Funções das Teclas de Acesso


Tecla de Acesso	Função
	Ativar a caixa de e-mail.
	Ativar o navegador padrão da Internet.
	Ativar uma aplicação específica do usuário. (Ex.: Microsoft Word ou Excel).

Depois de instalar o driver da tecla de acesso, seja "O Que Instalar" na página 4-2) você terá que configurar os ajustes do driver. Para configurar o driver, clique com a direita no ícone  da tecla de acesso na barra de tarefas e o seguinte menu irá aparecer.




684
Pauze

67





Para programar a aplicação definida pelo usuário na tecla de acesso, você deve configurar "Application 1" (a configuração Default é para aplicação CD Player).




Para configurar e especificar uma aplicação para "Application 1", você deverá:

1. Selecionar **Application 1** e pressionar **Enter**. Uma caixa de diálogo irá aparecer na tela.
2. Vá para o diretório onde a aplicação desejada existe.
3. Clique no arquivo de programas
4. Escolha **abrir**.

A tecla agora está configurada para executar um programa.

Application.exe

You will need to locate the actual application executable (.exe) file, not just the shortcut. To find the application right-click its shortcut on the desktop click **Properties**. Click the **Shortcut (tab)** and see where the executable file is located by clicking the **Find Target (button)**.



Outros Teclados

Se seu teclado for danificado ou você simplesmente quiser mudá-lo, você pode usar um teclado externo PS/2 ou USB. O sistema irá detectá-lo automaticamente.

Teclas de Função

No canto superior esquerdo do teclado estão localizadas as teclas de função (Fn). As teclas de função permitem que você mude característica instantaneamente. Para usar as teclas de função, pressione e segure a tecla Fn; em seguida pressione a tecla de função apropriada (ex.: Esc, F3, F5, etc), veja “Teclas de Função” na página 24

Tabela 2 - 5 - Teclas de Função

Teclas	Descrição
Fn + F3	Expande a Tela de LCD
Fn + F5	Liga/Desliga o som (áudio)
Fn + F6	Chaveia entre CRT/LCD LCD+CRT
Fn + F9	Diminui o controle de brilho
Fn + F10	Aumenta o controle de brilho
Fn + Esc	Chaveia entre modo de espera/retorno


Figura 2 - 15 - Teclas de Função



685
Paula

69

11/3



O Teclado Numérico

O teclado possui um teclado numérico embutido para facilitar entrada de dados numéricos. Ele possui uma superfície com teclas amarelas (veja “As Teclas do Teclado Numérico” na página 24).

Para usar o teclado numérico, simplesmente:

Ative a tecla Num Lock, pressionandæ a direita da tecla F12 (não é necessário usar esta tecla. Você pode verificar se a tecla Num Lock está habilitada ou não olhando o estado do LED indicador (veja “LEDs Indicadores de estado” na página 11)

Caracteres Especiais

Some software applications allow the number keys to be used with Alt to produce special characters. These special characters can only be produced by using the numeric keypad. Regular number keys will not work. Make sure Num Lock is on.

RAS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1639
Doc: 3017

684
Paula

70

114

Figura 2 - 14 - As Teclas de Função





Figura 2 - 15 - O Teclado Numérico

683
Paula

71

11.5


RAS nº 03/2005 - CN
 CPM - CORREIOS
 Fls.: 1640
 Doc.: 3011

TouchPad / TrackPad e Botões

O dispositivo de apontamento possui alta sensibilidade e precisão de movimentos. Sua função é a mesma de um mouse de dois botões. O botão direito do TouchPad/TrackPad funciona idêntico ao botão direito do mouse; enquanto o TouchPad/TrackPad esquerdo é idêntico ao mouse esquerdo. Você pode desabilitar o TouchPad/TrackPad através das teclas **Fn** e **F12**, como indicado em “**Teclas de Função**” na página 2-22.

682
Pwka


72



Configurando o TouchPad / TrackPad e Botões

Desde que você tenha instalado os drivers TouchPad, você pode configurar as funções através do ícone  na barra de tarefas. Algumas das opções que você pode configurar são: ponteiros, movimentos, barrade rolagem, etc. Informações adicionais podem ser obtidas pelo site

Figura 2 - 16 - Propriedades do Mouse




Clique na figura para ampliá-la

681
Paula

Mouse

Você pode também adicionar um mouse externo ao seu Notebook. Você pode usar tanto a interface PS/2 quanto a USB.

Figura 2 - 17 - Conectando um mouse USB



Porta Serial (DB-9)

Você pode adicionar um dispositivo serial que utilize o padrão RS232-C; tal como ilustra a figura abaixo.




Figura 2 - 18 - Conectando um dispositivo Serial



Driver do Mouse

Se você estiver usando um mouse externo, as características oferecidas serão pertinentes a esse modelo e não ao do TouchPad / TrackPad Integrado.

680
Pauze

Adicionando uma Impressora

O Periférico mais comum é a impressora. As seguintes instruções irão ajudá-lo a adicionar uma impressora. Entretanto, é sempre melhor que você veja o manual da própria impressora para instruções específicas e configurações de opções.

Impressora USB

Muitas impressoras novas possuem esta Interface. Existem 4 portas USB em seu Notebook, que podem ser usadas para conectar uma impressora.

Instruções de Instalação:

1. Ajuste a impressora de acordo com suas instruções (embalagem, papel, gavetas, toner, etc).
2. Conecte o cabo USB a impressora
3. Conecte o cabo da impressora a uma das portas USB do computador
4. Ligue a impressora
5. Ligue o computador
6. O Windows irá identificar a impressora e solicitará os drivers (Caso não tenha sido instalado o Recovery CD) . Siga todas as instruções da tela.

Doc: _____	Fis: 1644	RQS nº 03/2005 - CN
	3677	CPMI - CORREIOS

75

679
Rula


119

Impressora Paralela

Esta ainda é o tipo mais comum de impressora.


Instruções de Instalação:

1. Ajuste a impressora de acordo com suas instruções (embalagem, papel, gavetas, toner, etc).
2. Conecte o cabo Paralelo à impressora
3. Conecte o cabo da impressora a porta Paralela do computador (página 1-15)
4. Ligue a impressora
5. Ligue o computador
6. O Windows irá identificar a impressora e solicitará os drivers (Caso não tenha sido instalado o Recovery CD) . Siga todas as instruções da tela.



O que é Paralelo?

A característica do computador "Plug and Play" BIOS em um sistema operacional Windows acima do 98SE, configura automaticamente a porta paralela para o modo mais apropriado. Se você não está executando nenhum destes sistemas operacionais, a configuração padrão (ECP) irá funcionar na maioria dos casos. Toda via, se a impressora requer uma configuração específica, veja " Utilitário da BIOS" na página 15




Capítulo 3: Controles Avançados

Visão Geral

Este capítulo contém:


- Controles Avançados de Vídeo
- Características de Gerenciamento de Energia e Bateria



77

674
Paula

124



Controles Avançados de Vídeo

Esta seção contém comentários sobre os ajustes para Tela de LCD e o chaveamento de dispositivos de Vídeo (CRT e LCD).

Ajustando a Tela de LCD: Resolução & Cor

Com o driver de Vídeo instalado, você pode ajustar a resolução da tela de LCD. O máximo da resolução e outras informações do LCD, podem ser mostradas da seguinte forma:

Para ajustar a resolução e quantidade de cores do LCD


1. Clique iniciar, configurações e painel de controle
2. Clique duplamente no ícone do display
3. Nas Propriedades do Display, clique em configurações

Para mudar a resolução

4. Sobre a área de trabalho, mova o cursor de acordo com sua preferência

Para mudar a quantidade de cores:

5. Sobre cores, clique e selecione a configuração de sua preferência.
6. Clique em aplicar.



676
Paula

122

Chaveando Dispositivos de Vídeo

Além da Tela de LCD integrada, você também pode usar um monitor de vídeo externo (CRT) conectado a porta VGA e uma TV. Estas são as opções disponíveis:

1. A tela de LCD integrada
2. Um CRT conectado a porta VGA

Tabela 3 - 1 - Opções de Tela

Opções	Windows 98SE e Windows Me	Windows 2000 e Windows NT 4.0 (com SP6 instalado)
Single	?	?
Multiple	?	?
Single - Either the LCD, CRT as a display device (Use Fn + F6 keys to switch) Multiple - The LCD, CRT outputting the same view (you can apply different display modes with different resolutions and refresh rates)		



Protegendo o LCD

Não permita que nenhum objeto estranho (ex.: Papel ou plástico) fique entre a tela de LCD e a área de trabalho. Eles poderão destruir ou danificar o LCD e/ou acidentalmente, ativar o sensor de tampa fechada.

LCD

Assim que você abrir a tela, ajuste a luminosidade para melhor ângulo de visão, sem excessos e foco. Se necessário, ajuste os controles de brilho (Fn+F8 /F9, como mostrado na figura 3-1.



Figura 3 - 1- Controles de Brilho

Acoplando um Monitor (CRT)

Se você preferir usar um monitor externo (CRT), conecte a porta CRT no painel traseiro.

Nota: a taxa de frequência vertical de seu CRT é muito importante. Se ele estiver muito baixa e/ou você estiver usando iluminação fluorescente, a tela apresentará piscar. Para reduzir este efeito (chamado de flicker), use uma taxa recomendada de 72 Hz ou mais. Mas primeiro verifique na documentação do seu monitor se ele suporta as taxas listadas pelo driver vídeo. A taxa de refresh padrão para monitores VGA é de 60 Hz.

Chaveando

Você pode chavear o dispositivo de vídeo usando as teclas **Fn+CRT (F7)** juntas. Com o **Driver de Vídeo instalado**, verifique o setup de instruções. As páginas seguintes mostrarão uma introdução aos controles de driver de Vídeo.

Doc:	Fls:	RQS nº 03/2005 - CN
3677	1650	CPMI - CORREIOS

**Controles de Vídeo -
Que Sistema**

Windows NT4.0 possui
controle adicional
disponível assim que
você abre Propriedades
do Display

Controles do Driver de Vídeo

Em Propriedades de Vídeo do driver da ATI, existem três abas adicionais.

Displays: Seleciona o dispositivo de saída

Cor: Corrige diferenças de tonalidades de cor entre valores de cores reais e o que o seu monitor ou flat estão mostrando.

Opções: Mostra estatísticas adicionais sobre seu driver de vídeo.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1651

Doc: 3677


Para acessar **Propriedades do Display**, você deve usar o método mostrado em “Ajustando a Tela de LCD: Resolução e Cor” na página 3-2, ou clicando com a direita no seu desktop e escolhendo a opção **Propriedades**.

Assim que você instalar o driver de vídeo veja “O Que Instalar” na página 4-2), você terá o seguinte ícone na sua **Barra de Tarefas** que permitirá acessar **Propriedades do Display**.



Clique com a direita no ícone da ATI na **Barra de Tarefas**, que permitirá as seguintes opções.

Figura 3 - 2 - SiS Settings





Resolução da Tela e Saída de Cores

A interface de vídeo também permite que você mude a resolução da tela e saída de cores, de acordo com a sua preferência. Isto é uma maneira de configurar o hardware, a memória de vídeo, o driver do seu sistema operacional. A interface de driver mostrará as opções disponíveis.

Propriedades Extras da SiS

Você pode acessar as propriedades extras da ATI Mobility Radeon, clicando duplamente no ícone  mostrado na [figura 3-3](#) ou clicando no menu **Avançado**.




Figura 3 - 3 -Propriedades da SiS 630



Gerenciamento de Energia

Para conservar energia, especialmente quando usando bateria, seu computador Notebook possui dois tipos de gerenciamento disponíveis: ACPI e APM. O gerenciamento de energia conserva a autonomia da bateria, controlando os componentes do Notebook individualmente (o monitor e o disco Rígido) no sistema inteiro.

Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)

A interface ACPI possibilita ao computador salvar energia com técnicas e oferece ao sistema operacional controle direto sobre a energia e o estado térmico dos dispositivos e processadores. Por exemplo, ela habilita o sistema operacional para ajustar os dispositivos baseados em baixa energia em como usar um conjunto reduzido de potência. ACPI é disponível em Windows 98SE, Windows ME e Windows 2000. ACPI é a mais recente das duas modalidades de gerenciamento de energia disponível e a única que usa o Windows como sistema operacional.

Advanced Power Management (APM 1.2)

APM é o tipo mais antigo de gerenciamento de energia, que é existente na BIOS do sistema.


Atualmente, o gerenciamento de energia pela BIOS é disponível para uso com sistemas operacionais de DOS e Linux (veja nota ao lado).

Nota

As funções de gerenciamento de energia podem variar dependendo do seu sistema operacional. Para maiores informações sobre isso, consulte a documentação do seu sistema operacional.

Nota

Para aprender mais sobre gerenciamento de energia dentro da BIOS, veja "Menu de Energia" na página 5-21.



668
Raula

86

130




Tecnologia Intel SpeedStep

Este tipo de tecnologia permite que você tenha vantagens da característica **SpeedStep** achada no processador do seu Notebook.

Desde que ativada, o sistema pode monitorar e ajustar automaticamente a velocidade do processador, sem a necessidade de desligá-lo, reiniciá-lo ou deixá-lo em modo de espera.

Instruções de instalação do **SpeedStep** estão em “O Que Instalar” na página 4-2.

O **Painel de Controle** do **SpeedStep** está disponível através do ícone  da Barra de Tarefa, ou no menu **Iniciar**, **Configurações** e clicando em **Painel de Controle**, clicando duplamente em **Gerenciamento de Energia**.



667
Paula

87

10/1



Monitor em espera

Para conservar energia você pode ajustar o monitor para desligar depois de um tempo determinado. Isto é feito pelo próprio sistema operacional (veja figura 3 9)

A figura abaixo ilustra como conectar um monitor externo CRT à porta VGA de seu Notebook. A resolução máxima é de 1600 x 1200 x 16 M de cores neste modo.




Figura 3 - 10 - Conectando um Monitor Externo

664
Paula

Conservando Energia através de componentes individuais

Seu sistema de gerenciamento de energia possui opções que permitirão o Gerenciamento de Energia (Windows 98) ou Opções de Energia (Windows 2000 e Windows ME), conforme Painel de Controle do Windows. No Windows 98 você terá o modo de hibernação disponível através de uma Alça desde que você tenha criado uma partição de hibernação ou tenha usado o Recovery CD. Para instruções de como fazer isso, veja "PH (Modo de Hibernação)" na página 4-17.

Figura 3 - 7 - Propriedades do Gerenciamento de Energia no Win98SE





Figura 3 - 8 - Propriedades do Gerenciamento de Energia do Win Me




BIOS V's SO

Algumas características realizadas pela BIOS podem ser sobrescritas pelo gerenciamento de energia do sistema operacional.

Disco Rígido em Modo de Espera (Standby)

O computador permite que você deixe seu disco rígido em modo de espera. Você pode configurar no Painel de Controle do seu Sistema Operacional (Figura 3-9) ou na BIOS.

Figura 3 - 9 - Esquemas de Energia




Clique na figura para ampliá-la

Conservando Energia para o Sistema Interno

Com esta função, você pode pausar a operação do notebook e reinicializar de onde você parou. Essas características do sistema são chamadas de **modo de espera e hibernação**:

Figura 3-11 - Conservando energia no Win 98SE (esquerda) win ME (direita)



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1660
Doc: 3677

663
Paula

91

1/33




Modo de Espera - Standby

O modo de espera guarda a última configuração de energia, mais requer um pequeno tempo para retornar a operação completa. Durante o modo de espera, o disco rígido é desligado e a CPU é programada para operar em sua mais baixa velocidade. Todas as aplicações abertas são retidas na memória. Quando você não está usando o seu computador por um certo período de tempo, que você pode especificar no sistema operacional, ele entrará em modo de espera para economizar energia.

O sistema pode entrar em modo de espera da seguinte forma:

- Pressionando a combinação de teclas **Fn+Esc** (veja "teclas de função" na página 2-22).
- Pressionando o botão de força (se configurado para fazer isso veja "ligando seu computador" na página 2-5).
- Se o alarme estiver habilitado e expirar.



Modo de Hibernação

O modo de hibernação não usa energia e salva todas as informações em uma parte do disco rígido, quando o sistema então é desligado. Ele salva o máximo de energia possível, mais gasta um longo tempo para retornar a operação completa. Você pode configurar seu notebook para automaticamente entrar no modo de hibernação, quando a energia da bateria estiver muito fraca.

O sistema entrará em modo de hibernação da seguinte forma:

- pressionando o botão de força (se configurado para Veja “Ligando seu Computador” na página 2- 5)
- Se o alarme estiver habilitado e atuar (mês/dia/hora/minuto)

93

661
Paula

137

/


RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 1662
Doc: 3617

Ajustando as Funções de Gerenciamento de Energia

-Você pode ajustar as funções de gerenciamento de energia tanto na BIOS (para APM e modo de espera do disco rígido), como para o sistema operacional (para ACPI). Para aprender mais sobre as configurações de gerenciamento de energia, verifique como configurar seu sistema operacional utilizado.


Para maiores informações em como configurar o modo de espera do disco rígido ou outros dispositivos, verifique a BIOS (para usuários de APM), favor rever "Menu de energia" na pagina 5-21.

Se tanto o sistema operacional *Windows* com seus controles de gerenciamento de energia e os controles de gerenciamento de energia da BIOS estão configurados, o gerenciamento de energia do SO irá sobrepor aqueles ajustados na BIOS.



Áudio (WinME)

1. Clique em **iniciar, executar**.
2. Procure por **D:\Drivers\audio\Setup.exe** selecione a linguagem que você deseja usar. Para continuar, pressione **próximo**.
3. Siga as instruções na tela de instalação dos drivers e utilitários. Para continuar, pressione **próximo** > **sim** > **próximo**.
4. **Reinicialize** o Windows quando o assistente de instalação perguntar se você quer reinicializar o computador.
5. O Windows afirmará então "novo hardware encontrado" e iniciará a instalação dos drivers para você.
6. Quando aparecer adicionar um novo driver de dispositivo, clique em **próximo**, então selecione "**procurar por um driver melhor ... (recomendado)**" e clique em **próximo**.
7. Selecione apenas **escolher um diretório**, navegando (browser...) em e clique em **OK** próximo próximo.
8. Clique em próximo, próximo. se você for perguntado para inserir o disco, clique em **OK**.
9. Quando aparecer a mensagem 'insira um disco denominado "Windows 98 segunda edição CD-ROM"' e então clique em OK para ejetar seu **CD-ROM** e inserir o CD do Windows.
10. Espere alguns segundos para a reorganização do disco no driver e então clique em OK



651
Paula

103

117

Informações da Bateria

Favor verificar abaixo instruções para melhor uso da sua bateria.

Bateria Nova

Sempre use uma bateria nova antes de recarregá-la.

Vida Útil da Bateria

Seu computador notebook possui uma bateria com o ciclo de vida útil (autonomia) de 2,0 a 3,0 horas. Entretanto, esta característica é totalmente dependente de muitos fatores, incluindo os programas que você está executando, os dispositivos periféricos que estão sendo usados, os monitores conectados externamente, etc. O gerenciamento de energia ajustado pelo SO poderá prolongar a autonomia da bateria, se configurado apropriadamente. O ciclo de vida da bateria poderá ser reduzido por manutenção imprópria. Para otimizar a autonomia e aperfeiçoar a performance de sua bateria, descarregue-a completamente e recarregue-a completamente, no mínimo, a cada 30 dias.



Atenção

Perigo de explosão se a bateria for trocada incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou modelo equivalente recomendado pelo fabricante. Descarte baterias usadas atendendo recomendações do fabricante.

139
Paula

139

Perguntas mais freqüentes da Bateria (FAQ)

Como eu descarrego completamente a bateria?


Use o computador com a energia da bateria até que ele desligue devido à baixa carga da bateria. Não desligue o computador até que você veja a mensagem que a bateria está em estado crítico; deixe que o próprio computador use toda a energia da bateria e desligue-o sozinho (é melhor desabilitar o gerenciamento de energia dentro do painel de controle).

Como eu carrego completamente a bateria?

Quando carregando a bateria, não interrompa ou pare até que o LED indicador de carga deixe de piscar.

Como eu mantenho a bateria?

Descarregue completamente e carregue a bateria, no mínimo, a cada trinta dias ou depois de vinte descargas parciais.



Conservando a Energia da Bateria

Controles de Brilho

A tela de LCD consome muita energia, então ajustando o controle de brilho para baixo, você estará economizando energia.

Aplicações e Dispositivos Externos

Diferentes aplicações e dispositivos externos consomem energia da bateria, mesmo quando não estão sendo utilizados.

Para conservar a energia da bateria, nos recomendamos:

- Feche todas as aplicações de comunicações ou modem, quando elas não estiverem sendo utilizadas.
- Remova qualquer PC Card de seu computador. Os PC Cards rapidamente usam a energia da bateria, mesmo que o sistema entre em modo de espera
- Remova qualquer dispositivo externo desnecessário do computador.

Doc:	
Fls:	1667
	3617
RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	

Removendo e Substituindo a Bateria

Para a maioria das partes que você irá, você não necessitará remover a bateria. Se você seguir os passos abaixo para manter e ampliar o ciclo de vida da bateria, sua bateria durará um longo período de tempo. Entretanto, existirão casos em que você precisará remover, trocar ou repor a bateria. Nestes casos, siga as instruções abaixo:

1. Desligue o computador (favor ver na página 26 para informações de retirada à quente - *Hot-Swapping*)
2. Remova a bateria conforme ilustrado abaixo.
3. Coloque a nova bateria, encaixando-a corretamente.

Figura 3 - 12 - Removendo a bateria



Removendo o apoiador de pulso

Como um dispositivo extra de segurança, o apoiador de pulso age como um protetor para prevenir a bateria de prováveis acidentes.

LAN (WinME)

1. Clique em iniciar,aponte para **configurações** e clique no painel de controle. Clique duplamente em sistema e então clique em gerenciador de dispositivos.
2. Clique em "+" próximo de **outros dispositivos**(se este subitem for mostrado).
3. Clique duplamente em **Network Controller** e clique em **reinstalar o driver**.
4. Quando aparecer adicionar um novo driver de dispositivo, clique em próximo, então selecione **"procurar por um driver melhor ... (recomendado)"** e clique em **próximo**.
5. Clique próximo > próximo.
6. Selecione apenas **"escolher um diretório"**, navegando **(browser...)** em **D:\Drivers\LAN\WinME** e clique em OK > próximo > próximo.
7. Quando aparecer a mensagem "insira um disco denominado "Windows 98 segunda edição em CD-ROM" e então clique em OK para ejetar seu CD-ROM e inserir o CD do Windows.
8. Espere alguns segundos para a reorganização do disco no driver e então clique em **OK**.
9. Clique em **desligar** e reinicialize o computador.
10. O adaptador de rede está pronto para configuração.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 1669
Doc: 367

655
Paula

99

143/

Teclas de Acesso (WinME)

1. Clique em **iniciar, executar**.
2. Procure por **D:\Driver\Hotkey\WinME\CNK00198.exe**. selecione a linguagem que você deseja usar. Para continuar, pressione próximo.
3. Clique em **desligar** para reinicializar o computador.
4. Você pode então configurar suas **teclas de acesso**, como mostrado em “teclas de acesso” na pagina 2-19.

RAS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1670
Doc: 3671


651
Paula

100

114

Modem (WinME)

1. Clique em **iniciar**, aponte para **configurações** e clique no **painel de controle**. Clique duplamente em **sistema** e então clique em **gerenciador de dispositivos**.
2. Clique em "+" próximo de **outros dispositivos** (se este subitem for mostrado).
3. Clique duplamente em **PCI Card** e clique em **reinstalar o driver**.
4. Quando aparecer adicionar um novo dispositivo de driver, clique em **próximo** então selecione **"procurar por um driver melhor ... (recomendado)"** e clique em próximo.
5. Selecione apenas **"escolher um diretório"**, navegando (**browser...**) Em **D:\Drivers\Modem\WinME** e clique em OK próximo próxima
6. Quando aparecer a mensagem "insira um disco denominado "Windows 98 segunda edição em CD-ROM" e então clique em OK para ejetar seu **CD-ROM** e inserir o CD do Windows.
7. Espere alguns segundos para a reorganização do disco no driver e então clique em **OK**.
8. Se você recebeu uma mensagem para inserir disco com o arquivo **'mdmslamr.cat'**, ejetar o CD do Windows e insira o CD de drivers e utilitários.
9. Procurar **D:\Drivers\Modem\WinME** e selecione o arquivo **'mdmslamr.cat'** clicando nele e clicando em OK e OK.
10. Depois que o driver estiver instalado, clique em **desligar**. Então, feche as propriedades do modem e **propriedades do sistema** O modem está pronto para configuração de discagem.



101

653
Revisão

145

Doc: _____	Fis: _____	RQS nº 03/2005 - CN
_____	1671	CPMI - CORREIOS
_____	_____	_____

TouchPad/TrackPad (WinME)

1. Clique em **iniciar**, executar.
2. Procure por **D:\Driver\TouchPad\Win9x\Setup.exe**. selecione a linguagem que você deseja usar. Para continuar, pressione próximo
3. Clique em **desligar** para reinicializar o computador
4. Você pode então configurar suas **teclas de acesso**, como mostrado em **“TouchPad e Botões”** na pagina 2-25.

Doc:	
Fls:	1672
RQS nº	03/2005 - CN
CPMI -	CORREIOS
	367

652
Paula

102



Drivers de Vídeo

Por favor refira-se a
"Nota de Drivers de
Vídeo" na página 4-3

Vídeo (WinME)

Nota importante: favor instalar Microsoft DirectX 8.0 do Dispositivo de Driver+ manual do usuário em CDROM antes de instalar os drivers de vídeo.

- 1 - Clique no botão **iniciar** (opção) executar
- 2 - Clique em procurar **D:\Drivers\Video\DirectX\dxsetup.exe**.
- 3 - Siga as instruções na tela de instalação dos drivers e utilitários. Para continuar, pressione **próximo > Sim > próximo**.
- 4 - Reinicialize o Windows quando *InstallShield Wizard Complete* perguntando se você quer reiniciar seu computador.
- 5 - O *Windows* então lhe dirá "o novo Hardware foi encontrado" e iniciará a instalação dos drivers para você.
- 6 - Clique em **Next** para continuar a adição do novo hardware encontrado.
- 7 - Selecione **Search for the better driver for your device** e escolha **Next**
- 8 - Tenha certeza que não há nada selecionado e clique **Next**
- 9 - O *Windows* então procurará os drivers automaticamente e instalará os mesmos no local apropriado. Clique **Next** e **Finish** para completar este processo.
- 10 - Selecione **Yes** para reiniciar o computador quando perguntado.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. 1673

Doc:

PC Card (PCMCIA) (WinME)

1. Clique em **iniciar, executar**
2. Procure por **D:\Driver\Pccard\Setup.exe**. selecione a linguagem que você deseja usar. Para continuar, pressione próximo
3. Clique em **desligar** para reinicializar o computador

Intel SpeedStep (WinME)

1. Procure por **D:\Drivers\SpeedStep** selecione a linguagem que você deseja usar disk\ setup.exe. Para continuar, pressione próximo
2. Clique em desligar para reinicializar o computador
3. Inicialize o Windows e clique no ícone do **SpeedStep** na barra de tarefas ou clique em iniciar, Aponte para configurações e clique em **painel de controle** Clique duplamente em **gerenciamento de energia** (ícone) e então escolha suas configurações em **Intel SpeedStep**.

Doc:	Fls:	RQS nº 03/2005 - CN
	1674	CPMI - CORREIOS
	3677	

649
Paula

105

11/11

Infravermelho (FIR) (WinME)

Para habilitar o modo FIR - infravermelho-serão necessários dois procedimentos

Infravermelho (FIR) - Setup da BIOS

1. Você necessitará habilitar um modo infravermelho (**FIR**) da **BIOS** antes de instalar o driver
2. Reinicialize seu computador e pressione a tecla **Ctrl + Alt+S** para entrar na tela de **setup**.
3. Use as **teclas de movimento** para esquerda e direita para chegar ao menu **avancado** (Advanced). O menu **avancado** deve estar destacado em **branco**.
4. Use as teclas de movimento para baixo e para cima para selecionar **I/O Configuração de Dispositivo**
5. Pressione **enter** para selecionar o **sub menu**
6. Use as **teclas de movimento** para baixo e para cima para selecionar **mode**
7. Use a **barra de espaço** ou as **teclas +/-** para mudar as configurações do FIR
8. Pressione a tecla **F10** para salvar e confirmar as mudanças, e para sair do setup
9. O Windows irá agora inicializar
10. Assim que reinicializar, você necessitará da inserção do CD do Windows
11. Espere alguns segundos para a reorganização do disco no driver e então clique em **OK**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis.: 1675
Doc.: 3077


648
Paula

106

106

Infravermelho (FIR) - WinME Setup

1. Clique em iniciar,aponte para**configurações** e clique no**painel de controle**. Clique duplamente em **sistema** e então clique em**emergenciador de dispositivos**.
2. Clique em "+"próximo de adaptadores de rede (não em dispositivos infravermelho).
3. Clique duplamente em**dispositivo desconhecido** e clique em reinstalar o driver.
4. Quando aparecer adicionar um novo driver de dispositivo, clique em próximo, então Selecione "**procurar por um driver melhor ... (recomendado)**" e clique em próximo.
5. Selecione apenas**escolher um diretório**, navegando(**browser...**) em **D:\Drivers\Fir\Setup.exe** e clique em**OK > próximo > próximo**.
6. Clique em desligar e reinicialize o computador.
7. Quando aparecer a mensagem "insira um disco **deninado**"Windows 98 segunda edição em CD ROM" e então clique em OK para ejetar seu CDROM e inserir o CD do Windows.
8. Espere alguns segundos para a reorganização do disco no driver e então clique em**OK**.
9. Você pode ajustar seu infravermelho**tanto** pela**barra de tarefas** a direita da tela ou escolhendo o botão**iniciar**, apontando para**configurações** clicando em**painel de controle**. Clique duplamente em **infrared** (ícone de infravermelho).
10. Você necessitará habilitar a opção**Enable Infrared Communication**.
11. Esteja certo que você ajustou corretamente indo ao menu**iniciar**, apontando para**configurações** e clicando em**painel de controle**. Clique duplamente no ícone de rede.
12. Selecione**Winbond Infrared Controller (DMA)** e clique em**propriedades**.
13. Selecione a aba**avançado**.



247
Paula

107

151/1



Windows 2000 Professional

Esta seção contém os drivers e utilitários de instalação necessários para instalar o *Windows 2000 Professional*


Chipset (Win2000)

1. Clique no botão **iniciar** (opção) executar
2. Clique em procurar D:\Drivers\630ST\Setup.exe.
3. Siga as instruções na tela de instalação dos drivers e utilitários. Para continuar, pressione próximo>Sim>proximo.
4. Reinicialize o Windows quando *InstallShield Wizard Complete* Perguntando se você quer reiniciar seu computador.
5. O *Windows* então lhe dirá "o novo Hardware foi encontrado" e iniciará a instalação dos drivers para você.
6. Clique em Next para continuar a adição do novo hardware encontrado.
7. Selecione procure pelo melhor Dispositivo de Driver escolha próximo
8. Tenha certeza que não há nada selecionado e clique próximo
9. O *Windows* então procurará os drivers automaticamente e instalará os mesmos no local apropriado. Clique próximo e finalizar para completar este processo.
10. Selecione Sim para reiniciar o computador quando perguntado.



RECOVERY CD

Todos os seguintes passos de instalação dos drivers só devem ser seguidos em caso de mudança do sistema operacional. As duas mídias do CD de recuperação (RECOVERY CD) já efetuam todas as configurações de modo automático dispensando a intervenção do usuário, não sendo necessário portanto o passos aqui descritos.



1046
Paula

108

152



LAN (Win2000)

1. Clique em iniciar,aponte para**configurações** e clique no painel de controle. Clique duplamente em sistema e então clique em gerenciador de dispositivos.
2. Clique em "+" próximo de **outros dispositivos**(se este subitem for mostrado
3. Clique duplamente em**PCI Ethernet Controller** e clique em**reinstalar o driver**.
4. Quando aparecer adicionar um novo driver de dispositivo, clique em próximo, então selecione "**procurar por um driver melhor ... (recomendado)**" e clique em**próximo**.
5. Clique próximo > próximo.
6. Selecione apenas**escolher um diretório**", navegando(**browser...**) em **D:\Drivers\LAN\Win2k** e clique em OK > próximo > próximo.
7. Quando aparecer a mensagem "insira um disco denominado"Windows 98 sãda edição em CDROM" e então clique em OK para ejetar seu **CDROM** e inserir o CD do Windows.
8. Espere alguns segundos para a reorganização do disco no driver e então clique em**OK**
9. Clique em**desligar** e reinicialize o computador.
10. O adaptador de rede está pronto para configuração.

Doc:	3677
Fls:	1678
RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	



645
12/11/12

Teclas de Acesso (Win2000)

1. Clique em **iniciar**, executar
2. Procure por **D:\Driver\Hotkey\Win2k\CNK0012k.exe**. selecione a linguagem que você deseja usar. Para continuar, pressione próximo
3. Clique em **desligar** para reinicializar o computador
4. Você pode então configurar suas **teclas de acesso**, como mostrado em "teclas de acesso" na pagina 2-19.

Modem (Win2000)

1. Clique em **iniciar**, aponte para **configurações** e clique no **painel de controle**. Clique duplamente em **sistema** e então clique em **gerenciador de dispositivos**.
2. Clique em "+" próximo de **outros dispositivos** (se este subitem for mostrado).
3. Clique duplamente em **PCI Card** e clique em **reinstalar o driver**.
4. Quando aparecer adicionar um novo dispositivo de driver, clique em **próximo**, então selecione "**procurar por um driver melhor ... (recomendado)**" e clique em **próximo**.
5. Selecione apenas **escolher um diretório**, navegando (**browser...**) em **D:\Drivers\Modem\Win98** e clique em OK próximo próximo
6. Quando aparecer a mensagem "insira um disco denominado "Windows 98 segunda edição em CDROM" e então clique em OK para ejetar seu **CDROM** e inserir o CD do Windows.
7. Espere alguns segundos para a reorganização do disco no driver e então clique em **OK**
8. Se você recebeu uma mensagem para inserir disco com o arquivo **mdmslamr.cat**, ejete o CD do Windows e insira o CD de drivers e utilitários.
9. Procurar **D:\Drivers\Modem\Win2k** e selecione o arquivo **mdmslamr.cat** clicando nele e clicando em OK e OK



644
Renda

110


15/4

TouchPad/TrackPad (Win2000)

1. Clique em **iniciar**, **executar**.
2. Procure por **D:\Driver\TouchPad\Win2k\Setup.exe**. selecione a linguagem que você deseja usar. Para continuar, pressione próximo
3. Clique em **desligar** para reinicializar o computador
4. Você pode então configurar suas **teclas de acesso**, como mostrado em "TouchPad e Botões" na pagina 2-25.

Teclas de Acesso (Win2000)

1. Clique em **iniciar**, **executar**
2. Procure por **D:\Driver\Hotkey\Win2k\CNK00198.exe**. selecione a linguagem que você deseja usar. Para continuar, pressione próximo
3. Clique em **desligar** para reinicializar o computador
4. Você pode então configurar suas **teclas de acesso**, como mostrado em "teclas de acesso" na pagina 2-19.




643
Paula

111

15/5

Áudio (Win2000)

1. Clique em **iniciar, executar**
2. Procure por **D:\Drivers\audio\Setup.exe** selecione a linguagem que você deseja usar. Para continuar, pressione **próximo**.
3. Siga as instruções na tela de instalação dos drivers e utilitários. Para continuar, pressione **próximo > sim > próximo**.
4. **Reinicialize** o Windows quando o assistente de instalação perguntar se você quer reinicializar computador.
5. O Windows afirmará então "novohardware encontrado" e iniciará a instalação dos drivers para você.
6. Quando aparecer adicionar um novo driver de dispositivo, clique em **próximo**, então selecione "**procurar por um driver melhor ... (recomendado)**" e clique em **próximo**.
7. Selecione apenas **escolher um diretório**", navegando (browser...) em e clique em **OK** próximo próximo.
8. Clique em próximo, próximo. Se você for perguntado para inserir o disco, clique em **OK**.
9. Quando aparecer a mensagem "insira um disco denominado"Windows 2000 CD-ROM" e então clique em OK para ejetar seu **CD-ROM** e inserir o CD do Windows.
10. Espere alguns segundos para a reorganização do disco no driver e então clique em OK



64.3
rãula

112

156

**Drivers de Vídeo**

Por favor refira-se a
"Nota de Drivers de
Vídeo" na página 4-3

Vídeo (Win2000)

Nota importante: favor instalar Microsoft DirectX 8.0 do Dispositivo de Driver+ manual do usuário em CDROM antes de instalar os drivers de vídeo.


- 1 - Clique no botão **iniciar** (opção) executar
- 2 - Clique em procurar **D:\Drivers\Video\DirectX\dxsetup.exe**.
- 3 - Siga as instruções na tela de instalação dos drivers e utilitários.
Para continuar, pressione **proximo > Sim > proximo**.
- 4 - Reinicialize o Windows quando *InstallShield Wizard Complete* perguntando se você quer reiniciar seu computador.
- 5 - O *Windows* então lhe dirá "o novo Hardware foi encontrado" e iniciará a instalação dos drivers para você.
- 6 - Clique em Next para continuar a adição do novo hardware encontrado.
- 7 - Selecione **Search for the better driver for your device** e escolha Next
- 8 - Tenha certeza que não há nada selecionado e clique Next
- 9 - O *Windows* então procurará os drivers automaticamente e instalará os mesmos no local apropriado. Clique Next e Finish para completar este processo.
- 10 - Selecione Yes para reiniciar o computador quando perguntado.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1682
Doc: 367

211
Pavia

Intel SpeedStep (Win2000)

1. Procure por `D:\Drivers\SpeedStep\` selecione a linguagem que você deseja usar `\disk\setup.exe`. Para continuar, pressione próximo.
2. Clique em desligar para reinicializar o computador.
3. Inicialize o Windows e clique no ícone do SpeedStep na barra de tarefas ou clique em iniciar, Aponte para configurações e clique em **painel de controle**. Clique duplamente em **gerenciamento de energia** (ícone) e então escolha suas configurações em **Intel SpeedStep**.



640
Paula

114

158

Infravermelho (FIR) (Win2000)

Para habilitar o modo FIR - infravermelho - serão necessários dois procedimentos

Infravermelho (FIR) - Setup da BIOS

1. Você necessitará habilitar um modo infravermelho (FIR) da BIOS antes de instalar o driver.
2. Reinicialize seu computador e pressione a tecla **Ctrl+Alt+S** para entrar na tela de **setup**.
3. Use as **teclas de movimento** para esquerda e direita para chegar ao menu **avancado** (Advanced). O menu **avancado** deve estar destacado em **branco**.
4. Use as teclas de movimento para baixo e para cima para selecionar **I/O Configuração de Dispositivo**.
5. Pressione **enter** para selecionar **sub menu**.
6. Use as **teclas de movimento** para baixo e para cima para selecionar **mode**.
7. Use a **barra de espaço** ou as **teclas +/-** para mudar as configurações do FIR.
8. Pressione a tecla **F10** para salvar e confirmar as mudanças, e para sair do setup.
9. O Windows irá agora inicializar.
10. Assim que reinicializar, você necessitará da inserção do CD do Windows.
11. Espere alguns segundos para a reorganização do disco no driver e então clique em OK.
12. Clique em desligar e aguarde a reinicialização do seu computador.

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIO
Fis: 1684
Doc: 3077

632
Raulo

115

150

Infravermelho (FIR) - Win2000 Setup

1. Clique em **iniciar**,aponte para**configurações** e clique no**painel de controle**. Clique duplamente em **sistema** e então clique em**gerenciador de dispositivos**.
2. Clique em "+" próximo de adaptadores de rede (não em dispositivos infravermelho).
3. Clique duplamente em**dispositivo desconhecido** e clique em reinstalar o driver.
4. Quando aparecer adicionar um novo driver de dispositivo, clique em próximo, então Selecione "**procurar por um driver melhor ... (recomendado)**" e clique em próximo.
5. Selecione apenas**escolher um diretório**", navegando(**browser...**) em **D:\Drivers\Fir\Setup.exe** e clique em **OK > próximo > próximo**.
6. Clique em desligar e reinicialize o computador.
7. Quando aparecer a mensagem "insira um disco denominado"Windows 98 segunda edição em CD ROM" e então clique em OK para ejetar seu CDROM e inserir o CD do Windows.
8. Espere alguns segundos para a reorganização do disco no driver e então clique em OK.
9. Você pode ajustar seu infravermelho tanto pela**barra de tarefas** a direita da tela ou escolhendo o botão**iniciar**, apontando para**configurações** clicando em**painel de controle**. Clique duplamente em **infrared** (ícone de infravermelho).
10. Você necessitará habilitar a opção **Enable Infrared Communication**.
11. Esteja certo que você ajustou corretamente indo ao menu**iniciar**, apontando para**configurações** e clicando em**painel de controle**. Clique duplamente no ícone de rede.
12. Selecione**Winbond Infrared Controller (DMA)** e clique em**propriedades**.
13. Selecione a aba**avançado**.



638
Panda

116

100

Windows NT 4.0 (Com Pacote de Serviços 6)

Esta seção traz instruções de como instalar drivers e utilitários no *Windows NT 4.0*.

LAN WinNT4)

O sistema precisa buscar arquivos do *Windows NT 4.0* CD-ROM durante o Processo de instalação. Pegue o CD-ROM para ler sobre o uso.

1. Clique no botão **iniciar** (opção) executar
2. Clique em procurar D:\ Drivers\ 630ST\ Setup.exe.
3. Siga as instruções na tela de instalação dos drivers e utilitários. Para continuar, pressione **próximo>Sim>próximo**.
4. Reinicialize o Windows quando *InstallShield Wizard Complete*
5. Perguntando se você quer reiniciar seu computador.

Pacote de Serviços 6

Depois de instalar o Windows NT 4.0 por favor instale o Pacote de Serviços 6 ou funções NT4's. Faça o download da última versão do pacote de serviços no Web site da Microsoft.



RECOVERY CD

Todos os seguintes passos de instalação dos drivers só devem ser seguidos em caso de mudança do sistema operacional. As duas mídias do CD de recuperação (RECOVERY CD) já efetuam todas as configurações de modo automático dispensando a intervenção o do usuário, não sendo necessário portanto o passos aqui descritos.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1686

Doc:

3677


634
Foula

117

101



6. O Windows então lhe dirá "o novo Hardware foi encontrado" e iniciará a instalação dos drivers para Você.
7. Clique em Next para continuar a adição do novo hardware encontrado.
8. Selecione procure pelo melhor Dispositivo de Driver escolha próximo.
9. Tenha certeza que não há nada selecionado e clique próximo
10. O Windows então procurará os drivers automaticamente e instalará os mesmos no local apropriado. Clique próximo e finalizar para completar este processo.
11. Selecione Sim para reiniciar o computador quando perguntado.



036
Beula

118
101-A

Teclas de Acesso (WinNT4)

1. Clique em **iniciar**, executar.
2. Procure por **D:\Driver\Hotkey\WinNT4\CNK0012k.exe**. selecione a linguagem que você deseja usar. Para continuar, pressione próximo.
3. Clique em **desligar** para reinicializar o computador.
4. Você pode **at**ão configurar suas **teclas de acesso**, como mostrado em "teclas de acesso" na página 2-19.

Doc: _____	RQS nº 03/2005 - CN
_____	CPMI - CORREIOS
_____	Fls: 1688
3617	

635
Pula

119

104

Seleção do País do Modem

Esteja certo de verificar se o país do modem está selecionado corretamente (painel de controle, configurações do modem, país).

Modem (WinNT4)

1. Clique em **iniciar**, aponte para **configurações** e clique no **painel de controle**. Clique duplamente em **sistema** e então clique em **gerenciador de dispositivos**.
2. Clique em "+" próximo de **outros dispositivos** (se este subitem for mostrado).
3. Clique duplamente em **Network** e clique em **reinstalar o driver**.
4. Quando aparecer adicionar um novo dispositivo de driver, clique em **próximo**, então selecione **"procurar por um driver melhor ... (recomendado)"** e clique em **próximo**.
5. Selecione apenas **escolher um diretório**, navegando (**browser...**) Em **D:\Drivers\Modem\WinNT4** e clique em OK próximo próxima.
6. Quando aparecer a mensagem "insira um disco denominado "Windows 98 segunda edição em CD-ROM" e então clique em OK para ejetar seu CD-ROM e inserir o CD do Windows.
7. Espere alguns segundos para a reorganização do disco no driver e então clique em OK.
8. Se você recebeu uma mensagem para inserir disco com o arquivo **'mdmslamr.cat'** ejete o CD do Windows e insira o CD de drivers e utilitários.
9. Procurar **D:\Drivers\Modem\WinNT4** e selecione o arquivo **'mdmslamr.cat'** clicando nele e clicando em OK e OK.
10. Depois que o driver estiver instalado, clique em **desligar**. Então, feche as propriedades do modem **propriedades do sistema**. O modem está pronto para configuração de discagem.

634
Paula


Doc: 3677	RQS nº 03/2005 - CN
Fis: 1689	CPMI - CORREIOS

TouchPad/TrackPad (WinNT4)

1. Clique em **iniciar, executar**
2. Procure por **D:\Driver\TouchPad\WinNT4\Setup.exe**. selecione a linguagem que você deseja usar. Para continuar, pressione próximo
3. Clique em **desligar** para reinicializar o computador
4. Você pode então configurar suas **teclas de acesso**, como mostrado em **"TouchPad e Botões"** na pagina 2-25.

Áudio (WinNT4)

1. Clique em **iniciar, executar**.
2. Procure por **D:\Drivers\audio\Setup.exe** selecione a linguagem que você deseja usar. Para continuar, pressione **próximo**.
3. Siga as instruções na tela de instalação dos drivers e utilitários. Para continuar, p resione **próximo > sim > próximo**.
4. **Reinicialize** o Windows quando o assistente de instalação perguntar se você quer reinicializar o computador
5. O Windows afirmará então "novo hardware encontrado" e iniciará a instalação dos drive rs para você.
6. Quando aparecer adicionar um novo driver de dispositivo, clique em **próximo**, então selecione **"procurar por um driver melhor ... (recomendado)"** e clique em **próximo**.
7. Selecione apenas **"escolher um diretório"**, navegando (browser...) Em **D:\Drivers\Audio\WinNT4\Setup.exe**. e clique em OK próximo próximo.
8. Clique em próximo, próximo.se você for perguntado para inserir o disco, clique em **OK**.
9. Quando aparecer a mensagem 'insira um disco denominado"Windows 98 segunda edição em CD-ROM"' e então clique em OK para ejetar seu **CD-ROM** e inserir o CD do Windows.
10. Espere alguns segundos para a reorganização do disco no driver e então clique em OK.



632
Paula

Vídeo (WinNT4)

- 1 - Clique no botão **iniciar** (opção) executar
- 2 - Clique em procurar **D:\Drivers\Video\WinNT4\Setup.exe**.
- 3 - Siga as instruções na tela de instalação dos drivers e utilitários. Para continuar, pressione **próximo>Sim > próximo**.
- 4 - Reinicialize o Windows quando *InstallShield Wizard Complete* Perguntando se você quer reiniciar seu computador.
- 5 - O Windows então lhe dirá "o novo Hardware foi encontrado" e iniciará a instalação dos drivers para você.
- 6 - Clique em próximo para continuar a adição do novo hardware encontrado.
- 7 - Selecione **Search for the better driver for your device** e escolha próximo.


PC Card (PCMCIA) (WinNT4)

1. Clique em **iniciar, executar**
2. Procure por **D:\Driver\Pccard\Setup.exe** selecione a linguagem que você deseja usar. Para continuar, pressione próximo
3. Clique em **desligar** para reinicializar o computador

332
Paula

122

186





RECOVERY CD

Todos os seguintes passos de instalação dos drivers só devem ser seguidos em caso de mudança do sistema operacional. As duas mídias do CD de recuperação (RECOVERY CD) já efetuam todas as configurações de modo automático dispensando a intervenção do usuário, não sendo necessário portanto o passos aqui descritos.

Windows XP


Esta seção traz instruções para instalar drivers e utilitários no *Windows XP*

Chipset (WinXP)

1. Clique no botão **iniciar** (opção) executar
2. Clique em procurar D:\ Drivers\ 630ST\ Setup.exe.
3. Siga as instruções na tela de instalação dos drivers e utilitários. Para continuar, pressione **próximo>Sim>próximo**.

Teclas de Função (WinXP)

1. Clique em **iniciar, executar**.
2. Procure por D:\Driver\Hotkey\WinXP\CNK001XPk.exe. selecione a linguagem que você deseja usar. Para continuar, pressione próximo
3. Clique em **desligar** para reinicializar o computador.
4. Você pode então configurar suas **teclas de acesso**, como mostrado em "teclas de acesso" na pagina 2-19.

631
Prua

123


106

Modem (WinXP)

1. Clique em **iniciar**, aponte para **configurações** e clique no **painel de controle**. Clique duplamente em **sistema** e então clique em **gerenciador de dispositivos**.
2. Clique em "+" próximo de **outros dispositivos** (se este subitem for mostrado).
3. Clique duplamente em **Network** e clique em **instalar o driver**.
4. Quando aparecer adicionar um novo dispositivo de driver, clique em **próximo** então selecione **procurar por um driver melhor ... (recomendado)** e clique em **próximo**.
5. Selecione apenas **escolher um diretório**, navegando (**browser...**) Em **D:\Drivers\Modem\WinXP** e clique em **OK** próximo próximo.
6. Quando aparecer a mensagem 'insira um disco denominado "Windows 98 segunda edição em CD-ROM" e então clique em **OK** para ejetar seu CD-ROM e inserir o CD do Windows.
7. Espere alguns segundos para a reorganização do disco no driver e então clique em **OK**.
8. Se você recebeu uma mensagem para inserir disco com o arquivo '**mdmslamr.cat**', ejetar o CD do Windows e insira o CD de drivers e utilitários.
9. Procurar **D:\Drivers\Modem\WinXP** e selecione o arquivo **mdmslamr.cat** clicando nele e clicando em **OK** e **OK**.
10. Depois que o driver estiver instalado, clique em **desligar**. Então, feche as propriedades do modem e **propriedades do sistema**. O modem está pronto para configuração de discagem.

Seleção do País do Modem

Esteja certo de verificar se o país do modem está selecionado corretamente (painel de controle, configurações do modem, país).




630
Pawa

TouchPad/TrackPad (WinXP)

1. Clique em **iniciar, executar**.
2. Procure por **D:\Driver\TouchPad\WinXP\Setup.exe**. Selecione a linguagem que você deseja usar. Para continuar, pressione próximo.
3. Clique em **desligar** para reinicializar o computador.
4. Você pode então configurar suas **teclas de acesso**, como mostrado em "TouchPad e Botões" na página 2-25.

Tecclas de Acesso (WinXP)

1. Clique em **iniciar, executar**.
2. Procure por **D:\Driver\Hotkey\WinXP\CNK00198.exe**. selecione a linguagem que você deseja usar. Para continuar, pressione próximo.
3. Clique em **desligar** para reinicializar o computador.
4. Você pode então configurar suas **teclas de acesso**, como mostrado em "teclas de acesso" na página 2-19.



629
Rula

125

10/8



PC Card (PCMCIA) (WinXP)

1. Clique em **iniciar, executar**
2. Procure por **D:\Driver\Pccard\Setup.exe** selecione a linguagem que você deseja usar. Para continuar, pressione próximo
3. Clique em **desligar** para reinicializar o computador

Doc: _____	Fls: <u>1695</u> <u>3011</u>	RQS nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
------------	---------------------------------	--

625
Paula

126

ICB

Áudio (WinXP)

1. Clique em **iniciar, executar**
2. Procure por **D:\Drivers\audio\Setup.exe** selecione a linguagem que você deseja usar. Para continuar, pressione **próximo**.
3. Siga as instruções na tela de instalação dos drivers e utilitários. Para continuar, pressione **próximo > sim > próximo**.
4. **Reinicialize** o Windows quando o assistente de instalação perguntar se você quer reinicializar o computador
5. O Windows afirmará então "novo hardware encontrado" e iniciará a instalação dos drivers para você.
6. Quando aparecer adicionar um novo driver de dispositivo, clique em **próximo**, então selecione "**procurar por um driver melhor ... (recomendado)**" e clique em **próximo**.
7. Selecione apenas "**escolher um diretório**", navegando (browser...) em **D:\Drivers\Audio\WinXP\Setup.exe**. e clique em OK próximo próximo.
8. Clique em próximo, próximo.se você for perguntado para inserir o disco, clique em **OK**.
9. Quando aparecer a mensagem 'insira um disco denominado"Windows 98 segunda edição em CD-ROM" e então clique em OK para ejetar seu **CD-ROM** e inserir o CD do Windows.
10. Espere alguns segundos para a reorganização do disco no driver e então clique em OK.


Vídeo (WinXP)

- 1 - Clique no botão **iniciar** (opção) executar
- 2 - Clique em procurar **D:\ Drivers\ Video\ WinXP\ Setup.exe**.
- 3 - Siga as instruções na tela de instalação dos drivers e utilitários. Para continuar, pressione **próximo > Sim > próximo**.
- 4 - Reinicialize o Windows quando InstallShield Wizard Complete perguntando se você quer reiniciar seu computador.
- 5 - O Windows então lhe dirá "o novo Hardware foi encontrado" e iniciará a instalação dos drivers para você.
- 6 - Selecione sim para reiniciar o computador quando perguntado.



Drivers de Vídeo

Por favor refira-se a
"Nota de Drivers de
Vídeo" na página 4-3



624
Paula

127