



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Gabinete

OFÍCIO Nº 1702/2021/INCA/GAB/INCA/SAES/MS

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor Senador da República

Dr. **Omar Aziz**

Presidente da CPI Pandemia

sec.cpipandemia@senado.leg.br

Exmo. Sr. Dr. Senador da República e Presidente da CPI Pandemia,

Em atenção à solicitação de informações constante do Ofício 2260/2021 - CPIPANDEMIA (doc. 0022559439), com fulcro no requerimento nº 1.289/2021-CPIPANDEMIA, apresenta-se o que segue, conforme os itens apontados no requerimento.

a. Quadro de funcionários concursados ativos (excluindo afastados);

Inicialmente, a fim de melhor qualificar a resposta a este item, cumpre informar que o Instituto Nacional de Câncer - INCA é uma instituição técnica, com papel relevante na promoção da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, com atividades no campo da prevenção e vigilância em câncer, do ensino (do nível técnico ao doutorado), da pesquisa, da assistência a pacientes, atividades que ele desempenha por meio de uma administração robusta e uma atuante gestão de pessoas.

Para tanto, além da sua estrutura de cúpula centrada na Direção-Geral (59 servidores ativos), o INCA conta com as seguintes coordenações:

- Coordenação de Prevenção e Vigilância - Conprev (49 servidores ativos);
- Coordenação de Ensino - Coens (33 servidores ativos);
- Coordenação de Pesquisa - COPQ (72 servidores ativos);
- Coordenação de Assistência - Coas (158 servidores ativos);
 - Hospital do Câncer I - HC1 (1.081 servidores ativos);
 - Hospital do Câncer II - HC2 (378 servidores ativos);
 - Hospital do Câncer III - HC3 (273 servidores ativos);
 - Hospital do Câncer IV - HC4 (185 servidores ativos);
 - Centro de Transplante de Medula Óssea - Cemo (123 servidores ativos);
- Coordenação de Administração Geral - Coage (117 servidores ativos);
- Coordenação de Gestão de Pessoas - Cogep (68 servidores ativos).

Prestados tais esclarecimentos, seguem os seguintes documentos em atendimento ao presente item:

- Anexo 1 - 0022560256 - Quadro da totalidade de servidores ativos do INCA;
- Anexo 2 - 0022560310 - Quadro de servidores ativos lotados na Direção-Geral;□
- Anexo 3 - 0022560361 - Quadro de servidores ativos lotados na Conprev;
- Anexo 4 - 0022560426 - Quadro de servidores ativos lotados na Coens;
- Anexo 5 - 0022560483 - Quadro de servidores ativos lotados na COPQ;
- Anexo 6 - 0022560530 - Quadro de servidores ativos lotados na Coas;
- Anexo 7 - 0022560571 - Quadro de servidores ativos lotados no HC1;
- Anexo 8 - 0022560712 - Quadro de servidores ativos lotados no HC2;
- Anexo 9 - 0022560922 - Quadro de servidores ativos lotados no HC3;
- Anexo 10 - 0022560971 - Quadro de servidores ativos lotados no HC4;
- Anexo 11 - 0022561040 - Quadro de servidores ativos lotados no Cemo;
- Anexo 12 - 0022561116 - Quadro de servidores ativos lotados na Coage;
- Anexo 13 - 0022561347 - Quadro de servidores ativos lotados na Cogep.

b. Número de leitos ativos de toda a Unidade, por tipo - CTI, semi-intensivo, enfermarias, CC, emergência (vermelha, amarela, verde etc.), leitos de observação etc.;

Em atendimento ao item, inicialmente cumpre informar que o Instituto Nacional de Câncer (INCA), possui cinco Unidades Assistenciais, quais sejam: o Hospital do Câncer I (HC1), o Hospital do Câncer II (HC2), o Hospital do Câncer III (HC3), o Hospital do Câncer IV (HC4) e o Centro de Transplante de Medula Óssea (Cemo).

Cada uma dessas Unidades possui especificidades no tratamento oncológico, com o objetivo de concentrar os especialistas em cada área bem como otimizar a utilização de recursos.

No HC1 estão presentes as seguintes especialidades: Cirurgia Abdominal (aparelho digestivo), Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Dermatologia, Endocrinologia, Hematologia, Medicina Nuclear, Neurocirurgia, Oncologia Pediátrica e Urologia.

No HC-II estão presentes as seguintes especialidades: Cirurgia do Tecido Ósseo e Conectivo (TOC) e Ginecologia.

No HC-III está presente a Mastologia.

No HC-IV está presente o Cuidado Paliativo.

No CEMO são realizados transplantes de medula óssea (quimioterapia em altas doses - mieloablativa, e infusão de células progenitoras).

As Unidades HC1, HC2 e HC3 possuem Anestesiologia, Área de Pronto Atendimento, Centro Cirúrgico, Diagnóstico por Imagem (Radiologia) e Oncologia Clínica; as Unidades HC1 e HC3 possuem Radioterapia; as Unidades HC1 e HC2 possuem Endoscopia Digestiva e Unidade de Terapia Intensiva.

Desta forma, a maior concentração de atividades ocorre no HC1. As Unidades compartilham serviços de forma complementar, assim os pacientes das Unidades HC4 e CEMO, quando necessitam de cirurgia, são atendidos nas outras Unidades.

O INCA não possui setor de Emergência "aberta", mas possui áreas de Pronto Atendimento para acolhimento dos pacientes em tratamento oncológico nas respectivas Unidades, uma vez que esses pacientes demandam cuidados específicos.

Com relação à distribuição dos leitos, dado a dinâmica da Pandemia de COVID-19, o cenário pode sofrer mudanças repentinas, com a abertura de enfermarias dedicadas a esses pacientes, bem como com o bloqueio de leitos para criar áreas de isolamento. Assim as informações devem ser analisadas levando em conta o cenário epidemiológico local.

Prestados estes esclarecimentos, informam-se que são os leitos operacionais no âmbito do INCA:

	HC-I	HC-II	HC-III	HC-IV	CEMO	total
CTI	10	6	-	-	12	28
Semi-intensivo	2	-	2	-	-	4
CTI pediátrico	6	-	-	-	-	6
Enfermaria	122	61	48	42	-	273
Centro Cirúrgico	6	2	4	-	-	12
Pronto Atendimento	12	5	12	fechado	-	29

Destaca-se que o CEMO possui 16 leitos para internação em Unidade fechada (nos moldes de Terapia Intensiva), porém somente 12 leitos encontram-se ativos.

No tocante às enfermarias, o HC1 possui no momento 122 leitos operacionais, dos quais seis leitos são dedicados exclusivamente à iodoterapia, restando 116 leitos de enfermaria para o atendimento de pacientes adultos e pediátricos.

No Pronto Atendimento, o HC1 possui oito leitos para o acolhimento de adultos e quatro leitos para o acolhimento de pacientes pediátricos, enquanto o HC3 possui nove *boxes* destinados ao cuidado dos pacientes não infectados e três leitos dedicados ao colhimento de pacientes com COVID-19.

c. Quantidade de salas de cirurgia ativas na Unidade;

A partir dos esclarecimentos prestados no item anterior acerca da estrutura organizacional do INCA e no intuito de atendimento ao presente item, esclarece-se que o Centro Cirúrgico do HC1 possui dez salas, porém somente seis encontram-se ativas; o HC2 possui três salas, porém somente duas salas encontram-se ativas; o HC3 possui cinco salas, porém somente quatro salas encontram-se ativas.

Neste sentido, pode-se construir a seguinte tabela sobre salas de cirurgia ativas:

	HC-I	HC-II	HC-III	HC-IV	CEMO	total
Salas de cirurgia	6	2	4	Não possui	Não possui	12

d. Quantitativo de mão de obra (pessoal de branco) não concursada trabalhando na Unidade. Em caso afirmativo, detalhar o quantitativo por função e vínculo;

O INCA detém 207 profissionais contratador por meio de Contrato Temporário da União, na forma da Lei 8.745/1993. O documento anexo (doc. 0022568900) apresenta os contratados em atividade, por cargo, data do início do contrato e vigência dos mesmos.

Além dos contratados na forma da Lei acima mencionada, informa-se que dois contratos administrativos contam com a participação de mão de obra (pessoal de branco) na sua execução, quais sejam: o contrato de ambulância (que conta com 9 profissionais) e o contrato de hemodiálise (que conta com 24 profissionais).

Contudo, a título de qualificar a resposta, informa-se que dois contratos administrativos contam com a participação de mão de obra (pessoal de branco) na sua execução, quais sejam: o contrato de ambulância (que conta com 9 profissionais) e o contrato de hemodiálise (que conta com 24 profissionais).

Nesse sentido, seguem os esclarecimentos das áreas técnicas.

A Coordenação de Administração Geral - Coage atua como unidade gestora do contrato de ambulância, o qual possui mão de obra exclusiva atuante no Instituto, com a empresa Sistema de Emergência Móvel de Brasília Ltda., conforme lista abaixo.

MÃO DE OBRA EXCLUSIVA AMBULÂNCIAS BÁSICAS - ITEM 01	
Vínculo Terceirizado	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	
ANGELA MARIA DE JESUS	Técnico em Enfermagem - Diarista
CLAUDIA RAMOS MARTINS PESSOA	Técnico em Enfermagem - Diarista
GENILSON MARCAL VALERIANO	Técnico em Enfermagem - Plantonista Diurno
MARIA JOSE BATISTA DA SILVA	Técnico em Enfermagem - Diarista
MARIZE BARROSO DO NASCIMENTO BORGATTE	Técnico em Enfermagem - Diarista
MICHELLE COSTA DA CUNHA	Técnico em Enfermagem - Plantonista Diurno
ROGERIO TEIXEIRA	Técnico em Enfermagem - Plantonista Diurno
ROSEMERE CRISPINA DIAS MOREIRA	Técnico em Enfermagem - Plantonista Diurno
SIMONE ROSSI FREITAS DE ALMEIDA	Técnico em Enfermagem - Diarista
Quantitativo	9

O Hospital do Câncer I atua como unidade gestora do possui contrato de prestação de serviço de hemodiálise, sem dedicação de mão de obra exclusiva, com a Empresa UTN - Terapia Renal Substitutiva, conforme lista abaixo.

Nome do profissional	Perfil

Alex Ferreira Scanzi	Técnico em enfermagem
Álvaro Machado Borella	Médico nefrologista
Ana Paula de Freitas Nazareth	Enfermeira
Bruna Rosalem de Varsimon	Médica nefrologista
Carina Alves da Silva Lopes	Técnica em enfermagem
Carolina Batista Jeremias	Enfermeira
Debora Natália Severiano dos Santos	Técnica em enfermagem
Deise Cristina de Souza Costa	Técnica em enfermagem
Elizabete Paz da Silva	Técnica em enfermagem
Fernanda Cavalcante Rodrigues	Médica nefrologista
Fernando Gomes Silva	Técnico em enfermagem
Giselle Maria de Souza Guedes	Enfermeira
Jessica Romano Campos Machado	Técnica em enfermagem
José Heribaldo Carvalho Leite	Técnico em enfermagem
José Luiz Nunes Gomes	Técnico em enfermagem
Lucas Boechat Caparelli	Médico nefrologista
Luiza Nazareth Albuquerque do Nascimento	Técnica em enfermagem
Pablo Machado Borella	Médico nefrologista
Paulo Cesar Guimarães de Carvalho	Técnico em enfermagem
Pedro dos Santos Cerqueira	Médico nefrologista
Rafaela Oliveira de Paiva	Técnica em enfermagem
Renata Silva de Paula	Técnica em enfermagem
Ricardo	Técnico em enfermagem
Ronaldo de Castro Borges	Médico nefrologista
Quantitativo	24

e. Volume de atendimentos no Pronto Atendimento (diário e mensal);

Conforme requerido, foi analisado o quantitativo referente aos pronto atendimentos no período de agosto de 2020 a julho de 2021. Seguem abaixo os totais mensais, e em anexo (Anexo 14 - doc. 0022562470) tabela com quantitativo diário, discriminando-se os quantitativos por Unidade.

	HC-I	HC-II	HC-III	HC-IV	CEMO	total
Atendimentos				fechado		
Agosto 2020 a julho 2021	9501	6027	4327	-	-	19855
Agosto	970	386	392	-	-	1748
Setembro	792	596	375	-	-	1763
Outubro	998	534	470	-	-	2002
Novembro	963	525	313	-	-	1801
Dezembro	851	533	379	-	-	1763
Janeiro	754	551	428	-	-	1733

Fevereiro	683	501	283	-	-	1467
Março	785	555	330	-	-	1670
Abril	722	484	390	-	-	1596
Mai	678	421	333	-	-	1432
Junho	648	464	356	-	-	1468
Julho	657	477	278	-	-	1412

Saliente-se que os pacientes que se dirigem ao Pronto Atendimento, buscam a respectiva Unidade onde realizam suas consultas. Logo, o número de atendimentos guarda relação com o volume de pacientes em acompanhamento na Unidade, bem como o perfil das enfermidades ali tratadas.

Vale ressaltar que, por questões relacionadas a Recursos Humanos, especialmente exonerações na categoria médica, a Unidade HC4 teve seu Pronto Atendimento fechado e os pacientes passaram a ser atendidos nas Unidades onde receberam seu tratamento inicial. Cabe ressaltar que o HC4 é uma Unidade dedicada aos Cuidados Paliativos e recebe pacientes matriculados nas demais Unidades do INCA. Esta dinâmica buscou assegurar o atendimento dos pacientes.

Por fim, informa-se que as atividades de Atenção Domiciliar foram mantidas, uma vez que permitem um cuidado muitas das vezes por teleatendimento e reduzem a necessidade de vinda aos Pronto Atendimentos.

f. Volume de cirurgias realizadas, discriminando por tipologia:

Conforme requerido, foi analisado o quantitativo referente às cirurgias realizadas no período de agosto de 2020 a julho de 2021. Seguem abaixo os totais mensais, e em anexo (Anexo 14 - doc. 0022562470) tabela com quantitativo diário, discriminando-se os quantitativos por Unidade.

Saliente-se que as cirurgias foram classificadas como pequeno porte, médio porte e grande porte.

Total de cirurgias:

	HC-I	HC-II	HC-III	HC-IV	CEMO	total
Agosto 2020 a julho 2021	3313	1189	1085	-	-	5587
Agosto	279	113	93	-	-	485
Setembro	292	99	107	-	-	498
Outubro	280	94	76	-	-	450
Novembro	256	85	57	-	-	398
Dezembro	198	70	57	-	-	325
Janeiro	243	91	78	-	-	412
Fevereiro	242	102	84	-	-	428
Março	319	107	124	-	-	550
Abril	273	90	76	-	-	439
Mai	295	116	96	-	-	507
Junho	303	116	107	-	-	526
Julho	323	106	130	-	-	559

Cirurgias de pequeno porte:

	HC-I	HC-II	HC-III	HC-IV	CEMO	total
Agosto 2020 a julho 2021	848	285	59	-	-	1192
Agosto	70	13	4	-	-	87
Setembro	57	18	10	-	-	85
Outubro	74	18	4	-	-	96
Novembro	55	19	4	-	-	78

Dezembro	45	17	2	-	-	64
Janeiro	54	32	4	-	-	90
Fevereiro	70	17	1	-	-	88
Março	71	26	7	-	-	104
Abril	81	27	5	-	-	113
Mai	83	34	5	-	-	122
Junho	82	28	3	-	-	113
Julho	106	36	10	-	-	152

Cirurgias de médio porte:

	HC-I	HC-II	HC-III	HC-IV	CEMO	total
Agosto 2020 a julho 2021	1246	740	280	-	-	2266
Agosto	114	69	26	-	-	209
Setembro	111	62	25	-	-	198
Outubro	121	57	17	-	-	195
Novembro	107	55	12	-	-	174
Dezembro	78	46	20	-	-	144
Janeiro	84	50	22	-	-	156
Fevereiro	92	67	17	-	-	176
Março	129	75	39	-	-	243
Abril	102	52	18	-	-	172
Mai	107	71	35	-	-	213
Junho	106	76	29	-	-	211
Julho	95	60	20	-	-	175

Cirurgias de grande porte:

	HC-I	HC-II	HC-III	HC-IV	CEMO	total
Agosto 2020 a julho 2021	1219	164	746	-	-	2129
Agosto	95	31	63	-	-	189
Setembro	124	19	72	-	-	215
Outubro	85	19	55	-	-	159
Novembro	94	11	41	-	-	146
Dezembro	75	7	35	-	-	117
Janeiro	105	9	52	-	-	166
Fevereiro	90	18	66	-	-	174
Março	119	6	78	-	-	203
Abril	90	11	53	-	-	154
Mai	105	11	56	-	-	172
Junho	115	12	75	-	-	202
Julho	122	10	100	-	-	232

As cirurgias oncológicas são realizadas nas Unidades onde estão localizadas as respectivas clínicas. As cirurgias de urgência são habitualmente realizadas nas Unidades I e II, pelas características dos pacientes e de suas equipes médicas.

g. Se houver CDI na Unidade, informar se é próprio/terceirizado e a estrutura existente.

Em atenção ao presente item, informa-se que há CDI próprio na unidade, sendo o maior parque de radiologia concentrado no HC1.

Sempre que possível, os pacientes realizam os exames nas unidades onde são acompanhados. Quando não é possível, eles são agendados para realização nas demais Unidades.

Segue abaixo tabela com estrutura e quantitativo dos equipamentos separados por unidade assistencial.

	HC-I	HC-II	HC-III	HC-IV	CEMO	total
radiologia	Próprio	Próprio	Próprio	Não possui	Não possui	Próprio
Raio-X fixo	1	2	2	-	-	5
Raio-X portátil	5	3	2	-	-	10
Tomógrafo	2	1	1	-	-	4
Ultrassom diagnóstico	6	2	2	-	-	10
Ressonância Magnética	2	-	-	-	-	2
Angiógrafo	1	-	-	-	-	1
Arco em C	3	1	1	-	-	5
PET-CT	1	-	-	-	-	1
SPECT	1	-	-	-	-	1
Mamógrafo	-	-	1	-	-	1
Mesa de estereotaxia	-	-	1	-	-	1

h. Em relação aos contratos n. 194/2020, 223/2020 e 31/2020, informar quem tem direito à alimentação, em especial, algum prestador de serviço (caso afirmativo, citar quais empresas), acompanhantes dos pacientes ou outros (citar quem tem direito).

De acordo com o objeto dos referidos contratos para fornecimento de alimentação no Hospital do Câncer I, a prestação deste Serviço destina-se a pacientes, acompanhantes, residentes e estagiários e outros autorizados na Unidade Hospitalar I e Cemo, conforme discriminado abaixo:

1. Os pacientes são todos os indivíduos matriculados internados no Hospital do Câncer I e CEMO.
2. O s acompanhantes dos pacientes hospitalizados recebem alimentação mediante amparo das Leis Nº 8069/1990, Nº 10471/2003 e da Portaria MS Nº2801/1999.
3. O s residentes internos e externos (estagiários) que não recebem auxílio alimentação são amparados pelas Leis Nº 6932/1981 e Nº 11129/2005, Portaria MEC/MS Nº1077/2009 e Lei Nº 12514/2011.
4. Outros autorizados referem-se a situações excepcionais não contempladas nos itens anteriores, cuja necessidade seja comprovada. Enquadram-se nesta categoria pacientes oriundos de outros estados que tenham agendado para o mesmo dia diferentes procedimentos, doadores de sangue e pacientes que realizam cintilografia do miocárdio e necessitam de alimentação específica devido a uso do contraste.

Ressalta-se que os prestadores de serviço não possuem direito à alimentação fornecida pela Unidade Hospitalar I e Cemo.

Por fim, informa-se que o contrato 194/2020 não se refere a prestação de serviço de alimentação.

Com relação ao Contrato 194/2020, com a empresa Agile Corp Serviços Especializados Ltda, informa-se que as perguntas realizadas no questionamento do ofício não se enquadram, pois o objeto do referido contrato se destina a "*Prestação de Serviço Continuados de Limpeza Técnica Hospitalar e Asseio Condominial, com conservação de bens móveis e imóveis, tratamento de piso e recolhimento de resíduos internos nas dependências do INCA*".

Com relação aos Contratos 031/2020 e 223/2020, com a empresa Agile Corp Serviços Especializados Ltda, o objeto de ambos se destina a "Prestação continuada de serviço de alimentação e nutrição hospitalar a servidores, estagiários, residentes, acompanhantes, pacientes e outros autorizados" do HC1 e Cemo.

i. Em relação aos contratos n. 208/2020, 40/2020, 152/2020,

148/2019, 28/2019, 173/2019 e 66/2019, relatório de reparos executados/programação de manutenção preventiva em uso na unidade e relação do parque de equipamentos da Unidade;

O contrato 208/2020, trata-se de contrato de manutenção predial, vigente desde o mês de novembro/2020, cujas informações solicitadas, estão relacionadas nos seguintes anexos:

- Anexo 15 - 0022563443 - Manutenções Preventivas Executadas - Grupo I;
- Anexo 16 - 0022563507 - Manutenções Preventivas Executadas - Grupo II;
- Anexo 17 - 0022563605 - Manutenções Preventivas Executadas - Grupo III;
- Anexo 18 - 0022563920 - - Manutenções Preventivas Executadas - Grupo IV.

No que tange aos contratos 40/2020, 148/2019, 28/2019 e 66/2019 tratam-se de contratos de manutenção predial, de caráter emergencial, cuja vigência já estão expiradas. Assim, encontram-se fora do escopo pretendido, cujo período solicitado foi definido entre janeiro e junho de 2021.

Referente ao contrato 152/2020, está fora do escopo solicitado, pois não se trata de contrato de manutenção, cujo o objeto se refere a *"contratação, em caráter emergencial, do serviço de engenharia de adequação de instalações para substituição de um acelerador linear clinac 2300 por um novo acelerador linear modelo clinac cx"*.

Em atenção ao contrato 173/2019 trata-se do contrato de suporte local de manutenção preventiva e corretiva, cujas informações solicitadas encontram-se nos seguintes documentos anexos:

- Anexo 19 - 0022563967 - Inventário de equipamentos realizado em agosto de 2021;
- Anexo 20 - 0022564094 - Ordens de serviço - Núcleo I;
- Anexo 21 - 0022564192 - Ordens de serviço - Núcleo II;
- Anexo 22 - 0022564245 - Ordens de serviço - Núcleo III;
- Anexo 23 - 0022564311 - Ordens de serviço - Núcleo IV.

j. Em relação ao contrato 132/2020, fichas de medição da roupa no retorno (últimos seis meses);

k. Em relação ao contrato 45/2020, fichas de medição da roupa no retorno (últimos seis meses).

Considerando a solicitação de fichas de medição da roupa no retorno, referente aos contratos 132/2020 e 045/2020, cumpre ressaltar que o processo nº 25410.017866/2019-77, referente ao contrato nº 045/2020, foi substituído pelo processo nº 25410.017701/2018-14, referente aos contratos nº 132/2020 e 169/2020, tendo em vista que o objeto do contrato 045/2020 foi dividido em dois objetos.

Com relação ao Contrato 045/2020, com a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda (CNPJ: 42.116376/0001-06), cujo objeto se destina a *"Prestação, em caráter emergencial, de serviços continuados de processamento de roupa hospitalar e operação e gerenciamento de rouparia"*, foi este substituído pelo contrato 169/2020.

O contrato 169/2020, com a empresa Ecolav Serviços Técnicos de Lavanderia Ltda (CNPJ: 05.823.740/0001-41) tem como objeto a *"Prestação de serviço continuado de processamento de roupas de serviços de saúde em unidade externa com locação de enxoval para unidades do INCA"*.

O contrato 132/2020, com a empresa Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis SA (CNPJ: 00.886.257/0005-16), tem como objeto a *"Prestação de Serviços Continuados de Gerenciamento e Operação do Setor de Rouparia, com mão de obra em dedicação exclusiva e alocada nas dependências do INCA"*.

Prestados tais esclarecimentos, as informações requeridas no item encontram-se nos seguintes anexos:

- Anexo 24 - 0022564922 - Medição Ecolav;
- Anexo 25 - 0022564943 - Medição Atmosfera;
- Anexo 26 - 0022564965 - Medição Ferlim;
- Anexo 27 - 0022565007 - Medição Ferlim.

A título de complementação, seguem as especificações de contratada e objeto dos contratos com informações requeridas:

- **Contrato: 035/2021**

Empresa: SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA.

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES (ADULTOS E CRIANÇAS) EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B), E EM UTI MÓVEL - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA (TIPO D), POR CHAMADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INCA.

- **Contrato 194/2020**

Empresa: AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E ASSEIO CONDOMINIAL, COM CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, TRATAMENTO DE PISO E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS INTERNOS NAS DEPENDÊNCIAS DO INCA.

- **Contrato 223/2020**

Empresa: AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

Objeto: PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR A SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, RESIDENTES, ACOMPANHANTES, PACIENTES E OUTROS AUTORIZADOS DO HOSPITAL DO CÂNCER I – HC-I E DO CEMO DO INCA.

- **Contrato: 31/2020**

Empresa: AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

Objeto: PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR A SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, RESIDENTES, ACOMPANHANTES, PACIENTES E OUTROS AUTORIZADOS DO HOSPITAL DO CÂNCER I – HC-I E DO CEMO – CENTRO DE TRANSPLANTES DE MEDULA ÓSSEA, DO INCA.

- **Contrato: 208/2020**

Empresa: ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A.

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA DE TODAS AS UNIDADES DO INCA.

- **Contrato: 40/2020**

Empresa: ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A.

Objeto: PRESTAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, DE TODAS AS UNIDADE DO INCA.

- **Contrato: 152/2020**

Empresa: ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A.

Objeto: CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DO SERVIÇO DE ENGENHARIA DE ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DE UM ACELERADOR LINEAR CLINAC 2300 POR UM NOVO ACELERADOR LINEAR MODELO CLINAC CX.

- **Contrato: 148/2019**

Empresa: ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A.

Objeto: PRESTAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

- **Contrato: 28/2019**

Empresa: ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A.

Objeto: PRESTAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.

- **Contrato: 173/2019**

Empresa: ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A.

Objeto: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE LOCAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES DE USUÁRIOS, REGISTRO E CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NO INCA.

- **Contrato: 66/2019**

Empresa: ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A.

Objeto: PRESTAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇO TÉCNICO EM REGIME PRESENCIAL VISANDO IMPLEMENTAR UM SUPORTE TÉCNICO LOCAL NAS UNIDADES HOSPITALARES I, II, III E IV, ALÉM DO CENTRO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA E CENTRO DE PESQUISA DO INCA.

- **Contrato: 132/2020**

Empresa: ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊSTEIS S/A.

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DO SETOR DE ROUPARIA, COM MÃO DE OBRA EM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E ALOCADA NAS DEPENDÊNCIAS DO INCA.

- **Contrato 045/2020**

Empresa: FERLIM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPA HOSPITALAR, EM UNIDADE EXTERNA, E GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE ROUPARIAS HOSPITALARES DO INCA.

Desde já, colocamo-nos à disposição para quaisquer outras informações que se façam necessárias.

ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA
Diretora-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, Diretor-Geral do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva**, em 03/09/2021, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0022559476** e o código CRC **CE59AA8D**.

VÍNCULO SERVIDOR	NOME SERVIDOR	SITUAÇÃO VÍNCULO	SITUAÇÃO FUNCIONAL	CARGO	UORG	FUNÇÃO	JORNADA TRABALHO
3329556	ANDRE MACIEL DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
2345834	ANTONIO CARLOS ACCETTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	ABD/HCI	S/funcao	20 h sem
1501219	CARLOS EDUARDO RODRIGUES SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
3484810	EDMAR LOPES DA SILVA NETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
6231265	EDUARDO LINHARES RIELLO DE MELLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
1872056	FLAVIO DUARTE SABINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
5329699	GUSTAVO SANTOS STODUTO DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
1187762	LEONALDSON DOS SANTOS CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	ABD/HCI	S/funcao	20 h sem
5296642	MARCUS VINICIUS MOTTA VALADAO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
243179	MAURO MONTEIRO CORREIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
1873174	RAFAEL OLIVEIRA ALBAGLI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
242460	REINALDO RONDINELLI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
1869743	RINALDO GONCALVES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
2529539	RUBENS KESLEY SIQUEIRA DE PAIVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
650080	SERGIO BERTOLACE DE MAGALHAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
3296459	LEONARDO VIANNA SALOMAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	FPE	40 h sem
1442739	ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
1188098	ANNA LUCIA CALACA RIVOLI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	ANEST/HCI	S/funcao	20 h sem
1850436	ANNE KATY FARES DAS CHAGAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
2307826	ARIADNE DANTAS POLIZER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
2560243	BIANCA AMADO DE MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
2459212	CAROLINA SANTOS DA SILVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
1604633	DANIELE OLIVEIRA MINELLI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
2242883	FLAVIA CLARO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
1607212	GISELA RIBEIRO GOMES BOGADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
3188478	GRACE HABER DIAS PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
5443262	JORGE CAMPELLO JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
3677384	LEANDRO VALGA DE MATTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
2198930	MARCO ANTONIO PEREIRA MARINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
2611098	RACHEL MOTYL GUTMAN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
1855804	ROBERTA MACHADO COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
3530389	RODRIGO OTAVIO OLIVEIRA DE FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
242410	SARA PEREIRA LIMA SOARES DE SA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
242248	SYLVIO VALENCA DE LEMOS NETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	ANEST/HCI	S/funcao	20 h sem
3560805	TATIANA GOLDGABER BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
5565296	THIAGO COELHO VACCARI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
1606327	VINICIUS CARNEIRO MORAIS CAVALCANTI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
4424333	RENATA CORDEIRO MEDEIROS PRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCII	FGR	40 h sem
2063555	ANA MARIA PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCII	S/funcao	40 h sem
3484913	BRUNO LUIS DE CASTRO ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCII	S/funcao	40 h sem
4443351	DANIELE THEOBALD	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCII	S/funcao	40 h sem
1435005	DEISE MARTINS ROSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCII	S/funcao	40 h sem
3484534	FABIO GERKE MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCII	S/funcao	40 h sem
2244245	LETICIA CRISTINA CARDOSO FONTES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCII	S/funcao	40 h sem
1089973	MARILIA FREITAS DE LEMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	ANEST/HCII	S/funcao	40 h sem
242414	MARTINELIS DE SOUZA TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCII	S/funcao	40 h sem
3488377	MONIQUE VILLA REAL AYALA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCII	S/funcao	40 h sem
1088716	SUELEN DE FATIMA DOS SANTOS FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCII	S/funcao	40 h sem
3500374	ZELIA VIANA DUARTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANESTHCIII	FGR	40 h sem
2689300	ANA CLAUDIA GERALDINO DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANESTHCIII	S/funcao	40 h sem
1813759	JONAS TIAGO MAGALHAES COELHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	ANESTHCIII	S/funcao	40 h sem

2540996	JOSE MANUEL COTA Y RAPOSEIRAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANESTHCIII	S/funcão	40 h sem
2521792	JULIANA FONSECA DA CUNHA E MELLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANESTHCIII	S/funcão	40 h sem
1955302	KLEBER CAMPOS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	ANESTHCIII	S/funcão	40 h sem
1606794	MARCELO CUNHA SOARES DA ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANESTHCIII	S/funcão	40 h sem
2925264	NATHALIA GOUVEIA DE ARAUJO FERREIRA KNOPP	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANESTHCIII	S/funcão	40 h sem
2679810	RALPH MOTTA DINIZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANESTHCIII	S/funcão	40 h sem
2606057	RENATO PINHEIRO MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANESTHCIII	S/funcão	40 h sem
3561729	BERNARDO CACCIARI PERYASSU	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CCP/HCI	S/funcão	40 h sem
4607295	BRUNO ALBUQUERQUE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CCP/HCI	S/funcão	40 h sem
242383	FERNANDO LUIZ DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CCP/HCI	S/funcão	40 h sem
1867219	IZABELLA COSTA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CCP/HCI	S/funcão	40 h sem
7243849	ROBERTO REGO MONTEIRO DE ARAUJO LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	CCP/HCI	S/funcão	20 h sem
2247501	TERENCE PIRES DE FARIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	CCP/HCI	S/funcão	40 h sem
1959462	LYSIANE DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA VIDAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	CEDIDOINCA	S/funcão	40 h sem
3454279	DECIO LERNER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	FPE	40 h sem
3317222	ALLINE DE SOUZA LESSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcão	40 h sem
1866685	CHRISTIANE XAVIER DE PAULA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	CEMO	S/funcão	40 h sem
1959479	DAPHNE RODRIGUES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcão	40 h sem
2737330	DULCINEA LUZIA DE OLIVEIRA LIMA MARQUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcão	40 h sem
2270938	ERIC IVANTES DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	CEMO	S/funcão	40 h sem
1863077	FLAVIO HENRIQUE PARAGUASSU BRAGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcão	40 h sem
1812817	IRIS CHRISTINE BORGES BARROS ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcão	40 h sem
1961799	JESSICA DI CHIARA SALGADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	CEMO	S/funcão	30 h sem
241889	JULIO CESAR MOURA DE MORAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	CEMO	S/funcão	40 h sem
2444126	LEONARDO JAVIER ARCURI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcão	40 h sem
1616855	LUCIGLEI NAZARETH BAIENSE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	CEMO	S/funcão	40 h sem
2766841	LUIZA DE ARAUJO FONSECA CORDEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcão	40 h sem
3110764	MARINA IZU	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcão	40 h sem
1533732	MARIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcão	40 h sem
1861538	MONICA DA SILVA FERRAREZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcão	40 h sem
1039943	PEDRO FELIPE COUTO VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcão	40 h sem
2246421	SIMONE PEREIRA LERMONTOV	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcão	40 h sem
1819818	THIAGO MELLO DE BARROS PIMENTEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	CEMO	S/funcão	40 h sem
3760789	DANIELLE FIGUEIREDO DA CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CLIMED/HCI	FGR	40 h sem
1186792	HUGO TANNUS FURTADO DE MENDONCA FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	CLIMED/HCI	S/funcão	40 h sem
241504	IRACEMA BREVES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	CLIMED/HCI	S/funcão	40 h sem
1371297	JULIANA RIBEIRO DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CLIMED/HCI	S/funcão	20 h sem
242403	KATIA REGINA DO REGO BARROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	CLIMED/HCI	S/funcão	40 h sem
6229791	MARGARETH JANE LOUREIRO DE CARVALHO KOURY	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CLIMED/HCI	S/funcão	40 h sem
1528645	IVALDO GOMES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	CLIMED/HCI	S/funcão	20 h sem
6238396	AILSE RODRIGUES BITTENCOURT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAGE/INCA	FPE	40 h sem
1864546	GUILHERME VIRIATO DE MEDEIROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	COAGE/INCA	S/funcão	40 h sem
632570	MARA LUCIA PALMEIRIM CORREA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COAGE/INCA	S/funcão	40 h sem
1003127	WLADIMIR RABELO MAIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	COAGE/INCA	S/funcão	40 h sem
2812012	GELCIO LUIZ QUINTELLA MENDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	FPE	40 h sem
1136195	ALESSANDRA DE ALMEIDA BRAGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
6238437	ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
1805755	ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	COAS/INCA	S/funcão	20 h sem
241666	ANGELA COE CAMARGO DA SILVA LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
1856106	BARBARA DE QUEIROZ GADELHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
3525617	CRISTIANE ROCHA MAGALHAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
2454279	DECIO LERNER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	COAS/INCA	S/funcão	20 h sem

2247154	ELISA MARIA PASSOS MENDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
1867951	EVELY SOCORRO CAMPOS PINHEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
241806	FERNANDO DE SOUZA PAIVA FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
1864448	FLAVIO DA SILVA AZEVEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
2810859	GUSTAVO WAGNER MELLO FERREIRA CABOCL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
1955438	JEFERSON DE PAULA BATISTA DA CRUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
2772470	JOANA D ARC ALVES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
1867127	JOAO VITOR SANTOS FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
1758351	JORGE ANDRE MARQUES BRAVO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
1591569	LUCIANA DA SILVA ALCANTARA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
2571864	LUIS CLAUDIO GONZAGA DONADIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
2246318	MARCELA DUTRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
1204916	MARCIA JUSTINO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
1535343	MARISE CESAR GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
2447165	MARLON MARCELO DA SILVA PARAENSE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
1856129	OLGA VELOSO DA SILVA OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
2788799	RAQUEL CELIA VIEIRA SANTANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
1857866	RAQUEL DE SOUZA SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
1873111	RENATA DOS SANTOS PASSOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
2500216	RENATA ERTHAL KNUST	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
241609	ROSYANE GARCES MOREIRA LIMA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
1624606	SUELY DE SOUZA DA FONSECA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
2816283	SUZANE CARVALHO DA VITORIA BARROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	COAS/INCA	S/funcão	40 h sem
1098293	GUSTAVO FRANCISCO DE SOUZA E MELLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	COENS/INCA	FPE	40 h sem
1866847	ANDREIA PIRES DANTAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	COENS/INCA	S/funcão	40 h sem
1864438	GIOVANI MIGUEZ DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	COENS/INCA	S/funcão	40 h sem
2257531	LETICIA CASADO COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COENS/INCA	S/funcão	40 h sem
4527429	MARIA ANGELICA LEO PARDO BERZON	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COENS/INCA	S/funcão	40 h sem
6242221	CASSILDA DOS SANTOS SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COGEP/INCA	FPE	40 h sem
6467366	ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	COGEP/INCA	S/funcão	40 h sem
1834000	CARINA VAIMBERG	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	COGEP/INCA	S/funcão	40 h sem
242469	FRANCISCO EDUARDO BARBOSA FERREIRA GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COGEP/INCA	S/funcão	40 h sem
1840067	LAURA MARIA CAMPELLO MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	COGEP/INCA	S/funcão	40 h sem
1863632	MARCELO FERREIRA DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	COGEP/INCA	S/funcão	40 h sem
1816857	REINALDO SANTA BARBARA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COGEP/INCA	S/funcão	40 h sem
374807	LIZ MARIA DE ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	CONPREV/IN	FPE	20 h sem
2339851	ANDREA D ASSUNCAO FERREIRA MONTESO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	CONPREV/IN	S/funcão	40 h sem
1816528	ANDREA DA SILVA MACHADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	CONPREV/IN	S/funcão	40 h sem
6239210	ANTONIO TUPINAMBA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	CONPREV/IN	S/funcão	40 h sem
2771581	BRUNA PITASI ARGUELHES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA TECNICO DE POLITICAS	CONPREV/IN	S/funcão	30 h sem
2246223	CHRISTIANE SOARES PEREIRA MADEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CONPREV/IN	S/funcão	40 h sem
2264894	DEBORA CRISTINA DE ALMEIDA MARIANO BERNARDINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CONPREV/IN	S/funcão	40 h sem
2244674	FABIO FORTUNATO BRASIL DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CONPREV/IN	S/funcão	40 h sem
1862846	FERNANDA DE ALBUQUERQUE MELO NOGUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CONPREV/IN	S/funcão	40 h sem
2039844	FERNANDA VOIETTA PINNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA TECNICO DE POLITICAS	CONPREV/IN	S/funcão	40 h sem
2271752	HELEN PAREDES DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CONPREV/IN	S/funcão	40 h sem
1867218	JANAINA SIQUEIRA DE BARROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	CONPREV/IN	S/funcão	30 h sem
2245774	LUCIANA GRUCCI MAYA MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CONPREV/IN	S/funcão	40 h sem
1859651	MARIA EDUARDA LEAO DIOGENES MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CONPREV/IN	S/funcão	40 h sem
241683	PAULO ROBERTO BASTOS PENEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	CONPREV/IN	S/funcão	40 h sem
1815727	RENAN DA SILVA TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	CONPREV/IN	S/funcão	40 h sem
2320773	RONALDO CORREA FERREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CONPREV/IN	S/funcão	40 h sem

2163752	THAINA ALVES MALHAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CONPREV/IN	S/funcao	40 h sem
1861310	UBIRANI BARROS OTERO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CONPREV/IN	S/funcao	40 h sem
2677539	LUIS FELIPE RIBEIRO PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	COPQ/INCA	FPE	40 h sem
2345848	ANNA CLAUDIA EVANGELISTA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
2248391	DANIELA PACHECO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
2246048	DIEGO JOSE GOMES DE PAULA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1959819	JANE DARLEY MARTINS VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1815678	JOANNA DE CARVALHO ANSELMO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
2259174	LILIAN SOUZA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
2548269	LUCIANA MEDEIROS DE CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1227792	MARCELO DE ALMEIDA MAYERNYIK	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
242422	MARIA DA GLORIA PIMENTA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
2526721	MARIA THERESA DE SOUZA ACCIOLY	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
2247495	MARIANA LIMA BORONI MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1517621	MIGUEL ANGELO MARTINS MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1873124	MONICA LISBOA TORRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1866680	NICOLE DE MIRANDA SCHERER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1181645	PATRICIA REID BEGOSSI CLINIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
398760	PAULO ROBERTO VASCONCELLOS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1819058	RAIFE JEFERSON SANTOS DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1890947	RENATA BATISTA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1279412	RILDO PEREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
2805829	SHIRLEY MOREIRA BURBURAN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
2247518	SIMONE GUARALDI DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1867892	TALITA TALMA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1955254	TAYS FREITAS MARTINS BENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1173910	VIVIANE SANTOS DE BARROS SIQUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
6230684	ODILON DE SOUZA FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DCIR/HCI	FPE	40 h sem
2246148	AGOSTINHO FERNANDES DOS SANTOS FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DCIR/HCI	S/funcao	40 h sem
6238416	ALAN TONASSI PASCHOAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DCIR/HCI	S/funcao	40 h sem
1866768	CAROLINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DCIR/HCI	S/funcao	40 h sem
2483604	CLARISSA CAMPOLINA DE SA MATTOSINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DCIR/HCI	S/funcao	40 h sem
1204778	CLAUDIA FIUZA DA SILVA OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DCIR/HCI	S/funcao	40 h sem
1126732	ESPER ESCOBAR SAUD	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DCIR/HCI	S/funcao	40 h sem
2034292	JORGE ANTONIO BISTENE DABDAB	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DCIR/HCI	S/funcao	40 h sem
650978	MARCOS CAMINHA PINTO MONTEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ODONTOLOGO - 30 HORAS	DCIR/HCI	S/funcao	30 h sem
1863714	MONICA ELIANA RIBEIRO MATOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DCIR/HCI	S/funcao	40 h sem
2185800	VALDILENE SIMOES CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DCIR/HCI	S/funcao	40 h sem
2533975	MARIO JORGE SOBREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DELST/INCA	FPE	40 h sem
1836863	ANGELA DE FATIMA SARAIVA FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DELST/INCA	S/funcao	40 h sem
1847610	ELINALDO LEITE QUIXABEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DELST/INCA	S/funcao	40 h sem
1883173	FERNANDO LOPES TAVARES DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DELST/INCA	S/funcao	40 h sem
1863962	LUCIENE SANTORO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DELST/INCA	S/funcao	40 h sem
1190958	MARIA DE FATIMA PIRES AUGUSTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DELST/INCA	S/funcao	40 h sem
2248019	NELIA BEATRIZ CAIAFA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DELST/INCA	S/funcao	40 h sem
1811270	RODOLFO CAMILO DA SILVA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DELST/INCA	S/funcao	40 h sem
2118020	ROSENICE PERKINS DIAS DA SILVA CLEMENTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DELST/INCA	S/funcao	40 h sem
1885461	BIANCA RIBEIRO SALES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	FPE	40 h sem
1543488	ADRIANA PINHEIRO GONCALVES VAZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1864783	ALEX SANDRO DE AZEREDO SIQUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1864876	ALEXANDER MARCELINO CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1624571	ALICE FEJO VIEIRA DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem

2504418	ALINE DE MENEZES PATRICIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1877064	ALINE MELO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1543644	ALINE ODETE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	30 h sem
1539442	ALLEKAN TRINDADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1862520	AMANDA ALVES ORSINI RICHARD	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1624617	ANA CACILDA CORREA MELONIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1854440	ANA CAROLINA DOS SANTOS BRITO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1586985	ANA CLAUDIA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2569179	ANA LUISA TEIXEIRA DA COSTA DURANTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1747619	ANA LUIZA SABINO DA ROCHA DA CONCEICAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2245782	ANA SILVIA MUNIZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2533583	ANDRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
4511734	ANDREA FELIX DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1961887	ANGELICA DOS SANTOS ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1877604	ANGELINA MARIA MONTEIRO DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2248003	ANNE CAROLINE DA FONSECA PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2739746	AUDREI CASTRO TELLES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1862723	BARBARA DAYANA DA SILVA FARIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1858144	CAMILA DOS SANTOS MORENO RODRIGUES ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
3499369	CASSIA MARIA LOUREIRO CONDE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1331242	CELIDA TEREZINHA DA SILVA CASTRO SUZARTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1624739	CHRISTIANY DIAS DE SANT ANNA CLIMACO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1543614	CLEIVISON JOSE BARBOSA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1610848	CONCEICAO GRAZIELLE TEIXEIRA FREDERICO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1543763	CONCEICAO MOREIRA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1874300	CRISTIANE DE SOUZA ALVES MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1538507	CRISTINA DA FONSECA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2248035	CRISTINE GOMES DE MENEZES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1870146	DAIANNY ARRAIS DE OLIVEIRA DA CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2499250	DALVA MORAES GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
4542536	DANIELE DA SILVA HELDE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2843655	DANIELLE COPELLO VAZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2641425	DANIELLE MACHADO DE FREITAS RIBEIRO DA CONCEICAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1862685	DANIELLE MOURA DUARTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1538008	DECIO CHAGAS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1543633	DENILSE ALVES DE JESUS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2257518	EDILENE DO CARMO DA SILVA PALMEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1543349	EDMILSON DA GLORIA SOARES DOS ANJOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2045509	ELIANA DAVID DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2499440	ELIZABETH LOPES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2246678	ENDI EVELIN FERRAZ KIRBY	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1862768	ERICKA CRISTINA BAPTISTA TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1909540	FABIENNE DAS GRACAS SURCIN VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2532419	FABIOLA CRISTIANE VIEIRA CAMPOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
4490552	FATIMA LUCIA MATIAS DA SILVA ALFENAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1748120	FELIPE DOS SANTOS RAMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1466629	FERNANDA BARCELLOS SANTIAGO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1501594	FLAVIA FIRMINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
3514018	GILBERTO DA SILVA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
4705863	GISELE PASSOS CABRAL BENJAMIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1862460	GLORIA MARIA MARINHO DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2567842	GUSTAVO WALLAS DOS SANTOS OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem

2245917	HELEN BALTHAZAR DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1862272	HENRIETTE DELFORGE DE VASCONCELOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1539439	IVO GOMES DE CARVALHO JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
2246709	JANICE ISABEL SOARES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1017543	JANILLE LUCIANA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1862921	JOAO BARROSO RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1960961	JOAQUIM ANTONIO COUTO LEMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
2703929	JULIO CESAR BERNARDO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1959760	KARLA KAUFMANN PISSURNO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1862264	LEILA DOS SANTOS GONCALVES MORAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1143291	LIDIANE ORINEU ESTEVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
2247044	LIVIA LIRIO CAMPO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
3508327	LIZ SANTOS BAPTISTA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1539582	LUCIANA ALVES PAIVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
2441110	LUCIENE MIGUEL LIMA NEVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
2499164	LUCINEIA LAURINDA RIBEIRO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1869682	MANOELA GARCIA DIAS DA CONCEICAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1960962	MARCUS VINICIUS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1863941	MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
2772434	MARIA DAS GRACAS GAZEL DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1433101	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FLEXA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1575636	MARIA DOMINGAS GONCALVES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1575638	MARIA ESTER BARBOSA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
2747722	MARIA LUIZA DANTAS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1543643	MARILENE BARBOZA PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1538496	MARISETE DA SILVA RUAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1539226	MICHELINE BARROS DE MESQUITA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
2772372	MONICA DE FATIMA BOLZAN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1876699	MONIQUE LUIZ FRANCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
2735819	NAIR CAROLINE CAVALCANTI DE MENDONCA BITTENCOURT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
3533639	NATHALIA DE PAULA ALBUQUERQUE GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
2299379	PAMELA GONCALVES MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1436086	PATRICIA DOS SANTOS GENEROSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1543298	PATRICIA SOUZA DA LUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
2532905	PAULO RODRIGO SILVA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1539013	PRISCILA LIMA GONCALVES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1538295	PRISCILA SOUZA CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
2532066	PRISCILLA NONATO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
2246656	RACHEL CARDOSO DE OLIVEIRA E SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
2244347	RAFAEL DA COSTA PEDRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1862681	RAQUEL MARIA GONZALES CAMPELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1863049	REGINA ALVES AGUIAR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1539221	REGINA ALVES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
2792781	RENATA CARLA NENCETTI PEREIRA ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1863059	RITA DE CASSIA AZEREDO CAMPOS DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1543026	RITHIELY ROSA FEITAL DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1861816	ROBERTO COSME ALMEIDA CARDINOT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1862954	ROSANGELA TAVARES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
2448516	ROSE SILVA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1873235	ROSELY DE PAULA ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1543012	SEVERINA TRAJANO LEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem
1554341	SHEILA ROSA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcão	40 h sem

1827154	SUELEN GUIMARAES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1960645	TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA REIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1826977	TATIANA PEREIRA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1539412	TAYLANE GUIMARAES GONCALVES MENEZES DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2562540	TEREZINHA DA CONCEICAO PIRES VALE FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1542908	THIAGO MARTINS DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1857332	VALERIA DE PAIVA CYPRIANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1543773	VALTERLUCIO FERREIRA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2248539	VANESSA ALESSANDRA DE ALMEIDA COPELLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1863249	VANESSA DOS SANTOS BESERRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2551275	VANESSA GOMES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2247259	VIVIANE DO NASCIMENTO DE PAULA NORBIATO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2247299	WAGNER WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
4648837	WILTON LOPES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
6241946	DOLIVAL DE LOBAO VERAS FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	DERMA/HCI	FGR	20 h sem
1958332	JORGE RICARDO DA SILVA MACHADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DERMA/HCI	S/funcao	40 h sem
2520102	RAQUEL GUIMARAES DOMINGOS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIAG/HCI	FPE	40 h sem
2185593	MARTA COLARES NOGUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIAM/CEMO	FPE	40 h sem
1002726	AMANDA DA SILVA SANTOS MENDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIAM/CEMO	S/funcao	40 h sem
2244175	CARLA DE OLIVEIRA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIAM/CEMO	S/funcao	40 h sem
2313302	ELIAS HALLACK ATTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIAM/CEMO	S/funcao	40 h sem
1154349	ERCOLE PIETRO ORLANDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIAM/CEMO	S/funcao	40 h sem
6233438	JORGE LUIZ REZENDE DA MATTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIAM/CEMO	S/funcao	40 h sem
2522000	KARLA STRONG RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIAM/CEMO	S/funcao	40 h sem
3520119	LUCIANA CRUZ BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIAM/CEMO	S/funcao	40 h sem
2541723	MARCELO RIBEIRO SCHIRMER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIAM/CEMO	S/funcao	20 h sem
2154338	MARIA CLAUDIA RODRIGUES MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIAM/CEMO	S/funcao	40 h sem
4491419	MARIA ISABEL BRANDAO PIRES E ALBUQUERQUE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIAM/CEMO	S/funcao	40 h sem
5296050	PATRICIA DE OLIVEIRA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIAM/CEMO	S/funcao	40 h sem
3332313	PATRICIA REGINA CAVALCANTI BARBOSA HORN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIAM/CEMO	S/funcao	40 h sem
2560593	RAFAEL CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIAM/CEMO	S/funcao	40 h sem
3529536	RENATO DE CASTRO ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIAM/CEMO	S/funcao	40 h sem
2813031	RITA DE CASSIA BARBOSA DA SILVA TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIAM/CEMO	S/funcao	40 h sem
2241947	SIMONE CUNHA MARADEI PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIAM/CEMO	S/funcao	40 h sem
1961130	CAMILLA ALLIEVI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIAP/INCA	FPE	40 h sem
2251441	ANDRE LUIS DE COIMBRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIAP/INCA	S/funcao	40 h sem
1959044	CELSO LUIS MOREIRA PESSOA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIAP/INCA	S/funcao	40 h sem
2952043	EDUARDO DIAS COUTINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIAP/INCA	S/funcao	40 h sem
1898126	FABIO DE SOUZA BATALHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIAP/INCA	S/funcao	40 h sem
2348994	FLAVIA FREGUGLIA DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIAP/INCA	S/funcao	40 h sem
1822559	HAMILTON DANTAS DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIAP/INCA	S/funcao	40 h sem
4501655	HELENO TENORIO DE OMENA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIAP/INCA	S/funcao	40 h sem
1945621	MARCIO FERRAO PAIVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIAP/INCA	S/funcao	40 h sem
1816161	NANCI IRMA SANTIAGO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIAP/INCA	S/funcao	40 h sem
1959576	ROBERTA MELO XAVIER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIAP/INCA	S/funcao	40 h sem
1948123	TUANI CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIAP/INCA	S/funcao	40 h sem
1108991	ELCIO ANTONIO ALI NOVAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DICLI/HCI	FPE	40 h sem
3681344	DANIEL CESAR DE ARAUJO SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DICLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1487356	FERNANDA VAISMAN BALIEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DICLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1565081	PAULO ALONSO GARCIA ALVES JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DICLI/HCI	S/funcao	40 h sem
242216	ROSSANA CORBO RAMALHO DE MELLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DICLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1955323	GIOVANI ALVES CATA PRETA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIDEP/INCA	FPE	40 h sem

1816358	ADRIANA DA ROCHA WEITZEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIDEP/INCA	S/funcao	40 h sem
1110617	ALESSANDRO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIDEP/INCA	S/funcao	40 h sem
2033536	ANA PAULA RODRIGUES DE JESUS VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIDEP/INCA	S/funcao	40 h sem
2044667	ANDRE KHAWAJA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIDEP/INCA	S/funcao	40 h sem
1956254	CARLOS RODRIGUES MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIDEP/INCA	S/funcao	40 h sem
2246729	CINTIA NABUCO FARIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIDEP/INCA	S/funcao	40 h sem
2529933	DANIEL GONCALVES MOURA SILVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DIDEP/INCA	S/funcao	40 h sem
1960964	FABIANA DA SILVA ZIMMERMANN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIDEP/INCA	S/funcao	40 h sem
1717203	GEORGINA MARIA SIMIAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DIDEP/INCA	S/funcao	40 h sem
1959906	MARCIA HELENA HENS DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIDEP/INCA	S/funcao	40 h sem
2338626	NATALIA MACHADO GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DIDEP/INCA	S/funcao	40 h sem
1950619	RAQUEL DE AMORIM SIQUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DIDEP/INCA	S/funcao	40 h sem
5579403	ARN MIGOWSKI ROCHA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	FPE	40 h sem
1872176	ADRIANA TAVARES DE MORAES ATTY	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
1956427	ALFREDO VIAMONTE MARIN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
1954254	BEATRIZ CORDEIRO JARDIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
1861380	CAROLINE MADALENA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
1861236	CLAUDIO CASTELO BRANCO VIEGAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
2248037	FLAVIA DE MIRANDA CORREA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
1530901	ITAMAR BENTO CLARO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
1245851	JEANE GLAUCIA TOMAZELLI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
1708048	KELLY CRISTINA DA FRANCA MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
1086102	MARIA BEATRIZ KNEIPP DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
1533280	MONICA DE ASSIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
2248041	RENATA OLIVEIRA MACIEL DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
2579657	ROBERTO SALOMON DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
2257930	SONIA MARIA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
1815511	TELMA LIMA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
241863	VLAMIR DE SOUZA PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCI	FPE	40 h sem
1575595	ALINE ALVES GOMES PERAGENE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
241216	CARLOS ALBERTO ARRAES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
1751935	DIANA ARAGAO SANTIAGO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
1620858	ERIANE NASCIMENTO PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
2541562	LUCIMERE MARIA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
1817585	MARCOS VINICIUS DA SILVA TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
241232	ONESIMA GOMES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
1813673	PRISCILA LEITE BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
1852969	RONAN DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
1955599	TERESA CRISTINA GREGORIO RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
2491518	VANESSA DE MAGALHAES GONCALVES SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
2540382	VIVIAN GOMES MAZZONI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCI	FPE	40 h sem
2434369	ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
1855350	ALESSANDRA MAYWORM SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
2535606	ALESSANDRA NUNES DE FRANCA SANTANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
3505998	ALESSANDRO FABIO DE CARVALHO OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
3489751	ALEX FERREIRA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
1852583	ALEXANDER DA SILVA BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
3666000	ALICE MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
1854779	ALINE FATIMA CORREIA BATISTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
1865788	ALINE MAZZEI DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
2743065	ALINE SILVA QUEMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
2744448	ALZENIR CIRILO DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem

2246413	AMANNDA OLIVEIRA ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2703962	AMARALINA PIMENTA MUNIZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3491620	ANA CARINE DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2246059	ANA CAROLINA ABEID MENDONCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1960989	ANA CRISTINA MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
630144	ANA CRISTINA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1450366	ANA FATIMA COELHO CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1538485	ANA PAULA DA SILVA MACHADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2774015	ANA PAULA DE ASSIS VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1861853	ANA PAULA RODRIGUES BARBOSA ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2247990	ANA RAQUEL MONTE LAGE THOME DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1473897	ANA ZELIA LIMA BARRETO DA COSTA PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1862910	ANDREA FOLLY GUADAGNINI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1861719	ANDRESSA DE SOUZA CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2336369	BELIZA DA CONCEICAO RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1865483	BIANCA CASTRO CAETANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1862417	BIANCA CRISTINA MOREIRA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2243879	BIANCA FERNANDES MOURA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2772455	BRENDA GASPARINI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2551465	CAMILA CARDOSO PEIXOTO DA CRUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1959978	CAREN LUCY SOUZA DA SILVA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1823664	CARINA DA SILVA FREIRE RAMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
4478151	CARLOS ALBERTO VENANCIO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1892216	CARLOS EDUARDO MARTINS SERAFIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1531640	CARLOS JOELCIO DE MORAES SANTANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1864076	CARLOS WALMYR DE MATTOS OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2551117	CARMEN LUCIA DE PAULA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1250094	CLAUDIA ARNOLDI CARVALHO COUTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1624613	CLAUDIA COSTA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1540794	CLEIDIMAR DA VITORIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2246862	CRISTIANE ANDREA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
4499661	CRISTIANE SOUZA BARRETO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1616055	CRISTIANE SOUZA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2862291	DANIEL GOMES DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1824143	DANIELA MARQUES CORREA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3499194	DANIELE DE CARVALHO ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2269384	DANIELE FERREIRA BUECHEM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1863990	DANIELE MEIRELLES RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1862900	DANIELE MOREIRA MORAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2745509	DANILLA DE SOUZA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1537716	DEBORA PAULA LIMA RIBEIRO VESPASIANO DE MOURA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2063911	DEBORA SIQUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2751919	DEIVITE DANILO FERREIRA ALCANTARA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1541696	DELMA SILVA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1959340	DIEGO DA SILVA MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2552519	EDILAINE PEREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2584245	EDMAR NUNES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1862287	EDNA COSTA SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1366935	EDNA MARA ROSA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1866829	ELAINE AUGUSTO LOBOSCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1539583	ELAINE GOMES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1540420	ELAINE REGO SILVA AMARO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem

653523	ELCIO GUERRA DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1088480	ELIANE DE OLIVEIRA MARINS MORAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2513905	ELIANE MAGALHAES FERREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1366210	ELIETE GARCIA DE MELLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1860013	ELISANGELA DOS SANTOS MACHADO NUNES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2268151	ELISMARA DA SILVA AZEVEDO FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1540406	ELIZABETH LOPES GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1541116	ELIZETE PRADO DE BRITO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2493131	ELOISIO CARLOS GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3499878	ELVINO DE CASTRO SANTANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2245891	ERICA FERREIRA PONTES DA ROCHA PORTELLA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1822430	ERIKA DIAS VALVIESSE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1291922	ESTER ALVES DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1862674	EVELINE BARROS ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2246188	FABIANA DE SOUZA ALVES ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2506348	FABIANA DONIZETE SPINELLI IGNACIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2244125	FABIANA LEONCIA FRANCA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1755601	FERNANDA LOPES DOMINGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2583839	FLAVIA SILVA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1959215	FRANCINE LOPES FROSSARD CHERMAUT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1613449	GILZA PEREIRA SILVA GONDIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2243878	GIMENE APARECIDA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1854596	GIRLENE DAS CHAGAS BENJAMIN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2246193	GLEICY MARE MACHADO VIANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2511141	HELITON DE ARAUJO BARBOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2513435	IDALICE CARMO DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2245972	IEDA MARIA MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1140974	INGRID FARIA TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1624733	INGRIDY GOMES DE MOURA FORTES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2551472	ISABEL CRISTINA RIGUETI DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
4512165	ISABELE CARVALHO GOMES DIAS MOLINARI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2586202	ISABELLA ARANTES DE MATTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2527757	ISLEIDE APARECIDA DA SILVA GOES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3511152	JANAINA DE FREITAS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2524641	JANINE LEITE SENA VALENCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2746147	JAQUELINE ELIZIARIA DE BONIS DE BRITTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1866589	JOAO MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2109974	JOSE JORGE LUCAS GRANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1862599	JULIA CHAGAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1540865	JULIANA FELIX ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1575792	JULY OLIVEIRA DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1865517	JUSCELINA RABELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2107369	KARLA BIANCHA SILVA DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1863979	KAROLINE SILVA DE AMORIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1816453	KATIUSCIA ROBERTA DE OLIVEIRA NOGUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1959954	KATUCHA BEATRIZ DA ROSA VAZ ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1875807	KELLYN RICCIO MACHADO SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1541131	LEANDRO DOS SANTOS MENDONCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1866921	LEILA RODRIGUES DOS SANTOS DA PAIXAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2248332	LENILZA LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2623420	LETICIA FARINHA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1849882	LIDIANE FIDELIS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem

2537992	LILIA DIAS SANTANA DE ALMEIDA PEDRADA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1867027	LILIANE TEIXEIRA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2790560	LUANA MORAES DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1862360	LUCAS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1506813	LUCILENA MORAIS SCHROEDER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1538859	LUCIA HELENA MARQUES DOS SANTOS LAMEIRAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2543172	LUCIANA DE SOUZA FREITAS DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2507507	LUCIANA GONCALVES RIBAU	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1554363	LUCIANA MARZULO LOPES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
622685	LUZEMIRA HELENA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1541100	MARCIA BARROZO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1960992	MARCIA CRISTIANE DE LIMA PEIXOTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2109117	MARCIA LUCIANA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1538080	MARCILEA DE JESUS ASSIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
241742	MARCILIA PEREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2245750	MARCUS FERNANDO DO CARMO DE FRANCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3550655	MARIA APARECIDA FERNANDES XIMENES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2527785	MARIA CRISTINA ALVES DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1612018	MARIA DA GLORIA VENCESLAU DE SOUZA FERREIRA DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3571592	MARIA DAS VITORIAS TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
360392	MARIA DE FATIMA QUINTAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
4493064	MARIA EULEZANE GONCALVES DE FARIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3704379	MARIA EUNICE RODRIGUES DE MESQUITA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1825436	MARIA TERESINHA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2659035	MARILIA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2603988	MARISE ISABEL DE SANT ANNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2493141	MARLEIDE BISPO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
242996	MARTA ALVES DE AMORIM FILHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3490642	MATEUS FERREIRA DA SILVA LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3499633	MAXWELL DAS NEVES FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1539026	MONICA GARCIA DE JESUS ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1854542	MYLLENA CANDIDA DE MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1624725	NADIA MARIA RIBEIRO DA CONCEICAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1856773	NATALIA BEATRIZ LIMA PIMENTEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1915711	NATHALIA GABRIELLA MELIANO DE SANTANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2843604	NATHALIA RIBEIRO LOURENCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
241754	NELI TELES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3448020	NEUSA MARIA CORREA DE ABREU	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2490954	ORLANDO DE JESUS MOTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1610458	PATRICIA CARVALHO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1554305	PATRICIA VIANA DA SILVA DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
630147	PAULO CESAR GARCIA FARIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1539446	PRISCILA DA SILVA FORTES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1954310	RACHEL GARCIA DANTAS CESSO SUZART	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1858742	RAFAEL DE MELO FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
5499505	RAFAELA ROSENTHAL PERINI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2504341	RAQUEL CHAVES DA GAMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2862601	RAQUEL FERREIRA DE MENEZES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1624373	RAQUEL SOARES BAPTISTA PONTES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2927703	RAQUELAINE APARECIDA PADILHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2245790	RENATA BRUM VIANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1094347	RENATA CRISTINA SENA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem

3453074	RENATA REGIS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
2741320	RIGOBERTO ROLAND MONTES DE OCA Y GONZALEZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
2513744	RITA DE CASSIA FERREIRA CABRAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
1569041	ROBSON CARVALHO DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
2778004	ROSANE MENDES SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
4511477	ROSANE SANTOS NOLASCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
2582620	ROSELENE QUEIROZ MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
1861777	ROSILENE ALVES DE SOUZA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
2291937	SANDRA DE CARVALHO FABIANO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
1858571	SANDRA FURIEL RUFFO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
1541093	SHEILA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
1840120	SHIRLEY DA SILVA FARIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
3571591	SILVIA MARQUES LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
2247822	SONIA DOS SANTOS PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
2797928	SONILDE MELO FAZOLLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
2704381	SUELEM DO ROZARIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
2675992	TABATA DE MOURA ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
1542025	TANIA CRISTINA DUARTE DE MOURA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
2564574	TEREZA CRISTINA MORAES LEITE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
1597473	THAIS DE SOUZA MAIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
2246212	THAIS FALCAO PEREIRA FRIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
1569129	THAISE PINTO DE CASTRO LOPES CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
2245949	VANESSA MENDONCA PEREIRA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
2474311	VANIA DA SILVEIRA CASARTELLI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
3570369	VENEIDA LUCIA LESSA SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
4552836	VERONICA ARMAROLI ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
3512370	VERONICA MORAES CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
1538483	VICTOR MARCOS RAMOS CASTELLAR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
2524321	VITOR SILVA OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
2247224	VIVIAN CRISTINA GAMA SOUZA LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
1683634	VIVIANE BRASIL AMARAL DOS SANTOS COROPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
2257970	ZILENE MARTINS DE OLIVEIRA PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
1858692	ZULEICA SAURINO PRANDINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcão	40 h sem
3499580	MARCIA CESAR ARAGAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	FPE	40 h sem
2643512	ADRIANA MARTINS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1538990	ADRIANA ROCHA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
2531826	ALESSANDRA DANTAS DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
2261245	ALESSANDRA MAGALHAES VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1859995	ALESSANDRA SAMPAIO PIMENTA BUENO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
2736021	ALINE CECILIA DRUMOND DUTRA LUZ MACHADO CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1612326	ALINE DA COSTA MARINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
2244101	ALINE HONORATO DE FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1540857	ALINE PEREIRA SAMPAIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1624269	ANA CARLA FABRICIO DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
242767	ANA CRISTINA BEZERRA GADELHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1960658	ANA PAULA DINIZ DE ALMEIDA ALAUZO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1890899	ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
242769	ANDREA PORTO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
2243346	ANDREIA DE OLIVEIRA MARINHO SILVANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
4501209	ANDREIA EDNA DE MATOS FORTUNATO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
2189840	ANDREIA ROQUE DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
2533688	ANGELICA GONCALVES PELEGIRINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem

2549962	ANNA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1538515	ARACY REJANE DOS SANTOS LEITE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2774497	CARINA DE FIGUEIREDO LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1862994	CARLA ANDREIA VILANOVA MARQUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
3561963	CARLUCIA DA SILVA BANDEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
3551723	CAROLINA DE MENDONCA COUTINHO E SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2248013	CAROLINA VIANA ROMER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1817573	CILENE GOMES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1961885	CINTIA MARIA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
3445158	CLAUDIA JORGE DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1375650	CRISTIANA CASSERES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
3441539	CRISTIANE DE OLIVEIRA SEVERINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1341246	CRISTINA LUIZA RIBOLI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1453570	DANIELA SILVA COSTA REZENDE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2045750	DANIELE TAVARES DE SANTANA GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2509178	DANIELLE DA SILVA RANGEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2248315	DAYIENE AZEVEDO SANTIAGO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1961934	DEBORAH CHRISTINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2742769	DOUGLAS BERTOLOTO LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2532144	EDILEUZA APARECIDA ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1863715	EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1861312	ELAINE CRISTINA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1537512	ELAINE NASCIMENTO PEREIRA CONSTANTINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
242828	ELI YANASE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1861827	ERCILIA DE FATIMA SGALBIERO RAMALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2244162	EUNICE DE OLIVEIRA LACERDA LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1541055	FABIANA FAGUNDES CORREA FUMIAN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2499283	FABIANE DO NASCIMENTO FONTES BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1969230	FABIANE SOUZA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2536134	FATIMA CRISTINA DOS SANTOS GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
4506188	FELIPE RAQUI BORDALLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2243919	FERNANDA DE CARVALHO AMARAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2109152	FERNANDA GUIMARAES E SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2525782	FLAVIA MEDEIROS GONDIM DE SA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
242841	FRANCISCO CARVALHO DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	AUXILIAR EM CIENCIA E TECNOLOG	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1862387	GISELE JANAINA DOS SANTOS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1854489	GISELE GOMES BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1540930	GISELLI GARCIA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1162766	GRACA MARIA ABRANTES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
4027358	HERIC OLIVEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1559610	IRIS BAZILIO RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
3500515	IVONILDE ROMEU QUEIROZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2622118	JACQUELINE BRAZ LA RUBIA CORREA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2772474	JULIANA CRISTINA MENDES MIRANDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1862859	JULIANA FERREIRA CAETANO PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1853264	JULIANO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1575612	JULIO CESAR FERREIRA PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1862117	KAMILA DE SOUZA EDUARDO SILVA FEITOZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1700354	KAREN BARBOSA COUTO PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	30 h sem
1611348	KELLY MATIAS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	30 h sem
1852531	LAILAH MARIA PINTO NUNES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2245976	LAIZY SANTOS FERRARI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem

242912	LAUREANO IZIDIO DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1817439	LEDA PEIXOTO CALDAS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2506382	LEILA CRISTINA MIGNAC ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1959050	LILIAM DOS SANTOS NACCOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1543308	LILIAN CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS ORGANISTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1682989	LIVIA GOMES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1862143	LUAM NOUGUE GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1859226	LUCIANA DA COSTA FIDELIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1543652	LUCIANA NEVES DA CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1862785	LUIZ ALAN BRITO ROZENDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1959445	LUJANA MENECHINI DE MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
242930	LUZIA MARIA DA CONCEICAO DA MATTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	AUXILIAR TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1624297	MAIRALDES RODRIGUES SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1958829	MARCELA LIMA DE MATOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2500609	MARCIA CARMO SALES SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2245964	MARCIO GUIMARAES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2246394	MARCOS DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2531907	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
242947	MARIA CELIA HILARIO SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
242962	MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
242967	MARIA INEZ ROCHA MOITA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2743198	MARIA IVONETE DE FREITAS DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2539233	MAURO RICARDO DE CAMPOS BITTENCOURT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1613621	MICHELLE ANDREOLA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2750159	MONIQUE DA SILVA FERREIRA GOUVEIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
243006	NADILEIA LOPES DA CONCEICAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1541724	NIQUELLI THEREZINHA BOM ECCARD COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
3534022	NOELI RODRIGUES GONCALVES SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2246320	OZILEA DE LIMA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1543091	PAULA PEREIRA FIGUEIREDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
3499138	PRYSILA PORFIRIO DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
3500141	RAQUEL BARROSO EVALDT JACOB	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1624748	RAQUEL MAGALHAES MATOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2763471	RENATA CABRELLI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1550745	RICARDO FERNANDES DOS PASSOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1862730	RITA DE CASSIA DA VITORIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1543284	ROSANGELA KISTENMACKER SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2738963	ROSEMARY PEREIRA VIANNA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2259147	ROSILENE SANTOS DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
243049	ROSSELA DE JESUS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1960086	SAMUEL VALADAO DA SILVA JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2032238	SANDRA SOUSA DE MORAIS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1543329	SHEILA FILGUEIRAS DA SILVA PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1856651	SHIRLEI DA SILVA FERREIRA RODRIGUES SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
243066	SILVINA ALMEIDA SOARES DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	AUXILIAR TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1854888	SIMONE BATISTA DE ABREU FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1961896	SIMONE REGINA BOAS PONCIANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
6648248	SUELI DE SOUZA GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2246200	TELMA PINHEIRO PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
243095	TEREZINHA GOMES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
243096	VALDEIA SOUSA DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1612658	VALERIA MARQUES LONGUI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem

1543045	VALERIA REGINA PUCHOL KONO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
7653599	VALMIRA MOREIRA GONCALVES FAGUNDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2822504	VANESSA MARQUES DE GOES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1541080	VANESSA REIS BERBERT STUART	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1857846	VANIA ANDREA SCHENKEL MEIRELES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
243100	VANIA CORDOVI DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1863210	VANIA PECCINI BARBOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
243108	VERA LUCIA MARTINS HONORATO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1854744	VIVIANE CLAUDINO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1543314	WALLACE ROSA ABBODD	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2527804	WILDZA DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
243120	ZULEICA CABRAL DA VICTORIA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	AUXILIAR EM CIENCIA E TECNOL	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
3009404	MAURO LUCIO PASTOR CARNEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DIENGINCA	FPE	40 h sem
3021229	ALISSON VILAS BOAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DIENGINCA	S/funcao	40 h sem
1875539	ANTONIO CELIO CARQUEJA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DIENGINCA	S/funcao	40 h sem
1866917	LUCIANA MATTOS DOS ANJOS GALDINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DIENGINCA	S/funcao	40 h sem
1205789	MARCIO DE MOURA SILVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIENGINCA	S/funcao	40 h sem
1204799	MARCOS EMILIO NASCIMENTO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIENGINCA	S/funcao	40 h sem
2350457	OSEAS CARLOS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DIENGINCA	S/funcao	40 h sem
1361857	MARCELO ALVES SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIESS/INCA	FPE	40 h sem
1816310	RODRIGO CARVALHO MAFRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIESS/INCA	S/funcao	40 h sem
1827162	ADRIANA BATISTA DO NASCIMENTO GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	FPE	40 h sem
1205391	ALBERTINA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2246563	ALESSANDRA ALVES DA SILVA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241636	ALESSANDRO TORRES BARBASTEFANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2257724	ALEXANDRE DE ARAUJO SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
6238435	ALEXANDRE DUARTE DE MEDEIROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1651142	ANDRE COUTO SALDANHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1062881	ANTONIO CARLOS DA GAMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
6239083	ANTONIO LISBOA JORGE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1817225	BRUNO JANNUZZI BARBOSA MOURA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
6239004	CARLOS HENRIQUE DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241867	CARLOS RIBEIRO DOS ANJOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1958000	CLAUDIA REGINA NUNES BARBOSA DUARTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1958165	CLAUDIO BUENO DE SOUSA REIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241843	CONCEICAO DE MARIA CARVALHO DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2389026	CRISTIAM ORNELAS DE AZEVEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1205637	CRISTIANE DAS GRACAS PINTO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2345676	DAVI MESSIAS CONRADO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1816348	DIEGO DE ARAUJO BASTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
242821	EDSON ALFENA DE OLIVEIRA FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
240854	ELIZEU MONTEIRO MARINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1867047	FABIO FRAGA COUTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1206574	FERNANDO CEZAR FLORENCIO MARQUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241530	GEORGE RAMOS VALERIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241531	ITAMAR ARAUJO NOGUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
240912	JAIME CESAR COELHO TERRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
672195	JORGE LUIZ MENEZES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1960967	LIVIANE DA ROCHA MENDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1816075	LUCIANO FERREIRA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1818995	MARCELLE MAIA SILVA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1815689	MARINETE DO CARMO COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem

1959695	MONICA BESSA DO COUTO CAMPOS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
237244	ODILON RODRIGUES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1817018	PATRICIA DE OLIVEIRA MEDEIROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241905	PAULO CESAR LOPES JORGE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241720	PAULO CESAR MACHADO SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2045482	RENATA GIORGI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241858	ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
240889	RODOLFO ALVES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241695	ROMULO MONTEIRO RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241797	SERGIO DO ESPIRITO SANTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1706390	SERGIO PAULO CARVALHO DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241402	SUELI DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1870696	TANIA MARIA COSTA DA SILVA BEUME	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
240885	THIRLEY SANTOS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1955747	WALTER DIAS ROCHA JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2526991	RENATA BINATO GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DILABESP	FPE	40 h sem
1863272	ALINE NUNES DINIZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DILABESP	S/funcao	40 h sem
1863341	ANDREA DE FATIMA MONTEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DILABESP	S/funcao	40 h sem
2339581	BARBARA DA COSTA REIS MONTE MOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DILABESP	S/funcao	40 h sem
1954452	BERNADETE EVANGELHO GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DILABESP	S/funcao	40 h sem
1869838	BIANCA ERVATTI GAMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DILABESP	S/funcao	40 h sem
2257922	CHRISTINA NOGUEIRA DE ARAUJO SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DILABESP	S/funcao	40 h sem
1958519	ELIANE FERREIRA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DILABESP	S/funcao	40 h sem
1091608	ELIZETE NOGUEIRA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DILABESP	S/funcao	40 h sem
1960350	FATIMA SANDRA DE ALMEIDA INACIO COLACINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DILABESP	S/funcao	40 h sem
3041122	GABRIELA LEMOS FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DILABESP	S/funcao	40 h sem
1905761	GERSON MOURA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DILABESP	S/funcao	40 h sem
241427	HAMILTON TORRE BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DILABESP	S/funcao	40 h sem
1204914	ILANA ZALCBURG RENAULT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DILABESP	S/funcao	40 h sem
1871289	LUCIANA MAYUMI GUTUYAMA DE FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DILABESP	S/funcao	40 h sem
1214382	LUIZE OTERO DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DILABESP	S/funcao	40 h sem
241551	MARIA LUIZA MACEDO SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DILABESP	S/funcao	40 h sem
2246235	MATILDE ROMERO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DILABESP	S/funcao	40 h sem
2556659	PATRICIA DE ALBUQUERQUE GARCIA REDONDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DILABESP	S/funcao	40 h sem
242328	ROGERIA DA SILVA VERTI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DILABESP	S/funcao	40 h sem
2244210	STEPHANY CRISTIANE CORREA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DILABESP	S/funcao	40 h sem
1205821	TERESA DE SOUZA FERNANDEZ SEIXAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DILABESP	S/funcao	40 h sem
1868034	VANESSA ERICHSEN EMMEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DILABESP	S/funcao	40 h sem
1864447	VINICIUS NAVEGA STELET	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DILABESP	S/funcao	40 h sem
1214036	VIRGINIA PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DILABESP	S/funcao	40 h sem
3483985	ANA CARLA PECEGO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	FPE	40 h sem
1186339	ANTONIO ABILIO PEREIRA DE SANTA ROSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
4374045	BRUNO MARCONDES KOZLOWSKI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
1818222	EDSON SANTANNA MADEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
2561593	GILBERTO AUGUSTO GONCALVES JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
3310184	GUSTAVO GUITMANN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
1867107	GUSTAVO LUIS SOARES DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
3927155	GUSTAVO MEDEIROS DA SILVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
229716	IVAN PERRET PETRAUSKAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	DIMED/HCII	S/funcao	20 h sem
6229716	IVAN PERRET PETRAUSKAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	DIMED/HCII	S/funcao	20 h sem
2319535	JOSE AUGUSTO BELLOTTI LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
4562567	JULIANA DE ALMEIDA FIGUEIREDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem

5661882	JULIANA DE BRITO RANGEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
2758170	LUIZA DE FREITAS MACIEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
3500537	MARCELLA MARTINS DE VASCONCELOS VAENA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	20 h sem
2609998	MARCIA OLIVEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
2933163	NAILZA DA CONCEICAO FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
1940978	NATHALIA EBOLI SILVA BOTELHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
1959099	OTAVIO LUIZ PATATAS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
2246827	PATRICIA PATURY BORBA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
2488330	RAFAEL CORREA LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
2752678	RICARDO CASTELLANI DE MATTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
1959145	RODRIGO LUIZ PATATAS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
3487012	TALITHA COSTA BONATES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
1959146	VANESSA FERREIRA FRANCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
5663023	VINICIUS MENDONCA BATISTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
1534211	PATRICIA CHAVES DE FREITAS CAMPOS JUCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMEDHCIII	FPE	40 h sem
3757757	ALICE LEITAO DA CUNHA JERUSALMI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMEDHCIII	S/funcao	40 h sem
2807880	CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEITAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMEDHCIII	S/funcao	40 h sem
3520220	DENISE BANDEIRA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMEDHCIII	S/funcao	40 h sem
1345953	MONIQUE RESENDE COSTA MACHADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMEDHCIII	S/funcao	40 h sem
1888816	SERGIO ALEXANDRE DE ALMEIDA DOS REIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMEDHCIII	S/funcao	40 h sem
3372669	VALTER ALVARENGA JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMEDHCIII	S/funcao	40 h sem
243099	VANIA BRAZ DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIMEDHCIII	S/funcao	40 h sem
1127326	VINICIUS PEREIRA DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMEDHCIII	S/funcao	40 h sem
4486388	VERONICA GOULART MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	FPE	40 h sem
2546871	ADRIANA GOUVEA MUNIZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1811497	ANDRE LUIZ SILVA DO ESPIRITO SANTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
5624642	ANDREA CARDOSO PEREIRA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
5596775	ANGELA DE SALLES REZENDE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
3163192	ANTONIO AMBROSIO DE OLIVEIRA NETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
2518630	BARBARA CRUZ BASSINI CAVALLINI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1822418	CARLOS AUGUSTO DE MIRANDA HENRIQUE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
2533375	CARLOS EDUARDO PEREIRA VELLOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
2531515	CRISTINA MOREIRA DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1109966	EDUARDO PEREIRA RIBEIRO LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
5556773	ELAINE GOMES BEGNI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1842069	ELISSA OLIVEIRA DA FONSECA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
241678	ERICA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
2345494	ERIK DE OLIVEIRA LAURINDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1817558	FABIOLA BIANCA DE SOUZA GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
2246916	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
3839903	FRANCISCO GABRIEL DA SILVA FREDERICO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
2246376	GILDETE APARECIDA MENDONCA DE MORAIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1816095	IVAN GOMES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
2246047	JULIANA VITOR RANGEL FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
241176	JULIO CESAR BARBOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
2343021	LORAINÉ ORMOND COELHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1863601	MARCELE ROZENO DE FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1817453	MARCELLI GATTO DE BRITO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
242974	MARIA JOSE FERRAZ DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	AUXILIAR TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1204885	MARILIA GONCALVES DE SANT ANNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
4572552	MARIO LUCIO CORDEIRO ARAUJO JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
2244582	NINA CARROSSINI BASTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem

1204821	PAULINO ALVES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1534168	PRISCILA VALVERDE FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcão	20 h sem
2534168	PRISCILA VALVERDE FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1642370	PRISCILLA FRAZAO NEVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
2246418	RACHEL DE CARVALHO SILVEIRA DE PAULA FONSECA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1863923	RAFAEL ALMEIDA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
5651167	RODRIGO PINHEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1624481	ROSANA VIEIRA TORRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
242258	SEBASTIAO PINTO DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
3674880	TATIANA FONSECA ALVARENGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
2246402	TATIANA SALES LAVIGNE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1815690	TATIANNY DE SOUZA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1535224	VALDILEA SILVA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1866514	VERONICA DE GOES MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1863685	MIRIAN CARVALHO DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPEP/INCA	FPE	40 h sem
1168076	ANDRE SALEM SZKLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPEP/INCA	S/funcão	40 h sem
969902	ANTONIO TADEU CHERIFF DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPEP/INCA	S/funcão	40 h sem
2244606	LAURA AUGUSTA BARUFALDI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPEP/INCA	S/funcão	40 h sem
2031121	LUIS FELIPE LEITE MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPEP/INCA	S/funcão	40 h sem
2246648	NEILANE BERTONI DOS REIS FROTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPEP/INCA	S/funcão	40 h sem
2320784	JOAO PAULO DE BIASO VIOLA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPET/INCA	FPE	40 h sem
1624735	AMANDA DOS SANTOS MEDEIROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPET/INCA	S/funcão	40 h sem
1531158	BRUNO ALVES DE AGUIAR GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPET/INCA	S/funcão	40 h sem
1866475	CAROLINA FURTADO TORRES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPET/INCA	S/funcão	40 h sem
1204630	CIBELE RODRIGUES BONVICINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPET/INCA	S/funcão	40 h sem
1855138	DANIEL MARTINS DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPET/INCA	S/funcão	40 h sem
1205104	DENISE DE ABREU PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPET/INCA	S/funcão	40 h sem
2339458	FABIO EUDES LEAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPET/INCA	S/funcão	40 h sem
2530357	FERNANDA LOURENCO JORGE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPET/INCA	S/funcão	40 h sem
4560061	FLAVIA NASCIMENTO DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPET/INCA	S/funcão	30 h sem
2814016	GIOVANI BORGES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPET/INCA	S/funcão	40 h sem
1204904	GISELE MOLEDO DE VASCONCELOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPET/INCA	S/funcão	40 h sem
1872374	INGRID KOSTER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPET/INCA	S/funcão	40 h sem
1958081	JESSICA LIMA REIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIPET/INCA	S/funcão	40 h sem
1520948	JOSE ANDRES MORGADO DIAZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPET/INCA	S/funcão	40 h sem
1863157	KARINA LANI SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPET/INCA	S/funcão	40 h sem
1318237	LEONARDO AUGUSTO KARAM TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPET/INCA	S/funcão	40 h sem
1181828	MARTIN HERNAN BONAMINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPET/INCA	S/funcão	40 h sem
1866518	MATHEUS ANDRADE RAJAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPET/INCA	S/funcão	40 h sem
1880900	MONIQUE DE SOUZA ALMEIDA LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPET/INCA	S/funcão	40 h sem
2339410	PATRICIA ABRAO POSSIK	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPET/INCA	S/funcão	40 h sem
2251144	SHEILA COELHO SOARES LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPET/INCA	S/funcão	40 h sem
1205323	VALDIRENE DOS SANTOS LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPET/INCA	S/funcão	40 h sem
2520065	ANDREIA CRISTINA DE MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	FPE	40 h sem
1205824	ANDRE FRANCISCO DUARTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPETEC/IN	S/funcão	40 h sem
2535240	ANKE BERGMANN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPETEC/IN	S/funcão	40 h sem
1954656	BRUNA NOVAES NETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	S/funcão	40 h sem
1863046	CECILIA FERREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	S/funcão	40 h sem
2246746	CINTIA MARIA LANZARINI GOUY	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	S/funcão	40 h sem
2609872	DEBORA ALVES CALDEIRA DOS SANTOS AMORIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	S/funcão	40 h sem
2535832	DEBORA GALVAO MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	S/funcão	40 h sem
2574352	FLAVIA VIEIRA GUERRA ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	S/funcão	40 h sem

1863012	LEANDRO DE SOUZA THIAGO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	S/funcão	40 h sem
7398544	LUIZ CLAUDIO SANTOS THULER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPETEC/IN	S/funcão	40 h sem
1961680	MANUELA VASQUES CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	S/funcão	40 h sem
1864811	RENATA DE CASTRO MOURA OBADIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	S/funcão	40 h sem
3493128	ROBERTA MONTEIRO BATISTA SARMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	S/funcão	40 h sem
2423284	RODRIGO OTAVIO DE CASTRO ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	DIPETEC/IN	S/funcão	20 h sem
1864786	SILMA VIEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPETEC/IN	S/funcão	40 h sem
2727556	SUZANA SALES DE AGUIAR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	S/funcão	30 h sem
241916	WILLIAM DE OLIVEIRA AVELLAR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIPETEC/IN	S/funcão	40 h sem
2250523	FLAVIA MENDES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPLANINCA	FPE	40 h sem
3006122	GUILHERME AUGUSTO BARCELLO COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DIPLANINCA	S/funcão	40 h sem
2251009	LEANDRO DA SILVA GOULART RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DIPLANINCA	S/funcão	40 h sem
2240644	OSNY PEREIRA FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DIPLANINCA	S/funcão	40 h sem
2248341	RICARDO JOSE DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DIPLANINCA	S/funcão	40 h sem
2244146	RITA DE CASSIA GARCIA MARGONATO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPLANINCA	S/funcão	20 h sem
1205632	SUSE DAYSE SILVA BARBOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPLANINCA	S/funcão	40 h sem
1992719	JULIANA COUTO MONTEIRO DE BARROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DISAT/INCA	FPE	40 h sem
1961435	ALESSANDRA ANDRADE EVANGELISTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DISAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1852123	ANA CRISTINA FORAIN BARTZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DISAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1906375	FABIANA DA GLORIA PINHEIRO NOGUEIRA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DISAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1835295	ILSE PIETZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DISAT/INCA	S/funcão	40 h sem
2504893	LIDIANE LOPES BRAZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DISAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1747953	LUCIANA CORREA DAS CHAGAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DISAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1848286	MARIA DE FATIMA BUSSINGER FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DISAT/INCA	S/funcão	30 h sem
1837175	MARIA LIANA GESTEIRA FONSECA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DISAT/INCA	S/funcão	40 h sem
3504076	SAMUEL CAMPOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DISAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1859922	VANESSA DE AMARAL DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DISAT/INCA	S/funcão	40 h sem
2251414	ANDRE FABIANO D OLIVEIRA LEAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DISUP/INCA	FPE	40 h sem
2492248	ADRIANA FERNANDES DA CRUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DISUP/INCA	S/funcão	40 h sem
1961163	ANDREA BATHKE VEIGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DISUP/INCA	S/funcão	40 h sem
2242317	CLAUDIA NERES DE FREITAS DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DISUP/INCA	S/funcão	40 h sem
1819718	CLAUDIO MARCIO OLIVEIRA VELASCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DISUP/INCA	S/funcão	40 h sem
1280384	ELAINE LAZZARONI MORAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DISUP/INCA	S/funcão	40 h sem
1829576	JOSE AMERICO SOUZA FERRAZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DISUP/INCA	S/funcão	40 h sem
2247438	SAMUEL PEREIRA AVELAR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DISUP/INCA	S/funcão	40 h sem
2756486	VIRGINIA LUIZ DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DISUP/INCA	S/funcão	20 h sem
2251428	ANDREA RAMALHO REIS CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITAB/INCA	FPE	40 h sem
1953821	ALINE DE MESQUITA CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITAB/INCA	S/funcão	40 h sem
2722759	HELENA FIALHO DE CARVALHO TORRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DITAB/INCA	S/funcão	40 h sem
1861840	KASSIA DE OLIVEIRA MARTINS SIQUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITAB/INCA	S/funcão	40 h sem
1861453	MARCELA ROIZ MARTINI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITAB/INCA	S/funcão	40 h sem
1863005	MARIA JOSE DOMINGUES DA SILVA GIONGO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITAB/INCA	S/funcão	40 h sem
2257712	MARIA RAQUEL FERNANDES SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITAB/INCA	S/funcão	40 h sem
2526123	VERA LUCIA GOMES BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITAB/INCA	S/funcão	40 h sem
1175548	ANDREA ALMEIDA TOFANI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCI	FPE	40 h sem
1955320	ANDRESSA SILVA DE FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCI	S/funcão	40 h sem
4499704	CHRISTIANE GOUVEA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCI	S/funcão	40 h sem
1856304	CRISTIANE FERREIRA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCI	S/funcão	40 h sem
1848390	KALIANI LIMA COCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCI	S/funcão	40 h sem
2788011	MARIANA CHAVES RUIZ GUEDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCI	S/funcão	40 h sem
1954535	PRISCILA HELENA MARIETTO FIGUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	FPE	40 h sem
1624818	ALESSANDRA GRASSO GIGLIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcão	40 h sem

1960739	ALVARO PEREIRA RIBEIRO II	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1591057	ANDREIA CRISTINA DE SOUZA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1533283	ANTONIO HENRIQUE BONILHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2526312	ANTONIO JOSE RODRIGUES FRANCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1822087	BRUNO ARANTES DA COSTA CORDOIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2722447	CASSIA COSTA LORES RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1856090	CLARISSA LOURENCO DE CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1955838	CLAUDIO ALESSANDRO LACERDA DE DEUS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1960642	CLEANDRO JOSE ABREU PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2843667	DEBORA DA SILVEIRA TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2704773	ELIZA DALLA BERNARDINA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1531332	EMMANUEL DA SILVA MALTEZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2246484	FELIPE CARDOZO MODESTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1960674	GISELE MELO MARQUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2523850	JOAO FERREIRA DE LIMA FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2808026	KAMILA RODRIGUES FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	30 h sem
1956313	KEILA DE MORAES CARNAVALLI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1846950	LEANDRO CABRAL PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1961881	LEANDRO DA SILVA LUCCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1852004	LILIANE ROSA ALVES MANACAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2242532	MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2242901	MARINA MAGNAGO CRUZ PADRAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2246918	MAX SIQUEIRA DE ALCANTARA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1850301	MONICA APARECIDA DE OLIVEIRA PINHEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1870104	NADIA ROBERTA CHAVES KAPPAUN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2529318	PATRICIA CURCIO MINEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	30 h sem
1906451	PRISCILA GUEDES DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
4555886	RAQUEL BOECHAT DE MOURA CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1809835	RENATA MARQUES MARCHON	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2852505	RENATA ROSA VELOSO CATALDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1615469	RODRIGO SAAR DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1753571	TIAGO DA ROCHA PLACIDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	30 h sem
2527363	LUCIANA APARECIDA FARIA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	FPE	40 h sem
1922522	ALESSANDRA GOMES SIMOES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
2784218	ALESSANDRA ZANEI BORSATTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
2246811	ANA BEATRIZ RAIMUNDO DE CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	30 h sem
1852599	ANA LETICIA DE SOUZA GUTIERREZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
2533101	ANDREA GEORGIA DE SOUZA FROSSARD	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
2523939	BIANCA DE OLIVEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1427418	CRISTIANE RIBEIRO SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1861877	DOLORES FERREIRA FONSECA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
2714206	EDNO ALESSANDRO DE ALMEIDA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1847182	ELISANGELA MARIA REIS DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
2689084	ELIZA MAFFIOLETTI FURTUNATO LEOCADIO ESTEVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1480711	EMANUELL VAREA MARIA WIEGERT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1863987	ERIKA FERNANDA PALMIERI GUIMARAES FONTES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
2525533	ERNANI COSTA MENDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1847328	FLAVIA AXELBAND	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
3526328	FLAVIA CAMPOS BARCELOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	30 h sem
1855172	FRANCINE PERES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	30 h sem
3527177	IGNEZ MAGALHAES DE ALENCASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1847604	JOSEMARQUES DOS SANTOS FONSECA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem

1854535	JULIANA DA SILVA ZAMPIERI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
2714221	JULIANA MIRANDA DUTRA DE RESENDE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	30 h sem
1957861	KARLA SANTOS DA COSTA ROSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1883187	LILIAN JOYCE DE OLIVEIRA SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1960972	LIVIA COSTA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1855121	LIZIANE PEREIRA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	30 h sem
2243906	LUANA DO AMARAL BRASILEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1847474	MABEL VIANA KRIEGER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
3441825	MARGARETH DE ARAUJO SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1857377	MARIA LUCIA DE FREITAS PEQUENO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	30 h sem
1829602	MARIANA DE ABREU MACHADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1873138	MARIANA FERNANDES COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1862560	MARLI SCHAEFFER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1537509	MIRIAM BATISTA MACEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
2527633	PATRICIA ALMEIDA CHELLES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	30 h sem
1475173	RAFAELA COSTA BRAGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
2772192	RENATA FIGUEIREDO DA ROCHA ROQUE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
2523832	ROGERIO DE FARIAS BRITO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1856277	ROSANE DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1961000	VERONICA GONCALVES DE ALMEIDA DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	30 h sem
2543741	VILMA GARCIA MONTEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
2526258	MARIA FERNANDA BARBOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	FPE	40 h sem
1702270	ALAN BARBOSA DA SILVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1851969	ANDERSON ALVES DE MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
2523611	ANDREA DA SILVA GARCIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1931338	BEATRIZ BRAZ SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1856212	CAROLINA SIQUEIRA DANTAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
2581385	CLAUDIA DE OLIVEIRA PASSOS DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
2523991	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1610872	CRISTIANE MONTEIRO CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1813065	DANIELE MEDEIROS TORRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	30 h sem
2524324	DULCE HELENA FIRMINO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1850202	ELAINE CRISTINA DO ROSARIO FERREIRA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1817025	ELAINE NUNES MARQUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1847581	ERICA ALVES NOGUEIRA FABRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	30 h sem
1847065	FLAVIA OLIVEIRA MACEDO FARAH	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	30 h sem
2533126	FLAVIA ORIND FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	30 h sem
3525496	JULIANA FLAVIA DE OLIVEIRA TAVARES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	30 h sem
1961013	LINCOLN RODRIGUES SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
2578548	LUCIANA DANTAS MULLER DA PONTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	30 h sem
1847069	LUCIANA FAVORETO VIEIRA MATTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1847277	LUZIA RODRIGUES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
2533098	MAELY PECANHA FAVERO RETTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1088039	MAGDA DE SOUZA DA CONCEICAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1854778	MARIANA FERREIRA RODRIGUES DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1818706	MARTA MARIA FONSECA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1646607	MONALIZA DA SILVA SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
2529842	PEDRO HENRIQUE CORDEIRO FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1880909	RAFAELA DE VASCONCELOS SANTANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1846816	REJANE MEDEIROS COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	30 h sem
1958918	RODRIGO NEVES COUTINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1958876	SARAH ARAUJO DA CRUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem

3059431	SIMONE ABRANTES SARAIVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcão	40 h sem
2350417	TERESINHA GOULART	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcão	40 h sem
1531154	VERONICA TEIXEIRA GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITECHCIII	S/funcão	40 h sem
2249217	MARIANNA DE CAMARGO CANCELA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIVASIINCA	FPE	40 h sem
2247037	ARTHUR ORLANDO CORREA SCHILITZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIVASIINCA	S/funcão	40 h sem
1817128	IVO DE JESUS OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIVASIINCA	S/funcão	40 h sem
3730345	LUCIANO MESENTIER DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIVASIINCA	S/funcão	40 h sem
1154408	MARCELI DE OLIVEIRA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIVASIINCA	S/funcão	40 h sem
1177317	MARIA TERESA CRAVO GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIVASIINCA	S/funcão	40 h sem
1098382	SHEILA DA LUZ CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DOF/INCA	FPE	40 h sem
1957722	ALMIRA SILVA AUSTRIACO PASSOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
1837216	AMANDINO DE CARVALHO ABREU JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
2634625	ANDRE FERREIRA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
2031211	ANDREA MARIA DE MENEZES FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
2817470	ANGELA MERCIA BRAGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
1206733	ARMANDO CEZAR SIQUEIRA GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
2254229	BRUNO MOREIRA DINIZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
6239201	CARLOS AUGUSTO PEGADO DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
1868765	CLAUDIA BARBOZA PALMIERI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
1866445	FERNANDA DA COSTA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
1529552	GEOVANA ESTELA PEREDO HURTADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	AGENTE ADMINISTRATIVO	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
1959741	LUDIMILA MATIAS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
241612	SIMONE SOUZA FRANCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
1862127	ANA RITA ALVES FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	FPE	40 h sem
2535997	ADRIANA BRAGA FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
2512057	ADRIANA BRIGIDO DA CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
1862863	ADRIANA CASAROTTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
2246989	ALEXANDRO ALVES DE VASCONCELLOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
2258415	ALINE CRISTINA MONTEIRO GUIMARAES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
2541598	ALINE DE SOUZA SILVEIRA SERRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
1541623	ANA CRISTINA LEQUITO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
1869753	ANA PAULA DE MEDEIROS DURO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
1205788	ANDREA MARIA ALVES VILAR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
1541409	ANTONIA MARIA DA SILVA DUARTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
1541525	ANTONIO AURELIO DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
2312338	BARBARA MENEZES COUTO DE OLIVEIRA SANTI ROSSI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
1541447	CÉLIA RADE DOMPSON	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
1205318	CELISIO DA SILVA WERNECK	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
1543071	CLAUDIA MARIA OLIVEIRA SILVA CRUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
2524315	CRISTIANE DOS SANTOS LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
241036	CRISTINA DE ANDRADE SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
241639	DAMIANA COSMEA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
1751926	DEBORA SILVA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
2499529	DEJANE MIDIAN PESSANHA MACIEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
241513	DELANDIA MARIA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
241037	DJANICE DELFIM FIUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
2706265	EDUARDO JUNIOR PECANHA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
1862881	ELIETE LIMA FARIAS DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
1541594	ENOQUE BARBOSA DE AZEREDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
1863343	FABIA RIBEIRO DA CUNHA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
2510676	FLAVIA RODRIGUES BRANCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem
1506819	GABRIELE RANGEL SANTOS DE FARIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcão	40 h sem

1569043	HELOISA BORGES PEREIRA DE MELGAR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241883	HELOISA HELENA MENDONCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241459	HIRIS CRISTINA TEIXEIRA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1204794	ILENICE GOMES DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1541692	ILZA GONCALVES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1624447	IVANI MARIA DA SILVA GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241819	JAIR RICARDO DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
240924	JANDIRA DE AZEVEDO SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
4500776	JESSIKA FERNANDES TARDIM DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1541327	JOCELIA DE OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2508503	JOICY QUEIROZ SANTOS DE MENEZES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241649	JOSE FRANQUILINO DAMAZIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2246195	KELLY CRISTINA JUSTINO VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2512801	KELY CARDOSO RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241008	LEILA MARIA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1546698	LILIAN FERNANDEZ DA ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
3500735	LUCIA HELENA DOS SANTOS MAGALHAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1543052	LUCIA REGINA OCTAVIANO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1959591	LUCIANA VIEIRA LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1568996	LUCIMAR DE CASTRO BELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241373	LUIZ CLAUDIO LOPES JORGE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1861778	MARCIA CRISTINA MARQUES GIACOMETTI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1543118	MARCIO FRANCES CONTEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1565316	MARCOS ANTONIO MACEDO DOS ANJOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1541625	MARIA ANTONIA REIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1541509	MARIA CRISTINA PERFEITO RAMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241213	MARIA IZABEL DE OLIVEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2242943	MAYCON RIBEIRO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2279288	MICHELE PEREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2512822	NEUZA GORETE ANICETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1877213	PATRICIA MARQUES ROCHA LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2531746	QUENIA LOPES MARCOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2774785	RAQUEL CABRAL MACHADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2258974	RENATA DE FARIAS DOMINGOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
242447	ROUSANA ALVES DOS SANTOS GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2333547	SERGIO ABREU DE JESUS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
242065	SERGIO LUIZ DA SILVA AZEVEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1612433	SILVANA BAUER RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
3535973	SILVIA BARREIRA MENDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2503985	SUELEN PEREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1861419	SUELI DOS SANTOS QUERIDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241529	TANIA MARIA GOMES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1541507	TANIA MENDES SOARES BURNETT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1541355	TANIA SOUZA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1541423	VALDINEA DA CONCEICAO RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241084	VALERIA MODESTO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2610598	VERONICA MARIA ASSIS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1541596	VIVIANE DE OLIVEIRA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1543659	VIVIANE VIANNA DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241632	WAGNER SEBASTIAO ANTUNES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1820114	WALBER DAS NEVES LENGROBER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2036051	WALTENIA DE FATIMA CARVALHO NOGUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem

2246034	MARIA APARECIDA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENDO/HCI	FGR	40 h sem
2240732	AFONSO VIEIRA CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENDO/HCI	S/funcao	40 h sem
2805784	ALEXANDRE DIAS PELOSI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENDO/HCI	S/funcao	40 h sem
1838149	ALEXANDRE SARAIVA IACHAN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENDO/HCI	S/funcao	30 h sem
4520024	FELIPE ALVES MOTA REBELLO DE MENDONCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	ENDO/HCI	S/funcao	20 h sem
2488370	NICOLAU TAVARES BOECHEM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENDO/HCI	S/funcao	40 h sem
1867115	SIMONE DA SILVA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	ENDO/HCI	S/funcao	40 h sem
1247518	SIMONE GUARALDI DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENDO/HCI	S/funcao	40 h sem
3554338	CHRISTIANE PEREIRA SBANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	FPE	40 h sem
2445117	ADRIANA BERINGUI DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2505477	ADRIANA ELOISA BROCHADO DE MIRANDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2806546	ADRIANA SARTORIO GEHREN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1610243	ALESSANDRA DE OLIVEIRA BORBA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1850897	ALESSANDRA DUTKUS SAURUSAITIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2641572	ALESSANDRA GENTIL BATALHA ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2568572	ALESSANDRA SILVA LOPES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543467	ALEX SOARES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2552686	ALEX XIMENES DE MORAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1855749	ALEXEI RODRIGUES GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
4490652	ALINE ARAUJO VILLAMOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2244895	ALINE FRANCISCA ALCOFORADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2243103	ALINE GOMES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2331562	ALINE OLIVEIRA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1855399	AMANDA DANIELLE RESENDE SILVA E SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2500334	AMANDA GUINA BASTOS D AZEVEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1869852	ANA ANGELICA DE SOUZA FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1862155	ANA BEATRIZ DE ARAUJO SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2263046	ANA PAULA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1751456	ANA PAULA FAUSTINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2188129	ANA PAULA GONCALVES RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2109173	ANA PAULA KELLY DE ALMEIDA TOMAZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2583009	ANA PAULA NASCIMENTO FERREIRA DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1004089	ANA PAULA ROCHA GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2307721	ANDERSON NASCIMENTO FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2523901	ANDRE LUIS JACINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1959383	ANDREA CAMPOS SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2533179	ANDREA NOGUEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2509271	ANDREIA ALVES TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1858085	ANDREIA BRAGANCA GENTIL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1960467	ANDRESSA CORREA PIMENTEL MARINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2246341	ANICINA FRANCISCA DE SOUZA LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2307776	ANTONIA COSTA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2247426	ANTONIA RIOS ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
6304727	ANTONIO CARLOS RODRIGUES SANTIAGO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2185503	APARECIDA DO CARMO DA SILVA FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2703529	ARETHA PEREIRA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543478	ARLENE GOMES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2771567	BARBARA CRISTINA DO NASCIMENTO MULATINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1853019	BARBARA ROCHA GOUVEIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2702532	BELCHIOR GOMES BARRETO NETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1542854	BERNARDO AUGUSTO CALACA DA MATA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1878907	CAMILA DINIZ DOS SANTOS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem

2735105	CAMILA DRUMOND MUZI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1936278	CAMILA PERINI DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1861576	CAMILE DE SOUZA FORTUNA NOGUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2506461	CARLA CRISTINA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241672	CARLOS ALBERTO MACHADO OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1854342	CARLOS EDUARDO FARIA CRUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2510664	CARLOS ROBERTO AZEVEDO CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2243325	CARMEM LUCIA BARBOSA LESSA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1854406	CAROLINA FERREIRA MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1960843	CAROLINA RODRIGUES CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2247521	CAROLINE FONSECA MARQUES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2551500	CECILIA GONCALEZ DE ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1857207	CELIA CAMPOS ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2739335	CICERO IVAN ALCANTARA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2723347	CLAUDIA DE SOUZA CARVALHO CORDEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1624610	CLAUDIA SANTOS GIL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1542930	CLAUDIA SILVA BEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1854508	CLEDS QUIRINO VASCONCELOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1624751	CLEIDE GONCALO RUFINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543450	CRISTIANE ALVES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2626295	CRISTIANE DE PAULA GROSSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
4551679	CRISTIANE DUARTE DA SILVA GUARDANAPO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543029	CRISTIANE HEGGENDORN DA VEIGA DOMINGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1208891	CRISTIANE ROBERTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2744704	CRISTIANE SILVA SALES RAMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543530	CRISTINA VILLAS BOAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2499298	CRISTINEIDE DOS ANJOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1541465	DANIELA CAMPOS DA SILVA MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1863392	DANIELA CAVALCANTE DE MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2827489	DANIELLE DE FREITAS LAPA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1055909	DANIELLE JOYCE COSTA VALERIO GUANABARA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543360	DEBORA CRISTINA LEITAO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543082	DEBORA DA SILVA SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2737415	DEBORA SANTOS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2539188	DEISE CARVALHAL ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2703624	DENISE DA CONCEICAO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1622739	DENISE DE OLIVEIRA FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1541095	DENISE SANTOS SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1124520	DIEGO BARBOSA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241924	DURVAL RANGEL GABRIG	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2245011	EDILENE RIBEIRO BARBOSA PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543156	EDINA NOGUEIRA ALVES CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2961915	EDINA RODRIGUES SAO PEDRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2268171	ELAINE AZEREDO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2533588	ELAINE BRITO XIMENES GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2686547	ELAINE VIEIRA CAVALCANTI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1854253	ELIDA GABRIELA SERRA VALENCA ABRANTES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1541506	ELIZABETH BARROSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2532032	ELIZANDRA HELENA DUARTE DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
4512414	ELIZETE DOS SANTOS CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2543095	ELSON SANTOS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2532820	ENEAS DOS SANTOS SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem

1541937	EVA ROSANE GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2246346	EVELYN BARCELOS DE JESUS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
5645245	FABIANE DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1545592	FABIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
4491594	FERNANDA DA PASCOA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2765861	FERNANDA DE ASSIS TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
3519610	FLAVIA DE CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1624995	FLAVIA LOURO DA SILVA PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1857592	FLAVIA ZACHARIAS AREIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1862309	FLAVIO MELLO E SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1958870	FRANCIMAR CAFE FERRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2034264	FRANCINE AMARAL MACHADO NASCIMENTO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2491312	FRANCISCA DE SOUZA LIMA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2922605	GABRIELA FREITAS MILAGRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1961665	GILSON SERPA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1859658	GISELE FRAGOSO MENDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1862467	GISELE GOMES DA ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2189898	GLAUCIA FLORENTINO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
3499432	GLAUCIA MARIA GALVAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1862180	GLAUCILANE DE MEDEIROS THOMAZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1857903	GRACIANE APARECIDA MARTINS ESTEVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1624901	GREICE NASCIMENTO DE MATTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1857284	HAMANDA GARCIA DA SILVA BLACKMAN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
240691	HELIO ANTONIO GONCALVES BLANCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2535649	HENRIQUE DOS SANTOS TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2259101	HERYAN DAUDT EGITO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
3499304	HILDEVANDA LIMA DE MEDEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1822080	HONORATO HENRIQUE PASOLINI MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1960552	IGOR DA CONCEICAO SIMOES PIMENTEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1611333	ISIS GOMES DA SILVA E SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1858816	ISNALVA CAMPOS DOS SANTOS DE SA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
242316	IVAN PEREIRA FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1862739	IZABELLE ALENCAR DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1857956	JAKCILANE ROSENDO DE GOIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2248345	JAMILE MACHADO RODRIGUES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
241285	JANAINA FERREIRA AUGUSTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
3509181	JANAINA PEREIRA DANTAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2268203	JANAYNA LOPES EHLERT DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1958856	JAQUELINE BARROS BANDEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2482786	JAQUELINE FENDLER DE AMORIM MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2247047	JEFFERSON DA FONSECA BURITY	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1546697	JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1961441	JESSICA SILVA DE ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2246868	JESSYKA DE AGUIAR LIMA MORAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2243362	JOAQUIM DA SILVA SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1958884	JOICE DOS SANTOS MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2535658	JORGE LEANDRO DO SOUTO MONTEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1431538	JORGE MARCELO MESSIAS DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1543092	JORGETE PEREIRA DA MATTA DE ASSIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
241401	JORGINA ROSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1542869	JOSE BERNARDO DE ALMEIDA NETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
5512504	JOSIANA RAMOS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem

2765835	JUAREZ DE JESUS CARMO JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2552650	JULIA SOUZA BITTENCOURT SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1958835	JULIANA DA SILVA FAUSTINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2246079	JULIANA MARTINS ALVARENGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1204910	LAISE DA SILVA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
4491506	LEANDRO RODRIGUES VIANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2531657	LECIANE LOPES MUNIZ VIANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2246075	LEGINALDA SOUZA DE JESUS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2564601	LEILA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1543076	LIDIANE LOPES MACHADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1543070	LISSANDRA MENDES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2707165	LIVIA MARIA PESCO BITENCOURT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2559479	LOURDES DANTAS DE SOUSA FRANCESCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2247022	LUANA ANGELICA DO ROSARIO OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1823948	LUCIA HELENA ALVES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
240950	LUCIA HELENA GOMES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1543128	LUCIA HELENA GOMES RASCH	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1542952	LUCIA HELENA PAIXAO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1862538	LUCIANA SOUZA DE CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2245784	LUCIANO AUGUSTO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2243149	LUIZA LUCENA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1858098	MANASSES MOURA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1541576	MARCELA MENDONCA DE FRANCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1961901	MARCELO RIBEIRO CHICO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1624622	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS ANTUNES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2033531	MARCIA CRISTINA QUINTANS DE MIRANDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1887975	MARCIA DIAS DE OLIVEIRA PIMENTEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2482091	MARIA ALICE SANTOS TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1545605	MARIA APARECIDA GONZAGA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1863181	MARIA DA CONCEICAO MORAES VALENTIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1205581	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
240605	MARIA DE FATIMA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2551502	MARIA DE FATIMA MARTINEZ MUINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2738590	MARIA DE LOURDES FEITOSA LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1851396	MARIA ESTELA SANTOS DE ALBUQUERQUE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2523953	MARIA FARIA DE RESENDE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2269832	MARIANA PEREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1852999	MARILZA CARDOSO DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2306683	MARLISE BARROS DE MEDEIROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2243380	MARY JUDITH DE PAULA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1551714	MAURICIO CARDOSO DE ASSIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2185813	MAURO AUGUSTO DA CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1201511	MICHELE DOS SANTOS OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2448009	MICHELE IRUME CIRINO SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1958875	MICHELLE CECILIA ZANELLA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1366197	MICHELLE DE AQUINO MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1870136	MILENA QUARESMA LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2663187	MONALISA FERRAZ LEAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1541658	MONICA DE OLIVEIRA SOARES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1858812	MONIQUE ABREU SILVINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1858129	MONIQUE RAMOS RODRIGUES E BENEVIDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1543168	MONIQUE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem

1850189	NATALIA RODRIGUES PONTES LEMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2532901	NATHALIA ALVES FONTES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1851199	NEIDE GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1958932	NEURINETE OLIVEIRA PRADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1886612	NILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1821987	NORIELLE MACEDO ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2246333	ONILDO RODRIGUES DE MEIRELES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2242882	PATRICIA JACQUES FRANCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2245762	PATRICIA RODRIGUES CHAVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1551271	PATRICIA VARGAS TAVARES RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1624625	PAULA DE SOUZA OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
3094174	PAULO MANASSES PADILHA RODAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1861749	PIETRA OLIVEIRA DE JESUS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1960137	QUEDMA PERES RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2261262	QUELI CRISTINA DA CRUZ BAHIA MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1575795	RACHEL BARROS DOS SANTOS LAUER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1959170	RAFAEL DE LEMOS CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1352958	RAPHAEL BRAZ DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1620045	RAQUEL DE OLIVEIRA LAUDIOSA DA MOTTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2490541	RAQUEL DE SOUZA RAMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1958891	RAQUEL DOS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2739175	RAQUEL FULY SILVA BRITTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1862201	RAQUEL MELLO DE ANDRADE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
4505221	RENATA VICENTE GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2536984	RENATO FERNANDES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2564156	RENATO TONOLE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1873265	ROBERTA DANTAS BREIA DE NORONHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1542945	ROBERTA SOUZA LUCERO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1541350	ROBERTO INACIO DE ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
242446	ROGERIO SOARES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1575572	ROSANA APARECIDA FIRMINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1295300	ROSANA FIDELIS COELHO VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1862892	ROSANE MARIA DIAS CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1863017	ROSANGELA MARIA FALLER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1861410	ROSELIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2306924	ROSEMARY GONCALVES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2245986	RUBENS PELAGIO DE JESUS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1865410	RUBIA NUNES E SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
241933	RUTH SILVA RODRIGUES RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
4499319	SAMARA MESSIAS DE AMORIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2734736	SAMHIRA VIEIRA FRANCO DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1866824	SILVIA DE ASSIS BARBOSA SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
6628721	SILVIO CABRAL DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2246383	SIRLENE RODRIGUES SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2806540	SUELLEN VALADARES MOURA FELICIANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1854584	TAHNNE LOPES GARDIOLI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2531654	TAISA GUEDES FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
1543346	TANIA CATARINA SOBRAL SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2185562	TANIA DOS ANJOS FAGUNDES DO AMARAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2524473	TATIANA MUNIZ FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
2772467	TATIANA NARJARA DOS SANTOS GUZMAN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem
4490920	TATIANA PIFANO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcão	40 h sem

2246372	TATIANA RODRIGUES BARBOSA PEIRANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1076156	TATIANE GODINHO DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2769054	TATILLA RANGEL LOBO BRAGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2306863	TELMA LEMOS SILVA JARDIM LAMEIRAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1960795	THAIANA RAMALHO DO NASCIMENTO HEREDIA DE SA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1880383	THAISA LOPES LOUZADA VIDAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2261321	THAYS ACERBI BERNARDINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2737842	THAYS DA SILVA GOMES LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2924663	TICIANA CRISTINE SILVA TAETS GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
3499537	TUANI MAGALHAES GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241011	URSULA DA SILVA NEVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1827057	VANDERLEI CAMPOS TELES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2533362	VANESSA BRANDAO DA ROSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543554	VANIA APARECIDA SIMAO MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2748425	VANICE DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1552658	VANILDA DE ARAUJO CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1858112	VERONICA MARINHO MALAGUTI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2246912	VERONICA OLIVEIRA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1856712	VERONICA REBULA KLEIN ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241675	VILSON FIGUEIREDO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2656606	VINICIUS MARTINS DO NASCIMENTO LEITE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2512299	VITORIA REGIA DE SOUZA BISPO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1959200	VIVIANE DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1852454	VIVIANE ROCHA FEIJO PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2550010	VIVIANE SILVA VIANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1959219	WALTER FERNANDES CHATAK FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2548486	ANA PAULA BRITO PINHEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	FPE	40 h sem
1854817	ALESSANDRA SANTANA DE ASSIS SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1204664	ALINE ANICETO PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1870401	ALINE DE OLIVEIRA MATTOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2243597	ANA CRISTINA SILVA PORTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1959905	ANA LUCIA FELIX DOS SANTOS SANTANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
241290	ANA LUCIA GUIMARAES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1205576	ANDREA CASSIANO FREIRE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1543656	ANDREA FERNANDES PENA BRAGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1541661	ANGELA GOMES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2499620	ANGELO BRAGA MENDONCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
6239018	ANTONIO CARLOS GOMES BARBOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1564757	ANTONIO CESAR CANDIDO DA SILVA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
6239081	ANTONIO JORGE DE MACEDO MATTOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1543766	AUREONICE PINTO RODRIGUES MARINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
5499248	BRUNA FERNANDES ESTEVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1862049	CARINA RODRIGUES TORRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2843648	CAROLINA LELIS VENANCIO CONTIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2109217	CATIA ALVES PORTUGAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
4550587	CATIA REGINA DE LIMA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1204622	CELIA HELENA FERNANDES DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
241842	CLAUDIA ANGELICA MAINENTI FERREIRA MERCES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1861829	CLAUDIA DE BARROS SILVA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1204633	CLAUDIA MARIA TEIXEIRA PALHOTA MENEZES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1854248	CLEIDE OLIVEIRA MORAIS SOBREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1852359	CRISTIANE DA SILVA VAREJAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem

2447066	CRISTIANE DOS SANTOS MENDONCA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1551673	DANIELA ANDRADE CORREA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2550677	DANIELA FERREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1859030	DANIELE LUIZ DA CONCEICAO PEREIRA AFFONSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
3493160	DANIELLE DA SILVA AGUIAR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2584893	DANIELLE PIMENTEL CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1857540	DEBORA RAMOS PINHEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1204782	DENISE YOKOYAMA ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2586656	EDNA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
241667	ELIANE DA CONCEICAO LOURENCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
241010	ELISABETE DOS SANTOS GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2539250	ELIZABETH MARIA OLIVEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1540083	ERASTO JOSE DA MOTTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1204978	EZEQUIEL RODRIGUES LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1216375	FABIANA VERDAN SIMOES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
241045	FATIMA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS AUGUSTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1870482	FERNANDA WAITZEL DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1862026	FLAVIA MORAES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1851897	FLAVIA SILVA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1118497	GABRIELA BAPTISTA VIEIRA DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2300582	GABRIELA OLIVEIRA SANTANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2704312	GABRIELE ALVERNAZ SILVA FRANCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1878792	GILMA TERESA GUIMARAES PERSE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1205853	HAMILTON ANTONIO MARQUES QUINTINO SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2242490	HENRIQUE PONCIUNCULA GRAVE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
241220	IARA DA COSTA ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2742026	IRACEMA NOGUEIRA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2307188	ISABELA CRISTINA SERAFIM RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2512786	IVONE DE ANDRADE SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1051358	JANE CLEIDE RIBEIRO OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
241508	JAQUELINE DOS SANTOS FRANCISCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1097490	JOMAR COSME MARQUES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1954681	JOSELIA SOARES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
240674	JULIA MEIRELES DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1862192	JULIANA CESAR DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1858563	JULIANA DE ALMEIDA FERREIRA OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2309934	JULIANA GOMES MELO MEDEIROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2525140	JULIANA MONTEIRO PERUCCI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2575802	KARINY DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
240846	KATIA MARIA DE SOUZA MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1859059	LIDIA GLORIA GONCALVES MOURA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1543024	LILIAN CRISTINA BARBOSA BARROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2551474	LILIAN DINIZ CORREA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2246227	LINDALVA ROBERTA DE FRANCA LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1083285	LIVIA MARCIA VIDAL PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1862505	LUCIANA EVANGELISTA DE OLIVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1204802	LUCIANA NOGUEIRA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1864439	LUCIANE SOARES LORETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1541935	LUCIENE DUTRA FALCAO TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
241313	MARCELO ALMEIDA SIMOES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
242471	MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1205304	MARCIA CARMO DA SILVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem

1207138	MARCIA MAIA CARARINE COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
3635939	MARCIA REGINA FIGUEIREDO RAPOZO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2244364	MARCIA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
240773	MARGARETE RABELLO BRAZ CORREIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
241522	MARIA APARECIDA DA VITORIA NEVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
240765	MARIA CILEIA SOARES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1852417	MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
240769	MARIA GORETH COELHO MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
240767	MARIA HELENA DOS SANTOS PINHEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
241665	MARIA INEZ CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1206486	MARIA INEZ DE OLIVEIRA CASTANHEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1206577	MARIA JOSE DE OLIVEIRA REIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
241828	MARIA LUIZA FIGUEIREDO NOGUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2257722	MARIA TATIANE FONSECA DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1854385	MARIANA RODRIGUES MATOLA ABREU	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1859095	MARILDA SIMOES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2189361	MARISTELA RAIMUNDO ABRAHAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2258871	MICHELLINE LINO LINS PERCINIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
241786	MILVIA LEITE DANTAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
4531690	MIRELLA PACE GIUSTI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2525632	MONICA DA CONCEICAO PESTANA DE GOUVEIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1204875	MONICA DESIDERIO PENEDO ALBINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
241521	NILCEMAR PEREIRA DE MORAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
308490	NOEMI ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2746761	PAULA FOLLY VON HELD	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1543265	PAULO ROBERTO GOMES SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1575810	PRISCILA CRISTINA SANTOS DE SOUZA MAGALHAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2704344	RAFAELA SILVEIRA LOBO LAGE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2453368	REGIANE DE SOUZA MENDONCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2256344	REGINA FERREIRA DE MENEZES FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
80256	RITA DE CASSIA MACHADO TORRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1624969	RITA DE LUSIE MENDES DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2499289	ROBELIA DE ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
241538	ROBERTO JORGE DA SILVA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1475494	RODRIGO RIBEIRO AZEVEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1541729	ROSANA MARCIA ALVAREZ DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
241925	ROSELI LOPES DE FARIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1854564	RUBISLENE ASSIS SANTOS DE BRITO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
241629	SERGIO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
242477	SHIRLENE VILLACA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1575639	SIMONE DE CARVALHO CICHON	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1822031	SIMONE MARIA ALMEIDA DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1204647	SIMONE SANTOS DE ASSIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
241657	SOLANGE LEAL SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1104619	SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1857837	SOLANGE RODRIGUES MONTEIRO BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
3643618	TERESA CRISTINA SILVA PALERMO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2447024	THAIS CITRANGOLO CORREIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1875748	VAGNARA RIBEIRO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
6236877	VALDETE OLIVEIRA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2537675	VALDIMERI QUEIROZ DA SILVA MORAIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1859944	VALERIA APARECIDA DA SILVA MOUZINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem

1854896	VALERIA PEDRO DE SOUZA SIQUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2663141	VALESKA MARTINS LISBOA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1097407	VERA LUCIA DA SILVA TEODORO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1366728	VILMA LIMA DA CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1543090	VIVIANE DA CONCEICAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
2584303	VIVIANE LAMBERT DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1204931	YARA PEREIRA SANTOS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcão	40 h sem
1099206	DULCE HELENA NUNES COUTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	FGR	40 h sem
2548367	ALCINEA MILANEZ RAMOS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1960562	ANA CAROLINA RIBEIRO BAZILIO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1851145	ANA CRISTINA ALBERNAZ DE FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
2523686	ANA PAULA ALVES LEITE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1850602	ANDRE DE OLIVEIRA SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
2848637	CARLOS EDUARDO MEIRELES CAVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
2240672	CAROLINA LOPES MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1213998	CAROLINA PEREIRA CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1871278	DANIEL GUEDES RAPOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1848757	DANIELE MESQUITA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
3642810	DEISE MARA SARAIVA DOS PASSOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
2033838	DOUGLAS DOS SANTOS CORDEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1848592	ELIANE GOMES DE ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1854274	ERIK DA SILVA MAGLIANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
2852122	ERIK NEVES STANCHER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1850532	FABIO LUIZ ALVES DA FONSECA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1814579	GABRIEL MIRANDA DUARTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1850505	GERLANE LIMA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
2523943	HELIO SANTOS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1960786	HERMAN PEREIRA FONTES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
3704789	ISABELLA MORAES PIMENTEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
240888	JOAO MARTINS DIAS PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1848194	KATIA MARTINS DO RIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
2523553	LUCIANA CAMACHO DO COUTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
2523688	LUDMILA BOMENY BUENO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
2637057	MARCELLE JACOMELLI RAMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1956526	MARCELO FERNANDES DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1533741	MARCIA DOS SANTOS FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
2639635	MARCIA SILVA DA CRUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
2523970	MARCIO LUIZ MACIEL DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
2547896	MARIA GILDENIA FERREIRA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
2243915	MARIAH CELESTINO MARCONDES BRUNOW	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1850525	NATHALIA SUZANA MANHAES MOFACTO DOS SANTOS DE SA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
2811645	PATRICIA KAISER PEDROSO CAVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1507773	PAULA DOS SANTOS VIANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1956578	PEDRO LUCAS BUENO DE PAULO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1847211	RAFAEL MARQUES CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1847595	RAFAEL SADC DA FONSECA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1531152	RAMILSON DE FARIAS ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1873102	RODOLFO PANDELO BRUGGER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1531558	RODRIGO BOM DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1531150	ROMILDO SOUZA DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1586089	RONALDO DE OLIVEIRA PEIXOTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
2548274	SILVANA MOLINARO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem

2642650	SORAYA NUNES DE MORAIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1873107	TAMIRES DE OLIVEIRA BELLANDI DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
2751377	THAYS SANTOS DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
2508230	VAGNER GONCALVES CORREA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1854236	VANESSA CRISTIANE DA SILVA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1613783	VIVIANE GLORIA SILVA BASTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1959171	VIVIANE LUIZ DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1850913	VIVIANE XAVIER MARQUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
1357892	WENDELL MAURO SOEIRO PANTOJA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcão	40 h sem
241691	ANDRE TADEU BERNARDO DE SA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	GAB/INCA	FPE	40 h sem
6242239	EDUARDO BARROS FRANCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	GAB/INCA	FPE	40 h sem
1288799	CRISTIANE SANCHOTENE VAUCHER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	GAB/INCA	S/funcão	40 h sem
241501	DELNICE BORGES ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	GAB/INCA	S/funcão	40 h sem
2250878	JOAO RICARDO RODRIGUES VIEGAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	GAB/INCA	S/funcão	40 h sem
2251391	LIVIA DE OLIVEIRA PASQUALIN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	GAB/INCA	S/funcão	40 h sem
1125123	LUIZ EDUARDO CHAUVET	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	GAB/INCA	S/funcão	40 h sem
2188098	ANNA LUCIA CALACA RIVOLI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HC-I/INCA	FPE	40 h sem
1205825	SIMONE DE AMORIM CARRERA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HC-I/INCA	S/funcão	40 h sem
3561779	DANIEL DE SOUZA FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HC-II/INCA	FPE	40 h sem
242301	CARLOS HENRIQUE DEBENEDITO SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	HC-II/INCA	S/funcão	20 h sem
6242301	CARLOS HENRIQUE DEBENEDITO SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	HC-II/INCA	S/funcão	20 h sem
1818693	CAROLINE MENEZES DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	HC-II/INCA	S/funcão	40 h sem
1856437	LEYLANE PORTO BITTENCOURT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HC-II/INCA	S/funcão	40 h sem
2246606	MICHEL SANTOS DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	HC-II/INCA	S/funcão	40 h sem
2608422	PAMELA ALVES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	HC-II/INCA	S/funcão	40 h sem
3543723	MARCELO ADEODATO BELLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HC-III/INC	FPE	40 h sem
2548438	CRISTINA SPENA BRAGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HC-III/INC	S/funcão	40 h sem
2543723	MARCELO ADEODATO BELLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	HC-III/INC	S/funcão	20 h sem
1187397	RODRIGO MOTTA DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	HC-III/INC	S/funcão	20 h sem
1507317	RENATA DE FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HC-IV/INCA	FPE	40 h sem
3526624	CLAUDIA DE PAULO PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HC-IV/INCA	S/funcão	40 h sem
1866778	DENISE CARVALHO BUFFONI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HC-IV/INCA	S/funcão	40 h sem
2799143	EDUARDO PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	HC-IV/INCA	S/funcão	40 h sem
3513564	LIA MACHADO PIMENTEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HC-IV/INCA	S/funcão	30 h sem
1815510	LIDIANE DA SILVA BASTOS FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	HC-IV/INCA	S/funcão	40 h sem
1521842	LUCIANA DE OLIVEIRA RAMADAS RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HC-IV/INCA	S/funcão	30 h sem
1893042	REGINA BOKEHI NIGRI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	HC-IV/INCA	S/funcão	30 h sem
242061	IARA DE JESUS FERREIRA MOTTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	FPE	40 h sem
6238867	ALEXANDRE CRUZ GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
2704622	ANA VALERIA SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
1507435	ANDERSON MARINELLI DEANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
2526496	BEATRIZ MACHADO SANT ANNA GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
2677848	CLAUDIA MELO COUTINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
3525544	CRISTIANE PINHEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
1961912	DJALMA LUIZ DA SILVA SERPA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
7657139	EDIMILSON ASSUNCAO E SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
1866834	ELIZABETH ROSE CELSO DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
241547	ERALDO SPINELLI MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
1961883	ERICA SANCHES DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
2250301	ERICA TAVORA DA SILVA LEITE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
2525570	FLAVIO DE SOUZA LEO GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
6242061	IARA DE JESUS FERREIRA MOTTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	HEMO/INCA	S/funcão	20 h sem

2550668	JOSENICE BASTOS MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
3442223	KEICIA MOREIRA PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
1862482	MAGDA MARIA ADORNO FERREIRA LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
1866785	MARA LUCIA GONCALVES MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
1864410	MARCIA GABRIELLE DE VASCONCELLOS TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
1868061	MARCIA MARIA VILLA NOVA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
241898	MARIA DA CONCEICAO VICTOR DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
2244365	MIRIAM DE ALMEIDA PORTEIRO CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
1961041	RENATO NASCIMENTO DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
1205532	ROBERTA MARIA FERREIRA BURNIER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
1124223	RUTH ZINN HENSEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
241184	SERGIO RICARDO PEREIRA BARRETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
2525579	SIMONE SANTOS PENICHE REBOUCAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
1124492	TATIANA CAETANO RAMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
1437189	UILSER DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
2703495	VALCIENY DE SOUZA SANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
2244921	VITOR FLAVIO DOS SANTOS ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
241541	WALERIA VILLELA RIBA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
241478	WANDA LYCIA AMARAL CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcão	40 h sem
2805755	ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	INCA	DAS	40 h sem
242285	TANIA MARIA CAVALCANTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	INCA	FPE	40 h sem
2251107	ALESSANDRA TRINDADE MACHADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	INCA	S/funcão	40 h sem
6238447	ALEXANDRE OCTAVIO RIBEIRO DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	INCA	S/funcão	40 h sem
1865765	ANA PAULA LEAL TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	INCA	S/funcão	40 h sem
1960202	DEBORA CRISTINA MALAFAIA FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	INCA	S/funcão	40 h sem
2248027	FELIPE LACERDA MENDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	INCA	S/funcão	40 h sem
2772334	RENATA CRISTINA ARTHOU PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	INCA	S/funcão	40 h sem
7312284	ANTONIO AVERSA DUTRA DO SOUTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NEURO/HCI	FGR	40 h sem
1521687	BRUNO LOYOLA GODOY	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NEURO/HCI	S/funcão	40 h sem
2519008	CHRISTIAN NAURATH	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NEURO/HCI	S/funcão	40 h sem
2524702	MARCIO DE MIRANDA CHAVES CHRISTIANI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NEURO/HCI	S/funcão	40 h sem
1562700	RODRIGO DIAS GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NEURO/HCI	S/funcão	40 h sem
2346256	YASMINE COURA TORRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NEURO/HCI	S/funcão	40 h sem
1829013	AMINE FARIAS COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCI	FGR	40 h sem
4548289	AGATA COSTA LAURIA PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCI	S/funcão	40 h sem
1955096	ALINE TEIXEIRA SILVA FAGUNDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCI	S/funcão	40 h sem
2248321	ANA CRISTINA MORAIS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCI	S/funcão	40 h sem
1958305	BIANCA CRISTINA ANTUNES ALVES MARQUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCI	S/funcão	40 h sem
4501289	GABRIELA VILLACA CHAVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCI	S/funcão	40 h sem
1847462	IZABEL CRISTINA RAMOS CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCI	S/funcão	40 h sem
2723817	MARIANA FELIPE RAMALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCI	S/funcão	40 h sem
1955483	NADJA DE SANTANA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	NUT/HCI	S/funcão	40 h sem
2527588	PATRICIA VILLAS BOAS DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCI	S/funcão	40 h sem
1855545	PAULA COUTO GONCALVES MAURO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCI	S/funcão	40 h sem
1853190	PAULA SANTOS REZENDE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCI	S/funcão	40 h sem
1855500	VANESSA MARINHO GONCALVES DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCI	S/funcão	40 h sem
2527204	SUSANNE CROCAMO VENTILARI DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	ONCO/HCI	FGR	40 h sem
1560646	ALEXANDRA CARVALHO BARRETO DE MATTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ONCO/HCI	S/funcão	30 h sem
3345753	ALEXANDRE BOUKAI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ONCO/HCI	S/funcão	20 h sem
2727003	ALINE COELHO GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ONCO/HCI	S/funcão	20 h sem
1873095	JOSE BINES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ONCO/HCI	S/funcão	20 h sem
3756526	MARCELLE MENDES LAGDEM FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ONCO/HCI	S/funcão	30 h sem

3564882	PRISCILLA SECIOSO PENTAGNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ONCO/HCI	S/funcão	40 h sem
4332197	RODRIGO MOURA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ONCO/HCI	S/funcão	40 h sem
4522185	THAIS DOS SANTOS ROCHA ABREU	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ONCO/HCI	S/funcão	40 h sem
305661	HELIO RICARDO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PACLI/HCI	FGR	40 h sem
1693685	JEANE CARDOSO FERREIRA CASSAGO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PACLI/HCI	S/funcão	40 h sem
242887	JORGE DA SILVA ISSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PACLI/HCI	S/funcão	40 h sem
243013	NEIVA DETOFOL DE FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PACLI/HCI	S/funcão	40 h sem
243036	RAIMUNDA APARECIDA PATROCINIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PACLI/HCI	S/funcão	40 h sem
2511575	SUZIE MARIA BRUNO DE SOUZA E SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PACLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1960798	THIAGO DOS SANTOS FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PACLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1810933	VANIA CRISTINA DA SILVA CARNEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PACLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1205293	JORGE LUIZ DE ABREU DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	FPE	40 h sem
1612325	ADAIR JOSE DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1855921	ALAN FERREIRA INACIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1867973	ALESSANDRA LEAL DA SILVA CHAVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
3735154	AMANDA PEREIRA DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1880889	ANA DENISE GOMES GONZAGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1762759	ANA KARLA DE SANTIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1855513	ANA LUIZA BARBOSA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1205343	ANDREIA DOS SANTOS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
2327461	AQUILES MACAO JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
2245777	CLAUDIA PATRICIA ALBUQUERQUE DE CARVALHO SERAPHIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1855556	DEBORA DANIELLE BALDUINO LAUZIN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1863398	DIOGO GUIMARAES DE MACEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1862063	ELIANE FONTES ALCANTHARA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1859533	EMANUELLE ANTONINO BARROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
241148	IVAN SOUZA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1860768	IVNA DE MELO MAGALHAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1856420	JANAÍNA RIBEIRO CORREIA LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
241540	JOSE AUGUSTO BEZERRA DOS SANTOS LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
242280	JULIO CESAR MESQUITA DE SA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1856285	KARLEYLA FASSARELLA FIRMINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1919954	KLECIA MARILIA SOARES DE MELO CASSEMIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1856258	MARCOS ISAAC ESQUENAZI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
241109	MARIA CRISTINA LORDELLO TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
5508474	MARIA ISABEL AUGUSTO TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1857867	MARIANA DE FREITAS OLIVEIRA FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1611597	NELITA CHAVES DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1866832	PRISCILA DANTAS DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1474352	RACHEL DE ARAUJO BROCHADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1855531	RAPHAEL GIALLUISI DA SILVA SA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
2032875	RITA DE CASSIA SALAROLI OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
2526746	ROSANE PINUDO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
1626131	SILVANA VARGAS SUPERTI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
2525551	SUZAN EMERY DE CARVALHO BRAGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcão	40 h sem
4866254	FREDERICO AVELLAR SILVEIRA LUCAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PLAST/HCI	FGR	40 h sem
3523100	BIANCA MARIA BARROS OHANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PLAST/HCI	S/funcão	40 h sem
6229961	BRASIL RAMOS CAIADO NETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PLAST/HCI	S/funcão	40 h sem
2319546	MARCELO MOREIRA CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	PLAST/HCI	S/funcão	20 h sem
6229970	RITA DE CASSIA CESAR E SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PLAST/HCI	S/funcão	40 h sem
2032226	ALESSANDRA GONCALVES DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PSICO/HCI	FGR	40 h sem
2533260	ANA BEATRIZ ROCHA BERNAT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PSICO/HCI	S/funcão	40 h sem

2533051	CLAUDIA FERNANDES BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PSICO/HCI	S/funcao	40 h sem
1817075	JOANA LEZAN SANT ANNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PSICO/HCI	S/funcao	40 h sem
1868027	JULIANA DE MIRANDA E CASTRO ARANTES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PSICO/HCI	S/funcao	40 h sem
2533662	MARCELO CHAHON	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PSICO/HCI	S/funcao	40 h sem
1852910	MONICA MARCHESE SWINERD	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PSICO/HCI	S/funcao	40 h sem
2525468	DANIELLI CRISTINA MUNIZ DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	REDOME/INC	FGR	40 h sem
242016	ITALA COELHO MARTINS FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	REDOME/INC	S/funcao	40 h sem
241812	MIRIAM BARON	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	REDOME/INC	S/funcao	40 h sem
2877053	PAMELA DA SILVA LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	REDOME/INC	S/funcao	40 h sem
1205528	SIMONE CRISTINA DA GRACA SANTA ROSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	REDOME/INC	S/funcao	40 h sem
1866776	LUIZ CARLOS CARMO DE MENDONCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEABA/INCA	FPE	40 h sem
6239085	ANTONIO LOPES TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEABA/INCA	S/funcao	40 h sem
2523810	HENRIQUE DE MIRANDA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEABA/INCA	S/funcao	40 h sem
2523837	HENRIQUE MARCELO DE OLIVEIRA TORRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEABA/INCA	S/funcao	40 h sem
1835992	JORGE LUIZ BRASILEIRO MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEABA/INCA	S/funcao	40 h sem
1204920	LUIZ CARLOS FIGUEIRA REIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEABA/INCA	S/funcao	40 h sem
1955671	MARCELO DOS ANJOS DA LUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEABA/INCA	S/funcao	40 h sem
241603	MAURICIO FERNANDES DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEABA/INCA	S/funcao	40 h sem
1206607	RICARDO SANTOS ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEABA/INCA	S/funcao	40 h sem
2765077	SABRINA SANTANA RAMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEABA/INCA	S/funcao	40 h sem
3756486	VIRGINIA LUIZ DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEABA/INCA	S/funcao	40 h sem
1497511	WALDECI BOAVENTURA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEABA/INCA	S/funcao	40 h sem
2246357	MICHELLE CRISTINA DA SILVA VIEIRA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	FPE	40 h sem
242768	ANA MARIA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEAD/COAGE	S/funcao	40 h sem
242775	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcao	40 h sem
241619	FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEAD/COAGE	S/funcao	40 h sem
241012	JULIO CESAR DE ASSUNCAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcao	40 h sem
1879318	LUIZ FERNANDO REZENDE DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcao	40 h sem
1535309	MARIA DA GLORIA NASCIMENTO KOHN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcao	40 h sem
2246748	MARIA DENYSE MEDEIROS ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcao	40 h sem
241535	MARILENE CARVALHO CONCEICAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcao	40 h sem
1960899	PRISCILA DIOMONDES SOARES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcao	40 h sem
1957754	ROSA MARIA CAMPOS TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcao	40 h sem
241322	SEBASTIAO BATISTA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcao	40 h sem
1816196	SOLANGE MARIA DA SILVA NUNES MATTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcao	40 h sem
241202	VALDEMIR COUTO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcao	40 h sem
1160573	VINICIUS DE BRUYCKER NOGUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcao	40 h sem
2247151	VINICIUS DE JESUS FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcao	40 h sem
1875492	NIVEA PAULA ARAGAO ESPADA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/INCA	FPE	40 h sem
1955850	SIMONE DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/INCA	S/funcao	40 h sem
2248104	ANTONIO JOSE DA SILVA NETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	FPE	40 h sem
2246973	ANA MARIA CHAVES SALGADO TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
3021220	DEBORA SILVA GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
1959558	DENIS BARBOSA LUCAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
652694	DJALMA BATISTA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
241690	EDIVALDO COUTO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
241114	ELIAS MARTINS FREDERICO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
1281268	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA CRUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
2188842	JULIO CESAR GOMES BEZERRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
1813233	LUIZ HENRIQUE GUIMARAES DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
648029	LUIZA DE MARILAC CIRINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
241622	MARCOS MADEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem

1816715	RAPHAEL DURAN PEREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
2581757	RENATO ALVES BARBOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
2260061	RUAN FREITAS LANCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
1955376	VAGNER SARMENTO DE CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
1205296	WAGNER GOMES FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
1956306	JOAO LUIZ GASPARELLI BARBOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEADM/HCIV	FPE	40 h sem
1818940	CAROLINA AMARAL DE CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCIV	S/funcao	40 h sem
2247434	CELSO BREDIA MARCELLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEADM/HCIV	S/funcao	40 h sem
1815681	DYOGO FARIAS DA SILVA FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCIV	S/funcao	40 h sem
2033691	EDUARDO LOURES LEITE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCIV	S/funcao	40 h sem
1871263	IVANETE REGINA DE OLIVEIRA SARMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCIV	S/funcao	40 h sem
242934	MARCELO DE ARAUJO CASTAGNARO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCIV	S/funcao	40 h sem
1820188	PATRICIA ALVES PASCHOAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCIV	S/funcao	40 h sem
1960880	ROGERIO LINS SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCIV	S/funcao	40 h sem
242825	EDUARDO PELOSI SILVA DA CRUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADMHCIII	FPE	40 h sem
242758	AFONSO PEREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADMHCIII	S/funcao	40 h sem
242763	ALZIRA DA LUZ DOS REIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADMHCIII	S/funcao	40 h sem
1869778	ANGELO EUGENIO PESSOA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEADMHCIII	S/funcao	40 h sem
242783	ARY FERREIRA SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADMHCIII	S/funcao	40 h sem
1885687	ELIANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADMHCIII	S/funcao	40 h sem
1866983	GABRIELA DE PAULA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADMHCIII	S/funcao	40 h sem
4530256	GILDA PARREIRAS HORTA VIEIRA LEAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEADMHCIII	S/funcao	40 h sem
242870	JALMIR SCHOTS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	AUXILIAR EM CIENCIA E TECNOLOG	SEADMHCIII	S/funcao	40 h sem
1162771	NEUZA CESARIA OLIVEIRA DA MOTTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADMHCIII	S/funcao	40 h sem
1206512	PATRICIA PAULA SOUSA DE JESUS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADMHCIII	S/funcao	40 h sem
241750	PAULO RENATO CYPRIANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADMHCIII	S/funcao	40 h sem
241857	ROBERTO CARLOS NOGUEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADMHCIII	S/funcao	40 h sem
241687	ROBERTO MANOEL ESTEVES GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADMHCIII	S/funcao	40 h sem
243047	ROSEMERE DIAS LUCINDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADMHCIII	S/funcao	40 h sem
3662267	SERGIO RODRIGUES FRAZAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADMHCIII	S/funcao	40 h sem
243063	SEVERINA MARIA DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	AUXILIAR EM CIENCIA E TECNOLOG	SEADMHCIII	S/funcao	40 h sem
243098	VALDIR DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADMHCIII	S/funcao	40 h sem
241681	PAULO AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAL/INCA	FPE	40 h sem
1815819	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAL/INCA	S/funcao	40 h sem
1864110	DIOGO YOSHIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEAL/INCA	S/funcao	40 h sem
1728183	ERIKA NICACIO VIANA MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAL/INCA	S/funcao	40 h sem
2109080	JANAINA SANTOS SAMPAIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAL/INCA	S/funcao	40 h sem
2241346	LUCAS DE OLIVEIRA FREESZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	S/cargo	SEAL/INCA	S/funcao	40 h sem
1960969	ROSANE SOARES DOS REIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAL/INCA	S/funcao	40 h sem
1867099	TATIANA BORGES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAL/INCA	S/funcao	40 h sem
1960006	MARIANA TAVARES BIOLCHINI PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEBENCINCA	FPE	40 h sem
242797	CLAUDIA GONCALVES DO CARMO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEBENCINCA	S/funcao	40 h sem
1955458	ELEN DE OLIVEIRA TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEBENCINCA	S/funcao	40 h sem
1835287	ELMO WILSON CORDEIRO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEBENCINCA	S/funcao	40 h sem
2312593	HELOISE DANTAS DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEBENCINCA	S/funcao	40 h sem
1813639	HUDSON SENRA LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEBENCINCA	S/funcao	40 h sem
241209	LUIZ CLAUDIO DE MOURA VILLAR DE MELLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEBENCINCA	S/funcao	40 h sem
1842162	MARCOS TEIXEIRA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEBENCINCA	S/funcao	40 h sem
2240675	PAULO DE TARSO FERREIRA DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEBENCINCA	S/funcao	40 h sem
1929369	SIMONE PEDRO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEBENCINCA	S/funcao	40 h sem
2258806	SOLANGE DE FATIMA ZANEZE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEBENCINCA	S/funcao	40 h sem
1205543	VALERIA MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEBENCINCA	S/funcao	40 h sem

1903044	MARIA DAS GRACAS SIMOES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECIQ/INCA	FPE	40 h sem
2033571	ALINE DAS GRACAS BENJAMIM LOPES PESSANHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECIQ/INCA	S/funciao	40 h sem
2078619	KARINA BERNARDI PIMENTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SECIR/HCI	S/funciao	40 h sem
1191706	LUCIANA WERNERSBACH PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SECLIMOR	FGR	40 h sem
1371307	ARETHA BRITO NOBRE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SECLIMOR	S/funciao	40 h sem
5424291	DEBORAH DE PAULA SIQUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SECLIMOR	S/funciao	40 h sem
5373695	FABIANE CARVALHO DE MACEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SECLIMOR	S/funciao	40 h sem
2279134	FABIO CARVALHO DE BARROS MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SECLIMOR	S/funciao	40 h sem
1848531	GISELLE MARIA VIGNAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SECLIMOR	S/funciao	40 h sem
242452	MARIA INES PEREIRA DA SILVA VIANNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SECLIMOR	S/funciao	40 h sem
242394	MARIA MIDORI MIURA PIRAGIBE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SECLIMOR	S/funciao	40 h sem
2269459	FLAVIO GUEDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECLININCA	FPE	40 h sem
1861447	ADAIL JOSE DA CONCEICAO PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECLININCA	S/funciao	40 h sem
364671	CARLOS FREDERICO MOTTA VASCONCELOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECLININCA	S/funciao	40 h sem
1861781	CARLOS HENRIQUE QUINTANILHA MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECLININCA	S/funciao	40 h sem
241660	EDSON DA SILVA CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECLININCA	S/funciao	40 h sem
241338	FRANCISCO JOSE PEREIRA ABDALA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECLININCA	S/funciao	40 h sem
241194	JOSE MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECLININCA	S/funciao	40 h sem
241821	JOSE RICARDO PEREIRA GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECLININCA	S/funciao	40 h sem
1205748	LUIZ ANTONIO MONTEIRO MUNIZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECLININCA	S/funciao	40 h sem
2250965	MANUELE FRANCISCA DE MELLO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECLININCA	S/funciao	40 h sem
1955793	MARCELO LONGO FREITAS MANDARINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECLININCA	S/funciao	40 h sem
197894	MARCOS ANTONIO DIAS LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECLININCA	S/funciao	40 h sem
1204816	MARIA PIA MIRANDA LACERDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECLININCA	S/funciao	40 h sem
1624696	PETER SANTOS TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECLININCA	S/funciao	40 h sem
2251264	TAMARA ROTHSTEIN GOTTLIEB	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECLININCA	S/funciao	30 h sem
1955883	LEANDRO SBANO DE OLIVEIRA LEAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECOM/INCA	FPE	40 h sem
2246523	ABIGAIL DE SOUZA PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECOM/INCA	S/funciao	40 h sem
2246807	ADRIANA MARINHO FURTADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECOM/INCA	S/funciao	40 h sem
2241169	CRISTINA OLIVEIRA DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECOM/INCA	S/funciao	40 h sem
1588755	JAQUELINE AZEVEDO DE VASCONCELOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECOM/INCA	S/funciao	40 h sem
1066445	JOAO RICARDO VICENTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECOM/INCA	S/funciao	40 h sem
2247863	JULIO CESAR MOREIRA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECOM/INCA	S/funciao	40 h sem
2732506	MARIA DE FATIMA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECOM/INCA	S/funciao	40 h sem
1958113	RAFAEL HENRIQUE GONCALVES FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SECOM/INCA	S/funciao	40 h sem
1793634	RENATO TEIXEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECOM/INCA	S/funciao	40 h sem
2337488	ROBERTA ANACHE DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECOM/INCA	S/funciao	40 h sem
1955510	VANESSA FERRAZ DURAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECOM/INCA	S/funciao	40 h sem
2247134	MARISE MENTZINGEN PAZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECOMSO/IN	FPE	40 h sem
1863635	ADRIANA ALMEIDA ROSSATO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SECOMSO/IN	S/funciao	40 h sem
1958142	ANDREA DIAS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECOMSO/IN	S/funciao	40 h sem
242787	CARLOS AUGUSTO DE SOUSA LEITE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	AUXILIAR EM CIENCIA E TECNOLOG	SECOMSO/IN	S/funciao	40 h sem
1955386	ELAINE SILVA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECOMSO/IN	S/funciao	40 h sem
1215502	ELIANA PEGORIM ABREU E SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECOMSO/IN	S/funciao	20 h sem
1861513	FERNANDA RENA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECOMSO/IN	S/funciao	40 h sem
1866464	LUIZA REAL DE ANDRADE AMARAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECOMSO/IN	S/funciao	40 h sem
1961788	MARCELO EDUARDO RANGEL CALIFE CHAGAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECOMSO/IN	S/funciao	40 h sem
2237588	MARCELO MELLO MADEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECOMSO/IN	S/funciao	40 h sem
1801975	MARCIO ALVES DE ALBUQUERQUE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECOMSO/IN	S/funciao	40 h sem
1863802	MARCOS FABIO MEDEIROS VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECOMSO/IN	S/funciao	40 h sem
2246720	MARIA DANIELLA DAHER MARQUES DE VELASCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECOMSO/IN	S/funciao	40 h sem
1861787	NEMEZO CLIMICO AMARAL FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECOMSO/IN	S/funciao	40 h sem

1959548	RICARDO MACHADO BARROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECOMSO/IN	S/funcão	40 h sem
1868969	LUAN DIORGENE DE ARAUJO SILVA CAMPOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECONT/IN	FGR	40 h sem
2248030	ALINE BERNARDINO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECONT/IN	S/funcão	40 h sem
1863789	CARLOS AUGUSTO MONIZ LUSTOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECONV/IN	FPE	40 h sem
2246433	ANA KARINE DOS SANTOS FURTADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECONV/IN	S/funcão	40 h sem
1813556	ANDRE LUIZ TRAJANO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECONV/IN	S/funcão	40 h sem
2788934	EMILIO POSSIDENTE DAHER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECONV/IN	S/funcão	40 h sem
627115	MARIO SERGIO MACHADO FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SECONV/IN	S/funcão	40 h sem
1864468	MONIQUE FRANCA DE AZEVEDO MACEDO VASCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECONV/IN	S/funcão	40 h sem
6238992	CARLOS EDUARDO LASSANCE CABRAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	FPE	40 h sem
1960691	ADRIANO MARQUES LUDERER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
2245961	ALUIZIO GOMES MAGALHAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1366334	ANDERSON VIEIRA PANTOJA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
242483	ANDREA DE BRITO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1958680	ANDREA SILVA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
242354	ANGELA MARIA COELHO DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
3773648	CAROLINA AUGUSTA MODENA HEMING	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1467157	CHARLES WAGNER AFFONSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	30 h sem
3424289	CLAUDIA CARRADA TORRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1959410	DAVID DA SILVA LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
2738059	EDUARDO CARVALHO DE PAIVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1866856	ERICA CRISTINA DA COSTA BOTELHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
2245905	FABIANO LADISLAU	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1959248	FABIO RENATO DE SOUZA ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1960713	FERNANDO BRENO DA SILVA PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	24 h sem
1960579	FLAVIO DOS SANTOS FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1823805	GEYSIELE ANGELICA AFONSO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
4517368	GILSON GOMES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1962453	GREICE PEREIRA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
241999	HELIO ALVES DE AZEVEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1847049	HENRIQUE SALAS MARTIN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
3520032	HUGO RODRIGUES GOUVEIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
240835	JANE DO AMARAL DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
2033828	JORGE HENRIQUE CARVALHO RODRIGUES DE ASSIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1959721	JORGE LUIZ SILVA NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1866661	JOSE GERALDO SALLES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1751923	JOSIMAR ROSA NUNES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
772585	JULIO CEZAR RAMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1958709	LUIZ HENRIQUE DA FONSECA BRUM DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
2602736	LUIZA LABRUNIE CALMON SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1475309	MARCELO DE SOUZA MENDONCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
2441724	MARCIA HENEDINA VARGAS PROENCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1961022	MARCIO GOMES SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
4424334	MARCOS DECNOP BATISTA PINHEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1205027	MARCOS FLORENCIO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
242014	MAURO DA SILVA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1960730	MEIRE REJANE RENSÍ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1854756	MILIANA SILVA DA CRUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1205992	NILTON DE SOUZA PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
4483750	PATRICIA LIMEIRA ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
242005	PAULO CESAR CUNHA DO AMARAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
241004	PAULO SERGIO DOS SANTOS AMARAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem

1857611	RAFAEL CARVALHO SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
2030751	RAFAEL DA SILVA ANTUNES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1560451	RAQUEL RIBEIRO BATISTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1866861	RENATA PACHECO DE LACERDA CESARIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
2313460	RENATO GONCALVES DE MENDONCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
240755	ROBERTO LUIZ NANNI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1822238	ROBSON SOARES DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1958326	RODRIGO RODRIGUES SERAFIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
2734575	RONALDO ALVES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	24 h sem
1825262	RONALDO FELIX DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1957764	SERGIO FERNANDES BRANDAO JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
241932	SHIRLEY MATTOS FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
4195284	TATIANA TILIO MONTEIRO DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
2530661	VALNEY DOS REIS LOPES DA GAMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1674180	VIVIANE BRANDAO AMORIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1163402	VIVIANE CEZARIO BARROSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
241929	VIVIANE SUZE FRAGA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
1882232	WAGNER MONTEIRO DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcão	40 h sem
3484840	HELICIO MENDONCA PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCII	FGR	40 h sem
2583610	ANDERSON GOMES DE ARAGAO VIANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcão	40 h sem
1867396	ANDRE PEREIRA DE NOVAIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcão	40 h sem
1309814	CRISTIANE ALO CAMPOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCII	S/funcão	40 h sem
2257942	CRISTIANE LEMOS CARDOZO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCII	S/funcão	40 h sem
2443936	CRISTINA LEOPOLDINO RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcão	40 h sem
2371504	DANIELA PEIXOTO CONSIDERA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCII	S/funcão	40 h sem
1866694	DIEGO AMERICO PIRES DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcão	40 h sem
4514836	EDUARDO DOMINGOS PORTELLA GUILHERME	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcão	40 h sem
2242107	FABIANO DE LIMA FREIRE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCII	S/funcão	40 h sem
2242561	FLAVIA CANDOLO PUPO BARBOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCII	S/funcão	40 h sem
1867075	FLAVIO SILVA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcão	40 h sem
1866803	INGRID CRISTINA SILVA PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcão	40 h sem
1960402	IVAN LEITE DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcão	40 h sem
1867480	JOSE CARLOS GOMES TINOCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcão	40 h sem
1866801	LUIS CARLOS FALCI FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcão	40 h sem
2441728	NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcão	40 h sem
2513749	PATRICIA MATEUS FORJAN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcão	40 h sem
1866800	PEDRO PORTELA DE MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcão	40 h sem
4490530	RAFAELA WANDERMUREM MOZER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcão	40 h sem
242459	RAUL LUIZ DE SOUZA MUNIZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCII	S/funcão	20 h sem
3562418	RODRIGO MANFROI GUTSCHE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCII	S/funcão	40 h sem
1866855	SAMUEL FRANCISCO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcão	40 h sem
2244301	CARLA REGINA MARCHON	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIMHCIII	FGR	40 h sem
1822422	ALEXANDRE JOSE SOARES SIMOES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcão	40 h sem
1834625	BRUNO MORAES MOURA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcão	40 h sem
2249162	ERICA ENDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIMHCIII	S/funcão	40 h sem
3507051	FABIO GADELHA DE VASCONCELLOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcão	40 h sem
242836	FLAVIO TADEU DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEDIMHCIII	S/funcão	40 h sem
5543501	GUSTAVO SERENO LAMAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcão	40 h sem
1878841	HELIAS BUCCI ROCHA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcão	40 h sem
1960709	JADIEL ALEXANDRE CHALES PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcão	40 h sem
1869088	JAQUELINE MONTEIRO TINOCO CARDOSO HERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcão	40 h sem
240866	JOAO HENRIQUE ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcão	40 h sem

1958118	JOSE GERALDO SOUZA DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
3696745	KARLA BYANCA DE OLIVEIRA SILVA PISSURNO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
2734334	LUCIANE DOS SANTOS KLEM BRANDAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1870928	LUCIANO ANTUNES DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
2246925	LUIZ ANTONIO MARQUES SIMOES DA CONCEICAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
2255163	MARCELE FRANCA BARRETO CORTES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
3128051	MARCELO SILVA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1866848	MARCIA CONCEICAO RODRIGUES CANADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
2367095	MARCOS VIEIRA GODINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1162769	MARIA DA GRACA FERREIRA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	AUXILIAR TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
2523847	MAVIAEL OLIVEIRA SANTOS FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1878897	MERCALLA ACCIOLI FELIX PINHEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1960902	RACHEL SILVA LEITAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
2603874	RAFAEL MOREIRA COBO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1862649	RENATA REIS PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1869586	ROBERTO BORGES DE AMORIM JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
2030840	RODNEY TIMOTHEO CHUFF	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1177838	ROOSEVELT FABYO MARTINS DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1866679	VERONICA DA SILVA BERTOLDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1824072	WELLINGTON GUIMARAES ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1531699	SANDRA GONCALVES GOMES LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFARMINCA	FPE	40 h sem
662443	ROBERTO RIBEIRO MALVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFARMINCA	S/funcao	40 h sem
1863255	THIAGO BERNARDINO DA SILVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFISICA	FGR	40 h sem
1863906	ELIZABETH APARECIDA VIANELLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFISICA	S/funcao	40 h sem
2735204	EVANGELINA MARCIA LIMA DE MACEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFISICA	S/funcao	40 h sem
1863219	FERNANDO MECCA AUGUSTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFISICA	S/funcao	40 h sem
2571584	LEONARDO PERES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFISICA	S/funcao	40 h sem
1865467	LUCIA HELENA BARDELLA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFISICA	S/funcao	40 h sem
1101865	MAIRA RIBEIRO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFISICA	S/funcao	40 h sem
2246940	MARINA DE ARRUDA BOTELHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFISICA	S/funcao	40 h sem
3586532	RAFAEL FIGUEIREDO POHLMANN SIMOES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFISICA	S/funcao	40 h sem
1879621	SAULO SANTOS FORTES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFISICA	S/funcao	40 h sem
1806785	THALIS LEON DE AVILA SAINT YVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFISICA	S/funcao	40 h sem
627439	SIMA ESTHER FERMAN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFISIO/HC	FGR	40 h sem
1531157	ELIANE LIGIA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEGAC/INCA	FPE	40 h sem
1955637	AGEU CLEON DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEGAC/INCA	S/funcao	40 h sem
6238870	ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSUNCAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEGAC/INCA	S/funcao	40 h sem
1961145	JOICE FARIAS DANIEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEGAC/INCA	S/funcao	40 h sem
1711169	LUIZ JOSE HENRIQUE NOGAROLI CAVALCANTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEGAC/INCA	S/funcao	40 h sem
1822020	PAULO ROBERTO LOPES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEGAC/INCA	S/funcao	40 h sem
2247942	CLAUDIA BESSA PEREIRA CHAVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	SEGINECO	S/funcao	40 h sem
3332147	FERNANDO LOPES CORDERO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEGINECO	S/funcao	40 h sem
628880	JOSE RICARDO CONTE DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEGINECO	S/funcao	40 h sem
1188490	ALEXANDRE GUSTAVO APA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	SEHEMATHCI	S/funcao	40 h sem
6239202	ANTONIO OLIVEIRA LOIOLA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEHEMATHCI	S/funcao	40 h sem
2521787	JORDANA SANTOS RAMIRES ARAGAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEHEMATHCI	S/funcao	40 h sem
1310028	LUCIANA BARRETO HERRIOT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEHEMATHCI	S/funcao	40 h sem
1866961	LUCIANA BRITTO DE ABREU LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEHEMATHCI	S/funcao	40 h sem
3280843	MARCIA TRINDADE SCHRAMM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEHEMATHCI	S/funcao	40 h sem
1867199	RICARDO DE SA BIGNI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEHEMATHCI	S/funcao	40 h sem
4330367	YUNG BRUNO DE MELLO GONZAGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEHEMATHCI	S/funcao	40 h sem
2560390	MARIANNE MONTEIRO GARRIDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEINFEC/HC	FGR	40 h sem

230021	EDUARDO DUARTE VELASCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	SEINFEC/HC	S/funcão	20 h sem
2739532	ELSIE STORCH BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEINFEC/HC	S/funcão	40 h sem
1735699	IANICK SOUTO MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEINFEC/HC	S/funcão	40 h sem
1204882	TITO MANOEL DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEINFEC/HC	S/funcão	40 h sem
1847279	ROSILENE DE LIMA PINHEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEITECINCA	FPE	40 h sem
1624465	CAMILA BELO TAVARES FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEITECINCA	S/funcão	40 h sem
2247114	CLAUDIO SARMENTO RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEITECINCA	S/funcão	40 h sem
240985	KATIA MARIA DOS SANTOS VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEITECINCA	S/funcão	40 h sem
241621	MARCIA NASCIMENTO DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEITECINCA	S/funcão	40 h sem
2251422	MARCIO DA SILVA CAMILO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEITECINCA	S/funcão	40 h sem
1866840	MARIA CECILIA DE CARVALHO PACHA MORAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEITECINCA	S/funcão	40 h sem
1864531	MARIANA FERNANDES TELES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEITECINCA	S/funcão	40 h sem
1811662	PATRICIA FONSECA DOS REIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEITECINCA	S/funcão	40 h sem
1863969	RITA RANGEL DE SOUZA MACHADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEITECINCA	S/funcão	40 h sem
3004313	ROBSON DIAS MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEITECINCA	S/funcão	40 h sem
6434307	FABIANA TONELLOTTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMAMA/HC	FGR	40 h sem
1815760	BRUNO TEIXEIRA DA COSTA DURANTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEMAMA/HC	S/funcão	40 h sem
3479959	CRISTIANE FERNANDES CARDOSO MAIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMAMA/HC	S/funcão	40 h sem
242300	ELIZETE MARTINS DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMAMA/HC	S/funcão	40 h sem
2606017	EMANUELLE NARCISO ALVAREZ VALENTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMAMA/HC	S/funcão	40 h sem
5483317	GUSTAVO IGLESIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMAMA/HC	S/funcão	40 h sem
2755716	MARCELO MORAIS BARBOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMAMA/HC	S/funcão	40 h sem
3523015	PEDRO SENSE MAROUN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMAMA/HC	S/funcão	40 h sem
5332418	SERGIO DE OLIVEIRA MONTEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMAMA/HC	S/funcão	40 h sem
1850179	SIMONE GARRUTH DOS SANTOS MACHADO SAMPAIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	FPE	40 h sem
1912230	ANDREA MARINS DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcão	40 h sem
4309885	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ MARINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcão	30 h sem
3338222	CLAUDIA NAYLOR LISBOA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcão	40 h sem
2535859	CRISTHIANE DA SILVA PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcão	40 h sem
5219404	DANIELLE PROBSTNER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcão	40 h sem
1846977	DENISE CRISTINA DE SIQUEIRA PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcão	40 h sem
2609261	ELIANE CRISTINA DA SILVA PINTO CARNEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcão	40 h sem
1486627	FLAVIA NAVI DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcão	30 h sem
1531712	MARCOS ROBERTO CAETANO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcão	40 h sem
4559682	MARISA DE FATIMA BELLO COSTA MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcão	40 h sem
3520427	RENATA DE FIGUEIREDO DE LAMARE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcão	40 h sem
3435871	TERESA CRISTINA DA SILVA DOS REIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcão	40 h sem
1960177	PRISCILLA BRUNELLI PUJATTI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	FPE	40 h sem
241583	ANDREA BARROS DE AZEVEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEMENUCHCI	S/funcão	40 h sem
6239211	ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	S/funcão	40 h sem
2812797	DANIEL ALVES BULZICO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	S/funcão	40 h sem
241282	EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	S/funcão	40 h sem
1577998	JANAÍNA DUTRA SILVESTRE MENDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	S/funcão	40 h sem
2527106	JORGE WAGNER ESTEVES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	S/funcão	40 h sem
241593	LUCIANO CARVALHO DE MATTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEMENUCHCI	S/funcão	40 h sem
1204803	LUCIENE DE OLIVEIRA FAGUNDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEMENUCHCI	S/funcão	40 h sem
2541526	LUIZ DE SOUZA MACHADO NETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	S/funcão	40 h sem
240730	MARCIA MARIA SANTOS LOPES DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	S/funcão	40 h sem
1855783	MARIA LUISA GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	S/funcão	40 h sem
241853	MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEMENUCHCI	S/funcão	40 h sem
2671418	MICHEL PONTES CARNEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	S/funcão	40 h sem
241093	PEDRO FERNANDES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEMENUCHCI	S/funcão	40 h sem

2279148	RENATA CHRISTIAN MARTINS FELIX	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	S/funcão	40 h sem
241342	TAYLOR SANTOS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEMENUCHCI	S/funcão	40 h sem
1954968	TIAGO TEIXEIRA GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	S/funcão	40 h sem
306645	EDWARD CHRISTIAN BROCKMEYER LUSIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENDOCHCII	FGR	40 h sem
1866629	PATRICIA ABRANTES LUNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENDOCHCII	S/funcão	40 h sem
1867833	ANA CRISTINA DA SILVA RANGEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	FPE	40 h sem
1822346	ABILAINE FERREIRA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
2548680	ADRIANA GOMES DA SILVA DE FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
1856011	ALESSANDRA LOPES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
2535575	ALICE ANDRADE ANTUNES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
2104625	ANA CLAUDIA DA ROCHA REZENDE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
1531580	ANA MARIA GUALBERTO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
3499707	ANDRE LUIZ QUIRINO DOMINGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
1833291	ANDREA CRISTINA OLIVEIRA DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
1862955	CARLA MARIA CASTRO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
241083	CARLOS ALBERTO ESTEVES ADAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
3500823	CLARICE GAGLIARDI SALLES ABREU	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
1624283	CLAUDIA CRISTINA ALEGRE PEREIRA PAURA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
4560084	CLAUDIA VALERIA RAMOS RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
2512111	CRISTIANE DA VEIGA CAPETINE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
1550759	CRISTINA LUIZA ALVES BARAUNA DO AMARAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
1862347	DANIELE ELOYNA TALON DE ARAUJO RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
1859563	DANIELLE DE OLIVEIRA FERREIRA BRUM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
3704408	DANIELLE DIAS CORREIA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
1878808	ELAINE GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
1540123	ELDER SILVA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
1857983	ELIANE PACIENCIA BRANDAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
2111247	ENI ABREU DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
2525790	ESTELITA DE SOUZA LUIZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
3500431	FLAVIO DE FREITAS MOUZINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
1204639	GEORGE RAPHAEL REIS GONZALEZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
2033149	GERLANE TARGINO LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
1863072	GRACIELA MACHADO PIERECK DE SA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
2296227	HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS LEONE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
4499313	HORACIO SILVA DO COUTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
4490087	ISAAC PEREIRA DE AZEVEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
1863051	JOSELE DA ROCHA SCHRADER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
1540128	JULIO CESAR CONCEICAO GOES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
2259072	KATIA DE AZEVEDO LADENTHIN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
1713504	LETICIA EMERICH CANUTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
2244142	LILIA REGINA PEDREIRA DE OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
1862948	LUANA SENA PIMENTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
2549751	LUIZA LEITE DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
1862856	MARCELO FARIA RAMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
1540315	MARCOS BELLO SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
1624605	MARIO SERGIO NUNES DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
3658214	MICHELE ALVES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
2246645	PATRICIA APARECIDA CESARIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
4512440	PATRICIA SANT ANA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
2531734	PENHA ROZA PAIVA DA CONCEICAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
2246242	RAQUEL GUIMARAES GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
2774777	REGINA PAULA DOS SANTOS JACINTHO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem

3547443	RENATA MELO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
2110398	ROSANGELA CAMPOS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
2528845	ROSANGELA MARCIA FURTADO COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
1535338	SIMONE CARREIRO BRASIL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
1531711	SOLANGE DOS SANTOS MORAGAS BARBOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
2103051	SYLVIA GONZALEZ DE QUEIROZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
3111657	VALERIA GONCALVES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
2575143	VANESSA BASTOS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
1486964	VANESSA JARDIM GONCALVES SALVADOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
3542634	WALLACE XAVIER DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SENF/CEMO	S/funcão	40 h sem
2527635	VIVIANE DIAS RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	FGR	40 h sem
2526865	ADRIANA MOREIRA VILLAS BOAS DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
2527090	ADRIANA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
2246329	ANA LUCIA GOMES SANMARTIN DE ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
2726157	CAMILLE VITORIANO ROCADAS PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
241616	CLAUDIO JORGE SLANY	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
4527482	CRISTIANE ALINE D ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
1846837	DAIANE CRISTINA GUERRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
1748069	DANUBIA DA CUNHA ANTUNES SARAIVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
5527157	ELEONORA PEIXOTO DE BRITTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcão	20 h sem
2245908	FABIANA MONTOVANELE DE MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
241703	FRANKLIN DIAS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
2246220	GISELA SILVA DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
1474993	JULIO CEZAR SILLOS ANDRE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
2561821	KARLA FIGUEIRA VIRGULINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
1846847	LEONARDO BORGES MURAD	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
1846867	LUANA DALBEM MURAD	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
1843303	MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
1846851	NILIAN CARLA SILVA SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
2526870	PATRICIA MOREIRA FEIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
1847194	RAFAELLE DE BARROS CAXIANO CHISSINI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
241626	RALPH MONTEIRO MARINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
1854573	RENATA BRUM MARTUCCI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
1336443	ROSE SICILIANO PEIXOTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
2257527	ROSEVANE DE OLIVEIRA CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
1955476	SILVANA DRUMOND ROCHA DA VEIGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
2722663	SUELLEN MARTINS PINHEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
242323	TANIA DOS SANTOS MORAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
2722602	TATIANA CATHOUD DO AMARAL PAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
1961295	WANELIA VIEIRA AFONSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcão	40 h sem
1812504	ALINE MENEZES SOARES MORAES TELES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SENUTHCIII	S/funcão	40 h sem
1854433	CLARA GIOSEFFI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUTHCIII	S/funcão	40 h sem
4500290	FLAVIA SOARES DE MACEDO ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUTHCIII	S/funcão	40 h sem
2533784	ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA SANTIAGO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUTHCIII	S/funcão	40 h sem
1909504	JANYNE TORQUETI BENAC DE MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUTHCIII	S/funcão	40 h sem
1847301	MARCELA CAMPOS FERREIRA DE AGUIAR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUTHCIII	S/funcão	40 h sem
1853225	SANDRA HELENA KAZNOWSKI DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUTHCIII	S/funcão	40 h sem
2269888	ALINE NEVES GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEOB/INCA	FPE	40 h sem
2684831	LUIZ FERNANDO FLORES CERQUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEOB/INCA	S/funcão	40 h sem
3309881	ALEXANDRE DE MENDONCA PALLADINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCO/HCI	FGR	40 h sem
1310013	BRUNO DOS SANTOS VILHENA PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCO/HCI	S/funcão	40 h sem
1192655	CARLOS JOSE COELHO DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	SEONCO/HCI	S/funcão	20 h sem

3486078	CAROLINA FITTIPALDI PESSOA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCO/HCI	S/funcão	40 h sem
2278170	CLAUDIA CRISTINE ROCHA VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCO/HCI	S/funcão	40 h sem
3424836	CRISTIANE ROCHA PETRY	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCO/HCI	S/funcão	40 h sem
2484859	CRISTIANO GUEDES DUQUE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCO/HCI	S/funcão	40 h sem
242283	JOSE LUIZ MARTINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	SEONCO/HCI	S/funcão	20 h sem
2520167	LUIZ HENRIQUE DE LIMA ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	SEONCO/HCI	S/funcão	40 h sem
3605088	PEDRO MASSON DOMINGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCO/HCI	S/funcão	30 h sem
1219413	FLAVIA SANT ANNA DE SA CARVALHO BOLIVAR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOHCII	FGR	40 h sem
3757867	CICERO LUIZ CUNHA DE SOUSA MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOHCII	S/funcão	40 h sem
2191627	CLAUDIO CALAZAN DO CARMO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOHCII	S/funcão	40 h sem
3562901	EDUARDO PAULINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOHCII	S/funcão	20 h sem
1232077	ELISA BOURET CAMPOS BARROSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOHCII	S/funcão	40 h sem
2604275	JESSE LOPES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOHCII	S/funcão	20 h sem
1868070	PAULO ALEXANDRE RIBEIRO MORA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOHCII	S/funcão	40 h sem
1309947	RODRIGO FURTADO SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOHCII	S/funcão	40 h sem
1624673	SANDRA SCARPAT RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEONCOHCII	S/funcão	40 h sem
2924882	ALICE BARROSO PINTO MOUSINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
3527485	ARISSA IKEDA SUZUKI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
3514091	BRUNO ESPIRITO SANTO DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
3925988	CINTIA BORDALO SCHIRCH DOURADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
1961701	DANIELA BATISTA LEITE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
1911929	DANIELA KHALIL GHAZI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
1520742	DANIELLE TAVARES VIANNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
3332749	DEBORA DE WYLLSON FERNANDES GOMES DE MATTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
1906482	EMILLY DE ASSIS MACHADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
5372264	FERNANDA COSTA CAPELA DO VALLE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
5561423	FERNANDA COUTO JORDY MACEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
2243644	FERNANDA FERREIRA DA SILVA LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
1862835	FERNANDA LOBO RASCAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
2487411	FLAVIA APARECIDA ALVES DE MATOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
4195239	FLAVIO FERREIRA DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
3523414	GABRIELA OIGMAN BELLAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
3675071	GISELLE OLIVEIRA PINHEIRO VIANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
4372286	ISABELE COELHO FONSECA DA MOTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
3847797	JULIANA FRAGOSO PEREIRA PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
2312904	KEEGAN PETER JANSSENS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
2762322	LARISSA LIMA MARTINS UEMOTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
4564862	LICIA NEVES PORTELA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
2900661	MARIA OURINDA MESQUITA DA CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
1006797	MARIANA PEREIRA SIMONATO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
1961323	MARILIA FORNACIARI GRABOIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
2547855	NATHALIA GRIGOROVSKI DE ALMEIDA KUYVEN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
2562603	NILENE ALVIM GOUVEA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
2279997	RENATA CORREA SAIORAN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
1925489	ROBERTA DA SILVA MENDONCA THURLER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
1857997	SANDRA HELENA DOS SANTOS VICTAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
1963245	SILVIA VERONICA GRANATA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
241662	VALKIRIA D AIUTO DE MATTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcão	40 h sem
2246676	BRUNO DO NASCIMENTO FREDERICO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPAT/INCA	FPE	40 h sem
6238400	ADAO JOSE BOAVENTURA SANTANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1674624	ANDRE LUIZ MENDES PIMENTEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
241199	CELSON AMARAL CAVALCANTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPAT/INCA	S/funcão	40 h sem

1837232	FLAVIO VALDOMIRO DE AZEVEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1959067	MARCELO FELICIO CASAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1205485	PABLO ALVES FERNANDEZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1838536	PEDRO LUCAS DIAS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
241737	SYLVIO CEZAR DE OLIVEIRA CAMPOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1531151	VALCELINA FIGUEIREDO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1960725	ADRIANA DE CASSIA SILVA DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEPATCLI	S/funcao	40 h sem
2735154	AMANDA PEREIRA DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEPATCLI	S/funcao	20 h sem
1532507	ANA LUCIA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEPATCLI	S/funcao	40 h sem
1550725	CINTIA DA SILVA MATOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEPATCLI	S/funcao	40 h sem
3530268	DAVID JANSEN TEIXEIRA BARBOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEPATCLI	S/funcao	40 h sem
241175	HELIO LUIZ DA SILVA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPATCLI	S/funcao	40 h sem
2528916	MONICA AZEVEDO DE OLIVEIRA CERDEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEPATCLI	S/funcao	40 h sem
1533737	MONICA DE SOUZA PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEPATCLI	S/funcao	40 h sem
1893302	THEREZINHA DE JESUS GIVISIEZ VALENTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEPATCLI	S/funcao	40 h sem
1863939	VANIA SAMPAIO GOMES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEPATCLI	S/funcao	40 h sem
2245970	RICARDO VIANNA DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEPED/HCI	FGR	40 h sem
3500221	AROVEL OLIVEIRA MOURA JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEPED/HCI	S/funcao	40 h sem
1298445	FRANCISCA NORMA ALBUQUERQUE GIRAO GUTIERREZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEPED/HCI	S/funcao	40 h sem
1219868	SIMONE DE OLIVEIRA COELHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEPED/HCI	S/funcao	40 h sem
1955454	GILBERTO GODOY CARREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPRO/INCA	FPE	40 h sem
1819138	ALINE PEREIRA DA ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPRO/INCA	S/funcao	40 h sem
6239014	CLAUDIA PINHEIRO CID	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPRO/INCA	S/funcao	40 h sem
1955824	EMILLYN DE SOUZA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPRO/INCA	S/funcao	40 h sem
2246542	FERNANDA TEIXEIRA EITERER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPRO/INCA	S/funcao	40 h sem
1870492	LUCIANA GUEDES RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEPRO/INCA	S/funcao	40 h sem
3624185	VITOR HUGO RIBEIRO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPRO/INCA	S/funcao	40 h sem
5423284	RODRIGO OTAVIO DE CASTRO ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEPROAT/HCI	FGR	40 h sem
1606935	LUCIANA LEAL DO REGO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEPROAT/HCI	S/funcao	40 h sem
1756508	TATIANA ABELIN SALDANHA MARINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEPROAT/HCI	S/funcao	40 h sem
1872230	GUILHERME JOSE RODRIGUES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOT/H	FPE	40 h sem
1079877	ALESSANDRO LIMA DE CASTILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
2248758	ALEXANDRE BERNARDINO PINTO JORGE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
2655773	ANELI OLIVEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
3517622	GERSON LUIS BARRETO BITENCOURT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
3082569	LUCIANA GOMES PEREZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
2246122	LUIZ FERNANDO SILVA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
3310004	MARCIA CRISTINA LEAL COUTINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
3137363	MARCIO DANTAS DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
2246093	NABORABNER GUIMARAES SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
2525361	RACHELE MARINA SANTORO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
1288730	SILVANETE DIAS RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
2246043	SORAYA TAVARES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
242032	MARIA IZABEL SATHLER PINEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOTHI	FPE	40 h sem
1322193	ADILSON CAETANO DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3091483	ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA VIANA DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3441725	ALEXANDRE DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3082564	ANA GEISA BARRETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1081310	ANDERSON SENNA MIRANDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3526826	ANDREA CARVALHO DE AZEVEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3137119	ARLEY GAZOLLA DE BRITO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3138325	BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem

2246083	BRUNO FAVILLA SOARES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1322284	CAMILA BRAGA DE SANT ANNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3322284	CAMILA BRAGA DE SANT ANNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1083538	CAREN DEBONA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
240986	CARLOS AURELIO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2424564	CAROLINA SEIXAS DUBEUX	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2247471	CELIA MARIA PAIS VIEGAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2529313	CLAUDIA CONCEICAO SANTOS DA ROSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2605077	CLAUDIA REGINA SCARAMELLO HADLICH WILLIS FERNANDEZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1868044	DENISE MARIA DE ARAUJO MAGALHAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1825398	EDILMA DA SILVA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2825398	EDILMA DA SILVA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1001445	EDSON ALVES TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3005634	EDSON SANTOS SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1321937	ELIANE APARECIDA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3524339	ELIANE DOS SANTOS ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2246037	ELIANE MENDONCA VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
242427	ELIZABETH NAKANO GOES DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3443395	FELIPE ERLICH	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3319327	FERNANDA COSTA NUNES DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2251086	FLAVIA DE JESUS JACQUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2245991	FLAVIA VENTURA DOS PASSOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1083582	FRANCISCO FABIO DE SOUZA BRITO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1321821	GABRIEL SANTOS LESSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1082539	GLAUCIA SILVIA CAVALCANTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2908280	ISABELLE VIEIRA DE ALMEIDA FRANCISCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2313219	JANAINA BERTHOLI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3082377	JOAO CARLOS DE ANDRADE PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1824946	JORGE LUIS ALONSO DOMINGUEZ MACAMBIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2269408	JUCINALDO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1866807	JULIANA CHAVES CARNEIRO CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1082371	JULIANA LEITE DA CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1825305	KAROLINE MARQUES AGRELI TORRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1161981	KATSON MOISES DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3137122	KENJI UCHIYA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1232056	LEONARDO DA SILVA MACEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3005609	LEONARDO NOGUEIRA DE ABREU	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2267525	LILIANE APARECIDA DA SILVA BUSCACIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
240758	LUIS CARLOS DOS SANTOS FERNANDEZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
241240	MARCELO VIEIRA LEITE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
6241240	MARCELO VIEIRA LEITE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1824078	MARCIA DA SILVA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2604933	MARCOS BORGES MORETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2277165	MARCOS PAULO DE FREITAS LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2906262	MARIA BERNADETE DE PAULA MAGALHAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1138737	MARIA DA GLORIA DE CARVALHO MONTEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1080545	MOISES SOUZA GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3137095	MONIQUE ANDRE DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1323913	NELSON ALVES JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2269438	PEDRO ALEXANDRE PIMENTA GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3138375	PEDRO FREDERICO HAMMES GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1322181	PRISCILA GUEDES DOS REIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem

2424617	RACHELE GRAZZIOTIN REISNER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOTHI	S/funcão	40 h sem
3509264	RAFAEL DAHER CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOTHI	S/funcão	40 h sem
1082555	RAFAEL FREDERICO DE BARROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcão	40 h sem
1143054	REGINA CARNEIRO DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcão	40 h sem
3137669	RENATA ROSA TANNURI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcão	40 h sem
3004176	RENATO CORDEIRO CHAGAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcão	40 h sem
3136630	RICARDO DUARTE DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcão	40 h sem
2701674	ROBERTA RODRIGUES TEIXEIRA DE CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SERADIOTHI	S/funcão	40 h sem
241119	ROSANA FRANCISCA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcão	40 h sem
1870176	RUBIA WALQUIRIA DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SERADIOTHI	S/funcão	40 h sem
3322078	SALVADOR JOSE DA COSTA SOARES JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcão	40 h sem
2245793	SIMONE PIMENTEL VARGAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcão	40 h sem
1082520	SYMONE CANDIDA DA SILVA MAIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcão	40 h sem
3137169	TAINAN LUISA VIEIRA LEANDRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcão	40 h sem
241437	TANIA MARIA DE CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcão	40 h sem
2246699	TELMA FRANCISCO SILVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcão	40 h sem
1082390	VANESSA TORRES BARBASTEFANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcão	40 h sem
1321038	VIVIANE ALMEIDA DA SILVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcão	40 h sem
1277668	ZILDEIR DE OLIVEIRA LIMA DE LUCENA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcão	40 h sem
2277668	ZILDEIR DE OLIVEIRA LIMA DE LUCENA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcão	40 h sem
240988	ZULMA SANTOS CASQUILHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcão	40 h sem
1851213	LUCIANA VELASCO BIZZO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	FGR	40 h sem
1829560	ALMIR REGIS DAMASCENO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEREB/HCI	S/funcão	40 h sem
3513574	ANA CRISTINA GONCALO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcão	30 h sem
1846947	ANA CRISTINA MACHADO LEO GUTIERREZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcão	30 h sem
1850341	ANA LUCIA TORRES JANELA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcão	30 h sem
1847142	BEATRIZ SILVA MENEZES DA CUNHA MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcão	30 h sem
3532750	BRUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcão	30 h sem
2577712	CAROLINA ROCHA AQUINO GONZALEZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcão	30 h sem
1164948	CLAUDIA AZEVEDO FERREIRA GUIMARAES RABELLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcão	40 h sem
2246424	DIANA KELLY DE MELO MESQUITA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcão	40 h sem
1531559	ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcão	40 h sem
1854554	EVERTON ARAUJO CAVALCANTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcão	30 h sem
1626176	GISELLY MACHUK FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcão	40 h sem
1850082	GUSTAVO TELLES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcão	30 h sem
3490816	ISABEL DOLORES CID TABOADA ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcão	40 h sem
1535285	JACQUELINE APARECIDA BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcão	40 h sem
1531571	MARCIA GONCALVES E SILVA TARGINO DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcão	40 h sem
2527597	MARIANGELA PERINI DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcão	40 h sem
1847920	MICHELLE DE MELO QUERES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcão	30 h sem
2246373	MONICA MARIA PENA QUINTAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcão	40 h sem
1846813	RACHEL SILVA MENEZES DA CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcão	30 h sem
1612640	THAIS DA SILVA SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcão	30 h sem
1847017	THATIANA DA SILVA CAMPOS SABINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcão	40 h sem
1696315	VALMARA DOS SANTOS PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcão	30 h sem
1862368	ERIKA SCHREIDER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SESOC/HCI	FGR	40 h sem
2572272	ANA RAQUEL DE MELLO CHAVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SESOC/HCI	S/funcão	40 h sem
2587147	CECILIA MARIA VALTER COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SESOC/HCI	S/funcão	40 h sem
1867465	ELIANE SANTOS DE ASSIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SESOC/HCI	S/funcão	40 h sem
2500382	FABIANA FELIX RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SESOC/HCI	S/funcão	40 h sem
1882066	JOAO MARCOS WEGUELIN VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SESOC/HCI	S/funcão	40 h sem
1741298	LAURA FREITAS OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SESOC/HCI	S/funcão	40 h sem

2802630	LUCILIA DA TORRE CARNEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SESOC/HCI	S/funcao	40 h sem
1533393	MARCIA VALERIA DE CARVALHO MONTEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SESOC/HCI	S/funcao	40 h sem
1862642	RENATA CRISTINA MENDES LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SESOC/HCI	S/funcao	40 h sem
1948711	SENIER SANTOS DA HORA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SESOC/HCI	S/funcao	20 h sem
1862107	SIMONE MONTEIRO DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SESOC/HCI	S/funcao	40 h sem
1816575	SUELY CAMARA VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SESOC/HCI	S/funcao	40 h sem
6238433	ALEXANDRE CUNHA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SEST/INCA	FGR	40 h sem
241152	JOAO LUIZ VIGARIO DE MOURA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SEST/INCA	S/funcao	40 h sem
1815639	LUCIANA PEREIRA DE SOUZA LAPIDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEST/INCA	S/funcao	40 h sem
1207043	MARCIO LEOCADIO DE SANT ANNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEST/INCA	S/funcao	40 h sem
241389	ROBSON DE AZEVEDO OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEST/INCA	S/funcao	40 h sem
4528777	FERNANDO LUIZ BENEVIDES DA ROCHA GUTIERREZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	FPE	40 h sem
2242858	ANDRE GUSTAVO NEVES DE ALBUQUERQUE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
2186376	BEATRIZ CASTRO BRANDAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
5674158	ELBA DA PAIXAO RODRIGUES CARAMURU SENA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	30 h sem
2240584	FABIO BASILIO FERNANDES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
3516705	FELIPE HENRIQUES ALVES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	30 h sem
2186884	FERNANDO ALBERTO DE SOUZA PALHARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
2567352	GUILHERME ALVARENGA FERES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
1867215	GUSTAVO GOUVEA DE FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
1956478	GUSTAVO SAMPAIO DE HOLANDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
6229759	IONE DE SOUZA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
1855144	JANAINA MACHADO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
1854286	LEONARDO VASCONCELLOS DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
3487543	LUIZ FERNANDO NOGUEIRA SIMVOULIDIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
1856646	MARCIO ANANIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
2246486	RENATA BREVES NOGUEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
2342988	RICARDO ARTHUR DE SOUZA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
241192	VALDEMAR VELTEM RASCH	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
1530900	ANTONIO AUGUSTO GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	FPE	40 h sem
2251095	CARLOS HENRIQUE FERNANDES MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
2246243	CEZAR CHENG	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
2233651	CID AJAY LIMA PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
1955413	CRISTIANE CARVALHO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
2246657	DANIEL DE MIRANDA CHAVES CHRISTIANI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
2251115	EMMANUEL TENORIO CAVALCANTE DA ROCHA PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
1961270	ENEAS SOARES MENEZES JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
2248545	JORGE MARCOS FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
2251032	JOSE ORETE DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
2246180	LUIZ ALBERTO PEREIRA AFONSO RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
2295802	MARCELO SANTOS LEITE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
241827	MARCIA MEDEIROS DE AZEVEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
241361	MAURICIO ALVES MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
1957664	RICARDO LUIZ PEREIRA MACEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
2262649	ROBERTO LUIZ SILVA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
1897381	SANDRO LUIS FREIRE DE CASTRO SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
2251399	SERGIO GONCALVES MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
3857915	JADIVAN LEITE DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETOC/HCI	S/funcao	40 h sem
5278332	LUIZ FERNANDO NUNES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETOC/HCI	S/funcao	40 h sem
2082945	ROBERTO ANDRE TORRES DE VASCONCELOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	SETOC/HCI	S/funcao	20 h sem
3082945	ROBERTO ANDRE TORRES DE VASCONCELOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETOC/HCI	S/funcao	40 h sem
2475496	FABIANA RESENDE RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SITEC/INCA	FGR	40 h sem

1814214	AMAURY LIMEIRA MARTINS NETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1809753	ANA CELINA PALMIERI PARENTE MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
6239050	ANDREA DOS REIS CARNEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1816774	CATIA MARTINS LEITE PADILHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
2032790	CLAUDIO BORYS NUNES GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
2245936	DANIELA ALVES SANTANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
2248065	DEBORA DE ALMEIDA MOTTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1863772	EDESIO BEZERRA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
2246156	EDMAR RIBEIRO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
241367	EDNA CELIA DE JESUS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1960704	ELISIANE GRACIELLE DE OLIVEIRA CAETANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1863795	EMERSON PINTO DE MESQUITA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1864107	ERIK A VIEIRA ESTER DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
2771988	FABIANO LACERDA CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1816804	FABIOLA ALVES SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
2245931	FLAVIO PAIVA DE PAULA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1863595	GIULIANA TOMAZ DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1961763	GLORIA REGINA FERREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1887050	GYSELE GUIMARAES CARVALHO ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
2245951	JEANNE SOARES SANT ANNA MENEZES MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1958134	LEONIDAS DE SOUZA SIQUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1864053	LUCIANA GERI DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1864100	LUCIANE DE OLIVEIRA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1866925	LUCIANO ALVES MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1865547	MARCIA ROSANA DOS SANTOS TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
241323	MARIA ESTHER GUIMARAES MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
2246361	MATHEUS CALMON GOMES MAGALHAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
2245981	PATRICIA DA SILVA LAZZARI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
241906	PEDRO COITINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1864309	PRISCILA SOUSA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
4516172	REGINA AGNESE BARROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1864119	SANI SILVA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1811608	SHIRLEY BORGES DE SOUZA QUINTANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1286409	SIMONE MAIA EVARISTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
2261358	SONIA MARIA TAVARES GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
2246391	THIAGO DE SOUZA CRUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
2743635	VALERIA ENEZIA MACIEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1445887	VANESSA SILVA DE SOUZA BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
2246062	WANDERSON VIRGOLINO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1862737	ANA CLAUDIA CORREIA NOGUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCI	FGR	40 h sem
2533301	CLAUDIA LOIVOS ESTABILLE ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCI	S/funcão	40 h sem
2615263	DEBORA LOUZADA CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCI	S/funcão	40 h sem
2533273	ELAINE MENEZES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCI	S/funcão	40 h sem
1329966	FERNANDA DOS REIS MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCI	S/funcão	40 h sem
1939364	ISABEL MARCO HUESCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCI	S/funcão	40 h sem
2251652	LIANA DIAS MARTINS DA ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCI	S/funcão	40 h sem
1862001	SILVIA CRISTINA GUIMARAES LADEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCI	S/funcão	40 h sem
1816378	CLAUDIA DOMINGUES GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCI	S/funcão	20 h sem
1859664	DANIELE BATISTA BRANDT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCI	S/funcão	20 h sem
1624753	SANDRA MARIA LISBOA VERISSIMO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCI	S/funcão	40 h sem
2246150	VANESSA MIRANDA GOMES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCI	S/funcão	40 h sem
2313334	RODOLFO EDUARDO DE ANDRADE ESPINOZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	STI/HCI	FGR	40 h sem

4348551	BRUNO AZEVEDO DA CRUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	STI/HCI	S/funcao	40 h sem
2853586	CARLOS EDUARDO SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	STI/HCI	S/funcao	40 h sem
1819020	CRISTIANE BIZERRA RUFINO FARIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	STI/HCI	S/funcao	40 h sem
4186398	ISABELA RIBEIRO SIMOES DE CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	STI/HCI	S/funcao	40 h sem
3524675	MARCELO LUIZ DA SILVA BANDEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	STI/HCI	S/funcao	40 h sem
2197184	MONICA DI CALAFIORI FREIRE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	STI/HCI	S/funcao	40 h sem
3197184	MONICA DI CALAFIORI FREIRE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	STI/HCI	S/funcao	20 h sem
3492990	RAPHAEL MANDARINO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	STI/HCI	S/funcao	40 h sem
3528637	RODRIGO MARQUES HATUM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	STI/HCI	S/funcao	40 h sem
2904762	AURELIANO MOTA CAVALCANTI DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	TORAX/HCI	FGR	40 h sem
1443599	ANDREIA SALARINI MONTEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	TORAX/HCI	S/funcao	40 h sem
1904762	AURELIANO MOTA CAVALCANTI DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	TORAX/HCI	S/funcao	20 h sem
6230382	EMANUEL BASTOS TORQUATO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	TORAX/HCI	S/funcao	40 h sem
2424653	GUSTAVO SOARES DE MOURA PIERRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	TORAX/HCI	S/funcao	20 h sem
2600806	MARCIA NOGUEIRA CARREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	TORAX/HCI	S/funcao	40 h sem
2245883	TEREZINHA EBAIDE RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	TORAX/HCI	S/funcao	40 h sem
1869722	LUCIANE PEREIRA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	UPAG/INCA	S/funcao	40 h sem
6242240	FRANZ SANTOS DE CAMPOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	URO/HCI	FGR	40 h sem
5520207	ALEXANDER EDWIN TEIXEIRA DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	URO/HCI	S/funcao	40 h sem
4677178	CARLOS EDUARDO DE MELO E SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	URO/HCI	S/funcao	40 h sem
2805681	DIOGO EUGENIO ABREU DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	URO/HCI	S/funcao	40 h sem
2467146	FELIPE MONNERAT LOTT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	URO/HCI	S/funcao	40 h sem
236283	IDACIMAR PENHA DE SANTA ANNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	URO/HCI	S/funcao	40 h sem
3560413	JOSE ALEXANDRE PEREIRA PEDROSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	URO/HCI	S/funcao	40 h sem
1186380	MANUEL VILELA FARIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	URO/HCI	S/funcao	20 h sem

VÍNCULO SERVIDOR	NOME SERVIDOR	SITUAÇÃO VÍNCULO	SITUAÇÃO FUNCIONAL	CARGO	UORG	FUNÇÃO	JORNADA TRABALHO
2805755	ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	INCA	DAS	40 h sem
242285	TANIA MARIA CAVALCANTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	INCA	FPE	40 h sem
2251107	ALESSANDRA TRINDADE MACHADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	INCA	S/funcao	40 h sem
6238447	ALEXANDRE OCTAVIO RIBEIRO DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	INCA	S/funcao	40 h sem
1865765	ANA PAULA LEAL TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	INCA	S/funcao	40 h sem
1960202	DEBORA CRISTINA MALAFAIA FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	INCA	S/funcao	40 h sem
2248027	FELIPE LACERDA MENDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	INCA	S/funcao	40 h sem
2772334	RENATA CRISTINA ARTHOU PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	INCA	S/funcao	40 h sem
241691	ANDRE TADEU BERNARDO DE SA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	GAB/INCA	FPE	40 h sem
6242239	EDUARDO BARROS FRANCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	GAB/INCA	FPE	40 h sem
1288799	CRISTIANE SANCHOTENE VAUCHER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	GAB/INCA	S/funcao	40 h sem
241501	DELNICE BORGES ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	GAB/INCA	S/funcao	40 h sem
2250878	JOAO RICARDO RODRIGUES VIEGAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	GAB/INCA	S/funcao	40 h sem
2251391	LIVIA DE OLIVEIRA PASQUALIN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	GAB/INCA	S/funcao	40 h sem
1125123	LUIZ EDUARDO CHAUVET	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	GAB/INCA	S/funcao	40 h sem
1875492	NIVEA PAULA ARAGAO ESPADA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/INCA	FPE	40 h sem
1955850	SIMONE DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/INCA	S/funcao	40 h sem
2247134	MARISE MENTZINGEN PAZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SECOMSO/IN	FPE	40 h sem
1863635	ADRIANA ALMEIDA ROSSATO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SECOMSO/IN	S/funcao	40 h sem
1958142	ANDREA DIAS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECOMSO/IN	S/funcao	40 h sem
242787	CARLOS AUGUSTO DE SOUSA LEITE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	AUXILIAR EM CIENCIA E TECNOL	SECOMSO/IN	S/funcao	40 h sem
1955386	ELAINE SILVA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECOMSO/IN	S/funcao	40 h sem
1215502	ELIANA PEGORIM ABREU E SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SECOMSO/IN	S/funcao	20 h sem
1861513	FERNANDA RENA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SECOMSO/IN	S/funcao	40 h sem
1866464	LUIZA REAL DE ANDRADE AMARAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SECOMSO/IN	S/funcao	40 h sem
1961788	MARCELO EDUARDO RANGEL CALIFE CHAGAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECOMSO/IN	S/funcao	40 h sem
2237588	MARCELO MELLO MADEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECOMSO/IN	S/funcao	40 h sem
1801975	MARCIO ALVES DE ALBUQUERQUE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SECOMSO/IN	S/funcao	40 h sem
1863802	MARCOS FABIO MEDEIROS VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SECOMSO/IN	S/funcao	40 h sem
2246720	MARIA DANIELLA DAHER MARQUES DE VELASCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECOMSO/IN	S/funcao	40 h sem
1861787	NEMEZIO CLIMICO AMARAL FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SECOMSO/IN	S/funcao	40 h sem
1959548	RICARDO MACHADO BARROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECOMSO/IN	S/funcao	40 h sem
1530900	ANTONIO AUGUSTO GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	FPE	40 h sem
2251095	CARLOS HENRIQUE FERNANDES MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
2246243	CEZAR CHENG	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
2233651	CID AJAY LIMA PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
1955413	CRISTIANE CARVALHO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
2246657	DANIEL DE MIRANDA CHAVES CHRISTIANI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
2251115	EMMANUEL TENORIO CAVALCANTE DA ROCHA PIRE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
1961270	ENEAS SOARES MENEZES JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
2248545	JORGE MARCOS FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
2251032	JOSE ORETE DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem

2246180	LUIZ ALBERTO PEREIRA AFONSO RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
2295802	MARCELO SANTOS LEITE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
241827	MARCIA MEDEIROS DE AZEVEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
241361	MAURICIO ALVES MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
1957664	RICARDO LUIZ PEREIRA MACEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
2262649	ROBERTO LUIZ SILVA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
1897381	SANDRO LUIS FREIRE DE CASTRO SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
2251399	SERGIO GONCALVES MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SETI/INCA	S/funcao	40 h sem
1903044	MARIA DAS GRACAS SIMOES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECIQ/INCA	FPE	40 h sem
2033571	ALINE DAS GRACAS BENJAMIM LOPES PESSANHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECIQ/INCA	S/funcao	40 h sem
2250523	FLAVIA MENDES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPLANINCA	FPE	40 h sem
3006122	GUILHERME AUGUSTO BARCELLO COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIPLANINCA	S/funcao	40 h sem
2251009	LEANDRO DA SILVA GOULART RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIPLANINCA	S/funcao	40 h sem
2240644	OSNY PEREIRA FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIPLANINCA	S/funcao	40 h sem
2248341	RICARDO JOSE DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIPLANINCA	S/funcao	40 h sem
2244146	RITA DE CASSIA GARCIA MARGONATO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPLANINCA	S/funcao	20 h sem
1205632	SUSE DAYSE SILVA BARBOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPLANINCA	S/funcao	40 h sem

VÍNCULO SERVIDOR	NOME SERVIDOR	SITUAÇÃO VÍNCULO	SITUAÇÃO FUNCIONAL	CARGO	UORG	FUNÇÃO	JORNADA TRABALHO
374807	LIZ MARIA DE ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	CONPREV/IN	FPE	20 h sem
2339851	ANDREA D ASSUNCAO FERREIRA MONTESO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	CONPREV/IN	S/funcao	40 h sem
1816528	ANDREA DA SILVA MACHADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	CONPREV/IN	S/funcao	40 h sem
6239210	ANTONIO TUPINAMBA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	CONPREV/IN	S/funcao	40 h sem
2771581	BRUNA PITASI ARGUELHES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA TECNICO DE POLITICAS	CONPREV/IN	S/funcao	30 h sem
2246223	CHRISTIANE SOARES PEREIRA MADEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CONPREV/IN	S/funcao	40 h sem
2264894	DEBORA CRISTINA DE ALMEIDA MARIANO BERNARDINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CONPREV/IN	S/funcao	40 h sem
2244674	FABIO FORTUNATO BRASIL DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CONPREV/IN	S/funcao	40 h sem
1862846	FERNANDA DE ALBUQUERQUE MELO NOGUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CONPREV/IN	S/funcao	40 h sem
2039844	FERNANDA VOIETTA PINNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA TECNICO DE POLITICAS	CONPREV/IN	S/funcao	40 h sem
2271752	HELEN PAREDES DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CONPREV/IN	S/funcao	40 h sem
1867218	JANAINA SIQUEIRA DE BARROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	CONPREV/IN	S/funcao	30 h sem
2245774	LUCIANA GRUCCI MAYA MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CONPREV/IN	S/funcao	40 h sem
1859651	MARIA EDUARDA LEAO DIOGENES MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CONPREV/IN	S/funcao	40 h sem
241683	PAULO ROBERTO BASTOS PENEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	CONPREV/IN	S/funcao	40 h sem
1815727	RENAN DA SILVA TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	CONPREV/IN	S/funcao	40 h sem
2320773	RONALDO CORREA FERREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CONPREV/IN	S/funcao	40 h sem
2163752	THAINA ALVES MALHAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CONPREV/IN	S/funcao	40 h sem
1861310	UBIRANI BARROS OTERO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CONPREV/IN	S/funcao	40 h sem
5579403	ARN MIGOWSKI ROCHA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	FPE	40 h sem
1872176	ADRIANA TAVARES DE MORAES ATTY	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
1956427	ALFREDO VIAMONTE MARIN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
1954254	BEATRIZ CORDEIRO JARDIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
1861380	CAROLINE MADALENA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
1861236	CLAUDIO CASTELO BRANCO VIEGAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
2248037	FLAVIA DE MIRANDA CORREA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
1530901	ITAMAR BENTO CLARO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
1245851	JEANE GLAUCIA TOMAZELLI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
1708048	KELLY CRISTINA DA FRANCA MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
1086102	MARIA BEATRIZ KNEIPP DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
1533280	MONICA DE ASSIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
2248041	RENATA OLIVEIRA MACIEL DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
2579657	ROBERTO SALOMON DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
2257930	SONIA MARIA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
1815511	TELMA LIMA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIDEPRE/IN	S/funcao	40 h sem
2249217	MARIANNA DE CAMARGO CANCELA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIVASIINCA	FPE	40 h sem
2247037	ARTHUR ORLANDO CORREA SCHILITHZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIVASIINCA	S/funcao	40 h sem
1817128	IVO DE JESUS OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIVASIINCA	S/funcao	40 h sem
3730345	LUCIANO MESENTIER DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIVASIINCA	S/funcao	40 h sem
1154408	MARCELI DE OLIVEIRA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIVASIINCA	S/funcao	40 h sem
1177317	MARIA TERESA CRAVO GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIVASIINCA	S/funcao	40 h sem
2251428	ANDREA RAMALHO REIS CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITAB/INCA	FPE	40 h sem
1953821	ALINE DE MESQUITA CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITAB/INCA	S/funcao	40 h sem
2722759	HELENA FIALHO DE CARVALHO TORRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DITAB/INCA	S/funcao	40 h sem

1861840	KASSIA DE OLIVEIRA MARTINS SIQUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITAB/INCA	S/funcao	40 h sem
1861453	MARCELA ROIZ MARTINI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITAB/INCA	S/funcao	40 h sem
1863005	MARIA JOSE DOMINGUES DA SILVA GIONGO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITAB/INCA	S/funcao	40 h sem
2257712	MARIA RAQUEL FERNANDES SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITAB/INCA	S/funcao	40 h sem
2526123	VERA LUCIA GOMES BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITAB/INCA	S/funcao	40 h sem

VÍNCULO SERVIDOR	NOME SERVIDOR	SITUAÇÃO VÍNCULO	SITUAÇÃO FUNCIONAL	CARGO	UORG	FUNÇÃO	JORNADA TRABALHO
1098293	GUSTAVO FRANCISCO DE SOUZA E MELLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	COENS/INCA	FPE	40 h sem
1866847	ANDREIA PIRES DANTAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	COENS/INCA	S/funcao	40 h sem
1864438	GIOVANI MIGUEZ DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	COENS/INCA	S/funcao	40 h sem
2257531	LETICIA CASADO COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COENS/INCA	S/funcao	40 h sem
4527429	MARIA ANGELICA LEO PARDO BERZON	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COENS/INCA	S/funcao	40 h sem
1361857	MARCELO ALVES SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIESS/INCA	FPE	40 h sem
1816310	RODRIGO CARVALHO MAFRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIESS/INCA	S/funcao	40 h sem
2533975	MARIO JORGE SOBREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DELST/INCA	FPE	40 h sem
1836863	ANGELA DE FATIMA SARAIVA FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DELST/INCA	S/funcao	40 h sem
1847610	ELINALDO LEITE QUIXABEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DELST/INCA	S/funcao	40 h sem
1883173	FERNANDO LOPES TAVARES DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DELST/INCA	S/funcao	40 h sem
1863962	LUCIENE SANTORO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DELST/INCA	S/funcao	40 h sem
1190958	MARIA DE FATIMA PIRES AUGUSTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DELST/INCA	S/funcao	40 h sem
2248019	NELIA BEATRIZ CAIAFA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DELST/INCA	S/funcao	40 h sem
1811270	RODOLFO CAMILO DA SILVA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DELST/INCA	S/funcao	40 h sem
2118020	ROSENICE PERKINS DIAS DA SILVA CLEMENTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DELST/INCA	S/funcao	40 h sem
1847279	ROSILENE DE LIMA PINHEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEITECINCA	FPE	40 h sem
1624465	CAMILA BELO TAVARES FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEITECINCA	S/funcao	40 h sem
2247114	CLAUDIO SARMENTO RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEITECINCA	S/funcao	40 h sem
240985	KATIA MARIA DOS SANTOS VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEITECINCA	S/funcao	40 h sem
241621	MARCIA NASCIMENTO DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEITECINCA	S/funcao	40 h sem
2251422	MARCIO DA SILVA CAMILO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEITECINCA	S/funcao	40 h sem
1866840	MARIA CECILIA DE CARVALHO PACHA MORAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEITECINCA	S/funcao	40 h sem
1864531	MARIANA FERNANDES TELES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEITECINCA	S/funcao	40 h sem
1811662	PATRICIA FONSECA DOS REIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEITECINCA	S/funcao	40 h sem
1863969	RITA RANGEL DE SOUZA MACHADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEITECINCA	S/funcao	40 h sem
3004313	ROBSON DIAS MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEITECINCA	S/funcao	40 h sem
1531157	ELIANE LIGIA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEGAC/INCA	FPE	40 h sem
1955637	AGEU CLEON DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEGAC/INCA	S/funcao	40 h sem
6238870	ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSUNCAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEGAC/INCA	S/funcao	40 h sem
1961145	JOICE FARIAS DANIEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEGAC/INCA	S/funcao	40 h sem
1711169	LUIZ JOSE HENRIQUE NOGAROLI CAVALCANTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEGAC/INCA	S/funcao	40 h sem
1822020	PAULO ROBERTO LOPES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEGAC/INCA	S/funcao	40 h sem

VÍNCULO SERVIDOR	NOME SERVIDOR	SITUAÇÃO VÍNCULO	SITUAÇÃO FUNCIONAL	CARGO	UORG	FUNÇÃO	JORNADA TRABALHO
2677539	LUIS FELIPE RIBEIRO PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	COPQ/INCA	FPE	40 h sem
2345848	ANNA CLAUDIA EVANGELISTA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
2248391	DANIELA PACHECO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
2246048	DIEGO JOSE GOMES DE PAULA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1959819	JANE DARLEY MARTINS VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1815678	JOANNA DE CARVALHO ANSELMO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
2259174	LILIAN SOUZA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
2548269	LUCIANA MEDEIROS DE CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1227792	MARCELO DE ALMEIDA MAYERNYIK	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
242422	MARIA DA GLORIA PIMENTA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
2526721	MARIA THERESA DE SOUZA ACCIOLY	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
2247495	MARIANA LIMA BORONI MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1517621	MIGUEL ANGELO MARTINS MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1873124	MONICA LISBOA TORRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1866680	NICOLE DE MIRANDA SCHERER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1181645	PATRICIA REID BEGOSSI CLINIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
398760	PAULO ROBERTO VASCONCELLOS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1819058	RAIFE JEFERSON SANTOS DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1890947	RENATA BATISTA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1279412	RILDO PEREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
2805829	SHIRLEY MOREIRA BURBURAN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
2247518	SIMONE GUARALDI DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1867892	TALITA TALMA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1955254	TAYS FREITAS MARTINS BENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
1173910	VIVIANE SANTOS DE BARROS SIQUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	COPQ/INCA	S/funcao	40 h sem
2520065	ANDREIA CRISTINA DE MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	FPE	40 h sem
1205824	ANDRE FRANCISCO DUARTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPETEC/IN	S/funcao	40 h sem
2535240	ANKE BERGMANN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPETEC/IN	S/funcao	40 h sem
1954656	BRUNA NOVAES NETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	S/funcao	40 h sem
1863046	CECILIA FERREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	S/funcao	40 h sem
2246746	CINTIA MARIA LANZARINI GOUY	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	S/funcao	40 h sem
2609872	DEBORA ALVES CALDEIRA DOS SANTOS AMORIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	S/funcao	40 h sem
2535832	DEBORA GALVAO MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	S/funcao	40 h sem
2574352	FLAVIA VIEIRA GUERRA ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	S/funcao	40 h sem
1863012	LEANDRO DE SOUZA THIAGO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	S/funcao	40 h sem
7398544	LUIZ CLAUDIO SANTOS THULER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPETEC/IN	S/funcao	40 h sem
1961680	MANUELA VASQUES CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	S/funcao	40 h sem
1864811	RENATA DE CASTRO MOURA OBADIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	S/funcao	40 h sem
3493128	ROBERTA MONTEIRO BATISTA SARMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	S/funcao	40 h sem
2423284	RODRIGO OTAVIO DE CASTRO ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	DIPETEC/IN	S/funcao	20 h sem
1864786	SILMA VIEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPETEC/IN	S/funcao	40 h sem
2727556	SUZANA SALES DE AGUIAR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPETEC/IN	S/funcao	30 h sem
241916	WILLIAM DE OLIVEIRA AVELLAR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIPETEC/IN	S/funcao	40 h sem

2320784	JOAO PAULO DE BIASO VIOLA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPET/INCA	FPE	40 h sem
1624735	AMANDA DOS SANTOS MEDEIROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPET/INCA	S/funcao	40 h sem
1531158	BRUNO ALVES DE AGUIAR GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPET/INCA	S/funcao	40 h sem
1866475	CAROLINA FURTADO TORRES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPET/INCA	S/funcao	40 h sem
1204630	CIBELE RODRIGUES BONVICINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPET/INCA	S/funcao	40 h sem
1855138	DANIEL MARTINS DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPET/INCA	S/funcao	40 h sem
1205104	DENISE DE ABREU PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPET/INCA	S/funcao	40 h sem
2339458	FABIO EUDES LEAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPET/INCA	S/funcao	40 h sem
2530357	FERNANDA LOURENCO JORGE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPET/INCA	S/funcao	40 h sem
4560061	FLAVIA NASCIMENTO DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPET/INCA	S/funcao	30 h sem
2814016	GIOVANI BORGES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPET/INCA	S/funcao	40 h sem
1204904	GISELE MOLEDO DE VASCONCELOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPET/INCA	S/funcao	40 h sem
1872374	INGRID KOSTER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPET/INCA	S/funcao	40 h sem
1958081	JESSICA LIMA REIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIPET/INCA	S/funcao	40 h sem
1520948	JOSE ANDRES MORGADO DIAZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPET/INCA	S/funcao	40 h sem
1863157	KARINA LANI SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPET/INCA	S/funcao	40 h sem
1318237	LEONARDO AUGUSTO KARAM TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPET/INCA	S/funcao	40 h sem
1181828	MARTIN HERNAN BONAMINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPET/INCA	S/funcao	40 h sem
1866518	MATHEUS ANDRADE RAJAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPET/INCA	S/funcao	40 h sem
1880900	MONIQUE DE SOUZA ALMEIDA LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPET/INCA	S/funcao	40 h sem
2339410	PATRICIA ABRAO POSSIK	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPET/INCA	S/funcao	40 h sem
2251144	SHEILA COELHO SOARES LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	DIPET/INCA	S/funcao	40 h sem
1205323	VALDIRENE DOS SANTOS LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPET/INCA	S/funcao	40 h sem
1863685	MIRIAN CARVALHO DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPEP/INCA	FPE	40 h sem
1168076	ANDRE SALEM SZKLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPEP/INCA	S/funcao	40 h sem
969902	ANTONIO TADEU CHERIFF DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPEP/INCA	S/funcao	40 h sem
2244606	LAURA AUGUSTA BARUFALDI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPEP/INCA	S/funcao	40 h sem
2031121	LUIS FELIPE LEITE MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPEP/INCA	S/funcao	40 h sem
2246648	NEILANE BERTONI DOS REIS FROTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPEP/INCA	S/funcao	40 h sem

VÍNCULO SERVIDOR	NOME SERVIDOR	SITUAÇÃO VÍNCULO	SITUAÇÃO FUNCIONAL	CARGO	UORG	FUNÇÃO	JORNADA TRABALHO
2812012	GELCIO LUIZ QUINTELLA MENDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	FPE	40 h sem
1136195	ALESSANDRA DE ALMEIDA BRAGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
6238437	ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
1805755	ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	COAS/INCA	S/funcao	20 h sem
241666	ANGELA COE CAMARGO DA SILVA LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
1856106	BARBARA DE QUEIROZ GADELHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
3525617	CRISTIANE ROCHA MAGALHAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
2454279	DECIO LERNER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	COAS/INCA	S/funcao	20 h sem
2247154	ELISA MARIA PASSOS MENDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
1867951	EVELY SOCORRO CAMPOS PINHEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
241806	FERNANDO DE SOUZA PAIVA FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
1864448	FLAVIO DA SILVA AZEVEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
2810859	GUSTAVO WAGNER MELLO FERREIRA CABOCLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
1955438	JEFERSON DE PAULA BATISTA DA CRUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
2772470	JOANA D ARC ALVES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
1867127	JOAO VITOR SANTOS FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
1758351	JORGE ANDRE MARQUES BRAVO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
1591569	LUCIANA DA SILVA ALCANTARA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
2571864	LUIS CLAUDIO GONZAGA DONADIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
2246318	MARCELA DUTRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
1204916	MARCIA JUSTINO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
1535343	MARISE CESAR GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
2447165	MARLON MARCELO DA SILVA PARAENSE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
1856129	OLGA VELOSO DA SILVA OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
2788799	RAQUEL CELIA VIEIRA SANTANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
1857866	RAQUEL DE SOUZA SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
1873111	RENATA DOS SANTOS PASSOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
2500216	RENATA ERTHAL KNUST	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
241609	ROSYANE GARCES MOREIRA LIMA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
1624606	SUELY DE SOUZA DA FONSECA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
2816283	SUZANE CARVALHO DA VITORIA BARROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	COAS/INCA	S/funcao	40 h sem
242061	IARA DE JESUS FERREIRA MOTTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	FPE	40 h sem
6238867	ALEXANDRE CRUZ GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
2704622	ANA VALERIA SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
1507435	ANDERSON MARINELLI DEANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
2526496	BEATRIZ MACHADO SANT ANNA GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
2677848	CLAUDIA MELO COUTINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
3525544	CRISTIANE PINHEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
1961912	DJALMA LUIZ DA SILVA SERPA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
7657139	EDIMILSON ASSUNCAO E SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
1866834	ELIZABETH ROSE CELSO DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
241547	ERALDO SPINELLI MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
1961883	ERICA SANCHES DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem

2250301	ERICA TAVORA DA SILVA LEITE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
2525570	FLAVIO DE SOUZA LEAO GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
6242061	IARA DE JESUS FERREIRA MOTTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	HEMO/INCA	S/funcao	20 h sem
2550668	JOSENICE BASTOS MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
3442223	KEICIA MOREIRA PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
1862482	MAGDA MARIA ADORNO FERREIRA LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
1866785	MARA LUCIA GONCALVES MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
1864410	MARCIA GABRIELLE DE VASCONCELLOS TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
1868061	MARCIA MARIA VILLA NOVA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
241898	MARIA DA CONCEICAO VICTOR DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
2244365	MIRIAM DE ALMEIDA PORTEIRO CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
1961041	RENATO NASCIMENTO DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
1205532	ROBERTA MARIA FERREIRA BURNIER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
1124223	RUTH ZINN HENSEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
241184	SERGIO RICARDO PEREIRA BARRETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
2525579	SIMONE SANTOS PENICHE REBOUCAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
1124492	TATIANA CAETANO RAMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
1437189	UILSER DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
2703495	VALCIENY DE SOUZA SANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
2244921	VITOR FLAVIO DOS SANTOS ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
241541	WALERIA VILLELA RIBA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
241478	WANDA LYCIA AMARAL CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HEMO/INCA	S/funcao	40 h sem
4486388	VERONICA GOULART MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	FPE	40 h sem
2546871	ADRIANA GOUVEA MUNIZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1811497	ANDRE LUIZ SILVA DO ESPIRITO SANTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
5624642	ANDREA CARDOSO PEREIRA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
5596775	ANGELA DE SALLES REZENDE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
3163192	ANTONIO AMBROSIO DE OLIVEIRA NETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
2518630	BARBARA CRUZ BASSINI CAVALLINI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1822418	CARLOS AUGUSTO DE MIRANDA HENRIQUE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
2533375	CARLOS EDUARDO PEREIRA VELLOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
2531515	CRISTINA MOREIRA DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1109966	EDUARDO PEREIRA RIBEIRO LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
5556773	ELAINE GOMES BEGNI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1842069	ELISSA OLIVEIRA DA FONSECA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
241678	ERICA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
2345494	ERIK DE OLIVEIRA LAURINDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1817558	FABIOLA BIANCA DE SOUZA GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
2246916	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
3839903	FRANCISCO GABRIEL DA SILVA FREDERICO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
2246376	GILDETE APARECIDA MENDONCA DE MORAIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1816095	IVAN GOMES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
2246047	JULIANA VITOR RANGEL FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
241176	JULIO CESAR BARBOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIPAT/INCA	S/funcao	40 h sem

2343021	LORAIN ORMOND COELHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1863601	MARCELE ROZENO DE FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1817453	MARCELLI GATTO DE BRITO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
242974	MARIA JOSE FERRAZ DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	AUXILIAR TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1204885	MARILIA GONCALVES DE SANT ANNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
4572552	MARIO LUCIO CORDEIRO ARAUJO JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
2244582	NINA CARROSSINI BASTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1204821	PAULINO ALVES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1534168	PRISCILA VALVERDE FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcão	20 h sem
2534168	PRISCILA VALVERDE FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1642370	PRISCILLA FRAZAO NEVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
2246418	RACHEL DE CARVALHO SILVEIRA DE PAULA FONSECA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1863923	RAFAEL ALMEIDA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
5651167	RODRIGO PINHEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1624481	ROSANA VIEIRA TORRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
242258	SEBASTIAO PINTO DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
3674880	TATIANA FONSECA ALVARENGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
2246402	TATIANA SALES LAVIGNE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1815690	TATIANNY DE SOUZA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1535224	VALDILEA SILVA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1866514	VERONICA DE GOES MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIPAT/INCA	S/funcão	40 h sem
1191706	LUCIANA WERNERSBACH PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SECLIMOR	FGR	40 h sem
1371307	ARETHA BRITO NOBRE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SECLIMOR	S/funcão	40 h sem
5424291	DEBORAH DE PAULA SIQUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SECLIMOR	S/funcão	40 h sem
5373695	FABIANE CARVALHO DE MACEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SECLIMOR	S/funcão	40 h sem
2279134	FABIO CARVALHO DE BARROS MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SECLIMOR	S/funcão	40 h sem
1848531	GISELLE MARIA VIGNAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SECLIMOR	S/funcão	40 h sem
242452	MARIA INES PEREIRA DA SILVA VIANNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SECLIMOR	S/funcão	40 h sem
242394	MARIA MIDORI MIURA PIRAGIBE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SECLIMOR	S/funcão	40 h sem
2475496	FABIANA RESENDE RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SITEC/INCA	FGR	40 h sem
1814214	AMAURY LIMEIRA MARTINS NETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1809753	ANA CELINA PALMIERI PARENTE MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
6239050	ANDREA DOS REIS CARNEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1816774	CATIA MARTINS LEITE PADILHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
2032790	CLAUDIO BORYS NUNES GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
2245936	DANIELA ALVES SANTANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
2248065	DEBORA DE ALMEIDA MOTTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1863772	EDESIO BEZERRA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
2246156	EDMAR RIBEIRO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
241367	EDNA CELIA DE JESUS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1960704	ELISIANE GRACIELLE DE OLIVEIRA CAETANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1863795	EMERSON PINTO DE MESQUITA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
1864107	ERIKA VIEIRA ESTER DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem
2771988	FABIANO LACERDA CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SITEC/INCA	S/funcão	40 h sem

1816804	FABIOLA ALVES SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
2245931	FLAVIO PAIVA DE PAULA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
1863595	GIULIANA TOMAZ DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
1961763	GLORIA REGINA FERREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
1887050	GYSELE GUIMARAES CARVALHO ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
2245951	JEANNE SOARES SANT ANNA MENEZES MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
1958134	LEONIDAS DE SOUZA SIQUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
1864053	LUCIANA GERI DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
1864100	LUCIANE DE OLIVEIRA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
1866925	LUCIANO ALVES MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
1865547	MARCIA ROSANA DOS SANTOS TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
241323	MARIA ESTHER GUIMARAES MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
2246361	MATHEUS CALMON GOMES MAGALHAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
2245981	PATRICIA DA SILVA LAZZARI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
241906	PEDRO COITINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
1864309	PRISCILA SOUSA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
4516172	REGINA AGNESE BARROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
1864119	SANI SILVA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
1811608	SHIRLEY BORGES DE SOUZA QUINTANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
1286409	SIMONE MAIA EVARISTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
2261358	SONIA MARIA TAVARES GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
2246391	THIAGO DE SOUZA CRUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
2743635	VALERIA ENEZIA MACIEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
1445887	VANESSA SILVA DE SOUZA BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
2246062	WANDERSON VIRGOLINO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SITEC/INCA	S/funcao	40 h sem
1531699	SANDRA GONCALVES GOMES LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFARMINCA	FPE	40 h sem
662443	ROBERTO RIBEIRO MALVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFARMINCA	S/funcao	40 h sem

VÍNCULO SERVIDOR	NOME SERVIDOR	SITUAÇÃO VÍNCULO	SITUAÇÃO FUNCIONAL	CARGO	UORG	FUNÇÃO	JORNADA TRABALHO
2188098	ANNA LUCIA CALACA RIVOLI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HC-I/INCA	FPE	40 h sem
1205825	SIMONE DE AMORIM CARRERA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HC-I/INCA	S/funcao	40 h sem
2560390	MARIANNE MONTEIRO GARRIDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEINFEC/HC	FGR	40 h sem
230021	EDUARDO DUARTE VELASCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	SEINFEC/HC	S/funcao	20 h sem
2739532	ELSIE STORCH BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEINFEC/HC	S/funcao	40 h sem
1735699	IANICK SOUTO MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEINFEC/HC	S/funcao	40 h sem
1204882	TITO MANOEL DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEINFEC/HC	S/funcao	40 h sem
1827162	ADRIANA BATISTA DO NASCIMENTO GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	FPE	40 h sem
1205391	ALBERTINA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2246563	ALESSANDRA ALVES DA SILVA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241636	ALESSANDRO TORRES BARBASTEFANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2257724	ALEXANDRE DE ARAUJO SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
6238435	ALEXANDRE DUARTE DE MEDEIROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1651142	ANDRE COUTO SALDANHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1062881	ANTONIO CARLOS DA GAMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
6239083	ANTONIO LISBOA JORGE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1817225	BRUNO JANNUZZI BARBOSA MOURA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
6239004	CARLOS HENRIQUE DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241867	CARLOS RIBEIRO DOS ANJOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1958000	CLAUDIA REGINA NUNES BARBOSA DUARTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1958165	CLAUDIO BUENO DE SOUSA REIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241843	CONCEICAO DE MARIA CARVALHO DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2389026	CRISTIAM ORNELAS DE AZEVEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1205637	CRISTIANE DAS GRACAS PINTO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2345676	DAVI MESSIAS CONRADO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1816348	DIEGO DE ARAUJO BASTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
242821	EDSON ALFENA DE OLIVEIRA FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
240854	ELIZEU MONTEIRO MARINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1867047	FABIO FRAGA COUTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1206574	FERNANDO CEZAR FLORENCIO MARQUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241530	GEORGE RAMOS VALERIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241531	ITAMAR ARAUJO NOGUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
240912	JAIME CESAR COELHO TERRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
672195	JORGE LUIZ MENEZES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1960967	LIVIANE DA ROCHA MENDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1816075	LUCIANO FERREIRA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1818995	MARCELLE MAIA SILVA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1815689	MARINETE DO CARMO COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1959695	MONICA BESSA DO COUTO CAMPOS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
237244	ODILON RODRIGUES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1817018	PATRICIA DE OLIVEIRA MEDEIROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241905	PAULO CESAR LOPES JORGE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241720	PAULO CESAR MACHADO SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2045482	RENATA GIORGI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241858	ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem

240889	RODOLFO ALVES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241695	ROMULO MONTEIRO RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241797	SERGIO DO ESPIRITO SANTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1706390	SERGIO PAULO CARVALHO DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241402	SUELI DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1870696	TANIA MARIA COSTA DA SILVA BEUME	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
240885	THIRLEY SANTOS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1955747	WALTER DIAS ROCHA JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
6230684	ODILON DE SOUZA FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DCIR/HCI	FPE	40 h sem
2246148	AGOSTINHO FERNANDES DOS SANTOS FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DCIR/HCI	S/funcao	40 h sem
6238416	ALAN TONASSI PASCHOAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DCIR/HCI	S/funcao	40 h sem
1866768	CAROLINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DCIR/HCI	S/funcao	40 h sem
2483604	CLARISSA CAMPOLINA DE SA MATTOSINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DCIR/HCI	S/funcao	40 h sem
1204778	CLAUDIA FIUZA DA SILVA OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DCIR/HCI	S/funcao	40 h sem
1126732	ESPER ESCOBAR SAUD	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DCIR/HCI	S/funcao	40 h sem
2034292	JORGE ANTONIO BISTENE DABDAB	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DCIR/HCI	S/funcao	40 h sem
650978	MARCOS CAMINHA PINTO MONTEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ODONTOLOGO - 30 HORAS	DCIR/HCI	S/funcao	30 h sem
1863714	MONICA ELIANA RIBEIRO MATOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DCIR/HCI	S/funcao	40 h sem
2185800	VALDILENE SIMOES CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DCIR/HCI	S/funcao	40 h sem
6242240	FRANZ SANTOS DE CAMPOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	URO/HCI	FGR	40 h sem
5520207	ALEXANDER EDWIN TEIXEIRA DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	URO/HCI	S/funcao	40 h sem
4677178	CARLOS EDUARDO DE MELO E SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	URO/HCI	S/funcao	40 h sem
2805681	DIOGO EUGENIO ABREU DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	URO/HCI	S/funcao	40 h sem
2467146	FELIPE MONNERAT LOTT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	URO/HCI	S/funcao	40 h sem
236283	IDACIMAR PENHA DE SANTA ANNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	URO/HCI	S/funcao	40 h sem
3560413	JOSE ALEXANDRE PEREIRA PEDROSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	URO/HCI	S/funcao	40 h sem
1186380	MANUEL VILELA FARIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	URO/HCI	S/funcao	20 h sem
3329556	ANDRE MACIEL DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
2345834	ANTONIO CARLOS ACCETTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	ABD/HCI	S/funcao	20 h sem
1501219	CARLOS EDUARDO RODRIGUES SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
3484810	EDMAR LOPES DA SILVA NETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
6231265	EDUARDO LINHARES RIELLO DE MELLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
1872056	FLAVIO DUARTE SABINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
5329699	GUSTAVO SANTOS STODUTO DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
1187762	LEONALDSON DOS SANTOS CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	ABD/HCI	S/funcao	20 h sem
5296642	MARCUS VINICIUS MOTTA VALADAO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
243179	MAURO MONTEIRO CORREIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
1873174	RAFAEL OLIVEIRA ALBAGLI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
242460	REINALDO RONDINELLI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
1869743	RINALDO GONCALVES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
2529539	RUBENS KESLEY SIQUEIRA DE PAIVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
650080	SERGIO BERTOLACE DE MAGALHAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ABD/HCI	S/funcao	40 h sem
2245970	RICARDO VIANNA DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEPED/HCI	FGR	40 h sem
3500221	AROVEL OLIVEIRA MOURA JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEPED/HCI	S/funcao	40 h sem
1298445	FRANCISCA NORMA ALBUQUERQUE GIRAO GUTIERREZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEPED/HCI	S/funcao	40 h sem
1219868	SIMONE DE OLIVEIRA COELHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEPED/HCI	S/funcao	40 h sem

2904762	AURELIANO MOTA CAVALCANTI DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	TORAX/HCI	FGR	40 h sem
1443599	ANDREIA SALARINI MONTEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	TORAX/HCI	S/funcao	40 h sem
1904762	AURELIANO MOTA CAVALCANTI DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	TORAX/HCI	S/funcao	20 h sem
6230382	EMANUEL BASTOS TORQUATO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	TORAX/HCI	S/funcao	40 h sem
2424653	GUSTAVO SOARES DE MOURA PIERRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	TORAX/HCI	S/funcao	20 h sem
2600806	MARCIA NOGUEIRA CARREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	TORAX/HCI	S/funcao	40 h sem
2245883	TEREZINHA EBAIDE RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	TORAX/HCI	S/funcao	40 h sem
7312284	ANTONIO AVERSA DUTRA DO SOUTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NEURO/HCI	FGR	40 h sem
1521687	BRUNO LOYOLA GODOY	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NEURO/HCI	S/funcao	40 h sem
2519008	CHRISTIAN NAURATH	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NEURO/HCI	S/funcao	40 h sem
2524702	MARCIO DE MIRANDA CHAVES CHRISTIANI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NEURO/HCI	S/funcao	40 h sem
1562700	RODRIGO DIAS GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NEURO/HCI	S/funcao	40 h sem
2346256	YASMINE COURA TORRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NEURO/HCI	S/funcao	40 h sem
3561729	BERNARDO CACCIARI PERYASSU	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CCP/HCI	S/funcao	40 h sem
4607295	BRUNO ALBUQUERQUE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CCP/HCI	S/funcao	40 h sem
242383	FERNANDO LUIZ DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CCP/HCI	S/funcao	40 h sem
1867219	IZABELLA COSTA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CCP/HCI	S/funcao	40 h sem
7243849	ROBERTO REGO MONTEIRO DE ARAUJO LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	CCP/HCI	S/funcao	20 h sem
2247501	TERENCE PIRES DE FARIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	CCP/HCI	S/funcao	40 h sem
4866254	FREDERICO AVELLAR SILVEIRA LUCAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PLAST/HCI	FGR	40 h sem
3523100	BIANCA MARIA BARROS OHANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PLAST/HCI	S/funcao	40 h sem
6229961	BRASIL RAMOS CAIADO NETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PLAST/HCI	S/funcao	40 h sem
2319546	MARCELO MOREIRA CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	PLAST/HCI	S/funcao	20 h sem
6229970	RITA DE CASSIA CESAR E SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PLAST/HCI	S/funcao	40 h sem
2078619	KARINA BERNARDI PIMENTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SECIR/HCI	S/funcao	40 h sem
3296459	LEONARDO VIANNA SALOMAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	FPE	40 h sem
1442739	ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
1188098	ANNA LUCIA CALACA RIVOLI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	ANEST/HCI	S/funcao	20 h sem
1850436	ANNE KATY FARES DAS CHAGAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
2307826	ARIADNE DANTAS POLIZER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
2560243	BIANCA AMADO DE MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
2459212	CAROLINA SANTOS DA SILVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
1604633	DANIELE OLIVEIRA MINELLI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
2242883	FLAVIA CLARO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
1607212	GISELA RIBEIRO GOMES BOGADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
3188478	GRACE HABER DIAS PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
5443262	JORGE CAMPELLO JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
3677384	LEANDRO VALGA DE MATTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
2198930	MARCO ANTONIO PEREIRA MARINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
2611098	RACHEL MOTYL GUTMAN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
1855804	ROBERTA MACHADO COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
3530389	RODRIGO OTAVIO OLIVEIRA DE FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
242410	SARA PEREIRA LIMA SOARES DE SA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
242248	SYLVIO VALENCA DE LEMOS NETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	ANEST/HCI	S/funcao	20 h sem
3560805	TATIANA GOLDBERGER BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
5565296	THIAGO COELHO VACCARI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem

1606327	VINICIUS CARNEIRO MORAIS CAVALCANTI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCI	S/funcao	40 h sem
1175548	ANDREA ALMEIDA TOFANI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCI	FPE	40 h sem
1955320	ANDRESSA SILVA DE FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCI	S/funcao	40 h sem
4499704	CHRISTIANE GOUVEA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1856304	CRISTIANE FERREIRA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1848390	KALIANI LIMA COCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2788011	MARIANA CHAVES RUIZ GUEDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1099206	DULCE HELENA NUNES COUTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	FGR	40 h sem
2548367	ALCINEA MILANEZ RAMOS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1960562	ANA CAROLINA RIBEIRO BAZILIO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1851145	ANA CRISTINA ALBERNAZ DE FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
2523686	ANA PAULA ALVES LEITE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1850602	ANDRE DE OLIVEIRA SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
2848637	CARLOS EDUARDO MEIRELES CAVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
2240672	CAROLINA LOPES MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1213998	CAROLINA PEREIRA CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1871278	DANIEL GUEDES RAPOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1848757	DANIELE MESQUITA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
3642810	DEISE MARA SARAIVA DOS PASSOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
2033838	DOUGLAS DOS SANTOS CORDEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1848592	ELIANE GOMES DE ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1854274	ERIKA DA SILVA MAGLIANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
2852122	ERIKA NEVES STANCHER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1850532	FABIO LUIZ ALVES DA FONSECA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1814579	GABRIEL MIRANDA DUARTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1850505	GERLANE LIMA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
2523943	HELIO SANTOS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1960786	HERMAN PEREIRA FONTES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
3704789	ISABELLA MORAES PIMENTEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
240888	JOAO MARTINS DIAS PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1848194	KATIA MARTINS DO RIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
2523553	LUCIANA CAMACHO DO COUTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
2523688	LUDMILA BOMENY BUENO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
2637057	MARCELLE JACOMELLI RAMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1956526	MARCELO FERNANDES DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1533741	MARCIA DOS SANTOS FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
2639635	MARCIA SILVA DA CRUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
2523970	MARCIO LUIZ MACIEL DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
2547896	MARIA GILDENIA FERREIRA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
2243915	MARIAH CELESTINO MARCONDES BRUNOW	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1850525	NATHALIA SUZANA MANHAES MOFACTO DOS SANTOS DE SA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
2811645	PATRICIA KAISER PEDROSO CAVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1507773	PAULA DOS SANTOS VIANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1956578	PEDRO LUCAS BUENO DE PAULO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1847211	RAFAEL MARQUES CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1847595	RAFAEL SADOE DA FONSECA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem

1531152	RAMILSON DE FARIAS ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1873102	RODOLFO PANDELO BRUGGER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1531558	RODRIGO BOM DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1531150	ROMILDO SOUZA DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1586089	RONALDO DE OLIVEIRA PEIXOTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
2548274	SILVANA MOLINARO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
2642650	SORAYA NUNES DE MORAIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1873107	TAMIRES DE OLIVEIRA BELLANDI DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
2751377	THAYS SANTOS DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
2508230	VAGNER GONCALVES CORREA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1854236	VANESSA CRISTIANE DA SILVA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1613783	VIVIANE GLORIA SILVA BASTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1959171	VIVIANE LUIZ DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1850913	VIVIANE XAVIER MARQUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
1357892	WENDELL MAURO SOEIRO PANTOJA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	FARM/HCI	S/funcao	40 h sem
2527635	VIVIANE DIAS RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	FGR	40 h sem
2526865	ADRIANA MOREIRA VILLAS BOAS DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
2527090	ADRIANA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
2246329	ANA LUCIA GOMES SANMARTIN DE ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
2726157	CAMILLE VITORIANO ROCADAS PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
241616	CLAUDIO JORGE SLANY	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
4527482	CRISTIANE ALINE D ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
1846837	DAIANE CRISTINA GUERRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
1748069	DANUBIA DA CUNHA ANTUNES SARAIVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
5527157	ELEONORA PEIXOTO DE BRITTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcao	20 h sem
2245908	FABIANA MONTOVANELE DE MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
241703	FRANKLIN DIAS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
2246220	GISELA SILVA DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
1474993	JULIO CEZAR SILLOS ANDRE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
2561821	KARLA FIGUEIRA VIRGULINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
1846847	LEONARDO BORGES MURAD	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
1846867	LUANA DALBEM MURAD	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
1843303	MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
1846851	NILIAN CARLA SILVA SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
2526870	PATRICIA MOREIRA FEIJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
1847194	RAFAELLE DE BARROS CAXIANO CHISSINI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
241626	RALPH MONTEIRO MARINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
1854573	RENATA BRUM MARTUCCI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
1336443	ROSE SICILIANO PEIXOTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
2257527	ROSEVANE DE OLIVEIRA CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
1955476	SILVANA DRUMOND ROCHA DA VEIGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
2722663	SUELLEN MARTINS PINHEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
242323	TANIA DOS SANTOS MORAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
2722602	TATIANA CATHOUD DO AMARAL PAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
1961295	WANELIA VIEIRA AFONSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUT/HCI	S/funcao	40 h sem
1851213	LUCIANA VELASCO BIZZO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	FGR	40 h sem

1829560	ALMIR REGIS DAMASCENO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEREB/HCI	S/funcao	40 h sem
3513574	ANA CRISTINA GONCALO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcao	30 h sem
1846947	ANA CRISTINA MACHADO LEAO GUTIERREZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcao	30 h sem
1850341	ANA LUCIA TORRES JANELA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcao	30 h sem
1847142	BEATRIZ SILVA MENEZES DA CUNHA MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcao	30 h sem
3532750	BRUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcao	30 h sem
2577712	CAROLINA ROCHA AQUINO GONZALEZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcao	30 h sem
1164948	CLAUDIA AZEVEDO FERREIRA GUIMARAES RABELLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcao	40 h sem
2246424	DIANA KELLY DE MELO MESQUITA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcao	40 h sem
1531559	ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcao	40 h sem
1854554	EVERTON ARAUJO CAVALCANTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcao	30 h sem
1626176	GISELLY MACHUK FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcao	40 h sem
1850082	GUSTAVO TELLES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcao	30 h sem
3490816	ISABEL DOLORES CID TABOADA ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcao	40 h sem
1535285	JACQUELINE APARECIDA BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcao	40 h sem
1531571	MARCIA GONCALVES E SILVA TARGINO DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcao	40 h sem
2527597	MARIANGELA PERINI DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcao	40 h sem
1847920	MICHELLE DE MELO QUERES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcao	30 h sem
2246373	MONICA MARIA PENA QUINTAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcao	40 h sem
1846813	RACHEL SILVA MENEZES DA CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcao	30 h sem
1612640	THAIS DA SILVA SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcao	30 h sem
1847017	THATIANA DA SILVA CAMPOS SABINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcao	40 h sem
1696315	VALMARA DOS SANTOS PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEREB/HCI	S/funcao	30 h sem
2032226	ALESSANDRA GONCALVES DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PSICO/HCI	FGR	40 h sem
2533260	ANA BEATRIZ ROCHA BERNAT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PSICO/HCI	S/funcao	40 h sem
2533051	CLAUDIA FERNANDES BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PSICO/HCI	S/funcao	40 h sem
1817075	JOANA LEZAN SANT ANNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PSICO/HCI	S/funcao	40 h sem
1868027	JULIANA DE MIRANDA E CASTRO ARANTES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PSICO/HCI	S/funcao	40 h sem
2533662	MARCELO CHAHON	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PSICO/HCI	S/funcao	40 h sem
1852910	MONICA MARCHESE SWINERD	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PSICO/HCI	S/funcao	40 h sem
1862368	ERIKA SCHREIDER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SESOC/HCI	FGR	40 h sem
2572272	ANA RAQUEL DE MELLO CHAVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SESOC/HCI	S/funcao	40 h sem
2587147	CECILIA MARIA VALTER COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SESOC/HCI	S/funcao	40 h sem
1867465	ELIANE SANTOS DE ASSIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SESOC/HCI	S/funcao	40 h sem
2500382	FABIANA FELIX RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SESOC/HCI	S/funcao	40 h sem
1882066	JOAO MARCOS WEGUELIN VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SESOC/HCI	S/funcao	40 h sem
1741298	LAURA FREITAS OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SESOC/HCI	S/funcao	40 h sem
2802630	LUCILIA DA TORRE CARNEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SESOC/HCI	S/funcao	40 h sem
1533393	MARCIA VALERIA DE CARVALHO MONTEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SESOC/HCI	S/funcao	40 h sem
1862642	RENATA CRISTINA MENDES LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SESOC/HCI	S/funcao	40 h sem
1948711	SENIR SANTOS DA HORA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SESOC/HCI	S/funcao	20 h sem
1862107	SIMONE MONTEIRO DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SESOC/HCI	S/funcao	40 h sem
1816575	SUELY CAMARA VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SESOC/HCI	S/funcao	40 h sem
1108991	ELCIO ANTONIO ALI NOVAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DICLI/HCI	FPE	40 h sem
3681344	DANIEL CESAR DE ARAUJO SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DICLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1487356	FERNANDA VAISMAN BALIEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DICLI/HCI	S/funcao	40 h sem

1565081	PAULO ALONSO GARCIA ALVES JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DICLI/HCI	S/funcao	40 h sem
242216	ROSSANA CORBO RAMALHO DE MELLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DICLI/HCI	S/funcao	40 h sem
627439	SIMA ESTHER FERMAN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	FGR	40 h sem
2924882	ALICE BARROSO PINTO MOUSINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
3527485	ARISSA IKEDA SUZUKI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
3514091	BRUNO ESPIRITO SANTO DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
3925988	CINTIA BORDALO SCHIRCH DOURADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
1961701	DANIELA BATISTA LEITE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
1911929	DANIELA KHALIL GHAZI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
1520742	DANIELLE TAVARES VIANNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
3332749	DEBORA DE WYLSON FERNANDES GOMES DE MATTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
1906482	EMILLY DE ASSIS MACHADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
5372264	FERNANDA COSTA CAPELA DO VALLE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
5561423	FERNANDA COUTO JORDY MACEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
2243644	FERNANDA FERREIRA DA SILVA LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
1862835	FERNANDA LOBO RASCAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
2487411	FLAVIA APARECIDA ALVES DE MATOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
4195239	FLAVIO FERREIRA DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
3523414	GABRIELA OIGMAN BELLAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
3675071	GISELLE OLIVEIRA PINHEIRO VIANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
4372286	ISABELE COELHO FONSECA DA MOTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
3847797	JULIANA FRAGOSO PEREIRA PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
2312904	KEEGAN PETER JANSSENS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
2762322	LARISSA LIMA MARTINS UEMOTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
4564862	LICIA NEVES PORTELA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
2900661	MARIA OURINDA MESQUITA DA CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
1006797	MARIANA PEREIRA SIMONATO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
1961323	MARILIA FORNACIARI GRABOIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
2547855	NATHALIA GRIGOROVSKI DE ALMEIDA KUYVEN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
2562603	NILENE ALVIM GOUVEA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
2279997	RENATA CORREA SAIORAN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
1925489	ROBERTA DA SILVA MENDONCA THURLER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
1857997	SANDRA HELENA DOS SANTOS VICTAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
1963245	SILVIA VERONICA GRANATA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
241662	VALKIRIA D AIUTO DE MATTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOPEDC	S/funcao	40 h sem
6241946	DOLIVAL DE LOBAO VERAS FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	DERMA/HCI	FGR	20 h sem
1958332	JORGE RICARDO DA SILVA MACHADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DERMA/HCI	S/funcao	40 h sem
3760789	DANIELLE FIGUEIREDO DA CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CLIMED/HCI	FGR	40 h sem
1186792	HUGO TANNUS FURTADO DE MENDONCA FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	CLIMED/HCI	S/funcao	40 h sem
241504	IRACEMA BREVES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	CLIMED/HCI	S/funcao	40 h sem
1371297	JULIANA RIBEIRO DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CLIMED/HCI	S/funcao	20 h sem
242403	KATIA REGINA DO REGO BARROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	CLIMED/HCI	S/funcao	40 h sem
6229791	MARGARETH JANE LOUREIRO DE CARVALHO KOURY	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CLIMED/HCI	S/funcao	40 h sem
1528645	NIVALDO GOMES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	CLIMED/HCI	S/funcao	20 h sem
1188490	ALEXANDRE GUSTAVO APA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	SEHEMATHCI	S/funcao	40 h sem
6239202	ANTONIO OLIVEIRA LOIOLA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEHEMATHCI	S/funcao	40 h sem

2521787	JORDANA SANTOS RAMIRES ARAGAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEHEMATHCI	S/funcao	40 h sem
1310028	LUCIANA BARRETO HERRIOT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEHEMATHCI	S/funcao	40 h sem
1866961	LUCIANA BRITTO DE ABREU LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEHEMATHCI	S/funcao	40 h sem
3280843	MARCIA TRINDADE SCHRAMM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEHEMATHCI	S/funcao	40 h sem
1867199	RICARDO DE SA BIGNI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEHEMATHCI	S/funcao	40 h sem
4330367	YUNG BRUNO DE MELLO GONZAGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEHEMATHCI	S/funcao	40 h sem
3309881	ALEXANDRE DE MENDONCA PALLADINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCO/HCI	FGR	40 h sem
1310013	BRUNO DOS SANTOS VILHENA PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCO/HCI	S/funcao	40 h sem
1192655	CARLOS JOSE COELHO DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	SEONCO/HCI	S/funcao	20 h sem
3486078	CAROLINA FITTIPALDI PESSOA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCO/HCI	S/funcao	40 h sem
2278170	CLAUDIA CRISTINE ROCHA VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCO/HCI	S/funcao	40 h sem
3424836	CRISTIANE ROCHA PETRY	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCO/HCI	S/funcao	40 h sem
2484859	CRISTIANO GUEDES DUQUE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCO/HCI	S/funcao	40 h sem
242283	JOSE LUIZ MARTINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	SEONCO/HCI	S/funcao	20 h sem
2520167	LUIZ HENRIQUE DE LIMA ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	SEONCO/HCI	S/funcao	40 h sem
3605088	PEDRO MASSON DOMINGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCO/HCI	S/funcao	30 h sem
1863255	THIAGO BERNARDINO DA SILVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFISICA	FGR	40 h sem
1863906	ELIZABETH APARECIDA VIANELLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFISICA	S/funcao	40 h sem
2735204	EVANGELINA MARCIA LIMA DE MACEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFISICA	S/funcao	40 h sem
1863219	FERNANDO MECCA AUGUSTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFISICA	S/funcao	40 h sem
2571584	LEONARDO PERES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFISICA	S/funcao	40 h sem
1865467	LUCIA HELENA BARDELLA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFISICA	S/funcao	40 h sem
1101865	MAIRA RIBEIRO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFISICA	S/funcao	40 h sem
2246940	MARINA DE ARRUDA BOTELHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFISICA	S/funcao	40 h sem
3586532	RAFAEL FIGUEIREDO POHLMANN SIMOES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFISICA	S/funcao	40 h sem
1879621	SAULO SANTOS FORTES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFISICA	S/funcao	40 h sem
1806785	THALIS LEON DE AVILA SAINT YVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEFISICA	S/funcao	40 h sem
5423284	RODRIGO OTAVIO DE CASTRO ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEPROAT/HC	FGR	40 h sem
1606935	LUCIANA LEAL DO REGO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEPROAT/HC	S/funcao	40 h sem
1756508	TATIANA ABELIN SALDANHA MARINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEPROAT/HC	S/funcao	40 h sem
242032	MARIA IZABEL SATHLER PINEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOTHI	FPE	40 h sem
1322193	ADILSON CAETANO DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3091483	ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA VIANA DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3441725	ALEXANDRE DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3082564	ANA GEISA BARRETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1081310	ANDERSON SENNA MIRANDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3526826	ANDREA CARVALHO DE AZEVEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3137119	ARLEY GAZOLLA DE BRITO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3138325	BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2246083	BRUNO FAVILLA SOARES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1322284	CAMILA BRAGA DE SANT ANNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3322284	CAMILA BRAGA DE SANT ANNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1083538	CAREN DEBONA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
240986	CARLOS AURELIO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2424564	CAROLINA SEIXAS DUBEUX	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2247471	CELIA MARIA PAIS VIEGAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem

2529313	CLAUDIA CONCEICAO SANTOS DA ROSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2605077	CLAUDIA REGINA SCARAMELLO HADLICH WILLIS FERNANDEZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1868044	DENISE MARIA DE ARAUJO MAGALHAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1825398	EDILMA DA SILVA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2825398	EDILMA DA SILVA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1001445	EDSON ALVES TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3005634	EDSON SANTOS SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1321937	ELIANE APARECIDA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3524339	ELIANE DOS SANTOS ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2246037	ELIANE MENDONCA VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
242427	ELIZABETH NAKANO GOES DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3443395	FELIPE ERLICH	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3319327	FERNANDA COSTA NUNES DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2251086	FLAVIA DE JESUS JACQUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2245991	FLAVIA VENTURA DOS PASSOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1083582	FRANCISCO FABIO DE SOUZA BRITO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1321821	GABRIEL SANTOS LESSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1082539	GLAUCIA SILVIA CAVALCANTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2908280	ISABELLE VIEIRA DE ALMEIDA FRANCISCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2313219	JANAINA BERTHOLI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3082377	JOAO CARLOS DE ANDRADE PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1824946	JORGE LUIS ALONSO DOMINGUEZ MACAMBIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2269408	JUCINALDO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1866807	JULIANA CHAVES CARNEIRO CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1082371	JULIANA LEITE DA CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1825305	KAROLINE MARQUES AGRELI TORRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1161981	KATSON MOISES DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3137122	KENJI UCHIYA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1232056	LEONARDO DA SILVA MACEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3005609	LEONARDO NOGUEIRA DE ABREU	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2267525	LILIANE APARECIDA DA SILVA BUSCACIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
240758	LUIS CARLOS DOS SANTOS FERNANDEZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
241240	MARCELO VIEIRA LEITE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
6241240	MARCELO VIEIRA LEITE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1824078	MARCIA DA SILVA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2604933	MARCOS BORGES MORETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2277165	MARCOS PAULO DE FREITAS LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2906262	MARIA BERNADETE DE PAULA MAGALHAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1138737	MARIA DA GLORIA DE CARVALHO MONTEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1080545	MOISES SOUZA GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3137095	MONIQUE ANDRE DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1323913	NELSON ALVES JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2269438	PEDRO ALEXANDRE PIMENTA GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3138375	PEDRO FREDERICO HAMMES GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1322181	PRISCILA GUEDES DOS REIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2424617	RACHELE GRAZZIOTIN REISNER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem

3509264	RAFAEL DAHER CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1082555	RAFAEL FREDERICO DE BARROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1143054	REGINA CARNEIRO DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3137669	RENATA ROSA TANNURI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3004176	RENATO CORDEIRO CHAGAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3136630	RICARDO DUARTE DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2701674	ROBERTA RODRIGUES TEIXEIRA DE CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
241119	ROSANA FRANCISCA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1870176	RUBIA WALQUIRIA DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3322078	SALVADOR JOSE DA COSTA SOARES JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2245793	SIMONE PIMENTEL VARGAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1082520	SYMONE CANDIDA DA SILVA MAIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
3137169	TAINAN LUISA VIEIRA LEANDRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
241437	TANIA MARIA DE CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2246699	TELMA FRANCISCO SILVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1082390	VANESSA TORRES BARBASTEFANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1321038	VIVIANE ALMEIDA DA SILVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
1277668	ZILDEIR DE OLIVEIRA LIMA DE LUCENA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
2277668	ZILDEIR DE OLIVEIRA LIMA DE LUCENA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
240988	ZULMA SANTOS CASQUILHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOTHI	S/funcao	40 h sem
4528777	FERNANDO LUIZ BENEVIDES DA ROCHA GUTIERREZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	FPE	40 h sem
2242858	ANDRE GUSTAVO NEVES DE ALBUQUERQUE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
2186376	BEATRIZ CASTRO BRANDAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
5674158	ELBA DA PAIXAO RODRIGUES CARAMURU SENA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	30 h sem
2240584	FABIO BASILIO FERNANDES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
3516705	FELIPE HENRIQUES ALVES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	30 h sem
2186884	FERNANDO ALBERTO DE SOUZA PALHARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
2567352	GUILHERME ALVARENGA FERES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
1867215	GUSTAVO GOUVEA DE FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
1956478	GUSTAVO SAMPAIO DE HOLANDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
6229759	IONE DE SOUZA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
1855144	JANAINA MACHADO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
1854286	LEONARDO VASCONCELLOS DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
3487543	LUIZ FERNANDO NOGUEIRA SIMVOULIDIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
1856646	MARCIO ANANIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
2246486	RENATA BREVES NOGUEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
2342988	RICARDO ARTHUR DE SOUZA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
241192	VALDEMAR VELTEM RASCH	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SETI/HCI	S/funcao	40 h sem
2520102	RAQUEL GUIMARAES DOMINGOS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIAG/HCI	FPE	40 h sem
1960177	PRISCILLA BRUNELLI PUJATTI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	FPE	40 h sem
241583	ANDREA BARROS DE AZEVEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEMENUCHCI	S/funcao	40 h sem
6239211	ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	S/funcao	40 h sem
2812797	DANIEL ALVES BULZICO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	S/funcao	40 h sem
241282	EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	S/funcao	40 h sem
1577998	JANAINA DUTRA SILVESTRE MENDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	S/funcao	40 h sem
2527106	JORGE WAGNER ESTEVES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	S/funcao	40 h sem

241593	LUCIANO CARVALHO DE MATTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEMENUCHCI	S/funcao	40 h sem
1204803	LUCIENE DE OLIVEIRA FAGUNDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEMENUCHCI	S/funcao	40 h sem
2541526	LUIZ DE SOUZA MACHADO NETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	S/funcao	40 h sem
240730	MARCIA MARIA SANTOS LOPES DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	S/funcao	40 h sem
1855783	MARIA LUISA GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	S/funcao	40 h sem
241853	MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEMENUCHCI	S/funcao	40 h sem
2671418	MICHEL PONTES CARNEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	S/funcao	40 h sem
241093	PEDRO FERNANDES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEMENUCHCI	S/funcao	40 h sem
2279148	RENATA CHRISTIAN MARTINS FELIX	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	S/funcao	40 h sem
241342	TAYLOR SANTOS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEMENUCHCI	S/funcao	40 h sem
1954968	TIAGO TEIXEIRA GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMENUCHCI	S/funcao	40 h sem
2246034	MARIA APARECIDA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENDO/HCI	FGR	40 h sem
2240732	AFONSO VIEIRA CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENDO/HCI	S/funcao	40 h sem
2805784	ALEXANDRE DIAS PELOSI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENDO/HCI	S/funcao	40 h sem
1838149	ALEXANDRE SARAIVA IACHAN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENDO/HCI	S/funcao	30 h sem
4520024	FELIPE ALVES MOTA REBELLO DE MENDONCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	ENDO/HCI	S/funcao	20 h sem
2488370	NICOLAU TAVARES BOECHER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENDO/HCI	S/funcao	40 h sem
1867115	SIMONE DA SILVA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	ENDO/HCI	S/funcao	40 h sem
1247518	SIMONE GUARALDI DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENDO/HCI	S/funcao	40 h sem
1205293	JORGE LUIZ DE ABREU DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	FPE	40 h sem
1612325	ADAIR JOSE DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1855921	ALAN FERREIRA INACIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1867973	ALESSANDRA LEAL DA SILVA CHAVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
3735154	AMANDA PEREIRA DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1880889	ANA DENISE GOMES GONZAGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1762759	ANA KARLA DE SANTIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1855513	ANA LUIZA BARBOSA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1205343	ANDREIA DOS SANTOS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
2327461	AQUILES MACAO JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
2245777	CLAUDIA PATRICIA ALBUQUERQUE DE CARVALHO SERAPHIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1855556	DEBORA DANIELLE BALDUINO LAUZIN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1863398	DIOGO GUIMARAES DE MACEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1862063	ELIANE FONTES ALCANTHARA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1859533	EMANUELLE ANTONINO BARROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
241148	IVAN SOUZA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1860768	IVNA DE MELO MAGALHAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1856420	JANAINA RIBEIRO CORREIA LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
241540	JOSE AUGUSTO BEZERRA DOS SANTOS LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
242280	JULIO CESAR MESQUITA DE SA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1856285	KARLEYLA FASSARELLA FIRMINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1919954	KLECIA MARILIA SOARES DE MELO CASSEMIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1856258	MARCOS ISAAC ESQUENAZI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
241109	MARIA CRISTINA LORDELLO TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
5508474	MARIA ISABEL AUGUSTO TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1857867	MARIANA DE FREITAS OLIVEIRA FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1611597	NELITA CHAVES DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem

1866832	PRISCILA DANTAS DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1474352	RACHEL DE ARAUJO BROCHADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1855531	RAPHAEL GIALLUISI DA SILVA SA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
2032875	RITA DE CASSIA SALAROLI OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
2526746	ROSANE PINUDO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
1626131	SILVANA VARGAS SUPERTI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
2525551	SUZAN EMERY DE CARVALHO BRAGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PATCLI/HCI	S/funcao	40 h sem
6238992	CARLOS EDUARDO LASSANCE CABRAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	FPE	40 h sem
1960691	ADRIANO MARQUES LUDERER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
2245961	ALUIZIO GOMES MAGALHAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1366334	ANDERSON VIEIRA PANTOJA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
242483	ANDREA DE BRITO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1958680	ANDREA SILVA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
242354	ANGELA MARIA COELHO DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
3773648	CAROLINA AUGUSTA MODENA HEMING	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1467157	CHARLES WAGNER AFFONSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	30 h sem
3424289	CLAUDIA CARRADA TORRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1959410	DAVID DA SILVA LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
2738059	EDUARDO CARVALHO DE PAIVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1866856	ERICA CRISTINA DA COSTA BOTELHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
2245905	FABIANO LADISLAU	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1959248	FABIO RENATO DE SOUZA ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1960713	FERNANDO BRENO DA SILVA PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	24 h sem
1960579	FLAVIO DOS SANTOS FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1823805	GEYSIELE ANGELICA AFONSO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
4517368	GILSON GOMES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1962453	GREICE PEREIRA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
241999	HELIO ALVES DE AZEVEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1847049	HENRIQUE SALAS MARTIN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
3520032	HUGO RODRIGUES GOUVEIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
240835	JANE DO AMARAL DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
2033828	JORGE HENRIQUE CARVALHO RODRIGUES DE ASSIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1959721	JORGE LUIZ SILVA NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1866661	JOSE GERALDO SALLES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1751923	JOSIMAR ROSA NUNES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
772585	JULIO CEZAR RAMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1958709	LUIZ HENRIQUE DA FONSECA BRUM DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
2602736	LUIZA LABRUNIE CALMON SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1475309	MARCELO DE SOUZA MENDONCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
2441724	MARCIA HENEDINA VARGAS PROENCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1961022	MARCIO GOMES SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
4424334	MARCOS DECNOP BATISTA PINHEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1205027	MARCOS FLORENCIO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
242014	MAURO DA SILVA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1960730	MEIRE REJANE RENSJ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1854756	MILIANA SILVA DA CRUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem

1205992	NILTON DE SOUZA PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
4483750	PATRICIA LIMEIRA ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
242005	PAULO CESAR CUNHA DO AMARAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
241004	PAULO SERGIO DOS SANTOS AMARAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1857611	RAFAEL CARVALHO SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
2030751	RAFAEL DA SILVA ANTUNES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1560451	RAQUEL RIBEIRO BATISTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1866861	RENATA PACHECO DE LACERDA CESARIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
2313460	RENATO GONCALVES DE MENDONCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
240755	ROBERTO LUIZ NANNI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1822238	ROBSON SOARES DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1958326	RODRIGO RODRIGUES SERAFIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
2734575	RONALDO ALVES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	24 h sem
1825262	RONALDO FELIX DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1957764	SERGIO FERNANDES BRANDAO JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
241932	SHIRLEY MATTOS FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
4195284	TATIANA TILIO MONTEIRO DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
2530661	VALNEY DOS REIS LOPES DA GAMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1674180	VIVIANE BRANDAO AMORIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1163402	VIVIANE CEZARIO BARROSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
241929	VIVIANE SUZE FRAGA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
1882232	WAGNER MONTEIRO DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCI	S/funcao	40 h sem
241863	VLAMIR DE SOUZA PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCI	FPE	40 h sem
1575595	ALINE ALVES GOMES PERAGENE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
241216	CARLOS ALBERTO ARRAES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
1751935	DIANA ARAGAO SANTIAGO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
1620858	ERIANE NASCIMENTO PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
2541562	LUCIMERE MARIA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
1817585	MARCOS VINICIUS DA SILVA TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
241232	ONESIMA GOMES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
1813673	PRISCILA LEITE BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
1852969	RONAN DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
1955599	TERESA CRISTINA GREGORIO RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
2491518	VANESSA DE MAGALHAES GONCALVES SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCI	S/funcao	40 h sem
1862127	ANA RITA ALVES FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	FPE	40 h sem
2535997	ADRIANA BRAGA FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2512057	ADRIANA BRIGIDO DA CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1862863	ADRIANA CASAROTTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2246989	ALEXANDRO ALVES DE VASCONCELLOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2258415	ALINE CRISTINA MONTEIRO GUIMARAES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2541598	ALINE DE SOUZA SILVEIRA SERRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1541623	ANA CRISTINA LEQUITO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1869753	ANA PAULA DE MEDEIROS DURO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1205788	ANDREA MARIA ALVES VILAR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1541409	ANTONIA MARIA DA SILVA DUARTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1541525	ANTONIO AURELIO DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem

2312338	BARBARA MENEZES COUTO DE OLIVEIRA SANTI ROSSI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1541447	CELIA RADE DOMPSON	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1205318	CELISIO DA SILVA WERNECK	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1543071	CLAUDIA MARIA OLIVEIRA SILVA CRUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2524315	CRISTIANE DOS SANTOS LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241036	CRISTINA DE ANDRADE SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241639	DAMIANA COSMEA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1751926	DEBORA SILVA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2499529	DEJANE MIDIAN PESSANHA MACIEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241513	DELANDIA MARIA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241037	DJANICE DELFIM FIUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2706265	EDUARDO JUNIOR PECANHA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1862881	ELIETE LIMA FARIAS DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1541594	ENOQUE BARBOSA DE AZEREDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1863343	FABIA RIBEIRO DA CUNHA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2510676	FLAVIA RODRIGUES BRANCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1506819	GABRIELE RANGEL SANTOS DE FARIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1569043	HELOISA BORGES PEREIRA DE MELGAR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241883	HELOISA HELENA MENDONCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241459	HIRIS CHRISTINA TEIXEIRA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1204794	ILENICE GOMES DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1541692	ILZA GONCALVES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1624447	IVANI MARIA DA SILVA GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241819	JAIR RICARDO DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
240924	JANDIRA DE AZEVEDO SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
4500776	JESSIKA FERNANDES TARDIM DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1541327	JOCELIA DE OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2508503	JOICY QUEIROZ SANTOS DE MENEZES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241649	JOSE FRANQUILINO DAMAZIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2246195	KELLY CRISTINA JUSTINO VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2512801	KELY CARDOSO RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241008	LEILA MARIA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1546698	LILIAN FERNANDEZ DA ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
3500735	LUCIA HELENA DOS SANTOS MAGALHAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1543052	LUCIA REGINA OCTAVIANO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1959591	LUCIANA VIEIRA LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1568996	LUCIMAR DE CASTRO BELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241373	LUIZ CLAUDIO LOPES JORGE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1861778	MARCIA CRISTINA MARQUES GIACOMETTI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1543118	MARCIO FRANCES CONTEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1565316	MARCOS ANTONIO MACEDO DOS ANJOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1541625	MARIA ANTONIA REIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1541509	MARIA CRISTINA PERFEITO RAMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241213	MARIA IZABEL DE OLIVEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2242943	MAYCON RIBEIRO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2279288	MICHELE PEREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem

2512822	NEUZA GORETE ANICETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1877213	PATRICIA MARQUES ROCHA LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2531746	QUENIA LOPES MARCOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2774785	RAQUEL CABRAL MACHADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2258974	RENATA DE FARIAS DOMINGOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
242447	ROUSANA ALVES DOS SANTOS GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2333547	SERGIO ABREU DE JESUS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
242065	SERGIO LUIZ DA SILVA AZEVEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1612433	SILVANA BAUER RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
3535973	SILVIA BARREIRA MENDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2503985	SUELEN PEREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1861419	SUELI DOS SANTOS QUERIDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241529	TANIA MARIA GOMES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1541507	TANIA MENDES SOARES BURNETT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1541355	TANIA SOUZA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1541423	VALDINEA DA CONCEICAO RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241084	VALERIA MODESTO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2610598	VERONICA MARIA ASSIS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1541596	VIVIANE DE OLIVEIRA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1543659	VIVIANE VIANNA DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
241632	WAGNER SEBASTIAO ANTUNES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
1820114	WALBER DAS NEVES LENGGRUBER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2036051	WALTENIA DE FATIMA CARVALHO NOGUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENCEC/HCI	S/funcao	40 h sem
2548486	ANA PAULA BRITO PINHEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	FPE	40 h sem
1854817	ALESSANDRA SANTANA DE ASSIS SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1204664	ALINE ANICETO PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1870401	ALINE DE OLIVEIRA MATTOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2243597	ANA CRISTINA SILVA PORTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1959905	ANA LUCIA FELIX DOS SANTOS SANTANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
241290	ANA LUCIA GUIMARAES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1205576	ANDREA CASSIANO FREIRE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1543656	ANDREA FERNANDES PENA BRAGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1541661	ANGELA GOMES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2499620	ANGELO BRAGA MENDONCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
6239018	ANTONIO CARLOS GOMES BARBOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1564757	ANTONIO CESAR CANDIDO DA SILVA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
6239081	ANTONIO JORGE DE MACEDO MATTOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1543766	AUREONICE PINTO RODRIGUES MARINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
5499248	BRUNA FERNANDES ESTEVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1862049	CARINA RODRIGUES TORRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2843648	CAROLINA LELIS VENANCIO CONTIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2109217	CATIA ALVES PORTUGAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
4550587	CATIA REGINA DE LIMA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1204622	CELIA HELENA FERNANDES DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
241842	CLAUDIA ANGELICA MAINENTI FERREIRA MERCES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1861829	CLAUDIA DE BARROS SILVA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem

1204633	CLAUDIA MARIA TEIXEIRA PALHOTA MENEZES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1854248	CLEIDE OLIVEIRA MORAIS SOBREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1852359	CRISTIANE DA SILVA VAREJAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2447066	CRISTIANE DOS SANTOS MENDONCA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1551673	DANIELA ANDRADE CORREA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2550677	DANIELA FERREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1859030	DANIELE LUIZ DA CONCEICAO PEREIRA AFFONSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
3493160	DANIELLE DA SILVA AGUIAR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2584893	DANIELLE PIMENTEL CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1857540	DEBORA RAMOS PINHEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1204782	DENISE YOKOYAMA ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2586656	EDNA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
241667	ELIANE DA CONCEICAO LOURENCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
241010	ELISABETE DOS SANTOS GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2539250	ELIZABETH MARIA OLIVEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1540083	ERASTO JOSE DA MOTTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1204978	EZEQUIEL RODRIGUES LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1216375	FABIANA VERDAN SIMOES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
241045	FATIMA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS AUGUSTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1870482	FERNANDA WAITZEL DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1862026	FLAVIA MORAES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1851897	FLAVIA SILVA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1118497	GABRIELA BAPTISTA VIEIRA DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2300582	GABRIELA OLIVEIRA SANTANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2704312	GABRIELE ALVERNANZ SILVA FRANCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1878792	GILMA TERESA GUIMARAES PERSE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1205853	HAMILTON ANTONIO MARQUES QUINTINO SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2242490	HENRIQUE PONCIUNCULA GRAVE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
241220	IARA DA COSTA ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2742026	IRACEMA NOGUEIRA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2307188	ISABELA CRISTINA SERAFIM RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2512786	IVONE DE ANDRADE SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1051358	JANE CLEIDE RIBEIRO OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
241508	JAQUELINE DOS SANTOS FRANCISCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1097490	JOMAR COSME MARQUES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1954681	JOSELIA SOARES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
240674	JULIA MEIRELES DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1862192	JULIANA CESAR DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1858563	JULIANA DE ALMEIDA FERREIRA OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2309934	JULIANA GOMES MELO MEDEIROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2525140	JULIANA MONTEIRO PERUCCI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2575802	KARINY DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
240846	KATIA MARIA DE SOUZA MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1859059	LIDIA GLORIA GONCALVES MOURA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1543024	LILIAN CRISTINA BARBOSA BARROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2551474	LILIAN DINIZ CORREA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem

2246227	LINDALVA ROBERTA DE FRANCA LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1083285	LIVIA MARCIA VIDAL PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1862505	LUCIANA EVANGELISTA DE OLIVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1204802	LUCIANA NOGUEIRA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1864439	LUCIANE SOARES LORETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1541935	LUCIENE DUTRA FALCAO TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
241313	MARCELO ALMEIDA SIMOES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
242471	MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1205304	MARCIA CARMO DA SILVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1207138	MARCIA MAIA CARARINE COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
3635939	MARCIA REGINA FIGUEIREDO RAPOZO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2244364	MARCIA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
240773	MARGARETE RABELLO BRAZ CORREIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
241522	MARIA APARECIDA DA VITORIA NEVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
240765	MARIA CILEIA SOARES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1852417	MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
240769	MARIA GORETH COELHO MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
240767	MARIA HELENA DOS SANTOS PINHEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
241665	MARIA INEZ CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1206486	MARIA INEZ DE OLIVEIRA CASTANHEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1206577	MARIA JOSE DE OLIVEIRA REIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
241828	MARIA LUIZA FIGUEIREDO NOGUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2257722	MARIA TATIANE FONSECA DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1854385	MARIANA RODRIGUES MATOLA ABREU	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1859095	MARILDA SIMOES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2189361	MARISTELA RAIMUNDO ABRAHAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2258871	MICHELLINE LINO LINS PERCINIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
241786	MILVIA LEITE DANTAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
4531690	MIRELLA PACE GIUSTI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2525632	MONICA DA CONCEICAO PESTANA DE GOUVEIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1204875	MONICA DESIDERIO PENEDO ALBINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
241521	NILCEMAR PEREIRA DE MORAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
308490	NOEMI ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2746761	PAULA FOLLY VON HELD	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1543265	PAULO ROBERTO GOMES SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1575810	PRISCILA CRISTINA SANTOS DE SOUZA MAGALHAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2704344	RAFAELA SILVEIRA LOBO LAGE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2453368	REGIANE DE SOUZA MENDONCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2256344	REGINA FERREIRA DE MENEZES FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
80256	RITA DE CASSIA MACHADO TORRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1624969	RITA DE LUSIE MENDES DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2499289	ROBELIA DE ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
241538	ROBERTO JORGE DA SILVA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1475494	RODRIGO RIBEIRO AZEVEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1541729	ROSANA MARCIA ALVAREZ DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
241925	ROSELI LOPES DE FARIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem

1854564	RUBISLENE ASSIS SANTOS DE BRITO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
241629	SERGIO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
242477	SHIRLENE VILLACA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1575639	SIMONE DE CARVALHO CICHON	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1822031	SIMONE MARIA ALMEIDA DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1204647	SIMONE SANTOS DE ASSIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
241657	SOLANGE LEAL SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1104619	SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1857837	SOLANGE RODRIGUES MONTEIRO BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
3643618	TERESA CRISTINA SILVA PALERMO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2447024	THAIS CITRANGOLO CORREIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1875748	VAGNARA RIBEIRO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
6236877	VALDETE OLIVEIRA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2537675	VALDIMERI QUEIROZ DA SILVA MORAIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1859944	VALERIA APARECIDA DA SILVA MOUZINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1854896	VALERIA PEDRO DE SOUZA SIQUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2663141	VALESKA MARTINS LISBOA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1097407	VERA LUCIA DA SILVA TEODORO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1366728	VILMA LIMA DA CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1543090	VIVIANE DA CONCEICAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
2584303	VIVIANE LAMBERT DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
1204931	YARA PEREIRA SANTOS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENPEX/HCI	S/funcao	40 h sem
3554338	CHRISTIANE PEREIRA SBANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	FPE	40 h sem
2445117	ADRIANA BERINGUI DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2505477	ADRIANA ELOISA BROCHADO DE MIRANDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2806546	ADRIANA SARTORIO GEHREN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1610243	ALESSANDRA DE OLIVEIRA BORBA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1850897	ALESSANDRA DUTKUS SAURUSAITIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2641572	ALESSANDRA GENTIL BATALHA ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2568572	ALESSANDRA SILVA LOPES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543467	ALEX SOARES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2552686	ALEX XIMENES DE MORAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1855749	ALEXEI RODRIGUES GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
4490652	ALINE ARAUJO VILLAMOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2244895	ALINE FRANCISCA ALCOFORADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2243103	ALINE GOMES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2331562	ALINE OLIVEIRA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1855399	AMANDA DANIELLE RESENDE SILVA E SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2500334	AMANDA GUINA BASTOS D AZEVEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1869852	ANA ANGELICA DE SOUZA FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1862155	ANA BEATRIZ DE ARAUJO SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2263046	ANA PAULA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1751456	ANA PAULA FAUSTINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2188129	ANA PAULA GONCALVES RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2109173	ANA PAULA KELLY DE ALMEIDA TOMAZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2583009	ANA PAULA NASCIMENTO FERREIRA DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem

1004089	ANA PAULA ROCHA GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2307721	ANDERSON NASCIMENTO FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2523901	ANDRE LUIS JACINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1959383	ANDREA CAMPOS SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2533179	ANDREA NOGUEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2509271	ANDREIA ALVES TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1858085	ANDREIA BRAGANCA GENTIL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1960467	ANDRESSA CORREA PIMENTEL MARINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2246341	ANICINA FRANCISCA DE SOUZA LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2307776	ANTONIA COSTA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2247426	ANTONIA RIOS ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
6304727	ANTONIO CARLOS RODRIGUES SANTIAGO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2185503	APARECIDA DO CARMO DA SILVA FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2703529	ARETHA PEREIRA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543478	ARLENE GOMES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2771567	BARBARA CRISTINA DO NASCIMENTO MULATINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1853019	BARBARA ROCHA GOUVEIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2702532	BELCHIOR GOMES BARRETO NETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1542854	BERNARDO AUGUSTO CALACA DA MATA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1878907	CAMILA DINIZ DOS SANTOS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2735105	CAMILA DRUMOND MUZI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1936278	CAMILA PERINI DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1861576	CAMILE DE SOUZA FORTUNA NOGUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2506461	CARLA CRISTINA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241672	CARLOS ALBERTO MACHADO OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1854342	CARLOS EDUARDO FARIA CRUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2510664	CARLOS ROBERTO AZEVEDO CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2243325	CARMEM LUCIA BARBOSA LESSA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1854406	CAROLINA FERREIRA MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1960843	CAROLINA RODRIGUES CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2247521	CAROLINE FONSECA MARQUES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2551500	CECILIA GONCALEZ DE ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1857207	CELIA CAMPOS ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2739335	CICERO IVAN ALCANTARA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2723347	CLAUDIA DE SOUZA CARVALHO CORDEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1624610	CLAUDIA SANTOS GIL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1542930	CLAUDIA SILVA BEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1854508	CLEDS QUIRINO VASCONCELOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1624751	CLEIDE GONCALO RUFINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543450	CRISTIANE ALVES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2626295	CRISTIANE DE PAULA GROSSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
4551679	CRISTIANE DUARTE DA SILVA GUARDANAPO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543029	CRISTIANE HEGGENDORN DA VEIGA DOMINGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1208891	CRISTIANE ROBERTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2744704	CRISTIANE SILVA SALES RAMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543530	CRISTINA VILLAS BOAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem

2499298	CRISTINEIDE DOS ANJOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1541465	DANIELA CAMPOS DA SILVA MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1863392	DANIELA CAVALCANTE DE MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2827489	DANIELLE DE FREITAS LAPA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1055909	DANIELLE JOYCE COSTA VALERIO GUANABARA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543360	DEBORA CRISTINA LEITAO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543082	DEBORA DA SILVA SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2737415	DEBORA SANTOS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2539188	DEISE CARVALHAL ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2703624	DENISE DA CONCEICAO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1622739	DENISE DE OLIVEIRA FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1541095	DENISE SANTOS SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1124520	DIEGO BARBOSA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241924	DURVAL RANGEL GABRIG	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2245011	EDILENE RIBEIRO BARBOSA PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543156	EDINA NOGUEIRA ALVES CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2961915	EDINA RODRIGUES SAO PEDRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2268171	ELAINE AZEREDO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2533588	ELAINE BRITO XIMENES GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2686547	ELAINE VIEIRA CAVALCANTI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1854253	ELIDA GABRIELA SERRA VALENCA ABRANTES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1541506	ELIZABETH BARROSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2532032	ELIZANDRA HELENA DUARTE DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
4512414	ELIZETE DOS SANTOS CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2543095	ELSON SANTOS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2532820	ENEAS DOS SANTOS SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1541937	EVA ROSANE GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2246346	EVELYN BARCELOS DE JESUS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
5645245	FABIANE DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1545592	FABIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
4491594	FERNANDA DA PASCOA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2765861	FERNANDA DE ASSIS TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
3519610	FLAVIA DE CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1624995	FLAVIA LOURO DA SILVA PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1857592	FLAVIA ZACHARIADIS AREIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1862309	FLAVIO MELLO E SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1958870	FRANCIMAR CAFE FERRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2034264	FRANCINE AMARAL MACHADO NASCIMENTO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2491312	FRANCISCA DE SOUZA LIMA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2922605	GABRIELA FREITAS MILAGRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1961665	GILSON SERPA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1859658	GISELE FRAGOSO MENDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1862467	GISELLE GOMES DA ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2189898	GLAUCIA FLORENTINO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
3499432	GLAUCIA MARIA GALVAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1862180	GLAUCILANE DE MEDEIROS THOMAZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem

1857903	GRACIANE APARECIDA MARTINS ESTEVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1624901	GREICE NASCIMENTO DE MATTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1857284	HAMANDA GARCIA DA SILVA BLACKMAN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
240691	HELIO ANTONIO GONCALVES BLANCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2535649	HENRIQUE DOS SANTOS TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2259101	HERYAN DAUDT EGITO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
3499304	HILDEVANDA LIMA DE MEDEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1822080	HONORATO HENRIQUE PASOLINI MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1960552	IGOR DA CONCEICAO SIMOES PIMENTEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1611333	ISIS GOMES DA SILVA E SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1858816	ISNALVA CAMPOS DOS SANTOS DE SA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
242316	IVAN PEREIRA FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1862739	IZABELLE ALENCAR DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1857956	JAKCILANE ROSENDO DE GOIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2248345	JAMILE MACHADO RODRIGUES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241285	JANAINA FERREIRA AUGUSTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
3509181	JANAINA PEREIRA DANTAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2268203	JANAYNA LOPES EHLERT DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1958856	JAQUELINE BARROS BANDEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2482786	JAQUELINE FENDLER DE AMORIM MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2247047	JEFFERSON DA FONSECA BURITY	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1546697	JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1961441	JESSICA SILVA DE ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2246868	JESSYKA DE AGUIAR LIMA MORAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2243362	JOAQUIM DA SILVA SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1958884	JOICE DOS SANTOS MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2535658	JORGE LEANDRO DO SOUTO MONTEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1431538	JORGE MARCELO MESSIAS DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543092	JORGETE PEREIRA DA MATTA DE ASSIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241401	JORGINA ROSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1542869	JOSE BERNARDO DE ALMEIDA NETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
5512504	JOSIANA RAMOS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2765835	JUAREZ DE JESUS CARMO JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2552650	JULIA SOUZA BITTENCOURT SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1958835	JULIANA DA SILVA FAUSTINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2246079	JULIANA MARTINS ALVARENGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1204910	LAISE DA SILVA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
4491506	LEANDRO RODRIGUES VIANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2531657	LECIANE LOPES MUNIZ VIANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2246075	LEGINALDA SOUZA DE JESUS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2564601	LEILA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543076	LIDIANE LOPES MACHADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543070	LISSANDRA MENDES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2707165	LIVIA MARIA PESCO BITENCOURT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2559479	LOURDES DANTAS DE SOUSA FRANCESCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2247022	LUANA ANGELICA DO ROSARIO OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem

1823948	LUCIA HELENA ALVES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
240950	LUCIA HELENA GOMES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543128	LUCIA HELENA GOMES RASCH	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1542952	LUCIA HELENA PAIXAO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1862538	LUCIANA SOUZA DE CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2245784	LUCIANO AUGUSTO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2243149	LUIZA LUCENA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1858098	MANASSES MOURA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1541576	MARCELA MENDONCA DE FRANCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1961901	MARCELO RIBEIRO CHICO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1624622	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS ANTUNES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2033531	MARCIA CRISTINA QUINTANS DE MIRANDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1887975	MARCIA DIAS DE OLIVEIRA PIMENTEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2482091	MARIA ALICE SANTOS TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1545605	MARIA APARECIDA GONZAGA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1863181	MARIA DA CONCEICAO MORAES VALENTIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1205581	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
240605	MARIA DE FATIMA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2551502	MARIA DE FATIMA MARTINEZ MUINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2738590	MARIA DE LOURDES FEITOSA LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1851396	MARIA ESTELA SANTOS DE ALBUQUERQUE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2523953	MARIA FARIA DE RESENDE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2269832	MARIANA PEREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1852999	MARILZA CARDOSO DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2306683	MARLISE BARROS DE MEDEIROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2243380	MARY JUDITH DE PAULA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1551714	MAURICIO CARDOSO DE ASSIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2185813	MAURO AUGUSTO DA CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1201511	MICHELE DOS SANTOS OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2448009	MICHELE IRUME CIRINO SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1958875	MICHELLE CECILIA ZANELLA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1366197	MICHELLE DE AQUINO MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1870136	MILENA QUARESMA LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2663187	MONALISA FERRAZ LEAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1541658	MONICA DE OLIVEIRA SOARES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1858812	MONIQUE ABREU SILVINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1858129	MONIQUE RAMOS RODRIGUES E BENEVIDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543168	MONIQUE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1850189	NATALIA RODRIGUES PONTES LEMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2532901	NATHALIA ALVES FONTES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1851199	NEIDE GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1958932	NEURINETE OLIVEIRA PRADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1886612	NILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1821987	NORIELLE MACEDO ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2246333	ONILDO RODRIGUES DE MEIRELES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2242882	PATRICIA JACQUES FRANCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem

2245762	PATRICIA RODRIGUES CHAVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1551271	PATRICIA VARGAS TAVARES RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1624625	PAULA DE SOUZA OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
3094174	PAULO MANASSES PADILHA RODAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1861749	PIETRA OLIVEIRA DE JESUS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1960137	QUEDMA PERES RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2261262	QUELI CRISTINA DA CRUZ BAHIA MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1575795	RACHEL BARROS DOS SANTOS LAUER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1959170	RAFAEL DE LEMOS CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1352958	RAPHAEL BRAZ DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1620045	RAQUEL DE OLIVEIRA LAUDIOSA DA MOTTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2490541	RAQUEL DE SOUZA RAMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1958891	RAQUEL DOS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2739175	RAQUEL FULY SILVA BRITTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1862201	RAQUEL MELLO DE ANDRADE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
4505221	RENATA VICENTE GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2536984	RENATO FERNANDES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2564156	RENATO TONOLE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1873265	ROBERTA DANTAS BREIA DE NORONHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1542945	ROBERTA SOUZA LUCERO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1541350	ROBERTO INACIO DE ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
242446	ROGERIO SOARES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1575572	ROSANA APARECIDA FIRMINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1295300	ROSANA FIDELIS COELHO VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1862892	ROSANE MARIA DIAS CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1863017	ROSANGELA MARIA FALLER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1861410	ROSELIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2306924	ROSEMARY GONCALVES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2245986	RUBENS PELAGIO DE JESUS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1865410	RUBIA NUNES E SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241933	RUTH SILVA RODRIGUES RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
4499319	SAMARA MESSIAS DE AMORIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2734736	SAMHIRA VIEIRA FRANCO DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1866824	SILVIA DE ASSIS BARBOSA SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
6628721	SILVIO CABRAL DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2246383	SIRLENE RODRIGUES SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2806540	SUELLEN VALADARES MOURA FELICIANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1854584	TAHNNE LOPES GARDIOLI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2531654	TAISA GUEDES FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543346	TANIA CATARINA SOBRAL SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2185562	TANIA DOS ANJOS FAGUNDES DO AMARAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2524473	TATIANA MUNIZ FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2772467	TATIANA NARJARA DOS SANTOS GUZMAN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
4490920	TATIANA PIFANO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2246372	TATIANA RODRIGUES BARBOSA PEIRANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1076156	TATIANE GODINHO DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem

2769054	TATILLA RANGEL LOBO BRAGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2306863	TELMA LEMOS SILVA JARDIM LAMEIRAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1960795	THAIANA RAMALHO DO NASCIMENTO HEREDIA DE SA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1880383	THAISA LOPES LOUZADA VIDAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2261321	THAYS ACERBI BERNARDINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2737842	THAYS DA SILVA GOMES LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2924663	TICIANA CRISTINE SILVA TAETS GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
3499537	TUANI MAGALHAES GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241011	URSULA DA SILVA NEVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1827057	VANDERLEI CAMPOS TELES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2533362	VANESSA BRANDAO DA ROSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1543554	VANIA APARECIDA SIMAO MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2748425	VANICE DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1552658	VANILDA DE ARAUJO CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1858112	VERONICA MARINHO MALAGUTI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2246912	VERONICA OLIVEIRA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1856712	VERONICA REBULA KLEIN ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
241675	VILSON FIGUEIREDO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2656606	VINICIUS MARTINS DO NASCIMENTO LEITE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2512299	VITORIA REGIA DE SOUZA BISPO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1959200	VIVIANE DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1852454	VIVIANE ROCHA FEIJO PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
2550010	VIVIANE SILVA VIANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem
1959219	WALTER FERNANDES CHATAK FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ENHOSP/HCI	S/funcao	40 h sem

VÍNCULO SERVIDOR	NOME SERVIDOR	SITUAÇÃO VÍNCULO	SITUAÇÃO FUNCIONAL	CARGO	UORG	FUNÇÃO	JORNADA TRABALHO
3561779	DANIEL DE SOUZA FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HC-II/INCA	FPE	40 h sem
242301	CARLOS HENRIQUE DEBENEDITO SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	HC-II/INCA	S/funcao	20 h sem
6242301	CARLOS HENRIQUE DEBENEDITO SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	HC-II/INCA	S/funcao	20 h sem
1818693	CAROLINE MENEZES DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	HC-II/INCA	S/funcao	40 h sem
1856437	LEYLANE PORTO BITTENCOURT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HC-II/INCA	S/funcao	40 h sem
2246606	MICHELI SANTOS DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	HC-II/INCA	S/funcao	40 h sem
2608422	PAMELA ALVES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	HC-II/INCA	S/funcao	40 h sem
2248104	ANTONIO JOSE DA SILVA NETO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	FPE	40 h sem
2246973	ANA MARIA CHAVES SALGADO TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
3021220	DEBORA SILVA GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
1959558	DENIS BARBOSA LUCAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
652694	DJALMA BATISTA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
241690	EDIVALDO COUTO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
241114	ELIAS MARTINS FREDERICO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
1281268	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA CRUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
2188842	JULIO CESAR GOMES BEZERRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
1813233	LUIZ HENRIQUE GUIMARAES DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
648029	LUIZA DE MARILAC CIRINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
241622	MARCOS MADEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
1816715	RAPHAEL DURAN PEREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
2581757	RENATO ALVES BARBOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
2260061	RUAN FREITAS LANCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
1955376	VAGNER SARMENTO DE CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
1205296	WAGNER GOMES FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEADM/HCII	S/funcao	40 h sem
3483985	ANA CARLA PECEGO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	FPE	40 h sem
1186339	ANTONIO ABILIO PEREIRA DE SANTA ROSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
4374045	BRUNO MARCONDES KOZLOWSKI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
1818222	EDSON SANTANNA MADEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
2561593	GILBERTO AUGUSTO GONCALVES JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
3310184	GUSTAVO GUITMANN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
1867107	GUSTAVO LUIS SOARES DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
3927155	GUSTAVO MEDEIROS DA SILVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
229716	IVAN PERRET PETRAUSKAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	DIMED/HCII	S/funcao	20 h sem
6229716	IVAN PERRET PETRAUSKAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	DIMED/HCII	S/funcao	20 h sem
2319535	JOSE AUGUSTO BELLOTTI LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
4562567	JULIANA DE ALMEIDA FIGUEIREDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
5661882	JULIANA DE BRITO RANGEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
2758170	LUIZA DE FREITAS MACIEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
3500537	MARCELLA MARTINS DE VASCONCELOS VAENA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	20 h sem
2609998	MARCIA OLIVEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
2933163	NAILZA DA CONCEICAO FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
1940978	NATHALIA EBOLI SILVA BOTELHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
1959099	OTAVIO LUIZ PATATAS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
2246827	PATRICIA PATURY BORBA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
2488330	RAFAEL CORREA LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem

2752678	RICARDO CASTELLANI DE MATTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
1959145	RODRIGO LUIZ PATATAS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
3487012	TALITHA COSTA BONATES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
1959146	VANESSA FERREIRA FRANCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
5663023	VINICIUS MENDONCA BATISTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIMED/HCII	S/funcao	40 h sem
1219413	FLAVIA SANT ANNA DE SA CARVALHO BOLIVAR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOHCII	FGR	40 h sem
3757867	CICERO LUIZ CUNHA DE SOUSA MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOHCII	S/funcao	40 h sem
2191627	CLAUDIO CALAZAN DO CARMO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOHCII	S/funcao	40 h sem
3562901	EDUARDO PAULINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOHCII	S/funcao	20 h sem
1232077	ELISA BOURET CAMPOS BARROSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOHCII	S/funcao	40 h sem
2604275	JESSE LOPES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOHCII	S/funcao	20 h sem
1868070	PAULO ALEXANDRE RIBEIRO MORA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOHCII	S/funcao	40 h sem
1309947	RODRIGO FURTADO SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEONCOHCII	S/funcao	40 h sem
1624673	SANDRA SCARPAT RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEONCOHCII	S/funcao	40 h sem
1960725	ADRIANA DE CASSIA SILVA DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEPATCLI	S/funcao	40 h sem
2735154	AMANDA PEREIRA DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEPATCLI	S/funcao	20 h sem
1532507	ANA LUCIA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEPATCLI	S/funcao	40 h sem
1550725	CINTIA DA SILVA MATOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEPATCLI	S/funcao	40 h sem
3530268	DAVID JANSEN TEIXEIRA BARBOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEPATCLI	S/funcao	40 h sem
241175	HELIO LUIZ DA SILVA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPATCLI	S/funcao	40 h sem
2528916	MONICA AZEVEDO DE OLIVEIRA CERDEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEPATCLI	S/funcao	40 h sem
1533737	MONICA DE SOUZA PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEPATCLI	S/funcao	40 h sem
1893302	THEREZINHA DE JESUS GIVISIEZ VALENTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEPATCLI	S/funcao	40 h sem
1863939	VANIA SAMPAIO GOMES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEPATCLI	S/funcao	40 h sem
3484840	HELICIO MENDONCA PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCII	FGR	40 h sem
2583610	ANDERSON GOMES DE ARAGAO VIANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcao	40 h sem
1867396	ANDRE PEREIRA DE NOVAIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcao	40 h sem
1309814	CRISTIANE ALO CAMPOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCII	S/funcao	40 h sem
2257942	CRISTIANE LEMOS CARDOZO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCII	S/funcao	40 h sem
2443936	CRISTINA LEOPOLDINO RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcao	40 h sem
2371504	DANIELA PEIXOTO CONSIDERA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCII	S/funcao	40 h sem
1866694	DIEGO AMERICO PIRES DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcao	40 h sem
4514836	EDUARDO DOMINGOS PORTELLA GUILHERME	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcao	40 h sem
2242107	FABIANO DE LIMA FREIRE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCII	S/funcao	40 h sem
2242561	FLAVIA CANDOLO PUPO BARBOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCII	S/funcao	40 h sem
1867075	FLAVIO SILVA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcao	40 h sem
1866803	INGRID CRISTINA SILVA PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcao	40 h sem
1960402	IVAN LEITE DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcao	40 h sem
1867480	JOSE CARLOS GOMES TINOCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcao	40 h sem
1866801	LUIS CARLOS FALCI FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcao	40 h sem
2441728	NELSON AMARO DOS SANTOS FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcao	40 h sem
2513749	PATRICIA MATEUS FORJAN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcao	40 h sem
1866800	PEDRO PORTELA DE MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcao	40 h sem
4490530	RAFAELA WANDERMUREM MOZER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcao	40 h sem
242459	RAUL LUIZ DE SOUZA MUNIZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCII	S/funcao	20 h sem
3562418	RODRIGO MANFROI GUTSCHE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIM/HCII	S/funcao	40 h sem

1866855	SAMUEL FRANCISCO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIM/HCII	S/funcao	40 h sem
306645	EDWARD CHRISTIAN BROCKMEYER LUSIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENDOCHCII	FGR	40 h sem
1866629	PATRICIA ABRANTES LUNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENDOCHCII	S/funcao	40 h sem
3857915	JADIVAN LEITE DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETOC/HCII	S/funcao	40 h sem
5278332	LUIZ FERNANDO NUNES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETOC/HCII	S/funcao	40 h sem
2082945	ROBERTO ANDRE TORRES DE VASCONCELOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	SETOC/HCII	S/funcao	20 h sem
3082945	ROBERTO ANDRE TORRES DE VASCONCELOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SETOC/HCII	S/funcao	40 h sem
4424333	RENATA CORDEIRO MEDEIROS PRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCII	FGR	40 h sem
2063555	ANA MARIA PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCII	S/funcao	40 h sem
3484913	BRUNO LUIS DE CASTRO ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCII	S/funcao	40 h sem
4443351	DANIELE THEOBALD	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCII	S/funcao	40 h sem
1435005	DEISE MARTINS ROSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCII	S/funcao	40 h sem
3484534	FABIO GERKE MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCII	S/funcao	40 h sem
2244245	LETICIA CRISTINA CARDOSO FONTES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCII	S/funcao	40 h sem
1089973	MARILIA FREITAS DE LEMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	ANEST/HCII	S/funcao	40 h sem
242414	MARTINELIS DE SOUZA TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCII	S/funcao	40 h sem
3488377	MONIQUE VILLA REAL AYALA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCII	S/funcao	40 h sem
1088716	SUELEN DE FATIMA DOS SANTOS FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANEST/HCII	S/funcao	40 h sem
2313334	RODOLFO EDUARDO DE ANDRADE ESPINOZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	STI/HCII	FGR	40 h sem
4348551	BRUNO AZEVEDO DA CRUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	STI/HCII	S/funcao	40 h sem
2853586	CARLOS EDUARDO SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	STI/HCII	S/funcao	40 h sem
1819020	CRISTIANE BIZERRA RUFINO FARIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	STI/HCII	S/funcao	40 h sem
4186398	ISABELA RIBEIRO SIMOES DE CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	STI/HCII	S/funcao	40 h sem
3524675	MARCELO LUIZ DA SILVA BANDEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	STI/HCII	S/funcao	40 h sem
2197184	MONICA DI CALAFIORI FREIRE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	STI/HCII	S/funcao	40 h sem
3197184	MONICA DI CALAFIORI FREIRE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	STI/HCII	S/funcao	20 h sem
3492990	RAPHAEL MANDARINO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	STI/HCII	S/funcao	40 h sem
3528637	RODRIGO MARQUES HATUM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	STI/HCII	S/funcao	40 h sem
2247942	CLAUDIA BESSA PEREIRA CHAVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	SEGINECO	S/funcao	40 h sem
3332147	FERNANDO LOPES CORDERO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEGINECO	S/funcao	40 h sem
628880	JOSE RICARDO CONTE DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEGINECO	S/funcao	40 h sem
1954535	PRISCILA HELENA MARIETTO FIGUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	FPE	40 h sem
1624818	ALESSANDRA GRASSO GIGLIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1960739	ALVARO PEREIRA RIBEIRO II	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1591057	ANDREIA CRISTINA DE SOUZA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1533283	ANTONIO HENRIQUE BONILHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2526312	ANTONIO JOSE RODRIGUES FRANCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1822087	BRUNO ARANTES DA COSTA CORDOUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2722447	CASSIA COSTA LORES RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1856090	CLARISSA LOURENCO DE CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1955838	CLAUDIO ALESSANDRO LACERDA DE DEUS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1960642	CLEANDRO JOSE ABREU PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2843667	DEBORA DA SILVEIRA TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2704773	ELIZA DALLA BERNARDINA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1531332	EMMANUEL DA SILVA MALTEZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2246484	FELIPE CARDOZO MODESTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem

1960674	GISELE MELO MARQUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2523850	JOAO FERREIRA DE LIMA FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2808026	KAMILA RODRIGUES FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	30 h sem
1956313	KEILA DE MORAES CARNAVALI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1846950	LEANDRO CABRAL PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1961881	LEANDRO DA SILVA LUCCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1852004	LILIANE ROSA ALVES MANACAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2242532	MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2242901	MARINA MAGNAGO CRUZ PADRAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2246918	MAX SIQUEIRA DE ALCANTARA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1850301	MONICA APARECIDA DE OLIVEIRA PINHEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1870104	NADIA ROBERTA CHAVES KAPPAUN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2529318	PATRICIA CURCIO MINEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	30 h sem
1906451	PRISCILA GUEDES DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
4555886	RAQUEL BOECHAT DE MOURA CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1809835	RENATA MARQUES MARCHON	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
2852505	RENATA ROSA VELOSO CATALDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1615469	RODRIGO SAAR DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	40 h sem
1753571	TIAGO DA ROCHA PLACIDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCII	S/funcao	30 h sem
1862737	ANA CLAUDIA CORREIA NOGUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCII	FGR	40 h sem
2533301	CLAUDIA LOIVOS ESTABILLE ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCII	S/funcao	40 h sem
2615263	DEBORA LOUZADA CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCII	S/funcao	40 h sem
2533273	ELAINE MENEZES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCII	S/funcao	40 h sem
1329966	FERNANDA DOS REIS MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCII	S/funcao	40 h sem
1939364	ISABEL MARCO HUESCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCII	S/funcao	40 h sem
2251652	LIANA DIAS MARTINS DA ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCII	S/funcao	40 h sem
1862001	SILVIA CRISTINA GUIMARAES LADEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCII	S/funcao	40 h sem
1829013	AMINE FARIAS COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCII	FGR	40 h sem
4548289	AGATA COSTA LAURIA PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCII	S/funcao	40 h sem
1955096	ALINE TEIXEIRA SILVA FAGUNDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCII	S/funcao	40 h sem
2248321	ANA CRISTINA MORAIS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCII	S/funcao	40 h sem
1958305	BIANCA CRISTINA ANTUNES ALVES MARQUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCII	S/funcao	40 h sem
4501289	GABRIELA VILLACA CHAVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCII	S/funcao	40 h sem
1847462	IZABEL CRISTINA RAMOS CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCII	S/funcao	40 h sem
2723817	MARIANA FELIPE RAMALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCII	S/funcao	40 h sem
1955483	NADJA DE SANTANA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	NUT/HCII	S/funcao	40 h sem
2527588	PATRICIA VILLAS BOAS DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCII	S/funcao	40 h sem
1855545	PAULA COUTO GONCALVES MAURO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCII	S/funcao	40 h sem
1853190	PAULA SANTOS REZENDE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCII	S/funcao	40 h sem
1855500	VANESSA MARINHO GONCALVES DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NUT/HCII	S/funcao	40 h sem
2540382	VIVIAN GOMES MAZZONI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	FPE	40 h sem
2434369	ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1855350	ALESSANDRA MAYWORM SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2535606	ALESSANDRA NUNES DE FRANCA SANTANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3505998	ALESSANDRO FABIO DE CARVALHO OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3489751	ALEX FERREIRA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem

1852583	ALEXANDER DA SILVA BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3666000	ALICE MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1854779	ALINE FATIMA CORREIA BATISTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1865788	ALINE MAZZEI DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2743065	ALINE SILVA QUEMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2744448	ALZENIR CIRILO DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2246413	AMANNDA OLIVEIRA ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2703962	AMARALINA PIMENTA MUNIZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3491620	ANA CARINE DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2246059	ANA CAROLINA ABEID MENDONCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1960989	ANA CRISTINA MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
630144	ANA CRISTINA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1450366	ANA FATIMA COELHO CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1538485	ANA PAULA DA SILVA MACHADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2774015	ANA PAULA DE ASSIS VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1861853	ANA PAULA RODRIGUES BARBOSA ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2247990	ANA RAQUEL MONTE LAGE THOME DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1473897	ANA ZELIA LIMA BARRETO DA COSTA PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1862910	ANDREA FOLLY GUADAGNINI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1861719	ANDRESSA DE SOUZA CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2336369	BELIZA DA CONCEICAO RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1865483	BIANCA CASTRO CAETANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1862417	BIANCA CRISTINA MOREIRA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2243879	BIANCA FERNANDES MOURA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2772455	BRENDA GASPARINI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2551465	CAMILA CARDOSO PEIXOTO DA CRUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1959978	CAREN LUCY SOUZA DA SILVA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1823664	CARINA DA SILVA FREIRE RAMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
4478151	CARLOS ALBERTO VENANCIO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1892216	CARLOS EDUARDO MARTINS SERAFIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1531640	CARLOS JOELCIO DE MORAES SANTANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1864076	CARLOS WALMYR DE MATTOS OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2551117	CARMEN LUCIA DE PAULA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1250094	CLAUDIA ARNOLDI CARVALHO COUTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1624613	CLAUDIA COSTA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1540794	CLEIDIMAR DA VITORIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2246862	CRISTIANE ANDREA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
4499661	CRISTIANE SOUZA BARRETO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1616055	CRISTIANE SOUZA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2862291	DANIEL GOMES DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1824143	DANIELA MARQUES CORREA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3499194	DANIELE DE CARVALHO ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2269384	DANIELE FERREIRA BUECHEM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1863990	DANIELE MEIRELLES RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1862900	DANIELE MOREIRA MORAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2745509	DANILLA DE SOUZA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem

1537716	DEBORA PAULA LIMA RIBEIRO VESPASIANO DE MOURA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2063911	DEBORA SIQUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2751919	DEVITE DANILO FERREIRA ALCANTARA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1541696	DELMA SILVA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1959340	DIEGO DA SILVA MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2552519	EDILAINE PEREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2584245	EDMAR NUNES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1862287	EDNA COSTA SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1366935	EDNA MARA ROSA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1866829	ELAINE AUGUSTO LOBOSCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1539583	ELAINE GOMES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1540420	ELAINE REGO SILVA AMARO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
653523	ELCIO GUERRA DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1088480	ELIANE DE OLIVEIRA MARINS MORAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2513905	ELIANE MAGALHAES FERREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1366210	ELIETE GARCIA DE MELLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1860013	ELISANGELA DOS SANTOS MACHADO NUNES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2268151	ELISMARA DA SILVA AZEVEDO FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1540406	ELIZABETH LOPES GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1541116	ELIZETE PRADO DE BRITO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2493131	ELOISIO CARLOS GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3499878	ELVINO DE CASTRO SANTANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2245891	ERICA FERREIRA PONTES DA ROCHA PORTELLA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1822430	ERIKA DIAS VALVIESSE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1291922	ESTER ALVES DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1862674	EVELINE BARROS ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2246188	FABIANA DE SOUZA ALVES ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2506348	FABIANA DONIZETE SPINELLI IGNACIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2244125	FABIANA LEONCIA FRANCA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1755601	FERNANDA LOPES DOMINGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2583839	FLAVIA SILVA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1959215	FRANCIANE LOPES FROSSARD CHERMAUT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1613449	GILZA PEREIRA SILVA GONDIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2243878	GIMENE APARECIDA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1854596	GIRLENE DAS CHAGAS BENJAMIN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2246193	GLEICY MARE MACHADO VIANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2511141	HELITON DE ARAUJO BARBOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2513435	IDALICE CARMO DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2245972	IEDA MARIA MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1140974	INGRID FARIA TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1624733	INGRIDY GOMES DE MOURA FORTES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2551472	ISABEL CRISTINA RIGUETI DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
4512165	ISABELE CARVALHO GOMES DIAS MOLINARI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2586202	ISABELLA ARANTES DE MATTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2527757	ISLEIDE APARECIDA DA SILVA GOES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3511152	JANAINA DE FREITAS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem

2524641	JANINE LEITE SENA VALENCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2746147	JAQUELINE ELIZIARIA DE BONIS DE BRITTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1866589	JOAO MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2109974	JOSE JORGE LUCAS GRANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1862599	JULIA CHAGAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1540865	JULIANA FELIX ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1575792	JULY OLIVEIRA DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1865517	JUSCELINA RABELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2107369	KARLA BIANCHA SILVA DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1863979	KAROLINE SILVA DE AMORIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1816453	KATIUSCIA ROBERTA DE OLIVEIRA NOGUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1959954	KATUCHA BEATRIZ DA ROSA VAZ ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1875807	KELLYN RICCIO MACHADO SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1541131	LEANDRO DOS SANTOS MENDONCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1866921	LEILA RODRIGUES DOS SANTOS DA PAIXAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2248332	LENILZA LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2623420	LETICIA FARINHA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1849882	LIDIANE FIDELIS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2537992	LILIA DIAS SANTANA DE ALMEIDA PEDRADA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1867027	LILIANE TEIXEIRA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2790560	LUANA MORAES DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1862360	LUCAS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1506813	LUCELENA MORAIS SCHROEDER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1538859	LUCIA HELENA MARQUES DOS SANTOS LAMEIRAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2543172	LUCIANA DE SOUZA FREITAS DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2507507	LUCIANA GONCALVES RIBAU	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1554363	LUCIANA MARZULO LOPES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
622685	LUZEMIRA HELENA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1541100	MARCIA BARROZO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1960992	MARCIA CRISTIANE DE LIMA PEIXOTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2109117	MARCIA LUCIANA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1538080	MARCILEA DE JESUS ASSIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
241742	MARCILIA PEREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2245750	MARCUS FERNANDO DO CARMO DE FRANCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3550655	MARIA APARECIDA FERNANDES XIMENES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2527785	MARIA CRISTINA ALVES DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1612018	MARIA DA GLORIA VENCESLAU DE SOUZA FERREIRA DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3571592	MARIA DAS VITORIAS TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
360392	MARIA DE FATIMA QUINTAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
4493064	MARIA EULEZANE GONCALVES DE FARIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3704379	MARIA EUNICE RODRIGUES DE MESQUITA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1825436	MARIA TERESINHA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2659035	MARILIA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2603988	MARISE ISABEL DE SANT ANNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2493141	MARLEIDE BISPO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
242996	MARTA ALVES DE AMORIM FILHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem

3490642	MATEUS FERREIRA DA SILVA LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3499633	MAXWELL DAS NEVES FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1539026	MONICA GARCIA DE JESUS ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1854542	MYLLENA CANDIDA DE MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1624725	NADIA MARIA RIBEIRO DA CONCEICAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1856773	NATALIA BEATRIZ LIMA PIMENTEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1915711	NATHALIA GABRIELLA MELIANO DE SANTANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2843604	NATHALIA RIBEIRO LOURENCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
241754	NELI TELES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3448020	NEUSA MARIA CORREA DE ABREU	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2490954	ORLANDO DE JESUS MOTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1610458	PATRICIA CARVALHO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1554305	PATRICIA VIANA DA SILVA DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
630147	PAULO CESAR GARCIA FARIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1539446	PRISCILA DA SILVA FORTES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1954310	RACHEL GARCIA DANTAS CESSO SUZART	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1858742	RAFAEL DE MELO FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
5499505	RAFAELA ROSENTHAL PERINI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2504341	RAQUEL CHAVES DA GAMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2862601	RAQUEL FERREIRA DE MENEZES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1624373	RAQUEL SOARES BAPTISTA PONTES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2927703	RAQUELAINE APARECIDA PADILHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2245790	RENATA BRUM VIANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1094347	RENATA CRISTINA SENA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3453074	RENATA REGIS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2741320	RIGOBERTO ROLAND MONTES DE OCA Y GONZALEZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2513744	RITA DE CASSIA FERREIRA CABRAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1569041	ROBSON CARVALHO DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2778004	ROSANE MENDES SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
4511477	ROSANE SANTOS NOLASCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2582620	ROSELENE QUEIROZ MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1861777	ROSILENE ALVES DE SOUZA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2291937	SANDRA DE CARVALHO FABIANO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1858571	SANDRA FURIEL RUFFO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1541093	SHEILA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1840120	SHIRLEY DA SILVA FARIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3571591	SILVIA MARQUES LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2247822	SONIA DOS SANTOS PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2797928	SONILDE MELO FAZOLLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2704381	SUELEM DO ROZARIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2675992	TABATA DE MOURA ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1542025	TANIA CRISTINA DUARTE DE MOURA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2564574	TEREZA CRISTINA MORAES LEITE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1597473	THAIS DE SOUZA MAIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2246212	THAIS FALCAO PEREIRA FRIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1569129	THAISE PINTO DE CASTRO LOPES CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem

2245949	VANESSA MENDONCA PEREIRA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2474311	VANIA DA SILVEIRA CASARTELLI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3570369	VENEIDA LUCIA LESSA SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
4552836	VERONICA ARMAROLI ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
3512370	VERONICA MORAES CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1538483	VICTOR MARCOS RAMOS CASTELLAR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2524321	VITOR SILVA OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2247224	VIVIAN CRISTINA GAMA SOUZA LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1683634	VIVIANE BRASIL AMARAL DOS SANTOS COROPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
2257970	ZILENE MARTINS DE OLIVEIRA PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem
1858692	ZULEICA SAURINO PRANDINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENF/HCII	S/funcao	40 h sem

VÍNCULO SERVIDOR	NOME SERVIDOR	SITUAÇÃO VÍNCULO	SITUAÇÃO FUNCIONAL	CARGO	UORG	FUNÇÃO	JORNADA TRABALHO
3543723	MARCELO ADEODATO BELLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HC-III/INC	FPE	40 h sem
2548438	CRISTINA SPENA BRAGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HC-III/INC	S/funcao	40 h sem
2543723	MARCELO ADEODATO BELLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	HC-III/INC	S/funcao	20 h sem
1187397	RODRIGO MOTTA DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	MEDICO	HC-III/INC	S/funcao	20 h sem
1534211	PATRICIA CHAVES DE FREITAS CAMPOS JUCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMEDHCIII	FPE	40 h sem
3757757	ALICE LEITAO DA CUNHA JERUSALMI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMEDHCIII	S/funcao	40 h sem
2807880	CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEITAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMEDHCIII	S/funcao	40 h sem
3520220	DENISE BANDEIRA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMEDHCIII	S/funcao	40 h sem
1345953	MONIQUE RESENDE COSTA MACHADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMEDHCIII	S/funcao	40 h sem
1888816	SERGIO ALEXANDRE DE ALMEIDA DOS REIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMEDHCIII	S/funcao	40 h sem
3372669	VALTER ALVARENGA JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMEDHCIII	S/funcao	40 h sem
243099	VANIA BRAZ DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIMEDHCIII	S/funcao	40 h sem
1127326	VINICIUS PEREIRA DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIMEDHCIII	S/funcao	40 h sem
1872230	GUILHERME JOSE RODRIGUES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOT/H	FPE	40 h sem
1079877	ALESSANDRO LIMA DE CASTILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
2248758	ALEXANDRE BERNARDINO PINTO JORGE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
2655773	ANELI OLIVEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
3517622	GERSON LUIS BARRETO BITENCOURT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
3082569	LUCIANA GOMES PEREZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
2246122	LUIZ FERNANDO SILVA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
3310004	MARCIA CRISTINA LEAL COUTINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
3137363	MARCIO DANTAS DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
2246093	NABORABNER GUIMARAES SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
2525361	RACHELE MARINA SANTORO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
1288730	SILVANETE DIAS RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
2246043	SORAYA TAVARES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SERADIOT/H	S/funcao	40 h sem
2527204	SUSANNE CROCAMO VENTILARI DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	ONCO/HCI	FGR	40 h sem
1560646	ALEXANDRA CARVALHO BARRETO DE MATTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ONCO/HCI	S/funcao	30 h sem
3345753	ALEXANDRE BOUKAI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ONCO/HCI	S/funcao	20 h sem
2727003	ALINE COELHO GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ONCO/HCI	S/funcao	20 h sem
1873095	JOSE BINES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ONCO/HCI	S/funcao	20 h sem
3756526	MARCELLE MENDES LAGDEM FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ONCO/HCI	S/funcao	30 h sem
3564882	PRISCILLA SECIOSO PENTAGNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ONCO/HCI	S/funcao	40 h sem
4332197	RODRIGO MOURA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ONCO/HCI	S/funcao	40 h sem
4522185	THAIS DOS SANTOS ROCHA ABREU	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ONCO/HCI	S/funcao	40 h sem
3500374	ZELIA VIANA DUARTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANESTHCIII	FGR	40 h sem
2689300	ANA CLAUDIA GERALDINO DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANESTHCIII	S/funcao	40 h sem
1813759	JONAS TIAGO MAGALHAES COELHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	ANESTHCIII	S/funcao	40 h sem
2540996	JOSE MANUEL COTA Y RAPOSEIRAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANESTHCIII	S/funcao	40 h sem
2521792	JULIANA FONSECA DA CUNHA E MELLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANESTHCIII	S/funcao	40 h sem
1955302	KLEBER CAMPOS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	ANESTHCIII	S/funcao	40 h sem
1606794	MARCELO CUNHA SOARES DA ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANESTHCIII	S/funcao	40 h sem
2925264	NATHALIA GOUVEIA DE ARAUJO FERREIRA KNOPP	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANESTHCIII	S/funcao	40 h sem
2679810	RALPH MOTTA DINIZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANESTHCIII	S/funcao	40 h sem

2606057	RENATO PINHEIRO MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ANESTHCIII	S/funcao	40 h sem
6434307	FABIANA TONELLOTTTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMAMA/HC	FGR	40 h sem
1815760	BRUNO TEIXEIRA DA COSTA DURANTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEMAMA/HC	S/funcao	40 h sem
3479959	CRISTIANE FERNANDES CARDOSO MAIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMAMA/HC	S/funcao	40 h sem
242300	ELIZETE MARTINS DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMAMA/HC	S/funcao	40 h sem
2606017	EMANUELLE NARCISO ALVAREZ VALENTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMAMA/HC	S/funcao	40 h sem
5483317	GUSTAVO IGLESIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMAMA/HC	S/funcao	40 h sem
2755716	MARCELO MORAIS BARBOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMAMA/HC	S/funcao	40 h sem
3523015	PEDRO SENISE MAROUN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMAMA/HC	S/funcao	40 h sem
5332418	SERGIO DE OLIVEIRA MONTEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMAMA/HC	S/funcao	40 h sem
2526258	MARIA FERNANDA BARBOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	FPE	40 h sem
1702270	ALAN BARBOSA DA SILVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1851969	ANDERSON ALVES DE MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
2523611	ANDREA DA SILVA GARCIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1931338	BEATRIZ BRAZ SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1856212	CAROLINA SIQUEIRA DANTAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
2581385	CLAUDIA DE OLIVEIRA PASSOS DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
2523991	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1610872	CRISTIANE MONTEIRO CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1813065	DANIELE MEDEIROS TORRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	30 h sem
2524324	DULCE HELENA FIRMINO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1850202	ELAINE CRISTINA DO ROSARIO FERREIRA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1817025	ELAINE NUNES MARQUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1847581	ERICA ALVES NOGUEIRA FABRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	30 h sem
1847065	FLAVIA OLIVEIRA MACEDO FARAH	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	30 h sem
2533126	FLAVIA ORIND FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	30 h sem
3525496	JULIANA FLAVIA DE OLIVEIRA TAVARES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	30 h sem
1961013	LINCOLN RODRIGUES SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
2578548	LUCIANA DANTAS MULLER DA PONTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	30 h sem
1847069	LUCIANA FAVORETO VIEIRA MATTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1847277	LUZIA RODRIGUES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
2533098	MAELY PECANHA FAVERO RETTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1088039	MAGDA DE SOUZA DA CONCEICAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1854778	MARIANA FERREIRA RODRIGUES DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1818706	MARTA MARIA FONSECA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1646607	MONALIZA DA SILVA SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
2529842	PEDRO HENRIQUE CORDEIRO FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1880909	RAFAELA DE VASCONCELOS SANTANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1846816	REJANE MEDEIROS COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	30 h sem
1958918	RODRIGO NEVES COUTINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1958876	SARAH ARAUJO DA CRUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
3059431	SIMONE ABRANTES SARAIVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
2350417	TERESINHA GOULART	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
1531154	VERONICA TEIXEIRA GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITECHCIII	S/funcao	40 h sem
305661	HELIO RICARDO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PACLIHCIII	FGR	40 h sem

1693685	JEANE CARDOSO FERREIRA CASSAGO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PACLIHCIII	S/funcao	40 h sem
242887	JORGE DA SILVA ISSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PACLIHCIII	S/funcao	40 h sem
243013	NEIVA DETOFOL DE FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	PACLIHCIII	S/funcao	40 h sem
243036	RAIMUNDA APARECIDA PATROCINIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PACLIHCIII	S/funcao	40 h sem
2511575	SUZIE MARIA BRUNO DE SOUZA E SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PACLIHCIII	S/funcao	40 h sem
1960798	THIAGO DOS SANTOS FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PACLIHCIII	S/funcao	40 h sem
1810933	VANIA CRISTINA DA SILVA CARNEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	PACLIHCIII	S/funcao	40 h sem
2244301	CARLA REGINA MARCHON	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIMHCIII	FGR	40 h sem
1822422	ALEXANDRE JOSE SOARES SIMOES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1834625	BRUNO MORAES MOURA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
2249162	ERICA ENDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
3507051	FABIO GADELHA DE VASCONCELLOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
242836	FLAVIO TADEU DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
5543501	GUSTAVO SERENO LAMAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1878841	HELIAS BUCCI ROCHA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1960709	JADIEL ALEXANDRE CHALES PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1869088	JAQUELINE MONTEIRO TINOCO CARDOSO HERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
240866	JOAO HENRIQUE ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1958118	JOSE GERALDO SOUZA DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
3696745	KARLA BYANCA DE OLIVEIRA SILVA PISSURNO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
2734334	LUCIANE DOS SANTOS KLEM BRANDAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1870928	LUCIANO ANTUNES DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
2246925	LUIZ ANTONIO MARQUES SIMOES DA CONCEICAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
2255163	MARCELE FRANCA BARRETO CORTES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
3128051	MARCELO SILVA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1866848	MARCIA CONCEICAO RODRIGUES CANADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
2367095	MARCOS VIEIRA GODINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1162769	MARIA DA GRACA FERREIRA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	AUXILIAR TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
2523847	MAVIAEL OLIVEIRA SANTOS FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1878897	MERCALLA ACCIOLI FELIX PINHEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1960902	RACHEL SILVA LEITAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
2603874	RAFAEL MOREIRA COBO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1862649	RENATA REIS PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1869586	ROBERTO BORGES DE AMORIM JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
2030840	RODNEY TIMOTHEO CHUFF	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1177838	ROOSEVELT FABYO MARTINS DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1866679	VERONICA DA SILVA BERTOLDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1824072	WELLINGTON GUIMARAES ALMEIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEDIMHCIII	S/funcao	40 h sem
1816378	CLAUDIA DOMINGUES GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCIII	S/funcao	20 h sem
1859664	DANIELE BATISTA BRANDT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCIII	S/funcao	20 h sem
1624753	SANDRA MARIA LISBOA VERISSIMO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCIII	S/funcao	40 h sem
2246150	VANESSA MIRANDA GOMES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SOC/HCIII	S/funcao	40 h sem
1812504	ALINE MENEZES SOARES MORAES TELES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SENUTHCIII	S/funcao	40 h sem
1854433	CLARA GIOSEFFI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUTHCIII	S/funcao	40 h sem
4500290	FLAVIA SOARES DE MACEDO ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUTHCIII	S/funcao	40 h sem

2533784	ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA SANTIAGO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUTHCIII	S/funcao	40 h sem
1909504	JANYNE TORQUETI BENAC DE MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUTHCIII	S/funcao	40 h sem
1847301	MARCELA CAMPOS FERREIRA DE AGUIAR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUTHCIII	S/funcao	40 h sem
1853225	SANDRA HELENA KAZNOWSKI DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SENUTHCIII	S/funcao	40 h sem
3499580	MARCIA CESAR ARAGAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	FPE	40 h sem
2643512	ADRIANA MARTINS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1538990	ADRIANA ROCHA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2531826	ALESSANDRA DANTAS DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2261245	ALESSANDRA MAGALHAES VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1859995	ALESSANDRA SAMPAIO PIMENTA BUENO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2736021	ALINE CECILIA DRUMOND DUTRA LUZ MACHADO CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1612326	ALINE DA COSTA MARINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2244101	ALINE HONORATO DE FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1540857	ALINE PEREIRA SAMPAIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1624269	ANA CARLA FABRICIO DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
242767	ANA CRISTINA BEZERRA GADELHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1960658	ANA PAULA DINIZ DE ALMEIDA ALAUZO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1890899	ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
242769	ANDREA PORTO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2243346	ANDREIA DE OLIVEIRA MARINHO SILVANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
4501209	ANDREIA EDNA DE MATOS FORTUNATO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2189840	ANDREIA ROQUE DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2533688	ANGELICA GONCALVES PELEGRINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2549962	ANNA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1538515	ARACY REJANE DOS SANTOS LEITE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2774497	CARINA DE FIGUEIREDO LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1862994	CARLA ANDREIA VILANOVA MARQUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
3561963	CARLUCIA DA SILVA BANDEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
3551723	CAROLINA DE MENDONCA COUTINHO E SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2248013	CAROLINA VIANA ROMER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1817573	CILENE GOMES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1961885	CINTIA MARIA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
3445158	CLAUDIA JORGE DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1375650	CRISTIANA CASSERES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
3441539	CRISTIANE DE OLIVEIRA SEVERINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1341246	CRISTINA LUIZA RIBOLI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1453570	DANIELA SILVA COSTA REZENDE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2045750	DANIELE TAVARES DE SANTANA GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2509178	DANIELLE DA SILVA RANGEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2248315	DAYIENE AZEVEDO SANTIAGO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1961934	DEBORAH CHRISTINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2742769	DOUGLAS BERTOLOTO LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2532144	EDILEUZA APARECIDA ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1863715	EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1861312	ELAINE CRISTINA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem

1537512	ELAINE NASCIMENTO PEREIRA CONSTANTINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
242828	ELI YANASE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1861827	ERCILIA DE FATIMA SGALBIERO RAMALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
2244162	EUNICE DE OLIVEIRA LACERDA LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1541055	FABIANA FAGUNDES CORREA FUMIAN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
2499283	FABIANE DO NASCIMENTO FONTES BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1969230	FABIANE SOUZA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
2536134	FATIMA CRISTINA DOS SANTOS GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
4506188	FELIPE RAQUI BORDALLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
2243919	FERNANDA DE CARVALHO AMARAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
2109152	FERNANDA GUIMARAES E SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
2525782	FLAVIA MEDEIROS GONDIM DE SA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
242841	FRANCISCO CARVALHO DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	AUXILIAR EM CIENCIA E TECNOLOG	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1862387	GISELE JANAINA DOS SANTOS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1854489	GISELLE GOMES BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1540930	GISELLI GARCIA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1162766	GRACA MARIA ABRANTES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
4027358	HERIC OLIVEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1559610	IRIS BAZILIO RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
3500515	IVONILDE ROMEU QUEIROZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
2622118	JACQUELINE BRAZ LA RUBIA CORREA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
2772474	JULIANA CRISTINA MENDES MIRANDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1862859	JULIANA FERREIRA CAETANO PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1853264	JULIANO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1575612	JULIO CESAR FERREIRA PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1862117	KAMILLA DE SOUZA EDUARDO SILVA FEITOZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1700354	KAREN BARBOSA COUTO PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	30 h sem
1611348	KELLY MATIAS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	30 h sem
1852531	LAILAH MARIA PINTO NUNES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
2245976	LAIZY SANTOS FERRARI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
242912	LAUREANO IZIDIO DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1817439	LEDA PEIXOTO CALDAS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
2506382	LEILA CRISTINA MIGNAC ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1959050	LILIAM DOS SANTOS NACCOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1543308	LILIAN CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS ORGANISTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1682989	LIVIA GOMES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1862143	LUAM NOUGUE GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1859226	LUCIANA DA COSTA FIDELIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1543652	LUCIANA NEVES DA CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1862785	LUIS ALAN BRITO ROZENDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1959445	LUJANA MENECHINI DE MELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
242930	LUZIA MARIA DA CONCEICAO DA MATTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	AUXILIAR TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1624297	MAIRALDES RODRIGUES SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
1958829	MARCELA LIMA DE MATOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem
2500609	MARCIA CARMO SALES SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcão	40 h sem

2245964	MARCIO GUIMARAES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2246394	MARCOS DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2531907	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
242947	MARIA CELIA HILARIO SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
242962	MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
242967	MARIA INEZ ROCHA MOITA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2743198	MARIA IVONETE DE FREITAS DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2539233	MAURO RICARDO DE CAMPOS BITTENCOURT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1613621	MICHELLE ANDREOLA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2750159	MONIQUE DA SILVA FERREIRA GOUVEIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
243006	NADILEIA LOPES DA CONCEICAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1541724	NIQUELLI THEREZINHA BOM ECCARD COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
3534022	NOELI RODRIGUES GONCALVES SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2246320	OZILEA DE LIMA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1543091	PAULA PEREIRA FIGUEIREDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
3499138	PRYSCLA PORFIRIO DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
3500141	RAQUEL BARROSO EVALDT JACOB	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1624748	RAQUEL MAGALHAES MATOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2763471	RENATA CABRELLI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1550745	RICARDO FERNANDES DOS PASSOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1862730	RITA DE CASSIA DA VITORIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1543284	ROSANGELA KISTENMACHER SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2738963	ROSEMARY PEREIRA VIANNA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2259147	ROSILENE SANTOS DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
243049	ROSSELA DE JESUS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1960086	SAMUEL VALADAO DA SILVA JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2032238	SANDRA SOUSA DE MORAIS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1543329	SHEILA FILGUEIRAS DA SILVA PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1856651	SHIRLEI DA SILVA FERREIRA RODRIGUES SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
243066	SILVINA ALMEIDA SOARES DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	AUXILIAR TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1854888	SIMONE BATISTA DE ABREU FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1961896	SIMONE REGINA BOAS PONCIANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
6648248	SUELI DE SOUZA GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2246200	TELMA PINHEIRO PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
243095	TEREZINHA GOMES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
243096	VALDEIA SOUSA DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1612658	VALERIA MARQUES LONGUI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1543045	VALERIA REGINA PUCHOL KONO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
7653599	VALMIRA MOREIRA GONCALVES FAGUNDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
2822504	VANESSA MARQUES DE GOES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1541080	VANESSA REIS BERBERT STUART	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1857846	VANIA ANDREA SCHENKEL MEIRELES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
243100	VANIA CORDOVIL DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
1863210	VANIA PECCINI BARBOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem
243108	VERA LUCIA MARTINS HONORATO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCI	S/funcao	40 h sem

1854744	VIVIANE CLAUDINO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
1543314	WALLACE ROSA ABBoud	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
2527804	WILDZA DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem
243120	ZULEICA CABRAL DA VICTORIA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	AUXILIAR EM CIENCIA E TECNOLOG	DIENFHCIII	S/funcao	40 h sem

VÍNCULO SERVIDOR	NOME SERVIDOR	SITUAÇÃO VÍNCULO	SITUAÇÃO FUNCIONAL	CARGO	UORG	FUNÇÃO	JORNADA TRABALHO
1507317	RENATA DE FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HC-IV/INCA	FPE	40 h sem
3526624	CLAUDIA DE PAULO PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HC-IV/INCA	S/funcao	40 h sem
1866778	DENISE CARVALHO BUFFONI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HC-IV/INCA	S/funcao	40 h sem
2799143	EDUARDO PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	HC-IV/INCA	S/funcao	40 h sem
3513564	LIA MACHADO PIMENTEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HC-IV/INCA	S/funcao	30 h sem
1815510	LIDIANE DA SILVA BASTOS FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	HC-IV/INCA	S/funcao	40 h sem
1521842	LUCIANA DE OLIVEIRA RAMADAS RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	HC-IV/INCA	S/funcao	30 h sem
1893042	REGINA BOKEHI NIGRI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	HC-IV/INCA	S/funcao	30 h sem
1850179	SIMONE GARRUTH DOS SANTOS MACHADO SAMPAIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	FPE	40 h sem
1912230	ANDREA MARINS DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcao	40 h sem
4309885	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ MARINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcao	30 h sem
3338222	CLAUDIA NAYLOR LISBOA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcao	40 h sem
2535859	CRISTHIANE DA SILVA PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcao	40 h sem
5219404	DANIELLE PROBSTNER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcao	40 h sem
1846977	DENISE CRISTINA DE SIQUEIRA PINTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcao	40 h sem
2609261	ELIANE CRISTINA DA SILVA PINTO CARNEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcao	40 h sem
1486627	FLAVIA NAVI DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcao	30 h sem
1531712	MARCOS ROBERTO CAETANO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcao	40 h sem
4559682	MARISA DE FATIMA BELLO COSTA MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcao	40 h sem
3520427	RENATA DE FIGUEIREDO DE LAMARE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcao	40 h sem
3435871	TERESA CRISTINA DA SILVA DOS REIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEMED/HCIV	S/funcao	40 h sem
2527363	LUCIANA APARECIDA FARIA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	FPE	40 h sem
1922522	ALESSANDRA GOMES SIMOES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
2784218	ALESSANDRA ZANEI BORSATTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
2246811	ANA BEATRIZ RAIMUNDO DE CASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	30 h sem
1852599	ANA LETICIA DE SOUZA GUTIERREZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
2533101	ANDREA GEORGIA DE SOUZA FROSSARD	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
2523939	BIANCA DE OLIVEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1427418	CRISTIANE RIBEIRO SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1861877	DOLORES FERREIRA FONSECA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
2714206	EDNO ALESSANDRO DE ALMEIDA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1847182	ELISANGELA MARIA REIS DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
2689084	ELIZA MAFFIOLETTI FURTUNATO LEOCADIO ESTEVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1480711	EMANUELLY VAREA MARIA WIEGERT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1863987	ERIKA FERNANDA PALMIERI GUIMARAES FONTES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
2525533	ERNANI COSTA MENDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1847328	FLAVIA AXELBAND	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
3526328	FLAVIA CAMPOS BARCELOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	30 h sem
1855172	FRANCINE PERES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	30 h sem
3527177	IGNEZ MAGALHAES DE ALENCASTRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1847604	JOSEMARQUES DOS SANTOS FONSECA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1854535	JULIANA DA SILVA ZAMPIERI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
2714221	JULIANA MIRANDA DUTRA DE RESENDE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	30 h sem
1957861	KARLA SANTOS DA COSTA ROSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem
1883187	LILIAN JOYCE DE OLIVEIRA SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/HCIV	S/funcao	40 h sem

1960972	LIVIA COSTA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/H CIV	S/funcão	40 h sem
1855121	LIZIANE PEREIRA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/H CIV	S/funcão	30 h sem
2243906	LUANA DO AMARAL BRASILEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/H CIV	S/funcão	40 h sem
1847474	MABEL VIANA KRIEGER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/H CIV	S/funcão	40 h sem
3441825	MARGARETH DE ARAUJO SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/H CIV	S/funcão	40 h sem
1857377	MARIA LUCIA DE FREITAS PEQUENO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/H CIV	S/funcão	30 h sem
1829602	MARIANA DE ABREU MACHADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/H CIV	S/funcão	40 h sem
1873138	MARIANA FERNANDES COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/H CIV	S/funcão	40 h sem
1862560	MARLI SCHAEFFER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/H CIV	S/funcão	40 h sem
1537509	MIRIAM BATISTA MACEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/H CIV	S/funcão	40 h sem
2527633	PATRICIA ALMEIDA CHELLES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/H CIV	S/funcão	30 h sem
1475173	RAFAELA COSTA BRAGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/H CIV	S/funcão	40 h sem
2772192	RENATA FIGUEIREDO DA ROCHA ROQUE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/H CIV	S/funcão	40 h sem
2523832	ROGERIO DE FARIAS BRITO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DITEC/H CIV	S/funcão	40 h sem
1856277	ROSANE DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/H CIV	S/funcão	40 h sem
1961000	VERONICA GONCALVES DE ALMEIDA DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/H CIV	S/funcão	30 h sem
2543741	VILMA GARCIA MONTEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DITEC/H CIV	S/funcão	40 h sem
1885461	BIANCA RIBEIRO SALES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/H CIV	FPE	40 h sem
1543488	ADRIANA PINHEIRO GONCALVES VAZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
1864783	ALEX SANDRO DE AZEREDO SIQUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
1864876	ALEXANDER MARCELINO CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
1624571	ALICE FEIJO VIEIRA DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
2504418	ALINE DE MENEZES PATRICIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
1877064	ALINE MELO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
1543644	ALINE ODETE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/H CIV	S/funcão	30 h sem
1539442	ALLEKAN TRINDADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
1862520	AMANDA ALVES ORSINI RICHARD	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
1624617	ANA CACILDA CORREA MELONIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
1854440	ANA CAROLINA DOS SANTOS BRITO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
1586985	ANA CLAUDIA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
2569179	ANA LUISA TEIXEIRA DA COSTA DURANTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
1747619	ANA LUIZA SABINO DA ROCHA DA CONCEICAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
2245782	ANA SILVIA MUNIZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
2533583	ANDRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
4511734	ANDREA FELIX DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
1961887	ANGELICA DOS SANTOS ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
1877604	ANGELINA MARIA MONTEIRO DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
2248003	ANNE CAROLINE DA FONSECA PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
2739746	AUDREI CASTRO TELLES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
1862723	BARBARA DAYANA DA SILVA FARIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
1858144	CAMILA DOS SANTOS MORENO RODRIGUES ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
3499369	CASSIA MARIA LOUREIRO CONDE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
1331242	CELIDA TEREZINHA DA SILVA CASTRO SUZARTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
1624739	CHRISTIANY DIAS DE SANT ANNA CLIMACO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
1543614	CLEIVISON JOSE BARBOSA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem
1610848	CONCEICAO GRAZIELLE TEIXEIRA FREDERICO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/H CIV	S/funcão	40 h sem

1543763	CONCEICAO MOREIRA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1874300	CRISTIANE DE SOUZA ALVES MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1538507	CRISTINA D FONSECA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2248035	CRISTINE GOMES DE MENEZES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1870146	DAIANNY ARRAIS DE OLIVEIRA DA CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2499250	DALVA MORAES GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
4542536	DANIELE DA SILVA HELDE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2843655	DANIELLE COPELLO VAZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2641425	DANIELLE MACHADO DE FREITAS RIBEIRO DA CONCEICAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1862685	DANIELLE MOURA DUARTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1538008	DECIO CHAGAS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1543633	DENILSE ALVES DE JESUS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2257518	EDILENE DO CARMO DA SILVA PALMEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1543349	EDMILSON DA GLORIA SOARES DOS ANJOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2045509	ELIANA DAVID DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2499440	ELIZABETH LOPES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2246678	ENDI EVELIN FERRAZ KIRBY	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1862768	ERICKA CRISTINA BAPTISTA TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1909540	FABIENNEE DAS GRACAS SURCIN VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2532419	FABIOLA CRISTIANE VIEIRA CAMPOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
4490552	FATIMA LUCIA MATIAS DA SILVA ALFENAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1748120	FELIPE DOS SANTOS RAMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1466629	FERNANDA BARCELLOS SANTIAGO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1501594	FLAVIA FIRMINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
3514018	GILBERTO DA SILVA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
4705863	GISELE PASSOS CABRAL BENJAMIM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1862460	GLORIA MARIA MARINHO DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2567842	GUSTAVO WALLAS DOS SANTOS OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2245917	HELEN BALTHAZAR DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1862272	HENRIETTE DELFORGE DE VASCONCELOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1539439	IVO GOMES DE CARVALHO JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2246709	JANICE ISABEL SOARES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1017543	JANILLE LUCIANA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1862921	JOAO BARROSO RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1960961	JOAQUIM ANTONIO COUTO LEMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2703929	JULIO CESAR BERNARDO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1959760	KARLA KAUFMANN PISSURNO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1862264	LEILA DOS SANTOS GONCALVES MORAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1143291	LIDIANE ORINEU ESTEVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2247044	LIVIA LIRIO CAMPO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
3508327	LIZ SANTOS BAPTISTA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1539582	LUCIANA ALVES PAIVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2441110	LUCIENE MIGUEL LIMA NEVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2499164	LUCINEIA LAURINDA RIBEIRO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1869682	MANOELA GARCIA DIAS DA CONCEICAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1960962	MARCUS VINICIUS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem

1863941	MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2772434	MARIA DAS GRACAS GAZEL DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1433101	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FLEXA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1575636	MARIA DOMINGAS GONCALVES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1575638	MARIA ESTER BARBOSA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2747722	MARIA LUIZA DANTAS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1543643	MARILENE BARBOZA PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1538496	MARISETE DA SILVA RUAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1539226	MICHELINE BARROS DE MESQUITA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2772372	MONICA DE FATIMA BOLZAN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1876699	MONIQUE LUIZ FRANCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2735819	NAIR CAROLINE CAVALCANTI DE MENDONCA BITTENCOURT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
3533639	NATHALIA DE PAULA ALBUQUERQUE GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2299379	PAMELA GONCALVES MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1436086	PATRICIA DOS SANTOS GENEROSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1543298	PATRICIA SOUZA DA LUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2532905	PAULO RODRIGO SILVA SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1539013	PRISCILA LIMA GONCALVES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1538295	PRISCILA SOUZA CARDOSO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2532066	PRISCILLA NONATO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2246656	RACHEL CARDOSO DE OLIVEIRA E SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2244347	RAFAEL DA COSTA PEDRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1862681	RAQUEL MARIA GONZALES CAMPELO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1863049	REGINA ALVES AGUIAR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1539221	REGINA ALVES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2792781	RENATA CARLA NENCETTI PEREIRA ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1863059	RITA DE CASSIA AZEREDO CAMPOS DO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1543026	RITHIELY ROSA FEITAL DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1861816	ROBERTO COSME ALMEIDA CARDINOT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1862954	ROSANGELA TAVARES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2448516	ROSE SILVA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1873235	ROSELY DE PAULA ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1543012	SEVERINA TRAJANO LEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1554341	SHEILA ROSA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1827154	SUELEN GUIMARAES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1960645	TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA REIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1826977	TATIANA PEREIRA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1539412	TAYLANE GUIMARAES GONCALVES MENEZES DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2562540	TEREZINHA DA CONCEICAO PIRES VALE FERNANDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1542908	THIAGO MARTINS DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1857332	VALERIA DE PAIVA CYPRIANO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1543773	VALTERLUCIO FERREIRA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2248539	VANESSA ALESSANDRA DE ALMEIDA COPELLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
1863249	VANESSA DOS SANTOS BESERRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2551275	VANESSA GOMES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
2247259	VIVIANE DO NASCIMENTO DE PAULA NORBIATO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem

2247299	WAGNER WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem
4648837	WILTON LOPES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DENF/HCIV	S/funcao	40 h sem

VÍNCULO SERVIDOR	NOME SERVIDOR	SITUAÇÃO VÍNCULO	SITUAÇÃO FUNCIONAL	CARGO	UORG	FUNÇÃO	JORNADA TRABALHO
3454279	DECIO LERNER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	FPE	40 h sem
3317222	ALLINE DE SOUZA LESSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcao	40 h sem
1866685	CHRISTIANE XAVIER DE PAULA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	CEMO	S/funcao	40 h sem
1959479	DAPHNE RODRIGUES PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcao	40 h sem
2737330	DULCINEA LUZIA DE OLIVEIRA LIMA MARQUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcao	40 h sem
2270938	ERIC IVANTES DIAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	CEMO	S/funcao	40 h sem
1863077	FLAVIO HENRIQUE PARAGUASSU BRAGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcao	40 h sem
1812817	IRIS CHRISTINE BORGES BARROS ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcao	40 h sem
1961799	JESSICA DI CHIARA SALGADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	CEMO	S/funcao	30 h sem
241889	JULIO CESAR MOURA DE MORAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	CEMO	S/funcao	40 h sem
2444126	LEONARDO JAVIER ARCURI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcao	40 h sem
1616855	LUCIGLEI NAZARETH BAIENSE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	CEMO	S/funcao	40 h sem
2766841	LUIZA DE ARAUJO FONSECA CORDEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcao	40 h sem
3110764	MARINA IZU	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcao	40 h sem
1533732	MARIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcao	40 h sem
1861538	MONICA DA SILVA FERRAREZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcao	40 h sem
1039943	PEDRO FELIPE COUTO VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcao	40 h sem
2246421	SIMONE PEREIRA LERMONTOV	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	CEMO	S/funcao	40 h sem
1819818	THIAGO MELLO DE BARROS PIMENTEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	CEMO	S/funcao	40 h sem
1867833	ANA CRISTINA DA SILVA RANGEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN	FPE	40 h sem
1822346	ABILAINE FERREIRA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN	S/funcao	40 h sem
2548680	ADRIANA GOMES DA SILVA DE FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN	S/funcao	40 h sem
1856011	ALESSANDRA LOPES DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN	S/funcao	40 h sem
2535575	ALICE ANDRADE ANTUNES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN	S/funcao	40 h sem
2104625	ANA CLAUDIA DA ROCHA REZENDE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN	S/funcao	40 h sem
1531580	ANA MARIA GUALBERTO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN	S/funcao	40 h sem
3499707	ANDRE LUIZ QUIRINO DOMINGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN	S/funcao	40 h sem
1833291	ANDREA CRISTINA OLIVEIRA DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN	S/funcao	40 h sem
1862955	CARLA MARIA CASTRO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN	S/funcao	40 h sem
241083	CARLOS ALBERTO ESTEVES ADAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN	S/funcao	40 h sem
3500823	CLARICE GAGLIARDI SALLES ABREU	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN	S/funcao	40 h sem
1624283	CLAUDIA CRISTINA ALEGRE PEREIRA PAURA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN	S/funcao	40 h sem
4560084	CLAUDIA VALERIA RAMOS RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN	S/funcao	40 h sem
2512111	CRISTIANE DA VEIGA CAPETINE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN	S/funcao	40 h sem
1550759	CRISTINA LUIZA ALVES BARAUNA DO AMARAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN	S/funcao	40 h sem
1862347	DANIELE ELOYNA TALON DE ARAUJO RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN	S/funcao	40 h sem
1859563	DANIELLE DE OLIVEIRA FERREIRA BRUM	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN	S/funcao	40 h sem
3704408	DANIELLE DIAS CORREIA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN	S/funcao	40 h sem
1878808	ELAINE GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN	S/funcao	40 h sem
1540123	ELDER SILVA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN	S/funcao	40 h sem
1857983	ELIANE PACIENCIA BRANDAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN	S/funcao	40 h sem
2111247	ENI ABREU DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN	S/funcao	40 h sem
2525790	ESTELITA DE SOUZA LUIZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN	S/funcao	40 h sem

3500431	FLAVIO DE FREITAS MOUZINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN S/funcao	40 h sem
1204639	GEORGE RAPHAEL REIS GONZALEZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN S/funcao	40 h sem
2033149	GERLANE TARGINO LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN S/funcao	40 h sem
1863072	GRACIELA MACHADO PIERECK DE SA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN S/funcao	40 h sem
2296227	HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS LEONE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN S/funcao	40 h sem
4499313	HORACIO SILVA DO COUTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN S/funcao	40 h sem
4490087	ISAAC PEREIRA DE AZEVEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN S/funcao	40 h sem
1863051	JOSELE DA ROCHA SCHRADER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN S/funcao	40 h sem
1540128	JULIO CESAR CONCEICAO GOES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN S/funcao	40 h sem
2259072	KATIA DE AZEVEDO LADENTHIN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN S/funcao	40 h sem
1713504	LETICIA EMERICH CANUTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	NF/CEN S/funcao	40 h sem
2244142	LILIA REGINA PEDREIRA DE OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN S/funcao	40 h sem
1862948	LUANA SENA PIMENTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN S/funcao	40 h sem
2549751	LUIZA LEITE DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN S/funcao	40 h sem
1862856	MARCELO FARIA RAMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN S/funcao	40 h sem
1540315	MARCOS BELLO SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN S/funcao	40 h sem
1624605	MARIO SERGIO NUNES DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN S/funcao	40 h sem
3658214	MICHELLE ALVES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN S/funcao	40 h sem
2246645	PATRICIA APARECIDA CESARIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN S/funcao	40 h sem
4512440	PATRICIA SANT ANA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN S/funcao	40 h sem
2531734	PENHA ROZA PAIVA DA CONCEICAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN S/funcao	40 h sem
2246242	RAQUEL GUIMARAES GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN S/funcao	40 h sem
2774777	REGINA PAULA DOS SANTOS JACINTHO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN S/funcao	40 h sem
3547443	RENATA MELO NASCIMENTO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN S/funcao	40 h sem
2110398	ROSANGELA CAMPOS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN S/funcao	40 h sem
2528845	ROSANGELA MARCIA FURTADO COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN S/funcao	40 h sem
1535338	SIMONE CARREIRO BRASIL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN S/funcao	40 h sem
1531711	SOLANGE DOS SANTOS MORAGAS BARBOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN S/funcao	40 h sem
2103051	SYLVIA GONZALEZ DE QUEIROZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN S/funcao	40 h sem
3111657	VALERIA GONCALVES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN S/funcao	40 h sem
2575143	VANESSA BASTOS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	NF/CEN S/funcao	40 h sem
1486964	VANESSA JARDIM GONCALVES SALVADOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN S/funcao	40 h sem
3542634	WALLACE XAVIER DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	NF/CEN S/funcao	40 h sem
2185593	MARTA COLARES NOGUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	AM/CEN FPE	40 h sem
1002726	AMANDA DA SILVA SANTOS MENDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	AM/CEN S/funcao	40 h sem
2244175	CARLA DE OLIVEIRA RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	AM/CEN S/funcao	40 h sem
2313302	ELIAS HALLACK ATTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	AM/CEN S/funcao	40 h sem
1154349	ERCOLE PIETRO ORLANDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	AM/CEN S/funcao	40 h sem
6233438	JORGE LUIZ REZENDE DA MATTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	AM/CEN S/funcao	40 h sem
2522000	KARLA STRONG RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	AM/CEN S/funcao	40 h sem
3520119	LUCIANA CRUZ BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	AM/CEN S/funcao	40 h sem
2541723	MARCELO RIBEIRO SCHIRMER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	AM/CEN S/funcao	20 h sem
2154338	MARIA CLAUDIA RODRIGUES MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	AM/CEN S/funcao	40 h sem
4491419	MARIA ISABEL BRANDAO PIRES E ALBUQUERQUE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	AM/CEN S/funcao	40 h sem

5296050	PATRICIA DE OLIVEIRA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	AM/CEN S/funcao	40 h sem
3332313	PATRICIA REGINA CAVALCANTI BARBOSA HORN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	AM/CEN S/funcao	40 h sem
2560593	RAFAEL CUNHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	AM/CEN S/funcao	40 h sem
3529536	RENATO DE CASTRO ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	AM/CEN S/funcao	40 h sem
2813031	RITA DE CASSIA BARBOSA DA SILVA TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	AM/CEN S/funcao	40 h sem
2241947	SIMONE CUNHA MARADEI PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	AM/CEN S/funcao	40 h sem
2526991	RENATA BINATO GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ILABESI FPE	40 h sem
1863272	ALINE NUNES DINIZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ILABESI S/funcao	40 h sem
1863341	ANDREA DE FATIMA MONTEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ILABESI S/funcao	40 h sem
2339581	BARBARA DA COSTA REIS MONTE MOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	ILABESI S/funcao	40 h sem
1954452	BERNADETE EVANGELHO GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ILABESI S/funcao	40 h sem
1869838	BIANCA ERVATTI GAMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ILABESI S/funcao	40 h sem
2257922	CHRISTINA NOGUEIRA DE ARAUJO SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ILABESI S/funcao	40 h sem
1958519	ELIANE FERREIRA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ILABESI S/funcao	40 h sem
1091608	ELIZETE NOGUEIRA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ILABESI S/funcao	40 h sem
1960350	FATIMA SANDRA DE ALMEIDA INACIO COLACINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ILABESI S/funcao	40 h sem
3041122	GABRIELA LEMOS FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ILABESI S/funcao	40 h sem
1905761	GERSON MOURA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ILABESI S/funcao	40 h sem
241427	HAMILTON TORRE BORGES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	ILABESI S/funcao	40 h sem
1204914	ILANA ZALCBERG RENAULT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	ILABESI S/funcao	40 h sem
1871289	LUCIANA MAYUMI GUTUYAMA DE FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ILABESI S/funcao	40 h sem
1214382	LUIZE OTERO DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ILABESI S/funcao	40 h sem
241551	MARIA LUIZA MACEDO SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	ILABESI S/funcao	40 h sem
2246235	MATILDE ROMERO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ILABESI S/funcao	40 h sem
2556659	PATRICIA DE ALBUQUERQUE GARCIA REDONDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ILABESI S/funcao	40 h sem
242328	ROGERIA DA SILVA VERTI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	ILABESI S/funcao	40 h sem
2244210	STEPHANY CRISTIANE CORREA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ILABESI S/funcao	40 h sem
1205821	TERESA DE SOUZA FERNANDEZ SEIXAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	ILABESI S/funcao	40 h sem
1868034	VANESSA ERICHSEN EMMEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ILABESI S/funcao	40 h sem
1864447	VINICIUS NAVEGA STELET	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	ILABESI S/funcao	40 h sem
1214036	VIRGINIA PIRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	PESQUISADOR	ILABESI S/funcao	40 h sem
2525468	DANIELLI CRISTINA MUNIZ DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DOME/I FGR	40 h sem
242016	ITALA COELHO MARTINS FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DOME/I S/funcao	40 h sem
241812	MIRIAM BARON	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DOME/I S/funcao	40 h sem
2877053	PAMELA DA SILVA LOPES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DOME/I S/funcao	40 h sem
1205528	SIMONE CRISTINA DA GRACA SANTA ROSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DOME/I S/funcao	40 h sem

VÍNCULO SERVIDOR	NOME SERVIDOR	SITUAÇÃO VÍNCULO	SITUAÇÃO FUNCIONAL	CARGO	UORG	FUNÇÃO	JORNADA TRABALHO
6238396	AILSE RODRIGUES BITTENCOURT	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COAGE/INCA	FPE	40 h sem
1864546	GUILHERME VIRIATO DE MEDEIROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	COAGE/INCA	S/funcão	40 h sem
632570	MARA LUCIA PALMEIRIM CORREA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COAGE/INCA	S/funcão	40 h sem
1003127	WLADIMIR RABELO MAIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	COAGE/INCA	S/funcão	40 h sem
241681	PAULO AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAL/INCA	FPE	40 h sem
1815819	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAL/INCA	S/funcão	40 h sem
1864110	DIOGO YOSHIDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEAL/INCA	S/funcão	40 h sem
1728183	ERIKA NICACIO VIANA MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAL/INCA	S/funcão	40 h sem
2109080	JANAINA SANTOS SAMPAIO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAL/INCA	S/funcão	40 h sem
2241346	LUCAS DE OLIVEIRA FREESZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	S/cargo	SEAL/INCA	S/funcão	40 h sem
1960969	ROSANE SOARES DOS REIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAL/INCA	S/funcão	40 h sem
1867099	TATIANA BORGES DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAL/INCA	S/funcão	40 h sem
2246357	MICHELLE CRISTINA DA SILVA VIEIRA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	FPE	40 h sem
242768	ANA MARIA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEAD/COAGE	S/funcão	40 h sem
242775	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcão	40 h sem
241619	FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEAD/COAGE	S/funcão	40 h sem
241012	JULIO CESAR DE ASSUNCAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcão	40 h sem
1879318	LUIZ FERNANDO REZENDE DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEAD/COAGE	S/funcão	40 h sem
1535309	MARIA DA GLORIA NASCIMENTO KOHN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcão	40 h sem
2246748	MARIA DENYSE MEDEIROS ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcão	40 h sem
241535	MARILENE CARVALHO CONCEICAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcão	40 h sem
1960899	PRISCILA DIOMONDES SOARES DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcão	40 h sem
1957754	ROSA MARIA CAMPOS TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcão	40 h sem
241322	SEBASTIAO BATISTA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcão	40 h sem
1816196	SOLANGE MARIA DA SILVA NUNES MATTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcão	40 h sem
241202	VALDEMIR COUTO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcão	40 h sem
1160573	VINICIUS DE BRUYCKER NOGUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEAD/COAGE	S/funcão	40 h sem
2247151	VINICIUS DE JESUS FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEAD/COAGE	S/funcão	40 h sem
2269459	FLAVIO GUEDES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECLININCA	FPE	40 h sem
1861447	ADAIL JOSE DA CONCEICAO PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECLININCA	S/funcão	40 h sem
364671	CARLOS FREDERICO MOTTA VASCONCELOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECLININCA	S/funcão	40 h sem
1861781	CARLOS HENRIQUE QUINTANILHA MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECLININCA	S/funcão	40 h sem
241660	EDSON DA SILVA CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECLININCA	S/funcão	40 h sem
241338	FRANCISCO JOSE PEREIRA ABDALA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECLININCA	S/funcão	40 h sem
241194	JOSE MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECLININCA	S/funcão	40 h sem
241821	JOSE RICARDO PEREIRA GONCALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECLININCA	S/funcão	40 h sem
1205748	LUIZ ANTONIO MONTEIRO MUNIZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECLININCA	S/funcão	40 h sem
2250965	MANUELE FRANCISCA DE MELLO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECLININCA	S/funcão	40 h sem
1955793	MARCELO LONGO FREITAS MANDARINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECLININCA	S/funcão	40 h sem
197894	MARCOS ANTONIO DIAS LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECLININCA	S/funcão	40 h sem
1204816	MARIA PIA MIRANDA LACERDA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECLININCA	S/funcão	40 h sem
1624696	PETER SANTOS TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECLININCA	S/funcão	40 h sem

2251264	TAMARA ROTHSTEIN GOTTLIEB	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECLININCA	S/funcão	30 h sem
1098382	SHEILA DA LUZ CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DOF/INCA	FPE	40 h sem
1957722	ALMIRA SILVA AUSTRIACO PASSOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
1837216	AMANDINO DE CARVALHO ABREU JUNIOR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
2634625	ANDRE FERREIRA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
2031211	ANDREA MARIA DE MENEZES FREITAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
2817470	ANGELA MERCIA BRAGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
1206733	ARMANDO CEZAR SIQUEIRA GUIMARAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
2254229	BRUNO MOREIRA DINIZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
6239201	CARLOS AUGUSTO PEGADO DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
1868765	CLAUDIA BARBOZA PALMIERI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
1866445	FERNANDA DA COSTA DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
1529552	GEOVANA ESTELA PEREDO HURTADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	AGENTE ADMINISTRATIVO	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
1959741	LUDIMILA MATIAS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
241612	SIMONE SOUZA FRANCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DOF/INCA	S/funcão	40 h sem
1868969	LUAN DIOEGENE DE ARAUJO SILVA CAMPOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECONT/IN	FGR	40 h sem
2248030	ALINE BERNARDINO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECONT/IN	S/funcão	40 h sem
2251414	ANDRE FABIANO D OLIVEIRA LEAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DISUP/INCA	FPE	40 h sem
2492248	ADRIANA FERNANDES DA CRUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DISUP/INCA	S/funcão	40 h sem
1961163	ANDREA BATHKE VEIGA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DISUP/INCA	S/funcão	40 h sem
2242317	CLAUDIA NERES DE FREITAS DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DISUP/INCA	S/funcão	40 h sem
1819718	CLAUDIO MARCIO OLIVEIRA VELASCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DISUP/INCA	S/funcão	40 h sem
1280384	ELAINE LAZZARONI MORAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DISUP/INCA	S/funcão	40 h sem
1829576	JOSE AMERICO SOUZA FERRAZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DISUP/INCA	S/funcão	40 h sem
2247438	SAMUEL PEREIRA AVELAR	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DISUP/INCA	S/funcão	40 h sem
2756486	VIRGINIA LUIZ DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DISUP/INCA	S/funcão	20 h sem
1863789	CARLOS AUGUSTO MONIZ LUSTOSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECONV/IN	FPE	40 h sem
2246433	ANA KARINE DOS SANTOS FURTADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECONV/IN	S/funcão	40 h sem
1813556	ANDRE LUIZ TRAJANO DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECONV/IN	S/funcão	40 h sem
2788934	EMILIO POSSIDENTE DAHER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECONV/IN	S/funcão	40 h sem
627115	MARIO SERGIO MACHADO FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SECONV/IN	S/funcão	40 h sem
1864468	MONIQUE FRANCA DE AZEVEDO MACEDO VASCO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECONV/IN	S/funcão	40 h sem
1866776	LUIZ CARLOS CARMO DE MENDONCA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEABA/INCA	FPE	40 h sem
6239085	ANTONIO LOPES TAVARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEABA/INCA	S/funcão	40 h sem
2523810	HENRIQUE DE MIRANDA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEABA/INCA	S/funcão	40 h sem
2523837	HENRIQUE MARCELO DE OLIVEIRA TORRES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEABA/INCA	S/funcão	40 h sem
1835992	JORGE LUIZ BRASILEIRO MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEABA/INCA	S/funcão	40 h sem
1204920	LUIZ CARLOS FIGUEIRA REIS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEABA/INCA	S/funcão	40 h sem
1955671	MARCELO DOS ANJOS DA LUZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEABA/INCA	S/funcão	40 h sem
241603	MAURICIO FERNANDES DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SEABA/INCA	S/funcão	40 h sem
1206607	RICARDO SANTOS ALVES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEABA/INCA	S/funcão	40 h sem
2765077	SABRINA SANTANA RAMOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEABA/INCA	S/funcão	40 h sem
3756486	VIRGINIA LUIZ DE SOUSA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	SEABA/INCA	S/funcão	40 h sem

1497511	WALDECI BOAVENTURA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEABA/INCA	S/funcao	40 h sem
1955883	LEANDRO SBANO DE OLIVEIRA LEAL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECOM/INCA	FPE	40 h sem
2246523	ABIGAIL DE SOUZA PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECOM/INCA	S/funcao	40 h sem
2246807	ADRIANA MARINHO FURTADO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECOM/INCA	S/funcao	40 h sem
2241169	CRISTINA OLIVEIRA DE ANDRADE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECOM/INCA	S/funcao	40 h sem
1588755	JAQUELINE AZEVEDO DE VASCONCELOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECOM/INCA	S/funcao	40 h sem
1066445	JOAO RICARDO VICENTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECOM/INCA	S/funcao	40 h sem
2247863	JULIO CESAR MOREIRA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECOM/INCA	S/funcao	40 h sem
2732506	MARIA DE FATIMA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECOM/INCA	S/funcao	40 h sem
1958113	RAFAEL HENRIQUE GONCALVES FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	SECOM/INCA	S/funcao	40 h sem
1793634	RENATO TEIXEIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECOM/INCA	S/funcao	40 h sem
2337488	ROBERTA ANACHE DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SECOM/INCA	S/funcao	40 h sem
1955510	VANESSA FERRAZ DURAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SECOM/INCA	S/funcao	40 h sem
2246676	BRUNO DO NASCIMENTO FREDERICO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPAT/INCA	FPE	40 h sem
6238400	ADAO JOSE BOAVENTURA SANTANA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1674624	ANDRE LUIZ MENDES PIMENTEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
241199	CELSO AMARAL CAVALCANTE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1837232	FLAVIO VALDOMIRO DE AZEVEDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1959067	MARCELO FELICIO CASAES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1205485	PABLO ALVES FERNANDEZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1838536	PEDRO LUCAS DIAS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
241737	SYLVIO CEZAR DE OLIVEIRA CAMPOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1531151	VALCELINA FIGUEIREDO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPAT/INCA	S/funcao	40 h sem
3009404	MAURO LUCIO PASTOR CARNEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIENGIINCA	FPE	40 h sem
3021229	ALISSON VILAS BOAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIENGIINCA	S/funcao	40 h sem
1875539	ANTONIO CELIO CARQUEJA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIENGIINCA	S/funcao	40 h sem
1866917	LUCIANA MATTOS DOS ANJOS GALDINO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIENGIINCA	S/funcao	40 h sem
1205789	MARCIO DE MOURA SILVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIENGIINCA	S/funcao	40 h sem
1204799	MARCOS EMILIO NASCIMENTO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIENGIINCA	S/funcao	40 h sem
2350457	OSEAS CARLOS DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIENGIINCA	S/funcao	40 h sem
2269888	ALINE NEVES GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEOB/INCA	FPE	40 h sem
2684831	LUIZ FERNANDO FLORES CERQUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEOB/INCA	S/funcao	40 h sem

VÍNCULO SERVIDOR	NOME SERVIDOR	SITUAÇÃO VÍNCULO	SITUAÇÃO FUNCIONAL	CARGO	UORG	FUNÇÃO	JORNADA TRABALHO
6242221	CASSILDA DOS SANTOS SOARES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COGEP/INCA	FPE	40 h sem
6467366	ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	COGEP/INCA	S/funcão	40 h sem
1834000	CARINA VAIMBERG	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	COGEP/INCA	S/funcão	40 h sem
242469	FRANCISCO EDUARDO BARBOSA FERREIRA GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	COGEP/INCA	S/funcão	40 h sem
1840067	LAURA MARIA CAMPOLLO MARTINS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	COGEP/INCA	S/funcão	40 h sem
1863632	MARCELO FERREIRA DA COSTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	COGEP/INCA	S/funcão	40 h sem
1816857	REINALDO SANTA BARBARA DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	COGEP/INCA	S/funcão	40 h sem
1961130	CAMILLA ALLIEVI	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIAP/INCA	FPE	40 h sem
2251441	ANDRE LUIS DE COIMBRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIAP/INCA	S/funcão	40 h sem
1959044	CELSO LUIS MOREIRA PESSOA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIAP/INCA	S/funcão	40 h sem
2952043	EDUARDO DIAS COUTINHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIAP/INCA	S/funcão	40 h sem
1898126	FABIO DE SOUZA BATALHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIAP/INCA	S/funcão	40 h sem
2348994	FLAVIA FREGUGLIA DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIAP/INCA	S/funcão	40 h sem
1822559	HAMILTON DANTAS DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIAP/INCA	S/funcão	40 h sem
4501655	HELENO TENORIO DE OMENA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIAP/INCA	S/funcão	40 h sem
1945621	MARCIO FERRAO PAIVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIAP/INCA	S/funcão	40 h sem
1816161	NANCI IRMA SANTIAGO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIAP/INCA	S/funcão	40 h sem
1959576	ROBERTA MELO XAVIER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIAP/INCA	S/funcão	40 h sem
1948123	TUANI CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIAP/INCA	S/funcão	40 h sem
1955454	GILBERTO GODOY CARREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPRO/INCA	FPE	40 h sem
1819138	ALINE PEREIRA DA ROCHA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPRO/INCA	S/funcão	40 h sem
6239014	CLAUDIA PINHEIRO CID	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPRO/INCA	S/funcão	40 h sem
1955824	EMILLYN DE SOUZA RODRIGUES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPRO/INCA	S/funcão	40 h sem
2246542	FERNANDA TEIXEIRA EITERER	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPRO/INCA	S/funcão	40 h sem
1870492	LUCIANA GUEDES RIBEIRO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEPRO/INCA	S/funcão	40 h sem
3624185	VITOR HUGO RIBEIRO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEPRO/INCA	S/funcão	40 h sem
1960006	MARIANA TAVARES BIOLCHINI PEREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEBENCINCA	FPE	40 h sem
242797	CLAUDIA GONCALVES DO CARMO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEBENCINCA	S/funcão	40 h sem
1955458	ELEN DE OLIVEIRA TEIXEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEBENCINCA	S/funcão	40 h sem
1835287	ELMO WILSON CORDEIRO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEBENCINCA	S/funcão	40 h sem
2312593	HELOISE DANTAS DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEBENCINCA	S/funcão	40 h sem
1813639	HUDSON SENRA LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEBENCINCA	S/funcão	40 h sem
241209	LUIZ CLAUDIO DE MOURA VILLAR DE MELLO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEBENCINCA	S/funcão	40 h sem
1842162	MARCOS TEIXEIRA DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEBENCINCA	S/funcão	40 h sem
2240675	PAULO DE TARSO FERREIRA DE CARVALHO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEBENCINCA	S/funcão	40 h sem
1929369	SIMONE PEDRO DA SILVA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEBENCINCA	S/funcão	40 h sem
2258806	SOLANGE DE FATIMA ZANEZE	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEBENCINCA	S/funcão	40 h sem
1205543	VALERIA MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEBENCINCA	S/funcão	40 h sem
1955323	GIOVANI ALVES CATA PRETA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIDEP/INCA	FPE	40 h sem
1816358	ADRIANA DA ROCHA WEITZEL	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIDEP/INCA	S/funcão	40 h sem
1110617	ALESSANDRO DE OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIDEP/INCA	S/funcão	40 h sem
2033536	ANA PAULA RODRIGUES DE JESUS VIEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIDEP/INCA	S/funcão	40 h sem
2044667	ANDRE KHAWAJA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIDEP/INCA	S/funcão	40 h sem

1956254	CARLOS RODRIGUES MOREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIDEP/INCA	S/funcao	40 h sem
2246729	CINTIA NABUCO FARIA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIDEP/INCA	S/funcao	40 h sem
2529933	DANIEL GONCALVES MOURA SILVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIDEP/INCA	S/funcao	40 h sem
1960964	FABIANA DA SILVA ZIMMERMANN	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIDEP/INCA	S/funcao	40 h sem
1717203	GEORGINA MARIA SIMIAO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIDEP/INCA	S/funcao	40 h sem
1959906	MARCIA HELENA HENS DE LIMA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DIDEP/INCA	S/funcao	40 h sem
2338626	NATALIA MACHADO GOMES	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIDEP/INCA	S/funcao	40 h sem
1950619	RAQUEL DE AMORIM SIQUEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DIDEP/INCA	S/funcao	40 h sem
1869722	LUCIANE PEREIRA DE ARAUJO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	UPAG/INCA	S/funcao	40 h sem
1992719	JULIANA COUTO MONTEIRO DE BARROS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DISAT/INCA	FPE	40 h sem
1961435	ALESSANDRA ANDRADE EVANGELISTA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DISAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1852123	ANA CRISTINA FORAIN BARTZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DISAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1906375	FABIANA DA GLORIA PINHEIRO NOGUEIRA FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DISAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1835295	ILSE PIETZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DISAT/INCA	S/funcao	40 h sem
2504893	LIDIANE LOPES BRAZ	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DISAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1747953	LUCIANA CORREA DAS CHAGAS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DISAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1848286	MARIA DE FATIMA BUSSINGER FERREIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNOLOGISTA	DISAT/INCA	S/funcao	30 h sem
1837175	MARIA LIANA GESTEIRA FONSECA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	DISAT/INCA	S/funcao	40 h sem
3504076	SAMUEL CAMPOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	DISAT/INCA	S/funcao	40 h sem
1859922	VANESSA DE AMARAL DE SOUZA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	TECNICO	DISAT/INCA	S/funcao	40 h sem
6238433	ALEXANDRE CUNHA DOS SANTOS	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEST/INCA	FGR	40 h sem
241152	JOAO LUIZ VIGARIO DE MOURA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOG	SEST/INCA	S/funcao	40 h sem
1815639	LUCIANA PEREIRA DE SOUZA LAPIDO	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEST/INCA	S/funcao	40 h sem
1207043	MARCIO LEOCADIO DE SANT ANNA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEST/INCA	S/funcao	40 h sem
241389	ROBSON DE AZEVEDO OLIVEIRA	ATIVO PERMANENTE	EST-01	ASSISTENTE EM CIENCIA E TECNOL	SEST/INCA	S/funcao	40 h sem

Quantitativo diário - Pronto Atendimento e Cirurgia

Atendimentos no Pronto Atendimento por dia						Cirurgias por dia				
	HC-I	HCII	HC-III	total			HC-I	HC-II	HC-III	total
01/08/2020	29	6	5	40		01/08/2020	0	0	0	0
02/08/2020	29	22	7	58		02/08/2020	1	5	0	6
03/08/2020	46	23	17	86		03/08/2020	10	5	6	21
04/08/2020	36	18	15	69		04/08/2020	9	3	4	16
05/08/2020	25	15	18	58		05/08/2020	8	5	2	15
06/08/2020	31	12	3	46		06/08/2020	11	5	5	21
07/08/2020	40	7	14	61		07/08/2020	22	0	6	28
08/08/2020	29	6	11	46		08/08/2020	0	0	0	0
09/08/2020	23	20	3	46		09/08/2020	1	5	0	6
10/08/2020	37	30	13	80		10/08/2020	8	5	7	20
11/08/2020	36	18	37	91		11/08/2020	12	6	5	23
12/08/2020	45	20	19	84		12/08/2020	11	4	3	18
13/08/2020	28	16	2	46		13/08/2020	18	5	6	29
14/08/2020	41	12	27	80		14/08/2020	13	0	4	17
15/08/2020	23	5	5	33		15/08/2020	2	0	0	2
16/08/2020	13	28	9	50		16/08/2020	0	3	0	3
17/08/2020	27	16	8	51		17/08/2020	9	2	5	16
18/08/2020	36	15	21	72		18/08/2020	16	4	5	25
19/08/2020	37	23	26	86		19/08/2020	10	4	4	18
20/08/2020	27	16	0	43		20/08/2020	13	4	4	21
21/08/2020	24	9	23	56		21/08/2020	23	0	5	28
22/08/2020	26	7	14	47		22/08/2020	1	0	0	1
23/08/2020	23	20	4	47		23/08/2020	0	4	0	4
24/08/2020	37	22	14	73		24/08/2020	9	3	3	15
25/08/2020	43	0	12	55		25/08/2020	16	0	3	19
26/08/2020	34	0	15	49		26/08/2020	11	0	5	16
27/08/2020	40	0	6	46		27/08/2020	15	0	6	21
28/08/2020	30	0	14	44		28/08/2020	22	0	5	27
29/08/2020	27	0	17	44		29/08/2020	3	0	0	3
30/08/2020	24	0	0	24		30/08/2020	0	0	0	0
31/08/2020	24	0	13	37		31/08/2020	5	0	0	5
01/09/2020	23	25	22	70		01/09/2020	11	5	6	22
02/09/2020	25	30	15	70		02/09/2020	10	2	4	16
03/09/2020	31	26	1	58		03/09/2020	18	5	6	29
04/09/2020	19	22	18	59		04/09/2020	18	5	7	30
05/09/2020	30	14	10	54		05/09/2020	0	0	0	0
06/09/2020	26	12	6	44		06/09/2020	0	0	0	0
07/09/2020	21	11	0	32		07/09/2020	1	0	0	1
08/09/2020	25	27	32	84		08/09/2020	15	6	6	27
09/09/2020	26	21	17	64		09/09/2020	10	5	5	20
10/09/2020	27	22	9	58		10/09/2020	12	5	5	22
11/09/2020	29	18	12	59		11/09/2020	23	6	5	34
12/09/2020	29	13	3	45		12/09/2020	0	0	0	0
13/09/2020	27	10	8	45		13/09/2020	2	0	0	2
14/09/2020	24	20	14	58		14/09/2020	11	5	5	21
15/09/2020	21	27	29	77		15/09/2020	14	6	5	25
16/09/2020	29	20	0	49		16/09/2020	10	5	4	19
17/09/2020	28	24	7	59		17/09/2020	22	2	5	29
18/09/2020	23	24	18	65		18/09/2020	18	5	4	27
19/09/2020	31	9	7	47		19/09/2020	2	0	0	2
20/09/2020	21	11	15	47		20/09/2020	0	0	0	0
21/09/2020	23	17	9	49		21/09/2020	10	2	6	18
22/09/2020	25	19	10	54		22/09/2020	10	7	6	23

23/09/2020	35	23	12	70		23/09/2020	9	4	3	16
24/09/2020	27	25	2	54		24/09/2020	20	6	6	32
25/09/2020	27	19	23	69		25/09/2020	16	4	3	23
26/09/2020	36	11	11	58		26/09/2020	0	0	0	0
27/09/2020	30	18	17	65		27/09/2020	0	0	0	0
28/09/2020	16	31	7	54		28/09/2020	6	6	5	17
29/09/2020	19	26	21	66		29/09/2020	11	5	6	22
30/09/2020	39	21	20	80		30/09/2020	13	4	5	22
01/10/2020	33	27	20	80		01/10/2020	12	4	3	19
02/10/2020	21	32	16	69		02/10/2020	16	5	4	25
03/10/2020	28	5	15	48		03/10/2020	0	0	0	0
04/10/2020	26	3	7	36		04/10/2020	0	0	0	0
05/10/2020	35	26	21	82		05/10/2020	8	6	6	20
06/10/2020	29	25	14	68		06/10/2020	7	6	3	16
07/10/2020	29	21	25	75		07/10/2020	11	7	3	21
08/10/2020	38	21	16	75		08/10/2020	16	3	2	21
09/10/2020	27	18	21	66		09/10/2020	21	4	4	29
10/10/2020	29	10	15	54		10/10/2020	2	0	0	2
11/10/2020	37	11	14	62		11/10/2020	3	0	0	3
12/10/2020	26	4	0	30		12/10/2020	0	0	0	0
13/10/2020	30	27	31	88		13/10/2020	9	3	4	16
14/10/2020	38	22	24	84		14/10/2020	10	4	3	17
15/10/2020	33	18	20	71		15/10/2020	17	6	2	25
16/10/2020	27	18	17	62		16/10/2020	20	7	4	31
17/10/2020	31	10	14	55		17/10/2020	1	0	1	2
18/10/2020	24	4	2	30		18/10/2020	2	0	0	2
19/10/2020	35	22	11	68		19/10/2020	7	3	5	15
20/10/2020	32	22	16	70		20/10/2020	11	6	5	22
21/10/2020	50	18	19	87		21/10/2020	14	4	2	20
22/10/2020	-	23	0	23		22/10/2020	14	2	3	19
23/10/2020	69	28	26	123		23/10/2020	20	6	4	30
24/10/2020	22	13	20	55		24/10/2020	0	0	0	0
25/10/2020	25	11	6	42		25/10/2020	0	0	0	0
26/10/2020	43	19	22	84		26/10/2020	7	6	4	17
27/10/2020	40	29	14	83		27/10/2020	13	5	6	24
28/10/2020	38	12	19	69		28/10/2020	1	0	0	1
29/10/2020	33	11	2	46		29/10/2020	16	3	3	22
30/10/2020	43	13	14	70		30/10/2020	21	5	5	31
31/10/2020	27	11	9	47		31/10/2020	1	0	0	1
01/11/2020	28	9	8	45		01/11/2020	0	0	0	0
02/11/2020	30	9	0	39		02/11/2020	1	0	0	1
03/11/2020	38	31	37	106		03/11/2020	15	3	4	22
04/11/2020	23	21	19	63		04/11/2020	13	4	3	20
05/11/2020	36	23	0	59		05/11/2020	17	4	1	22
06/11/2020	32	15	10	57		06/11/2020	17	5	3	25
07/11/2020	26	5	13	44		07/11/2020	1	0	0	1
08/11/2020	30	11	8	49		08/11/2020	2	0	0	2
09/11/2020	32	25	43	100		09/11/2020	11	4	1	16
10/11/2020	33	27	24	84		10/11/2020	12	3	3	18
11/11/2020	35	24	0	59		11/11/2020	10	4	4	18
12/11/2020	35	19	9	63		12/11/2020	18	5	2	25
13/11/2020	33	18	0	51		13/11/2020	18	5	4	27
14/11/2020	29	7	13	49		14/11/2020	1	0	0	1
15/11/2020	26	9	0	35		15/11/2020	0	1	0	1
16/11/2020	35	27	15	77		16/11/2020	9	4	4	17
17/11/2020	34	28	23	85		17/11/2020	14	4	3	21

18/11/2020	28	19	15	62		18/11/2020	13	4	5	22
19/11/2020	38	21	0	59		19/11/2020	12	3	2	17
20/11/2020	25	7	11	43		20/11/2020	1	0	0	1
21/11/2020	28	11	14	53		21/11/2020	1	0	0	1
22/11/2020	30	7	0	37		22/11/2020	0	0	0	0
23/11/2020	43	27	0	70		23/11/2020	6	6	2	14
24/11/2020	33	26	14	73		24/11/2020	9	3	1	13
25/11/2020	33	18	0	51		25/11/2020	13	7	3	23
26/11/2020	44	14	6	64		26/11/2020	13	5	2	20
27/11/2020	36	15	0	51		27/11/2020	23	3	5	31
28/11/2020	20	13	14	47		28/11/2020	2	0	0	2
29/11/2020	23	9	0	32		29/11/2020	0	0	0	0
30/11/2020	47	30	17	94		30/11/2020	4	6	5	15
01/12/2020	35	22	15	72		01/12/2020	9	4	3	16
02/12/2020	35	15	21	71		02/12/2020	11	4	5	20
03/12/2020	22	26	5	53		03/12/2020	9	3	3	15
04/12/2020	19	9	14	42		04/12/2020	22	4	3	29
05/12/2020	23	13	0	36		05/12/2020	0	0	0	0
06/12/2020	23	8	5	36		06/12/2020	0	0	0	0
07/12/2020	33	11	12	56		07/12/2020	6	4	2	12
08/12/2020	42	32	14	88		08/12/2020	12	4	2	18
09/12/2020	27	23	32	82		09/12/2020	7	4	4	15
10/12/2020	37	14	3	54		10/12/2020	11	5	4	20
11/12/2020	30	23	6	59		11/12/2020	20	4	1	25
12/12/2020	24	12	0	36		12/12/2020	8	0	0	8
13/12/2020	17	10	14	41		13/12/2020	0	0	0	0
14/12/2020	34	30	18	82		14/12/2020	0	3	4	7
15/12/2020	29	26	18	73		15/12/2020	9	4	4	17
16/12/2020	25	19	14	58		16/12/2020	12	4	4	20
17/12/2020	32	13	22	67		17/12/2020	15	3	3	21
18/12/2020	26	18	17	61		18/12/2020	23	4	5	32
19/12/2020	18	12	7	37		19/12/2020	0	0	0	0
20/12/2020	16	9	7	32		20/12/2020	1	0	0	1
21/12/2020	35	32	20	87		21/12/2020	3	3	3	9
22/12/2020	33	19	19	71		22/12/2020	4	4	3	11
23/12/2020	27	12	17	56		23/12/2020	5	3	1	9
24/12/2020	21	5	0	26		24/12/2020	0	0	0	0
25/12/2020	23	9	0	32		25/12/2020	0	0	0	0
26/12/2020	27	14	23	64		26/12/2020	0	0	0	0
27/12/2020	20	14	15	49		27/12/2020	0	0	0	0
28/12/2020	35	24	14	73		28/12/2020	3	3	2	8
29/12/2020	36	28	0	64		29/12/2020	4	3	1	8
30/12/2020	25	24	27	76		30/12/2020	4	3	0	7
31/12/2020	22	7	0	29		31/12/2020	0	0	0	0
01/01/2021	23	11	0	34		01/01/2021	0	0	0	0
02/01/2021	25	11	27	63		02/01/2021	1	0	0	1
03/01/2021	20	12	10	42		03/01/2021	0	0	0	0
04/01/2021	30	21	19	70		04/01/2021	5	4	1	10
05/01/2021	30	27	29	86		05/01/2021	8	4	4	16
06/01/2021	21	15	7	43		06/01/2021	10	5	5	20
07/01/2021	29	23	2	54		07/01/2021	11	6	4	21
08/01/2021	27	24	30	81		08/01/2021	15	6	5	26
09/01/2021	23	9	0	32		09/01/2021	0	0	0	0
10/01/2021	14	13	0	27		10/01/2021	0	0	0	0
11/01/2021	25	18	13	56		11/01/2021	7	8	4	19
12/01/2021	26	29	26	81		12/01/2021	12	5	3	20

13/01/2021	33	19	14	66		13/01/2021	12	4	5	21
14/01/2021	21	20	0	41		14/01/2021	16	4	3	23
15/01/2021	25	19	19	63		15/01/2021	13	4	4	21
16/01/2021	26	12	8	46		16/01/2021	0	0	0	0
17/01/2021	22	13	6	41		17/01/2021	1	0	0	1
18/01/2021	28	22	27	77		18/01/2021	6	4	5	15
19/01/2021	29	27	27	83		19/01/2021	9	5	5	19
20/01/2021	25	8	0	33		20/01/2021	1	0	0	1
21/01/2021	27	21	10	58		21/01/2021	17	4	5	26
22/01/2021	21	25	25	71		22/01/2021	18	3	4	25
23/01/2021	30	13	9	52		23/01/2021	1	0	0	1
24/01/2021	16	10	16	42		24/01/2021	0	0	0	0
25/01/2021	27	25	34	86		25/01/2021	8	7	1	16
26/01/2021	30	32	17	79		26/01/2021	16	6	5	27
27/01/2021	28	13	17	58		27/01/2021	12	5	5	22
28/01/2021	18	24	0	42		28/01/2021	15	4	5	24
29/01/2021	20	15	16	51		29/01/2021	27	4	5	36
30/01/2021	12	6	0	18		30/01/2021	2	0	0	2
31/01/2021	23	14	20	57		31/01/2021	0	0	0	0
01/02/2021	27	23	18	68		01/02/2021	8	8	6	22
02/02/2021	20	21	0	41		02/02/2021	11	7	4	22
03/02/2021	29	19	26	74		03/02/2021	10	6	5	21
04/02/2021	26	29	9	64		04/02/2021	18	9	5	32
05/02/2021	26	18	15	59		05/02/2021	20	5	5	30
06/02/2021	13	11	0	24		06/02/2021	0	0	0	0
07/02/2021	24	16	3	43		07/02/2021	1	0	0	1
08/02/2021	34	23	14	71		08/02/2021	10	7	3	20
09/02/2021	29	22	24	75		09/02/2021	9	6	4	19
10/02/2021	34	27	18	79		10/02/2021	15	6	6	27
11/02/2021	25	25	11	61		11/02/2021	18	7	8	33
12/02/2021	23	15	12	50		12/02/2021	22	7	5	34
13/02/2021	22	9	0	31		13/02/2021	1	0	0	1
14/02/2021	25	4	8	37		14/02/2021	1	0	0	1
15/02/2021	29	24	0	53		15/02/2021	0	0	0	0
16/02/2021	28	12	0	40		16/02/2021	1	0	0	1
17/02/2021	14	15	0	29		17/02/2021	0	0	0	0
18/02/2021	22	24	20	66		18/02/2021	12	5	5	22
19/02/2021	41	30	16	87		19/02/2021	28	5	3	36
20/02/2021	21	12	0	33		20/02/2021	1	1	0	2
21/02/2021	14	6	4	24		21/02/2021	0	0	0	0
22/02/2021	19	18	18	55		22/02/2021	5	5	4	14
23/02/2021	27	19	11	57		23/02/2021	13	4	4	21
24/02/2021	25	12	26	63		24/02/2021	11	5	3	19
25/02/2021	30	24	0	54		25/02/2021	15	4	6	25
26/02/2021	28	28	16	72		26/02/2021	22	7	8	37
27/02/2021	15	6	9	30		27/02/2021	0	0	0	0
28/02/2021	13	9	5	27		28/02/2021	0	0	0	0
01/03/2021	35	22	13	70		01/03/2021	9	6	9	24
02/03/2021	31	30	10	71		02/03/2021	16	3	4	23
03/03/2021	28	20	12	60		03/03/2021	13	4	3	20
04/03/2021	24	25	15	64		04/03/2021	18	4	6	28
05/03/2021	17	23	12	52		05/03/2021	15	5	4	24
06/03/2021	20	8	2	30		06/03/2021	2	0	0	2
07/03/2021	16	18	0	34		07/03/2021	0	0	0	0
08/03/2021	23	21	18	62		08/03/2021	8	3	5	16
09/03/2021	26	23	18	67		09/03/2021	18	5	7	30

10/03/2021	19	14	14	47		10/03/2021	13	4	7	24
11/03/2021	27	20	14	61		11/03/2021	18	4	8	30
12/03/2021	23	22	14	59		12/03/2021	22	6	6	34
13/03/2021	23	11	4	38		13/03/2021	1	0	0	1
14/03/2021	20	11	0	31		14/03/2021	0	0	0	0
15/03/2021	28	20	15	63		15/03/2021	11	4	8	23
16/03/2021	28	21	9	58		16/03/2021	15	3	7	25
17/03/2021	32	14	16	62		17/03/2021	12	5	3	20
18/03/2021	25	21	12	58		18/03/2021	14	5	7	26
19/03/2021	32	18	14	64		19/03/2021	15	5	6	26
20/03/2021	16	11	9	36		20/03/2021	1	1	0	2
21/03/2021	16	10	9	35		21/03/2021	0	0	0	0
22/03/2021	43	23	8	74		22/03/2021	7	5	4	16
23/03/2021	27	23	14	64		23/03/2021	16	6	3	25
24/03/2021	28	20	24	72		24/03/2021	12	5	4	21
25/03/2021	23	17	7	47		25/03/2021	15	5	5	25
26/03/2021	27	20	15	62		26/03/2021	21	5	5	31
27/03/2021	31	7	6	44		27/03/2021	0	0	0	0
28/03/2021	22	11	0	33		28/03/2021	1	1	0	2
29/03/2021	30	20	13	63		29/03/2021	4	3	6	13
30/03/2021	24	16	0	40		30/03/2021	10	3	3	16
31/03/2021	21	15	13	49		31/03/2021	12	7	4	23
01/04/2021	25	19	11	55		01/04/2021	17	7	3	27
02/04/2021	20	10	0	30		02/04/2021	1	0	0	1
03/04/2021	27	7	17	51		03/04/2021	2	0	0	2
04/04/2021	16	5	0	21		04/04/2021	2	0	0	2
05/04/2021	23	25	13	61		05/04/2021	9	3	6	18
06/04/2021	24	9	15	48		06/04/2021	13	2	3	18
07/04/2021	28	17	19	64		07/04/2021	9	5	6	20
08/04/2021	41	33	10	84		08/04/2021	15	7	3	25
09/04/2021	21	22	16	59		09/04/2021	18	4	6	28
10/04/2021	18	14	7	39		10/04/2021	2	0	0	2
11/04/2021	16	15	0	31		11/04/2021	1	0	0	1
12/04/2021	45	23	19	87		12/04/2021	10	6	4	20
13/04/2021	3	17	8	28		13/04/2021	21	5	3	29
14/04/2021	21	17	13	51		14/04/2021	8	3	2	13
15/04/2021	28	19	9	56		15/04/2021	11	5	4	20
16/04/2021	25	27	33	85		16/04/2021	18	5	3	26
17/04/2021	28	14	5	47		17/04/2021	0	0	0	0
18/04/2021	18	7	18	43		18/04/2021	1	0	0	1
19/04/2021	21	19	23	63		19/04/2021	8	5	6	19
20/04/2021	23	25	13	61		20/04/2021	19	6	3	28
21/04/2021	21	8	0	29		21/04/2021	0	0	0	0
22/04/2021	28	21	32	81		22/04/2021	14	4	2	20
23/04/2021	25	9	0	34		23/04/2021	0	0	0	0
24/04/2021	26	11	31	68		24/04/2021	1	0	0	1
25/04/2021	14	6	0	20		25/04/2021	0	0	0	0
26/04/2021	32	21	24	77		26/04/2021	9	4	5	18
27/04/2021	40	19	22	81		27/04/2021	13	4	4	21
28/04/2021	16	16	0	32		28/04/2021	10	4	3	17
29/04/2021	26	14	9	49		29/04/2021	18	5	5	28
30/04/2021	23	15	23	61		30/04/2021	23	6	5	34
01/05/2021	22	9	0	31		01/05/2021	1	0	0	1
02/05/2021	15	8	15	38		02/05/2021	0	0	0	0
03/05/2021	29	0	11	40		03/05/2021	10	5	5	20
04/05/2021	28	0	15	43		04/05/2021	16	7	5	28

05/05/2021	22	15	15	52		05/05/2021	11	3	7	21
06/05/2021	21	21	7	49		06/05/2021	11	5	3	19
07/05/2021	24	13	12	49		07/05/2021	22	7	4	33
08/05/2021	18	11	7	36		08/05/2021	1	1	0	2
09/05/2021	17	6	4	27		09/05/2021	1	0	0	1
10/05/2021	20	15	0	35		10/05/2021	10	6	3	19
11/05/2021	15	15	10	40		11/05/2021	17	5	4	26
12/05/2021	21	17	23	61		12/05/2021	9	4	4	17
13/05/2021	21	27	12	60		13/05/2021	12	6	4	22
14/05/2021	16	12	23	51		14/05/2021	22	5	5	32
15/05/2021	13	9	12	34		15/05/2021	2	0	0	2
16/05/2021	24	8	0	32		16/05/2021	0	0	0	0
17/05/2021	31	27	24	82		17/05/2021	9	7	3	19
18/05/2021	25	34	8	67		18/05/2021	17	7	5	29
19/05/2021	32	17	16	65		19/05/2021	17	5	6	28
20/05/2021	27	19	0	46		20/05/2021	18	7	6	31
21/05/2021	20	11	18	49		21/05/2021	21	6	5	32
22/05/2021	20	7	0	27		22/05/2021	1	0	0	1
23/05/2021	19	5	0	24		23/05/2021	1	0	0	1
24/05/2021	30	13	21	64		24/05/2021	5	3	4	12
25/05/2021	17	15	19	51		25/05/2021	11	5	5	21
26/05/2021	30	18	19	67		26/05/2021	11	9	5	25
27/05/2021	18	19	0	37		27/05/2021	11	9	3	23
28/05/2021	25	11	23	59		28/05/2021	20	7	5	32
29/05/2021	17	15	11	43		29/05/2021	1	0	0	1
30/05/2021	15	10	5	30		30/05/2021	0	0	0	0
31/05/2021	26	14	3	43		31/05/2021	7	2	5	14
01/06/2021	34	28	27	89		01/06/2021	15	7	5	27
02/06/2021	22	16	22	60		02/06/2021	9	4	6	19
03/06/2021	19	13	0	32		03/06/2021	2	1	0	3
04/06/2021	33	14	24	71		04/06/2021	18	6	5	29
05/06/2021	24	7	1	32		05/06/2021	0	0	0	0
06/06/2021	28	9	0	37		06/06/2021	1	0	0	1
07/06/2021	27	21	17	65		07/06/2021	10	6	4	20
08/06/2021	23	19	18	60		08/06/2021	13	6	5	24
09/06/2021	20	20	15	55		09/06/2021	8	5	4	17
10/06/2021	28	17	14	59		10/06/2021	16	3	4	23
11/06/2021	16	26	0	42		11/06/2021	21	5	4	30
12/06/2021	23	7	6	36		12/06/2021	2	0	0	2
13/06/2021	9	11	7	27		13/06/2021	0	0	0	0
14/06/2021	28	19	16	63		14/06/2021	10	4	5	19
15/06/2021	18	25	14	57		15/06/2021	12	6	6	24
16/06/2021	27	14	19	60		16/06/2021	14	6	9	29
17/06/2021	13	18	8	39		17/06/2021	19	6	6	31
18/06/2021	15	15	14	44		18/06/2021	20	7	5	32
19/06/2021	25	4	9	38		19/06/2021	1	0	0	1
20/06/2021	16	10	5	31		20/06/2021	2	0	0	2
21/06/2021	25	19	15	59		21/06/2021	8	5	6	19
22/06/2021	17	16	14	47		22/06/2021	15	7	6	28
23/06/2021	20	16	14	50		23/06/2021	10	4	4	18
24/06/2021	25	21	6	52		24/06/2021	17	9	4	30
25/06/2021	26	20	17	63		25/06/2021	26	4	5	35
26/06/2021	14	9	0	23		26/06/2021	2	0	0	2
27/06/2021	12	7	15	34		27/06/2021	1	0	0	1
28/06/2021	23	17	11	51		28/06/2021	8	4	7	19
29/06/2021	26	15	16	57		29/06/2021	13	5	3	21

30/06/2021	12	11	12	35		30/06/2021	8	4	4	16
01/07/2021	27	15	5	47		01/07/2021	17	7	5	29
02/07/2021	13	14	10	37		02/07/2021	13	8	5	26
03/07/2021	11	7	8	26		03/07/2021	8	0	0	8
04/07/2021	13	7	0	20		04/07/2021	3	0	0	3
05/07/2021	17	19	5	41		05/07/2021	8	4	6	18
06/07/2021	20	14	10	44		06/07/2021	14	5	6	25
07/07/2021	30	15	17	62		07/07/2021	9	4	3	16
08/07/2021	24	14	1	39		08/07/2021	14	5	6	25
09/07/2021	17	14	4	35		09/07/2021	15	7	3	25
10/07/2021	17	13	0	30		10/07/2021	0	0	0	0
11/07/2021	11	5	3	19		11/07/2021	8	0	0	8
12/07/2021	24	15	19	58		12/07/2021	8	5	5	18
13/07/2021	30	18	8	56		13/07/2021	16	3	6	25
14/07/2021	21	24	16	61		14/07/2021	9	6	6	21
15/07/2021	23	29	8	60		15/07/2021	13	6	6	25
16/07/2021	26	19	10	55		16/07/2021	11	4	5	20
17/07/2021	13	9	0	22		17/07/2021	8	0	0	8
18/07/2021	16	18	8	42		18/07/2021	1	0	0	1
19/07/2021	31	14	8	53		19/07/2021	10	6	6	22
20/07/2021	21	17	22	60		20/07/2021	13	5	7	25
21/07/2021	15	17	10	42		21/07/2021	13	5	4	22
22/07/2021	16	17	10	43		22/07/2021	17	6	7	30
23/07/2021	18	25	9	52		23/07/2021	18	4	9	31
24/07/2021	14	11	6	31		24/07/2021	1	0	0	1
25/07/2021	18	5	8	31		25/07/2021	0	0	0	0
26/07/2021	35	24	18	77		26/07/2021	10	5	6	21
27/07/2021	29	21	9	59		27/07/2021	16	3	6	25
28/07/2021	25	19	14	58		28/07/2021	12	2	5	19
29/07/2021	29	20	7	56		29/07/2021	21	4	10	35
30/07/2021	34	11	20	65		30/07/2021	18	3	8	29
31/07/2021	19	7	5	31		31/07/2021	1	0	0	1



LISTAGEM DE PREVENTIVAS EXECUTADAS

Período de referência: JAN/21 á AGOST/21



Atualizada 26/08/2021 às 09:00

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701026	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	08/01/2021 07:35	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS QUE TRANSCORREU SEM ANORMALIDADE
701601	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	08/01/2021 07:30	FOI REALIZADO O TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS QUE TRANSCORREU SEM ANORMALIDADES
701602	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	08/01/2021 07:15	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS QUE TRANSCORREU SEM ANORMALIDADE
703206	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	15/01/2021 07:55	FOI REALIZADO O TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS. OK
703208	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	15/01/2021 07:15	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.
703210	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	18/01/2021 13:54	FOI FEITO O TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK
703771	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	22/01/2021 07:30	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA QUE TRANSCORREU SEM ANORMALIDADE.
703786	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	22/01/2021 07:50	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA QUE TRANSCORREU SEM ANORMALIDADES.
703787	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	22/01/2021 07:15	FOI FEITO O TESTE SEM CARGA QUE TRANSCORREU SEM ANORMALIDADES
700078	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	26/01/2021 07:45	TESTE COM CARGA POR 30 MINUTOS, FUNCIONAMENTO NORMAL, RESISTENCIA DE PRE AQUECIMENTO COM PROBLEMA, CANO DE DESCARGA COM PROBLEMA NO ISOLAMENTO.
700085	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	26/01/2021 07:45	TESTE COM CARGA POR 30 MINUTOS, FUNCIONAMENTO NORMAL. UM APRESENTANDO UM VAZAMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL, RESISTENCIA DE PRE AQUECIMENTO COM PROBLEMAS
704241	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	29/01/2021 07:15	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS TUDO OK. OBS. O PRE-AQUECIMENTO NECESSITA DE REPARO.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704242	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	05/02/2021 07:35	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK. OBS O TANQUE DE COMBUSTIVEL NECESSITA DE LIMPEZA
704243	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	05/02/2021 07:15	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE OK. OBS.: O TANQUE DE COMBUSTIVEL NECESSITA DE LIMPEZA
704510	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	05/02/2021 07:35	FOI REALIZADO O TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, FOI OK. OBS.: O TANQUE DE COMBUSTIVEL NECESSITA DE LIMPEZA.
704567	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	12/02/2021 07:55	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TU OK. OBS.: O GRUPO GERADOR APRESENTOU BAIXA TENSÃO E BAIXA FREQUENCIA 208V, 206V E 55.2HZ
704568	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	12/02/2021 07:35	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.
704569	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	12/02/2021 07:15	FOI REALIZADO A VISTORIA DE ROTINA, TUDO OK. NO GRUPO GERADOR SCANIA 1 TUDO MANUAL. FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.
705472	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	19/02/2021 07:15	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK.
705473	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	19/02/2021 07:35	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS TESTE FOI OK.
705474	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	19/02/2021 07:55	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, O TESTE A TENSÃO ESTAVA EM 206V, FREQUENCIA EM 55.1HZ.
701600	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	23/02/2021 23:00	NAO FOI REALIZADO O TESTE, FOI TRANSFERIDO PARA OUTRA DATA. TESTE SERA REALIZADO DIA 16/03/2021. 34816-2 EXECUTANTE
705900	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	26/02/2021 07:15	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.
705901	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	26/02/2021 07:35	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700329	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CONSULTORIOS DA PEDIATRIA	HC1	25/02/2021 13:41	foi feito a manutenção preventiva do fancoil com troca do filtro, limpeza da bandeja, verificação da bandeja.
700396	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ENFERMARIA/ALA A	HC1	15/03/2021 14:34	já foi feito a preventiva mensal dessa Os
700397	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-CHEFIA DE ENFERMAGEM	HC1	15/03/2021 10:49	foi feito a preventiva (obs) não foi realizado a troca do filtro G3 pq está em falta
700398	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	16/03/2021 09:04	foi feito a preventiva mensal
700399	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	17/03/2021 15:16	já foi feito a preventiva mensal dessa Os
700400	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR	HC1	25/02/2021 15:07	
700401	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	26/02/2021 22:23	
700403	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO PREDIAL	HC1	26/02/2021 22:38	
700404	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	25/02/2021 14:47	
700405	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	26/02/2021 22:40	
700406	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	26/02/2021 10:10	
700407	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	26/02/2021 14:36	
700409	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-AMBULATÓRIO/COPA	HC1	25/02/2021 13:56	foi feito a manutenção conforme o previstp
700410	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	25/02/2021 13:57	foi feito a manutenção conforme o previsto
700411	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	25/02/2021 13:59	foi feito a manutenção conforme o previsto
700412	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-HEMOTE/SALA DE COLETA	HC1	26/02/2021 07:40	
700413	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	HC1	26/02/2021 08:30	
700414	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TERREO-RECEPCAO/SALA DE ESPERA	HC1	10/02/2021 09:10	
700415	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	10/02/2021 10:29	
700416	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/CLINAC 2300	HC1	10/02/2021 11:30	
700417	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-CABEÇA E PESCOÇO/AMBULATÓRIO	HC1	26/02/2021 10:09	
700442	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCO/ENFERMARIA ALA A	HC1	22/04/2021 14:36	equipamento ja foi realizado a manutenção
700443	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-LEITO 817	HC1	22/04/2021 14:23	nao foi possível fazer a manutenção do equipamento devido paciente com covid
700444	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCO/ENFERMARIA-LEITO 819/ALA A	HC1	22/04/2021 14:25	não foi possível fazer a manutenção devido paciente com covid
700445	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-BIBLIOTECA	HC1	22/04/2021 14:28	ja foi feito a manutenção do equipamento
700446	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCOLOGIA CLÍNICA/ENFERMARIA	HC1	22/04/2021 14:27	ja foi feito a os desse equipamento

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700447	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ENDOSCOPIA	HC1	22/04/2021 14:31	ja foi feito a manutenção do equipamento
700448	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	22/04/2021 14:29	foi feito a manutenção do equipamento
700457	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	22/04/2021 14:38	equipamento ja foi realizada a manutenção
700458	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	22/04/2021 14:37	equipamento ja foi realizado a manutenção
700460	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-AMBULATÓRIO	HC1	22/04/2021 14:45	equipamento ja foi realizada a manutenção do equipamento
700462	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA B	HC1	16/03/2021 15:27	já foi feito a preventiva mensal dessa Os
700463	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR- INCA VOLUNTÁRIO/ CORREDOR	HC1	23/03/2021 10:24	já foi realizado a preventiva dessa máquina
700464	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-BIBLIOTECA	HC1	23/03/2021 10:18	já foi feito a preventiva mensal dessa Os
700465	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA A	HC1	16/03/2021 15:29	já foi feito a preventiva mensal dessa Os
700473	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-PEDIATRIA/ENFERMARIA-ALA B	HC1	24/02/2021 11:02	
700474	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-PEDIATRIA/ENFERMARIA-ALA B	HC1	24/02/2021 11:16	
700475	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CTI PEDIÁTRICO	HC1	24/02/2021 10:50	
700476	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO/FATURAMENTO E PRODUCAO	HC1	26/02/2021 16:31	
700477	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRICAÇÃO/INFORMATICA	HC1	26/02/2021 09:38	
700478	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRICAÇÃO/INFORMATICA	HC1	25/02/2021 13:35	
700479	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRICAÇÃO/SALA DE PREPARO	HC1	25/02/2021 13:40	
700480	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	15/03/2021 15:29	foi feito a preventiva mensal dessa Os
700481	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	15/03/2021 16:06	essa Os já foi executada
700482	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	25/03/2021 13:48	ja foi feito a preventiva mensal dessa Os
700483	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	16/03/2021 15:23	já foi feito a preventiva mensal dessa Os
700484	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	15/03/2021 15:49	já foi feita a preventiva mensal dessa Os
700485	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ENFERMARIA/ALA B	HC1	15/03/2021 09:38	já foi feito a mensal dessa preventiva
700486	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	16/03/2021 09:11	já foi feito a preventiva mensal dessa Os
700521	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR- AUDITÓRIO/ SALA TÉCNICA	HC1	22/04/2021 14:37	equipamento ja foi realizado a manutenção
700522	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-GUARDA DE MEDICAMENTO/FAMACIA	HC1	22/04/2021 14:38	equipamento ja foi realizado a manutenção
700523	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-GUARDA DE MEDICAMENTO/FAMACIA	HC1	22/04/2021 14:39	equipamento foi realizada a manutenção
700524	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-GUARDA DE MEDICAMENTO/FAMACIA	HC1	22/04/2021 14:46	foi realizada a manutenção do equipamento

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700526	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-PESQUISA CLINICA	HC1	22/04/2021 14:49	ja foi feita a manutenção do equipamento.
700527	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-PESQUISA CLINICA	HC1	22/04/2021 14:52	ja foi feito a manutenção do equipamento
700528	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/COPA	HC1	22/04/2021 14:40	equipamento ja foi realizado a manutenção
700611	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-BIBLIOTECA	HC1	22/04/2021 14:40	equipamento ja foi a realizada a manutenção
700618	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	23/03/2021 08:36	foi feito a preventiva mensal
700619	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	23/03/2021 08:56	foi feito a preventiva mensal obs necessita de reparo no porta
700632	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-COPA DA DIRECAO	HC1	25/03/2021 14:08	foi feito a preventiva mensal
700691	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	23/03/2021 08:39	foi feito a preventiva mensal
700809	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-PEDIATRIA/ENFERMARIA-ALA B	HC1	26/02/2021 16:01	
700810	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO	HC1	26/02/2021 22:36	
700811	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO	HC1	26/02/2021 22:29	paciente no local.
700812	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ABDOMEM/EXPURGO-ALA B	HC1	16/03/2021 14:47	já foi feito a preventiva mensal dessa Os
700813	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-AMBULATORIO ALA B/SALA 2	HC1	25/02/2021 14:01	foi feito a manutenção conforme o previsto
700814	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-VESTIÁRIO MASCULINO DE FUNCIONÁRIOS	HC1	26/02/2021 16:02	o.s repetida.
700816	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-BANHEIRO MASCULINO	HC1	24/02/2021 09:53	equipamento em manutenção.
700817	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/AUTOCLAVE	HC1	26/04/2021 08:32	k ja foi feitos a os do equipamento
700818	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/AUTOCLAVE	HC1	26/04/2021 08:33	ja foi feita a os do equipamento
700819	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC1	22/04/2021 14:57	ja foi realizada a manutenção
700820	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/COPA	HC1	22/04/2021 14:41	ja foi realizada a manutenção
700845	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	26/02/2021 16:33	
700846	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	26/02/2021 16:36	
700847	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	26/02/2021 16:38	
700848	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	26/02/2021 22:43	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700849	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	26/02/2021 16:40	
700850	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	26/02/2021 16:43	
700851	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	26/02/2021 16:45	
700852	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	26/02/2021 16:46	
700853	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	26/02/2021 16:48	
700854	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	26/02/2021 22:46	
700870	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	26/02/2021 09:32	preventiva ok.
700871	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	26/02/2021 09:36	prwventiva ok.
700872	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	26/02/2021 14:29	preventiva ok.
700873	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	26/02/2021 14:34	preventiva ok.
700874	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	26/02/2021 14:37	preventiva ok
700877	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	26/02/2021 14:47	preventiva ok.
700878	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	26/02/2021 14:53	preventiva ok
700879	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	26/02/2021 14:58	preventiva ok
700880	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	26/02/2021 15:00	preventiva ok
700881	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	24/02/2021 09:25	
700882	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	24/02/2021 10:03	foi feito a manutenção preventiva.
700883	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	24/02/2021 10:07	foi feito a manutenção preventiva.
700884	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE COMPENSAÇÃO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	24/02/2021 10:22	feita a manutenção.
700885	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE COMPENSAÇÃO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	24/02/2021 10:25	manutenção ok.
700923	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	26/02/2021 16:01	preventiva ok.
700925	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	25/02/2021 16:14	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700926	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	24/02/2021 08:57	foi realizada a manut.... com jateamento das serpentinas , limpeza das bandejas internas e jateamento da tubulação externa.
700927	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RADIOT/CLINAC 600	HC1	10/02/2021 14:00	
700928	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/CLINAC 2300	HC1	23/02/2021 10:00	
700946	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR	HC1	26/02/2021 10:54	
700947	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	22/04/2021 14:42	equipamento ja foi realizada a manutenção.
700948	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	22/04/2021 14:41	equipamento ja foi realizada a manutenção
700969	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	26/02/2021 22:05	
700970	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	26/02/2021 22:08	
700971	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	26/02/2021 22:48	
700972	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	26/02/2021 22:11	
700973	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	26/02/2021 22:14	
700974	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	26/02/2021 16:50	
700975	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	26/02/2021 22:17	
700976	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	26/02/2021 22:50	
700977	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA/DEPÓSITO	HC1	25/02/2021 09:20	
700997	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO	HC1	04/02/2021 08:40	
701004	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	26/02/2021 22:54	
701005	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	26/02/2021 22:52	
701006	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	26/02/2021 22:57	
701007	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA PET	HC1	26/02/2021 10:23	
701008	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	26/02/2021 22:59	
701015	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-EXPURGO ALA B	HC1	25/02/2021 13:46	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701583	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HCI-11ºANDAR-BARRILHETE	HC1	26/02/2021 10:30	EXECUTADO
701584	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	26/02/2021 12:10	EXECUTADO
701585	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	26/02/2021 11:00	EXECUTADO
701586	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	26/02/2021 11:45	EXECUTADO
701728	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR- SHAFT	HC1	19/02/2021 15:17	TUDO EM CONFORMIDADE.
705949	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	05/03/2021 07:55	REALIZADO AJUSTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK. TENSÃO: 210 FREQUENCIA: 56.4HZ OBS.: FOI SUBSTITUIDO O CONTROLADOR DO GMG VOLTANDO PARA OS PADROES NORMAIS DO EQUIPAMENTO 220V 60HZ. FOI AGENDADO UM TESTE COM CARGA PARA O DIA 16/03
705985	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	05/03/2021 07:15	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS. TESTE FOI OK.
705986	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	05/03/2021 07:35	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, OK.
706127	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	12/03/2021 07:45	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA QUE TRANSCORREU SEM ANORMALIDADE.
706130	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	12/03/2021 07:15	FOI REALIZADO O TESTE SEM CARGA QUE TRANSCORREU SEM ANORMALIDADE
706131	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	12/03/2021 07:50	FOI REALIZADO O TESTE SEM CARGA QUE TRANSCORREU SEM ANORMALIDADES.
701025	MANUT.PREV.TRIMESTRAL DO GRUPO GERADOR	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	16/03/2021 17:00	NAO FOI POSSIVEL REALIZAR O TESTE NO GERADOR POIS O MESMO APRESENTOU OLHAR LOGO NO INICIO DO TESTE. AGUARDANDO UM NOVO AGENDAMENTO PARA UM OUTRO TESTE.
706343	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	19/03/2021 07:15	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK.
706344	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	19/03/2021 07:35	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTIS, TESTE FOI OK.
706345	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	26/03/2021 07:55	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA QUE TRANSCORREU SEM ANORMALIDADES.
706618	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	26/03/2021 07:35	FOI REALIZADO O TESTE SEM CARGA QUE TRANSCORREU SEM ANORMALIDADES.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706629	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	26/03/2021 07:15	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15M QUE TRANSCORREU SEM ANORMALIDADES.
700328	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-12ºANDAR	HC1	31/03/2021 16:02	ppreventiva ok.
700330	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC1	10/03/2021 09:52	
700331	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/LAVAGEM DE MATERIAIS	HC1	18/03/2021 13:22	
700332	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC1	10/03/2021 10:14	
700333	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-SALA DE REPOUSO MÉDICO	HC1	10/03/2021 13:48	
700335	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA-UPO	HC1	11/03/2021 14:45	
700336	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR	HC1	28/03/2021 22:10	Foi feito a preventiva
700337	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/ESTAR MÉDICO	HC1	25/03/2021 02:05	Foi feito a preventiva
700339	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 2	HC1	25/03/2021 23:40	foi feito a preventiva
700342	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 4	HC1	26/03/2021 06:31	Foi feito a preventiva com sucesso
700343	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 3	HC1	25/03/2021 23:53	foi feito a manutenção
700344	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 5	HC1	22/03/2021 22:20	Foi feito a preventiva
700345	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 6	HC1	22/03/2021 21:00	foi feito a preventiva
700875	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	11/03/2021 15:30	
700876	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	11/03/2021 16:31	
701870	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	28/03/2021 15:05	Foi feito a preventiva
701871	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	28/03/2021 16:10	Foi feito a preventiva
707523	MANUT.PREV.TRIMESTRAL DO GRUPO GERADOR	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	30/03/2021 17:00	
700178	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-AMBULATORIO CATETER I	HC1	25/03/2021 14:21	preventiva ok.
700179	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-ENGENHARIA CLÍNICA	HC1	25/03/2021 14:31	preventiva ok.
700180	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-AMBULATORIO CATETER II	HC1	26/03/2021 09:24	preventiva ok.
700181	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO/CAMARIM	HC1	09/03/2021 09:30	Foi realizada a preventiva conforme agendamento.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700182	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-OFTALMOLOGIA	HC1	25/03/2021 16:01	preventiva ok.
700183	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-ROUPARIA/SALA DE COSTURA	HC1	09/03/2021 09:07	
700184	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-ROUPARIA/CHEFIA	HC1	08/03/2021 09:38	
700185	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-ROUPARIA/SALA DE COSTURA	HC1	08/03/2021 08:43	
700186	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-ROUPARIA	HC1	13/03/2021 15:49	
700187	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	31/03/2021 14:38	foi feito a preventiva
700188	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	31/03/2021 14:32	Foi feito a preventiva
700189	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-HEMATOLOGIA	HC1	09/03/2021 09:50	
700190	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ENDOSCOPIA	HC1	10/03/2021 15:35	
700191	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-MANUTENÇÃO A.A.E	HC1	26/03/2021 14:50	preventiva ok.
700192	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-REFRIGERAÇÃO	HC1	16/03/2021 16:47	preventiva ok.
700193	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-REFRIGERAÇÃO	HC1	16/03/2021 16:44	preventiva ok.
700194	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR- AUDITÓRIO/ SALA TÉCNICA	HC1	16/03/2021 09:07	
700195	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/SALA DE NOBREAK	HC1	25/03/2021 01:00	Foi feito a preventiva
700198	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-AFINCA	HC1	16/03/2021 10:35	obs:o aparelho não está com o tag atualizado , o tag que se encontrava no aparelho é de numero 0123 e na os aparece com o número 0021.
700199	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR- NUTRIÇÃO/FATURAMENTO E PRODUCAO	HC1	16/03/2021 09:15	foi feita a limpeza do filtro e da mascara . nao foi necesario retirar o aparelho do lugar.
700200	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR/SALA DE EXAMES	HC1	17/03/2021 09:51	foi feita a limpeza de filtro e a limpeza da mascara . não teve a necessidade de retirar o aparelho do local.
700202	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	09/03/2021 11:10	
700203	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO/SUPERVISÃO	HC1	22/03/2021 08:30	
700204	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-MAZANINO/SALA DOS MAQUEIROS	HC1	22/03/2021 09:15	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700205	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO/ANEXO- ENGENHARIA CLÍNICA	HC1	22/03/2021 10:20	
700224	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-FISIOTERAPIA	HC1	25/03/2021 18:40	foi feito a preventiva mensal
700326	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-12ºANDAR/CASA DE MAQUINA DO ELEVADOR	HC1	12/03/2021 14:11	preventiva ok
700347	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR	HC1	31/03/2021 14:37	Este fancoil nao foi encontrado no centro cirurgico
700348	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 9	HC1	31/03/2021 14:32	Foi feito a preventiva
700349	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC1	26/03/2021 22:00	Este fancoil não foi localizado no centro cirúrgico
700350	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 10	HC1	31/03/2021 14:32	Foi feito a preventiva
700351	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCO/ENFERMARIA ALA A	HC1	25/03/2021 12:37	
700352	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-LEITO 817	HC1	31/03/2021 09:24	nao foi possível fazer manutenção no equipamento leito de isolamento com paciente suspeita com covid 19
700353	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCO/ENFERMARIA-LEITO 819/ALA A	HC1	31/03/2021 09:27	nao foi possível fazer manutenção no equipamento sala de isolamento.
700354	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCO/ENFERMARIA-LEITO 802/ALA A	HC1	31/03/2021 09:29	nao foi possível fazer manutenção no equipamento sala de isolamento
700355	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-BIBLIOTECA	HC1	25/03/2021 10:54	
700356	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCOLOGIA CLÍNICA/ENFERMARIA	HC1	08/03/2021 10:45	
700357	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ENDOSCOPIA	HC1	11/03/2021 10:06	
700358	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	26/03/2021 09:55	
700359	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-QUIMIOTERAPIA RECEPÇÃO	HC1	24/03/2021 09:46	
700360	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	30/03/2021 06:11	manutenção feita com sucesso
700361	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	31/03/2021 14:43	Foi feito a preventiva conforme programada
700362	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	31/03/2021 14:44	Foi feito a preventiva
700363	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	31/03/2021 14:44	foi feito a preventiva com sucesso
700366	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	18/03/2021 12:56	
700367	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	23/03/2021 10:23	
700369	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-AMBULATÓRIO	HC1	24/03/2021 10:24	
700372	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR- INCA VOLUNTÁRIO/ CORREDOR	HC1	11/03/2021 10:41	foi realizado a preventiva
700373	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-BIBLIOTECA	HC1	23/03/2021 10:17	foi feito a preventiva mensal
700375	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA A	HC1	11/03/2021 10:01	foi realizado a preventiva

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700382	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-PEDIATRIA/ENFERMARIA-ALA B	HC1	12/03/2021 08:43	não foi feita a troca do filtro g3 , aguardando chegar.
700383	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-PEDIATRIA/ENFERMARIA-ALA B	HC1	10/03/2021 10:41	
700384	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CTI PEDIÁTRICO	HC1	12/03/2021 08:04	não foi feita a troca do filtro g3 , pois aguardando chegar.
700385	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO/FATURAMENTO E PRODUCAO	HC1	17/03/2021 09:44	o aparelho encontra se desligado , pois o mesmo está atuando como reserva .
700386	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRICAÇÃO/INFORMATICA	HC1	30/03/2021 22:00	foi feito a preventiva
700387	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-RESTAURANTE	HC1	10/03/2021 14:37	nao foi feita a troca do filtro g3 , por que estamos aguardando chegar.
700388	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRICAÇÃO/SALA DE PREPARO	HC1	10/03/2021 14:26	
700389	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	15/03/2021 15:28	foi feito a preventiva mensal
700390	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	15/03/2021 16:05	foi feito a preventiva mensal
700391	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	25/03/2021 13:47	foi feito a preventiva mensal
700392	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	16/03/2021 15:22	foi feito a preventiva mensal
700393	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	15/03/2021 15:49	foi feito a preventiva mensal
700394	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ENFERMARIA/ALA B	HC1	15/03/2021 09:36	foi feito a preventiva (obs) não foi feito a troca do filtro G3 pq está em falta
700395	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	16/03/2021 09:10	foi feito a preventiva mensal
700418	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-12ºANDAR/CASA DE MAQUINA DO ELEVADOR	HC1	11/03/2021 09:35	preventiva ok, porém a será feita uma anual no sábado.
700487	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ENFERMARIA/ALA A	HC1	15/03/2021 14:32	foi feito a preventiva mensal (obs) não foi trocado o filtro devido a falta dele .
700488	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-CHEFIA DE ENFERMAGEM	HC1	15/03/2021 10:50	já foi feito a preventiva mensal da mesma Os
700489	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	16/03/2021 09:04	já foi realizado a preventiva dessa Os
700490	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	16/03/2021 10:53	foi realizado a preventiva mensal(obs) não foi feito a troca do filtro pq está em falta
700491	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR	HC1	18/03/2021 13:44	foi feita preventiva mensal
700492	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	24/03/2021 10:45	
700493	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC1	24/03/2021 10:43	
700494	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO PREDIAL	HC1	30/03/2021 23:50	Foi feito a preventiva
700495	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	17/03/2021 11:42	nao foi feita a troca do filtro g3.pois está em falta.
700496	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	24/03/2021 10:40	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700497	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	17/03/2021 16:05	não foi feita a troca do filtro g3 , pois está em falta . a tubulação está sem isolamento. valvula de duas vias não está em funcionamento.
700498	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	17/03/2021 10:04	não foi feita a troca do filtro g3 por que esta em falta . a tubulação se encontra sem isolamento e a volvula duas vias esta desativada .
700499	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR/ANEXO-RADIOTERAPIA	HC1	29/03/2021 14:30	
700500	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-AMBULATÓRIO/COPA	HC1	31/03/2021 10:30	
700501	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	31/03/2021 09:10	
700502	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-RADIOT/TH780C-TH780X	HC1	29/03/2021 17:00	
700503	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-HEMOTE/SALA DE COLETA	HC1	11/03/2021 16:30	
700504	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	HC1	11/03/2021 14:20	
700505	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TERREO-RECEPCAO/SALA DE ESPERA	HC1	11/03/2021 10:25	
700506	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	11/03/2021 08:10	
700507	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/CLINAC 2300	HC1	16/03/2021 12:50	
700508	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-CABEÇA E PESCOÇO/AMBULATÓRIO	HC1	25/03/2021 10:10	
700692	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO/ANEXO-CENTRAL MARCAÇÃO DE CONSULTA	HC1	22/03/2021 13:10	
700693	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-NAVE ALA C	HC1	25/03/2021 14:02	foi feito a preventiva mensal
700694	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-SALA DA ELETRICA	HC1	31/03/2021 16:07	preventiva ok.
700700	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO/ANEXO- ENGENHARIA CLÍNICA	HC1	22/03/2021 15:30	
700711	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	16/03/2021 14:55	foi feito a preventiva mensal
700726	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-QUIMIO INFANTIL/RECEPCAO	HC1	22/03/2021 15:00	refeito o isolamento térmico, lavado os filtros, higienizado com veja e limpo a serpentina da evaporadora.
700727	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-AMBULATÓRIO PEDIATRIA/RECREAÇÃO	HC1	22/03/2021 15:16	feito manutenção preventiva com higienização, lavagem dos filtros, limpeza da evaporadora e isolamento térmico .
700728	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-AMBULATÓRIO PEDIATRIA/RECREAÇÃO	HC1	25/03/2021 16:18	Split fora de uso.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700730	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FOTOTERAPIA	HC1	25/03/2021 14:30	
700732	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CPD	HC1	19/03/2021 09:52	
700733	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CPD	HC1	19/03/2021 10:03	
700734	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CPD	HC1	19/03/2021 10:31	
700735	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CPD	HC1	19/03/2021 15:11	
700736	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CPD	HC1	16/03/2021 14:00	foi feita a limpeza na evaporadora , junto a inspeção da condensadora nao foi necessario remover a condensadora do local .
700738	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA	HC1	23/03/2021 09:50	
700739	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA/SALA DE LAUDOS TC/RM	HC1	22/03/2021 15:01	
700741	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO E EXAMES	HC1	16/03/2021 08:16	foi feita a lavagem da condensadora , e mas a inspeção geral na maquina.
700742	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA PET	HC1	16/03/2021 08:47	foi feita a lavagem da maquina , junto a inspeção.
700743	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	16/03/2021 08:56	foi efutada a lavagem da maquina , junto a inspeção geral .
700744	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	24/03/2021 10:38	
700746	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-ANATOMIA PATOLÓGICA	HC1	31/03/2021 11:40	
700747	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA/DISPENSACÃO	HC1	08/03/2021 09:20	
700748	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA/DISPENSACÃO	HC1	11/03/2021 09:20	
700749	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA/DEPÓSITO	HC1	11/03/2021 15:15	
700750	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA/DEPÓSITO	HC1	09/03/2021 08:45	
700751	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA/DEPÓSITO	HC1	12/03/2021 13:55	
700794	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-VESTIÁRIO MASCULINO DE FUNCIONÁRIOS	HC1	18/03/2021 10:26	feito a manutenção preventiva, troca da polia, correia e ajuste.
700795	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-BANHEIRO MASCULINO	HC1	25/03/2021 14:51	preventuva ok.
700796	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/AUTOCLAVE	HC1	25/03/2021 07:48	
700797	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/AUTOCLAVE	HC1	23/03/2021 09:03	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700798	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC1	11/03/2021 10:43	
700799	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/COPA	HC1	17/03/2021 10:49	
700800	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-BANHEIRO MASCULINO	HC1	31/03/2021 14:36	Foi feito a preventiva
700801	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-BANHEIRO FEMININO	HC1	31/03/2021 14:36	Foi feito a preventiva
700823	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	25/03/2021 14:52	
700830	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-PEDIATRIA/ENFERMARIA-ALA B	HC1	24/03/2021 10:37	
700831	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO	HC1	24/03/2021 10:33	
700832	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO	HC1	24/03/2021 10:31	
700833	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ABDOMEM/EXPURGO-ALA B	HC1	16/03/2021 14:46	foi feito a preventiva mensal
700867	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE VENTILADOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-RESTAURANTE	HC1	25/03/2021 09:25	não á identificação no equipamento.
700936	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	25/03/2021 13:29	foi feito a manutenção do chiller com a limpeza da condensadora, compressores e todo o entorno .
700937	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	22/03/2021 10:25	manutenção preventiva com limpeza externa do chille e todo seu entorno.
700942	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/RPA	HC1	30/03/2021 21:30	foi feito a preventiva
700943	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	16/03/2021 14:44	
700944	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	18/03/2021 07:48	
700945	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR	HC1	25/03/2021 09:28	não possui identificação no equipamento.
700964	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	16/03/2021 09:01	foi feito o esgotamento da torre, jateamento do colarinho e das hélices do motor ventilador, retirada toda sujeira da bacia.
700965	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	16/03/2021 10:56	foi feito a preventiva com esgotamento da bacia, jateamento da hélice e ajuste das correias.
700966	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	16/03/2021 14:31	preventiva ok, limpeza da bacia com aspiração, ajustes das correias e aletas.
700967	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	17/03/2021 08:01	preventiva ok.
700968	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	18/03/2021 14:47	
701010	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA PET	HC1	25/03/2021 10:46	identificação no equipamento não confere.
701013	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	31/03/2021 15:20	foi feito preventiva
701016	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-EXPURGO ALA B	HC1	23/03/2021 13:45	equipamento removido para reparo aguardo peças.
703192	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	18/03/2021 09:31	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703592	MANUT. PREV. TRIMESTRAL AQUECEDOR DE PASSAGEM	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	22/03/2021 08:10	FORAM VERIFICADOS OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO E OS MESMOS ESTAO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.
704358	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	25/03/2021 13:30	
704359	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	25/03/2021 14:00	
704360	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	25/03/2021 14:40	
704361	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	25/03/2021 15:20	
704362	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	25/03/2021 15:40	
704363	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	25/03/2021 16:05	
704365	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO DA RAMPA	HC1	08/03/2021 10:45	
704366	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-SUPERVISAO FLEX/MEZANINO	HC1	22/03/2021 14:10	
704413	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	30/03/2021 16:00	JA EXECUTADO. 51291-8 - COM DUPLICIDADE DE HORARIO
704427	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	30/03/2021 16:00	FOI INSPECIONADO OS ITENS MARCADOS "OK" E OS MESMOS ESTAO EM PERFEITO FUNCIONAMENTO. 51291-8 - COM DUPLICIDADE DE HORARIO
704455	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	23/03/2021 15:00	FOI FEITO A LIMPEZA DAS CALHAS QUE RECEBE AGUAS PLUVIAIS DOS TELHADOS.
705512	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	18/03/2021 10:29	manutenção preventiva, regualagem do dreno e limpeza da bomba.
705513	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	24/03/2021 14:56	limpeza dos compressores, ventiladores, jateamento das serpentinas e tubulação externa.
705515	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	18/03/2021 13:15	preventiva ok.
705516	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	18/03/2021 13:45	preventiva ok.
705517	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE COMPENSAÇÃO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	18/03/2021 16:09	preventiva ok.
705518	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE COMPENSAÇÃO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	18/03/2021 16:30	preventiva ok.
705599	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-COMISSAO DE GERENCIA DE RESIDUOS	HC1	31/03/2021 14:30	foi feito a manutenção do aparelho (limpeza , jateamento , e conserto da bandeja e pintura
705605	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO	HC1	25/03/2021 18:42	essa preventiva foi feita , mais está sem a etiqueta de identificação

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705607	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-SALA DOS ENCARREGADOS	HC1	17/03/2021 15:08	foi feito a preventiva trimestral
705610	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO	HC1	25/03/2021 18:44	essa preventiva foi feito mais está sem a etiqueta de identificação
705616	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC1	17/03/2021 15:27	foi feito a preventiva mensal
705619	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC1	17/03/2021 15:25	foi feito a preventiva mensal
705622	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-NUTRIÇÃO/DEPÓSITO	HC1	17/03/2021 15:21	foi feito a preventiva mensal
705625	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN-COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-NUTRIÇÃO/DEPÓSITO/SALA DE PREPARO	HC1	17/03/2021 15:23	foi feito a preventiva mensal
705633	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC1	23/03/2021 13:42	foi feito a preventiva mensal
705652	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-LABORATÓRIO DA CULTURA	HC1	16/03/2021 13:52	foi feito a preventiva mensal
705712	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	25/03/2021 14:10	manutenção com lavagem da condensadora e evaporadora com água e veja, limpeza do entorno.
705713	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CONSULTORIOS DA PEDIATRIA	HC1	25/03/2021 15:39	preventiva ok, o filtro não trocado. pois não no estoque.
705726	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RADIOT/CLINAC 600	HC1	16/03/2021 13:53	
705727	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/CLINAC 2300	HC1	16/03/2021 11:50	
705728	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA/DEPÓSITO	HC1	25/03/2021 11:30	
705747	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	18/03/2021 10:32	bomba momentaneamente destivada.
705748	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	18/03/2021 10:36	manutenção ok.
705760	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	18/03/2021 10:53	manutenção preventiva ok.
705761	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	24/03/2021 15:14	preventiva ok.
705762	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	18/03/2021 16:05	preventiva ok.
705763	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	24/03/2021 15:10	preventiva ok.
705764	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	18/03/2021 14:35	preventiva ok.
705765	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	18/03/2021 15:51	preventiva ok.
705766	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	24/03/2021 15:06	manutenção preventiva ok.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705801	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	23/03/2021 09:34	equipamento sem uso.
705802	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	23/03/2021 08:30	equipamento sem uso
705804	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	23/03/2021 08:36	equipamento sem uso.
705805	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	23/03/2021 08:52	Equipamento sem uso.
705807	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	23/03/2021 08:57	equipamento sem uso.
705808	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	23/03/2021 08:44	equipamento sem uso.
705809	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	23/03/2021 09:11	
705811	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	23/03/2021 09:26	Equipamento sem uso.
705812	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	09/03/2021 15:13	
705814	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	09/03/2021 15:00	
705815	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	09/03/2021 15:35	
705816	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	09/03/2021 15:03	
705817	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	10/03/2021 09:08	
705818	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	10/03/2021 09:28	funcionano perfeitamente ...
705824	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	23/03/2021 09:17	Equipamento sem uso.
705825	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	23/03/2021 15:08	equipamento removido do setor.
705826	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	23/03/2021 13:37	Equipamento não localizado.
705827	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	23/03/2021 10:00	
705854	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO	HC1	31/03/2021 14:30	Foi feito a preventiva
704938	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE BATERIAS	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	30/04/2021 09:42	NR=DESGASTES DO TEMPO (PINTURA) NA=TRATA-SE DE QUE AS BATERIAS SÃO DO TIPO MODELO SELAVA OS CORRETIVA 12137 ABERTA PARA REPARO.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701587	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HCI-5ºANDAR/ANEXO	HC1	22/03/2021 10:15	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS QUE ENCONTRAM-SE MARCADOS "OK" E OS MESMOS FORAM TESTADOS E ESTAO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.
701588	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HCI-5ºANDAR/ANEXO	HC1	22/03/2021 10:50	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS QUE ESTAO MARCADOS "OK" E OS MESMOS FORAM TESTADOS E ESTAO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.
701595	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	HCI-TÉRREO-CORREDOR DE SAIDA DE LIXO	HC1	25/03/2021 10:15	
701596	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	HCI-SUBSOLO	HC1	22/03/2021 13:45	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS QUE ESTAO MARCADOS "OK" E OS MESMOS FORAM TESTADOS E ESTAO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.
701597	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	HCI-SUBSOLO	HC1	22/03/2021 15:30	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS QUE ESTAO MARCADOS "OK" E OS MESMOS FORAM TESTADOS E ESTAO TDO OK. OBS.: ESTE EQUIPAMENTO E NOVO E NUNCA FOI INSTALADO.
701598	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	HCI-SUBSOLO	HC1	22/03/2021 14:50	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS QUE ESTAO MARCADOS "OK" E OS MESMOS FORAM TESTADOS E ESTAO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE OU SEJA 01 MESMA ESTA NUNCA FOI USADA
701599	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	HCI-SUBSOLO	HC1	22/03/2021 14:10	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS QUE ESTAO MARCADOS "OK" E OS MESMOS FORAM TESTADOS E ESTAO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.
701607	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORCA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-CORREDOR	HC1	15/04/2021 22:05	os executada
701608	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORCA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-CORREDOR	HC1	16/04/2021 14:07	
701609	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORCA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/CORREDOR	HC1	15/04/2021 22:59	os executada
701610	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORCA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/CORREDOR	HC1	16/04/2021 14:11	
701611	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORCA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-HALL DO ELEVADOR	HC1	30/04/2021 14:55	Quadro não encontrado
701612	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORCA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR-CORREDOR	HC1	26/04/2021 16:00	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701613	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	27/04/2021 13:52	
701621	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	30/04/2021 14:54	Quadro não encontrado
701629	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-13ºANDAR-CASA DE BOMBA	HC1	19/04/2021 16:29	
701630	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC1	26/04/2021 15:58	
701631	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR- HALL DO ELEVADOR C	HC1	26/04/2021 16:12	
701633	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC1	30/04/2021 14:54	Quadro não encontrado
701637	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-11ºANDAR-MANUTENÇÃO A.A.E	HC1	20/04/2021 15:21	
701642	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC1	22/04/2021 15:41	
701643	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA-UPO	HC1	26/04/2021 16:17	
701644	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC1	20/04/2021 15:20	
701645	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC1	20/04/2021 15:24	
701646	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CORREDOR	HC1	22/04/2021 15:43	
701656	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/SALA DE NOBREAK	HC1	28/04/2021 15:29	
701657	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-11ºANDAR-CASA DE BOMBA	HC1	19/04/2021 16:32	
701658	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-11ºANDAR-CASA DE BOMBA	HC1	19/04/2021 16:31	
701659	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-11ºANDAR-CASA DE BOMBA	HC1	20/04/2021 15:15	
701660	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-11ºANDAR-SALA DE BRINQUEDO/CORREDOR	HC1	19/04/2021 16:30	
701662	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA-UPO	HC1	26/04/2021 16:19	
701663	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC1	22/04/2021 15:40	
701664	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC1	22/04/2021 15:44	
701665	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CORREDOR	HC1	20/04/2021 16:29	
701666	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-SHAFT	HC1	20/04/2021 16:32	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701667	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA-UPO	HC1	26/04/2021 16:15	
701668	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA-UPO	HC1	26/04/2021 16:15	
701669	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-CORREDOR	HC1	15/04/2021 20:40	os executada
701670	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-CORREDOR	HC1	15/04/2021 22:27	os executada
701671	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-SHAFT	HC1	20/04/2021 15:13	
701672	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA E NUTRIÇÃO/CORREDOR	HC1	16/04/2021 12:45	foram feitos os procedimentos de limpeza e foi apertado os parafusos do quadro
701673	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA	HC1	16/04/2021 12:48	foram feitos o procedimentos de limpeza e foi apertado o quadro
701674	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO/CORREDOR	HC1	20/04/2021 15:16	
701675	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-11ºANDAR-PEDIATRIA/AMBULATÓRIO	HC1	19/04/2021 16:37	
701676	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-11ºANDAR-PEDIATRIA/AMBULATÓRIO	HC1	19/04/2021 16:38	
701677	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR-CORREDOR	HC1	27/04/2021 07:59	
701678	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR-CORREDOR	HC1	26/04/2021 16:38	
701679	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO/CORREDOR	HC1	20/04/2021 15:23	
701680	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR-HALL DO ELEVADOR B	HC1	26/04/2021 16:03	
701681	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR-CORREDOR	HC1	26/04/2021 16:02	
701682	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR-CORREDOR	HC1	26/04/2021 16:41	
701683	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO/CORREDOR	HC1	26/04/2021 16:20	
701684	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA E NUTRIÇÃO/CORREDOR	HC1	16/04/2021 12:57	
701685	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA/NUTRIÇÃO PARENTERAL	HC1	16/04/2021 12:53	
701686	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA	HC1	16/04/2021 12:50	foram feitos os procedimentos de limpeza e foi apertado os parafusos do quadro
701687	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA	HC1	16/04/2021 12:51	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701688	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA E NUTRIÇÃO/CORREDOR	HC1	16/04/2021 12:58	
701689	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA/NUTRIÇÃO PARENTERAL	HC1	16/04/2021 12:54	
701690	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA/NUTRIÇÃO PARENTERAL	HC1	16/04/2021 12:56	
701692	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA E NUTRIÇÃO/CORREDOR	HC1	16/04/2021 15:30	
701695	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	27/04/2021 13:51	
701696	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	27/04/2021 13:49	
701697	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-CORREDOR	HC1	27/04/2021 15:30	
701703	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR- SHAFT	HC1	26/04/2021 15:59	
701736	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	30/04/2021 14:55	Quadro não encontrado
701737	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	30/04/2021 14:56	Quadro não encontrado
701763	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	30/04/2021 14:52	quadro não encontrado
701795	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR- HALL DO ELEVADOR C	HC1	26/04/2021 16:05	
701816	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-11ºANDAR-CORREDOR	HC1	19/04/2021 16:33	
701818	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-11ºANDAR-SHAFT	HC1	19/04/2021 16:35	
701822	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-SHAFT	HC1	27/04/2021 13:42	
701823	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	16/04/2021 14:54	
701824	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR-COZINHA	HC1	27/04/2021 13:40	
701825	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR- AUDITÓRIO/ SALA TÉCNICA	HC1	26/04/2021 16:39	
701826	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR- HALL DO ELEVADOR C	HC1	26/04/2021 16:08	
701829	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-11ºANDAR- PEDIATRIA/AMBULATÓRIO	HC1	19/04/2021 16:40	
701830	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-11ºANDAR- PEDIATRIA/AMBULATÓRIO	HC1	19/04/2021 16:39	
701841	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-COZINHA ASSÉPTICA	HC1	27/04/2021 15:43	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701842	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC1	20/04/2021 16:31	
701843	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SECRETARIA	HC1	16/04/2021 14:31	
701850	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-RADIOT/TH780C-TH780X	HC1	28/04/2021 15:30	
701852	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR-ELEVADOR CAIXOTINHO	HC1	26/04/2021 16:10	
701853	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR-ELEVADOR CAIXOTINHO	HC1	26/04/2021 16:11	
701854	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	27/04/2021 15:31	
701855	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	27/04/2021 13:43	
701856	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	30/04/2021 14:56	Quadro não encontrado
707514	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	02/04/2021 07:15	EDSON VITOR PEREIRA REALIZOU TESTE SEM CARGA DURANTE 15MIN. TESTE FOI OK.
707515	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	02/04/2021 07:35	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, O TESTE FOI OK.
707513	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	09/04/2021 07:55	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.
707649	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	09/04/2021 07:35	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS.
707650	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	09/04/2021 07:15	FOI REALIZADO VISTORIA E TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS TUDO OK.
707960	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	16/04/2021 07:15	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK.
707961	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	16/04/2021 07:35	REALIZADO TESTE COM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK.
707963	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	16/04/2021 07:50	REALIZADA TESTE SEM DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK
708449	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	23/04/2021 07:35	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS TUDO OK
708455	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	23/04/2021 07:15	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS TUDO OK
705952	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	27/04/2021 07:30	FOI REALIZADO TESTE COM CARGA DURANTE 30 MINUTOS, TUDO OK!
708457	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	27/04/2021 07:30	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS. TUDO OK
700201	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO DA RAMPA	HC1	06/04/2021 14:59	
700334	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-TRATAMENTO DE TABAGISMO	HC1	27/04/2021 11:14	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700338	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 1	HC1	13/04/2021 23:43	foi efetuado manutencao preventiva
700340	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/ARSENAL	HC1	20/04/2021 02:05	Foi feito a preventiva
700341	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CORREDOR	HC1	20/04/2021 02:10	Foi feito a preventiva
700346	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 7	HC1	22/04/2021 04:10	Foi feito a preventiva
700371	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA B	HC1	06/04/2021 10:15	foi realizado a preventiva mensal e a troca dos filtros
700729	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA/DISPENSAÇÃO AMBULATORIAL	HC1	30/04/2021 14:14	foi feito preventiva
700834	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-AMBULATORIO ALA B/SALA 2	HC1	19/03/2021 09:00	
701009	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	29/04/2021 21:00	foi feito preventiva
701011	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	29/04/2021 21:00	foi feito preventiva
701012	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	29/04/2021 23:10	foi feito preventiva
701867	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	13/04/2021 20:05	Foi feito a preventiva
701868	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	13/04/2021 21:05	Foi feito a preventiva
701869	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	13/04/2021 20:10	Foi feito a preventiva
701872	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-ABRIGO DE CADEIRAS DE RODAS	HC1	13/04/2021 21:10	Foi feito a preventiva
704364	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CPD	HC1	07/04/2021 12:31	favor não concidera o comentário anterior, foi equivocado.
705973	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-AGILE/SALA DA SUPERVISÃO	HC1	14/04/2021 14:43	foi feito a preventiva mensal.
700325	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-12ºANDAR/CASA DE MAQUINA DO ELEVADOR	HC1	29/04/2021 15:10	preventiva, lavagem da casa de máquina, troca dos filtros e limpeza da bandeja.
700327	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-12ºANDAR/CASA DE MAQUINA DO ELEVADOR	HC1	03/05/2021 09:08	preventiva. ok.
700402	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC1	23/04/2021 21:29	foi feito a preventiva
700408	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR/ANEXO-RADIOTERAPIA	HC1	30/04/2021 15:18	
700866	MANUT. PREV. MENSAL DE VENTILADOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-RESTAURANTE	HC1	26/04/2021 14:59	Equipamento não possui QR CODE
700802	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	20/04/2021 13:51	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700841	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	13/04/2021 10:48	
700842	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	13/04/2021 10:50	
700843	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	15/04/2021 10:23	
700844	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	15/04/2021 10:24	equipamento removido para reparo aguardo peças.
700855	MANUT. PREV. ANUAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	19/04/2021 10:51	
700856	MANUT. PREV. ANUAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	19/04/2021 15:29	
700857	MANUT. PREV. ANUAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	22/04/2021 16:06	
700858	MANUT. PREV. ANUAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	22/04/2021 16:00	
700859	MANUT. PREV. ANUAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	22/04/2021 15:56	
700860	MANUT. PREV. ANUAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	22/04/2021 16:01	
700886	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE COMPENSAÇÃO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	15/04/2021 14:53	preventiva ok.
700887	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE COMPENSAÇÃO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	15/04/2021 14:50	preventiva ok.
700888	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	13/04/2021 10:48	foi feito a preventiva, limpeza e areamento da tubulação de água.
700889	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	13/04/2021 15:05	
700890	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	12/04/2021 14:25	preventiva ok.
700891	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	12/04/2021 14:19	preventiva ok.
700892	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	12/04/2021 14:22	
700893	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	12/04/2021 14:11	preventiva ok.
700894	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	12/04/2021 14:08	preventiva ok.
700900	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	12/04/2021 16:13	preventiva ok. pintura e ajuste do dreno.
700901	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	12/04/2021 14:57	preventiva ok, bomba aguardando peças para reparo.
700902	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	12/04/2021 16:10	preventiva ok.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700903	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	12/04/2021 16:17	bomba desativada momentaneamente.
700909	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	12/04/2021 14:53	preventiva, limpeza geral com pintura nas partes com ferrugem.
700910	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	19/04/2021 13:57	
700911	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	19/04/2021 14:16	
700924	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	19/04/2021 14:18	preventiva com lavagem da condensadora e evaporadora, verificação dos visores de óleo.
700938	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	30/04/2021 10:46	foi feito a preventiva, com a pintura dos filtros da tubulação de gás e limpeza geral.
700939	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	13/04/2021 15:56	foi feito a preventiva com jateamento limpeza interna, compressores, serpentina e no entorno.
700940	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RADIOT/CLINAC 600	HC1	06/04/2021 09:40	
700941	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/CLINAC 2300	HC1	06/04/2021 12:00	
700978	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA/DEPÓSITO	HC1	06/04/2021 14:00	
700979	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	22/04/2021 16:08	
700980	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	22/04/2021 16:03	
700981	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	22/04/2021 15:58	
700982	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	22/04/2021 16:05	
700983	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	22/04/2021 12:00	
700984	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	19/04/2021 10:41	equipamento não se encontra no setor .
700985	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	22/04/2021 11:58	
700986	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	19/04/2021 15:34	
700998	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO	HC1	09/04/2021 20:05	foi feito a preventiva
701873	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	09/04/2021 20:05	foi feito a preventiva
701874	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	09/04/2021 21:05	Foi feito a preventiva
701875	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	09/04/2021 21:00	Foi feito a preventiva

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701876	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	09/04/2021 22:00	Foi feito a preventiva
701877	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	09/04/2021 22:00	Foi feito a preventiva
701878	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-ABRIGO DE CADEIRAS DE RODAS	HC1	19/04/2021 22:00	Foi feito a preventiva
705614	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC1	08/04/2021 10:06	foi feito a preventiva mensal
705617	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC1	08/04/2021 10:08	foi feito a preventiva mensal
705620	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-NUTRIÇÃO/DEPÓSITO	HC1	08/04/2021 10:04	foi feito a preventiva mensal obs foi feito a troca do filtro G3
705642	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-EXPURGO ALA B	HC1	07/04/2021 12:22	
705643	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-AMBULATORIO ALA B/SALA 2	HC1	26/04/2021 15:21	foi feito a manutenção conforme o previsto
705776	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-PEDIATRIA/ENFERMARIA-ALA B	HC1	07/04/2021 12:47	equipamento removido para reparo aguardo peças.
705777	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	19/04/2021 15:45	preventiva ok, lavagem da condensadora e serpentina.
705820	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO	HC1	06/04/2021 16:30	
705821	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO	HC1	06/04/2021 16:34	
706260	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC1	26/04/2021 08:30	ja foi feita a os do equipamento
706362	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ABDOMEM/EXPURGO-ALA B	HC1	07/04/2021 10:29	foi feito a preventiva mensal
706402	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/COPA	HC1	19/04/2021 16:16	
706449	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-VESTIÁRIO MASCULINO DE FUNCIONÁRIOS	HC1	08/04/2021 09:43	preventiva ok.
706563	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO DA RAMPA	HC1	12/04/2021 03:00	FOI feito a preventiva.Obs esta cortina de ar não tem identificação.
706591	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/AUTOCLAVE	HC1	26/04/2021 08:31	ja foi feita a os do equipamento
706679	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/AUTOCLAVE	HC1	26/04/2021 08:34	ja foi feita a os do equipamento
706730	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-BANHEIRO MASCULINO	HC1	26/04/2021 10:18	preventiva ok.
707441	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-BANHEIRO MASCULINO	HC1	15/04/2021 21:45	Foi feito a preventiva
707442	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-BANHEIRO FEMININO	HC1	15/04/2021 22:00	Foi feito a preventiva
700419	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-12ºANDAR	HC1	08/04/2021 08:33	foi feito a preventiva com limpeza da bandeja, troca dos filtros e desobstrução do dreno.
700420	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CONSULTORIOS DA PEDIATRIA	HC1	26/04/2021 10:03	preventiva ok, troca do filtro, verificação da correia e limpeza da casa de máquina.
700421	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC1	06/04/2021 17:46	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700422	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/LAVAGEM DE MATERIAIS	HC1	22/04/2021 07:30	equipamento foi feita a manutenção e estar com Qr coud errado
700423	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC1	06/04/2021 17:52	
700424	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-SALA DE REPOUSO MÉDICO	HC1	10/04/2021 20:27	
700425	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-TRATAMENTO DE TABAGISMO	HC1	01/05/2021 08:16	nao tivemos acesso
700426	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA-UPO	HC1	13/04/2021 10:30	
700427	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR	HC1	21/04/2021 19:50	Não foi encontrado este fancoil
700428	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/ESTAR MÉDICO	HC1	26/04/2021 22:50	
700429	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 1	HC1	11/04/2021 21:05	Foi feito a preventiva conforme programada
700430	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 2	HC1	12/04/2021 02:10	Foi feito a preventiva conforme programada
700431	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/ARSENAL	HC1	26/04/2021 21:20	Foi feito a preventiva
700432	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CORREDOR	HC1	19/04/2021 23:55	Foi feito a preventiva
700433	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 3	HC1	09/04/2021 06:02	foi feito a preventiva com sucesso
700434	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 4	HC1	09/04/2021 06:08	foi feitoa preventiva com sucesso
700435	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 5	HC1	22/04/2021 20:50	
700436	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 6	HC1	15/04/2021 01:40	
700437	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 7	HC1	10/04/2021 11:00	
700509	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	08/04/2021 09:07	preventiva ok.
700510	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-REFRIGERAÇÃO	HC1	07/04/2021 08:13	preventiva ok.
700511	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-PEDIATRIA/COPA	HC1	26/04/2021 10:40	preventiva ok.
700512	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-ROUPARIA/COPA	HC1	09/04/2021 09:42	
700513	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-SALA DE REPOUSO MÉDICO	HC1	09/04/2021 09:57	
700514	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-UPO/COPA	HC1	13/04/2021 10:30	
700515	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/COPA	HC1	11/04/2021 20:05	Foi feito a preventiva conforme programada

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700516	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/COPA	HC1	11/04/2021 21:00	Foi feito a preventiva conforme programada
700517	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/ESTAR MÉDICO	HC1	11/04/2021 21:55	Foi feito a preventiva conforme programada
700518	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-PATOLOGIA/EXPURGO	HC1	11/04/2021 23:57	Foi feito a preventiva
700519	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCO/ENFERMARIA ALA A	HC1	13/04/2021 15:44	
700520	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-BIBLIOTECA	HC1	13/04/2021 15:46	
700525	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-GUARDA DE MEDICAMENTO/FAMACIA	HC1	16/04/2021 15:03	
700529	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/COPA	HC1	19/04/2021 07:55	
700530	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA/DISPENSAÇÃO AMBULATORIAL	HC1	19/04/2021 08:21	
700531	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA/DISPENSAÇÃO AMBULATORIAL	HC1	19/04/2021 15:03	
700532	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA/DISPENSAÇÃO AMBULATORIAL	HC1	19/04/2021 08:41	
700537	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA B	HC1	12/04/2021 14:47	foi feito a preventiva mensal
700538	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA B	HC1	12/04/2021 14:49	foi feito a preventiva mensal
700539	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA A	HC1	14/04/2021 08:46	foi feito a preventiva mensal
700540	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA A	HC1	12/04/2021 14:55	foi feito a preventiva mensal
700541	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-FISIOTERAPIA	HC1	12/04/2021 14:59	foi feito a preventiva mensal
700542	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-CLÍNICA MÉDICA/CHEFIA	HC1	14/04/2021 08:35	foi feito a preventiva mensal
700543	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-COMISSÃO CONTROLE DE INFEC. HOSPITALAR-CCIH	HC1	12/04/2021 14:43	foi feito a preventiva mensal
700544	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	30/04/2021 15:06	foi feito a preventiva mensal
700549	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO/COPA	HC1	13/04/2021 15:51	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700566	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	12/04/2021 14:25	foi feito a preventiva mensal
700567	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	30/04/2021 15:08	foi feito a preventiva mensal
700568	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	12/04/2021 14:23	foi feito a preventiva mensal
700570	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CTI PEDIATRICO/COPA	HC1	26/04/2021 11:54	
700571	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA A	HC1	28/04/2021 09:00	este equipamento não existe no setor.
700572	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA A	HC1	28/04/2021 09:04	este equipamento não existe no setor.
700573	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-ENFER/ALA A/COPA	HC1	26/04/2021 11:57	
700574	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-PEDIATRIA/ENFERMARIA-ALA B	HC1	28/04/2021 09:05	este equipamento não existe no setor.
700575	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-PEDIATRIA/ENFERMARIA-ALA B	HC1	26/04/2021 12:00	
700576	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	12/04/2021 15:12	foi feito a preventiva mensal
700577	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ENFERMARIA ALA B/SERVIÇOS	HC1	14/04/2021 09:09	foi feito a preventiva mensal
700578	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR	HC1	14/04/2021 09:17	foi feito a preventiva mensal
700579	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ENFERMARIA/ALA A	HC1	14/04/2021 09:28	foi feito a preventiva mensal
700580	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ENFERMARIA/ALA A	HC1	14/04/2021 09:24	foi feito a preventiva mensal
700581	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/VIROLOGIA	HC1	26/04/2021 12:02	
700582	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/VIROLOGIA	HC1	26/04/2021 12:03	
700583	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO/FATURAMENTO E PRODUCAO	HC1	28/04/2021 09:06	este equipamento não existe no setor.
700584	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/MICOLOGIA	HC1	26/04/2021 12:07	
700585	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/MICOLOGIA	HC1	26/04/2021 12:09	
700586	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA	HC1	26/04/2021 12:11	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700587	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA	HC1	26/04/2021 12:14	
700588	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA	HC1	26/04/2021 12:16	
700589	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA	HC1	28/04/2021 09:06	este equipamento não existe no setor.
700590	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-MED NUCLEAR/RADIO/FARMACIA	HC1	26/04/2021 14:56	
700591	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR/COPA	HC1	26/04/2021 15:03	
700592	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO PREDIAL	HC1	26/04/2021 15:06	
700593	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC1	13/04/2021 22:05	Foi feito a preventiva
700594	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-FATURAMENTO/COPA	HC1	27/04/2021 13:30	
700595	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR/ANEXO-RADIOTERAPIA	HC1	26/04/2021 14:55	foi feito a manutenção conforme o previsto
700596	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-COPA-ALA A	HC1	26/04/2021 14:57	foi feito a manutenção conforme o previsto
700597	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-ONCOLOGIA/COPA AMBULATORIO	HC1	26/04/2021 14:59	foi feito a manutenção conforme o previsto
700598	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-ANATOMIA PATOLÓGICA	HC1	26/04/2021 15:00	foi feito a manutenção conforme o previsto
700599	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-ANATOMIA PATOLÓGICA	HC1	26/04/2021 15:01	foi feito a manutenção conforme o previsto
700600	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-ALMOXARIFADO	HC1	26/04/2021 15:02	foi feito a manutenção conforme o previsto
700601	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-MAZANINO/SALA DOS MAQUEIROS	HC1	12/04/2021 08:10	
700602	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-ZELADORIA-COPA	HC1	12/04/2021 08:50	
700603	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-MANUTENÇÃO A.A.E	HC1	08/04/2021 08:57	preventiva ok.
700604	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/COPA	HC1	15/04/2021 09:35	
700605	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-REFRIGERAÇÃO	HC1	08/04/2021 08:19	preventiva ok.
700606	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR- CHEFIA DE ENFERMAGEM DO CENTRO CIRÚRGICO	HC1	12/04/2021 01:00	Foi feito a preventiva
700607	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR- CHEFIA DE ENFERMAGEM DO CENTRO CIRÚRGICO	HC1	12/04/2021 02:00	Foi feito a preventiva
700608	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-REPOUSO ENDOSCOPIA	HC1	13/04/2021 15:54	
700609	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-HEMATOLOGIA	HC1	15/04/2021 13:55	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700610	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-CHEFIA DE ENFERMAGEM	HC1	15/04/2021 10:23	
700612	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ENDOSCOPIA/COPA	HC1	13/04/2021 16:01	
700613	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ENDOSCOPIA/COPA	HC1	14/04/2021 07:40	
700626	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO/CHEFIA	HC1	26/04/2021 12:19	
700627	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-INFORMÁTICA/SUORTE	HC1	27/04/2021 13:32	
700628	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR	HC1	27/04/2021 13:35	
700629	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO/FATURAMENTO E PRODUCAO	HC1	27/04/2021 13:37	
700630	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ENFERMARIA ALA B/SERVIÇOS	HC1	30/04/2021 15:09	foi feito a preventiva mensal
700631	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-CHEFIA DE ENFERMAGEM	HC1	14/04/2021 09:13	foi feito a preventiva mensal
700633	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	12/04/2021 15:10	foi feito a preventiva mensal
700634	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	12/04/2021 15:18	foi feito a preventiva mensal
700635	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	12/04/2021 15:19	foi feito a preventiva mensal
700636	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	28/04/2021 09:13	foi feito a preventiva mensal
700637	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	28/04/2021 08:08	foi feito a preventiva mensal
700638	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	30/04/2021 15:11	foi feito a preventiva mensal
700639	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/MICOLOGIA	HC1	28/04/2021 09:07	este equipamento não existe no setor.
700640	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/MICOLOGIA	HC1	28/04/2021 09:07	este equipamento não existe no setor.
700641	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/PARASITO/URINÁLISE	HC1	26/04/2021 15:08	
700642	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/PARASITO/URINÁLISE	HC1	28/04/2021 09:08	este equipamento não existe no setor.
700643	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/MICOLOGIA	HC1	27/04/2021 13:39	
700644	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	26/04/2021 16:36	
700645	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-FATURAMENTO/COPA	HC1	28/04/2021 09:08	
700646	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	28/04/2021 09:11	este equipamento não existe no setor.
700647	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	28/04/2021 09:11	este equipamento não existe no setor.
700648	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	28/04/2021 09:12	
700649	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-ONCOLOGIA/AMBULATÓRIO	HC1	26/04/2021 15:06	foi feito a manutenção conforme o previsto

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700650	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/COPA	HC1	26/04/2021 15:07	foi feito a manutenção conforme o previsto
700651	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-AMBULATÓRIO/COPA	HC1	12/04/2021 13:20	
700652	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-ZELADORIA-COPA	HC1	12/04/2021 09:30	
700653	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	07/04/2021 11:10	
700654	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-AMBULATÓRIO/CHEFIA	HC1	12/04/2021 13:50	
700656	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-COPA TABAGISMO	HC1	15/04/2021 15:10	
700657	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO/COPA	HC1	15/04/2021 14:30	
700678	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	12/04/2021 14:35	foi feito a preventiva mensal
700679	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	12/04/2021 14:32	foi feito a preventiva mensal
700680	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	12/04/2021 14:33	foi feito a preventiva mensal
700681	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	12/04/2021 14:39	foi feito a preventiva mensal
700682	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	12/04/2021 14:29	foi feito a preventiva mensal
700684	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	30/04/2021 15:19	foi feito a preventiva mensal
700685	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	12/04/2021 14:12	foi feito a preventiva mensal
700686	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-ALA B/COPA DO POSTO DE ENFERMAGEM	HC1	26/04/2021 16:16	
700687	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	26/04/2021 15:58	
700688	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	28/04/2021 09:13	este equipamento não existe no setor.
700689	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-ALMOXARIFADO	HC1	26/04/2021 15:09	foi feito a manutenção conforme o previsto
700690	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-ALMOXARIFADO	HC1	26/04/2021 15:10	foi feito a manutenção conforme o previsto
700869	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE MAQUINA DE GELO	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	12/04/2021 14:27	foi feito a preventiva mensal
701581	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HCI-11ºANDAR-BARRILHETE	HC1	26/04/2021 11:30	FOI FEITO A INSPECAO PREVENTIVA
701582	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HCI-11ºANDAR-BARRILHETE	HC1	26/04/2021 12:00	FOI FEITO A INSPECAO PREVENTIVA
701589	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA QUENTE	HIDRÁULICA	HCI-11ºANDAR-ÁREA TÉCNICA	HC1	26/04/2021 10:00	FOI FEITO A INSPECAO PREVENTIVA

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701590	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA QUENTE	HIDRÁULICA	HCI-11ºANDAR-AQUECEDORES	HC1	26/04/2021 08:30	FOI FEITO A INSPECAO PREVENTIVA
701591	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA QUENTE	HIDRÁULICA	HCI-11ºANDAR-AQUECEDORES	HC1	26/04/2021 09:20	FOI FEITO A INSPECAO PREVENTIVA
701592	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	HCI-11ºANDAR-BARRILHETE	HC1	26/04/2021 11:00	FOI FEITO A INSPECAO PREVENTIVA
701605	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCI-SUBSOLO-CISTERNA	HC1	20/04/2021 12:03	
701606	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-PÁTIO	HC1	30/04/2021 12:17	Quadro não encontrado.
701615	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	22/04/2021 17:00	
701616	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	22/04/2021 17:00	
701617	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	26/04/2021 12:05	
701624	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CORREDOR	HC1	30/04/2021 15:29	Quadro com QR CODE apontando para oitavo andar.
701625	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-UROLOGIA	HC1	16/04/2021 17:00	
701626	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-SUBSOLO	HC1	30/04/2021 12:20	Quadro não encontrado.
701627	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-SUBSOLO	HC1	30/04/2021 12:27	
701628	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-SUBSOLO-CNS	HC1	30/04/2021 13:33	
701632	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CASA DE MAQUINA	HC1	30/04/2021 13:47	Quadro não encontrado.
701634	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/BRAQUITERAPIA	HC1	16/04/2021 17:00	
701635	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-SUBSOLO-CNS	HC1	15/04/2021 17:00	
701636	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CAPELA MORTUÁRIA	HC1	19/04/2021 17:00	
701652	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-UROLOGIA	HC1	15/04/2021 17:00	
701653	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CASA DE MAQUINA	HC1	15/04/2021 17:00	
701654	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CASA DE MAQUINA	HC1	30/04/2021 12:12	
701655	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RADIOT/CLINAC 600	HC1	30/04/2021 13:33	
701708	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	30/04/2021 13:33	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701709	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	30/04/2021 13:34	
701710	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	30/04/2021 13:34	
701711	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	30/04/2021 13:34	
701712	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	30/04/2021 13:48	
701713	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-CORREDOR	HC1	30/04/2021 13:48	
701714	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-CORREDOR	HC1	30/04/2021 13:49	
701715	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-CORREDOR	HC1	20/04/2021 17:00	
701716	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-ONCOLOGIA CLÍNICA	HC1	30/04/2021 13:50	
701717	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-ONCOLOGIA CLÍNICA	HC1	30/04/2021 13:51	
701718	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-BIÓPSIA	HC1	30/04/2021 13:51	
701719	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-BIÓPSIA	HC1	22/04/2021 17:00	
701720	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-BIÓPSIA	HC1	22/04/2021 17:00	
701721	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-BIÓPSIA	HC1	22/04/2021 17:00	
701722	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-CORREDOR	HC1	30/04/2021 13:53	
701723	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-BIÓPSIA	HC1	30/04/2021 13:54	
701724	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-BIÓPSIA	HC1	30/04/2021 13:54	
701725	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC1	30/04/2021 13:55	
701726	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-RADIOT/TH780C-TH780X	HC1	30/04/2021 13:47	
701761	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-COPA	HC1	30/04/2021 13:54	Quadro não encontrado.
701765	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-HALL DOS 3 ELEVADORES	HC1	30/04/2021 13:47	
701766	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-HALL DOS 3 ELEVADORES	HC1	30/04/2021 13:46	
701775	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO PRINCIPAL	HC1	30/04/2021 13:55	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701776	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO PRINCIPAL	HC1	30/04/2021 13:46	
701777	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-UROLOGIA	HC1	30/04/2021 13:46	
701778	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CIRURG.PLÁSTICA/AMBULATÓRIO	HC1	30/04/2021 13:44	
701779	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/BRAQUITERAPIA	HC1	30/04/2021 13:44	
701780	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/BRAQUITERAPIA	HC1	30/04/2021 13:42	
701781	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO PRINCIPAL	HC1	30/04/2021 13:41	
701782	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-TELEFONIA	HC1	30/04/2021 13:41	
701783	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CORREDOR	HC1	30/04/2021 13:41	
701784	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CORREDOR	HC1	30/04/2021 13:41	
701785	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RAMPA DAS AMBULÂNCIAS	HC1	30/04/2021 13:40	
701786	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-NUTRIÇÃO/AMBULATORIO	HC1	20/04/2021 16:28	Cabos de alimentação do disjuntor geral sem terminais. Cabos de circuitos parciais sem terminais. cabos neutro e terra sem terminais. Circuitos duplicados.
701787	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CORREDOR	HC1	30/04/2021 13:40	
701788	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-UROLOGIA	HC1	30/04/2021 13:39	
701789	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-UROLOGIA	HC1	03/05/2021 15:53	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados.
701790	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-ONCOLOGIA CLÍNICA	HC1	30/04/2021 13:39	
701791	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA	HC1	30/04/2021 13:38	
701793	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-SUBSOLO	HC1	30/04/2021 13:38	
701794	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-SUBSOLO	HC1	30/04/2021 13:38	
701800	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-ONCOLOGIA/AMBULATÓRIO	HC1	30/04/2021 14:00	Quadro não encontrado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701802	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	30/04/2021 13:38	
701813	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-CORREDOR	HC1	30/04/2021 13:37	
701814	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC1	30/04/2021 13:37	
701817	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SALA DE ATENDIMENTO AO PUBLICO	HC1	30/04/2021 14:02	Quadro não encontrado.
701835	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/BRAQUITERAPIA	HC1	30/04/2021 14:04	Quadro não encontrado.
701836	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO/CHEFIA	HC1	30/04/2021 14:08	Quadro não encontrado.
701838	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CORREDOR DE SAIDA DE LIXO	HC1	30/04/2021 13:35	
701839	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/BRAQUITERAPIA	HC1	27/04/2021 14:26	
701840	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-NUTRICAÇÃO PARENTERAL	HC1	30/04/2021 14:09	Quadro não encontrado.
701844	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CANTINA	HC1	15/04/2021 12:16	
701851	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-BANHEIRO FEMININO	HC1	30/04/2021 13:36	
701857	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/CLINAC 2300	HC1	16/04/2021 17:00	
701858	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RADIOT/CLINAC 600	HC1	16/04/2021 12:19	
701860	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCI-SUBSOLO-ESGOTO	HC1	20/04/2021 17:00	
704383	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	22/04/2021 12:00	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS RELACIONADOS NA OS CONFLITO NO APONTAMENTO NA MAO DE OBRA 51291-8
704441	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	20/04/2021 15:00	FORAM INSPECIONADO OS ITENS RELACIONADOS NA OS
704945	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE RETIFICADORES	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	27/04/2021 15:10	A LAMPADA DO PAINEL ENERGIZANTE ESTA QUEIMADA.
705623	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN-COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-NUTRIÇÃO/DEPÓSITO/SALA DE PREPARO	HC1	08/04/2021 10:11	foi feito a preventiva mensal obs foi feito a troca do filtro G3
705644	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-HEMOTEC/BANCO DE SANGUE	HC1	26/04/2021 15:12	foi feito a manutenção o previsto

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705645	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	26/04/2021 15:14	foi feito a manutenção conforme o previsto
705646	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-AMBULATÓRIO/COPA	HC1	26/04/2021 15:19	foi feito a manutenção conforme o previsto
705653	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	09/04/2021 15:14	
705662	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR	HC1	09/04/2021 15:17	
705723	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TERREO-RECEPCAO/SALA DE ESPERA	HC1	12/04/2021 16:54	
705724	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	07/04/2021 09:30	
705725	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/CLINAC 2300	HC1	12/04/2021 10:20	
705732	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	14/04/2021 10:30	
705733	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA PET	HC1	27/04/2021 22:00	foi feito a preventiva
705744	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-HEMOTE/SALA DE COLETA	HC1	12/04/2021 11:20	
705745	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	HC1	07/04/2021 10:20	
705746	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-CABEÇA E PESCOÇO/AMBULATÓRIO	HC1	12/04/2021 15:20	
705750	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	09/04/2021 15:21	
705819	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	13/04/2021 10:46	
705822	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO PREDIAL	HC1	09/04/2021 15:28	serviços nesse equipamento é realizado pelo plantão noturno.
705823	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	09/04/2021 15:24	
705828	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	27/04/2021 21:00	foi feito a preventiva
705829	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	28/04/2021 23:59	foi feito a preventiva
705830	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	29/04/2021 23:05	foi feito a preventiva
705831	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	27/04/2021 22:30	foi feito a preventiva
706076	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCOLOGIA CLÍNICA/ENFERMARIA	HC1	14/04/2021 07:48	
706216	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRICAÇÃO/SALA DE PREPARO	HC1	06/04/2021 16:15	
706217	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-RESTAURANTE	HC1	06/04/2021 16:20	
706218	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-PEDIATRIA/ENFERMARIA-ALA B	HC1	06/04/2021 16:23	
706249	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	29/04/2021 14:09	preventiva ok.
706250	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	29/04/2021 14:15	preventiva ok.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706251	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	29/04/2021 14:21	preventiva ok.
706258	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ENDOSCOPIA	HC1	16/04/2021 10:04	
706261	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA A	HC1	06/04/2021 10:18	foi realizado a preventiva mensal obs foi feito a troca do filtro
706263	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR- INCA VOLUNTÁRIO/ CORREDOR	HC1	06/04/2021 10:33	foi realizado a preventiva mensal obs foi feito a troca do filtro
706269	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CTI PEDIÁTRICO	HC1	06/04/2021 16:24	
706317	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-CHEFIA DE ENFERMAGEM	HC1	06/04/2021 15:20	foi feito a preventiva mensal obs foi feito a troca do filtro
706318	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ENFERMARIA/ALA A	HC1	06/04/2021 16:22	foi feito a preventiva mensal obs foi feito a troca do filtro
706321	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ENFERMARIA/ALA B	HC1	07/04/2021 13:10	foi feito a preventiva mensal obs foi feito a troca do filtro G3
706322	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	27/04/2021 14:33	sala com radiação
706324	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	27/04/2021 14:30	sala com radiação
706325	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	27/04/2021 14:26	aguardo a sala ser liberado leito com radiação
706330	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-PEDIATRIA/ENFERMARIA-ALA B	HC1	06/04/2021 16:26	
706334	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	06/04/2021 14:57	foi feito a preventiva mensal obs foi feito a troca do filtro
706338	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	06/04/2021 15:27	foi feito a preventiva mensal obs foi feito a troca do filtro
706358	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	19/04/2021 12:27	
706359	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	14/04/2021 10:47	preventiva ok, aspiração da bacia da Torre e engraxamento do eixo do ventilador.
706360	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	14/04/2021 15:59	preventiva com aspiração da bacia e engraxamento dos rolamentos do eixo.
706361	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	22/04/2021 15:13	preventiva com lavagem e aspiração da bacia da torre.
706367	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	30/04/2021 14:15	obs leitor ainda não foi liberado pra fazer a manutenção
706375	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	22/04/2021 15:21	preventiva com lavagem e aspiração da bacia da torre.
706376	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO/FATURAMENTO E PRODUCAO	HC1	07/04/2021 12:18	
706394	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	06/04/2021 15:08	foi feito a preventiva mensal dessa Os obs foi feito a troca do filtro
706401	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	19/04/2021 12:30	
706445	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	19/04/2021 13:30	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706446	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	20/04/2021 13:02	
706558	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RESSONANCIA PHILLIPS	HC1	26/04/2021 02:35	foi feito a preventiva
706605	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-BIBLIOTECA	HC1	07/04/2021 14:40	foi feito a preventiva mensal obs foi feito a troca do filtro G3
706606	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	20/04/2021 16:02	
706644	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-AMBULATÓRIO	HC1	22/04/2021 09:47	
706685	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR	HC1	28/04/2021 09:13	este equipamento não existe no setor.
706687	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-BIBLIOTECA	HC1	22/04/2021 12:25	
706688	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCO/ENFERMARIA ALA A	HC1	20/04/2021 09:03	
706708	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	22/04/2021 15:14	foi feito a preventiva mensal obs foi feito o reparo da serpentina
706922	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	19/04/2021 16:00	
707297	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCO/ENFERMARIA-LEITO 802/ALA A	HC1	22/04/2021 07:27	não podera ser realizado a manutenção do equipamento devido paciente com sintomas de covid19
707298	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCO/ENFERMARIA-LEITO 819/ALA A	HC1	20/04/2021 13:48	leito está com paciente com covid19
707299	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-LEITO 817	HC1	20/04/2021 13:47	leite está com paciente de covid.
707426	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/RPA	HC1	27/04/2021 02:30	
707428	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRICAÇÃO/INFORMATICA	HC1	01/05/2021 08:10	serviço executado com sucesso
707431	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC1	09/04/2021 22:22	Não foi encontrado este fancoil
707432	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	19/04/2021 21:15	Foi feito a preventiva
707438	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 9	HC1	21/04/2021 21:30	Foi feito a preventiva
707439	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 10	HC1	22/04/2021 02:05	Foi feito a preventiva
707445	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	19/04/2021 21:15	Foi feito a preventiva
707446	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	21/04/2021 23:05	Foi feito a preventiva
707447	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	24/04/2021 02:10	foi feito a preventiva
707554	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	23/04/2021 23:30	foi feito a preventiva
707581	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	20/04/2021 16:30	FORAM INSPECIONADOS AS ITENS RELACIONADOS NA OS

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707641	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	22/04/2021 10:20	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS RELACIONADOS NA OS CONFLITO NO APONTAMENTO NA MAO DE OBRA 51291-8
707643	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	19/04/2021 16:00	FORAM INSPECIONANDO OS ITENS RELACIONADOS NA OS
701054	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CABEÇA E PESCOÇO/AMBULATÓRIO	HC1	30/04/2021 16:18	
701614	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-4ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	03/05/2021 13:51	Não encontrado o quadro neste local
701661	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CORREDOR	HC1	03/05/2021 15:30	Circuitos sem terminais.
709094	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	30/04/2021 07:35	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK.
709100	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	30/04/2021 07:15	FOI REALIZADO O TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK
700963	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	31/05/2021 15:36	preventiva ok.
700962	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	30/04/2021 16:18	
709535	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	07/05/2021 07:15	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.
709545	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	07/05/2021 07:35	FOI REALIZADO O TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.
709547	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	07/05/2021 07:55	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.
709881	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	14/05/2021 07:35	FOI REALIZADA TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK.
709882	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	14/05/2021 07:15	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK.
710085	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	14/05/2021 07:55	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK.
710250	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	21/05/2021 07:35	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.
710251	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	21/05/2021 07:15	FOI REALIZADO O TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.
710426	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	21/05/2021 07:55	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704508	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	25/05/2021 07:30	FOI REALIZADO TESTE COM CARGA DURANTE 30 MINUTOS, TUDO OK. 33888-7 - COM DUPLICIDADE DE HORARIO COM A O.S 704509
704509	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	25/05/2021 07:30	FOI REALIZADO O TESTE COM CARGA DURANTE 30 MINUTOS, TUDO OK.
710674	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	28/05/2021 07:15	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE OK.
701618	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-RADIOT/TOMÓGRAFO	HC1	24/05/2021 08:46	Circuitos sem terminais.
701619	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA/CHEFIA	HC1	24/05/2021 08:42	Circuitos sem terminais.
701620	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR	HC1	20/05/2021 14:52	Circuitos sem terminais. Circuitos com emendas.
701623	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA A	HC1	17/05/2021 14:29	Circuitos sem terminais.
701638	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-5ºANDAR-REFEITÓRIO	HC1	18/05/2021 09:26	Circuitos sem terminais. Circuitos parciais com alimentação por cabos diretamente no barramento.
701639	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-5ºANDAR-REFEITÓRIO	HC1	18/05/2021 09:09	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados. Circuitos parciais com alimentação por cabos diretamente no barramento.
701640	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-5ºANDAR-REFEITÓRIO	HC1	17/05/2021 15:21	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados. Circuitos parciais com alimentação por cabos diretamente no barramento.
701647	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	20/05/2021 15:53	Circuitos sem terminais.
701648	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	24/05/2021 08:50	Circuitos sem terminais. Circuitos parciais com alimentação por cabos diretamente no barramento.
701649	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	24/05/2021 08:23	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados.
701650	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-CORREDOR	HC1	24/05/2021 12:30	Circuitos sem terminais.
701698	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-5ºANDAR-CTI PEDIÁTRICO	HC1	18/05/2021 14:18	Circuitos sem terminais. Barramentos danificados. Circuitos sobressalentes com disjuntores em caixa de passagem anexada ao quadro.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701699	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-5ºANDAR-CTI PEDIÁTRICO	HC1	18/05/2021 15:54	Circuitos sem terminais.
701700	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-5ºANDAR-SHAFT	HC1	18/05/2021 10:18	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados. Circuitos com alimentação por cabos diretamente no barramento. Cabo de neutro com emenda. Disjuntores ultrapassados. OBS: Se faz necessário reforma geral do mesmo.
701701	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-5ºANDAR-CTI PEDIÁTRICO	HC1	18/05/2021 14:03	Circuitos sem terminais. Barramento de terra inexistente.
701702	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-5ºANDAR-CORREDOR	HC1	18/05/2021 10:04	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados.
701704	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-5ºANDAR-CTI PEDIATRICO/VARANDA	HC1	18/05/2021 15:33	Circuitos sem terminais.
701705	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-5ºANDAR-CTI PEDIÁTRICO	HC1	18/05/2021 15:36	Circuitos sem terminais.
701706	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-5ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	18/05/2021 16:08	Circuitos sem terminais. Circuitos parciais com alimentação por cabos diretamente no barramento.
701707	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-5ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	18/05/2021 16:04	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados.
701727	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-ULTRASSOM/DEPOSITO/RECEPÇÃO	HC1	24/05/2021 08:55	Circuitos sem terminais.
701729	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-ULTRASSOM/DEPOSITO/RECEPÇÃO	HC1	24/05/2021 09:08	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados. Circuitos com alimentação por cabos diretamente no barramento.
701730	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-ULTRASSOM/DEPOSITO/RECEPÇÃO	HC1	24/05/2021 09:04	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados.
701731	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	20/05/2021 13:46	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados. Circuitos parciais com alimentação por cabos diretamente no barramento. Circuitos com emendas. Caixa de passagem anexo ao quadro, necessita reforma.
701732	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	20/05/2021 13:33	Circuitos sem terminais. Circuitos com emendas. Disjuntores ultrapassados. OBS: Quadro necessita de reforma geral.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701733	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	24/05/2021 09:11	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados. Circuitos com alimentação por cabos diretamente no barramento.
701734	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	24/05/2021 08:34	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados.
701738	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA A	HC1	31/05/2021 15:00	
701739	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA A	HC1	31/05/2021 15:02	
701747	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-6ºANDAR	HC1	31/05/2021 14:57	
701754	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-4ºANDAR-CORREDOR	HC1	20/05/2021 09:43	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados.
701755	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-4ºANDAR-CORREDOR	HC1	20/05/2021 09:46	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados.
701756	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	19/05/2021 14:52	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados.
701757	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	19/05/2021 14:45	
701758	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-4ºANDAR-SHAFT	HC1	19/05/2021 16:17	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados. Circuitos com alimentação por cabos diretamente no barramento.
701759	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	19/05/2021 15:00	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados
701760	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	19/05/2021 15:09	Circuitos sem terminais.
701762	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-4ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	19/05/2021 15:53	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados.
701764	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-4ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	19/05/2021 16:00	Circuitos sem terminais.
701767	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-4ºANDAR-CORREDOR	HC1	20/05/2021 09:36	Circuitos sem terminais.
701768	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA	HC1	24/05/2021 09:22	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados. Circuitos com emendas.
701769	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA	HC1	24/05/2021 09:18	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados.
701770	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	24/05/2021 12:07	
701771	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/PARASITO/URINÁLISE	HC1	24/05/2021 12:37	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701772	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	24/05/2021 12:23	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados. Circuitos com alimentação por cabos diretamente no barramento. Circuitos com emendas.
701773	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	24/05/2021 12:26	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados.
701774	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-HEMATOLOGIA	HC1	24/05/2021 12:31	Circuitos sem terminais.
701792	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-CORREDOR	HC1	25/05/2021 08:11	Quadro não encontrado.
701796	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-5ºANDAR-SHAFT	HC1	18/05/2021 10:26	Circuitos sem terminais.
701797	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-4ºANDAR-CORREDOR	HC1	20/05/2021 11:52	Circuitos sem terminais.
701799	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR- SHAFT	HC1	24/05/2021 08:18	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados.
701801	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-4ºANDAR-CASA DE FANCOIL-ALA A	HC1	20/05/2021 09:30	Circuitos sem terminais. Circuitos com emendas.
701803	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-4ºANDAR-UROLOGIA/ENFERMARIA	HC1	20/05/2021 09:20	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados
701804	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	20/05/2021 10:12	QUADRO NÃO ENCONTRADO.
701805	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	19/05/2021 15:35	Circuitos sem terminais.
701806	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	24/05/2021 15:10	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados.
701807	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/MICOLOGIA	HC1	24/05/2021 09:28	Circuitos sem terminais.
701808	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	25/05/2021 08:14	Quadro não encontrado.
701809	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	24/05/2021 14:35	Circuitos sem terminais.
701810	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	25/05/2021 08:21	Quadro não encontrado.
701811	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-CAMARA REFRIGERADA	HC1	25/05/2021 08:25	QUADRO NÃO ENCONTRADO.
701812	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-5ºANDAR-ABDOMEM/CHEFIA	HC1	18/05/2021 10:11	
701815	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC1	24/05/2021 13:49	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados.
701819	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-4ºANDAR-SHAFT	HC1	20/05/2021 09:12	Circuitos sem terminais.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701832	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	25/05/2021 08:28	Quadro não encontrado.
701833	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	25/05/2021 08:30	QUADRO NÃO ENCONTRADO.
701834	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-5ºANDAR-CTI PEDIÁTRICO	HC1	18/05/2021 14:07	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados.
701847	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/PARASITO/URINÁLISE	HC1	24/05/2021 12:34	Circuitos sem terminais.
701848	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-5ºANDAR-REFEITÓRIO	HC1	17/05/2021 15:01	Circuitos sem terminais.
701849	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-5ºANDAR-REFEITÓRIO	HC1	17/05/2021 14:48	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados.
701859	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-5ºANDAR-E.I.R	HC1	18/05/2021 16:13	Circuitos sem terminais. Cabos de circuitos com emendas.
707968	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA/ULTRASSOM	HC1	17/05/2021 08:29	
704559	INSP. PREV. SEMESTRAL DE PARA RAO	ELÉTRICA	HCI-13ºANDAR-COBERTURA	HC1	28/05/2021 13:55	
705465	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-3ºANDAR- SHAFT	HC1	20/05/2021 14:01	Circuitos sem terminais. Circuitos duplicados. Disjuntores ultrapassados. Barramentos oxidados. Falta de espaço físico para acomodação de disjuntores sobressalentes. Circuitos com emendas. OBS: Quadro necessita de reforma geral.
705939	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	13/05/2021 10:30	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO E AS QUE ESTAO MARCADOS DE ESTAO FUNCIONANDO E AS NA SAO DE RESPONSABILIDADE DE OUTROS PROFICIONAIS
705940	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	13/05/2021 11:00	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO E AS QUE ESTAO MARCADOS DE ESTAO FUNCIONANDO E AS NA SAO DE RESPONSABILIDADE DE OUTROS PROFICIONAIS
705942	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HCI-11ºANDAR-BARRILHETE	HC1	13/05/2021 08:10	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO E AS QUE ESTAO MARCADOS DE ESTAO FUNCIONANDO E AS NA SAO DE RESPONSABILIDADE DE OUTROS PROFICIONAIS
708216	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA QUENTE	HIDRÁULICA	HCI-11ºANDAR-ÁREA TÉCNICA	HC1	13/05/2021 09:00	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO E AS QUE ESTAO MARCADOS DE ESTAO FUNCIONANDO E AS NA SAO DE RESPONSABILIDADE DE OUTROS PROFICIONAIS

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708794	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA QUENTE	HIDRÁULICA	HCI-11ºANDAR-AQUECEDORES	HC1	13/05/2021 09:30	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO E AS QUE ESTAO MARCADOS DE ESTAO FUNCIONANDO E AS NA SAO DE RESPONSABILIDADE DE OUTROS PROFICIONAIS FUNCIONARIO 51291-8 JA POSSUI APONTAMENTO NA O.S 708795
708795	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA QUENTE	HIDRÁULICA	HCI-11ºANDAR-AQUECEDORES	HC1	13/05/2021 10:00	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO E AS QUE ESTAO MARCADOS DE ESTAO FUNCIONANDO E AS NA SAO DE RESPONSABILIDADE DE OUTROS PROFICIONAIS
708797	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA QUENTE	HIDRÁULICA	HCI-11ºANDAR-ÁREA TÉCNICA	HC1	13/05/2021 08:35	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO E AS QUE ESTAO MARCADOS DE ESTAO FUNCIONANDO E AS NA SAO DE RESPONSABILIDADE DE OUTROS PROFICIONAIS
708804	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	20/05/2021 14:00	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO E AS QUE ESTAO MARCADOS DE ESTAO FUNCIONANDO E AS NA SAO DE RESPONSABILIDADE DE OUTROS PROFICIONAIS
708807	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	20/05/2021 08:35	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO E AS QUE ESTAO MARCADOS DE ESTAO FUNCIONANDO E AS NA SAO DE RESPONSABILIDADE DE OUTROS PROFICIONAIS
708814	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	20/05/2021 10:10	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO E AS QUE ESTAO MARCADOS DE ESTAO FUNCIONANDO E AS NA SAO DE RESPONSABILIDADE DE OUTROS PROFICIONAIS
709732	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	13/05/2021 12:00	FORAM INSPECIONADO OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO E AS QUE ESTAO MARCADOS OK ESTAO FUNCIONANDO E OS NA SAO DE RESPONSABILIDADE DDE OUTROS PROFICIONAIS
710199	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE BATERIAS	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	27/05/2021 10:05	FOI REALIZADO MANUTENCAO NO BANCO DE BATERIAS TUDO OK O BANCO APOS A TROCA DA BATERIA 2 ESTA COM 130VCC TUDO OK
708485	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-GUARDA DE MEDICAMENTO/FAMACIA	HC1	18/05/2021 10:01	
709615	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	25/05/2021 08:45	esgotamento da bacia, verificação das correrias e lubrificação do eixo.
709549	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCO/ENFERMARIA-LEITO 802/ALA A	HC1	24/05/2021 13:39	
700197	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-FISIOTERAPIA	HC1	21/05/2021 15:48	foi feito a preventiva mensal

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700210	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-OFTALMOLOGIA	HC1	28/05/2021 15:19	preventiva anual, lavagem com produto ante corrosivo, ok.
700213	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-ROUPARIA/CHEFIA	HC1	18/05/2021 09:18	
700214	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-ROUPARIA	HC1	19/05/2021 10:11	
700217	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-HEMATOLOGIA	HC1	12/05/2021 12:37	
700219	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-REFRIGERAÇÃO	HC1	04/05/2021 11:00	preventiva ok.
700221	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR- AUDITÓRIO/ SALA TÉCNICA	HC1	18/05/2021 15:00	
700222	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/SALA DE NOBREAK	HC1	23/05/2021 07:00	preventiva feita com sucesso
700230	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO/SUPERVISÃO	HC1	24/05/2021 13:20	foi feito a manutenção conforme o previsto.
700231	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-MAZANINO/SALA DOS MAQUEIROS	HC1	24/05/2021 13:22	foi feito a manutenção conforme o previsto
700438	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 8	HC1	24/05/2021 16:44	Foi feito a preventiva
700439	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 9	HC1	27/05/2021 05:49	manutenção feita com sucesso
700440	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC1	25/05/2021 20:00	Não foi encontrado este fancoil no centro cirúrgico
700441	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 10	HC1	23/05/2021 15:30	Foi feito a preventiva
700450	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	31/05/2021 13:49	Foi feito a preventiva
700451	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	25/05/2021 22:30	Foi feito a preventiva
700452	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	25/05/2021 22:30	Foi feito a preventiva
700453	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	31/05/2021 13:50	foi feito a manutenção preventiva
700454	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	31/05/2021 13:50	foi feito a preventiva com sucesso
700697	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	28/05/2021 15:17	foi feito a manutenção conforme o previsto
700704	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA/DISPENSAÇÃO AMBULATORIAL	HC1	23/05/2021 07:02	preventiva feita com sucesso
700705	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FOTOTERAPIA	HC1	18/05/2021 09:20	
700722	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA/DISPENSAÇÃO	HC1	24/05/2021 13:24	aguardando o compressor

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700737	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	19/05/2021 08:47	foi feito a preventiva mensal dessa Os
700740	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-AREA DE REGISTRO DE CANCER	HC1	11/05/2021 07:08	
700745	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	11/05/2021 07:09	
700821	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-BANHEIRO MASCULINO	HC1	19/05/2021 22:52	Foi feito a preventiva
700822	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-BANHEIRO FEMININO	HC1	19/05/2021 21:00	foi feito a preventiva
700949	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/RPA	HC1	27/05/2021 05:44	Foi feito a preventiva com sucesso
705514	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-BANHEIRO MASCULINO	HC1	20/05/2021 10:32	preventiva ok.
705519	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-PEDIATRIA/ENFERMARIA-ALA B	HC1	11/05/2021 10:39	
705520	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CTI PEDIÁTRICO	HC1	11/05/2021 10:41	
705521	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-PEDIATRIA/ENFERMARIA-ALA B	HC1	12/05/2021 13:46	O TERMOSTATO CONTROLADOR DA VALVULA DE 2 VIAS VARIADO, FAVOR SOLICITAR TROCA.
705632	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC1	10/05/2021 09:42	foi feito a preventiva mensal
705639	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRICAÇÃO/INFORMATICA	HC1	13/05/2021 10:53	a preventiva desse equipamento é realizada pelos plantões noturnos.
705641	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRICAÇÃO/SALA DE PREPARO	HC1	12/05/2021 13:58	
705722	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRICAÇÃO/INFORMATICA	HC1	13/05/2021 10:55	a preventiva desse equipamento é realizada pelos plantões noturnos.
705738	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR	HC1	11/05/2021 07:11	
705778	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-VESTIÁRIO MASCULINO DE FUNCIONÁRIOS	HC1	06/05/2021 14:44	preventiva ok.
705800	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO/FATURAMENTO E PRODUÇÃO	HC1	14/05/2021 14:58	o equipamento desse setor é um fancolet de teto, e se encontra desativado.
706072	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA/DISPENSACÃO	HC1	24/05/2021 13:26	foi feito a manutenção conforme o previsto
706073	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA/DEPÓSITO	HC1	24/05/2021 13:28	foi feito a manutenção conforme o previsto
706074	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO DA RAMPA	HC1	28/05/2021 15:19	foi feito a manutenção conforme o previsto
706078	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-ROUPARIA/SALA DE COSTURA	HC1	04/05/2021 15:21	
706080	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-ROUPARIA/SALA DE COSTURA	HC1	04/05/2021 15:18	
706081	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO/CAMARIM	HC1	12/05/2021 12:39	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706109	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	12/05/2021 14:20	
706112	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	12/05/2021 14:22	
706153	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC1	04/05/2021 15:17	
706154	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC1	04/05/2021 15:14	
706180	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-SALA DE REPOUSO MÉDICO	HC1	12/05/2021 12:45	
706212	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	12/05/2021 14:27	
706213	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	12/05/2021 14:30	
706214	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	12/05/2021 14:33	
706215	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	12/05/2021 14:35	
706219	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ENDOSCOPIA	HC1	10/05/2021 14:34	
706240	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA/ULTRASSOM	HC1	29/05/2021 07:22	foi feito manutenção preventiva com sucesso
706264	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA-UPO	HC1	11/05/2021 15:11	
706267	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	11/05/2021 10:38	
706268	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	11/05/2021 12:34	
706313	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ENFERMARIA/ALA B	HC1	19/05/2021 08:02	foi feito a preventiva mensal
706314	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	19/05/2021 08:17	foi feito a manutenção geral do fancolet
706315	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	19/05/2021 08:33	foi feito a preventiva mensal dessa Os
706316	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	19/05/2021 08:28	foi feito a preventiva mensal obs foi Feito a limpeza geral do fancolet foi feito o reparo dos furos da serpentina e pintado as partes da serpentina
706326	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA/DEPÓSITO	HC1	24/05/2021 13:30	foi feito a manutenção conforme o previsto
706327	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA/DEPÓSITO	HC1	24/05/2021 13:34	foi feito a manutenção conforme o previsto
706329	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO E EXAMES	HC1	11/05/2021 07:12	
706332	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	11/05/2021 07:14	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706333	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA PET	HC1	11/05/2021 07:15	
706337	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	07/05/2021 14:55	foi feito a preventiva mensal
706340	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR- NUTRIÇÃO/FATURAMENTO E PRODUCAO	HC1	11/05/2021 07:16	
706341	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-AFINCA	HC1	11/05/2021 07:18	
706352	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CPD	HC1	11/05/2021 07:19	
706354	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RADIOT/CLINAC 600	HC1	28/05/2021 15:24	foi feito a manutenção conforme o previsto
706365	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	19/05/2021 08:24	aguardando a análise do equipamento pra fazer a troca do Registro
706366	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM- ALA B	HC1	04/05/2021 14:41	foi feito a preventiva mensal
706373	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-REFRIGERAÇÃO	HC1	04/05/2021 10:41	preventiva ok.
706389	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM- ALA A	HC1	04/05/2021 14:01	foi feito a preventiva mensal obs foi feito o reparo do furo na serpentina
706393	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-SALA DOS ENCARREGADOS	HC1	10/05/2021 10:29	foi feito a preventiva mensal
706400	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/CLINAC 2300	HC1	28/05/2021 15:22	foi feito a manutenção conforme o previsto
706409	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	24/05/2021 09:26	
706444	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/LAVAGEM DE MATERIAIS	HC1	18/05/2021 15:34	
706450	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	05/05/2021 09:49	preventiva ok.
706451	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	06/05/2021 13:48	preventiva ok.
706452	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	05/05/2021 15:27	preventiva ok.
706453	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	06/05/2021 14:15	preventiva ok.
706454	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	05/05/2021 15:21	preventiva ok.
706455	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE COMPENSAÇÃO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	06/05/2021 15:40	preventiva ok.
706456	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	05/05/2021 15:35	bomba 0001 está desativada.
706457	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	05/05/2021 10:35	preventiva ok.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706458	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	05/05/2021 15:24	preventiva ok.
706459	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	05/05/2021 09:52	preventiva ok.
706460	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE COMPENSAÇÃO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	06/05/2021 15:00	preventiva ok.
706465	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CPD	HC1	11/05/2021 13:57	esse equipamento não existe no setor.
706467	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CPD	HC1	11/05/2021 07:20	
706479	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CPD	HC1	11/05/2021 07:21	
706541	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR/SALA DE EXAMES	HC1	12/05/2021 14:42	
706557	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCOLOGIA/CHEFIA	HC1	18/05/2021 09:23	
706559	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RESSONANCIA PHILLIPS	HC1	31/05/2021 20:00	Não foi possível fazer essa preventiva, porque não foi encontrada no terceiro andar
706561	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO DA RAMPA	HC1	31/05/2021 16:37	
706568	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO/ANEXO- ENGENHARIA CLÍNICA	HC1	24/05/2021 13:44	foi feito a manutenção conforme o previsto
706569	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CPD	HC1	12/05/2021 14:44	
706570	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA/SALA DE LAUDOS TC/RM	HC1	14/05/2021 12:40	
706571	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-QUIMIO INFANTIL/RECEPCAO	HC1	20/05/2021 10:09	preventiva ok.
706572	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-AMBULATÓRIO PEDIATRIA/RECREAÇÃO	HC1	20/05/2021 10:24	preventiva ok.
706575	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO/ANEXO-CENTRAL MARCAÇÃO DE CONSULTA	HC1	24/05/2021 13:47	foi feito a manutenção conforme o previsto
706576	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-OFTALMOLOGIA	HC1	19/05/2021 16:00	preventiva ok.
706577	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-SUPERVISAO FLEX/MEZANINO	HC1	28/05/2021 15:20	foi feito a manutenção conforme o previsto
706580	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	12/05/2021 14:54	
706582	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	10/05/2021 09:09	foi feito a preventiva mensal
706583	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	10/05/2021 09:07	foi feito a preventiva mensal

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706588	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	12/05/2021 14:57	
706589	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	12/05/2021 14:58	
706590	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	12/05/2021 15:01	
706592	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	12/05/2021 15:19	
706593	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	12/05/2021 15:36	
706594	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	12/05/2021 15:55	
706595	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	12/05/2021 16:15	
706596	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	12/05/2021 16:35	
706598	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA	HC1	12/05/2021 16:55	
706601	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	13/05/2021 10:52	
706603	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	10/05/2021 09:15	foi feito a preventiva mensal
706604	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-BIBLIOTECA	HC1	21/05/2021 10:29	foi feito a preventiva mensal
706615	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	14/05/2021 14:30	este equipamento já não pertence ao setor foi substituída.
706617	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	14/05/2021 14:14	equipamento removido para reparo aguardo peças.
706626	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR- INCA VOLUNTÁRIO/ CORREDOR	HC1	31/05/2021 09:35	foi feito a preventiva mensal
706650	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	13/05/2021 10:59	
706666	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	05/05/2021 15:30	bomba hidráulica aguardando peça.
706667	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	05/05/2021 10:00	preventiva ok.
706668	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	05/05/2021 09:54	preventiva ok.
706669	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	13/05/2021 14:10	lavagem com jateamento do teto e interior, limpeza de toda tubulação de de baixa pressão com óleo, lixamento de todas as partes com ferrugem, pintura dos pontos com ferrugem e da área externa, nova proteção para o display de alumínio.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706704	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-COPA DA DIRECAO	HC1	19/05/2021 08:59	foi feito a preventiva mensal
706705	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	19/05/2021 08:30	foi feito a preventiva mensal dessa Os
706707	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-NAVE ALA C	HC1	21/05/2021 09:23	foi feito a preventiva mensal
706726	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA/DEPÓSITO	HC1	25/05/2021 15:21	foi feito a manutenção conforme o previsto
706727	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CONSULTORIOS DA PEDIATRIA	HC1	19/05/2021 15:05	preventiva com troca do filtro, verificação da Correia e limpeza da bandeja.
706728	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	27/05/2021 08:14	preventiva ok.
706731	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-ENGENHARIA CLÍNICA	HC1	06/05/2021 10:48	preventiva ok.
706732	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-AMBULATORIO CATETER I	HC1	20/05/2021 11:19	preventiva ok.
706733	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	25/05/2021 14:47	não tivermos o acesso liberado peli pessoal do setor
706734	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	25/05/2021 14:51	foi feito a manutenção conforme o previsto
706735	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	25/05/2021 15:18	acesso não liberado pelo pessoal do setor.
706744	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-AMBULATÓRIO PEDIATRIA/RECREAÇÃO	HC1	04/05/2021 09:18	preventiva ok.
706884	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO	HC1	21/05/2021 15:51	foi feito a preventiva mensal
706885	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO	HC1	21/05/2021 15:52	foi feito a preventiva mensal
706948	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-AMBULATORIO CATETER II	HC1	20/05/2021 10:53	preventiva ok.
706949	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-MANUTENÇÃO A.A.E	HC1	06/05/2021 10:34	preventiva ok.
707350	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	17/05/2021 20:30	foi feito a preventiva
707395	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	25/05/2021 15:17	acesso não liberado pelo pessoal do setor.
707396	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	25/05/2021 15:16	acesso não liberado pelo pessoal do setor.
707397	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	25/05/2021 15:12	acesso não liberado pelo pessoal do setor.
707402	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	17/05/2021 20:30	foi feito a preventiva
707403	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 6	HC1	21/05/2021 05:42	preventiva feita com sucesso
707404	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 5	HC1	21/05/2021 05:39	preventiva feita com sucesso

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707405	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 3	HC1	19/05/2021 06:26	preventiva feito com sucesso
707422	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 4	HC1	21/05/2021 05:37	preventiva feita com sucesso
707423	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 2	HC1	19/05/2021 06:24	preventiva feita com sucesso
707424	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/ESTAR MÉDICO	HC1	21/05/2021 21:30	Foi feito a preventiva
707425	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR	HC1	25/05/2021 20:00	este fancoil não foi encontrado no Centro cirúrgico
707435	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-ANATOMIA PATOLÓGICA	HC1	12/05/2021 14:00	
707436	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO	HC1	17/05/2021 23:15	foi feito a preventiva,essa cortina de ar esta fazendo muito barulho,provavelmente o rolamento esta ruim
707437	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-COMISSAO DE GERENCIA DE RESIDUOS	HC1	10/05/2021 10:27	foi feito a preventiva mensal
707440	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	19/05/2021 21:05	Foi feito a preventiva
707444	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	19/05/2021 22:10	foi feito a preventiva
707486	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-12ºANDAR	HC1	14/05/2021 15:24	preventiva mensal, limpeza do filtro Y, troca dos filtros G e limpeza da bandeja e verificação das correias.
707487	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-SALA DA ELETRICA	HC1	25/05/2021 15:54	preventiva ok.
707586	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	07/05/2021 14:38	foi feito a preventiva mensal
707588	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	07/05/2021 14:42	foi feito a preventiva mensal
707589	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ENFERMARIA/ALA A	HC1	07/05/2021 15:18	foi feito a preventiva mensal
707591	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-CHEFIA DE ENFERMAGEM	HC1	19/05/2021 08:09	foi feito a preventiva mensal
707594	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO	HC1	13/05/2021 11:01	
707597	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO	HC1	13/05/2021 11:03	
707606	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO DA RAMPA	HC1	25/05/2021 14:45	foi feito a manutenção conforme o previsto
707627	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-EXPURGO ALA B	HC1	13/05/2021 11:04	Equipamento removido para reparo aguardo peças.
707628	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CPD	HC1	13/05/2021 11:07	
707629	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-PEDIATRIA/ENFERMARIA-ALA B	HC1	13/05/2021 11:08	Equipamento não localizado no setor.
707630	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ABDOMEM/EXPURGO-ALA B	HC1	19/05/2021 08:05	foi feito a preventiva mensal
707728	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	28/05/2021 15:25	foi feito a manutenção conforme o previsto

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707744	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	14/05/2021 07:35	
707746	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR	HC1	14/05/2021 07:41	
707747	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	14/05/2021 07:39	
707751	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	17/05/2021 09:36	
707756	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO PREDIAL	HC1	11/05/2021 14:26	a manutenção preventiva desse equipamento é realizada pelos plantões noturnos.
707762	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	HC1	28/05/2021 15:27	foi feito a manutenção conforme o previsto
707817	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/CLINAC 2300	HC1	28/05/2021 15:30	foi feito a manutenção conforme o previsto
707818	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-HEMOTE/SALA DE COLETA	HC1	28/05/2021 15:32	foi feito a manutenção conforme o previsto
707821	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-NUTRIÇÃO/DEPÓSITO	HC1	19/05/2021 09:39	obs já foi dado baixa nessa Os
707822	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC1	19/05/2021 09:37	obs já foi dado baixa nessa Os
707823	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC1	19/05/2021 09:35	obs já foi Dando baixa nessa Os
707824	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN-COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-NUTRIÇÃO/DEPÓSITO/SALA DE PREPARO	HC1	19/05/2021 09:40	obs já foi dado baixa nessa Os
707877	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-CABEÇA E PESCOÇO/AMBULATÓRIO	HC1	28/05/2021 15:35	foi feito a manutenção conforme o previsto
707931	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TERREO-RECEPCAO/SALA DE ESPERA	HC1	25/05/2021 16:18	foi feito a manutenção conforme o previsto
707959	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	19/05/2021 14:51	esse equipamento não existe no setor.
707964	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-SHAFT	HC1	06/05/2021 16:25	preventiva ok.
707972	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	14/05/2021 12:38	
707991	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-MANUT. GASOTÉCNICA	HC1	24/05/2021 13:39	foi feito a manutenção conforme o previsto
707993	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-AGILE/SALA DA SUPERVISÃO	HC1	10/05/2021 09:44	foi feito a preventiva mensal
708000	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-ODONTOLOGIA	HC1	24/05/2021 13:41	foi feito a manutenção conforme o previsto
708002	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-ESMATO-ODONTO E PRÓTESE	HC1	24/05/2021 13:42	foi feito a manutenção conforme o previsto
708003	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-ODONTOLOGIA	HC1	25/05/2021 14:44	foi feito a manutenção conforme o previsto
708021	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-ABRIGO DE CADEIRAS DE RODAS	HC1	17/05/2021 21:35	foi feito a preventiva
708022	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	17/05/2021 22:35	foi feito a preventiva

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708023	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	17/05/2021 23:25	foi feito a preventiva
708024	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	17/05/2021 23:30	Foi feito a preventiva
708025	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 1	HC1	19/05/2021 06:20	preventiva feita com sucesso
708032	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	10/05/2021 13:11	
708133	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-OFTALMOLOGIA	HC1	18/05/2021 07:15	por favor esse equipamento não faz parte dos equipamentos que estão sob a minha responsabilidade, os andares que estou responsável são os 5 e 3, a propósito eu já mandei essa OS divolta 3 vezes, obrigado.
708248	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	27/05/2021 08:00	preventiva ok.
708249	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	27/05/2021 08:06	preventiva ok.
708420	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CORREDOR	HC1	21/05/2021 23:45	Foi feito. a preventiva
708421	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/ARSENAL	HC1	21/05/2021 21:30	Foi feito a preventiva,Obs:tem que troca a correia AO22,não foi feito,porque não tinha
708427	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	24/05/2021 07:42	
708477	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	18/05/2021 16:03	
708478	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	18/05/2021 16:21	
708479	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/COPA	HC1	19/05/2021 10:13	
708480	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC1	20/05/2021 07:14	
708481	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-BIBLIOTECA	HC1	24/05/2021 09:27	
708482	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/COPA	HC1	18/05/2021 14:55	
708483	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-PESQUISA CLINICA	HC1	24/05/2021 13:41	
708484	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-PESQUISA CLINICA	HC1	24/05/2021 15:33	
708486	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-GUARDA DE MEDICAMENTO/FAMACIA	HC1	18/05/2021 14:49	
708487	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-GUARDA DE MEDICAMENTO/FAMACIA	HC1	31/05/2021 08:38	nao foi encontrada
708488	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR- AUDITÓRIO/ SALA TÉCNICA	HC1	31/05/2021 08:39	nao foi encontrada
708489	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-AMBULATÓRIO	HC1	24/05/2021 07:30	
708490	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	24/05/2021 07:28	
708491	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	11/05/2021 15:15	
708492	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	10/05/2021 13:05	
708493	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ENDOSCOPIA	HC1	18/05/2021 09:58	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708494	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCOLOGIA CLÍNICA/ENFERMARIA	HC1	10/05/2021 13:08	
708495	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-BIBLIOTECA	HC1	28/05/2021 11:52	
708496	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCO/ENFERMARIA-LEITO 819/ALA A	HC1	27/05/2021 09:13	não foi possível fazer a manutenção devido leito ocupado
708498	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCO/ENFERMARIA ALA A	HC1	18/05/2021 14:53	
708562	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 7	HC1	21/05/2021 23:50	foi feito a preventiva
708577	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC1	23/05/2021 21:30	FOI feito a preventiva
708582	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/AUTOCLAVE	HC1	24/05/2021 07:26	
708583	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/AUTOCLAVE	HC1	18/05/2021 10:32	
708701	MANUT. PREV. MENSAL DE VENTILADOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-RESTAURANTE	HC1	14/05/2021 07:19	
708705	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-AMBULATORIO ALA B/SALA 2	HC1	12/05/2021 09:00	
708706	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-AMBULATÓRIO/COPA	HC1	11/05/2021 15:30	
708707	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	10/05/2021 11:50	
708708	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	11/05/2021 14:30	
708833	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-TRATAMENTO DE TABAGISMO	HC1	28/05/2021 15:47	
709097	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	24/05/2021 13:36	foi feito a manutenção conforme o previsto
709098	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-12ºANDAR/CASA DE MAQUINA DO ELEVADOR	HC1	19/05/2021 13:55	preventiva, lavagem da casa de máquina e troca dos filtros, desobstrução do dreno.
709130	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT-PISO TETO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOT/ANGIÓGRAFO	HC1	20/05/2021 15:23	equipamento ainda não está sendo utilizado.
709131	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT-PISO TETO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	19/05/2021 14:49	
709132	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT-PISO TETO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-QUIMIO INFANTIL	HC1	25/05/2021 09:25	preventiva ok.
709133	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CTI ADULTO	HC1	24/05/2021 07:24	
709134	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CTI ADULTO	HC1	24/05/2021 07:19	
709135	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	24/05/2021 07:21	
709136	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR/ANEXO-RADIOT/TRILOGY	HC1	10/05/2021 08:50	
709137	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR/ANEXO-RADIOT/TRILOGY	HC1	10/05/2021 09:55	
709358	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	23/05/2021 21:30	Foi feito a preventiva

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709359	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	24/05/2021 02:30	Foi feito a preventiva
709360	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	23/05/2021 23:35	Foi feito a preventiva
709361	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	23/05/2021 23:35	Foi feito a preventiva
709362	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA PET	HC1	24/05/2021 06:29	Foi feito a preventiva
709400	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR/ANEXO-RADIOTERAPIA	HC1	11/05/2021 16:50	
709480	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-12ºANDAR/CASA DE MAQUINA DO ELEVADOR	HC1	14/05/2021 11:20	foi feito a troca do filtro, limpeza do filtro y, troca das correias e limpeza da casa de máquina.
700961	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	11/05/2021 14:06	aspiração, lavagem da bacia.
700960	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	11/05/2021 14:12	preventiva , limpeza da bacia, verificação das correias, lubrificação dos rolamentos do eixo.
700959	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	11/05/2021 10:36	
706245	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	24/05/2021 10:07	foi feito a manutenção conforme o previsto
706246	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	24/05/2021 10:04	foi feito a manutencao conforme o previsto.
709771	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE RETIFICADORES	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	27/05/2021 09:47	FOI REALIZADO A MANUTENCAO NO QUADRO DO RETIFICADOR TUDO OK
710672	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	04/06/2021 07:15	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.
710673	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	04/06/2021 07:35	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.
711209	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	04/06/2021 07:55	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.
711611	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	11/06/2021 07:15	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK.
711612	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	11/06/2021 07:35	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK.
711613	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	11/06/2021 07:55	REALIZADO A VISTORIA E TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK.
711856	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	18/06/2021 07:35	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.
711857	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	18/06/2021 07:55	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.
712051	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	18/06/2021 07:15	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.
712358	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	25/06/2021 07:35	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE OK.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
712359	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	25/06/2021 07:15	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK. OBS.: ESTA COM VAZAMENTO D'AGUA NA TAMPA DE ACESSO NA TORRE DE ARREFECIMENTO
712360	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	25/06/2021 07:55	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK.
707648	MANUT.PREV.TRIMESTRAL DO GRUPO GERADOR	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	29/06/2021 07:45	FOI REALIZADO TESTE COM CARGA DURANTE 30 MINUTOS, TESTE FOI OK, SEM ANORMALIDADES.
700007	INSPEÇÃO PREV.SEMEST. DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	06/07/2021 12:00	VISTORIADO SETORES SEM ANORMALIDADE.
700759	INSPEÇÃO SEMESTRAL DE RESERVATÓRIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	18/06/2021 18:00	
700865	MANUT. PREV. ANUAL DE VENTILADOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-RESTAURANTE	HC1	21/06/2021 12:47	
700934	MANUT. PREV. ANUAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	17/06/2021 16:41	manut.preventiva com limpeza dos compressores, filtros de óleo e limpeza externa.
700935	MANUT. PREV. ANUAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	17/06/2021 11:00	preventiva com limpeza dos compressores, higienização da tubulação externa de água gelada, higienização da evaporadora, verificação dos filtros.
704399	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	30/06/2021 11:02	FOI ACERTADO COM FISCALIZAÇÃO QUE SERIA FEITO DO QUE FOSSE VISIVEL.
704474	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE BATE MACAS	CIVIL	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	30/06/2021 16:00	NAO FOI VISTO NENHUMA ALTERAÇÃO NA CALÇADA
704484	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	CIVIL	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	30/06/2021 16:00	NAO FOI VISTO NENHUMA ALTERAÇÃO NA CALÇADA
704911	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	25/06/2021 10:10	EM CONFORMIDADE.
704960	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE SPDA	ELÉTRICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	30/06/2021 14:53	FEITO EM CONFORMIDADE
706244	MANUT. PREV. ANUAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	15/06/2021 15:29	foi feito a manutenção conforme o previsto
706252	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	15/06/2021 13:50	foi feito a manutenção conforme o previsto
706259	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-12ºANDAR/CASA DE MAQUINA DO ELEVADOR	HC1	14/06/2021 10:50	preventiva com troca do filtro, limpeza do filtro Y e verificação das correias.
706279	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TERREO-RECEPCAO/SALA DE ESPERA	HC1	15/06/2021 15:26	foi feito a manutenção conforme o previsto
706288	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-12ºANDAR/CASA DE MAQUINA DO ELEVADOR	HC1	14/06/2021 09:32	preventiva trimestral ok.
706310	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-HEMOTE/SALA DE COLETA	HC1	15/06/2021 08:40	foi feito a manutenção conforme o previsto
706319	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-CHEFIA DE ENFERMAGEM	HC1	09/06/2021 09:42	foi feito a preventiva mensal
706320	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ENFERMARIA/ALA A	HC1	09/06/2021 08:52	foi feito a preventiva mensal

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706323	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	HC1	15/06/2021 15:28	foi feito a manutenção conforme o previsto
706335	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	09/06/2021 14:28	foi feito a preventiva mensal
706346	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	09/06/2021 14:39	foi feito a preventiva mensal
706353	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/CLINAC 2300	HC1	17/06/2021 13:13	
706363	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ABDOMEM/EXPURGO-ALA B	HC1	17/06/2021 10:11	foi feito o reparo no exaustor a qual não estava funcionando a poucos dias , está OK
706377	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	14/06/2021 14:29	
706383	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	14/06/2021 14:33	
706395	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN-COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-NUTRIÇÃO/DEPÓSITO/SALA DE PREPARO	HC1	14/06/2021 15:02	foi feito a preventiva mensal
706396	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-NUTRIÇÃO/DEPÓSITO	HC1	16/06/2021 15:39	foi feito a troca da correia e da polia e do filtro
706397	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC1	11/06/2021 14:25	foi feito a preventiva mensal
706398	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC1	11/06/2021 14:27	foi feito a preventiva mensal
706399	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	14/06/2021 14:38	
706466	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR	HC1	14/06/2021 15:49	
706616	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-EXPURGO ALA B	HC1	14/06/2021 15:40	substituição de correia A 35 no equipamento.
706647	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	14/06/2021 16:00	
706648	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC1	14/06/2021 15:57	
706649	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	14/06/2021 16:09	
706651	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-PEDIATRIA/ENFERMARIA-ALA B	HC1	17/06/2021 15:00	esse equipamento não mais existe no setor, pesso por gentileza dá baixa.
706652	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO	HC1	15/06/2021 14:37	
706653	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO	HC1	15/06/2021 14:39	
706686	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA PET	HC1	15/06/2021 14:43	
706711	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	16/06/2021 10:57	
706725	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-CABEÇA E PESCOÇO/AMBULATÓRIO	HC1	17/06/2021 13:07	foi feita a manutenção como previsto (filtro g3 em falta)
707427	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO PREDIAL	HC1	27/06/2021 19:32	
707429	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	10/06/2021 10:40	
707433	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR/ANEXO-RADIOTERAPIA	HC1	10/06/2021 09:20	
707434	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-AMBULATÓRIO/COPA	HC1	29/06/2021 13:10	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707443	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 8	HC1	23/06/2021 02:05	Foi feito a preventiva
707456	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-RADIOT/TH780C-TH780X	HC1	28/06/2021 14:05	
707511	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	27/06/2021 19:37	
707555	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-AMBULATORIO ALA B/SALA 2	HC1	29/06/2021 13:55	
707566	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA B	HC1	15/06/2021 13:21	foi feito a preventiva mensal e a troca da correia
707567	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR- INCA VOLUNTÁRIO/ CORREDOR	HC1	14/06/2021 14:32	foi feito a preventiva mensal
707568	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA A	HC1	14/06/2021 14:35	foi feito a preventiva mensal
707574	MANUT. PREV. TRIMESTRAL AQUECEDOR DE PASSAGEM	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	24/06/2021 15:40	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AQUECEDORES E LIMPEZA DA SALA DOS MESMOS
707575	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HCI-5ºANDAR/ANEXO	HC1	17/06/2021 09:20	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO E AS QUE ESTAO MARACDOS OKS ESTAO EM PREFEITO FUNCIONAMENTO
707576	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HCI-5ºANDAR/ANEXO	HC1	17/06/2021 08:10	FORAM INSPECIONADOS OS ITENAS RELACIONADOS ABAIXO E OS QUE ESTAO MARCADOS OK ESTAO EM PERFEITO FUNCIONAMENTO
707577	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	HCI-SUBSOLO	HC1	17/06/2021 08:35	FOI FEITO MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA CIXA DE GORDURA
707578	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	HCI-SUBSOLO	HC1	17/06/2021 11:45	FOI FEITO MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA BOMBA DENTADAS RUIM BBC 0006 AZUL DEFEITO NO EIXO
707579	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	HCI-SUBSOLO	HC1	17/06/2021 10:00	FOI FEITA MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA
707580	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	HCI-SUBSOLO	HC1	17/06/2021 09:15	FOI FEITA MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRISMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA
707583	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRICAO/SALA DE PREPARO	HC1	15/06/2021 14:46	
707584	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	HCI-TÉRREO-CORREDOR DE SAIDA DE LIXO	HC1	24/06/2021 09:00	VISTORIADO A BOMBA CENTRIFUGA
707585	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-RESTAURANTE	HC1	15/06/2021 16:19	
707587	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	09/06/2021 09:35	foi feito a preventiva mensal
707590	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-PEDIATRIA/ENFERMARIA-ALA B	HC1	15/06/2021 16:26	
707592	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CTI PEDIÁTRICO	HC1	16/06/2021 15:13	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707593	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-PEDIATRIA/ENFERMARIA-ALA B	HC1	16/06/2021 15:16	
707626	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO/FATURAMENTO E PRODUCAO	HC1	18/06/2021 10:12	
707635	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ENFERMARIA/ALA B	HC1	09/06/2021 08:47	foi feito a preventiva mensal
707642	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	30/06/2021 17:00	FOI ACERTADO COM FISCALIZAÇÃO QUE HAVIA FEITO SOMENTE TUBULAÇÃO E APARELHO VISIVEIS.
707644	INSPEÇÃO PREV.TRIMESTRAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	06/07/2021 16:00	FOI INSPECIONADO OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO.
707646	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-BIBLIOTECA	HC1	14/06/2021 14:23	foi feito a preventiva mensal
707684	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-VESTIÁRIO MASCULINO DE FUNCIONÁRIOS	HC1	21/06/2021 08:25	preventiva ok.
707771	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC1	16/06/2021 20:25	Esse fancoil não foi encontrado no Centro cirúrgico
707966	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA/ULTRASSOM	HC1	16/06/2021 15:19	
707970	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	24/06/2021 15:28	preventiva com aspiração da bacia da torre e jateamento da área. externa.
708017	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	24/06/2021 15:33	preventiva ok, com limpeza da bacia, jateamento externo da área.
708033	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCOLOGIA CLÍNICA/ENFERMARIA	HC1	09/06/2021 13:29	
708127	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ENDOSCOPIA	HC1	10/06/2021 09:17	
708210	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	09/06/2021 16:18	
708211	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	09/06/2021 14:14	
708212	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	07/06/2021 15:34	foi feito manutenção preventiva limpeza do dreno bandeja. precisa pinta as bandeja
708213	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	HCI-SUBSOLO	HC1	23/06/2021 10:50	VISTORIA DAS BOMBAS OBS: 1056903308
708214	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	HCI-SUBSOLO	HC1	23/06/2021 09:45	VISTORIA DAS BOMBAS
708215	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	HCI-11ºANDAR-BARRILHETE	HC1	23/06/2021 12:00	VISTORIA DAS BOMBAS OBS: 060926245 THEBE
708217	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA SUBMERSÍVEL	HIDRÁULICA	HCI-SUBSOLO-CAIXA DE GORDURA	HC1	28/06/2021 08:00	FOI FEITA A INSPENCAO DAS BOMBAS DA CX DE GORDURA NAO FOI ENCONTRADO NENHUMA ANORMALIDADE OBS: A CAIXA DE GORDURA COM UMA BOMBA
708224	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-BANHEIRO FEMININO	HC1	15/06/2021 01:30	Foi feito a preventiva conforme programada,obs: tem que providenciar um aspirador de pó é uma roupa de proteção para fazer a limpeza no exaustor

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708225	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-BANHEIRO MASCULINO	HC1	15/06/2021 02:35	Foi feito a preventiva conforme programada,obs:tem que providenciar um aspirador de pó e uma roupa de proteção para fazer a limpeza no exaustor
708250	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	15/06/2021 13:37	
708370	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SECRETARIA	HC1	28/06/2021 15:50	
708371	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-11ºANDAR-PEDIATRIA/AMBULATÓRIO	HC1	02/06/2021 15:57	
708372	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-11ºANDAR-PEDIATRIA/AMBULATÓRIO	HC1	02/06/2021 16:00	
708373	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	23/06/2021 14:24	
708374	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-11ºANDAR-SHAFT	HC1	09/06/2021 11:57	
708375	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-11ºANDAR-CORREDOR	HC1	07/06/2021 16:16	
708376	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA E NUTRIÇÃO/CORREDOR	HC1	30/06/2021 13:56	
708377	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA/NUTRIÇÃO PARENTERAL	HC1	15/06/2021 07:44	
708378	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA/NUTRIÇÃO PARENTERAL	HC1	15/06/2021 07:34	
708379	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA E NUTRIÇÃO/CORREDOR	HC1	15/06/2021 07:39	
708380	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA	HC1	14/06/2021 08:00	
708381	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA	HC1	11/06/2021 15:14	
708382	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA/NUTRIÇÃO PARENTERAL	HC1	14/06/2021 08:06	
708383	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA E NUTRIÇÃO/CORREDOR	HC1	14/06/2021 07:57	
708384	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO/CORREDOR	HC1	09/06/2021 12:09	
708385	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-11ºANDAR-PEDIATRIA/AMBULATÓRIO	HC1	02/06/2021 15:43	
708386	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-11ºANDAR-PEDIATRIA/AMBULATÓRIO	HC1	02/06/2021 15:48	
708387	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO/CORREDOR	HC1	02/06/2021 16:02	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708388	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA	HC1	11/06/2021 15:08	
708389	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA E NUTRIÇÃO/CORREDOR	HC1	11/06/2021 15:04	
708390	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-SHAFT	HC1	22/06/2021 08:15	
708391	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-CORREDOR	HC1	22/06/2021 16:12	
708392	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-CORREDOR	HC1	22/06/2021 16:25	
708393	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-11ºANDAR-SALA DE BRINQUEDO/CORREDOR	HC1	02/06/2021 16:07	
708394	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-11ºANDAR-CASA DE BOMBA	HC1	09/06/2021 11:59	
708395	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-11ºANDAR-CASA DE BOMBA	HC1	07/06/2021 16:14	
708396	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-11ºANDAR-CASA DE BOMBA	HC1	02/06/2021 16:05	
708397	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC1	09/06/2021 13:20	
708398	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC1	09/06/2021 12:02	
708399	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-11ºANDAR-MANUTENÇÃO A.A.E	HC1	09/06/2021 12:07	
708400	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-13ºANDAR-CASA DE BOMBA	HC1	02/06/2021 15:34	
708401	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/CORREDOR	HC1	22/06/2021 16:31	
708402	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/CORREDOR	HC1	22/06/2021 16:21	
708403	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-CORREDOR	HC1	23/06/2021 14:21	
708404	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-CORREDOR	HC1	22/06/2021 16:17	
708423	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	21/06/2021 03:55	Foi feito a preventiva
708424	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	21/06/2021 01:55	Foi feito a preventiva
708426	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/COPA	HC1	09/06/2021 14:56	nenhum
708428	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-LEITO 817	HC1	17/06/2021 08:00	nao foi possível fazer a manutenção devido paciente com covid.
708430	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCO/ENFERMARIA-LEITO 819/ALA A	HC1	17/06/2021 08:03	não foi possível fazer a manutenção preventiva devido paciente com covid e não tem previsão

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708431	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCO/ENFERMARIA ALA A	HC1	15/06/2021 09:01	
708432	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	16/06/2021 13:12	
708433	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	15/06/2021 15:53	
708436	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC1	11/06/2021 14:57	
708437	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-SHAFT	HC1	09/06/2021 13:34	
708438	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CORREDOR	HC1	10/06/2021 15:59	
708450	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCO/ENFERMARIA-LEITO 802/ALA A	HC1	17/06/2021 08:06	não foi possível fazer a manutenção preventiva devido paciente com covid e não tem previsão.
708451	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-AMBULATÓRIO	HC1	21/06/2021 15:47	
708476	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-BIBLIOTECA	HC1	21/06/2021 09:38	
708501	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	09/06/2021 09:09	foi feito a preventiva mensal
708531	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC1	24/06/2021 15:55	
708532	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC1	24/06/2021 16:01	
708533	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CORREDOR	HC1	10/06/2021 16:13	
708534	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC1	10/06/2021 16:15	
708535	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	23/06/2021 14:45	preventiva com limpeza da bacia, limpeza do filtro e jateamento da torre e entorno.
708536	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	23/06/2021 16:03	preventiva com jateamento, limpeza da bacia e jateamento do piso externo.
708563	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	20/06/2021 21:25	foi feito a preventiva
708564	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 10	HC1	19/06/2021 02:55	foi feito a preventiva
708565	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 9	HC1	23/06/2021 04:10	Foi feito a preventiva
708578	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	25/06/2021 01:50	Foi feito a preventiva
708579	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	25/06/2021 01:55	Foi feito a preventiva
708584	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/AUTOCLAVE	HC1	17/06/2021 15:52	
708585	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/AUTOCLAVE	HC1	18/06/2021 08:03	
708586	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC1	21/06/2021 10:49	
708615	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RESSONANCIA PHILLIPS	HC1	22/06/2021 21:00	não foi encontrado este maquinário no terceiro andar

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708662	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-BANHEIRO MASCULINO	HC1	23/06/2021 10:19	manut.preventiva ok.
708731	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR-ELEVADOR CAIXOTINHO	HC1	21/06/2021 07:56	
708732	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR-ELEVADOR CAIXOTINHO	HC1	21/06/2021 07:46	
708733	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR- HALL DO ELEVADOR C	HC1	21/06/2021 07:40	
708734	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR- HALL DO ELEVADOR C	HC1	18/06/2021 13:41	
708735	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR- SHAFT	HC1	23/06/2021 14:33	
708736	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO/CORREDOR	HC1	22/06/2021 08:06	
708737	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR-CORREDOR	HC1	24/06/2021 16:22	
708738	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR-HALL DO ELEVADOR B	HC1	25/06/2021 15:10	
708739	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA-UPO	HC1	16/06/2021 15:19	
708740	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA-UPO	HC1	16/06/2021 15:17	
708741	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA-UPO	HC1	16/06/2021 15:21	
708742	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA-UPO	HC1	24/06/2021 16:04	
708743	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR- HALL DO ELEVADOR C	HC1	22/06/2021 07:51	
708744	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC1	09/06/2021 13:28	
708745	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR-CORREDOR	HC1	23/06/2021 14:35	
708774	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR- AUDITÓRIO/ SALA TÉCNICA	HC1	22/06/2021 08:03	
708775	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR-CORREDOR	HC1	22/06/2021 08:00	
708776	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR-CORREDOR	HC1	23/06/2021 14:37	
708777	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR-CORREDOR	HC1	30/06/2021 13:47	
708805	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	06/07/2021 16:30	FOI FEITA A INSPENÇÃO E OS MESMOS SE ENCONTRAM OK.
708815	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	30/06/2021 11:04	FOI ACERTADO COM FISCALIZAÇÃO QUE SERIA SOMENTE E APARELHO VISIVEL.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708852	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	15/06/2021 08:25	
708853	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR-COZINHA	HC1	22/06/2021 07:56	
708854	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-SHAFT	HC1	15/06/2021 08:31	
708855	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	18/06/2021 13:34	
708856	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	18/06/2021 13:37	
708857	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	18/06/2021 13:39	
708878	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	15/06/2021 08:12	
708879	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-COZINHA ASSÉPTICA	HC1	15/06/2021 08:04	
708880	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-CORREDOR	HC1	15/06/2021 08:01	
708924	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	09/06/2021 08:57	foi feito a preventiva mensal
708925	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	09/06/2021 09:03	foi feito a preventiva mensal
708926	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	09/06/2021 09:01	foi feito a preventiva mensal
708943	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR	HC1	16/06/2021 16:31	
708984	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-RADIOT/TH780C-TH780X	HC1	14/06/2021 15:42	Circuitos sem terminais. Sem QR CODE.
708985	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/SALA DE NOBREAK	HC1	22/06/2021 16:28	
709095	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	15/06/2021 15:33	foi feito a manutenção conforme o previsto
709096	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	15/06/2021 15:31	foi feito a manutenção conforme o previsto
709354	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	10/06/2021 06:02	serviço executado com sucesso
709355	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	10/06/2021 05:58	serviço executado com sucesso
709356	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	10/06/2021 05:56	preventiva executada com sucesso
709357	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/RPA	HC1	23/06/2021 23:28	aguardo de filtro
709366	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	09/06/2021 09:06	foi feito a preventiva mensal
709384	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	25/06/2021 15:15	
709385	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	30/06/2021 14:00	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709386	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	30/06/2021 14:04	
709387	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	30/06/2021 14:10	
709389	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC1	28/06/2021 15:56	
709390	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	30/06/2021 14:14	
709391	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-HALL DO ELEVADOR	HC1	28/06/2021 15:58	
709470	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRICAÇÃO/INFORMATICA	HC1	27/06/2021 19:41	
709521	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CORREDOR	HC1	02/06/2021 15:12	Circuitos sem terminais.
709645	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	09/06/2021 14:45	manut.preventiva limpeza com produto para retirada do excesso de graxa da carcaça.
709646	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	09/06/2021 15:16	preventiva ok com ajuste do dreno.
709647	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	09/06/2021 15:45	preventiva com verificação do dreno e limpeza externa.
709648	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	09/06/2021 15:10	preventiva com ajuste do dreno e gaxeta, colocação da tampa da ligação elétrica.
709649	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	09/06/2021 15:22	preventiva ok, limpeza da área externa e base.
709650	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	09/06/2021 14:40	preventiva com limpeza da base e regulagem da gaxeta.
709651	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	09/06/2021 15:34	Bac momentaneamente desativada.
709652	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	09/06/2021 15:41	preventiva ok.
709653	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	09/06/2021 16:12	bomba esperando material.
709654	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	09/06/2021 14:54	regulagem do dreno, ajuste do aperta gaxeta e limpeza da base.
709667	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-BIOPSIA	HC1	28/06/2021 08:15	
709668	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-HEMOTÉ/BANCO DE SANGUE	HC1	28/06/2021 17:00	
709669	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-ALMOXARIFADO	HC1	28/06/2021 10:50	
709670	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-THX-SALA DO EQUIPAMENTO	HC1	28/06/2021 17:00	
709695	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-NEUROCIRURGIA/AMBULATÓRIO	HC1	28/06/2021 09:30	
709697	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC1	29/06/2021 14:50	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709705	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE COMPENSAÇÃO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	22/06/2021 15:16	preventiva ok.
709706	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE COMPENSAÇÃO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	22/06/2021 15:14	preventiva ok.
709707	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	11/06/2021 14:38	preventiva ok.
709708	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	11/06/2021 14:26	preventiva ok.
709807	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC1	16/06/2021 15:48	
709808	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC1	16/06/2021 16:03	
709876	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	07/06/2021 15:32	foi feito manutenção preventiva do equipamento. funcionando perfeitamente
709877	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	21/06/2021 10:43	
709904	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA-UPO	HC1	17/06/2021 10:13	
709957	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-SALA DE REPOUSO MÉDICO	HC1	17/06/2021 12:30	
709981	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	21/06/2021 14:52	
709982	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	22/06/2021 09:47	
709983	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	23/06/2021 16:47	
709984	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	24/06/2021 09:20	
709985	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	25/06/2021 07:23	Foi feita á preventiva conforme solicitado
709986	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	18/06/2021 10:05	
709991	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	22/06/2021 14:59	
709992	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	22/06/2021 16:37	
709993	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	24/06/2021 13:23	
709994	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	22/06/2021 14:56	
709997	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	25/06/2021 07:34	executada a manutenção preventiva desse equipamento
709999	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	25/06/2021 10:14	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710000	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	25/06/2021 15:12	Foi realizado a manutenção do equipamento conforme solicitado
710005	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	29/06/2021 16:16	
710011	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	14/06/2021 14:52	
710051	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	17/06/2021 11:52	
710086	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	11/06/2021 14:22	foi feito a manutenção preventiva mensal.
710148	MANUT. PREV. MENSAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	17/06/2021 15:09	esse equipamento se encontra na área técnica aguardando peças.
710149	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	17/06/2021 15:03	esse equipamento não existe no setor, encontrado desativado na área técnica, pesso por gentileza dá baixa.
710156	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-12ºANDAR	HC1	14/06/2021 15:51	preventiva com troca dos filtros, limpeza do filtro Y, limpeza da bandeja com lixamento das partes enferrujadas e desobstrução do dreno.
710218	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC1	29/06/2021 15:59	foi feito a preventiva mensal ,
710224	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA	HC1	21/06/2021 11:26	
710225	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA	HC1	21/06/2021 15:04	
710353	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	10/06/2021 21:10	Foi feito a preventiva conforme programada
710354	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	10/06/2021 22:10	Foi feito a preventiva conforme programada
710355	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	10/06/2021 22:15	Foi feito a preventiva conforme programada
710356	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-ABRIGO DE CADEIRAS DE RODAS	HC1	21/06/2021 08:56	Foi feito a preventiva conforme programada
710357	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO	HC1	11/06/2021 02:10	Foi feito a preventiva conforme programada
710358	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	10/06/2021 21:10	Foi feito a preventiva conforme programada
710359	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	11/06/2021 03:15	Foi feito a preventiva conforme programada
710380	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/LAVAGEM DE MATERIAIS	HC1	29/06/2021 09:59	
710481	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CONSULTORIOS DA PEDIATRIA	HC1	23/06/2021 09:28	preventiva mensal com troca do filtro, verificação da correia e lavagem da casa de máquina.
710556	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 1	HC1	15/06/2021 23:37	foi feito preventiva verificação de correias bandeja limpeza casa de máquina
710559	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 2	HC1	16/06/2021 05:07	foi feito preventiva verificação de correias bandeja limpeza casa de máquina troca filtro

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710560	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 3	HC1	21/06/2021 23:06	foi feito preventiva. so falto troca dos filtro g3 aguardando chega
710694	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 7	HC1	19/06/2021 01:45	foi feito a preventiva
710695	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/ARSENAL	HC1	19/06/2021 01:45	foi feito a preventiva
710696	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CORREDOR	HC1	16/06/2021 01:35	Foi feito a preventiva
710697	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/ESTAR MÉDICO	HC1	16/06/2021 01:35	Foi feito a preventiva
710698	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 4	HC1	21/06/2021 23:54	foi feito preventiva. so falto troca dos filtro g3 aguardando chega
710699	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 5	HC1	22/06/2021 05:06	foi feito preventiva. so falto troca dos filtro g3 aguardando chega
710700	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 6	HC1	22/06/2021 05:07	foi feito preventiva. so falto troca dos filtro g3 aguardando chega
710926	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA	HC1	25/06/2021 15:23	
710927	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-FOTOTERAPIA	HC1	25/06/2021 15:25	
710929	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO/CAMARIM	HC1	24/06/2021 16:15	
710930	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CME/LAVAGEM DE MATERIAIS	HC1	15/06/2021 08:34	
710931	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-PLANTÃO MÉDICO	HC1	10/06/2021 16:04	
710932	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-PLANTÃO MÉDICO	HC1	10/06/2021 16:11	
710933	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-11ºANDAR-CORREDOR	HC1	28/06/2021 15:43	
710948	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-7ºANDAR-PROXIMO AO APOIO TECNICO	HC1	23/06/2021 14:27	
710949	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-12ºANDAR-CASA DE MAQUINA	HC1	28/06/2021 15:46	
710953	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	06/07/2021 17:00	FOI INSPECIONADO OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO CONFORME O SOLICITADO.
710954	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA/DEPÓSITO	HC1	16/06/2021 15:48	foi feito a manutenção conforme o previsto
710963	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC1	24/06/2021 08:38	
710964	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	06/07/2021 17:00	
710971	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-10ºANDAR-ELEVADOR C	HC1	30/06/2021 13:52	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710972	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	06/07/2021 13:40	FOI FEITO A PREVENTIVA E A MESMA SE ENCONTRA OK.
710999	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR	HC1	16/06/2021 20:20	Esse fancoil não foi encontrado no Centro cirúrgico
711122	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE BATERIAS	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	22/06/2021 13:50	ITEM 4 - NR - GRAXA CONDUTIVA ITEM 5 - NA - BATERIA SELADA ITEM 6 - NR - PINTURA
711123	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE RETIFICADORES	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	22/06/2021 14:40	ITEM 4 = NA => EQUIPAMENTO BLINDADO ITEM 9 = NA => BATERIA SELADA ITEM 13 = NA = BARRAMENTO INEXISTENTE
711159	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	21/06/2021 10:48	foi feito a preventiva com limpeza dos filtros, limpeza dos visores de gás e de óleo.
711224	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/CLINAC 2300	HC1	09/06/2021 08:11	foi feito a manutenção conforme o previsto
711225	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RADIOT/CLINAC 600	HC1	09/06/2021 08:09	foi feito a manutenção conforme o previsto
711230	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-TRATAMENTO DE TABAGISMO	HC1	21/06/2021 09:33	
711288	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-9ºANDAR-CAMARA ESCURA	HC1	22/06/2021 15:38	
711389	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO DA RAMPA	HC1	16/06/2021 15:45	foi feito a manutenção conforme o previsto
711480	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RESSONANCIA SIEMENS	HC1	17/06/2021 09:52	
712878	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	02/07/2021 07:15	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.
712879	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	02/07/2021 07:35	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK
712880	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	09/07/2021 07:55	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK.
713337	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	09/07/2021 07:35	REALIZADO TSTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK.
713338	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	09/07/2021 07:15	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK.
714101	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	16/07/2021 07:55	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.
714106	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	16/07/2021 07:15	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.
714111	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	16/07/2021 07:35	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.
714440	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	23/07/2021 07:15	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK
714441	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	23/07/2021 07:35	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK.
714443	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	23/07/2021 07:55	TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS. TESTE FOI OK

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
711196	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	27/07/2021 07:30	REALIZADO TESTE COM CARGA DURANTE 30 MINUTOS, TESTE FOI OK.
711211	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	27/07/2021 07:30	REALIZADO TESTE COM CARGA DURANTE 30 MINUTOS, TESTE FOI OK. 34816-2 - COM DUPLICIDADE DE HORARIO NO DIA 27/07 COM A O.S:711196
715182	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	30/07/2021 07:15	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.
701837	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CORREDOR DE SAIDA DE LIXO	HC1	20/07/2021 09:35	circuitos sem terminais. circuitos duplicados. alimentação por cabos diretamente no barramento. parafusos enferrujados. disjuntores ultrapassados. OBS: Necessário com brevidade reforma geral.
708434	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-NUTRIÇÃO/AMBULATORIO	HC1	23/07/2021 14:18	circuitos sem terminais. circuitos duplicados.
708798	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	HCI-11ºANDAR-BARRILHETE	HC1	23/07/2021 16:00	A BOMBA SE ENCONTRAVA COM DEFEITO, FOI RETIRADA DO LOCAL, FEITA A MANUTENCAO E COLOCADA NO LOCAL
708799	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HCI-11ºANDAR-BARRILHETE	HC1	13/07/2021 08:50	VISTORIADO O SISTEMA SEM ANORMALIDADE PARA ESSE SETOR.
708801	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HCI-11ºANDAR-BARRILHETE	HC1	13/07/2021 10:40	VISTORIADO VISTO O PRESSOSTATO INOPERANTE.
708863	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/BRAQUITERAPIA	HC1	15/07/2021 14:53	circuitos sem terminais. circuitos duplicados. alimentação por cabos diretamente no barramento.
709205	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCI-SUBSOLO-CISTERNA	HC1	28/07/2021 09:11	
709206	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	08/07/2021 14:16	circuitos sem terminais.
709207	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	08/07/2021 14:42	circuitos sem terminais. circuitos duplicados.
709208	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	08/07/2021 10:17	circuitos com emendas.
709209	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-UROLOGIA	HC1	15/07/2021 14:29	circuitos sem terminais. circuitos duplicados.
709210	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/BRAQUITERAPIA	HC1	23/07/2021 14:41	circuitos sem terminais. circuitos duplicados.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709211	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-SUBSOLO-CNS	HC1	27/07/2021 10:02	circuitos sem terminais. circuitos duplicados. disjuntores ultrapassados. parafusos com ferrugem. barramento de neutro com jumper para barramento de terra. OBS: Necessário reforma geral do quadro com brevidade.
709216	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CAPELA MORTUÁRIA	HC1	26/07/2021 08:43	alimentação de fase T inexistente. alimentação de neutro inexistente. circuitos sem terminais.
709217	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-UROLOGIA	HC1	15/07/2021 16:28	circuitos sem terminais. circuitos duplicados.
709218	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CASA DE MAQUINA	HC1	15/07/2021 13:47	circuitos sem terminais. circuitos duplicados.
709219	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CASA DE MAQUINA	HC1	15/07/2021 10:11	circuitos sem terminais. circuitos duplicados. barramentos oxidados. parafusos enferrujados. OBS: Necessário com brevidade, reforma geral.
709220	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CANTINA	HC1	12/07/2021 14:47	circuitos sem terminais. circuitos duplicados.
709222	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCI-SUBSOLO-ESGOTO	HC1	28/07/2021 09:17	
709223	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RADIOT/CLINAC 600	HC1	15/07/2021 09:43	sem fase T. circuitos sem terminais. alimentação por cabos diretamente no barramento.
709224	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-PÁTIO	HC1	28/07/2021 10:09	
709225	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/CLINAC 2300	HC1	15/07/2021 08:52	circuitos sem terminais. sem alimentação de terra.
709232	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-SUBSOLO	HC1	27/07/2021 13:59	circuitos sem terminais. circuitos duplicados. Cabos de alimentação com emendas. disjuntores ultrapassados. OBS: Necessário reforma geral do quadro.
709249	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-SUBSOLO-CNS	HC1	27/07/2021 15:47	circuitos sem terminais. circuitos com emendas. circuitos duplicados.
709250	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RADIOT/CLINAC 600	HC1	15/07/2021 09:26	circuitos sem terminais. circuitos duplicados.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709251	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	09/07/2021 10:58	circuitos sem terminais. circuitos duplicados. sem tampa acrílica.
709252	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	09/07/2021 10:18	circuitos duplicados. circuitos sem terminais. alimentação parcial diretamente no barramento.
709256	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	08/07/2021 15:47	circuitos sem terminais.
709265	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	08/07/2021 15:28	circuitos sem terminais.
709266	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CORREDOR DE SAÍDA DE LIXO	HC1	20/07/2021 09:57	circuitos sem terminais. barramento sem fixação.
709267	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-BANHEIRO FEMININO	HC1	26/07/2021 10:57	circuitos duplicados. circuitos sem terminais. sem QR CODE. disjuntores ultrapassados. OBS: Necessita reforma. QR CODE 2 andar anatomia patológica.
709270	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC1	07/07/2021 14:12	circuitos sem terminais.
709271	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-CORREDOR	HC1	07/07/2021 15:23	circuitos sem terminais. circuitos duplicados. alimentação parcial feita por cabos diretamente do barramento. circuitos com emendas. OBS: É necessário reforma geral do quadro.
709272	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C	HC1	08/07/2021 09:57	circuitos sem terminais. Barramento de neutro inexistente.
709273	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-SUBSOLO	HC1	27/07/2021 14:42	circuitos sem terminais. circuitos duplicados.
709274	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-SUBSOLO	HC1	27/07/2021 14:15	
709275	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA	HC1	23/07/2021 10:00	circuitos sem terminais. alimentação por cabos diretamente no barramento.
709276	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-ONCOLOGIA CLÍNICA	HC1	12/07/2021 10:15	circuitos sem terminais circuitos duplicados. parafusos de barramento neutro espanados.
709278	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-UROLOGIA	HC1	15/07/2021 15:44	circuitos sem terminais. circuitos duplicados.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709279	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CORREDOR	HC1	23/07/2021 14:12	circuitos sem terminais. circuitos duplicados. alimentação por cabos diretamente no barramento.
709281	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RAMPA DAS AMBULÂNCIAS	HC1	23/07/2021 10:33	circuitos sem terminais. circuitos duplicados.
709282	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CORREDOR	HC1	23/07/2021 15:37	circuitos sem terminais.
709283	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CORREDOR	HC1	23/07/2021 15:43	circuitos sem terminais. circuitos duplicados.
709284	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-TELEFONIA	HC1	22/07/2021 16:12	circuitos duplicados. circuitos sem terminais. alimentação de fase R inexistente. obstrução para medição de correntes. risco de curto circuito entre fases. OBS: Necessita reforma geral.
709285	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO PRINCIPAL	HC1	22/07/2021 15:11	circuitos duplicados. circuitos sem terminais.
709286	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/BRAQUITERAPIA	HC1	28/07/2021 14:49	QUADRO NÃO ENCONTRADO.
709287	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/BRAQUITERAPIA	HC1	28/07/2021 14:52	QUADRO NÃO ENCONTRADO.
709288	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CIRURG.PLÁSTICA/AMBULATÓRIO	HC1	15/07/2021 16:06	circuitos sem terminais.
709289	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-UROLOGIA	HC1	20/07/2021 08:44	circuitos sem terminais.
709292	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO PRINCIPAL	HC1	22/07/2021 15:34	circuitos duplicados. circuitos sem terminais. circuitos com emendas.
709308	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-HALL DOS 3 ELEVADORES	HC1	20/07/2021 10:54	circuitos sem terminais.
709314	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-HALL DOS 3 ELEVADORES	HC1	20/07/2021 15:01	circuitos sem terminais. circuitos com emendas. circuitos duplicados.
709315	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-RADIOT/TH780C-TH780X	HC1	12/07/2021 14:28	circuitos duplicados. circuitos sem terminais. circuitos com emendas.
709316	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	08/07/2021 15:04	circuitos sem terminais. parafusos espanados nos barramentos terra e neutro.
709317	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-CORREDOR	HC1	06/07/2021 08:29	circuitos sem terminais.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709319	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-CORREDOR	HC1	06/07/2021 09:00	circuitos sem terminais.
709320	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-CORREDOR	HC1	06/07/2021 10:07	circuitos sem terminais. circuitos com emendas.
709321	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-ONCOLOGIA CLÍNICA	HC1	12/07/2021 09:40	circuitos duplicados. circuitos sem terminais.
709322	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-ONCOLOGIA CLÍNICA	HC1	12/07/2021 09:56	circuitos sem terminais. circuitos duplicados.
709323	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-BIÓPSIA	HC1	06/07/2021 14:45	circuitos sem terminais. circuitos duplicados.
709324	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-BIÓPSIA	HC1	07/07/2021 08:47	circuitos sem terminais. circuitos com emendas.
709325	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-BIÓPSIA	HC1	07/07/2021 10:14	circuitos sem terminais.
709326	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-BIÓPSIA	HC1	06/07/2021 14:06	circuitos sem terminais. disjuntor geral trincado no lado da fase R
709327	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-CORREDOR	HC1	06/07/2021 09:28	circuitos sem terminais.
709328	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-BIÓPSIA	HC1	06/07/2021 15:07	circuitos sem terminais.
709329	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-BIÓPSIA	HC1	06/07/2021 15:24	circuitos sem terminais.
709330	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC1	07/07/2021 14:45	circuitos sem terminais. circuitos duplicados. OBS: Necessário agendar desligamento do mesmo, pois, fase T está desconectada do disjuntor.
709331	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO PRINCIPAL	HC1	22/07/2021 15:23	circuitos com emendas. circuitos duplicados. circuitos sem terminais.
709344	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-NUTRICAÇÃO PARENTERAL	HC1	29/07/2021 11:08	QUADRO NÃO ENCONTRADO.
709345	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO/CHEFIA	HC1	20/07/2021 09:18	circuitos sem terminais.
709346	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/BRAQUITERAPIA	HC1	28/07/2021 14:58	QUADRO NÃO ENCONTRADO.
709347	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SALA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	HC1	26/07/2021 09:07	Espaço físico não permite medir correntes e tensões. circuitos sem terminais. circuitos duplicados. circuitos com emendas. OBS: Necessário reforma geral.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709348	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-ONCOLOGIA/AMBULATÓRIO	HC1	29/07/2021 09:37	QUADRO NÃO ENCONTRADO.
709349	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-COPA	HC1	28/07/2021 15:03	QUADRO NÃO ENCONTRADO.
709350	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CASA DE MAQUINA	HC1	30/07/2021 13:37	QUADRO NÃO ENCONTRADO.
709351	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-SUBSOLO	HC1	28/07/2021 13:09	circuitos sem terminais.
709417	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CORREDOR	HC1	23/07/2021 15:32	circuitos sem terminais.
709522	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-UROLOGIA	HC1	15/07/2021 15:24	circuitos sem terminais. circuitos duplicados.
710898	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-SUBSOLO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC1	28/07/2021 14:05	circuitos sem terminais. circuitos duplicados. sem QR CODE.
710899	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CASA DE MAQUINA	HC1	28/07/2021 15:49	circuitos sem terminais. disjuntores ultrapassados. OBS: Necessário reforma geral do quadro.
710900	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CASA DE MAQUINA	HC1	28/07/2021 15:39	circuitos sem terminais. circuitos duplicados. circuitos com emendas. disjuntores ultrapassados. barramentos oxidados. parafusos enferrujados. OBS: Necessário reforma geral do quadro com brevidade.
710901	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA/ALMOXARIFADO	HC1	28/07/2021 14:37	
710905	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/BRAQUITERAPIA	HC1	28/07/2021 15:00	QUADRO NÃO ENCONTRADO.
710907	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	HC1	26/07/2021 15:35	
710908	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA QUENTE	HIDRÁULICA	HCI-11ºANDAR-ÁREA TÉCNICA	HC1	22/07/2021 10:00	TUDO VERIFICADO E FUNCIONANDO NORMALMENTE
710909	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	HC1	26/07/2021 15:29	
710910	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	26/07/2021 10:28	Espaço físico não permite medir correntes. circuitos duplicados. circuitos sem terminais.
710911	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTERAPIA	HC1	31/07/2021 09:59	QUADRO NÃO ENCONTRADO.
710912	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-RADIOT/TH780C-TH780X	HC1	31/07/2021 09:59	circuitos sem terminais. disjuntores ultrapassados.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710914	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-ANATOMIA PATOLÓGICA	HC1	29/07/2021 10:58	circuitos sem terminais. circuitos duplicados. disjuntores ultrapassados.
710915	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-ANATOMIA PATOLÓGICA	HC1	29/07/2021 10:36	circuitos sem terminais. circuitos duplicados. disjuntores ultrapassados.
710916	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-FARMACIA PARENTERAL	HC1	29/07/2021 13:48	QUADRO NÃO ENCONTRADO.
710917	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/TRANSFUSÃO	HC1	29/07/2021 15:46	
710922	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA QUENTE	HIDRÁULICA	HCI-11ºANDAR-AQUECEDORES	HC1	22/07/2021 12:00	FORAM FEITOS OS TESTES NECESSARIOS, E TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE
710928	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA QUENTE	HIDRÁULICA	HCI-11ºANDAR-AQUECEDORES	HC1	22/07/2021 11:00	FORAM FEITOS TODOS OS TESTES NECESSARIOS E ESTA FUNCIONANDO NORMALMENTE
710934	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-AREA EXTERNA DA PLASTICA	HC1	28/07/2021 16:27	
710936	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CORREDOR DA FARMACIA	HC1	30/07/2021 13:39	QUADRO NÃO ENCONTRADO.
710937	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-REPOUSO DOS MEDICOS	HC1	29/07/2021 15:40	
710950	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SALA REABILITACAO INFANTL	HC1	29/07/2021 15:35	QUADRO NÃO ENCONTRADO.
710962	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/BRAQUITERAPIA	HC1	28/07/2021 14:45	QUADRO NÃO ENCONTRADO.
710965	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-EMERGENCIA ADULTO/CASA DE MAQUINA	HC1	26/07/2021 09:44	circuitos sem terminais.
710967	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-CASA DE MAQUINA ATRAS FATURAMENTO	HC1	30/07/2021 13:42	QUADRO NÃO ENCONTRADO.
710968	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-TRILOGI SALA DE CONANDO ENTRADA	HC1	29/07/2021 16:48	
710969	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-TRILOGI SALA DE COMANDO HALL	HC1	29/07/2021 16:55	
710970	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-2ºANDAR-TRILOGI SALA DE COMANDO	HC1	29/07/2021 16:59	
703217	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VALVULAS E CAIXAS DE DESCARGAS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	22/07/2021 15:00	FOI VERIFICADO: VAZAMENTO, SISTEMA INTERNO DE ACIONAMENTO E DEMAIS COMPONENTES, NAO SENDO ENCONTRADO NENHUMA ANORMALIDADE

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703232	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE LOUÇAS E METAIS /SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	28/07/2021 16:30	VISTORIA OK, FOI ENCONTRADA ALGUMAS ANORMALIDADES 3º-BANHEIRO EM FRENTE AOS 3 ELEVADORES COLOCAR ACABAMENTO NO REGISTRO GERAL DO BANHEIRO 5º-REFEITORIO BANHEIRO TEM QUE COLOCAR ACABAMENTO NO REGISTRO GERAL 2º- COLOCAR ACABAMENTO N O REGISTRO GERAL DO BANHEIRO DA RADIOTERAPIA
703245	INSPEÇÃO MENSAL DE HIDROMETROS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	30/07/2021 16:00	INSPECAO FEITA PELA CEDEA
703259	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE TUBULAÇÕES (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS)	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	27/07/2021 14:50	FOI FEITO A INSPECAO TRIMESTRAL DE TUBULACOES E A MESMA ESTA EM BOAS CONDICÕES DE FUNCIONAMENTO
703284	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE APARELHOS SANITÁRIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	29/07/2021 17:00	VISTORIA OK
703298	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	23/07/2021 09:10	VALVULA DO 5º PAVIMENTO SEM ALTERACAO NO SHAFT EM FRENTE AOS 3 ELEVADORES
703542	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS DE ALÍVIO-RECALQUES BOMBAS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	23/07/2021 13:00	O RECALQUE ESTAO COMPRETIDOS NECESSARIO DE TROCA EM FRENTE AOS ELEVADORES
703570	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	22/07/2021 15:00	FORAM FEITOS OS TESTES NA VALVULA E TODOS ESTAO FUNCIONANDO NORMALMENTE MAS NOS MICTORIOS A AGUA DESCE BEM DEVAGAR MICTORIO 9º ANDAR BANHEIRO MASCULINO- 1 ENTUPIDO MICTORIO 4º ANDAR BANHEIRO MASCULINO DIRECAO GERAL- OS 2 MICTORIO DESCENDO A AGUA BEM DEVAGAR
709614	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-CABEÇA E PESCOÇO/AMBULATÓRIO	HC1	01/07/2021 14:51	Sem QR CODE.
712988	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE RETIFICADORES	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	12/07/2021 08:00	ITEM 3 = EQUIPAMENTO BLINDADO ITEM 9 = BATERIA SELADA ITEM 13 = INEXISTENTE
712999	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE BATERIAS	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	12/07/2021 09:00	ITEM 4 = GRAXA CONDUTIVA ITEM 6 PINTURA

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
713650	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	13/07/2021 12:00	REVISÃO DO SISTEMA SEM ANORMALIDADE OBS> INSPEÇÃO DA MOTO BOMBA ESTAVA NA OS F08801, 4º ANEXO ESTA COM A VALVULA BATENDO MUITO, A VALVULA DO RECALQUE DA BOMBA 0019-0020, TERREO HIDRANTE BNT, UMA MANGUEIRA SEM O BICO JATO. TERREO ENTRADA PRINCIPAL SEM O BICO JATO DO HIDRANTE, SUBSOLO MANGUEIRA ESTA CORTADA, SUBSOLO FLUXOSTATO ESTA INOPERANTE NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO. 13º VERIFICAR CHAVE PRESSOSTATO ESTÁ INOPERANTE E A TUBULAÇÃO DA SAÍDA DA CAIXA DÁGUA ESTÁ FURADO COM VAZAMENTO NA CASA DE BOMBA DE INCÊNDIO, 11º TUBULAÇÃO DE SAÍDA DA CAIXA CENTRAL PRÓXIMO O BARRILHETE ESTA DETERIORADO COM VAZAMENTO, BOMBA 0016 ESTÁ COM VAZAMENTO NO SELO MECÂNICO. 7º O HIDRANTE DA ENTRADA DO CORREDOR PRÓXIMO A PORTA DE ENTRADA DA FARMÁCIA ESTÁ SEM O BICO DE JATO DA MANGUEIRA, 6º LABORATORIO DO CEMO ESTA SEM O BICO DE JATO DA MANGUEIRA DO HIDRANTE NA ENTRADA DO CORREDOR, 6º ALA C INCA VOLUNTÁRIO O HIDRANTE ESTÁ TROCADO NA SALA DE VALVITÁRIO, 6º B APENAS UMA MANGUEIR E SEM O BICO DE JATO. 3º CTI PEDIATRICO HIDRANTE SEM MANGUEIRA, 5º ALA B SEM O BICO DE JATO NO HIDRANTE, 4º ALA B ESTÁ SEM O BICO NA MANGUEIRA DE INCENDIO.
713651	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	27/07/2021 16:45	FOI FEITO A INSPECAO PREVENTIVA DA ESGOTO SANITARIO, E O MESMO ENCONTRA-SE OK
713659	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	23/07/2021 09:25	FOI FEITO A VISTORIA DOS TOPICOS CITADOS ABAIXO CONFLITO NO APONTAMENTO NA MAO DE OBRA 59278-2 - 23/07 08:01-09:25
714525	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE MANÔMETROS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DO CÂNCER I	HC1	23/07/2021 10:20	MANOMETRO DO 10º NO OXIDO NITROSO FILTRO DO CENTRO CIRURGICO ESTAO INOPERANTES OS CINCO MANOMETROS
713686	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	13/07/2021 15:31	SERVIÇO EXECUTADO SEM ANORMALIDADE OBS>FAVOR RETIRA DO SISTEMA.
713375	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	26/07/2021 16:37	foi feita a preventiva do fancoil conforme solicitado.
700206	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-AMBULATORIO CATETER I	HC1	28/07/2021 14:27	preventiva ok.
700212	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-ROUPARIA/SALA DE COSTURA	HC1	05/07/2021 13:30	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700215	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	18/07/2021 06:41	manutencao feita com sucesso
700225	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-AFINCA	HC1	20/07/2021 13:02	Manutenção preventiva feita conforme solicitado o aparelho está sem o tagui
700232	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO/ANEXO- ENGENHARIA CLÍNICA	HC1	19/07/2021 14:02	foi feito a manutenção conforme o previsto
700235	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-12ºANDAR	HC1	15/07/2021 16:11	preventiva com limpeza e lixamento da bandeja, troca do filtro da maquina e da casa de máquina, filtro Y e verificação das correias.
700236	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CONSULTORIOS DA PEDIATRIA	HC1	28/07/2021 13:57	feito a manutenção preventiva com a dos filtro G3, limpeza da bandeja e verificação da correia.
700237	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC1	06/07/2021 09:41	
700238	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/LAVAGEM DE MATERIAIS	HC1	07/07/2021 14:46	
700239	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC1	06/07/2021 13:07	
700240	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-SALA DE REPOUSO MÉDICO	HC1	06/07/2021 15:11	
700241	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-TRATAMENTO DE TABAGISMO	HC1	29/07/2021 09:00	informo que foi efetuada a manutenção preventiva no fan coil e o mesmo está funcionando perfeitamente.
700242	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA-UPO	HC1	15/07/2021 10:29	
700243	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR	HC1	09/07/2021 03:10	Este fancoil não foi encontrado
700244	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/ESTAR MÉDICO	HC1	12/07/2021 05:17	preventiva feita com sucesso
700245	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 1	HC1	07/07/2021 04:37	Foi realizado a manutenção preventiva do equipamento.
700246	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 2	HC1	07/07/2021 04:41	Foi realizado a manutenção do equipamento.
700247	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/ARSENAL	HC1	12/07/2021 05:18	preventiva feita com sucesso
700248	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CORREDOR	HC1	12/07/2021 05:20	preventiva feita com sucesso
700249	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 3	HC1	16/07/2021 07:13	preventiva feita com sucesso
700250	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 4	HC1	21/07/2021 16:34	preventiva feita com sucesso
700251	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 5	HC1	08/07/2021 06:49	preventiva feita com sucesso
700252	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 6	HC1	08/07/2021 06:47	preventiva feita com sucesso
700253	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 7	HC1	10/07/2021 07:15	preventiva feita com sucesso

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700710	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CPD	HC1	12/07/2021 14:53	foi feita a preventiva do ar condicionado split conforme solicitado.
700713	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA/SALA DE LAUDOS TC/RM	HC1	20/07/2021 10:10	foi feito a preventiva do ar condicionado split conforme solicitado.
700714	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-AREA DE REGISTRO DE CANCER	HC1	23/07/2021 09:48	foi feita a preventiva do split system conforme solicitado.
700715	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO E EXAMES	HC1	28/07/2021 12:22	foi feita a preventiva do split system conforme solicitado.
700716	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA PET	HC1	15/07/2021 13:14	foi feita a preventiva do split conforme solicitado.
700718	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	15/07/2021 14:53	foi feito a preventiva do split conforme solicitado.
700719	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	23/07/2021 10:41	foi feita a preventiva do split system conforme solicitado.
700720	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-ANATOMIA PATOLÓGICA	HC1	06/07/2021 10:05	
700752	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CPD	HC1	12/07/2021 16:31	foi feita a preventiva do split conforme solicitado.
700835	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	16/07/2021 13:25	
700836	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	16/07/2021 13:34	Manutenção preventiva feita corretamente
700837	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	16/07/2021 13:41	Preventiva feita conforme solicitado
700838	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	16/07/2021 13:47	Manutenção feita conforme solicitado
700839	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	16/07/2021 15:28	foi feita a preventiva do ventilador conforme solicitado.
700840	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	19/07/2021 09:32	Manutenção feita conforme solicitado
700861	MANUT. PREV. ANUAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	19/07/2021 10:47	Preventiva feita corretamente
700862	MANUT. PREV. ANUAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	19/07/2021 13:05	Manutenção feita conforme solicitado
700863	MANUT. PREV. ANUAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	19/07/2021 14:16	Manutenção feita conforme solicitado
700864	MANUT. PREV. ANUAL DE CAIXA DE VENTILACAO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	14/07/2021 14:34	Manutenção feita conforme solicitado foi verificado todos os item citados
700895	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	09/07/2021 09:31	
700896	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	15/07/2021 14:05	
700899	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	23/07/2021 14:41	preventiva ok.
700932	MANUT. PREV. ANUAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	26/07/2021 12:53	manutenção preventiva ok.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700933	MANUT. PREV. ANUAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	20/07/2021 15:52	preventiva com lixamento das partes enferrujadas, limpeza do entorno da base.
700950	MANUT. PREV. ANUAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/RPA	HC1	18/07/2021 06:36	manutencao feito com sucesso
700951	MANUT. PREV. ANUAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	15/07/2021 15:57	
700952	MANUT. PREV. ANUAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	15/07/2021 16:02	
700953	MANUT. PREV. ANUAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR	HC1	30/07/2021 14:32	foi feita a preventiva da self conforme solicitado.
700954	MANUT. PREV. ANUAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	13/07/2021 16:46	preventiva com aspiração e jateamento.
700955	MANUT. PREV. ANUAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	07/07/2021 14:54	foi feito a preventiva da torre com limpeza da bacia, lubrificação dos registros e aspiração das partes mais rasas.
700956	MANUT. PREV. ANUAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	13/07/2021 15:36	feito a limpeza da bacia da torre com jateamento e aspiração.
700957	MANUT. PREV. ANUAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	13/07/2021 10:43	preventiva com aspiração e jateamento da Torre.
700958	MANUT. PREV. ANUAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	27/07/2021 11:50	informo que foi efetuada a manutenção preventiva na torre de arrefecimento do auditório e mesma está funcionando perfeitamente. obs: Lizandra por favor atualizar o TAG da máquina pois o número do TAG que se encontra é o 04..
700987	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	19/07/2021 16:44	Manutenção feita conforme solicitado
700988	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	19/07/2021 16:50	Manutenção feita conforme solicitado
700989	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	30/07/2021 13:31	foi feita a preventiva da camera frigorifica conforme solicitado.
700990	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	21/07/2021 07:55	foi feita a preventiva da camera frigorifica conforme solicitado.
700991	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	21/07/2021 07:56	foi feita a preventiva da camera frigorifica conforme solicitado.
700992	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	21/07/2021 07:58	foi feita a preventiva da camera frigorifica conforme solicitado.
700993	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	21/07/2021 07:59	foi feita a preventiva da camera frigorifica conforme solicitado.
700994	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	21/07/2021 16:11	foi feita a preventiva da camera conforme solicitado.
700995	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA/DEPÓSITO	HC1	13/07/2021 16:29	foi feito a manutenção conforme o previsto
700996	MANUT. PREV. ANUAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO	HC1	05/07/2021 09:10	FAVOR CANCELAR A TAG, POIS O EQUIPAMENTO FOI SUBSTITUIDO.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701861	MANUT. PREV. ANUAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	09/07/2021 01:05	Foi feito a preventiva conforme programada
701862	MANUT. PREV. ANUAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	09/07/2021 01:05	Foi feito a preventiva conforme programada
701863	MANUT. PREV. ANUAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	09/07/2021 02:05	Foi feito a preventiva conforme programada
701864	MANUT. PREV. ANUAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	09/07/2021 01:55	Foi feito a preventiva conforme programada
701865	MANUT. PREV. ANUAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-ABRIGO DE CADEIRAS DE RODAS	HC1	05/07/2021 10:00	FAVOR CANCELAR A TAG, POIS A CDA FOI SUBSTITUIDA.
701866	MANUT. PREV. ANUAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-PORTARIA	HC1	16/07/2021 13:48	não foi possível fazer a manutenção na cortina de ar devido ao fluxo de pessoas no local.
706077	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-HEMATOLOGIA	HC1	13/07/2021 09:36	
706079	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-ROUPARIA/CHEFIA	HC1	05/07/2021 15:18	
706110	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	22/07/2021 09:00	
706241	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA/ULTRASSOM	HC1	19/07/2021 04:30	foi feito a preventiva conforme programada
706242	MANUT. PREV. ANUAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	14/07/2021 10:20	foi feito a manutenção conforme o previsto
706243	MANUT. PREV. ANUAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	14/07/2021 10:20	foi feito a manutenção conforme o previsto
706280	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA/DISPENSAÇÃO	HC1	27/07/2021 08:36	obs:equipamento sem componente de refrigeração(compressor ruim)
706294	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-ROUPARIA	HC1	08/07/2021 13:20	
706336	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR- AUDITÓRIO/ SALA TÉCNICA	HC1	13/07/2021 09:43	
706355	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-LABORATÓRIO DA CULTURA	HC1	23/07/2021 13:28	foi feito a preventiva mensal
706364	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	26/07/2021 09:41	foi feito a preventiva mensal
706374	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-REFRIGERAÇÃO	HC1	22/07/2021 10:38	preventiva ok.
706552	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCOLOGIA/CHEFIA	HC1	13/07/2021 09:46	
706560	MANUT. PREV. ANUAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RESSONANCIA PHILLIPS	HC1	09/07/2021 02:40	Esta self não foi encontrado no terceiro andar
706562	MANUT. PREV. ANUAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO DA RAMPA	HC1	16/07/2021 13:47	foi feito a manutenção conforme o previsto.
706566	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO/SUPERVISÃO	HC1	23/07/2021 08:20	
706567	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-MAZANINO/SALA DOS MAQUEIROS	HC1	13/07/2021 16:16	foi feito a manutenção conforme o previsto
706627	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC1	27/07/2021 09:32	foi feito a preventiva bimestral

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706646	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-QUIMIOTERAPIA RECEPTÃO	HC1	27/07/2021 10:15	por favor dar baixa nessa os no sistema , pois esse TAG não foi encontrado no setor .
706712	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FOTOTERAPIA	HC1	26/07/2021 14:00	foi efetuada a inspeção no split e o mesmo esta funcionando perfeitamente.
706745	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-OFTALMOLOGIA	HC1	28/07/2021 15:23	preventiva ok.
706886	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-FISIOTERAPIA	HC1	28/07/2021 12:51	foi feito a preventiva anual
707386	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/SALA DE NOBREAK	HC1	04/07/2021 05:36	preventiva feita com sucesso
707559	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-MANUTENÇÃO/HIDRÁULICA	HC1	27/07/2021 09:53	foi feito a preventiva trimestral
707680	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	13/07/2021 14:09	preventiva ok.
707681	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-REFRIGERAÇÃO	HC1	13/07/2021 13:34	preventiva ok.
707682	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-MANUTENÇÃO A.A.E	HC1	28/07/2021 14:49	preventiva ok.
707683	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-REFRIGERAÇÃO	HC1	15/07/2021 16:38	preventiva ok.
707727	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	19/07/2021 13:55	foi feito a manutenção conforme o previsto
707734	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-SALA DE REPOUSO MÉDICO	HC1	06/07/2021 08:36	
707735	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-ROUPARIA/COPA	HC1	05/07/2021 15:11	
707775	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR- CHEFIA DE ENFERMAGEM DO CENTRO CIRÚRGICO	HC1	04/07/2021 05:39	preventiva feita com sucesso
707776	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR- CHEFIA DE ENFERMAGEM DO CENTRO CIRÚRGICO	HC1	04/07/2021 05:41	preventiva feita com sucesso
707777	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-PATOLOGIA/EXPURGO	HC1	04/07/2021 05:42	preventiva feita com sucesso
707778	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/ESTAR MÉDICO	HC1	04/07/2021 05:44	preventiva feita com sucesso
707779	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/COPA	HC1	04/07/2021 05:45	preventiva feita com sucesso
707780	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/COPA	HC1	04/07/2021 05:48	preventiva feita com sucesso
707785	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-MAZANINO/SALA DOS MAQUEIROS	HC1	19/07/2021 13:59	foi feito a manutenção conforme o previsto
707786	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-ZELADORIA-COPA	HC1	15/07/2021 15:42	foi feito a manutenção conforme o previsto
707787	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-ZELADORIA-COPA	HC1	15/07/2021 15:37	foi feito a manutenção conforme o previsto

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707825	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE MAQUINA DE GELO	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	26/07/2021 09:44	foi feito a preventiva mensal
707827	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	26/07/2021 10:59	foi feito a preventiva trimestral
707828	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	26/07/2021 10:58	foi feito a preventiva trimestral
707829	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	14/07/2021 10:28	foi feito a preventiva trimestral
707830	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	14/07/2021 10:26	foi feito a preventiva trimestral
707831	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	06/07/2021 09:49	foi feito a preventiva trimestral
707832	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	06/07/2021 09:44	foi feito a preventiva trimestral
707833	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	06/07/2021 08:08	foi feito a preventiva trimestral
707847	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	26/07/2021 15:06	foi feito a preventiva trimestral
707848	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	15/07/2021 08:18	foi feito a preventiva trimestral
707849	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	26/07/2021 14:13	foi feito a preventiva mensal
707850	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-COMISSÃO CONTROLE DE INFEC. HOSPITALAR-CCIH	HC1	28/07/2021 14:16	foi feito a preventiva trimestral
707851	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-FISIOTERAPIA	HC1	16/07/2021 13:45	foi feito a preventiva trimestral
707852	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA A	HC1	31/07/2021 11:09	EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO NO SETOR
707853	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA B	HC1	16/07/2021 13:49	foi feito a preventiva trimestral
707854	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA B	HC1	15/07/2021 08:31	foi feito a preventiva trimestral
707855	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	15/07/2021 08:11	foi feito a preventiva trimestral

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707856	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	15/07/2021 08:14	foi feito a preventiva trimestral
707863	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	23/07/2021 15:11	
707864	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	23/07/2021 14:56	preventiva ok.
707865	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	23/07/2021 15:05	equipamento parado .pos esta aguardando peça.
707866	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	23/07/2021 14:47	
707867	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	22/07/2021 08:24	preventiva ok.
707868	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	22/07/2021 08:27	preventiva com pintura da espira da bomba, base e troca dos rolamentos e luva.
707869	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	22/07/2021 08:42	preventiva ok.
707870	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	22/07/2021 09:05	preventiva ok
707871	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	28/07/2021 14:37	preventiva ok.
707875	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-AMBULATÓRIO/COPA	HC1	16/07/2021 13:51	foi feito a manutenção conforme o previsto
707876	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-AMBULATÓRIO/CHEFIA	HC1	15/07/2021 16:40	foi feito a manutenção conforme o previsto
707906	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-UPO/COPA	HC1	26/07/2021 11:01	
707926	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	07/07/2021 08:18	preventiva ok.
707927	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	HC1	07/07/2021 08:24	preventiva com pintura dos registros.
707932	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-CLÍNICA MÉDICA/CHEFIA	HC1	16/07/2021 13:51	foi feito a preventiva trimestral
707933	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA A	HC1	16/07/2021 13:59	foi feito a preventiva trimestral
707994	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-CHEFIA DE ENFERMAGEM	HC1	15/07/2021 08:29	foi feito a preventiva trimestral
707995	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ENFERMARIA/ALA A	HC1	15/07/2021 08:35	foi feito a preventiva trimestral
707996	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ENFERMARIA/ALA A	HC1	15/07/2021 08:37	foi feito a preventiva trimestral
707997	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR	HC1	15/07/2021 08:25	foi feito a preventiva trimestral
707998	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ENFERMARIA ALA B/SERVIÇOS	HC1	15/07/2021 08:22	foi feito a preventiva trimestral
708026	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC1	05/07/2021 16:06	foi executada a preventiva trimestral conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708031	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	19/07/2021 10:12	
708034	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ENDOSCOPIA/COPA	HC1	08/07/2021 13:25	
708035	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ENDOSCOPIA/COPA	HC1	09/07/2021 09:18	
708036	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-REPOUSO ENDOSCOPIA	HC1	08/07/2021 15:29	
708037	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/COPA	HC1	08/07/2021 16:53	
708038	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO/COPA	HC1	13/07/2021 09:56	
708039	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-BIBLIOTECA	HC1	27/07/2021 09:50	foi feita a manutenção preventiva na geladeira e a mesma está funcionando perfeitamente. obs: por favor atualizar o TAG da geladeira ,pois o TAG se encontra lá é o 0241...
708040	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCO/ENFERMARIA ALA A	HC1	15/07/2021 13:38	
708042	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-CHEFIA DE ENFERMAGEM	HC1	15/07/2021 13:12	
708063	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO/COPA	HC1	15/07/2021 14:06	equipamento não se encontra no local
708064	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-HEMATOLOGIA	HC1	13/07/2021 12:52	
708065	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-TRATAMENTO DE TABAGISMO	HC1	27/07/2021 14:15	foi feita a manutenção preventiva no frigobar e o mesmo está funcionando perfeitamente.
708066	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	23/07/2021 14:41	foi feita a preventiva do split system conforme solicitado.
708073	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE COMPENSAÇÃO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	27/07/2021 09:16	preventiva ok.
708074	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE COMPENSAÇÃO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	27/07/2021 09:22	preventiva ok.
708128	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-COPA TABAGISMO	HC1	13/07/2021 10:42	
708130	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO/ANEXO-COPA DOS SEGURANÇA	HC1	15/07/2021 10:59	foi feito a manutenção conforme o previsto
708138	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/COPA	HC1	14/07/2021 15:37	
708139	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-GUARDA DE MEDICAMENTO/FAMACIA	HC1	14/07/2021 15:47	
708143	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA/DISPENSAÇÃO AMBULATORIAL	HC1	21/07/2021 15:14	
708144	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA/DISPENSAÇÃO AMBULATORIAL	HC1	19/07/2021 13:14	
708251	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA/DISPENSAÇÃO AMBULATORIAL	HC1	27/07/2021 09:15	por favor atualizar essa os no sistema . pois essa geladeira se encontra na dispensação ambulatorial na farmácia no térreo.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708344	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-SALA DE REPOUSO MÉDICO	HC1	15/07/2021 13:14	
708649	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CTI PEDIATRICO/COPA	HC1	05/07/2021 16:19	Manutenção feita conforme solicitado
708650	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-ENFER/ALA A/COPA	HC1	05/07/2021 16:13	Manutenção feita corretamente
708651	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-PEDIATRIA/ENFERMARIA-ALA B	HC1	05/07/2021 16:26	Manutenção feita corretamente
708652	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/VIROLOGIA	HC1	08/07/2021 14:29	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
708653	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/VIROLOGIA	HC1	05/07/2021 16:32	Manutenção feita conforme solicitado
708654	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/MICOLOGIA	HC1	08/07/2021 14:33	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
708655	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/MICOLOGIA	HC1	08/07/2021 14:40	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
708656	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA	HC1	08/07/2021 14:46	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicita.
708657	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA	HC1	20/07/2021 09:33	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
708658	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA	HC1	22/07/2021 14:42	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
708659	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO/CHEFIA	HC1	05/07/2021 16:41	Foi verificado todos os item
708663	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-PEDIATRIA/COPA	HC1	28/07/2021 14:03	prwventiva ok.
708700	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-MED NUCLEAR/RADIO/FARMACIA	HC1	05/07/2021 16:46	todos os item funcionando
708702	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR/COPA	HC1	07/07/2021 07:45	Manutenção feita conforme solicitado
708703	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO PREDIAL	HC1	07/07/2021 08:39	Foi verificado que está tudo funcionando bem
708704	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/PARASITO/URINÁLISE	HC1	05/07/2021 16:52	Manutenção feita corretamente
708709	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-ALMOXARIFADO	HC1	05/07/2021 08:40	
708710	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-ALMOXARIFADO	HC1	05/07/2021 09:20	
708711	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/COPA	HC1	17/07/2021 13:40	
708712	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-ONCOLOGIA/AMBULATÓRIO	HC1	17/07/2021 14:35	
708713	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-ALMOXARIFADO	HC1	05/07/2021 10:10	
708714	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-ANATOMIA PATOLÓGICA	HC1	05/07/2021 10:50	
708715	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-ANATOMIA PATOLÓGICA	HC1	06/07/2021 08:00	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708716	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-ONCOLOGIA/COPA AMBULATORIO	HC1	08/07/2021 08:25	
708717	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-COPA-ALA A	HC1	08/07/2021 11:15	
708718	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR/ANEXO-RADIOTERAPIA	HC1	17/07/2021 15:20	
708728	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	20/07/2021 09:29	foi feita a preventiva do freezer conforme solicitado.
708730	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-ALA B/COPA DO POSTO DE ENFERMAGEM	HC1	07/07/2021 08:46	Manutenção em freezer foi conforme solicitado
708761	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	27/07/2021 10:00	foi feita a preventiva do frigobar conforme solicitado.
708844	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-FATURAMENTO/COPA	HC1	07/07/2021 09:25	Manutenção feita corretamente
708845	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-INFORMÁTICA/SUPORTE	HC1	07/07/2021 10:14	foi feito a preventiva trimestral do frigobar conforme solicitado.
708846	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR	HC1	07/07/2021 10:38	Preventiva feita corretamente
708847	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO/FATURAMENTO E PRODUCAO	HC1	07/07/2021 13:27	
708848	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/MICOLOGIA	HC1	07/07/2021 13:41	Manutenção feita corretamente
708927	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	28/07/2021 12:54	foi feito a preventiva trimestral
708930	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA A	HC1	07/07/2021 15:10	Manutenção feita conforme solicitado
708931	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA A	HC1	30/07/2021 14:33	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
708932	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-PEDIATRIA/ENFERMARIA-ALA B	HC1	22/07/2021 14:45	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
708933	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO/FATURAMENTO E PRODUCAO	HC1	22/07/2021 14:38	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
708934	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA	HC1	26/07/2021 15:05	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
708935	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/MICOLOGIA	HC1	07/07/2021 16:03	Manutenção feita corretamente
708936	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/MICOLOGIA	HC1	07/07/2021 16:08	foi feito a preventiva do frigobar conforme solicitado.
708937	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/PARASITO/URINÁLISE	HC1	07/07/2021 16:38	Manutenção feita conforme solicitado
708938	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-FATURAMENTO/COPA	HC1	08/07/2021 07:49	Manutenção feita corretamente Frigobar funcionando perfeitamente

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708939	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	26/07/2021 13:12	foi feita a preventiva do frigobar conforme solicitado.
708940	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	27/07/2021 10:36	foi feita a preventiva do frigobar conforme solicitado.
708941	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	30/07/2021 14:36	foi feita a preventiva do frigobar conforme solicitado.
708942	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	22/07/2021 14:40	foi feita a preventiva do freezer conforme solicitado.
708979	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	26/07/2021 14:30	foi feito a preventiva mensal
709146	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT PISO TETO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOT/ANGIOGRAFO	HC1	26/07/2021 15:31	foi feita a preventiva do split piso teto conforme solicitado.
709147	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT PISO TETO	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	27/07/2021 12:58	foi feita a preventiva do split piso teto conforme solicitado.
709148	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT PISO TETO	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-QUIMIO INFANTIL	HC1	28/07/2021 14:14	preventiva ok.
709149	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT-SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CTI ADULTO	HC1	27/07/2021 13:55	foi feita a manutenção preventiva do split e o mesmo está funcionando perfeitamente.
709150	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT-SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CTI ADULTO	HC1	27/07/2021 15:07	foi feita a inspeção do split e o mesmo está funcionando perfeitamente.
709151	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT-SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	27/07/2021 16:06	foi feita a manutenção preventiva do split e o mesmo está funcionando perfeitamente.
709152	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT-SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR/ANEXO-RADIOT/TRIOLOGY	HC1	19/07/2021 09:40	
709153	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT-SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR/ANEXO-RADIOT/TRIOLOGY	HC1	19/07/2021 10:55	
709365	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA/DISPENSACÃO AMBULATORIAL	HC1	22/07/2021 05:40	preventiva feita com sucesso
709401	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	31/07/2021 08:15	
709402	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	26/07/2021 15:00	foi feito a preventiva trimestral
709403	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ENFERMARIA ALA B/SERVIÇOS	HC1	26/07/2021 14:29	foi feito a preventiva mensal
709404	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	31/07/2021 11:09	EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO NO SETOR
709405	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	HC1	28/07/2021 16:10	foi feito a preventiva trimestral
709625	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-AMBULATÓRIO PEDIATRIA/RECREAÇÃO	HC1	30/07/2021 14:08	preventiva ok.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709626	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-13ºANDAR-REFRIGERAÇÃO	HC1	22/07/2021 09:46	preventiva bimestral do acj ok.
709663	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-BIOPSIA	HC1	22/07/2021 08:20	
709664	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	07/07/2021 09:30	
709665	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-ALMOXARIFADO	HC1	22/07/2021 14:30	
709666	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-THX-SALA DO EQUIPAMENTO	HC1	19/07/2021 14:50	
709693	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR- NEUROCIRURGIA/AMBULATÓRIO	HC1	07/07/2021 10:40	
709694	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC1	07/07/2021 14:20	
709702	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-SHAFT	HC1	27/07/2021 09:43	preventiva ok.
709703	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-MANUTENÇÃO A.A.E	HC1	28/07/2021 15:00	preventiva ok.
709704	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-ENGENHARIA CLÍNICA	HC1	28/07/2021 15:05	preventiva ok.
709750	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	23/07/2021 14:06	foi feito a preventiva mensal
709751	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	23/07/2021 14:07	foi feito a preventiva mensal
709755	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ENFERMARIA/ALA A	HC1	23/07/2021 14:03	foi feito a preventiva mensal
709773	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-AGILE/SALA DA SUPERVISÃO	HC1	27/07/2021 09:34	foi feito a preventiva bimestral
709774	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-COMISSAO DE GERENCIA DE RESIDUOS	HC1	27/07/2021 09:30	foi feito a preventiva trimestral
709778	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-SALA DOS ENCARREGADOS	HC1	27/07/2021 09:36	foi feito a preventiva bimestral
709809	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-ROUPARIA/SALA DE COSTURA	HC1	05/07/2021 14:09	
709815	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ENDOSCOPIA	HC1	09/07/2021 08:42	
709818	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	06/07/2021 09:05	
709855	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CPD	HC1	12/07/2021 15:52	foi feita a preventiva do ar condicionado split conforme solicitado.
709860	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	15/07/2021 15:46	foi feita a preventiva do split conforme solicitado.
709862	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR- NUTRIÇÃO/FATURAMENTO E PRODUCAO	HC1	08/07/2021 09:46	Foi retirado a mascara e filtro para lavar manutenção feita corretamente
709865	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CPD	HC1	15/07/2021 16:37	foi foite a preventiva do ar condicionado split conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709883	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO PREDIAL	HC1	17/07/2021 04:30	foi feito a preventiva conforme programada,Obs:tem que agendar com o responsavel do setor para verifica o equipamento internamente
709903	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CPD	HC1	28/07/2021 12:23	foi feita a preventiva do split system conforme solicitado.
709918	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-AMBULATÓRIO/COPA	HC1	22/07/2021 11:40	
709919	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	HC1	22/07/2021 10:00	
709922	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR/ANEXO-RADIOTERAPIA	HC1	07/07/2021 11:40	
709944	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-2ºANDAR-AMBULATORIO ALA B/SALA 2	HC1	08/07/2021 09:20	
709959	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO/CAMARIM	HC1	15/07/2021 16:37	
709987	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR/SALA DE EXAMES	HC1	08/07/2021 13:54	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
710014	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA	HC1	08/07/2021 15:43	foi feita a preventiva do ar condicionado split conforme solicitado.
710055	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO	HC1	21/07/2021 16:13	foi feita a preventiva do exaustor conforme solicitado.
710056	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO	HC1	21/07/2021 16:15	foi feita a preventiva do exaustor conforme solicitado.
710057	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-EXPURGO ALA B	HC1	22/07/2021 14:47	foi feita a preventiva do exaustor conforme solicitado.
710058	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CPD	HC1	28/07/2021 12:24	foi feita a preventiva do split system conforme solicitado.
710059	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-PEDIATRIA/ENFERMARIA-ALA B	HC1	30/07/2021 13:33	foi feita a preventiva do exaustor conforme solicitado.
710101	MANUT. PREV. MENSAL DE VENTILADOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-RESTAURANTE	HC1	08/07/2021 09:26	foi feito a preventiva do ventilador conforme solicitado.
710102	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	14/07/2021 15:16	Manutenção preventiva feita conforme solicitado
710103	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	22/07/2021 15:50	foi feita a preventiva do fancoil conforme solicitado.
710104	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR	HC1	26/07/2021 13:15	foi feita a preventiva do fancoil conforme solicitado.
710125	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	08/07/2021 13:46	foi feito a manuntencao do fancoil conforme solicitado.
710154	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-12ºANDAR/CASA DE MAQUINA DO ELEVADOR	HC1	15/07/2021 10:30	foi a preventiva com pintura da partes enferrujadas, limpeza do filtro Y, troca do filtro e verificação da correia.
710195	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA/ULTRASSOM	HC1	26/07/2021 13:20	foi feita a praventiva di fancoil conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710198	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	05/07/2021 09:51	Manutenção feita corretamente
710221	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA/ULTRASSOM	HC1	26/07/2021 13:17	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
710223	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR- AUDITÓRIO/ SALA TÉCNICA	HC1	14/07/2021 14:06	equipamento não se encontra no local, ja foi feita cadastrada outro equipamento
710228	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA	HC1	16/07/2021 09:24	equipamento não encontra-se no local
710229	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA	HC1	16/07/2021 09:24	equipamento ã encontra-se no local
710418	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ABDOMEM/EXPURGO-ALA B	HC1	23/07/2021 08:42	foi feito a preventiva mensal
710419	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-CHEFIA DE ENFERMAGEM	HC1	23/07/2021 14:01	foi feito a preventiva mensal
710436	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN-COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO- NUTRIÇÃO/DEPÓSITO/SALA DE PREPARO	HC1	27/07/2021 10:43	foi feito a preventiva mensal
710437	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC1	27/07/2021 10:40	foi feito a preventiva mensal
710438	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC1	27/07/2021 10:39	foi feito a preventiva mensal
710439	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-NUTRIÇÃO/DEPÓSITO	HC1	27/07/2021 10:45	foi feito a preventiva mensal
710457	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-COPA DA PATOLOGIA	HC1	27/07/2021 09:08	foi feita a preventiva ds geladeira conforme solicitado.
710459	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC1	30/07/2021 15:16	foi feita a preventiva do fancoil conforme solicitado.
710480	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-12ºANDAR/CASA DE MAQUINA DO ELEVADOR	HC1	15/07/2021 15:02	preventiva com lavagem da casa de máquina, troca do filtro e verificação de Correia.
710482	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-OFTALMOLOGIA	HC1	22/07/2021 10:45	preventiva bimestral ok.
710558	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/PATOLOGIA CLÍNICA	HC1	18/07/2021 06:39	manutencao feita com sucesso
710627	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-AMBULATORIO CATETER II	HC1	28/07/2021 14:20	preventiva ok.
710629	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-AMBULATÓRIO PEDIATRIA/RECREAÇÃO	HC1	30/07/2021 14:19	preventiva ok.
710649	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-NAVE ALA C	HC1	27/07/2021 13:45	foi feito a preventiva bimestral
710690	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO	HC1	27/07/2021 13:44	foi feito a preventiva bimestral
710691	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-SUBSOLO-DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO	HC1	27/07/2021 13:42	foi feito a preventiva bimestral
710728	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA PET	HC1	06/07/2021 05:26	Foi feito a preventiva com sucesso

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710729	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	06/07/2021 05:48	foi feito a preventiva com sucesso
710730	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	07/07/2021 17:58	
710731	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	06/07/2021 05:39	Foi feito a preventiva com sucesso
710732	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-SALA DE COMANDO BRILLIANCE I	HC1	06/07/2021 05:14	Foi feito a manutenção preventiva com sucesso
710733	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC1	17/07/2021 02:30	foi feito a preventiva conforme programada
710743	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	27/07/2021 16:45	foi feita a manutenção preventiva no exaustor e o mesmo está funcionando perfeitamente.
710744	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	16/07/2021 09:21	equipamento nao se encontra no local.
710802	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	14/07/2021 10:19	foi feito a manutenção conforme o previsto
710803	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-ESMATO-ODONTO E PRÓTESE	HC1	29/07/2021 14:31	foi feita a troca da correa b32 pela bx32
710804	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-ODONTOLOGIA	HC1	23/07/2021 10:50	
710805	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-MANUT. GASOTÉCNICA	HC1	30/07/2021 08:40	
710806	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO/ANEXO-CENTRAL MARCAÇÃO DE CONSULTA	HC1	14/07/2021 15:58	foi feito a manutenção conforme o previsto
710808	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA/DEPÓSITO	HC1	16/07/2021 13:46	foi feito a manutenção conforme o previsto
710809	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA/DEPÓSITO	HC1	13/07/2021 16:24	foi feito a manutenção conforme o previsto
710810	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA/DEPÓSITO	HC1	13/07/2021 16:31	foi feito a manutenção conforme o previsto
710811	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA/DISPENSAÇÃO	HC1	30/07/2021 09:30	
710951	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-ODONTOLOGIA	HC1	29/07/2021 16:20	necessario reparar filtro secador.
710952	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO DA RAMPA	HC1	14/07/2021 15:55	foi feito a manutenção conforme o previsto
710955	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	13/07/2021 13:42	peessoal do setor nao liberou para a manutenção
710956	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	13/07/2021 13:47	peessoal do setor nao liberou para a manutenção
710957	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	13/07/2021 13:50	peessoal do setor nao liberou para a manutenção
710958	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	13/07/2021 13:46	peessoal do setor nao liberou para a manutenção

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710959	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	13/07/2021 13:44	pessoal do setor nao liberou para a manutenção
710960	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	13/07/2021 13:39	o pessoal do setor nao liberou para a manutenção
710988	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TERREO-RECEPCAO/SALA DE ESPERA	HC1	15/07/2021 12:56	foi feito a manutenção conforme o previsto
710989	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-SALA DA ELETRICA	HC1	29/07/2021 08:36	preventiva ok.
711033	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO- RADIOTERAPIA/BRAQUITERAPIA	HC1	19/07/2021 13:57	foi feito a manutenção conforme o previsto
711157	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	20/07/2021 14:15	preventiva com limpeza dos compressores, pintura e lixamento das partes com ferrugem, e lavagem do piso.
711158	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CAG	HC1	20/07/2021 10:15	preventiva com limpeza da evaporadora, lixamento das tubulações oxidadas, lixamento e pintura dos compressores e limpeza do chão e entorno.
711218	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-CABEÇA E PESCOÇO/AMBULATÓRIO	HC1	13/07/2021 10:57	foi feito a manutenção conforme o previsto
711219	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-HEMOTE/SALA DE COLETA	HC1	15/07/2021 11:01	foi feito a manutenção conforme o previsto
711220	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/CLINAC 2300	HC1	13/07/2021 09:07	foi feito a manutenção conforme o previsto
711221	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	HC1	16/07/2021 15:36	foi feito a manutenção conforme o previsto
711222	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA ADULTO	HC1	16/07/2021 13:43	foi feito a manutenção conforme o previsto. necessario fazer a troca dos rolamentos da secao ventiladora e fazer a troca da polia, visto que a mesma está empenada.
711223	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-SUPERVISAO FLEX/MEZANINO	HC1	22/07/2021 14:32	
711226	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO DA RAMPA	HC1	14/07/2021 11:42	foi feito a manutenção conforme o previsto
711478	MANUT. PREV. ANUAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RESSONANCIA SIEMENS	HC1	30/07/2021 15:17	foi feita a preventiva do self conforme solicitado.
711615	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	23/07/2021 15:45	maquina em manutenção aguardando material
711616	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	26/07/2021 14:02	foi feito a preventiva mensal
711617	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	23/07/2021 15:48	foi feito a preventiva mensal
711618	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	23/07/2021 15:49	foi feito a preventiva mensal
711619	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	HC1	26/07/2021 14:03	foi feito a preventiva mensal
711620	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-ENFERMARIA/ALA B	HC1	23/07/2021 08:41	foi feito a preventiva mensal
711627	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	HC1	23/07/2021 09:09	foi feito a preventiva mensal
711643	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCOLOGIA CLÍNICA/ENFERMARIA	HC1	15/07/2021 10:47	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
711649	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/COPA	HC1	06/07/2021 08:32	
711663	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RADIOT/CLINAC 600	HC1	22/07/2021 15:30	
711664	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/CLINAC 2300	HC1	22/07/2021 11:40	
711728	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO DO HOSPITAL	HC1	28/07/2021 12:29	foi feito a preventiva mensal
711970	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-BIBLIOTECA	HC1	26/07/2021 14:04	foi feito a preventiva mensal
711971	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA A	HC1	22/07/2021 08:08	foi feito a preventiva mensal
711972	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR- INCA VOLUNTÁRIO/CORREDOR	HC1	22/07/2021 08:10	foi feito a preventiva mensal
712026	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-BANHEIRO FEMININO	HC1	05/07/2021 01:15	Foi feito a preventiva
712027	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-BANHEIRO MASCULINO	HC1	05/07/2021 02:20	Foi feito a preventiva conforme programada
712049	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ENDOSCOPIA	HC1	20/07/2021 09:13	
712061	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA B	HC1	22/07/2021 08:11	foi feito a preventiva mensal
712062	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRICAÇÃO/SALA DE PREPARO	HC1	30/07/2021 16:00	foi feita a preventiva do fancoil conforme solicitado.
712074	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	27/07/2021 08:55	foi feita a inspeção preventiva na máquina e a mesma está funcionando perfeitamente.
712075	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCO/ENFERMARIA ALA A	HC1	23/07/2021 09:00	foi feita a inspeção na máquina e a mesma está funcionando perfeitamente , e foi efetuada a troca do filtro g3.
712076	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HC1	29/07/2021 11:56	informo que foi feita a manutenção preventiva no Fan coil e o mesmo está funcionando perfeitamente.
712077	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-RESTAURANTE	HC1	23/07/2021 08:20	foi feita a preventiva do fancoil conforme solicitado, o mesmo de encontra com vazamento na serpentina e esta em reparo.
712078	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-PEDIATRIA/ENFERMARIA-ALA B	HC1	12/07/2021 09:59	foi feita a preventiva do fancoil conforme solicitado, foi feita a limpeza externa e interna do equipamento.
712181	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-CTI PEDIÁTRICO	HC1	12/07/2021 13:04	Preventiva feita corretamente
712187	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-PEDIATRIA/ENFERMARIA-ALA B	HC1	12/07/2021 14:42	foi feita a preventiva do equipamento conforme solicitado, limpeza externa e interna.
712190	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HC1	21/07/2021 10:16	
712206	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC1	09/07/2021 02:40	Este fancoil não foi encontrado no centro cirurgico
712208	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCO/ENFERMARIA-LEITO 819/ALA A	HC1	13/07/2021 13:38	não foi possível a manutenção devido paciente com covid positivo.
712209	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-LEITO 817	HC1	13/07/2021 13:42	
712210	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-ONCO/ENFERMARIA-LEITO 802/ALA A	HC1	13/07/2021 13:44	não foi possível fazer a manutenção paciente com covid

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
712240	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/AUTOCLAVE	HC1	29/07/2021 07:35	foi feita a manutenção preventiva no exaustor e o mesmo está funcionando perfeitamente.
712262	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CME/AUTOCLAVE	HC1	23/07/2021 07:45	informo que o exaustor edta funcionando perfeitamente.
712319	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO/FATURAMENTO E PRODUCAO	HC1	27/07/2021 09:04	equipamento desativado.
712385	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 10	HC1	08/07/2021 06:51	preventiva feita com sucesso
712397	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	11/07/2021 01:50	Foi feito a preventiva conforme programada
712401	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	11/07/2021 04:30	Foi feito a preventiva conforme programada
712402	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	11/07/2021 02:30	Foi feito a preventiva conforme programada
712436	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-8ºANDAR-BIBLIOTECA	HC1	29/07/2021 10:15	foi feita a manutenção preventiva do fan coil e o mesmo está funcionando perfeitamente.
712442	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC1	09/07/2021 14:44	
712506	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-AMBULATÓRIO	HC1	27/07/2021 09:07	foi efetuada a inspeção do fan coil e o mesmo está funcionando perfeitamente.
712570	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-VESTIÁRIO MASCULINO DE FUNCIONÁRIOS	HC1	22/07/2021 11:00	preventiva ok.
712623	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 8	HC1	10/07/2021 07:12	preventiva feita com sucesso
712624	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 9	HC1	16/07/2021 07:07	preventiva feita com sucesso
712662	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-11ºANDAR-BANHEIRO MASCULINO	HC1	30/07/2021 14:31	preventiva ok.
712839	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	15/07/2021 04:35	FOI feito a preventiva conforme programada
712840	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	HC1	15/07/2021 02:55	foi feito a preventiva conforme programada
712916	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-5ºANDAR-NUTRICAÇÃO/INFORMATICA	HC1	20/07/2021 05:18	serviço efetuado com sucesso
713077	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCI-4ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC1	27/07/2021 15:12	foi feito a preventiva mensal
713347	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/SALA DE NOBREAK	HC1	16/07/2021 07:16	preventiva feita com sucesso
713348	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR- CHEFIA DE ENFERMAGEM DO CENTRO CIRÚRGICO	HC1	14/07/2021 05:24	foi feito a preventiva com sucesso
713349	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR- CHEFIA DE ENFERMAGEM DO CENTRO CIRÚRGICO	HC1	14/07/2021 05:27	preventiva feita com sucesso

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
713350	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-PATOLOGIA/EXPURGO	HC1	14/07/2021 05:28	preventiva com sucesso
713351	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/ESTAR MÉDICO	HC1	14/07/2021 05:32	preventiva feita com sucesso
713352	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/COPA	HC1	14/07/2021 05:35	preventiva feita com sucesso
713353	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/COPA	HC1	14/07/2021 05:36	preventiva feita com sucesso
713355	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-BANHEIRO FEMININO	HC1	12/07/2021 20:20	Já foi feito essa preventiva,Obs:veio em duplicata,esse exaustor.
713356	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCI-9ºANDAR-BANHEIRO MASCULINO	HC1	12/07/2021 20:10	ja foi feito a preventiva desse exaustor,OS veio em duplicata
713376	MANUT. PREV. ANUAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCI-3ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC1	30/07/2021 14:40	foi feita a preventiva do self conforme solicitado.
715183	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	06/08/2021 07:15	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK.
715188	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	06/08/2021 07:35	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTIS, TESTE FOI OK.
715603	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	06/08/2021 07:55	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK.
714535	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/BRAQUITERAPIA	HC1	05/08/2021 10:10	FAVOR CANCELAR ESTA TAG POIS O FRIGOBAR FOI SUBSTITUIDO E ESTE SERA ENTREGUE AO PATRIMONIO.
715803	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	13/08/2021 07:15	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TUDO OK.
715817	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	13/08/2021 07:35	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE TUDO OK.
715857	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	13/08/2021 07:55	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS.
700079	MANUT.PREV.ANUAL DE SUBESTAÇÃO	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	14/08/2021 20:30	FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL DA SUBESTAÇÃO MAS A MANUTENÇÃO DA MESMA NAO FOI CONCLUIDA. OBS.: A CONCLUSAO DA MANUTENÇÃO ESTA EM PLANEJAMENTO. 46841-5 - COM DUPLICIDADE DE HORARIO COM A O.S: 701022

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700084	MANUT.PREV.ANUAL DE SUBESTAÇÃO	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	14/08/2021 22:30	FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL DA SUBESTAÇÃO MAS A MANUTENÇÃO DA MESMA NAO FOI CONCLUIDA. OBS.: A CONCLUSAO DA MANUTENÇÃO ESTA EM PLANEJAMENTO. 46841-5 - COM DUPLICIDADE DE HORARIO COM A O.S: 701022
701022	MANUT.PREV.ANUAL DE SUBESTAÇÃO	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	14/08/2021 22:30	FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL DA SUBESTAÇÃO MAS A MESMA NAO FOI CONCLUIDA. OBS.: A CONCLUSAO DA MANUTENÇÃO ESTA EM PLANEJAMENTO.
716360	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	20/08/2021 07:45	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK.
716362	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	20/08/2021 07:15	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS, TESTE FOI OK.
716364	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC1	20/08/2021 07:30	REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS. OBS.: ESTA COM VAZAMENTO NO EQUIPAMENTOS OLEO E AGUA.



LISTAGEM DE PREVENTIVAS EXECUTADAS

Período de referência: JAN/21 á AGOST/21



Atualizada 26/08/2021 às 09:00

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701622	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	25/02/2021 09:00	
701651	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	25/02/2021 09:35	
701691	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-7ºANDAR-PACIENTES EXTERNOS	CEMO	25/02/2021 10:40	
701693	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-7ºANDAR-PACIENTES INTERNADOS	CEMO	25/02/2021 11:50	
701694	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-7ºANDAR	CEMO	25/02/2021 13:40	
701735	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	25/02/2021 14:45	
701740	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	25/02/2021 15:05	
701741	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	25/02/2021 16:10	
701742	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	25/02/2021 17:00	
701743	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	23/02/2021 07:40	
701744	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	23/02/2021 08:15	
701745	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	23/02/2021 08:50	
701746	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	23/02/2021 09:30	
701748	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	23/02/2021 10:05	
701749	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	23/02/2021 10:40	
701750	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR	CEMO	25/02/2021 07:50	
701751	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	23/02/2021 11:25	
701752	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	23/02/2021 12:00	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701753	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	23/02/2021 13:45	
701798	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	23/02/2021 14:20	
701820	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	23/02/2021 14:55	
701821	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	23/02/2021 15:30	
701827	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-2ºANDAR-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL	CEMO	26/02/2021 15:30	
701828	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	23/02/2021 16:05	
701831	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR	CEMO	23/02/2021 17:00	
700196	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-CONSULTORIO 6	CEMO	12/03/2021 08:33	
700364	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-APOIO ADMINISTRATIVO	CEMO	24/03/2021 10:21	
700365	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-COPA	CEMO	18/03/2021 10:40	
700368	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-ENFERMARIA/ALA A	CEMO	23/03/2021 09:56	
700370	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-ENFERMARIA/ALA B	CEMO	23/03/2021 10:00	
700374	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATORIO/RECEPCAO	CEMO	11/03/2021 14:07	foi feita a preventiva , (obs) não temos filtro G3 novo pra remover o velho
700376	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-HEMATO/ONCOLOGIA	CEMO	16/03/2021 13:56	foi feito a preventiva mensal
700377	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-HEMATO/ONCOLOGIA	CEMO	16/03/2021 13:54	foi feito a preventiva mensal
700378	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	11/03/2021 15:01	foi feito a preventiva (obs) trocar rolamento máquina com barulho
700379	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	12/03/2021 14:00	foi realizado a preventiva com sucesso
700380	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	11/03/2021 15:23	foi realizado a preventiva (obs) não temos filtro G3 pra fazer a troca
700381	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	12/03/2021 14:02	foi realizado a preventiva com sucesso
704414	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	30/03/2021 08:40	EXECUTADO
704428	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	30/03/2021 11:30	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO
704456	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	25/03/2021 08:40	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS QUE ESTAO MARCADOS "OK" E OS MESMOS ESTAO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705611	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL	CEMO	17/03/2021 14:54	foi feito a preventiva mensal
705631	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL	CEMO	25/03/2021 14:40	foi feito a preventiva mensal
705635	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL	CEMO	17/03/2021 14:59	foi feito a preventiva mensal
705636	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL	CEMO	17/03/2021 14:57	foi feito a preventiva mensal
705675	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-7ºANDAR-PACIENTES EXTERNOS	CEMO	27/04/2021 13:47	
705677	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-7ºANDAR-PACIENTES INTERNADOS	CEMO	27/04/2021 13:49	
705678	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-7ºANDAR	CEMO	27/04/2021 13:46	
705680	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	27/04/2021 15:47	
701845	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL	CEMO	15/04/2021 17:00	
701846	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL	CEMO	30/04/2021 13:36	
700803	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-REPOUSO DOS FUNCIONÁRIOS	CEMO	22/04/2021 14:44	ja foi realizada a manutenção do equipamento
700804	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-BANHEIRO FEMININO	CEMO	22/04/2021 14:51	
700805	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-BANHEIRO FEMININO	CEMO	07/04/2021 08:51	foi feito a preventiva mensal
700806	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR	CEMO	07/04/2021 09:23	foi feito a preventiva mensal
700807	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR	CEMO	07/04/2021 10:00	foi feito a preventiva mensal
700808	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATORIO/COPA	CEMO	07/04/2021 08:40	foi feito a preventiva mensal
705613	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL	CEMO	27/04/2021 14:24	foi feito a preventiva mensal
700683	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	28/04/2021 09:01	foi feito a preventiva mensal
700868	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE MAQUINA DE GELO	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	12/04/2021 14:15	foi feito a preventiva mensal
704385	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	22/04/2021 12:00	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS RELACIONADOS NA OS
704442	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	20/04/2021 15:00	FORAM INSPECIONADOS AS ITENS RELACIONADOS NA OS CONFLITO NO APONTAMENTO NA MAO DE OBRA: 51291-8
707582	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	20/04/2021 16:30	CONFLITO NO APONTAMENTO NA MAO DE OBRA: 51291-8

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707595	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	19/04/2021 16:00	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS RELACIONADOS NA OS CONFLITO NO APONTAMENTO NA MAO DE OBRA 51291-8
707598	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	22/04/2021 10:20	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS RELACIONADOS NA OS CONFLITO NO APONTAMENTO NA MAO DE OBRA: 51291-8
708803	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	20/05/2021 11:00	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO E AS QUE ESTAO MARCADOS DE ESTAO FUNCIONANDO E AS NA SAO DE RESPONSABILIDADE DE OUTROS PROFICIONAIS
708809	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	20/05/2021 12:00	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO E AS QUE ESTAO MARCADOS DE ESTAO FUNCIONANDO E AS NA SAO DE RESPONSABILIDADE DE OUTROS PROFICIONAIS
708821	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	20/05/2021 09:15	FORAM INSPECIONADOS OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO E AS QUE ESTAO MARCADOS DE ESTAO FUNCIONANDO E AS NA SAO DE RESPONSABILIDADE DE OUTROS PROFICIONAIS
708881	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	31/05/2021 14:50	
710491	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR	CEMO	31/05/2021 14:55	
710492	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	31/05/2021 16:00	
710493	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	31/05/2021 09:38	
710494	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	31/05/2021 14:40	
710495	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	31/05/2021 15:47	
710496	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	31/05/2021 14:41	
710497	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	31/05/2021 14:45	
710498	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	31/05/2021 14:44	
710499	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR	CEMO	31/05/2021 15:46	
710500	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	31/05/2021 15:03	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710501	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	28/05/2021 14:17	
710502	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	28/05/2021 14:16	
710503	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	28/05/2021 13:59	
710504	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	28/05/2021 13:57	
710505	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	28/05/2021 14:04	
710506	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	31/05/2021 14:43	
710507	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	31/05/2021 09:40	
710508	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	31/05/2021 14:47	
710509	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	31/05/2021 14:56	
710513	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	31/05/2021 14:53	
710514	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	31/05/2021 14:52	
710614	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-2ºANDAR-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL	CEMO	24/05/2021 12:04	
706228	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-CONSULTORIO 6	CEMO	18/05/2021 09:21	aparelho novo colocado pouco tempo
706392	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL	CEMO	19/05/2021 09:23	foi feito a preventiva mensal
704400	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	06/07/2021 14:20	FEITO PREVENTIVA E ESTA OK.
704475	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE BATE MACAS	CIVIL	CEMO	CEMO	30/06/2021 16:00	NAO FOI VISTO NENHUMA ALTERAÇÃO NA CALÇADA
704912	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	CEMO	CEMO	25/06/2021 09:20	NÃO FOI IDENTIFICADO ILUMINAÇÃO EXTERNA NESSE SETOR.
704962	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE SPDA	ELÉTRICA	CEMO	CEMO	25/06/2021 08:40	EM CONFORMIDADE.
707596	INSPEÇÃO PREV.TRIMESTRAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	06/07/2021 15:30	FOI FEITO A INSPEÇÃO CONFORME A SOLICITAÇÃO ABAIXO.
707599	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	06/07/2021 15:00	FOI FEITO PREVENTIVA E A MESMA ESTA OK.
708802	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	06/07/2021 16:15	FOI FEITO PREVENTIVA E ESTA OK.
708816	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	06/07/2021 16:30	FOI FEITA A PREVENTIVA E A MESMA ESTA OK.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708849	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-7ºANDAR	CEMO	16/06/2021 15:24	
708850	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-7ºANDAR-PACIENTES INTERNADOS	CEMO	16/06/2021 15:22	
708851	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-7ºANDAR-PACIENTES EXTERNOS	CEMO	18/06/2021 13:31	
710432	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL	CEMO	15/06/2021 14:43	foi feito a preventiva mensal
710961	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	06/07/2021 18:00	FEITO A VISTORIA E NÃO FOI ENCONTRADO NENHUMA ANORMALIDADE.
710966	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	06/07/2021 17:00	FOI FEITO A PREVENTIVA E ESTA OK.
710973	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	07/07/2021 09:00	FOI FEITO MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS, SEGUE TUDO NORMAL.
711259	INSPEÇÃO SEMESTRAL DE RESERVATÓRIOS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	18/06/2021 16:00	O SISTEMA DO SUBSOLO ESTA EM MANUTENÇÃO
711275	INSPEÇÃO PREV.SEMEST. DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	06/07/2021 10:00	SERVIÇO VISTORIADO SEM ANORMALIDADE.
711326	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	25/06/2021 15:17	
709221	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL	CEMO	27/07/2021 14:07	
709269	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL	CEMO	27/07/2021 10:28	circuitos sem terminais. circuitos duplicados. disjuntores ultrapassados. OBS: Necessário reforma geral do quadro.
703218	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VALVULAS E CAIXAS DE DESCARGAS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	22/07/2021 17:00	FOI VERIFICADO: VAZAMENTO, SISTEMA DE ACIONAMENTO DA DESCARGA E DEMAIS COMPONENTES, NAO SENDO ENCONTRADO NENHUMA ANORMALIDADE EM SEU FUNCIONAMENTO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703233	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE LOUÇAS E METAIS /SANITARIOS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	28/07/2021 16:30	SERVICO OK, FOI ENCONTRADO ALGUMAS ANORMALIDADES 11º-QUIMIOTERAPIA PEDIATRICA EXPURGO REINSTALADO ACABAMENTO DA VALVULA DE DESCARGA 10º-VESTIARIO FEMININO CORREDOR AB/AC COLOCAR CANOPLA NO REGISTRO GERAL 9º-COLOCAR TORNEIRA NO CAV E RABICHO E SIFAO. BANHEIRO MASCULINO COLOCAR ABACABAMENTO NO REGISTRO GERAL 8º-AUDITORIO BANHEIRO MASC TROCAR SIFAO DO MICTORIO E FIXAR GRELHA 15X15 TROCAR REGISTRO DA DUCHA HIGIENICA DA 814 E TROCAR GRELHAS 15X15CONFLITO NO APONTAMENTO NA MAO DE OBRA: 46996-1
703246	INSPEÇÃO MENSAL DE HIDROMETROS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	30/07/2021 15:30	A INSPECAO E INVIAVEL POIS NAO TEM HIDROMETRO
703272	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE TUBULAÇÕES (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS)	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	27/07/2021 14:30	FOI FEITO A INSPECAO DE TODOS OS ANDARES ENTRANDO NO ENTRE PISO
703285	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE APARELHOS SANITÁRIOS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	29/07/2021 17:00	VISTORIA OK
703526	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	23/07/2021 16:00	VALVULA NO SHAFT EM FRENTE AOS 3 ELEVADORES SEM ALTERACAO
703543	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS DE ALÍVIO-RECALQUES BOMBAS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	23/07/2021 14:20	VALVULA DO RECALQUE DO ANEXO PRECISOU DE DESOBSTRUICAO
703571	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	22/07/2021 17:00	VALVULA E MICTORIOS FUNCIONAMENTO NORMALMENTE
713643	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	27/07/2021 17:00	FOI EXECUTADO AS PREVENTIVAS, REPARO ENTRE PSISO (NAS ENTRADAS)
713665	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	23/07/2021 09:25	FOI FEITO A VISTORIA DOS TOPICOS CITADOS ABAIXO
713666	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	14/07/2021 10:40	VISTORIADO SISTEMA SEM ANORMALIDADE, OBS: SERVIÇO DA MOTO BOMBA ESTA NA OS 708801
714526	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE MANÔMETROS	HIDRÁULICA	CEMO	CEMO	23/07/2021 11:50	MANOMETRO DO AUTOCLAVE CME 10º DA LAVADORA ESTAO INOPERANTE
700533	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-COPA	CEMO	14/07/2021 15:23	
700534	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-COPA	CEMO	14/07/2021 15:31	
700535	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-COPA	CEMO	16/07/2021 08:58	geladeira não se encontra no local ,novo tagui Ge 0026

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700536	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	CEMO	16/07/2021 13:18	
700545	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATORIO/COPA	CEMO	06/07/2021 09:15	foi feito a preventiva trimestral
700546	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-HEMATO/ONCOLOGIA	CEMO	28/07/2021 14:21	foi feito a preventiva trimestral
700547	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-HEMATO/ONCOLOGIA	CEMO	28/07/2021 14:23	foi feito a preventiva trimestral
700548	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-SALA DE CULTURA	CEMO	06/07/2021 08:07	foi feito a preventiva mensal
700550	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	07/07/2021 08:08	foi feito a preventiva trimestral
700551	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR	CEMO	07/07/2021 08:09	foi feito a preventiva trimestral
700552	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORAT.BIOLOGIA MOLECULAR	CEMO	07/07/2021 08:10	foi feito a preventiva trimestral
700553	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	07/07/2021 08:27	foi feito a preventiva trimestral
700554	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-SALA DE CULTURA	CEMO	07/07/2021 10:14	foi feito a primeira trimestral
700555	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORAT.BIOLOGIA MOLECULAR	CEMO	07/07/2021 10:16	foi feito a preventiva trimestral
700556	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORAT.BIOLOGIA MOLECULAR	CEMO	07/07/2021 10:17	foi feito a preventiva trimestral
700557	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORAT.BIOLOGIA MOLECULAR	CEMO	07/07/2021 10:19	foi feito a preventiva trimestral
700558	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	15/07/2021 08:05	foi feito a preventiva trimestral
700559	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	15/07/2021 07:58	foi feito a preventiva trimestral
700560	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	07/07/2021 14:10	foi feito a preventiva trimestral
700561	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA	CEMO	07/07/2021 14:13	foi feito a preventiva trimestral
700562	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA	CEMO	07/07/2021 14:17	foi feito a preventiva trimestral
700563	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	15/07/2021 08:07	foi feito a preventiva trimestral
700564	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	28/07/2021 16:07	foi feito a preventiva trimestral
700565	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	07/07/2021 14:53	foi feito a preventiva trimestral
700569	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA	CEMO	07/07/2021 14:55	foi feito a preventiva trimestral

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700614	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-APOIO ADMINISTRATIVO	CEMO	16/07/2021 13:21	
700615	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-DIRECAO	CEMO	16/07/2021 13:42	
700616	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-COPA PACIENTES	CEMO	19/07/2021 08:44	
700617	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-REPOUSO DOS MÉDICOS	CEMO	19/07/2021 09:41	
700655	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-CORREDOR	CEMO	16/07/2021 09:07	equipamento não se encontra no local.
700658	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-ENFERMARIA/ALA A	CEMO	26/07/2021 05:35	equipamento nao encontrado
700659	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-HEMATO/ONCOLOGIA	CEMO	07/07/2021 14:57	foi feito a preventiva trimestral
700660	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-HEMATO/ONCOLOGIA	CEMO	07/07/2021 15:28	foi feito a preventiva trimestral
700661	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-HEMATO/ONCOLOGIA	CEMO	07/07/2021 15:33	foi feito a preventiva trimestral
700662	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-HEMATO/ONCOLOGIA	CEMO	07/07/2021 16:37	foi feito a preventiva trimestral
700663	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-HEMATO/ONCOLOGIA	CEMO	07/07/2021 16:39	foi feito a preventiva trimestral
700664	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-HEMATO/ONCOLOGIA	CEMO	31/07/2021 11:03	EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO NO SETOR
700665	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-HEMATO/ONCOLOGIA	CEMO	31/07/2021 11:03	EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO NO SETOR
700666	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-HEMATO/ONCOLOGIA	CEMO	31/07/2021 11:03	EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO NO SETOR
700667	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-HEMATO/ONCOLOGIA	CEMO	06/07/2021 09:50	foi feito a preventiva trimestral
700668	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-HEMATO/ONCOLOGIA	CEMO	31/07/2021 11:03	EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO NO SETOR
700669	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATORIO/CHEFIA	CEMO	31/07/2021 11:12	equipamento não encontrado no setor
700670	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	09/07/2021 14:35	foi feito a preventiva trimestral
700671	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	26/07/2021 15:05	foi feito a preventiva trimestral
700672	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	09/07/2021 14:42	foi feito a preventiva trimestral
700673	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	09/07/2021 14:40	foi feito a preventiva trimestral
700674	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	09/07/2021 14:44	foi feito a preventiva trimestral
700675	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	31/07/2021 11:03	equipamento não encontrado no setor
700676	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	28/07/2021 14:18	foi feito a preventiva trimestral
700677	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	09/07/2021 14:46	foi feito a preventiva trimestral
705612	MANUT. PREV. ANUAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL	CEMO	26/07/2021 15:24	foi feito a preventiva mensal
706235	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-CONSULTORIO 6	CEMO	23/07/2021 09:58	por favor dar baixa nessa os no sistema pois esse aparelho nao se encontra mais no setor .

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706262	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATORIO/RECEPCAO	CEMO	22/07/2021 08:14	foi feito a preventiva mensal
706265	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	22/07/2021 08:16	foi feito a preventiva mensal
706266	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	22/07/2021 08:18	esperando o material chegar pra fazer a realização da troca da serpente que está ruim com várias furo que não pode ser fechado
706270	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-CONSULTORIO 6	CEMO	23/07/2021 09:35	foi feita a inspeção no acj e o mesmo esta funcionando perfeitamente .
706282	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	22/07/2021 08:24	foi feito a preventiva mensal
706283	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	22/07/2021 08:23	foi feito a preventiva mensal
706356	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-HEMATO/ONCOLOGIA	CEMO	23/07/2021 13:32	foi feito a preventiva mensal
706357	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-HEMATO/ONCOLOGIA	CEMO	26/07/2021 13:41	foi feito a preventiva mensal
706390	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL	CEMO	28/07/2021 10:03	foi feito a preventiva bimestral
706391	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL	CEMO	28/07/2021 10:01	foi feito a preventiva bimestral
706447	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-COPA	CEMO	23/07/2021 10:50	foi feita a inspeção do fancoil e o mesmo esta funcionando perfeitamente.
706599	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-ENFERMARIA/ALA B	CEMO	19/07/2021 02:30	Foi feito a preventiva conforme programada
706600	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-ENFERMARIA/ALA A	CEMO	11/07/2021 04:30	Foi feito a preventiva conforme programada
706645	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-APOIO ADMINISTRATIVO	CEMO	23/07/2021 14:00	foi feita a inspeção na maquina e a mesma esta funcionando perfeitamente.
706706	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL	CEMO	28/07/2021 10:59	foi feito a preventiva bimestral
707558	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL	CEMO	28/07/2021 16:08	foi feito a preventiva trimestral
707631	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATORIO/COPA	CEMO	26/07/2021 13:49	foi feito a preventiva mensal
707632	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR	CEMO	26/07/2021 13:54	foi feito a preventiva mensal
707633	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR	CEMO	26/07/2021 13:55	foi feito a preventiva mensal
707634	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-BANHEIRO FEMININO	CEMO	26/07/2021 13:48	foi feita a preventiva mensal
707826	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE MAQUINA DE GELO	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	26/07/2021 11:00	foi feito a preventiva trimestral
708499	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-BANHEIRO FEMININO	CEMO	26/07/2021 14:47	foi feita a manutenção preventiva no exaustor e o mesmo está funcionando perfeitamente.
708500	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CEMO-7ºANDAR-REPOUSO DOS FUNCIONÁRIOS	CEMO	29/07/2021 11:03	por favor da baixa nesse TAG pois o TAG que se encontra lá é o 011.
708978	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CEMO	26/07/2021 10:59	foi feito a preventiva trimestral



LISTAGEM DE PREVENTIVAS EXECUTADAS

Período de referência: JAN/21 á AGOST/21



Atualizada 26/08/2021 às 09:00

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
700116	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	06/01/2021 07:45	FOI REALIZADO O TESTE COM CARGA NO GERADOR, O MESMO FUNCIONOU NORMALMENTE
701028	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	08/01/2021 07:30	FOI FEITO O TESTE SEM CARGA NO GERADOR 345 KVA, O GERADOR FUNCIONOU NORMALMENTE. NRI: O GERADOR ESTA COM UM PEQUENO VAZAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE NRII: O GERADOR ESTA SEM FILTRO DE AR
700105	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	13/01/2021 07:35	TENSAO NORMAL, FREQUENCIA NORMAL. NR: TEM UM VAZAMENTO DE OLEO. OBS. O MOTOR FAZ UM BARULHO EM CARGA O MESMO SO APARECE QUANDO TESTA CARGAS.
703204	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	18/01/2021 13:54	TENSAO NORMAL, FREQUENCIA NORMAL
703203	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	19/01/2021 07:46	TENSAO NORMAL, FREQUENCIA OK.
703749	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	22/01/2021 08:15	FOI FEITO TESTE SEM CARGA NO GERADOR, FUNCIONANDO NORMALMENTE.
704191	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	29/01/2021 08:15	TENSAO NORMAL FREQUENCIA NORMAL.
704244	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	29/01/2021 17:00	TENSAO NORMAL, FREQUENCIA NORMAL.
703205	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	03/02/2021 07:45	FOI FEITO O TESTE COM CARGA, O GERADOR FUNCIONOU NORMALMENTE
704511	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	05/02/2021 07:30	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GERADOR, FUNCIONANDO NORMALMENTE. NR: O GERADOR ESTA SEM O FILTRO DE AR OBS: O FILTRO SERA INSTALADO NO DIA 09/02/2021. ASS.: JOHNNY DUARTE
703729	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	10/02/2021 07:45	TENSAO E FREQUENCIA NORMAIS.
704512	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	12/02/2021 09:45	TENSAO OK. FREQUENCIA OK.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704566	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	19/02/2021 08:15	FOI FEITO TESTE SEM CARGA NO GERADOR 345 KVA, FUNCIONANDO NORMALMENTE.
705475	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	19/02/2021 07:45	FOI FEITO TESTE SEM CARGA NO GERADOR 30 KVA, FUNCIONANDO NORMALMENTE.
704565	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	26/02/2021 07:30	TENSAO NORMAL. FREQUENCIA NORMAL.
705899	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	26/02/2021 09:45	TENSAO NORMAL. FREQUENCIA NORMAL.
704665	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306	ANEXO	26/02/2021 16:00	foi feita as preventivas dos itens abaixo
701284	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-COBERTURA	ANEXO	19/02/2021 10:05	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A ORDEM DE SERVICO
701285	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-COBERTURA	ANEXO	19/02/2021 10:25	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A ORDEM DE SERVICO
701286	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-COBERTURA	ANEXO	19/02/2021 10:40	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A ORDEM DE SERVICO
701291	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	19/02/2021 11:10	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A ORDEM DE SERVICO
701298	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO	ANEXO	19/02/2021 08:10	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A ORDEM DE SERVICO
701299	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO	ANEXO	19/02/2021 08:35	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A ORDEM DE SERVICO
701303	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO	ANEXO	19/02/2021 09:20	FOI FEITA A MANUTENCAO PREVENTIVA CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO
701304	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO	ANEXO	19/02/2021 09:35	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A ORDEM DE SERVICO
701308	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DA REDE	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03-COBERTURA	ANEXO	19/02/2021 11:50	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A ORDEM DE SERVICO
701309	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DA REDE	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03-COBERTURA	ANEXO	19/02/2021 11:28	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A ORDEM DE SERVICO
702612	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-AUDITORIO-ACUSTICO	ANEXO	05/03/2021 09:35	foi feita as preventivas dos itens abaixo
702613	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-STUDIO	ANEXO	05/03/2021 09:36	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
702614	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO- SERVIÇO DE APOIO	ANEXO	05/03/2021 09:37	foi feita as preventivas dos itens abaixo
702615	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-OFICINA	ANEXO	05/03/2021 09:39	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
702616	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-RECEPÇÃO	ANEXO	05/03/2021 09:40	foi feita as preventivas dos itens abaixo
702617	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-RECEPÇÃO	ANEXO	05/03/2021 09:41	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
702623	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-INFORMATICA/SALA 303	ANEXO	01/02/2021 09:00	foi feito a manutenção preventiva.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702624	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 205	ANEXO	01/02/2021 10:10	foi feito a manutenção preventiva.
702625	MANUT. PREV.MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 203	ANEXO	18/02/2021 10:03	SERVIÇO EXECUTADO
702626	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-REFEITÓRIO	ANEXO	24/02/2021 08:40	
702627	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-1ºANDAR-SALA 102	ANEXO	25/02/2021 15:20	foi feito a manutenção preventiva.
702628	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-SALA DE TREINAMENTO	ANEXO	24/02/2021 09:40	foi feito a manutenção preventiva.
702629	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO/ANEXO 1	ANEXO	24/02/2021 10:40	foi feito a manutenção preventiva.
702630	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO/ANEXO 2	ANEXO	24/02/2021 13:40	foi feito a manutenção preventiva.
702631	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO/ANEXO 2	ANEXO	24/02/2021 14:40	foi feito a manutenção preventiva.
702632	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-SALA103	ANEXO	24/02/2021 16:40	foi feito a manutenção preventiva.
702633	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 204	ANEXO	01/02/2021 11:00	foi feito a manutenção preventiva.
702634	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 205	ANEXO	01/02/2021 13:40	foi feito a manutenção preventiva.
702635	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-DIVISAO DE INFORMATICA-304	ANEXO	01/02/2021 14:40	foi feito a manutenção preventiva.
702636	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 302	ANEXO	01/02/2021 15:40	foi feito a manutenção preventiva.
702637	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 203	ANEXO	26/02/2021 10:27	foi feito a manutenção preventiva.
702638	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 204	ANEXO	02/02/2021 08:40	foi feito a manutenção preventiva.
702639	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA DE REUNIÃO/SALA 202	ANEXO	02/02/2021 09:40	foi feito a manutenção preventiva.
702640	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-SALA DE TREINAMENTO	ANEXO	24/02/2021 15:42	foi feito a manutenção preventiva.
702654	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 205	ANEXO	02/02/2021 10:40	foi feito a manutenção preventiva.
702655	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 201	ANEXO	02/02/2021 11:40	foi feito a manutenção preventiva.
702656	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 203	ANEXO	02/02/2021 14:00	foi feito a manutenção preventiva.
702657	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 204	ANEXO	02/02/2021 14:50	foi feito a manutenção preventiva.
702658	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-DIVISAO DE INFORMATICA-304	ANEXO	02/02/2021 15:40	foi feito a manutenção preventiva.
702659	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 301	ANEXO	02/02/2021 16:40	foi feito a manutenção preventiva.
702660	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-ADMISTRAÇÃO DE CONTRATOS	ANEXO	25/02/2021 08:10	foi feito a manutenção preventiva.
702661	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 302	ANEXO	26/02/2021 15:48	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702662	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3°ANDAR-SALA 303	ANEXO	04/02/2021 08:40	foi feito a manutenção preventiva.
702663	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-GESTAO PREDIAL	ANEXO	25/02/2021 09:01	foi feito a manutenção preventiva.
702664	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-REFEITÓRIO	ANEXO	25/02/2021 11:50	foi feito a manutenção preventiva.
702671	MANUT. PREV. MENSAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-RECEPÇÃO	ANEXO	25/02/2021 13:35	foi feito a manutenção preventiva.
702672	MANUT. PREV. MENSAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3°ANDAR-SALA 301	ANEXO	05/02/2021 08:40	foi feito a manutenção preventiva.
702673	MANUT. PREV. MENSAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-SALA DE REUNIÃO	ANEXO	25/02/2021 14:40	foi feito a manutenção preventiva.
702674	MANUT. PREV. MENSAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3°ANDAR-SALA 303	ANEXO	05/02/2021 09:40	foi feito a manutenção preventiva.
702675	MANUT. PREV. MENSAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3°ANDAR-SALA 303	ANEXO	05/02/2021 10:40	foi feito a manutenção preventiva.
702698	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	08/03/2021 05:44	falta correia a 42. falta energizar circuito de comando automático e da válvula duas vias.da resiste
702699	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	08/03/2021 05:46	equipamento não automatizado por falta de energia nas válvulas duas vias. lâmpadas de sinaleiras queimadas não sabendo assim visualmente qual máquina está operando.
702700	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	08/03/2021 05:48	sem correias de emergência e sem atuador válvula duas vias.
702701	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	08/03/2021 05:50	falta atuador e válvula duas vias. sinaleira sem lâmpadas dificultando a leitura de operação. sem resistência de aquecimento.
702702	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	08/03/2021 05:51	falta atuador e válvula duas vias.. equipamento opera como auxiliar.
702703	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	08/03/2021 05:53	foi feita a manutenção do equipamento.
702704	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	08/03/2021 05:53	falta lâmpadas de sinalização. falta atuador. falta resistência de temperaturas.
702705	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-TÉRREO	ANEXO	08/03/2021 05:54	foi feita a manutenção do equipamento.
702706	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1° ANDAR	ANEXO	08/03/2021 05:55	foi feita a manutenção do equipamento.
702707	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1° ANDAR	ANEXO	08/03/2021 22:15	termostato quebrado e sem termometro evalvula danificada
702708	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2° ANDAR	ANEXO	08/03/2021 22:15	atuador com defeito intermitente
702709	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2° ANDAR	ANEXO	08/03/2021 22:14	aguardando troca da bandeja.
702710	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3°ANDAR	ANEXO	08/03/2021 22:14	foi feita a manutenção do equipamento.
702711	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3°ANDAR	ANEXO	08/03/2021 06:25	bandeja danificada sem lâmpadas sinalização

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702712	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4°ANDAR	ANEXO	08/03/2021 06:24	bandeja danificada sem lampadas de sinalização
702713	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4°ANDAR	ANEXO	08/03/2021 06:23	valvula danificada e termômetro quebrado e sinaleiras sem lâmpadas.
702714	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR	ANEXO	08/03/2021 06:22	equipamento ccom bandeja danificada.e sem lâmpadas de sinalização.e termostato com defeitos
702715	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR	ANEXO	08/03/2021 06:20	bandeja danificada precisando trocar. sem lampadas de sinalização.
702716	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6°ANDAR	ANEXO	08/03/2021 06:18	foi feita a manutenção do equipamento.
702717	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6°ANDAR	ANEXO	08/03/2021 06:19	foi feita a manutenção do equipamento.
702718	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	08/03/2021 06:17	foi feita a manutenção do equipamento.
702719	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7°ANDAR-BIOTÉRIO	ANEXO	08/03/2021 06:16	falta valvula duas vias e atuador. falta termometro na linha de agua gelada.
702779	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	03/03/2021 09:22	foi feita a manutenção do equipamento.
702780	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	03/03/2021 09:23	foi feita a manutenção do equipamento.
702781	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	03/03/2021 10:44	xfoi fwita a manutenção do equipamento porem está sem lampadas na sinaleira.
702782	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	03/03/2021 11:18	foi feita a manutenção do equipamento porem sinaleira com lâmpadas queimadas.
702783	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	03/03/2021 11:19	foi feita a manutenção do equipamento porem lampadas estão queimadas.
702784	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	03/03/2021 11:20	foi feita a manutenção do equipamento.
702785	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	03/03/2021 11:20	foi feita a manutenção do equipamento.
702786	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7°ANDAR-PATAMAR TÉCNICO	ANEXO	03/03/2021 11:21	foi feita a manutenção do equipamento.
702787	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	03/03/2021 11:21	foi feita a manutenção do equipamento.
702788	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	03/03/2021 11:22	foi feita a manutenção do equipamento.
702789	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	03/03/2021 11:23	foi feita a manutenção do equipamento.
702790	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	03/03/2021 11:23	foi feita a manutenção do equipamento.
702791	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	03/03/2021 17:44	foi feita a manutenção do equipamento.
702792	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	03/03/2021 17:45	foi feita a manutenção do equipamento.
702793	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	03/03/2021 17:46	aguardando correias . lampadas d sinaleira queimadas.
702794	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	03/03/2021 17:48	lampadas queimadas da sinaleiras.
702795	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	03/03/2021 17:50	lâmpada sinaleira queimadas e.
702796	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	03/03/2021 17:52	lampadas queimadas da sinaleiras.
702797	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	03/03/2021 17:54	lampadas da sinaleira queimadas.
702817	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4°ANDAR-MICROSCOPIA CELULAR/SALA 139	ANEXO	09/03/2021 05:55	foi feita a manutenção
702832	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR-MICROSCOPIA CELULAR	ANEXO	09/03/2021 05:56	aguarda material
702833	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	09/03/2021 05:56	foi feita a manutenção

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702834	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	09/03/2021 05:57	foi feita a manutenção
702835	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO-SALA DA CIRURGIA	ANEXO	09/03/2021 05:57	aguarda material.
702836	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	09/03/2021 05:58	foi feita a manutenção
702837	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	09/03/2021 05:58	foi feita a manutenção
702838	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	09/03/2021 05:58	aguardando material
702839	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	09/03/2021 05:58	foi feita a manutenção
702840	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA-SALA FISH	ANEXO	09/03/2021 05:59	aguardando material
702841	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROG.DE HEMACOLOGIA E ONCO.PEDIATRICO	ANEXO	09/03/2021 05:59	foi feita a manutenção
702842	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-PROCESSAMENTO DE IMAGEM/SALA 131	ANEXO	09/03/2021 06:00	aguardando material
702843	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-CITOMETRIA DE FLUXO/SALA 132	ANEXO	09/03/2021 06:00	aguardando material
702845	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA	ANEXO	09/03/2021 06:20	foi feita a manutenção
702846	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-NUCLEO DE ADMINISTRACAO/SALA 13	ANEXO	09/03/2021 06:21	foi feita a manutenção
702861	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-POS-GRADUACAO/SALA 14	ANEXO	09/03/2021 06:21	foi feita a manutenção
702862	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-REDEFAC	ANEXO	09/03/2021 06:22	foi feita a manutenção
702863	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-ARPC-ÁREA REPRES.DE PESQUISA CLÍNICA	ANEXO	09/03/2021 06:22	foi feita a manutenção
702864	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-ARPC-ÁREA REPRES.DE PESQUISA CLÍNICA/SALA 17	ANEXO	09/03/2021 06:22	foi feita a manutenção
702865	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR/ANEXO-PESQUISADORES	ANEXO	09/03/2021 06:22	foi feita a manutenção
702866	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR/ANEXO-PESQUISADORES-SALA 09	ANEXO	09/03/2021 06:23	foi feita a manutenção
702867	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR/ANEXO-ADMINISTRAÇÃO	ANEXO	09/03/2021 06:23	foi feita a manutenção
702868	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR/ANEXO-MONITORIA E ARQUIVO	ANEXO	08/03/2021 22:18	foi feita a manutenção do equipamento.
702869	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR/ANEXO-MONITORIA E ARQUIVO	ANEXO	08/03/2021 22:19	foi feita a manutenção do equipamento

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702870	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2ºANDAR/ANEXO-DATALINFO	ANEXO	09/03/2021 06:24	foi feita a manutenção
702871	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR/ANEXO-COORDENADORES DE ESTUDOS CLÍNICOS	ANEXO	08/03/2021 22:16	foi feita manutenção do equipamento
702872	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-POS-GRADUACAO/SALA 14	ANEXO	09/03/2021 06:24	foi feita a manutenção
702873	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	02/03/2021 08:32	foi feita a manutenção do equipamento. porem falta manometro.
702874	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	02/03/2021 08:34	falta manometro porem foi feita a manutenção do equipamento.
702875	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	02/03/2021 08:37	foi feita a manutenção do equipamento porém falta manometro.
702883	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	02/03/2021 08:49	foi feita a manutenção do equipamento.
702885	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	02/03/2021 08:51	foi feita a manutenção do equipamento.
702887	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	02/03/2021 08:59	foi feita a manutenção do equipamento.
702889	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	02/03/2021 09:04	foi feita a manutenção do equipamento.
702890	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	02/03/2021 09:05	foi feita a manutenção do equipamento.
702891	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	02/03/2021 08:48	foi feita a manutenção do equipamento.
702893	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	02/03/2021 08:50	foi feita a manutenção do equipamento.
702895	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	02/03/2021 08:52	foi feita a manutenção do equipamento
702897	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	02/03/2021 09:02	foi feita a manutenção do equipamento.
702918	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	03/03/2021 08:27	foi feita a manutenção do equipamento.
702919	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	03/03/2021 08:42	foi feita a manutenção do equipamento.
702920	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	03/03/2021 08:53	foi feita a manutenção do equipamento.
702945	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	09/03/2021 05:54	foi feita a manutenção
702946	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-LABORATÓRIO BIONALÍTICO	ANEXO	09/03/2021 05:55	foi feita a manutenção
702947	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-COPA	ANEXO	09/03/2021 06:24	foi feita a manutenção
702948	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-COPA	ANEXO	09/03/2021 07:33	foi feita a manutenção
702949	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	09/03/2021 07:33	foi feita a manutenção
702950	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	09/03/2021 07:33	foi feita a manutenção

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702951	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	09/03/2021 07:34	foi feita a manutenção
702952	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	09/03/2021 07:34	foi feita a manutenção
702953	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	09/03/2021 07:34	foi feita a manutenção
702954	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	09/03/2021 07:35	foi feita a manutenção
702955	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	09/03/2021 07:35	foi feita a manutenção
702956	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	09/03/2021 14:36	foi feita a manutenção
702957	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO-COPA	ANEXO	09/03/2021 14:36	foi feita a manutenção do equipamento
702958	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	09/03/2021 14:36	foi feita a manutenção do equipamento
702981	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	09/03/2021 14:37	foi feita a manutenção
702982	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	09/03/2021 14:37	foi feita a manutenção do equipamento
702983	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	09/03/2021 14:37	foi feita a manutenção
702984	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	09/03/2021 14:37	foi feita a manutenção do equipamento
702985	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	09/03/2021 14:38	foi feita a manutenção do equipamento
702986	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	09/03/2021 14:38	foi feita a manutenção do equipamento
702987	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2ºANDAR-BNT-SALA DOS FREEZERS	ANEXO	09/03/2021 14:38	foi feita a manutenção do equipamento
702988	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-SALA DE PCR	ANEXO	09/03/2021 14:39	foi feita a manutenção.
702989	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-LABORATÓRIO BIONALÍTICO	ANEXO	09/03/2021 14:40	foi feita a manutenção
702990	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	09/03/2021 14:40	foi feita a manutenção do equipamento
702991	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	09/03/2021 14:42	foi feita a manutenção do equipamento
702992	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-SALA DE CULTURA CELULAR I	ANEXO	09/03/2021 14:42	foi feita a manutenção do equipamento
702993	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	09/03/2021 14:42	foi feita a manutenção do equipamento.
702994	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	09/03/2021 14:43	foi feita a manutenção
702995	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	09/03/2021 14:43	foi feita a manutenção do equipamento.
702996	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	09/03/2021 14:44	foi feita a manutenção do equipamento.
703038	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-SALA DE PCR	ANEXO	09/03/2021 14:44	foi feita a manutenção do equipamento.
703039	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	09/03/2021 14:44	foi feita a manutenção do equipamento.
703040	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	09/03/2021 14:45	foi feita a manutenção do equipamento.
703041	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-MICROCIRURGIA-SALA 174	ANEXO	09/03/2021 14:45	foi feita a manutenção do equipamento
703042	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL	ANEXO	09/03/2021 14:46	foi feita a manutenção do equipamento

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703043	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	09/03/2021 14:46	foi feita a manutenção do equipamento.
703044	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3º ANDAR/ANEXO-PESQUISA CLINICA	ANEXO	09/03/2021 14:47	foi feita a manutenção do equipamento.
703069	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2º ANDAR-BANCO NACIONAL DE TUMORES	ANEXO	08/03/2021 22:45	aguarda instalação.
703070	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA	ANEXO	08/03/2021 22:47	foi feita a manutenção do equipamento.
703071	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA	ANEXO	08/03/2021 22:48	foi feita a manutenção do equipamento.
703072	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA	ANEXO	08/03/2021 22:49	foi feita a manutenção do equipamento
703073	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA	ANEXO	08/03/2021 22:50	foi feita a manutenção do equipamento.
703074	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2ºANDAR/ANEXO-SALA DOS SEGURANÇAS	ANEXO	08/03/2021 22:55	foi feita a manutenção do equipamento.
703075	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-TERREO/ANEXO-SALA DOS FREEZERS/SALA 01	ANEXO	08/03/2021 22:53	foi feita a manutenção do equipamento
703076	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-COORD.DE PESQ.CLÍNICA E INCORP.TECNO	ANEXO	08/03/2021 22:31	foi feita a manutenção do equipamento.
703077	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-COORD.DE PESQ.CLÍNICA E INCORP.TECNO	ANEXO	08/03/2021 22:31	foi feita a manutenção ddo equipamento
703078	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-SALA DE REUNIAO	ANEXO	08/03/2021 22:30	foi feita a manutenção do equipamento.
703079	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-NUCLEO DE ADMINISTRACAO/SALA 15	ANEXO	08/03/2021 22:32	foi feita a manutenção do equipamento porém precisa trocar ele.
703080	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-PESQUISA CLINICA	ANEXO	08/03/2021 22:30	foi feita a manutenção do equipamento
703081	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-REDEFAC	ANEXO	08/03/2021 22:29	foi feita a manutenção do equipamento.
703082	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR/ANEXO-PESQUISADORES	ANEXO	08/03/2021 22:58	foi feita a manutenção do equipamento
703083	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-ARPC-ÁREA REPRES.DE PESQUISA CLÍNICA/SALA 16	ANEXO	08/03/2021 22:33	equipamento requer substituição.
703084	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR/ANEXO-PESQUISADORES	ANEXO	31/03/2021 08:47	foi feita a manutenção do equipamento
703085	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR/ANEXO-COORDENADORES DE ESTUDOS CLÍNICOS	ANEXO	08/03/2021 22:20	foi feita a manutenção do equipamento.
703086	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-NUCLEO DE ADMINISTRACAO/SALA 12	ANEXO	08/03/2021 22:33	precisa lavar a evaporadora.
703087	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-TÉRREO/ANEXO-SALA DO IRRADIADOR/SALA 02	ANEXO	08/03/2021 22:57	foi feita a manutenção do equipamento

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703088	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-SALA 23	ANEXO	08/03/2021 22:21	foi feita a manutenção do equipamento.
703089	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-SALA 23	ANEXO	08/03/2021 22:28	foi feita a manutenção do equipamento.
703090	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-PESQUISA CLINICA E APLICADA	ANEXO	31/03/2021 08:47	foi feita a manutenção do equipamento
703091	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-MEDICINA EXPERIMENTAL	ANEXO	08/03/2021 23:06	em manutenção.corretiva.
703100	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	05/02/2021 11:40	foi feito a manutençã preventiva.
703101	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	05/02/2021 13:45	foi feito a manutenção preventiva.
703102	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	05/02/2021 14:40	foi feito a manutenção preventiva.
703103	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	05/02/2021 15:40	foi feito a manutenção preventiva.
703122	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL/JIRAU	ANEXO	05/02/2021 16:40	foi feito a manutenção preventiva.
703123	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL	ANEXO	08/02/2021 08:40	foi feito a manutenção preventiva.
703124	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL	ANEXO	08/02/2021 09:40	foi feito a manutenção preventiva.
703125	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMACIA CENTRAL/CONFERÊNCIA	ANEXO	08/02/2021 10:40	foi feito a manutenção prevetiva.
703132	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL	ANEXO	08/02/2021 11:40	foi feito a manutenção preventiva.
703135	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL	ANEXO	08/02/2021 14:30	foi feito a manutenção preventiva .
703141	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-LABORATÓRIO 02	ANEXO	08/02/2021 15:30	foi feito a manutenção preventiva.
703142	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-SALA 39	ANEXO	08/02/2021 13:40	foi feito a manutenção preventiva.
703143	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-DIETER/LAB 01	ANEXO	08/02/2021 14:40	foi feito a manutenção preventiva.
703144	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2º ANDAR-ADMINISTRAÇÃO	ANEXO	08/02/2021 15:40	foi feito a manutenção preventiva.
703145	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-REFEITORIO	ANEXO	08/02/2021 16:40	foi feito a manutenção preventiva.
703146	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2º ANDAR-ADMINISTRAÇÃO	ANEXO	09/02/2021 08:40	foi feito a manutenção preventiva.
703147	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2º ANDAR-ADMINISTRAÇÃO	ANEXO	09/02/2021 09:40	foi feito a manutenção preventiva.
703148	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-SALA 39	ANEXO	09/02/2021 10:40	foi feito a manutenção preventiva.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703149	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR- SALA 39	ANEXO	09/02/2021 11:40	foi feito a manutenção preventiva.
703150	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-COPA	ANEXO	10/02/2021 08:50	foi feito a manutenção preventiva.
703151	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO- DIETER/LAB 01	ANEXO	10/02/2021 09:40	foi feito a manutenção preventiva.
703152	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2º ANDAR- ADMINISTRAÇÃO	ANEXO	03/03/2021 15:47	foi feito a manutenção preventiva.
703153	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR- COPA	ANEXO	10/02/2021 16:20	foi feito a manutenção preventiva.
703167	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO- FARMÁCIA	ANEXO	11/02/2021 08:39	foi feito a manutenção preventiva.
704201	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-SALA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANEXO	11/02/2021 11:50	foi feito a manutenção preventiva.
704202	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO- RECEBIMENTO	ANEXO	11/02/2021 14:10	foi feito a manutenção preventiva.
704570	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO- ADMINISTRAÇÃO	ANEXO	24/02/2021 07:46	Foi feita manutenção preventiva conforme os instens abaixo
704571	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-SOBRELOJA	ANEXO	24/02/2021 07:56	Foi feita manutenção preventiva conforme os instens abaixo
704572	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-SOBRELOJA- AUDITÓRIO 2	ANEXO	24/02/2021 13:57	Foi feita manutenção preventiva conforme os instens abaixo
704573	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-SOBRELOJA- AUDITÓRIO 2	ANEXO	24/02/2021 14:37	Foi feita manutenção preventiva conforme os instens Abaixo
704574	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR- APT.101	ANEXO	24/02/2021 08:01	Foi feita manutenção preventiva conforme os instens abaixo
704575	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR- APT.102	ANEXO	24/02/2021 14:02	Foi feita manutenção preventiva conforme os instens abaixo
704576	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR- APT.103	ANEXO	24/02/2021 08:04	Foi feita manutenção preventiva conforme os instens abaixo
704577	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR- APT.103B	ANEXO	24/02/2021 15:38	Foi feita manutenção preventiva conforme os instens abaixo
704578	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR- APT.104	ANEXO	24/02/2021 08:07	Foi feita manutenção preventiva conforme os instens abaixo
704579	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR- APT.105	ANEXO	24/02/2021 14:04	Foi feita manutenção preventiva conforme os instens abaixo
704580	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-2ºANDAR- APT.201	ANEXO	24/02/2021 08:11	Foi feita manutenção preventiva conforme os instens abaixo
704581	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-2ºANDAR- APT.202	ANEXO	25/02/2021 10:40	Foi feita manutenção preventiva conforme os instens abaixo
704582	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-2ºANDAR- APT.203	ANEXO	24/02/2021 08:15	Foi feita manutenção preventiva conforme os instens abaixo
704583	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-2ºANDAR- APT.204	ANEXO	24/02/2021 14:07	Foi feita manutenção preventiva conforme os instens abaixo

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704584	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-2ºANDAR- APT.205	ANEXO	24/02/2021 08:18	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704585	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-3ºANDAR- APT.301	ANEXO	24/02/2021 15:40	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704586	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-3ºANDAR- APT.302	ANEXO	24/02/2021 08:21	Foi feita manutenção preventiva conforme os os intens abaixo
704587	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-3ºANDAR- APT.303	ANEXO	24/02/2021 09:18	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704588	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-3ºANDAR- APT.304	ANEXO	24/02/2021 14:10	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704589	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-3ºANDAR- APT.305	ANEXO	24/02/2021 09:24	Foi feita manutenção preventiva conforme os instens abaixo
704590	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-4ºANDAR- APT.401	ANEXO	25/02/2021 11:24	foi feita manutenção preventiva conforme o intens abaixo
704591	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-4ºANDAR- APT.402	ANEXO	02/03/2021 13:27	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704592	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-4ºANDAR- APT.403	ANEXO	24/02/2021 09:30	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704593	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-4ºANDAR- APT.404	ANEXO	24/02/2021 14:13	foi feita a manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704594	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-4ºANDAR- APT.405	ANEXO	02/03/2021 13:32	Foi feita manutenção preventiva conforme oa intens abaixo
704595	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-5ºANDAR- APT.505	ANEXO	24/02/2021 14:16	foi feita a manutenção preventiva conforme o intens abaixo
704596	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-5ºANDAR- APT.501	ANEXO	24/02/2021 15:52	Foi feita manutenção preventiva conforme os instens. abaixo
704597	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-5ºANDAR- APT.502	ANEXO	24/02/2021 14:19	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704598	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-5ºANDAR- APT.503	ANEXO	24/02/2021 15:56	Foi feita manutenção preventiva conforme me os instens abaixo
704599	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-5ºANDAR- APT.504	ANEXO	24/02/2021 14:21	foi feita a manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704600	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-6ºANDAR- APT.601	ANEXO	25/02/2021 10:49	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704601	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-6ºANDAR- APT.602	ANEXO	24/02/2021 14:23	foi feita a manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704602	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-6ºANDAR- APT.603	ANEXO	24/02/2021 16:00	Foi Feita manutenção. preventiva conforme os intens abaixo
704603	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-6ºANDAR- APT.604	ANEXO	24/02/2021 14:25	foi feita a manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704604	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-6ºANDAR- APT.605	ANEXO	24/02/2021 16:05	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704605	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-7ºANDAR- APT.701	ANEXO	24/02/2021 14:27	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704606	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-7ºANDAR- APT.702	ANEXO	25/02/2021 10:53	Foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704607	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01- 7ºANDAR.APT 703	ANEXO	24/02/2021 14:29	foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704608	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-7ºANDAR- APT.704	ANEXO	02/03/2021 13:29	Foi feita manutenção preventiva conforme os itens Abaixo
704609	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-7ºANDAR- APT.705	ANEXO	24/02/2021 14:32	Foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704610	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-8ºANDAR- APT.801	ANEXO	25/02/2021 11:01	Foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704611	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-8ºANDAR- APT.802	ANEXO	25/02/2021 11:27	foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704612	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-8ºANDAR- APT.803	ANEXO	25/02/2021 11:05	Foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704613	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-8ºANDAR- APT.804	ANEXO	25/02/2021 13:13	foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704614	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-8ºANDAR- APT.805	ANEXO	25/02/2021 11:09	Foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704615	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-9ºANDAR- APT.901	ANEXO	25/02/2021 11:30	foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704616	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-9ºANDAR- APT.905	ANEXO	25/02/2021 13:18	foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704617	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-9ºANDAR- APT.902	ANEXO	25/02/2021 13:15	foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704618	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-9ºANDAR- APT.904	ANEXO	25/02/2021 11:36	Foi feita manutenção preventiva conforme os itens Abaixo
704619	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-9ºANDAR- APT.903	ANEXO	25/02/2021 13:21	foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704620	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-10ºANDAR- APT.1001	ANEXO	25/02/2021 13:26	foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704621	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-10ºANDAR- APT.1005	ANEXO	25/02/2021 13:24	foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704622	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-10ºANDAR- APT.1003	ANEXO	25/02/2021 15:52	Foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704623	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-10ºANDAR- APT.1004	ANEXO	25/02/2021 16:14	foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704624	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-11ºANDAR- APT.1101	ANEXO	02/03/2021 13:43	Foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704625	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-11ºANDAR- APT.1105	ANEXO	25/02/2021 16:17	foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704626	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-11ºANDAR- APT.1103	ANEXO	25/02/2021 15:57	Foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704627	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-11ºANDAR- APT.1102	ANEXO	02/03/2021 13:40	Foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704628	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-11ºANDAR- APT.1104	ANEXO	25/02/2021 16:02	foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704629	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-12ºANDAR- APT.1201	ANEXO	25/02/2021 16:07	foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704630	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-12ºANDAR- APT.1202	ANEXO	25/02/2021 16:21	foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704631	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-12ºANDAR- APT.1205	ANEXO	25/02/2021 16:09	foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704632	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-12ºANDAR- APT.1203	ANEXO	25/02/2021 16:24	Foi feita manutenção preventiva conforme os itens Abaixo
704633	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-12ºANDAR- APT.1204	ANEXO	25/02/2021 16:28	Foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
704634	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA	ANEXO	24/02/2021 08:10	foi feita a manutenção do equipamento.
704636	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA	ANEXO	23/02/2021 15:53	foi feita a manutenção .
704637	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-CIVIL	ANEXO	23/02/2021 15:49	foi feita a preventiva.
704638	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-HIDRÁULICA	ANEXO	23/02/2021 15:51	foi feita a manutenção.
704639	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-CIVIL	ANEXO	23/02/2021 15:54	foi feita a manutenção.
704640	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-ELÉTRICA	ANEXO	23/02/2021 15:08	foi feita as preventivas dos itens abaixo .
704641	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-ELÉTRICA	ANEXO	23/02/2021 15:12	foi feita a preventiva conforme itens a baixo.
704642	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-ALMOXARIFADO AAE	ANEXO	23/02/2021 15:16	foi feita a manutenção conforme os itens a baixo.
704643	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-REFRIGERAÇÃO	ANEXO	24/02/2021 08:07	foi feita a manutenção do equipamento.
704644	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-BAZAR	ANEXO	24/02/2021 13:57	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
704645	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-BAZAR	ANEXO	24/02/2021 08:13	foi feita a manutenção do equipamento.
704646	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-INCA VOLUNTARIO	ANEXO	23/02/2021 15:57	foi feita a manutenção.
704647	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-INCA VOLUNTARIO	ANEXO	24/02/2021 14:01	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
704648	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-INCA VOLUNTARIO	ANEXO	24/02/2021 08:15	foi feita a manutenção do equipamento.
704649	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-INCA VOLUNTARIO	ANEXO	24/02/2021 08:17	foi feita a manutenção do equipamento.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704650	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-BOLSA DE ALIMENTOS	ANEXO	24/02/2021 08:16	foi feita a manutenção do equipamento.
704651	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-BOLSA DE ALIMENTOS	ANEXO	24/02/2021 14:03	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704652	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-BOLSA DE ALIMENTOS	ANEXO	24/02/2021 14:07	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704653	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-BOLSA DE ALIMENTOS	ANEXO	24/02/2021 14:17	foi feita a manutenção do equipamento conforme os itens a baixo.
704654	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR/ANEXO-REFEITORIO	ANEXO	24/02/2021 14:19	foi feita a manutenção conforme os itens a baixo.
704655	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-SALA 208/MANUTENÇÃO/ENGENHARIA	ANEXO	24/02/2021 14:24	foi feita a manutenção conforme os itens a baixo.
704656	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-SALA 208/MANUTENÇÃO	ANEXO	24/02/2021 14:30	foi feita a manutenção do equipamento conforme os itens a baixo.
704657	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-PATRIMÔNIO	ANEXO	24/02/2021 14:35	foi feita a manutenção do equipamento conforme os itens a baixo.
704658	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-PATRIMÔNIO	ANEXO	24/02/2021 14:36	foi feita a manutenção conforme os itens a baixo.
704659	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-PATRIMÔNIO	ANEXO	24/02/2021 15:26	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704660	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-COPA	ANEXO	24/02/2021 15:45	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704661	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2º ANDAR-TELEFONIA/SALA 205	ANEXO	24/02/2021 14:41	foi feita a manutenção do equipamento.
704662	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-CONICQ/SALA 301	ANEXO	25/02/2021 11:02	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704663	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-CONICQ/SALA 301	ANEXO	25/02/2021 11:05	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704664	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-CONICQ/SALA 301	ANEXO	25/02/2021 11:08	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704666	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306	ANEXO	25/02/2021 11:13	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704667	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306	ANEXO	25/02/2021 14:48	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704668	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA /COPA	ANEXO	25/02/2021 14:52	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704669	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306	ANEXO	25/02/2021 14:55	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704670	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-INFORMÁTICA/SALA 329	ANEXO	25/02/2021 14:58	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704671	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-AUDITÓRIO	ANEXO	25/02/2021 15:02	foi feita as preventivas dos itens abaixo

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704672	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-AUDITÓRIO	ANEXO	25/02/2021 15:05	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704673	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-AUDITÓRIO	ANEXO	25/02/2021 15:06	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704674	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-AUDITÓRIO	ANEXO	25/02/2021 15:07	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704675	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO PREDIAL	ANEXO	25/02/2021 15:09	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704676	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR- APT.201	ANEXO	24/02/2021 13:44	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704677	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR- APT.505	ANEXO	24/02/2021 14:18	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704678	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR- APT.202	ANEXO	25/02/2021 15:06	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704679	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR- APT.504	ANEXO	24/02/2021 13:58	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704680	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR- APT.503	ANEXO	24/02/2021 13:49	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704681	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4ºANDAR- APT.403	ANEXO	24/02/2021 14:57	realizado a preventiva conforme solicitado.
704682	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4ºANDAR- APT.402	ANEXO	24/02/2021 14:44	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704683	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4ºANDAR- APT.401	ANEXO	24/02/2021 14:33	realizado a preventiva conforme solicitado.
704684	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR- APT.305	ANEXO	25/02/2021 14:53	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704685	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR- APT.304	ANEXO	25/02/2021 15:01	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704686	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR- APT.303	ANEXO	25/02/2021 14:55	foi a preventiva conforme solicitado.
704687	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR- APT.203	ANEXO	25/02/2021 15:17	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704735	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO	ANEXO	25/02/2021 15:23	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704736	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO-SALA DE AULA	ANEXO	25/02/2021 15:26	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704737	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO- AUDITÓRIO	ANEXO	25/02/2021 15:30	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704738	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR- APT.501	ANEXO	24/02/2021 14:27	equipamento aguardando material.
704739	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR- APT.102	ANEXO	26/02/2021 15:42	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704740	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR- APT.103	ANEXO	26/02/2021 15:44	foi realizado a preventiva conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704741	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.104	ANEXO	26/02/2021 15:47	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704743	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-2ºANDAR-APT.202	ANEXO	26/02/2021 15:55	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704744	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.301	ANEXO	26/02/2021 15:58	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704745	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.302	ANEXO	26/02/2021 16:01	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704746	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.303	ANEXO	26/02/2021 16:05	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704748	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO-RECEPÇÃO	ANEXO	25/02/2021 16:30	Foi feita manutenção conforme os itens abaixo
704749	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-PATRIMÔNIO	ANEXO	25/02/2021 15:11	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704750	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306	ANEXO	25/02/2021 15:12	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704751	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-SALA 102	ANEXO	25/02/2021 15:17	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704752	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA	ANEXO	25/02/2021 15:19	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704753	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-INCA VOLUNTARIO	ANEXO	25/02/2021 15:21	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704754	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-DERMATOLOGIA	ANEXO	23/02/2021 15:29	foi feita a preventiva.
704755	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-DERMATOLOGIA	ANEXO	23/02/2021 15:30	foi feita a manutenção.
704756	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-DERMATOLOGIA	ANEXO	24/02/2021 07:56	foi feita a manutenção .
704757	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-DERMATOLOGIA	ANEXO	24/02/2021 07:53	foi feita a manutenção do equipamento.
704758	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA	ANEXO	24/02/2021 07:58	foi feita a manutenção do equipamento.
704759	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA	ANEXO	25/02/2021 15:23	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704760	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-PSICOLOGIA	ANEXO	24/02/2021 08:05	foi feita a manutenção do equipamento.
704761	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-COPA	ANEXO	25/02/2021 15:25	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704762	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.301	ANEXO	24/02/2021 15:09	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704763	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.302	ANEXO	24/02/2021 15:13	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704764	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR-APT.502	ANEXO	24/02/2021 14:12	foi a preventiva conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704765	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR-SALA DE INFORMÁTICA	ANEXO	25/02/2021 15:10	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704766	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO-RECEPÇÃO	ANEXO	26/02/2021 16:07	aguardando material.
704767	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR-SALA DE ESTAR	ANEXO	25/02/2021 15:12	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704898	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-2ºANDAR-APT.201	ANEXO	25/02/2021 15:15	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704899	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.304	ANEXO	26/02/2021 16:17	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705373	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-3ºANDAR-NÚCLEO INTERNO DE REGULARIZAÇÃO-NIR	ANEXO	25/02/2021 15:34	foi feita as preventivas dos itens abaixo
705374	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD- 2ºANDAR-SALÃO ANTIGO CEDC	ANEXO	25/02/2021 15:36	foi feita as preventivas dos itens abaixo
705375	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-SALA 208/MANUTENÇÃO	ANEXO	25/02/2021 15:37	foi feita as preventivas dos itens abaixo
705376	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-ENDOCRINOLOGIA/COPA	ANEXO	25/02/2021 15:38	foi feita as preventivas dos itens abaixo
705377	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-ENDOCRINOLOGIA/CORREDOR	ANEXO	25/02/2021 15:40	foi feita as preventivas dos itens abaixo
705378	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-ENDOCRINOLOGIA/RECEPÇÃO	ANEXO	25/02/2021 15:41	foi feita as preventivas dos itens abaixo
705379	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-ENDOCRINOLOGIA	ANEXO	26/02/2021 23:07	Equipamento não existentes no HC1.
705380	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FONOAUDIOLOGIA	ANEXO	25/02/2021 15:42	foi feita as preventivas dos itens abaixo
705381	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FONOAUDIOLOGIA	ANEXO	25/02/2021 15:43	foi feita a manutenção do equipamento.
705382	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD- TÉRREO-SALA DE PRODUTOS	ANEXO	26/02/2021 13:53	foi feita a manutenção do equipamento.
705383	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-SALA DOS MOTORISTAS	ANEXO	23/02/2021 15:48	foi feita a preventiva.
705384	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-SALA 208-MANUTENÇÃO/SALA DE REUNIÃO	ANEXO	26/02/2021 13:57	foi feita a manutenção do equipamento.
705385	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-SALA DE DOAÇÃO DE BRINQUEDOS	ANEXO	26/02/2021 14:00	foi feita a manutenção do equipamento.
705386	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-SALA DE DOAÇÃO DE BRINQUEDOS	ANEXO	26/02/2021 14:04	foi feita a manutenção do equipamento.
705388	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3ºANDAR-NÚCLEO INTERNO DE REGULARIZAÇÃO-NIR	ANEXO	26/02/2021 14:07	foi feita a manutenção do equipamento.
705389	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3ºANDAR-SALA DE SUPERVISÃO DE SEGURANÇA	ANEXO	26/02/2021 14:16	foi feita a manutenção do equipamento .
705390	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3ºANDAR-SEPAT	ANEXO	26/02/2021 15:31	foi feita as preventivas dos itens abaixo

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705406	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO-COPA	ANEXO	02/03/2021 13:43	foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
705407	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-10ºANDAR-APT.1002	ANEXO	02/03/2021 13:46	foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
705411	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.101	ANEXO	26/02/2021 16:21	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705461	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306	ANEXO	26/02/2021 15:34	foi feita as preventivas dos itens abaixo
705477	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO-SALA DE MANIPULAÇÃO	ANEXO	09/03/2021 06:00	foi feita a manutenção
705488	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	02/03/2021 08:17	foi feita a manutenção do equipamento.
705489	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	02/03/2021 08:27	foi feita manutenção preventiva de acordo com itens destacados.
705954	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	03/03/2021 07:45	FOI EXECUTADO TESTE COM CARGA NO GERADOR 80KVA, FUNCIONANDO NORMALMENTE.
705953	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	05/03/2021 07:25	FOI FEITO TESTE SEM CARGA, O GERADOR 345 KVA FUNCIONOU NORMALMENTE
706152	MANUT.PREV.TRIMESTRAL DO GRUPO GERADOR	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	10/03/2021 07:45	FOI REALIZADO TESTE COM CARGA QUE FUNCIONOU SEM ANORMALIDADE.
705898	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	12/03/2021 08:35	TENSAO NORMAL, FREQUENCIA NORMAL.
706126	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	19/03/2021 07:45	FOI FEITO O TESTE SEM CARGA NO GERADOR 345 KVA, FUNCIONANDO NORMALMENTE
706342	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	19/03/2021 08:15	FOI FEITO O TESTE SEM CARGA NO GERADOR 80 KVA, FUNCIONANDO NORMALMENTE.
706619	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	26/03/2021 08:40	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA SEM ANORMALIDADES.
706623	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	26/03/2021 09:15	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA. SEM ANORMALIDADE.
703168	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	22/03/2021 09:53	foi feito a manutenção preventiva.
702665	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-REFEITÓRIO	ANEXO	22/03/2021 09:52	foi feito a manutenção preventiva.
705487	MANUT. PREV.MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 203	ANEXO	31/03/2021 15:49	foi realizada a manutenção preventiva
702366	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR-RECURSOS HUMANO/ARQUIVO	ANEXO	12/03/2021 09:03	Realizado a preventiva, confirme i os itens abaixo.
702367	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR-RECURSOS HUMANO/ARQUIVO	ANEXO	12/03/2021 09:40	
702368	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-LICITAÇÃO	ANEXO	12/03/2021 10:40	prevrentiba realizada conforme solicitado nos itens.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702369	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR- DISAT/CHEFIA	ANEXO	22/03/2021 09:59	Foi feita a manutenção preventiba conforme solicitado.
702370	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR- CONTROLE DE ACESSO	ANEXO	09/03/2021 16:08	Equipamento não existe no local, mesmo foi substituído por um equipamento novo.
702371	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR- DIV. ORCAMENTARIA E FINANCEIRA/CHEFIA	ANEXO	12/03/2021 11:16	
702372	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-DISAT	ANEXO	25/03/2021 14:20	Foi feita a manutenção preventiba conforme solicitado.
702374	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR- ARQUIVO	ANEXO	12/03/2021 11:56	
702380	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR- COORDENACAO GERAL	ANEXO	30/03/2021 14:30	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
702382	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR- ARQUIVO	ANEXO	22/03/2021 14:26	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado.
702383	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR- LICITACAO/CHEFIA	ANEXO	12/03/2021 13:49	prevrentiba realizada conforme solicitado nos intens.
702384	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9º ANDAR- DIVISAO DE SUPRIMENTOS/CHEFIA	ANEXO	22/03/2021 12:21	
702386	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR- ENGENHARIA CLINICA/CHEFIA	ANEXO	26/03/2021 15:24	necessidade de agendamento para retirar o ar condicionado para limpeza e higienização.
702388	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR- SERVICOS DE COMPRAS/CHEFIA	ANEXO	30/03/2021 13:35	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado.
702389	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR- DIV. ORCAMENTARIA E FINANCEIRA-DOF (2)	ANEXO	10/03/2021 15:03	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado.
702390	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR- DIV. ORCAMENTARIA E FINANCEIRA-DOF (2)	ANEXO	10/03/2021 16:57	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado.
702393	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR- APOIO ADMINISTRATIVO/CHEFIA	ANEXO	30/03/2021 14:33	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
702395	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR- ARQUIVO	ANEXO	09/03/2021 10:53	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado.
702399	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR- COORDENACAO GERAL	ANEXO	30/03/2021 14:36	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
702400	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-SALA DE SEGURANÇA	ANEXO	26/03/2021 11:15	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702451	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-CONSULTORIO 2	ANEXO	22/03/2021 12:21	Foi feita a manutenção preventiba conforme solicitado.
702452	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-CONSULTORIO 3	ANEXO	22/03/2021 11:42	Foi feita a manutenção preventiba conforme solicitado.
702453	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-CONSULTORIO 4	ANEXO	22/03/2021 17:00	Foi feita a manutenção preventiba conforme solicitado.
702454	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-CEBENK-CHEFIA	ANEXO	26/03/2021 10:17	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado.
702455	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-ENGENHARIA CLINICA	ANEXO	30/03/2021 14:40	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
702456	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9º ANDAR-ASSESSORIA TECNICA ASTEC	ANEXO	09/03/2021 09:41	
702458	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-LICITAÇÃO	ANEXO	12/03/2021 14:30	prevrentiba realizada conforme solicitado nos intens.
702459	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR-SERVIÇOS DE COMPRAS 01	ANEXO	26/03/2021 16:51	
702460	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR-HALL	ANEXO	26/03/2021 16:11	
702461	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR/HALL	ANEXO	26/03/2021 15:28	preventiva realizada conforme solicitado.
702568	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-DIV.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA-DOF (2)	ANEXO	12/03/2021 15:09	prevrentiba realizada conforme solicitado nos intens.
702569	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-DIV.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA/ATENDIMENTO	ANEXO	09/03/2021 16:00	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado.
702570	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9º ANDAR-ASSESSORIA TECNICA ASTEC	ANEXO	09/03/2021 10:17	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado.
702571	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR-DIVISÃO DE SUPRIMENTOS	ANEXO	09/03/2021 11:35	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado.
702572	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9º ANDAR-SALA DE REUNIAO	ANEXO	09/03/2021 12:10	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado.
702573	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR-SERVIÇOS DE COMPRAS 01	ANEXO	09/03/2021 16:50	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado.
702574	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-SALA DE ATENDIMENTO	ANEXO	30/03/2021 14:43	foi realizado a preventiva conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702575	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-SALA DE REUNIAO	ANEXO	30/03/2021 14:47	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
702576	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-COORDENACAO GERAL	ANEXO	30/03/2021 14:49	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
702577	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-ENGENHARIA CLINICA	ANEXO	26/03/2021 15:33	preventiva realizada conforme solicitado.
702578	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-ENGENHARIA CLINICA	ANEXO	26/03/2021 15:31	preventiva realizada conforme solicitado.
702579	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-CEBENK-CHEFIA	ANEXO	26/03/2021 09:02	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado.
702580	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-DDRH	ANEXO	26/03/2021 14:42	
702581	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-SALA DE REUNIAO	ANEXO	26/03/2021 14:10	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado.
702582	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-CEBENK-CHEFIA	ANEXO	30/03/2021 11:09	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado.
702583	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-PAGAMENTO	ANEXO	26/03/2021 13:37	
702584	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-PSICOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL	ANEXO	26/03/2021 10:29	Foi feita a manutenção preventiba conforme solicitado.
702585	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-SALA DOS RESIDENTES	ANEXO	22/03/2021 09:15	
702586	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-DISAT	ANEXO	25/03/2021 15:41	Foi feita a manutenção preventiba conforme solicitado.
702587	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR-SERVICOS DE COMPRAS 02	ANEXO	10/03/2021 12:05	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado.
702588	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-ASSESSORIA DA COAGE	ANEXO	30/03/2021 13:21	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
702589	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-RECEPCAO	ANEXO	25/03/2021 11:18	Foi feita a manutenção preventiba conforme solicitado.
702597	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-SALA DE EMERGENCIA	ANEXO	22/03/2021 13:50	Foi feita a manutenção preventiba conforme solicitado.
702602	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR-REFEITÓRIO	ANEXO	10/03/2021 14:09	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702603	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR-REFEITÓRIO	ANEXO	25/03/2021 10:01	Foi feita a manutenção preventiba conforme solicitado.
702604	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR-REFEITÓRIO	ANEXO	25/03/2021 09:15	Foi feita a manutenção preventiba conforme solicitado.
702605	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-DISAT	ANEXO	25/03/2021 14:58	
702607	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-SALA DE SEGURANÇA	ANEXO	30/03/2021 11:21	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado.
702609	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-APOIO ADMINISTRATIVO	ANEXO	30/03/2021 14:54	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
702618	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 302	ANEXO	31/03/2021 14:50	foi realizada a manutençã preventiva.
702619	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 203	ANEXO	31/03/2021 14:54	foi feita a manutenção do equipamento.
702620	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 204	ANEXO	31/03/2021 14:58	foirealizada a manutençã do equipamento.
702676	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	22/03/2021 13:25	falta energizar e automatizar valvula duas vias. falta lampadas sinaleiras.
702678	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	22/03/2021 13:29	falta valvula duas vias . falta lampadas de sinaleiras. falta correias reserva.A42
702679	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	22/03/2021 15:22	falta valvula duas vias . falta lampadas das sinaleiras. correias reserva A42. falta resistencia.
702680	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	30/03/2021 16:08	falta valvula duas vias falta resistencia. falta lampadas das sinaleiras.
702681	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	30/03/2021 16:07	falta valvula duas vias falta lampadas da sinaleira
702682	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	30/03/2021 16:05	esta sem valvula duas vias e sinaleiras sem indicador luminoso. falta termometro e manometro.
702683	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-TÉRREO	ANEXO	31/03/2021 05:45	controlador termometro digital quebrado. piso com buraco . falta isolar parte dos tubos. sinaleira sem indicadores luminosos.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702684	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1° ANDAR	ANEXO	31/03/2021 05:42	atuador da valvula duas vias esta quebrado.
702685	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1° ANDAR	ANEXO	31/03/2021 05:38	bandeja furada com alto nivel de ferrugem'sem condicoes de reparos. sinaleira com as lampadas queimadas. falta isolar parte da tubulacao.
702686	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2° ANDAR	ANEXO	31/03/2021 05:35	bandeja danificada sem condicoes de reparos. lampadas das sinaleiras queimadas
702687	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2° ANDAR	ANEXO	30/03/2021 17:46	falta termometro e manometro lampadas sinaleiras queimadas.
702688	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3°ANDAR	ANEXO	30/03/2021 17:43	bandeja sem condicoes de reparo. isolar tubo agua gelada. lampadas de sinaleira queimadas. sem termometro e manometro.
702689	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3°ANDAR	ANEXO	30/03/2021 17:40	equipamento com bandeja danificada sem condicao de reparos . sinaleira sem lampadas. falta isolar parte da tubulacao de agua gelada.
702690	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4°ANDAR	ANEXO	30/03/2021 17:38	falta isolar tubo sinaleira com lampadas queimadas.
702691	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4°ANDAR	ANEXO	30/03/2021 17:33	falta isolar tubos falta lampadas sinaleiras bandeja esta danificada o termometro digotal e atuador esta quebrado fora de uso.
702692	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR	ANEXO	30/03/2021 14:54	agua saindo da bandeja que esta danificada sem ser oossivel fazer reparos . isolar parte das tubulacoes. sem lampadas nas sinaleiras.
702693	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR	ANEXO	30/03/2021 14:48	bandeja danificada vazando agua na casa de maquina falta termometro e manometro.
702694	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6°ANDAR	ANEXO	30/03/2021 14:46	bandeja danificada fazendo na casa de maquina.
702695	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6°ANDAR	ANEXO	30/03/2021 14:42	foi feita a manutencao do equipamento.
702696	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	30/03/2021 14:23	falta automatizar . falta termometro e manometro.
702697	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7°ANDAR-BIOTÉRIO	ANEXO	30/03/2021 14:15	sem termometro e manometro falta valvula duas vias
702798	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	22/03/2021 08:50	foi feita a manutencao do equipamento
702799	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	22/03/2021 09:05	foi feita a manutencao do equipamento.
702800	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	22/03/2021 09:08	foi feita a manutencao do equipamento.porem falta as lampadas da sinaneira.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702801	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	22/03/2021 09:11	foi feita a manutencao do equipamento. porem faltam as lampadas das sinaleiras.
702802	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	22/03/2021 09:13	foi feita a manutencao do equipamento.porem esta com as lampadas das sinaleiras queimadas.
702803	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	22/03/2021 09:38	foi feita a manutencao do equipamento.
702804	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	22/03/2021 09:39	foi feita a manutencao do equipamento. falta lampadas das sinaleiras.
702805	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7°ANDAR-PATAMAR TÉCNICO	ANEXO	22/03/2021 09:41	falta lampadas das sinaleiras .
702806	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	31/03/2021 09:54	falta material para limpeza.
702807	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	31/03/2021 09:55	foi feita a manutencao do equipamento. chave de comando esta com mal contato.
702808	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	31/03/2021 10:36	sinaleira sem lampadas.
702809	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	31/03/2021 11:16	foi feita a Manutencao do equipamento
702810	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	31/03/2021 11:21	foi feita a manutencao do equipamento. equipamento com ruidos alto porem esta em funcionamento
702811	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	31/03/2021 11:22	aguardando correias.
702812	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	31/03/2021 11:24	sinaleira sem indicador luminoso.
702813	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	31/03/2021 11:25	foi feita a manutencao do equipamento.
702814	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	31/03/2021 13:07	equipamento esta desligado.
702815	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	31/03/2021 13:09	equipamento aguardando pecas para manutencao.
702816	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	31/03/2021 09:51	aguarda material porem equipamento esta em funcionamento normal
702818	MANUT. PREV. ANUAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4°ANDAR-MICROSCOPIA CELULAR/SALA 139	ANEXO	31/03/2021 13:34	foi feita a manutencao do equipamento.
702819	MANUT. PREV. ANUAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR-MICROSCOPIA CELULAR	ANEXO	31/03/2021 13:36	aguardando material para reparos
702820	MANUT. PREV. ANUAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	31/03/2021 13:36	foi feita a manutencao do equipamento
702821	MANUT. PREV. ANUAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	31/03/2021 13:38	aguardando material para reparos.
702822	MANUT. PREV. ANUAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7°ANDAR-BIOTÉRIO-SALA DA CIRURGIA	ANEXO	31/03/2021 13:39	foi feita a manutencao do equipamento
702823	MANUT. PREV. ANUAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4°ANDAR-GENÉTICA	ANEXO	31/03/2021 13:41	Aguarda material para reparos.
702824	MANUT. PREV. ANUAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4°ANDAR-GENÉTICA	ANEXO	31/03/2021 13:43	foi feita a manutencao do equipamento.
702825	MANUT. PREV. ANUAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4°ANDAR-GENÉTICA	ANEXO	31/03/2021 13:44	foi feita a manutencao do equipamento
702826	MANUT. PREV. ANUAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4°ANDAR-GENÉTICA	ANEXO	31/03/2021 13:46	foi feita a manutencao do equipamento.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702827	MANUT. PREV. ANUAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA-SALA FISH	ANEXO	31/03/2021 13:48	foi feita a manutencao do equipamento
702828	MANUT. PREV. ANUAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROG.DE HEMACOLOGIA E ONCO.PEDIATRICO	ANEXO	31/03/2021 13:49	aguardando material parareparos
702829	MANUT. PREV. ANUAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-PROCESSAMENTO DE IMAGEM/SALA 131	ANEXO	31/03/2021 13:50	aguardando material para reparos
702830	MANUT. PREV. ANUAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-CITROMETRIA DE FLUXO/SALA 132	ANEXO	31/03/2021 13:52	aguardando material para reparos
702831	MANUT. PREV. ANUAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO-SALA DE MANIPULAÇÃO	ANEXO	31/03/2021 13:53	aguarda material.
702844	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-CITROMETRIA DE FLUXO/SALA 132	ANEXO	31/03/2021 14:02	
702879	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	21/03/2021 22:04	foi feita a manutenção do equipamento
702880	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	21/03/2021 22:05	falta manometro e termometro.
702881	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	21/03/2021 22:07	falta manometro e termômetro.
702900	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	21/03/2021 22:10	falta termometro e manometro.
702901	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	22/03/2021 05:32	falta termostato e manometro.
702902	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	22/03/2021 05:36	foi feita a manutenção do equipamento.
702903	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	22/03/2021 05:38	falta termometro.
702904	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	22/03/2021 05:40	foi feita a manutenção do equipamento.
702905	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	22/03/2021 05:43	falta termometro
702906	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	22/03/2021 05:45	falta termômetro.
702907	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	22/03/2021 06:01	equipamento agyarda automação falta manometro e termômetro.
702908	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	22/03/2021 06:03	aguarda troca de motor bomba pois furou a camara bobomba
702924	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	22/03/2021 08:45	falta manometro e isolar compressor. sem bomba de compensacao. falta material de limpeza.
702925	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	22/03/2021 08:47	falta isolar compressor devido a muita condensacao. falta manometro. e falta material de limpeza.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702926	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	22/03/2021 08:56	falta bomba reserva que esta danificada. aguardando automacao pata as bombas. resistencia do catter queimadas.
702959	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6°ANDAR-PROG.DE HEMACOLOGIA E ONCO.PEDIATRICO	ANEXO	31/03/2021 14:01	nao encontrado no local.
702960	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2° ANDAR-COPA	ANEXO	31/03/2021 18:25	foi feita a manutencao do equipamento
702961	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6°ANDAR-COPA	ANEXO	31/03/2021 14:12	foi feita a manutencao do equipamento.
702962	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR/ANEXO-COPA	ANEXO	31/03/2021 18:27	foi feita a manutencao do equipamento
702963	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3°ANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	31/03/2021 18:29	foi feita a manutencao do equipamento
702964	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7°ANDAR-BIOTÉRIO	ANEXO	31/03/2021 15:47	foi feita a manutencao
702997	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	31/03/2021 18:31	foi feita a manutencao do equipamento
702998	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	31/03/2021 15:52	foi feita a manutencao
702999	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6°ANDAR-PROG.DE HEMACOLOGIA E ONCO.PEDIATRICO	ANEXO	31/03/2021 14:42	foi feita a manutencao do equipamento
703000	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6°ANDAR-PROG.DE HEMACOLOGIA E ONCO.PEDIATRICO	ANEXO	31/03/2021 14:43	foi feita a manutencao
703001	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6°ANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	31/03/2021 14:44	foi feita a manutencao
703002	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6°ANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	31/03/2021 14:45	foi feita a manutencao
703003	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6°ANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	31/03/2021 15:49	foi feita a manutencao
703004	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	31/03/2021 18:32	foi feita a manutencao do equipamento
703005	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6°ANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	31/03/2021 15:00	foo feita a manutencao
703006	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6°ANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	31/03/2021 15:01	foi feita a manutencao
703007	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6°ANDAR-PROG.DE HEMACOLOGIA E ONCO.PEDIATRICO	ANEXO	31/03/2021 15:02	foi feita a manutencao
703008	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6°ANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	31/03/2021 15:03	foi feita a manutencao
703009	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6°ANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	31/03/2021 15:35	foi feita a manutencao
703010	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4°ANDAR-GENÉTICA	ANEXO	31/03/2021 15:37	foi feita a manutencao
703011	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3°ANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	31/03/2021 18:34	foi feita a manutencao do equipamento.
703012	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3°ANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	31/03/2021 18:35	foi feita a mdo equipamentooan
703013	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3°ANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	31/03/2021 18:36	foi feita a manutencao do equipamento
703014	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7°ANDAR-BIOTÉRIO	ANEXO	31/03/2021 15:40	foi feita a manutencao

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703015	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	31/03/2021 15:38	foi feita a manutencao
703016	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	31/03/2021 15:39	foi feita a manutencao
703094	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-PESQUISA CLINICA E APLICADA	ANEXO	22/03/2021 09:23	foi feita a manutencao do equipamento.
703095	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-MEDICINA EXPERIMENTAL	ANEXO	22/03/2021 09:33	aguardando manutencao em andamento.
703104	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	31/03/2021 15:29	foi realizada a manutenção preventiva
704196	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-COGEF	ANEXO	25/03/2021 13:53	Foi feita a manutenção preventiba conforme solicitado.
704212	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES	ANEXO	26/03/2021 10:45	
704213	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12º ANDAR-HALL DOS ELEVADORES	ANEXO	25/03/2021 10:50	Foi feita a manutenção preventiba conforme solicitado.
704214	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-COORDENAÇÃO	ANEXO	25/03/2021 11:57	Foi feita a manutenção preventiba conforme solicitado.
704240	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-ESPAÇO PROMOÇÃO	ANEXO	25/03/2021 16:57	Foi feita a manutenção preventiba conforme solicitado.
704249	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-DIDEP CHEFIA	ANEXO	26/03/2021 15:43	
704252	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-DIDEP	ANEXO	26/03/2021 15:15	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado.
704419	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	24/03/2021 08:50	VISTORIA DAS INSTALAÇÕES SEM ANORMALIDADE
704420	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	16/03/2021 12:18	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
704421	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	15/03/2021 13:27	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
704422	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	18/03/2021 09:55	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
704423	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	15/03/2021 14:00	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
704424	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	23/03/2021 15:55	FEITO COMO SOLICITADO.
704425	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	17/03/2021 16:30	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
704426	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	15/03/2021 16:35	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704433	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	24/03/2021 09:30	VISTORIADA OS RETORES HIDRAULICOS SEM ANORMALIDADE
704434	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	16/03/2021 13:47	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
704435	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	15/03/2021 14:40	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
704436	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	18/03/2021 10:40	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
704438	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	23/03/2021 16:20	FEITO COMO SOLICITADO.
704439	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	17/03/2021 16:58	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
704440	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	16/03/2021 07:35	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
704461	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	24/03/2021 11:20	REVISAO DOS RETORES SEM ANORMALIDADE
704462	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	17/03/2021 13:49	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
704463	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	16/03/2021 09:27	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
704464	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	18/03/2021 11:25	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
704465	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	15/03/2021 13:27	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
704466	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	23/03/2021 15:20	FEITO COMO SOLICITADO.
704467	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	18/03/2021 07:40	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
704468	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	15/03/2021 15:45	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
704688	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3° ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306	ANEXO	23/03/2021 08:19	foi feita a manutenção do equipamento.
704689	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2°ANDAR-COPA	ANEXO	23/03/2021 07:50	foi feita a manutenção no equipamento conforme os parâmetros a baixo.
704706	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.102	ANEXO	31/03/2021 10:52	não foi possível a realização das fotos, devido a geladeira estar no apto 104. o mesmo se encontra isolado por conta de os residentes está com covid.
704707	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.103	ANEXO	31/03/2021 15:34	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704708	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.104	ANEXO	31/03/2021 10:59	não possível realização das fotos, pois o quarto se encontra isolado com residentes com covid.
704710	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-2ºANDAR-APT.202	ANEXO	31/03/2021 15:39	foi realizado a preventiva conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704711	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.301	ANEXO	31/03/2021 11:58	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704712	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.302	ANEXO	31/03/2021 15:42	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704713	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.303	ANEXO	31/03/2021 15:44	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704902	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-2ºANDAR-APT.201	ANEXO	31/03/2021 16:18	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704903	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.304	ANEXO	31/03/2021 16:31	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705410	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.101	ANEXO	31/03/2021 11:02	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705539	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-REFEITÓRIO	ANEXO	24/03/2021 09:44	foi a manutenção preventiva.
705586	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-SALA DE TREINAMENTO	ANEXO	30/03/2021 09:45	foi feito a manutenção preventiva.
705587	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO/ANEXO 1	ANEXO	26/03/2021 16:00	foi realiza a manutenção preventiva
705588	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO/ANEXO 2	ANEXO	26/03/2021 16:00	foi realizada a manutençã preventiva
705589	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO/ANEXO 2	ANEXO	24/03/2021 10:40	foi realizada á manutenção preventiva
705590	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-SALA103	ANEXO	24/03/2021 11:20	foi realizada a manutençã preventiva
705592	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-ADMISTRAÇÃO DE CONTRATOS	ANEXO	26/03/2021 08:40	foi ralizada a manutençã preventiva
705593	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-GESTAO PREDIAL	ANEXO	26/03/2021 09:20	foi realizada a manutençã preventiva
705638	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-REFEITÓRIO	ANEXO	26/03/2021 10:10	foi realizada a manutençã preventiva
705663	MANUT. PREV. MENSAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-SALA DE REUNIÃO	ANEXO	31/03/2021 15:12	foi relizada a manutenção preventiva.
705670	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-1ºANDAR-SALA 102	ANEXO	31/03/2021 15:14	foi realizada a manutençã preventiva
705729	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-INFORMATICA/SALA 303	ANEXO	31/03/2021 15:15	foi realizada a manutençã preventiva
705730	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 205	ANEXO	31/03/2021 15:17	foi realizada a manutençã preventiva
705731	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 204	ANEXO	31/03/2021 15:34	foi feito a manutenção preventiva.
705739	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 205	ANEXO	31/03/2021 15:47	foi realizada a manutenção preventiva
705740	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-DIVISAO DE INFORMATICA-304	ANEXO	31/03/2021 15:56	foi realizada a manutenção preventiva

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705768	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 205	ANEXO	31/03/2021 15:59	foi realizada a manutenção preventiva
705769	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 201	ANEXO	31/03/2021 16:01	foi realizada a manutenção preventiva
705770	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 203	ANEXO	31/03/2021 16:06	foi realizada a manutenção preventiva
705771	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 204	ANEXO	31/03/2021 15:10	foi realizada a manutençã preventiva.
705772	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-DIVISAO DE INFORMATICA-304	ANEXO	31/03/2021 16:14	foi realizada a manutenção preventiva
705773	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 301	ANEXO	31/03/2021 16:09	foi realizada a manutenção preventiva
705774	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 302	ANEXO	31/03/2021 16:07	foi realizada a manutenção preventiva
705840	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	21/03/2021 21:58	foi feita a manutenção do equipamento.
705841	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	21/03/2021 21:52	foi feita a manutenção porem aguarda nova contactora e botão seletor.
705864	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 303	ANEXO	31/03/2021 16:17	foi realizada a manutenção preventiva
705869	MANUT. PREV. MENSAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 301	ANEXO	31/03/2021 16:11	foi realizada a manutenção preventiva
705870	MANUT. PREV. MENSAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 303	ANEXO	31/03/2021 16:03	foi realizada a manutenção preventiva
705871	MANUT. PREV. MENSAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 303	ANEXO	31/03/2021 15:51	foi realizada a manutenção preventiva
701280	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	18/03/2021 09:57	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
701281	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	18/03/2021 10:37	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
701282	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO	ANEXO	18/03/2021 09:24	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
701283	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO	ANEXO	18/03/2021 08:03	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
701295	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	COAD-TÉRREO-TRIAGEM	ANEXO	17/03/2021 14:38	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
701296	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	CEDC	ANEXO	17/03/2021 16:02	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
701297	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	COAD-TÉRREO-TRIAGEM	ANEXO	17/03/2021 15:28	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
701302	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO	ANEXO	17/03/2021 17:00	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
701305	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	CPQ-TÉRREO	ANEXO	17/03/2021 16:41	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
701306	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	CPQ-TÉRREO	ANEXO	18/03/2021 07:31	FOI FEITO A VISTORIA
705714	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	CPQ-TÉRREO	ANEXO	18/03/2021 08:43	FOI FEITA A VISTORIA COMO PEDIDO
705504	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-DERMATOLOGIA	ANEXO	19/05/2021 13:45	DESATIVAR EQUIPAMENTO. NÃO ENCONTRADO.
707516	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	02/04/2021 08:15	TESTE SEM CARGA NO GERADOR 345 KVA, SEM ANORMALIDADE.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707517	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	02/04/2021 07:01	NAO FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA POIS O GERADOR 80KVA FICA NAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E O MESMO NAO ABRIU POR CAUSA DO FERIADO
706125	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	07/04/2021 07:45	FOI REALIZADO TESTE COM CARGA, SEM ANORMALIDADE
707645	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	09/04/2021 17:20	TENSAO E FREQUENCIA, SEM ANORMALIDADES.
705471	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	14/04/2021 07:45	FOI FEITO TESTE CARGA NO GERADOR 345KVA, FUNCIONANDO NORMALMENTE.
707647	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	16/04/2021 09:15	TENSAO OK, FREQUENCIA OK
707939	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	23/04/2021 09:30	TESTE REALIZADO SEM ANORMALIDADE
708448	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	03/05/2021 16:23	DEVIDO AO FERIADO, NAO FOI FEITO O TESTE NO GERADOR DO ALMOX. CENTRAL
702373	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-SALA DE REUNIÃO	ANEXO	28/04/2021 16:37	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
702375	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-DIV.CONTROLE DE TABAGISMO I	ANEXO	26/04/2021 16:21	foi feita a preventiva dos itens abaixo
702376	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-COMUNICACAO SOCIAL/CHEFIA	ANEXO	20/04/2021 12:00	Foi feita as preventivas dos itens abaixo .
702377	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-COMUNICACAO SOCIAL/SALA DE REUNIAO	ANEXO	28/04/2021 14:19	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
702378	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-CEDC	ANEXO	28/04/2021 14:54	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
702379	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-EDIÇÃO	ANEXO	28/04/2021 16:44	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
702381	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-APOIO LOGÍSTICO	ANEXO	26/04/2021 16:26	foi feita as preventivas do itens abaixo
702385	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-COMPREV/CHEFIA	ANEXO	26/04/2021 16:28	foi feita as preventivas dos itens abaixo
702387	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-CÂNCER OCUPACIONAL	ANEXO	26/04/2021 16:38	foi feito as preventivas dos itens abaixo
702391	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-ARQUIVO	ANEXO	30/04/2021 14:35	não tem ar condicionado no setor
702392	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-ARQUIVO	ANEXO	27/04/2021 10:06	foi feita a preventiva dos itens abaixo
702394	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-CRH-COORD.RECURSOS HUMANOS	ANEXO	14/04/2021 13:31	foi feita as preventivas dos itens abaixo
702396	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-NUTRIÇÃO/CHEFIA	ANEXO	26/04/2021 16:40	foi feita as preventivas dos itens abaixo

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702397	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-ARQUIVO	ANEXO	27/04/2021 15:08	foi feita às preventivas dos itens abaixo .
702398	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-DIVASE	ANEXO	26/04/2021 16:44	foi feita as preventivas dos itens abaixo
702401	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-DIVISÃO TEC.INFORMAÇÃO	ANEXO	20/04/2021 12:03	Foi feita as preventivas dos itens abaixo.
702402	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-DIVISÃO TEC.INFORMAÇÃO	ANEXO	20/04/2021 12:04	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
702487	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-COMPREV	ANEXO	26/04/2021 16:46	foi feita as preventivas dos itens abaixo
702488	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-SALA DE REUNIAO 02	ANEXO	30/04/2021 15:49	não tem sala de reunião 2
702489	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-DIVASE	ANEXO	26/04/2021 16:48	foi feita as preventivas dos itens abaixo
702490	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-COMPREV/SECRETÁRIA	ANEXO	26/04/2021 16:50	foi feita as preventivas dos itens abaixo
702491	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-APOIO LOGÍSTICO	ANEXO	27/04/2021 10:08	foi feita as preventivas dos itens abaixo
702492	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-SALA DE REUNIÃO	ANEXO	27/04/2021 16:41	foi feita as preventivas dos itens abaixo
702547	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-TELEFONISTA	ANEXO	26/04/2021 16:52	foi feita as preventivas dos itens abaixo
702548	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-ALMOXARIFADO	ANEXO	26/04/2021 16:54	foi feita as preventivas dos itens abaixo
702549	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-AUDITORIO 03	ANEXO	20/04/2021 12:07	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
702550	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-AUDITÓRIO 01	ANEXO	19/04/2021 11:22	Foi feita as preventivas dos itens abaixo.
702551	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-COMUNICACAO SOCIAL II	ANEXO	20/04/2021 14:03	Foi feita a preventiva dos itens abaixo.
702552	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-COMUNICAÇÃO SOCIAL I	ANEXO	20/04/2021 14:56	foi feita a preventiva dos itens abaixo
702553	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-EDIÇÃO	ANEXO	27/04/2021 16:15	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
702554	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-SALA DE REUNIAO I	ANEXO	29/04/2021 13:25	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
702555	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-DIV.CONTROLE DE TABAGISMO I	ANEXO	27/04/2021 09:07	foi feita as preventivas dos itens abaixo .
702556	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-DIV.CONTROLE DE TABAGISMO II	ANEXO	28/04/2021 13:08	foi feita as preventivas dos itens abaixo
702557	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-ÁREA ALIMENT/NUTRIÇÃO E CÂNCER	ANEXO	27/04/2021 10:44	foi feita as preventivas dos itens abaixo

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702564	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-SALA DE REUNIÃO	ANEXO	28/04/2021 13:06	foi feita as preventivas dos itens abaixo
702565	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-NEAD	ANEXO	28/04/2021 13:04	foi feita as preventivas dis itens abaixo
702566	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-SALA DE REUNIÕES	ANEXO	29/04/2021 13:23	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
702590	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-AUDITÓRIO 02	ANEXO	19/04/2021 11:18	Foi feita as preventivas dos itens abaixo.
702591	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA	ANEXO	19/04/2021 11:14	Foi feita as preventivas dos itens abaixo.
702592	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-CPD-SERVIDOR	ANEXO	20/04/2021 16:31	foi feita as preventivas dos itens abaixo
702593	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-CPD-SERVIDOR	ANEXO	20/04/2021 16:03	foi feito as preventivas dos itens abaixo
702594	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-CPD-SERVIDOR	ANEXO	20/04/2021 15:54	foi feita a preventiva dos itens abaixo.
702595	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-COPA	ANEXO	19/04/2021 11:10	Foi feita a preventiva dos itens abaixo.
702596	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-SALA DE REUNIAO	ANEXO	14/04/2021 13:54	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
702598	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-ALMOXARIFADO	ANEXO	28/04/2021 13:02	foi feita as preventivas dos itens abaixo
702599	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-ADM. PREDIAL	ANEXO	29/04/2021 13:21	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
702600	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-SALA DOS SEGURANÇAS	ANEXO	28/04/2021 11:32	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
702601	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-APOIO LOGÍSTICO	ANEXO	27/04/2021 15:18	foi feita as preventivas dos itens abaixo
702606	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-CONSULTORIO 1	ANEXO	20/04/2021 11:57	Foi feita as preventivas dos itens abaixo.
702608	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-OFICINA	ANEXO	28/04/2021 15:52	Impossibilidade a chegar ao local.
702610	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-SALA DE REUNIÃO	ANEXO	27/04/2021 15:13	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
702611	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-COENS	ANEXO	15/04/2021 11:26	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
702621	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA DE REUNIÃO/SALA 202	ANEXO	30/04/2021 14:11	foi realizada a manutenção preventiva
702622	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-SALA DE TREINAMENTO	ANEXO	29/04/2021 14:40	foi realizada a manutenção preventiva
703096	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	26/04/2021 08:36	foi realizada á manutenção preventiva.
703105	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	26/04/2021 08:39	foi reaçizada manutenção preventiva

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703106	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	26/04/2021 08:59	foi realizada manutenção preventiva
703107	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO	ANEXO	26/04/2021 09:01	foi realizada a manutençã o preventiva
703108	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL	ANEXO	29/04/2021 13:28	foi realizada a manutençã o preventiva
703109	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	26/04/2021 09:08	foi realizada a manutenção preventiva
703110	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	26/04/2021 09:04	foi realizada a manutençã o preventiva
703111	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	26/04/2021 09:03	foi realizada a manutençã o preventiva
703133	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL	ANEXO	15/04/2021 10:51	manutenção preventiva concluída
703136	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL	ANEXO	15/04/2021 10:37	realizada a manutenção preventiva.
703140	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	15/04/2021 11:41	foi realizada a manutençã preventiva.
703169	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	27/04/2021 11:40	
703170	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	14/04/2021 09:59	manutenção preventiva realizada com êxito.
704192	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-UM. TEC. EXPOSIÇÃO OCUP. AMBIENTAL	ANEXO	28/04/2021 11:28	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
704193	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-DIDEPRE	ANEXO	09/04/2021 15:43	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
704194	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-CHEFIA DA DIVISÃO DE EPIDEMIOLOGIA	ANEXO	09/04/2021 15:36	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704195	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-CHEFIA NUCLEO DE AVALIAÇÃO	ANEXO	09/04/2021 15:34	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
704197	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-RECEPÇÃO	ANEXO	14/04/2021 13:36	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
704203	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-SALA DAS RECEPCIONISTAS	ANEXO	27/04/2021 11:41	foi realizada a manutençã o preventiva
704204	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-SALA DOS SEGURANÇAS	ANEXO	29/04/2021 13:26	foi realizada a manutenção preventiva
704205	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-RECEPÇÃO	ANEXO	27/04/2021 10:00	foi realizada a manutençã o preventiva
704206	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMACIA CENTRAL/LANÇAMENTO	ANEXO	29/04/2021 13:25	foi realizada a manutenção preventiva
704221	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-ANEXO-DEPÓSITO DA DIVISÃO DE PESQUISA CLINICA	ANEXO	30/04/2021 08:08	foi feita a manutenção do equipamento.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704222	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMACIA CENTRAL/SALA 02	ANEXO	14/04/2021 09:49	foi realizada a manutenção preventiva.
704223	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMACIA CENTRAL/SALA 02	ANEXO	14/04/2021 08:46	foi realizada manutenção preventiva completa equipamento ok.
704225	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-DIDEP	ANEXO	09/04/2021 15:31	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
704226	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-DIVISÃO DE PESQUISA POPULACIONAL	ANEXO	09/04/2021 15:27	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
704227	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-DIDEPRE	ANEXO	09/04/2021 15:23	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
704228	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-DIDEPRE	ANEXO	09/04/2021 15:20	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
704229	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-DIVISÃO DE PESQUISA POPULACIONAL	ANEXO	09/04/2021 13:49	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
704250	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-DIDEP	ANEXO	28/04/2021 11:24	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
704251	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-DIDEP	ANEXO	28/04/2021 14:37	Foi feita as feita as preventivas dos itens abaixo
705387	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-SALA DE DOAÇÃO DE BRINQUEDOS	ANEXO	14/04/2021 15:39	equipamento não pertence ao cpq nem ao anexo cpq
705463	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMACIA CENTRAL/CONFERÊNCIA	ANEXO	29/04/2021 13:23	foi realizada a manutençã o preventiva .
705464	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	14/04/2021 10:04	foi realizada a manutençã preventiva em todo equipamento.
705640	MANUT. PREV. MENSAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-RECEPÇÃO	ANEXO	26/04/2021 08:23	foi realizada a manutençã o preventiva
701050	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA CENTRAL	ANEXO	13/04/2021 12:05	em conformidade .
701051	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	15/04/2021 09:15	Em Conformidade.
701074	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-7ºANDAR-PATAMAR TÉCNICO	ANEXO	15/04/2021 13:50	Em Conformidade.
701075	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-7ºANDAR-PATAMAR TÉCNICO	ANEXO	15/04/2021 15:00	Em Conformidade.
701076	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-6ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	19/04/2021 11:40	Em Conformidade.
701077	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-6ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	19/04/2021 11:10	Em Conformidade.
701078	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-5ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	19/04/2021 16:30	Em Conformidade.
701079	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-5ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	19/04/2021 17:00	Em Conformidade.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701080	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-4ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	20/04/2021 10:35	Em Conformidade.
701081	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-4ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	20/04/2021 11:10	Em Conformidade.
701082	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-3ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	22/04/2021 08:30	Em Conformidade.
701083	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-3ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	22/04/2021 09:10	Em Conformidade.
701084	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-2º ANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	22/04/2021 11:10	Em Conformidade.
701085	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-2º ANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	22/04/2021 13:50	Em Conformidade.
701086	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-1ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	22/04/2021 14:50	Em Conformidade.
701087	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-TÉRREO-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	26/04/2021 09:20	Em Conformidade.
701088	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-TÉRREO-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	26/04/2021 10:05	Em Conformidade.
701089	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA CENTRAL	ANEXO	15/04/2021 14:30	em conformidade .
701090	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	15/04/2021 11:10	Em Conformidade.
701091	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	15/04/2021 12:00	Em Conformidade.
701095	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	CPQ-TÉRREO-CASA DE BOMBA	ANEXO	26/04/2021 16:00	Em Conformidade.
701127	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-7ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES	ANEXO	15/04/2021 15:30	Em Conformidade.
701128	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-7ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES	ANEXO	19/04/2021 08:05	Em Conformidade.
701129	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-7ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES	ANEXO	15/04/2021 12:35	Em Conformidade.
701130	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-7ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	19/04/2021 08:50	Em Conformidade.
701131	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-7ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	19/04/2021 09:45	Em Conformidade.
701132	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-7ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	19/04/2021 10:30	Em Conformidade.
701133	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-6ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	19/04/2021 12:15	Em Conformidade.
701134	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-6ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	19/04/2021 14:50	Em Conformidade.
701135	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-6ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	19/04/2021 15:20	Em Conformidade.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701136	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-6ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	19/04/2021 16:05	Em Conformidade.
701137	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-5ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	20/04/2021 08:45	Em Conformidade.
701138	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-5ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	20/04/2021 08:05	Em Conformidade.
701139	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-5ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	20/04/2021 09:20	Em Conformidade.
701140	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-5ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	20/04/2021 10:00	Em Conformidade.
701141	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-4ºANDAR-CORREDOR/SHAFT	ANEXO	30/04/2021 10:45	Em Conformidade.
701142	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-4ºANDAR-CORREDOR/SHAFT	ANEXO	30/04/2021 11:30	Em Conformidade.
701143	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-4ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	22/04/2021 07:55	Em Conformidade.
701144	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-4ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	20/04/2021 12:00	Em Conformidade.
701145	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-3ºANDAR-CORREDOR/SHAFT	ANEXO	30/04/2021 12:10	Em Conformidade.
701146	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-3ºANDAR-CORREDOR/SHAFT	ANEXO	30/04/2021 13:50	Em Conformidade.
701147	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-3ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	22/04/2021 10:00	Em Conformidade.
701148	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-3ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	27/04/2021 11:30	Em Conformidade.
701149	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-2º ANDAR-CORREDOR/SHAFT	ANEXO	30/04/2021 14:40	Em Conformidade.
701150	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-2º ANDAR-CORREDOR/SHAFT	ANEXO	30/04/2021 15:30	Em Conformidade.
701151	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-2ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	22/04/2021 14:20	Em Conformidade.
701152	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-1º ANDAR-SHAFT	ANEXO	22/04/2021 12:15	Em Conformidade.
701153	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-1º ANDAR-CORREDOR	ANEXO	22/04/2021 11:40	Em Conformidade.
701154	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA	ANEXO	26/04/2021 07:50	Em Conformidade.
701155	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA	ANEXO	26/04/2021 08:35	Em Conformidade.
701156	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-TÉRREO-CORREDOR DE EMERGÊNCIA	ANEXO	26/04/2021 10:45	Em Conformidade.
701157	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-TÉRREO-SHAFT	ANEXO	26/04/2021 11:20	Em Conformidade.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701158	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA-CORREDOR-SHAFT	ANEXO	27/04/2021 07:45	Em Conformidade.
701159	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA-CORREDOR-SHAFT	ANEXO	27/04/2021 10:40	Em Conformidade.
701160	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-6ºANDAR/ANEXO-CORREDOR	ANEXO	27/04/2021 09:45	Em Conformidade.
701161	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-CORREDOR	ANEXO	27/04/2021 08:50	Em Conformidade.
701162	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-CORREDOR	ANEXO	26/04/2021 12:00	Em Conformidade.
701163	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-3º ANDAR/ANEXO-CORREDOR	ANEXO	26/04/2021 13:55	Em Conformidade.
701164	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-2ºANDAR/ANEXO-CORREDOR	ANEXO	26/04/2021 14:40	Em Conformidade.
701165	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-TÉRREO/ANEXO-CORREDOR	ANEXO	26/04/2021 15:20	Em Conformidade.
701166	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA CENTRAL	ANEXO	13/04/2021 15:35	em conformidade.
701167	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA CENTRAL	ANEXO	13/04/2021 17:00	OBS: O.S REPETIDA A OUTRA FOI ENTREGUE COM A FOTO .
701168	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA CENTRAL	ANEXO	13/04/2021 14:35	em conformidade.
701169	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA CENTRAL	ANEXO	13/04/2021 13:40	em conformidade .
701170	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL/JIRAU	ANEXO	15/04/2021 07:50	Em Conformidade.
701171	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL/JIRAU	ANEXO	15/04/2021 08:30	Em Conformidade.
701172	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-RECEBIMENTO	ANEXO	15/04/2021 10:35	Em Conformidade.
701173	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SALA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANEXO	15/04/2021 10:00	Em Conformidade.
701174	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-CARGA E DESCARGA	ANEXO	13/04/2021 09:50	em conformidade.
701175	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-CARGA E DESCARGA	ANEXO	13/04/2021 10:55	necessario troca de dois disjuntores nema de 20A monopolar .
701262	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-ESCRITORIO	ANEXO	13/04/2021 07:30	Em conformidade.
701263	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-ESCRITORIO	ANEXO	13/04/2021 08:05	Em Conformidade
701264	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-ESCRITORIO	ANEXO	13/04/2021 08:55	em conformidade
701287	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	INCADATA-COBERTURA	ANEXO	13/04/2021 07:55	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701288	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	INCADATA-COBERTURA	ANEXO	13/04/2021 07:28	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
701289	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR-COBERTURA	ANEXO	12/04/2021 08:23	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
701290	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR-COBERTURA	ANEXO	12/04/2021 09:01	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
701292	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE RECALQUE	HIDRÁULICA	INCADATA-TÉRREO	ANEXO	13/04/2021 08:40	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
701293	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE RECALQUE	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	ANEXO	12/04/2021 09:53	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
701294	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE RECALQUE	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	ANEXO	12/04/2021 09:27	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
701300	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03-TERREO	ANEXO	12/04/2021 11:17	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
701301	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03-TERREO	ANEXO	12/04/2021 10:48	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
701307	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03-TERREO	ANEXO	12/04/2021 10:21	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
702462	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR-REFEITÓRIO	ANEXO	06/04/2021 18:19	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
702463	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-COPA	ANEXO	06/04/2021 18:20	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
702464	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-COPA	ANEXO	06/04/2021 18:22	foi feita as preventivas dos itens abaixo .
702465	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-COPA	ANEXO	07/04/2021 09:02	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
702466	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR-COPA	ANEXO	07/04/2021 16:21	Foi feita as preventivas dos itens abaixo.
702467	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-COPA	ANEXO	07/04/2021 16:24	Foi feita as preventivas dos itens abaixo.
702468	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-COPA	ANEXO	07/04/2021 16:29	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
702469	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-COPA	ANEXO	08/04/2021 13:37	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
702470	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-COPA	ANEXO	08/04/2021 16:01	Foi feita a preventiva dos itens abaixo.
702471	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-COPA	ANEXO	06/04/2021 14:06	foi feita as preventivas dos itens abaixo .
702472	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-COPA	ANEXO	08/04/2021 16:07	Foi feita a preventiva dos itens abaixo
702473	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-COPA	ANEXO	08/04/2021 16:09	Foi feito a preventiva dos itens abaixo.
702474	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-COPA	ANEXO	08/04/2021 16:12	Foi feita a preventiva do itens abaixo.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702475	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-COPA	ANEXO	08/04/2021 16:16	Foi feita a preventiva do itens abaixo.
702641	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3°ANDAR-INFORMATICA/SALA 303	ANEXO	30/04/2021 11:28	foi realizada a manutenção preventiva
702642	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2°ANDAR-SALA 205	ANEXO	30/04/2021 11:34	foi realizada a manutenção preventiva
702643	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2°ANDAR-SALA 203	ANEXO	30/04/2021 14:59	preventiva realizada mas com êxito
702644	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-REFEITÓRIO	ANEXO	26/04/2021 08:24	foi realizada a manutençã o preventiva
702645	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-1°ANDAR-SALA 102	ANEXO	29/04/2021 12:24	foi realizada a manutenção preventiva.
702646	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-SALA DE TREINAMENTO	ANEXO	29/04/2021 12:25	preventiva realizada mas com êxito
702647	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO/ANEXO 1	ANEXO	29/04/2021 12:27	preventiva realizada mas com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente
702648	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO/ANEXO 2	ANEXO	29/04/2021 12:28	preventiva realizada com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente.
702649	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO/ANEXO 2	ANEXO	29/04/2021 12:32	preventiva realizada com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente.
702650	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-SALA103	ANEXO	29/04/2021 14:09	preventiva realizada com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente.
702651	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2°ANDAR-SALA 204	ANEXO	30/04/2021 15:14	preventiva realizada com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente.
703129	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMACIA CENTRAL/CONFERÊNCIA	ANEXO	30/04/2021 09:15	foi realizada a manutenção preventiva.
703166	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2°ANDAR-COPA	ANEXO	29/04/2021 13:22	foi realizada a manutençã o preventiva.
704391	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	16/04/2021 13:39	FOI FEITA VISTORIA.
704392	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	16/04/2021 09:11	FOI FEITA VISTORIA.
704393	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	16/04/2021 08:21	FOI FEITA VISTORIA COMO PEDIDO.
704394	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	16/04/2021 07:40	FOI FEITA VISTORIA COMO PEDIDO.
704395	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	16/04/2021 10:07	FOI FEITA VISTORIA.
704396	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	16/04/2021 08:50	FOI FEITO COMO PEDIDO.
704397	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	16/04/2021 10:47	FOI FEITA VISTORIA.
704398	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	16/04/2021 11:48	FOI FEITA VISTORIA.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704448	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	16/04/2021 07:35	FOI FEITO COMO PEDIDO.
704449	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	15/04/2021 15:40	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO.
704450	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	15/04/2021 14:20	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO.
704452	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	16/04/2021 11:20	FOI FEITO COMO PEDIDO.
704453	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	16/04/2021 11:58	FOI FEITO COMO PEDIDO.
704454	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	16/04/2021 09:40	FOI FEITO COMO PEDIDO.
704690	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2°ANDAR-COPA	ANEXO	12/04/2021 09:58	Foi feita verificação na geladeira foi feita manutenção preventiva
704691	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2°ANDAR-APT.202	ANEXO	12/04/2021 10:34	foi a manutenção preventiva na Geladeira conforme adequado
704692	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2°ANDAR-APT.203	ANEXO	12/04/2021 10:01	Foi feita. manutenção preventiva. na geladeira. de forma. Adequada
704693	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3°ANDAR-APT.301	ANEXO	12/04/2021 10:45	foi feita manutenção da geladeira conforme os itens abaixo
704694	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3°ANDAR-APT.302	ANEXO	12/04/2021 10:05	Foi feita manutenção preventiva Adequada na Geladeira
704695	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3°ANDAR-APT.303	ANEXO	12/04/2021 10:38	foi feita manutenção na Geladeira conforme adequado
704696	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3°ANDAR-APT.304	ANEXO	12/04/2021 10:08	Foi feita manutenção. preventiva na Geladeira de forma. Adequada
704697	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3°ANDAR-APT.305	ANEXO	12/04/2021 10:47	foi feita manutenção conforme os itens abaixo
704698	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4°ANDAR-APT.401	ANEXO	12/04/2021 10:12	Foi feita manutenção preventiva na geladeira de forma adequada
704699	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4°ANDAR-APT.402	ANEXO	12/04/2021 10:40	foi feita manutenção na Geladeira conforme adequado
704700	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4°ANDAR-APT.403	ANEXO	12/04/2021 10:19	Foi feita manutenção preventiva na Geladeira de forma. Adequada
704701	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5°ANDAR-APT.501	ANEXO	12/04/2021 10:48	foi feita manutenção da geladeira conforme os itens abaixo
704702	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5°ANDAR-APT.502	ANEXO	12/04/2021 10:42	foi feita manutenção da geladeira conforme adequado
704703	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5°ANDAR-APT.503	ANEXO	12/04/2021 10:25	Foi feita manutenção. preventiva. na Geladeira conforme os itens Abaixo
704704	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5°ANDAR-APT.504	ANEXO	12/04/2021 10:50	foi feita manutenção conforme os itens abaixo
704705	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5°ANDAR-APT.505	ANEXO	12/04/2021 10:23	Foi feita manutenção preventiva conforme os itens. abaixo. da geladeira

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704725	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA	ANEXO	29/04/2021 15:27	foi realizado a preventiva.
704726	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA	ANEXO	29/04/2021 15:29	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704727	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-PSICOLOGIA	ANEXO	28/04/2021 15:42	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704729	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.301	ANEXO	16/04/2021 06:53	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704730	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.302	ANEXO	16/04/2021 06:55	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704731	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR-APT.502	ANEXO	16/04/2021 06:59	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704732	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR-SALA DE INFORMÁTICA	ANEXO	16/04/2021 07:01	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704733	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO-RECEPÇÃO	ANEXO	16/04/2021 07:03	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704734	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR-SALA DE ESTAR	ANEXO	16/04/2021 07:06	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704772	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.102	ANEXO	08/04/2021 15:08	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704773	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.103	ANEXO	08/04/2021 15:11	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens. abaixo
704774	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.104	ANEXO	08/04/2021 15:13	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704775	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-2ºANDAR-APT.202	ANEXO	16/04/2021 07:08	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704776	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.301	ANEXO	08/04/2021 15:16	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704777	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.302	ANEXO	08/04/2021 15:21	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704843	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA	ANEXO	27/04/2021 13:58	não ouve a necessidade de retirar o equipamento, pois é um equipamento novo.
704844	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA	ANEXO	27/04/2021 14:01	não ouve a necessidade de retirar o equipamento, pois é um equipamento novo.
704845	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA	ANEXO	27/04/2021 15:31	não ouve a necessidade de retirar o equipamento, pois é um equipamento novo.
704846	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-CIVIL	ANEXO	27/04/2021 15:57	foi realizado a preventiva, não ouve necessidade de retirar o equipamento, pois o mesmo foi retirado recentemente para limpeza e higienização.
704847	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-HIDRÁULICA	ANEXO	27/04/2021 16:23	foi realizado a preventiva. não ouve necessidade de retirar o equipamento, pois já foi realizado a limpeza e higienização em OS corretiva.
704848	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-CIVIL	ANEXO	27/04/2021 13:53	foi realizado a retirada do equipamento, feito o desmonte, feito limpeza e higienização, remontado, verificado amperagem, pressão de R22 e reinstalado no local.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704849	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-ELÉTRICA	ANEXO	28/04/2021 15:48	foi realizado a preventiva.
704850	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-ELÉTRICA	ANEXO	28/04/2021 15:38	foi realizado a preventiva.
704901	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.304	ANEXO	19/04/2021 14:18	foi feita manutenção preventiva conforme. os intens. abaixo
704917	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	29/04/2021 14:30	PREVENTIVA EFETUADA CONFORME SOLICITADO
704918	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	CPQ	ANEXO	29/04/2021 15:00	EFETUADO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
704919	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	COAD	ANEXO	29/04/2021 13:50	PREVENTIVA DE ILUMINAÇÃO FEITA CONFORME SOLICITADO. OBS.: AS LAMPADAS QUEIMADAS ESTAO SENDO TROCADAS POR REFLETORES DE LES.
704920	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	INCADATA	ANEXO	29/04/2021 11:55	EFETUADO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO.
704921	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	29/04/2021 11:20	EFETUADO A PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO.
704922	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	29/04/2021 10:45	EFETUADO A PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO.
704923	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	28/04/2021 17:00	FOI FEITO A PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO. OBS.: JA EXISTE O.S PARA COMPRA DO REFLETOR.
704924	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	29/04/2021 16:00	EFETUADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO. OBS.: AS LAMPADAS MISTAS QUEIMADAS ESTAO SENDO TROCADAS POR REFLETORES DE LED.
704939	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE RETIFICADORES	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	30/04/2021 10:30	FOI FEITO A REVISAO, NAO FOI ACHADO NENHUMA ANORMALIDADE.
705394	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-ENDOCRINOLOGIA	ANEXO	20/04/2021 11:37	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705395	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FONOAUDIOLOGIA	ANEXO	28/04/2021 15:52	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705396	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FONOAUDIOLOGIA	ANEXO	28/04/2021 15:53	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705476	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-MEDICINA EXPERIMENTAL	ANEXO	14/04/2021 14:12	foi feita a manutenção do equipamento.
705492	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-ELÉTRICA	ANEXO	13/04/2021 15:19	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705493	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-ALMOXARIFADO AAE	ANEXO	13/04/2021 15:21	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705494	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-DERMATOLOGIA	ANEXO	13/04/2021 15:14	foi realizado a preventiva conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705495	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-DERMATOLOGIA	ANEXO	13/04/2021 15:12	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705496	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-SALA DOS MOTORISTAS	ANEXO	14/04/2021 15:56	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705497	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-INCA VOLUNTARIO	ANEXO	30/04/2021 09:41	serviço reagendado pela cliente para semana que vem, devido o local estar com produtos e impossibilitando o acesso ao ar condicionado.
705505	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-DERMATOLOGIA	ANEXO	13/04/2021 15:07	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705506	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-BOLSA DE ALIMENTOS	ANEXO	27/04/2021 14:45	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705507	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-INCA VOLUNTARIO	ANEXO	30/04/2021 09:48	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705509	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-BAZAR	ANEXO	26/04/2021 15:16	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705510	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-REFRIGERAÇÃO	ANEXO	20/04/2021 15:48	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705522	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO- ADMINISTRAÇÃO	ANEXO	19/04/2021 14:20	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens abaixo
705523	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-SOBRELOJA	ANEXO	27/04/2021 15:59	Foi feita manutenção preventiva conforme. os intens Abaixo
705524	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR- APT.104	ANEXO	24/05/2021 16:46	foi feita manutenção preventiva conforme. os utens abaixo
705525	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-3ºANDAR- APT.302	ANEXO	20/04/2021 14:46	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705529	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-2ºANDAR- APT.205	ANEXO	20/04/2021 14:41	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705530	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-2ºANDAR- APT.203	ANEXO	20/04/2021 15:48	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens abaixo
705531	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-2ºANDAR- APT.201	ANEXO	20/04/2021 14:44	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705532	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR- APT.103	ANEXO	19/04/2021 14:26	Foi. feita manutenção. preventiva. conforme os intens abaixo
705533	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR- APT.101	ANEXO	27/04/2021 16:02	Foi feita Manutenção. preventiva. conforme os intens abaixo
705534	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-BAZAR	ANEXO	26/04/2021 15:18	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705535	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-INCA VOLUNTARIO	ANEXO	30/04/2021 09:45	serviço reagendado pela cliente para semana que vem, devido o local estar com produtos e impossibilitando o acesso ao ar condicionado.
705536	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-BOLSA DE ALIMENTOS	ANEXO	26/04/2021 15:07	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705537	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-BOLSA DE ALIMENTOS	ANEXO	26/04/2021 15:15	foi realizado a preventiva conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705540	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-SOBRELOJA- AUDITÓRIO 2	ANEXO	19/04/2021 14:06	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705549	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-6ºANDAR- APT.602	ANEXO	27/04/2021 16:05	foi feita Manutenção. preventiva conforme os intens abaixo
705550	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-6ºANDAR- APT.604	ANEXO	27/04/2021 16:07	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os intens abaixo
705554	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-SOBRELOJA- AUDITÓRIO 2	ANEXO	19/04/2021 14:10	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os intens abaixo
705555	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2º ANDAR-TELEFONIA/SALA 205	ANEXO	14/04/2021 15:54	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705556	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-PATRIMÔNIO	ANEXO	14/04/2021 15:31	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705557	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-PATRIMÔNIO	ANEXO	14/04/2021 15:33	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705558	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-SALA 208/MANUTENÇÃO	ANEXO	29/04/2021 13:51	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705559	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-SALA 208/MANUTENÇÃO/ENGENHARIA	ANEXO	29/04/2021 13:53	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705560	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR/ANEXO-REFEITORIO	ANEXO	26/04/2021 15:05	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705561	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-BOLSA DE ALIMENTOS	ANEXO	26/04/2021 15:09	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705565	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR- APT.501	ANEXO	15/04/2021 17:46	Foi verificado este Equipamento ser encontrar. parado. Aguardando. Material
705566	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4ºANDAR- APT.401	ANEXO	19/04/2021 08:18	Foi feita manutenção Preventiva conforme. os intens abaixo
705568	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4ºANDAR- APT.403	ANEXO	16/04/2021 07:41	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705569	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR- APT.503	ANEXO	16/04/2021 07:44	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705570	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR- APT.504	ANEXO	16/04/2021 07:37	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705571	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR- APT.505	ANEXO	16/04/2021 07:39	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens Abaixo
705572	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR- APT.201	ANEXO	16/04/2021 07:34	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705573	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-PATRIMÔNIO	ANEXO	14/04/2021 15:35	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705574	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-COPA	ANEXO	14/04/2021 15:52	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705600	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-CONICQ/SALA 301	ANEXO	26/04/2021 10:43	serviço executado conforme solicitado.
705601	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-CONICQ/SALA 301	ANEXO	26/04/2021 10:45	serviço executado conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705604	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-CONICQ/SALA 301	ANEXO	26/04/2021 15:28	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705606	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306	ANEXO	26/04/2021 15:21	foi realizado a preventiva conforme.
705654	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306	ANEXO	26/04/2021 15:23	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705655	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA /COPA	ANEXO	26/04/2021 16:32	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705656	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306	ANEXO	26/04/2021 16:45	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705657	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-INFORMÁTICA/SALA 329	ANEXO	20/04/2021 10:14	realizado a preventiva conforme solicitado.
705658	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-AUDITÓRIO	ANEXO	20/04/2021 10:16	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705659	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-AUDITÓRIO	ANEXO	20/04/2021 10:17	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705660	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-AUDITÓRIO	ANEXO	20/04/2021 10:19	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705661	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-AUDITÓRIO	ANEXO	20/04/2021 10:20	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705664	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2º ANDAR-ADMINISTRAÇÃO PREDIAL	ANEXO	28/04/2021 14:06	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705665	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-2º ANDAR-PATRIMÔNIO	ANEXO	26/04/2021 10:35	serviço executado conforme solicitado.
705666	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306	ANEXO	26/04/2021 16:09	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705667	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-SALA 102	ANEXO	28/04/2021 15:56	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705668	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA	ANEXO	29/04/2021 16:00	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705669	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-INCA VOLUNTARIO	ANEXO	30/04/2021 09:51	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705673	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-NÚCLEO INTERNO DE REGULARIZAÇÃO-NIR	ANEXO	26/04/2021 10:39	equipamento aguardando material.
705674	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD- 2º ANDAR-SALÃO ANTIGO CEDC	ANEXO	29/04/2021 13:57	foi realizado a preventiva.
705679	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-ENDOCRINOLOGIA/COPA	ANEXO	28/04/2021 15:19	desativar por motivo de duplicidade de qr code. o setor contém um equipamento.
705681	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO- ENDOCRINOLOGIA/CORREDOR	ANEXO	14/04/2021 15:48	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705686	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-6º ANDAR- APT.603	ANEXO	27/04/2021 16:10	Foi feita Manutenção Preventiva conforme os intens abaixo
705689	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-8º ANDAR- APT.801	ANEXO	28/04/2021 13:28	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os intens abaixo

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705690	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-8ºANDAR- APT.803	ANEXO	28/04/2021 13:30	Foi feita Manutenção. preventiva conforme. os intens abaixo
705691	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-8ºANDAR- APT.804	ANEXO	28/04/2021 13:32	foi feita Manutenção. preventiva. conforme os intens abaixo
705692	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-8ºANDAR- APT.805	ANEXO	28/04/2021 13:35	foi feita Manutenção. preventiva conforme os intens abaixo
705693	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-9ºANDAR- APT.905	ANEXO	28/04/2021 15:12	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens. abaixo
705694	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-9ºANDAR- APT.902	ANEXO	30/04/2021 16:03	Foi feita Manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705696	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-10ºANDAR- APT.1001	ANEXO	30/04/2021 16:05	Foi feita Manutenção preventiva conforme os inyens abaixo
705698	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-12ºANDAR- APT.1205	ANEXO	30/04/2021 16:00	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os intens abaixo
705699	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-12ºANDAR- APT.1201	ANEXO	30/04/2021 15:58	Foi feita Manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705700	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-11ºANDAR- APT.1104	ANEXO	30/04/2021 15:53	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os intens Abaixo
705701	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-10ºANDAR- APT.1003	ANEXO	30/04/2021 15:56	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os intens abaixo
705702	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-10ºANDAR- APT.1005	ANEXO	30/04/2021 15:50	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os intens abaixo
705703	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-9ºANDAR- APT.903	ANEXO	30/04/2021 15:48	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os intens abaixo
705704	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-9ºANDAR- APT.901	ANEXO	30/04/2021 15:46	Foi feita Manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705705	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-8ºANDAR- APT.802	ANEXO	30/04/2021 11:21	Foi feita. Manutenção. preventiva Conforme os intens. abaixo
705706	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-6ºANDAR- APT.601	ANEXO	30/04/2021 11:18	Foi. feita manutenção. preventiva conforme os intens. abaixo
705710	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-2ºANDAR- APT.202	ANEXO	20/04/2021 14:42	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705711	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR- APT.103B	ANEXO	19/04/2021 15:28	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens abaixo
705715	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-10ºANDAR- APT.1004	ANEXO	30/04/2021 11:16	Foi feita Manutenção. preventiva conforme. os intens abaixo
705716	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-11ºANDAR- APT.1105	ANEXO	30/04/2021 11:14	Foi. feita Manutenção. preventiva conforme os intens Abaixo
705717	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-12ºANDAR- APT.1202	ANEXO	29/04/2021 09:59	foi feita Manutenção. preventiva. conforme. os intens abaixo
705718	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-12ºANDAR- APT.1203	ANEXO	30/04/2021 11:12	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os inyens abaixo
705719	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-12ºANDAR- APT.1204	ANEXO	29/04/2021 09:51	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os instens abaixo

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705720	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO-RECEPÇÃO	ANEXO	29/04/2021 18:23	Foi feita. manutenção preventiva conforme. os. intens Abaixo
705753	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3ºANDAR-SEPAT	ANEXO	26/04/2021 10:37	serviço executado conforme solicitado.
705754	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3ºANDAR-SALA DE SUPERVISÃO DE SEGURANÇA	ANEXO	29/04/2021 13:59	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705755	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3ºANDAR-NÚCLEO INTERNO DE REGULARIZAÇÃO-NIR	ANEXO	26/04/2021 10:42	serviço executado conforme solicitado.
705756	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-SALA DE DOAÇÃO DE BRINQUEDOS	ANEXO	14/04/2021 15:37	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705757	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-SALA DE DOAÇÃO DE BRINQUEDOS	ANEXO	14/04/2021 15:38	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705758	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-SALA 208-MANUTENÇÃO/SALA DE REUNIÃO	ANEXO	19/04/2021 15:39	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705767	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306	ANEXO	26/04/2021 16:11	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705792	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO-AUDITÓRIO	ANEXO	30/04/2021 11:10	Foi. feita. Manutenção. preventiva conforme os intens abaixo
705793	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO-SALA DE AULA	ANEXO	29/04/2021 18:20	Foi feita Manutenção preventiva conforme os intens Abaixo
705795	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR-APT.203	ANEXO	29/04/2021 16:26	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os intens abaixo
705796	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.303	ANEXO	16/04/2021 07:26	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705797	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.304	ANEXO	16/04/2021 07:23	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705798	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.305	ANEXO	29/04/2021 16:24	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os intens abaixo
705842	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	19/04/2021 14:38	equipamento esta parado devido defeito no variador de frequencia.
705843	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	19/04/2021 14:27	falta manometro e termômetro.
705844	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	30/04/2021 14:36	falta termometro.
705845	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	19/04/2021 08:58	foi feita a manutenção do equipamento.
705846	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	19/04/2021 14:47	falta cobertura para não tomar chuva.falta isolar toda a tub ulacao de água gelada.
705847	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	19/04/2021 14:43	foi retirado para manutenção na bancada da oficina.
705848	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	19/04/2021 14:29	falta termometro manometro não funciona por estar danificado.
705849	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	19/04/2021 09:37	falta termometro e manometro.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705850	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	19/04/2021 09:02	foi feita a manutenção do equipamento porem falta termometro. falta lampadas das sinaleiras.
705851	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	14/04/2021 16:03	alta manometro. valvula de saida quebrou.
705852	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	14/04/2021 15:28	falta manometro
705853	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	14/04/2021 15:19	sem manometro . chave seletora com defeito intermitente. dijuntor com baixa amperagem necessita de ser maior.
705855	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-10ºANDAR-APT.1002	ANEXO	30/04/2021 11:07	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os intens abaixo
705856	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO-COPA	ANEXO	29/04/2021 16:22	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os intens. abaixo
705857	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-11ºANDAR-APT.1102	ANEXO	29/04/2021 13:12	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os intens. abaixo
705858	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-11ºANDAR-APT.1101	ANEXO	29/04/2021 16:18	Foi feita Manutenção. Preventiva conforme os intens abaixo
705859	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-7ºANDAR-APT.704	ANEXO	29/04/2021 16:17	Foi feita Manutenção. preventiva. conforme os intens abaixo
705872	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	16/04/2021 10:15	foi realizada a manutenção preventiva
705873	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	16/04/2021 10:19	foi realizada a manutenção preventiva.
705874	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	16/03/2021 10:22	foi realizada manutenção preventiva
705875	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	26/04/2021 08:44	foi realizada a manutenção preventiva
705876	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL/JIRAU	ANEXO	15/04/2021 09:44	foi realizada a manutençã pteventiva equipamento ok.
705877	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL	ANEXO	15/04/2021 09:14	foi realizada a manutençã o preventiva .
705878	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL	ANEXO	15/04/2021 09:58	finalizada por completa a manutenção preventiva.
705879	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMACIA CENTRAL/CONFERÊNCIA	ANEXO	29/04/2021 13:34	
705880	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	20/04/2021 07:54	aguardando instalação de chaveamento para as bombas 15e16.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705881	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	19/04/2021 15:24	falta manometro está quebrado. fluxosuit está travado de água condensada.
705882	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	19/04/2021 15:20	falta manometro. isolar compressor. falta instalar compressor circuito2.
705883	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	25/04/2021 14:29	foi feita a mando equipamento.u
705884	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	20/04/2021 15:52	falta correias
705885	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	30/04/2021 11:37	foi feita a manutenção do equipamento.
705886	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	30/04/2021 11:42	foi feita a manutenção do equipamento.
705887	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7°ANDAR-PATAMAR TÉCNICO	ANEXO	20/04/2021 14:12	foi feita a manutenção do equipamento.
705888	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	20/04/2021 14:10	foi feita a manutenção do equipamento.
705889	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	20/04/2021 14:06	equipamento esta sendo atinjida por infiltrações da laje causando ferrugens vide fotos. sinaleira sem lâmpadas.
705890	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	20/04/2021 08:52	foi feita a manutenção do equipamento. sinaleira sem lampadas.
705891	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	20/04/2021 08:37	sem lampadas a sinaleiras foi feita a manutenção do equipamento.
705892	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	20/04/2021 08:35	foi feita a manutenção porem as sinaleira esta sem lâmpadas.
705893	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	20/04/2021 08:32	foi feita a manutenção do equipamento. porem as lampadas da sinaleiras estão queimadas.
705894	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	20/04/2021 08:28	foi feita a manutenção do equipamento. sinaleira sem lâmpadas.
705895	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2°ANDAR- FARMACIA CENTRAL	ANEXO	15/04/2021 10:35	realizada a manutençã preventiva.
705896	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2°ANDAR- FARMACIA CENTRAL	ANEXO	15/04/2021 10:55	manutenção preventiva concluida
705897	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO- LABORATÓRIO 02	ANEXO	27/04/2021 10:25	foi realizada a manutençã o preventiva
705902	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2°ANDAR- SALA 39	ANEXO	29/04/2021 13:32	foi realizada a manutenção preventiva
705903	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO- DIETER/LAB 01	ANEXO	27/04/2021 09:42	foi realizada a manutenção preventiva.
705904	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2° ANDAR- ADMINISTRAÇÃO	ANEXO	30/04/2021 09:16	foi realizada a manutenção preventiva.
705905	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2°ANDAR- REFEITORIO	ANEXO	26/04/2021 08:26	foi realizada a manutenção preventiva
705906	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2° ANDAR- ADMINISTRAÇÃO	ANEXO	30/04/2021 09:17	foi realizada a manutenção preventiva.
705907	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2° ANDAR- ADMINISTRAÇÃO	ANEXO	30/04/2021 09:19	foi realizada a manutenção preventiva.
705908	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2°ANDAR- SALA 39	ANEXO	30/04/2021 09:13	foi realizada a manutenção preventiva.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705909	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR- SALA 39	ANEXO	30/04/2021 09:20	foi realizada a manutençã o preventiva.
705918	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-COPA	ANEXO	27/04/2021 09:46	foi realizada manutenção preventiva
705919	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO- DIETER/LAB 01	ANEXO	27/04/2021 10:03	foi realizada a manutenção preventiva
705920	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2º ANDAR- ADMINISTRAÇÃO	ANEXO	30/04/2021 09:23	foi realizada a manutenção preventiva.
705924	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	30/04/2021 11:43	foi feita a manutenção do equipamento.
705925	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	20/04/2021 15:50	doi feita a manutenção do equipamento.
705926	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	30/04/2021 11:45	equipamento está aguardando material.
705927	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	20/04/2021 15:42	foi feita a manutenção do equipamento.
705928	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	27/04/2021 08:11	foi feita a manutenção do equipamento.
705929	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	27/04/2021 08:33	foi feita a manutenção do equipamento
705930	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	26/04/2021 15:48	foi feita a manutenção do equipamento.
705931	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO- FARMÁCIA	ANEXO	14/04/2021 09:33	foi realizada com êxito completo a manutenção preventiva.
705932	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-SALA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANEXO	30/04/2021 09:11	foi realizada a manutenção preventiva
705933	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO- RECEBIMENTO	ANEXO	30/04/2021 09:22	foi realizada a manutenção preventiva.
705943	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR- AUDITORIO-ACUSTICO	ANEXO	27/04/2021 11:45	foi feita as preventivas dos itens abaixo
705944	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-STUDIO	ANEXO	27/04/2021 11:52	foi feita a preventiva dos itens abaixo
705945	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO- SERVIÇO DE APOIO	ANEXO	26/04/2021 16:19	foi feita a preventiva dos itens abaixo.
705946	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-OFICINA	ANEXO	29/04/2021 13:27	Não existe equipamento no local
705947	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO- RECEPÇÃO	ANEXO	16/04/2021 10:56	foi feita a preventiva dos itens abaixo.
705948	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO- RECEPÇÃO	ANEXO	19/04/2021 11:07	Foi a preventiva dos itens abaixo.
705955	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1º ANDAR	ANEXO	27/04/2021 08:30	falta controle valvula duas vias. bandeja danificada. valvula quebrada.
705956	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-TÉRREO	ANEXO	27/04/2021 08:35	termômetro quebrado. valvula quebrada. lâmpada sinaleira queimada. bandeja danificada.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705957	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	25/04/2021 13:15	sem termometro sem manometro sem automação da valvula tres vias sem resistencias .
705958	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	25/04/2021 13:05	foi feita a manutenção do equipamento porem falta valvulabduas vias. falta termometrofalta manometro.
705959	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	25/04/2021 13:02	falta controle das resistências. sem manometro e termômetro. sem valvula duas vias. sem lampadas nas sinaleiras. .
705960	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	25/04/2021 12:55	sem automação e sem valvula duas vias . falta termometro e manometro. sem controle de resistência elétrica.
705961	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	25/04/2021 12:52	falta manometro e termômetro. falta valvulabduas vias. não tem reserva . sinaleira sem lampadas .
705962	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	25/04/2021 12:42	falta termometro e manometro. sem lampadas sinaleiras. sem automação a valvula e sem controle automático das resistências.
705963	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	25/04/2021 12:39	falta automatizar a valvula duas vias . resistencias sem controle automático. sinaleiras sem lâmpada.
705964	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO	ANEXO	25/04/2021 13:18	falta termometro falta manometro. falta valvula duas vias. falta automática valvula.
705965	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	25/04/2021 13:22	sem automação de válvulas duas vias sem termometro sem manometro. não atinge a temperatura interna.
705966	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR	ANEXO	30/04/2021 11:47	sinaleira sem lampadas . falta termômetro
705967	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR	ANEXO	30/04/2021 11:49	falta manometro e termômetro. sinaleira sem lampadas. bandeja sem recuperação.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705968	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR	ANEXO	19/04/2021 08:17	foi feita a manutenção do equipamento. falta termometro e manometro na linha de agua gelada. falta isolar parte do tubo de agua gelada.
705969	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR	ANEXO	19/04/2021 08:21	falta termometro e manometro. falta isolar parte da tubulação de água gelada.
705970	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR	ANEXO	26/04/2021 15:55	sinaleira sem lampadas. falta termometro e manometri.
705971	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR	ANEXO	26/04/2021 15:58	falta isolar tubos. falta manometro e termômetro. sinaleira sem lampdas. bandeja furada.
705972	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR	ANEXO	26/04/2021 16:02	sem lampadas as sinaleiras. bandeja danificada. falta termometro e manometro..
706001	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR	ANEXO	26/04/2021 16:05	falta manometro e termômetro. sinaleira sem lampadas. falta isolar parte do tubo. bandeja danificada.
706002	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2º ANDAR	ANEXO	27/04/2021 08:07	bandeja ruim. sem lampadas na sinaleira.
706003	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2º ANDAR	ANEXO	27/04/2021 08:09	atuador danificado.
706004	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1º ANDAR	ANEXO	27/04/2021 08:18	bandeja danificada. sem lâmpadas sinaleiras.
706014	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO-SALA DE MANIPULAÇÃO	ANEXO	30/04/2021 11:53	aguardando material para reparos.
706015	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-MEDICINA EXPERIMENTAL	ANEXO	30/04/2021 11:40	foi feita a manutenção do equipamento.
706018	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-CITROMETRIA DE FLUXO/SALA 132	ANEXO	30/04/2021 08:06	aguarda material para reparos .
706019	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-PROCESSAMENTO DE IMAGEM/SALA 131	ANEXO	28/04/2021 16:18	aguarda material para reparos.
706020	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROG.DE HEMACOLOGIA E ONCO.PEDIATRICO	ANEXO	28/04/2021 16:07	aguardando material para reparos.
706021	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA-SALA FISH	ANEXO	28/04/2021 16:10	aguardando material para reparos.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706022	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	30/04/2021 08:33	foi feita a manutenção
706023	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	30/04/2021 08:37	foi feita a manutenção do equipamento.
706024	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	30/04/2021 08:35	foi feita a manutenção
706025	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	30/04/2021 08:22	foi feita a manutenção do equipamento.
706026	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO-SALA DA CIRURGIA	ANEXO	28/04/2021 16:05	aguardando material para reparos.
706027	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	30/04/2021 08:14	foi feita a manutenção do equipamento.
706028	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	30/04/2021 08:10	foi feita a manutenção do equipamento.
706029	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-MICROSCOPIA CELULAR	ANEXO	28/04/2021 16:11	foi feita a manutenção do equipamento.
706030	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-MICROSCOPIA CELULAR/SALA 139	ANEXO	28/04/2021 16:15	aguarda material para reparos.
706229	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-ENDOCRINOLOGIA	ANEXO	20/04/2021 14:32	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
706231	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-TRIAGEM/COPA	ANEXO	28/04/2021 16:02	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
706272	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO-ADMINISTRAÇÃO	ANEXO	29/04/2021 14:46	Foi feita manutenção. preventiva. conforme os intens. abaixo
706276	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO-AUDITÓRIO	ANEXO	16/04/2021 07:20	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens. abaixo
706277	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO-AUDITÓRIO	ANEXO	29/04/2021 13:14	foi feita Manutenção. preventiva conforme. os intens. abaixo
706278	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO-AUDITÓRIO	ANEXO	16/04/2021 07:11	Foi feita manutenção. preventiva conforme intens. Abaixo
706448	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	15/04/2021 16:55	FOI FEITA A MANUTENÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO.
706461	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	16/04/2021 11:50	FOI FEITA A INSPEÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO.
706464	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	16/04/2021 10:35	
706474	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	16/04/2021 07:55	FOI FEITO COMO PEDIDO.
706481	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	16/04/2021 09:20	FOI FEITO COMO PEDIDO.
706483	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	16/04/2021 13:40	FOI FEITA A INSPEÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO.
706484	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	15/04/2021 16:10	FOI FEITA A MANUTENÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706486	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	16/04/2021 13:30	FOI FEITO COMO PEDIDO.
706487	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	16/04/2021 08:32	FOI FEITA VISTORIA.
706489	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	16/04/2021 09:40	FOI FEITA VISTORIA.
706490	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	16/04/2021 12:00	FOI FEITA VISTORIA.
706492	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	16/04/2021 09:20	FOI FEITA VISTORIA.
706494	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	16/04/2021 11:01	FOI FEITA VISTORIA.
706496	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	16/04/2021 07:53	FOI FEITA VISTORIA.
706498	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	15/04/2021 13:45	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO.
706500	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	16/04/2021 16:00	FOI FEITA VISTORIA COMO PEDIDO.
706501	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	16/04/2021 11:40	FOI FEITO COMO PEDIDO.
706502	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	16/04/2021 10:00	FOI FEITO COMO PEDIDO.
706504	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	14/04/2021 14:58	estrutura esta sendo corroída por ferrugens. trocar os cavaletes de madeira. veja fotos. necessario trocar a valvula borboleta
706505	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	14/04/2021 15:04	cavalete danificado registro dando passagem veja foto. registro de entrada quebrado. rachadura por toda extensão da torre no piso da laje causando infiltração para o patamar. disjuntor travado com uma roela veja foto. fugaue que aciona a torre por, caído no chão veja foto. estrutura sendo corroída por ferrugens
706542	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-REFEITÓRIO	ANEXO	29/04/2021 12:17	foi realizada a manutenção preventiva
706543	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	29/04/2021 13:30	foi realizada a manutenção preventiva
706551	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-10ºANDAR-APT.1001	ANEXO	30/04/2021 11:06	Foi feita. manutenção. preventiva conforme os intens. abaixo
706658	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	16/04/2021 10:55	FOI FEITO COMO PEDIDO.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706659	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	16/04/2021 08:25	FOI FEITO COMO PEDIDO.
706661	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	16/04/2021 11:20	FOI FEITA A MANUTENÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO.
706692	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	16/04/2021 13:57	FOI FEITA VISTORIA.
706698	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	16/04/2021 15:30	
707166	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-REFEITÓRIO	ANEXO	29/04/2021 12:19	preventiva realizada com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente.
707167	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-GESTAO PREDIAL	ANEXO	29/04/2021 12:20	preventiva realizada com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente.
707168	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-ADMISTRAÇÃO DE CONTRATOS	ANEXO	29/04/2021 12:22	preventiva realizada com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente.
707232	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	16/04/2021 14:15	FOI FEITA A INSPEÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO.
707448	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 203	ANEXO	30/04/2021 15:24	preventiva realizada com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente.
707449	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 302	ANEXO	30/04/2021 15:25	preventiva realizada com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente.
707450	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 204	ANEXO	30/04/2021 15:26	preventiva realizada com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente.
707451	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 204	ANEXO	30/04/2021 15:27	preventiva realizada com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente.
707455	MANUT. PREV. MENSAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-SALA DE REUNIÃO	ANEXO	26/04/2021 08:33	
707460	MANUT. PREV. MENSAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 303	ANEXO	30/04/2021 15:27	preventiva realizada com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente.
707461	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 205	ANEXO	30/04/2021 15:28	preventiva realizada com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente.
707480	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-CITROMETRIA DE FLUXO/SALA 132	ANEXO	30/04/2021 08:04	aguarda material para reparos.
707481	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-DIVISAO DE INFORMATICA-304	ANEXO	30/04/2021 15:30	preventiva realizada com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente.
707482	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 205	ANEXO	30/04/2021 15:31	preventiva realizada com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente.
707483	MANUT. PREV. MENSAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 303	ANEXO	30/04/2021 15:32	preventiva realizada com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente.
707484	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 203	ANEXO	30/04/2021 15:34	preventiva realizada com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente.
707485	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 201	ANEXO	30/04/2021 15:36	preventiva realizada com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente.
707488	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 302	ANEXO	30/04/2021 15:37	preventiva realizada com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707489	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3°ANDAR-SALA 301	ANEXO	30/04/2021 15:38	preventiva realizada com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente.
707490	MANUT. PREV. MENSAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3°ANDAR-SALA 301	ANEXO	30/04/2021 15:39	preventiva realizada com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente.
707491	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3°ANDAR-SALA 303	ANEXO	30/04/2021 15:40	preventiva realizada com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente.
707492	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3°ANDAR-DIVISAO DE INFORMATICA-304	ANEXO	30/04/2021 15:41	preventiva realizada com êxito. a retirar fotos no dia marcado com a gerente.
707556	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3°ANDAR-PESQUISA CLINICA E APLICADA	ANEXO	14/04/2021 14:21	luminaria sempre enche de água.
707560	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-TRIAGEM/RECEPÇÃO	ANEXO	28/04/2021 16:04	foi realizado a preventiva conforme solicitado
707929	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	16/04/2021 15:00	FOI FEITA A MANUTENÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO.
707930	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	15/04/2021 16:40	FOI FEITA A MANUTENÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO.
707989	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3°ANDAR-PESQUISA CLINICA E APLICADA	ANEXO	30/04/2021 09:28	foi feita a manutenção do equipamento.
707990	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6°ANDAR-MEDICINA EXPERIMENTAL	ANEXO	30/04/2021 09:26	foi feita a manutenção do equi
708005	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	30/04/2021 09:23	falta trocar registro de saída . luminaria sinaleira sem lampadas. cavaletes se deteorando. estrutura com ferrugem.
708006	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	30/04/2021 14:10	falta trocar registro saída . sinaleira queimadas as lampadas. estrutura da torre com ferrugem em toda sua extensão.
708018	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	30/04/2021 14:09	foi feita a manutenção do equipamento porem falta manometro e luz da sinaleira .
708019	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	30/04/2021 14:09	foi feita a manutenção do equipamento porem falta manometro e trocar disjuntor da mesma.
708020	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	30/04/2021 14:08	manometro danificado e registro quebrado .
709091	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	30/04/2021 07:45	FOI FEITO O TESTE SEM CARGA NO GERADOR 345 KVA, FUNCIONANDO NORMALMENTE.
709548	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	30/04/2021 17:00	FOI FEITO O TESTE SEM CRAGA, FUNCIONANDO NORMALMENTE. 32912-0 - COM DUPLICIDADE DE HORARIO NO DIA 30/04/2021

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707950	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	05/05/2021 07:30	TENSAO OK, FREQUENCIA NORMAL. OBS.: FAVOR, VERIFICAR A TEMPERATURA DA AGUA, POSSIVEL RESISTENCIA QUEIMADA
709546	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	07/05/2021 09:45	TENSAO NORMAL. FREQUENCIA NORMAL.
708447	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	12/05/2021 07:45	O GERADOR FUNCIONOU NORMALMENTE NO TESTE COM CARGA.
709566	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	14/05/2021 07:45	FOI FEITO TESTE SEM CARGA NO GERADOR 80KVA (ALM), FUNCIONANDO NORMALMENTE.
707917	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-DERMATOLOGIA	ANEXO	19/05/2021 14:45	FAVOR DESATIVAR EQUIPAMENTO POIS NÃO FOI ENCONTRADO NO SETOR.
707918	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-DERMATOLOGIA	ANEXO	19/05/2021 14:30	DESATIVAR EQUIPAMENTO, NÃO ENCONTRADO.
707916	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-DERMATOLOGIA	ANEXO	19/05/2021 14:15	DESATIVAR EQUIPAMENTO. NAO ENCONTRADO NO SETOR.
708989	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-ENDOCRINOLOGIA/COPA	ANEXO	19/05/2021 14:00	DESATIVAR EQUIPAMENTO NAO EXISTE NO SETOR.
709813	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	21/05/2021 09:15	TENSAO OK, FREQUENCIA OK.
710249	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	21/05/2021 09:45	TENSAO NORMAL. FREQUENCIA E TENSAO OK.
710670	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	28/05/2021 08:35	FOI FEITO TESTE SEM CARGA, FUNCIONANDO NORMALMENTE
710671	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	28/05/2021 08:15	FOI FEITO TESTE SEM CARGA, FUNCIONANDO NORMALMENTE
702457	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9º ANDAR-CONTRATOS E CONVENIOS	ANEXO	16/06/2021 15:10	DESATIVAR EQUIPAMENTO FOI PARA DISCARTE. OBS: FOI INSTALADO EQUIPAMENTO NOVO NO LOCAL.
702567	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-CEDC	ANEXO	31/05/2021 11:20	Sem acesso ao local , só o responsável do setor tem acesso a chave . só vai estar no setor dia 1/6
704724	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-DERMATOLOGIA	ANEXO	19/05/2021 11:22	desativar equipamento.
704728	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-COPA	ANEXO	28/05/2021 07:46	desativar equipamento, pois no local se encontra um ACI e não split.
704778	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.303	ANEXO	13/05/2021 12:08	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704900	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-2ºANDAR-APT.201	ANEXO	05/05/2021 10:25	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705393	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-ENDOCRINOLOGIA/RECEPÇÃO	ANEXO	31/05/2021 15:01	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705412	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.101	ANEXO	05/05/2021 10:32	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705508	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-INCA VOLUNTARIO	ANEXO	13/05/2021 15:03	foi realizado a preventiva conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705526	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-4ºANDAR- APT.403	ANEXO	14/05/2021 14:14	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705527	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-3ºANDAR- APT.305	ANEXO	13/05/2021 12:09	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705528	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-3ºANDAR- APT.303	ANEXO	13/05/2021 12:10	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705541	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR- APT.102	ANEXO	13/05/2021 12:13	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705542	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR- APT.105	ANEXO	14/05/2021 09:10	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705543	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-2ºANDAR- APT.204	ANEXO	05/05/2021 08:30	foi feita preventiva conforme os intens abaixo
705544	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-3ºANDAR- APT.304	ANEXO	17/05/2021 14:11	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705545	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-4ºANDAR- APT.404	ANEXO	14/05/2021 15:23	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705546	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-5ºANDAR- APT.505	ANEXO	14/05/2021 09:56	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705547	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-5ºANDAR- APT.502	ANEXO	17/05/2021 09:30	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705548	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-5ºANDAR- APT.504	ANEXO	17/05/2021 10:32	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705551	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-7ºANDAR- APT.701	ANEXO	05/05/2021 08:32	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705552	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-7ºANDAR- APT.705	ANEXO	06/05/2021 06:53	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705553	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01- 7ºANDAR.APT 703	ANEXO	05/05/2021 08:34	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705567	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4ºANDAR- APT.402	ANEXO	05/05/2021 10:59	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705685	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-3ºANDAR- APT.301	ANEXO	14/05/2021 11:23	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705687	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-6ºANDAR- APT.605	ANEXO	05/05/2021 08:37	foi feita Manutenção Preventiva conforme os intens abaixo
705688	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-7ºANDAR- APT.702	ANEXO	06/05/2021 06:55	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705695	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-9ºANDAR- APT.904	ANEXO	06/05/2021 06:57	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705697	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-11ºANDAR- APT.1103	ANEXO	06/05/2021 07:01	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705707	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-5ºANDAR- APT.503	ANEXO	17/05/2021 10:01	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705708	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-5ºANDAR- APT.501	ANEXO	17/05/2021 11:03	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705709	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-4ºANDAR-APT.401	ANEXO	17/05/2021 13:40	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705759	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD- TÉRREO-SALA DE PRODUTOS	ANEXO	31/05/2021 15:31	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705794	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO	ANEXO	06/05/2021 15:29	foi feita a Higienização do aparelho , feita revisao da parte elétrica conforme os intens.
705799	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR-APT.202	ANEXO	05/05/2021 13:20	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705860	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-4ºANDAR-APT.405	ANEXO	17/05/2021 11:34	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705861	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-4ºANDAR-APT.402	ANEXO	17/05/2021 12:05	foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
706230	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-ENDOCRINOLOGIA	ANEXO	31/05/2021 15:04	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
701032	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA	ANEXO	20/05/2021 16:10	Em Conformidade.
701033	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	COAD-2ºANDAR/ANEXO	ANEXO	26/05/2021 08:35	Em Conformidade.
701034	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	COAD-2ºANDAR/ANEXO	ANEXO	26/05/2021 09:45	Em Conformidade.
701035	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA	ANEXO	20/05/2021 17:00	Em Conformidade.
701036	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-TRIAGEM	ANEXO	24/05/2021 14:45	Em Conformidade.
701037	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-DERMATOLOGIA	ANEXO	28/05/2021 10:00	Em Conformidade.
701038	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	COAD-2ºANDAR-HALL DO ELEVADOR	ANEXO	17/05/2021 10:10	Em Conformidade.
701039	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	COAD-2ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	17/05/2021 12:00	Em Conformidade.
701040	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	COAD-2ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	10/05/2021 13:50	Em Conformidade.
701041	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	COAD-2ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	10/05/2021 14:30	Em Conformidade.
701042	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	COAD-2ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	10/05/2021 16:25	Em Conformidade.
701043	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	COAD-2ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	14/05/2021 12:00	Em Conformidade.
701044	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	COAD-3º ANDAR-HALL DO ELEVADOR	ANEXO	18/05/2021 12:00	Em Conformidade.
701045	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	COAD-3º ANDAR-CORREDOR	ANEXO	18/05/2021 14:30	Em Conformidade.
701046	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306	ANEXO	19/05/2021 10:30	Em Conformidade.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701047	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	COAD-3° ANDAR-CORREDOR	ANEXO	18/05/2021 10:40	Em Conformidade.
701048	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	COAD-3° ANDAR-CORREDOR	ANEXO	18/05/2021 09:50	Em Conformidade.
701049	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	COAD-3° ANDAR- PROG.QUALID.RADIOTER. (PQRT)	ANEXO	18/05/2021 07:45	Em Conformidade.
701072	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-DERMATOLOGIA	ANEXO	25/05/2021 08:35	Em Conformidade.
701073	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-TRIAGEM	ANEXO	28/05/2021 11:55	Em Conformidade.
701100	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-ELÉTRICA	ANEXO	19/05/2021 11:10	Em Conformidade.
701101	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-ELÉTRICA	ANEXO	28/05/2021 13:50	Em Conformidade.
701102	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-ALMOXARIFADO AAE	ANEXO	28/05/2021 10:50	Em Conformidade.
701103	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-REFRIGERAÇÃO	ANEXO	19/05/2021 12:05	Em Conformidade.
701104	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-SERRALHERIA	ANEXO	19/05/2021 13:50	a necessidade de fazer um reparo regeral.
701105	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-SERRALHERIA	ANEXO	19/05/2021 14:25	Em Conformidade.
701106	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-SALA DE ESPERA	ANEXO	19/05/2021 15:00	Em Conformidade.
701107	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-REFEITÓRIO	ANEXO	30/05/2021 15:01	Em Conformidade.
701108	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-CENTRAL DE DOAÇÕES	ANEXO	21/05/2021 16:00	Em Conformidade.
701109	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-CENTRAL DE DOAÇÕES	ANEXO	24/05/2021 08:45	Em Conformidade.
701110	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-SERRALHERIA	ANEXO	24/05/2021 09:50	Necessário a troca de 3 disjuntores Siemens de 16A mono polar e 1 disjuntor Siemens de 20A mono polar.
701111	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA	ANEXO	21/05/2021 15:25	Em Conformidade.
701112	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-DERMATOLOGIA	ANEXO	25/05/2021 07:50	Em Conformidade.
701113	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-DERMATOLOGIA	ANEXO	26/05/2021 07:40	Em Conformidade.
701114	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-TRIAGEM	ANEXO	26/05/2021 10:40	Em Conformidade.
701115	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-ESTOMATERAPIA	ANEXO	24/05/2021 15:25	Em Conformidade.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701116	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-2ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	17/05/2021 09:20	necessário troca do disjuntor NEMA 40A MONOPOLAR GE.
701117	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-2ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	10/05/2021 15:05	Em Conformidade.
701118	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-2ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	10/05/2021 15:50	Em Conformidade.
701119	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-2ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	10/05/2021 17:00	Em Conformidade.
701120	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-2ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	17/05/2021 07:50	cabo do disjuntor parcial com sinais de superaquecimento. necessario agendamento para desligamento e reparo do mesmo .
701121	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-3º ANDAR-HALL DO ELEVADOR	ANEXO	18/05/2021 11:20	Em Conformidade.
701122	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-3º ANDAR-CORREDOR	ANEXO	18/05/2021 13:40	Em Conformidade.
701123	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306	ANEXO	19/05/2021 08:00	Em Conformidade.
701124	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-3º ANDAR-CORREDOR	ANEXO	18/05/2021 09:05	Em Conformidade.
701125	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-3º ANDAR-CORREDOR	ANEXO	18/05/2021 08:20	Em Conformidade.
701126	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-3º ANDAR-PROG.QUALID.RADIOTER. (PQRT)	ANEXO	17/05/2021 13:50	Quadro necessita ser refeito e modernizado.
701257	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-CASA DE BOMBA	ANEXO	28/05/2021 14:45	Em Conformidade.
701260	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-SALA DOS VIGILANTES	ANEXO	24/05/2021 13:50	Em Conformidade.
701261	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-TÉRREO-TRIAGEM/PATIO	ANEXO	28/05/2021 15:20	Em Conformidade.
701270	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-2ºANDAR-HALL DO ELEVADOR	ANEXO	17/05/2021 08:35	necessário troca do disjuntor tripolar NEMA de 30A, GE.
701271	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	COAD-2ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	17/05/2021 11:00	Em Conformidade.
702403	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-CONSULTORIO 2	ANEXO	11/05/2021 10:36	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
702404	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-CONSULTORIO 3	ANEXO	11/05/2021 10:37	
702405	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-CONSULTORIO 4	ANEXO	11/05/2021 10:40	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
702406	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-CEBENK-CHEFIA	ANEXO	11/05/2021 10:42	foi feita as preventivas dos itens abaixo
702407	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-ENGENHARIA CLINICA	ANEXO	12/05/2021 16:28	foi feita as preventivas dos itens abaixo.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702408	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9º ANDAR-ASSESSORIA TECNICA ASTEC	ANEXO	12/05/2021 16:30	foi feita as preventivas dos itens abaixo
702409	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9º ANDAR-CONTRATOS E CONVENIOS	ANEXO	12/05/2021 16:33	foi feita As preventivas dos itens abaixo.
702410	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8º ANDAR-LICITAÇÃO	ANEXO	12/05/2021 16:36	foi feita as preventivas dos itens abaixo
702411	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9º ANDAR-SERVIÇOS DE COMPRAS 01	ANEXO	04/05/2021 10:20	
702412	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9º ANDAR-HALL	ANEXO	15/05/2021 12:50	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
702413	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10º ANDAR/HALL	ANEXO	15/05/2021 12:52	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
702558	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5º ANDAR-COMPREV	ANEXO	18/05/2021 09:17	foi feito as preventivas dos itens abaixo
702559	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6º ANDAR-SALA DE REUNIAO 02	ANEXO	16/06/2021 16:40	NÃO EXISTE SALA DE REUNIÃO 02 NO LOCAL.
702560	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6º ANDAR-DIVASE	ANEXO	18/05/2021 10:11	Foi feita a preventiva dos itens abaixo
702561	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6º ANDAR-COMPREV/SECRETÁRIA	ANEXO	18/05/2021 10:15	foi feita as preventivas dos itens abaixo
702562	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6º ANDAR-APOIO LOGÍSTICO	ANEXO	18/05/2021 10:50	Foi feita as preventivas dos itens acima
702563	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6º ANDAR-SALA DE REUNIÃO	ANEXO	18/05/2021 11:27	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
702848	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5º ANDAR/ANEXO-REDEFAC	ANEXO	27/05/2021 10:53	feita manutenção
702850	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4º ANDAR/ANEXO-ARPC-ÁREA REPRES.DE PESQUISA CLÍNICA/SALA 17	ANEXO	27/05/2021 14:27	feita manutenção
702852	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3º ANDAR/ANEXO-PESQUISADORES-SALA 09	ANEXO	27/05/2021 15:28	feita manutenção
702854	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6º ANDAR/ANEXO-MONITORIA E ARQUIVO	ANEXO	27/05/2021 10:45	feita manutenção
702856	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2º ANDAR/ANEXO-DATALINFO	ANEXO	27/05/2021 15:32	feita manutenção
702858	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4º ANDAR/ANEXO-POS-GRADUACAO/SALA 14	ANEXO	31/05/2021 09:37	feita manutenção
702933	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3º ANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	27/05/2021 10:38	feita a manutenção
702936	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4º ANDAR-COPA	ANEXO	21/05/2021 08:43	feito manutencao
702939	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5º ANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	21/05/2021 08:14	foi feita a manutencao do equipamento.
702941	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5º ANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	21/05/2021 08:21	foi feita a manutencao do equipamento

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702969	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	20/05/2021 09:45	foi feita a manutenção do equipamento.
702970	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	20/05/2021 10:07	foi feita a manutencao
702972	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	21/05/2021 09:06	feita manutencao
702976	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	21/05/2021 09:04	feita manutencao
702979	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	21/05/2021 09:09	feito manutencao
703020	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-LABORATÓRIO BIONALÍTICO	ANEXO	27/05/2021 10:21	feita manutenção
703023	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	20/05/2021 10:13	foi feita a manutencao do equipamento.
703024	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	27/05/2021 10:29	feita manutenção
703026	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2ºANDAR-BNT-SALA DOS FREEZERS	ANEXO	27/05/2021 15:36	feita manutenção
703030	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	20/05/2021 09:56	foi feita a manutencao do equipamento.
703033	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-SALA DE PCR	ANEXO	27/05/2021 10:23	feita manutenção
703035	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	21/05/2021 08:16	foi feita a manutencao do equipamento porta está com focos de ferrugem.
703037	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	21/05/2021 09:15	feito manutencao
704198	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES	ANEXO	15/05/2021 12:53	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
704199	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12º ANDAR-HALL DOS ELEVADORES	ANEXO	15/05/2021 12:59	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
704200	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-COORDENAÇÃO	ANEXO	15/05/2021 13:02	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
704235	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-DIDEP	ANEXO	20/05/2021 16:03	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
704236	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-DIVISÃO DE PESQUISA POPULACIONAL	ANEXO	21/05/2021 09:33	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
704237	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-DIDEPRE	ANEXO	21/05/2021 09:35	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704238	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-DIDEPRE	ANEXO	21/05/2021 09:45	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
704239	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-DIVISÃO DE PESQUISA POPULACIONAL	ANEXO	20/05/2021 16:07	foi feita as preventivas dos itens abaixo
704553	INSP. PREV. SEMESTRAL DE PARA RAO	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR	ANEXO	28/05/2021 08:15	Em Conformidade.
704558	INSP. PREV. SEMESTRAL DE PARA RAO	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	28/05/2021 09:10	Em Conformidade.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704932	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE BATERIAS	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	12/05/2021 09:10	SEM ANORMALIDADES.
705478	MANUT. PREV. MENSAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 205	ANEXO	26/05/2021 09:41	foi realizada a manutenção preventiva com êxito.
705479	MANUT. PREV. MENSAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 201	ANEXO	26/05/2021 09:44	foi realizada a manutenção preventiva .
705480	MANUT. PREV. MENSAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 203	ANEXO	26/05/2021 09:46	foi realizada a manutenção preventiva
705481	MANUT. PREV. MENSAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 204	ANEXO	26/05/2021 09:48	foi realizada a manutenção preventiva.
705482	MANUT. PREV. MENSAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-DIVISAO DE INFORMATICA-304	ANEXO	26/05/2021 09:54	foi realizada a manutenção preventiva
705483	MANUT. PREV. MENSAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 301	ANEXO	26/05/2021 09:55	foi realizada a manutenção preventiva
705484	MANUT. PREV. MENSAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-ADMISTRAÇÃO DE CONTRATOS	ANEXO	26/05/2021 09:58	foi realizada a manutenção preventiva
705485	MANUT. PREV. MENSAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 302	ANEXO	26/05/2021 10:05	foi realizada manutenção preventiva
705486	MANUT. PREV. MENSAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 303	ANEXO	26/05/2021 10:31	foi realizada a manutenção preventiva
705987	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-SALA 23	ANEXO	31/05/2021 09:37	equipamento nao esta na sala foi desinstalado. é necessario um backup.
705988	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-SALA 23	ANEXO	28/05/2021 15:25	foi feita a manutencao do equipamento porem precisa agendar para limpeza pesada.
705989	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-NUCLEO DE ADMINISTRACAO/SALA 12	ANEXO	27/05/2021 14:19	feita manutenção
705990	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR/ANEXO-COORDENADORES DE ESTUDOS CLÍNICOS	ANEXO	27/05/2021 14:06	feita manutenção
705993	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-PESQUISA CLINICA	ANEXO	27/05/2021 11:04	feita manutenção
705996	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-COORD.DE PESQ.CLÍNICA E INCORP.TECNO	ANEXO	27/05/2021 10:59	feita manutenção
706006	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR/ANEXO-PESQUISADORES	ANEXO	27/05/2021 15:24	feita manutenção
706008	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2ºANDAR/ANEXO-SALA DOS SEGURANÇAS	ANEXO	27/05/2021 15:55	feita manutenção
706010	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA	ANEXO	31/05/2021 10:34	foi feita a manutencao do equipamento.
706012	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA	ANEXO	31/05/2021 10:30	foi feita a manutencao do equipamento.
706031	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-COPA	ANEXO	21/05/2021 09:22	porem o condensador está fazendo um ruido . feita manutencao
706042	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA	ANEXO	31/05/2021 10:38	foi feita a manutencao do equipamento.
706044	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	31/05/2021 10:44	feita manutenção
706047	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	20/05/2021 09:54	foi feita a manutencao do equipamento.
706083	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3º ANDAR/ANEXO-PESQUISA CLINICA	ANEXO	28/05/2021 15:23	foi feita a manutencao.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706085	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL	ANEXO	13/05/2021 15:33	doi feita a manutenção do equipamento
706092	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	27/05/2021 07:51	foi feita a manutenção.
706096	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	27/05/2021 10:32	feita manutenção
706097	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-LABORATÓRIO BIONALÍTICO	ANEXO	26/05/2021 16:07	feita manutenção
706101	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	21/05/2021 09:10	feita manutencao
706104	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	21/05/2021 09:01	feito manutencao
706281	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO	ANEXO	11/05/2021 09:20	SERVIÇO OK
706284	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO	ANEXO	11/05/2021 09:45	SERVIÇO OK
706285	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO	ANEXO	11/05/2021 10:15	SERVIÇO OK
706286	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO	ANEXO	11/05/2021 10:35	SERVIÇO OK
706287	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-COBERTURA	ANEXO	11/05/2021 13:20	SERVIÇO OK
706289	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-COBERTURA	ANEXO	11/05/2021 12:10	SERVIÇO OK
706290	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-COBERTURA	ANEXO	11/05/2021 11:50	SERVIÇO OK
706291	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	11/05/2021 11:35	SERVIÇO OK
706292	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DA REDE	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03-COBERTURA	ANEXO	11/05/2021 10:55	SERVIÇO OK
706293	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DA REDE	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03-COBERTURA	ANEXO	11/05/2021 11:15	SERVIÇO OK
706548	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-CONTROLE DE ACESSO	ANEXO	15/05/2021 13:04	foi feita as preventivas dos itens abaixo
706549	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-COMPREV/CHEFIA	ANEXO	18/05/2021 15:30	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
706550	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-DIV. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-DOF	ANEXO	20/05/2021 16:06	foi feita as preventivas dos itens abaixo
706565	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2ºANDAR-BNT-SALA DOS FREEZERS	ANEXO	31/05/2021 09:36	este equipamento nao existe nem essa tag no local tem um split de 30.000btus e sua tag é SS 0143.a
706905	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR-REFEITÓRIO	ANEXO	15/05/2021 13:06	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
706920	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR-REFEITÓRIO	ANEXO	15/05/2021 13:45	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
706927	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-RECEPCAO	ANEXO	15/05/2021 14:28	foi feito as preventivas dos itens abaixo

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706928	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-COGEP	ANEXO	15/05/2021 15:01	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
706931	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-PSICOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL	ANEXO	15/05/2021 15:51	Foi feita as preventivas dos itens abaixo .
706932	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-DISAT	ANEXO	17/05/2021 11:04	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
706933	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-DISAT	ANEXO	17/05/2021 11:07	foi feita as preventivas dos itens abaixo
706934	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-ESPAÇO PROMOÇÃO	ANEXO	17/05/2021 11:06	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
706937	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-SALA DOS RESIDENTES	ANEXO	17/05/2021 11:10	foi feita as preventivas dos itens abaixo
706938	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-ARQUIVO	ANEXO	21/05/2021 10:48	foi feita as preventivas dos itens abaixo
706939	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9º ANDAR-DIVISAO DE SUPRIMENTOS/CHEFIA	ANEXO	26/05/2021 13:54	foi feita as preventivas dos itens abaixo
706941	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-SALA DE EMERGENCIA	ANEXO	17/05/2021 11:11	foi feita as preventivas dos itens abaixo
706962	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-ENGENHARIA CLINICA	ANEXO	17/05/2021 11:29	foi feita as preventivas dos itens abaixo
706963	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-ENGENHARIA CLINICA	ANEXO	17/05/2021 13:33	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
706965	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-ENGENHARIA CLINICA/CHEFIA	ANEXO	17/05/2021 13:40	Foi feita as preventivas dos itens abaixo .
707169	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-SALA103	ANEXO	26/05/2021 10:01	foi realizada a manutenção preventiva.
707170	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO/ANEXO 2	ANEXO	26/05/2021 10:03	foi realizada a manutenção preventiva
707174	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO/ANEXO 1	ANEXO	26/05/2021 10:16	foi realizada a manutenção preventiva
707175	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO/ANEXO 2	ANEXO	26/05/2021 10:13	foi realizada a manutenção preventiva
707176	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-REFEITÓRIO	ANEXO	26/05/2021 09:52	foi realizada a manutenção preventiva
707177	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-SALA DE TREINAMENTO	ANEXO	26/05/2021 10:19	foi realizada a manutenção preventiva
707184	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-SALA DE SEGURANÇA	ANEXO	24/05/2021 10:16	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
707186	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-CEBENK-CHEFIA	ANEXO	17/05/2021 15:40	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
707187	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-CEBENK-CHEFIA	ANEXO	17/05/2021 16:14	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
707188	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-SALA DE SEGURANÇA	ANEXO	17/05/2021 14:33	Foi feita as preventivas dos itens abaixo

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707198	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-DDRH	ANEXO	17/05/2021 16:39	foi feita as preventivas dos itens abaixo
707199	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-SALA DE REUNIAO	ANEXO	18/05/2021 09:27	foi feita as preventivas dos itens abaixo
707200	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-PAGAMENTO	ANEXO	17/05/2021 14:50	foi feita as preventivas dos itens abaixo .
707203	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR-SERVICOS DE COMPRAS/CHEFIA	ANEXO	04/05/2021 10:20	
707204	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR-ARQUIVO	ANEXO	16/06/2021 14:00	DESATIVAR EQUIPAMENTO, FOI PARA DISCARTE OBS: FOI INSTALADO EQUIPAMENTO NOVO.
707211	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-ASSESSORIA DA COAGE	ANEXO	20/05/2021 08:55	foi feita as preventivas dos itens abaixo
707212	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-DIDEP CHEFIA	ANEXO	20/05/2021 08:57	foi feita as preventivas dos itens abaixo
707213	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-DIDEP	ANEXO	20/05/2021 09:16	foi feita as preventivas dos itens abaixo
707220	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR-SERVICOS DE COMPRAS 02	ANEXO	04/05/2021 10:20	
707221	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR-REFEITÓRIO	ANEXO	21/05/2021 11:05	foi feita as preventivas dos itens abaixo
707222	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-DIV. ORCAMENTARIA E FINANCEIRA-DOF (2)	ANEXO	20/05/2021 09:11	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
707223	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-DIV. ORCAMENTARIA E FINANCEIRA-DOF (2)	ANEXO	21/05/2021 11:56	foi feita as preventivas dos itens abaixo
707224	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-APOIO ADMINISTRATIVO	ANEXO	20/05/2021 09:14	foi feita as preventivas dos itens abaixo
707225	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-COORDENACAO GERAL	ANEXO	14/05/2021 15:42	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
707226	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-SALA DE REUNIAO	ANEXO	24/05/2021 14:26	foi feita as prevebtivas dos itens abaixo.
707229	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-COORDENACAO GERAL	ANEXO	21/05/2021 15:07	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
707230	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-APOIO ADMINISTRATIVO/CHEFIA	ANEXO	21/05/2021 15:08	foi feita as preventivas dos itens abaixo
707231	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-COORDENACAO GERAL	ANEXO	20/05/2021 09:18	foi feita as preventivas dos itens abaixo
707452	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 205	ANEXO	26/05/2021 10:08	foi realizada a manutenção preventiva
707453	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-INFORMATICA/SALA 303	ANEXO	31/05/2021 09:50	
707454	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-1ºANDAR-SALA 102	ANEXO	26/05/2021 10:21	foi realizada a manutenção preventiva

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707458	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 204	ANEXO	26/05/2021 10:29	foi realizada a manutenção preventiva.
707459	MANUT. PREV.MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 203	ANEXO	26/05/2021 10:23	foi realizada a manutenção preventiva
707462	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	21/05/2021 08:48	feita manutencao
707467	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	20/05/2021 09:52	foi feita a manutencao.
707471	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	20/05/2021 09:48	este equipamento foi transferido para o 3º andar oncobiologia. peço que troque o local na preventiva.
707475	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROG.DE HEMACOLOGIA E ONCO.PEDIATRICO	ANEXO	20/05/2021 09:46	foi feita a manutenção
707476	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	20/05/2021 10:08	equipamento transferido para oncobiologia. 3º andar cpq.
707477	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO	ANEXO	13/05/2021 15:26	favor substitua tambem nas preventivas. foi feita a manutenção do equipamento
707479	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROG.DE HEMACOLOGIA E ONCO.PEDIATRICO	ANEXO	19/05/2021 13:37	foi feita a manutenção do equipamento
707504	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	26/05/2021 16:04	feITA manutenção
707506	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	20/05/2021 10:11	equipamento esta no 3 andar cpq farmacologia. por gentileza trocar na preventiva tambem ok
707535	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-LICITACAO/CHEFIA	ANEXO	20/05/2021 09:12	foi feitaas preventivas dos itens abaixo
707757	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-CHEFIA NUCLEO DE AVALIAÇÃO	ANEXO	24/05/2021 09:01	foi feita as preventivas dos itens abaixo
707758	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-CHEFIA DA DIVISÃO DE EPIDEMIOLOGIA	ANEXO	21/05/2021 15:40	foi feita as preventivas dos itens abaixo
707759	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-DIDEPRE	ANEXO	26/05/2021 13:51	foi feita as preventivas dos itens abaixo
707935	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	31/05/2021 11:10	foi realizada a manutenção preventiva
707936	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMACIA CENTRAL/SALA 02	ANEXO	28/05/2021 14:05	foi realizada a manutenção preventiva
707938	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	28/05/2021 12:50	
707969	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-CRH-COORD.RECURSOS HUMANOS	ANEXO	24/05/2021 10:49	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
707971	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-RECEPÇÃO	ANEXO	24/05/2021 16:34	foi feita as preventivas dos itens abaixo.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707973	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-SALA DE REUNIAO	ANEXO	24/05/2021 09:19	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
708045	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL	ANEXO	31/05/2021 12:35	
708050	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL	ANEXO	28/05/2021 14:50	
708051	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-COENS	ANEXO	25/05/2021 10:03	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
708146	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	11/05/2021 15:30	SERVIÇO OK. 59460-9 - COM DUPLICIDADE DE HORARIO NO DIA 11/05 COM A O.S: 11835
708148	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	11/05/2021 09:00	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO. 40442-6 - COM DUPLICIDADE DE HORARIO NO DIA 11/05 COM A O.S: 1452
708151	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	11/05/2021 09:38	FOI FEITO COMO PEDIDO. 40442-6 - COM DUPLICIDADE DE HORARIO COM A O.S: 1452
708158	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	11/05/2021 14:50	SERVIÇO OK
708160	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	11/05/2021 14:15	SERVIÇO OK
708162	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	11/05/2021 11:02	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
708163	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	11/05/2021 08:26	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO.
708166	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	11/05/2021 12:02	FOI FEITO VISTORIA COMO PEDIDO
708169	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	11/05/2021 11:31	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO.
708171	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	11/05/2021 10:26	FOI FEITO COMO PEDIDO.
708173	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	11/05/2021 11:00	FEITO COMO PEDIDO.
708175	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	11/05/2021 11:30	OBS.: ITENS NAO APLICAVEIS FEITO COMO PEDIDO.
708176	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	11/05/2021 12:00	OBS.: ITENS NAO APLICAVEIS FEITO COMO PEDIDO.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708179	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	11/05/2021 10:30	FEITO COMO PEDIDO OBS.: ITENS NAO APLICAVEIS
708180	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	11/05/2021 13:35	FEITO COMO PEDIDO. OBS.: ITENS NAO APLICAVEIS 59460-9 - COM DUPLICIDADE DE HORARIO NO DIA 11/05
708183	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	11/05/2021 14:05	FEITO COMO PEDIDO. OBS.: ITENS NAO APLICAVEIS 59460-9 - COM DUPLICIDADE DE HORARIO
708186	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	11/05/2021 14:30	SERVIÇO OK. OBS.: ITENS NAO APLICAVEIS 59460-9 - COM DUPLICIDADE DE HORARIO
708188	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	11/05/2021 15:00	SERVIÇO OK. OBS.: TODOS OS ITENS NAO SAO APLICAVEIS 59460-9 - COM DUPLICIDADE DE HORARIO NO DIA 11/05 COM A O.S: 8648
708189	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	11/05/2021 14:40	SERVIÇO OK
708190	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	11/05/2021 15:00	SERVIÇO OK
708192	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	11/05/2021 15:25	SERVIÇO OK FUNCIONARIO 46878-8 JA POSSUI APONTAMENTO PARA O HORARIO 11/05 - 15:15 AS 15:25
708195	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	11/05/2021 15:50	SERVIÇO OK FUNCIONARIO 46878-8 JA POSSUI APONTAMENTO PARA O HARARIO 11/05 - 15:35 AS 15:50
708196	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	11/05/2021 16:30	SERVIÇO OK FUNCIONARIO 46878-8 JA POSSUI APONTAMENTO PARA O HORARIO 11/05 - 16:00 AS 16:30
708198	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	11/05/2021 07:43	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO.
708201	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-COPA	ANEXO	24/05/2021 16:36	foi feita as preventivas dos itens abaixo

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708202	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA	ANEXO	25/05/2021 14:24	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
708203	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-AUDITÓRIO 02	ANEXO	26/05/2021 08:22	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
708204	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-AUDITÓRIO 01	ANEXO	25/05/2021 14:20	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
708227	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR	ANEXO	24/05/2021 07:44	falta lâmpadas. isolar parte da tubulação
708228	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR	ANEXO	25/05/2021 16:16	falta isolar tubo . termostatocom defeito.
708229	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	05/05/2021 14:14	falta manometro .e termometro. sinaleira sem lampadas.
708230	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	05/05/2021 14:11	foi feita a manutenção do equipamento. falta só o termometro.
708231	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	05/05/2021 14:23	falta termometro e manometro. sem lampadas as sinaleiras.
708232	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	05/05/2021 14:29	sem termometro e manometro.
708233	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	05/05/2021 14:26	sem manomtro e sem termometro sinaleira apagadas.
708339	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-CONSULTORIO 1	ANEXO	24/05/2021 14:22	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
708341	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-DIVISÃO TEC.INFORMAÇÃO	ANEXO	25/05/2021 09:58	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
708342	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-AUDITORIO 03	ANEXO	26/05/2021 13:49	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
708343	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-DIVISÃO TEC.INFORMAÇÃO	ANEXO	25/05/2021 16:57	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
708351	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-COMUNICACAO SOCIAL II	ANEXO	25/05/2021 10:00	foi feita as preventivas dos itens abaixo. sinaleira sem lampadas
708352	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	11/05/2021 08:54	
708353	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	11/05/2021 09:02	foi feita a manutenção do equipamento.
708354	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	11/05/2021 09:28	foi feita a manutenção do equipamento
708355	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	11/05/2021 09:30	foi feita a manutenção do equipamento
708356	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	11/05/2021 16:25	sinaleira sem lâmpadas.
708357	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	11/05/2021 16:26	sinaleira sem lampadas.
708358	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	11/05/2021 16:27	sem lampadas as sinaleiras
708359	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-PATAMAR TÉCNICO	ANEXO	21/05/2021 13:23	foi feita a manutencao do equipamento.
708360	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	13/05/2021 09:08	compressor circuito 2 aguarda manutenção. precisa de manometro de água condensada. obs.caixa de compensação sem bomba.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708361	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	13/05/2021 09:39	manometro danificado. precisa trocar isolamento termico do cooler.
708362	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	24/05/2021 14:21	falta issomar tubulacoes de água gelada. e automacao para as bombas.
708363	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	05/05/2021 16:06	falta isolar tubo de agua gelada . falta cavalete para sustentar tubo.
708364	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	06/05/2021 08:48	aguardando compra de uma nova motorbomba.
708365	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	05/05/2021 14:33	aguardando a compra de um novo coolers.
708369	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-COMUNICAÇÃO SOCIAL I	ANEXO	26/05/2021 14:14	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
708419	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-CPD-SERVIDOR	ANEXO	14/05/2021 15:38	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
708429	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-CPD-SERVIDOR	ANEXO	14/05/2021 15:35	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
708435	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-CPD-SERVIDOR	ANEXO	14/05/2021 15:33	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
708469	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	11/05/2021 16:28	ffoi feita a manutenção do equipamento porem a sinalização está sem lampadas.
708470	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	28/05/2021 09:54	equipamento desativado aguardando manutenção.
708471	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	24/05/2021 15:04	foi feita manutenção do equipamento.
708587	MANUT. PREV. MENSAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-RECEPÇÃO	ANEXO	20/05/2021 10:00	equipamento retirado.e aguardando um novo equipamento ja autorizado a repor no mesmo
708591	MANUT. PREV. MENSAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-SALA DE REUNIÃO	ANEXO	31/05/2021 10:17	
708593	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	31/05/2021 08:20	
708594	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	31/05/2021 10:10	
708595	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	28/05/2021 15:40	
708597	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	31/05/2021 09:10	
708603	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	25/05/2021 14:32	falta automatizar a valvula tres vias. termometro de entrada d'água e saída . o variador de frequência está danificado . resistencias desativada.
708604	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO	ANEXO	13/05/2021 15:31	falta valvula duas vias sem termometro e sem manometro. e falta atuador.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708605	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	25/05/2021 08:17	falta termometro e manometro. falta atuador da valvula duas vias. falta lampadas da sinaleira.
708606	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	25/05/2021 08:20	falta atuador da valvula. falta termometro e manometro falta lampadas das sinaleiras .
708607	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	25/05/2021 10:43	falta atuador valvula duas vias. falta termometro e manometro. lampadas da sinaleiras queimadas.
708608	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	25/05/2021 10:57	falta atuador da valvula duas vias. termometro e manometros
708609	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	25/05/2021 11:00	falta manometro e termômetro e atuador valvula duas vias. lampadas dinaleira queimadas
708610	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	25/05/2021 11:08	falta atuador e valvula duas vias . termômetro e manometro. sinaleira sem lampadas.
708611	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	26/05/2021 08:01	faltam valvula duas vias atuador manometro e termometro .
708612	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	24/05/2021 15:22	foi feita a manutenção do equipamento.
708757	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR- COMPREV/CHEFIA	ANEXO	31/05/2021 08:03	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
708758	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-APOIO LOGÍSTICO	ANEXO	24/05/2021 10:47	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
708762	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR- NUTRIÇÃO/CHEFIA	ANEXO	26/05/2021 15:00	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
708763	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR- CÂNCER OCUPACIONAL	ANEXO	18/05/2021 15:48	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
708764	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-DIVASE	ANEXO	24/05/2021 15:04	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
708769	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO- ALMOXARIFADO	ANEXO	04/05/2021 10:20	
708770	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO- TELEFONISTA	ANEXO	04/05/2021 10:20	
708778	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR	ANEXO	26/05/2021 09:59	falta isolar parte do tubu d'água gelada.
708779	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR	ANEXO	26/05/2021 08:49	falta trocar a valvula duas vias que quebrou e a bandeja que ja esta furada demais .

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708780	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR	ANEXO	26/05/2021 08:33	foi feita a manutenção. porem a bandeja está muito ruim . precisando isolar parte da tubulação de agua gelada. ideal colocar termometro e manometro no sistema para visualização do bom funcionamento da maquina.
708781	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR	ANEXO	26/05/2021 08:22	controlador de temperatura automática danificada fazendo assim a manobras manualmente. lampadas da sinaleira queimadas não tendo indicação de funcionamento. precisa ter um manometro e um termometro na linha d'água gelada para nos auxiliar o bom funcionamento da mesma.
708782	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	24/05/2021 15:10	foi feita a manutenção do equipamento.
708796	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-DIV.CONTROLE DE TABAGISMO I	ANEXO	26/05/2021 15:41	foi feita as preventivas dos itens abaixo
708820	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-ARQUIVO	ANEXO	24/05/2021 14:23	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
708831	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-ÁREA ALIMENT/NUTRIÇÃO E CÂNCER	ANEXO	26/05/2021 16:30	Foi feita as preventivas dos itens abaixo.
708869	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-ARQUIVO	ANEXO	27/05/2021 15:16	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
708870	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-SALA DE REUNIÃO	ANEXO	27/05/2021 10:54	Foi feita as preventivas dos itens abaixo .
708871	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-APOIO LOGÍSTICO	ANEXO	25/05/2021 16:54	foi feita as preventivas dos itens abaixo.
708888	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-EDIÇÃO	ANEXO	27/05/2021 16:31	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
708952	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-DIDEP	ANEXO	27/05/2021 15:50	foi feita as preventivas dos itens abaixo
708954	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-SALA DOS SEGURANÇAS	ANEXO	04/05/2021 10:20	
708958	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO- ALMOXARIFADO	ANEXO	04/05/2021 10:20	
708961	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-DIV.CONTROLE DE TABAGISMO II	ANEXO	31/05/2021 10:21	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
708975	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-DIDEP	ANEXO	27/05/2021 14:45	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
708986	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-OFICINA	ANEXO	31/05/2021 09:31	Impossibilidade de chegar ao local do equipamento .
708997	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-MICROSCOPIA CELULAR	ANEXO	26/05/2021 15:54	feito manutenção

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708998	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO-SALA DA CIRURGIA	ANEXO	13/05/2021 16:33	aguardando material para reparos.
708999	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA-SALA FISH	ANEXO	21/05/2021 08:57	feita manutencao
709000	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROG.DE HEMACOLOGIA E ONCO.PEDIATRICO	ANEXO	21/05/2021 08:36	aguardando material.
709001	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1º ANDAR	ANEXO	26/05/2021 10:19	falta isolar parte do tubo falta um termometro e um manometro. lampadas queimadas da sinaleiras..
709002	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2º ANDAR	ANEXO	26/05/2021 10:13	foi feita a manutenção do equipamento porem a bandeja necessita de reparos nela geral. e as lampadas da sinaleira queimadas.
709003	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2º ANDAR	ANEXO	26/05/2021 10:04	valvula quebrou. lampadas da sinaleira está queimada.
709004	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-TÉRREO	ANEXO	26/05/2021 10:33	bandeja danificada . piso manchado e quebrado veja fotos. e termostato quebrado.
709005	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1º ANDAR	ANEXO	26/05/2021 10:24	foi feita a manutenção do equipamento. porem o atuador da berlim esta danificado necessario sua substituiucao. e luminaria da.sinaleira queimadas
709006	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	24/05/2021 15:25	foi feita a manutenção do equipamento.
709007	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	24/05/2021 15:27	foi feita a manutenção do equipamento.
709009	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-EDIÇÃO	ANEXO	27/05/2021 11:21	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
709065	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-ADM. PREDIAL	ANEXO	04/05/2021 10:20	
709067	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-SALA DE REUNIAO I	ANEXO	18/05/2021 15:56	foi feita as preventivas dos itens abaixo
709075	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	28/05/2021 11:50	foi feito preventiva.
709085	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-SALA DE TREINAMENTO	ANEXO	26/05/2021 10:38	foi realizada a manutenção preventiva
709166	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-MICROSCOPIA CELULAR/SALA 139	ANEXO	27/05/2021 08:15	aguarda material.
709167	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	27/05/2021 08:24	foi feita a manutenção.
709168	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	21/05/2021 08:13	foi feita a manutencao do equipamento.
709169	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	27/05/2021 08:22	foi feita a manutenção.
709170	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	26/05/2021 15:45	feita a manutenção

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709171	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	21/05/2021 08:54	feito manutencao
709172	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	21/05/2021 08:51	feito manutencao
709173	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-PROCESSAMENTO DE IMAGEM/SALA 131	ANEXO	27/05/2021 08:14	agurda material.
709174	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-CITROMETRIA DE FLUXO/SALA 132	ANEXO	27/05/2021 08:17	aguardando material.
709198	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	05/05/2021 13:29	ferrugem em toda sua estrutura. sinaleira sem indicador. cavaletes deteriorando. trocar filtro Y. trocar regidtro de saida pois está com passagem.
709200	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-PESQUISA CLINICA E APLICADA	ANEXO	26/05/2021 14:08	doi feita a manutenção do equipamento.
709201	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	24/05/2021 14:41	a chave seletora do quadro eletrico está com degeito imtermitente.
709202	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-MEDICINA EXPERIMENTAL	ANEXO	28/05/2021 10:30	feita manutenção
709203	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	25/05/2021 10:51	foi feita a manutenção do equipamento.
709204	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	21/05/2021 13:24	foi feita a manutencao do equipamento.
709212	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO-SALA DE MANIPULAÇÃO	ANEXO	13/05/2021 16:34	aguardando material para reparos
709213	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR	ANEXO	24/05/2021 09:24	sinaleira sem lampadas. bandeja danificada.
709214	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR	ANEXO	24/05/2021 09:25	sinaleira sem lampadas lavar internamente.
709215	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	24/05/2021 15:32	foi feita a manutenção do equipamento.
709340	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	05/05/2021 13:46	falta registro. falta lampadas nas sinaleiras. falta manometro pois o que tem está quebrado.
709341	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	05/05/2021 13:42	falta termometro e manometro. sem lampadas nas sinaleiras.
709342	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	05/05/2021 13:40	sem manometro . sinaleira sem lampadas.
709343	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	05/05/2021 07:46	trocar registro de saída. precisa trocar cavaletes de madeira. estrutura com ferrugens por toda extensão. filtro Y precisa troca lo.
709352	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA DE REUNIÃO/SALA 202	ANEXO	31/05/2021 11:25	
709374	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	05/05/2021 14:16	falta termometro e manometro. sinaleiras sem lampadas.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709376	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-ARQUIVO	ANEXO	31/05/2021 09:08	Não existe equipamento no local .
709408	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 203	ANEXO	31/05/2021 11:28	
709409	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 302	ANEXO	26/05/2021 15:48	foi realizada a manutenção preventiva
709410	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 205	ANEXO	31/05/2021 12:50	
709411	MANUT. PREV. MENSAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 303	ANEXO	31/05/2021 13:31	
709413	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 204	ANEXO	31/05/2021 14:12	
709415	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-DIVISAO DE INFORMATICA-304	ANEXO	31/05/2021 14:41	
709420	MANUT. PREV. MENSAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 303	ANEXO	31/05/2021 15:26	
709431	MANUT. PREV. MENSAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 301	ANEXO	31/05/2021 16:03	
709785	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE RETIFICADORES	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	12/05/2021 08:35	NAO EXISTE RETIFICADOR E SIM UM CARREGADOR DE BATERIA
711136	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR/ANEXO-MONITORIA E ARQUIVO	ANEXO	02/06/2021 17:00	FAVOR CANCELAR, POIS A ACJ SERA SUBSTITUIDO POR OUTRO NOVO.
700117	MANUT.PREV.TRIMESTRAL DO GRUPO GERADOR	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	02/06/2021 07:30	FREQUENCIA E TENSÃO NORMAL..
711197	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	04/06/2021 10:20	TENSÃO E FREQUENCIA NORMAIS.
706295	MANUT.PREV.TRIMESTRAL DO GRUPO GERADOR	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	09/06/2021 07:45	FOI FEITO TESTE COM CARGA, O GERADOR APRESENTOU UM ENGASGO E NAO DESLIGOU NA HORA DO TESTE. OBS.: O SR. CLAUDIO FOI ACIONADO, JA FOI COMPRADO OS FILTROS E O SR. CLAUDIO VAI TROCAR AINDA ESSA SEMANA.
711203	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	11/06/2021 07:30	FOI FEITO O TESTE SEM CARGA, O GERADOR FUNCIONOU NORMALMENTE
711614	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	18/06/2021 09:05	TENSÃO E FREQUENCIA NORMAIS.
711875	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	18/06/2021 08:35	TENSÃO E FREQUENCIA NORMAIS.
712361	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	25/06/2021 08:15	FOI FEITO O TESTE SEM CARGA, O GERADOR FUNCIONOU NORMALMENTE.
712362	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	25/06/2021 08:45	FOI FEITO O TESTE SEM CARGA, O GERADOR FUNCIONOU NORMALMENTE.
701052	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	INCADATA-3ºANDAR	ANEXO	21/06/2021 11:30	Em conformidade.
701053	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	INCADATA-2ºANDAR	ANEXO	21/06/2021 13:30	Em conformidade.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701055	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	INCADATA-TÉRREO	ANEXO	22/06/2021 07:50	Em conformidade.
701056	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	INCADATA-TÉRREO	ANEXO	22/06/2021 10:30	QUADRO NAO EXISTENTE .
701057	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	INCADATA-TÉRREO	ANEXO	22/06/2021 10:10	necessario refazer o quadro .
701058	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-13°ANDAR	ANEXO	11/06/2021 15:05	Em conformidade.
701059	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-12°ANDAR	ANEXO	14/06/2021 07:50	Em conformidade.
701060	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-11°ANDAR	ANEXO	14/06/2021 09:20	Em conformidade.
701061	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-11°ANDAR	ANEXO	14/06/2021 09:50	Em conformidade.
701062	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-10°ANDAR	ANEXO	14/06/2021 11:15	Em conformidade.
701063	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-9° ANDAR	ANEXO	17/06/2021 07:50	Em conformidade.
701064	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-8°ANDAR	ANEXO	17/06/2021 09:35	Em conformidade.
701065	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-7°ANDAR	ANEXO	17/06/2021 10:00	Em conformidade.
701066	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-6°ANDAR	ANEXO	18/06/2021 11:35	Em conformidade.
701067	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-5°ANDAR	ANEXO	18/06/2021 15:00	Em conformidade.
701068	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-4°ANDAR	ANEXO	18/06/2021 13:40	Em conformidade.
701069	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-3°ANDAR	ANEXO	21/06/2021 08:35	Em conformidade.
701070	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-2°ANDAR	ANEXO	21/06/2021 09:50	Em conformidade.
701071	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO	ANEXO	01/06/2021 08:05	Em Conformidade.
701092	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	INCADATA-TÉRREO	ANEXO	22/06/2021 10:50	QUADRO NAO EXISTENTE .
701093	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO	ANEXO	29/06/2021 10:15	Em conformidade.
701094	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO	ANEXO	29/06/2021 10:40	Em conformidade.
701096	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03-TERREO	ANEXO	30/06/2021 15:15	Em conformidade.
701097	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO	ANEXO	30/06/2021 09:00	Em conformidade.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701098	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO	ANEXO	30/06/2021 09:00	Em conformidade.
701099	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO	ANEXO	29/06/2021 09:40	Em conformidade.
701176	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	INCADATA-3ºANDAR	ANEXO	21/06/2021 12:00	Em conformidade.
701177	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	INCADATA-2ºANDAR	ANEXO	21/06/2021 13:50	Em conformidade.
701178	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	INCADATA-TÉRREO	ANEXO	22/06/2021 09:30	Em conformidade.
701179	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	INCADATA-TÉRREO	ANEXO	22/06/2021 08:45	necessario instalar um disjuntor monopolar 30A NEMA GE.
701180	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR	ANEXO	01/06/2021 17:00	Em Conformidade.
701181	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR	ANEXO	11/06/2021 13:40	Em conformidade.
701182	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR	ANEXO	11/06/2021 14:15	Em conformidade.
701183	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR	ANEXO	14/06/2021 08:25	Em conformidade.
701184	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR	ANEXO	14/06/2021 10:35	Em conformidade.
701185	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR	ANEXO	14/06/2021 12:05	Em conformidade.
701186	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-9º ANDAR	ANEXO	17/06/2021 08:25	Em conformidade.
701187	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR	ANEXO	17/06/2021 09:05	Em conformidade.
701188	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR	ANEXO	17/06/2021 10:35	Em conformidade.
701189	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR	ANEXO	18/06/2021 12:10	Em conformidade.
701190	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR	ANEXO	18/06/2021 14:25	Em conformidade.
701191	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR	ANEXO	21/06/2021 07:50	Em conformidade.
701192	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR	ANEXO	21/06/2021 09:05	Em conformidade.
701193	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR	ANEXO	21/06/2021 10:40	Em conformidade.
701194	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO	ANEXO	01/06/2021 09:00	Em Conformidade.
701195	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.303	ANEXO	30/06/2021 15:30	Quarto isolados para covid .

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701196	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.302	ANEXO	30/06/2021 14:10	Em conformidade.
701197	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.301	ANEXO	30/06/2021 14:40	Em conformidade.
701198	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03-2ºANDAR-APT.202	ANEXO	30/06/2021 12:00	Em conformidade.
701199	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.103	ANEXO	30/06/2021 10:35	Em conformidade.
701200	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.102	ANEXO	30/06/2021 15:34	Quarto isolado para covid.
701201	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03-TERREO	ANEXO	30/06/2021 09:30	Em conformidade.
701202	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR-APT.503	ANEXO	29/06/2021 13:25	Em conformidade.
701203	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR-APT.504	ANEXO	29/06/2021 12:00	Em conformidade.
701204	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR-APT.505	ANEXO	29/06/2021 11:35	Em conformidade.
701205	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR-APT.502	ANEXO	29/06/2021 14:20	Em conformidade.
701206	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR-APT.501	ANEXO	29/06/2021 13:50	Em conformidade.
701207	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4ºANDAR-APT.403	ANEXO	29/06/2021 15:55	Em conformidade.
701208	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4ºANDAR-APT.402	ANEXO	29/06/2021 15:25	Em conformidade.
701209	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4ºANDAR-APT.401	ANEXO	29/06/2021 14:55	Em conformidade.
701210	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.305	ANEXO	29/06/2021 16:30	Em conformidade.
701211	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.304	ANEXO	30/06/2021 15:48	Em conformidade.
701212	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.304	ANEXO	29/06/2021 16:30	Em conformidade.
701214	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.301	ANEXO	29/06/2021 17:00	Em conformidade.
701215	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.302	ANEXO	30/06/2021 07:30	Em conformidade.
701216	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR-APT.201	ANEXO	30/06/2021 07:55	Em conformidade.
701217	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO	ANEXO	30/06/2021 07:55	Em conformidade.
701218	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO-AUDITÓRIO	ANEXO	30/06/2021 08:20	Em conformidade.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701219	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO-AUDITÓRIO	ANEXO	30/06/2021 08:20	Em conformidade.
701220	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TELHADO	ANEXO	23/06/2021 13:30	Em conformidade.
701221	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-12ºANDAR	ANEXO	23/06/2021 14:15	Necessário a troca do disjuntor geral que nao pega aberto. DISJUNTOR NEMA GE TRIPOLAR DE 100A.
701224	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-11ºANDAR	ANEXO	25/06/2021 09:35	Em conformidade.
701227	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-10ºANDAR	ANEXO	25/06/2021 10:10	Em conformidade.
701229	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-9ºANDAR	ANEXO	25/06/2021 11:00	Em conformidade.
701230	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-8ºANDAR	ANEXO	25/06/2021 11:35	Em conformidade.
701231	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-7ºANDAR	ANEXO	25/06/2021 12:10	Em conformidade.
701233	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-6ºANDAR	ANEXO	25/06/2021 13:40	Em conformidade.
701234	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-5ºANDAR	ANEXO	28/06/2021 07:50	Em conformidade.
701235	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-4ºANDAR	ANEXO	28/06/2021 08:45	Em conformidade.
701236	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-3ºANDAR	ANEXO	28/06/2021 09:30	Em conformidade.
701237	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-2ºANDAR	ANEXO	28/06/2021 10:25	Em conformidade.
701238	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR	ANEXO	28/06/2021 11:15	Em conformidade.
701239	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO-LAVANDERIA	ANEXO	28/06/2021 12:05	Em conformidade.
701240	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO	ANEXO	30/06/2021 15:38	Quadro nao existente
701242	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR-APT.203	ANEXO	30/06/2021 07:30	Em conformidade.
701243	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	INCADATA-1ºANDAR/ANEXO	ANEXO	21/06/2021 14:30	Em conformidade.
701258	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TELHADO-BOMBA DE INCENDIO	ANEXO	29/06/2021 11:10	Em conformidade.
701265	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.304	ANEXO	30/06/2021 13:35	Em conformidade.
701266	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03-2ºANDAR-APT.201	ANEXO	30/06/2021 15:25	Quarto isolado para covid.
701267	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR-APT.101	ANEXO	30/06/2021 10:05	Em conformidade.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701268	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR-APT.202	ANEXO	30/06/2021 15:35	Quarto isolado para covid .
701269	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO	ANEXO	30/06/2021 15:40	Quadro nao existente .
701272	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.104	ANEXO	30/06/2021 11:10	Em conformidade.
710163	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-COORDENACAO GERAL	ANEXO	30/06/2021 09:10	EQUIPAMENTO FOI TROCADO. MÓD: YJDA24F5-ADK SÉRIE: 508102538091200220
700760	INSPEÇÃO SEMESTRAL DE RESERVATÓRIOS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	14/06/2021 14:20	FOI FEITO COMO PEDIDO
700761	INSPEÇÃO SEMESTRAL DE RESERVATÓRIOS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	09/06/2021 12:18	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
700762	INSPEÇÃO SEMESTRAL DE RESERVATÓRIOS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	15/06/2021 16:00	SERVIÇO EXECUTADO.
700763	INSPEÇÃO SEMESTRAL DE RESERVATÓRIOS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	14/06/2021 11:50	FOI FEITO COMO PEDIDO
700764	INSPEÇÃO SEMESTRAL DE RESERVATÓRIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	14/06/2021 11:50	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
700765	INSPEÇÃO SEMESTRAL DE RESERVATÓRIOS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	11/06/2021 15:55	FOI FEITO VISTORIA COMO PEDIDO
700766	INSPEÇÃO SEMESTRAL DE RESERVATÓRIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	14/06/2021 14:15	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
700767	INSPEÇÃO SEMESTRAL DE RESERVATÓRIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	14/06/2021 09:30	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO.
702652	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 205	ANEXO	24/06/2021 14:41	foi feito a preventiva.
702653	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-DIVISAO DE INFORMATICA-304	ANEXO	29/06/2021 13:53	foi realizada a manutenção preventiva reequipamento ok
702667	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 301	ANEXO	28/06/2021 08:10	foi feito a preventiva.
702668	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-SALA DE REUNIÃO	ANEXO	23/06/2021 09:47	foi realizada a manutenção preventiva equipa mento funcionando normalmente.
702669	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 303	ANEXO	25/06/2021 09:29	foi feito a preventiva.
702670	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 303	ANEXO	25/06/2021 09:15	foi feito a preventiva.
702720	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	18/06/2021 09:44	falta altomatizar a valvula duas vias. lampadas das sinaleiras estao queimadas. nao tem termometro nem manometro na linha.
702721	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	18/06/2021 09:51	precisa automatizar pois tem valvula duas vias porem nao funciona. sinaleiras sem lampadas.
702722	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	18/06/2021 09:56	falta valvula duas vias . falta lampadas para sinaleiras. infiltracao da laje proxima a maquina danificando parte do equipamento.
702723	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	18/06/2021 10:02	falta valvula duas vias. falta luminarias das sinaleiras. sem altomacao. sem resistencias para xontrolre de temperaturas nos dias frios.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702724	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	18/06/2021 10:44	sem valvula duas vias pois esta quebrada . sem automacao. sem resistencia para controle de temperatura em dias friis. sem lampadas das sinaleiras.
702725	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	18/06/2021 10:48	termostato quebrado e sem valvula duas vias. falta termometro e manometro. lampadas das sinaleiras estao todas queimadas.
702726	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	18/06/2021 10:51	faltando valvula duas vias. termostato danificado. falta termometro e falta manometro . na sala nao atige a temperatura desejada.
702727	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-TÉRREO	ANEXO	18/06/2021 10:27	foi efutuada troca de filtro g3 e foi feita a inspeção na maquina
702728	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1° ANDAR	ANEXO	30/06/2021 11:17	foi feita as preventivas dos itens abaixo
702729	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1° ANDAR	ANEXO	30/06/2021 11:46	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
702730	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2° ANDAR	ANEXO	30/06/2021 13:50	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
702736	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR	ANEXO	29/06/2021 15:20	falta isolamento tubo de agua gelada.lampadas queimadas. colarinho com vazamento. bandeja danificada. falta termometro e manometro. controlador com defeito.
702737	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR	ANEXO	29/06/2021 15:18	falta osolar tubo de agua gelada. sem lampadas nas sinaleiras. falta manometro e termometro.
702738	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR	ANEXO	29/06/2021 15:12	sem lampadas nas sinaleiras. bandeja furada. falta manometro e termometro.
702739	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6°ANDAR	ANEXO	29/06/2021 14:56	foi feita a manutencao do equipamento.
702740	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	18/06/2021 10:54	equipamento sem automacao . falta resistencia eletrica para dias fios . faz um ruido alto desde sua instalacao no local . equipamento sem amortecedores contra vibracao no chao e nao esta fixo ao piso. quadro eletrico com problemas no variador de frequencia sem funcionamento.
702741	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7°ANDAR-BIOTÉRIO	ANEXO	30/06/2021 15:24	foi feita a manutencao do equipamento.
702742	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	02/06/2021 08:00	foi feita a manutencao do equipamento.
702744	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	07/06/2021 08:17	foi feita a manutencao do equipamento porem as lampadas da sinaleira nao funcionam
702746	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	18/06/2021 10:59	doibfeita a manutencao do equipamento.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702748	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-PATAMAR TÉCNICO	ANEXO	29/06/2021 09:16	equipamento enferrujado
702750	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	29/06/2021 09:27	precisa de manutencao
702752	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	29/06/2021 09:35	feita manutencao
702754	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	29/06/2021 09:39	feita a manutenção
702756	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	30/06/2021 09:25	foi feita a manutencao do equipamento.
702758	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	29/06/2021 09:33	feita manutencao
702761	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	02/06/2021 08:03	foi feita a manutencao do equipamento. lampadas da sinaleira quebrada.
702763	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	07/06/2021 08:19	foi feita a manutencao do equipamento porem as lampadas da sinaleira estao queimadas.
702765	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	18/06/2021 11:02	equipamento danificando devido infiltracao sobre ele que vem da lage. em dias de chuva e quando se lava as torres da cobertura ..
702766	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	29/06/2021 09:10	equipamento enferrujado,,,devido tempo de uso
702768	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	29/06/2021 09:20	equipamento precisa se de manutenção
702770	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	30/06/2021 15:16	foi feita a manutencao do equipamento.
702772	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	29/06/2021 09:38	feita manutencao
702774	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	30/06/2021 15:16	foi feita a manutencao do equipamento.
702776	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	29/06/2021 09:31	feita manutencao
702778	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	30/06/2021 15:18	foi feita a manutencao.
702847	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-POS-GRADUACAO/SALA 14	ANEXO	30/06/2021 12:57	aparelho na manutenção aguardando peças
702849	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-ARPC-ÁREA REPRES.DE PESQUISA CLÍNICA	ANEXO	09/06/2021 08:48	feita manutenção
702851	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR/ANEXO-PESQUISADORES	ANEXO	09/06/2021 09:08	feita manutenção
702853	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR/ANEXO-ADMINISTRAÇÃO	ANEXO	09/06/2021 09:24	feita manutenção
702855	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR/ANEXO-MONITORIA E ARQUIVO	ANEXO	09/06/2021 08:31	feita manutenção
702857	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR/ANEXO-COORDENADORES DE ESTUDOS CLÍNICOS	ANEXO	30/06/2021 09:33	foi feito a manutenção conforme o previsto e foi visto o funcionamento do equipamento.
702876	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	08/06/2021 14:23	falta manometro.
702877	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	08/06/2021 14:26	falta manometro . sinaleira sem lampadas.
702878	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	30/06/2021 15:35	foi feita a manutencao
702909	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	30/06/2021 15:37	foi feita a manutencao.
702910	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	30/06/2021 15:39	foi feita a manutencao

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702911	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	30/06/2021 15:40	foi feita a manutencao
702912	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	30/06/2021 15:48	foi feita a manutencao do equipamento.
702913	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	30/06/2021 15:46	foi feita a manutencao do equipamento
702914	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	30/06/2021 15:43	foi feita a manutencaodo equipamento
702915	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	30/06/2021 15:42	foi feita a manutencao do equipamento.
702916	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	30/06/2021 16:02	foi feita manutencao.
702917	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	30/06/2021 15:58	falta isolar.
702934	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1° ANDAR-COPA	ANEXO	18/06/2021 13:42	foi feita a inspeção no frigobar o mesmo esta com um pouco de geço na parte de cima por que estava no maximo ,ja foi colocado no médio.
702935	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2° ANDAR-COPA	ANEXO	18/06/2021 13:46	foi feita inspeção no aparelho.
702940	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	22/06/2021 14:42	informo que o aparelho está funcionando perfeitamente.
702942	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3°ANDAR-SALA DE CULTURA 02	ANEXO	22/06/2021 09:10	foi efetuada a inspeção do frigobar e o mesmo está funcionando perfeitamente. obs: o mesmo está localizado na sala de cultura 01 por favor atualizar a informação na Preventiva.
702943	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	22/06/2021 14:47	foi feita a inspeção do frigobar e o mesmo está funcionando perfeitamente.
702965	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	22/06/2021 14:54	informo que esse aparelho não se encontra mais no local , o mesmo foi substituído.
702967	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3°ANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	22/06/2021 15:18	peço para cancelar esse TAG , pois o mesmo não existe no setor.
702974	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4°ANDAR-GENÉTICA	ANEXO	18/06/2021 14:36	foi feita a inspeção no aparelho e o mesmo esta funcionando perfeitamente.
702977	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4°ANDAR-GENÉTICA	ANEXO	18/06/2021 14:43	aparelho encontra se funcionando perfeitamente .
702980	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4°ANDAR-GENÉTICA	ANEXO	18/06/2021 14:47	foi efetuada a inspeção no aparelho e o mesmo encontra se funcionando perfeitamnete .
703017	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3°ANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	18/06/2021 14:11	foi efetuada a inspeção no freezer e o mesmo está funcinando sem nenhuma alteração.
703018	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1° ANDAR-REFEITÓRIO	ANEXO	22/06/2021 08:37	foi efetuada a inspeção da geladeira e informo que a mesma está funcionando perfeitamente.
703025	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	18/06/2021 15:02	geladeira encontra se funcionando perfeitamente .

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703028	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6°ANDAR-SALA DE CULTURA CELULAR	ANEXO	23/06/2021 08:28	foi efetuada a inspeção da geladeira e a mesma está funcionando perfeitamente.
703034	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	28/06/2021 16:16	essa geladeira não se encontra no setor...
703045	MANUT. PREV. SEMESTRAL DE MAQUINA DE GELO	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	18/06/2021 14:56	a maquina encontra-se fazendo barulho na polia ...
703046	MANUT. PREV. SEMESTRAL DE MAQUINA DE GELO	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3°ANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	22/06/2021 15:08	informo que a máquina de gelo não está mais no local .
703047	MANUT. PREV. SEMESTRAL DE MAQUINA DE GELO	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6°ANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	23/06/2021 08:31	foi feita a inspeção na máquina de gelo e a mesma está funcionando perfeitamente.
703092	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3°ANDAR-PESQUISA CLINICA E APLICADA	ANEXO	22/06/2021 15:30	informo que a camara frigorifica está funcionando perfeitamente.
703093	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6°ANDAR-MEDICINA EXPERIMENTAL	ANEXO	23/06/2021 08:36	foi feita a inspeção na camara frigorifica a mesma está funcionando perfeitamente.
703097	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	29/06/2021 14:07	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
703098	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	29/06/2021 14:07	
703099	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO	ANEXO	29/06/2021 14:07	
703113	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2°ANDAR-FARMACIA CENTRAL	ANEXO	21/06/2021 15:33	foi relizada manutenção preventiva equipamento funcionando ok
703116	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMACIA CENTRAL/CONFERÊNCIA	ANEXO	29/06/2021 14:10	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
703117	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2°ANDAR-FARMACIA CENTRAL/JIRAU	ANEXO	21/06/2021 15:25	foi relizada manutenção preventiva equipamento funcionando ok
703119	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2°ANDAR-FARMACIA CENTRAL	ANEXO	21/06/2021 15:18	foi relizada manutenção preventiva equipamento funcionando ok
703120	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMACIA CENTRAL/CONFERÊNCIA	ANEXO	29/06/2021 14:11	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
703134	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2°ANDAR-FARMACIA CENTRAL	ANEXO	21/06/2021 14:59	foi relizada manutenção preventiva equipamento funcionando ok
703137	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2°ANDAR-FARMACIA CENTRAL	ANEXO	21/06/2021 14:56	foi relizada manutenção preventiva equipamento funcionando ok
703139	MANUT. PREV. SEMESTRAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	21/06/2021 15:03	foi relizada manutenção preventiva equipamento funcionando ok
704207	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7°ANDAR-ANEXO-DEPÓSITO DA DIVISÃO DE PESQUISA CLINICA	ANEXO	09/06/2021 10:56	foi feita a manutencao do equipamento.
704405	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	11/06/2021 12:03	FOI FEITO VISTORIA COMO PEDIDO
704406	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	11/06/2021 11:55	OSTSEMA DE ESGOTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL FUNCIONA POR GRAVIDADE
704407	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	14/06/2021 14:40	FEITO COMO PEDIDO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704408	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	09/06/2021 11:15	FEITO COMO PEDIDO
704409	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	15/06/2021 15:00	SERVIÇO EXECUTADO
704410	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	15/06/2021 10:08	FOI FEITO O SERVIÇO COMO PEDIDO.
704411	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	15/06/2021 11:17	FOI FEITO O SERVIÇO COMO PEDIDO
704412	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	15/06/2021 11:58	FOI FEITO O SERVIÇO COMO PEDIDO
704437	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	15/06/2021 13:30	SERVIÇO EXECUTADO
704635	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA	ANEXO	21/06/2021 16:00	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704716	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-2º ANDAR-PATRIMÔNIO	ANEXO	26/06/2021 16:08	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704717	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306	ANEXO	26/06/2021 16:26	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704718	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-SALA 102	ANEXO	29/06/2021 13:57	foi realizado a preventiva conforme solicitado. SS 0269 Modelo: RB1HW30AC235 Capacidade: 36000 Btus Sem Patrimônio
704719	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA	ANEXO	30/06/2021 16:27	Foi realizado a preventiva conforme solicitado. SS 0271 Fabricante: Trane Modelo: RCX536E10MPA Série: 3T070405397 Patrimônio: 54545 Capacidade: 36000 Btus
704720	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-INCA VOLUNTARIO	ANEXO	10/06/2021 15:11	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704768	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO	ANEXO	07/06/2021 09:25	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704769	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO-SALA DE AULA	ANEXO	07/06/2021 09:37	Foi feita Manutenção preventiva conforme os intens. abaixo
704770	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO-AUDITÓRIO	ANEXO	07/06/2021 09:05	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
704771	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5º ANDAR-APT.501	ANEXO	07/06/2021 10:54	Foi feita Manutenção. preventiva. conforme os intens abaixo. OBS: Aguardando. o material. para Troca
704851	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-ALMOXARIFADO AAE	ANEXO	17/06/2021 16:41	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704852	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-REFRIGERAÇÃO	ANEXO	02/06/2021 15:50	foi realizado a preventiva conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704853	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-BAZAR	ANEXO	09/06/2021 16:20	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704854	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-BAZAR	ANEXO	09/06/2021 13:30	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704855	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-INCA VOLUNTARIO	ANEXO	10/06/2021 09:53	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704856	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-INCA VOLUNTARIO	ANEXO	29/06/2021 14:00	foi realizado a preventiva conforme solicitado. ACJ 0481 Modelo: ZCI215BB Série: 2907209685 capacidade: 21000 Btus Sem Patrimônio
704857	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-INCA VOLUNTARIO	ANEXO	10/06/2021 11:45	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704858	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-INCA VOLUNTARIO	ANEXO	30/06/2021 16:05	Foi realizado a preventiva conforme solicitado. ACJ 0483 Fabricante: Springer minimax Modelo: FCA105BB Série 1507B88581 Capacidade: 10000 Btus Sem Patrimônio
704859	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-BOLSA DE ALIMENTOS	ANEXO	22/06/2021 16:17	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704860	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-BOLSA DE ALIMENTOS	ANEXO	29/06/2021 14:23	não possível realização da preventiva devido o local estar com acesso obstruído. Obs: o cliente irá agendar outro dia para realizar a preventiva.
704861	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-BOLSA DE ALIMENTOS	ANEXO	29/06/2021 14:26	não possível realização da preventiva devido o local estar com produtos impossibilitando o acesso ao ar condicionado. Obs: O cliente irá agendar a preventiva para outro dia.
704862	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-BOLSA DE ALIMENTOS	ANEXO	22/06/2021 16:20	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704961	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE SPDA	ELÉTRICA	COAD	ANEXO	10/06/2021 17:00	FOI FEITA A VISTORIA E NÃO TEM SISTEMA SPDA.
704967	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE SPDA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	11/06/2021 08:05	O.S EXECUTADA EM CONFORMIDADE.
704968	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE SPDA	ELÉTRICA	CPQ	ANEXO	11/06/2021 07:35	O.S EXECUTADA PELO TELEFONE
704969	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE SPDA	ELÉTRICA	INCADATA	ANEXO	09/06/2021 14:05	FOI FEITA A VISTORIA E NÃO EXISTE SISTEMA DE SPDA.
704970	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE SPDA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	09/06/2021 08:05	EM CONFORMIDADE.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704971	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE SPDA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	25/06/2021 15:25	NÃO EXISTE SISTEMA DE SPDA NO LOCAL.
704972	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE SPDA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	25/06/2021 14:30	NÃO EXISTE SISTEMA DE SPDA NO LOCAL
705370	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-3ºANDAR-NÚCLEO INTERNO DE REGULARIZAÇÃO-NIR	ANEXO	16/06/2021 14:09	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705371	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD- 2ºANDAR-SALÃO ANTIGO CEDC	ANEXO	30/06/2021 16:09	Foi realizado a preventiva. Obs: equipamento desativado, será feito reavaliação no sistema.
705397	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD- TÉRREO-SALA DE PRODUTOS	ANEXO	30/06/2021 14:00	DESATIVAR EQUIPAMENTO. OBS: EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO. DUPLICIDADE DE HORARIO: 59276-8 30/06/21 13:00-13:30 53504-8 " " "
705398	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-SALA DOS MOTORISTAS	ANEXO	08/06/2021 14:03	não ouve a necessidade de realizar OS preventiva anual, pois é um equipamento novo e instalado recentemente. foi realizado a preventiva mensal.
705491	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-ELÉTRICA	ANEXO	08/06/2021 14:16	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705498	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-CIVIL	ANEXO	08/06/2021 14:10	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705499	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-HIDRÁULICA	ANEXO	08/06/2021 14:08	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705500	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-CIVIL	ANEXO	08/06/2021 14:14	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705501	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA	ANEXO	21/06/2021 16:02	foi realizado a preventiva conforme solicitado
705502	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-PSICOLOGIA	ANEXO	10/06/2021 14:53	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705503	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA	ANEXO	21/06/2021 16:05	foi realizado a preventiva. OBS: Equipamento aguardando material.
705511	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA	ANEXO	21/06/2021 16:04	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705562	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR-APT.502	ANEXO	07/06/2021 10:59	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os intens abaixo
705563	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.302	ANEXO	07/06/2021 10:31	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os intens abaixo
705564	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.301	ANEXO	07/06/2021 10:39	Foi feita Manutenção preventiva conforme os intens abaixo
705671	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA	ANEXO	21/06/2021 16:13	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705672	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-COPA	ANEXO	29/06/2021 08:00	DESATIVAR EQUIPAMENTO. OBS.: NO SETOR NAO EXISTE SPLIT E SIM ACJ SPRINGER 10.000 BTUS.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705676	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-SALA 208/MANUTENÇÃO	ANEXO	29/06/2021 09:00	DESATIVAR EQUIPAMENTO. OBS.: TAG ERRADO.
705683	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FONOAUDIOLOGIA	ANEXO	21/06/2021 16:15	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705684	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FONOAUDIOLOGIA	ANEXO	21/06/2021 16:17	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
705782	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR-SALA DE ESTAR	ANEXO	07/06/2021 09:59	Foi feita manutenção. preventiva conforme os itens abaixo
705783	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO-RECEPÇÃO	ANEXO	07/06/2021 09:31	Foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
705784	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR-SALA DE INFORMÁTICA	ANEXO	07/06/2021 10:03	Foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
705832	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-ENDOCRINOLOGIA	ANEXO	30/06/2021 13:30	DESATIVAR EQUIPAMENTO. OBS: EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO.
705922	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-COPA	ANEXO	29/06/2021 14:26	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
705991	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-ARPC-ÁREA REPRES.DE PESQUISA CLÍNICA/SALA 16	ANEXO	09/06/2021 10:31	feita manutenção
705992	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-REDEFAC	ANEXO	09/06/2021 10:29	feita manutenção
705994	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-NUCLEO DE ADMINISTRACAO/SALA 15	ANEXO	30/06/2021 09:34	foi feito a preventiva mensal
705995	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-SALA DE REUNIAO	ANEXO	09/06/2021 10:28	feita manutenção
705997	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-COORD.DE PESQ.CLÍNICA E INCORP.TECNO	ANEXO	09/06/2021 10:26	feita manutenção
706005	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-TÉRREO/ANEXO-SALA DO IRRADIADOR/SALA 02	ANEXO	30/06/2021 15:27	equipamento funciona mas desarma com rapidez sem espaço para insuframento.
706007	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-TÉRREO/ANEXO-SALA DOS FREEZERS/SALA 01	ANEXO	30/06/2021 15:31	foi feita a manutencao
706009	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA	ANEXO	30/06/2021 09:49	Foi feito as preventivas dos itens abaixo.
706011	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA	ANEXO	30/06/2021 10:42	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
706013	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2º ANDAR-BANCO NACIONAL DE TUMORES	ANEXO	30/06/2021 09:55	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
706041	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-NUCLEO DE ADMINISTRACAO/SALA 13	ANEXO	09/06/2021 08:53	feita manutenção
706043	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	23/06/2021 08:41	frigobar funcionando perfeitamente.
706046	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	23/06/2021 09:16	informo que esse TAG não se encontra no local .

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706049	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6°ANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	23/06/2021 09:17	informo que esse TAG não se encontra no local .
706050	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR-COPA	ANEXO	22/06/2021 14:39	informo que o frigobar está funcionando perfeitamente.
706084	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6°ANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	23/06/2021 08:47	foi feita a inspeção da geladeira e a mesma está funcionando perfeitamente.
706087	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	28/06/2021 16:19	essa geladeira não se encontra no local...
706089	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3°ANDAR-SALA DE PCR	ANEXO	28/06/2021 08:48	foi feita a inspeção no freezer e está funcionando perfeitamente. obs: atualizar o TAG pois não é geladeira e sim um freezer e o número do TAG está não é esse .
706090	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5°ANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	28/06/2021 08:37	foi feita a inspeção no freezer e o mesmo está funcionando perfeitamente. obs:o mesmo encontra se no terceiro andar na onco biologia.
706091	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3°ANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	28/06/2021 16:20	esse frigobar não se encontra local...
706095	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3°ANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	18/06/2021 14:20	foi feita a inspeção no freezer e o mesmo esta funcionando perfeitamente .
706098	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3°ANDAR-SALA DE PCR	ANEXO	23/06/2021 09:47	informo que a geladeira está funcionando perfeitamente. obs:essa geladeira se encontra na himonologia no quinto andar . por favor atualizar o TAG.
706099	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2°ANDAR-BNT-SALA DOS FREEZERS	ANEXO	21/06/2021 16:40	
706100	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4°ANDAR-GENÉTICA	ANEXO	22/06/2021 09:43	foi feita a inspeção do freezer e o mesmo está funcionando perfeitamente.
706103	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4°ANDAR-GENÉTICA	ANEXO	22/06/2021 09:32	foi feita a inspeção do freezer e o mesmo está funcionando perfeitamente.
706106	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3°ANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	28/06/2021 08:33	foi efetuada a inspeção no frigobar e o mesmo está funcionando perfeitamente. obs: atualizar o TAG o mesmo encontra se com TAG antigo.
706236	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-ENDOCRINOLOGIA	ANEXO	30/06/2021 09:46	foi realizado a preventiva conforme solicitado. ACJ 0599 Fabricante: Springer Modelo: ZCA215BB Capacidade: 21000 Btus Sem Patrimônio

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706237	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-ENDOCRINOLOGIA	ANEXO	30/06/2021 09:49	Foi realizado a preventiva conforme solicitado. ACJ 0600 Fabricante: Springer Modelo: ZCA215BB Capacidade: 21000 Btus Sem Patrimônio
706238	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-TRIAGEM/COPA	ANEXO	29/06/2021 16:21	Foi realizado a preventiva conforme solicitado. ACJ 0601 Modelo: ZCA215BB Capacidade: 21000 Btus Sem Patrimônio
706239	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-TRIAGEM/RECEPÇÃO	ANEXO	29/06/2021 16:26	foi realizado a preventiva conforme solicitado. Fabricante: Eletrolux Capacidade: 18000 Btus
706273	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO-AUDITÓRIO	ANEXO	07/06/2021 09:14	Foi feita Manutenção preventiva conforme os intens abaixo
706274	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO-AUDITÓRIO	ANEXO	07/06/2021 09:45	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
706275	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO-AUDITÓRIO	ANEXO	07/06/2021 09:49	Foi feita. manutenção. preventiva conforme os intens. abaixo
706462	INSPEÇÃO PREV. TRIMESTRAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	11/06/2021 09:10	FOI FEITO A INSPEÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO.
706463	INSPEÇÃO PREV. TRIMESTRAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	11/06/2021 15:00	FOI FEITA A INSPENÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO
706468	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUÇÃO	HIDRÁULICA	CPQ-TÉRREO	ANEXO	02/06/2021 16:50	FOI FEITO O SERVIÇO COMO PEDIDO.
706469	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO	ANEXO	07/06/2021 11:13	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
706470	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUÇÃO	HIDRÁULICA	CPQ-TÉRREO	ANEXO	02/06/2021 16:15	FOI FEITO O SERVIÇO COMO PEDIDO.
706471	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO	ANEXO	07/06/2021 10:05	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
706472	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	02/06/2021 15:25	FOI FEITO O SERVIÇO COMO PEDIDO.
706473	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	02/06/2021 14:20	FOI FEITO SERVIÇO COMO PEDIDO.
706475	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUÇÃO	HIDRÁULICA	COAD-TÉRREO-TRIAGEM	ANEXO	07/06/2021 10:15	
706476	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUÇÃO	HIDRÁULICA	COAD-TÉRREO-TRIAGEM	ANEXO	07/06/2021 12:05	FOI FEITO VISTORIA COMO PEDIDO
706477	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUÇÃO	HIDRÁULICA	CEDC	ANEXO	07/06/2021 11:15	
706478	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUÇÃO	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO	ANEXO	07/06/2021 10:30	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706480	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	CPQ-TÉRREO	ANEXO	07/06/2021 11:40	
706482	INSPEÇÃO PREV. TRIMESTRAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	09/06/2021 11:40	FEITO COMO PEDIDO
706485	INSPEÇÃO PREV. TRIMESTRAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	15/06/2021 07:55	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO, SENDO QUE NAO SE APLICA O SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO E FEITO COM EXTINTOR.
706488	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	10/06/2021 16:50	SERVIÇO OK
706491	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	16/06/2021 07:40	FOI FEITO O SERVIÇO COMO PEDIDO
706493	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	11/06/2021 13:40	OSISTEMA DE ESGOTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL FUNCIONA POR GRAVIDADE
706495	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	30/06/2021 16:00	
706497	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	09/06/2021 10:30	SERVIÇO EXECUTADO
706503	INSPEÇÃO PREV. TRIMESTRAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	14/06/2021 12:00	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
706506	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	30/06/2021 15:56	foi feita a manutencao do equipamento.
706507	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	30/06/2021 15:53	foi feita a manutencao do equipamento.
706508	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	30/06/2021 15:51	foi feita a manutencao do equipamento.
706578	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-COPA	ANEXO	24/06/2021 15:23	foi realizado a preventiva conforme solicitado. GE: 0230 Modelo: CRA36ABANA Série: JJ26333000 Patrimônio: 045058
706579	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306	ANEXO	16/06/2021 14:28	foi realizado a preventiva conforme solicitado
706657	INSPEÇÃO PREV. TRIMESTRAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	09/06/2021 11:18	FOI FEITA VISTORIA COMO PEDIDO. O SISTEMA DE INCÊNDIO NA COAD É FEITO COM EXTINTOR.
706660	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	16/06/2021 08:20	SERVIÇO FEITO COMO PEDIDO
706689	INSPEÇÃO PREV. TRIMESTRAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	15/06/2021 09:25	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
706693	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	11/06/2021 13:38	FI FEITO VISTORIA COMO PEDIDO
706694	INSPEÇÃO PREV. TRIMESTRAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	11/06/2021 09:01	FOI FEITA VISTORIA COMO PEDIDO
707276	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR	ANEXO	30/06/2021 16:30	necessita lavar maquinário .e programa a manutenção completa do fancoil

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707277	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR	ANEXO	30/06/2021 16:35	necessita lavar a máquina , e a programação da manutenção geral do equipamento
707278	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR	ANEXO	30/06/2021 16:31	foi feito a manutenção conforme o previsto. obs:bandeja deteriorada.
707279	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR	ANEXO	30/06/2021 15:28	foi feito a manutenção conforme o previsto e foi visto o funcionamento da máquina. obs: os azulejos da parede estão caindo.
707280	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2º ANDAR	ANEXO	30/06/2021 14:43	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
707463	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	23/06/2021 09:38	informo que esse freezer não se encontra mais no local pois foi substituído.
707466	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	23/06/2021 08:51	foi feita a inspeção do freezer e o mesmo está funcionando perfeitamente.
707470	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	23/06/2021 08:55	o freezer está funcionando perfeitamente.
707473	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	23/06/2021 08:58	foi efetuada a inspeção do freezer e o mesmo está funcionando perfeitamente.
707474	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROG.DE HEMACOLOGIA E ONCO.PEDIATRICO	ANEXO	23/06/2021 09:04	foi feita a inspeção do freezer e o mesmo está funcionando perfeitamente.
707478	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-COPA	ANEXO	23/06/2021 09:08	foi feita a inspeção do frigobar e o mesmo está funcionando perfeitamente. obs: atualizar o TAG pois esse frigobar se encontra na hematologia onco pediátrico.
707493	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.101	ANEXO	30/06/2021 14:57	Foi feita manutenção. preventiva conforme os itens abaixo
707494	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.304	ANEXO	21/06/2021 14:23	Foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
707495	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-2ºANDAR-APT.201	ANEXO	30/06/2021 14:59	Foi feita manutenção. preventiva conforme os itens abaixo
707496	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.303	ANEXO	30/06/2021 14:58	Foi feita manutenção. preventiva conforme os itens abaixo
707497	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.302	ANEXO	30/06/2021 15:01	Foi feita manutenção preventiva conforme os itens. abaixo
707498	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.301	ANEXO	21/06/2021 10:05	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os itens Abaixo
707499	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-2ºANDAR-APT.202	ANEXO	30/06/2021 15:03	Foi feita manutenção. preventiva conforme os itens abaixo
707500	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.104	ANEXO	30/06/2021 15:07	Foi feita manutenção. preventiva conforme os itens Abaixo
707501	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.103	ANEXO	30/06/2021 15:09	Foi feita manutenção. preventiva conforme os itens abaixo
707502	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.102	ANEXO	08/06/2021 14:51	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os itens abaixo

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707503	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	18/06/2021 14:26	foi efetuada a inspeção no aparelho , e o mesmo está funcionando perfeitamente .
707510	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2º ANDAR-COPA	ANEXO	22/06/2021 08:59	foi efetuada a inspeção no frigobar e o mesmo está funcionando perfeitamente. obs: o mesmo encontra se sem TAG de identificação.
707557	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR/ANEXO-PESQUISADORES	ANEXO	30/06/2021 13:19	foi feito a manutenção conforme o previsto e foi visto o funcionamento da máquina.
707693	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.102	ANEXO	30/06/2021 15:13	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens abaixo. Tag 00293. Mod. Midea 22000. Não tem Patrimônio
707694	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.103	ANEXO	30/06/2021 15:17	Foi feita. Manutenção. preventiva conforme os intens Abaixo. Tag0294. Mod midea. 12000Btus. Nao yem Patrimônio
707695	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.104	ANEXO	30/06/2021 15:19	Foi feita manutenção. preventiva. conforme. os intens. Abaixo. Tag 0295. Mod. Midea. 12000 Btus Nao tem Patrimonio
707696	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.301	ANEXO	21/06/2021 10:00	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os intens abaixo
707697	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.302	ANEXO	21/06/2021 10:02	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
707920	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-ELÉTRICA	ANEXO	08/06/2021 14:31	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707934	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMACIA CENTRAL/SALA 02	ANEXO	29/06/2021 14:13	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
707937	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	29/06/2021 14:28	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
708007	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-SALA DE DOAÇÃO DE BRINQUEDOS	ANEXO	29/06/2021 14:34	foi realizado a preventiva conforme solicitado. ACJ: 0500 Modelo: MCA185BB Série: 3397B95511 Capacidade: 18000 Btus
708008	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-SALA DE DOAÇÃO DE BRINQUEDOS	ANEXO	24/06/2021 16:11	foi realizado a preventiva conforme solicitado. ACJ: 0497 Modelo: NCA185BB Série: 3307B95559 Sem patrimônio Capacidade: 18000 BTUS.
708009	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-SALA DE DOAÇÃO DE BRINQUEDOS	ANEXO	24/06/2021 16:15	foi realizado a preventiva conforme solicitado. ACJ: 0498 Modelo: NCA185BB Série: 3307B95503 Sem patrimônio Capacidade: 18000 BTUS

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708010	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO- ENDOCRINOLOGIA/CORREDOR	ANEXO	21/06/2021 16:19	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
708011	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-COPA	ANEXO	24/06/2021 15:32	foi realizado a preventiva conforme solicitado. ACJ: 0499 Modelo: QCI105BB Série: 5119817113428 Patrimônio: 085782 Capacidade: 10000 BTUS
708012	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-PATRIMÔNIO	ANEXO	24/06/2021 16:26	foi realizado a preventiva conforme solicitado. ACJ: 0496 Modelo: CCI18DBBNA Série: MD5594194 Patrimônio: 0804691 Capacidade: 18000 BTUS
708013	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-PATRIMÔNIO	ANEXO	24/06/2021 16:31	foi realizado a preventiva conforme solicitado. ACJ: 0494 Modelo: sem identificação Série: Sem identificação Patrimônio: 062199 Capacidade: 10500 Btus Marca: Gree
708014	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-PATRIMÔNIO	ANEXO	24/06/2021 16:20	foi realizado a preventiva conforme solicitado. ACJ: 0495 Modelo: CCI18DBBNA Série: MD5542337 Capacidade: 18000 BTUS Patrimônio: 0804689
708015	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2º ANDAR-TELEFONIA/SALA 205	ANEXO	24/06/2021 16:06	foi realizado a preventiva conforme solicitado. ACJ: 0501 Modelo: ZCA215BB Série: 2907B09628 Capacidade: 21000 BTUS sem patrimônio.
708104	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-2ºANDAR-APT.202	ANEXO	30/06/2021 15:22	Foi feita. manutenção. preventiva. conforme. os intens. Abaixo. Tag0297. Mod 12000 Btus Nao tem Patrimonio
708106	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4ºANDAR-APT.403	ANEXO	08/06/2021 09:55	Foi feita. Manutenção. preventiva conforme os intens abaixo
708107	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.304	ANEXO	07/06/2021 15:59	Foi feita Manutenção preventiva conforme os intens Abaixo
708108	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.303	ANEXO	07/06/2021 16:03	Foi feita. Manutenção. preventiva conforme. os intens Abaixo
708109	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR-APT.503	ANEXO	07/06/2021 16:07	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os intens. abaixo

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708110	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR-APT.505	ANEXO	07/06/2021 14:45	Foi feita Manutenção preventiva conforme os intens abaixo
708111	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR-APT.201	ANEXO	08/06/2021 08:07	Foi feita Manutenção. Preventiva conforme os intens abaixo
708112	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR-APT.504	ANEXO	08/06/2021 08:11	Foi feita Manutenção. Preventiva conforme os intens. abaixo
708134	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-RECEPÇÃO	ANEXO	23/06/2021 10:36	Foi feita as preventivas abaixo. Modelo : T5NP2425NW1 Série : ME264709057 Patrimônio : 0804677
708150	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	14/06/2021 11:15	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
708153	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	14/06/2021 13:40	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
708161	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	14/06/2021 08:36	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
708164	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	15/06/2021 10:00	FOI FEITO O SERVIÇO COMO PEDIDO
708167	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	09/06/2021 10:30	FEITO COMO PEDIDO
708168	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	14/06/2021 11:40	FEITO COMO PEDIDO
708170	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	14/06/2021 11:00	FOI FEITO COMO PEDIDO
708172	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	09/06/2021 10:50	FEITO COMO PEDIDO
708174	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	10/06/2021 16:35	FEITO COMO PEDIDO
708177	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	14/06/2021 16:55	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
708178	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	14/06/2021 07:53	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
708181	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	10/06/2021 16:50	SERVIÇO EXECUTADO
708182	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	14/06/2021 16:20	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO.
708185	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	14/06/2021 15:40	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO.
708187	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	11/06/2021 11:05	FOI FEITO COMO PEDIDO
708197	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	14/06/2021 15:15	FEITO COMO PEDIDO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708205	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-RECEPÇÃO	ANEXO	23/06/2021 10:41	Foi feita as preventivas dos abaixo. Modelo : Y0EA60FSAEHV Série : 705201781091200135 Patrimônio : 071988
708252	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR-APT.103B	ANEXO	30/06/2021 15:27	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens. abaixo Mod Consul 7500 Btus Acj0403. Nao tem Patrimônio
708253	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4ºANDAR-APT.401	ANEXO	08/06/2021 10:09	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os intens Abaixo
708254	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-SOBRELOJA-AUDITÓRIO 2	ANEXO	30/06/2021 15:29	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo. Acj0399 Mod Springer 1800 Btus. Nao tem Patrimônio
708255	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-SOBRELOJA-AUDITÓRIO 2	ANEXO	30/06/2021 15:50	Foi feita manutencao preventiva conforme os intens. Abaixo. Acj 0398. Mod Consul. Master. 30000Btus. Patrimonio 034575
708256	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR-APT.103	ANEXO	30/06/2021 15:35	Foi feita manutencao preventiva conforme os intens Abaixo. Acj0404. mod Consul 75000 btus. Nao tem Patrimonio
708258	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO-ADMINISTRAÇÃO	ANEXO	30/06/2021 15:57	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens Abaixo Acj 0397. Mod. Consul 7500 Btus. Nao tem Patrimonio
708259	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.304	ANEXO	30/06/2021 09:27	serviço executado
708406	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-SALA 208-MANUTENÇÃO/SALA DE REUNIÃO	ANEXO	25/06/2021 11:15	Foi realizado a preventiva conforme solicitado. ACJ: 0491 Modelo: MCC125BB Série: 4211B74314 Capacidade: 12000 Btus Sem Patrimônio
708407	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-AUDITÓRIO	ANEXO	14/06/2021 16:40	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
708408	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-AUDITÓRIO	ANEXO	14/06/2021 16:42	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
708409	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-AUDITÓRIO	ANEXO	14/06/2021 16:44	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
708410	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-AUDITÓRIO	ANEXO	14/06/2021 16:44	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
708411	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-INFORMÁTICA/SALA 329	ANEXO	29/06/2021 08:30	DESATIVAR EQUIPAMENTO. OBS.: SALA INEXISTENTE.
708414	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-2ºANDAR-APT.202	ANEXO	29/06/2021 13:13	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens. Abaixo. Acj0408. Mod. Springer Midea. 10000Btus. Patrimônio 085752

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708415	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-2ºANDAR- APT.201	ANEXO	29/06/2021 13:17	Foi feita manutenção. preventiva. conforme. os intens. abaixo. Acj 0407. Mod Springer Silentia 19000 Btus. Patrimônio. 079331
708416	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-2ºANDAR- APT.203	ANEXO	29/06/2021 16:31	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens Abaixo. Acj 0409 Mod Eletrolux. Patrimônio. 034648
708417	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-2ºANDAR- APT.205	ANEXO	29/06/2021 16:35	Foi feita Manutenção. preventiva conforme. os Itens Abaixo. Acj 0411. Mod Springer Silentia 19000 Btus Patrimônio. 079332
708418	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-3ºANDAR- APT.302	ANEXO	21/06/2021 15:34	Fomos Ver. a Verificação no Arcondicionado nos não podíamos Entrar porque estava Na Quarentena. quarto Fechado
708590	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO- FARMÁCIA	ANEXO	29/06/2021 14:12	
708592	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR- REFEITORIO	ANEXO	29/06/2021 14:35	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
708598	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO- FARMÁCIA	ANEXO	29/06/2021 14:36	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
708599	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO- FARMÁCIA	ANEXO	29/06/2021 14:37	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
708602	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO- FARMÁCIA	ANEXO	29/06/2021 14:38	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
708634	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3ºANDAR-NÚCLEO INTERNO DE REGULARIZAÇÃO-NIR	ANEXO	16/06/2021 08:00	DESATIVAR EQUIPAMENTO, POIS O MESMO FOI TROCADO PARA DESCARTE. OBS: FOI INSTALADO UM NOVO NO SETOR.
708635	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3ºANDAR-SEPAT	ANEXO	30/06/2021 16:37	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
708638	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3ºANDAR-CONIQ/SALA 302	ANEXO	25/06/2021 13:36	Foi realizado a preventiva conforme solicitado. ACJ: 0503 Modelo: W210FGA Série: 468AZ00095 Capacidade: 21000 Btus Patrimônio: 052183
708639	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3ºANDAR-CONIQ-SALA 304/CHEFIA	ANEXO	25/06/2021 13:28	Foi realizado a preventiva conforme solicitado. ACJ: 0502 Modelo: ZCA215BB Série: 2907B09702 Capacidade: 21000 Btus Sem Patrimônio
708719	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306	ANEXO	16/06/2021 14:22	foi realizado a preventiva conforme.
708720	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306	ANEXO	16/06/2021 14:30	foi realizado a preventiva conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708721	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3ºANDAR-CONIQ/SALA 303	ANEXO	25/06/2021 13:24	Foi realizado a preventiva conforme solicitado. ACJ: 0504 Modelo: ZCA215BB Capacidade: 21000 Btus Sem Patrimônio
708723	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR/ANEXO-REFEITORIO	ANEXO	25/06/2021 11:22	Foi realizado a preventiva conforme solicitado. ACJ: 0490 Modelo: ZCI305BB Série: 1319B15147377 Capacidade: 27000 Btus Patrimônio: 084993
708760	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO- SERVIÇO DE APOIO	ANEXO	23/06/2021 11:32	Foi feita as preventivas dos itens abaixo. Modelo : YJEA24F5ADK Série : 50810534091100446
708765	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306	ANEXO	16/06/2021 14:31	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
708767	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306	ANEXO	16/06/2021 14:33	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
708768	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA /COPA	ANEXO	16/06/2021 15:12	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
708834	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-RECEPÇÃO	ANEXO	22/06/2021 10:33	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando normalmente.
708835	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO- DIETER/LAB 01	ANEXO	29/06/2021 14:39	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
708836	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-COPA	ANEXO	22/06/2021 10:29	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando normalmente.
708837	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO- DIETER/LAB 01	ANEXO	22/06/2021 10:56	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando normalmente.
708838	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO- LABORATÓRIO 02	ANEXO	29/06/2021 14:40	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
708839	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR- AUDITORIO-ACUSTICO	ANEXO	23/06/2021 11:54	Foi feita as preventivas dos itens abaixo. Modelo : RPC050H3P Série : RPC1011820750
708840	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-STUDIO	ANEXO	23/06/2021 13:24	Foi feita as preventivas dos itens abaixo. Modelo :YJEA09F5ADK Série : 507501668101002762
708883	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-6ºANDAR- APT.603	ANEXO	28/06/2021 16:14	Foi feita manutenção. preventiva conforme os itens Abaixo
708884	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-6ºANDAR- APT.604	ANEXO	23/06/2021 13:52	Foi feita manutenção. preventiva conforme. os itens abaixo
708885	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-6ºANDAR- APT.602	ANEXO	23/06/2021 13:54	Foi feita manutenção. preventiva conforme os itens abaixo

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708886	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR-APT.101	ANEXO	30/06/2021 16:01	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens Abaixo Acj 0908 Mod Consul 7500Btus. Nao tem pPatrimonio
708887	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-SOBRELOJA	ANEXO	30/06/2021 16:06	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens. Abaixo
708991	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO PREDIAL	ANEXO	30/06/2021 09:53	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
709044	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-9ºANDAR-APT.905	ANEXO	24/06/2021 13:21	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens Abaixo..Mod:Springer Silentia 19000Btus Acj:0443. Patrimônio 079322
709045	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-8ºANDAR-APT.805	ANEXO	24/06/2021 16:36	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens Abaixo....Obs. :Compra de Filtro. do Arcondicionado Acj:0441 Mod Eletrolux. 18000Btus
709046	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-8ºANDAR-APT.804	ANEXO	24/06/2021 16:09	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens Abaixo. Acj 0440 Mod. Springer Silentia 210000Btus. Patrimônio. 079302
709047	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-8ºANDAR-APT.803	ANEXO	24/06/2021 16:05	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens Abaixo. Acj0439 Mod Totaline. Mundial. 21000Btus. Patrimônio. 044880
709048	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-8ºANDAR-APT.801	ANEXO	24/06/2021 15:14	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo. Acj:0437. Nao. tem patrimonio. Mod Springer Silentia. 19000Btus
709068	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-OFICINA	ANEXO	23/06/2021 14:18	Sem acesso ao local
709070	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMACIA CENTRAL/LANÇAMENTO	ANEXO	29/06/2021 14:45	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
709071	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-SALA DOS SEGURANÇAS	ANEXO	22/06/2021 10:38	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando normalmente.
709072	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-SALA DAS RECEPCIONISTAS	ANEXO	29/06/2021 14:46	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
709073	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	29/06/2021 14:46	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
709074	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL	ANEXO	29/06/2021 14:47	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
709076	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-SALA 39	ANEXO	29/06/2021 14:48	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
709101	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3ºANDAR-SALA DE SUPERVISÃO DE SEGURANÇA	ANEXO	16/06/2021 14:20	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
709104	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-SALA 208/MANUTENÇÃO/ENGENHARIA	ANEXO	25/06/2021 11:11	Foi realizado a preventiva conforme solicitado. ACJ: 0492 Modelo: ZCI305BB Série: 0719B15024771 Capacidade: 27000 Btus Patrimônio: 04915

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709111	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO-ADMINISTRAÇÃO	ANEXO	08/06/2021 10:12	Foi feita. Manutenção. preventiva conforme os intens abaixo
709112	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-7ºANDAR-APT.704	ANEXO	23/06/2021 15:03	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens Abaixo..
709113	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-11ºANDAR-APT.1101	ANEXO	30/06/2021 16:15	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens Abaixo
709114	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-11ºANDAR-APT.1102	ANEXO	25/06/2021 15:41	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens abaixo. Acj 0466. Mod Eletrolux 18000Btus. Nao tem patrimonio. Filtro Ruim compra Troca
709115	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO-COPA	ANEXO	30/06/2021 16:10	Foi feita manutenção. preventiva conforme Os intens Abaixo. Acj0396. Mod. Eletrolux 7500 Btus. Patrimonio 034669
709116	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.305	ANEXO	08/06/2021 10:16	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os intens abaixo
709117	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR-APT.203	ANEXO	08/06/2021 10:33	Foi feita manutenção. preventiva conforme. os intens abaixo
709118	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-12ºANDAR-APT.1204	ANEXO	30/06/2021 16:18	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens Abaixo
709119	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-12ºANDAR-APT.1202	ANEXO	25/06/2021 14:32	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens abaixo. .Mod springer. Midea 10000Btus. Acj 0458. Patrimonio 085758
709121	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO-RECEPÇÃO	ANEXO	30/06/2021 16:28	Foi feita Manutenção preventiva conforme os intens Abaixo. Tag 0265 Mod 0265. Mod. Carrier. Patrimonio. 0809945
709138	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT-PISO TETO	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA	ANEXO	30/06/2021 16:20	Foi realizado a preventiva conforme solicitado. SS 0363 Modelo: PVFE60B2CB Fabricante: Elgin Capacidade: 60000 Btus Sem Patrimônio
709139	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT-PISO TETO	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA	ANEXO	30/06/2021 16:17	Foi realizado a preventiva conforme solicitado. SS 0364 Modelo: PVE60B2CB Fabricante: Elgin Capacidade: 60000 Btus
709156	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT-SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-DEPOSITO	ANEXO	29/06/2021 14:49	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
709157	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT-SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-DEPOSITO	ANEXO	29/06/2021 14:56	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
709158	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT-SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-DEPOSITO	ANEXO	29/06/2021 14:57	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
709159	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT-SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-DEPOSITO	ANEXO	29/06/2021 14:58	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709160	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT-SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-DEPOSITO	ANEXO	29/06/2021 14:59	
709161	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT-SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-DEPOSITO	ANEXO	29/06/2021 14:59	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
709175	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-RECEBIMENTO	ANEXO	29/06/2021 15:00	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
709176	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-SALA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANEXO	29/06/2021 15:01	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
709177	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2º ANDAR-ADMINISTRAÇÃO	ANEXO	29/06/2021 15:02	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
709178	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2º ANDAR-SALA 39	ANEXO	29/06/2021 15:02	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
709179	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2º ANDAR-SALA 39	ANEXO	29/06/2021 15:04	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
709180	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2º ANDAR-ADMINISTRAÇÃO	ANEXO	29/06/2021 15:05	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
709181	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2º ANDAR-ADMINISTRAÇÃO	ANEXO	30/06/2021 08:00	foi realizada manutenção preventiva.
709182	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2º ANDAR-ADMINISTRAÇÃO	ANEXO	30/06/2021 08:40	foi realizada manutenção preventiva.
709444	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-10º ANDAR-APT.1001	ANEXO	25/06/2021 14:56	Foi feita manutenção. preventiva. conforme. os intens. Acj 0452. Mod. Springer. silentia 21000 Btus. Patrimônio. 079323. Troca do filtro. Compra
709445	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-10º ANDAR-APT.1002	ANEXO	28/06/2021 16:26	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens Abaixo Acj 0451. Mod Springer 10.000Btus Patrimônio. 085757
709447	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-12º ANDAR-APT.1203	ANEXO	25/06/2021 14:37	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo..Mod. Springer. silentia. Acj 0480. Patrimônio. 086903
709448	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-11º ANDAR-APT.1105	ANEXO	25/06/2021 15:49	Foi feita. Manutenção. preventiva conforme os intens Abaixo.. Acj0463. Não tem patrimonio. Mod Eletrolux
709449	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-10º ANDAR-APT.1004	ANEXO	25/06/2021 15:45	Foi feita manutenção. preventiva. conforme. os intens Abaixo. Acj0456. Não. tem Patrimonio Mod Eletrolux 18.000 Btus
709450	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-6º ANDAR-APT.601	ANEXO	23/06/2021 14:06	Foi. feita manutenção Manutenção preventiva conforme os intens abaixo...Acj0427. 19000Btus. Patrimônio:079297
709451	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-8º ANDAR-APT.802	ANEXO	24/06/2021 14:46	Foi feita manutenção. preventiva. conforme. os intens Abaixo. Acj:0438. Mod Springer Silentia 21000 Btus. Patrimônio. 079319
709452	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-9º ANDAR-APT.901	ANEXO	24/06/2021 13:26	Foi feita manutenção. preventiva. conforme os intens. abaixo.. Mod:Springer Silentia 210000Btus Acj:0442. Patrimônio:079320

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709453	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-9ºANDAR- APT.903	ANEXO	24/06/2021 13:30	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens Abaixo. Acj:0448 Mod:Springer Silentia. 210000Btus. Patrimônio:079303
709454	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-10ºANDAR- APT.1005	ANEXO	28/06/2021 16:16	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo. Acj0448. Mod Springer. Silentia. 19.000 Btus. Nao tem patrimônio
709455	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-10ºANDAR- APT.1003	ANEXO	28/06/2021 16:20	Foi feita Manutenção preventiva conforme os intens Abaixo. Acj0449 ModSpringer Silentia Patrimônio. 079317
709456	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-11ºANDAR- APT.1104	ANEXO	28/06/2021 16:23	Foi feita Manutenção. preventiva conforme os intens. Abaixo. Acj0429. Patrimônio 079316. Mod Springer Silentia
709457	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-12ºANDAR- APT.1201	ANEXO	25/06/2021 14:53	Foi feita manutenção. preventiva. conforme os intens Abaixo. Acj0457. Mod Springer Silentia. 19000Btus. Patrimônio. 079304
709458	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-12ºANDAR- APT.1205	ANEXO	25/06/2021 14:51	Foi feita manutenção preventiva. conforme. os intens Abaixo. Acj0469. Patrimônio 008376. Frente. quebrada trocar Comprar
709459	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-REFRIGERAÇÃO	ANEXO	08/06/2021 15:18	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
709460	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-9ºANDAR- APT.902	ANEXO	24/06/2021 13:34	Foi feita manutenção. preventiva. conforme. os intens Abaixo... Acj:0444. Não. tem patrimônio. Mod: Electra. 210000 Btus
709632	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	07/06/2021 08:22	estrutura comprometida com ferrugem. os cavaletes da tubulacao estao defazendo se. base da torre com infiltracao para o patamar técnico.
709636	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	08/06/2021 14:18	estrutura com muita ferrugem. sinaleira sem lamoadas. registro borboleta de saida precisa trocar. cavaletes deteorando se . trocar filtro Y . instalar um variador de frequencia.
709675	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR- APT.202	ANEXO	08/06/2021 13:08	Foi feita Manutenção preventiva conforme os intens abaixo
709676	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-11ºANDAR- APT.1103	ANEXO	25/06/2021 16:05	Foi feita manutenção. preventiva. conforme. os intens abaixo. Acj 0454 Patrimonio 034655. Mod Eletrolux. 18000 Btus
709677	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-9ºANDAR- APT.904	ANEXO	24/06/2021 14:22	Foi feita. manutenção. preventiva. conforme os intens Abaixo. . Acj:0445 Mod: Springer Silentia 19000 Btus Patrimonio: 079300
709678	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-7ºANDAR- APT.702	ANEXO	23/06/2021 14:18	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo ...Mod:Springer. 27.000Btus Acj0433 Patrimonio:086685

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709679	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-6ºANDAR-APT.605	ANEXO	23/06/2021 14:11	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens abaixo. Mod: Silentia Springer. 19.000 Btus. Acj0431. Patrimonio:079292
709680	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4ºANDAR-APT.402	ANEXO	08/06/2021 13:10	Foi feita manutenção. preventiva. conforme os intens Abaixo
709681	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-7ºANDAR.APT 703	ANEXO	23/06/2021 16:08	.Foi feita Manutenção. preventiva conforme os intens abaixo. Mod Springer Slentia 19000Btus Acj:0434
709682	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-7ºANDAR-APT.705	ANEXO	23/06/2021 15:08	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens. Abaixo Mod: 19.000Btus Springer Silentia Acj:0438. Patrimonio 079301
709683	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-7ºANDAR-APT.701	ANEXO	23/06/2021 16:11	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo. .Mod Consul. 10000Btus. Acj0064. Não tem Patrimonio
709684	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-2ºANDAR-APT.204	ANEXO	25/06/2021 14:44	Foi feita manutenção preventiva. conforme os intens. abaixo Mod. Springer. Silentia. 19000 Btus Acj. 0461. Patrimônio. 079305
709685	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.101	ANEXO	30/06/2021 16:21	Foi feita manutencao preventiva conforme os intens Abaixo. Acj 0293. Mod Carrier 22000 Btus
709686	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-2ºANDAR-APT.201	ANEXO	30/06/2021 16:24	Foi feita manutenção. preventiva. conforme. os intens Abaixo. Mod. Midea. 12000Btus Acj 0296. Nao tem Patrimônio
709769	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	09/06/2021 10:00	OS REFLETORES ESTÃO SENDO TROCADOS POR LEAL DE ACORDO COM OS REFLETORES ANTIGOS DE LAMPADA MESTRE 205 QUEIMANDO.
709772	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	09/06/2021 11:10	EM CONFORMIDADE.
709779	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	09/06/2021 10:35	EM CONFORMIDADE.
709780	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	INCADATA	ANEXO	11/06/2021 09:10	EM CONFORMIDADE. OS REFLETORES ESTAO SENDO TROCADOS POR LED DE ACORDO COM OS QUE VAO QUEIMANDO.
709781	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	11/06/2021 10:00	EM CONFORMIDADE.
709782	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	CPQ	ANEXO	11/06/2021 08:25	EM CONFORMIDADE. OS REFLETORES ETAO SENDO TROCADOS POR LED DE ACORDO COM OS QUE VAO FICANDO RUINS.
709783	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	09/06/2021 12:00	EM CONFORMIDADE.
709784	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	COAD	ANEXO	11/06/2021 10:40	AS LUMINARIAS ESTAO SENDO TROCADAS POR LED DE ACORDO COM AS LAMPADAS QUE VAO QUEIMANDO.
710115	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-3ºANDAR-APT.301	ANEXO	21/06/2021 16:44	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens abaixo

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710116	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-5ºANDAR- APT.505	ANEXO	22/06/2021 16:52	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens Abaixo
710117	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR- APT.105	ANEXO	30/06/2021 16:40	Foi feita manutencao preventiva conforme os intens Abaixo Acj0406. Patrimonio 034667 Mod Eletrolux. 7500 Btus
710118	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR- APT.102	ANEXO	30/06/2021 16:37	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens Abaixo. Acj 0402. Mod. Consul7500 Btus. Nao tem Patrimonio
710119	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-3ºANDAR- APT.303	ANEXO	21/06/2021 15:44	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens Abaixo
710120	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-3ºANDAR- APT.305	ANEXO	21/06/2021 16:19	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
710121	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR- APT.303	ANEXO	22/06/2021 16:34	Fomos para verificarmos o arcondicionado não poderíamos Entrar porque estava Fechado o Apt em Quarentena
710151	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-4ºANDAR- APT.403	ANEXO	22/06/2021 16:11	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens. Abaixo
710206	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE BATERIAS	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	11/06/2021 08:15	SERVIÇO EXECUTADO.
710222	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO	ANEXO	30/06/2021 16:09	foi feita a manutenção.
710248	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-4ºANDAR- APT 404	ANEXO	22/06/2021 16:09	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens Abaixo
710252	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-4ºANDAR- APT.402	ANEXO	22/06/2021 16:06	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens. Abaixo
710253	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-4ºANDAR- APT.405	ANEXO	22/06/2021 15:18	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
710254	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-4ºANDAR- APT.401	ANEXO	22/06/2021 15:16	Foi feita manutenção preventiva conforme intens Abaixo
710255	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-5ºANDAR- APT.501	ANEXO	22/06/2021 15:13	Foi feita Manutenção preventiva conforme os intens. abaixo
710256	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-5ºANDAR- APT.503	ANEXO	22/06/2021 15:11	Foi feita manutenção preventiva conforme os intens abaixo
710257	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-5ºANDAR- APT.504	ANEXO	22/06/2021 11:19	Foi feita Manutencao preventiva. conforme os intens abaixo
710258	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-5ºANDAR- APT.502	ANEXO	22/06/2021 11:17	Foi feita manutenção. preventiva conforme os intens abaixo
710259	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-3ºANDAR- APT.304	ANEXO	21/06/2021 15:25	Foi feita Manutenção preventiva conforme os intens abaixo
710267	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	09/06/2021 11:49	FOI FEITO VISTORIA COMO PEDIDO
710271	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	14/06/2021 13:45	FOI FEITO COMO PEDIDO
710272	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	14/06/2021 14:50	SERVIÇO EXECUTADO.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710273	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	14/06/2021 10:20	FOI FEITO COMO PEDIDO
710274	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	15/06/2021 09:02	FOI FEITO O SERVIÇO COMO PEDIDO
710275	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	16/06/2021 09:00	FOI FEITO O SERVIÇO COMO PEDIDO
710276	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	15/06/2021 08:15	FEITO COMO PEDIDO
710277	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	14/06/2021 09:08	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
710279	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	30/06/2021 16:00	
710280	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	11/06/2021 11:44	FOI FEITA VISTORIA COMO PEDIDO.
710281	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	10/06/2021 16:00	
710282	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	14/06/2021 17:00	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO.
710294	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	11/06/2021 11:20	O SISTEMA DE ESGOTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL FUNCIONA POR GRAVIDADE.
710295	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	09/06/2021 11:00	SERVIÇO EXECUTADO, O SISTEMA DE INCÊNDIO NA COAD É FEITO COM EXTINTOR.
710297	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	14/06/2021 14:30	CISTERNA FEITO POR GRAVIDADE.
710298	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	14/06/2021 15:30	INSPEÇÃO NAO APLICAVEL O SISTEMA E FEITO POR GRAVIDADE.
710368	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	11/06/2021 15:50	SERVIÇO NAO APLICAVEL FOI FEITA A INSPEÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO.
710369	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	14/06/2021 16:45	FEITO COMO PEDIDO
710372	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	11/06/2021 12:38	FOI FEITO A INSPEÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO.
710383	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	14/06/2021 16:30	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
710385	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	14/06/2021 10:18	FOI FEITO COMO PEDIDO
710387	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	11/06/2021 10:18	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO.
710388	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	09/06/2021 10:52	FOI FEITO VISTORIA COMO PEDIDO. O SISTEMA DE INCENDIO NA COAD É FEITO COM EXTINTOR.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710755	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	10/06/2021 16:30	NO INCA DATA O ESGOTO SANITARIO TEM SAÍDA POR GRAVIDADE.
710839	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR-APT.104	ANEXO	30/06/2021 16:33	Foi feita. manutenção. preventivos conforme os intens. abaixo ..Acj 0405. Patrimonio 079330. Mod. Springer Silentia. 19000 Btus
711015	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-REFEITÓRIO	ANEXO	23/06/2021 11:05	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando normalmente.
711016	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO/ANEXO 2	ANEXO	23/06/2021 15:02	
711017	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-SALA103	ANEXO	23/06/2021 09:20	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando normalmente.
711018	MANUT. PREV. MENSAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 302	ANEXO	30/06/2021 09:20	foi realizada manutenção preventiva.
711019	MANUT. PREV. MENSAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-ADMISTRAÇÃO DE CONTRATOS	ANEXO	23/06/2021 10:33	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando normalmente.
711020	MANUT. PREV. MENSAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 301	ANEXO	29/06/2021 09:40	foi realizado a manutenção preventiva equipamento ok.
711021	MANUT. PREV. MENSAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-DIVISAO DE INFORMATICA-304	ANEXO	30/06/2021 10:00	foi realizada manutenção preventiva.
711022	MANUT. PREV. MENSAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 204	ANEXO	30/06/2021 10:40	foi realizada manutenção preventiva.
711023	MANUT. PREV. MENSAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 203	ANEXO	30/06/2021 11:20	foi realizada manutenção preventiva.
711024	MANUT. PREV. MENSAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 201	ANEXO	29/06/2021 14:03	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
711025	MANUT. PREV. MENSAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 205	ANEXO	29/06/2021 14:00	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
711028	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 205	ANEXO	29/06/2021 14:01	foi realizada a manutenção preventiva equipamento funcionando ok
711029	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO/ANEXO 2	ANEXO	24/06/2021 08:34	foi feito a manutenção preventiva.
711030	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-1ºANDAR-SALA 102	ANEXO	29/06/2021 13:57	foi realizada a manutenção preventiva reequipamento ok
711031	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-SALA DE TREINAMENTO	ANEXO	29/06/2021 13:55	foi realizada a manutenção preventiva reequipamento ok
711032	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO/ANEXO 1	ANEXO	29/06/2021 13:57	foi realizada a manutenção preventiva reequipamento ok
711034	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 203	ANEXO	24/06/2021 10:06	foi feito a manutenção preventiva.
711035	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 204	ANEXO	24/06/2021 14:50	foi feito a preventiva.
711036	MANUT. PREV. MENSAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 303	ANEXO	30/06/2021 11:50	foi realizada manutenção preventiva.
711037	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-SALA DE TREINAMENTO	ANEXO	23/06/2021 14:54	foi realizada a manutenção equipamento ficou funcionando normalmente.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
711049	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-DERM/CONSULT 01	ANEXO	25/06/2021 15:08	Foi realizado a preventiva conforme solicitado. SS: 0620 Modelo: ZCI305BB Série: 0719B15024964 Capacidade: 27000 Btus Patrimônio: 084841
711050	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-DERM/CONSULT 01	ANEXO	25/06/2021 15:51	Foi realizado a preventiva conforme solicitado. ACJ: 0621 Modelo: ZCI305BB Série: 0719B15020461 Capacidade: 27000 Btus Patrimônio: 084840
711053	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-DERM/CONSULT 05	ANEXO	29/06/2021 16:32	Foi realizado a preventiva conforme solicitado. SS 0377 Fabricante: Midea Modelo: 42MDCA18MS Patrimônio: 0803790 Capacidade: 18000 Btus
711054	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-DERM/SALA DE PROCEDIMENTO	ANEXO	25/06/2021 14:45	Foi realizado a preventiva conforme solicitado. SS 0378 Modelo: 42MDCA18M Capacidade: 18000 Btus Patrimônio: 0803789
711055	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-DERM/CONSULT 03	ANEXO	12/06/2021 13:52	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
711056	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-DERM/CONSULT 02	ANEXO	17/06/2021 16:32	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
711057	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-DERM/CONSULT 04	ANEXO	12/06/2021 13:48	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
711058	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-DERM/RECEPÇÃO	ANEXO	30/06/2021 16:40	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
711059	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-DERM/SALA DE ESPERA 1	ANEXO	22/06/2021 16:43	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
711060	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-DERM/SALA DE ESPERA 2	ANEXO	22/06/2021 16:22	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
711075	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3º ANDAR-SALA 302	ANEXO	30/06/2021 12:30	foi realizada manutenção preventiva.
711175	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-NÚCLEO INTERNO DE REGULARIZAÇÃO-NIR	ANEXO	16/06/2021 14:13	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
711176	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-SALA311/INFORMATICA	ANEXO	14/06/2021 16:37	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
711177	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-SALA326/SUORTE	ANEXO	14/06/2021 16:08	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
711178	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-SALA326/SUORTE	ANEXO	16/06/2021 15:25	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
711258	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE SPDA	ELÉTRICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	09/06/2021 09:15	FOI FEITO A VISTORIA E NÃO EXISTE SISTEMA DE SPDA.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
711260	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	CIVIL	COAD	ANEXO	30/06/2021 16:00	NAO FOI VISTO NENHUMA ALTERAÇÃO NA CALÇADA
711261	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	CIVIL	CPQ	ANEXO	30/06/2021 16:00	NAO FOI VISTO NENHUMA ALTERAÇÃO NA CALÇADA
711262	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	CIVIL	INCADATA	ANEXO	30/06/2021 16:00	NAO FOI VISTO NENHUMA ALTERAÇÃO NA CALÇADA
711263	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	CIVIL	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	30/06/2021 16:00	NAO FOI VISTO NENHUMA ALTERAÇÃO NA CALÇADA
711264	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	CIVIL	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	30/06/2021 16:00	NAO FOI VISTO NENHUMA ALTERAÇÃO NA CALÇADA
711265	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	CIVIL	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	30/06/2021 16:00	NAO FOI VISTO NENHUMA ALTERAÇÃO NA CALÇADA
711266	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	CIVIL	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	30/06/2021 16:00	NAO FOI VISTO NENHUMA ALTERAÇÃO NA CALÇADA
711267	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	CIVIL	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	30/06/2021 16:00	NAO FOI VISTO NENHUMA ALTERAÇÃO NA CALÇADA FUNCIONARIO 49328-2 JA POSSUI APONTAMENTO NA O.S 711266
711268	INSPEÇÃO PREV.SEMEST. DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	09/06/2021 11:36	FOI FEITO VISTORIA COMO PEDIDO O SISTEMA DE INCENDIO E FEITO COM EXTINTOR
711269	INSPEÇÃO PREV.SEMEST. DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	10/06/2021 16:00	SERVIÇO EXECUTADO NO LOCAL PEDIDO
711270	INSPEÇÃO PREV.SEMEST. DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	15/06/2021 14:00	SERVIÇO EXECUTADO.
711271	INSPEÇÃO PREV.SEMEST. DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	11/06/2021 14:20	
711272	INSPEÇÃO PREV.SEMEST. DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	15/06/2021 08:32	FOI FEITO COMO PEDIDO
711273	INSPEÇÃO PREV.SEMEST. DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	14/06/2021 13:30	FOI FEITO COMO PEDIDO
711274	INSPEÇÃO PREV.SEMEST. DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	14/06/2021 08:55	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO
711276	INSPEÇÃO PREV.SEMEST. DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	14/06/2021 16:20	FOI FEITO A VISTORIA COMO PEDIDO. OBS.: O SISTEMA E FEITO COM EXTINTOR DE INCENDIO
711374	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 204	ANEXO	24/06/2021 15:16	foi feito a preventiva.
711377	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 203	ANEXO	30/06/2021 14:30	foi realizada manutenção preventiva.
711378	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA DE REUNIÃO/SALA 202	ANEXO	24/06/2021 09:14	foi feito a manutenção preventiva.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
711380	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-INFORMATICA/SALA 303	ANEXO	30/06/2021 15:10	foi realizada manutenção preventiva.
711397	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-SALA DA PULVA	ANEXO	08/06/2021 14:33	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
711400	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO-SALA DA PULVA	ANEXO	08/06/2021 16:23	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
711418	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-MICROSCOPIA CELULAR/SALA 139	ANEXO	22/06/2021 12:08	informo que o aparelho está funcionando perfeitamente.
711419	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-MICROSCOPIA CELULAR	ANEXO	23/06/2021 09:24	informo que o aparelho está funcionando perfeitamente. obs: o aparelho está sem patrimônio.
711420	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	23/06/2021 09:41	informo que o aparelho não se encontra no local .
711421	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	23/06/2021 09:31	informo que o aparelho está funcionando perfeitamente.
711422	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO-SALA DA CIRURGIA	ANEXO	30/06/2021 16:10	foi feita a manutencao.
711423	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	22/06/2021 10:23	informo que o aparelho precisa de reparo , pois o mesmo não está armando o compressor e a hélice não está girando .
711424	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	22/06/2021 09:56	informo que o aparelho está funcionando perfeitamente.
711425	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	22/06/2021 10:00	informo que o aparelho está funcionando perfeitamente.
711426	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	22/06/2021 09:53	informo que o aparelho está funcionando perfeitamente.
711427	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA-SALA FISH	ANEXO	22/06/2021 10:08	aparelho funcionando perfeitamente.
711428	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROG.DE HEMACOLOGIA E ONCO.PEDIATRICO	ANEXO	23/06/2021 09:15	informo que o aparelho está funcionando perfeitamente. obs:o aparelho encontra se sem TAG e sem patrimônio.
711429	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-PROCESSAMENTO DE IMAGEM/SALA 131	ANEXO	23/06/2021 09:40	informo que o desumidificador não se encontra no local .
711430	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-CITROMETRIA DE FLUXO/SALA 132	ANEXO	23/06/2021 09:26	informo que o aparelho encontra se na oficina a espera de uma peça.
711431	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE DESUMIDIFICADOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO-SALA DE MANIPULAÇÃO	ANEXO	30/06/2021 16:11	foi feita a manutencao
704864	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-SALA 208/MANUTENÇÃO	ANEXO	11/06/2021 15:24	foi realizado a preventiva conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
711337	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	COAD-TÉRREO- ENDOCRINOLOGIA/RECEPÇÃO	ANEXO	23/06/2021 16:29	foi realizado a preventiva conforme solicitado. ACJ: 0464 Modelo: ZCI305BB Série: 0719B15024980 Patrimônio: 084848
712881	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	02/07/2021 10:45	TENSAO OK, 223 VCA FREQUENCIA OK.
712882	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	02/07/2021 09:45	FREQUENCIA E TENSAO OK.
709886	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	07/07/2021 07:45	FOI FEITO TESTE SEM CARGA, FUNCIONANDO NORMALMENTE.
713340	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	09/07/2021 07:30	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA, O GERADOR FUNCIONOU NORMALMENTE.
710064	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	14/07/2021 07:30	TENSAO NORMAL. FREQUENCIA NORMAL.
713339	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	16/07/2021 07:30	FREQUENCIA E TENSAO OK.
713888	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	23/07/2021 08:16	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU DEFEITOS OU FALHAS.
714454	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	23/07/2021 09:00	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU DEFEITOS OU FALHAS.
715178	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	30/07/2021 10:35	TENSAO OK FREQUENCIA NORMAL
715180	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	30/07/2021 10:15	TENSAO E FREQUENCIA NORMAL
707885	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03-TERREO	ANEXO	27/07/2021 11:10	SERVICO OK
707886	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03-TERREO	ANEXO	27/07/2021 11:25	SERVICO OK
707887	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03-TERREO	ANEXO	27/07/2021 11:50	SERVICO OK
707888	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL-13°ANDAR-COBERTURA	ANEXO	27/07/2021 13:15	SERVICO OK
707889	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL-13°ANDAR-COBERTURA	ANEXO	27/07/2021 13:30	SERVICO OK
707890	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE RECALQUE	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	ANEXO	14/07/2021 15:20	FOI FEITA A MANUTENÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO.
707891	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE RECALQUE	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	ANEXO	14/07/2021 14:05	FOI FEITA A MANUTENÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO.
707908	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOXARIFADO CENTRAL-2°ANDAR-ESCRITORIO	ANEXO	09/07/2021 16:00	Preventiva executada conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707909	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-ESCRITORIO	ANEXO	12/07/2021 08:10	Preventiva executada conforme solicitado.
707910	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-ESCRITORIO	ANEXO	09/07/2021 13:30	Preventiva executada conforme solicitado.
707911	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-CARGA E DESCARGA	ANEXO	09/07/2021 11:30	Preventiva executada conforme solicitado. OBS: QUADRO PRECISA DE TROCA DOS DISJUNTORES E REORGANIZAÇÃO DOS CABOS.POOS OS DISJUNTORES SAO MUITO ANTIGOS E OS CABOS MAL DIMENSIONADOS.
707912	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-CARGA E DESCARGA	ANEXO	09/07/2021 12:00	Preventiva executada conforme solicitado.
707913	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA CENTRAL	ANEXO	02/07/2021 15:30	Preventiva executada conforme solicitado.
707914	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA CENTRAL	ANEXO	01/07/2021 15:40	Em conformidade.
707923	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA CENTRAL	ANEXO	02/07/2021 13:30	Preventiva executada conforme solicitado.
707924	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA CENTRAL	ANEXO	01/07/2021 16:15	Efetuada a preventiva conforme solicitado. mas o quadro necessita de reformas pra colocação do mesmo dentro das normas .Poos o mesmo se encontra com disjuntores muito antigo , sem disjuntor geral e o quadro deteriorado por ferrugem .
707976	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	INCADATA-COBERTURA	ANEXO	27/07/2021 10:50	SERVICO OK
707977	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	INCADATA-COBERTURA	ANEXO	27/07/2021 10:35	SERVICO OK
707988	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE RECALQUE	HIDRÁULICA	INCADATA-TÉRREO	ANEXO	27/07/2021 10:20	SERVICO OK
708030	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA CENTRAL	ANEXO	12/07/2021 17:00	OS REPETIDA , A MESMA JA FOI EXECUTADA.
708054	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SALA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANEXO	06/07/2021 17:00	Preventiva executada conforme solicitado.
708055	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-RECEBIMENTO	ANEXO	02/07/2021 16:00	Preventiva executada conforme solicitado.
708056	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL/JIRAU	ANEXO	01/07/2021 15:05	Em conformidade.
708057	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL/JIRAU	ANEXO	01/07/2021 14:10	Em conformidade.
708058	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	09/07/2021 14:15	Preventiva executada conforme solicitado.
708059	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	09/07/2021 14:45	Preventiva executada conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708060	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-7ºANDAR-PATAMAR TÉCNICO	ANEXO	13/07/2021 09:00	Preventiva executada conforme solicitado.
708061	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	09/07/2021 15:05	Preventiva executada conforme solicitado.
708062	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA CENTRAL	ANEXO	01/07/2021 17:00	Preventiva executada conforme solicitado.
708070	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-7ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES	ANEXO	13/07/2021 09:45	Preventiva executada conforme solicitado.
708071	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-7ºANDAR-PATAMAR TÉCNICO	ANEXO	13/07/2021 08:05	Preventiva executada conforme solicitado.
708072	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-7ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES	ANEXO	13/07/2021 10:30	Preventiva executada conforme solicitado.
708238	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-6ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	14/07/2021 09:40	Preventiva executada conforme solicitado.
708239	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-6ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	14/07/2021 08:45	Preventiva executada conforme solicitado.
708240	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-7ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	13/07/2021 14:35	Preventiva executada conforme solicitado.
708241	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-7ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	13/07/2021 15:55	Preventiva executada conforme solicitado.
708242	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-7ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	13/07/2021 12:05	Preventiva executada conforme solicitado.
708243	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-7ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES	ANEXO	13/07/2021 11:10	Preventiva executada conforme solicitado.
708244	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-6ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	23/07/2021 08:20	Preventiva executada conforme solicitado.
708245	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-6ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	14/07/2021 07:55	Preventiva executada conforme solicitado.
708247	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-6ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	14/07/2021 10:30	Preventiva executada conforme solicitado.
708348	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-6ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	14/07/2021 11:25	Preventiva executada conforme solicitado.
708349	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-5ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	14/07/2021 15:50	Preventiva executada conforme solicitado.
708350	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-5ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	14/07/2021 12:05	Preventiva executada conforme solicitado.
708460	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-4ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	15/07/2021 10:30	Preventiva executada conforme solicitado.
708461	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-5ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	14/07/2021 17:00	Preventiva executada conforme solicitado.
708462	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-5ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	14/07/2021 16:20	Preventiva executada conforme solicitado.
708463	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-5ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	14/07/2021 14:35	Preventiva executada conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708464	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-5ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	14/07/2021 15:30	Preventiva executada conforme solicitado.
708465	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-4ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	15/07/2021 08:05	Preventiva executada conforme solicitado.
708466	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-4ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	15/07/2021 08:50	Preventiva executada conforme solicitado.
708549	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-1º ANDAR-CORREDOR	ANEXO	16/07/2021 11:10	Preventiva executada conforme solicitado.
708550	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-1º ANDAR-SHAFT	ANEXO	16/07/2021 12:00	Preventiva executada conforme solicitado.
708551	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-2ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	16/07/2021 09:40	Preventiva executada conforme solicitado.
708552	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-3ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	15/07/2021 13:50	Preventiva executada conforme solicitado.
708553	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-4ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	15/07/2021 09:45	Preventiva executada conforme solicitado.
708554	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-1ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES/SHAFT	ANEXO	16/07/2021 10:35	Preventiva executada conforme solicitado.
708555	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-2º ANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	16/07/2021 08:45	Preventiva executada conforme solicitado.
708556	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-2º ANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	16/07/2021 07:55	Preventiva executada conforme solicitado.
708557	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-3ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	15/07/2021 12:00	Preventiva executada conforme solicitado.
708558	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-3ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	15/07/2021 11:15	Preventiva executada conforme solicitado.
708746	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-TÉRREO/ANEXO-CORREDOR	ANEXO	01/07/2021 13:45	Em conformidade.
708747	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-2ºANDAR/ANEXO-CORREDOR	ANEXO	01/07/2021 12:05	Em conformidade.
708748	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-3º ANDAR/ANEXO-CORREDOR	ANEXO	01/07/2021 11:10	Em conformidade.
708749	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-CORREDOR	ANEXO	01/07/2021 10:30	Em conformidade.
708750	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-TÉRREO-SHAFT	ANEXO	22/07/2021 16:25	Preventiva executada conforme solicitado.
708751	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-TÉRREO-CORREDOR DE EMERGÊNCIA	ANEXO	22/07/2021 15:50	Preventiva executada conforme solicitado.
708752	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA	ANEXO	19/07/2021 14:30	Preventiva executada conforme solicitado.
708753	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA	ANEXO	19/07/2021 13:50	Preventiva executada conforme solicitado.
708754	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	CPQ-TÉRREO-CASA DE BOMBA	ANEXO	22/07/2021 17:00	Preventiva executada conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708755	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-TÉRREO-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	22/07/2021 14:55	Preventiva executada conforme solicitado.
708756	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	CPQ-TÉRREO-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT	ANEXO	22/07/2021 14:05	Preventiva executada conforme solicitado.
708858	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-CORREDOR	ANEXO	01/07/2021 09:35	Em conformidade.
708859	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-6ºANDAR/ANEXO-CORREDOR	ANEXO	01/07/2021 08:50	Em conformidade.
708860	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA-CORREDOR-SHAFT	ANEXO	01/07/2021 08:10	Em conformidade.
708861	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA-CORREDOR-SHAFT	ANEXO	01/07/2021 07:35	Em conformidade.
708862	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-3ºANDAR-CORREDOR	ANEXO	15/07/2021 14:25	Preventiva executada conforme solicitado.
709433	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-2º ANDAR-CORREDOR/SHAFT	ANEXO	26/07/2021 08:05	Preventiva executada conforme solicitado.
709434	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-2º ANDAR-CORREDOR/SHAFT	ANEXO	23/07/2021 12:05	Preventiva executada conforme solicitado.
709435	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-3ºANDAR-CORREDOR/SHAFT	ANEXO	23/07/2021 11:30	Preventiva executada conforme solicitado.
709436	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-3ºANDAR-CORREDOR/SHAFT	ANEXO	23/07/2021 10:50	Preventiva executada conforme solicitado.
709437	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-4ºANDAR-CORREDOR/SHAFT	ANEXO	23/07/2021 10:00	Preventiva executada conforme solicitado.
709438	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	CPQ-4ºANDAR-CORREDOR/SHAFT	ANEXO	23/07/2021 09:05	Preventiva executada conforme solicitado.
702427	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-EDIÇÃO	ANEXO	22/07/2021 11:00	EQUIPAMENTO VEIO PARA OFOCINA PARA DESCARTE.
702428	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-COORDENACAO GERAL	ANEXO	14/07/2021 16:47	Foi feito as preventivas dos itens abaixo.
702429	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-APOIO LOGÍSTICO	ANEXO	24/07/2021 14:47	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
702430	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-ARQUIVO	ANEXO	07/07/2021 16:40	Foi feita as preventivas dos itens abaixo. Modelo: ZCA215BB Obs: Frontal foi trocada.
702431	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-LICITACAO/CHEFIA	ANEXO	26/07/2021 16:17	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
702432	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9º ANDAR-DIVISAO DE SUPRIMENTOS/CHEFIA	ANEXO	22/07/2021 09:42	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
702433	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-COMPREV/CHEFIA	ANEXO	26/07/2021 16:41	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
702434	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-ENGENHARIA CLINICA/CHEFIA	ANEXO	14/07/2021 13:29	Foi feita as preventivas dos itens abaixo.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702435	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-CÂNCER OCUPACIONAL	ANEXO	24/07/2021 14:51	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
702436	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR-SERVICOS DE COMPRAS/CHEFIA	ANEXO	22/07/2021 09:52	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
702504	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-SALA DE REUNIAO	ANEXO	16/07/2021 15:18	Foi feita a preventiva anual do equipamento
702506	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-ENGENHARIA CLINICA	ANEXO	21/07/2021 13:16	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
702507	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-ENGENHARIA CLINICA	ANEXO	14/07/2021 13:27	Foi feita as preventivas dos itens abaixo .
702508	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-CEBENK-CHEFIA	ANEXO	24/07/2021 15:36	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
702509	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-DDRH	ANEXO	24/07/2021 15:39	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
702510	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-SALA DE REUNIAO	ANEXO	27/07/2021 16:40	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
702511	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-CEBENK-CHEFIA	ANEXO	26/07/2021 16:16	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
702512	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-PAGAMENTO	ANEXO	28/07/2021 14:41	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
702513	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-PSICOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL	ANEXO	09/07/2021 13:38	Foi feito as preventivas dos itens abaixo. Modelo: YJEA09FS-ADA Patrimônio : 070512
702514	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-SALA DOS RESIDENTES	ANEXO	09/07/2021 15:40	Foi feita as preventivas dos itens abaixo . Modelo : YJEA18FS-ADK Patrimônio : 070521
702937	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	07/07/2021 07:40	foi feita a inspeção do frigobar e o mesmo está funcionando perfeitamente. obs: informo que esse frigobar encontra se sem TAG , o mesmo está apenas com etiqueta de identificação.
702938	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	07/07/2021 07:55	foi feita a inspeção do frigobar e o mesmo está funcionando perfeitamente.
702944	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	07/07/2021 08:05	foi feita a inspeção do frigobar e o mesmo está funcionando perfeitamente. obs:foi informado há um funcionário do setor excesso de gelo no interior do frigobar .
702966	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	14/07/2021 13:30	informo que esse freezer não se encontra mais no setor. por favor retirar essa os preventiva do sistema.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702968	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROG.DE HEMACOLOGIA E ONCO.PEDIATRICO	ANEXO	06/07/2021 08:32	foi efetuada a inspeção no freezer e o mesmo se encontra com muito gelo , informei a dona Cristina e a mesma irá transferir as coisas do interior do freezer para outro . para está fazendo o degelo .
702971	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	16/07/2021 10:12	INFORMO QUE ESSE FREEZER NÃO SE ENCONTRA MAS NO SETOR.POR FAVOR DA BAIXA NESSA OS.S NO SISTEMA
702973	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-SALA DE CULTURA CÉLULAR	ANEXO	12/07/2021 09:08	foi efetuada a inspeção do freezer e o mesmo está funcionando perfeitamente.
702975	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	12/07/2021 07:35	foi feita a inspeção da geladeira e a mesma está funcionando perfeitamente.
702978	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	12/07/2021 07:46	foi efetuada a inspeção do freezer e o mesmo está funcionando perfeitamente.
703019	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2ºANDAR-BNT-SALA DOS FREEZERS	ANEXO	09/07/2021 14:27	informo que foi efetuada a inspeção na geladeira e a mesma está funcionando perfeitamente.
703021	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	07/07/2021 08:25	foi efetuada a inspeção na geladeira e a mesma está funcionando perfeitamente.
703022	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-SALA DE CULTURA CELULAR I	ANEXO	13/07/2021 14:48	essa geladeira não se encontra mais no setor.
703027	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	13/07/2021 13:30	foi efetuada a inspeção da geladeira e a mesma está funcionando perfeitamente. obs: atualizar o TAG por favor pois essa geladeira não se encontra mais no quinto andar . ela está no terceiro andar na farmacologia.
703029	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	06/07/2021 08:40	informo que foi efetuada a inspeção na geladeira e a mesma está funcionando perfeitamente.
703031	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-COPA	ANEXO	06/07/2021 14:45	foi feita a inspeção preventiva na geladeira e a mesma está funcionando perfeitamente.
703032	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-COPA	ANEXO	09/07/2021 07:20	informo que foi feita a inspeção na geladeira e a mesma encontra se funcionando somente a parte do freezer . informo que será feito o reparo .
703036	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	14/07/2021 08:40	foi feita a inspeção do frigobar e o mesmo está funcionando perfeitamente. obs: por favor atualizar o TAG , pois no TAG está como geladeira , mais o equipamento é um freezer.
703223	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VALVULAS E CAIXAS DE DESCARGAS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	26/07/2021 16:55	SERVICO OK
703224	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VALVULAS E CAIXAS DE DESCARGAS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	26/07/2021 16:35	SERVICO OK
703225	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VALVULAS E CAIXAS DE DESCARGAS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	26/07/2021 16:25	SERVICO OK

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703226	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VALVULAS E CAIXAS DE DESCARGAS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	26/07/2021 16:10	SERVICO OK
703227	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VALVULAS E CAIXAS DE DESCARGAS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	26/07/2021 15:55	SERVICO OK
703228	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VALVULAS E CAIXAS DE DESCARGAS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	26/07/2021 14:55	SERVICO OK
703229	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VALVULAS E CAIXAS DE DESCARGAS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	26/07/2021 13:55	SERVICO OK
703230	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VALVULAS E CAIXAS DE DESCARGAS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	26/07/2021 13:20	SERVICO OK
703231	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE LOUÇAS E METAIS /SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	27/07/2021 14:00	SERVICO OK
703238	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE LOUÇAS E METAIS /SANITARIOS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	27/07/2021 13:45	SERVICO OK
703239	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE LOUÇAS E METAIS /SANITARIOS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	26/07/2021 16:55	SERVICO OK
703240	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE LOUÇAS E METAIS /SANITARIOS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	26/07/2021 16:25	SERVICO OK
703241	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE LOUÇAS E METAIS /SANITARIOS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	26/07/2021 16:00	SERVICO OK
703242	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE LOUÇAS E METAIS /SANITARIOS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	26/07/2021 15:35	SERVICO OK
703243	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE LOUÇAS E METAIS /SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	26/07/2021 15:10	SERVICO OK
703244	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE LOUÇAS E METAIS /SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	26/07/2021 14:45	SERVICO OK
703251	INSPEÇÃO MENSAL DE HIDROMETROS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	27/07/2021 16:00	SERVICO OK
703252	INSPEÇÃO MENSAL DE HIDROMETROS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	27/07/2021 15:45	SERVICO OK
703253	INSPEÇÃO MENSAL DE HIDROMETROS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	27/07/2021 15:30	SERVICO OK
703254	INSPEÇÃO MENSAL DE HIDROMETROS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	27/07/2021 15:15	SERVICO OK
703255	INSPEÇÃO MENSAL DE HIDROMETROS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	27/07/2021 15:00	SERVICO OK
703256	INSPEÇÃO MENSAL DE HIDROMETROS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	27/07/2021 14:45	SERVICO OK
703257	INSPEÇÃO MENSAL DE HIDROMETROS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	27/07/2021 14:30	SERVICO OK
703258	INSPEÇÃO MENSAL DE HIDROMETROS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	27/07/2021 14:15	SERVICO OK
703277	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE TUBULAÇÕES (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS)	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	29/07/2021 10:30	FEITO COMO PEDIDO
703278	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE TUBULAÇÕES (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS)	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	29/07/2021 07:59	FEITO COMO PEDIDO
703279	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE TUBULAÇÕES (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS)	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	29/07/2021 07:30	FEITO COMO PEDIDO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703280	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE TUBULAÇÕES (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS)	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	29/07/2021 08:31	FEITO COMO PEDIDO
703281	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE TUBULAÇÕES (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS)	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	29/07/2021 09:00	FEITO COMO PEDIDO
703282	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE TUBULAÇÕES (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS)	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	29/07/2021 09:26	FEITO COMO PEDIDO
703283	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE TUBULAÇÕES (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS)	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	29/07/2021 10:00	FEITO COMO PEDIDO
703290	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE APARELHOS SANITÁRIOS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	27/07/2021 08:15	SERVICO OK
703291	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE APARELHOS SANITÁRIOS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	27/07/2021 07:50	SERVICO OK
703292	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE APARELHOS SANITÁRIOS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	27/07/2021 07:25	SERVICO OK
703293	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE APARELHOS SANITÁRIOS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	27/07/2021 07:15	SERVICO OK
703294	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE APARELHOS SANITÁRIOS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	27/07/2021 16:55	SERVICO OK
703295	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE APARELHOS SANITÁRIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	27/07/2021 16:40	SERVICO OK
703296	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE APARELHOS SANITÁRIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	27/07/2021 16:30	SERVICO OK
703297	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE APARELHOS SANITÁRIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	27/07/2021 16:15	SERVICO OK
703531	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	27/07/2021 07:50	NAO SEI APLICA AO SISTEMA
703532	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	27/07/2021 08:05	NAO SEI APLICA AO SISTEMA
703533	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	27/07/2021 08:20	NAO SEI APLICA AO SISTEMA
703534	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	27/07/2021 08:35	NAO SEI APLICA AO SISTEMA
703535	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	27/07/2021 08:50	NAO SE APLICA AO SISTEMA
703536	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	27/07/2021 09:05	NAO SE APLICA NO SISTEMA
703539	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	27/07/2021 09:20	NAO SE APLICA AO SISTEMA
703541	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	27/07/2021 09:35	NAO SE APLICA AO SISTEMA

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703548	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS DE ALÍVIO-RECALQUES BOMBAS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	27/07/2021 07:35	NAO EXISTE VALVULA NO SISTEMA
703549	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS DE ALÍVIO-RECALQUES BOMBAS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	27/07/2021 07:15	NAO EXISTE VALVULA DE ALIVIO NO SISTEMA
703550	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS DE ALÍVIO-RECALQUES BOMBAS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	26/07/2021 14:20	NAO SE APLICA NO SISTEMA
703551	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS DE ALÍVIO-RECALQUES BOMBAS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	26/07/2021 15:30	SERVICO OK
703552	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS DE ALÍVIO-RECALQUES BOMBAS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	26/07/2021 13:40	NAO SE APLICA NO SISTEMA
703553	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS DE ALÍVIO-RECALQUES BOMBAS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	26/07/2021 14:30	SERVICO OK
703554	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS DE ALÍVIO-RECALQUES BOMBAS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	26/07/2021 13:35	SERVICO OK
703555	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS DE ALÍVIO-RECALQUES BOMBAS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	26/07/2021 14:00	NAO SE APLICA NO SISTEMA
703562	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE MANÔMETROS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	22/07/2021 08:10	NAO EXISTE MANOMETRO NA CISTERNA
703563	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE MANÔMETROS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	22/07/2021 09:15	NAO SE APLICA
703564	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE MANÔMETROS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	22/07/2021 10:20	NAO SE APLICA
703565	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE MANÔMETROS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	22/07/2021 11:25	NAO SE APLICA
703566	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE MANÔMETROS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	22/07/2021 14:00	NAO SE APLICA
703567	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE MANÔMETROS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	22/07/2021 15:17	NAO SE APLICA
703568	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE MANÔMETROS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	22/07/2021 16:20	NAO SE APLICA
703569	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE MANÔMETROS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	27/07/2021 09:50	NAO SE APLICA MANOMETRO NO SISTEMA
703576	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	20/07/2021 11:55	NAO EXISTE MICTORIO
703577	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	21/07/2021 15:00	NAO EXISTE MICTORIO
703578	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	20/07/2021 15:25	NAO EXISTE MICTORIO
703579	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	20/07/2021 16:40	FEITO COMO PEDIDO, SERVIÇO OK.
703580	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	21/07/2021 10:50	NAO EXISTE MICTORIOS
703581	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	21/07/2021 11:55	NAO EXISTE MICTORIO
703582	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	21/07/2021 15:21	NAO EXISTE MICTORIOS
703583	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	21/07/2021 16:41	NAO EXISTE MICTORIOS
704208	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7º ANDAR-CHEFIA DA DIVISÃO DE EPIDEMIOLOGIA	ANEXO	27/07/2021 16:36	foi realizado a preventiva conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704209	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-CHEFIA NUCLEO DE AVALIAÇÃO	ANEXO	16/07/2021 15:42	Foi feito a preventiva anual do equipamento
704210	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-COGEP	ANEXO	07/07/2021 16:45	Foi feitas as preventivas dos itens abaixo. Módulo : ZCA215BB
704370	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-DIDEPRE	ANEXO	19/07/2021 16:47	Foi feito a preventiva anual do equipamento
706016	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-LABORATÓRIO BIONALÍTICO	ANEXO	16/07/2021 08:25	INFORMO QUE FRIGOBAR NAO SE ENCONTRA MAS NO SETOR. POR FAVOR DA BAIXA NESSA OS NO SETOR.PORFAVOR DA BAIXA NESSA OS NO SISTEMA.
706045	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	06/07/2021 08:45	foi efetuada a inspeção no frigobar e o mesmo está funcionando perfeitamente.
706048	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	06/07/2021 14:35	foi feita a inspeção preventiva no frigobar e o mesmo está funcionando perfeitamente.
706086	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-MICROCIRURGIA-SALA 174	ANEXO	07/07/2021 13:15	foi feita a inspeção do frigobar e o mesmo está funcionando perfeitamente. obs: esse TAG está como geladeira , mais é um frigobar . por favor peço para atualizar o TAG.
706088	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	16/07/2021 10:12	INFORME QUE A GELADEIRA NÃO SE ENCONTRA MAIS NO SETOR. POR FAVOR DA BAIXA NESSA O.S NO SISTEMA.
706093	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	16/07/2021 07:45	INFORMO QUE ESSE FREEZER NÃO SE ENCONTRA MAS NO SETOR POR FAVOR BAIXA NESSA OS NO SISTEMA
706094	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-SALA DE CULTURA CELULAR I	ANEXO	14/07/2021 09:10	informo que esse freezer não se encontra mais no setor . por favor da baixa nessa os no sistema .
706102	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	12/07/2021 08:20	foi feita a inspeção do freezer e o mesmo está funcionando perfeitamente.
706105	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	12/07/2021 08:35	foi feita a inspeção do freezer e o mesmo está funcionando perfeitamente.
706107	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO-COPA	ANEXO	06/07/2021 13:40	foi efetuada a inspeção do frigobar e o mesmo está funcionando perfeitamente. obs: o mesmo se encontra sem TAG e sem patrimônio.
706108	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	06/07/2021 14:49	foi feita a inspeção do frigobar e o mesmo está funcionando perfeitamente. obs: foi avisado a funcionária do setor sobre o excesso de gelo .
706926	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-DISAT	ANEXO	06/07/2021 13:20	Foi feita as preventivas dos itens abaixo. Módulo:MCA185BB Sem patrimônio .

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706935	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR- DISAT/CHEFIA	ANEXO	06/07/2021 13:23	Foi feita as preventivas dos itens abaixo. Modelo:NCA185BB Sem patrimônio .
707208	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9º ANDAR- ASSESSORIA TECNICA ASTEC	ANEXO	22/07/2021 14:35	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707209	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR- DIVISÃO DE SUPRIMENTOS	ANEXO	15/07/2021 14:06	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707210	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9º ANDAR-SALA DE REUNIAO	ANEXO	22/07/2021 14:38	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707217	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR- CONTROLE DE ACESSO	ANEXO	28/07/2021 14:45	
707218	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR- DIV. ORCAMENTARIA E FINANCEIRA/ATENDIMENTO	ANEXO	26/07/2021 16:18	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707219	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR- SERVIÇOS DE COMPRAS 01	ANEXO	15/07/2021 14:11	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707227	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-SALA DE ATENDIMENTO	ANEXO	19/07/2021 13:52	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
707464	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO	ANEXO	07/07/2021 13:25	foi feita a inspeção do freezer e o mesmo está funcionando perfeitamente.
707465	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	12/07/2021 08:55	foi feita a inspeção do freezer e o mesmo está funcionando perfeitamente.
707468	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROG.DE HEMACOLOGIA E ONCO.PEDIATRICO	ANEXO	14/07/2021 09:30	informo que esse freezer não se encontra mais no setor . por favor da baixa nessa os no sistema.
707469	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	06/07/2021 14:20	foi efetuada a inspeção do freezer e o mesmo está funcionando perfeitamente.
707472	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	06/07/2021 13:45	foi efetuada a inspeção do freezer e o mesmo está funcionando perfeitamente.
707505	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	13/07/2021 14:00	foi feita a inspeção do freezer e o mesmo está funcionando perfeitamente.
707507	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	13/07/2021 13:45	foi feita a inspeção do freezer e o mesmo está funcionando perfeitamente. obs: atualizar o TAG pois esse freezer não se encontra mais no quinto andar . o mesmo se encontra no terceiro andar na farmacologia.
707508	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	ANEXO	16/07/2021 08:05	INFORMO QUE ESSE FRIGOBAR NAO SE ENCONTRA MAS NO SETOR. POR FAVOR DA BAIXA OS SISTEMA.
707509	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-COPA	ANEXO	14/07/2021 13:52	informo que foi efetuada a inspeção do frigobar e o mesmo está funcionando perfeitamente. obs: o mesmo está sem TAG , está apenas com etiqueta de identificação.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707521	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR- RECURSOS HUMANO/ARQUIVO	ANEXO	06/07/2021 13:26	Foi feita as preventivas dos itens abaixo. Modelo:MCA185BB Sem patrimônio . Sem patrimônio
707522	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR- RECURSOS HUMANO/ARQUIVO	ANEXO	06/07/2021 13:29	Foi feita as preventivas dos itens abaixo. Modelo:ZCA215BB patrimônio :079314
707532	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR- LICITAÇÃO	ANEXO	26/07/2021 16:20	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707533	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR- DIV. ORCAMENTARIA E FINANCEIRA/CHEFIA	ANEXO	26/07/2021 16:21	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707534	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR- ARQUIVO	ANEXO	29/07/2021 15:44	
707537	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR- DIV. ORCAMENTARIA E FINANCEIRA-DOF (2)	ANEXO	29/07/2021 11:09	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707571	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-COPA	ANEXO	20/07/2021 16:27	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
707602	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR- REFEITÓRIO	ANEXO	05/07/2021 14:58	Foi feita a preventiva conforme os itens abaixo. Patrimônio:086567
707603	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-COPA	ANEXO	05/07/2021 15:02	Foi feita a preventiva conforme os itens abaixo. Patrimônio:086568
707604	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-COPA	ANEXO	05/07/2021 15:05	Foi feita a preventiva conforme os itens abaixo. Patrimônio:086569
707616	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-COPA	ANEXO	05/07/2021 16:17	Foi feita a preventiva conforme os itens abaixo. Patrimônio:086570
707651	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR-COPA	ANEXO	05/07/2021 16:26	Foi feita a preventiva conforme os itens abaixo. Patrimônio:086571
707652	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-COPA	ANEXO	13/07/2021 13:55	Foi feitas as preventivas dos itens abaixo Patrimônio : 086572
707653	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-COPA	ANEXO	08/07/2021 16:40	Foi feita as preventivas dos itens abaixo .
707691	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-COPA	ANEXO	08/07/2021 16:13	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
707706	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-COPA	ANEXO	15/07/2021 14:04	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
707722	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-COPA	ANEXO	20/07/2021 16:24	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
707724	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-COPA	ANEXO	06/07/2021 16:52	Foi feita as preventivas dos itens abaixo. Patrimônio : 086565
707725	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-COPA	ANEXO	26/07/2021 16:20	Foi feito as preventivas dos itens abaixo

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707726	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-COPA	ANEXO	27/07/2021 14:37	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
707789	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3°ANDAR-APT.302	ANEXO	15/07/2021 15:31	Foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
707790	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3°ANDAR-APT.304	ANEXO	15/07/2021 15:33	Foi feita manutenção. preventiva conforme os itens Abaixo
707791	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4°ANDAR-APT.401	ANEXO	15/07/2021 15:35	Foi feita manutenção preventiva conforme os itens Abaixo
707792	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4°ANDAR-APT.403	ANEXO	15/07/2021 15:37	Foi feita manutenção preventiva conforme os itens Abaixo. OBS: A tampa interna. da Evaporadora esta Sem Temos Quer Comprar. Mod: Dako Refrigeração Rapido. Redk 34. Cod da porta 225d3065g001. Mais o esta precisando é. a Tampa do Congelador. do Evaporador para Comprar
707793	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5°ANDAR-APT.505	ANEXO	15/07/2021 15:44	Foi feita manutenção preventiva conforme os itens abaixo
707794	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5°ANDAR-APT.503	ANEXO	15/07/2021 15:49	Foi feita manutencao preventiva conforme os itens abaixo
707795	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2°ANDAR-APT.203	ANEXO	15/07/2021 15:51	Foi feita manutenção prrventiva conforme os itens Abaixo
707796	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2°ANDAR-COPA	ANEXO	15/07/2021 16:03	Foi feita Manutenção preventiva conforme os itens Abaixo
707797	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2°ANDAR-APT.202	ANEXO	15/07/2021 16:07	Foi feita Manutenção preventiva conforme os itens Abaixo
707798	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3°ANDAR-APT.301	ANEXO	15/07/2021 16:11	Foi feita manutenção. preventiva conforme os itens Abaixo
707799	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3°ANDAR-APT.303	ANEXO	15/07/2021 16:16	Foi feita manutenção preventiva conforme os itens Abaixo
707800	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3°ANDAR-APT.305	ANEXO	15/07/2021 16:18	Foi feita manutenção. preventiva conforme os itens Abaixo
707801	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4°ANDAR-APT.402	ANEXO	15/07/2021 16:20	Foi feita manutenção. preventiva conforme os itens abaixo
707802	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5°ANDAR-APT.501	ANEXO	15/07/2021 16:22	Foi feita Manutenção. preventiva conforme. os itens. Abaixo
707803	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5°ANDAR-APT.502	ANEXO	15/07/2021 16:23	Foi feita manutenção. preventiva conforme os itens Abaixo
707804	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5°ANDAR-APT.504	ANEXO	15/07/2021 16:26	Foi feita Manutenção preventiva conforme os itens Abaixo.
708340	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4°ANDAR-COMUNICACAO SOCIAL/CHEFIA	ANEXO	23/07/2021 15:38	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
708759	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5°ANDAR-DIV.CONTROLE DE TABAGISMO I	ANEXO	22/07/2021 13:14	Foi feita as preventivas dos itens abaixo

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708953	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-UM. TEC. EXPOSIÇÃO OCUP. AMBIENTAL	ANEXO	23/07/2021 15:36	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
708959	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-NEAD	ANEXO	26/07/2021 16:03	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
708960	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-SALA DE REUNIÃO	ANEXO	15/07/2021 13:52	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
708974	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR- COMUNICACAO SOCIAL/SALA DE REUNIAO	ANEXO	23/07/2021 15:52	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
708976	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-CEDC	ANEXO	26/07/2021 16:05	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
709008	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-SALA DE REUNIÃO	ANEXO	15/07/2021 15:25	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
709056	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-ADMISTRAÇÃO DE CONTRATOS	ANEXO	28/07/2021 14:49	foi realizada a manutenção preventiva
709057	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-GESTAO PREDIAL	ANEXO	28/07/2021 15:02	foi realizada a a manutenção preventiva
709058	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-REFEITÓRIO	ANEXO	28/07/2021 14:57	foi realizafa a manutenção preventiva.
709059	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-REFEITÓRIO	ANEXO	28/07/2021 14:56	foi realizada a manutenção
709066	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-SALA DE REUNIÕES	ANEXO	26/07/2021 16:12	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
709412	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 204	ANEXO	02/08/2021 10:21	foi realizada a manutenção preventiva
709419	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 203	ANEXO	02/08/2021 10:22	foi rrealizada amanutenção preventiva
709421	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 205	ANEXO	02/08/2021 10:23	foi realizada a manutenção preventivas
709425	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 301	ANEXO	02/08/2021 10:25	foi realizada amanutenção preventiva
709426	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 302	ANEXO	02/08/2021 10:26	
709427	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 201	ANEXO	30/07/2021 09:01	foi feito a preventiva.
709429	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-DIVISAO DE INFORMATICA-304	ANEXO	02/08/2021 10:27	foi realizada a manutenção preventiva
709430	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 303	ANEXO	29/07/2021 15:07	foi realizada manutenção
709633	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	07/07/2021 15:33	equipamento sem manometro.
709634	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	07/07/2021 15:36	faltando manimetro mas esta em funcionamento.
709635	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	07/07/2021 15:41	falta manometro e manivela esta quebrada.
709637	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	07/07/2021 15:43	foi feita a manutencao do equipamento.
709638	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	08/07/2021 16:32	foi feita a manutencao do equipamento.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709639	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	07/07/2021 15:47	foi feita a manutencao do equipamento.
709640	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	08/07/2021 16:42	falta manometro e as sinaleiras estao sem lampadas.
709641	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	08/07/2021 16:38	falta manimetro e termometro.
709642	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	08/07/2021 16:40	fallta manometro e termometro e as sinaleiras estao sem lampadas.
709643	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	08/07/2021 16:37	foi feita a manutencao do equipamento.
709657	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	09/07/2021 08:50	aguardando isolamento da tubulacao.
709658	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	09/07/2021 08:53	bomba aguarda isolamento dos tubos.
709715	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-ADM. PREDIAL	ANEXO	27/07/2021 14:33	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
709716	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-ALMOXARIFADO	ANEXO	27/07/2021 14:20	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
709717	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-SALA DOS SEGURANÇAS	ANEXO	27/07/2021 14:25	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
709718	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-TELEFONISTA	ANEXO	27/07/2021 14:29	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
709719	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-ALMOXARIFADO	ANEXO	27/07/2021 14:23	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
709720	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9°ANDAR-SERVICOS DE COMPRAS 02	ANEXO	15/07/2021 14:19	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
709722	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9°ANDAR-SERVIÇOS DE COMPRAS 01	ANEXO	15/07/2021 14:24	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
709872	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12°ANDAR-CONSULTORIO 2	ANEXO	19/07/2021 14:08	Foi feita as preventivas dos itens abaixo . Módulo : ZCA215BB
709873	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12°ANDAR-CONSULTORIO 4	ANEXO	19/07/2021 14:11	Foi feita as preventivas dos itens abaixo. Módulo : MCA185BB
709874	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12°ANDAR-CONSULTORIO 3	ANEXO	06/07/2021 15:11	Foi feita as preventivas dos itens abaixo. Módulo: MCA185BB Sem patrimônio
709875	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11°ANDAR-CEBENK-CHEFIA	ANEXO	13/07/2021 10:59	Foi feitas as preventivas dos itens abaixo. Módulo : ZCA215BB Sem patrimônio
710008	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10°ANDAR-ENGENHARIA CLINICA	ANEXO	15/07/2021 13:41	Foi feita as preventivas dos itens abaixo.
710009	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9° ANDAR-ASSESSORIA TECNICA ASTEC	ANEXO	22/07/2021 14:42	foi realizado a preventiva conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710012	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-LICITAÇÃO	ANEXO	26/07/2021 16:25	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
710037	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	06/07/2021 13:48	foi feita a manutencao do equipamento.
710038	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	06/07/2021 13:46	foi feita a manutencao do equipamento.
710039	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	06/07/2021 13:44	foi feita a manutencao do equipamento.
710040	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	06/07/2021 13:41	foi feita a manutencao do equipamento.
710043	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	06/07/2021 14:00	foi feita a manutencao do equipamento.
710044	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	06/07/2021 13:58	equipamento esta estragando por causa de infiltração da laje.
710045	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	06/07/2021 13:55	foi feita a manutencao do equipamento.
710046	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	26/07/2021 09:45	foi feitaa manutenção do equipamento.
710047	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	08/07/2021 09:47	precia isolar compressores para evitar condensacao. sensor de temperatura dagua gelada esta fora do poço . precisa substituir isolamento do cooler pois esta muito enxarcado. manometro esta com o vidro quebrado.
710048	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	08/07/2021 09:42	precisa isolar compressor. trocar manometro danificado.
710159	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-CPD-SERVIDOR	ANEXO	23/07/2021 15:46	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
710161	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-CPD-SERVIDOR	ANEXO	23/07/2021 15:43	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
710162	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-CPD-SERVIDOR	ANEXO	23/07/2021 15:41	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
710170	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR-REFEITÓRIO	ANEXO	06/07/2021 13:34	Foi feita as preventivas dos itens abaixo. Modelo:AC60JBCDBD1AZ Patrimônio :0804681
710171	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-CONTROLE DE ACESSO	ANEXO	13/07/2021 11:03	Foi feita as preventivas dos itens abaixo. Modelo : ZCI305BB Patrimônio : 084907
710172	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-COORDENAÇÃO	ANEXO	06/07/2021 15:14	Foi feita as preventivas dos itens abaixo. Modelo: ZCI305BB Patrimônio : 084880
710173	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12º ANDAR-HALL DOS ELEVADORES	ANEXO	06/07/2021 16:33	Foi feita as preventivas dos itens abaixo. Modelo : ZCI16305BB Patrimônio : 084868
710174	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES	ANEXO	13/07/2021 11:06	Foi feita as preventivas dos itens abaixo. Modelo : ZCI305BB Patrimônio : 04914
710175	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR/HALL	ANEXO	22/07/2021 13:07	Foi feita as preventivas dos itens abaixo

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710176	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR-HALL	ANEXO	22/07/2021 14:43	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
710177	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR- REFEITÓRIO	ANEXO	06/07/2021 13:37	Foi feita as preventivas dos itens abaixo. Modelo: YOE60FS-UER Patrimônio : 071987
710178	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR- RECEPCAO	ANEXO	06/07/2021 15:17	Foi feita as preventivas dos itens abaixo. Modelo: YJEA12FS-ADK Patrimônio : 071958
710209	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-SALA DE EMERGENCIA	ANEXO	06/07/2021 16:38	Foi feita as preventivas dos itens abaixo. Modelo: YJEA09FS-ADA Patrimônio : 070511
710211	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR- ESPAÇO PROMOÇÃO	ANEXO	19/07/2021 14:17	Foi feito as preventivas dos itens abaixo. Modelo : JEA24FS-ADK Patrimônio : 071962
710212	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-DISAT	ANEXO	13/07/2021 15:43	Foi feitas as preventivas dos itens abaixo Modelo : 38KCJ30MS Patrimônio : 0804059
710213	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-DISAT	ANEXO	19/07/2021 14:23	Foi feita as preventivas dos itens abaixo. Modelo : RKP025BH Patrimônio :070529
710268	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-SALA DE SEGURANÇA	ANEXO	13/07/2021 16:03	Foi feitas as preventivas dos itens abaixo Modelo : YJDAFS-ADK Patrimônio : 0719571
710326	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR- COMPREV	ANEXO	22/07/2021 13:09	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
710328	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-DIVASE	ANEXO	20/07/2021 15:38	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
710329	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR- COMPREV/SECRETÁRIA	ANEXO	20/07/2021 15:40	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
710346	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-APOIO LOGÍSTICO	ANEXO	20/07/2021 15:42	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
710349	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-SALA DE REUNIÃO	ANEXO	20/07/2021 15:44	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
710370	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR- COMPREV/CHEFIA	ANEXO	22/07/2021 16:42	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
710386	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-SALA DE REUNIAO I	ANEXO	22/07/2021 13:11	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
710516	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR- ASSESSORIA DA COAGE	ANEXO	15/07/2021 13:49	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
710524	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-DIDEP CHEFIA	ANEXO	13/07/2021 11:09	Foi feitas as preventivas dos itens abaixo Modelo : 38KCG12MS Patrimônio : 0804664

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710526	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR- DIV. ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA-DOF (2)	ANEXO	26/07/2021 16:28	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
710528	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR- APOIO ADMINISTRATIVO	ANEXO	31/07/2021 09:39	
710529	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-DIDEP	ANEXO	13/07/2021 11:12	Foi feitas as preventivas dos itens abaixo Modelo : HWFI18B2IA Patrimônio : 0809909
710580	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO-SALA DA CIRURGIA	ANEXO	14/07/2021 08:00	esse desumidificador não se encontra mais no setor .
710583	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO-SALA DE MANIPULAÇÃO	ANEXO	07/07/2021 13:33	foi feita a inspeção no desumidificador e o mesmo está funcionando perfeitamente.
710584	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO	ANEXO	26/07/2021 09:47	equipamento regulado manualmente sem automação e sem valvula duas vias..
710596	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-DIDEP	ANEXO	15/07/2021 13:46	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
710597	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-DIV. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-DOF	ANEXO	26/07/2021 16:29	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
710598	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR- DIVISÃO DE PESQUISA POPULACIONAL	ANEXO	15/07/2021 13:55	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
710624	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR- DIDEPRE	ANEXO	15/07/2021 14:00	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
710625	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR- DIDEPRE	ANEXO	15/07/2021 14:34	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
710626	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR- DIVISÃO DE PESQUISA POPULACIONAL	ANEXO	22/07/2021 13:20	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
710632	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	12/07/2021 09:10	informo que o desumidificador está funcionando perfeitamente. obs: não consegui colocar executado nas atividades , pois não estão aparecendo pra mim .
710633	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	07/07/2021 13:42	foi feita a inspeção no desumidificador e o mesmo está funcionando perfeitamente.
710634	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	07/07/2021 11:40	foi feita a inspeção no desumidificador e o mesmo está funcionando perfeitamente.
710635	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROG.DE HEMACOLOGIA E ONCO.PEDIATRICO	ANEXO	06/07/2021 15:00	foi feita a inspeção preventiva no desumidificador e o mesmo está funcionando perfeitamente. obs: o desumidificador não tem sido usado.
710636	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA-SALA FISH	ANEXO	07/07/2021 13:53	foi feita a inspeção no desumidificador e o mesmo está funcionando perfeitamente.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710653	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR-REFEITÓRIO	ANEXO	06/07/2021 13:41	Foi feita as preventivas dos itens abaixo. Modelo:CFI36 Sem patrimônio
710656	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-DIV. ORCAMENTARIA E FINANCEIRA-DOF (2)	ANEXO	26/07/2021 16:31	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
710665	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	14/07/2021 11:56	foi feita a manutencao do equipamento.
710666	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-7ºANDAR-PATAMAR TÉCNICO	ANEXO	14/07/2021 11:53	foi feita a manutencao do equipamento.
710675	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-APOIO ADMINISTRATIVO/CHEFIA	ANEXO	19/07/2021 14:01	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
710676	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-COORDENACAO GERAL	ANEXO	20/07/2021 16:20	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
710738	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR	ANEXO	26/07/2021 09:51	sinaleira sem lampadas. falta manometro e termometro.
710740	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR	ANEXO	26/07/2021 09:53	falta manometro e termômetro e sem lampadas nas sinaleiras.
710741	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR	ANEXO	21/07/2021 15:56	sem lampadas nas sinaleiras sem termometro e manometro.falya isolar parte da tubulação.
710745	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-SALA DE REUNIAO	ANEXO	20/07/2021 16:03	Foi feita as preventivas dos itens abaixo . Modelo : YJEA12FS-ADK Patrimônio : 071960
710749	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-SALA DE SEGURANÇA	ANEXO	13/07/2021 15:51	Foi feitas as preventivas dos itens abaixo Modelo : CCI18D Sem Patrimônio
710752	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-CRH-COORD.RECURSOS HUMANOS	ANEXO	28/07/2021 14:52	APARELHO FOI PARA DESCARTE.
710781	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-CONSULTORIO 1	ANEXO	13/07/2021 16:45	Foi feitas as preventivas dos itens abaixo Modelo : YJEA09FS-ADK Patrimônio : 070519
710782	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-ARQUIVO	ANEXO	20/07/2021 15:55	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
710799	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-DIVASE	ANEXO	20/07/2021 15:53	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
710816	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	09/07/2021 08:59	falta isolar tubo dagua gelada . sensor de temperatura de retorno. ruim. porta esta com as trancas soltando .
710817	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	27/07/2021 10:21	foi feita a manutenção do equipamento.
710818	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	27/07/2021 10:18	foi feita a manutenção do equipamento.
710819	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	27/07/2021 10:16	foi feita a manutenção do equipamento.
710820	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	27/07/2021 15:11	foi feita a manutenção do equipamento.
710821	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	26/07/2021 10:58	equipamento opera apenas manualmente .
710822	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	14/07/2021 12:03	aguarda peca para reposicao porem esta funciona com defeito intermitente.
710823	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	27/07/2021 15:13	foi feita a manutenção do equipamento.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710833	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-RECEPÇÃO	ANEXO	26/07/2021 16:09	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
710834	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-COPA	ANEXO	20/07/2021 16:09	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
710875	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-DIVISÃO TEC.INFORMAÇÃO	ANEXO	23/07/2021 15:40	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
710876	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-COMUNICACAO SOCIAL II	ANEXO	23/07/2021 15:33	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
710877	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-COENS	ANEXO	26/07/2021 16:07	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
710878	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	14/07/2021 11:59	foi feita a manutencao do equipamento.
710879	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	14/07/2021 11:48	fancoil sem valvula dus vias e sem manometro e sem termometro. sinaleira sem lampadas .
710880	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	14/07/2021 11:37	equipamento esta sem comando remoto ou seja seu comando esta desativado aguardando manutencao. lampadas das sinaleiras queimadas sem indicador de funcionamento visual.
710881	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	14/07/2021 11:42	equipamento esta em funcionamento sem altomacao sendo operado manualmente. sinaleira sem informacao visual de funcionamento.
710882	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	22/07/2021 07:55	equipamento sem atuador de válvulas duas vias. sem sinaleira. sugiro um manometro e um termometro na linha d'água. sem resistencias elétrica.
710883	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	22/07/2021 07:51	aguardando automação sendo feiro manobras mão. falta termometro e manometro. sinaleira sem as lampadas.
710884	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	22/07/2021 07:48	aguardando automação. sinaleiras sem lâmpada. falta manometro e termômetro.
710887	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-AUDITÓRIO 01	ANEXO	19/07/2021 14:04	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
710888	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA	ANEXO	15/07/2021 14:08	Foi feita as preventivas dos itens abaixo

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710990	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	26/07/2021 10:53	equipamento sem automação. sem zresistencia . sem base de apoio direto no chão e solta. sem manometro e termometro.
710991	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR	ANEXO	26/07/2021 11:11	falta isolamento. termostato aguarda troca com OS aberta. asuleijos soltos. sem lampadas nas sinaleira .
710992	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-APOIO LOGÍSTICO	ANEXO	20/07/2021 15:51	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
710993	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-DIVISÃO TEC.INFORMAÇÃO	ANEXO	23/07/2021 15:30	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
711009	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-AUDITÓRIO 02	ANEXO	15/07/2021 16:44	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
711011	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR	ANEXO	26/07/2021 11:17	termostato com pedido de compra. OS aberta para a mesma.
711012	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR	ANEXO	26/07/2021 11:22	bandeja completamente danificada. sinaleira sem lampadas. falta isolar parte da tubulação. asuleijos caindo.
711013	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR	ANEXO	26/07/2021 11:29	bandeja sem recuperação. sinaleira sem lampadas. abertas OS para troca da valvula duas vias. precisa ser lavado internamente.
711014	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	22/07/2021 07:58	necessário instalar atuador de valvulas duas vias. sugiro um termometro e um manometro. as sinaleiras estão queimadas as lâmpadas
711026	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2º ANDAR	ANEXO	26/07/2021 15:26	aguarda troca da valvula danificada . lampadas da sinaleira queimadas.
711027	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR	ANEXO	26/07/2021 11:35	bandeja muito danificada e sem recuperação. falta osolar partes do tubo. sinaleira sem lampadas. muitos asuleijos soltos porem com OS aberta.
711040	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-AUDITORIO 03	ANEXO	15/07/2021 16:48	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
711043	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1º ANDAR	ANEXO	26/07/2021 15:38	lâmpada queimada da sinaleira.falta termometro e manometro. falta isola parte da tubulação. equipamento está em bom funcionamento.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
711044	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1º ANDAR	ANEXO	26/07/2021 15:43	lâmpada da sinaleira queimadas. sem manometro e termo. isolar parte da tubulação. válvula duas vias defeituosa sem reparo .
711045	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-TÉRREO	ANEXO	26/07/2021 15:48	falta manometro e termômetro. sem lampadas as sinaleiras.termostato digital danificado sem reparo já aberta OS para troca. piso no chão está quebrando com OS aberta. sem bandeja manchando assim o piso. falta isolamento.
711046	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2º ANDAR	ANEXO	26/07/2021 15:31	sinaleira sem lâmpadas falta manometro.e termometro. sem bandeja. ladrilhos soltos sendo já aberta OS.
711048	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-COMUNICAÇÃO SOCIAL I	ANEXO	23/07/2021 15:27	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
711073	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-NUTRIÇÃO/CHEFIA	ANEXO	22/07/2021 13:23	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
711074	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-DIV.CONTROLE DE TABAGISMO I	ANEXO	22/07/2021 13:30	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
711083	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR-PESQUISA CLINICA E APLICADA	ANEXO	27/07/2021 10:07	foi feita a manutenção do equipamento.
711086	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-MICROSCOPIA CELULAR	ANEXO	07/07/2021 11:20	foi feita a inspeção no desumidificador e o mesmo está funcionando perfeitamente.
711087	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	12/07/2021 09:30	informo que o desumidificador está funcionando perfeitamente.
711090	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-ÁREA ALIMENT/NUTRIÇÃO E Câncer	ANEXO	22/07/2021 14:40	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
711124	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-CITROMETRIA DE FLUXO/SALA 132	ANEXO	07/07/2021 13:23	solicito a retirada dessa preventiva do sistema pois esse aparelho não se encontra mais no setor.
711125	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-PROCESSAMENTO DE IMAGEM/SALA 131	ANEXO	07/07/2021 08:45	esse equipamento não se encontra mais no setor , por favor retirar essa preventiva do sistema .
711126	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ANEXO	12/07/2021 09:30	informo que o desumidificador está funcionando perfeitamente. obs:não foi colocada executada , pois as atividades não estão aparecendo pra mim .
711127	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ANEXO	13/07/2021 14:30	não foi efetuada as atividades , do desumidificador pois as atividades não estão aparecendo na os por favor atualizar as atividades.
711128	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR-MICROSCOPIA CELULAR/SALA 139	ANEXO	13/07/2021 14:15	esse desumidificador não se encontra mais no setor . por favor retirar essa os preventiva do sistema.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
711130	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-COORD.DE PESQ.CLÍNICA E INCORP.TECNO	ANEXO	28/07/2021 13:39	foi feita a manutenção do equipamento.
711131	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-PESQUISA CLINICA	ANEXO	28/07/2021 13:27	foi feita a manutenção do equipamento.
711137	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-REDEFAC	ANEXO	28/07/2021 13:32	foi feita a manutenção do equipamento.
711139	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-SALA DE REUNIÃO	ANEXO	22/07/2021 14:24	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
711142	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-DIDEP	ANEXO	13/07/2021 14:07	Foi feitas as preventivas dos itens abaixo Modelo : HWFI18B2IA Patrimônio : 0809942
711143	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-ARQUIVO	ANEXO	22/07/2021 15:18	Foi feita as preventivas dos itens abaixo
711144	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-DIDEP	ANEXO	13/07/2021 13:51	Foi feitas as preventivas dos itens abaixo Modelo : HWFI18B2IA Patrimônio : 0809910
711145	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2ºANDAR/ANEXO-SALA DOS SEGURANÇAS	ANEXO	30/07/2021 11:22	foi feita a manutenção do equipamento.
711146	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR/ANEXO-PESQUISADORES	ANEXO	29/07/2021 10:52	foi feita a manutenção do equipamento.
711147	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR/ANEXO-COORDENADORES DE ESTUDOS CLÍNICOS	ANEXO	28/07/2021 13:22	foi feita a manutenção do equipamento.
711148	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-NUCLEO DE ADMINISTRACAO/SALA 12	ANEXO	28/07/2021 13:45	foi feita a manutenção do equipamento.
711150	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2ºANDAR/ANEXO-DATALINFO	ANEXO	30/07/2021 11:24	foi feita a manutenção do equipamento.
711151	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-3ºANDAR/ANEXO-PESQUISADORES-SALA 09	ANEXO	29/07/2021 10:54	foi feita a manutenção do equipamento.
711152	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-ARPC-ÁREA REPRES.DE PESQUISA CLÍNICA/SALA 17	ANEXO	28/07/2021 13:43	foi feita a manutenção do equipamento.
711156	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-EDIÇÃO	ANEXO	23/07/2021 15:26	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
711184	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-MEDICINA EXPERIMENTAL	ANEXO	27/07/2021 09:34	foi feita a manutenção do equipamento. estava alarmando sozinho sem perder temperatura e tro quei sensor de ambiente usado mas está ok. OS aberta para compra de sensor ambiente. falta pressostato de alta e baixa.
711185	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	CPQ-PATAMAR TECNICO	ANEXO	26/07/2021 11:01	equipamento esta inoperante aguarda material para reparos.
711214	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-SALA 23	ANEXO	28/07/2021 13:42	foi feita a manutenção do equipamento.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
711248	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-ARQUIVO	ANEXO	27/07/2021 14:31	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
711251	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-OFICINA	ANEXO	27/07/2021 14:27	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
711252	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-2ºANDAR-BNT-SALA DOS FREEZERS	ANEXO	30/07/2021 16:26	não encontrado.
711253	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-SALA 23	ANEXO	30/07/2021 11:30	equipamento não encontrado .
711255	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-POS-GRADUACAO/SALA 14	ANEXO	28/07/2021 13:46	equipamento retirado para troca de um novo.
711277	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-DIV.CONTROLE DE TABAGISMO II	ANEXO	22/07/2021 15:58	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
711280	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA	ANEXO	30/07/2021 16:28	foi feita a manutenção do equipamento.
711281	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA	ANEXO	30/07/2021 16:29	foi feita a manutenção do equipamento.
711282	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA	ANEXO	30/07/2021 16:29	foi feita a manutenção do equipamento
711286	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-CEDC	ANEXO	29/07/2021 11:01	Foi feito as preventivas dos itens abaixo
711293	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	08/07/2021 08:58	foi realizada a manutenção preventiva
711294	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMACIA CENTRAL/SALA 02	ANEXO	08/07/2021 09:01	foi realizada a manutenção preventiva.
711295	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL	ANEXO	08/07/2021 10:06	foi realizada a manutenção .
711296	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL	ANEXO	08/07/2021 10:03	foi realizada a manutenção preventiva.
711297	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	09/07/2021 15:16	foi realizada manutenção preventiva
711298	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	09/07/2021 15:20	foi realizada a manutenção preventiva
711299	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	09/07/2021 15:21	foi realizada a manutenção preventiva
711300	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	09/07/2021 15:22	foi realizada a manutenção preventiva
711301	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	09/07/2021 15:24	foi realizada a manutenção preventiva.
711302	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	ANEXO	08/07/2021 10:44	foi realizada manutenção preventiva.
711371	MANUT. PREV. MENSAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 301	ANEXO	29/07/2021 14:37	foi realizada a manutenção preventiva
711372	MANUT. PREV. MENSAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 303	ANEXO	29/07/2021 14:41	reaprador e detetado a troca da serpentina do evaporador con vazamento

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
711373	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-DIVISAO DE INFORMATICA-304	ANEXO	29/07/2021 14:47	tealizada amanutenção
711375	MANUT. PREV. MENSAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 303	ANEXO	29/07/2021 14:32	foi realizada a manutenção preventiva
711376	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 205	ANEXO	02/08/2021 10:30	foi realizada a manutenção preventiva
711379	MANUT. PREV. MENSAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-SALA DE REUNIÃO	ANEXO	28/07/2021 15:11	foi realizada a manutenção preventiva
711577	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	12/07/2021 12:19	precisa:trocar os cavaletes. o filtro Y falta supressor para fulgauge. falta um soft start. e há ferrugem por toda sua estrutura. nao tem ponto de agua limpa para efetias limpezas.
711578	MANUT. PREV. MENSAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	CPQ-COBERTURA	ANEXO	12/07/2021 12:14	falta supressor para contactora. isolante sonoro esta caindo na bacia causando entupimento. filtro Y precisa trocar.
711731	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-RECEPÇÃO	ANEXO	28/07/2021 14:46	foi realizada a manutenção preventiva
711732	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR/ANEXO-SALA 28	ANEXO	28/07/2021 13:24	foi feita a manutenção do equipamento.
711760	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	CPQ-TÉRREO-ENGENHARIA CLINICA	ANEXO	30/07/2021 16:30	doi feita a manutenção do equipamento.
711777	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	COAD-2ºANDAR-COPA	ANEXO	30/07/2021 14:07	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
711778	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	COAD-3º ANDAR-SALA 314	ANEXO	15/07/2021 15:41	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
711927	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	12/07/2021 13:30	O SISTEMA É FEITO POR GRAVIDADE.
711990	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	12/07/2021 14:20	O SISTEMA É FEITO POR GRAVIDADE.
711991	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	12/07/2021 16:45	FEITO COMO PEDIDO, SISTEMA FEITO POR GRAVIDADE.
711994	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	12/07/2021 07:45	FOI FEITA A MANUTENÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO, O SISTEMA É FEITO POR GRAVIDADE.
712013	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	12/07/2021 08:50	FOI FEITA A MANUTENÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO.
712030	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	12/07/2021 09:30	FOI FEITA A MANUTENÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO, O SISTEMA É FEITO POR GRAVIDADE.
712038	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	12/07/2021 10:10	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
712039	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	12/07/2021 10:45	FOI FEITA A MANUTENÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO, O SISTEMA É FEITO POR GRAVIDADE.
712050	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	14/07/2021 16:20	FOI FEITA A INSPEÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO.
712121	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	27/07/2021 10:05	O SISTEMA E FEITO POR GRAVIDADE
712123	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	14/07/2021 11:29	FOI FEITA A INSPEÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO.
712125	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	CPQ	ANEXO	12/07/2021 14:30	FOI FEITA A MANUTENÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO, O SISTEMA É FEITO POR GRAVIDADE.
712129	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	12/07/2021 15:20	FOI FEITA A MANUTENÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO.
712131	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	MARQUES DE POMBAL	ANEXO	14/07/2021 11:58	O SISTEMA DE ESGOTO É FEITO POR GRAVIDADE.
712142	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	12/07/2021 11:55	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO, O SISTEMA É FEITO POR GRAVIDADE.
712144	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	12/07/2021 11:20	FOI FEITA A MANUTENÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO, O SISTEMA É FEITO POR GRAVIDADE.
712156	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 02	ANEXO	12/07/2021 13:50	FOI FEITO A MANUTENÇÃO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO, O SISTEMA É FEITO POR GRAVIDADE.
712164	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE BATERIAS	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	09/07/2021 09:50	EFETUADA A PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
712283	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	12/07/2021 10:25	FEITO COMO PEDIDO, O SISTEMA SE APLICA POR MEIO DE EXTINTOR.
712284	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	12/07/2021 09:45	FEITO COMO PEDIDO, O SISTEMA É FEITO POR GRAVIDADE.
712290	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	12/07/2021 09:00	FEITO COMO PEDIDO, O SISTEMA É FEITO POR GRAVIDADE.
712697	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-SALA DE TREINAMENTO	ANEXO	02/08/2021 10:31	foi realizada a manutencao preventiva.
712699	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-SALA103	ANEXO	28/07/2021 15:15	foi realizada a manutencao preventiva
712700	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-REFEITÓRIO	ANEXO	28/07/2021 15:06	foi realizada a manutencao preventiva
712706	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO/ANEXO 2	ANEXO	28/07/2021 14:45	foi realizada a manutencao preventiva
712766	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO/ANEXO 2	ANEXO	28/07/2021 15:19	foi realizada a manutencao preventiva
712791	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA DE REUNIÃO/SALA 202	ANEXO	02/08/2021 10:33	foi realizada a manutencao preventiva
712792	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 204	ANEXO	29/07/2021 08:40	foi feito a preventiva.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
712793	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 204	ANEXO	02/08/2021 10:37	foi realizada a manutenção preventiva.
712794	MANUT. PREV.MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 203	ANEXO	02/08/2021 10:38	foi realizada a manutenção preventi
713019	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO/ANEXO 1	ANEXO	28/07/2021 15:17	foi realizada a manutenção preventiva
713020	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-TÉRREO-SALA DE TREINAMENTO	ANEXO	28/07/2021 15:08	foi realizada a manutenção preventiva
713021	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-1ºANDAR-SALA 102	ANEXO	28/07/2021 15:20	foi realizada a manutenção preventiva
713028	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 205	ANEXO	02/08/2021 10:41	fou realizada a manutenção preventiva
713280	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-INFORMATICA/SALA 303	ANEXO	29/07/2021 15:04	foi realizada a manutenção preventiva
713281	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-2ºANDAR-SALA 203	ANEXO	02/08/2021 10:45	foi realizada a manutenção preventiva
713282	MANUT. PREV. MENSAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	INCADATA-3ºANDAR-SALA 302	ANEXO	29/07/2021 15:01	foi realizada a manutenção preventiva
713560	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	ANEXO	12/07/2021 10:55	O SISTEMA É FEITO POR GRAVIDADE.
713561	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	INCADATA	ANEXO	12/07/2021 15:20	FEITO COMO PEDIDO.
713667	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ANEXO	12/07/2021 11:40	FEITO COMO PEDIDO, O SISTEMA É FEITO POR GRAVIDADE.
713679	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOTEL DOS RESIDENTES 03	ANEXO	12/07/2021 16:00	O SISTEMA SE APLICA POR MEIO DE EXTINTOR.
715453	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE TUBULAÇÕES (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS)	HIDRÁULICA	COAD	ANEXO	29/07/2021 07:48	SERVICO FEITO CONFORME SOLICITADO OK
704786	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR-APT.103B	ANEXO	01/07/2021 15:22	Foi feita manutenção. Limpeza geral Limpeza da Bandeja. a Verificação. da Parte Eletrica. Serviço. Executado....
704715	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO-RECEPÇÃO	ANEXO	02/07/2021 17:44	Foi feita Manutenção. limpeza Geral. Limpeza. das carenagem. do Split. Verificação Das. Partes. Eletricas.
706271	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO-ADMINISTRAÇÃO	ANEXO	05/07/2021 16:32	Foi feita Manutenção. Limpeza Geral. Verificação. das. Eletricas...
713486	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ANEXO	22/07/2021 14:00	INFORMO FREEZER NÃO SE ENCONTRA MAS NO 6ºANDAR.FOI PARA DESCARTE.
713705	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	04/08/2021 07:45	FOI FEITO TESTE COM CARGA NO GERADOR, FUNCIONANDO NORMALMENTE.
715604	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	06/08/2021 08:15	FOI FEITO TESTE SEM CARGA NO GERADOR, FUNCIONANDO NORMALMENTE.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
714307	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	11/08/2021 07:30	TENSAO NORMAL. FREQUENCIA NORMAL.
715605	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	13/08/2021 10:15	TENSAO OK FREQUENCIA OK
715858	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	CPQ-COBERTURA	ANEXO	20/08/2021 07:50	FOI FEITO SEM CARGA, O GERADOR FUNCIONOU NORMALMENTE
716366	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	ANEXO	20/08/2021 07:30	FOI FEITO TESTE SEM CARGA, O GERADOR FUNCIONOU NORMALMENTE.



LISTAGEM DE PREVENTIVAS EXECUTADAS

Período de referência: JAN/21 á AGOST/21



Atualizada 26/08/2021 às 09:00

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701222	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	HC2	01/01/2021 10:29	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 225KVA COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS QUE NÃO APRESENTOU DEFEITO OU FALHAS.
701232	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	01/01/2021 08:34	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 150KVA COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS O MESMO NÃO APRESENTOU FALHAS.
701241	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	01/01/2021 09:08	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 140KVA DURANTE 15MINUTOS O MESMO NÃO APRESENTOU DEFEITO OU FALHAS
701244	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	01/01/2021 09:50	FOI REALIZADA TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 460KVA DURANTE 15 MINUTOS SEM FALHAS. OBS1:PRESSOSTATO COM DEFEITO AGUARDANDO TROCA.
701254	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	09/01/2021 11:44	FOI REALIZADO TESTE COM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 255KVA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS QUE TRANSCORREU SEM ANORMALIDADES.
701255	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	09/01/2021 08:49	FOI REALIZADO TESTE COM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 150KVA DURANTE 30 MINUTOS O TESTE TRANSCORREU SEM ANORMALIDADES.
701256	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	09/01/2021 09:20	FOI REALIZADO TESTE COM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 140KVA DURANTE 30 MINUTOS O TESTE TRANSCORREU SEM ANORMALIDADES.
701259	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	09/01/2021 10:23	FOI REALIZADO TESTE COM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 460KVC DURANTE 30 MINUTOS QUE TRANSCORREU SEM ANORMALIDADES. OBS1:PRESSOSTATO COM DEFEITO
703598	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	15/01/2021 08:41	SERVIÇO EXECUTADO. FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 140KVA COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS O MESMO NÃO APRESENTOU FALHAS DURANTE O TESTE.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703605	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	15/01/2021 10:01	SERVIÇO EXECUTADO. FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERAL DE 255KVA COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS O TESTE TRANSCORREU SEM ANORMALIDADES.
703606	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	15/01/2021 08:17	SERVIÇO EXECUTADO. FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERAL DE 150KVA COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS O TESTE NÃO APRESENTOU FALHAS.
703607	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	15/01/2021 09:28	SERVIÇO EXECUTADO. FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERAL DE 460KVA COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS O MESMO NÃO APRESENTOU FALHAS DURANTE O TESTE. OBS1:PRESSOSTATO INATIVO AGUARDANDO A TROCA.
704187	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	22/01/2021 10:15	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS NO GERADOR DE 150KVA E O MESMO NÃO APRESENTOU DEFEITOS OU FALHAS.
704188	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	22/01/2021 10:35	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS NO GERADOR DE 140KVA E O MESMO NÃO APRESENTOU DEFEITO OU FALHAS.
704189	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	22/01/2021 15:00	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS NO GERADOR DE 255KVA E O MESMO NÃO APRESENTOU DEFEITO OU FALHAS.
704190	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	22/01/2021 11:00	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA DURANTE 15 MINUTOS NO GERADOR DE 460KVA E O MESMO NÃO APRESENTOU DEFEITO OU FALHAS. OBS1:O PRESSOSTATO DE OLEO LUBRIFICANTE ESTÁ COM DEFEITO E A SUA MANUTENÇÃO CORRETIVA ESTA EM PLANEJAMENTO.
704485	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	29/01/2021 09:02	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 460KVA DURANTE 15 MINUTOS SEM ANORMALIDADES. OBS:PRESSOSTATO COM DEFEITO AQUARDANDO REPARO.
704486	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	29/01/2021 08:15	FOI REALIZADO TESTE SE CARGA NO GRUPO GERADOR DE 150KVA DURANTE 15 MINUTOS SEM ANORMALIDADES.
704487	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	29/01/2021 08:36	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DEW 140KVA DURANTE 15 MINUTOS SEM ANORMALIDADES.
704488	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	29/01/2021 09:35	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 255 KVA DURANTE 15 MINUTOS SEM ANORMALIDADES.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704501	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	05/02/2021 09:05	FEITO TESTE SEM CARGAR COM DURAÇÃO 15 MINUTOS E O MESMO NÃO APRESENTANDO DEFEITOS E NEM FALHAS.
704503	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	05/02/2021 08:45	FEITO TESTE SEM CARGA COM DURAÇÃO 15 MINUTOS E O MESMO NÃO APRESENTANDO DEFEITO E NEM FALHAS. OBS:SENSOR DE TEMPERATURA DO MOTOR ESTÁ COM DEFEITO, BOMBA MANUAL COM DEFEITO.
704505	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	05/02/2021 09:30	FEITO TESTE SEM CARGA COM DURAÇÃO DE 15 MINUTIS E O MESMO NÃO APRESENTOU DEFEITOS E NEM FALHAS. OBS:PRESSOSTATO DE OLEO LUBRIFICANTE C/DEFEITO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ANDAMENTO.
704507	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	05/02/2021 10:15	FEITO TESTE SEM CARGA COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS E O MESMO NÃO APRESENTOU DEFEITOS E NEM FALHAS.
704561	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	12/02/2021 08:37	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 140 KVA DURANTE 15 MINUTOS QUE OCORREU SEM APRESENTAR ANORMALIDADES.
704562	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	12/02/2021 08:15	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 150 KVA DURANTE 15 MINUTOS QUE OCORREU SEM APRESENTAR ANORMALIDADES.
704563	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	12/02/2021 09:00	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 460 KVA DURANTE 15 MINUTOS SEM APRESENTAR FALHAS. OBS:DEFEITO NO PRESSOSTATO,AGUARDANDO TROCA.
704564	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	12/02/2021 09:32	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 255 KVA DURANTE 15 MINUTOS QUE OCORREU SEM APRESENTAR ANORMALIDADES.
703610	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	20/02/2021 09:49	FOI REALIZADO TESTE COM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 460KVA QUE TRABALHOU DURANTE 30 MINUTOS SEM FALHAS. O.S PRESSOSTATO COM DEFEIRO,AGUARDANDO TROCA DO MESMO.
703611	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	20/02/2021 09:13	FOI REALIZADO TESTE COM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 140KVA QUE TRABALHOU DURANTE 30 MINUTOS SEM ANORMALIDADES.
703612	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	20/02/2021 08:42	FOI REALIZADA TESTE COM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 150 KVA QUE TRABALHOU DURANTE 30 MINUTOS SEM ANORMALIDADES.
703613	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	20/02/2021 10:50	FOI REALIZADO TESTE COM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 255 KVA QUE TRABALHOU DURANTE 30 MINUTOS SEM ANORMALIDADES.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705575	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	26/02/2021 08:18	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DO 150KVA DURANTE 15 MINUTOS SEM APRESENTAR FALHAS.
705576	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	26/02/2021 08:35	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 140KVA DURANTE 15 MINUTOS QUE NÃO APRESENTOU FALHAS
705577	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	26/02/2021 09:06	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 480 KVA DURANTE 15 MINUTOS SEM FALHAS. OBS:PRESSOSTATO INOPERANTE,AGUARDANDO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO.
705578	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	26/02/2021 09:40	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 255 KVA DURANTE 15 MINUTOSSEM APRESENTAR FALHAS.
701490	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	26/04/2021 10:59	
701491	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	26/04/2021 10:59	
704180	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-SALA DE DESCANSO	HC2	25/02/2021 11:20	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME OS ITENS ABAIXO
701349	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	26/04/2021 10:59	
701350	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	26/04/2021 10:59	
701351	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	26/04/2021 10:59	
701362	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	26/04/2021 10:59	
701398	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-CORREDOR	HC2	26/04/2021 10:59	
701402	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	26/04/2021 10:59	
701429	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	30/03/2021 19:50	o endereço certo desse quadro e corredor do auditorio 5 andar hc2
701430	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR - UPE/INFORMATICA	HC2	30/03/2021 20:08	o endereço certo desse quadro e corredor do auditorio 5 andar hc2
701431	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR-RAIO X/SALA 1	HC2	19/04/2021 19:41	
701437	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-ADMINISTRAÇÃO	DIPAT	30/04/2021 15:07	
701439	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR/UPE-QUIMIOTERAPIA	HC2	26/04/2021 10:59	
701440	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE-FARMACIA	HC2	26/04/2021 10:59	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701441	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR/UPE-ARQUIVO MÉDICO	HC2	26/04/2021 10:59	
701456	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-BANHEIRO MASCULINO	DIPAT	30/04/2021 14:47	
701457	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR	DIPAT	03/05/2021 16:10	
701458	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 03-FARMÁCIA	HC2	26/04/2021 10:59	
701459	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 03-FARMÁCIA	HC2	26/04/2021 10:59	
701461	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR/UPE-COZINHA	HC2	26/04/2021 10:59	
701462	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR/UPE-COZINHA	HC2	26/04/2021 10:59	esse quadro estar com o endereço errado o endereço certo e portaria principal hc2
701489	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR/UPE-QUIMIOTERAPIA	HC2	26/04/2021 10:59	
701493	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR/UPE-QUIMIOTERAPIA	HC2	26/04/2021 10:59	
701496	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE-DITRAN/SALA PÓS PCR	HC2	26/04/2021 10:59	
701499	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR/UPE-TRIAGEM	HC2	26/04/2021 10:59	
701503	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE-HALL DO ELEVADOR	HC2	26/04/2021 10:59	
701504	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE-DITRAN/SALA PÓS PCR	HC2	26/04/2021 10:59	
701510	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE-FATURAMENTO	HC2	26/04/2021 10:59	
701511	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR/UPE-QUIMIOTERAPIA	HC2	26/04/2021 10:59	
703179	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	HC2	28/02/2021 08:55	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMENTRAL DE BOMBAS CENTRIFUGA
703186	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE ESGOTO	HIDRÁULICA	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	HC2	24/02/2021 09:55	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE BAMBIA DE ESGOTO.
703196	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE-FARMACIA/CORREDORES	HC2	26/04/2021 10:59	
703202	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	28/02/2021 10:00	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA.
703260	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA	DIPAT	28/02/2021 17:35	FOI REALIZADO VISTORIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA CHI 011 OBS.: CKTB SE ENCONTRA DESLIGADO UM DOS COMPRESSORES PARA TROCAR O CHICOTE.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703261	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA	DIPAT	26/02/2021 23:20	FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CHI 0012. OBS.: E NECESSARIO UMA ATENÇÃO NOS PORTAS FUSIVEIS DOS COMPRESSORES E CONTATORES. CKTA SE ENCONTRA DESLIGADO.
703310	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-CORREDOR	DIPAT	22/02/2021 15:05	FEIITA A PREVENTIVA
703311	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-CASA DE MÁQUINA	DIPAT	22/02/2021 14:00	FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA
703312	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-CASA DE MÁQUINA	DIPAT	22/02/2021 11:50	FEITA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
703313	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	22/02/2021 11:35	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
703321	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-SL.SECRETARIA/CTI	HC2	24/02/2021 11:10	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A O.S
703322	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-CTI/COPA	HC2	24/02/2021 10:45	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A O.S
703389	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-EXPURGO	HC2	23/02/2021 11:00	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
703391	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-DIREÇÃO	HC2	25/02/2021 11:00	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVETNIVA. OBS.: ACJ NOVO, NAO FOI PRECISO LEVAR PARA OFICINA.
703395	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-QUARTO DOS PLANTONISTAS	HC2	25/02/2021 09:00	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVETNIVA. OBS.: AR CONDICIONADO NOVO, NAO FOI PRECISO TRAZER PARA OFICINA.
703427	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-EXPURGO	HC2	22/02/2021 10:40	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA. 38242-8 - COM DUPLICIDADE DE HORARIO.
703428	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-EXPURGO	HC2	22/02/2021 15:30	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
703430	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-DIREÇÃO	HC2	25/02/2021 15:10	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVETNIVA.
703478	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-FASE3/ESTOQUE DO REFEITORIO	HC2	03/02/2021 10:55	FEITO A PREVENTURA CONFORME O SOLICITADO
703479	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-FASE3/ESTOQUE DO REFEITORIO	HC2	03/02/2021 09:38	FEITO MANUTENÇÃO CONFORME O SOLICITADO. FEITA A PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO.
703480	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-ARQUIVO MEDICO	HC2	05/02/2021 11:06	59078-1 - COM DUPLICIDADE DE HORARIO
703481	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-ARQUIVO MEDICO	HC2	05/02/2021 12:00	FEITO A PREVENTIVA CONFORME O SOLICITADO
703482	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-ARQUIVO MEDICO	HC2	05/02/2021 09:56	FEITO A PREVENTIVA CONFORME O SOLICITADO.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703483	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-REFEITÓRIO	HC2	07/02/2021 09:21	FEITO A PREVENTIVA CONFORME O SOLICITADO. DESLIGADO EM MANUTENÇÃO AGUARDANDO PEÇA. 49037-5 - COM DUPLICIDADE DE HORARIO 59078-1 - COM DUPLICIDADE DE HORARIO
703484	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-REFEITÓRIO	HC2	07/02/2021 11:15	DESLIGADO EM MANUTENÇÃO AGUARDANDO PEÇA.
703485	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-REFEITÓRIO	HC2	07/02/2021 09:50	AGUARDANDO PEÇA NA MANUTENÇÃO (DESLIGADO). 49037-5 - COM DUPLICIDADE DE HORARIO 59078-1 - COM DUPLICIDADE DE HORARIO
703486	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-REFEITÓRIO	HC2	07/02/2021 11:08	FEITO A PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO.
703487	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-REFEITÓRIO	HC2	07/02/2021 10:15	FEITO A PREVENTIVA CONFORME O SOLICITADO.
703488	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-LABORATÓRIO	DIPAT	25/02/2021 11:20	
703489	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-LABORATÓRIO	DIPAT	25/02/2021 09:10	FEITO MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
704165	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-ALOJAMENTO DOS PLANTONISTAS	HC2	27/02/2021 17:30	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ACJ 0241
704166	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-CTI/SALA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	HC2	24/02/2021 10:00	FOI FEITO A PREVENTIVA CONFORME A O.S
704167	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-CTI/POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	24/02/2021 09:40	FOI FEITO A PREVENTIVA CONFORME A O.S
704168	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-CTI/VESTIARIO DOS ENFERMEIROS	HC2	24/02/2021 10:20	FOI FEITO A PREVENTIVA CONFORME A O.S
705538	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE ESGOTO	HIDRÁULICA	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	HC2	24/02/2021 08:40	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE BOMBA DE ESGOTO
705803	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	05/03/2021 09:45	FEITO TESTE SEM CARGA COM DURAÇÃO 15 MINUTOS E O MESMO NÃO APRESENTOU DEFEITO E NEM FALHAS. OBS:SENSOR DE TEMPERATURA C/DEFEITO.
705806	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	05/03/2021 09:15	FEITO TESTE SEM CARGA COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS E O MESMO NÃO APRESENTOU DEFEITO E NEM FALHAS.
705810	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	05/03/2021 10:10	FEITO TESTE SEM CARGA COM DURAÇÃO 15 MINUTOS E O MESMO NÃO APRESENTOU DEFEITO E NEM FALHAS . OBS:PRESSUSTATO DE OLEO LUBRIFICANTE C/DEFEITO , MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ANDAMENTO.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705813	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	05/03/2021 10:45	FEITO TESTE SEM CARGA COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS E O MESMO NÃO APRESENTOU DEFEITOS E NEM FALHAS.
701223	MANUT.PREV.TRIMESTRAL DO GRUPO GERADOR	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	13/03/2021 09:30	FEITO TESTE COM CARGA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS E O MESMO NÃO APRESENTOU DEFEITOS E ENM FALHAS. OBS: SENSOR DE TEMPERATURA C/DEFEITO.
701225	MANUT.PREV.TRIMESTRAL DO GRUPO GERADOR	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	13/03/2021 11:20	FOI FEITO TESTE COM CARGA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS E O MESMO NÃO APRESNTOU DEFEITOS E NEM FALHAS.
701226	MANUT.PREV.TRIMESTRAL DO GRUPO GERADOR	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	13/03/2021 10:30	FEITO TESTE COM CARGA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS E O MESMO NÃO APRESENTOU DEFEITO E NEM FALHAS.
701228	MANUT.PREV.TRIMESTRAL DO GRUPO GERADOR	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	13/03/2021 12:30	FEITO TESTE COM CARGA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS E O MESMO NÃO APRESENTOU DEFEITOS E NEM FALHAS.
706115	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	19/03/2021 10:30	FEITO TESTE SEM CARGA DURAÇÃO DE 15 MUNUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU DEFEITOS E NEM FALHAS.OBS: PRESSOSTATO DE OLEO LUBRIFICANTE COM DEFEITO.
706116	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	19/03/2021 10:55	FEITO TESTE SEM CARGA DURAÇÃO DE 15 MUNUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU DEFEITOS E NEM FALHAS.
706118	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	19/03/2021 09:35	FEITO O TESTE SEM CARGA COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS,E O MESMO NAO APRESENTOU DEFEITOS E NEM FALHAS. OBS: O SENSOR DE TEMPERATURA ESTA COM DEFEITO.
706119	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	19/03/2021 09:50	FEITO TESTE SEM CARGA DURAÇÃO DE 15 MUNUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU DEFEITOS E NEM FALHAS.
706942	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	26/03/2021 08:15	FEITO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 150KVA DURANTE 15 MINUTOS, O MESMO NÃO APRESENTOU FALHAS DURANTE O TESTE. OBS: O SENSOR DE TEMPERATURA ENCONTRA-SE INOPERANTE.
706943	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	26/03/2021 08:35	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 140KVA DURANTE 15 MINUTOS E O MESMO NÃO APRESENTOU DEFEITOS OU FALHAS.
706944	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	26/03/2021 09:06	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 460KVA DURANTE 15 MINUTOS E O MESMO NÃO APRESENTOU FALHAS. OBS:PRESSOSTATO DE OLEO LUBRIFICANTE ESTÁ INOPERANTE.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706945	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	26/03/2021 09:45	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 255KVA DURANTE 15 MINUTOS SEM APRESENTAR FALHAS.
704157	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	03/04/2021 20:20	Foi feita a manutenção preventiva
704158	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	03/04/2021 19:50	Foi feita a manutenção preventiva
704159	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL BABY	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	04/04/2021 00:16	Foi feita a manutenção preventiva
704160	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXOIII	HC2	28/03/2021 08:45	Foi feita a manutenção preventiva
703266	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA-CASA DE BOMBA	DIPAT	23/02/2021 14:10	AGURADANDO MATERIAL, TROCA DA CONTATORA
703267	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA-CASA DE BOMBA	DIPAT	23/02/2021 15:30	AQUECIMENTOS NOS CABOS NAS CONTATORAS DA BOMBA
703268	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA-CASA DE BOMBA	DIPAT	23/02/2021 16:50	AQUECIMENTO NOS CABOS NA ONTATORA DA BOMBA
703315	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	24/02/2021 07:50	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A O.S
703316	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	24/02/2021 09:00	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A O.S
703317	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	24/02/2021 09:25	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A O.S
703318	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	24/02/2021 08:45	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A O.S
703319	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	24/02/2021 08:15	FOI FEITO A PREVENTIVA CONFORME A O.S
703320	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	24/02/2021 08:30	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A O.S
703323	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ONCO.CLÍNICA/INTERNAÇÃO HOSPITALAR	HC2	26/03/2021 13:53	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703324	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA/ LEITO 401	HC2	30/03/2021 13:10	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703325	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 408	HC2	24/03/2021 13:43	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703326	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 408	HC2	24/03/2021 13:46	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703327	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ANTIGA FARMACIA	HC2	30/03/2021 13:15	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703328	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ONCO.CLÍNICA/INTERNAÇÃO HOSPITALAR	HC2	30/03/2021 13:17	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703329	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 501	HC2	23/02/2021 08:10	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME OS ITENS ABAIXO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703330	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 501	HC2	23/02/2021 09:10	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME OS ITENS ABAIXO
703336	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-CONTROLE DE INFECÇÃO- CCIH	HC2	23/02/2021 10:10	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME OS ITENS ABAIXO
703337	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-BIBLIOTECA	HC2	25/02/2021 09:10	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME OS ITENS ABAIXO 50947-3 - COM DUPLICIDADE DE HORARIO.
703338	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-CENTRO DE ESTUDOS	HC2	25/02/2021 10:10	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME OS ITENS ABAIXO. 50947-3 - COM DUPLICIDADE DE HORARIO
703339	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-COPA	HC2	25/02/2021 08:10	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME OS ITENS ABAIXO
703355	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-MICROSCOPIA	DIPAT	22/02/2021 16:30	FOI CONCLUÍDO A PREVENTIVA
703442	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-DIAGNOSTICO DE PROSTATA	HC2	25/02/2021 09:10	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME OS ITENS ABAIXO
703443	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-DIAGNOSTICO DE PROSTATA	HC2	25/02/2021 16:20	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A O.S
703444	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-DIAGNOSTICO DE PROSTATA	HC2	25/02/2021 10:00	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME OS ITENS ABAIXO
703445	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-DIAGNOSTICO DE PROSTATA	HC2	25/02/2021 14:30	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME OS ITENS ABAIXO
703446	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-DIAGNOSTICO DE PROSTATA	HC2	25/02/2021 11:00	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A O.S
703447	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-DIAGNOSTICO DE PROSTATA	HC2	25/02/2021 17:00	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME OS ITENS ABAIXO
703448	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-SALA DE ISOLAMENTO 402	HC2	30/03/2021 11:56	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703449	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-SALA DE ISOLAMENTO 402	HC2	30/03/2021 11:54	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703450	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 403	HC2	30/03/2021 13:20	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703451	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 404	HC2	26/03/2021 09:12	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703452	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 405	HC2	26/03/2021 09:09	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703499	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-ARQUIVO MÉDICO	DIPAT	22/02/2021 09:30	A PORTA DE CASA DE MAQUINA ESTA SE DETERIORANDO-SE TROCA O FILTRO G3 FUNCIONARIO 45732-9 JA POSSUI APONTAMENTO NA O.S 6206

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703500	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-SUBSOLO-NECROPSIA	DIPAT	22/02/2021 10:40	A PORTA DA CASA DE MAQUINA SE DETERIORANDO-SE A PAARTE INTERNA DO EQUIPAMENTO SE DETERIORANDO-SE TROCA DO FLTRO G3 FUNCIONARIO 45732-9 JA POSSUI APONTAMENTO NA O.S 6206
703501	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-RECEPÇÃO	DIPAT	22/02/2021 08:15	FEITA A PREVENTIVA, TROCA DO FILTRO G3 FUNCIONARIO 45732-9 JA POSSUI APONTAMENTO NA O.S 6206
703502	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-SALA DOS CITOTÉCNICOS	DIPAT	23/02/2021 11:48	TROCA DO FILTRO G3, DESOBSTRUÇÃO DO DRENO
703503	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-AUDITORIO	DIPAT	23/02/2021 10:00	LIMPEZA NA CASA DE MAQUINA, TROCA DO FILTRO G3
703504	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-ADMINISTRAÇÃO/CHEFIA	DIPAT	23/02/2021 08:30	FEITA A PREVENTIVA, TROCA DO FILTRO G3
703505	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-CANTINA	DIPAT	25/02/2021 14:30	CONCLUIDO A PREVENTIVA, TROCA DO FILTRO G3 DESOBSTRUIDO O DRENO
704169	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA/ LEITO 401	HC2	26/03/2021 09:06	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
704181	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-SALA DE REUNIÃO 407	HC2	26/03/2021 09:00	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
701328	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	HC2	02/02/2021 04:00	em conformidade
701329	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-BOMBA DE ESGOTO	HC2	21/04/2021 19:44	
701330	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-BOMBA DE INCÊNDIO	HC2	02/02/2021 06:00	em conformidade
701331	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	29/03/2021 20:50	em conformidade
701332	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	06/02/2021 06:00	em conformidade
701333	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-CALDEIRA	HC2	02/02/2021 08:00	em conformidade
701334	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-CALDEIRA	HC2	02/02/2021 10:00	em conformidade
701342	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	DIPAT-COBERTURA-CASA DE MÁQUINA	DIPAT	03/05/2021 16:38	Quadro não localizado.
701343	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	DIPAT-COBERTURA-CASA DE MÁQUINA	DIPAT	04/05/2021 10:46	
701344	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	DIPAT-COBERTURA-CASA DE MÁQUINA	DIPAT	04/05/2021 08:53	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701345	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	DIPAT-COBERTURA-CASA DE MÁQUINA	DIPAT	04/05/2021 10:48	
701371	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-RAMPA DE ACESSO	HC2	04/02/2021 08:00	em conformidade
701372	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-BOMBA DE INCÊNDIO	HC2	04/02/2021 10:00	em conformidade
701373	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-ROUPARIA	HC2	04/02/2021 02:00	em conformidade
701374	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-ROUPARIA	HC2	04/02/2021 04:00	em conformidade
701375	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-ROUPARIA	HC2	04/02/2021 06:00	em conformidade
701376	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-PASSARELA ACIMA DA SUBESTACAO	HC2	29/03/2021 20:00	em conformidade
701377	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-PASSARELA ACIMA DA SUBESTACAO	HC2	29/03/2021 21:50	em conformidade
701378	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-CALDEIRA	HC2	02/02/2021 02:00	em conformidade
701379	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-MANUTENÇÃO	HC2	06/02/2021 08:00	em conformidade
701383	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR/ANEXO-CORREDOR	HC2	29/03/2021 22:50	em conformidade
701393	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	HC2	30/04/2021 16:06	a preventiva foi conforme o pedido
701394	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-ROUPARIA	HC2	06/02/2021 10:00	em conformidade
701395	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-ROUPARIA	HC2	06/02/2021 02:00	em conformidade
701396	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-ROUPARIA	HC2	06/02/2021 04:00	em conformidade
701401	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO/ANEXO-ENGENHARIA CLINICA	HC2	05/05/2021 15:59	
701418	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL	HC2	29/04/2021 16:07	
701420	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-MANUTENÇÃO	HC2	30/03/2021 20:35	a preventiva foi feito conforme solicitado
701426	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR-COZINHA/UPE	HC2	26/04/2021 10:51	
701427	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR-COZINHA/UPE	HC2	26/04/2021 10:51	
701460	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO/UPE-FASE3/ESTOQUE DO REFEITORIO	HC2	26/04/2021 10:51	
701463	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO/UPE-ARQUIVO/CORREDOR	HC2	26/04/2021 10:51	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701464	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO/UPE-ARQUIVO/CORREDOR	HC2	26/04/2021 10:51	
701492	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	26/04/2021 10:51	
701498	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO/UPE-HALL DO ELEVADOR/SHAFT	HC2	26/04/2021 10:51	
701517	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	26/04/2021 10:51	
701518	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	26/04/2021 10:51	
703264	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA	DIPAT	28/03/2021 19:00	Foi feita a manutenção preventiva
703265	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA	DIPAT	28/03/2021 21:00	Foi feita a manutenção preventiva
703309	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	26/03/2021 08:10	foi feito a manutenção preventiva
703331	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA/ LEITO 502	HC2	23/03/2021 13:18	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703332	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 508	HC2	23/03/2021 13:23	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703333	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 508	HC2	23/03/2021 13:26	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703340	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-SALA DE DESCANSO	HC2	23/03/2021 15:39	Foi FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703348	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-EXPURGO	HC2	23/03/2021 13:55	foi feito a manutenção preventiva
703349	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/COPA	HC2	18/03/2021 09:53	foi feito a manutenção preventiva
703350	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-DIREÇÃO	HC2	30/03/2021 09:48	OBS acj 0287 foi trocado por ar novo 18.000. BTUs , ele desceu ofina e retirado algumas peças dele para conserto do outro ar da sala porta B rampa da acesso UPE o mesmo acj 0287 era antigo foi dado baixa pelo patrimônio pessoal do hospital
703351	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/CHEFIA CME	HC2	26/03/2021 09:59	foi feito a manutenção preventiva
703352	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR/SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM	HC2	30/03/2021 10:00	OBS acj 0289 foi colocado novo setor rouparia salão sub solo , favor fazer troca local , obg
703353	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC2	29/03/2021 09:21	foi feita a manutenção preventiva
703354	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-QUARTO DOS PLANTONISTAS	HC2	24/03/2021 09:29	foi feito a manutenção preventiva
703382	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA/LEITO 608	HC2	23/03/2021 14:29	foi feito a manutenção preventiva
703383	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA 601	HC2	18/03/2021 09:29	foi feito a manutenção preventiva do aparelho

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703384	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA 601	HC2	18/03/2021 09:32	foi feito a manutenção preventiva do aparelho
703385	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA/LEITO 602	HC2	18/03/2021 09:26	foi feito a manutenção preventiva do aparelho
703386	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-COPA	HC2	30/03/2021 09:09	foi feito a manutenção preventiva do aparelho conforme solicitado
703387	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA/LEITO 608	HC2	23/03/2021 14:31	foi feito a manutenção preventiva
703388	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-SALA DE DESCANSO	HC2	30/03/2021 09:40	OBS já tem acho correto acj 0282 esse acj 0284 veio do mesmo local está errado favor da baixa
703419	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC2	26/03/2021 09:56	foi feito a manutenção preventiva
703422	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	26/03/2021 08:04	foi feito a manutenção preventiva
703423	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	26/03/2021 08:07	
703424	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	26/03/2021 08:23	foi feito a manutenção preventiva
703425	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	26/03/2021 08:24	foi feito a manutenção preventiva
703426	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	26/03/2021 08:15	
703454	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 503	HC2	23/03/2021 15:42	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703455	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 504	HC2	23/03/2021 15:48	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703456	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 505	HC2	24/03/2021 13:53	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703457	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 506	HC2	26/03/2021 08:02	FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A OS!
703458	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-AUDITÓRIO	HC2	24/03/2021 10:41	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703459	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-AUDITÓRIO	HC2	24/03/2021 10:38	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703460	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-AUDITÓRIO	HC2	24/03/2021 10:44	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703461	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA/LEITO 604	HC2	23/03/2021 14:36	foi feito a manutenção preventiva do aparelho
703462	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-SALA 605	HC2	23/03/2021 14:25	foi feito a manutenção preventiva do aparelho
703463	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-SALA 606	HC2	01/04/2021 08:40	foi feito a manutenção preventiva do aparelho conforme solicitado
703464	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC2	26/03/2021 09:55	foi feito a manutenção preventiva

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703466	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC2	26/03/2021 16:45	foi feita a manutenção preventiva
703467	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC2	26/03/2021 16:46	foi feita a manutenção preventiva
703473	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-EXPURGO	HC2	23/03/2021 13:50	foi feito a manutenção preventiva
703474	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-EXPURGO	HC2	23/03/2021 14:01	foi feito a manutenção preventiva
703475	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/BANHEIRO FEMININO	HC2	23/03/2021 14:12	foi feito a manutenção preventiva
703476	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-DIREÇÃO	HC2	23/03/2021 13:37	foi feito a manutenção preventiva
703594	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE AQUECEDOR DE PASSAGEM	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	30/03/2021 08:40	FOI FEITO A MANUTENCAO PREVENTIVA TRIMESTRAL DOS AQUECEDORES
704176	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-SALA DE REUNIÃO	HC2	26/03/2021 08:12	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME A OS!
704178	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-SALA DE REUNIÃO 607	HC2	17/03/2021 14:57	foi feito a manutenção preventiva do aparelho
704179	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-SALA DE DESCANSO	HC2	23/03/2021 10:08	foi feita a manutenção preventiva do aparelho
704183	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-FISIOTERAPIA	HC2	26/03/2021 07:57	foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
704186	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-QUARTO DOS RESIDENTES	HC2	24/03/2021 09:39	foi feito a manutenção preventiva
704415	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	17/03/2021 17:00	FOI FEITO A REVISAO PADRAO
704416	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	22/03/2021 08:00	FOI FEITO A MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL DOS ESGOTOS SANITARIOS
704429	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	19/03/2021 17:00	FOI FEITO A INSPECAO PADRAO
704430	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	22/03/2021 08:00	FOI FEITO A MANUTENCAO PREVENTIVA DO ESGOTO SANITARIO CONFLITO NO APONTAMENTO DA MAO DE OBRA 34928-9
704457	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	21/03/2021 11:00	FOI FEITO A VISTORIA PADRAO
704458	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	24/03/2021 14:20	FOI FEITO A MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL DE AGUA PLUVIAIS
704995	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 508	HC2	24/03/2021 15:50	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
704997	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 501	HC2	24/03/2021 14:50	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705029	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	23/03/2021 15:29	Foi feito a manutenção preventiva conforme o itens abaixo.
705034	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-DIVISÃO DE ENFERMAGEM	HC2	23/03/2021 14:18	foi feito a manutenção preventiva
705035	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC2	29/03/2021 09:22	foi feita a manutenção preventiva
705100	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE MÁQUINA	HC2	24/03/2021 16:26	foi feita manutenção preventiva
705101	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	28/03/2021 15:27	foi feita manutenção preventiva
705102	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	28/03/2021 15:31	foi feita manutenção preventiva
705103	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	30/03/2021 16:38	foi feita manutenção preventiva
705104	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	30/03/2021 16:39	foi feita manutenção preventiva
705105	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	30/03/2021 16:41	foi feita manutenção preventiva
705106	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	24/03/2021 16:21	foi feita manutenção preventiva
705107	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03	HC2	22/03/2021 17:02	foi feita a manutenção preventiva
705108	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03	HC2	22/03/2021 16:57	foi feito manutenção preventiva
705138	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL	HC2	25/03/2021 20:45	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705139	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL	HC2	25/03/2021 21:30	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705140	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	25/03/2021 22:15	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705141	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	25/03/2021 23:00	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705142	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	25/03/2021 23:50	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705143	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	26/03/2021 00:30	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705144	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-ARQUIVO MÉDICO	HC2	26/03/2021 01:10	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705145	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-MARCAÇÃO DE CONSULTA	HC2	26/03/2021 01:50	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705146	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-MARCAÇÃO DE CONSULTA	HC2	27/03/2021 20:50	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705147	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-REFEITÓRIO	HC2	27/03/2021 21:30	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705148	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR-QUIMIOTERAPIA	HC2	27/03/2021 22:15	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705160	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-SUBSOLO-NECROPSIA	DIPAT	28/03/2021 15:30	Foi feita a manutenção preventiva
705175	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MORGA	HC2	21/03/2021 15:30	feita a preventiva conforme o solicitado
705176	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MORGA	HC2	21/03/2021 15:34	feita a preventiva conforme o solicitado
705178	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MORGA	HC2	21/03/2021 15:26	feita a preventiva conforme o solicitado
705184	MANUT. PREV. ANUAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	16/03/2021 17:03	foi feita manutenção preventiva
705202	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-SALA LIMPA	HC2	27/03/2021 23:00	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705203	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	28/03/2021 00:50	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705204	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	28/03/2021 01:35	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705205	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	28/03/2021 02:20	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705206	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	28/03/2021 03:05	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705207	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE MÁQUINA	HC2	29/03/2021 20:50	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705208	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA-CASA DE MAQUINA	HC2	29/03/2021 19:55	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705209	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA-CASA DE MAQUINA	HC2	30/03/2021 09:18	foi feito a manutenção preventiva obs fazer mudança de preventiva não e do meu telefone quem faz lá telefone do plantão veio errado para meu , meu andar 6 e 7 andar esse exaustor da UPE cobertura fazer a troca para telefone plantonista
705210	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE MÁQUINA	HC2	29/03/2021 21:45	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705211	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA-SALA LIMPA	HC2	29/03/2021 22:30	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705212	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA-DITRAN	HC2	29/03/2021 23:15	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705213	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-SALA LIMPA/MANIPULACAO(PARTE INTERNA)	HC2	29/03/2021 23:58	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705242	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 01-CASA DE MAQUINA	HC2	28/03/2021 08:20	Foi feita a manutenção preventiva
705247	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-SALA LIMPA	HC2	26/03/2021 19:20	Foi feita a manutenção preventiva
705249	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-GINECOLOGIA	HC2	24/03/2021 20:20	Foi feita a manutenção preventiva

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705250	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-TOC	HC2	26/03/2021 08:14	NÃO EXISTE ESSA MÁQUINA NO 4 ANDAR!
705251	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-RH	HC2	24/03/2021 20:00	Foi feita a manutenção preventiva
705252	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-NUTRIÇÃO	HC2	24/03/2021 20:20	Foi feita a manutenção preventiva
705253	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-SALA LIMPA/MANIPULACAO	HC2	28/03/2021 21:20	Foi feita a manutenção preventiva
705254	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-SALA LIMPA/MANIPULACAO(PARTE INTERNA)	HC2	28/03/2021 21:40	Foi feita a manutenção preventiva
705255	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	26/03/2021 20:00	Foi feita a manutenção preventiva
705256	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	28/03/2021 22:00	Foi feita a manutenção preventiva
705259	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	24/03/2021 19:20	Foi feita a manutenção preventiva
705260	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-ONCOLOGIA	HC2	24/03/2021 19:40	Foi feita a manutenção preventiva
705261	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE-QUIMIOTERAPIA	HC2	26/03/2021 20:21	Foi feita a manutenção preventiva
705262	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE-SALA DE DISPENSAÇÃO	HC2	26/03/2021 20:21	Foi feita a manutenção preventiva
705264	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE/FASE 02-SALA LIMPA	HC2	26/03/2021 19:40	Foi feita a manutenção preventiva
705273	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	03/04/2021 20:40	Foi feita a manutenção preventiva
705283	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-LABORATORIO	HC2	26/03/2021 16:51	foi feita a manutenção preventiva
705286	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/ANEXO-TRANSPORTE	HC2	23/03/2021 15:36	feita a preventiva conforme o solicitado
705299	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	31/03/2021 22:00	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705303	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-NUTRIÇÃO	HC2	26/03/2021 13:56	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
705351	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-UPE/QUIMIOTERAPIA	HC2	27/03/2021 23:00	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705352	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-UPE/QUIMIOTERAPIA	HC2	27/03/2021 23:45	Foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705414	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR	HC2	26/03/2021 08:19	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
705415	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-SALA NISPE QUALIDADE	HC2	18/03/2021 09:42	foi feito a manutenção preventiva
706051	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SALA DOS ENCARREGADOS	HC2	02/03/2021 08:00	em conformidade
706053	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL	HC2	29/04/2021 14:00	
706054	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO-RECEPÇÃO PRINCIPAL/GUARITA	HC2	29/04/2021 10:40	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706058	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO PROXIMO MACENARIA	HC2	21/04/2021 20:20	
706059	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-DEPOSITO DE OXIGENIO 02	HC2	21/04/2021 22:10	esse quadro não existir não tem oxigênio no dipat
706060	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-DEPOSITO DE OXIGENIO 03	HC2	21/04/2021 21:30	esse quadro não existe não tem oxigênio no dipat
706057	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-BOMBA DE INCÊNDIO	HC2	30/04/2021 14:28	SERVIÇO EXECUTADO
708084	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	02/04/2021 07:00	
708085	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	02/04/2021 08:00	FEITO TESTE SEM CARGA NO GRUPO COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS O MESMO NÃO APRESENTANDO IRREGULARIDADES. SENSOR DE TEMPERATURA C/ DEFEITO.
708086	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	02/04/2021 09:00	FOI FEITO O TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR COM DURAÇÃO DE 15 MNTS E O MESMO NÃO APRESENTU ANORMALIDADES .
708087	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	02/04/2021 09:00	FEITO O TESTE SEM CARGA COM DURAÇÃO DE 18 MINUTES E O MESMO NÃO APRESENTOU IRREGULARIDADES.
705603	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	10/04/2021 10:00	FEITO O TESTE COM CARGA NO GRUPO COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS NO MESMO NÃO APRESENTOU IRREGULARIDADES .
705721	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	22/04/2021 08:15	FEITO TESTE COM CARGA NO GRUPO COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS E O MESMO NÃO APRESENTOU IRREGULARIDADES . OBS: O SENSOR DE TEMPERATURA C/DEFEITO.
705743	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	10/04/2021 10:50	FEITO O TESTE SEM CARGA NO GRUPO COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS O MESMO NÃO APRESENTOU IRREGULARIDADE. OBS: PRESUSTATO DE OLEO LUBRIFICANTE C/ DEFEITO.
705749	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	10/04/2021 12:00	TESTE FEITO COM CARGA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS O MESMO NÃO APRESENTOU IRREGULARIDADE. OBS: SENSOR DE TEMPERATURA C/ DEFEITO.
708092	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	16/04/2021 09:30	FEITO TESTE COM CARGA NO GRUPO COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS E O MESMO NÃO APRESENTOU IRREGULARIDADES PRESSUSTATO LUBRIFICANTE C/ DEFEITO.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708093	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	16/04/2021 10:15	FEITO TESTE SEM CARGA NO GRUPO COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS E O MESMO NÃO APRESENTOU IRREGULARIDADES SENSOR DE TEMPERATURA C/ DEFEITO.
708094	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	16/04/2021 08:15	FEITO O TESTE SEM CARGA NO GRUPO COM DURAÇÃO DE 18 MINUTOS E O MESMO NÃO APRESENTOU IRREGULARIDADES SENSOR DE TEMPERATURA FEITO C/ DEFEITO.
708095	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	16/04/2021 09:00	FOI FEITO TESTE SEM CARGA NO GRUPO COM DURAÇÃO DE 18 MINUTOS O MESMO NÃO APRESENTOU IRREGULARIDADES.
709238	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	23/04/2021 08:36	FOI REALIZADO O TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 140 KVA CIM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS E O MESMO NÃO APRESENTOU FALHAS.
709248	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	23/04/2021 16:00	FOI REALIZADO O TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 150KVA DURANTE 15 MINUTOS E O MESMO NÃO APRESENTOU FALHAS DURANTE O TESTE. OBS:SENSOR DE TEMPERATURA COM DEFEITO.
709318	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	23/04/2021 16:00	FOI REALIZADO O TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 460 KVA DURANTE 15 MINUTOS E O MESMO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE O TESTE. OBS: PRESSOSTATO DE OLEO LUBRIFICANTE COM DEFEITO.
709332	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	23/04/2021 10:20	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 255KVA DURANTE 15 MINUTOS E O MESMO NÃO APRESENTOU FALHAS DURANTE O TESTE.
703306	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-CORREDOR	DIPAT	30/04/2021 13:53	feita a preventiva conforme o solicitado
703334	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	16/04/2021 08:15	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703335	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	16/04/2021 08:20	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703453	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 406	HC2	30/04/2021 14:08	FOI feita a manutenção preventiva conforme solicitado
703497	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-LABORATÓRIO	DIPAT	30/04/2021 13:57	feita a preventiva conforme o solicitado
703498	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-LABORATÓRIO	DIPAT	30/04/2021 14:01	feita a preventiva conforme o solicitado
704148	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-CORREDOR	HC2	27/04/2021 15:28	foi feita a manutenção preventiva
704996	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 501	HC2	27/04/2021 14:05	feita a manutenção preventiva

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705177	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MORGA	HC2	06/04/2021 13:19	feita a preventiva conforme o solicitado
705179	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	01/05/2021 10:02	foi feita a manutenção preventiva
705180	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-DITRAN	HC2	03/05/2021 11:44	foi feita a manutenção preventiva
705185	MANUT. PREV. ANUAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	30/04/2021 14:42	foi feita manutenção preventiva como solicitado
705186	MANUT. PREV. ANUAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03	HC2	30/04/2021 14:42	foi feita manutenção preventiva como solicitado
705284	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC2	01/05/2021 09:58	foi feita a manutenção preventiva
705285	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/ANEXO-GASOTÉCNICA	HC2	14/04/2021 09:31	feita a preventiva conforme o solicitado
705287	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/ANEXO-MANUTENÇÃO PREDIAL-CHEFIA	HC2	14/04/2021 09:35	feita a preventiva conforme solicitado
705288	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MANUTENÇÃO	HC2	14/04/2021 09:40	feita a preventiva conforme solicitado
705289	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-SALA DOS ENCARREGADOS	HC2	14/04/2021 10:04	feito a preventiva conforme o solicitado
705290	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-REFEITÓRIO TERCEIRIZADOS	HC2	14/04/2021 10:11	feito a preventiva conforme o solicitado
705291	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-SUPERVISÃO DA RECEPÇÃO	HC2	14/04/2021 10:06	feito a preventiva conforme o solicitado
705292	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-SUPERVISÃO DA RECEPÇÃO	HC2	22/04/2021 15:24	feito a preventiva conforme o solicitado
705293	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-SUPERVISÃO DA RECEPÇÃO	HC2	14/04/2021 09:56	feito a preventiva conforme solicitado
705294	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-ROUPARIA	HC2	14/04/2021 09:51	feita a preventiva conforme o solicitado
705298	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/ANEXO-ENGENHARIA CLINICA	HC2	14/04/2021 09:47	feita a preventiva conforme o solicitado
705300	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-ARQUIVO MEDICO	HC2	03/05/2021 13:08	foi feita a manutenção preventiva
705302	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	20/04/2021 08:40	foi feita a manutenção preventiva
705304	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-FARMÁCIA	HC2	20/04/2021 08:40	foi feita a manutenção preventiva
705353	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR/SALA DE PESQUISA-UPE ANEXOIII	HC2	03/05/2021 10:34	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705354	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR/SALA DE PESQUISA-UPE ANEXOIII	HC2	03/05/2021 11:29	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITENS ABAIXO
705362	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE MÁQUINA	HC2	03/05/2021 11:27	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITENS ABAIXO
705419	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	UPE-1ºANDAR-COPA DA CIRCULAÇÃO	HC2	20/04/2021 08:40	foi feita a manutenção preventiva
703308	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-CASA DE MÁQUINA	DIPAT	30/04/2021 13:56	feita a preventiva conforme o solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703307	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-CASA DE MÁQUINA	DIPAT	30/04/2021 13:54	feita a preventiva conforme o solicitado
703477	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT CASSET	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE/FASE 03-ALMOXARIFADO	HC2	19/04/2021 16:55	FOI feita a manutenção preventiva conforme o itens abaixo
710196	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	30/04/2021 08:15	FEITO TESTE SEM CARGA NO GERADOR COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU ANORMALIDADES. OBS.: SENSOR DE TEMPERATURA COM DEFEITO.
710243	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	30/04/2021 08:45	FEITO TESTE SEM CARGA NO GERADOR COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU ANORMALIDADES.
710245	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	30/04/2021 09:15	FEITO TESTE SEM CARGA NO GERADOR COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU ANORMALIDADES.
701353	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-CASA DE MAQUINA	HC2	26/04/2021 10:51	
701354	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 02-CASA DE MAQUINA	HC2	04/05/2021 09:54	serviço executado em conformidade
701355	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 02-CASA DE MAQUINA	HC2	04/05/2021 10:07	Tensão em geral: R:220 S:219 T:221
701356	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 02-CASA DE MAQUINA	HC2	04/05/2021 10:14	serviço executado em conformidade
701357	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE BOMBA DE INCENDIO	HC2	04/05/2021 11:17	tensão em geral: RS:218 RT:219 ST:218
701358	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-CASA DE MAQUINA	HC2	03/04/2021 19:50	preventiva realizada em conformidade
701359	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-CASA DE MAQUINA	HC2	03/04/2021 20:25	preventiva realizada em conformidade
701360	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-CASA DE MAQUINA	HC2	04/05/2021 10:32	serviço executado em conformidade.. tensão em geral: RS:217 RT:217 ST:218. corrente em geral: R:62.0 S:42.7 T:38.4
701361	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-CASA DE MAQUINA	HC2	04/05/2021 10:44	serviço executado em conformidade

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701363	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-CASA DE MAQUINA	HC2	04/05/2021 10:52	Tensão em geral: RS:217 RT:218 ST:217 serviço executado em geral
701364	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-CASA DE MAQUINA	HC2	01/04/2021 19:50	em conformidade
701365	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-CASA DE MAQUINA	HC2	01/04/2021 20:40	em conformidade
701368	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-CASA DE MAQUINA	HC2	01/04/2021 21:30	
701384	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03	HC2	03/04/2021 21:30	preventiva realizada em conformidade
701403	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-3ºANDAR-HALL DO ELEVADOR	HC2	20/04/2021 10:03	
701405	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-4ºANDAR-VARANDA	HC2	04/05/2021 09:13	serviço executado em conformidade
701406	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-5ºANDAR-AUDITÓRIO	HC2	04/05/2021 09:12	serviço executado em conformidade
701407	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	04/05/2021 15:13	serviço executado em conformidade
701408	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-4ºANDAR-VARANDA	HC2	04/05/2021 13:07	
701409	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	15/04/2021 22:30	
701410	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	04/05/2021 15:24	serviço executado em conformidade
701411	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-6ºANDAR-VARANDA	HC2	04/05/2021 14:45	serviço executado em conformidade
701412	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA	HC2	01/04/2021 22:20	em conformidade
701413	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA	HC2	01/04/2021 23:10	em conformidade
701421	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-TÉCNICA/COLORAÇÃO	DIPAT	28/04/2021 07:58	
701422	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-TÉCNICA/COLORAÇÃO	DIPAT	28/04/2021 10:17	
701423	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-TÉCNICA/COLORAÇÃO	DIPAT	05/05/2021 08:49	Quadro não localizado.
701424	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-TÉCNICA/COLORAÇÃO	DIPAT	03/05/2021 16:36	Quadro não localizado.
701425	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03	HC2	04/05/2021 11:09	serviço executado em conformidade
701428	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 02-CASA DE MAQUINA	HC2	04/05/2021 10:22	serviço executado em conformidade

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701432	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-HALL ESCADA DE EMERGÊNCIA	DIPAT	03/05/2021 16:36	Quadro não localizado.
701433	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-IMUNO-HISTOQUÍMICA	DIPAT	28/04/2021 10:22	
701434	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-TÉCNICA/COLORAÇÃO	DIPAT	03/05/2021 16:36	Quadro não localizado.
701435	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-TÉCNICA/COLORAÇÃO	DIPAT	05/05/2021 08:47	executado
701436	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-TÉCNICA/COLORAÇÃO	DIPAT	30/04/2021 09:16	local indicado está errado, local certo patologia molecular 1 A
701438	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-SALA DOS RESIDENTES	DIPAT	05/05/2021 08:48	
701442	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC2	01/04/2021 23:55	em conformidade
701443	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-3ºANDAR-HALL DO ELEVADOR	HC2	03/05/2021 16:37	Quadro não localizado.
701444	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	03/05/2021 15:55	
701445	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-4ºANDAR-COPA	HC2	04/05/2021 15:36	serviço executado em conformidade.
701446	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	04/05/2021 15:50	serviço executado em conformidade
701447	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	04/05/2021 15:08	serviço executado em conformidade
701448	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-6ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC2	04/05/2021 14:37	serviço executado em conformidade
701449	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-6ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC2	04/05/2021 09:10	serviço executado em conformidade
701450	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	15/04/2021 22:05	
701451	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-3ºANDAR-ENDOSCOPIA	HC2	03/05/2021 16:37	Quadro não localizado.
701453	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-IMUNO-HISTOQUÍMICA	DIPAT	30/04/2021 14:09	
701454	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-TÉCNICA/COLORAÇÃO	DIPAT	03/05/2021 16:37	Quadro não localizado.
701455	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-IMUNO-HISTOQUÍMICA	DIPAT	05/05/2021 08:49	
701465	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC2	04/05/2021 14:02	serviço executado em conformidade....
701466	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	03/05/2021 15:58	
701467	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-3ºANDAR-HALL DO ELEVADOR	HC2	20/04/2021 10:52	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701468	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	04/05/2021 15:47	serviço executado em conformidade
701469	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-5ºANDAR-AUDITÓRIO	HC2	04/05/2021 14:53	serviço executado em conformidade
701470	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	04/05/2021 15:05	serviço executado em conformidade
701471	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-6ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC2	04/05/2021 14:26	serviço executado em conformidade
701472	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-3ºANDAR-ENDOSCOPIA	HC2	03/05/2021 16:38	Quadro não localizado.
701473	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	04/05/2021 13:54	serviço executado em conformidade.. obs: Antigo QN7B
701497	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-3ºANDAR-MANUT/REFRIGERAÇÃO	HC2	20/04/2021 11:53	
701502	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-CORREDOR	DIPAT	30/04/2021 15:59	
701509	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	20/04/2021 14:03	
701513	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-CORREDOR	DIPAT	30/04/2021 18:00	
703178	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	HC2	07/04/2021 17:40	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRIAL DA BOMBA.
703180	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	DIPAT-TÉRREO-CASA DE BOMBAS	DIPAT	21/04/2021 08:40	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRIAL DA BOMBA.
703181	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	DIPAT-TÉRREO-CASA DE BOMBAS	DIPAT	21/04/2021 09:55	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRIAL DA BOMBA.
703182	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	DIPAT-TÉRREO-CASA DE BOMBAS	DIPAT	21/04/2021 10:00	OBS: BOMBA NÃO ENCONTRADA.
703183	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	DIPAT-COBERTURA-CASA DE BOMBA	DIPAT	19/04/2021 10:40	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRIAL DA BOMBA.
703187	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA AUTO ASPIRANTE	HIDRÁULICA	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	HC2	07/04/2021 15:20	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRIAL DA BOMBA.
703188	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA AUTO ASPIRANTE	HIDRÁULICA	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	HC2	07/04/2021 14:30	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRIAL DA BOMBA.
703189	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA AUTO ASPIRANTE	HIDRÁULICA	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE BOMBA DE INCENDIO	HC2	27/04/2021 09:55	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRIAL DA BOMBA AUTO ESPIRANTE.
703190	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA AUTO ASPIRANTE	HIDRÁULICA	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE BOMBA DE INCENDIO	HC2	07/04/2021 17:00	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRIAL DA BOMBA.
703197	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-6ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC2	04/05/2021 14:23	serviço executado em conformidade
703299	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA-CASA DE BOMBA	DIPAT	20/04/2021 09:55	foi feito a manutenção preventiva
703300	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA-CASA DE BOMBA	DIPAT	20/04/2021 10:06	Foi feita a manutenção preventiva

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703301	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA-CASA DE BOMBA	DIPAT	20/04/2021 10:14	foi feita a preventiva
703490	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-ARQUIVO MÉDICO	DIPAT	30/04/2021 14:45	feita a preventiva
703491	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-SUBSOLO-NECROPSIA	DIPAT	20/04/2021 10:41	
703506	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-LABORATÓRIO	DIPAT	22/04/2021 09:45	
703507	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-LABORATÓRIO	DIPAT	27/04/2021 13:49	
703510	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-RECEPÇÃO	DIPAT	30/04/2021 14:47	
703511	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-SALA DOS CITOTÉCNICOS	DIPAT	22/04/2021 10:22	feita a manutenção preventiva
703512	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-AUDITORIO	DIPAT	22/04/2021 10:11	feita a manutenção preventiva
703513	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-ADMINISTRAÇÃO/CHEFIA	DIPAT	22/04/2021 10:01	feita a manutenção preventiva
703514	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-CANTINA	DIPAT	30/04/2021 14:41	feita a manutenção preventiva
703515	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-IMUNO-HISTOQUÍMICA	DIPAT	30/04/2021 10:29	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITENS ABAIXO
703516	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-IMUNO-HISTOQUÍMICA	DIPAT	30/04/2021 10:32	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITENS ABAIXO
703517	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-CANTINA	DIPAT	30/04/2021 10:34	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITENS ABAIXO
703518	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-CANTINA	DIPAT	30/04/2021 10:36	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITENS ABAIXO
703519	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-SALA DOS CITOTÉCNICOS	DIPAT	30/04/2021 10:39	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITENS ABAIXO
703537	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	16/04/2021 08:34	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703538	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-DIREÇÃO	HC2	20/04/2021 08:16	foi feito a manutenção preventiva
703540	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-QUARTO DOS PLANTONISTAS	HC2	20/04/2021 08:18	foi feito a manutenção preventiva
704153	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	23/04/2021 19:30	foi realizado a manutenção preventiva
704154	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	23/04/2021 20:10	
704156	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXOIII	HC2	23/04/2021 22:00	
704161	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-COPA	DIPAT	30/04/2021 10:41	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITENS ABAIXO
704162	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-COPA	DIPAT	30/04/2021 10:43	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITENS ABAIXO
704163	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-COPA	DIPAT	30/04/2021 13:35	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITENS ABAIXO
704164	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-CTI/POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	20/04/2021 09:26	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITENS ABAIXO
704386	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	27/04/2021 09:40	FOI FEITOTODO PROCEDIMENTO PADRÃO.
704388	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	19/04/2021 09:20	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRIAL DE ESGOTO SANITARIO.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704443	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	27/04/2021 10:50	FOI FEITO TODO PROCEDIMENTO PADRÃO.
704444	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	23/04/2021 09:55	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS.
704913	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	21/04/2021 08:00	TUDO BEM CONFORMIDADE.
704914	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	DIPAT	DIPAT	23/04/2021 08:00	FO VERIFICADO 05 REFLETORES DO ESTACIONAMENTO E 01 DA AREA EXTERNA AJUSTAMOS A PROGRAMAÇÃO E A TROVA DA MESMA.
704984	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-LABORATORIO	HC2	27/04/2021 09:46	foi feita a manutenção preventiva
704985	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-LABORATORIO	HC2	27/04/2021 09:52	foi feita a manutenção preventiva
704986	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-LABORATORIO	HC2	27/04/2021 10:00	foi feita a manutenção preventiva
704987	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-HEMOTERAPIA/UNID.TRANSFUSIONAL	HC2	27/04/2021 09:53	foi feita a manutenção preventiva
704988	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-HEMOTERAPIA/UNID.TRANSFUSIONAL	HC2	27/04/2021 10:22	foi feita a manutenção preventiva
704989	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-LABORATORIO	HC2	27/04/2021 09:55	foi feita a manutenção preventiva
704990	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-LABORATORIO	HC2	27/04/2021 10:01	foi feita a manutenção preventiva
704991	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-LABORATORIO	HC2	27/04/2021 09:39	foi feita a manutenção preventiva
704992	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-LABORATORIO	HC2	27/04/2021 10:04	foi feita a manutenção preventiva
704993	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-LABORATÓRIO	HC2	27/04/2021 09:57	foi feita a manutenção preventiva
704994	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR-ELETROCARDIOGRAMA	HC2	27/04/2021 14:34	foi feita a manutenção preventiva
704998	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-INFORMÁTICA	HC2	27/04/2021 08:54	foi feita a manutenção preventiva
704999	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-INFORMÁTICA	HC2	30/04/2021 14:43	foi feita a manutenção preventiva
705000	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-INFORMÁTICA	HC2	27/04/2021 08:47	foi feita a manutenção preventiva
705001	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-RADIOLOGIA	HC2	27/04/2021 11:05	foi feita a manutenção preventiva

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705002	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-TOMOGRFIA	HC2	27/04/2021 14:57	foi feita a manutenção preventiva
705003	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-ULTRASSONOGRFIA	HC2	27/04/2021 14:46	foi feita a manutenção preventiva
705004	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-ULTRASSONOGRFIA	HC2	27/04/2021 14:51	foi feita a manutenção preventiva
705005	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-ULTRASSONOGRFIA	HC2	27/04/2021 14:43	foi feita a manutenção preventiva
705006	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/ANEXO-MANUTENÇÃO PREDIAL-CHEFIA	HC2	20/04/2021 10:03	feita a preventiva conforme o solicitado
705007	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/ANEXO-MANUTENÇÃO PREDIAL-CHEFIA	HC2	20/04/2021 10:06	
705008	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-TRANSPORTE	HC2	20/04/2021 10:09	feita a preventiva conforme o solicitado
705009	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/ANEXO-GASOTÉCNICA	HC2	20/04/2021 10:30	feita a preventiva conforme o solicitado
705010	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/ANEXO-TRANSPORTE	HC2	20/04/2021 10:32	feita a preventiva conforme o solicitado
705011	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/ANEXO-MANUTENÇÃO- ALMOXARIFADO	HC2	20/04/2021 10:34	feita a preventiva conforme o solicitado
705012	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/ANEXO-SALA DA ARAUJO ABREU	HC2	20/04/2021 10:37	feita a preventiva conforme solicitado
705014	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR-SALA DO SEGURANÇA	HC2	20/04/2021 10:40	feita a preventiva conforme solicitado
705015	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-QUARTO DOS MÉDICOS	HC2	20/04/2021 09:36	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITENS ABAIXO
705016	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-TELEFONIA	HC2	20/04/2021 10:43	feito a preventiva conforme solicitado
705027	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-QUARTO DOS MÉDICOS	HC2	20/04/2021 09:39	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME OS ITENS ABAIXO
705028	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-MANUT/REFRIGERAÇÃO	HC2	20/04/2021 09:41	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME OS ITENS ABAIXO
705030	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	20/04/2021 09:43	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME OS ITENS ABAIXO
705031	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	20/04/2021 09:46	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME OS ITENS ABAIXO
705032	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	20/04/2021 09:49	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME OS ITENS ABAIXO
705033	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	20/04/2021 09:50	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME OS ITENS ABAIXO
705036	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-TRIAGEM	HC2	20/04/2021 10:46	feito a preventiva conforme solicitado
705041	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-VOLUNTARIADO	HC2	20/04/2021 10:49	feita a preventiva conforme solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705075	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-TELEFONIA	HC2	20/04/2021 10:55	feito a preventiva conforme solicitado
705076	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-TELEFONIA	HC2	22/04/2021 09:59	Foi feita a preventiva conforme solicitado
705077	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-INTERNAÇÃO HOSPITALAR	HC2	22/04/2021 14:03	feito a preventiva conforme solicitado
705078	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-INTERNAÇÃO HOSPITALAR	HC2	22/04/2021 14:08	feita a preventiva conforme o solicitado
705079	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-INTERNAÇÃO HOSPITALAR	HC2	22/04/2021 14:10	feita a preventiva conforme o solicitado
705080	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-SALA DOS ENCARREGADOS	HC2	22/04/2021 14:15	feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705081	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE	HC2	03/05/2021 10:50	foi feita a manutenção preventiva
705082	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-REFEITÓRIO TERCEIRIZADOS	HC2	22/04/2021 14:17	feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705083	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MORGA	HC2	22/04/2021 14:22	feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705084	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-ZELADORIA	HC2	22/04/2021 14:28	feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705095	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE/FASE 03-GUARITA	HC2	22/04/2021 14:33	feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705096	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-ENGENHARIA CLINICA	HC2	22/04/2021 14:36	feita a manutenção a preventiva conforme o solicitado
705097	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-ENGENHARIA CLINICA	HC2	22/04/2021 14:40	feita a preventiva conforme o solicitado
705098	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-ENGENHARIA CLINICA	HC2	22/04/2021 14:45	feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705149	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL	HC2	28/04/2021 20:15	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705150	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL	HC2	28/04/2021 20:55	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705151	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	28/04/2021 21:40	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705152	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	28/04/2021 22:20	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705153	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	28/04/2021 23:00	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705154	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	28/04/2021 23:45	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705155	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-ARQUIVO MÉDICO	HC2	26/04/2021 20:15	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705156	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-MARCAÇÃO DE CONSULTA	HC2	26/04/2021 21:00	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705157	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-MARCAÇÃO DE CONSULTA	HC2	26/04/2021 21:50	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705158	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-REFEITÓRIO	HC2	26/04/2021 22:30	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705159	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR-QUIMIOTERAPIA	HC2	26/04/2021 23:50	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705161	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MORGA	HC2	30/04/2021 10:16	feita a preventiva conforme o solicitado
705162	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MORGA	HC2	30/04/2021 10:18	feita a preventiva conforme o solicitado
705163	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MORGA	HC2	30/04/2021 10:23	feita a preventiva conforme o solicitado
705164	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MORGA	HC2	30/04/2021 10:25	feita a preventiva conforme o solicitado
705165	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	01/05/2021 10:09	foi feita a manutenção preventiva
705166	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-DITRAN	HC2	03/05/2021 10:35	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705174	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-SUBSOLO-NECROPSIA	DIPAT	23/04/2021 22:40	foi feita a manutenção preventiva
705219	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE MÁQUINA	HC2	27/04/2021 03:10	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705220	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA-CASA DE MAQUINA	HC2	27/04/2021 03:55	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705221	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA-CASA DE MAQUINA	HC2	27/04/2021 04:35	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705222	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE MÁQUINA	HC2	27/04/2021 05:10	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705223	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA-SALA LIMPA	HC2	25/04/2021 00:45	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705224	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA-DITRAN	HC2	27/04/2021 05:55	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705225	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-SALA LIMPA/MANIPULACAO(PARTE INTERNA)	HC2	25/04/2021 01:30	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705243	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	25/04/2021 20:15	foi feita a manutenção preventiva
705244	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-ONCOLOGIA	HC2	23/04/2021 00:40	foi realizado a manutenção preventiva
705245	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE-QUIMIOTERAPIA	HC2	25/04/2021 21:40	
705246	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE-SALA DE DISPENSAÇÃO	HC2	27/04/2021 20:30	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705248	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE/FASE 02-SALA LIMPA	HC2	25/04/2021 22:40	
705257	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	30/04/2021 14:45	foi feita a manutenção preventiva
705274	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-TOMOGRFIA	HC2	01/05/2021 09:51	foi feita a manutenção preventiva

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705276	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-RAIOX-CLINICA RADIOLOGIA	HC2	01/05/2021 09:54	foi feita a manutenção preventiva
705277	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/ANEXO-SALA DA ARAUJO ABREU	HC2	30/04/2021 13:49	feita a preventiva conforme o solicitado
705278	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-ONCOLOGIA	HC2	20/04/2021 08:40	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705279	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE-FARMACIA AMBULATORIAL	HC2	20/04/2021 08:40	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705280	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	20/04/2021 08:40	foi feita a manutenção preventiva
705338	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-LABORATORIO	HC2	20/04/2021 08:40	foi feita manutenção preventiva como solicitado
705339	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-LABORATORIO	HC2	27/04/2021 10:32	foi feita a manutenção preventiva
705340	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-INFORMÁTICA	HC2	27/04/2021 09:14	foi feita a manutenção preventiva
705341	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR - UPE/INFORMATICA	HC2	20/04/2021 08:12	foi feito a manutenção preventiva
705342	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-TOMOGRAFIA	HC2	27/04/2021 15:16	foi feita a manutenção preventiva
705343	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-RAIO X	HC2	30/04/2021 14:43	foi feito a manutenção preventiva
705344	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-RECEPÇÃO PRINCIPAL/GUARITA	HC2	20/04/2021 08:10	foi feito a manutenção preventiva
705345	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	22/04/2021 14:53	feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705346	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-BAZAR	HC2	30/04/2021 14:34	feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705347	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-GINECOLOGIA/AMBULATÓRIO	HC2	24/04/2021 23:55	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705348	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-ONCOLOGIA	HC2	24/04/2021 22:35	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705349	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE-QUIMIOTERAPIA	HC2	24/04/2021 21:55	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705350	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR-TOC	HC2	24/04/2021 23:10	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705355	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLITAO	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-FARMÁCIA/ESTOQUE	HC2	03/05/2021 10:36	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705356	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLITAO	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-FARMACIA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS	HC2	03/05/2021 10:36	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705357	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-FARMÁCIA/ESTOQUE	HC2	03/05/2021 10:52	foi feita a manutenção preventiva
705358	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE-NUTRICAÇÃO	HC2	25/04/2021 02:30	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705359	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE-COZINHA	HC2	22/04/2021 20:50	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705360	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-UPE FASE3/ESTOQUE DO REFEITORIO	HC2	03/05/2021 10:57	foi feita a manutenção
705361	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-FASE3/ESTOQUE DO REFEITORIO	HC2	25/04/2021 03:15	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705363	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-TOMOGRAFIA	HC2	27/04/2021 15:20	foi feita a manutenção preventiva
705364	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL	HC2	30/04/2021 14:31	feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705365	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL	HC2	22/04/2021 15:04	feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705366	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL	HC2	22/04/2021 15:09	feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705367	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	24/04/2021 21:10	
705368	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	24/04/2021 20:35	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705369	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-CNS	HC2	30/04/2021 14:37	feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705413	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-SALA AFINCA	HC2	27/04/2021 15:23	foi feita a manutenção preventiva
705422	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-CHEFIA DA RECEPÇÃO	HC2	22/04/2021 15:17	feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705648	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 405	HC2	30/04/2021 13:38	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITENS ABAIXO
705650	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-SEGURANÇA PATRIMONIAL/CHEFIA	HC2	30/04/2021 14:25	feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
706132	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-REFEITÓRIO	HC2	19/04/2021 08:19	equipamento aguardando peças
706146	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-REFEITÓRIO	HC2	20/04/2021 08:40	equipamento aguardando peças
706147	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-REFEITÓRIO	HC2	20/04/2021 08:40	equipamento aguardando peças
706148	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-REFEITÓRIO	HC2	18/04/2021 08:24	equipamento aguardando peças
706149	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-REFEITÓRIO	HC2	20/04/2021 08:40	equipamento aguardando peças
706150	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-FASE3/ESTOQUE DO REFEITORIO	HC2	03/05/2021 10:53	foi feita a manutenção
706151	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT CASSET	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-ARQUIVO MEDICO	HC2	20/04/2021 08:40	foi feita manutenção preventiva como solicitado
706155	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT CASSET	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-ARQUIVO MEDICO	HC2	20/04/2021 08:40	foi feita manutenção preventiva como solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706156	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-FASE3/ESTOQUE DO REFEITORIO	HC2	30/04/2021 14:35	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITENS ABAIXO
706157	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT CASSET	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-ARQUIVO MEDICO	HC2	20/04/2021 08:40	foi feita manutenção preventiva como solicitado
706160	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-ALOJAMENTO DOS PLANTONISTAS	HC2	01/05/2021 10:05	foi feita a manutenção preventiva
706199	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-CTI/POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	20/04/2021 09:52	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME OS ITENS ABAIXO
706201	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-CTI/SALA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	HC2	20/04/2021 09:54	
706203	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-CTI/VESTIARIO DOS ENFERMEIROS	HC2	20/04/2021 09:58	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
706206	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-CTI/COPA	HC2	20/04/2021 10:04	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
706209	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-SL.SECRETARIA/CTI	HC2	20/04/2021 13:06	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
706671	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE MÁQUINA	HC2	20/04/2021 08:40	foi feita manutenção preventiva como solicitado
706678	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-RH	HC2	27/04/2021 19:40	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
706893	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-NUTRIÇÃO	HC2	30/04/2021 14:44	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
706894	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-GINECOLOGIA	HC2	27/04/2021 21:12	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
706911	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	20/04/2021 08:16	foi feito a manutenção preventiva
706913	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR	HC2	20/04/2021 09:16	qual local seria não vem dizendo
706914	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-TOC	HC2	20/04/2021 09:19	não existe fan coil no 4 andar
706988	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-SALA LIMPA	HC2	30/04/2021 14:44	FOI feita a manutenção preventiva conforme solicitado
706989	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC2	27/04/2021 15:26	foi feita a manutenção preventiva
706991	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	25/04/2021 23:55	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
707002	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 01-CASA DE MAQUINA	HC2	01/05/2021 22:58	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
707006	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	01/05/2021 23:11	FOI feita a manutenção preventiva conforme solicitado
707007	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-SALA LIMPA/MANIPULACAO(PARTE INTERNA)	HC2	30/04/2021 14:37	FOI feita a manutenção preventiva conforme solicitado
707008	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-SALA LIMPA/MANIPULACAO	HC2	30/04/2021 23:00	FOI feita a manutenção preventiva conforme solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707125	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	27/04/2021 00:35	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
707126	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	27/04/2021 01:10	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
707127	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	27/04/2021 01:55	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
707128	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	27/04/2021 02:35	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
707129	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-SALA LIMPA	HC2	27/04/2021 06:35	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
707618	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-7ºANDAR-CASA DE MAQUINA(ADMINISTRACAO)	HC2	04/05/2021 14:11	serviço executado em conformidade
707619	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-4ºANDAR-POSTO AVANÇADO/CORREDOR DA COPA	HC2	21/04/2021 22:40	
707620	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-4ºANDAR-POSTO AVANÇADO	HC2	04/05/2021 09:15	serviço executado em conformidade
707621	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-4ºANDAR-POSTO AVANÇADO	HC2	04/05/2021 15:40	serviço executado em conformidade
707622	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-4ºANDAR-EXPURGO	HC2	15/04/2021 20:20	
707623	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-CASA DE MAQUINA 4	DIPAT	30/04/2021 16:29	
707624	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-CASA DE MAQUINA 4	DIPAT	30/04/2021 16:30	
707625	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	DIPAT-1ºANDAR-CORREDOR ADM/CASA DE MAQUINA	DIPAT	03/05/2021 16:38	Quadro não localizado.
707666	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	19/04/2021 07:50	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTO SANITARIO.
707667	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	25/04/2021 16:00	FOI FEITO A INSPEÇÃO PREVENTIVA MENSAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO COMBATE A INCENDIO.
707668	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	17/04/2021 09:45	FOI FEITO A INSPEÇÃO PREVENTIVA MENSAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO.
707670	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HCII-UPE	HC2	15/04/2021 09:40	FOI FEITO A INSPEÇÃO PREVENTIVA MENSAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO.
707671	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	23/04/2021 11:00	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE AGUAS PLUVIAIS.
707676	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	27/04/2021 16:00	FOI FEITO A INSPEÇÃO PADRÃO.
707678	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	17/04/2021 21:00	FOI REALIZADO A INSPEÇÃO PADRÃO.
710246	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	30/04/2021 10:15	FEITO TESTE SEM CARGA NO GERADOR COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU ANORMALIDADES.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709382	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	08/05/2021 08:45	FEITO TESTE COM CARGA NO GRUPO GERADOR POR 30 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU ANORMALIDADES. OBS.: SENSOR DE TEMPERATURA COM DEFEITO.
709424	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	08/05/2021 10:15	FEITO O TESTE COM CARGA NO GERADOR POR 30 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU ANORMALIDADES. OBS.: PRESSOSTATO DE OLEO LUBRIFICANTE COM DEFEITO.
710109	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	08/05/2021 09:30	FEITO TESTE COM CARGA NO GRUPO GERADOR POR 30 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU ANORMALIDADES.
710123	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	06/06/2021 17:00	FEITO TESTE COM CARGA NO GERADOR POR 30 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU DEFEITOS E NEM FALHAS. OBS.: SENSOR DE TEMPERATURA COM DEFEITO
711687	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	14/05/2021 10:30	FEITO TESTE SEM CARGA NO GERADOR DURANTE 15 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU ANORMALIDADES. OBS.: SENSOR DE TEMPERATURA COM DEFEITO.
711688	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	14/05/2021 08:50	FEITO TESTE SEM CARGA NO GERADOR COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU ANORMALIDADES. OBS.: SENSOR DE TEMPERATURA COM DEFEITO
711689	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	14/05/2021 09:05	FEITO TESTE SEM CARGA NO GERADOR COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU ANORMALIDADES.
711690	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	14/05/2021 09:30	FEITO TESTE SEM CARGA NO GERADOR COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU ANORMALIDADES. OBS.: PRESSOSTATO DE OLEO LUBRIFICANTE COM DEFEITO.
711691	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	21/05/2021 10:00	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 255KVA DURANTE 15 MINUTOS SEM APRESENTAR FALHAS.
711692	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	21/05/2021 08:45	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 140KVA DURANTE 15 MINUTOS QUE NAO APRESENTOU FALHAS DURANTE O TESTE.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
711693	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	21/05/2021 08:21	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 150KVA DURANTE 15 MINUTOS QUE NAO APRESENTOU FALHAS DURANTE O TESTE. OBS.: SENSOR DE TEMPERATURA COM DEFEITO EXECUTADO NO DIA 21/05/2021, COM INICIO AS 08h06min E TERMINO AS 08h21min PELO COLABORADOR DE MATRICULA: 34760-5
711694	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	21/05/2021 09:17	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 400KVA DURANTE 15 MINUTOS, O MESMO NAO APRESENTOU FALHAS DURANTE O TESTE. OBS.: PRESSOSTATO COM DEFEITO, AGUARDANDO SUBSTITUIÇÃO.
711695	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	28/05/2021 13:15	FEITO TESTE SEM CARGA O GERADOR DURANTE 15 MINUTOS, O MESMO NAO APRESENTOU ANORMALIDADES.
711696	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	28/05/2021 09:15	FEITO TESTE SEM CARGA NO GERADOR COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU ANORMALIDADES. OBS.: SENSOR DE TEMPERATURA COM DEFEITO.
711697	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	28/05/2021 09:30	FEITO TESTE SEM CARGA NO GERADOR COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU ANORMALIDADES.
711698	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	28/05/2021 10:15	OBS.: PRESSOSTATO DE OLEO LUBRIFICANTE COM DEFEITO.
704155	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	12/05/2021 09:28	foi feita a manutenção preventiva
705181	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	23/05/2021 15:30	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado, equipamento apresentar circuito b inoperante devido compressor em curto, serpentina com vazamento,e transdutor de sucção com defeito só se encontra em funcionamento circuito A
705182	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	11/05/2021 01:20	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705183	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03	HC2	23/05/2021 17:12	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado. obs. circuito inoperante aguardando motor ventilador a ser instalado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706672	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	04/05/2021 14:34	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
706673	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03	HC2	04/05/2021 14:50	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
706674	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03	HC2	04/05/2021 14:54	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
706999	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	04/05/2021 14:56	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
707000	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	03/05/2021 14:58	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
707263	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	03/05/2021 15:00	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
707264	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	03/05/2021 15:02	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
707265	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	04/05/2021 14:31	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
701335	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-CASA DE MÁQUINA	DIPAT	26/05/2021 16:21	
701336	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	26/05/2021 16:28	
701337	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	26/05/2021 16:35	
701338	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-CASA DE MÁQUINA	DIPAT	26/05/2021 16:45	
701341	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-CASA DE BOMBAS	DIPAT	15/05/2021 09:10	
701352	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR-RAIO X/SALA 1	HC2	16/05/2021 16:17	preventiva realizada com conformidade
701366	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-CASA DE MÁQUINA	DIPAT	26/05/2021 15:50	
701367	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-CASA DE MÁQUINA	DIPAT	26/05/2021 15:58	
701369	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR-RAIO X/SALA 2	HC2	16/05/2021 15:10	
701385	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR-HALL DO ELEVADOR	HC2	15/05/2021 17:00	a preventiva foi feita conforme o solicitado
701386	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR-HALL DO ELEVADOR	HC2	15/05/2021 16:30	a preventiva foi feita conforme o solicitado
701387	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/ANEXO-RAMPA LABORATORIO	HC2	15/05/2021 17:51	a preventiva foi feita conforme o solicitado
701388	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/ANEXO-RAMPA LABORATORIO	HC2	15/05/2021 10:15	
701389	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/ANEXO-RAMPA LABORATORIO	HC2	15/05/2021 13:20	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701390	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/ANEXO-RAMPA LABORATORIO	HC2	15/05/2021 17:56	a preventiva foi feita conforme o solicitado
701391	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR-RAIO X/SALA 1	HC2	21/05/2021 08:00	em conformidade
701399	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-CORREDOR	HC2	20/05/2021 13:35	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE..
701400	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR-DITRAN	HC2	20/05/2021 13:37	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE..
701404	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR-HALL DO ELEVADOR	HC2	15/05/2021 19:50	
701414	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR-LABORATÓRIO	HC2	17/05/2021 21:30	
701415	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/ANEXO-LABORATORIO	HC2	26/05/2021 18:10	em conformidade
701416	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR-BANCO DE SANGUE	HC2	17/05/2021 20:50	
701417	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR-BANCO DE SANGUE	HC2	17/05/2021 20:00	
701419	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC2	17/05/2021 19:47	
701500	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE-FATURAMENTO	HC2	13/05/2021 20:07	a preventiva foi feita conforme o solicitado
701505	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR/UPE-QUIMIOTERAPIA	HC2	20/05/2021 13:39	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE..
701508	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE-TOC	HC2	20/05/2021 14:50	serviço EXECUTADO EM CONFORMIDADE.
701514	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE-HALL DO ELEVADOR	HC2	13/05/2021 19:39	
701519	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR/UPE-SHAFT	HC2	28/05/2021 14:58	QUADRO NÃO ENCONTRADO.. CONFORME CONSTA NA TAG.
703199	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	25/05/2021 09:35	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE.
703200	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	20/05/2021 13:38	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE.
703201	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR-ULTRASSONOGRAFIA	HC2	25/05/2021 10:00	em conformidade
709524	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR	DIPAT	18/05/2021 07:46	
709525	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-BANHEIRO MASCULINO	DIPAT	18/05/2021 08:03	
709526	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-ADMINISTRAÇÃO	DIPAT	18/05/2021 08:09	
701397	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	27/05/2021 19:40	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703314	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-MICROSCOPIA	DIPAT	12/05/2021 10:50	feita a manutenção preventiva conforme a os
703341	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA/LEITO 608	HC2	12/05/2021 09:48	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
703342	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA 601	HC2	12/05/2021 09:50	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
703343	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA 601	HC2	26/05/2021 09:07	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
703344	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA/LEITO 602	HC2	12/05/2021 09:53	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
703345	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-COPA	HC2	26/05/2021 09:08	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
703346	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA/LEITO 608	HC2	12/05/2021 09:59	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
703347	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-SALA DE DESCANSO	HC2	26/05/2021 09:09	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
703370	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 501	HC2	07/05/2021 13:46	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
703371	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 501	HC2	10/05/2021 14:47	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
703372	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA/ LEITO 502	HC2	10/05/2021 14:49	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
703373	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 508	HC2	07/05/2021 14:58	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703374	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 508	HC2	10/05/2021 14:51	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
703375	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	10/05/2021 14:52	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
703376	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	10/05/2021 14:54	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
703381	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-SALA DE DESCANSO	HC2	10/05/2021 14:56	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
703411	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 506	HC2	10/05/2021 14:58	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
703415	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA/LEITO 604	HC2	26/05/2021 09:04	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
703416	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-SALA 605	HC2	26/05/2021 09:03	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
703417	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-SALA 606	HC2	26/05/2021 09:02	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
703420	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC2	13/05/2021 09:07	foi feito a manutenção preventiva
703421	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC2	13/05/2021 09:08	foi feito a manutenção preventiva
703465	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC2	13/05/2021 09:09	foi feito a manutenção preventiva

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703468	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	14/05/2021 08:10	foi feito a manutenção preventiva
703469	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	14/05/2021 08:11	foi feito a manutenção preventiva
703470	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	24/05/2021 07:48	foi feito a manutenção preventiva
703471	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	24/05/2021 07:49	foi feito a manutenção preventiva
703472	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	24/05/2021 07:50	foi feito a manutenção preventiva
703520	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-CTI/COPA	HC2	10/05/2021 15:02	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
703521	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-SALA DE DESCANSO	HC2	10/05/2021 15:03	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
703522	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-COPA	HC2	10/05/2021 15:05	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
703523	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	10/05/2021 10:05	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703524	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/COPA	HC2	12/05/2021 09:06	foi feito a manutenção preventiva
703525	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-COPA	HC2	12/05/2021 09:07	foi feito a manutenção preventiva
704177	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-FISIOTERAPIA	HC2	11/05/2021 08:57	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
704182	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-SALA DE REUNIÃO	HC2	07/05/2021 10:09	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
704184	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-SALA DE REUNIÃO 607	HC2	24/05/2021 08:09	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
704185	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-SALA DE DESCANSO	HC2	24/05/2021 08:10	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
704401	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	31/05/2021 13:00	FOI FEITO PROCEDIMENTO PDRÃO.
704402	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	28/05/2021 13:30	FOI FEITO PROCEDIMENTO PADRÃO.
704933	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE BATERIAS	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	30/03/2021 15:30	FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS 2 BATERIAS MARCA "MOURA" 12VCC 150AH QUE ALIMENTA O GRUPPO GERADOR 255KVA. OBS:BATERIA A SECO LIVRE DE MANUTENÇÃO.
704934	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE BATERIAS	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	13/05/2021 10:00	FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 2 BATERIAS MMCA MOURA 12V CC A50KM QUE ALIMENTA O GRUPO GERADOR 150. OBS:BATERIA LIVRE DE MANUTENÇÃO SECA.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704940	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE RETIFICADORES	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	13/05/2021 11:00	FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO DE MODULO RETIFICADOR DAS BATERIAS DO GRUPO GERADOR 2.55KVAO O MESMO ESTÁ FUNCIONANDO SEM ANORMALIDADE.
705054	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 508	HC2	11/05/2021 09:01	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
705109	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE MÁQUINA	HC2	11/05/2021 08:27	foi feita manutenção preventiva
705110	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	19/05/2021 20:15	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705111	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	19/05/2021 21:05	FOI feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705112	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	19/05/2021 22:00	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705113	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	19/05/2021 23:20	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705114	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	23/05/2021 10:00	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705115	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	23/05/2021 11:10	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705116	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03	HC2	23/05/2021 12:30	
705117	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03	HC2	23/05/2021 13:40	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705214	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-SALA LIMPA	HC2	12/05/2021 23:30	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705215	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	12/05/2021 20:10	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705216	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	12/05/2021 21:00	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705217	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	12/05/2021 21:50	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705218	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	12/05/2021 22:40	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705258	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 01-CASA DE MAQUINA	HC2	11/05/2021 20:00	
705263	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-SALA LIMPA	HC2	09/05/2021 22:00	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705265	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-GINECOLOGIA	HC2	09/05/2021 20:10	
705266	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-TOC	HC2	11/05/2021 14:42	não existe esse equipamento no local
705267	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-RH	HC2	11/05/2021 20:40	
705268	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-NUTRIÇÃO	HC2	11/05/2021 21:15	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705269	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-SALA LIMPA/MANIPULACAO	HC2	11/05/2021 22:15	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705270	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-SALA LIMPA/MANIPULACAO(PARTE INTERNA)	HC2	11/05/2021 22:50	FOI feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705271	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	11/05/2021 00:11	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705272	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	11/05/2021 02:00	FOI feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705295	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-MANUT/REFRIGERAÇÃO	HC2	11/05/2021 09:02	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
705296	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-DIVISÃO DE ENFERMAGEM	HC2	12/05/2021 09:17	foi feito a manutenção preventiva
705297	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-DIVISÃO DE ENFERMAGEM	HC2	12/05/2021 09:12	foi feito a manutenção preventiva. obs essa geladeira tava 0271 era do 7andar , foi trocada e está no 3andar oficina refrigeração favor fazer troca
705301	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-GINECOLOGIA	HC2	11/05/2021 08:29	foi feita manutenção preventiva
705977	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE ESGOTO	HIDRÁULICA	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	HC2	15/05/2021 09:45	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DA BOMBA DE ESGOTO.
705978	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	HC2	13/05/2021 11:10	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DA BOMBA CENTRIFUGA 12033 - COM DUPLICIDADE DE HORARIO NO DIA 13/05, COM A O.S: 12033
705979	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	22/05/2021 20:50	BOMBA NAO ENCONTRADA
706069	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE ESGOTO	HIDRÁULICA	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	HC2	28/05/2021 16:00	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DA BOMBA DE ESGOTO. 34928-9 - COM DUPLICIDADE DA HORARIO NO DIA 15/05, COM A O.S: 705977
706158	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA	DIPAT	09/05/2021 21:50	foi realizado manutenção preventiva conforme solicitado e verificado quê o sistema A inoperante aguardando finalização da manutenção corretiva
706159	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA	DIPAT	09/05/2021 19:30	equipamento apresentar circuito A inoperante aguardando finalização de manutenção corretiva
706162	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	12/05/2021 09:25	foi feito a manutenção preventiva
706169	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-COPA	HC2	07/05/2021 09:49	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
706170	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-BIBLIOTECA	HC2	11/05/2021 09:04	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706171	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-CENTRO DE ESTUDOS	HC2	11/05/2021 09:06	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
706172	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-DIAGNOSTICO DE PROSTATA	HC2	13/05/2021 09:11	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
706173	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-DIAGNOSTICO DE PROSTATA	HC2	13/05/2021 09:25	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
706174	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-CANTINA	DIPAT	14/05/2021 13:25	feita a manutenção preventiva conforme a os
706175	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-RECEPÇÃO	DIPAT	28/05/2021 14:12	feita a manutenção preventiva conforme a os
706176	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-ARQUIVO MÉDICO	DIPAT	13/05/2021 10:12	feita a manutenção preventiva conforme a os
706177	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-SUBSOLO-NECROPSIA	DIPAT	13/05/2021 10:17	feita a manutenção preventiva conforme a os
706178	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-CASA DE MÁQUINA	DIPAT	31/05/2021 08:56	feita a manutenção preventiva conforme a os
706179	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-CASA DE MÁQUINA	DIPAT	12/05/2021 10:44	feita a manutenção preventiva conforme a os
706181	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-CORREDOR	DIPAT	31/05/2021 09:14	feita a manutenção preventiva conforme a os
706183	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR- ADMINISTRAÇÃO/CHEFIA	DIPAT	14/05/2021 13:29	feita a manutenção preventiva conforme a os
706184	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-AUDITORIO	DIPAT	14/05/2021 13:37	feita a manutenção preventiva conforme a os foi desobstruído o dreno do fancoil
706185	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-SALA DOS CITOTÉCNICOS	DIPAT	14/05/2021 13:33	feita a manutenção preventiva conforme a os
706190	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-DIAGNOSTICO DE PROSTATA	HC2	18/05/2021 07:47	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
706191	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-DIAGNOSTICO DE PROSTATA	HC2	18/05/2021 07:49	
706192	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-DIAGNOSTICO DE PROSTATA	HC2	18/05/2021 07:52	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
706193	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	07/05/2021 14:05	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
706194	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	18/05/2021 07:54	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os.
706195	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	18/05/2021 07:57	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os.
706196	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	07/05/2021 14:02	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
706197	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	18/05/2021 07:58	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os.
706198	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	07/05/2021 14:00	foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
706200	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA-CASA DE BOMBA	DIPAT	20/05/2021 08:51	feita a manutenção preventiva conforme a os
706202	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA-CASA DE BOMBA	DIPAT	20/05/2021 10:36	feita a manutenção preventiva conforme a os
706204	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA-CASA DE BOMBA	DIPAT	20/05/2021 10:41	
706205	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-CONTROLE DE INFECÇÃO- CCIH	HC2	07/05/2021 09:55	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706403	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-SALA NISPE QUALIDADE	HC2	24/05/2021 07:52	foi feito a manutenção preventiva
706408	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/COPA	HC2	12/05/2021 09:30	foi feito a manutenção preventiva
706544	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-DIAGNOSTICO DE PROSTATA	HC2	18/05/2021 08:00	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os.
706625	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 503	HC2	11/05/2021 13:50	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
706628	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 504	HC2	07/05/2021 14:46	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
706630	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	07/05/2021 13:56	foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
706631	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-DIVISÃO DE ENFERMAGEM	HC2	24/05/2021 07:53	foi feito a manutenção preventiva
706633	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-DIREÇÃO	HC2	13/05/2021 09:13	foi feito a manutenção preventiva
706634	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/BANHEIRO FEMININO	HC2	24/05/2021 07:55	foi feito a manutenção preventiva
706635	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-EXPURGO	HC2	24/05/2021 07:51	foi feito a manutenção preventiva
706636	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-EXPURGO	HC2	24/05/2021 07:54	foi feito a manutenção preventiva
706641	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-EXPURGO	HC2	13/05/2021 09:14	foi feito a manutenção preventiva
706642	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-QUARTO DOS RESIDENTES	HC2	12/05/2021 09:32	foi feito a manutenção preventiva
706643	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-QUARTO DOS PLANTONISTAS	HC2	12/05/2021 09:33	foi feito a manutenção preventiva
706654	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-AUDITÓRIO	HC2	18/05/2021 08:05	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os.
706655	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-AUDITÓRIO	HC2	18/05/2021 15:34	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os.
706656	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-AUDITÓRIO	HC2	20/05/2021 08:49	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
706662	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 408	HC2	10/05/2021 14:31	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
706663	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 408	HC2	11/05/2021 14:38	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
706664	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 505	HC2	10/05/2021 14:45	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
706665	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 501	HC2	10/05/2021 13:15	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
706898	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-MARCAÇÃO DE CONSULTA	HC2	08/05/2021 20:45	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706899	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-ARQUIVO MÉDICO	HC2	08/05/2021 21:30	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
706900	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	11/05/2021 02:40	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
706901	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	08/05/2021 22:15	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
706902	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	08/05/2021 23:00	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
706903	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	08/05/2021 23:50	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
706904	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL	HC2	09/05/2021 00:40	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
706912	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-SALA DE REUNIÃO 407	HC2	10/05/2021 09:31	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
706918	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA/ LEITO 401	HC2	10/05/2021 13:19	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
706919	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 405	HC2	10/05/2021 08:10	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
706921	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 404	HC2	07/05/2021 14:35	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
706923	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC2	13/05/2021 09:10	foi feito a manutenção preventiva
706925	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/CHEFIA CME	HC2	14/05/2021 08:09	foi feito a manutenção preventiva
706946	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR- ONCO.CLÍNICA/INTERNAÇÃO HOSPITALAR	HC2	27/05/2021 16:11	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
706994	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-UPE/QUIMIOTERAPIA	HC2	10/05/2021 20:10	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
706995	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-UPE/QUIMIOTERAPIA	HC2	10/05/2021 21:00	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
706996	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR-QUIMIOTERAPIA	HC2	09/05/2021 02:10	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
706997	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-REFEITÓRIO	HC2	09/05/2021 01:25	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
706998	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-MARCAÇÃO DE CONSULTA	HC2	09/05/2021 02:55	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
707003	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-SUBSOLO-NECROPSIA	DIPAT	17/05/2021 19:47	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
707119	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-SALA LIMPA/MANIPULACAO(PARTE INTERNA)	HC2	10/05/2021 21:50	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
707120	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA-DITRAN	HC2	10/05/2021 23:10	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707121	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA-SALA LIMPA	HC2	10/05/2021 22:30	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
707122	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE MÁQUINA	HC2	11/05/2021 00:05	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
707123	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA-CASA DE MAQUINA	HC2	11/05/2021 00:55	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
707124	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE MÁQUINA	HC2	11/05/2021 01:50	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
707171	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC2	14/05/2021 10:49	foi feita a manutenção preventiva
707172	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC2	14/05/2021 10:49	foi feita a manutenção preventiva
707173	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL	HC2	09/05/2021 03:45	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
707179	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA-CASA DE MAQUINA	HC2	13/05/2021 09:15	foi feito a manutenção preventiva
707182	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR/SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM	HC2	24/05/2021 07:56	obs esse acj 0289 , não está 7 andar está na rouparia sub solo favor fazer troca
707183	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-DIREÇÃO	HC2	24/05/2021 08:01	foi feito a manutenção preventiva OBS favor fazer troca de setor este acj 0287 está no setor sala B , térreo rampa de acesso upe
707190	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-SALA DE ISOLAMENTO 402	HC2	11/05/2021 14:29	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
707191	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-SALA DE ISOLAMENTO 402	HC2	11/05/2021 14:01	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
707196	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA/ LEITO 401	HC2	07/05/2021 14:30	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
707197	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ANTIGA FARMACIA	HC2	27/05/2021 16:13	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
707201	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 403	HC2	11/05/2021 13:59	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
707202	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ONCO.CLÍNICA/INTERNAÇÃO HOSPITALAR	HC2	11/05/2021 14:20	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
707285	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR - UPE/INFORMATICA	HC2	25/05/2021 08:00	em conformidade
707286	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	28/05/2021 14:57	QUADRO NÃO ENCONTRADO...CONFORME CONSTA NA TAG.
707656	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT CASSET	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-HALL DO ELEVADOR	HC2	11/05/2021 14:10	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
707657	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT CASSET	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	11/05/2021 14:16	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
707658	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT CASSET	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	11/05/2021 14:40	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707659	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT CASSET	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	11/05/2021 14:32	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os!
707660	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT CASSET	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	24/05/2021 08:12	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
707661	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT CASSET	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	24/05/2021 08:13	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
707677	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	31/05/2021 10:30	FPO FEITO PROCEDIMENTO PADRÃO
707692	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	28/05/2021 16:00	FOI FEITO TODA PREVENTIVA PADRÃO.
708300	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR	HC2	10/05/2021 15:19	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
708439	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR-RAIO X/SALA 1	HC2	16/05/2021 07:30	
708665	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	12/05/2021 11:08	serviço EXECUTADO EM CONFORMIDADE
708666	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	13/05/2021 10:30	serviço EXECUTADO EM CONFORMIDADE
708667	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE-FARMACIA/CORREDORES	HC2	12/05/2021 14:41	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE
708668	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR/UPE-QUIMIOTERAPIA	HC2	17/05/2021 13:17	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE.
708669	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE-FATURAMENTO	HC2	14/05/2021 11:29	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE
708670	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE-DITRAN/SALA PÓS PCR	HC2	12/05/2021 09:14	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE.
708671	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE-HALL DO ELEVADOR	HC2	13/05/2021 10:29	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE.
708672	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR/UPE-TRIAGEM	HC2	11/05/2021 15:16	serviço EXECUTADO EM CONFORMIDADE
708673	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE-DITRAN/SALA PÓS PCR	HC2	13/05/2021 15:17	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE.
708674	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR/UPE-QUIMIOTERAPIA	HC2	17/05/2021 13:17	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE.
708675	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR/UPE-QUIMIOTERAPIA	HC2	17/05/2021 13:18	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE...
708676	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR/UPE-COZINHA	HC2	14/05/2021 10:10	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE.
708677	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR/UPE-COZINHA	HC2	11/05/2021 15:06	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE.
708678	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 03-FARMÁCIA	HC2	12/05/2021 16:47	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE
708679	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 03-FARMÁCIA	HC2	17/05/2021 13:47	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708680	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR/UPE-ARQUIVO MÉDICO	HC2	11/05/2021 15:10	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE
708681	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE-FARMACIA	HC2	12/05/2021 14:44	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE
708682	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR/UPE-QUIMIOTERAPIA	HC2	17/05/2021 13:42	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE....
708683	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	12/05/2021 12:47	serviço EXECUTADO EM CONFORMIDADE
708684	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-CORREDOR	HC2	31/05/2021 14:33	
708685	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	12/05/2021 12:46	serviço EXECUTADO EM CONFORMIDADE
708686	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	14/05/2021 12:25	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE.
708687	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	13/05/2021 15:49	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE.
708688	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	13/05/2021 15:52	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE.
708897	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	28/05/2021 08:50	FOI FEITO A REVISÃO PADRÃO.
708903	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	28/05/2021 11:10	FOI FEITO TODO PROCEDIMENTO PADRÃO.
708904	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	12/05/2021 09:25	
708905	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	17/05/2021 20:28	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
708906	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXOIII	HC2	14/05/2021 10:39	foi feita a manutenção preventiva
708908	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-ONCOLOGIA	HC2	17/05/2021 21:15	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
708909	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	13/05/2021 21:10	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
708910	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE/FASE 02-SALA LIMPA	HC2	13/05/2021 20:35	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
708911	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE-QUIMIOTERAPIA	HC2	13/05/2021 19:27	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
708914	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE-SALA DE DISPENSAÇÃO	HC2	13/05/2021 22:08	FOI feita a manutenção preventiva conforme solicitado
708929	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	13/05/2021 21:00	FOI FEITO TODO PROCEDIMENTO PADRÃO.
708948	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	13/05/2021 06:00	FOI FEITO A INSPEÇÃO PADRAO
708950	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	25/05/2021 09:00	FOI FEITO A INSPEÇÃO PREVENTIVA MENSAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO
709090	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HCII-UPE	HC2	27/05/2021 09:46	FOI FEITO A INSPEÇÃO PREVENTVA MENSAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO A COMBATE A INCENDIO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709093	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	23/05/2021 09:20	FOI FEITO A INSPEÇÃO PREVENTIVA MENSAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO
709099	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	15/05/2021 23:00	FOI REALIZADO A INSPEÇÃO PADRAO
709108	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	28/05/2021 21:00	FOI FEITO PROCEDIMENTO PADRÃO.
709109	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	20/05/2021 20:00	FOI FEITO PROCEDIMENTO PADRÃO.
709189	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	13/05/2021 08:40	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL.
709260	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MORGA	HC2	10/05/2021 15:06	feita a preventiva conforme o solicitado
709261	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MORGA	HC2	10/05/2021 15:19	feito a preventiva conforme o solicitado
709263	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MORGA	HC2	17/05/2021 05:56	feita a preventiva conforme o solicitado
709264	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MORGA	HC2	17/05/2021 06:04	feita a preventiva conforme o solicitado
709333	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-LABORATÓRIO	DIPAT	12/05/2021 10:29	feita a manutenção preventiva conforme a os
709334	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-LABORATÓRIO	DIPAT	12/05/2021 10:20	feita a manutenção preventiva conforme a os
709339	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 501	HC2	20/05/2021 10:44	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os.
709368	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 406	HC2	25/05/2021 08:19	Foi feita a manutenção preventiva conforme a os.
709467	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	11/05/2021 13:18	foi feita manutenção preventiva
709490	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-DITRAN	HC2	11/05/2021 08:33	foi feita manutenção preventiva
709491	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR/SALA DE PESQUISA-UPE ANEXOIII	HC2	24/05/2021 13:41	FOI feita a manutenção preventiva
709500	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE MÁQUINA	HC2	23/05/2021 20:02	Foi feita a manutenção preventiva
709501	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR/SALA DE PESQUISA-UPE ANEXOIII	HC2	24/05/2021 13:44	foi feita a manutenção preventiva
709518	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	11/05/2021 13:52	foi feita manutenção preventiva
709733	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR-RAIO X/SALA 1	HC2	21/05/2021 10:00	em conformidade
709734	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-3ºANDAR-CORREDOR-FASE3	HC2	13/05/2021 20:15	
709735	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-CASA DE MAQUINA 1	DIPAT	26/05/2021 14:39	
709736	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-CASA DE BOMBAS	DIPAT	26/05/2021 15:22	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709742	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-AUDITORIO	DIPAT	26/05/2021 14:56	
709743	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-BANHEIRO MASCULINO	DIPAT	26/05/2021 14:55	
709744	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-AUDITORIO	DIPAT	26/05/2021 14:57	
709746	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-GARAGEM	DIPAT	26/05/2021 15:32	
709754	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO TRANSFERENCIA AUTOMATICA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	26/05/2021 16:07	
709765	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	22/05/2021 20:45	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DA BOMBA CENTRIFUGA.
706055	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO BANCO DE CAPACITOR	HC2	31/05/2021 15:50	SERV, EXECUTADO
711699	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	04/06/2021 09:45	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 255KVA DURANTE 15 MINUTOS QUE NAO APRESENTOU FALHAS.
711700	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	04/06/2021 08:32	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 140 KVA DURANTE 15 MINUTOS E NAO APRESENTOU FALHAS DURANTE O TESTE.
711701	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	04/06/2021 08:15	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 150KVA DURANTE 15 MINUTOS QUE NAO APRESENTOU FALHAS DURANTE O TESTE. OBS.: SENSOR DE TEMPERATURA COM DEFEITO, AGUARDANDO TROCA.
711702	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	04/06/2021 09:00	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 460KVA DURANTE 15 MINUTOS QUE NAO APRESENTOU FALHAS DURANTE O TESTE. OBS.: PRESSOSTATO COM DEFETIO, AGUARDANDO TROCA.
708088	MANUT.PREV.TRIMESTRAL DO GRUPO GERADOR	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	12/06/2021 08:50	FOI REALIZADO TESTE COM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 150KVA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS SEM APRESENTAR FALHAS DURANTE O TESTE. OBS.: SENSOR DE TEMPARATURA COM DEFEITO, AGUARDANDO SUBSTITUIÇÃO.
708089	MANUT.PREV.TRIMESTRAL DO GRUPO GERADOR	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	12/06/2021 10:05	FOI REALIZADO TESTE COM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 460 KVA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS SEM APRESENTAR FALHAS DURANTE O TESTE. OBS.: SENSOR DE PRESSAO COM DEFEITO, AGUARDANDO A SUBSTITUIÇÃO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708090	MANUT.PREV.TRIMESTRAL DO GRUPO GERADOR	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	12/06/2021 09:20	FOI REALIZADO TESTE COM CARGA NO GRUPO GERADOR DE 140 KVA DURANTE 30 MINUTOS, O MESMO NAO APRESENTOU FALHAS DURANTE O TESTE
708091	MANUT.PREV.TRIMESTRAL DO GRUPO GERADOR	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	12/06/2021 10:55	FOI REALIZADO TESTE COM CARGA NO GRUPO GERADOR 255 KVA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS QUE NAO APRESENTOU FALHAS.
712314	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	18/06/2021 16:55	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS O MESMO NÃO APRESENTOU FALHAS DURANTE O TESTE .
712315	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	18/06/2021 16:55	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO FRUPO GERADOR COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS O MESMO NÃO APRESENTOU FALHAS DURANTE O TESTE.
712316	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	18/06/2021 17:54	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS O MESMO NÃO APRESENTOU FALHAS DURANTE O TESTE. OBS:PRESSOSTATO COM DEFEITO, AGUARDANDO A TROCA.
712317	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	18/06/2021 17:18	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DURANTE 15 MINUTOS QUE NÃO APRESENTOU FALHAS DURANTE O TESTE.
712783	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR-UPE-REFEITÓRIO/FASE 02	HC2	30/06/2021 07:50	foi feita a manutenção preventiva
713370	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	25/06/2021 17:00	FEITO TESTE SEM CARGA COM DURAÇÃO DE DE 18 MINUTOS O MESMO NÃO APRESENTOU DEFEITO E NEM FALHAS.
713371	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	25/06/2021 17:00	FEITO TESTE SEM CARGA COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS O MESMO NÃO APRESENTOU DEFEITO E NEM FALHAS.
713372	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	25/06/2021 17:00	FOI FEITO TESTE SEM CARGA COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS O MESMO NÃO APRESENTOU DEFEITO. SENSOR DE TEMPERATURA COM DEFEITO.
713373	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	25/06/2021 17:00	FEITO TESTE SEM CARGA COM DURAÇÃO NO 18 MINUTOS O MESMO NÃO APRESENTOU DEFEITO E NEM FALHAS PRESSOSTATO DE OLEO LUBRIFICANTE C/ DEFEITO.
701346	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	HC2	01/06/2021 12:00	em conformidade
701347	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	HC2	01/06/2021 12:50	em conformidade

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701348	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO/UPE-GINECOLOGIA/AMBULATÓRIO	HC2	30/06/2021 08:40	preventiva executada em conformidade
701370	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-RAMPA DE ACESSO	HC2	04/06/2021 09:00	em conformidade
701380	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO-RAMPA DE ACESSO	HC2	01/06/2021 15:10	em conformidade
701381	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO-RAMPA DE ACESSO	HC2	01/06/2021 14:10	em conformidade
701382	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO-RAMPA DE ACESSO	HC2	01/06/2021 14:40	em conformidade
701392	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO/ANEXO	HC2	04/06/2021 19:40	
701452	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-ROUPARIA	HC2	01/06/2021 08:00	manutenção em conformidade
701494	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	07/06/2021 09:50	
701506	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO/UPE-HALL DO ELEVADOR/SHAFT	HC2	30/06/2021 09:06	quadro não encontrado
701507	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	30/06/2021 13:40	
701515	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO/UPE-GINECOLOGIA/AMBULATÓRIO	HC2	01/06/2021 08:40	em conformidade
701516	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO/UPE-GINECOLOGIA/AMBULATÓRIO	HC2	01/06/2021 09:30	em conformidade
701520	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO/UPE-CANTINA	HC2	01/06/2021 07:50	em conformidade
703195	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-2ºANDAR/UPE-FARMACIA/CORREDORES	HC2	30/06/2021 16:49	
706052	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-3ºANDAR-ENFERMARIAS/VARANDA	HC2	30/06/2021 17:00	quadro não existente.
706056	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-DEPOSITO DE OXIGENIO 01	HC2	30/06/2021 23:00	
700039	INSPEÇÃO PREV.SEMEST. DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	11/06/2021 08:40	FOI FEITO TODO PROCEDIMENTO PADRAO
700040	INSPEÇÃO PREV.SEMEST. DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	08/06/2021 16:20	FOI FEITO TODO PROCEDIMENTO PADRAO
700041	INSPEÇÃO PREV.SEMEST. DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HCII-UPE	HC2	08/06/2021 09:10	
700768	INSPEÇÃO SEMESTRAL DE RESERVATÓRIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	08/06/2021 08:20	FOI FEITO TODO PROCEDIMENTO PADRAO
700769	INSPEÇÃO SEMESTRAL DE RESERVATÓRIOS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	07/06/2021 16:50	FOI FEITO TODO PROCEDIMENTO PADRAO
703431	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT CASSET	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE/FASE 03-ALMOXARIFADO	HC2	14/06/2021 13:55	foi feita manutenção preventiva
703434	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT CASSET	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-ARQUIVO MEDICO	HC2	11/06/2021 09:07	foi feita manutenção preventiva

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703435	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT CASSET	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-ARQUIVO MEDICO	HC2	11/06/2021 09:30	foi feita manutenção preventiva
703436	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT CASSET	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-ARQUIVO MEDICO	HC2	14/06/2021 13:24	foi feita manutenção preventiva
704149	MANUT. PREV. ANUAL DE FANCOLETE	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	11/06/2021 15:06	foi feita a manutenção preventiva
704150	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	21/06/2021 10:13	foi feita manutenção preventiva
704151	MANUT. PREV. ANUAL DE FANCOLETE	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	17/06/2021 10:09	foi feita manutenção preventiva
704152	MANUT. PREV. ANUAL DE FANCOLETE	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXOIII	HC2	17/06/2021 14:38	foi feita manutenção preventiva
704476	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE BATE MACAS	CIVIL	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	07/06/2021 15:50	FOI FEITO TODO PROCEDIMENTO PADRAO
704477	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE BATE MACAS	CIVIL	DIPAT	DIPAT	07/06/2021 15:00	FOI FEITO TODO PROCEDIMENTO PADRAO
704482	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	CIVIL	DIPAT	DIPAT	07/06/2021 14:20	FOI FEITO TODO PROCEDIMENTO PADRAO
704483	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	CIVIL	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	07/06/2021 13:40	FOI FEITO TODO PROCEDIMENTO PADRAO
704554	INSP. PREV. SEMESTRAL DE PARA RAIOS	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA	HC2	29/06/2021 16:30	Foi feita inspeções nos sistemas captadores de descida, lâmpada sinalizadora malhas de aterramento e dispositivos de proteção contra surto em descargas atmosféricas. limpeza nas calhas de inspeções das hastes de aterramento como também medições das resistências dos aterramentos. Medições realizada com o equipamento MTR 1522 categoria III 600V da marca Minipa medidas por três pontos.
704555	INSP. PREV. SEMESTRAL DE PARA RAIOS	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	28/06/2021 15:00	Foram feitas inspeções nos sistemas captadores de descida, lâmpada sinalizadora, malhas de aterramento e dispositivos de proteção contra surto em descargas atmosféricas, limpeza nas caixas de inspeções das hastes de aterramento bem como medições das resistências dos aterramentos. Medições realizada com o equipamento MTR1522 categoria III 600V da marca Minipa medidas por três pontos.
704926	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE TRANSFORMADOR A SECO E/OU ENCAPSULADO	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	30/06/2021 12:16	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704927	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE TRANSFORMADOR A SECO E/OU ENCAPSULADO	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	30/06/2021 12:16	
704963	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE SPDA	ELÉTRICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	30/06/2021 12:16	
704964	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE SPDA	ELÉTRICA	DIPAT	DIPAT	30/06/2021 12:16	
704983	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-BANCO DE SANGUE/LABORATÓRIO	HC2	10/06/2021 09:50	foi feita a manutenção preventiva
705017	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-TELEFONIA	HC2	29/06/2021 13:34	feita a preventiva conforme o solicitado
705018	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-TELEFONIA	HC2	29/06/2021 13:38	feito a preventiva conforme o solicitado
705019	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-INTERNAÇÃO HOSPITALAR	HC2	17/06/2021 13:54	feita a preventiva conforme o solicitado
705020	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-INTERNAÇÃO HOSPITALAR	HC2	17/06/2021 14:00	feita a preventiva conforme o solicitado
705021	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-INTERNAÇÃO HOSPITALAR	HC2	17/06/2021 14:02	feita a preventiva conforme o solicitado
705022	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-SALA DOS ENCARREGADOS	HC2	29/06/2021 13:46	feita a preventiva conforme o solicitado
705023	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE	HC2	29/06/2021 13:44	foi feita a preventiva conforme solicitado
705024	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-REFEITÓRIO TERCEIRIZADOS	HC2	15/06/2021 14:05	feita a preventiva conforme o solicitado
705025	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MORGA	HC2	15/06/2021 14:07	feita a preventiva conforme o solicitado
705026	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-ZELADORIA	HC2	15/06/2021 14:09	feita a preventiva conforme o solicitado
705037	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE/FASE 03-GUARITA	HC2	15/06/2021 14:39	feita a preventiva conforme o solicitado
705038	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-ENGENHARIA CLINICA	HC2	15/06/2021 14:21	feita a preventiva conforme o solicitado
705039	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-ENGENHARIA CLINICA	HC2	15/06/2021 14:24	feita a preventiva conforme o solicitado
705040	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-ENGENHARIA CLINICA	HC2	15/06/2021 14:35	feita a preventiva conforme o solicitado
705053	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR-ELETROCARDIOGRAMA	HC2	22/06/2021 15:45	foi feita a manutenção preventiva
705065	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/ANEXO-MANUTENÇÃO PREDIAL-CHEFIA	HC2	17/06/2021 15:03	feita a preventiva conforme o solicitado
705066	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/ANEXO-MANUTENÇÃO PREDIAL-CHEFIA	HC2	17/06/2021 15:00	feita a preventiva conforme o solicitado
705067	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-TRANSPORTE	HC2	29/06/2021 13:51	foi feita a preventiva conforme solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705068	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/ANEXO-GASOTÉCNICA	HC2	29/06/2021 13:51	feita a preventiva conforme o solicitado
705069	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/ANEXO-TRANSPORTE	HC2	29/06/2021 13:52	feita a preventiva conforme o solicitado
705070	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/ANEXO-MANUTENÇÃO-ALMOXARIFADO	HC2	29/06/2021 13:58	feita a preventiva conforme o solicitado
705071	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/ANEXO-SALA DA ARAUJO ABREU	HC2	23/06/2021 13:50	feita a preventiva conforme o solicitado
705074	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-TELEFONIA	HC2	23/06/2021 13:47	feita a preventiva conforme o solicitado
705094	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-TRIAGEM	HC2	29/06/2021 13:59	feito a preventiva conforme o solicitado
705099	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-VOLUNTARIADO	HC2	29/06/2021 14:00	feita a preventiva conforme o solicitado
705168	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MORGA	HC2	23/06/2021 09:34	foi feita a preventiva conforme solicitado
705169	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MORGA	HC2	29/06/2021 14:02	foi feita a preventiva conforme solicitado
705170	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MORGA	HC2	29/06/2021 14:03	feita a preventiva conforme o solicitado
705171	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MORGA	HC2	23/06/2021 14:04	equipamento não existente no setor, só tem a cf 0023, 0021 e 0022
705172	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	18/06/2021 09:28	FOI feita a manutenção preventiva
705173	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-DITRAN	HC2	18/06/2021 09:07	foi feita a manutenção preventiva
705187	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	07/06/2021 21:50	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado equipamento apresentar um compressor em curto, serpentina condensadora com vasamento, em funcionamento apenas o circuito A o circuito B inoperante
705188	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	10/06/2021 21:20	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado equipamento em bom estado dê funcionamento
705189	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03	HC2	18/06/2021 23:40	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705227	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	10/06/2021 21:35	Foi feita a manutenção preventiva
705228	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-ONCOLOGIA	HC2	10/06/2021 22:03	Foi feita a manutenção preventiva
705229	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE-QUIMIOTERAPIA	HC2	14/06/2021 10:44	foi feita a manutenção preventiva
705230	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE-SALA DE DISPENSAÇÃO	HC2	14/06/2021 10:46	foi feita a manutenção preventiva
705232	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE/FASE 02-SALA LIMPA	HC2	22/06/2021 20:35	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
705239	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	14/06/2021 10:48	foi feita a manutenção preventiva

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705312	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-CNS	HC2	29/06/2021 14:04	feita a preventiva conforme o solicitado
705313	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	23/06/2021 14:36	feita a preventiva conforme o solicitado
705329	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-UPE FASE3/ESTOQUE DO REFEITORIO	HC2	18/06/2021 14:45	foi feita a manutenção preventiva
705336	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	09/06/2021 22:30	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705337	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	09/06/2021 23:35	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705420	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-CHEFIA DA RECEPÇÃO	HC2	29/06/2021 14:04	feita a preventiva conforme o solicitado
705647	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 405	HC2	28/06/2021 09:09	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITENS ABAIXO
705649	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-SEGURANÇA PATRIMONIAL/CHEFIA	HC2	23/06/2021 14:16	equipamento não existente já foi feita a preventiva dele com a TAG certa
706892	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/ANEXO-TRANSPORTE	HC2	30/06/2021 16:42	feita a preventiva conforme o solicitado
706947	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-NUTRIÇÃO	HC2	29/06/2021 14:00	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME OS ITENS ABAIXO
706986	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-LABORATORIO	HC2	16/06/2021 10:12	
707004	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA	DIPAT	22/06/2021 21:50	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado e verificado quê o equipamento encontra se inoperante do circuito b quê se encontra se em manutenção corretiva
707005	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA	DIPAT	22/06/2021 23:00	FOI feita a manutenção preventiva conforme solicitado e verificado quê o sistema A encontra se inoperante aguardando finalização da manutenção corretiva no equipamento
707281	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORCA	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR/ANEXO-CORREDOR	HC2	04/06/2021 14:00	em conformidade
707282	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORCA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-PASSARELA ACIMA DA SUBESTACAO	HC2	02/06/2021 08:40	em conformidade
707283	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORCA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-PASSARELA ACIMA DA SUBESTACAO	HC2	02/06/2021 07:50	em conformidade
707284	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	02/06/2021 20:19	
707287	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORCA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-MANUTENÇÃO	HC2	08/06/2021 19:38	
707512	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	14/06/2021 14:01	foi feita manutenção preventiva
707542	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-CALDEIRA	HC2	01/06/2021 10:20	em conformidade
707545	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	HC2	01/06/2021 11:10	em conformidade

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707636	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-ROUPARIA	HC2	01/06/2021 10:56	
707637	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-ROUPARIA	HC2	01/06/2021 13:14	
707638	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-ROUPARIA	HC2	01/06/2021 13:30	Em conformidade
707640	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-RAMPA DE ACESSO	HC2	04/06/2021 08:00	em conformidade
707672	INSPEÇÃO PREV.TRIMESTRAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HCII-UPE	HC2	07/06/2021 12:50	FOI FEITO TODO PROCEDIMENTO PADRAO
707673	INSPEÇÃO PREV.TRIMESTRAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	07/06/2021 10:20	FOI FEITO TODO PROCEDIMENTO PADRAO
707674	INSPEÇÃO PREV.TRIMESTRAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	07/06/2021 09:20	FOI FEITO TODO PROCEDIMENTO PADRAO
707675	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE AQUECEDOR DE PASSAGEM	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	07/06/2021 08:10	FOI FEITO TODO PROCEDIMENTO PADRAO
707743	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-MANUTENÇÃO	HC2	02/06/2021 19:40	
707745	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-ROUPARIA	HC2	01/06/2021 10:48	
707748	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-ROUPARIA	HC2	01/06/2021 08:40	em conformidade
707752	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-ROUPARIA	HC2	04/06/2021 16:00	em conformidade
707754	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	04/06/2021 11:00	em conformidade
707940	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/ANEXO-ENGENHARIA CLINICA	HC2	30/06/2021 16:45	foi feita a preventiva conforme solicitado
707941	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-ROUPARIA	HC2	30/06/2021 16:46	feita a preventiva conforme o solicitado
707942	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-SUPERVISÃO DA RECEPÇÃO	HC2	23/06/2021 15:07	feita a preventiva conforme o solicitado
707943	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-SUPERVISÃO DA RECEPÇÃO	HC2	30/06/2021 16:47	feita a preventiva conforme o solicitado
707944	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-REFEITÓRIO TERCEIRIZADOS	HC2	30/06/2021 16:48	feita a preventiva conforme o solicitado
707945	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-SALA DOS ENCARREGADOS	HC2	21/06/2021 15:41	feita a preventiva conforme o solicitado
707946	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MANUTENÇÃO	HC2	21/06/2021 15:44	feita a preventiva conforme o solicitado
707947	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/ANEXO-MANUTENÇÃO PREDIAL-CHEFIA	HC2	21/06/2021 15:44	feita a preventiva conforme o solicitado
707948	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/ANEXO-GASOTÉCNICA	HC2	21/06/2021 15:58	feita a preventiva conforme o solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708264	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	07/06/2021 08:42	foi feito a manutenção preventiva
708265	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-RECEPÇÃO PRINCIPAL/GUARITA	HC2	30/06/2021 16:49	equipamento em corretiva aguardando peça
708266	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR - UPE/INFORMATICA	HC2	14/06/2021 16:21	foi feita a manutenção preventiva
708270	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-REFEITÓRIO	HC2	17/06/2021 14:51	máquina s em prosseso de desativação
708271	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-REFEITÓRIO	HC2	21/06/2021 09:57	foi feita a manutenção preventiva
708273	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	UPE-1ºANDAR-COPA DA CIRCULAÇÃO	HC2	16/06/2021 08:37	foi feita manutenção preventiva
708274	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-FARMÁCIA	HC2	16/06/2021 09:02	foi feita manutenção preventiva
708275	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	17/06/2021 10:04	foi feita manutenção preventiva
708276	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE MÁQUINA	HC2	22/06/2021 10:50	está bomba de água gelada não existe cadastrada errada
708280	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-REFEITÓRIO	HC2	09/06/2021 09:41	foi feita manutenção preventiva
708281	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-REFEITÓRIO	HC2	21/06/2021 15:33	
708282	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-REFEITÓRIO	HC2	21/06/2021 15:34	
708283	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-LABORATORIO	HC2	21/06/2021 12:17	foi feita manutenção preventiva
708299	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-TOC	HC2	29/06/2021 14:22	Não existe
708308	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-CTI/VESTIARIO DOS ENFERMEIROS	HC2	11/06/2021 15:22	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
708309	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-CTI/SALA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	HC2	11/06/2021 14:51	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
708310	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-CTI/POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	14/06/2021 13:18	foi feito a manutenção preventiva conforme a os
708311	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	11/06/2021 15:09	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
708312	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	14/06/2021 10:27	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os
708313	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	14/06/2021 10:29	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os
708314	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	11/06/2021 15:02	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
708315	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-MANUT/REFRIGERAÇÃO	HC2	11/06/2021 10:22	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
708316	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-QUARTO DOS MÉDICOS	HC2	14/06/2021 14:12	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708317	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-QUARTO DOS MÉDICOS	HC2	11/06/2021 14:56	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
708345	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-SL.SECRETARIA/CTI	HC2	14/06/2021 13:16	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os
708502	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-SUPERVISÃO DA RECEPÇÃO	HC2	30/06/2021 16:51	feita a preventiva conforme o solicitado
708504	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL	HC2	23/06/2021 14:38	feita a preventiva conforme o solicitado, obs equipamento quebrado na lateral mais funcionando
708505	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL	HC2	30/06/2021 16:56	foi feita a preventiva conforme solicitado
708520	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-VOLUNTARIADO	HC2	23/06/2021 15:10	feita a preventiva conforme o solicitado
708523	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR-SALA DO SEGURANÇA	HC2	30/06/2021 16:57	feita a preventiva conforme o solicitado
708689	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	07/06/2021 15:22	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE
708690	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	07/06/2021 15:04	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE
708691	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO/UPE-HALL DO ELEVADOR/SHAFT	HC2	08/06/2021 08:55	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE.
708692	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	08/06/2021 09:00	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE.
708693	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO/UPE-ARQUIVO/CORREDOR	HC2	01/06/2021 13:36	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE.
708694	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO/UPE-ARQUIVO/CORREDOR	HC2	01/06/2021 13:31	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE.
708695	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO/UPE-FASE3/ESTOQUE DO REFEITORIO	HC2	07/06/2021 08:40	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE
708696	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR-COZINHA/UPE	HC2	02/06/2021 14:12	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE.
708697	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-1ºANDAR-COZINHA/UPE	HC2	02/06/2021 14:04	SERVIÇO EXECUTADO EM CONFORMIDADE
708792	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-INFORMÁTICA	HC2	14/06/2021 16:39	foi feita a manutenção preventiva
708793	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-INFORMÁTICA	HC2	14/06/2021 16:18	foi feita a manutenção preventiva
708800	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-INFORMÁTICA	HC2	14/06/2021 16:24	foi feita a manutenção preventiva
708806	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-LABORATORIO	HC2	16/06/2021 11:13	foi feita a manutenção preventiva
708808	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-LABORATORIO	HC2	29/06/2021 09:22	foi feita a manutenção preventiva
708810	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-LABORATÓRIO	HC2	30/06/2021 09:27	foi feita a manutenção preventiva

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708811	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-LABORATORIO	HC2	16/06/2021 10:06	foi feita a manutenção preventiva
708812	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR- HEMOTERAPIA/UNID.TRANSFUSIONAL	HC2	22/06/2021 16:00	foi feita a manutenção preventiva
708813	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-LABORATORIO	HC2	16/06/2021 10:33	foi feita a manutenção preventiva
708817	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-LABORATORIO	HC2	16/06/2021 10:09	foi feita a manutenção preventiva
708818	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-LABORATORIO	HC2	16/06/2021 09:59	foi feita a manutenção preventiva
708819	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-LABORATORIO	HC2	16/06/2021 13:27	foi feita a manutenção preventiva
708823	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR- HEMOTERAPIA/UNID.TRANSFUSIONAL	HC2	16/06/2021 10:40	foi feita a manutenção preventiva
708830	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-LABORATORIO	HC2	30/06/2021 10:00	foi feita a manutenção preventiva
708832	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-RADIOLOGIA	HC2	30/06/2021 09:53	foi feita a manutenção preventiva
708865	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-ULTRASSONOGRRAFIA	HC2	16/06/2021 15:03	foi feita a manutenção preventiva
708866	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-ULTRASSONOGRRAFIA	HC2	16/06/2021 11:03	foi feita a manutenção preventiva
708867	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-ULTRASSONOGRRAFIA	HC2	16/06/2021 14:57	foi feita a manutenção preventiva
708868	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-TOMOGRAFIA	HC2	14/06/2021 16:51	foi feita a manutenção preventiva
708872	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-CORREDOR	HC2	16/06/2021 11:05	foi feita a manutenção preventiva
708874	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-SALA AFINCA	HC2	22/06/2021 15:53	foi feita a manutenção preventiva
708875	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-TOMOGRAFIA	HC2	14/06/2021 14:57	foi feita a manutenção preventiva
708876	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-TOMOGRAFIA	HC2	10/06/2021 14:54	foi feita a manutenção preventiva
708912	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02- DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	18/06/2021 20:20	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
708913	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-RH	HC2	20/06/2021 08:50	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
708915	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-GINECOLOGIA	HC2	20/06/2021 10:50	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
709014	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-SALA LIMPA	HC2	12/06/2021 01:35	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709015	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	18/06/2021 05:10	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709016	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	30/06/2021 09:55	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709017	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	12/06/2021 02:40	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709018	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	12/06/2021 03:45	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709021	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-FASE3/ESTOQUE DO REFEITORIO	HC2	16/06/2021 14:44	aguardo compra do motor ventilador do condensador
709022	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE-NUTRICAÇÃO	HC2	16/06/2021 13:52	foi feita a manutenção preventiva
709023	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR-TOC	HC2	10/06/2021 00:40	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709024	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE-QUIMIOTERAPIA	HC2	10/06/2021 01:45	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709025	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-ONCOLOGIA	HC2	10/06/2021 02:50	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709026	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-GINECOLOGIA/AMBULATÓRIO	HC2	27/06/2021 22:40	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709052	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SALA DOS ENCARREGADOS	HC2	08/06/2021 08:00	em conformidade
709335	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-CASA DE MÁQUINA	DIPAT	15/06/2021 09:44	
709336	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-CASA DE MÁQUINA	DIPAT	15/06/2021 09:48	
709337	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-CORREDOR	DIPAT	15/06/2021 09:42	esta sem a grade de proteção.
709462	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC2	16/06/2021 09:54	foi feita a manutenção preventiva
709464	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-ALOJAMENTO DOS PLANTONISTAS	HC2	30/06/2021 16:54	
709468	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 01-CASA DE MÁQUINA	HC2	30/06/2021 09:51	foi feita a manutenção preventiva
709469	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	14/06/2021 20:55	foi feita a manutenção preventiva
709474	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE-COZINHA	HC2	30/06/2021 10:45	foi feita a manutenção preventiva
709492	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-FARMÁCIA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS	HC2	17/06/2021 03:05	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
709493	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-FARMÁCIA/ESTOQUE	HC2	18/06/2021 21:05	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
709495	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-FASE3/ESTOQUE DO REFEITORIO	HC2	22/06/2021 09:15	foi feita a manutenção preventiva
709497	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-FARMÁCIA/ESTOQUE	HC2	19/06/2021 01:33	foi feita a manutenção preventiva

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709503	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-ARQUIVO MEDICO	HC2	30/06/2021 15:49	foi feita a manutenção corretiva
709505	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL	HC2	30/06/2021 09:51	foi feita a preventiva conforme solicitado
709506	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-BAZAR	HC2	23/06/2021 15:16	feita a preventiva conforme o solicitado
709507	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-FASE3/ESTOQUE DO REFEITORIO	HC2	22/06/2021 10:42	FOI feita a manutenção preventiva
709509	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-SALA LIMPA/MANIPULACAO(PARTE INTERNA)	HC2	20/06/2021 23:25	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
709510	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-SALA LIMPA/MANIPULACAO	HC2	20/06/2021 21:10	FOI feita a manutenção preventiva conforme solicitado
709514	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-RAIO X	HC2	14/06/2021 14:50	foi feita a manutenção preventiva
709515	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-INFORMÁTICA	HC2	14/06/2021 16:31	foi feita a manutenção preventiva
709516	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-SALA LIMPA	HC2	19/06/2021 00:44	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
709517	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-NUTRIÇÃO	HC2	20/06/2021 12:33	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
709527	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO-RECEPÇÃO PRINCIPAL/GUARITA	HC2	01/06/2021 14:00	
709530	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL	HC2	01/06/2021 15:30	
709532	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL	HC2	01/06/2021 16:45	
709562	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO PROXIMO MACENARIA	HC2	04/06/2021 18:00	em conformidade
709563	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-DEPOSITO DE OXIGENIO 03	HC2	02/06/2021 08:00	em conformidade
709564	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-DEPOSITO DE OXIGENIO 02	HC2	02/06/2021 10:00	em conformidade
709598	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	30/06/2021 09:52	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
709599	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03	HC2	16/06/2021 22:25	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
709600	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03	HC2	16/06/2021 21:45	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
709601	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	17/06/2021 00:15	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
709602	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	17/06/2021 00:35	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
709603	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	16/06/2021 23:30	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709604	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	17/06/2021 01:25	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
709605	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	17/06/2021 02:05	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
709644	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO/ANEXO-ENGENHARIA CLINICA	HC2	14/06/2021 09:32	O quadro é funcional porém necessita de adequações e será relacionado na diagnose.
709845	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL	HC2	15/06/2021 23:35	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709846	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-MARCAÇÃO DE CONSULTA	HC2	16/06/2021 00:40	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709847	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-REFEITÓRIO	HC2	16/06/2021 01:45	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709848	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR-QUIMIOTERAPIA	HC2	16/06/2021 02:50	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709849	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL	HC2	16/06/2021 03:55	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709850	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	18/06/2021 04:30	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709851	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	19/06/2021 22:30	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709852	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	19/06/2021 23:35	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709853	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-ARQUIVO MÉDICO	HC2	20/06/2021 00:40	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709854	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-MARCAÇÃO DE CONSULTA	HC2	18/06/2021 03:25	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
710021	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA-CASA DE MAQUINA	HC2	18/06/2021 01:15	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
710024	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	18/06/2021 02:20	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
710025	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE MÁQUINA	HC2	12/06/2021 04:50	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
710026	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE MÁQUINA	HC2	18/06/2021 00:10	FOI feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
710027	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA-SALA LIMPA	HC2	17/06/2021 23:05	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
710028	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA-DITRAN	HC2	17/06/2021 22:00	FOI feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
710029	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-SALA LIMPA/MANIPULACAO(PARTE INTERNA)	HC2	11/06/2021 22:30	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
710034	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA-CASA DE MAQUINA	HC2	15/06/2021 22:30	FOI feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
710093	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-LABORATÓRIO	DIPAT	22/06/2021 10:51	
710094	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-LABORATÓRIO	DIPAT	22/06/2021 10:49	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710305	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-SUBSOLO-NECROPSIA	DIPAT	20/06/2021 20:00	foi feita a manutenção preventiva
710309	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-SALA DOS CITOTÉCNICOS	DIPAT	09/06/2021 09:12	
710310	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-AUDITORIO	DIPAT	10/06/2021 08:09	
710311	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-ADMINISTRAÇÃO/CHEFIA	DIPAT	10/06/2021 08:20	
710312	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-SUBSOLO-NECROPSIA	DIPAT	07/06/2021 15:30	as portas estão se deteriorando.
710313	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-ARQUIVO MÉDICO	DIPAT	08/06/2021 11:00	portas necessitando reparo.
710314	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-CANTINA	DIPAT	10/06/2021 13:28	
710330	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	HC2	04/06/2021 21:40	
710331	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	HC2	04/06/2021 22:40	
710348	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO-ESTACIONAMENTO	HC2	07/06/2021 10:30	Quadro sem tag de identificação.
710351	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO PROXIMO A ROUPARIA	HC2	08/06/2021 12:00	em conformidade
710352	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-7ºANDAR-CORREDOR CASA DE MAQUINA ADMINISTRAÇÃO	HC2	08/06/2021 10:00	em conformidade
710453	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TÉRREO-PARTE EXTERNA RAMPA	HC2	07/06/2021 14:00	Quadro sem tag e identificação.
710454	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TERREO PARTE EXTERNA FINAL DA RAMPA	HC2	07/06/2021 16:00	Quadro sem tag de identificação.
710455	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO ESCADA A LADO SUBESTAÇÃO	HC2	02/06/2021 12:00	em conformidade
710456	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-TERREO PARTE EXTERNA FINAL DA RAMPA	HC2	29/06/2021 09:00	QUADRO NÃO EXISTENTE.
710539	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA-CASA DE BOMBA	DIPAT	15/06/2021 14:23	
710540	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA-CASA DE BOMBA	DIPAT	15/06/2021 14:24	
710541	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA-CASA DE BOMBA	DIPAT	15/06/2021 14:23	
711010	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE BATERIAS	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	30/06/2021 12:16	
711153	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	HC2	02/06/2021 09:40	em conformidade
711189	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-RECEPÇÃO	DIPAT	11/06/2021 08:28	maçaneta da porta da casa de máquina está soltando.
711290	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO TRANSFERENCIA AUTOMATICA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	30/06/2021 09:40	preventiva executada em conformidade
711805	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	08/06/2021 12:00	FOI FEITO INSPENÇÃO E LIMPEZA DAS CALHAS

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
711806	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	02/06/2021 09:30	FOI FEITO INSPENÇÃO E LIMPEZA DAS CALHAS
711810	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	01/06/2021 12:00	TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE
711814	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	02/06/2021 12:16	DESATIVAR, NÃO SE APLICA
711822	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	02/06/2021 10:00	FOI FEITO A MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL DAS BOMBAS DE ESGOTO
711825	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HCII-UPE	HC2	22/06/2021 09:30	FOI FEITO TODO PROCEDIMENTO PEDIDO
711831	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	13/06/2021 12:00	TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE
711836	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	12/06/2021 09:10	FOI FEITO A MANUTENCAO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS
711849	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	12/06/2021 11:55	FOI FEITO A MANUTENCAO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS
711850	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	04/06/2021 09:30	FOI FEITO INSPENÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DE PASSAGEM
711851	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	12/06/2021 14:00	FOI FEITO A MANUTENCAO PREVENTIVA SEMESTRAL
711852	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	06/06/2021 09:00	FOI FEITO A INSPENÇÃO E LIMPEZA DA CALHA
711853	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	14/06/2021 09:10	FOI FEITA A MANUTENCAO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS CONFLITO NO APONTAMENTO DE MAO DE OBRA: 349289-9
711854	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	14/06/2021 11:25	FOI FEITA A MANUTENCAO PREVENTIVA SEMESTRAL DE ESGOTO SANITARIO CONFLITO NO APONTAMENTO NA MAO DE OBRA: 34928-9
711855	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	14/06/2021 14:40	FOI FEITO A MANUTENCAO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTO CONFLITNO NO APONTAMENTO NA MAO DE OBRA:34928-9
711948	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	DIPAT	DIPAT	30/06/2021 12:16	FIACAO VERIFICADA, LUMINARIA EM BOAS CONDICÕES, PRESSILHA DE FIXACAO, CAIXA DE PASSAGEM BOAS, TESTE DE FUNCIONAMENTO REALIZADO, DUAS LUMINARIAS COM LAMPADAS QUEBRADAS, LAMPADAS TROCADAS, TRES RECEPTACULOS TROCADOS.
711969	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	30/06/2021 12:16	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
711975	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE BATERIAS	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	30/06/2021 12:16	
711985	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE RETIFICADORES	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	30/06/2021 12:16	
711736	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT HIDRONICO	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE-FASE 2/SALA DE REUNIAO 01	HC2	29/06/2021 14:21	foi feita manutenção preventiva
713272	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	02/07/2021 09:45	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS O MESMO NÃO APRESENTOU FALHAS DURANTE O TESTE.
713276	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	02/07/2021 10:06	FOI REALIZADO O TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DURANTE 15 MINUTOS O MESMO NÃO APRESENTOU FALHAS.
713298	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	02/07/2021 10:30	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DURANTE 15 MINUTOS E O MESMO NÃO APRESENTOU FALHAS DURANTE O TESTE. OBS: PRESSOSTATO COM DEFEITO AGUARDANDO TROCA.
713299	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	02/07/2021 11:10	FOI REALIZADO O TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DURANTE 15 MINUTOS E O MESMO NÃO APRESENTOU FALHAS DURANTE O TESTE.
712328	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	10/07/2021 09:10	FOI FEITO TESTE COM CARGA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU DEFEITOS E NEM FALHAS
712329	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	10/07/2021 08:30	FEITO TESTE COM CARGA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU DEFEITOS E NEM FALHAS. SENSOR DE TEMPERATURA COM DEFEITO.
712330	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	10/07/2021 11:30	FEITO TESTE COM CARGA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, O MESMO NAO APRESENTOU DEFEITOS NEM FALHAS. BOMBA MANUAL FITA COM PEQUENO VAZAMENTO SENSOR DE TEMPERATURA COM DEFEITO.
712331	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	10/07/2021 10:00	FEITO TESTE COM CARGA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU DEFEITOS NEM FALHAS. PRESSOSTATO DE OLEO LUBRIFICANTE COM DEFEITO
713867	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	16/07/2021 09:55	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS QUE TRANSCORREU DENTRO DAS CONFORMIDADES ESTABELECIDAS.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
713868	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	16/07/2021 08:43	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR 140 KVA COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS QUE TRANSCORREU DENTRO DAS CONFORMIDADES ESTABELECIDAS.
713869	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	16/07/2021 08:19	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS QUE FUNCIONOU SEM APRESENTAR PROBLEMAS E FALHAS.
713870	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	16/07/2021 09:13	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS O MESMO FUNCIONOU DENTRO DAS CONFORMIDADES ESTABELECIDAS. OBS.: PRESSOSTATO COM DEFEITO AGUARDANDO SUBSTITUIÇÃO
714458	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	23/07/2021 14:15	FOI FEITO TESTE SEM CARGA COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU ANORMALIDADES. OBS.: SENSOR DE TEMPERATURA COM DEFEITO.
714460	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	23/07/2021 09:00	FOI FEITO TESTE SEM CARGA COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU ANORMALIDADES.
714461	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	23/07/2021 08:35	FEITO TESTE SEM CARGA COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU ANORMALIDADES. OBS.: SENSOR DE TEMPERATURA COM DEFEITO
714463	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	23/07/2021 09:55	FEITO TESTE SEM CARGA COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU ANORMALIDADES OBS.: PRESSOSTADO DE OLEO LUBRIFICANTE COM DEFEITO
715207	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	30/07/2021 09:30	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS, O MESMO NAO APRESENTOU PROBLEMAS OU FALHAS DURANTE O TESTE.
715208	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	30/07/2021 08:39	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS, O MESMO NAO APRESENTOU PROBLEMAS OU FALHAS DURANTE O TESTE.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
715209	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	30/07/2021 08:15	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS, O MESMO NAO PARESENTOU PROBLEMAS OU FALHAS DURANTE O TESTE
715210	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	30/07/2021 09:06	FOI REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GRUPO GERADOR DURANTE 15 MINUTOS, O MESMO NAO APRESENTOU PROBLEMAS OU FALHAS DURANTE O TESTE. OBS.: PRESSOSTATO COM DEFEITO AGUARDANDO TROCA.
714800	INSPEÇÃO MENSAL DE HIDROMETROS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	22/07/2021 15:35	FOI FEITO A INSPEÇÃO MENSAL DE HIDDROMETROS
703184	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	DIPAT-COBERTURA-CASA DE BOMBA	DIPAT	12/07/2021 17:05	OBS BOMBA NAO ENCONTRADA OK
708660	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-CASA DE MAQUINA	HC2	07/07/2021 08:42	serviço EXECUTADO EM CONFORMIDADE.
708877	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA AUTO ASPIRANTE	HIDRÁULICA	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	HC2	06/07/2021 08:38	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE BOMBA AUTOASPIRANTE
708882	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA AUTO ASPIRANTE	HIDRÁULICA	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	HC2	06/07/2021 11:10	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTICA TRIMESTRAL DA BOMBA AUTOASPIRANTE
708889	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA AUTO ASPIRANTE	HIDRÁULICA	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE BOMBA DE INCENDIO	HC2	10/07/2021 10:59	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DA BOMBA AUTOASPIRANTE
708899	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	DIPAT-TÉRREO-CASA DE BOMBAS	DIPAT	08/07/2021 08:40	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DA BOMBA CENTRIFUGA
708902	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	DIPAT-TÉRREO-CASA DE BOMBAS	DIPAT	12/07/2021 08:55	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DA BOMBA CENTRIFUGA
708949	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	DIPAT-COBERTURA-CASA DE BOMBA	DIPAT	12/07/2021 15:56	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTAL DA BOMBA CENTRIFUGA
709053	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	HC2	14/07/2021 12:16	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DA BOMBA CENTRIFUGA
709184	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA AUTO ASPIRANTE	HIDRÁULICA	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE BOMBA DE INCENDIO	HC2	10/07/2021 08:58	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DA BOMBA AUTOASPIRANTE
709523	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-3ºANDAR-HALL DO ELEVADOR	HC2	23/07/2021 13:30	
709528	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-CASA DE MAQUINA 4	DIPAT	23/07/2021 08:54	
709529	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-CASA DE MAQUINA 4	DIPAT	23/07/2021 08:55	
709531	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-CORREDOR	DIPAT	07/07/2021 15:09	
709533	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	28/07/2021 09:53	
709534	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-CORREDOR	DIPAT	28/07/2021 16:16	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709536	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCII-3ºANDAR-MANUT/REFRIGERAÇÃO	HC2	23/07/2021 13:02	
709537	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-3ºANDAR-HALL DO ELEVADOR	HC2	23/07/2021 13:07	
709538	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	07/07/2021 15:22	
709539	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-IMUNO-HISTOQUÍMICA	DIPAT	07/07/2021 15:12	
709540	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	28/07/2021 09:58	
709541	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-TÉCNICA/COLORAÇÃO	DIPAT	19/07/2021 10:28	
709542	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-IMUNO-HISTOQUÍMICA	DIPAT	07/07/2021 15:14	
709543	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-TÉCNICA/COLORAÇÃO	DIPAT	07/07/2021 15:21	
709544	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-TÉCNICA/COLORAÇÃO	DIPAT	07/07/2021 15:19	
709551	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	DIPAT-1ºANDAR-CORREDOR ADM/CASA DE MAQUINA	DIPAT	27/07/2021 15:32	
709552	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-3ºANDAR-ENDOSCOPIA	HC2	23/07/2021 13:11	
709553	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-TÉCNICA/COLORAÇÃO	DIPAT	28/07/2021 13:14	quadro no existente
709554	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-3ºANDAR-ENDOSCOPIA	HC2	28/07/2021 16:08	
709555	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-3ºANDAR-HALL DO ELEVADOR	HC2	27/07/2021 16:03	
709556	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-TÉCNICA/COLORAÇÃO	DIPAT	27/07/2021 15:42	quadro não existente.
709557	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-HALL ESCADA DE EMERGÊNCIA	DIPAT	28/07/2021 13:13	
709558	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-TÉCNICA/COLORAÇÃO	DIPAT	27/07/2021 15:48	quadro não existente.
709559	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-4ºANDAR-EXPURGO	HC2	06/07/2021 18:43	em conformidade
709560	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	08/07/2021 17:00	em conformidade
709561	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	06/07/2021 22:00	
709565	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-4ºANDAR-POSTO AVANÇADO/CORREDOR DA COPA	HC2	06/07/2021 12:00	em conformidade
709569	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-6ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC2	06/07/2021 20:50	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709570	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-5ºANDAR-AUDITÓRIO	HC2	08/07/2021 20:20	
709571	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-4ºANDAR-VARANDA	HC2	08/07/2021 20:50	
709572	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-4ºANDAR-POSTO AVANÇADO	HC2	06/07/2021 10:00	em conformidade
709573	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 02-CASA DE MAQUINA	HC2	07/07/2021 14:50	preventiva executada em conformidade
709574	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 02-CASA DE MAQUINA	HC2	07/07/2021 08:50	preventiva executada em conformidade
709575	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 02-CASA DE MAQUINA	HC2	07/07/2021 09:40	preventiva executada em conformidade
709581	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 02-CASA DE MAQUINA	HC2	07/07/2021 10:30	preventiva executada em conformidade
709582	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03	HC2	07/07/2021 07:50	em conformidade
709583	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-CASA DE MAQUINA	HC2	07/07/2021 11:10	preventiva executada em conformidade
709584	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-CASA DE MAQUINA	HC2	07/07/2021 12:00	preventiva executada em conformidade
709585	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-CASA DE MAQUINA	HC2	07/07/2021 09:30	em conformidade
709586	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE BOMBA DE INCENDIO	HC2	07/07/2021 13:50	preventiva executada em conformidade
709587	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-4ºANDAR-VARANDA	HC2	08/07/2021 21:55	
709588	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	08/07/2021 10:00	em conformidade
709589	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC2	07/07/2021 11:20	preventiva executada em conformidade
709590	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-7ºANDAR-CASA DE MAQUINA(ADMINISTRACAO)	HC2	07/07/2021 13:40	preventiva executada em conformidade
709591	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-6ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC2	06/07/2021 19:25	
709592	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-6ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC2	06/07/2021 20:20	
709593	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-6ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC2	06/07/2021 21:20	
709596	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-6ºANDAR-VARANDA	HC2	07/07/2021 14:30	preventiva executada em conformidade
709597	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-5ºANDAR-AUDITÓRIO	HC2	07/07/2021 17:50	preventiva executada em conformidade
709606	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	09/07/2021 09:57	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709607	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	07/07/2021 15:20	preventiva executada em conformidade
709608	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	07/07/2021 17:00	preventiva executada em conformidade
709609	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	08/07/2021 15:00	em conformidade
709610	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-4ºANDAR-COPA	HC2	06/07/2021 15:00	em conformidade
709611	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-4ºANDAR-POSTO AVANÇADO	HC2	06/07/2021 08:00	em conformidade
709612	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	06/07/2021 17:00	em conformidade
709613	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	08/07/2021 21:30	
709616	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03	HC2	07/07/2021 08:00	preventiva foi feita conforme o solicitado
709617	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-CASA DE MAQUINA	HC2	07/07/2021 08:51	em conformidade
709618	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-CASA DE MAQUINA	HC2	07/07/2021 10:20	preventiva executada em conformidade
709619	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC2	08/07/2021 19:30	A preventiva foi feita conforme o solicitado
709620	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA	HC2	08/07/2021 12:00	em conformidade
709621	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA	HC2	08/07/2021 08:00	em conformidade
709622	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-CASA DE MAQUINA	HC2	28/07/2021 10:30	
709623	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-CASA DE MAQUINA	HC2	28/07/2021 16:29	
709624	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-CASA DE MAQUINA	HC2	09/07/2021 08:10	preventiva executada em conformidade
709628	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-TÉCNICA/COLORAÇÃO	DIPAT	19/07/2021 10:35	
709629	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-IMUNO-HISTOQUÍMICA	DIPAT	19/07/2021 10:36	
709630	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-SALA DOS RESIDENTES	DIPAT	19/07/2021 10:26	
709631	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	DIPAT-1º ANDAR-TÉCNICA/COLORAÇÃO	DIPAT	27/07/2021 15:44	quadro não existente.
712261	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA CENTRIFUGA	HIDRÁULICA	DIPAT-TÉRREO-CASA DE BOMBAS	DIPAT	12/07/2021 09:06	OBS BOMBA NAO ENCONTRADA OK
701246	MANUT.PREV.ANUAL DE SUBESTAÇÃO	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	24/07/2021 16:30	
701247	MANUT.PREV.ANUAL DE SUBESTAÇÃO	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	24/07/2021 16:30	
701248	MANUT.PREV.ANUAL DE SUBESTAÇÃO	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	24/07/2021 16:30	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701250	MANUT.PREV.ANUAL DE SUBESTAÇÃO	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	24/07/2021 16:30	
703219	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VALVULAS E CAIXAS DE DESCARGAS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	19/07/2021 17:00	FOI REALIZADO A INSPEÇÃO DAS CAIXAS DE DESCARGA SEM IMPEDIMENTO
703220	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VALVULAS E CAIXAS DE DESCARGAS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	19/07/2021 08:00	FOI REALIZADO A INPEÇAO DAS DESCARGAS SEM IMPEDIMENTO
703234	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE LOUÇAS E METAIS /SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	21/07/2021 17:00	FOI REALIZADO A INPEÇAO DOS ITENS DESCRITOS SEM IMPEDIMENTO
703235	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE LOUÇAS E METAIS /SANITARIOS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	27/07/2021 11:00	TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE
703269	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA-CASA DE BOMBA	DIPAT	22/07/2021 14:44	foi feita a manutenção preventiva conforme a os
703270	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA-CASA DE BOMBA	DIPAT	06/07/2021 09:53	feita a manutenção preventiva conforme a os
703271	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA-CASA DE BOMBA	DIPAT	06/07/2021 10:00	feita a manutenção preventiva conforme a os
703273	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE TUBULAÇÕES (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS)	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	26/07/2021 17:00	FORAM INSPECIONADOS AS TUBULAÇÕES DO PREDIO SEM IMPEDIMENTO
703274	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE TUBULAÇÕES (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS)	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	24/07/2021 10:00	TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE
703364	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ONCO.CLÍNICA/INTERNAÇÃO HOSPITALAR	HC2	23/07/2021 08:43	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703365	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA/ LEITO 401	HC2	08/07/2021 16:04	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703369	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ONCO.CLÍNICA/INTERNAÇÃO HOSPITALAR	HC2	23/07/2021 09:07	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703377	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-CONTROLE DE INFECÇÃO-CCIH	HC2	07/07/2021 10:19	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703378	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-BIBLIOTECA	HC2	21/07/2021 10:22	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os
703379	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-CENTRO DE ESTUDOS	HC2	21/07/2021 10:26	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os
703380	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-COPA	HC2	15/07/2021 09:52	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703408	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 503	HC2	13/07/2021 10:37	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703409	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 504	HC2	13/07/2021 10:17	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703410	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 505	HC2	13/07/2021 13:40	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703412	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-AUDITÓRIO	HC2	15/07/2021 09:27	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703413	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-AUDITÓRIO	HC2	15/07/2021 09:37	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703414	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-AUDITÓRIO	HC2	15/07/2021 09:44	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
703492	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-RECEPÇÃO	DIPAT	07/07/2021 09:30	feita a manutenção preventiva conforme a os
703508	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-ARQUIVO MÉDICO	DIPAT	07/07/2021 09:57	feita a manutenção preventiva conforme a os,a porta da casa de máquina está se deteriorando
703509	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-SUBSOLO-NECROPSIA	DIPAT	08/07/2021 10:07	portas em estado de decomposição e máquina desfazendo a parte de dentro em decorrência de ferrugem.
703527	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	21/07/2021 14:00	FOI REALIZADO A INSPEÇÃO DE VALVULAS PADRAO SEM IMPEDIMENTO
703528	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	27/07/2021 14:10	TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE
703544	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS DE ALÍVIO-RECALQUES BOMBAS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	27/07/2021 19:00	FOI REALIZADO O PROCEDIMENTO PADRAO SEM IMPEDIMENTO
703545	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS DE ALÍVIO-RECALQUES BOMBAS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	24/07/2021 13:00	TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE
703558	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE MANÔMETROS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	27/07/2021 18:00	FOI REVISADO OS MANOMETROS
703572	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	27/07/2021 17:00	FORAM VERIFICADAS AS VALVULAS SEM IMPEDIMENTO
703573	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	23/07/2021 08:30	TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE
704174	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-SALA DE REUNIÃO 407	HC2	08/07/2021 16:14	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
705055	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 501	HC2	21/07/2021 09:02	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os
705056	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 501	HC2	21/07/2021 09:07	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os
705167	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-SUBSOLO-NECROPSIA	DIPAT	15/07/2021 09:46	Um dos micro ventiladores se encontra parado, necessário esvaziar e higienizar a Câmara para ser feita a troca.
705195	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE MÁQUINA	HC2	05/07/2021 22:30	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
705196	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA-CASA DE MAQUINA	HC2	05/07/2021 23:35	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705197	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA-CASA DE MAQUINA	HC2	06/07/2021 00:40	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705198	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE MÁQUINA	HC2	06/07/2021 01:45	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705199	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA-SALA LIMPA	HC2	06/07/2021 03:55	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705200	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA-DITRAN	HC2	06/07/2021 02:50	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705201	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-SALA LIMPA/MANIPULACAO(PARTE INTERNA)	HC2	06/07/2021 04:55	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
705275	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-TOMOGRFIA	HC2	06/07/2021 13:47	foi feita a manutenção preventiva
705281	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-SUBSOLO-NECROPSIA	DIPAT	15/07/2021 09:59	freezer condenado por vazamento interno.
705282	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-IMUNO-HISTOQUÍMICA	DIPAT	15/07/2021 10:03	
706207	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 501	HC2	05/07/2021 15:35	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
706208	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 501	HC2	05/07/2021 15:41	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
706620	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA/ LEITO 502	HC2	05/07/2021 15:50	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
706621	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 508	HC2	05/07/2021 16:10	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
706622	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 508	HC2	05/07/2021 16:20	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM
706624	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-SALA DE DESCANSO	HC2	20/07/2021 15:02	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
706637	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-SALA 605	HC2	22/07/2021 14:27	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
706638	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA/LEITO 604	HC2	22/07/2021 14:17	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
706670	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 508	HC2	05/07/2021 16:37	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
706915	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-FISIOTERAPIA	HC2	23/07/2021 08:29	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
706917	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 506	HC2	26/07/2021 08:34	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os
706990	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC2	14/07/2021 14:47	foi feita a manutenção preventiva
707518	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-SALA 606	HC2	22/07/2021 14:37	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707654	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT CASSET	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	13/07/2021 09:41	foi feito a manutenção preventiva foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
707655	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT CASSET	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	13/07/2021 09:44	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
707662	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT CASSET	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-HALL DO ELEVADOR	HC2	28/07/2021 14:07	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
707663	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT CASSET	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	15/07/2021 09:14	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
707664	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT CASSET	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	28/07/2021 13:25	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
707665	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT CASSET	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	28/07/2021 13:43	Foi feito a manutenção preventiva conforme o itens abaixo
708113	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	05/07/2021 16:29	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
708119	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	28/07/2021 13:36	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
708120	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	09/07/2021 10:44	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
708267	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-QUARTO DOS PLANTONISTAS	HC2	26/07/2021 13:23	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
708268	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-DIREÇÃO	HC2	21/07/2021 16:27	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
708284	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	07/07/2021 14:22	foi feita manutenção preventiva
708285	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE-FARMACIA AMBULATORIAL	HC2	07/07/2021 14:17	foi feita manutenção preventiva
708286	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-ONCOLOGIA	HC2	29/07/2021 07:46	
708318	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-CTI/POSTO DE ENFERMAGEM	HC2	15/07/2021 09:03	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
708873	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC2	14/07/2021 14:50	foi feita a manutenção preventiva
709013	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL	HC2	07/07/2021 22:15	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709034	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR-QUIMIOTERAPIA	HC2	09/07/2021 22:45	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709035	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-REFEITÓRIO	HC2	09/07/2021 23:50	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709036	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-MARCAÇÃO DE CONSULTA	HC2	10/07/2021 00:55	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709037	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-MARCAÇÃO DE CONSULTA	HC2	10/07/2021 02:00	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709038	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-ARQUIVO MÉDICO	HC2	08/07/2021 04:50	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709039	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	08/07/2021 00:30	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709040	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	08/07/2021 01:35	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709041	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	08/07/2021 02:40	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709042	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	08/07/2021 06:40	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709043	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL	HC2	07/07/2021 23:20	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
709239	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-ADMINISTRAÇÃO/CHEFIA	DIPAT	08/07/2021 10:11	
709240	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-AUDITORIO	DIPAT	13/07/2021 08:43	foi feita a troca de filtro, limpeza da calha, troca da graxa e troca da correia.
709242	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-LABORATÓRIO	DIPAT	09/07/2021 09:30	foi feita a troca do filtro, limpeza do dreno, da bandeja e da casa de máquina.
709243	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-LABORATÓRIO	DIPAT	09/07/2021 09:29	foi feita a limpeza da bandeja, a troca do filtro, limpeza do dreno e limpeza da casa de máquina.
709244	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-SUBSOLO-NECROPSIA	DIPAT	13/07/2021 09:09	
709253	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-IMUNO-HISTOQUÍMICA	DIPAT	19/07/2021 14:16	geladeira não encontrada.
709254	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-COPA	DIPAT	15/07/2021 10:07	
709255	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-SALA DOS CITOTÉCNICOS	DIPAT	19/07/2021 14:19	geladeira não encontrada.
709257	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-CANTINA	DIPAT	15/07/2021 10:09	
709258	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-CANTINA	DIPAT	19/07/2021 14:20	geladeira não encontrada.
709259	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-IMUNO-HISTOQUÍMICA	DIPAT	15/07/2021 13:23	
709262	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-COPA	DIPAT	15/07/2021 10:10	geladeira se encontra na cantina.
709268	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-COPA	DIPAT	19/07/2021 14:21	geladeira não encontrada.
709338	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/ANEXO-SALA DA ARAUJO ABREU	HC2	21/07/2021 13:42	foi feita a manutenção preventiva
709465	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FRIGOBAR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-RAIOX-CLINICA RADIOLOGIA	HC2	06/07/2021 13:51	foi feita a manutenção preventiva
709511	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-CANTINA	DIPAT	13/07/2021 09:01	foi feita a troca da correia, a troca do filtro, limpeza da bandeja e troca da graxa.
709731	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-SALA DE REUNIÃO	HC2	07/07/2021 08:27	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os.
709737	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	08/07/2021 16:29	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709738	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	08/07/2021 08:53	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
709739	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	07/07/2021 15:35	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
709740	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	07/07/2021 15:24	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
709748	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 404	HC2	26/07/2021 08:39	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os
709758	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA	DIPAT	17/07/2021 00:40	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado. Obs: Foi constatado divergência no sensor de temperatura, na saída de água gelada. O circuito A está com vazamento na serpentina condensadora e está inoperante. Foi identificado que nenhum dos compressores está com a resistência de carter em funcionamento
709759	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-COBERTURA	DIPAT	17/07/2021 03:57	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado. Obs: O A está em operação, o circuito B apresenta divergências, e está aguardando a equipe externa concluir a manutenção corretiva do mesmo. Nenhum dos compressores a resistência de cárter está funcionando.
709766	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 405	HC2	26/07/2021 14:43	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
709811	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA/ LEITO 401	HC2	06/07/2021 14:24	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
709814	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 408	HC2	06/07/2021 14:36	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
709869	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-DITRAN	HC2	13/07/2021 08:47	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
709870	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MORGA	HC2	19/07/2021 14:43	FOI feita a manutenção preventiva
709871	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MORGA	HC2	19/07/2021 14:47	foi feita a manutenção preventiva
709879	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO- IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	12/07/2021 08:53	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
709880	MANUT. PREV. MENSAL DE FANCOLETE	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO- IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	30/07/2021 07:55	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
709889	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 403	HC2	26/07/2021 14:49	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
709890	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-SALA DE ISOLAMENTO 402	HC2	21/07/2021 13:21	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
709891	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-SALA DE ISOLAMENTO 402	HC2	21/07/2021 13:36	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709899	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 408	HC2	06/07/2021 14:41	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
709916	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	18/07/2021 13:20	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado e foi constatado divergência no compressor B do circuito 1 o mesmo apresentar ruído e vibrações anormais , foi observado quê a coloração do óleo dos compressores apresentar sinais de acides e o ventilador 03 do circuito B apresentar sinais de desgaste no rolamento.
709924	MANUT. PREV. MENSAL DE FANCOLETE	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO- IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	14/07/2021 13:50	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
709925	MANUT. PREV. MENSAL DE FANCOLETE	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO- IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	14/07/2021 13:53	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
709926	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-QUARTO DOS PLANTONISTAS	HC2	26/07/2021 13:21	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
709927	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-QUARTO DOS RESIDENTES	HC2	26/07/2021 13:24	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
709928	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/COPA	HC2	14/07/2021 14:55	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
709940	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA/LEITO 608	HC2	13/07/2021 10:06	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
709941	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA/LEITO 602	HC2	13/07/2021 09:54	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
709942	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA 601	HC2	13/07/2021 09:46	foi feito a manutenção preventiva conforme
709943	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA/LEITO 608	HC2	13/07/2021 09:56	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
710022	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-UPE/QUIMIOTERAPIA	HC2	07/07/2021 02:25	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
710023	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR-UPE/QUIMIOTERAPIA	HC2	10/07/2021 03:55	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
710030	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC2	14/07/2021 15:47	foi feito a manutenção preventiva
710031	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC2	29/07/2021 10:01	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
710035	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-EXPURGO	HC2	14/07/2021 14:51	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
710036	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-DIREÇÃO	HC2	21/07/2021 13:59	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
710041	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-DIAGNOSTICO DE PROSTATA	HC2	20/07/2021 14:37	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
710042	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-DIAGNOSTICO DE PROSTATA	HC2	20/07/2021 14:24	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
710090	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-MICROSCOPIA	DIPAT	21/07/2021 14:31	feita a manutenção preventiva conforme a os

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710091	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE-QUIMIOTERAPIA	HC2	08/07/2021 21:45	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
710098	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE/FASE 02-SALA LIMPA	HC2	07/07/2021 03:10	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
710099	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	HC2	08/07/2021 22:35	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
710100	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-1ºANDAR/UPE-SALA DE DISPENSAÇÃO	HC2	18/07/2021 19:35	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
710105	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/CHEFIA CME	HC2	21/07/2021 09:17	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
710106	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	16/07/2021 08:31	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
710107	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	16/07/2021 08:29	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
710113	MANUT. PREV. MENSAL DE FANCOLETE	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXOIII	HC2	14/07/2021 13:55	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
710190	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MORGA	HC2	19/07/2021 14:35	foi feita a manutenção preventiva
710191	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCII-SUBSOLO-MORGA	HC2	29/07/2021 17:00	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
710192	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC2	15/07/2021 10:20	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
710193	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC2	15/07/2021 10:21	OBS esse achado 0290, não está no 7 andar , encontrase 2 andar laboratório favor fazer a troca
710306	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/ANEXO-IMUNOGENÉTICA/LABORATÓRIO	HC2	14/07/2021 13:59	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
710307	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-TÉRREO/UPE-ONCOLOGIA	HC2	08/07/2021 23:20	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
710316	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-DIAGNOSTICO DE PROSTATA	HC2	20/07/2021 14:18	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
710317	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	07/07/2021 15:15	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
710318	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	07/07/2021 15:07	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
710319	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	HC2	28/07/2021 14:00	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
710320	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-DIAGNOSTICO DE PROSTATA	HC2	20/07/2021 14:10	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
710321	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-DIAGNOSTICO DE PROSTATA	HC2	20/07/2021 14:03	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
710322	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR-DIAGNOSTICO DE PROSTATA	HC2	20/07/2021 13:54	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITEM ABAIXO
710538	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 501	HC2	13/07/2021 09:59	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITENS ABAIXO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710705	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	18/07/2021 09:51	equipamento fora de operação aguardando equipe externa para reparo equipamento apresentar compressores em curto , placa eletrônica danificada
710706	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03	HC2	18/07/2021 17:10	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado e foi observado as seguintes divergência chave de fluxo com mau funcionamento transdutor de pressão fora de faixa de operação inibindo o circuito B placa principal com sinais de oxidação
710707	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE MÁQUINA	HC2	18/07/2021 20:46	foi feita a manutenção preventiva
710714	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-DIREÇÃO	HC2	20/07/2021 14:04	foi feito a manutenção preventiva conforme
710715	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR/SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM	HC2	20/07/2021 14:06	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
710716	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-EXPURGO	HC2	14/07/2021 14:50	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
710717	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-EXPURGO	HC2	20/07/2021 14:09	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
710718	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/BANHEIRO FEMININO	HC2	07/07/2021 14:06	foi feito a manutenção preventiva
710719	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-DIVISÃO DE ENFERMAGEM	HC2	21/07/2021 09:13	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
710720	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-SALA NISPE QUALIDADE	HC2	21/07/2021 09:13	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
710721	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	14/07/2021 14:57	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
710722	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	14/07/2021 14:59	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
710723	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	14/07/2021 15:01	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
710726	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-SALA DE DESCANSO	HC2	13/07/2021 10:08	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
710727	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-SALA DE REUNIÃO 607	HC2	13/07/2021 10:10	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
710775	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR/SALA DE PESQUISA-UPE ANEXOIII	HC2	28/07/2021 13:27	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
710776	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-3ºANDAR/SALA DE PESQUISA-UPE ANEXOIII	HC2	28/07/2021 13:28	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
710840	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 406	HC2	28/07/2021 14:29	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME O ITENS ABAIXO
711006	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-SALA DE DESCANSO	HC2	20/07/2021 13:59	OBS esse acj 0284 está duplicado no setor obs acj correto 0282 favor cancelar essa TAG ,acj 0284

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
711007	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-COPA	HC2	13/07/2021 09:59	
711008	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA 601	HC2	13/07/2021 09:48	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
711155	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-ANTIGA FARMACIA	HC2	07/07/2021 08:42	Foi feito a manutenção preventiva conforme a os.
711515	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC2	14/07/2021 14:53	foi feito a manutenção preventiva conforme solicitado
711843	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02- DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	11/07/2021 22:45	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
711844	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02- DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	11/07/2021 23:50	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
711845	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-SALA LIMPA	HC2	12/07/2021 00:55	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
712096	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-1º ANDAR-CORREDOR	DIPAT	14/07/2021 10:40	
712111	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-CASA DE MÁQUINA	DIPAT	14/07/2021 10:45	feita a manutenção preventiva conforme a os
712112	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	DIPAT-TÉRREO-CASA DE MÁQUINA	DIPAT	14/07/2021 10:50	feita a manutenção preventiva conforme a os
712205	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02- DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	28/07/2021 13:30	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
712260	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02- DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	12/07/2021 02:30	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
712368	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03	HC2	10/07/2021 21:58	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
712369	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	11/07/2021 02:54	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
712370	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	11/07/2021 03:36	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
712371	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	11/07/2021 04:20	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
712372	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03	HC2	10/07/2021 22:55	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
712374	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	12/07/2021 21:56	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
712375	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	12/07/2021 22:47	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
712381	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02- DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	09/07/2021 00:03	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
712383	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-SALA LIMPA	HC2	07/07/2021 01:30	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
712391	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE-RH	HC2	18/07/2021 22:39	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
712392	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-GINECOLOGIA	HC2	19/07/2021 01:15	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
712393	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-NUTRIÇÃO	HC2	19/07/2021 03:35	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
712396	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-SALA LIMPA/MANIPULACAO	HC2	11/07/2021 00:10	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
712399	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-SALA LIMPA/MANIPULACAO(PARTE INTERNA)	HC2	11/07/2021 01:54	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
712547	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE MÁQUINA	HC2	23/07/2021 09:31	
712552	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE APARELHOS SANITÁRIOS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	23/07/2021 08:50	FOI FEITO A INPEÇAO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO 37259-0 COM DUPLICIDADE DE HORARIO
712571	INSPEÇÃO MENSAL DE HIDROMETROS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	30/06/2021 16:30	FOI REALIZADO A VISTORIA PADRAO 44554-0 COM DUPLICIDADE DE HORARIO
712597	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE APARELHOS SANITÁRIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	26/07/2021 08:00	FORAM REVISADOS TODOS OS SANITARIOS SEM IMPEDIMENTO
712849	INSPEÇÃO MENSAL DE HIDROMETROS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	12/07/2021 09:20	FOI FEITO A INSPEÇÃO MENSAL DE HIDROMETROS 34928-9 COM DUPLICIDADE DE HORARIO
713038	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-4ºANDAR-TOC	HC2	05/07/2021 13:12	não existe essa preventiva
713252	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 01-CASA DE MAQUINA	HC2	28/07/2021 13:33	foi feita a manutenção preventiva conforme solicitado
713253	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	12/07/2021 23:37	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
713256	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	HC2	12/07/2021 04:45	foi feita a manutenção preventiva conforme o solicitado
713538	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	14/07/2021 16:59	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE AGUAS PLUVIAIS 34928-9 COM DUPLICIDADE DE HORARIO
713539	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	14/07/2021 18:57	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE AGUAS PLUVIAIS
713540	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	10/07/2021 16:40	FOI FEITO A INSPEÇÃO PREVENTIVA MENSAL DO SISTENA DE PROTEÇÃO E COMBATE
713541	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	13/07/2021 10:50	FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE BOMBA DE ESGOTO
713542	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER II	HC2	18/07/2021 11:10	FOI FEITO A INSPEÇÃO PREVENTIVA DE ESGOTOS SANITARIOS
713543	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HCII-UPE	HC2	10/07/2021 13:20	FOI FEITO A INSPEÇÃO PREVENTINA MENSAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO
713544	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	18/07/2021 09:56	FOI FEITO A INSPEÇÃO PREVENTIVA MENSAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
713553	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE BATERIAS	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	27/07/2021 09:30	FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS 2 BATERIAS MARCA MOURA 12VCC 150AM QUE ALIMENTA GRUPO GERADOR KVA OBS:BATERIAS A SECO LIVRE DE MANUTENÇÃO
713556	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE BATERIAS	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	27/07/2021 08:30	FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 2 BATERIAS MARCA MOURA 12VCC ASSIM QUE AUMENTA O GERADOR OBS: LIVRE DE MANUTENÇÃO
713557	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE RETIFICADORES	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	27/07/2021 10:30	FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO NO MODULO RETIFICADO EM BATERIAS GERADOR 288 KVA O MESMO ESTA FUNCIONANDO SEM ANORMALIDADES
714527	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE MANÔMETROS	HIDRÁULICA	DIPAT	DIPAT	21/07/2021 12:10	TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE
715563	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	09/08/2021 09:45	FOI FEITO O TESTE SEM CARGA COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU DEFEITOS E NEM FALHAS PRESSOSTATO DE OLEO LUBRIFICADO COM DEFEITO
715586	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	06/08/2021 13:15	FOI FEITO TESTE SEM CARGA COM A DURAÇÃO DE 15 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU DEFEITOS E NEM FALHAS SENSOR DE TEMPERATURA COM DEFEITO
715592	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	06/08/2021 08:45	FEITO TESTE SEM CARGA COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTOU DEFEITOS E NEM FALHAS. SENSOR DE TEMPERATURA COM DEFITO.
715596	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	06/08/2021 09:15	FOI FEITO TESTE SEM CARGA COM DURAÇÃO EM 15 MINUTOS E O MESMO NAO APRESENTA DEFEITOS E NEM FALHAS
714269	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	DIPAT	14/08/2021 10:40	FEITO TESTE COM CARGA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS E O MESMO FUNCIONOU SEM ANORMALIDADES. SENSOR DE TEMPERATURA COM DEFEITO. TERMINAL BORNER DA BATERIA ESTA (RACHADO) SOLICITO SUBSTITUIÇÃO
714274	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	14/08/2021 09:05	FEITO TESTE COM CARGA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS E O MESMO FUNCIONOU SEM ANORMALIDADES.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
714296	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCII-COBERTURA/UPE	HC2	14/08/2021 09:45	FEITO TESTE COM CARGA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS E O MESMO FUNCIONOU SEM ANORMALIDADES. PRESSOSTATO DE OLEO LUBRIFICANTE COM DEFEITO.
714791	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	HC2	14/08/2021 08:30	FEITO TESTE COM CARGA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS E O MESMO FUNCIONOU SEM ANORMALIDADES. SENSOR DE TEMPERATURA COM DEFEITO.



LISTAGEM DE PREVENTIVAS EXECUTADAS

Período de referência: JAN/21 á AGOST/21



Atualizada 26/08/2021 às 09:00

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704513	MANUT. PREV. SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	19/03/2021 08:30	REALIZADA A MANUNTENÇÃO PREVENTIVA NO GERADOR CUMMINS QXS E CUMMINS K-19 SEM SER DETECTADA QUALQUER ANORMALIDADE
702207	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA/ANEXO	HC3	05/03/2021 15:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702228	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-TÉRREO	HC3	29/03/2021 12:05	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702229	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SPA/EMERGÊNCIA/POSTO DE ENFERMAGEM	HC3	02/03/2021 08:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702231	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-AMBULATÓRIO	HC3	22/03/2021 15:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702232	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	03/03/2021 10:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702233	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	22/03/2021 10:35	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702236	MANUT. PREV. ANUAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-AMBULATÓRIO	HC3	02/03/2021 11:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702237	MANUT. PREV. ANUAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-AMBULATÓRIO	HC3	02/03/2021 15:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702242	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-ROUPARIA	HC3	29/03/2021 10:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702244	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TELEFONIA	HC3	29/03/2021 09:20	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702247	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-CHEFIA DA DIREÇÃO/SL.REUNIÃO	HC3	29/03/2021 09:40	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702262	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/RECEPÇÃO	HC3	03/03/2021 10:10	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702263	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/CORREDOR	HC3	16/03/2021 10:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702264	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/SALA DE LAUDO	HC3	15/03/2021 15:35	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702265	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	15/03/2021 09:35	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702266	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC3	04/03/2021 08:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702267	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO/CORREDOR	HC3	03/03/2021 15:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702279	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-ONCOLOGIA CLINICA	HC3	24/03/2021 15:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702280	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIVISÃO DE ENFERMAGEM	HC3	24/03/2021 09:20	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702283	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUT/ALMOXARIFADO	HC3	24/03/2021 13:20	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702284	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-CNS	HC3	22/03/2021 09:15	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702285	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-COPA	HC3	22/03/2021 07:40	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702286	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUT/SAC	HC3	24/03/2021 13:40	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702287	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO	HC3	24/03/2021 14:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702288	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-PSICOLOGIA/CONSULTÓRIO 2	HC3	26/03/2021 14:20	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702289	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-CURATIVO/RECEPÇÃO	HC3	24/03/2021 08:00	foi feito a manutenção preventiva
702290	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-NUCLEO INTERNO DE REGULACAO	HC3	24/03/2021 14:40	foi feito a manutenção preventiva.
702296	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR- MASTOLOGIA/SALA DA CHEFIA	HC3	23/03/2021 14:30	Foi feita sua manutenção
702297	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-ESTATÍSTICA E FATURAMENTO	HC3	24/03/2021 10:20	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702298	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-CONTROLE DE INFECÇÃO-CCIH	HC3	24/03/2021 07:40	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702299	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-PSICOLOGIA/CONSULTORIO 01	HC3	26/03/2021 13:20	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702302	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR- AFINCA	HC3	23/03/2021 15:15	Foi feita sua manutenção
702303	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-PSICOLOGIA/CONSULTÓRIO 2	HC3	26/03/2021 14:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702304	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUT/ALMOXARIFADO	HC3	26/03/2021 11:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702306	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-CIRURGIA PLÁSTICA E REPARADORA	HC3	22/03/2021 13:15	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702315	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO	HC3	24/03/2021 09:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702319	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-COPA	HC3	22/03/2021 16:20	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702320	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC3	19/03/2021 08:15	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702329	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/RECEPÇÃO	HC3	22/03/2021 14:45	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702330	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 01	HC3	19/03/2021 10:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702331	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 02	HC3	19/03/2021 11:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702332	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 03	HC3	22/03/2021 13:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702333	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RECEPÇÃO	HC3	22/03/2021 14:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702347	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/CONSULTÓRIO 01	HC3	22/03/2021 14:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702351	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/CONSULTÓRIO 03	HC3	19/03/2021 09:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703671	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	09/03/2021 15:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703672	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	09/03/2021 16:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703673	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	09/03/2021 14:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703674	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	09/03/2021 10:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703699	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	05/03/2021 12:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703700	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	05/03/2021 10:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703703	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC3	28/03/2021 20:33	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703704	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-COPA	HC3	01/03/2021 10:45	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703705	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-COPA	HC3	01/03/2021 11:45	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703706	MANUT. PREV. ANUAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-COPA	HC3	01/03/2021 12:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703713	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-QUARTO DOS PLANTONISTAS	HC3	01/03/2021 15:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703734	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/RECEPÇÃO	HC3	29/03/2021 10:40	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703735	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/CONSULTORIO 02	HC3	29/03/2021 11:10	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703746	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC3	29/03/2021 11:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703759	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-PALÁCIO DE CRISTAL	HC3	29/03/2021 10:10	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703760	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-PALÁCIO DE CRISTAL	HC3	29/03/2021 10:20	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703761	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-PALÁCIO DE CRISTAL	HC3	29/03/2021 11:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703762	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-PALÁCIO DE CRISTAL	HC3	29/03/2021 11:50	
703763	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-QUIMIOTERAPIA	HC3	29/03/2021 11:20	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703764	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR- SALA DE CURATIVO	HC3	24/03/2021 09:00	Foi feita sua manutenção

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703765	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR-RECEPÇÃO	HC3	15/03/2021 14:04	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
703766	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-ALMOXARIFADO	HC3	29/03/2021 09:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703767	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO	HC3	29/03/2021 10:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703776	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/MAMOGRAFIA	HC3	29/03/2021 09:50	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703785	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC3	29/03/2021 09:10	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703788	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-COPA	HC3	26/03/2021 07:45	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703789	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC3	26/03/2021 08:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703790	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC3	26/03/2021 15:45	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703817	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC3	30/03/2021 16:40	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703818	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-COPA	HC3	26/03/2021 09:45	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703819	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC3	26/03/2021 09:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703820	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC3	26/03/2021 10:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703821	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC3	26/03/2021 10:15	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703822	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-COPA DA ENFERMAGEM	HC3	26/03/2021 09:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703823	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-INCA VOLUNTÁRIO	HC3	30/03/2021 16:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703830	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC3	26/03/2021 09:15	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703831	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-ROUPARIA/COPA	HC3	26/03/2021 16:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703936	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO	HC3	03/03/2021 17:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703937	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	15/03/2021 15:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703938	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	15/03/2021 08:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703939	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR-FARMÁCIA	HC3	24/03/2021 10:00	Foi feita sua manutenção
703940	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR	HC3	24/03/2021 11:00	Foi feita sua manutenção
703941	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	15/03/2021 11:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703943	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	15/03/2021 09:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703944	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 502	HC3	16/03/2021 12:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703983	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 503	HC3	22/03/2021 10:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703984	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 504	HC3	22/03/2021 09:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703985	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 505	HC3	22/03/2021 09:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703986	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 507	HC3	31/03/2021 10:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703988	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 506	HC3	22/03/2021 08:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703989	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-SALA DE LAZER	HC3	17/03/2021 11:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703990	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-SALA DE CURATIVO	HC3	17/03/2021 09:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703991	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 601	HC3	19/03/2021 15:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703992	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 604	HC3	19/03/2021 10:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703993	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 603	HC3	18/03/2021 10:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703994	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA	HC3	19/03/2021 14:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703995	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 602	HC3	19/03/2021 16:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703996	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 606	HC3	19/03/2021 12:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703997	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 605	HC3	18/03/2021 15:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703999	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-SALA DE CURATIVO	HC3	22/03/2021 10:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704015	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-ALMOXARIFADO	HC3	22/03/2021 11:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704016	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR- PSICOLOGIA/CONSULTORIO 03	HC3	16/03/2021 15:35	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704017	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-ONCOLOGIA CLINICA	HC3	24/03/2021 15:20	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704018	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR- MASTOLOGIA/SECRETARIA	HC3	24/03/2021 14:20	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704019	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-FISIOTERAPIA	HC3	24/03/2021 10:40	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704020	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-FISIOTERAPIA	HC3	24/03/2021 11:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704021	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIVISÃO DE ENFERMAGEM	HC3	24/03/2021 09:40	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704022	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIVISÃO DE ENFERMAGEM/CHEFIA	HC3	24/03/2021 10:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704023	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-ALMOXARIFADO	HC3	22/03/2021 09:45	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704024	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-ALMOXARIFADO	HC3	22/03/2021 20:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704025	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-ALMOXARIFADO	HC3	22/03/2021 10:15	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704027	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-TÉRREO-GASOTÉCNICA	HC3	26/03/2021 10:35	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704028	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR/ANEXO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC3	22/03/2021 10:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704029	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR/ANEXO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC3	22/03/2021 10:45	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704030	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR/ANEXO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC3	22/03/2021 09:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704031	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR-REFEITÓRIO/ESTOQUE	HC3	24/03/2021 14:00	Foi feita sua manutenção
704032	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR-NUTRIÇÃO/SECRETARIA	HC3	25/03/2021 09:00	Foi feita sua manutenção
704033	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR-NUTRIÇÃO E DIETÉTICA/CHEFIA	HC3	25/03/2021 10:00	Foi feita sua manutenção
704034	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR- SALA DE LAUDOS	HC3	25/03/2021 11:10	Não existe ACJ na sala de laudos do HC 3
704035	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-BAZAR	HC3	22/03/2021 08:15	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704036	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-DEPOSITO DE ROUPAS	HC3	22/03/2021 08:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704037	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-CHEFIA DA DIREÇÃO/SL.REUNIÃO	HC3	22/03/2021 08:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704038	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-CNS	HC3	22/03/2021 09:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704039	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-CIRURGIA PLÁSTICA E REPARADORA	HC3	22/03/2021 08:45	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704040	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO	HC3	24/03/2021 08:20	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704041	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO	HC3	24/03/2021 08:40	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704060	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 602	HC3	19/03/2021 08:45	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704061	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-NUTRIÇÃO	HC3	22/03/2021 15:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704062	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC3	19/03/2021 15:40	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704063	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 506	HC3	19/03/2021 08:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704064	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 506	HC3	19/03/2021 10:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704065	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 505	HC3	22/03/2021 15:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704078	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-QUARTO DOS MOTORISTAS	HC3	19/03/2021 09:15	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704104	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-SALA SUJA	HC3	22/03/2021 15:15	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704105	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-SALA LIMPA	HC3	19/03/2021 15:20	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704107	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLINICA/SALA DE REUNIÃO	HC3	19/03/2021 14:15	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704108	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-SALA DE MONITORIA E ARQUIVO	HC3	19/03/2021 14:45	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704109	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-REPOUSO DA ENFERMAGEM 704	HC3	19/03/2021 14:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704110	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-ROUPARIA	HC3	19/03/2021 15:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704111	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SALA DE CURATIVO/CONSULTORIO 03	HC3	19/03/2021 10:15	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704112	MANUT. PREV. ANUAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA/ANEXO-CAG	HC3	13/03/2021 11:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704113	MANUT. PREV. ANUAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA/ANEXO-CAG	HC3	13/03/2021 12:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704114	MANUT. PREV. ANUAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA/ANEXO-CAG	HC3	13/03/2021 16:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704124	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR-NECRÓPSIA	HC3	15/03/2021 13:42	Preventiva realizada em outra o.s
704125	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR	HC3	16/03/2021 16:00	foi realizado a preventiva conforme solicitado
704137	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	09/03/2021 12:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704138	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	09/03/2021 11:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704144	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	28/03/2021 21:50	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704301	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC3	25/03/2021 14:00	Foi feita sua manutenção
704302	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA	HC3	19/03/2021 09:45	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704303	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/CONSULTÓRIO 04	HC3	19/03/2021 09:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704343	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/SALA DE REUNIÃO	HC3	22/03/2021 14:15	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704347	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 03	HC3	19/03/2021 10:45	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704348	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 02	HC3	19/03/2021 13:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704349	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 01	HC3	22/03/2021 13:45	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
701885	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HCIII-COBERTURA-CASA DE MÁQUINA	HC3	18/03/2021 14:50	INFORMO QUE FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO DO HOSPITAL DO CANCER HCIII COBERTURA
701887	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HCIII-COBERTURA-CASA DE MÁQUINA	HC3	18/03/2021 13:55	INFORMO QUE FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREV DE BOMBA DE SUCÇÃO DO HOSPITAL DO CANCER DO HCIII COBERTURA
701888	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HCIII-TÉRREO-CASA DE BOMBA	HC3	18/03/2021 08:55	INFORMO QUE FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREV TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO DA CASA DE BOMBA TERREO HCIII HOSPITAL DE CANCER

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701889	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCCÃO	HIDRÁULICA	HCIII-TÉRREO-CASA DE BOMBA	HC3	18/03/2021 08:00	INFORMO QUE FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREV TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCCÃO DA CASA DE BOMBA TERREO DO HOSPITAL DE CANCER DO HCIII
701890	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCCÃO	HIDRÁULICA	HCIII-TÉRREO-CASA DE BOMBA	HC3	18/03/2021 11:15	INFORMO QUE A BOMBA Nº0024 DA CASA DE BOMBA DO HCIII SE ENCONTRA - SE NO CONserto
701891	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCCÃO	HIDRÁULICA	HCIII-TÉRREO-CASA DE BOMBA	HC3	18/03/2021 10:50	INFORMO QUE FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREV TRIMETRAL DE BOMBA DE SUCCÃO DO HOSPITAL DO CANCER HCIII TERREO
701943	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-1ºANDAR-CORREDOR	HC3	16/03/2021 16:41	os executada conforme o solicitado
701944	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	18/03/2021 07:50	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
701945	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-2ºANDAR-CORREDOR	HC3	16/03/2021 14:16	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
701946	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-2ºANDAR-CORREDOR	HC3	16/03/2021 14:51	foi feita a manutenção no quadro elétrico
701947	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-2ºANDAR-CORREDOR	HC3	16/03/2021 15:37	foi feita a manutenção do quadro eletrico
701948	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-2ºANDAR-CORREDOR	HC3	16/03/2021 16:36	os encerrada conforme o solicitado
701949	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	24/03/2021 15:20	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
701950	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	22/03/2021 09:25	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
701951	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO/CORREDOR	HC3	17/03/2021 13:52	foi feita a manutenção conforme o solicitante
701952	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	23/03/2021 07:30	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
701953	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO/CORREDOR	HC3	19/03/2021 09:25	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
701954	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO/CORREDOR	HC3	30/03/2021 07:30	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
701955	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	23/03/2021 11:20	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
701956	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	22/03/2021 08:30	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
701957	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	22/03/2021 08:00	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
701969	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-4ºANDAR-CORREDOR	HC3	23/03/2021 11:50	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
701970	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-4ºANDAR-CORREDOR	HC3	24/03/2021 11:20	foi feita a manutenção do quadro elétrico.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701971	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-4ºANDAR-CORREDOR	HC3	24/03/2021 15:50	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
701972	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	19/03/2021 07:29	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
701973	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	18/03/2021 10:40	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
701974	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	18/03/2021 10:00	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
701975	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	18/03/2021 09:36	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
701976	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	18/03/2021 08:20	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
701985	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-2ºANDAR-CORREDOR	HC3	25/03/2021 07:30	foi feita a manutenção no Quadro elétrico
701986	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	22/03/2021 07:30	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
701987	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO/CORREDOR	HC3	17/03/2021 14:46	foi feita a manutenção conforme o solicitante
701988	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO/CORREDOR	HC3	17/03/2021 14:20	foi feita a manutenção conforme o solicitante
701989	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO/CORREDOR	HC3	19/03/2021 09:00	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
701990	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	19/03/2021 08:29	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
701991	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-4ºANDAR-CORREDOR	HC3	31/03/2021 07:45	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
701992	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-4ºANDAR-CORREDOR	HC3	23/03/2021 10:32	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
701998	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	24/03/2021 16:33	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
702258	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR	HC3	16/03/2021 15:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702259	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-CASA DE MÁQUINA	HC3	16/03/2021 15:35	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703652	MANUT. PREV. MENSAL DE VENTILADOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	25/03/2021 23:11	foi feito a manutenção preventiva dê ventilador
703653	MANUT. PREV. MENSAL DE VENTILADOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	25/03/2021 22:54	foi feito a manutenção preventiva mensal dê ventilador
703656	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	13/03/2021 10:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703657	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	23/03/2021 09:30	Foi feita sua manutenção
703658	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	23/03/2021 10:00	Foi feita sua manutenção

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703659	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	23/03/2021 10:30	Foi feita sua manutenção
703664	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA	HC3	30/03/2021 20:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703665	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	25/03/2021 11:00	foi executado o serviço de manutenção trimestral.
703666	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	30/03/2021 22:00	foi executado o serviço de manutenção trimestral.
703865	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SPA/EMERGENCIA	HC3	23/03/2021 11:00	Foi feita sua manutenção
703866	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SPA/EMERGENCIA	HC3	23/03/2021 11:30	Foi feita sua manutenção
703868	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	30/03/2021 23:10	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703869	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	25/03/2021 20:35	foi feito a manutenção preventiva de exaustor
703870	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	25/03/2021 20:50	foi feito a manutenção preventiva de exaustor
703930	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-QUARTO DOS MÉDICOS	HC3	16/03/2021 17:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703931	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/ARSENAL/ANESTESIA	HC3	26/03/2021 22:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703959	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-SALA DE LAZER	HC3	17/03/2021 15:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703965	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC3	26/03/2021 20:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703966	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC3	18/03/2021 11:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703967	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	25/03/2021 22:49	foi feito a manutenção preventiva mesal dê fancoil
704026	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-QUARTO DOS MOTORISTAS	HC3	23/03/2021 13:40	Foi feita sua manutenção
704106	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA	HC3	19/03/2021 14:00	
704313	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC3	19/03/2021 07:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704314	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA	HC3	22/03/2021 16:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704315	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-INCA VOLUNTÁRIO	HC3	22/03/2021 15:45	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704316	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-COPA DA ENFERMAGEM(6ºANDAR)	HC3	19/03/2021 13:45	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704317	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC3	19/03/2021 07:45	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704318	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 605	HC3	19/03/2021 08:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702205	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA	HC3	27/03/2021 11:00	foi executado o serviço de manutenção trimestral.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702208	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TELEFONIA	HC3	10/03/2021 08:00	Foi feita sua manutenção
702209	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-ESTATISTICA E FATURAMENTO/COPA	HC3	10/03/2021 09:00	Foi feita sua manutenção
702222	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-TÉRREO	HC3	22/03/2021 10:08	Não existe.
702223	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SPA/EMERGÊNCIA/POSTO DE ENFERMAGEM	HC3	10/03/2021 10:30	Foi feita sua manutenção
702224	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-AMBULATÓRIO	HC3	10/03/2021 13:30	Foi feita sua manutenção
702225	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-AMBULATÓRIO	HC3	10/03/2021 15:00	Foi feita sua manutenção
702226	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	10/03/2021 16:30	Foi feita sua manutenção
702227	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	23/03/2021 13:48	Não existe esse equipamento neste andar.
702241	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC3	30/03/2021 11:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702246	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-ROUPARIA	HC3	01/03/2021 08:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702257	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO/CORREDOR	HC3	11/03/2021 08:00	Foi feita sua manutenção
702270	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-CASA DE MÁQUINA/CAPELA	HC3	11/03/2021 09:00	Foi feita sua manutenção
702271	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-CASA DE MÁQUINA/CAPELA	HC3	11/03/2021 10:30	Foi feita sua manutenção
702272	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/RECEPÇÃO	HC3	11/03/2021 13:30	Foi feita sua manutenção
702273	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/CORREDOR	HC3	11/03/2021 15:00	Foi feita sua manutenção
702274	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/SALA DE LAUDO	HC3	11/03/2021 14:00	Foi manutenção tem que ter cronograma
702275	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	11/03/2021 16:00	Manutenção tem que ter cronograma
702276	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC3	12/03/2021 08:00	Foi feita sua manutenção
702281	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-COPA	HC3	02/03/2021 09:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702282	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC3	02/03/2021 11:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702291	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/RECEPÇÃO	HC3	12/03/2021 09:00	Foi feita sua manutenção
702292	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 01	HC3	12/03/2021 10:30	Foi feita sua manutenção

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702293	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 02	HC3	12/03/2021 13:00	Foi feita sua manutenção
702294	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 03	HC3	12/03/2021 14:00	Foi feita sua manutenção
702295	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RECEPÇÃO	HC3	12/03/2021 15:30	Foi feita sua manutenção
702300	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-REGIST.MARCAÇÃO DE CONSULTA	HC3	15/03/2021 07:45	Foi feita sua manutenção
702301	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-REGIST.MARCAÇÃO DE CONSULTA	HC3	15/03/2021 08:30	Foi feita sua manutenção
702305	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC3	15/03/2021 09:25	Foi feita sua manutenção
702307	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/CONSULTÓRIO 04	HC3	15/03/2021 10:15	Foi feita sua manutenção
702308	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVIÇO SOCIAL	HC3	15/03/2021 11:00	Foi feita sua manutenção
702309	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/CONSULTÓRIO 01	HC3	15/03/2021 13:30	Foi feita sua manutenção
702310	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SECRETARIA SERVICO SOCIAL /CONSULTÓRIO 02	HC3	15/03/2021 14:20	Foi feita sua manutenção
702311	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/SALA DE REUNIÃO	HC3	15/03/2021 15:00	Foi feita sua manutenção
702312	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/CONSULTÓRIO 04	HC3	15/03/2021 16:30	Foi feita sua manutenção
702313	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/CONSULTÓRIO 03	HC3	16/03/2021 07:50	Foi feita sua manutenção
702314	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SALA DA CHEFIA DE DIVISÃO	HC3	16/03/2021 08:30	Foi feita sua manutenção
702316	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SALA DE CURATIVO/CONSULTORIO 01	HC3	16/03/2021 09:15	Foi feita sua manutenção
703595	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE BOILER DE PASSAGEM	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	16/03/2021 08:25	INFORMO QUE FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREV TRIMESTRAL DE BOILER DE PASSAGEM DO HOSPITAL DE CANCER III
703660	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	16/03/2021 10:30	Foi feita sua manutenção
703661	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	16/03/2021 13:00	Foi feita sua manutenção
703662	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	16/03/2021 14:00	Foi feita sua manutenção
703663	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	16/03/2021 15:00	Foi feita sua manutenção
703689	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	16/03/2021 16:30	Foi feita sua manutenção
703690	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	17/03/2021 07:45	Foi feita sua manutenção

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703691	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	25/03/2021 10:00	foi executado o serviço de manutenção trimestral.
703692	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	25/03/2021 12:00	foi executado o serviço de manutenção trimestral.
703693	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC3	17/03/2021 08:30	Foi feita sua manutenção
703707	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-COPA	HC3	17/03/2021 09:30	Foi feita sua manutenção
703708	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-COPA	HC3	17/03/2021 10:30	Foi feita sua manutenção
703709	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-COPA	HC3	17/03/2021 13:00	Foi feita sua manutenção
703732	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA	HC3	30/03/2021 10:45	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703736	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/CONSULTÓRIO 01	HC3	30/03/2021 09:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703737	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/CONSULTÓRIO 01	HC3	01/03/2021 09:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703738	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/CHEFIA	HC3	02/03/2021 10:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703742	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC3	08/03/2021 10:30	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
703750	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-QUARTO DOS PLANTONISTAS	HC3	03/03/2021 09:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703770	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/RECEPÇÃO	HC3	05/03/2021 11:00	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
703772	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/CONSULTORIO 02	HC3	01/03/2021 09:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703783	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC3	02/03/2021 08:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703802	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-CENTRO DE ESTUDOS	HC3	18/03/2021 09:30	Foi feita sua manutenção
703803	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/COPA	HC3	18/03/2021 10:30	Foi feita sua manutenção
703804	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CNS/REFEITÓRIO	HC3	18/03/2021 13:00	Foi feita sua manutenção
703805	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR/ANEXO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC3	18/03/2021 14:00	Foi feita sua manutenção
703806	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-COPA/ALMOXARIFADO	HC3	25/03/2021 15:10	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
703807	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-TÉRREO-GASOTÉCNICA	HC3	25/03/2021 14:40	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
703809	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO/COPA	HC3	18/03/2021 15:00	Foi feita sua manutenção
703810	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUT/CIVIL	HC3	18/03/2021 16:30	Foi feita sua manutenção

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703811	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-ESTATÍSTICA E FATURAMENTO	HC3	19/03/2021 07:50	Foi feita sua manutenção
703812	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO	HC3	19/03/2021 08:40	Foi feita sua manutenção
703813	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO	HC3	02/03/2021 09:00	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
703814	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA	HC3	19/03/2021 09:45	Foi feita sua manutenção
703815	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO	HC3	19/03/2021 10:40	Foi feita sua manutenção
703829	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/COPA	HC3	19/03/2021 13:30	Foi feita sua manutenção
703834	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR-COPA	HC3	25/03/2021 14:40	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
703835	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-TÉRREO-GASOTÉCNICA	HC3	25/03/2021 14:00	foi realizado a preventiva conforme solicitado
703839	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TELEFONIA/COPA	HC3	19/03/2021 14:30	Foi feita sua manutenção
703851	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC3	09/03/2021 08:00	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
703897	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO	HC3	22/03/2021 07:40	Foi feita sua manutenção
703900	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR-FARMÁCIA	HC3	15/03/2021 08:00	Foi feita sua manutenção
703901	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR	HC3	22/03/2021 09:10	Foi feita sua manutenção
703945	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 503	HC3	08/03/2021 10:00	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
703946	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 504	HC3	08/03/2021 09:00	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
703947	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 505	HC3	05/03/2021 10:30	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
703948	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 507	HC3	05/03/2021 09:00	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
703949	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 506	HC3	03/03/2021 10:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703950	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-SALA DE LAZER	HC3	08/03/2021 08:30	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
703951	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-SALA DE CURATIVO	HC3	30/03/2021 13:15	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703952	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 601	HC3	05/03/2021 08:30	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
703953	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 604	HC3	08/03/2021 08:00	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
703954	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 603	HC3	02/03/2021 10:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703955	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA	HC3	02/03/2021 08:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703956	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 602	HC3	30/03/2021 09:45	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703957	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 606	HC3	05/03/2021 08:00	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703958	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 605	HC3	05/03/2021 09:30	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
703960	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-SALA DE CURATIVO	HC3	03/03/2021 11:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703975	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	15/03/2021 09:00	Foi feita sua manutenção
703976	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	15/03/2021 10:00	Foi feita sua manutenção
703980	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	15/03/2021 11:00	Foi feita sua manutenção
703981	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	15/03/2021 14:00	Foi feita sua manutenção
703982	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 502	HC3	09/03/2021 08:30	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
704008	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 602	HC3	08/03/2021 11:00	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
704009	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-NUTRIÇÃO	HC3	30/03/2021 10:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704010	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC3	30/03/2021 10:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704011	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 506	HC3	04/03/2021 08:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704012	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 506	HC3	03/03/2021 10:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704013	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 505	HC3	30/03/2021 10:15	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704014	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 503	HC3	05/03/2021 10:00	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
704052	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-SALA SUJA	HC3	01/03/2021 13:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704053	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-SALA LIMPA	HC3	02/03/2021 09:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704055	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLINICA/SALA DE REUNIÃO	HC3	01/03/2021 11:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704056	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-SALA DE MONITORIA E ARQUIVO	HC3	01/03/2021 10:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704057	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-REPOUSO DA ENFERMAGEM 704	HC3	01/03/2021 10:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704058	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-ROUPARIA	HC3	30/03/2021 09:15	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704059	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SALA DE CURATIVO/CONSULTORIO 03	HC3	19/03/2021 15:30	Foi feita sua manutenção
704118	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA/ANEXO-CAG	HC3	27/03/2021 16:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704119	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA/ANEXO-CAG	HC3	29/03/2021 11:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704120	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA/ANEXO-CAG	HC3	29/03/2021 16:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704121	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR-NECRÓPSIA	HC3	15/03/2021 12:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704122	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR	HC3	17/03/2021 15:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704133	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	15/03/2021 15:00	Foi feita sua manutenção
704134	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	15/03/2021 16:30	Foi feita sua manutenção
704135	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	17/03/2021 09:00	Foi feita sua manutenção
704142	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	16/03/2021 14:00	Foi feita sua manutenção
704145	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 603	HC3	03/03/2021 08:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704253	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA	HC3	16/03/2021 15:00	Foi feita sua manutenção
704254	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/CONSULTÓRIO 04	HC3	16/03/2021 16:30	Foi feita sua manutenção
704294	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/SALA DE REUNIÃO	HC3	22/03/2021 11:00	Foi feita sua manutenção
704298	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 03	HC3	22/03/2021 16:30	Foi feita sua manutenção
704299	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 02	HC3	23/03/2021 08:15	Foi feita sua manutenção
704300	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 01	HC3	23/03/2021 09:10	Foi feita sua manutenção
704417	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	19/03/2021 20:00	FOI FEITA A PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTO SANITARIO
704431	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	19/03/2021 21:50	FOI FEITA A PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTO
704459	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	16/03/2021 11:50	INFORMO QUE FOI FEITA A MANUNTENÇÃO PREV MENSAL DE AGUA PLUVIAIS DO HOSPITAL DO CANCER DI HCIII
704935	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE BATERIAS	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	16/03/2021 13:40	FEITO INSPEÇÃO NAS BATERIAS E NOS SEUS CONTATOS
705983	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR	HC3	30/03/2021 10:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
701894	MANUT. PREV. MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	31/03/2021 09:30	REALIZADO TESTE COM CARGA NO GERADOR TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE
702269	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-CASA DE MÁQUINA	HC3	22/04/2021 09:05	Setor já corresponde por outro QR CODE.
703675	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA	HC3	30/04/2021 10:00	FOI EXECUTADO O SEVIÇO DE MANUNTENÇÃO NA BAG 0028 COB HCIII
703676	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	24/04/2021 15:55	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703677	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	30/04/2021 11:00	foi executado o serviço de manutenção trimestral da cobertura do prédio anexo da bomba de água gelada.
703874	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SPA/EMERGENCIA	HC3	19/04/2021 10:20	Manutenção feita por outro Mecânico.
703875	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SPA/EMERGENCIA	HC3	19/04/2021 10:30	Manutenção feita por outro Mecânico.
703877	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	30/04/2021 06:50	foi feito a manutenção trimestral do exaustor conforme itens pedidos
703878	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	13/04/2021 06:37	foi feito a manutenção trimestral de exaustor
703879	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	13/04/2021 06:43	foi feito a manutenção preventiva de exaustor
706535	MANUT. PREV. SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	08/04/2021 10:50	RELIZADO TESTE SEM CARGA NOS GERADORES CUMMINS QXS E CUMMINS K19 OS QUAIS FUNCIONAM NORMALMENTE
707733	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	16/04/2021 09:30	REALIZADA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS GERADORES CUMMINS K-19 E CUMMINS QXS SEM SER DETECTADA
707741	MANUT. PREV. SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	16/04/2021 09:30	REALIZADA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GERADOR MWM SEM SER DETECTADA ANORMALIDADES
708147	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	23/04/2021 08:15	REALIZADO TESTE SEM CARGA POR 15 MINUTOS, O MESMO NÃO APRESENTOU ANORMALIDADE.
707732	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	28/04/2021 07:30	REALIZADO TESTE COM CARGA NO GERADOR CUMMINS K-19, O QUAL FUNCIONOU NORMALMENTE
703701	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	20/04/2021 12:00	foi feito a manutenção preventiva .
703702	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	30/04/2021 09:00	foi executado o serviço de manutenção trimestral da torre de arrefecimento da cobertura do prédio anexo.
703932	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/RPA	HC3	29/04/2021 18:44	foi feita a manutenção preventiva mensal conforme itens pedidos
703933	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/PATOLOGIA	HC3	29/04/2021 20:45	foi feito a manutenção preventiva conforme o previsto
703934	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/POS-ANESTESICO	HC3	29/04/2021 22:33	foi feita a manutenção preventiva mensal conforme aos itens pedidos
703961	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 5	HC3	15/04/2021 00:04	foi feito a manutenção preventiva mensal de fancoil
703962	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 4	HC3	16/04/2021 23:32	foi feito a manutenção preventiva mensal de fancoil
703963	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 3	HC3	30/04/2021 15:30	FOI EXECUTADO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO FC. 0176 HC III 9ºANDAR C.CIRURGICO S/L 3

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703964	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 2	HC3	30/04/2021 15:00	os repetido
704136	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	30/04/2021 12:00	FOI EXECUTADO O SERVIÇO DE MANUTENENÇÃO NA BAC 0012
706304	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR/RADIOLOGIA/ADMINISTRAÇÃO	HC3	29/04/2021 13:51	executado conforme o solicitado
706305	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-MANUT/REFRIGERAÇÃO	HC3	29/04/2021 13:48	executado conforme o solicitado
706306	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO	HC3	29/04/2021 13:44	executado conforme o solicitado
702260	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-CASA DE MÁQUINA/CAPELA	HC3	17/04/2021 10:30	foi feito a manutenção trimestral de limpeza geral
702261	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-CASA DE MÁQUINA/CAPELA	HC3	17/04/2021 12:00	foi feito a manutenção trimestral de limpeza geral
701879	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HCIII-COBERTURA/ANEXO	HC3	13/04/2021 21:40	FOI FEITO VISTORIA NA BOMBA DE INCENDIO
701880	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HCIII-COBERTURA/ANEXO	HC3	13/04/2021 22:50	FOI FEITO VISTORIA NA BOMBA DE INCENDIO
701881	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HCIII-COBERTURA/ANEXO	HC3	13/04/2021 22:30	FOI FEITO A VISTORIA NA BOMBA DE INCENDIO
701884	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HCIII-COBERTURA-CASA DE MÁQUINA	HC3	13/04/2021 22:20	FOI FEITA A REVISÃO NA BOMBA DE SUCÇÃO
701886	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HCIII-COBERTURA	HC3	13/04/2021 21:00	FOI FEITO A VISTORIA NA BOMBA DE INCENDIO
701958	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-5ºANDAR-CORREDOR	HC3	19/04/2021 08:20	foi executado como a solicitação
701959	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-5ºANDAR-CORREDOR	HC3	19/04/2021 09:23	executado como o solicitado
701977	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-6ºANDAR-CORREDOR	HC3	20/04/2021 08:48	executado como o solicitado
701978	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-5ºANDAR-CORREDOR	HC3	19/04/2021 10:14	foi executado como o solicitado
701979	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-5ºANDAR-CORREDOR	HC3	19/04/2021 10:19	executado como o solicitado
701980	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-6ºANDAR-CORREDOR	HC3	20/04/2021 09:13	Executado como solicitado
701981	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA	HC3	22/04/2021 09:52	executado como o solicitado
701982	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA	HC3	22/04/2021 09:47	executado como o solicitado
701983	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-7ºANDAR-CORREDOR	HC3	22/04/2021 09:22	executado como o solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701984	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-8ºANDAR-CORREDOR	HC3	22/04/2021 10:58	executado como o solicitado
701993	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-6ºANDAR-CORREDOR	HC3	20/04/2021 09:26	Executado como solicitado
701994	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-6ºANDAR-CORREDOR	HC3	20/04/2021 09:47	Executado como solicitado
701995	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-8ºANDAR-CORREDOR	HC3	22/04/2021 10:53	executado como o solicitado
701996	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-8ºANDAR-CORREDOR	HC3	22/04/2021 13:28	executado como o solicitado
701997	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-COBERTURA	HC3	30/04/2021 07:24	executado conforme o solicitado
701999	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-5ºANDAR-CORREDOR	HC3	19/04/2021 08:52	executado como o solicitado
702000	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-7ºANDAR-CORREDOR	HC3	22/04/2021 09:34	executado como o solicitado
702001	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-COBERTURA	HC3	30/04/2021 10:16	executado conforme o solicitado
702002	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCIII-8ºANDAR-CORREDOR	HC3	22/04/2021 13:33	executado como o solicitado
702003	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCIII-8ºANDAR-CORREDOR	HC3	22/04/2021 13:36	executado como o solicitado
702004	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCIII-COBERTURA	HC3	30/04/2021 10:32	executado conforme o solicitado
702005	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCIII-COBERTURA	HC3	30/04/2021 10:41	executado conforme o solicitado
702006	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCIII-COBERTURA	HC3	30/04/2021 14:14	executado conforme o solicitado
702248	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR	HC3	30/04/2021 16:00	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL, POIS PRECOSP PROGRAMR A ANUAL
702317	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-ONCOLOGIA CLINICA	HC3	05/04/2021 13:40	Manutenção feita por outro Mecânico, caso precise Eu ajudarei.
702325	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO	HC3	05/04/2021 15:30	Manutenção ok 52122-0 05/04/2021 14 as 15:30
702328	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-NUCLEO INTERNO DE REGULACAO	HC3	05/04/2021 16:10	Manutenção feita por outro Mecânico, caso precise Eu ajudo. 52122-0 16:00 AS 16:10
702337	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-PSICOLOGIA/CONSULTORIO 01	HC3	05/04/2021 16:20	Manutenção feita por outro Mecânico, caso precise estou aqui para ajudar.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702341	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-PSICOLOGIA/CONSULTÓRIO 2	HC3	05/04/2021 16:30	Manutenção feita por outro Mecânico, caso precise estou aqui para ajudar.
703678	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	08/04/2021 10:58	Manutenção feita por outro Mecânico, caso precise estou aqui para ajudar.
703679	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	06/04/2021 07:50	Manutenção feita por outro Mecânico, caso precise estou aqui para ajudar.
703680	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	06/04/2021 08:10	Manutenção feita por outro Mecânico, caso precise estou aqui para ajudar.
703681	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	06/04/2021 08:20	Manutenção feita por outro Mecânico, caso precise estou aqui para ajudar.
703798	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-QUIMIOTERAPIA	HC3	30/04/2021 09:25	FOI FEITA A MANUTENÇÃO
703799	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-QUIMIOTERAPIA	HC3	30/04/2021 09:30	FOI FEITO MANUTENÇÃO
703800	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-COPA DA NUTRICAÇÃO	HC3	01/04/2021 08:30	foi feito a manutenção preventiva conforme os itens abaixo.
703801	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-QUIMIOTERAPIA	HC3	30/04/2021 09:45	FOI FEITO A MANUTENÇÃO
703824	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	HC3	30/04/2021 10:15	FOI FEITO A MANUTENÇÃO
703825	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	HC3	30/04/2021 10:30	FOI FEITA A MANUTENÇÃO
703826	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	HC3	30/04/2021 10:45	FOI FEITO A MANUTENÇÃO
703827	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	HC3	30/04/2021 11:00	FOI FEITO A MANUTENÇÃO
703828	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	HC3	30/04/2021 13:45	FOI FEITA A MANUTENÇÃO
703840	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR- LABORATORIO/COPA	HC3	30/04/2021 13:30	FOI FEITO A MANUTENÇÃO
703841	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-COPA	HC3	30/04/2021 13:15	FOI FEITO A MANUTENÇÃO
703842	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC3	30/04/2021 10:00	FOI FEITO MANUTENÇÃO
703921	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-SALA DE LAZER	HC3	28/04/2021 11:00	Manutenção ok.
703968	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-QUARTO DOS MÉDICOS	HC3	28/04/2021 09:00	Manutenção ok.
703969	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/ARSENAL/ANESTESIA	HC3	29/04/2021 18:34	foi feito a manutenção trimestral com os itens pedidos
703970	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/RPA	HC3	29/04/2021 18:40	foi feito a manutenção trimestral conforme itens pedidos

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703971	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/PATOLOGIA	HC3	30/04/2021 16:00	FOI EXECUTADO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO FC. 0147 HC III 9º ANDAR C. CIRURIGICO PATOLOGIA
703972	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/POS-ANESTESICO	HC3	22/04/2021 23:19	foi feito a manutenção preventiva trimestral de fancoil, foi feito a limpeza de bandeja, dreno. OK
704000	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 5	HC3	14/04/2021 23:02	foi feito a manutenção preventiva trimestral de fancoil
704001	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 4	HC3	16/04/2021 22:57	foi feito a manutenção preventiva trimestral de fancoil, foi feito a limpeza de bandeja dreno.
704003	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 3	HC3	28/04/2021 22:45	foi feito a manutenção preventiva.trimestral de fancoil. foi feito a limpeza de bandeja dreno. foi executado o apertado das correias
704004	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 2	HC3	30/04/2021 22:07	foi feito preventiva trimestral de fancoil
704005	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC3	12/04/2021 23:29	foi feito a manutenção trimestral dê fancoil. do HC3 centro cirúrgico
704006	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC3	29/04/2021 09:20	Manutenção ok.
704007	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	29/04/2021 18:47	foi feita a manutenção trimestral conforme itens pedidos
704068	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-PSICOLOGIA/CONSULTORIO 03	HC3	06/04/2021 09:20	Manutenção feita por outro Mecânico, caso precise estou aqui para ajudar.
704069	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-ONCOLOGIA CLINICA	HC3	06/04/2021 09:30	Manutenção feita por outro Mecânico, caso precise estou aqui para ajudar.
704070	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MASTOLOGIA/SECRETARIA	HC3	06/04/2021 09:40	Manutenção feita por outro Mecânico, caso precise estou aqui para ajudar.
704115	MANUT. PREV. SEMESTRAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA/ANEXO-CAG	HC3	12/04/2021 11:00	foi executado o serviço de manutenção trimestral da torre de arrefecimento da cobertura do prédio anexo vc hc3.
704116	MANUT. PREV. SEMESTRAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA/ANEXO-CAG	HC3	12/04/2021 11:00	foi executado o serviço de manutenção na torre de arrefecimento do prédio anexo do hc3.
704117	MANUT. PREV. SEMESTRAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA/ANEXO-CAG	HC3	12/04/2021 19:06	foi executado o serviço de manutenção dá torre de arrefecimento
704130	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC3	01/04/2021 08:00	foi feito a manutenção preventiva.
704131	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	HC3	30/04/2021 08:45	foi feito manutenção preventiva trimestral de freezer
704132	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	HC3	30/04/2021 09:00	foi feito manutenção preventiva trimestral de freezer
704936	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE BATERIAS	ELÉTRICA	HCIII-5ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	16/03/2021 14:37	os encerada com sucesso
704943	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE RETIFICADORES	ELÉTRICA	HCIII-5ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	16/03/2021 14:42	os executado com sucesso

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706301	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR-RECEPÇÃO	HC3	13/04/2021 09:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
706303	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR-NECRÓPSIA	HC3	13/04/2021 12:30	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
706416	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE BATERIAS	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	30/04/2021 14:19	executado conforme o solicitado
706425	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIII-8ºANDAR-CORREDOR	HC3	24/04/2021 08:57	executado conforme o solicitado
706426	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 2	HC3	24/04/2021 09:07	executado conforme o solicitado
706427	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 1	HC3	24/04/2021 09:23	executado conforme o solicitado
706428	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 3	HC3	24/04/2021 09:27	executado conforme o solicitado
706429	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 4	HC3	24/04/2021 10:31	executado conforme o solicitado
706430	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 5	HC3	24/04/2021 11:01	executado conforme o solicitado
706431	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 6	HC3	24/04/2021 11:38	executado conforme o solicitado
706442	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/CORREDOR	HC3	24/04/2021 13:05	executado conforme o solicitado
706443	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/CORREDOR	HC3	24/04/2021 13:11	executado conforme o solicitado
706545	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-TÉRREO	HC3	22/04/2021 16:17	Não existe .
706574	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR	HC3	19/04/2021 14:00	Realizado a preventiva conforme solicitado.
706748	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	06/04/2021 10:00	Ar condicionado da Subestação se encontra no segundo andar HC 3, Está com sua manutenção ok.
706749	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	06/04/2021 10:30	Manutenção está ok. Ar condicionado está no segundo andar do HC 3 não no terceiro.
706750	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-AMBULATÓRIO	HC3	06/04/2021 14:00	Manutenção ok
706751	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-AMBULATÓRIO	HC3	06/04/2021 16:30	Manutenção ok
706752	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SPA/EMERGÊNCIA/POSTO DE ENFERMAGEM	HC3	09/04/2021 08:10	Foi feita sua manutenção.
706814	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-COPA	HC3	09/04/2021 08:20	Manutenção ok.
706815	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-COPA	HC3	09/04/2021 08:30	Manutenção ok.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706816	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-COPA	HC3	09/04/2021 08:40	Manutenção ok.
706817	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC3	09/04/2021 08:50	Manutenção feita por outra mecânico.
706820	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	09/04/2021 09:00	Manutenção feita por outra mecânico.
706821	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	09/04/2021 09:10	Manutenção feita por outra mecânico.
706822	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	09/04/2021 09:20	Manutenção feita por outra mecânico.
706823	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	09/04/2021 09:30	Manutenção feita por outra mecânico.
706834	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	09/04/2021 09:40	Manutenção feita por outra mecânico.
706835	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	09/04/2021 09:50	Manutenção feita por outra mecânico.
706836	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	09/04/2021 10:00	Manutenção feita por outra mecânico.
706837	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	09/04/2021 10:10	Manutenção feita por outra mecânico.
706852	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR- SALA DE CURATIVO	HC3	13/04/2021 08:10	Manutenção ok.
706853	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR- AFINCA	HC3	13/04/2021 08:50	Manutenção ok.
706854	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR- MASTOLOGIA/SALA DA CHEFIA	HC3	13/04/2021 09:40	Manutenção ok.
706877	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC3	13/04/2021 10:30	Manutenção ok.
706878	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR- SALA DE LAUDOS	HC3	13/04/2021 12:40	Manutenção ok.
706879	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR-NUTRIÇÃO E DIETÉTICA/CHEFIA	HC3	13/04/2021 13:30	Manutenção ok.
706880	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR-NUTRIÇÃO/SECRETARIA	HC3	13/04/2021 14:15	Manutenção ok.
706881	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR-REFEITÓRIO/ESTOQUE	HC3	13/04/2021 15:00	Manutenção ok.
706882	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR	HC3	27/04/2021 07:45	Manutenção mal identificada, não sei aonde encontra lá.
706883	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR-FARMÁCIA	HC3	27/04/2021 08:00	Manutenção feita com outro TAG ou QR CODE. Aparelho identificado no HC IV.
706890	MANUT. PREV. MENSAL DE VENTILADOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	28/04/2021 23:47	foi feito a manutenção preventiva mensal de ventilador
706891	MANUT. PREV. MENSAL DE VENTILADOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	28/04/2021 22:52	foi feito manutenção mensal de ventilador. foi feito o aperto da correria
706970	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 503	HC3	29/04/2021 10:00	Manutenção ok.
706971	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-SALA DE CURATIVO	HC3	29/04/2021 10:30	Manutenção ok.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706972	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 504	HC3	22/04/2021 14:00	Manutenção ok.
706973	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-SALA DE LAZER	HC3	29/04/2021 11:00	Manutenção ok.
706974	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 604	HC3	28/04/2021 13:30	Manutenção ok.
706976	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 505	HC3	22/04/2021 15:00	Manutenção ok.
706978	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 605	HC3	28/04/2021 14:30	Manutenção ok.
706979	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 507	HC3	22/04/2021 16:50	Manutenção ok.
706980	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 601	HC3	29/04/2021 08:15	Aparelho aguardando liberação para se montada.
706981	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 606	HC3	28/04/2021 15:30	Manutenção ok.
707010	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 602	HC3	28/04/2021 16:45	Manutenção ok.
707012	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-SALA DE CURATIVO	HC3	29/04/2021 13:00	Manutenção ok.
707014	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 506	HC3	26/04/2021 16:50	Manutenção ok.
707023	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA	HC3	29/04/2021 13:25	Manutenção ok.
707028	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 603	HC3	29/04/2021 07:30	Manutenção ok.
707053	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/RECEPÇÃO	HC3	27/04/2021 09:30	Manutenção ok.
707054	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO/CORREDOR	HC3	27/04/2021 11:00	Manutenção ok.
707055	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO	HC3	09/04/2021 15:00	Manutenção ok.
707056	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC3	27/04/2021 15:00	Manutenção ok.
707057	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	27/04/2021 15:30	Manutenção ok.
707058	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	27/04/2021 16:50	Manutenção ok.
707059	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	26/04/2021 07:55	Manutenção ok.
707060	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	26/04/2021 09:30	Manutenção ok.
707061	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	26/04/2021 11:00	Manutenção ok.
707085	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-PALÁCIO DE CRISTAL	HC3	30/04/2021 12:30	FOI REALIZADO A PREVENTIVA CONFORME O SOLICITADO
707086	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-PALÁCIO DE CRISTAL	HC3	30/04/2021 13:30	FOI REALIZADO A PREVENTIVA CONFORME O SOLICITADO
707087	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO	HC3	14/04/2021 07:55	Manutenção ok
707089	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/MAMOGRAFIA	HC3	13/04/2021 16:10	Manutenção ok.
707090	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-CHEFIA DA DIREÇÃO/SL.REUNIÃO	HC3	16/04/2021 07:55	Manutenção ok.
707091	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-ALMOXARIFADO	HC3	30/04/2021 15:30	FOI REALIZADA A PREVENTIVA CONFORME O SOLICITADO
707092	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TELEFONIA	HC3	13/04/2021 16:55	Manutenção ok.
707093	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC3	30/04/2021 14:00	FOI REALIZADO A PREVENTIVA CONFORME O SOLICITADO
707133	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-PALÁCIO DE CRISTAL	HC3	30/04/2021 14:30	FOI REALIZADO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707134	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-PALÁCIO DE CRISTAL	HC3	30/04/2021 13:30	FOI REALIZADO A PREVENTIVA CONFORME O SOLICITADO O FUNCIONARIO ANDREY RAMOS DE SOUZA MATRICULA 53060-0 ESTA COM DUPLICIDADE NO HORARIO HORARIO ORIGINAL: 13:30H ATE 13:00 POR CAUSA DA DUPLICIDADE NAO FOI POCIVEL COLOCAR A MAO DE OBRA
707135	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-QUIMIOTERAPIA	HC3	30/04/2021 15:30	FOI REALIZADO PREVENTIVA CONFORME O SOLICITADO
707139	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/SALA DE LAUDO	HC3	26/04/2021 13:10	Aparelho já se encontra com outro TAG e QR CODE.
707140	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/CORREDOR	HC3	26/04/2021 15:00	Manutenção ok.
707141	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 502	HC3	29/04/2021 12:30	Manutenção ok.
707195	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR	HC3	22/04/2021 09:15	Manutenção não identificada, sem especificações do setor.
707259	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-TÉRREO-GASOTÉCNICA	HC3	27/04/2021 17:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707260	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUT/ALMOXARIFADO	HC3	16/04/2021 08:40	Manutenção ok
707314	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-PSICOLOGIA/CONSULTÓRIO 2	HC3	16/04/2021 09:10	Manutenção ok
707315	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-CONTROLE DE INFECÇÃO-CCIH	HC3	16/04/2021 09:40	Manutenção ok
707316	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-CURATIVO/RECEPÇÃO	HC3	16/04/2021 10:00	Manutenção ok
707317	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO	HC3	19/04/2021 07:40	Manutenção feita por outro Mecânico.
707318	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO	HC3	19/04/2021 07:50	Manutenção feita por outro Mecânico.
707319	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO	HC3	19/04/2021 08:00	Manutenção feita por outro Mecânico.
707320	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIVISÃO DE ENFERMAGEM	HC3	19/04/2021 08:10	Manutenção feita por outro Mecânico.
707321	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIVISÃO DE ENFERMAGEM	HC3	19/04/2021 08:20	Manutenção feita por outro Mecânico.
707322	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIVISÃO DE ENFERMAGEM/CHEFIA	HC3	19/04/2021 08:30	Manutenção feita por outro Mecânico.
707323	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-ESTATÍSTICA E FATURAMENTO	HC3	19/04/2021 08:40	Manutenção feita por outro Mecânico.
707324	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-FISIOTERAPIA	HC3	19/04/2021 08:50	Manutenção feita por outro Mecânico.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707325	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-FISIOTERAPIA	HC3	19/04/2021 09:00	Manutenção feita por outro Mecânico.
707326	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUT/ALMOXARIFADO	HC3	19/04/2021 09:10	Manutenção feita por outro Mecânico.
707327	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUT/SAC	HC3	19/04/2021 09:20	Manutenção feita por outro Mecânico.
707333	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-COPA	HC3	12/04/2021 08:30	foi feito a manutenção preventiva.
707334	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-DEPOSITO DE ROUPAS	HC3	12/04/2021 09:00	foi feito a manutenção preventiva.
707335	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-BAZAR	HC3	19/04/2021 09:30	Manutenção feita por outro Mecânico.
707336	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-CHEFIA DA DIREÇÃO/SL.REUNIÃO	HC3	19/04/2021 09:40	Manutenção feita por outro Mecânico.
707337	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-CIRURGIA PLÁSTICA E REPARADORA	HC3	19/04/2021 09:50	Manutenção feita por outro Mecânico.
707338	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-CNS	HC3	19/04/2021 10:00	Manutenção feita por outro Mecânico.
707339	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-CNS	HC3	02/04/2021 09:30	foi feito a manutenção preventiva.
707340	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR/ANEXO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC3	01/04/2021 13:30	foi feito a manutenção preventiva.
707341	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-ALMOXARIFADO	HC3	12/04/2021 15:04	foi feito a manutenção preventiva.
707342	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-ALMOXARIFADO	HC3	01/04/2021 14:30	foi feito a manutenção preventiva.
707343	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-ALMOXARIFADO	HC3	01/04/2021 15:30	foi feito a manutenção preventiva.
707344	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR/ANEXO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC3	01/04/2021 16:00	foi feito a manutenção preventiva
707345	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR/ANEXO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC3	01/04/2021 16:30	foi feito a manutenção preventiva.
707346	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-ALMOXARIFADO	HC3	01/04/2021 16:55	foi feito a Manutenção preventiva.
707347	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-CIRURGIA PLÁSTICA E REPARADORA	HC3	19/04/2021 10:10	Manutenção feita por outro Mecânico.
707562	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO/CHEFIA	HC3	30/04/2021 08:30	foi feito a manutenção preventiva do acj.
707563	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR- RADIOTERAPIA/TELETERAPIA	HC3	28/04/2021 07:35	Manutenção feita por outro Mecânico.
707564	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TELEFONIA	HC3	30/04/2021 12:30	Manutenção feita outro Mecânico.
707561	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUT/REFRIGERAÇÃO	HC3	30/04/2021 08:00	foi feito a manutenção preventiva do acj

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708149	MANUT. PREV. SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	07/05/2021 08:15	REALIZADO O TESTE SEM CARGA, GERADOR NÃO APRESENTOU ANOMALIA
709817	MANUT. PREV. SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	14/05/2021 09:15	REALIZADO TEST SEM CARGA , GERADOR NÃO APRESENTA ANORMALIDADE
710111	MANUT. PREV. SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	21/05/2021 07:45	REALIZADO TESTE SEM CARGA NOS GERADORES K-19 E NO QSX-14, AMBOS NÃO APRESENTAM ANORMALIDADE
707519	MANUT. PREV. MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	26/05/2021 07:30	REALIZADO TESTE COM CARGA NO GERADOR CUMMINS K-19, O QUAL FUNCIONOU NORMALMENTE
706418	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO	HC3	20/05/2021 08:00	Preventiva realizada conforme solicitado
706419	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO	HC3	20/05/2021 08:20	Preventiva realizada conforme solicitado
701960	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-4ºANDAR-CORREDOR	HC3	13/05/2021 08:00	Preventiva realizada conforme solicitado
701961	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-4ºANDAR-CORREDOR	HC3	13/05/2021 08:20	Preventiva realizada conforme solicitado
701962	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-4ºANDAR-CORREDOR	HC3	13/05/2021 08:40	Preventiva realizada conforme solicitado
701963	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-4ºANDAR-CORREDOR	HC3	13/05/2021 09:00	Preventiva realizada conforme solicitado
701964	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-4ºANDAR-CORREDOR	HC3	13/05/2021 09:20	Preventiva realizada conforme solicitado
701965	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-4ºANDAR-CORREDOR	HC3	13/05/2021 09:40	Preventiva realizada conforme solicitado
701966	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-4ºANDAR-CORREDOR	HC3	13/05/2021 10:00	Preventiva realizada conforme solicitado
701967	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-4ºANDAR-CORREDOR	HC3	13/05/2021 10:05	o.s duplicada, foi feita na o.a QDF 0222
701968	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-4ºANDAR-CORREDOR	HC3	13/05/2021 10:25	Preventiva realizada conforme solicitado
702230	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-AMBULATÓRIO	HC3	03/05/2021 08:10	Manutenção ok.
702234	MANUT. PREV. ANUAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-TÉRREO	HC3	03/05/2021 07:27	O aparelho q está nesse local não é Self, e sim um Multi Split.
702245	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC3	19/05/2021 11:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
703654	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE VENTILADOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	05/05/2021 19:55	foi feita a manutenção trimestral conforme o previsto
703655	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE VENTILADOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	07/05/2021 20:14	foi feita a manutenção trimestral conforme a previsto
703682	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	08/05/2021 18:32	

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703683	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	08/05/2021 20:03	foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba de água gelada.
703684	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	10/05/2021 17:50	
703685	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	10/05/2021 18:00	foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba de água gelada.
703710	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-COPA	HC3	26/05/2021 22:56	foi feito manutenção preventiva trimestral de exaustor
703711	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-COPA	HC3	28/05/2021 14:49	foi feito a manutenção preventiva mensal do exaustor conforme o previsto.
703712	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-COPA	HC3	28/05/2021 21:06	foi feito a manutenção de exaustor
703768	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA	HC3	19/05/2021 17:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado
703773	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/CONSULTÓRIO 01	HC3	21/05/2021 11:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
703774	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/CONSULTÓRIO 01	HC3	21/05/2021 16:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
703775	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/CHEFIA	HC3	24/05/2021 11:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
703779	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC3	17/05/2021 16:51	Aparelho inexistente.
703913	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 601	HC3	03/05/2021 08:20	Enfermaria está com a sua manutenção ok.
703916	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 603	HC3	03/05/2021 09:00	Manutenção ok
703917	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA	HC3	03/05/2021 09:10	Enfermaria 607 está com sua manutenção ok.
703918	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 602	HC3	03/05/2021 09:50	Manutenção ok
704054	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA	HC3	10/05/2021 13:10	foi feito a manutenção preventiva
704066	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 503	HC3	10/05/2021 10:00	foi feito a manutenção preventiva
704139	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	12/05/2021 11:00	foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba de água gelada.
704140	MANUT. PREV. ANUAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	12/05/2021 15:00	foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba de condensação.
704147	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 603	HC3	17/05/2021 16:51	Aparelho inexistente.
704264	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC3	10/05/2021 08:30	foi feito a manutenção preventiva
704265	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA	HC3	10/05/2021 10:00	foi feito a manutenção preventiva
704266	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-INCA VOLUNTÁRIO	HC3	11/05/2021 14:51	foi feito a manutenção preventiva
704267	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-COPA DA ENFERMAGEM(6ºANDAR)	HC3	11/05/2021 08:51	foi feito a manutenção preventiva

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704268	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC3	11/05/2021 14:52	foi feito a manutenção preventiva
704269	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 605	HC3	11/05/2021 14:54	foi feito a manutenção preventiva
704942	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE RETIFICADORES	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	31/05/2021 08:50	EQUIPAMENTO NÃO EXISTE NA UNIDADE
705984	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR	HC3	03/05/2021 10:30	Local não identificado.
706300	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR-NECRÓPSIA	HC3	04/05/2021 11:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
706368	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-2ºANDAR-CORREDOR	HC3	12/05/2021 09:30	Preventiva realizada conforme solicitado
706369	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-2ºANDAR-CORREDOR	HC3	12/05/2021 09:50	Preventiva realizada conforme solicitado
706370	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-2ºANDAR-CORREDOR	HC3	12/05/2021 10:20	Preventiva realizada conforme solicitado
706371	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR	HC3	04/05/2021 16:00	Foi realizado a preventiva conforme.
706384	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO/CORREDOR	HC3	17/05/2021 13:50	Preventiva realizada conforme solicitado
706385	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO/CORREDOR	HC3	17/05/2021 14:25	Preventiva realizada conforme solicitado
706386	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO/CORREDOR	HC3	17/05/2021 14:10	Preventiva realizada conforme solicitado
706387	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-2ºANDAR-CORREDOR	HC3	12/05/2021 10:40	Preventiva realizada conforme solicitado
706388	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-1ºANDAR-CORREDOR	HC3	12/05/2021 08:20	Preventiva realizada conforme solicitado
706410	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	18/05/2021 09:40	Preventiva realizada conforme solicitado
706411	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	18/05/2021 10:00	Preventiva realizada conforme solicitado
706412	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	18/05/2021 10:20	Preventiva realizada conforme solicitado
706413	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	18/05/2021 10:40	Preventiva realizada conforme solicitado
706414	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	20/05/2021 09:20	Preventiva realizada conforme solicitado
706420	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	14/05/2021 07:30	
706421	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	14/05/2021 08:03	feito manutenção do quadro elétrico.
706422	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIII-1ºANDAR/ANEXO	HC3	19/05/2021 04:20	Preventiva realizada conforme solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706423	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIII-1ºANDAR/ANEXO	HC3	19/05/2021 04:46	Preventiva realizada conforme solicitado
706424	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIII-TÉRREO-PORTARIA	HC3	21/05/2021 11:00	foi feito a manutenção do quadro elétrico como o solicitado.
706432	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	14/05/2021 08:38	foi feito a manutenção do quadro elétrico
706433	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	14/05/2021 09:10	feito manutenção do quadro elétrico
706434	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	14/05/2021 09:46	foi feito a manutenção do quadro elétrico
706435	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-PSICOLOGIA	HC3	14/05/2021 10:20	foi feito a manutenção do quadro elétrico
706436	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-4ºANDAR-PALÁCIO DE CRISTAL	HC3	13/05/2021 10:45	Preventiva realizada conforme solicitado
706437	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-1ºANDAR-CORREDOR	HC3	12/05/2021 08:00	foi realizada preventiva com sucesso
706438	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-1ºANDAR-CORREDOR	HC3	12/05/2021 08:45	Preventiva realizada conforme solicitado
706439	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-1ºANDAR-CORREDOR	HC3	12/05/2021 09:10	Preventiva realizada conforme solicitado
706440	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-2ºANDAR-CORREDOR	HC3	12/05/2021 11:00	Preventiva realizada conforme solicitado
706441	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-2ºANDAR-CORREDOR	HC3	12/05/2021 11:20	Preventiva realizada conforme solicitado
706526	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	20/05/2021 09:00	Preventiva realizada conforme solicitado
706527	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO/CORREDOR	HC3	17/05/2021 14:40	Preventiva realizada conforme solicitado
706528	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	18/05/2021 08:20	Preventiva realizada conforme solicitado
706529	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	18/05/2021 11:00	Preventiva realizada conforme solicitado
706530	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	18/05/2021 08:40	Preventiva realizada conforme solicitado
706531	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	18/05/2021 09:00	Preventiva realizada conforme solicitado
706532	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO/CORREDOR	HC3	17/05/2021 15:00	Preventiva realizada conforme solicitado
706533	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	18/05/2021 11:20	Preventiva realizada conforme solicitado
706699	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	13/05/2021 09:45	FOI FEITO PREVENTIVA DO MÊS DE ÁGUAS PLUVIAIS QUE ENCONTRA-SE FUNCIONANDO NORMALMENTE DO PRÉDIO HCIII

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706700	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HCIII-TÉRREO-CASA DE BOMBA	HC3	18/05/2021 21:10	FOI FEITA A PREVENTIVA TRIMESTRAL DE BOMBA
706701	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HCIII-TÉRREO-CASA DE BOMBA	HC3	18/05/2021 20:30	FOI FEITO A PREVENTIVA TRIMESTRAL DE BOMBA.
706702	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HCIII-TÉRREO-CASA DE BOMBA	HC3	20/05/2021 20:30	FOI FEITA APREVENTIVA TRIMESTRAL DE BOMBA
706703	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HCIII-TÉRREO-CASA DE BOMBA	HC3	20/05/2021 19:50	FOI FEITO A PREVENTIVA TRIMESTRAL DE BOMBA
706709	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HCIII-COBERTURA-CASA DE MÁQUINA	HC3	13/05/2021 11:15	FOI FEITA A INSPENÇÃO DAS BOMBAS E ENCONTRA-SE TUDO FUNCIONADO NORMALMENTE DO PREDIO HCIII
706710	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HCIII-COBERTURA-CASA DE MÁQUINA	HC3	13/05/2021 10:30	FOI FEITA A INPESÇÃO DAS NOMBAS E ENCONTRA-SE TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE DO PREDIDIO HCIII
706713	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	13/05/2021 13:00	INFORMO QUE FOI FEITA AS INSP.PREV.MENSAL DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO HOSPITAL DO CÂNCER HCIII
706717	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	20/05/2021 10:48	Foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba de água gelada.
706724	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	10/05/2021 14:00	INFORMO QUE FOI A MANUT.PREV MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS DO HOSPITAL DO CÂNCER DO HCIII
706783	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/SALA DE REUNIÃO	HC3	12/05/2021 13:14	foi feito a manutenção preventiva
706784	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SECRETARIA SERVICO SOCIAL /CONSULTÓRIO 02	HC3	12/05/2021 13:18	foi feito a manutenção preventiva
706785	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/CONSULTÓRIO 01	HC3	12/05/2021 13:20	foi feito a manutenção preventiva
706786	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVIÇO SOCIAL	HC3	12/05/2021 13:24	foi feito a manutenção preventiva
706787	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/CONSULTÓRIO 04	HC3	13/05/2021 16:03	foi feito a manutenção preventiva
706788	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC3	24/05/2021 15:03	foi feito a manutenção preventiva
706789	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-REGIST.MARCAÇÃO DE CONSULTA	HC3	24/05/2021 15:03	foi feito a manutenção preventiva
706790	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-REGIST.MARCAÇÃO DE CONSULTA	HC3	24/05/2021 15:04	foi feito a manutenção preventiva
706791	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RECEPÇÃO	HC3	14/05/2021 13:20	foi feito a manutenção preventiva
706793	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 02	HC3	14/05/2021 13:21	foi feito a manutenção preventiva

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706794	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 01	HC3	14/05/2021 13:23	foi feito a manutenção preventiva
706824	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SALA DE CURATIVO/CONSULTORIO 01	HC3	14/05/2021 13:25	foi feito a manutenção preventiva
706825	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SALA DA CHEFIA DE DIVISÃO	HC3	17/05/2021 13:14	foi feito a manutenção preventiva
706826	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/CONSULTÓRIO 03	HC3	17/05/2021 13:16	foi feito a manutenção preventiva
706827	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/CONSULTÓRIO 04	HC3	17/05/2021 13:17	foi feito a manutenção preventiva
706832	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/CONSULTÓRIO 04	HC3	17/05/2021 13:18	foi feito a manutenção preventiva
706833	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA	HC3	19/05/2021 15:02	foi feito a manutenção preventiva
706838	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SALA DE CURATIVO/CONSULTORIO 03	HC3	19/05/2021 15:03	foi feito a manutenção preventiva
706855	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-QUARTO DOS MOTORISTAS	HC3	19/05/2021 15:05	foi feito a manutenção preventiva
706856	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SPA/EMERGENCIA	HC3	12/05/2021 21:20	foi feito a manutenção preventiva mensal dê exaustor
706857	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SPA/EMERGENCIA	HC3	26/05/2021 23:00	foi feito manutenção preventiva mensal dê exaustor
706858	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	20/05/2021 15:58	Foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba de água gelada..
706859	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	12/05/2021 21:16	foi feito a manutenção preventiva mensal dê bomba de água gelada
706860	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	12/05/2021 21:25	foi feito a manutenção preventiva mensal dê bomba de água gelada
706861	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 01	HC3	19/05/2021 15:09	foi feito a manutenção preventiva
706862	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 02	HC3	20/05/2021 15:28	foi feito a manutenção preventiva
706863	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 03	HC3	20/05/2021 15:30	foi feito a manutenção preventiva
706866	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/SALA DE REUNIÃO	HC3	20/05/2021 15:31	foi feito a manutenção preventiva
706887	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	05/05/2021 21:48	foi feito a manutenção preventiva mensal conforme o previsto
706888	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	06/05/2021 22:21	foi feito a manutenção preventiva mensal dê exaustor
706889	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	06/05/2021 22:19	foi feito a manutenção preventiva mensal dê exaustor
706968	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 602	HC3	20/05/2021 15:32	foi feito a manutenção preventiva

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706975	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/RECEPÇÃO	HC3	26/05/2021 07:22	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707015	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-QUARTO DOS PLANTONISTAS	HC3	25/05/2021 17:00	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707016	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-ROUPARIA	HC3	26/05/2021 10:00	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707018	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/CONSULTORIO 02	HC3	26/05/2021 12:00	foi realizado a preventiva conforme solicitado
707019	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-SALA DE MONITORIA E ARQUIVO	HC3	21/05/2021 15:56	foi feito a manutenção preventiva
707020	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-REPOUSO DA ENFERMAGEM 704	HC3	21/05/2021 15:57	foi feito a manutenção preventiva
707021	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLINICA/SALA DE REUNIÃO	HC3	21/05/2021 15:58	foi feito a manutenção preventiva
707022	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-SALA SUJA	HC3	21/05/2021 15:59	foi feito a manutenção preventiva
707024	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC3	27/05/2021 10:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707025	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-SALA LIMPA	HC3	24/05/2021 14:58	foi feito a manutenção preventiva
707026	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-COPA	HC3	25/05/2021 15:53	foi feito a manutenção preventiva
707029	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC3	25/05/2021 15:54	foi feito a manutenção preventiva
707032	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-ROUPARIA	HC3	25/05/2021 15:56	foi feito a manutenção preventiva
707042	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA/ANEXO-CAG	HC3	24/05/2021 12:03	Foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da torre de arrefecimento do prédio anexo da hc3
707048	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SPA/EMERGÊNCIA/POSTO DE ENFERMAGEM	HC3	03/05/2021 10:20	Manutenção ok, estamos aguardando para trocar a serpentina.
707052	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	03/05/2021 14:00	Manutenção ok, porém a subestação é no 2º andar.
707109	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	20/05/2021 21:57	foi feito a manutenção preventiva mensal de bomba
707114	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	20/05/2021 21:54	foi executado o serviço de manutenção preventiva trimestral de bomba de água
707116	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA/ANEXO	HC3	24/05/2021 12:10	Foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos do Chile prédio anexo hc3
707117	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	24/05/2021 14:52	foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos do Chiller 717

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707118	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	26/05/2021 16:09	Foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos do Chiller.
707142	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR	HC3	03/05/2021 14:40	Manutenção ok
707143	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-CASA DE MÁQUINA	HC3	03/05/2021 10:45	TAG repetido. Aparelho corresponde no TAG FC 0099.
707144	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-QUARTO DOS MÉDICOS	HC3	03/05/2021 16:50	Manutenção ok
707145	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-SALA DE CURATIVO	HC3	12/05/2021 08:05	Manutenção ok.
707146	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-SALA DE LAZER	HC3	11/05/2021 16:05	Manutenção ok.
707147	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-SALA DE LAZER	HC3	19/05/2021 10:00	Manutenção ok.
707149	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC3	12/05/2021 22:16	foi feito manutenção preventiva mensal de fancoil.
707150	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 605	HC3	18/05/2021 10:00	limpeza de bandeja dreno
707151	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 604	HC3	18/05/2021 12:00	Manutenção ok.
707152	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 606	HC3	18/05/2021 15:00	Manutenção ok.
707156	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 507	HC3	24/05/2021 13:58	Manutenção aguardando EPI , enfermeira em área de Covid19.
707157	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 506	HC3	24/05/2021 13:57	Manutenção aguardando EPI , enfermeira em área de Covid19.
707158	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 505	HC3	24/05/2021 09:00	Manutenção aguardando EPI , enfermeira em área de Covid19.
707159	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 504	HC3	24/05/2021 08:30	Manutenção aguardando EPI , enfermeira em área de Covid19.
707160	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 503	HC3	17/05/2021 16:30	Manutenção ok.
707161	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-SALA DE CURATIVO	HC3	13/05/2021 12:00	Manutenção ok.
707162	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-AMBULATÓRIO	HC3	12/05/2021 08:40	Manutenção ok.
707163	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	12/05/2021 09:15	Manutenção ok.
707164	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA/ANEXO-CAG	HC3	24/05/2021 15:02	foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da e de arrefecimento.
707165	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA/ANEXO-CAG	HC3	26/05/2021 13:09	Foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da torre de arrefecimento.
707239	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-INCA VOLUNTÁRIO	HC3	25/05/2021 15:57	foi feito a manutenção preventiva
707240	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	20/05/2021 08:40	Preventiva realizada conforme solicitado
707241	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-4ºANDAR-CORREDOR	HC3	13/05/2021 11:10	Preventiva realizada conforme solicitado
707242	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-COPA	HC3	26/05/2021 16:07	foi feito a manutenção preventiva
707243	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-2ºANDAR-CORREDOR	HC3	12/05/2021 11:40	Preventiva realizada conforme solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707244	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-4ºANDAR-CORREDOR	HC3	13/05/2021 11:25	Foi feito a preventiva, e constatado que necessita de uma troca de disjuntor nema de 70A, foi aberto a O.S 11977 para a troca do mesmo
707245	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	20/05/2021 09:45	Preventiva realizada conforme solicitado
707246	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	18/05/2021 09:20	Preventiva realizada conforme solicitado
707249	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC3	26/05/2021 16:07	foi feito a manutenção preventiva
707250	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC3	26/05/2021 16:09	foi feito a manutenção preventiva
707251	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-ROUPARIA/COPA	HC3	26/05/2021 16:10	foi feito a manutenção preventiva
707252	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC3	28/05/2021 15:51	foi feito a manutenção preventiva
707253	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-COPA DA ENFERMAGEM	HC3	28/05/2021 15:52	foi feito a manutenção preventiva
707254	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC3	28/05/2021 15:52	foi feito a manutenção preventiva
707255	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC3	28/05/2021 15:53	foi feito a manutenção preventiva
707256	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-COPA	HC3	28/05/2021 15:54	foi feito a manutenção preventiva
707257	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC3	31/05/2021 15:02	foi feito a manutenção preventiva
707258	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC3	31/05/2021 15:04	foi feito a manutenção preventiva
707266	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO/CORREDOR	HC3	17/05/2021 15:20	Preventiva realizada conforme solicitado
707267	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	HC3	18/05/2021 08:00	preventiva realizada conforme solicitado
707268	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-4ºANDAR-CORREDOR	HC3	13/05/2021 11:40	Preventiva realizada conforme solicitado
707269	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-4ºANDAR-CORREDOR	HC3	13/05/2021 12:30	Preventiva realizada conforme solicitado
707295	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-4ºANDAR-CORREDOR	HC3	13/05/2021 12:00	Preventiva realizada conforme solicitado
707305	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	11/05/2021 21:29	foi executada a manutenção preventiva conforme o previsto
707306	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	26/05/2021 13:24	foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba de água gelada.
707307	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA	HC3	26/05/2021 13:01	Foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba de água gelada.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707308	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC3	28/05/2021 10:00	foi feito a manutenção preventiva mensal conforme o previsto.
707309	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC3	21/05/2021 10:00	Equipamento em manutenção mecânica os 12371 em atividades de reparo
707310	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/ARSENAL/ANESTESIA	HC3	27/05/2021 23:05	foi feito a manutenção preventiva conforme o previsto
707311	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC3	26/05/2021 22:48	foi feito manutenção preventiva mensal dê fancoil
707348	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 03	HC3	31/05/2021 15:05	foi feito a manutenção preventiva
707354	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/RECEPÇÃO	HC3	31/05/2021 15:06	foi feito a manutenção preventiva
707355	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 505	HC3	31/05/2021 15:07	foi feito a manutenção preventiva
707357	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-NUTRIÇÃO	HC3	31/05/2021 15:12	foi feito a manutenção preventiva
707363	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 506	HC3	31/05/2021 15:12	foi feito a manutenção preventiva
707371	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 506	HC3	31/05/2021 15:13	foi feito a manutenção preventiva
707394	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC3	31/05/2021 15:15	foi feito a manutenção preventiva
707893	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO	HC3	19/05/2021 12:00	Manutenção ok.
708027	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 5	HC3	26/05/2021 22:51	foi feito manutenção preventiva mensal dê fancoil
708135	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 4	HC3	26/05/2021 22:46	foi feito manutenção preventiva mensal dê fancoil
708296	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE BATERIAS	ELÉTRICA	HCIII-5ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	31/05/2021 09:10	NÃO EXISTE EQUIPAMENTO DA SUBSTAÇÃO NO 5ºANDAR HC3
708297	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE RETIFICADORES	ELÉTRICA	HCIII-5ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	31/05/2021 09:30	NÃO EXISTE EQUIPAMENTO DA SUBSTAÇÃO NO 5ºANDAR DO HC3
708901	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	15/05/2021 11:00	Foi feito manutenção preventiva no quadro de comando do equipamento, foi visto q e preciso fazer a troca do mangote da bomba 0022 do chiller da cobertura do centro cirúrgico
708962	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/CORREDOR	HC3	26/05/2021 10:00	Manutenção ok.
708963	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/SALA DE LAUDO	HC3	26/05/2021 15:41	Manutenção feita com outro QR Code, na O.S 708967. Já existe um TAG neste local, se poder cancelar esse agradeço. Obrigado!!
708964	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	27/05/2021 09:30	Manutenção ok.
708965	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	27/05/2021 10:10	Manutenção ok.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708966	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	26/05/2021 10:30	Manutenção não corresponde com esse QR Code, existe outro no local.
708967	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	26/05/2021 15:00	Manutenção ok.
708968	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	27/05/2021 11:00	Manutenção ok.
708969	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC3	27/05/2021 13:30	Manutenção ok.
708970	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO/CORREDOR	HC3	19/05/2021 15:00	Manutenção ok.
708971	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/RECEPÇÃO	HC3	27/05/2021 14:30	Por favor, cancelar esse QR Code. Manutenção corresponde com QR Code de número FC 0151.
708972	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR-FARMÁCIA	HC3	17/05/2021 11:00	Manutenção ok.
708973	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR	HC3	14/05/2021 12:00	Manutenção ok.
709049	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-CASA DE MÁQUINA/CAPELA	HC3	31/05/2021 16:33	foi feito a manutenção preventiva do equipamento, limpeza com produto químico
709050	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-CASA DE MÁQUINA/CAPELA	HC3	23/05/2021 10:00	foi feito a manutenção preventiva do equipamento, limpeza com produto químico
709079	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO	HC3	14/05/2021 10:57	foi feito a manutenção do quadro elétrico
709080	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-MANUT/REFRIGERAÇÃO	HC3	14/05/2021 11:37	foi feito a manutenção do quadro elétrico
709081	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR/RADIOLOGIA/ADMINISTRAÇÃO	HC3	21/05/2021 12:00	foi feito a manutenção do quadro elétrico como solicitado.
709124	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/RPA	HC3	25/05/2021 22:00	foi feito manutenção preventiva mensal conforme o previsto
709126	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/PATOLOGIA	HC3	27/05/2021 21:09	foi feito a preventiva mensal conforme a previsto
709127	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/POS-ANESTESICO	HC3	26/05/2021 22:43	foi feito a manutenção preventiva mensal de fancoil
709294	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 502	HC3	12/05/2021 09:00	Manutenção ok.
709369	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE BATERIAS	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	31/05/2021 08:20	EQUIPAMENTO NÃO EXISTE NA UNIDADE
709398	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	27/05/2021 11:00	foi feito a manutenção preventiva mensal e o aperto do quadro de comando do Chiller
709423	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 2	HC3	26/05/2021 22:41	foi feito a manutenção preventiva mensal de fancoil
709428	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 3	HC3	26/05/2021 22:39	foi feito a manutenção preventiva mensal de fancoil
709567	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-SALA DOS MAQUEIROS	HC3	31/05/2021 15:16	foi feito a manutenção preventiva

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709568	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-CEPAT	HC3	31/05/2021 15:17	foi feito a manutenção preventiva
709291	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR- RADIOTERAPIA/TELETERAPIA	HC3	24/06/2021 16:15	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
710667	MANUT. PREV. SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	18/06/2021 07:35	REALIZADO TESTE SEM CARGA NOS GERADORES QSX 14 E K19, AMBOS NÃO APRESENTAM ANORMALIDADE.
712320	MANUT. PREV. SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	25/06/2021 09:30	REALIZADO TESTE SEM CARGA NOS GERADORES CUMMINS K-19 E CUMMINS QSX, OS QUAIS FUNCIONARAM NORMALMENTE
711088	MANUT. PREV. MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	30/06/2021 07:30	REALIZADO TESTE COM CARGA NO GERADOR K-19, POR 30 MINUTOS, GERADOR NÃO APRESENTOU ANORMALIDADE.
700126	INSPEÇÃO PREV.SEMEST. DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	30/06/2021 08:30	INFORMO QUE FOI FEITA AS INSP. PREV. DE SISTEMA DE INCÊNDIO DE HIDRÁULICA DO HOSPITAL DE CÂNCER HC- III
700770	INSPEÇÃO SEMESTRAL DE RESERVATÓRIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	17/06/2021 22:00	FOI FEITO A INSPEÇÃO SEMESTRAL DE RESERVATORIOS CELULA 2 EM OBRA
704389	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	13/06/2021 21:00	FOI FEITO A VISTORIA NOS POÇOS E CAIXA DE GORDAURA
704403	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	13/06/2021 20:00	FOI FEITO A VISTORIA BAS CAIXAS DE GORDURA E POÇOS DE RERALQUE O FUNCIONARIO WILTON MATRICULA: 43889-8 ESTA COM DUPLICIDADE NO HORARIO DE 19:00 ATE 20:00h
704445	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	19/06/2021 21:00	FOI FEITO A PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUA PLUVIAS
704478	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE BATE MACAS	CIVIL	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	30/06/2021 16:00	
704481	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	CIVIL	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	30/06/2021 16:00	
704556	INSP. PREV. SEMESTRAL DE PARA RAO	ELÉTRICA	HCIII-COBERTURA	HC3	14/06/2021 14:00	foi feito a manutenção do para raio conforme o solicitado.
704915	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	09/06/2021 10:00	ALGUMAS LUMINARIAS DE LED ESTA PISCANDO, AGUARDANDO MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO.
704928	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE TRANSFORMADOR A SECO E/OU ENCAPSULADO	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	17/06/2021 08:40	E NECESSARIO DATA PROGRAMADA PARA QUE SE PESSA DESENERGIZAR A SUBESTAÇÃO.
704929	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE TRANSFORMADOR A SECO E/OU ENCAPSULADO	ELÉTRICA	HCIII-5ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	11/06/2021 07:01	A MANUTENCAO PREVENTIVA DOS TRANSFORMADORES, SO SAO FEITAS QUANDO E AGENDADA A LIMPEZA DAS SUBESTAÇÕES.
704965	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE SPDA	ELÉTRICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	29/06/2021 14:50	NÃO REALIZADO MEDIÇÃO POR NÃO ESTAR EM DISPONIBILIDADE O APARELHO TERRÔMETRO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706695	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE BOILER DE PASSAGEM	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	13/06/2021 08:50	FOI FEITA PREVENTIVA E ENCONTRA - SE TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE.
706714	INSPEÇÃO PREV.TRIMESTRAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	30/06/2021 09:50	INFORMO QUE FOI FEITA AS INSP. PREV. DE SISTEMA DE INCÊNDIO DO HOSPITAL DO CÂNCER HC III
706721	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	13/06/2021 21:30	FOI FEITO A VISTORIA NOS POÇOS E CAIXA DE GORDURA
710617	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	30/06/2021 16:00	
710620	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	30/06/2021 11:20	INFORMO QUE FOI FEITA AS INSP. PREV. DE SISTEMA DE INCÊNDIO DO HOSPITAL DO CÂNCER HC-III
710621	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	13/06/2021 15:00	FOI FEITA A PREVENTIVA DE ESGOTO QUE SE ENCONTRA TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE.
711433	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SPA/BOX 4	HC3	08/06/2021 10:32	foi feito a manutenção preventiva na geladeira.
711434	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/COPA	HC3	08/06/2021 08:00	foi feito a manutenção preventiva na geladeira.
711436	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TELEFONIA	HC3	10/06/2021 08:00	Equipamento inexistente.
702277	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO/CORREDOR	HC3	02/06/2021 09:00	Manutenção ok.
702327	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-CURATIVO/RECEPÇÃO	HC3	09/06/2021 14:10	foi feito a manutenção preventiva no acj.
702335	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-ESTATÍSTICA E FATURAMENTO	HC3	16/06/2021 15:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.
702353	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO	HC3	29/06/2021 16:20	foi feito a manutenção preventiva no acj.
703722	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-PALÁCIO DE CRISTAL	HC3	26/06/2021 12:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
703726	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-QUIMIOTERAPIA	HC3	04/06/2021 11:00	
703898	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	14/06/2021 09:10	Manutenção ok.
703899	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	21/06/2021 16:30	Foi feita a manutenção mensal, pois anual precisa de agendamento.
703902	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	18/06/2021 08:40	Manutenção preventiva feita mensal.
703903	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	11/06/2021 09:00	Aparelho com sua manutenção mensal ok.
703974	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO	HC3	02/06/2021 15:00	Manutenção ok.
703977	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR-FARMÁCIA	HC3	14/06/2021 07:35	Manutenção com TAG ou QR Code repetido, aparelho do HC 4 com TAG (FC 0149). Se poder cancelar agradeço.
703979	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR	HC3	14/06/2021 07:45	Não existe Fancoil no terceiro andar
704072	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIV. DE SEGURANÇA DO TRABALHO-DISAT	HC3	25/06/2021 08:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704073	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIVISÃO DE ENFERMAGEM	HC3	24/06/2021 15:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.
704074	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIVISÃO DE ENFERMAGEM/CHEFIA	HC3	21/06/2021 14:30	foi feito a manutenção preventiva no acj.
704092	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO	HC3	21/06/2021 14:40	foi feito a manutenção preventiva no acj.
704093	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO	HC3	21/06/2021 14:49	foi feito a manutenção preventiva no acj.
706691	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-TÉRREO-GASOTÉCNICA	HC3	07/06/2021 13:00	aA geladeira que era do setor já foi dado baixa.E a geladeira que se encontra no local não e do inca e dos funcionários que juntaram dinheiro e compraram. Ou seja tem que dá baixa nessa geladeira.
706718	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	14/06/2021 10:00	foi feito a manutenção preventiva mensal conforme o previsto
706719	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	16/06/2021 16:20	foi feito a manutenção preventiva mensal conforme o previsto.
706736	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR-COPA	HC3	11/06/2021 08:40	não existe geladeira no setor.
706737	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-TÉRREO-GASOTÉCNICA	HC3	07/06/2021 14:03	foi feito a preventiva da geladeira conforme os intens .
706738	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-COPA/ALMOXARIFADO	HC3	25/06/2021 14:03	foi feito a manutenção preventiva na geladeira.
706753	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-ESTATISTICA E FATURAMENTO/COPA	HC3	23/06/2021 14:50	foi feito a manutenção preventiva na geladeira.
706754	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TELEFONIA	HC3	29/06/2021 09:20	foi feito a manutenção preventiva na geladeira.
706796	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC3	02/06/2021 11:00	Manutenção ok.
706797	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	14/06/2021 07:55	Fancoil com TAG ou QR Code inexistente, por favor cancelar.
706798	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/SALA DE LAUDO	HC3	11/06/2021 07:35	Por favor cancelar já existe outro QR Code existente deste aparelho.
706799	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/CORREDOR	HC3	11/06/2021 10:15	Manutenção ok.
706800	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/RECEPÇÃO	HC3	11/06/2021 07:45	Máquina de refrigeração com QR Code existente, por favor cancelar essa que está repetida.
706801	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-CASA DE MÁQUINA/CAPELA	HC3	28/06/2021 11:00	foi feito a manutenção preventiva
706802	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-CASA DE MÁQUINA/CAPELA	HC3	28/06/2021 16:00	foi feito a manutenção preventiva mensal conforme o previsto.
706803	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUT/CIVIL	HC3	16/06/2021 15:56	foi feito a manutenção preventiva na geladeira.
706804	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO/COPA	HC3	16/06/2021 15:30	foi feito a manutenção preventiva na geladeira.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706805	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR/ANEXO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC3	16/06/2021 08:00	foi feito a Manutenção na geladeira.
706806	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CNS/REFEITÓRIO	HC3	11/06/2021 10:00	foi feito a manutenção na geladeira .
706807	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/COPA	HC3	16/06/2021 11:00	veio duas preventivas iguais
706808	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-CENTRO DE ESTUDOS	HC3	24/06/2021 16:43	geladeira já foi dado baixa a muito tempo. não existe geladeira no setor.
706818	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	11/06/2021 13:27	foi executado o serviço de manutenção do Chiller do prédio anexo CAG
706819	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	09/06/2021 14:00	foi executado o serviço de manutenção no Chiller do anexo da CAG
706846	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TELEFONIA/COPA	HC3	11/06/2021 09:10	foi feito a manutenção na geladeira.
706847	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/COPA	HC3	11/06/2021 10:50	veio duas preventivas iguais
706848	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO	HC3	23/06/2021 15:10	foi feito a manutenção preventiva na geladeira.
706849	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA	HC3	24/06/2021 16:10	foi feito a manutenção preventiva na geladeira.
706850	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO	HC3	23/06/2021 16:36	foi feito a manutenção preventiva na geladeira.
706851	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-ESTATÍSTICA E FATURAMENTO	HC3	16/06/2021 14:30	foi feito a manutenção preventiva na geladeira.
706955	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO	HC3	11/06/2021 14:12	foi feito a Manutenção preventiva na geladeira.
706966	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 502	HC3	23/06/2021 09:00	Manutenção ok.
706967	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC3	16/06/2021 14:31	foi feito a manutenção preventiva na geladeira.
707043	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA/ANEXO	HC3	09/06/2021 16:00	foi executado a manutenção no Chiller do prédio anexo da CAG
707261	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-PSICOLOGIA/CONSULTORIO 01	HC3	29/06/2021 14:30	foi feito a manutenção preventiva no acj.
707262	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-PSICOLOGIA/CONSULTORIO 03	HC3	29/06/2021 13:40	foi feito a manutenção preventiva no acj.
707313	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-PSICOLOGIA/CONSULTÓRIO 2	HC3	09/06/2021 10:30	foi feito a manutenção preventiva no acj.
707328	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO	HC3	23/06/2021 15:40	foi feito a manutenção preventiva no acj.
707329	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MASTOLOGIA/SECRETARIA	HC3	21/06/2021 08:42	foi feito a manutenção preventiva no acj.
707330	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-NUCLEO INTERNO DE REGULACAO	HC3	09/06/2021 14:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707331	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-ONCOLOGIA CLINICA	HC3	24/06/2021 08:40	foi feito a manutenção preventiva no acj.
707332	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-ONCOLOGIA CLINICA	HC3	24/06/2021 10:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.
707366	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 602	HC3	11/06/2021 11:00	foi feito a manutenção preventiva no acj
707699	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-AMBULATÓRIO	HC3	28/06/2021 13:00	Manutenção ok.
707700	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-AMBULATÓRIO	HC3	28/06/2021 14:00	Manutenção ok.
707701	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	28/06/2021 16:40	Manutenção ok.
707702	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	21/06/2021 16:55	Local não existente.
707816	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-COPA	HC3	11/06/2021 10:30	foi feito a manutenção preventiva no acj
707819	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-DEPOSITO DE ROUPAS	HC3	29/06/2021 10:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.
707835	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-CNS	HC3	16/06/2021 10:42	foi feito a Manutenção preventiva no acj
707838	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR/ANEXO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC3	16/06/2021 13:48	foi feito a manutenção preventiva no acj
707840	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-ALMOXARIFADO	HC3	24/06/2021 10:40	foi feito a manutenção preventiva no acj.
707841	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-ALMOXARIFADO	HC3	02/06/2021 15:32	foi feito a manutenção preventiva
707842	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-ALMOXARIFADO	HC3	21/06/2021 09:09	foi feito a manutenção preventiva no acj.
707844	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR/ANEXO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC3	02/06/2021 15:33	foi feito a manutenção preventiva
707845	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR/ANEXO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC3	16/06/2021 13:59	foi feito a manutenção preventiva no acj
707846	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-ALMOXARIFADO	HC3	02/06/2021 15:34	foi feito a manutenção preventiva
707892	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR- SPA/EMERGÊNCIA/POSTO DE ENFERMAGEM	HC3	28/06/2021 15:00	Manutenção ok.
707894	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	11/06/2021 17:38	foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba de água condensada.
707895	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	13/06/2021 18:12	Foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba de água condensada..

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707896	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	15/06/2021 18:45	Foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba de condensação.
707897	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC3	29/06/2021 12:00	foi feita a manutenção preventiva mensal conforme o previsto.
707898	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	17/06/2021 17:57	Foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos.
707899	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	17/06/2021 09:20	Foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba de água gelada .
707900	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	17/06/2021 11:03	Foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos.
707901	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	17/06/2021 18:02	Foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba de água gelada.
707902	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC3	29/06/2021 16:20	foi feita a manutenção preventiva mensal conforme o previsto.
707903	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-COPA	HC3	27/06/2021 16:07	obs. local não tem cortina de ar
707904	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-COPA	HC3	27/06/2021 16:12	obs. local não tem cortina de ar
707905	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-COPA	HC3	29/06/2021 08:00	foi executado a manutenção preventiva conforme o previsto.
707978	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TELEFONIA	HC3	03/06/2021 17:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707979	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/MAMOGRAFIA	HC3	23/06/2021 17:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707980	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR-REFEITÓRIO/ESTOQUE	HC3	21/06/2021 13:30	foi feito a manutenção preventiva no acj.
707981	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR-NUTRIÇÃO/SECRETARIA	HC3	11/06/2021 08:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.
707982	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR-NUTRIÇÃO E DIETÉTICA/CHEFIA	HC3	11/06/2021 08:30	não tem acj no setor.
707983	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR- SALA DE LAUDOS	HC3	24/06/2021 15:30	foi feito a manutenção preventiva no acj.
707984	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC3	24/06/2021 08:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.
707985	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR- MASTOLOGIA/SALA DA CHEFIA	HC3	21/06/2021 08:50	foi feito a manutenção preventiva no acj.
707986	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR- AFINCA	HC3	21/06/2021 14:50	foi feito a manutenção preventiva no acj.
707987	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR- SALA DE CURATIVO	HC3	28/06/2021 09:05	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
708117	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR-NECRÓPSIA	HC3	28/06/2021 16:30	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708118	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR-RECEPÇÃO	HC3	24/06/2021 11:00	
708122	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-CONTROLE DE INFECÇÃO- CCIH	HC3	25/06/2021 08:40	foi feito a manutenção preventiva no acj.
708123	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR- PSICOLOGIA/CONSULTÓRIO 2	HC3	24/06/2021 14:30	foi feito a manutenção preventiva no acj.
708124	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUT/ALMOXARIFADO	HC3	25/06/2021 09:20	foi feito a manutenção preventiva no acj.
708125	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-CHEFIA DA DIREÇÃO/SL.REUNIÃO	HC3	29/06/2021 14:29	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
708126	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO	HC3	11/06/2021 08:02	Equipamento inexistente.
708222	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR	HC3	28/06/2021 10:45	Equipamento aguardando a unidade condensadora.
708321	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-CIRURGIA PLÁSTICA E REPARADORA	HC3	29/06/2021 15:10	foi feito o cancelamento do acj não existe no setor.
708325	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-BAZAR	HC3	21/06/2021 15:18	local fechado pelo motivo do covid.
708326	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUT/SAC	HC3	09/06/2021 13:38	acj está emprestado para essa sala . mais foi feito a manutenção preventiva do acj.
708327	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUT/ALMOXARIFADO	HC3	09/06/2021 13:27	foi feito a manutenção preventiva no acj.
708329	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-FISIOTERAPIA	HC3	29/06/2021 11:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.
708333	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIVISÃO DE ENFERMAGEM	HC3	24/06/2021 09:20	foi feito a manutenção preventiva no acj.
708843	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-TÉRREO	HC3	21/06/2021 16:45	Local não específico.
708916	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-TÉRREO-GASOTÉCNICA	HC3	09/06/2021 09:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.
709011	MANUT. PREV. MENSAL DE VENTILADOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	07/06/2021 22:13	foi feito manutenção preventiva mensal dê ventilador
709012	MANUT. PREV. MENSAL DE VENTILADOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	24/06/2021 21:00	foi feito a manutenção preventiva mensal conforme ao previsto
709235	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-PALÁCIO DE CRISTAL	HC3	26/06/2021 16:30	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
709293	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR	HC3	21/06/2021 16:35	Local não específico.
709295	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 603	HC3	24/06/2021 10:00	Manutenção ok.
709297	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 506	HC3	29/06/2021 08:30	Falta de EPI.
709298	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-SALA DE CURATIVO	HC3	22/06/2021 09:15	Manutenção ok.
709299	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 602	HC3	24/06/2021 12:00	Manutenção ok.
709300	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 606	HC3	11/06/2021 11:30	Manutenção ok.
709301	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 601	HC3	11/06/2021 13:00	Manutenção ok.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709302	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 507	HC3	29/06/2021 09:00	Falta EPI, manutenção em área de Covid19.
709303	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 605	HC3	18/06/2021 10:00	Manutenção ok, necessário troca do isolamento térmico.
709304	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 505	HC3	29/06/2021 09:30	Falta EPI manutenção em área de Covid19.
709305	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 604	HC3	18/06/2021 11:00	Manutenção ok, necessário troca do isolamento térmico.
709306	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-SALA DE LAZER	HC3	18/06/2021 13:30	Manutenção ok, necessário troca do isolamento térmico.
709307	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 504	HC3	29/06/2021 10:00	Falta de EPI manutenção em área de Covid19.
709309	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-SALA DE CURATIVO	HC3	02/06/2021 13:00	Manutenção ok.
709310	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 503	HC3	23/06/2021 11:00	Manutenção ok.
709394	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO/CHEFIA	HC3	08/06/2021 15:15	foi feito a manutenção preventiva no acj
709395	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-MANUT/REFRIGERAÇÃO	HC3	09/06/2021 08:30	foi feito a manutenção preventiva no acj.
709439	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-PALÁCIO DE CRISTAL	HC3	29/06/2021 11:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
709441	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC3	07/06/2021 11:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
709442	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-PALÁCIO DE CRISTAL	HC3	29/06/2021 17:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
709443	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-ALMOXARIFADO	HC3	07/06/2021 16:30	Foi realizado a preventiva conforme solicitado
709656	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	20/06/2021 22:25	foi feita a manutenção preventiva conforme ao previsto
709723	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	07/06/2021 22:15	foi feito manutenção preventiva mensal dê exaustor
709724	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	07/06/2021 22:23	foi feito manutenção preventiva mensal dê exaustor
709791	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-QUARTO DOS MÉDICOS	HC3	22/06/2021 11:00	Manutenção ok.
709792	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-CASA DE MÁQUINA	HC3	14/06/2021 09:20	Fancoil não encontrado, por favor cancelar.
709793	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR	HC3	02/06/2021 15:25	O.S destinada ao plantão por favor.
709909	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	22/06/2021 20:10	foi feito a manutenção preventiva mensal conforme ao previsto
709964	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/CONSULTÓRIO 01	HC3	08/06/2021 10:03	foi feito a manutenção preventiva no acj
709966	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/SALA DE REUNIÃO	HC3	08/06/2021 09:32	foi feito a manutenção preventiva no acj.
710015	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC3	27/06/2021 11:03	foi feito a manutenção preventiva mensal dê fancoil
710016	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	21/06/2021 13:49	Foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba de água gelada.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710017	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	21/06/2021 18:42	foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba de água gelada.
710018	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SPA/EMERGENCIA	HC3	27/06/2021 09:14	foi feito a manutenção preventiva mensal dê exaustor
710427	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	21/06/2021 22:35	foi feito manutenção preventiva mensal dê exaustor
710602	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-SALA DE LAZER	HC3	22/06/2021 08:00	Manutenção ok.
710609	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	24/06/2021 06:23	foi feito a manutenção preventiva mensal dê de bomba de água Gelada
710610	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	21/06/2021 13:29	Foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba de água gelada.
710611	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	29/06/2021 14:31	Foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba de água gelada.
711039	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA	HC3	24/06/2021 06:26	foi feito a manutenção preventiva mensal dê bomba
711047	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	24/06/2021 06:16	foi feito manutenção preventiva mensal dê bomba de água Gelada
711111	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 4	HC3	15/06/2021 22:41	Foi feito a manutenção preventiva mensal dê fancoil limpeza de bandeja dreno
711112	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/POS-ANESTESICO	HC3	20/06/2021 20:35	foi feita a manutenção preventiva mensal conforme ao previsto
711113	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 2	HC3	17/06/2021 22:03	Foi feito a manutenção preventiva mensal dê fancoil
711114	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 3	HC3	21/06/2021 22:08	foi feito manutenção preventiva mensal dê fancoil limpeza de bandeja dreno
711115	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 5	HC3	15/06/2021 22:35	foi feito manutenção preventiva mensal dê fancoil limpeza de bandeja dreno. só falta fazer a pintura dá bandeja. no final de semana pois não foi autorizado a desligar a máquina
711116	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC3	09/06/2021 22:38	foi feito a manutenção preventiva mensal dê fancoil, limpeza de bandeja dreno
711117	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SPA/EMERGENCIA	HC3	27/06/2021 09:11	foi feito a manutenção preventiva mensal dê exaustor
711165	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/PATOLOGIA	HC3	18/06/2021 20:35	foi feito a manutenção preventiva conforme ao previsto
711166	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/RPA	HC3	16/06/2021 23:51	foi feita a manutenção preventiva mensal conforme ao previsto
711167	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/ARSENAL/ANESTESIA	HC3	16/06/2021 22:00	foi feito a manutenção preventiva mensal conforme ao previsto

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707730	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	02/07/2021 07:45	REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GERADOR K-19 GERADOR NAO APRESENTOU ANORMALIDADE AO REALIZADR O TESTE VERIFIQUEI QUE A ABRAÇADEIRA QUE PRENDE A MANGUEIRA DE NIVEL ESTAVA COM VAZAMENTO FOI FEITO O REPARO NO LOCAL
712850	MANUT. PREV. SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	09/07/2021 08:40	REALIZARAM TEST SEM CARGA NOS GERADORES CUMMIN K-19 E CUMMINS QSX, OS QUAIS FUNCIONARM NORMALMENTE.
708956	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	16/07/2021 07:45	REALIZADO TESTE SEM CARGA
714020	MANUT. PREV. SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	16/07/2021 08:15	REALIZADO TESTE SEM CARGA
714452	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	23/07/2021 09:30	REALIZADO TESTE EM VAZIO SEM CARGA NO GERADOR CUMMINS K-19, O QUAL FUNCIONOU NORMALMENTE.
714451	MANUT. PREV. SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	23/07/2021 10:10	REALIZADO TESTE EM VAZIO (SEM CARGA) NO GERADOR CUMMINS QSX, O QUAL FUNCIONOU NORMALMENTE.
708957	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	28/07/2021 08:30	NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR O TESTE COM CARGA DISJUNTOR DO QTA QUEBROU A MOLA, POR ISSO NÃO REALIZAMOS O TESTO. OBS: DISJUNTOR QTA CARBONO, NÃO ESTÁ CARREGANDO A MOLA EM AUTOMATICO,SÓ EM MODO MANUAL.
714888	MANUT. PREV. SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	30/07/2021 07:25	IMPEDIMENTO: DISJUNTOR QTA COM MOLA QUEBRADA. REALIZADO TESTE SOM CARGA, GERADOR NÃO APRESENTOU ANORMALIDADE
708289	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-6ºANDAR-CORREDOR	HC3	21/07/2021 13:46	Preventiva realizada conforme solicitado.
708290	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-5ºANDAR-CORREDOR	HC3	23/07/2021 09:30	Preventiva realizada conforme solicitado
708291	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-5ºANDAR-CORREDOR	HC3	23/07/2021 10:00	Preventiva realizada conforme solicitado
708292	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-5ºANDAR-CORREDOR	HC3	23/07/2021 09:00	Preventiva realizada conforme solicitado
708293	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-5ºANDAR-CORREDOR	HC3	23/07/2021 08:30	Preventiva realizada conforme solicitado
708294	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-5ºANDAR-CORREDOR	HC3	23/07/2021 08:00	Preventiva realizada conforme solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708301	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-6ºANDAR-CORREDOR	HC3	21/07/2021 13:20	Preventiva realizada conforme solicitado
708302	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-6ºANDAR-CORREDOR	HC3	21/07/2021 12:10	Preventiva realizada conforme solicitado.
708303	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-6ºANDAR-CORREDOR	HC3	21/07/2021 11:40	Preventiva realizada conforme solicitado
708444	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-7ºANDAR-CORREDOR	HC3	21/07/2021 11:25	Preventiva realizada conforme solicitado OBS: Quadro necessita de uma reforma.
708446	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-7ºANDAR-CORREDOR	HC3	21/07/2021 10:50	Preventiva realizada conforme solicitado OBS: Quadro necessita de uma reforma.
708452	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA	HC3	21/07/2021 10:30	Preventiva realizada conforme solicitado OBS: OBS: Quadro necessita de uma reforma.
708456	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA	HC3	21/07/2021 10:00	Preventiva realizada conforme solicitado OBS: OBS: Quadro necessita de uma reforma.
708459	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-8ºANDAR-CORREDOR	HC3	21/07/2021 08:00	Preventiva realizada conforme solicitado
708467	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-8ºANDAR-CORREDOR	HC3	21/07/2021 09:30	preventiva realizada conforme solicitado
708473	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-8ºANDAR-CORREDOR	HC3	21/07/2021 09:00	Preventiva realizada conforme solicitado
708474	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCIII-8ºANDAR-CORREDOR	HC3	21/07/2021 08:30	Preventiva realizada conforme solicitado
708475	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCIII-8ºANDAR-CORREDOR	HC3	23/07/2021 07:30	O.S duplicada, favor retirar da lista.
708568	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 2	HC3	24/07/2021 19:45	Preventiva realizada conforme solicitado
708569	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIII-8ºANDAR-CORREDOR	HC3	10/07/2021 04:25	Preventiva realizada conforme solicitado
708570	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 1	HC3	24/07/2021 20:15	Preventiva realizada conforme solicitado
708571	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 3	HC3	24/07/2021 20:35	Preventiva realizada conforme solicitado
708572	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 4	HC3	24/07/2021 20:55	Preventiva realizada conforme solicitado
708573	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 5	HC3	24/07/2021 21:25	Preventiva realizada conforme solicitado
708574	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 6	HC3	24/07/2021 21:45	Preventiva realizada conforme solicitado
708575	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/CORREDOR	HC3	24/07/2021 22:15	Preventiva realizada conforme solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708576	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/CORREDOR	HC3	22/07/2021 06:13	A preventiva foi executada e todo o sistema foi corrigido com sucesso.
709129	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-COBERTURA	HC3	14/07/2021 05:45	Tudo normal
709186	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIII-COBERTURA	HC3	18/07/2021 05:53	Obs: O local de manutenção deste quadro precisa de iluminação, está muito escuro!... Obs: existe uma ligação provisória de forma incorreta e perigosa neste quadro, conforme relatos nas fotos. Estarei comunicando ao encarregado responsável, os fatos relatados.
709188	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCIII-COBERTURA	HC3	14/07/2021 06:32	Obs: Este quadro é de força geral e de distribuição! Outro fator importante, falta iluminação no local.
709190	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCIII-COBERTURA	HC3	14/07/2021 06:12	fixei cabos e organizei dentro das calhas. Obs: Está faltando algumas tampas das calhas dos cabos dentro do quadro.
709367	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCIII-COBERTURA	HC3	16/07/2021 06:16	Obs: Não é QC 63 é QC 62 são 2 um de comandos em cima e um de força e distribuição geral em baixo, conforme nas fotos.
702214	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR-COZINHA	HC3	25/07/2021 20:33	foi feito a manutenção preventiva mensal dê cortina de ar
702215	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR-COZINHA	HC3	25/07/2021 20:41	foi feito a manutenção preventiva mensal dê cortina de ar
702268	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR	HC3	22/07/2021 15:51	preventiva realizado
702278	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR-REFEITÓRIO/ESTOQUE	HC3	25/07/2021 20:48	foi feito a manutenção preventiva mensal dê cortina de ar
702345	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/CONSULTÓRIO 04	HC3	23/07/2021 15:50	foi feito a manutenção preventiva no acj.
702349	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/SALA DE REUNIÃO	HC3	26/07/2021 09:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.
703221	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VALVULAS E CAIXAS DE DESCARGAS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	26/07/2021 17:00	INFORMO QUE FOI FEITO AS INSO. TRIMESTRAL DE VALVULAS E CAIXA DE DESCARGAS DO HOSPITAL DO CÂNCER DO HCIII
703236	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE LOUÇAS E METAIS /SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	26/07/2021 18:00	INFORMO QUE FOI FEITO AS INSP. TRIMESTRAL DE LOUÇAS E METAIS SANITARIOS DO HOSPITAL DO CÂNCER DO HC III
703249	INSPEÇÃO MENSAL DE HIDROMETROS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	26/07/2021 18:45	INFORMO QUE FOI FEITO A INSP. MENSAL DE HIDROMETROS DO HOSPITAL DO CÂNCER DO HC III
703275	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE TUBULAÇÕES (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS)	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	26/07/2021 15:50	INFORMO QUE FOI FEITO AS INSP. TRIMESTRAL DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES E ACESSÓRIOS DO HOSPITAL DO CÂNCER HCIII.
703288	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE APARELHOS SANITÁRIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	28/07/2021 08:00	INFORMO QUE FOI FEITO A INSP. TRIMESTRAL DE APARELHOS SANITARIO DO HOSPITAL DO CÂNCER HCIII

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703529	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	28/07/2021 09:00	INFORMO QUE FOI FEITO A INSP. TRIMESTRAL DE VALVULAS REGULADORA DE PRESSÃO DO HOSPITAL DO CÂNCER DO HCIII.
703546	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS DE ALÍVIO-RECALQUES BOMBAS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	28/07/2021 10:00	INFORMO QUE FOI FEITO A INSP. TRIMESTRAL DE VALVULAS DE ALÍVIO RECALQUE DE BOMBAS DO HOSPITAL HCIII.
703574	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	28/07/2021 10:50	INFORMO QUE FOI FEITO A INSP. TRIMESTRAL DE VÁLVULA DE PARA MICTÓRIO DO HOSPITAL DO CÂNCER HCIII
703649	MANUT. PREV. MENSAL DE DESUMIFICADOR DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC3	20/07/2021 06:07	
703667	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	09/07/2021 18:50	Foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba de água gelada.
703668	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	27/07/2021 13:00	foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos na bomba de água gelada .. FOI EXECULTADO O SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO NA BAG 002 HCIII 3ºANDAR ANEXO C.A.G
703669	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	13/07/2021 12:00	foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba de água gelada.
703670	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	13/07/2021 13:52	Foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba gelada.
703998	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-SALA DE LAZER	HC3	15/07/2021 09:39	realizado.
706792	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 03	HC3	14/07/2021 15:40	foi feito a manutenção preventiva no acj.
706795	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/RECEPÇÃO	HC3	14/07/2021 14:20	foi feito a manutenção preventiva no acj.
706977	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 503	HC3	13/07/2021 15:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.
706984	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-NUTRIÇÃO	HC3	13/07/2021 15:40	foi feito a manutenção preventiva no acj.
706985	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC3	13/07/2021 16:57	foi feito a manutenção preventiva no acj.
707009	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 505	HC3	14/07/2021 08:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.
707011	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 506	HC3	13/07/2021 14:20	foi feito a manutenção preventiva no acj.
707013	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 506	HC3	13/07/2021 16:20	foi feito a manutenção preventiva no acj.
707349	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 01	HC3	14/07/2021 13:40	foi feito a manutenção preventiva no acj.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707352	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/SALA DE REUNIÃO	HC3	30/07/2021 15:00	CANCELAR O.S PREVENTIVA cancela essa os preventiva por que veio duas os preventivas pro mesmo setor.
707373	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 01	HC3	14/07/2021 15:00	os preventiva repetida
707374	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 03	HC3	30/07/2021 16:20	FOI FEITO A MANUNTENÇÃO PREVENTIVA NO ACJ. só tem um acj mais veio duas preventivas pro mesmo acj.
707375	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 02	HC3	14/07/2021 16:55	foi feito a manutenção preventiva no acj.
707376	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 02	HC3	16/07/2021 15:10	foi feito a manutenção preventiva no acj.
707698	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-COPA DA NUTRICA0	HC3	13/07/2021 08:40	foi feito a manutenção preventiva no acj.
707723	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	HC3	27/07/2021 10:00	FOI FEITA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA NO FREEZER
707731	MANUT.PREV.ANUAL DE SUBESTAÇÃO	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	29/07/2021 10:00	E NECESSARIO DATA PROGRAMADA PARA SE DESERNEGIZAR A SUBESTAÇÃO. NA SUBESTAÇÃO DO HC3 SÃO 5 TRANFORMADORES.
707881	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	HC3	11/07/2021 18:11	foi feito a manutenção preventiva trimestral de fancoil
707882	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	11/07/2021 18:14	foi feito manutenção preventiva trimestral de exaustor
707883	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	11/07/2021 18:09	foi feito a manutenção preventiva trimestral de exaustor
707954	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HCIII-COBERTURA/ANEXO	HC3	25/07/2021 19:50	FOI FEITO A PREVENTIVA TRIMESTRAL DE BOMBA
707956	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HCIII-COBERTURA	HC3	12/07/2021 19:50	FOI FEITO AS PREVENTIVAS COMO SOLICITADO
707957	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HCIII-COBERTURA/ANEXO	HC3	25/07/2021 21:10	FOI FEITO A PREVENTIVA TRIMESTRAL DE BOMBA.
707958	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HCIII-COBERTURA/ANEXO	HC3	25/07/2021 20:30	FOI FEITO A PREVENTIVA TRIMESTRAL DE BOMBA.
708028	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 5	HC3	11/07/2021 18:06	foi feito a manutenção trimestral de fancoil
708136	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 4	HC3	15/07/2021 23:14	foi feito manutenção preventiva trimestral de fancoil limpeza de bandeja dreno, foi verificando ás correria, OK

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708319	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SPA/EMERGENCIA	HC3	22/07/2021 06:25	foi feito a manutenção preventiva trimestral de exaustor
708320	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SPA/EMERGENCIA	HC3	22/07/2021 06:34	foi feito a manutenção preventiva trimestral de exaustor
708567	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/POS-ANESTESICO	HC3	14/07/2021 21:00	foi feito manutenção preventiva trimestral conforme ao previsto
708900	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	27/07/2021 10:00	foi feito a manutenção trimestral de bomba de água gelada
709010	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 3	HC3	15/07/2021 21:55	foi feito a manutenção preventiva trimestral de fancoil, limpeza de bandeja dreno, foi verificando correria
709122	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/ARSENAL/ANESTESIA	HC3	14/07/2021 20:23	foi feito a manutenção preventiva trimestral conforme a o previsto
709123	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/RPA	HC3	19/07/2021 04:09	foi feito manutenção manutenção preventiva trimestral mais se faz necessário a troca da bandeja de condensação, produto para tratamento de ferrugem .
709125	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	12/07/2021 22:10	foi feito a manutenção preventiva trimestral conforme ao previsto
709128	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	20/07/2021 06:10	foi feito a manutenção preventiva trimestral de exaustor
709290	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-CASA DE MÁQUINA	HC3	22/07/2021 16:00	preventiva realizado.
709296	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA	HC3	19/07/2021 09:10	preventiva Realizado.
709311	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC3	25/07/2021 20:31	foi feito a manutenção trimestral de fancoil
709312	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-QUARTO DOS MÉDICOS	HC3	23/07/2021 09:05	preventiva realizado.
709370	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	HC3	13/07/2021 10:00	foi feito a manutenção preventiva na geladeira.
709371	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR- LABORATORIO/COPA	HC3	06/07/2021 08:40	foi feito a manutenção preventiva na geladeira.
709372	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-COPA	HC3	13/07/2021 11:00	foi feito a manutenção preventiva na geladeira.
709373	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	HC3	13/07/2021 13:40	foi feito a manutenção preventiva na geladeira.
709375	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	HC3	06/07/2021 10:00	foi feito a manutenção preventiva na geladeira.
709377	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	HC3	13/07/2021 09:20	foi feito a manutenção preventiva na geladeira.
709378	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	HC3	06/07/2021 10:50	foi feito a manutenção preventiva na geladeira.
709379	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC3	06/07/2021 15:00	foi feito a manutenção preventiva na geladeira.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709380	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-QUIMIOTERAPIA	HC3	06/07/2021 14:20	foi feito a manutenção preventiva na geladeira.
709381	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-QUIMIOTERAPIA	HC3	19/07/2021 14:25	foi feito a manutenção preventiva na geladeira.
709383	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-QUIMIOTERAPIA	HC3	06/07/2021 16:55	foi feito a manutenção preventiva no frigobar.
709392	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	HC3	27/07/2021 11:00	FOI FEITO A MANUNTENÇÃO PREVENTIVA NO FREEZER.
709393	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FREEZER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	HC3	27/07/2021 09:00	FOI FEITO A MANUNTENÇÃO PREVENTIVA NO FREEZER.
709399	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA	HC3	20/07/2021 06:24	foi feito a manutenção trimestral de bomba. centro cirúrgico
709406	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	20/07/2021 06:20	foi feito manutenção trimestral de bomba. centro cirúrgico
709461	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 2	HC3	20/07/2021 06:03	foi feito a manutenção preventiva trimestral de fancoil
709473	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/PATOLOGIA	HC3	21/07/2021 03:30	foi feito a manutenção preventiva trimestral conforme a o previsto
709962	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA	HC3	06/07/2021 13:40	foi feito a manutenção preventiva no acj.
709963	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVIÇO SOCIAL	HC3	30/07/2021 10:30	FOI FEITO A MANUNTEÇÃO PREVENTIVA NO ACJ. veio duas os preventivas pro msm setor cancela essa os preventiva.
709965	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SECRETARIA SERVICO SOCIAL /CONSULTÓRIO 02	HC3	16/07/2021 08:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.
709967	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 605	HC3	14/07/2021 08:40	foi feito a manutenção preventiva no acj.
709968	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC3	13/07/2021 08:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.
709969	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-COPA DA ENFERMAGEM(6ºANDAR)	HC3	02/07/2021 14:20	foi feito a manutenção preventiva no acj. Nome da sala mudou pra rouparia 1.
709970	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-INCA VOLUNTÁRIO	HC3	02/07/2021 09:20	inca voluntário está fechado por conta da covid não foi possível fazer a manutenção.
709971	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA	HC3	02/07/2021 13:40	foi feito a manutenção preventiva no acj. acj já foi cancelado.
709972	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC3	30/07/2021 08:00	30/07/2021 CANCELAR O.S PREVENTIVA
709974	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 502	HC3	19/07/2021 09:15	preventiva realizado.
710127	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SALA DE CURATIVO/CONSULTORIO 01	HC3	16/07/2021 11:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710130	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RECEPÇÃO	HC3	30/07/2021 09:20	FOI FEITA A MANUNTEÇÃO PREVENTIVA NO ACJ acj não existe mais já foi dado baixa.
710234	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/CONSULTÓRIO 04	HC3	30/07/2021 08:40	veio duas os preventivas cancela essa os preventiva. 30/07/2021 CANCELAR O.S PREVENTIVA
710235	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/CONSULTÓRIO 04	HC3	30/07/2021 11:00	FOI FEITA A MANUNTENÇÃO PREVENTIVA NO ACJ. veio duas os preventivas pra um mesmo acj cancela essa os preventiva.
710236	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/CONSULTÓRIO 03	HC3	16/07/2021 13:40	foi feito a manutenção preventiva no acj.
710237	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SALA DA CHEFIA DE DIVISÃO	HC3	19/07/2021 11:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.
710302	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 603	HC3	30/07/2021 10:40	30/07/2021 - NÃO EXISTE 59551-5 VINICIUS 10:20 ATE 10:40 53060-0 ANDREY 10:20 ATE 10:40 Equipamento inexistente.
710303	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC3	30/07/2021 12:40	Equipamento inexistente.
710428	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	24/07/2021 21:25	foi feito a manutenção preventiva trimestral conforme ao previsto
710461	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-QUARTO DOS MOTORISTAS	HC3	19/07/2021 15:25	foi feito a manutenção preventiva no acj.
710462	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SALA DE CURATIVO/CONSULTORIO 03	HC3	19/07/2021 08:40	essa sala mudou de nome e só vive fechada .
710463	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA	HC3	19/07/2021 09:20	foi feito a manutenção preventiva no acj.
710573	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR	HC3	23/07/2021 14:31	preventiva realizado.
710574	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR-FARMÁCIA	HC3	15/07/2021 09:34	preventiva realizado.
710600	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO/CORREDOR	HC3	16/07/2021 15:16	preventiva realizado.
710601	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO	HC3	16/07/2021 14:20	obs: colocar cerâmica na casa de máquina.
710760	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA/ANEXO-CAG	HC3	13/07/2021 17:00	foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da torre de arrefecimento.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710767	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/CHEFIA	HC3	16/07/2021 16:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
710768	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/CONSULTÓRIO 01	HC3	19/07/2021 17:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
710769	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/CONSULTÓRIO 01	HC3	30/07/2021 12:20	NÃO EXISTEM equipamento não existe
710770	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA	HC3	22/07/2021 17:05	
710771	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC3	30/07/2021 10:30	NÃO EXISTEM Equipamento inexistente
710786	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-SALA SUJA	HC3	06/07/2021 08:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.
710787	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLINICA/SALA DE REUNIÃO	HC3	02/07/2021 11:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.
710788	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-REPOUSO DA ENFERMAGEM 704	HC3	14/07/2021 09:20	foi feito a manutenção preventiva no acj.
710789	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-SALA DE MONITORIA E ARQUIVO	HC3	02/07/2021 08:40	foi feito a manutenção preventiva no acj.
710790	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 602	HC3	14/07/2021 11:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.
710797	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA/ANEXO-CAG	HC3	13/07/2021 14:00	foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos.
710975	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-ROUPARIA	HC3	02/07/2021 10:30	foi feito a manutenção preventiva no acj. não existe acj no setor.
710976	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC3	30/07/2021 13:40	30/07/2021 CANCELAR O.S PREVENTIVA
710977	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-COPA	HC3	02/07/2021 16:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.
710978	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-SALA LIMPA	HC3	06/07/2021 08:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.
710979	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-REGIST.MARCAÇÃO DE CONSULTA	HC3	06/07/2021 15:40	foi feito a manutenção preventiva no acj.
710980	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-REGIST.MARCAÇÃO DE CONSULTA	HC3	06/07/2021 16:20	foi feito a manutenção preventiva no acj.
710981	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	HC3	19/07/2021 10:10	foi feito a manutenção preventiva no acj.
710994	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-QUARTO DOS PLANTONISTAS	HC3	14/07/2021 17:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
710995	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/RECEPÇÃO	HC3	21/07/2021 17:00	foi realizado a preventiva conforme solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
711038	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE TORRE DE ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA/ANEXO-CAG	HC3	15/07/2021 13:39	foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da torre de arrefecimento.
711069	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	14/07/2021 09:36	preventiva realizado.
711070	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	20/07/2021 07:56	preventiva realizado.
711071	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/SALA DE LAUDO	HC3	14/07/2021 11:00	preventiva realizado.
711072	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/CORREDOR	HC3	15/07/2021 09:31	preventiva realizado.
711080	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/CONSULTORIO 02	HC3	20/07/2021 17:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
711081	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-ROUPARIA	HC3	30/07/2021 10:40	NÃO EXISTE Equipamento inexistente.
711120	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-CASA DE MÁQUINA/CAPELA	HC3	24/07/2021 10:30	foi feito a manutenção preventiva mensal conforme o previsto
711172	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIII-8ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	HC3	15/07/2021 17:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
711240	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/RECEPÇÃO	HC3	14/07/2021 16:20	preventiva realizado.
711241	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC3	15/07/2021 09:32	preventiva realizado.
711242	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	20/07/2021 10:36	preventiva realizado.
711243	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	15/07/2021 09:30	preventiva realizado.
711244	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HC3	15/07/2021 09:22	preventiva realizado
711343	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-CEPAT	HC3	30/07/2021 14:20	Acj foi cancelado não existe mais. 30/07/2021 CANCELAR O.S PREVENTIVA.
711344	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-7ºANDAR-SALA DOS MAQUEIROS	HC3	02/07/2021 10:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.
711388	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-CASA DE MÁQUINA/CAPELA	HC3	24/07/2021 12:20	foi feito a manutenção preventiva mensal conforme o previsto
711484	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA/ANEXO-CAG	HC3	26/07/2021 21:00	foi feito a manutenção preventiva trimestral conforme ao previsto
711492	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-QUIMIOTERAPIA/CAPELA	HC3	15/07/2021 09:33	preventiva realizado.
711493	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-QUIMIOTERAPIA/CAPELA	HC3	27/07/2021 11:00	preventiva realizado
711494	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-QUIMIOTERAPIA/CAPELA	HC3	27/07/2021 14:20	preventiva realizado.
711530	MANUT. PREV. MENSAL DE VENTILADOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	14/07/2021 21:45	foi feito manutenção preventiva mensal conforme a o previsto
711566	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/CONSULTÓRIO 01	HC3	16/07/2021 14:20	foi feito a manutenção preventiva no acj.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
711837	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	15/07/2021 17:46	foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos do Chiller do anexo cobertura do hc3.
711838	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	19/07/2021 18:40	foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos do Chiller c.a.g. prédio anexo hc3.
711839	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA/ANEXO	HC3	21/07/2021 14:00	foi feito foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos do Chiller da c.a.g. prédio anexo hc3.
711840	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	15/07/2021 17:38	foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba de água condensada.
711848	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	21/07/2021 10:32	foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba de condensação da CAG prédio anexo hc3
711862	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-SALA DE CURATIVO	HC3	20/07/2021 15:26	preventiva realizado.
712085	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	23/07/2021 13:00	foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba de água condensada do prédio anexo hc3 CAG...
712105	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	12/07/2021 21:30	
712200	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	22/07/2021 06:22	foi feito manutenção preventiva trimestral de Chiller
712201	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	22/07/2021 06:28	foi feito a manutenção trimestral de Chiller
712212	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	19/07/2021 18:30	
712222	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 601	HC3	26/07/2021 11:00	preventiva realizado.
712223	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 606	HC3	19/07/2021 09:41	preventiva realizado.
712244	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	25/07/2021 21:19	foi feito a manutenção preventiva mensal de bomba
712245	MANUT. PREV. MENSAL DE BOMBA DE AGUA GELADA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	HC3	15/07/2021 14:16	Foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos da bomba de água gelada.
712340	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-SALA DE LAZER	HC3	21/07/2021 08:30	preventiva realizado.
712341	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 604	HC3	19/07/2021 09:45	preventiva realizado.
712342	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 605	HC3	15/07/2021 09:45	preventiva realizado.
712554	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-SALA DE LAZER	HC3	20/07/2021 10:24	preventiva realizado.
712556	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-SALA DE CURATIVO	HC3	16/07/2021 15:26	preventiva realizado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
712580	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-2ºANDAR/ANEXO-ENGENHARIA CLÍNICA	HC3	27/07/2021 15:30	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL
712666	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 503	HC3	20/07/2021 15:29	preventiva realizado.
712707	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR	HC3	27/07/2021 14:00	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA
712708	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-TÉRREO	HC3	27/07/2021 11:00	FOI REALIZADO A PREVENTIVA COM FORME O SOLICITADO.
712709	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	27/07/2021 16:10	A MAQUINA SE ENCONTRA NO SEGUNDO ANDAR DO HCIII E UM SPLINT, NÃO UM FAN COIL OBS.(3)
712813	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 602	HC3	19/07/2021 12:51	preventiva realizado.
712814	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 603	HC3	19/07/2021 15:45	preventiva realizado.
712838	MANUT. PREV. MENSAL DE VENTILADOR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	HC3	14/07/2021 22:30	foi feito manutenção preventiva mensal conforme ao previsto
712911	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-COPA	HC3	27/07/2021 12:00	FOI EXECUTADO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CDA 0012 HC II 3ºANDAR ANEXO COPA.
712912	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-COPA	HC3	27/07/2021 14:00	FOI EXECUTADO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CDA 0011 HC III 3ºANDAR ANEXO COPA
712969	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR	HC3	26/07/2021 08:00	Aguardando unidade condensadora.
712970	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-1ºANDAR-NECRÓPSIA	HC3	26/07/2021 12:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
712974	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SPA/EMERGÊNCIA/POSTO DE ENFERMAGEM	HC3	23/07/2021 15:05	preventiva realizado.
712975	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-AMBULATÓRIO	HC3	13/07/2021 14:30	foi realizado a manutenção deste aparelho.
712976	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-4ºANDAR-AMBULATÓRIO	HC3	20/07/2021 08:04	preventiva realizado.
712977	MANUT. PREV. MENSAL DE SELF-CONTAINED	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	21/07/2021 09:07	preventiva realizado.
713002	MANUT. PREV. MENSAL DE CORTINA DE AR	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-COPA	HC3	27/07/2021 16:00	FOI EXECUTADO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA C.S.A 0013 HC III 3º ANDAR/ ANEXO COPA
713003	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 504	HC3	21/07/2021 08:26	preventiva realizado.
713004	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 505	HC3	21/07/2021 09:10	preventiva realizado.
713005	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 507	HC3	21/07/2021 08:00	preventiva realizado.
713006	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 506	HC3	21/07/2021 09:16	preventiva realizado
713080	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC3	26/07/2021 17:31	foi feito a manutenção preventiva mensal conforme o previsto
713081	MANUT. PREV. MENSAL DO CHILLER	REFRIGERAÇÃO	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA	HC3	18/07/2021 17:30	foi feito a manutenção preventiva mensal conforme o previsto
713126	MANUT. PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	11/07/2021 09:40	QUADRO DE COMANDO DA BOMBA EMCONTRA-SE DESLIGADO PARA TROCA DE PEÇAS E MANOMETRO PARA SER INSTALADO.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
713383	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 601	HC3	14/07/2021 10:00	foi feito a manutenção preventiva no acj.
713681	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	20/07/2021 11:55	INFORMO QUE FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUA PLUVIAS DO HOSPITAL DE CÂNCER HCIII
714528	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE MANÔMETROS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER III	HC3	28/07/2021 11:50	INFORMO QUE FOI FEITO A INSP TRIMETRAL DE MANOMETROS DO HOSPITAL DO CÂNCER HCIII
714882	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	06/08/2021 14:50	REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GERADOR CUMMINS K- 19, OQUAL FUNCIONOU NORMALMENTE
715524	MANUT. PREV. SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	06/08/2021 14:20	REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GERADOR CUMMINS QXS, O QUAL FUNCIONOU NORMALMENTE.
715805	MANUT. PREV. SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	13/08/2021 07:25	REALIZADO TESTE SEM CARGA, GERADOR NÃO APRESENTOU ANORMALIDADE.
715806	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	13/08/2021 08:15	REALIZADO TESTE SEM CARGA, GERADOR NÃO APRESENTOU ANOMALIDADES.
716394	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	20/08/2021 08:25	REALIZADP TESTE SEM CARGA NO GERADOR CUMMINS K- 19, O QUAL FUNCIONOU NORMALMENTE.
716395	MANUT. PREV. SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO	HC3	20/08/2021 09:00	REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GERADOR CUMMINS QXS, O QUAL FUNCIONOU NORMALMENTE



LISTAGEM DE PREVENTIVAS EXECUTADAS

Período de referência: JAN/21 á AGOST/21



Atualizada 26/08/2021 às 09:00

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701277	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	11/02/2021 07:21	NÃO REALIZADO TESTE COM CARGA DEVIDO A FALTA DE ENERGIA QUE OCORREU AS 5H NO MESMO DIA
701900	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIV-2ºANDAR-FARMÁCIA	HC4	02/03/2021 14:01	serviço executado
705438	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	11/03/2021 07:30	executado conforme o solicitado
701279	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	19/03/2021 09:30	REALIZADA A MANUNTENÇÃO PREVENTIVA NO GERADOR MWM SEM SER DETECTAA QUALQUER ANORMALIDADE
702040	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-FARMÁCIA	HC4	02/03/2021 16:10	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702041	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-FARMACIA/CHEFIA	HC4	02/03/2021 08:20	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702042	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-CLINICA DIA	HC4	02/03/2021 11:20	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702043	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR	HC4	29/03/2021 11:50	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702048	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-AMBULATÓRIO	HC4	29/03/2021 07:20	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702049	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-AUDITÓRIO	HC4	29/03/2021 14:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702059	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-SPA/POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	02/03/2021 13:50	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702060	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS	HC4	02/03/2021 14:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702061	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-SALA DOS MÉDICOS	HC4	29/03/2021 08:40	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702062	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-AUDITÓRIO	HC4	02/03/2021 09:20	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702063	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-RECEPÇÃO	HC4	01/03/2021 13:40	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702064	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-ADMINISTRAÇÃO	HC4	29/03/2021 08:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702065	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-INFORMÁTICA	HC4	29/03/2021 07:51	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702066	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-MORGA	HC4	02/03/2021 10:20	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703751	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-AUDITÓRIO	HC4	29/03/2021 07:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703752	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-QUARTO DOS MÉDICOS	HC4	29/03/2021 08:50	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703753	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-INFORMATICA	HC4	29/03/2021 08:10	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703754	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-DIVISÃO TÉCNICO CIENTÍFICA	HC4	29/03/2021 09:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703755	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-ADMINISTRAÇÃO	HC4	29/03/2021 08:20	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703756	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-INFORMÁTICA	HC4	29/03/2021 08:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703757	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-AMBULATÓRIO	HC4	29/03/2021 07:10	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703758	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 02-ACESSO/RECEPCAO	HC4	29/03/2021 07:40	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703784	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-RECEPÇÃO	HC4	02/03/2021 12:15	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703850	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2º ANDAR-INCA VOLUNTARIO/COPA	HC4	31/03/2021 08:40	foi realizado a preventiva conforme solicitado
703973	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-FARMÁCIA	HC4	03/03/2021 08:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704042	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-AMBULATORIO/CONSULT MEDICO 03	HC4	31/03/2021 08:20	foi realizado a preventiva conforme solicitado
704043	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-SALA DE SEGURANÇA	HC4	31/03/2021 08:00	foi realizado a preventiva conforme solicitado
704044	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-DIVISÃO DE ENFERMAGEM	HC4	31/03/2021 07:40	foi realizado a preventiva conforme solicitado
704046	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-DIVISÃO DE APOIO TECNICO	HC4	31/03/2021 07:20	foi realizado a preventiva conforme solicitado
702196	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-FARMÁCIA	HC4	29/03/2021 13:44	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
703862	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-BANHEIRO FEMININO	HC4	01/03/2021 16:50	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703863	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-BANHEIRO MASCULINO	HC4	01/03/2021 16:10	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703864	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA	HC4	29/03/2021 12:30	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703867	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA	HC4	01/03/2021 09:50	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704123	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-MORGA	HC4	15/03/2021 13:57	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
702008	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5º ANDAR	HC4	01/03/2021 08:11	Foi feita a sua manutenção.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702014	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR	HC4	08/03/2021 10:00	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
702015	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	05/03/2021 11:00	Foi feita sua manutenção
702016	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR	HC4	02/03/2021 12:00	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
702017	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR	HC4	03/03/2021 16:00	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
702022	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	31/03/2021 15:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702023	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	05/03/2021 16:00	Foi feita sua manutenção
702028	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	03/03/2021 10:30	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
702037	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR	HC4	04/03/2021 17:00	Foi feita sua manutenção
702039	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR	HC4	04/03/2021 15:00	Foi feita sua manutenção
702050	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	08/03/2021 12:00	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
702051	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	02/03/2021 16:00	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
702054	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	10/03/2021 15:00	Foi feita sua manutenção
702055	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	31/03/2021 12:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702056	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	11/03/2021 11:00	Foi feita sua manutenção
702057	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	11/03/2021 16:00	Foi feito a manutenção
702067	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01	HC4	26/03/2021 15:00	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
702068	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-FARMÁCIA	HC4	26/03/2021 09:55	foi realizado a preventiva conforme solicitado
702105	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 35	HC4	03/03/2021 09:40	Foi feita sua manutenção
702106	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 36	HC4	03/03/2021 10:40	Foi feita sua manutenção
702107	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 37	HC4	03/03/2021 13:40	Foi feita sua manutenção
702108	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 38	HC4	03/03/2021 14:45	Foi feita sua manutenção
702109	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 41	HC4	04/03/2021 08:45	Foi feita sua manutenção

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702110	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 42	HC4	04/03/2021 09:45	Foi feita sua manutenção
702111	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 43	HC4	04/03/2021 11:00	Foi feita sua manutenção
702112	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 44	HC4	04/03/2021 13:30	Foi feita sua manutenção
702113	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 45	HC4	04/03/2021 14:30	Foi feita sua manutenção
702114	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 46	HC4	04/03/2021 16:00	Foi feita sua manutenção
702115	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 47	HC4	05/03/2021 08:30	Foi feito a manutenção
702116	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 48	HC4	05/03/2021 09:40	Foi feito a manutenção
702117	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-SALA DOS MÉDICOS	HC4	05/03/2021 11:00	Foi feita sua manutenção
702118	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ATENDIMENTO FAMILIAR	HC4	05/03/2021 13:20	Foi feita sua manutenção
702119	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC4	05/03/2021 14:00	Foi feita sua manutenção
702120	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 58	HC4	05/03/2021 15:00	Foi feita sua manutenção
702121	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 57	HC4	08/03/2021 08:00	Foi feita sua manutenção
702122	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 56	HC4	08/03/2021 09:00	Foi feita sua manutenção
702123	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 55	HC4	08/03/2021 10:30	Foi feita sua manutenção
702124	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 52	HC4	08/03/2021 13:30	Foi feita sua manutenção
702125	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 53	HC4	08/03/2021 15:00	Foi feita sua manutenção
702126	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 54	HC4	08/03/2021 16:30	Foi feita sua manutenção
702127	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 51	HC4	09/03/2021 08:00	Foi feita sua manutenção
702128	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-SALA DOS MÉDICOS	HC4	09/03/2021 09:00	Foi feita sua manutenção
702129	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ATENDIMENTO FAMILIAR	HC4	09/03/2021 10:20	Foi feita sua manutenção
702130	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC4	09/03/2021 13:30	Foi feita sua manutenção
702131	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-ADM/LIMPEZA	HC4	28/03/2021 11:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702132	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA	HC4	28/03/2021 16:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702133	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-ADM/LIMPEZA	HC4	28/03/2021 14:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
702135	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-ATENDIMENTO FAMILIAR	HC4	09/03/2021 15:00	Foi feita sua manutenção
702136	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-SALA DOS MÉDICOS	HC4	09/03/2021 16:30	Foi feita sua manutenção
702203	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-SALA DE REPOUSO	HC4	30/03/2021 11:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
703740	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	17/03/2021 14:00	Foi feita sua manutenção
703741	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	17/03/2021 15:00	Foi feita sua manutenção
703743	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	17/03/2021 16:30	Foi feita sua manutenção
703744	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	18/03/2021 07:45	Foi feita sua manutenção
703745	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-ASSISTENCIA DOMICILIAR	HC4	15/03/2021 11:00	foi realizado a preventiva conforme solicitado
703769	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	18/03/2021 08:30	Foi feita sua manutenção
703792	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-ADMINISTRAÇÃO	HC4	25/03/2021 16:10	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
703794	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-COPA	HC4	25/03/2021 16:10	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
703795	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-DIREÇÃO	HC4	25/03/2021 15:40	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
703796	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-DIVISAO DE ENFERMAGEM/COPA	HC4	25/03/2021 15:40	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
703797	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-COPA	HC4	25/03/2021 15:10	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
703837	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-SPA/COPA	HC4	25/03/2021 13:00	foi realizado a preventiva conforme solicitado
703838	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-SPA/POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	26/03/2021 14:00	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
703849	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-ASSISTENCIA DOMICILIAR/COPA	HC4	26/03/2021 13:00	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
703935	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-FARMÁCIA	HC4	26/03/2021 11:00	FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME SOLICITADO
704048	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-REFEITÓRIO	HC4	30/03/2021 10:00	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO
704049	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-SALA DO SILÊNCIO	HC4	31/03/2021 15:20	PREVENTIVA REALIZADA CONFORME SOLICITADO

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704255	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-SALA DE REPOUSO DE ENFERMAGEM	HC4	16/03/2021 12:00	Foi feita sua manutenção
704256	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 61	HC4	17/03/2021 11:00	Foi feita sua manutenção
704257	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 62	HC4	17/03/2021 15:00	Foi feita sua manutenção
704258	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 63	HC4	17/03/2021 16:30	Foi feita sua manutenção
704259	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 64	HC4	18/03/2021 09:00	Foi feita sua manutenção
704260	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 65	HC4	18/03/2021 10:00	Foi feita sua manutenção
704261	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 66	HC4	18/03/2021 11:00	Foi feita sua manutenção
704262	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 67	HC4	18/03/2021 12:00	Foi feita sua manutenção
704263	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 68	HC4	18/03/2021 14:00	Foi feita sua manutenção
704271	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 56	HC4	18/03/2021 15:00	Foi feita sua manutenção
704273	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-SALA DE REPOUSO DE ENFERMAGEM	HC4	18/03/2021 16:30	Foi feita sua manutenção
704274	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 45	HC4	19/03/2021 08:15	Foi feita sua manutenção
704277	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-SALA DOS MÉDICOS	HC4	19/03/2021 12:00	Foi feita sua manutenção
704282	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 35	HC4	22/03/2021 10:00	Foi feita sua manutenção
704295	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-SALA DE REPOUSO DE ENFERMAGEM	HC4	22/03/2021 13:30	Foi feita sua manutenção
704296	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-SALA DOS MÉDICOS	HC4	22/03/2021 15:00	Foi feita sua manutenção
704418	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	21/03/2021 19:50	FOI FEITA PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTO SANITARIO
704432	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	21/03/2021 21:50	FOI FEITA PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTO
704460	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	16/03/2021 10:30	INFORMO QUE FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREV MENSAL DE AGUA PLUVIAIS DO HOSPITAL DE CANCER HCIV
704937	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE BATERIAS	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	16/03/2021 10:40	executado conforme o solicitado
706120	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE BOILER DE PASSAGEM	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	16/03/2021 09:15	INFORMO QUE FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREV TRIMESTRAL DE BOILER DE PASSAGEM DO HOSPITAL DO CANCER HCIV

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701896	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCIV-1ºANDAR-CORREDOR	HC4	24/03/2021 14:50	foi feita a manutenção do quadro elétrico.
701897	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCIV-1ºANDAR-CORREDOR	HC4	02/03/2021 14:00	executado como a solicitação
702137	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-ASSIST/DIV.TECNICO.ASSISTENCIAL	HC4	16/03/2021 16:00	Foi realizado a preventiva anual conforme solicitado.
702139	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-ASSIST/DIV.TECNICO.ASSISTENCIAL	HC4	22/03/2021 10:09	Foi realizado a preventiva anual conforme solicitado.
702140	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-AMBULATÓRIO	HC4	22/03/2021 10:09	Foi realizado a preventiva anual conforme solicitado.
702141	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-AMBULATÓRIO	HC4	02/03/2021 15:08	
706534	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	31/03/2021 07:30	REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GERADOR TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE
706382	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	08/04/2021 07:30	REALIZADO TESTE COM CARGA NO GERADOR MWM O QUAL FUNCIONOU
707520	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	23/04/2021 08:55	REALIZADO TESTE SEM CARGA POR 15 MINUTOS, O MESMO NÃO APRESENTOU ANORMALIDADE
701895	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCIV-1ºANDAR-CORREDOR	HC4	15/03/2021 13:45	os encerrada
701898	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCIV-PILOTIS-CORREDOR	HC4	16/03/2021 14:16	
701899	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCIV-1ºANDAR-CORREDOR	HC4	19/03/2021 10:11	os encerrada
701901	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIV-1ºANDAR-CORREDOR	HC4	15/03/2021 16:03	os encerrada
701902	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIV-1ºANDAR-CORREDOR	HC4	15/03/2021 16:10	os encerrada
701905	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIV-2ºANDAR-CORREDOR	HC4	17/03/2021 13:45	os encerrada
701906	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIV-6ºANDAR-CORREDOR	HC4	27/04/2021 10:30	Foi verificado o quadro conforme solicitado.
701913	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-1ºANDAR-CORREDOR	HC4	19/03/2021 10:30	os encerrada
701914	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-1ºANDAR-CORREDOR	HC4	19/03/2021 10:28	
701915	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-2ºANDAR-CORREDOR	HC4	17/03/2021 13:58	os encerrada
701916	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-2ºANDAR-CORREDOR	HC4	17/03/2021 14:11	os encerrada
701917	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-2ºANDAR-CORREDOR	HC4	22/04/2021 08:57	executado conforme o solicitado
701918	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-2ºANDAR-CORREDOR	HC4	22/04/2021 09:04	executado conforme o solicitado

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
701919	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-2ºANDAR-CORREDOR	HC4	22/04/2021 09:48	executado conforme o solicitado
701920	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-4ºANDAR-CORREDOR	HC4	29/04/2021 14:02	executado conforme o solicitado
701921	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-4ºANDAR-CORREDOR	HC4	29/04/2021 13:59	executado conforme o solicitado
701922	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-4ºANDAR-CORREDOR	HC4	29/04/2021 13:55	executado conforme o solicitado
701923	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-5ºANDAR-CORREDOR	HC4	29/04/2021 15:01	executado conforme o solicitado
701924	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-5ºANDAR-CORREDOR	HC4	29/04/2021 14:57	executado conforme o solicitado
701925	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-5ºANDAR-CORREDOR	HC4	29/04/2021 14:54	executado conforme o solicitado
701927	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-6ºANDAR-CORREDOR	HC4	27/04/2021 10:00	Foi feito a verificação do quadro como solicitado.
702069	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-COPA	HC4	26/04/2021 15:25	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado
702070	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-COPA	HC4	29/04/2021 12:10	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado..
702071	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR	HC4	26/04/2021 09:55	Manutenção ok
702072	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR	HC4	26/04/2021 10:00	Manutenção ok
702073	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR	HC4	26/04/2021 10:05	Manutenção ok
703845	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM/COPA	HC4	26/04/2021 10:10	manutenção ok
703846	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-FARMÁCIA/COPA	HC4	26/04/2021 10:15	manutenção ok
703847	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-NUTRIÇÃO/COPA	HC4	26/04/2021 10:18	manutenção ok
703848	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	26/04/2021 10:23	manutenção ok
705862	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIV-2ºANDAR-FARMÁCIA	HC4	22/04/2021 10:21	executado conforme o solicitado
705863	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCIV-1ºANDAR-CORREDOR	HC4	19/03/2021 10:20	os encerrada
702077	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-ASSIST/DIV.TECNICO.ASSISTENCIAL	HC4	09/04/2021 14:09	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
702078	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-ASSIST/DIV.TECNICO.ASSISTENCIAL	HC4	12/04/2021 09:00	foi feito a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
702079	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-ASSIST/DIV.TECNICO.ASSISTENCIAL	HC4	12/04/2021 10:00	foi feita a preventiva do aparelho de janela conforme o solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702080	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-AMBULATÓRIO	HC4	12/04/2021 11:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
702081	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-AMBULATÓRIO	HC4	12/04/2021 14:13	foi feita a preventiva do se condicionado conforme o solicitado
702082	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-AMBULATÓRIO	HC4	12/04/2021 15:22	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
702083	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-AMBULATÓRIO	HC4	12/04/2021 16:36	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme o solicitado.
702084	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-FARMÁCIA	HC4	26/04/2021 10:47	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
702085	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-FARMACIA/CHEFIA	HC4	26/04/2021 10:50	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
702086	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-ROUPARIA	HC4	13/04/2021 09:19	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
702087	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-ESTATÍSTICA E FATURAMENTO	HC4	13/04/2021 11:00	foi feita a preventiva do se condicionado de janela conforme o solicitado.
702088	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC4	14/04/2021 14:18	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme o solicitado.
702089	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC4	15/04/2021 08:01	foi feita a preventiva do se condicionado conforme o solicitado .
702090	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-INTERNAÇÃO DOMICILIAR	HC4	15/04/2021 09:00	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme o solicitado.
702091	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-ASSISTENCIA DOMICILIAR	HC4	15/04/2021 10:21	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme o solicitado
702092	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC4	15/04/2021 13:57	foi feita a preventiva do se condicionado de janela conforme solicitado
702093	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-FISIOTERAPIA/GINÁSIO	HC4	15/04/2021 15:09	Manutenção ok
702094	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-DEPÓSITO	HC4	26/04/2021 14:17	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
702095	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-INCA VOLUNTARIO/COPA	HC4	19/04/2021 09:38	Manutenção ok
702096	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-CORREDOR	HC4	19/04/2021 10:40	Manutenção ok
702097	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-FISIOTERAPIA/GINÁSIO	HC4	19/04/2021 14:00	Manutenção ok
702098	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-GERENCIA DE RISCO	HC4	19/04/2021 15:08	Manutenção ok
702099	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-CURIOSAÇÃO	HC4	19/04/2021 16:24	Manutenção ok
702100	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-CURIOSAÇÃO	HC4	20/04/2021 09:00	Manutenção ok
702101	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 31	HC4	20/04/2021 14:00	Manutenção ok

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702102	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 32	HC4	26/04/2021 08:30	Manutenção ok
702103	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 33	HC4	26/04/2021 08:40	Manutenção ok
702104	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 34	HC4	26/04/2021 08:45	Manutenção ok
702355	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-FISIOTERAPIA/GINÁSIO	HC4	20/04/2021 10:52	Manutenção ok
702356	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-CONTROLE INFECÇÃO-CCIH	HC4	30/04/2021 10:36	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
704045	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-DIVISÃO DE APOIO TECNICO	HC4	22/04/2021 09:34	Manutenção ok
704047	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-DIVISÃO DE APOIO TECNICO	HC4	07/04/2021 08:31	foi realizado a preventiva conforme solicitado
704050	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-CONTROLE INFECÇÃO-CCIH	HC4	07/04/2021 08:31	foi realizado a preventiva conforme solicitado
704051	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-CONTROLE INFECÇÃO-CCIH	HC4	07/04/2021 08:31	foi realizado a preventiva conforme solicitado
704278	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-ASSISTENCIA DOMICILIAR	HC4	07/04/2021 08:32	foi realizado a preventiva conforme solicitado
704279	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 31	HC4	20/04/2021 15:44	Manutenção ok
704280	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 33	HC4	26/04/2021 09:15	Manutenção ok
704281	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 34	HC4	26/04/2021 09:20	Manutenção ok
704283	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-DIVISÃO DE APOIO TECNICO	HC4	31/03/2021 08:32	foi realizado a preventiva conforme solicitado
704284	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-SALA DOS MOTORISTAS	HC4	22/04/2021 16:57	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
704285	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC4	31/03/2021 08:33	foi realizado a preventiva conforme solicitado
704286	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-SALA DE SEGURANÇA DO TRABALHO(SEST)	HC4	31/03/2021 08:34	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704287	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMAGEM/SALA DE REPOUSO	HC4	22/04/2021 10:26	Manutenção ok
704288	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-SALA DOS VOLUNTARIOS	HC4	29/04/2021 12:12	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
704289	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-FISIOTERAPIA/GINÁSIO	HC4	26/04/2021 09:35	Manutenção ok
704290	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-FISIOTERAPIA/GINÁSIO	HC4	26/04/2021 09:40	Manutenção ok
704291	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ATENDIMENTO FAMILIAR	HC4	26/04/2021 09:45	Manutenção ok

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704292	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-SALA 228	HC4	26/04/2021 09:50	Manutenção ok
704293	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-ARQUIVO MEDICO/SALA DE PESQUISA	HC4	31/03/2021 08:34	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704297	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-SPA/EMERGÊNCIA-SALA DE DESCANSO	HC4	31/03/2021 08:35	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
701883	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUCÇÃO	HIDRÁULICA	HCIV-COBERTURA	HC4	13/04/2021 20:15	FOI FEITO A VISTORIA NAS BOMBAS DE INCENDIO
701903	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIV-PILOTIS-CORREDOR	HC4	20/04/2021 10:10	executado como o solicitado
701904	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIV-PILOTIS-CORREDOR	HC4	20/04/2021 10:20	executado conforme solicitado
701907	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIV-COBERTURA	HC4	27/04/2021 08:30	Preventiva executada conforme solicitado
701908	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIV-ACESSO	HC4	20/04/2021 10:30	executado conforme o solicitado
701909	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCIV-COBERTURA	HC4	27/04/2021 09:01	foi verificando os quadros como solicitado
701910	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCIV-COBERTURA	HC4	30/04/2021 10:26	executado conforme o solicitado
701911	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-ACESSO	HC4	20/04/2021 10:47	executado conforme o solicitado
701912	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-ACESSO	HC4	20/04/2021 10:55	executado conforme o solicitado
701926	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-6ºANDAR-CORREDOR	HC4	27/04/2021 09:40	Foi feito a verificação do quadro como solicitado
701928	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-COBERTURA	HC4	30/04/2021 14:03	executado conforme o solicitado
701930	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-COBERTURA	HC4	27/04/2021 09:20	Foi feito a verificação do quadro como solicitado
702074	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR	HC4	08/04/2021 13:02	Manutenção ok
702075	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	07/04/2021 14:50	Manutenção ok
702076	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA	HC4	07/04/2021 15:30	foi feito a preventiva como solicitado
702198	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-FARMÁCIA	HC4	05/04/2021 17:00	Manutenção feita conforme procedimento
703791	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-ADM/LIMPEZA	HC4	07/04/2021 16:35	foi feito a preventiva como solicitado.
703793	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-COPA	HC4	08/04/2021 10:30	foi feito a preventiva como solicitado
703832	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	06/04/2021 08:30	foi feito a preventiva como solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
703833	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	06/04/2021 08:40	foi feito a preventiva da geladeira como solicitado.
703836	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM/COPA	HC4	06/04/2021 08:50	Manutenção feita por outro Mecânico, caso precise estou aqui para ajudar.
703843	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	06/04/2021 09:00	Manutenção feita por outro Mecânico, caso precise estou aqui para ajudar.
703844	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-COPA	HC4	06/04/2021 09:10	Manutenção feita por outro Mecânico, caso precise estou aqui para ajudar.
703871	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-BANHEIRO FEMININO	HC4	30/04/2021 14:30	foi feito a manutenção preventiva trimestral de exaustor
703872	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-BANHEIRO MASCULINO	HC4	30/04/2021 13:00	foi feito manutenção de exaustor
703873	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA	HC4	30/04/2021 14:00	foi feito manutenção preventiva trimestral de exaustor
703876	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA	HC4	30/04/2021 12:30	foi feito manutenção preventiva trimestral de exaustor
704126	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-MORGA	HC4	08/04/2021 17:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704944	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE RETIFICADORES	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	20/04/2021 13:27	executado conforme o solicitado
706415	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE BATERIAS	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	20/04/2021 13:12	executado conforme o solicitado
706951	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-FARMÁCIA	HC4	27/04/2021 14:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707047	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-FARMÁCIA	HC4	05/04/2021 13:30	Manutenção preventiva com duplicidade.
707066	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-RECEPÇÃO	HC4	13/04/2021 15:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707072	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-SPA/POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	16/04/2021 07:30	Equipamento inexistente.
707073	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-RECEPÇÃO	HC4	09/04/2021 11:30	Foi realizado a preventiva conforme solicitado
707074	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-CLINICA DIA	HC4	19/04/2021 08:35	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707075	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-MORGA	HC4	16/04/2021 08:27	Aparelho inexistente.
707076	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-AUDITÓRIO	HC4	22/04/2021 09:10	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707077	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-FARMACIA/CHEFIA	HC4	28/04/2021 10:46	Realizado a preventiva conforme solicitado.
707094	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-DIVISÃO TÉCNICO CIENTÍFICA	HC4	16/04/2021 16:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707095	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-QUARTO DOS MÉDICOS	HC4	22/04/2021 11:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707097	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-ADMINISTRAÇÃO	HC4	22/04/2021 15:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707098	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-ADMINISTRAÇÃO	HC4	16/04/2021 15:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707099	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-INFORMATICA	HC4	16/04/2021 08:00	Aguardando material.
707100	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-INFORMÁTICA	HC4	27/04/2021 09:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707101	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-INFORMÁTICA	HC4	27/04/2021 11:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707102	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 02-ACESSO/RECEPCAO	HC4	12/04/2021 10:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707103	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-AUDITÓRIO	HC4	27/04/2021 15:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707104	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-AMBULATÓRIO	HC4	27/04/2021 16:00	foi realizado a preventiva conforme solicitado
707105	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-AMBULATÓRIO	HC4	30/04/2021 11:40	FOI REALIZADO PREVENTIVA COMFORME SOLICITADO
707132	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1º ANDAR	HC4	12/04/2021 12:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707138	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-AUDITÓRIO	HC4	22/04/2021 16:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707247	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCIV-1º ANDAR-CORREDOR	HC4	22/04/2021 08:45	executado conforme o solicitado
707573	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-COPA	HC4	09/04/2021 10:30	foi feita a preventiva como solicitado.
709054	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	30/04/2021 09:30	REALIZADO TESTE EM VAZIO NO GERADOR HWM,O QUAL FUNCIOU NORMALMENTE
709185	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	07/05/2021 09:15	SERVIÇO EXECUTADO COMO SOLICITADO
707740	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	13/05/2021 07:30	REALIZADO TESTE COM CARGA, GERADOR NÃO APRESENTA ANORMALIDADE
709816	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	21/05/2021 08:45	REALIZADO TESTE SEM CARGA, GERADOR NÃO APRESENTOU ANORMALIDADE.
710668	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	26/05/2021 15:00	REALIZADO TESTE EM VAZIO (SEM CARGA) NO GERADOR MWM,O QUAL FUNCIONOU NORMALMENTE
702021	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3º ANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	13/05/2021 10:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
702038	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5º ANDAR	HC4	14/05/2021 14:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
702045	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4º ANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	14/05/2021 17:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702046	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR	HC4	17/05/2021 12:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado conforme solicitado.
702052	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	17/05/2021 16:50	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
702053	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	18/05/2021 17:00	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
702165	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 35	HC4	21/05/2021 14:12	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
702166	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 36	HC4	21/05/2021 15:31	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
702167	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 37	HC4	26/05/2021 15:57	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
702168	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 38	HC4	26/05/2021 16:31	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
702169	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 41	HC4	27/05/2021 14:24	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
702170	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 42	HC4	27/05/2021 16:52	foi feita a preventiva do se condicionado de janela conforme solicitado..
702171	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 43	HC4	27/05/2021 16:53	foi feita a preventiva do se condicionado de janela conforme solicitado.
702172	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 44	HC4	27/05/2021 16:54	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
702173	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 45	HC4	26/05/2021 10:00	APARELHO NÃO SE ENCONTRA NO LUGAR, OUTRO APARELHO COM O CODIGO QUE 0366
702174	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 46	HC4	26/05/2021 09:00	APARELHO NÃO ENCOMTRA NO LOGAR, APARELHO SEM CODIGO QR
702175	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 47	HC4	31/05/2021 16:08	foi feita a preventiva do se condicionado de janela conforme solicitado.
702176	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 48	HC4	26/05/2021 11:00	APARELHO SE ENCONTRA SEM CODIGO QR
702178	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ATENDIMENTO FAMILIAR	HC4	28/05/2021 14:19	foi feita a preventiva do se condicionado de janela conforme solicitado.
703777	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	24/05/2021 17:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
703778	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	25/05/2021 12:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704270	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 55	HC4	28/05/2021 14:20	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
704272	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 57	HC4	28/05/2021 15:31	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
704323	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 45	HC4	31/05/2021 16:10	foi feita a preventiva do se condicionado de janela conforme solicitado.
704324	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 46	HC4	26/05/2021 13:00	APARELHO SE ENCONTRA SEM CODIGO QR

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704325	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 48	HC4	26/05/2021 14:00	APARELHO SE ENCONTRA SEM CODIGO QR
704331	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 35	HC4	25/05/2021 16:02	foi feita a preventiva do se condicionado conforme solicitado.
706298	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-ASSISTENCIA DOMICILIAR	HC4	25/05/2021 14:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
706302	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-MORGA	HC4	05/05/2021 11:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
706697	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	13/05/2021 08:50	FOI FEITA PREVENTIVA DO MÊS DE ÁGUAS PLUVIAS QUE E ENCONTRA-SE FUNCIONADNO NORMALMENTE DO PREDIO HCIV
706715	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	10/05/2021 15:15	INFORMO QUE FOI FEITA AS INSP.PREV MENSAL DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE DE INCEDIO DO HOSPITAL DO HCIV
706722	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	10/05/2021 16:30	INFORMO QUE FOI FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTO SANITARIO DO HOSPITAL DO CÂNCER DO HCIV
706755	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-SALA DOS MÉDICOS	HC4	25/05/2021 15:59	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
706756	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-ATENDIMENTO FAMILIAR	HC4	25/05/2021 13:54	foi feita a preventiva do se condicionado de janela conforme solicitado.
706757	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC4	31/05/2021 16:11	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
706758	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ATENDIMENTO FAMILIAR	HC4	25/05/2021 12:48	foi feita a preventiva conforme solicitado.
706759	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-SALA DOS MÉDICOS	HC4	24/05/2021 14:13	foi feita a preventiva do se condicionado de janela conforme solicitado..
706760	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 51	HC4	10/05/2021 16:50	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
706761	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 54	HC4	20/05/2021 15:35	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
706762	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 53	HC4	20/05/2021 15:33	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado..
706763	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 52	HC4	20/05/2021 15:31	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
706764	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 55	HC4	20/05/2021 15:29	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
706765	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 56	HC4	19/05/2021 15:49	foi feita a preventiva do se condicionado conforme solicitado.
706766	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 57	HC4	19/05/2021 15:47	foi feita a preventiva do se condicionado conforme solicitado.
706767	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 58	HC4	19/05/2021 15:45	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado..

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706768	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC4	24/05/2021 16:42	foi feita a preventiva do se condicionado de janela conforme solicitado.
706770	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-SALA DOS MÉDICOS	HC4	24/05/2021 16:41	foi feita a preventiva do se condicionado de janela conforme solicitado.
706809	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	25/05/2021 15:30	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
706810	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	10/05/2021 10:00	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
706811	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	03/05/2021 10:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
706828	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 63	HC4	18/05/2021 16:22	foi feita a preventiva do se condicionado de janela conforme solicitado.
706829	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 62	HC4	17/05/2021 16:12	foi feita a preventiva do se condicionado de janela conforme solicitado.
706830	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 61	HC4	17/05/2021 15:10	foi feito a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
706831	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-SALA DE REPOUSO DE ENFERMAGEM	HC4	18/05/2021 15:09	foi feita a preventiva do equipamento conforme solicitado, equipamento em estoque.
706864	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-SALA DOS MÉDICOS	HC4	18/05/2021 15:07	equipamento retirado do lugar para estoque.
706865	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-SALA DE REPOUSO DE ENFERMAGEM	HC4	17/05/2021 15:13	o aparelho se encontra no deposito porque a sala agora e de estoque e não descanso
706868	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-SALA DOS MÉDICOS	HC4	19/05/2021 15:40	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
706870	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-SALA DE REPOUSO DE ENFERMAGEM	HC4	17/05/2021 15:12	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
706871	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 56	HC4	13/05/2021 16:38	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
706872	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 68	HC4	14/05/2021 15:26	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
706873	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 67	HC4	13/05/2021 14:50	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
706874	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 66	HC4	14/05/2021 14:10	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
706875	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 65	HC4	13/05/2021 14:45	foi feito a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
706876	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 64	HC4	12/05/2021 16:12	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
706958	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	03/05/2021 14:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
706959	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR	HC4	03/05/2021 17:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado
706960	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR	HC4	06/05/2021 10:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
706961	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	06/05/2021 17:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707033	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR	HC4	27/05/2021 12:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707034	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR	HC4	27/05/2021 14:30	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707039	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	27/05/2021 17:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707040	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	28/05/2021 10:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707041	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	28/05/2021 11:30	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707044	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-ADM/LIMPEZA	HC4	12/05/2021 10:35	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
707045	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA	HC4	10/05/2021 16:48	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
707046	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-ADM/LIMPEZA	HC4	12/05/2021 10:05	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
707051	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-FARMÁCIA	HC4	03/05/2021 13:05	Manutenção ok
707062	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-BANHEIRO FEMININO	HC4	28/05/2021 14:53	
707063	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-BANHEIRO MASCULINO	HC4	28/05/2021 15:01	foi feito a manutenção preventiva mensal do exaustor conforme itens pedidos.
707070	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA	HC4	28/05/2021 15:16	foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos.
707071	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-FARMÁCIA	HC4	28/05/2021 06:30	foi feita a manutenção preventiva mensal conforme o previsto
707130	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA	HC4	28/05/2021 15:12	foi executado o serviço de manutenção trimestral conforme itens pedidos.
707192	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-SALA DE REPOUSO	HC4	06/05/2021 16:33	foi feita a preventiva do se condicionado conforme solicitado.
707193	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-SALA DO SILÊNCIO	HC4	06/05/2021 13:25	foi feito a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
707194	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-REFEITÓRIO	HC4	06/05/2021 13:17	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado
707430	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-INCA VOLUNTARIO/COPA	HC4	10/05/2021 16:46	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
708346	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE BATERIAS	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	12/05/2021 15:40	REALIZADA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO BANCO DE CAPACITORES DO HC4
708347	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE RETIFICADORES	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	12/05/2021 15:10	REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO BANCO DE CAPACITORES DO HC4
708442	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-2ºANDAR-CORREDOR	HC4	21/05/2021 10:00	o quadro de força se encontra no 3 andar porém na OS ele está no 2 andar encarregado ciente .
708443	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-2ºANDAR-CORREDOR	HC4	23/05/2021 21:30	Preventiva realizada conforme solicitado. OBS: quadro se encontra no terceiro andar

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708454	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-2ºANDAR-CORREDOR	HC4	23/05/2021 20:30	Preventiva realizada conforme solicitado. obs. o quadro se encontra no terceiro andar
708458	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIV-2ºANDAR-FARMÁCIA	HC4	31/05/2021 17:00	
708617	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	07/05/2021 12:24	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
708618	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-NUTRIÇÃO/COPA	HC4	06/05/2021 13:15	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
708619	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-FARMÁCIA/COPA	HC4	07/05/2021 12:23	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
708620	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM/COPA	HC4	06/05/2021 13:16	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
708621	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR	HC4	07/05/2021 12:22	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
708622	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR	HC4	05/05/2021 16:45	Foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado
708623	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR	HC4	05/05/2021 16:43	foi feita a preventiva conforme solicitado
708824	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-6ºANDAR-CORREDOR	HC4	21/05/2021 05:20	Executado com sucesso
708825	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIV-6ºANDAR-CORREDOR	HC4	20/05/2021 20:24	Feita com sucesso
708920	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-COPA	HC4	05/05/2021 16:43	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
709082	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-4ºANDAR-CORREDOR	HC4	21/05/2021 15:00	foi feito a manutenção do quadro elétrico como o solicitado.
709083	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-4ºANDAR-CORREDOR	HC4	21/05/2021 08:50	foi feito conforme o solicitado!
709084	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-4ºANDAR-CORREDOR	HC4	21/05/2021 14:00	foi feito a manutenção do quadro elétrico como o solicitado.
709087	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-5ºANDAR-CORREDOR	HC4	21/05/2021 06:00	Executado com sucesso
709088	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-5ºANDAR-CORREDOR	HC4	21/05/2021 05:45	Executado com sucesso
709089	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-5ºANDAR-CORREDOR	HC4	21/05/2021 05:35	executado com sucesso
709163	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-COPA	HC4	05/05/2021 16:42	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitação.
710110	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	10/06/2021 07:45	REALIAZADO TESTE COM CARGA POR 30 MINUTOS, O MESMO NÃO APRESENTOU ANORMALIDADE.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
711089	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	18/06/2021 08:15	REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GERADOR MWM, O MESMO NÃO APRESENTOU ANORMALIDADE
712322	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	25/06/2021 08:30	REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GERADOR MWM, O QUAL FUNCIONOU NORMALMENTE.
700127	INSPEÇÃO PREV.SEMEST. DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	28/06/2021 08:20	INFORMO QUE FOI FEITA AS INSP. PREV. DE SISTEMA DE INCÊNDIO DE HIDRÁULICA DE HOSPITAL DO CÂNCER HC-IV
700771	INSPEÇÃO SEMESTRAL DE RESERVATÓRIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	17/06/2021 21:00	FOI FEITO A PREVENTIVA CONTRATUAL DE RESERVATORIO CELULA 01 ESTA EM OBRA
702010	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-FARMÁCIA	HC4	21/06/2021 11:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
702011	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-FARMACIA/CHEFIA	HC4	18/06/2021 16:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
702013	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR	HC4	10/06/2021 17:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
702029	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-SPA/POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	01/06/2021 12:10	Equipamento inexistente.
702033	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-RECEPÇÃO	HC4	08/06/2021 08:00	Equipamento não existe
702036	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-MORGA	HC4	04/06/2021 16:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
702153	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-FISIOTERAPIA/GINÁSIO	HC4	23/06/2021 15:30	FOI FEITO O REPARO NO ANDAR SOLICITADO E CONSTATADO QUE NÃO EXISTE APARELHO COM ESTA NUMERAÇÃO NO SETOR.
702155	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-INCA VOLUNTARIO/COPA	HC4	23/06/2021 14:30	FOI FEITO O REPARO NO ANDAR SOLICITADO E CONSTATADO QUE NÃO EXISTE APARELHO COM ESSA NUMERAÇÃO NO SETOR
702157	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-FISIOTERAPIA/GINÁSIO	HC4	23/06/2021 13:20	FOI FEITA O REPARO AO ANDAR SOLICITADO E CONSTATADO QUE NÃO EXISTE APARELHO COM ESSA NUMERAÇÃO NO SETOR.
702158	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-GERENCIA DE RISCO	HC4	22/06/2021 11:18	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
702161	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 31	HC4	18/06/2021 15:50	aparelho não se encontra no lugar, Os está vindo em dobro.
702162	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 32	HC4	08/06/2021 09:57	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
702163	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 33	HC4	18/06/2021 15:53	ar condicionado não existe no local, os em dobro.
702164	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 34	HC4	18/06/2021 15:55	ar condicionado não existe no local, os em dobro.
702358	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-FISIOTERAPIA/GINÁSIO	HC4	23/06/2021 07:50	FOI FEITO O REPARO NO ANDAR SOLICITADO E FOI CONSTATADO QUE NÃO EXISTE APARELHO COM ESTA NUMERAÇÃO NO SETOR.
703747	MANUT. PREV. ANUAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-RECEPÇÃO	HC4	15/06/2021 11:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
704328	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 31	HC4	14/06/2021 16:17	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
704329	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 33	HC4	15/06/2021 12:33	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704330	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 34	HC4	14/06/2021 16:19	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
704336	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMAGEM/SALA DE REPOUSO	HC4	24/06/2021 14:06	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
704337	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-SALA DOS VOLUNTARIOS	HC4	15/06/2021 15:02	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
704338	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-FISIOTERAPIA/GINÁSIO	HC4	10/06/2021 16:41	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
704339	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-FISIOTERAPIA/GINÁSIO	HC4	15/06/2021 08:34	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
704340	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ATENDIMENTO FAMILIAR	HC4	08/06/2021 10:55	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
704341	MANUT. PREV. ANUAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-SALA 228	HC4	28/06/2021 16:31	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
704390	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	13/06/2021 20:30	FOI FEITO A VISTORIA NAS CAIXAS DE GORDURA E POÇOS
704404	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	13/06/2021 19:50	FOI FEITO A VISTORIA NOS POÇOS E DA CAIXA DE GORDURA
704446	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	19/06/2021 20:10	FOI FEITO A PREVENTIVA BIMESTRAL DE ÁGUA PLUVIAS.
704479	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE BATE MACAS	CIVIL	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	30/06/2021 16:00	
704480	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	CIVIL	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	30/06/2021 16:00	
704557	INSP. PREV. SEMESTRAL DE PARA RAO	ELÉTRICA	HCIV-COBERTURA	HC4	01/06/2021 12:30	feito respeito nos conctores dos para raios e a inspeção e manutenção do mesmo.
704916	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	ELÉTRICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	09/06/2021 10:40	REALIZANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA ENTANDO NORMALIZADO
704930	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE TRANSFORMADOR A SECO E/OU ENCAPSULADO	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	17/06/2021 14:20	E NECESSARIO UMA DATA PROGRAMADA PARA SE DESENERGIZAR A SUBESTAÇÃO.
704966	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DE SPDA	ELÉTRICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	29/06/2021 14:20	NÃO REALIZADO MEDICAÇÃO POR NÃO ESTAR DISPONIVEL O APARELHO TERRÔMETRO
706690	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-SPA/COPA	HC4	15/06/2021 15:06	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
706696	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE BOILER DE PASSAGEM	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	13/06/2021 10:00	FOI FEITA A PREVENTIVA E ENCONTRA-SE TUDO FUNCIONADO NORMALMENTE.
706716	INSPEÇÃO PREV.TRIMESTRAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	28/06/2021 09:45	INFORMO QUE FOI FEITA AS INSP. PREV. SISTEMA DE INCÊNDIO DO HOSPITAL DO CÂNCER HC-IV

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706723	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	13/06/2021 22:10	FOI FEITO A VISTORIA NA CAIXA DE GORDURA E NO POÇO. O FUNCIONARIO WILTON DA MATRICULA: 43889-8 ESTA COM DUPLICIDADE NO HORARIO DE 21:10H ATE AS 22:10H
706739	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-COPA	HC4	11/06/2021 08:59	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
706740	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-DIVISAO DE ENFERMAGEM/COPA	HC4	11/06/2021 13:17	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
706741	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-DIREÇÃO	HC4	21/06/2021 13:37	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
706742	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-COPA	HC4	11/06/2021 13:31	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
706743	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-ADMINISTRAÇÃO	HC4	11/06/2021 15:03	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
706950	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-FARMÁCIA	HC4	16/06/2021 15:52	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
706952	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01	HC4	21/06/2021 13:37	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado.
706953	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1°ANDAR-ASSISTENCIA DOMICILIAR/COPA	HC4	10/06/2021 15:48	foi feita a preventiva da geladeira conforme solicitado .
706954	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-SPA/POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	11/06/2021 13:15	foi feita a preventiva da geladeira com conforme solicitado.
707065	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS	HC4	08/06/2021 15:30	Equipamento inexistente.
707096	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-SALA DOS MÉDICOS	HC4	14/06/2021 09:07	Aguardando o material.
707398	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-DIVISÃO DE APOIO TECNICO	HC4	18/06/2021 14:23	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
707399	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-DIVISÃO DE ENFERMAGEM	HC4	22/06/2021 15:09	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
707400	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-SALA DE SEGURANÇA	HC4	22/06/2021 09:40	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
707401	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-AMBULATORIO/CONSULT MEDICO 03	HC4	09/06/2021 12:32	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
707607	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-CONTROLE INFECÇÃO-CCIH	HC4	08/06/2021 15:09	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
707608	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-CONTROLE INFECÇÃO-CCIH	HC4	15/06/2021 16:33	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
707609	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-DIVISÃO DE APOIO TECNICO	HC4	28/06/2021 16:39	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
707610	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1°ANDAR-ASSISTENCIA DOMICILIAR	HC4	15/06/2021 12:36	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
707611	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-DIVISÃO DE APOIO TECNICO	HC4	16/06/2021 14:57	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
707612	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC4	14/06/2021 14:17	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
707613	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-SALA DE SEGURANÇA DO TRABALHO(SEST)	HC4	21/06/2021 13:57	equipamento existe mas a sala tem outro nome.
707614	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-ARQUIVO MEDICO/SALA DE PESQUISA	HC4	14/06/2021 14:16	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
707615	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-SPA/EMERGÊNCIA-SALA DE DESCANSO	HC4	14/06/2021 14:14	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
707761	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-ASSIST/DIV.TECNICO.ASSISTENCIAL	HC4	21/06/2021 13:32	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
707807	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-ASSIST/DIV.TECNICO.ASSISTENCIAL	HC4	21/06/2021 13:34	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
707808	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-ASSIST/DIV.TECNICO.ASSISTENCIAL	HC4	14/06/2021 14:13	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado
707809	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-AMBULATÓRIO	HC4	09/06/2021 12:30	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicito.
707812	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 02-ACESSO/RECEPCAO	HC4	21/06/2021 17:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707872	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-AMBULATÓRIO	HC4	09/06/2021 13:49	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
707873	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-AMBULATÓRIO	HC4	10/06/2021 15:44	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
707874	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-AMBULATÓRIO	HC4	09/06/2021 16:04	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
707921	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-ROUPARIA	HC4	08/06/2021 16:31	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
707922	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-ESTATÍSTICA E FATURAMENTO	HC4	08/06/2021 09:36	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
708029	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC4	08/06/2021 15:23	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
708052	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC4	07/06/2021 14:23	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
708053	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-INTERNAÇÃO DOMICILIAR	HC4	07/06/2021 11:25	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
708068	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-ASSISTENCIA DOMICILIAR	HC4	07/06/2021 16:25	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
708069	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HC4	07/06/2021 16:14	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
708114	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-INFORMATICA	HC4	02/06/2021 11:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado
708140	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-ADMINISTRAÇÃO	HC4	14/06/2021 09:15	equipamento inexistente

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708141	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-DIVISÃO TÉCNICO CIENTÍFICA	HC4	14/06/2021 09:11	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
708221	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-CLINICA DIA	HC4	17/06/2021 11:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
708235	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-CORREDOR	HC4	23/06/2021 10:40	FOI FEITO O REPARO NO ANDAR SOLICITADO E CONSTATADO QUE NÃO EXISTE APARELHO COM ESSA NUMERAÇÃO NO SETOR.
708261	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-CURIOSÃO	HC4	24/06/2021 13:38	foi feita a preventiva do se condicionado de janela conforme solicitado.
708366	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR-CURIOSÃO	HC4	24/06/2021 13:36	foi feita a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
708440	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCIV-1ºANDAR-CORREDOR	HC4	01/06/2021 21:47	Foi feito todos os procedimentos técnicos padrão normal
708441	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCIV-1ºANDAR-CORREDOR	HC4	01/06/2021 22:32	Concluído com sucesso
708545	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-AUDITÓRIO	HC4	11/06/2021 11:00	foi realizado a preventiva conforme solicitado.
708546	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-ADMINISTRAÇÃO	HC4	15/06/2021 17:00	
708547	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-QUARTO DOS MÉDICOS	HC4	10/06/2021 07:30	Equipamento não existe.
708548	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-AUDITÓRIO	HC4	14/06/2021 09:05	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
708559	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-DIVISÃO DE APOIO TECNICO	HC4	22/06/2021 13:59	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
708560	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-SALA DOS MOTORISTAS	HC4	07/06/2021 09:29	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
708698	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-FARMÁCIA	HC4	21/06/2021 13:26	foi feito a preventiva do ar condicionado conforme solicitado.
708699	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-FARMACIA/CHEFIA	HC4	02/06/2021 16:09	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado
708729	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-DEPÓSITO	HC4	02/06/2021 13:19	foi feita a preventiva do ar condicionado de janela conforme solicitado.
708783	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCIV-1ºANDAR-CORREDOR	HC4	14/06/2021 09:00	foi feito a manutenção do quadro elétrico como o solicitado.
708784	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIV-1ºANDAR-CORREDOR	HC4	01/06/2021 21:37	
708785	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIV-1ºANDAR-CORREDOR	HC4	01/06/2021 22:01	concluído com sucesso
708786	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIV-2ºANDAR-CORREDOR	HC4	01/06/2021 13:05	foi feito a manutenção do quadro elétrico como o solicitado.
708787	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-1ºANDAR-CORREDOR	HC4	01/06/2021 22:52	Serviço concluído com sucesso

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
708788	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-1ºANDAR-CORREDOR	HC4	01/06/2021 23:10	
708789	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-2ºANDAR-CORREDOR	HC4	01/06/2021 14:20	foi feito a manutenção do quadro elétrico como o solicitado.
708790	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-2ºANDAR-CORREDOR	HC4	01/06/2021 13:40	foi feito a manutenção do quadro elétrico como o solicitado.
708791	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCIV-1ºANDAR-CORREDOR	HC4	14/06/2021 15:10	foi feito a manutenção do quadro elétrico como o solicitado.
708841	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-INFORMÁTICA	HC4	18/06/2021 08:30	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
708842	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-SUBSOLO 01-INFORMÁTICA	HC4	14/06/2021 09:13	Equipamento inexistente
708917	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-AMBULATÓRIO	HC4	29/06/2021 14:30	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
708918	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-AUDITÓRIO	HC4	11/06/2021 16:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
708919	MANUT. PREV. MENSAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-FARMÁCIA	HC4	22/06/2021 14:30	Manutenção ok.
709234	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-AMBULATÓRIO	HC4	29/06/2021 14:30	Equipamento inexistente.
709280	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-CONTROLE INFECÇÃO-CCIH	HC4	02/06/2021 09:05	foi feita a preventiva do se condicionado de janela conforme solicitado.
709660	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-MORGA	HC4	30/06/2021 14:36	FOI REALIZADA A PREVENTIVA COMFORME SOLICITADO
710616	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	30/06/2021 16:00	
710622	INSPEÇÃO PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	28/06/2021 10:15	INFORMO QUE FOI FEITA AS INSP. PREV. SISTEMA DE INCÊNDIO DO HOSPITAL DO CÂNCER HC-IV
710623	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	13/06/2021 16:20	FOI FEITA A PREVENTIVA DOS ESGOTOS DO HCIV QUE SE EMCONTR TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE.
711168	MANUT. PREV. MENSAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO	HC4	30/06/2021 12:00	PREVENTIVA REALIZADA NA O.S 703660
711232	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-BANHEIRO FEMININO	HC4	27/06/2021 09:08	foi feito a manutenção preventiva mensal dê exaustor
711233	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-BANHEIRO MASCULINO	HC4	27/06/2021 09:05	foi feito a manutenção preventiva mensal dê exaustor. foi verificando ás correria
711234	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA	HC4	27/06/2021 09:03	foi feito a manutenção preventiva mensal dê exaustor
711235	MANUT. PREV. MENSAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA	HC4	27/06/2021 09:01	foi feito a manutenção preventiva mensal dê exaustor
712851	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	02/07/2021 08:15	REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GERADOR DO HC4 GERADOR NAO APRESENTOU ANORMALIDADE

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
711725	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	08/07/2021 07:45	REALIZADO TESTE COM CARGA NO GERADOR MWM DO HCIV O MESMO FUNCIONOU SEM ANORMALIDADES
713359	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	16/07/2021 08:55	REALIZADO TESTE SEM CARGA
714450	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	23/07/2021 08:40	REALIZADO MWM, O QUAL FUNCIONOU NORMALMENTE O QUAL FUNCIONOU NORMALMENTE
714887	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	30/07/2021 08:45	REALIZADO TESTE SEM CARGA, GERADOR NÃO APRESENTOU ANORMALIDADE.
707955	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUÇÃO	HIDRÁULICA	HCIV-COBERTURA	HC4	20/07/2021 08:20	INFORMO QUE FOI FEITO A MANUNTENÇÃO TRIMESTRAL DE BOMBA DE SUÇÃO DO HOSPITAL DO CÂNCER HC IV
708295	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ELÉTRICA	HCIV-PILOTIS-CORREDOR	HC4	07/07/2021 13:40	foi feito a manutenção do quadro elétrico como o solicitado.
708304	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIV-PILOTIS-CORREDOR	HC4	07/07/2021 12:35	foi feito a manutenção do quadro elétrico como o solicitado.
708305	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIV-PILOTIS-CORREDOR	HC4	07/07/2021 13:05	foi feito a manutenção do quadro elétrico como o solicitado.
708306	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	ELÉTRICA	HCIV-ACESSO	HC4	07/07/2021 15:20	foi feito a manutenção do quadro elétrico como o solicitado.
708337	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-ACESSO	HC4	07/07/2021 14:48	foi feito a manutenção do quadro elétrico como o solicitado.
708338	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-ACESSO	HC4	07/07/2021 14:15	foi feito a manutenção do quadro elétrico como o solicitado.
708826	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-COBERTURA	HC4	09/07/2021 07:30	foi feito a manutenção do quadro elétrico conforme solicitado
708827	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-6º ANDAR-CORREDOR	HC4	22/07/2021 05:30	Tudo dentro da normalidade.
708828	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCIV-COBERTURA	HC4	09/07/2021 08:35	foi feito manutenção do quadro elétrico como solicitado
708829	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA	ELÉTRICA	HCIV-COBERTURA	HC4	09/07/2021 09:07	foi feito a manutenção do quadro elétrico como solicitado
709187	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE COMANDO	ELÉTRICA	HCIV-COBERTURA	HC4	09/07/2021 07:59	foi feito a manutenção do quadro elétrico como solicitado
709353	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE QUADRO DE LUZ	ELÉTRICA	HCIV-COBERTURA	HC4	09/07/2021 09:38	foi feito a manutenção do quadro elétrico como solicitado
701274	MANUT.PREV.ANUAL DE SUBESTAÇÃO	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	29/07/2021 08:40	E NECESSARIO DATA PROGRAMADA PARA SE DESENERGIZAR A SUBESTAÇÃO. NA SUBESTAÇÃO DO HC4 CONTEM 2 TRANSFORMADORES.
701882	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO	HIDRÁULICA	HCIV-COBERTURA	HC4	20/07/2021 09:30	INFORMO QUE FOI FEITO A MANUNTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL DE BOMBA DE INCENDIO DO HOSPITAL DO CANCER HCIV

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
702044	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-2ºANDAR	HC4	22/07/2021 14:46	Realizado a preventiva conforme solicitado.
				HC4		Equipamento inexistente.
702047	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR		30/07/2021 08:00	30/07/2021 NÃO EXISTEM
				HC4		NÃO EXISTEM
702058	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM		30/07/2021 10:00	Equipamento inexistente.
702197	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO	HC4	26/07/2021 17:00	FOI REALIZADO A PREVENTIVA CONFORME O SOLICITADO
703222	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VALVULAS E CAIXAS DE DESCARGAS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	26/07/2021 20:20	FOI FEITO A VERIFICAÇÃO NAS VALVULAS DE DESCARGA
703237	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE LOUÇAS E METAIS /SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	26/07/2021 20:50	FOI FEITO A VISTORIA NOS ACESSORIOS DE METAIS.
703250	INSPEÇÃO MENSAL DE HIDROMETROS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	26/07/2021 21:20	FOI FEITO A VISTORIA NO HIDRANTE.
703276	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE TUBULAÇÕES (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS)	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	26/07/2021 19:40	FOI FEITO A INSPEÇÕES NAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES
703289	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE APARELHOS SANITÁRIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	26/07/2021 21:50	FOI FEITO A VISTORIA NOS APARELHOS SANITARIOS.
703530	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	26/07/2021 22:20	FOI VERIFICADO QUE NÃO EXISTE ESTE TIPO DE EQUIPAMENTO
703547	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULAS DE ALÍVIO-RECALQUES BOMBAS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	26/07/2021 23:00	FOI FEITO A VERIFICAÇÃO NAS VALVULAS.
703561	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE MANÔMETROS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	26/07/2021 23:30	FOI FEITA A VISTORIA NOS MANOMETROS
703575	INSPEÇÃO TRIMESTRAL DE VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	26/07/2021 23:55	FOI FEITO A VERIFICAÇÃO NOS MICTORIOS
703780	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	02/07/2021 16:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
				HC4		NÃO EXISTEM
703781	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM		30/07/2021 13:00	Equipamento inexistente.
703782	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-1ºANDAR-ASSISTENCIA DOMICILIAR	HC4	07/07/2021 11:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
703896	MANUT. PREV. ANUAL DE FAN COIL	REFRIGERAÇÃO	HCIV-TÉRREO-FARMÁCIA	HC4	13/07/2021 09:10	foi feita a manutenção preventiva.
704129	MANUT. PREV. ANUAL DE CAMARA FRIGORIFICA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-MORGA	HC4	25/07/2021 20:38	foi feito a manutenção anual de câmara frigorífica
704275	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 46	HC4	14/07/2021 09:30	Manutenção ok.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
704276	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 48	HC4	20/07/2021 16:00	02/08/2021 - EQUIPAMENTO COM SUA MANUNTENÇÃO FEITA, SÓ QUE ESTÁ SEM QR CODE E SEM TAG. 52122-0 52122-0 EDUARDO 02/08/2021 AS 14:25 ATE 14:40 Enfermeira sem QR Code, não tem como identificar este aparelho pedido.
706769	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ATENDIMENTO FAMILIAR	HC4	23/07/2021 10:20	QR Code não indetificado. 02/08/2021 - APARELHO NAO EXISTE MAIS NESTE LOCAL 52122-0 EDUARDO - 02/08/2021 - 14:50 ATE 14:20H
706771	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 48	HC4	23/07/2021 11:00	Enfermeira sem QR Code
706772	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 47	HC4	23/07/2021 12:30	enfermeira sem QR
706773	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 46	HC4	23/07/2021 13:30	enfermeira encontrasse com outro QR Code
706774	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 45	HC4	23/07/2021 14:30	enfermeira encontrasse com outro QR Code
706775	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 44	HC4	26/07/2021 11:00	Manutenção feita com êxito no aparelho desta enfermeira, mas este aparelho encontrasse sem QR Code.
706776	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 43	HC4	26/07/2021 13:30	Aparelho desta enfermeira está com sua manutenção ok, mas não tem QR Code no aparelho.
706777	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 42	HC4	26/07/2021 15:00	Manutenção desta enfermeira está ok, mas o aparelho encontrasse sem QR Code.
706778	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 41	HC4	26/07/2021 16:30	Manutenção ok desta enfermeira, mas o aparelho encontrasse sem QR Code.
706779	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 38	HC4	21/07/2021 13:00	QR Code existente.
706780	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 37	HC4	21/07/2021 11:00	QR Code existente.
706781	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 36	HC4	21/07/2021 10:30	QR Code existente.
706782	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 35	HC4	21/07/2021 10:00	QR Code existente.
706867	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 35	HC4	21/07/2021 09:30	Manutenção ok.
706869	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 45	HC4	14/07/2021 11:00	Manutenção ok.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
706957	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	13/07/2021 17:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707038	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	08/07/2021 17:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
707686	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR	HC4	22/07/2021 10:15	Manutenção feita com êxito, maçanetas precisando de reparo.
707687	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	12/07/2021 15:00	Manutenção ok.
707688	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA	HC4	20/07/2021 16:55	Manutenção ok.
707689	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-ADM/LIMPEZA	HC4	22/07/2021 09:00	Geladeira funcionando normalmente, precisando dos reparos indicados.
707690	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-COPA	HC4	21/07/2021 16:00	Geladeira não existe neste local. 02/08/2021 ESTÁ GELADEIRA NÃO EXISTE MAIS, JÁ FOI DADO BAIXA LA DO HCIV. 52122-0 EDUARDO 02/08/2021 AS 12:30 ATE 12:45H
707707	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-COPA	HC4	22/07/2021 13:00	Local inexistente. 02/08/2021- GELADEIRA NÃO ENCONTRADA NO HCIV 52122-0 EDUARDO 02/08/2021 12:50H ATE 13:00H
707708	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	15/07/2021 09:00	Manutenção ok.
707709	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM/COPA	HC4	22/07/2021 11:30	Neste local já existe QR Code na geladeira. Este é inexistente. 02/08/2021 GELADEIRA COM TAG DUPLICADO OBS: TAG EXISTENTE DESSA GELADEIRA (GE 0103). 52122-0 EDUARDO 02/08/2021 - 13:05 ATE 13:20H
707710	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	21/07/2021 16:50	Manutenção feita com êxito.
707711	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	22/07/2021 11:00	Geladeira não existe neste local. 02/08/2021 GELADEIRA COM TAG DUPLICADO OBS: TAG DA GELADEIRA (GE 0120) 52122-0 EDUARDO 02/08/2021 - 13:35 ATE 13:40
707760	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE GELADEIRA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-PILOTIS-COPA	HC4	23/07/2021 09:59	Manutenção feita com êxito.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
709414	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-BANHEIRO FEMININO	HC4	27/07/2021 11:00	foi feito a manutenção preventiva trimestral de exaustor
709416	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA	HC4	20/07/2021 06:31	foi feito a manutenção trimestral de exaustor
709418	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-BANHEIRO MASCULINO	HC4	25/07/2021 21:16	foi feito a manutenção preventiva trimestral de exaustor
709422	MANUT. PREV. TRIMESTRAL DE EXAUSTOR	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA	HC4	20/07/2021 06:16	
709712	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-REFEITÓRIO	HC4	20/07/2021 14:00	Manutenção feita com êxito. Aparelho está sem seu QR Code.
709713	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-SALA DO SILÊNCIO	HC4	26/07/2021 09:00	Manutenção ok.
709714	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-SALA DE REPOUSO	HC4	26/07/2021 09:25	Não existe sala de repouso na cobertura. 02/08/2021 NÃO EXISTE ESTÁ SALA NESTE ANDAR 52122-0 EDUARDO 02/08/2021 16:20 ATE 16:30 48333-0 ROBSON 02/08/2021 16:20 ATE 16:30
709841	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA	HC4	22/07/2021 14:40	Manutenção ok.
709842	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5°ANDAR-ENFERMARIA 51	HC4	19/07/2021 16:50	Manutenção ok.
710001	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-ADM/LIMPEZA	HC4	23/07/2021 08:30	Manutenção feita com descrição de outro QR Code neste local.
710002	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-COBERTURA-ADM/LIMPEZA	HC4	26/07/2021 16:47	Manutenção feita com êxito.
710003	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6°ANDAR-ENFERMARIA 64	HC4	19/07/2021 09:09	Área de covid, aguardando a roupa adequada para o serviço.
710087	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6°ANDAR-ENFERMARIA 65	HC4	06/07/2021 09:30	Manutenção preventiva feita com êxito.
710088	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6°ANDAR-ENFERMARIA 67	HC4	06/07/2021 14:00	Manutenção preventiva feita com êxito.
710089	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5°ANDAR-ENFERMARIA 56	HC4	07/07/2021 14:00	Manutenção preventiva feita com êxito.
710141	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5°ANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	30/07/2021 09:00	Equipamento inexistente 30/07/2021 NÃO EXISTE
710155	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6°ANDAR-ENFERMARIA 66	HC4	06/07/2021 11:00	Manutenção preventiva feita com êxito.
710157	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6°ANDAR-ENFERMARIA 68	HC4	06/07/2021 16:50	Manutenção preventiva feita com êxito.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710203	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	30/07/2021 14:51	INEXISTENTE Equipamento inexistente.
710204	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR	HC4	30/07/2021 11:00	02/08/2021 EQUIPAMENTO INEXISTENTE 53060-0 ANDREY 07:00 ATE 10:00 59551-5 VINICIUS 07:00 ATE 10:00 Equipamento inexistente.
710289	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-SALA DE REPOUSO DE ENFERMAGEM	HC4	14/07/2021 14:00	Este aparelho encontrasse na enfermeira 43, assim foi feita sua manutenção preventiva.
710290	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-SALA DE REPOUSO DE ENFERMAGEM	HC4	13/07/2021 16:30	Não existe mais está sala. 02/08/2021 - ACJ INEXISTETE ESTÁ SALA NÃO EXISTE MAIS NO 6ºANDAR HCIV. 52122-0 EDUARDO 02/08/2021 13:45H ATE 14:00H
710291	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 61	HC4	16/07/2021 11:00	Área de covid, aguardando a roupa adequada para o serviço.
710292	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 62	HC4	16/07/2021 10:05	Área de covid, aguardando a roupa adequada para o serviço.
710300	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	30/07/2021 07:20	Equipamento inexistente. 30/07/2021 NÃO EXISTE
710301	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR	HC4	30/07/2021 08:40	Equipamento inexistente 30/07/2021 NÃO EXISTEM
710399	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-SALA DOS MÉDICOS	HC4	07/07/2021 09:30	Manutenção preventiva feita com êxito. Não existe mais está sala.
710400	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-SALA DE REPOUSO DE ENFERMAGEM	HC4	13/07/2021 16:00	02/08/2021 SALA NÃO EXISTE MAIS NESTE ANDAR. LOCAL INDETIFICADO COMO CME NÃO TEM APARELHO NO LOCAL. 52122-0 02/08/2021 15:30 ATE 15:40 48333-8 02/08/2021 15:30 ATE 15:40
710401	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 63	HC4	16/07/2021 09:04	Área de covid, sem roupa adequada para o serviço.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710464	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-3ºANDAR-SALA DOS MÉDICOS	HC4	21/07/2021 08:00	02/08/2021: MANUNTENÇÃO FREITA COM EXITO 52122-0 EDUARDO 12:00 ATE 12:30H Aparelho já está fora de uso.
710465	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 58	HC4	12/07/2021 16:50	Manutenção preventiva feita com êxito. Aparelho sem QR Code.
710466	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 57	HC4	09/07/2021 10:40	Enfermeira com QR Code existente. ACJ 0364 que existe. 02/08/2021 - TAG DUPLICADO LOCAL JÁ TEM TAG IDENTIFICADO OBS: TAG DO APARELHO (ACJ 0364) 52122-0 EDUARDO 02/08/2021 14:45 ATE 15:00 48333-8 ROBISON 02/08/2021 14:45 ATE 15:00
710467	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 56	HC4	09/07/2021 10:10	02/08/2021 APARELHO COM SUA MANUNTENÇÃO OK, FALTA O SEU QR COM E TAG. 52122-0 EDUARDO 15:42 ATE 16:00 48333-8 ROBSON 15:42 ATE 16:00 Enfermeira com QR Code existente. ACJ 0363 o que existe.
710569	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 55	HC4	09/07/2021 09:40	Enfermeira com QR Code existente. ACJ 0362 02/08/2021 TAG DUPLICADO OBS: TAG DO APARELHO (ACJ 0362) 52122-0 EDUARDO 02/08/2021 16:00 ATE 16:10 48333-8 ROBSON 02/08/2021 16:00 ATE 16:10
710570	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 52	HC4	13/07/2021 14:00	Manutenção preventiva feita com êxito. Enfermeira com o aparelho sem QR Code.
710571	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 53	HC4	13/07/2021 11:00	Manutenção preventiva feita com êxito. Enfermeira sem QR Code.
710572	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 54	HC4	13/07/2021 09:30	Manutenção preventiva feita com êxito. Enfermeira sem QR Code.
710772	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	30/07/2021 09:20	NÃO EXISTE Equipamento inexistente
710835	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-SALA DOS MÉDICOS	HC4	14/07/2021 16:50	Aparelho encontrasse sem o QR Code. Aparelho que está no local foi feita sua manutenção preventiva.
710836	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC4	19/07/2021 13:30	Manutenção feita em outra O.S

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
710837	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-SALA DOS MÉDICOS	HC4	12/07/2021 11:00	Manutenção preventiva feita com êxito. Está sala está sem QR Code.
710842	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	30/07/2021 16:00	FOI REALIZADO A PREVENTIVA CONFORME O SOLICITADO. Equipamento inexistente.
710982	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ATENDIMENTO FAMILIAR	HC4	12/07/2021 14:00	Manutenção preventiva feita com êxito. Aparelho sem QR Code.
710983	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-ATENDIMENTO FAMILIAR	HC4	12/07/2021 09:30	Manutenção preventiva feita com êxito.
710984	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-SALA DOS MÉDICOS	HC4	09/07/2021 08:20	ACJ já existe QR Code. ACJ 0388 neste local. 02/08/2021-TAG DUPLICADA OBS: TAG DESTE APARELHO (ACJ 0388) 52122-0 EDUARDO 02/08/2021 16:30 ATE 16:40 48333-8 ROBSON 02/08/2021 16:30 ATE 16:40
710996	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	30/07/2021 11:00	NÃO EXISTE Equipamento inexistente.
710998	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	09/07/2021 16:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
711169	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	30/07/2021 09:40	NÃO EXISTEM Equipamento inexistente
711170	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR	HC4	01/07/2021 17:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
711171	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR	HC4	22/07/2021 14:55	02/08/2021 - EQUIPAMENTO INEXISTENTE 53060-0 ANDREY 10:00 ATE 11:00 59551-5 VINICIUS 10:00 ATE 11:00 Equipamento inexistente.
711186	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	23/07/2021 12:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
711187	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE SPLIT SYSTEM	REFRIGERAÇÃO	HCIV-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	HC4	01/07/2021 11:00	Foi realizado a preventiva conforme solicitado.
711215	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 57	HC4	07/07/2021 16:50	Manutenção preventiva feita com êxito.
711216	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 55	HC4	07/07/2021 11:00	Manutenção preventiva feita com êxito.

OS	OS - Descrição	Oficina	Local - Descrição	Prédio	Data de Encerramento	OS - Comentário
711381	MANUT. PREV. BIMESTRAL DE AR CONDICIONADO DE JANELA	REFRIGERAÇÃO	HCIV-5ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HC4	19/07/2021 09:40	Está sala não tem aparelho condicionado a Ar. 02/08/2021 LOCAL NÃO TEM APARELHO ARCONDICIONADO 52122-0 EDUARDO 02/08/2021 - 16:10 ATE 16:20 48333-8 ROBSON 02/08/2021 - 16:10 ATE 1620
712106	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ESGOTOS SANITARIOS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	12/07/2021 20:40	FOI FEITO A ESPENÇÃO DOS ESGOTOS SANITARIO.
713102	MANUT. PREV.MENSAL SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	11/07/2021 08:20	FOI FEITA A INSPENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO NO PREDIO DO HCIV, QUE SE EMCONTRA TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE.
713680	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	HIDRÁULICA	HOSPITAL DE CÂNCER IV	HC4	20/07/2021 10:35	INFORMO QUE FOI FEITO A MANUNTEÇÃO PREVENTIVAS MENSAL DE AGUA PLUVIAS DO HOSPITAL DE CÂNCER HCIV
715523	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	06/08/2021 13:30	REALIZADO TESTE SEM CARGA NO GERADOR CUMMINS K 19, O QUAL FUNCIONOU NORMALMENTE.
714021	MANUT.PREV.MENSAL DO GRUPO GERADOR COM CARGA	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	12/08/2021 07:30	REALIZADO COM CARGA NO GERADOR MWM, O QUAL FUNCIONARIO NORMALMENTE.
715804	MANUT.PREV.SEMANAL DO GRUPO GERADOR SEM CARGA	ELÉTRICA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO	HC4	20/08/2021 09:50	REALIZADA TESTE SEM CARGA NO GERADOR MWM, O QUAL FUNCIONOU NORMALMENTE

CADERNO VI – INVENTÁRIO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento - Descrição	Local - Descrição	Fabricante	Modelo	Capacidade
AR CONDICIONADO DE JANELA	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-LABORATÓRIO 02	SPRINGER		19.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SALA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CONSUL AIR MASTER		30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-SALA 39	LG	WMM181FGA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-LABORATORIO 1A	SPRINGER		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-RECEBIMENTO	CONSUL		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	ALMOXARIFADO CENTRAL-2º ANDAR-ADMINISTRAÇÃO	SPRINGER CARRIER	YCC215D	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-2ºANDAR-PATRIMÔNIO	CONSUL		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-REFEITORIO	ELGIN		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	ALMOXARIFADO CENTRAL-2º ANDAR-ADMINISTRAÇÃO	LG	WMM181FGA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-EXPEDIÇÃO	CONSUL		7.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-2ºANDAR-PATRIMÔNIO	SPRINGER	YCC2150	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-SALA 39	LG	WMM181FGA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-2ºANDAR-PATRIMÔNIO	GREE	GJ1022LMB	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-2ºANDAR-PATRIMÔNIO	ELGIN		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-RECEBIMENTO	ELGIN		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-COPA	CONSUL	CCX21ABBNANA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ELGIN		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SALA DOS SEGURANÇAS	ELECTRA	JAM7ST	7.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	INCADATA-3ºANDAR-SALA 302	SPRINGER	YCD305D	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	INCADATA-2ºANDAR-SALA 203	SPRINGER	MCA185BB	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	INCADATA-2ºANDAR-SALA 204	SPRINGER	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	INCADATA-2ºANDAR-SALA DE REUNIÃO/SALA 202	ELECTROLUX		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	INCADATA-TÉRREO-SALA DE TREINAMENTO	ELGIN	XCB185D	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	INCADATA-3ºANDAR-CHEFIA/SALA 304	ELGIN	EJF21000	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	INCADATA-1ºANDAR-SALA 102	SPRINGER	MCA175BB	17.500 BTUS

AR CONDICIONADO DE JANELA	INCADATA-2ºANDAR-SALA 205	SPRINGER		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	INCADATA-3ºANDAR-INFORMATICA/SALA 303		YCD305D	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	INCADATA-2ºANDAR-SALA 205	SPRINGER SILENTIA		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	INCADATA-2ºANDAR-SALA 201	ELECTROLUX		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR-APT.101A	TOTALINE	RCC078B	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR-APT.103	SPRINGER	RCB078M	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR-APT.105	ELECTROLUX		7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-12ºANDAR-APT.1201	ELECTROLUX		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-11ºANDAR			12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-12ºANDAR-APT.1202	ELETROLUX	18000F	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-10ºANDAR-APT.1004	ELECTROLUX	18000F	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR-APT.102	TOTALINE		7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-2ºANDAR-APT.204	TOTALINE	XCL185D	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-3ºANDAR-APT.305	SPRINGER	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-6ºANDAR-APT.602	ELECTROLUX	18000F	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO-SALA DA LIMPEZA	TOTALINE		7.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-4ºANDAR-APT.404	GREE	CJ1822LMC	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-4ºANDAR-APT.403	SPRINGER	ZCA195BB	19.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-7ºANDAR-APT.701	ELECTROLUX	18000F	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-5ºANDAR-APT.505	ELECTROLUX	1800F	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-6ºANDAR-APT.601	CONSUL		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-4ºANDAR-APT.402	ELECTROLUX		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-10ºANDAR-APT.1003	TOTALINE	XCL/85D	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-7ºANDAR-APT.704	TOTALINE	XCL185D	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-SOBRELOJA	CONSUL	CCF30BBBNA	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR-APT.103	ELECTROLUX	ZCA215BB	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-8ºANDAR-APT.803	TOTALINE	XCL185D	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-5ºANDAR-APT.502	ELETROLUX		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR-APT.101A			7.000 BTUS

AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-7ºANDAR-APT.705			18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-10ºANDAR-APT.1001	ELETROLUX	18000F	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-8ºANDAR-APT.805	ELETROLUX	18000F	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-4ºANDAR-APT.405	SPRINGER CARRIER	ZCA195BB	19.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-11ºANDAR-APT.1104	ELECTRA		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-3ºANDAR-APT.301	ELETROLUX		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-11ºANDAR-APT.1105	ELETROLUX	18000F	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-4ºANDAR-APT.401	ELETROLUX	18000F	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-9ºANDAR-APT.904	ELECTRA		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-10ºANDAR-APT.1005	ELETROLUX	18000F	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-5ºANDAR-APT.504	ELETROLUX	18000F	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-7ºANDAR-APT.702	ELETROLUX	18000F	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-2ºANDAR/ANEXO-SUPERVISAO DA RECEPCAO	SPRINGER MUNDIAL		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO/CAMARIM	SPRINGER CARRIER	S1HXAZIOB16102	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/SALA DE NOBREAK	SPRINGER CARRIER	XCB1850	12.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-10ºANDAR-ROUPARIA	SPRINGER	EXPORT LINE	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-10ºANDAR-ROUPARIA	SPRINGER CARRIER		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO DA RAMPA	ELETROLUX	18.000R	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-10ºANDAR-ROUPARIA	SPRINGER		19.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-5ºANDAR-AFINCA	SPRINGER CARRIER	UXB075	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-SUBSOLO-CNS	SPRINGER CARRIER	ZCA305BB	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-ALMOXARIFADO AAE	SPRINGER		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-CABEÇA E PESCOÇO			12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-TRIAGEM/AMBULATORIO/COPA			21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR-RECURSOS HUMANO/ARQUIVO	SPRINGER CARRIER(MINIMAX)	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-SALA DE ESPERA			7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR-RECURSOS HUMANO/ARQUIVO	SPRINGER CARRIER	MCA185BB	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-LICITAÇÃO	SPRINGER SILENTIA	ZCA215BB	21.000 BTUS

AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-CABEÇA E PESCOÇO/RECEPÇÃO			12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-DISAT/CHEFIA	SPRINGER CARRIER(MINIMAX)	NCA185BB	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-TRIAGEM/CONSULTÓRIO 03			21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-ATELIÊ			18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-ATELIÊ			12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR-SALA 320			21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-CONTROLE DE ACESSO	SPRINGER SILENTIA	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR-CONTROLE DE QUALIDADE/SALA 322			18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR-INFORMÁTICA/SALA 329			30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-TRIAGEM/RECEPÇÃO	SPRINGER		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR-AÇÕES VOLUNTARIAS/SALA 317	SPRINGER CARRIER		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-DIV.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA/CHEFIA	SPRINGER CARRIER(MINIMAX)	MCA185BB	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR-AUDITÓRIO/SALA 324			18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR-CONTROLE DE QUALIDADE/SALA 322			21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-APAD/CHEFIA	SPRINGER CARRIER	NCA185BB	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-SALA DE REUNIÃO	ELGIN	EJF21000	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-RACK DA INFORMÁTICA	ELECTRA	JAM75T	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-CABEÇA E PESCOÇO/COPA			18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-CABEÇA E PESCOÇO/CURATIVO-SALA 03			12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-2ºANDAR-SALA DE REUNIÃO/SALA 219			18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-ARQUIVO	SPRINGER CARRIER(MINIMAX)	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR- NÚCLEO GASOTÉCNICA-SALA 328	LG		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3ºANDAR-PLANEJAMENTO/SALA 315	SPRINGER		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR-AÇÕES VOLUNTARIAS/SALA 317	SPRINGER CARRIER		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-DDRH/CHEFIA	TOTALINE	KC218SD	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR-CONTROLE DE QUALIDADE/SALA 322			31.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-ATELIÊ			18.000 BTUS

AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-CANCER OCUPACIONAL/CHEFIA	SPRINGER CARRIER(MINIMAX)	MCA185BB	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-DIV.CONTROLE DE TABAGISMO/CHEFIA	SPRINGER SILENTIA	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-DEPÓSITO DE DOAÇÕES	SPRINGER		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-2ºANDAR-SALA DE REUNIÃO/SALA 201	SPRINGER	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-2º ANDAR-TELEFONIA/SALA 205	SPRINGER		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-COMUNICACAO SOCIAL/CHEFIA	SPRINGER SILENTIA	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-COMUNICACAO SOCIAL/SALA DE REUNIAO	SPRINGER SILENTIA	ZCA305BB	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO	SPRINGER CARRIER(MINIMAX)	NCA185BB	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-HALL DO ELEVADOR	SPRINGER CARRIER	51GXA118-B-76162	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-EDIÇÃO	SPRINGER SILENTIA	ZCA305EB	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-RACK DA INFORMATICA	SPRINGER SILENTIA	FCA105BB	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-ENGENHARIA CLINICA/CHEFIA	SPRINGER SILENTIA	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-CRH-COORD.RECURSOS HUMANOS	SPRINGER SILENTIA	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-SHAFT	ELECTRA	JAM75T	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR-AUDITÓRIO/SALA 324			18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA /COPA	CONSUL	AIR MASTER	27.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR-CONTROLE DE QUALIDADE/SALA 322			30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-DARAL/CHEFIA	SPRINGER CARRIER(MINIMAX)	NCA185BB	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-COMPREV/CHEFIA	SPRINGER SILENTIA	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-SALA DE ARTESANATO			21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-EPIDÊMIO/CHEFIA	SPRINGER CARRIER(MINIMAX)	NCA185BB	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-NATS/CHEFIA	SPRINGER CARRIER(MINIMAX)	NCA185BB	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-ARQUIVO	SPRINGER SILENTIA	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-LICITACAO/CHEFIA	SPRINGER SILENTIA	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR-INFORMÁTICA/SALA 329			21.000 BTUS

AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-VESTIÁRIO DOS GUARDAS			21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-ATELIÊ			18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-9º ANDAR-DIVISAO DE SUPRIMENTOS/CHEFIA	SPRINGER SILENTIA	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-RACK DA INFORMÁTICA	SPRINGER MUNDIAL	UCD078M	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-TRIAGEM/RECEPÇÃO			18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-COMPREV/CHEFIA	SPRINGER CARRIER(MINIMAX)	NCA185BB	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-CRH-COORD.RECURSOS HUMANOS	SPRINGER SILENTIA	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-ENGENHARIA CLINICA/CHEFIA	SPRINGER CARRIER		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306	SPRINGER	ZCA15B220	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-CANCER OCUPACIONAL(AREA DO CANCER)	SPRINGER SILENTIA	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-6ºANDAR-FISIOTERAPIA	CONSUL	CLASSE A	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-8ºANDAR-SERVIÇO SOCIAL	SPRINGER CARRIER		7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-11ºANDAR-OFTALMOLOGIA	SPRINGER CARRIER	XCJ8SD	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-TÉRREO-MANUT. GASOTÉCNICA	SPRINGER CARRIER		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/PATOLOGIA CLÍNICA	SPRINGER MUNDIAL	YCB150	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/PATOLOGIA CLÍNICA	CONSUL	CRZIMA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-SUBSOLO-CNS	CONSUL		10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-8ºANDAR-LABORATORIO DE HEMATOLOGIA	CONSUL AIR MASTER		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-TÉRREO/ANEXO- INFORMÁTICA	SPRINGER CARRIER	XB185D	
AR CONDICIONADO DE JANELA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-RECEPÇÃO	LG		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA	SPRINGER MUNDIAL	YCH305D	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	INCADATA	UNITED TECHNOLOGIES	MCC125BB	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR-SERVICOS DE COMPRAS/CHEFIA	SPRINGER CARRIER(MINIMAX)	MCA185BB	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR-AUDITÓRIO/SALA 324			18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMACIA CENTRAL/LANÇAMENTO	CONSUL	CCX21ABBNA	21.000 BTUS

AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-TÉRREO/ANEXO- ENGENHARIA CLÍNICA	SPRINGER CARRIER	51GXS118B76162	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR	SPRINGER MUNDIAL		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	CEMO-7ºANDAR-SERVIÇO SOCIAL	SPRINGER CARRIER	UCB078B	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO-ADMINISTRAÇÃO		UE0078M	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR-APT.201	CONSUL	CCF30BBBNA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR-APT.505	GREE	GJ18-22M/C	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR-APT.202	GREE	GJ18-22M/C	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR-APT.504	GREE	GJ18-22M/C	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR-APT.503	GREE	GJ18-22M/C	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4ºANDAR-APT.403	GREE	GJ18-22M/C	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4ºANDAR-APT.402	GREE	GJ18-22M/C	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4ºANDAR-APT.401	GREE	GJ18-22M/C	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.305	GREE	GJ18-22M/C	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.304	GREE	GJ18-22M/C	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.303	GREE	GJ18-22M/C	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR-APT.203	GREE	GJ18-22M/C	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-NUCLEO DE ADMINISTRACAO/SALA 13	SPRINGER	QCA0775BBB	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-POS-GRADUACAO/SALA 14	SPRINGER	QCA0775BBB	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-REDEFAC	SPRINGER	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-ARPC-ÁREA REPRES.DE PESQUISA CLÍNICA	SPRINGER	ZCA305BB	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-ARPC-ÁREA REPRES.DE PESQUISA CLÍNICA/SALA 17	SPRINGER	QCCA075BBB	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	CPQ-3ºANDAR/ANEXO-PESQUISADORES	SPRINGER	QCA0751BBB	75.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	CPQ-3ºANDAR/ANEXO-PESQUISADORES-SALA 09	SPRINGER	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	CPQ-3ºANDAR/ANEXO-ADMINISTRAÇÃO	SPRINGER	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	CPQ-6ºANDAR/ANEXO-MONITORIA E ARQUIVO	SPRINGER	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	CPQ-6ºANDAR/ANEXO-MONITORIA E ARQUIVO	SPRINGER	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	CPQ-2ºANDAR/ANEXO-DATALINFO	SPRINGER	ZCA195BB	19.000 BTUS

AR CONDICIONADO DE JANELA	CPQ-6ºANDAR/ANEXO-COORDENADORES DE ESTUDOS CLÍNICOS	SPRINGER	ZCA305BB	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	SPRINGER	ZCA195BB	19.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-8ºANDAR-ENDOSCOPIA		ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-11ºANDAR-QUIMIO INFANTIL/CONSULTÓRIO A	GREE	GJ7	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-DIV.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA-DOF (2)	SPRINGER SILENTIA	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-DIV.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA-DOF (2)	SPRINGER SILENTIA	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-ARQUIVO	SPRINGER CARRIER(MINIMAX)	FCA078BB	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-ARQUIVO	SPRINGER MUNDIAL	UCD78M	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	INCADATA-1ºANDAR-COPA	SPRINGER		30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-SERRALHERIA	ELECTRA	JAM75T	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-CARPINTARIA	SPRINGER	UCDO78M	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-HIDRÁULICA		S1BXA01AB-76162	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-11ºANDAR-APOIO DA FISCALIZAÇÃO	SPRINGER	ZCA305BB	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR-SALA 303	CONSUL		10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-ACESSORIA JURIDICA	CONSUL AIR MASTER	CCF30CBBNA	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-DIETER/LAB 01	ELGIN		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-2ºANDAR-APOIO PREDIAL	CONSUL	CC1070BBNA	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-11ºANDAR-QUIMIO INFANTIL/CONSULTÓRIO B	CONSUL	SSI340	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	CONSUL	CLASSE A	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-TÉRREO-MINISTÉRIO/PLANTÃO	CONSUL	CLASSE A	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-TÉRREO-SEGURANÇA/SUPERVISÃO	CONSUL	CLASSE A	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-9ºANDAR-APT.905	SPRINGER	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-2ºANDAR-APT.201	SPRINGER CARRIER	ZCA215BB	19.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-2ºANDAR-APT.203	SPRINGER CARRIER	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-8ºANDAR-APT.802	SPRINGER CARRIER	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-3ºANDAR-APT.304	SPRINGER CARRIER	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-9ºANDAR-APT.902	SPRINGER CARRIER	ZCA215BB	21.000 BTUS

AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-9ºANDAR-APT.901	SPRINGER CARRIER	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-9ºANDAR-APT.903	SPRINGER CARRIER	ZCA215BB	19.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-6ºANDAR-APT.604	SPRINGER CARRIER	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-3ºANDAR-APT.303	SPRINGER CARRIER	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-3ºANDAR-APT.302	SPRINGER CARRIER	ZCA195BB	19.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-5ºANDAR-APT.501	SPRINGER CARRIER	ZCA195BB	19.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-5ºANDAR-APT.503	SPRINGER CARRIER	ZCA195BB	19.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-6ºANDAR-APT.603	SPRINGER CARRIER	ZCA195BB	19.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-2ºANDAR/ANEXO-RADIOT/OFICINA	ELECTROLUX	CICLO FRIO 18000F	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR/HALL	ELECTRA		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-APOIO ADMINISTRATIVO/CHEFIA	CONSUL		7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-SALA DE REUNIÃO 1	SPRINGER CARRIER	CCAZ15BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR-HALL	ELGIN		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR-SHAFT DA INFORMÁTICA	SPRINGER CARRIER(MINIMAX)	FCA705BB	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR-ARQUIVO	CONSUL AIR MASTER		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-NUTRIÇÃO/CHEFIA	SPRINGER MUNDIAL	RCB108	10.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-TÉCNICA INTERATIVO	YORK	YOE60FSAHV	58.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-ARQUIVO		XCB128	12.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-ATENDIMENTO	SPRINGER MUNDIAL		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-SHAFT DA INFORMATICA	ELECTRA	JAM751	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-SALA DE MANUTENÇÃO-AAE	SPRINGER SILENTIA	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-APOIO ADMINISTRATIVO	SPRINGER CARRIER	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-POS-GRADUACAO/SALA 14	SPRINGER	QCA0753BBB	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR-CONICQ/SALA 301	SPRINGER	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR-CONICQ/SALA 301	SPRINGER		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-2ºANDAR-COMITÊ DE ÉTICA/SALA 203	CONSUL		18.000 BTUS

AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-REFEITÓRIO/SALA DA CNS	ELGIN		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-REFEITÓRIO/SALA DA CNS	ELECTROLUX		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-2ºANDAR-ARQUIVO/SALA 204	ELECTROLUX		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-BAZAR	CONSUL		30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-BAZAR	ELECTROLUX		12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-2ºANDAR-COPA	CONSUL		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-ELÉTRICA	SPRINGER	7CA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-2ºANDAR-COMITE DE ETICA/SALA 202	ELGIN		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-ESTOMATERAPIA	SPRINGER		10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-ESTOMATERAPIA	SPRINGER	ZCA215BB	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-2ºANDAR-CDC/CENTRAL DA DENGUE/CHEFIA	SPRINGER		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-2ºANDAR-CDC/CENTRAL DA DENGUE	ELECTRA		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-TRIAGEM/CONSULTÓRIO 03	SPRINGER		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-BOLSA DE ALIMENTOS	SPRINGER		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-TÉRREO-BOLSA DE ALIMENTOS	SPRINGER		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3ºANDAR-PLANEJAMENTO/SALA 315	SPRINGER	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR-AUDITÓRIO	SPRINGER		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306	SPRINGER	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR-SALA DE XEROX	ELECTROLUX		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR-CONCREMAT/SALA 306	SPRINGER	ZCA015BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306	SPRINGER	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	COAD-3º ANDAR-CONICQ/SALA 301	ELECTRA		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	INCADATA-TÉRREO-REDOME	SPRINGER	MCA175BB	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	INCADATA-1ºANDAR-REREME-SALA 113	ELECTROLUX		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-12ºANDAR-APT.1204	SPRINGER	ZCA195BB	19.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-2ºANDAR-APT.202	ELECTRA	JAM1257	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-7ºANDAR.APT 703	SPRINGER	ZCA195BB	19.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR-APT.101B	CONSUL	CCI07DBBNA	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-SOBRELOJA-AUDITÓRIO 2	SPRINGER CARRIER(MINIMAX)	MCA185BB	18.000 BTUS

AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-12ºANDAR-APT.1203	CONSUL	CCB10BBNA	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-6ºANDAR-APT.605	SPRINGER CARRIER	ZCA195BB	19.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-11ºANDAR-MANUTENÇÃO A.A.E	ELECTRA		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	INCADATA-1ºANDAR-SALA 102	CONSUL AIR MASTER		17.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-11ºANDAR-ENGENHARIA CLÍNICA	SPRINGER		30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-SALA DE MONITORAMENTO 1	SPRINGER SILENTIA	ZCA305BB	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-CEDC	SPRINGER SILENTIA		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-3ºANDAR-RESSONANCIA SIEMENS/SALA TECNICA	ELGIN	45ERF30000-2	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-3ºANDAR-RESSONANCIA SIEMENS/SALA DE COMANDO	ELGIN	45ERF30000-2	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	INCADATA-TÉRREO-SALA DE REUNIÃO	ELGIN	ERF30000-2	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	INCADATA-TÉRREO-SALA DE TREINAMENTO	ELGIN	ERF30000-2	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-SALA DE MONITORAMENTO	CONSUL	CLASSE A	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR/SALA DE EXAMES	CONSUL	CLASSE A	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-COORDENACAO/CHEFIA	CONSUL	CLASSE A	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCI-13ºANDAR-REFRIGERAÇÃO	ELGIN	ERF30000-2	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-DDRH/CHEFIA	CONSUL	CCI18DBBNA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-12ºANDAR-APT.1205	SPRINGER SILENTIA	MCA12BB	12.000 BTUS
BOMBA DE INCENDIO	CPQ-COBERTURA	SCHNEIDER		5,0CV
BOMBA DE INCENDIO	CPQ-COBERTURA	SCHNEIDER		5,0CV
BOMBA DE SUCÇÃO	HCI-11ºANDAR-RETORNO DE ÁGUA QUENTE(GERAL)	DANCOR		1/2CV
BOMBA DE SUCÇÃO	HCI-11ºANDAR- RETORNO DE ÁGUA QUENTE(AQUECEDOR)			2,0CV
BOMBA DE SUCÇÃO	HCI-TÉRREO-PÁTIO/CASA DE BOMBA	DANCOR		10CV
BOMBA DE SUCÇÃO	HCI-TÉRREO-CASA DE BOMBA	WORTHINGTON		25CV
BOMBA DE SUCÇÃO	HCI-TÉRREO-CASA DE BOMBA	WORTHINGTON		25CV
BOMBA DE SUCÇÃO	HCI-SUBSOLO-CAIXA DE GORDURA	SCHEINEIDER	BCS1320	3,0CV
BOMBA ALTO-ASPIRANTE	HCI-SUBSOLO	DANCOR		5,0CV

BOMBA DE INCENDIO	HCI-11ºANDAR-BARRILHETE	DANCOR		5,0CV
BOMBA DE SUCÇÃO	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	DANCOR		10CV
BOMBA DE SUCÇÃO	CEMO-TÉRREO-LENÇOL FREÁTICO	DANCOR		2,0CV
BOMBA ALTO ASPIRANTE	HCI-TÉRREO-PÁTIO	DANCOR		5,0CV
BOMBA ALTO ASPIRANTE	CPQ-TÉRREO	DANCOR		2,0CV
BOMBA DE SUCÇÃO	CPQ-TÉRREO	DANCOR		2,0CV
BOMBA DE SUCÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO		ND7 / MARK	3,0CV
BOMBA DE INCÊNDIO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO	SCHNEIDER		5,0CV
BOMBA DE SUCÇÃO	COAD-TÉRREO-TRIAGEM	DANCOR	WEG F56	3,0CV
BOMBA DE SUCÇÃO	CEDC	DANCOR	91511082	3,0CV
BOMBA DE RECALQUE	INCADATA-TÉRREO	WEG	L561291	1,0CV
BOMBA CENTRÍFUGA	HCI-SUBSOLO	SCHNEIDER		30CV/220V
ELETROBOMBA	CPQ-COBERTURA	WEG	B-12NR	1/3CV
BOMBA DE INCENDIO	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	WEG		3,0CV
BOMBA DE INCENDIO	HCI-5ºANDAR/ANEXO	DANCOR		3,0CV
BOMBA DE INCENDIO	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	WEG		3,0CV
BOMBA DE INCENDIO	HCI-5ºANDAR/ANEXO	DANCOR		3,0CV
BOMBA DE SUCÇÃO	HCI-11ºANDAR- RETORNO DE ÁGUA QUENTE(AQUECEDOR)			2,0CV
BOMBA DE INCENDIO	HCI-11ºANDAR-BARRILHETE	DANCOR		5,0CV
BOMBA DE INCENDIO	HCI-11ºANDAR-BARRILHETE	DANCOR		5,0CV
BOMBA DE INCENDIO	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO	SCHEINEIDER		5,0CV
BOMBA DE SUCÇÃO	HCI-SUBSOLO-CAIXA DE GORDURA	SCHEINEIDER	BCS1320	3,0CV
BOMBA DE SUCÇÃO	CPQ-TÉRREO	DANCOR		2,0CV
BOMBA DE INCÊNDIO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-COBERTURA	SCHNEIDER	BC20	3 CV
BOMBA DE INCÊNDIO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-COBERTURA	SCHNEIDER	BC20	3CV
BOMBA DE INCÊNDIO	HOTEL DOS RESIDENTES 01-COBERTURA	SCHNEIDER	BC20	3CV
BOMBA DE INCÊNDIO	INCADATA-COBERTURA	WORTHINGTON		3CV
BOMBA DE INCÊNDIO	INCADATA-COBERTURA	WORTHINGTON		3CV

BOMBA DE RECALQUE	MARQUES DE POMBAL-SUBSOLO-CASA DE BOMBA			5 CV
BOMBA DE RECALQUE	MARQUES DE POMBAL-SUBSOLO-CASA DE BOMBA			5 CV
BOMBA DE INCENDIO	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR-COBERTURA			
BOMBA DE INCENDIO	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR-COBERTURA			
BOMBA DE AGUA CONDENSADA	CPQ-COBERTURA	WEG	KSB	12,5 CV
BOMBA DE AGUA CONDENSADA	CPQ-COBERTURA	WEG	65250	12,5CV/33A
BOMBA DE AGUA CONDENSADA	CPQ-COBERTURA	WEG	65250	12,5CV / 33A
BOMBA DE AGUA CONDENSADA	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	WEG	ELETRO	5,0 CV
BOMBA DE AGUA CONDENSADA	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	WEG	ELETRO	5,0 CV
BOMBA DE AGUA CONDENSADA	HCI-11ºANDAR-CAG	WEG	KSB/MD13210026	15 CV
BOMBA DE AGUA CONDENSADA	HCI-11ºANDAR-CAG	EBERLE	13132M10012	15CV/380 V
BOMBA DE AGUA CONDENSADA	HCI-11ºANDAR-CAG	WEG	KSB/1601001200	20CV/380V
BOMBA DE AGUA CONDENSADA	HCI-11ºANDAR-CAG	WEG	KSB/160M1001200	20CV/380V
BOMBA DE AGUA CONDENSADA	HCI-11ºANDAR-CAG	EBERLE	KSB/B132M4	15 CV/380V
BOMBA DE AGUA CONDENSADA	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL	SCHEINEIDER	BC-21K2	7,5 CV
BOMBA DE AGUA CONDENSADA	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL	SCHEINEIDER	BC-21K2	7,5CV
BOMBA DE COMPENSAÇÃO	HCI-11ºANDAR-CASA DE BOMBA	DANCOR	CARW10NEMA	3.0 CV
BOMBA DE AGUA GELADA PRIMARIA	CPQ-COBERTURA	WEG	KSB	7,5CV / 19,9A
BOMBA DE AGUA GELADA PRIMARIA	CPQ-COBERTURA	WEG	KSB	7,5CV / 19.9A
BOMBA DE AGUA GELADA PRIMARIA	CPQ-COBERTURA	WEG	KSB-MEGABLOC	7,5CV/19,9A
BOMBA DE AGUA GELADA SECUNDARIA	CPQ-COBERTURA	WEG	KSB-MEGABLOC	15CV/38,0
BOMBA DE AGUA GELADA SECUNDARIA	CPQ-COBERTURA	WEG	KSB-MEGABLOC	15CV/38,0A
BOMBA DE AGUA GELADA SECUNDARIA	CPQ-COBERTURA	WEG		7,5CV/19.9A
BOMBA DE AGUA GELADA SECUNDARIA	CPQ-COBERTURA	WEG	MEGABLOC65200	7,5CV/19,9A
BOMBA DE AGUA GELADA	HCI-11ºANDAR-CAG		KSB/160L8033	25CV/380V
BOMBA DE AGUA GELADA	HCI-11ºANDAR-CAG	WEG	KSB / 160L80315	25CV/380 V

BOMBA DE AGUA GELADA	HCI-11ºANDAR-CAG	WEG	KSB/160L80315	25CV/380V
BOMBA DE AGUA GELADA	HCI-11ºANDAR-CAG	WEG	KSB/16080315	25CV/380V
BOMBA DE AGUA GELADA	HCI-13ºANDAR-COBERTURA	WEG	KSB / 100L125R	7,5 CV
BOMBA DE AGUA GELADA	CPQ-COBERTURA	WEG	CAM-W16	2,0 CV
CORTINA DE AR	HCI-TÉRREO-CORREDOR			
CORTINA DE AR	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO PRINCIPAL			
CORTINA DE AR	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO PRINCIPAL			
CORTINA DE AR	HCI-SUBSOLO-CORREDOR			
CORTINA DE AR	HCI-TÉRREO-HALL DOS 3 ELEVADORES	INTER CLIMA	CAT 1000	220V
CORTINA DE AR	HCI-TÉRREO-PORTARIA	INTER CLIMA	CAT 1700	220V
CORTINA DE AR	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO PRINCIPAL			
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-2ºANDAR-ALMOXARIFADO	GLACIAL PAVAN		1HP/60HZ
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-2ºANDAR-ALMOXARIFADO	GLACIAL PAVAN		1HP/60HZ
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-2ºANDAR-ALMOXARIFADO	GLACIAL PAVAN		1HP/60HZ
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-2ºANDAR-ALMOXARIFADO	GLACIAL PAVAN		1HP/60HZ
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-2ºANDAR-ALMOXARIFADO	GLACIAL PAVAN		1HP/60HZ
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-2ºANDAR-ALMOXARIFADO	GLACIAL PAVAN		1HP/60HZ
CAMARA FRIGORIFICA	CPQ-3ºANDAR-PESQUISA CLINICA E APLICADA	HITACHI	FBA-070	1 HP
CAMARA FRIGORIFICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA CENTRAL	BLUE STAR	HM010B28N	1¼ HP
CAMARA FRIGORIFICA	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA	SAO RAFAEL	LG1800489	1¼ HP
CAMARA FRIGORIFICA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA CENTRAL		MHT005X64	1¼ HP
CAMARA FRIGORIFICA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO			5.0°C
CAMARA FRIGORIFICA CIENTIFICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/SOROLOGIA			60HZ /110V
CAMARA FRIGORIFICA CIENTIFICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE			-22°C
CAMARA FRIGORIFICA CIENTIFICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/IMUNOHEMATOLOGIA	REVCO		1HP / 60HZ
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA	INDREL	RC330DGR	5.5°C
CAMARA CIENTIFICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA			6.3°C
CAMARA CIENTIFICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA		FLP2206RVDT1AECMR	220 V
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA	INDREL	RG330EDDGR	220 V

CAMARA CIENTIFICA	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA		FPH2304D2T	6.3°C
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA	REVCO		4°C
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA	REVCO		-20.4°C
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA	REVCO		3°C
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/HEMATOLOGIA	REVCO		-6°C
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/HEMATOLOGIA	REVCO		3°C
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/HEMATOLOGIA	REVCO		-6°C
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA	REVCO	SIMPLES	2°C
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA	REVCO	SIMPLES	3°C
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA	REVCO	DUPLA	4°C
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/VIROLOGIA	REVCO		4°C
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/MICOLOGIA		DUPLA	2°C
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/MICOLOGIA			6°C
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA	REVCO	DUPLA	3°C
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA	REVCO		-19°C
CAMARA FRIGORIFICA	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO			220V
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/FRACIONAMENTO	SANYO	BLOOD BANK	4.5°C
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/FRACIONAMENTO	SANYO	BIOMEDICAL- FREEZER	0,1°C
CAMARA FRIGORIFICA	CPQ-6ºANDAR-MEDICINA EXPERIMENTAL	HITACHI		220V/1HP
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/FRACIONAMENTO	FANEM	VB43WL	127 V
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/IMUNOHEMATOLOGIA	FANEM	VB43WL	127 V
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/IMUNOHEMATOLOGIA	FANEM	VB43WL	127 V

CAMARA FRIGORIFICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/SOROLOGIA	FANEM	VB43WL	127 V
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/SOROLOGIA	FANEM	VB43WL	127 V
CAMARA FRIGORIFICA	HCI-TÉRREO-CAPELA MORTUÁRIA			10°C
CHILLER	CPQ-COBERTURA	TRANE	RTWA100CYA1C0001	100 TR
CHILLER	CPQ-COBERTURA	TRANE	RTW100CYA1C0001	100 TR
CHILLER	HCI-11ºANDAR-CAG	HITACHI		100 TR
CHILLER	HCI-11ºANDAR-CAG	HITACHI		100 TR
CHILLER	HCI-11ºANDAR-CAG	CARRIER	30HXE2003865	200 TR
CHILLER	HCI-11ºANDAR-CAG	CARRIER	30HXE200386S	200 TR
CHILLER	HCI-11ºANDAR-CAG	CARRIER	30HXE200386S	200 TR
CHILLER	CPQ-COBERTURA	TRANE	CGAD020G3200AT00	20 TR
CHILLER	HCI-13ºANDAR-ESPIGAO	SPRINGER CARRIER	30RABO65386U	60 TR
CAIXA VENTILADORA	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA	REFRISAT		
CAIXA VENTILADORA	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA			
CAIXA VENTILADORA	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA		GS1240-31	220V
CAIXA VENTILADORA	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA			
CAIXA VENTILADORA	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA			
CAIXA VENTILADORA	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA			
CAIXA VENTILADORA	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA			
CAIXA VENTILADORA	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA			
CAIXA VENTILADORA	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA			
CAIXA VENTILADORA	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA		REFRICO	220V
CAIXA VENTILADORA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	INTER CLIMA	QV1200LL	220V
DESUMIDIFICADOR DE AR	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL	GREE		110V
DESUMIDIFICADOR DE AR	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL			220V
DESUMIDIFICADOR DE AR	CPQ-4ºANDAR-MICROSCOPIA CELULAR/SALA 139	THERMOMATIC	DESIDRAT PLUS III	127V/4A
DESUMIDIFICADOR DE AR	CPQ-5ºANDAR-MICROSCOPIA CELULAR	THERMOMATIC	DESIDRAT PLUS III	127V/4A

DESUMIDIFICADOR DE AR	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	THEMATIK		30L / DIA
DESUMIDIFICADOR DE AR	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	THERMOMATIC	DESIDRAT PLUS IV	18L / DIA
DESUMIDIFICADOR DE AR	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO-SALA DA CIRURGIA	THEBE	DESIDRAT PLUS III	18L / DIA
DESUMIDIFICADOR DE AR	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA		MACLAM	127V
DESUMIDIFICADOR DE AR	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA		DI	127 V
DESUMIDIFICADOR DE AR	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA		DESIDRAT PLUS IV	127V
DESUMIDIFICADOR DE AR	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA		DESIDRAT PLUS	127V/290W
DESUMIDIFICADOR DE AR	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA-SALA FISH	DESIDRAT	DI	127V
DESUMIDIFICADOR DE AR	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL			
DESUMIDIFICADOR DE AR	CPQ-6ºANDAR-PROG.DE HEMACOLOGIA E ONCO.PEDIATRICO	THERMOMATIC	DESIDRAT PLUS	
DESUMIDIFICADOR DE AR	CPQ-5ºANDAR-PROCESSAMENTO DE IMAGEM/SALA 131	DESIDRAT	DESIDRAT PLUS	
DESUMIDIFICADOR DE AR	CPQ-5ºANDAR-CITROMETRIA DE FLUXO/SALA 132	DESIDRAT	DESIDRAT PLUS	
DESUMIDIFICADOR DE AR	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO-SALA DE MANIPULAÇÃO	THERMOMATIC	DESIDRAT PLUS III	18 L
EXAUSTOR	CPQ-COBERTURA	BELINER LUFT	BSD4003	2,0HP / 5,06A
EXAUSTOR	CPQ-COBERTURA	BELINER LUFT	BSD4503	2.HP/6,48A
EXAUSTOR	CPQ-COBERTURA	BELINER LUFT	EXAUSTOR	2HP/6,9A
EXAUSTOR	CPQ-COBERTURA	BELINER LUFT	BSD5603	2HP/6,9 A
EXAUSTOR	CPQ-PATAMAR TECNICO	BELINER LUFT	BB54003	2HP / 6.9A
EXAUSTOR	CPQ-PATAMAR TECNICO		GTS5403	3HP/ 69A
EXAUSTOR	CPQ-PATAMAR TECNICO	BELINER LUFT	GTS4503	2 HP / 6,48A
EXAUSTOR	CPQ-7ºANDAR-PATAMAR TÉCNICO	BELINER LUFT	GTS4503	2 HP / 6,48A
EXAUSTOR	CPQ-PATAMAR TECNICO	BELINER LUFT	BSS6303	1,5HP/2.75A
EXAUSTOR	CPQ-PATAMAR TECNICO	BELINER LUFT	BSS4503	220V/1,5HP
EXAUSTOR	CPQ-PATAMAR TECNICO	BELINER LUFT	BSS225-1	1HP/1,5A
EXAUSTOR	CPQ-PATAMAR TECNICO	BELINER LUFT	GTS4003	2CV/6.48A
EXAUSTOR	CPQ-PATAMAR TECNICO	BELINER LUFT	GTS4003	2CV/6.48A
EXAUSTOR	CPQ-PATAMAR TECNICO	BELINER LUFT	BSS3553	0,7CV/2.8A
EXAUSTOR	CPQ-PATAMAR TECNICO	BELINER LUFT	BSS3553	0,7CV/2.8A

EXAUSTOR	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	SULTAN	G1S340	1,5 CV
EXAUSTOR	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO			
EXAUSTOR	HCI-11ºANDAR-VESTIÁRIO MASCULINO DE FUNCIONÁRIOS	EBERLE	SSI340	
EXAUSTOR	CEMO-6ºANDAR			
EXAUSTOR	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CONSUL AIR MASTER		
EXAUSTOR	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO			
EXAUSTOR	HCI-SUBSOLO-DEPÓSITO	BELINER LUFT	LUFT BBS	220V
EXAUSTOR	HCI-5ºANDAR-RESTAURANTE/CASA DE MÁQUINA			
EXAUSTOR	HCI-5ºANDAR-RESTAURANTE/CASA DE MÁQUINA			
EXAUSTOR	HCI-9ºANDAR-BANHEIRO FEMININO			220V
EXAUSTOR	HCI-7ºANDAR-BANHEIRO FEMININO			
EXAUSTOR	HCI-SUBSOLO-ENGENHARIA CLÍNICA	BELINER LUFT	BSS3553	220V
EXAUSTOR	CPQ-PATAMAR TECNICO		CLS-224/1/I/IR-180-Z	2CV / 0,75A
EXAUSTOR	CPQ-COBERTURA	WEG	W22 PLUS	4.48A / 1,5CV
EXAUSTOR	CPQ-PATAMAR TECNICO	PROJELMEC	CLS-224/1/I/CR-90-W	2CV / 0.75A
EXAUSTOR	CEMO-6ºANDAR-BANHEIRO FEMININO			
EXAUSTOR	CPQ-PATAMAR TECNICO	BERLINIER	BSS3553	220V
EXAUSTOR	HCI-5ºANDAR-CTI PEDIATRICO/VARANDA	SULTAN	SSI270	0,25CV/800RPM
EXAUSTOR	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	WEG	08AG005 6W46138	220-380V/1720RPM
EXAUSTOR	HCI-11ºANDAR-QUIMIOTERAPIA/EXPURGO	WEG	C560498	110-220V/1745RPM
EXAUSTOR	HCI-5ºANDAR-CTI PEDIATRICO/VARANDA	WEG		
EXAUSTOR	HCI-11ºANDAR-PEDIATRIA/BANHEIRO MASCULINO	WEG	C560498	110-220V/60HZ
EXAUSTOR	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/BANHEIRO MASCULINO			
EXAUSTOR	HCI-2ºANDAR-COPA-ALA A	ARTER	EAC1TV	
FANCOIL	CPQ-PATAMAR TECNICO	TRANE	BWA07032AM3TYBVA	7 TR
FANCOIL	CPQ-PATAMAR TECNICO		DWA0703LAM3TYBVA	7 TR

FANCOIL	CPQ-PATAMAR TECNICO	TRANE	DWA0703LAM3TYBVA	7 TR
FANCOIL	CPQ-PATAMAR TECNICO	TRANE	DWA0703LAJ35YBVA	7 TR
FANCOIL	CPQ-PATAMAR TECNICO	TRANE	DWA0703LAJ3SYBVA	7 TR
FANCOIL	CPQ-PATAMAR TECNICO	TRANE	WA043AKBGSA0001	4 TR
FANCOIL	CPQ-PATAMAR TECNICO	TRANE	DWA0703LAE3SMBWA	7 TR
FANCOIL	CPQ-TÉRREO	TRANE	WA043AE2GWBA0001	4 TR
FANCOIL	CPQ-1° ANDAR	TRANE	WA043AE2GWBA0001	4 TR
FANCOIL	CPQ-1° ANDAR	TRANE	WA063AE2HKBA0001	6 TR
FANCOIL	CPQ-2° ANDAR	TRANE	WA083AA2GKPA0001	8 TR
FANCOIL	CPQ-2° ANDAR	TRANE	WAD83AE2GRDA0001	8 TR
FANCOIL	CPQ-3°ANDAR	TRANE	WA243AE2GDEA0001	14 TR
FANCOIL	CPQ-3°ANDAR	TRANE	WA083AA2GRDA0001	14 TR
FANCOIL	CPQ-4°ANDAR	TRANE	WA143AE2GDA0001	14 TR
FANCOIL	CPQ-4°ANDAR	TRANE	WA143AE2GDA0001	14 TR
FANCOIL	CPQ-5°ANDAR	TRANE	WA143AA2GDEA0001	14 TR
FANCOIL	CPQ-5°ANDAR	TRANE	WA143AA2GDEA0001	14 TR
FANCOIL	CPQ-6°ANDAR	TRANE	MWA143AA2GDEA0001	14 TR
FANCOIL	CPQ-6°ANDAR	TRANE	WA143AE2GKEA0001	14 TR
FANCOIL	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA			25 TR
FANCOIL	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO PRINCIPAL	HITACHI		25 TR
FANCOIL	HCI-TÉRREO-ENDOCRINOLOGIA	HITACHI	RAH1014VESF6	10 TR
FANCOIL	HCI-2°ANDAR-HEMOTE/RECEPÇÃO		RAH2914VES	20 TR
FANCOIL	HCI-2°ANDAR-HEMOTE/SOROLOGIA	HITACHI		20 TR
FANCOIL	HCI-2°ANDAR-NEUROCIRURGIA/AMBULATÓRIO	HITACHI	RAH2014V6A	20 TR
FANCOIL	HCI-2°ANDAR/ANEXO-RADIOTERAPIA	HITACHI	RAH2014V6APG	20 TR
FANCOIL	HCI-2°ANDAR-BIÓPSIA	HITACHI		7,5 TR
FANCOIL	HCI-2°ANDAR-FARMÁCIA	HITACHI	RAH764VESF	5 TR

FANCOIL	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR	HITACHI	RAH2014VDSF6	20 TR
FANCOIL	HCI-6ºANDAR-BIBLIOTECA			5 TR
FANCOIL	HCI-3ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HITACHI		7,5 TR
FANCOIL	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA	HITACHI	RAH2014VDSF6	15 TR
FANCOIL	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA	HITACHI		20 TR
FANCOIL	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA		RAH2014T426B	20 TR
FANCOIL	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	HITACHI	RHA2014T426	20 TR
FANCOIL	HCI-3ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	HITACHI	RAH764VDST4	7,5 TR
FANCOIL	HCI-4ºANDAR-CHEFIA DE ENFERMAGEM	HITACHI	RAH764 VESF	5 TR
FANCOIL	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO DO HOSPITAL	HITACHI	RAH2514 VE	25 TR
FANCOIL	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO DO HOSPITAL	HITACHI		25 TR
FANCOIL	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO DO HOSPITAL			7 TR
FANCOIL	HCI-4ºANDAR-RADIOTERAPIA	BRYANT		3 TR
FANCOIL	HCI-4ºANDAR-RADIOTERAPIA	BRYANT		3 TR
FANCOIL	HCI-4ºANDAR-RADIOTERAPIA			3 TR
FANCOIL	HCI-4ºANDAR-RADIOTERAPIA	HITACHI	RAH2013VSF	20 TR
FANCOIL	HCI-4ºANDAR-RADIOTERAPIA	BRYANT		3 TR
FANCOIL	HCI-5ºANDAR-CTI PEDIÁTRICO	HITACHI	H01213G826A	20 TR
FANCOIL	HCI-5ºANDAR-ENFERMARIA-ALA A	HITACHI	RAH1264VESF	12 TR
FANCOIL	HCI-5ºANDAR-ENFERMARIA-ALA B	HITACHI	RAH1514 VE	15 TR
FANCOIL	HCI-5ºANDAR-PEDIATRIA/CHEFIA		RAH764 VESF	7,5 TR
FANCOIL	HCI-5ºANDAR-INFORMÁTICA/SUORTE			5 TR
FANCOIL	HCI-6ºANDAR-CLÍNICA MÉDICA			7,5 TR
FANCOIL	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	TRANE	WDPA143GA3B000	24 TR
FANCOIL	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	TRANE	WDPA1736D3Z00000	17 TR
FANCOIL	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	TRANE	WDPA023AD3E000	3 TR
FANCOIL	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	TRANE	WDPA173GA3Z000	30 TR
FANCOIL	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	TRANE	WDPA023AA3E00000	3 TR
FANCOIL	CEMO-6ºANDAR- UNID. DE TERAPIA GÊNICA E CELULAR	TRANE	WLPA043DD3BC	4 TR

FANCOIL	CEMO-6ºANDAR-LABORAT.BIOLOGIA MOLECULAR	TRANE		30 TR
FANCOIL	CEMO-6ºANDAR-LABORAT.BIOLOGIA MOLECULAR	TRANE		30 TR
FANCOIL	CEMO-7ºANDAR-AMBULATORIO	TRANE	WDPA123GD3N00000	12 TR
FANCOIL	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	HITACHI		15 TR
FANCOIL	CEMO-7ºANDAR-APOIO ADMINISTRATIVO	HITACHI		8 TR
FANCOIL	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA	TRANE	WDPA123DA3B000	12 TR
FANCOIL	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA		WDPA123GA3CCJ000	12 TR
FANCOIL	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA	TRANE	WDPA103DA34CJ000	10 TR
FANCOIL	HCI-8ºANDAR-HEMATOLOGIA/CHEFIA	HITACHI		7 TR
FANCOIL	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HITACHI		10 TR
FANCOIL DE TETO	HCI-8ºANDAR-BIBLIOTECA	HITACHI		7 TR
FANCOIL	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 2	TROCALOR	TFCN05	5 TR
FANCOIL	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/ARSENAL	HITACHI	TFCN05-8R--HDF	5 TR
FANCOIL	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/RECEPCAO			7 TR
FANCOIL	HCI-10ºANDAR-UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA-UPO	HITACHI	RAHKZ12VD8	12 TR
FANCOIL	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO		RAHKZSV-E6SF	7 TR
FANCOIL	HCI-10ºANDAR-SALA DE REPOUSO MÉDICO	HITACHI	RAHKZ7	7 TR
FANCOIL	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	HITACHI	RAHK27VD4S	7 TR
FANCOIL	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/ESTAR MÉDICO	HITACHI	RAH313VSF	3 TR
FANCOIL	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 10	HITACHI	RAH313VSF	3 TR
FANCOIL	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 8	HITACHI		3 TR
FANCOIL	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 6	HITACHI		3 TR
FANCOIL	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 5	HITACHI		3 TR
FANCOIL	HCI-9ºANDAR-CORREDOR	HITACHI		7,5 TR
FANCOIL	HCI-11ºANDAR-AMBULATÓRIO PEDIATRIA/RECREAÇÃO			10 TR
FANCOIL DE TETO	HCI-2ºANDAR-RADIOT/TH780C-TH780X	CARRIER		2 TR
FANCOIL	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA/ TOMOGRAFIA/ CORREDOR - MOP			3 TR
FANCOIL	HCI-5ºANDAR-RESTAURANTE	BRYANT	OF 30798	20 TR

FANCOIL	HCI-5ºANDAR-RESTAURANTE	BRYANT	OF30798	5 TR
FANCOIL DE TETO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA/TOMOGRAFO	HITACHI	AQILM55	6 TR
FANCOIL DE TETO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA/TOMOGRAFO	HITACHI	AQILMSSHYD	6 TR
FANCOIL DE TETO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA/TOMOGRAFO	HITACHI	AQILMS5H4D	6 TR
FANCOIL DE TETO	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA/TOMOGRAFO	HITACHI	AQILMSZH4E	24 TR
FANCOIL	HCI-10ºANDAR-CTI ADULTO		TFCV 208K	20 TR
FANCOIL	HCI-SUBSOLO-DEPÓSITO	BRYANT	30798	5 TR
FANCOIL	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	YORK	YM15FC BGRB	8 TR
FANCOIL	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/SALA LIMPA	YORK	YM08ADEBS	15 TR
FANCOLETE	HCI-5ºANDAR-RESTAURANTE/SALA DA ADMINISTRAÇÃO	CARRIER		3 TR
FANCOIL	HCI-7ºANDAR-CORREDOR		TCALO9VST F 50	5 TR
FANCOIL	CEMO-7ºANDAR-ANTIGA QUIMIOTERAPIA	HITACHI	TCA 10 10 V1 C50	25 TR
FANCOIL	CPQ-PATAMAR TECNICO	CARRIER	39CM034 T/V/E/T	5 TR
FANCOIL	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO	CARRIER	RAH-KZ-GL-015-6	3 TR
FANCOIL	HCI-8ºANDAR-ONCO/ENFERMARIA-LEITO 819/ALA A	TRANE	WLVA03ADDE3TFE	3 TR
FANCOIL DE TETO	HCI-8ºANDAR-ONCO/ENFERMARIA-LEITO 802/ALA A	TRANE	WLVA03ADDED3TFE	3 TR
FANCOIL	HCI-11ºANDAR-QUIMIO INFANTIL	COLDEX TOSI	TEX96EUTAAMB01	30 TR
FANCOIL	HCI-2ºANDAR/ANEXO-RADIOTERAPIA	BRYANT	ITC20T	20 TR
FANCOIL	HCI-4ºANDAR-UROLOGIA/ENFERMARIA	CARRIER	39V15T	15 TR
FANCOIL	HCI-TÉRREO/ANEXO-CLINAC 600	BRYANT	ITC20T	20 TR
FANCOIL	HCI-6ºANDAR-NEUROCIRURGIA/ENFERMARIA-ALA A	CARRIER	39V15V	15 TR
FANCOIL	HCI-TÉRREO-HEMOTE/SALA DE COLETA	BRYANT	ITC20T	20 TR
FANCOIL	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 9	TROCALOR	TFCV05-8R-HDF	5 TR
FANCOIL	HCI-2ºANDAR-TÓRAX/AMBULATÓRIO	TROCALOR	TFCV20-BR-HDF	20 TR
FANCOIL	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 3	TRAYDUS	FLP-050-8R-G3-D-V1-T1-X	5 TR
FANCOIL	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 4	TRYDUS	FLP-050-8R-G03-E-V2-T2-X	5 TR
FANCOIL	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 7	TRAYDUS	FLP050 BRG3-D-V1-T1X	5 TR

FANCOIL	HCI-10ºANDAR-CTI ADULTO	TROCALOR	TFCV-15-BR-HEF	15 TR
FANCOIL	HCI-4ºANDAR-ENFERMARIA/ALA B	TROCALOR	TFCV158RHEF	15 TR
FANCOIL	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 1		FLP0508RG3DV1T1X	6.37 TR
FANCOIL	HCI-10ºANDAR-FARMÁCIA/DEPÓSITO	HITACHI		5 TR
FANCOIL	HCI-TÉRREO-CABEÇA E PESCOÇO/AMBULATÓRIO	CARRIER	39V30D	30 TR
FANCOIL	HCI-6ºANDAR-ENFERMARIA-ALA B	TROCALOR	TFCV-15-8R-HEF	15 TR
FANCOIL	HCI-4ºANDAR -ALA B	TROCALOR	TFCV15-8-R-HEF	
FANCOIL	HCI-8ºANDAR-ENDOSCOPIA	BRYANT	ITC20T	20 TR
FANCOIL	HCI-8ºANDAR-ONCO/ENFERMARIA ALA A	BRYANT	ITC20T	
FRIGOBAR	INCADATA-2ºANDAR-SALA 205	ELETROLUX	RE120	127V/60HZ
FRIGOBAR	INCADATA-2ºANDAR-GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO	ELETROLUX	RE 120	127V/60HZ
FRIGOBAR	INCADATA-2ºANDAR-GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO			
FRIGOBAR	INCADATA-2ºANDAR-SALA 204	ELETROLUX	RE120	127V/60HZ
FRIGOBAR	COAD-2ºANDAR-APOIO PREDIAL	CONSUL		127V
FRIGOBAR	COAD-TÉRREO-INCA VOLUNTARIO	CONSUL	COMPACTO 120	127V/60HZ
FRIGOBAR	COAD-TÉRREO-PSICOLOGIA-COPA	CONSUL	TOP 12	127V/60HZ
FRIGOBAR	COAD-2ºANDAR-COPA	CONSUL	RU12D	127V/60HZ
FRIGOBAR	COAD-TÉRREO-TRIAGEM/COPA	ELETROLUX	R 130	127V
FRIGOBAR	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	CONSUL	CRT12CBANA	127V/80W
FRIGOBAR	CPQ-1º ANDAR-COPA	CONSUL	CRC12ABANA	127V
FRIGOBAR	CPQ-2º ANDAR-COPA	CONSUL	CRT12CBANA	
FRIGOBAR	CPQ-4ºANDAR-COPA	CONSUL	CRTILCANA	127V/85W
FRIGOBAR	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	CONSUL	COMPACTO 120	127 V
FRIGOBAR	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	CONSUL	CRC12ABANA	127V/80W
FRIGOBAR	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	CONSUL	CRC12ABANA	127V/80W
FRIGOBAR	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	CONSUL	CRC12ABANA	127V/80W
FRIGOBAR	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	CONSUL	CRT12CBANA	127V/80W
FRIGOBAR	CPQ-3ºANDAR-SALA DE CULTURA 02	CONSUL	COMPACTO 120	127V
FRIGOBAR	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	CONSUL	CRT12CBANA	127V/85W

FRIGOBAR	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	CONSUL	CRC12ABANA	127V/80W
FRIGOBAR	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	CONSUL	RE 120	127V/80W
FRIGOBAR	CPQ-3ºANDAR-LABORATÓRIO BIONALÍTICO	CONSUL	CRT12CBANA	127V/85W
FRIGOBAR	CPQ-3ºANDAR-COPA	CONSUL	CRT12CBANA	127V/85W
FRIGOBAR	CPQ-5ºANDAR-COPA	CONSUL	CRT12CBANA	127V/85W
FRIGOBAR	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	CONSUL	CRT12C8ANA	127V/85W
FRIGOBAR	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	CONSUL	CRT12CBANA	127V/85W
FRIGOBAR	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	CONSUL	CRT12CBANA	127V/85W
FRIGOBAR	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	CONSUL	CRC12ABANA	127V/80W
FRIGOBAR	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	CONSUL	CRT12CBANA	127V/85W
FRIGOBAR	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	CONSUL	CRT12CBANA	127V/85W
FRIGOBAR	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	CONSUL	CRT12CBANA	127V/85W
FRIGOBAR	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	CONSUL	CRT128ANA	127V/85W
FRIGOBAR	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO-COPA	CONSUL	CRT12CBANA	45A
FRIGOBAR	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA	ELECTROLUX	R130	127 V
FRIGOBAR	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/UROLOGIA PARASITOLOGIA	ELETROLUX	R130	
FRIGOBAR	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/UROLOGIA PARASITOLOGIA	ELETROLUX	R130	
FRIGOBAR	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA	ELECTROLUX	R130	
FRIGOBAR	HCI-TÉRREO-ZELADORIA-COPA	CONSUL	CRC 120	127 V
FRIGOBAR	HCI-TÉRREO-AMBULATÓRIO/COPA	ELECTROLUX	RE 120	
FRIGOBAR	HCI-3ºANDAR-ÁREA DE FATURAMENTO	ELECTROLUX	R130	
FRIGOBAR	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D			
FRIGOBAR	HCI-4ºANDAR-DIVISÃO DE ENFERMAGEM	CONSUL	COMPACTO 120	127 V
FRIGOBAR	HCI-4ºANDAR-DIVISÃO DE ENFERMAGEM			
FRIGOBAR	HCI-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA A	CONSUL	COMPACTO 120	
FRIGOBAR	HCI-5ºANDAR-NUTRIÇÃO	CONSUL	CRC12	

FRIGOBAR	HCI-5ºANDAR-TECNOLOGIA DA INFORMACAO	CONSUL	COMPACTO 120	
FRIGOBAR	HCI-8ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM ALA A	CONSUL	COMPACTO 120	
FRIGOBAR	HCI-2ºANDAR-TÓRAX/AMBULATÓRIO	CONSUL	COMPACTO 120	
FRIGOBAR	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA	ELETROLUX	R130	
FRIGOBAR	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA			
FRIGOBAR	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR		FBGF120GE	
FRIGOBAR	CEMO-6ºANDAR-LABORAT.BIOLOGIA MOLECULAR	CONSUL	COMPACTO 120	
FRIGOBAR	INCADATA-3ºANDAR-DIVISAO DE INFORMATICA-304	ELECTROLUX	RE 120	127 V
FRIGOBAR	INCADATA-3ºANDAR-SALA 301	ELECTROLUX	RE 120	127V
FRIGOBAR	HCI-5ºANDAR-INFORMÁTICA/SUORTE	ELECTROLUX	RE 120	
FRIGOBAR	HCI-4ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR/QUARTO IODO	CONSUL	COMPACTO 120	
FRIGOBAR	HCI-4ºANDAR-IODOTERAPIA	CONSUL	COMPACTO 120	110V
FRIGOBAR	HCI-6ºANDAR- INCA VOLUNTÁRIO/ CORREDOR	CONSUL	COMPACTO 80	
FRIGOBAR	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	CONSUL	CRC12ABANA	
FRIGOBAR	CPQ-6ºANDAR-PROG.DE HEMACOLOGIA E ONCO.PEDIATRICO	CONSUL	CRT120000	127V
FRIGOBAR	CPQ-2º ANDAR-COPA	CONSUL	CRT12CBANA	127V
FRIGOBAR	CPQ-6ºANDAR-COPA	CONSUL	CRC12	
FRIGOBAR	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-COPA	CONSUL	CRC12	127V
FRIGOBAR	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	CONSUL	CRC12ABANA	127V
FRIGOBAR	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO	CONSUL	CRC08ABANA	127V
FRIGOBAR	COAD-TÉRREO-MANUT.AAE/COPA	ELECTROLUX	R130	127V
FRIGOBAR	COAD-TÉRREO-CABEÇA E PESCOÇO/COPA	CONSUL		127V
FRIGOBAR	HCI-13ºANDAR-REFRIGERAÇÃO	CONSUL	ABF7258734	
FRIGOBAR	HCI-10ºANDAR-UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA-UPO/SALA DA CHEFIA	CONSUL	CRC12ABANA	120L
FRIGOBAR	HCI-11ºANDAR-QUIMIO INFANTIL/CONSULTORIO 05	CONSUL	COMPACTO 80	
FRIGOBAR	CEMO-6ºANDAR-UNIDADE GENOMICA/LABORATORIO	CONSUL	TOP08RT0840	127V/60HZ
FRIGOBAR	HCI-8ºANDAR-ONCO/ENFERMARIA ALA A	CONSUL	CRM33EBANA50	127V/80W
FRIGOBAR	HCI-3ºANDAR-ULTRASSOM/CHEFIA DE ENFERMAGEM	GELOPAR	GXR120	127V/90WT

FRIGOBAR	HCI-8ºANDAR-ENDOSCOPIA/SALA DE MEDICAMENTOS	WHIRLPOOL	CONSUL CRC12 ABANA	
FREEZER	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL	ELETROLUX	COLLER H400	
FREEZER	HCI-2ºANDAR-ALMOXARIFADO	ELETROLUX	F250	
FREEZER	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA	ELECTROLUX	FE 26	
FREEZER	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO			
FREEZER	CEMO-6ºANDAR-LABORAT.BIOLOGIA MOLECULAR	CONSUL	F 280	
FREEZER	HCI-6ºANDAR-LABORATÓRIO DE GENÉTICA APLICADA		280	127 V
FREEZER	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	ELECTROLUX		127 V
FREEZER	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/MICOLOGIA	PROSDOCIMO	SUPER LUXO	
FREEZER	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/HEMATOLOGIA	BRASTEMP	F 280	
FREEZER	HCI-3ºANDAR- ÁREA 02-PCR	ELETROLUX	F250	
FREEZER	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR			
FREEZER	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	GELOPAR	GPTF570	220V / 80A
FREEZER	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	CONSUL		127 V
FREEZER	CPQ-6ºANDAR-PROG.DE HEMACOLOGIA E ONCO.PEDIATRICO	METALFRIO	VF55D	220V/350W
FREEZER	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	CONSUL		127 V
FREEZER	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	CCE	CCE 220	127V
FREEZER	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	CCE	F22	127 V
FREEZER	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	CONTINENTAL		460L
FREEZER	CPQ-4ºANDAR-SALA DE CULTURA CÉLULAR	ELECTROLUX	DC50	127V
FREEZER	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ELECTROLUX	DC50	127V
FREEZER	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	CONSUL		127V/110W
FREEZER	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	CONSUL		127V/110W
FREEZER	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ELECTROLUX	FE26	127V
FREEZER	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	GE	FZGE320MUA1IN	127 V
FREEZER	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	CONSUL		127V

FREEZER	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	CONSUL	300	127 V
FREEZER	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	CONSUL		127 V
FREEZER	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	CONSUL	CVV30DBANA	127V/110W
FREEZER	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ELECTROLUX	DC50	127V
FREEZER	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ELECTROLUX	DC50	127V
FREEZER	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ELECTROLUX	DC50	127V
FREEZER	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	CONSUL		127V/110W
FREEZER	CPQ-2ºANDAR-BNT-SALA DOS FREEZERS	BRASTEMP	8VG28RSANA	127V/500W/2.1A
FREEZER	CPQ-3ºANDAR-SALA DE PCR	ELETROLUX	FE 26	127 V
FREEZER	CPQ-3ºANDAR-LABORATÓRIO BIONALÍTICO	BRASTEMP	BVG28BBANA	127V
FREEZER	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	PROSDOCIMO	422031	127 V
FREEZER	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	BRASTEMP	BRD47BBANA	127 V
FREEZER	CPQ-3ºANDAR-SALA DE CULTURA CELULAR I	BOSCH	GSD325016J	127 V
FREEZER	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	ELECTROLUX	F250	127 V
FREEZER	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	CCE	F22	127 V
FREEZER	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	BRASTEMP	F 280	127 V
FREEZER	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	CONSUL	CVU29ABANA	127V/128W
FREEZER	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	CONSUL	CVU29ABANA	127V/128W
FREEZER	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	GE DOUBLES		127V
FREEZER	CPQ-6ºANDAR-PROG.DE HEMACOLOGIA E ONCO.PEDIATRICO		GPTU - 37	
FREEZER	CPQ-6ºANDAR-PROG.DE HEMACOLOGIA E ONCO.PEDIATRICO	CONSUL	CVP17ABANA	127V/112W
FREEZER	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	BRASTEMP	BRM41BANA	127V/138W
FREEZER	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ELECTROLUX	FE 26	127V/60HZ
FREEZER	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	BRASTEMP	BVE28DBANA	127V/155W
FREEZER	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ELETROLUX	DF36	127 V
FREEZER	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	CONSUL	CVU26DBNA	127V/135W
FREEZER	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	CONSUL	CVU26	127V/2.3A

FREEZER	CPQ-6ºANDAR-PROG.DE HEMACOLOGIA E ONCO.PEDIATRICO	CCE	F22	127V/128W
FREEZER	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	CONSUL	CVU26EBANA	127 V
FREEZER	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	CONSUL	CVU26EBANA	127V/2.3A
FREEZER	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	ELECTROLUX	FE 26 SUPER	110 V
FREEZER	CEMO-6ºANDAR-HEMATO/ONCOLOGIA	ELECTROLUX	F25	
FREEZER	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	BRASTEMP	BVG28BBANA	127V
FREEZER	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	BRASTEMP	BVA28HBANA	
FREEZER	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	CONSUL	CRT12CBANA	
FREEZER	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA CENTRAL	METALFRIO	VFSSP	127V
FREEZER	CPQ-7ºANDAR-BIOTÉRIO	ELECTROLUX	FE26	127V
FREEZER	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA CENTRAL	METALFRIO	DA550	127V
FREEZER	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR		GPTF570	220V
FREEZER	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	CONSUL		
GELADEIRA	HCI-TÉRREO/ANEXO	CONSUL	CRC 120	
GELADEIRA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE			
GELADEIRA	HCI-2ºANDAR-ANATOMIA PATOLÓGICA	CONSUL	PRATICE 230	
GELADEIRA	HCI-2ºANDAR-ANATOMIA PATOLÓGICA	CONSUL	PRATICE 240	
GELADEIRA	HCI-2ºANDAR-ALMOXARIFADO	ELETROLUX	R 130	
GELADEIRA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE	CONSUL	BIBLEX 480	
GELADEIRA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CONSUL		
GELADEIRA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO DE IMUNOLOGIA	CONTINENTAL	R5V37	127 V
GELADEIRA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	CONSUL		
GELADEIRA	CEMO-6ºANDAR-CORREDOR	CONSUL	REFRIG 240	
GELADEIRA	HCI-10ºANDAR-ESTERILIZACAO/COPA	ELETROLUX	DOUBLE D44	127V
GELADEIRA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO		R 27	
GELADEIRA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA	CONSUL	BIPLEX 390	
GELADEIRA	CEMO-6ºANDAR-LABORATORIO/COPA	CONSUL	CRM33EBANA50	
GELADEIRA	HCI-6ºANDAR-CABEÇA E PESCOÇO/ENFERMARIA-ALA B		DUPLEX	127 V

GELADEIRA	HCI-6ºANDAR-COMISSÃO CONTROLE DE INFEC. HOSPITALAR-CCIH	CONSUL		127 V
GELADEIRA	HCI-6ºANDAR-CLÍNICA MÉDICA/CHEFIA	CONSUL	COMPACTO 120	127 V
GELADEIRA	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR-REFEITÓRIO	CONSUL		280L
GELADEIRA	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-COPA	ELETROLUX	RE26	
GELADEIRA	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-COPA	ELETROLUX	RDE34	
GELADEIRA	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-COPA	CONSUL	CRC28DBANA	
GELADEIRA	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR-COPA	CONSUL	CRA36ABANA	360L
GELADEIRA	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-COPA	CONSUL		280L
GELADEIRA	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-COPA	CONSUL		
GELADEIRA	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-COPA	DAIHATSU	D440	
GELADEIRA	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-COPA	CONSUL		
GELADEIRA	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-COPA	ELETROLUX	RDE38	
GELADEIRA	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-COPA	CCE		280L
GELADEIRA	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/VIROLOGIA	ELETROLUX	R 360	
GELADEIRA	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA	CONSUL	CRD36	
GELADEIRA	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA/ULTRASSOM		COMPACTO 120	
GELADEIRA	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-COPA	ELECTROLUX	GELADEIRA	
GELADEIRA	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-COPA	ELETROLUX	GELADEIRA	340 L
GELADEIRA	COAD-TÉRREO-BOLSA DE ALIMENTOS	BRASTEMP	QUALITY 410	127V
GELADEIRA	COAD-TÉRREO-ATELIÊ-COPA	ELECTROLUX	R 280	127V/60HZ
GELADEIRA	COAD-3ºANDAR-PLANEJAMENTO/SALA 315	BRASTEMP		127V
GELADEIRA	COAD-3º ANDAR-CONICQ/SALA 301	CONSUL	CRC 28A	127 V
GELADEIRA	COAD-3º ANDAR-SEMAN/SALA 306	BRASTEMP		127V
GELADEIRA	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA	BRASTEMP	CLEAN 410 DUPLEX	127 V
GELADEIRA	HCI-8ºANDAR-LABORATORIO DE HEMATOLOGIA	CONSUL	LUXO 1500	127 V
GELADEIRA	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	BRASTEMP	BRD47BBANA	127 V
GELADEIRA	CPQ-1º ANDAR-REFEITÓRIO	BRASTEMP		127V
GELADEIRA	CPQ-2ºANDAR-BNT-SALA DOS FREEZERS	BRASTEMP	BRM440SANA	127V/2.4A

GELADEIRA	CPQ-3ºANDAR-LABORATÓRIO BIONALÍTICO	CONSUL	CRMA42ABANA	127V/225W
GELADEIRA	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	ELECTROLUX	DUPLEX - D440	127 V
GELADEIRA	CPQ-3ºANDAR-SALA DE CULTURA CELULAR I	BRASTEMP	DUPLEX - SF470	127 V
GELADEIRA	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	BRASTEMP	DUPLEX - R470	127 V
GELADEIRA	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	ELECTROLUX	R360	127V/104W
GELADEIRA	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA ESTRUTURAL	ELECTROLUX	DC 360	127V/128W
GELADEIRA	CPQ-2ºANDAR-BNT-SALA DOS FREEZERS	METALFRIO	VB995	127V
GELADEIRA	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	BRASTEMP	BRD47BBANA	127V/131W
GELADEIRA	CPQ-6ºANDAR-SALA DE CULTURA CELULAR	ELETRILUX	D440	127V/157W
GELADEIRA	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	ELECTROLUX	D440	127V/157W
GELADEIRA	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	CONSUL	CRC24CBANA	127V/90W
GELADEIRA	HCI-3ºANDAR-ÁREA DE FATURAMENTO	ELECTROLUX	DF 38 FROST FREE	
GELADEIRA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA CENTRAL	METALFRIO	VFSSPB2001	127V
GELADEIRA	HCI-TÉRREO-MANUT. GASOTÉCNICA	CCE	R31	127V
GELADEIRA	CPQ-6ºANDAR-COPA	ELECTROLUX	RE28	127V
GELADEIRA	HCI-5ºANDAR-CTI PEDIATRICO/COPA	CONSUL	CRD37	127V
GELADEIRA	HCI-3ºANDAR-LABORATORIO/COPA	CONSUL	CRA30A	127V
GELADEIRA	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	CONTINENTAL		127V
GELADEIRA	HCI-13ºANDAR-REFRIGERAÇÃO	CCE		
GELADEIRA	HCI-11ºANDAR-MANUTENÇÃO A.A.E	BRASTEMP	FROST FREE	
GELADEIRA	HCI-11ºANDAR-AMBULATÓRIO PEDIATRIA/RECREAÇÃO	CONSUL		
GELADEIRA	HCI-11ºANDAR-QUIMIOTERAPIA/COPA	CONSUL		280L
GELADEIRA	HCI-8ºANDAR-BIBLIOTECA	BRASTEMP		
GELADEIRA	HCI-10ºANDAR-ROUPARIA/COPA	BRASTEMP	DUPLEX CLEAN	320L
GELADEIRA	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	ELECTROLUX	RE120	
GELADEIRA	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/COPA	CONSUL		360L
GELADEIRA	HCI-7ºANDAR-FARMACIA/COPA	CONSUL	SLIM	127V
GELADEIRA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	CONSUL		

GELADEIRA	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-COPA	CONSUL	CRC12ABANA	127V
GELADEIRA	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-COPA	BRSTEMP	BRM49EBANA	127V
GELADEIRA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR-COPA	WHITE WESTINGHOUSE		127V/60HZ
GELADEIRA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR-APT.202	ELECTROLUX	RFE38	127V/60HZ
GELADEIRA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR-APT.203	BRSTEMP	BRZ36A10	127V/60HZ
GELADEIRA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.301	ELECTROLUX	RFE38	127V/60HZ
GELADEIRA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.302	ELECTROLUX	RFE38	127V/60HZ
GELADEIRA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.303	ELECTROLUX	RFE38	
GELADEIRA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.304	DAKO	REDK34	127V/60HZ
GELADEIRA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.305	DAKO	REDK340VFM1C1BR	127V/60HZ
GELADEIRA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4ºANDAR-APT.401	ELECTROLUX	RFE38	127V/60HZ
GELADEIRA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4ºANDAR-APT.402	ELECTROLUX	RFE38	127V/60HZ
GELADEIRA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4ºANDAR-APT.403	ELECTROLUX	RFE38	127V/60HZ
GELADEIRA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR-APT.501	ELECTROLUX	RFE38	127V/60HZ
GELADEIRA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR-APT.502	ELECTROLUX	RFE38	127V/60HZ
GELADEIRA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR-APT.503	ELECTROLUX	RFE38	127V/60HZ
GELADEIRA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR-APT.504	ELECTROLUX	RFE38	
GELADEIRA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR-APT.505	ELECTROLUX	RFE38	
GELADEIRA	COAD-TÉRREO-ELÉTRICA	FRIGIDAIRE	0360A	127V
GELADEIRA	COAD-TÉRREO-TRANSPORTE	CONSUL		127V
GELADEIRA	HCI-10ºANDAR-ROUPARIA	WHITE WESTINGHOUSE	33SUPERLUXO	
GELADEIRA	HCI-11ºANDAR-CAG	GE		
GELADEIRA	HCI-3ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	CONSUL	CRM33EBANA50/FROST FREE	
GELADEIRA	HCI-2ºANDAR-ONCOLOGIA CLÍNICA	CONSUL	CRM 33 EBANA FROST FREE	
GRUPO GERADOR - WEG 350 KVA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	WEG	MOTOR SCANIA - DS/11	350 KVA
GRUPO GERADOR - WEG 350 KVA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	WEG	MOTOR SCANIA - DS/11	350 KVA

GRUPO GERADOR - CATERPILAR 906 KVA	HCI-TÉRREO-SUBESTAÇÃO	CATERPILLAR	MTR:CATERPILAR 3412	906 KVA
GRUPO GERADOR - CUMMINS 345 KVA	CPQ-COBERTURA	GRAMACO	MTR:CUMMINS	345 KVA
GRUPO GERADOR - WEG 80 KVA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO			80 KVA
MAQUINA DE GELO	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	EVEREST	EGE 300M	220 V
MAQUINA DE GELO	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	EVEREST	EGE 300M	220 V
MAQUINA DE GELO	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	EVEREST	EGE300M	220V
MAQUINA DE GELO	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA		MGES005015	
MAQUINA DE GELO	CEMO-6ºANDAR-HEMATO/ONCOLOGIA		MGES0020-03	3 KG
PARA-RAIO	HCI-13ºANDAR-COBERTURA			
PARA-RAIO	CPQ-COBERTURA			
PARA-RAIO	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR-COBERTURA			
QUADRO DE COMANDO	CPQ-TÉRREO-CASA DE BOMBA			
QUADRO DE COMANDO	COAD-TÉRREO-CASA DE BOMBA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-9ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-9ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/CORREDOR E			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/CORREDOR E			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-10ºANDAR-HALL DO ELEVADOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-8ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-7ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-4ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-2ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-3ºANDAR-RADIOTERAPIA			

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA/CHEFIA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-6ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM-ALA A			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-TÉRREO-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-TÉRREO-UROLOGIA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-SUBSOLO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-SUBSOLO-CNS			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	COAD-2ºANDAR/ANEXO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	COAD-TÉRREO/ANEXO-SALA ROSA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	COAD-2ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	COAD-TÉRREO-TRIAGEM			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	COAD-3º ANDAR-PROG.QUALID.RADIOTER. (PQRT)			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	COAD-3º ANDAR-HALL DO ELEVADOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	COAD-2ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	COAD-2ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	COAD-2ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	COAD-2ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	COAD-3º ANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	COAD-3º ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306			

FORÇA				
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	COAD-3º ANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	COAD-3º ANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	INCADATA-TÉRREO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-13ºANDAR-CASA DE BOMBA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-8ºANDAR- HALL DO ELEVADOR C			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-TÉRREO-CASA DE MAQUINA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-10ºANDAR-CTI ADULTO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/BRAQUITERAPIA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-SUBSOLO-CNS			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-TÉRREO-CAPELA MORTUÁRIA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	INCADATA-TÉRREO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	INCADATA-TÉRREO-RECEPÇÃO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	INCADATA-TÉRREO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	INCADATA-2ºANDAR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	INCADATA-3ºANDAR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-11ºANDAR-MANUTENÇÃO A.A.E			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-5ºANDAR-REFEITÓRIO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-5ºANDAR-REFEITÓRIO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCI-5ºANDAR-REFEITÓRIO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	COAD-2ºANDAR-HALL DO ELEVADOR			127 V
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCI-10ºANDAR-CTI ADULTO			

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCI-10ºANDAR-UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA-UPO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCI-10ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCI-TÉRREO-UROLOGIA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-SUBESTAÇÃO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	CPQ-6ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	CPQ-6ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	CPQ-5ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	CPQ-5ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	CPQ-4ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	CPQ-4ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	CPQ-3ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	CPQ-3ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	CPQ-2º ANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	CPQ-2º ANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT			

GERAL				
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	CPQ-TÉRREO-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	CPQ-TÉRREO-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	CPQ-1ºANDAR-HALL DOS ELEVADORES/SHAFT			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	COAD-TÉRREO-TRIAGEM			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	COAD-TÉRREO-TRANSPORTE			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	COAD-TÉRREO-SALA 103			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	COAD-TÉRREO-DERMATOLOGIA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	INCADATA-TÉRREO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCI-TÉRREO-CASA DE MAQUINA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCI-TÉRREO-CASA DE MAQUINA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	CPQ-PATAMAR TECNICO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCI-TÉRREO-RADIOT/CLINAC 600			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	CPQ-7ºANDAR-PATAMAR TÉCNICO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-11ºANDAR-ÁREA TÉCNICA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-11ºANDAR-ÁREA TÉCNICA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-11ºANDAR-CASA DE BOMBA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-11ºANDAR-SALA DE BRINQUEDO/CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-8ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-10ºANDAR-UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA-UPO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-10ºANDAR-CTI ADULTO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-10ºANDAR-CTI ADULTO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-10ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-10ºANDAR-SHAFT			

QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-FARMÁCIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-10ºANDAR-UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA-UPO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-10ºANDAR-UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA-UPO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-9ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-9ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-9ºANDAR-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA E NUTRIÇÃO/CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO/CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-11ºANDAR-PEDIATRIA/AMBULATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-11ºANDAR-PEDIATRIA/AMBULATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-8ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-8ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-10ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO/CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-8ºANDAR-HALL DO ELEVADOR B			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-8ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-8ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TELHADO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO/CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA E NUTRIÇÃO/CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA/NUTRIÇÃO PARENTERAL			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA			

QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA E NUTRIÇÃO/CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA/NUTRIÇÃO PARENTERAL			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA/NUTRIÇÃO PARENTERAL			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CEMO-7ºANDAR-PACIENTES EXTERNOS			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA E NUTRIÇÃO/CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CEMO-7ºANDAR-PACIENTES INTERNADOS			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CEMO-7ºANDAR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-7ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-7ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-7ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-5ºANDAR-CTI PEDIÁTRICO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-5ºANDAR-CTI PEDIÁTRICO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-5ºANDAR-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HOTEL DOS RESIDENTES 01-12ºANDAR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-5ºANDAR-CTI PEDIÁTRICO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-5ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-8ºANDAR- SHAFT			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-5ºANDAR-CTI PEDIÁTRICO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-5ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-5ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE			

TOMADA				
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/BANCO DE SANGUE			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-ONCOLOGIA CLÍNICA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-ONCOLOGIA CLÍNICA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-BIÓPSIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-BIÓPSIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-BIÓPSIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-BIÓPSIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-BIÓPSIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-BIÓPSIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-RADIOTERAPIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-RADIOT/TH780C-TH780X			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-3ºANDAR-ULTRASSOM/DEPOSITO/RECEPÇÃO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-3ºANDAR- SHAFT			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-3ºANDAR-ULTRASSOM/DEPOSITO/RECEPÇÃO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-3ºANDAR-ULTRASSOM/DEPOSITO/RECEPÇÃO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-3ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-3ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA			

QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HOTEL DOS RESIDENTES 01-11ºANDAR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-6ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-6ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-6ºANDAR-NEUROCIRURGIA/ENFERMARIA-ALA A			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-6ºANDAR-NEUROCIRURGIA/ENFERMARIA-ALA A			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-6ºANDAR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CEMO-6ºANDAR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HOTEL DOS RESIDENTES 01-10ºANDAR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-4ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E	HCI-4ºANDAR-CORREDOR			

TOMADAS				
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL/ SALA DO DIRETOR/ CORREDOR -ALA D			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL/ SALA DO DIRETOR/ CORREDOR -ALA D			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-4ºANDAR-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL/ SALA DO DIRETOR/ CORREDOR -ALA D			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL/ SALA DO DIRETOR/ CORREDOR -ALA D			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-COPA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-4ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-7ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-4ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-TÉRREO-HALL DOS 3 ELEVADORES			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-TÉRREO-HALL DOS 3 ELEVADORES			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-4ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-3ºANDAR-LABOR. PATOLOGIA CLÍNICA/BACTERIOLOGIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/PARASITO/URINÁLISE			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-3ºANDAR-LABORATÓRIO PATOLOGIA CLÍNICA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/HEMATOLOGIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO PRINCIPAL			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO PRINCIPAL			

QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-TÉRREO-UROLOGIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-TÉRREO-CIRURG.PLÁSTICA/AMBULATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/BRAQUITERAPIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/BRAQUITERAPIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO PRINCIPAL			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-TÉRREO-TELEFONIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-TÉRREO-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-TÉRREO-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-TÉRREO-RAMPA DAS AMBULÂNCIAS			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-TÉRREO-NUTRIÇÃO/AMBULATORIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-TÉRREO-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-TÉRREO-UROLOGIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-TÉRREO-UROLOGIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-ONCOLOGIA CLÍNICA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-3ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-SUBSOLO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-8ºANDAR- HALL DO ELEVADOR C			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-5ºANDAR-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-4ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HOTEL DOS RESIDENTES 01-9ºANDAR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HOTEL DOS RESIDENTES 01-8ºANDAR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E	HOTEL DOS RESIDENTES 01-7ºANDAR			

TOMADAS				
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HOTEL DOS RESIDENTES 01-6ºANDAR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HOTEL DOS RESIDENTES 01-5ºANDAR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-4ºANDAR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HOTEL DOS RESIDENTES 01-3ºANDAR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HOTEL DOS RESIDENTES 01-2ºANDAR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HOTEL DOS RESIDENTES 01-1ºANDAR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO-LAVANDERIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-PILOTIS			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	CPQ-1º ANDAR-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	CPQ-1º ANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	CPQ-TÉRREO-CORREDOR DE EMERGÊNCIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	CPQ-TÉRREO-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CPQ-2ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CPQ-2ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CPQ-2ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CPQ-3ºANDAR-CORREDOR/LADO DIREITO DO ELEVADOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CPQ-3ºANDAR-CORREDOR/LADO DIREITO DO ELEVADOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CPQ-3ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	CPQ-3ºANDAR-CORREDOR/LADO ESQUERDO DO ELEVADOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CPQ-4ºANDAR-CORREDOR	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CPQ-4ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E	CPQ-4ºANDAR-SHAFT			

TOMADA				
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	CPQ-4°ANDAR-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CPQ-5°ANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CPQ-5°ANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CPQ-5°ANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CPQ-6°ANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CPQ-6°ANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CPQ-6°ANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CPQ-6°ANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CPQ-7°ANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CPQ-7°ANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	CPQ-7°ANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	CPQ-7°ANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	CPQ-7°ANDAR-HALL DOS ELEVADORES-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CPQ-5°ANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	COAD-3° ANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	COAD-3° ANDAR-DIVISÃO DE ENGENHARIA/SALA 306			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	COAD-3° ANDAR-HALL DO ELEVADOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	COAD-3° ANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	COAD-2°ANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	COAD-2°ANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	COAD-2°ANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	COAD-2°ANDAR-HALL DO ELEVADOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	COAD-2°ANDAR-CORREDOR			

QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	COAD-2ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	COAD-TÉRREO-TRANSPORTE			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	COAD-TÉRREO-REFRIGERAÇÃO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	COAD-TÉRREO-CARPINTARIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	COAD-TÉRREO-SERRALHERIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	COAD-TÉRREO-CABEÇA E PESCOÇO/AMBULATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	COAD-TÉRREO-TRIAGEM			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	COAD-3º ANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	COAD-3º ANDAR-PROG.QUALID.RADIOTER. (PQRT)			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	COAD-TÉRREO-DERMATOLOGIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	COAD-TÉRREO-DERMATOLOGIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	COAD-TÉRREO-ESTOMATERAPIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	COAD-2ºANDAR/ANEXO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	COAD-TÉRREO-CABEÇA E PESCOÇO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	COAD-TÉRREO-REFEITÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	COAD-TÉRREO-CENTRAL DE DOAÇÕES			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	COAD-2ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	INCADATA-TÉRREO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	INCADATA-2ºANDAR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	INCADATA-3ºANDAR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-3ºANDAR- SHAFT			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-ONCOLOGIA/AMBULATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E	HCI-2ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C			

TOMADA				
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-4ºANDAR-UROLOGIA/ENFERMARIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL/ SALA DO DIRETOR/ CORREDOR -ALA D			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL/ SALA DO DIRETOR/ CORREDOR -ALA D			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/MICOLOGIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-3ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-PÁTIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	ALMOX. CENTRAL-TÉRREO-PÁTIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-3ºANDAR-CAMARA REFRIGERADA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	INCADATA-TÉRREO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-5ºANDAR-ABDOMEM/CHEFIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-2ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-RADIOTERAPIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-3ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-11ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-TÉRREO-SALA DE ATENDIMENTO AO PUBLICO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-11ºANDAR-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-4ºANDAR-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA			

QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-7ºANDAR-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-9ºANDAR-HALL DO ELEVADOR C			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-8ºANDAR-COZINHA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-8ºANDAR- AUDITÓRIO/ SALA TÉCNICA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-8ºANDAR- HALL DO ELEVADOR C			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CEMO-2ºANDAR-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	COAD-TÉRREO-ALMOXARIFADO AAE			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-11ºANDAR-PEDIATRIA/AMBULATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-11ºANDAR-PEDIATRIA/AMBULATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	CEMO-6ºANDAR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-5ºANDAR-CTI PEDIÁTRICO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/BRAQUITERAPIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-TÉRREO-RECEPÇÃO/CHEFIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-TÉRREO-CORREDOR DE SAIDA DE LIXO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-TÉRREO-CORREDOR DE SAIDA DE LIXO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-NUTRICAO PARENTERAL			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-NUTRICAO PARENTERAL			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-7ºANDAR-COZINHA ASSÉPTICA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA			

TOMADAS				
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-10ºANDAR-CTI ADULTO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	INCADATA-1ºANDAR/ANEXO	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SECRETARIA	CONSUL		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-TÉRREO-CANTINA			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-3ºANDAR-LABOR.PATOLOGIA CLÍNICA/PARASITO/URINÁLISE			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-5ºANDAR-REFEITÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-5ºANDAR-REFEITÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR-SHAFT	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-13ºANDAR-CORREDOR	MORATORI		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-CORREDOR	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-CORREDOR	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-CORREDOR	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-CORREDOR	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR-CORREDOR	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR-CORREDOR	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-CORREDOR	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-CORREDOR	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-CORREDOR			

TOMADA				
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-CORREDOR	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-CORREDOR	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-CORREDOR	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-CORREDOR	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-CORREDOR	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-CORREDOR	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-CORREDOR	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-CORREDOR	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-CORREDOR	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-CORREDOR	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-CORREDOR	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-CORREDOR	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-2ºANDAR-BANHEIRO FEMININO	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-8ºANDAR-ELEVADOR CAIXOTINHO	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-8ºANDAR-ELEVADOR CAIXOTINHO	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-7ºANDAR-QUIMIO/ADULTO	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E TOMADA	CPQ-TÉRREO/ANEXO-CORREDOR-SHAFT	PROTENSAO		DISJ 100A
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	CPQ-COBERTURA/ANEXO-SHAFT	PROTENSAO		DISJ.300A
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	CPQ-COBERTURA/ANEXO-SHAFT			DISJ. 63A
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	CPQ-6ºANDAR/ANEXO-CORREDOR			DISJ. 63A
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-CORREDOR-SHAFT			

QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-CORREDOR-SHAFT			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	CPQ-3ºANDAR/ANEXO-CORREDOR-SHAFT	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	CPQ-2ºANDAR/ANEXO-CORREDOR-SHAFT	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR	TIGRE		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR	TIGRE		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR	TIGRE		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4ºANDAR	TIGRE		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4ºANDAR	TIGRE		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR	TIGRE		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR	TIGRE		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR	TIGRE		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HOTEL DOS RESIDENTES 01	TIGRE		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR-CORREDOR	TIGRE		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO-RECEPÇÃO	CEMAR		DISJ. 70 A
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO-AUDITÓRIO	TIGRE		DISJ.32 A
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR-APT.202	TIGRE		
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/CLINAC 2300			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADA	HCI-TÉRREO-RADIOT/CLINAC 600			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E TOMADAS	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL	CEMAR		60HZ
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E TOMADAS	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL	CEMAR		60HZ
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR-APT.501		FASE R-0,8 S- 1,2A T-0,9A	

QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HOTEL DOS RESIDENTES 02-4ºANDAR-APT.403		FASER-0,7AS-0,9A T- 1,0A	
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.304		FASE R-0,8 A S- 0,7A T- 0,9A	
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.305		FASE R-0,9AS- 0,6,A T- 0,8A	
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.301			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR-APT.502			
REFRIGERADOR	HCI-2ºANDAR-TRANSFUSIONAL	CONSUL		
REFRIGERADOR	CEMO-6ºANDAR-LABORATÓRIO	STOCKPLUS		
REFRIGERADOR	HCI-6ºANDAR-FISIOTERAPIA			127 V
REFRIGERADOR	CEMO-6ºANDAR-LABORAT.BIOLOGIA MOLECULAR			
REFRIGERADOR	INCADATA-TÉRREO-COPA	SPRINGER		
REFRIGERADOR	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/COPA	ELECTROLUX	FROST FREE DF38	127 V
REFRIGERADOR	HCI-9ºANDAR- CHEFIA DE ENFERMAGEM DO CENTRO CIRÚRGICO		TOP 12	127 V
REFRIGERADOR	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/ESTAR MÉDICO	CONSUL	280 L	280 L
REFRIGERADOR	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/DEPÓSITO	CONSUL	PRATICE 240	127 V
REFRIGERADOR	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/RPA	CONSUL	COMPACTO 12	127 V
REFRIGERADOR	HCI-8ºANDAR-NUTRICAÇÃO/COPA	ELECTROLUX	DOUBLE D440	127 V
REFRIGERADOR	HCI-8ºANDAR-ENDOSCOPIA/COPA	CONSUL	CRT12CBANA	127V/85W
REFRIGERADOR	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO/COPA	ELECTROLUX	FROST FREE DF 38	127 V
REFRIGERADOR	CPQ-3ºANDAR-SALA DE PCR	GENERAL	REGE470CDM2ACS	440L
REFRIGERADOR	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR		COMPACTO 120	127 V
REFRIGERADOR	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	WHITE MARTINS	RW33 6L	127V
REFRIGERADOR	CPQ-5ºANDAR-BIOLOGIA CELULAR	CONSUL	CRC 12ABANA	127V/80W
REFRIGERADOR	CPQ-4ºANDAR-GENÉTICA	BOSCH	KDV 47	127V
REFRIGERADOR	CPQ-3ºANDAR-SALA DE PCR	ELETROLUX	01251BBA1	127V
REFRIGERADOR	CPQ-3ºANDAR-FARMACOLOGIA	ELETROLUX	R360	127V/104W
REFRIGERADOR	CPQ-5ºANDAR-LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	ELETROLUX	R360	127V/104W

REFRIGERADOR	CPQ-7ºANDAR-MICROCIRURGIA-SALA 174	CONSUL		127 V
REFRIGERADOR	CPQ-7ºANDAR-EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL	ELECTROLUX	0131 ORBC1 - R310	127V/126W
REFRIGERADOR	HCI-5ºANDAR-CORREDOR	CONSUL	280	
REFRIGERADOR	HCI-5ºANDAR-COPA	CONSUL	PRATICE 230	
REFRIGERADOR	HCI-8ºANDAR-CHEFIA DE ENFERMAGEM	CONSUL	CRT12CBANA	127V/85W
REFRIGERADOR	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR/COPA	CONSUL	BIPLEX 480	
REFRIGERADOR	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL-ALA D	ELECTROLUX	DF 38	127 V
REFRIGERADOR	HCI-4ºANDAR-CHEFIA DE ENFERMAGEM			
REFRIGERADOR	CPQ-6ºANDAR-PROGRAMA CARCINOGENESE MOLECULAR	CONSUL	CRD37EBANA	127 V
REFRIGERADOR	HCI-5ºANDAR-CURATIVO ALA B	ELECTROLUX	RE120	
REFRIGERADOR	HCI-5ºANDAR-EXPURGO ALA B	CONSUL	COMPACTO 120	127V
REFRIGERADOR	CEMO-7ºANDAR-AMBULATORIO	CONSUL	CRC12ABANA	127V
REFRIGERADOR	CEMO-7ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	CONSUL	COMPACTO 120	127V
REFRIGERADOR	CEMO-7ºANDAR-REPOUSO DOS MÉDICOS	ELECTROLUX	R1301130RBB1	127V
REFRIGERADOR	HCI-TÉRREO-EMERGENCIA	PROSDOCIMO	R13	127V
REFRIGERADOR	HCI-TÉRREO-EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	CONSUL	CRC12A	
REFRIGERADOR	HCI-2ºANDAR-BIOPSIA	CONSUL	COMPACTO 120	
REFRIGERADOR	CPQ-3º ANDAR/ANEXO-PESQUISA CLINICA	CONSUL	CRC12A	127V
SELF CONTAINED	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HITACHI	RP1514	10 TR
SELF CONTAINED	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO	HITACHI		10 TR
SELF CONTAINED	HCI-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/RPA	HIGROTEC LTDA		7,5 TR
SELF CONTAINED	CPQ-TÉRREO-FARMACIA CENTRAL	HITACHI	RP1514	15 TR
SELF CONTAINED	CPQ-TÉRREO-FARMACIA CENTRAL/SALA 02	HITACHI	RP1514	15 TR
SELF CONTAINED	CPQ-TÉRREO-FARMACIA CENTRAL	HITACHI	RP7611	7 TR
SPLIT SYSTEM	COAD-3ºANDAR-PLANEJAMENTO/SALA 315			12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA			90.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	COAD-TÉRREO-FISIOTERAPIA			60.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL	SPRINGER CARRIER		30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL	TOTALINE		24.000 BTUS

SPLIT SYSTEM	HCI-3ºANDAR-CAMARA REFRIGERADA			30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-11ºANDAR-OFTALMOLOGIA	KOMECO	KO507FC	60HZ
SPLIT SYSTEM	HCI-2ºANDAR-RADIOT/TH780C-TH780X			12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CPQ-2º ANDAR-BANCO NACIONAL DE TUMORES	LG		24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA	MAXIFLEX	42MCBO12515LS	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA	SOURCE	SMEA12MD-ADR	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA	MAXIFLEX	42MCBO12515LS	9.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CPQ-1º ANDAR-BIO INFORMATICA	SOURCE	SMEA12MD-ADR	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/FRACIONAMENTO	CARRIER		18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA/RESSONÂNCIA	CARRIER	8CCA090535MC	90.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR	YORK		80.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-3ºANDAR-ANGIOMETRIA		FBX122A60	120.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-2ºANDAR-ACELERADOR LINEAR	HITACHI	RAA075BR1	7.500 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-2ºANDAR-ACELERADOR LINEAR	HITACHI	RAP100B5S	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-3ºANDAR-MEDICINA NUCLEAR	YORK		12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.301	KOMECO	KOS18FC-G2	18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HOTEL DOS RESIDENTES 02-3ºANDAR-APT.302	KOMECO	KOS18FC-G2	18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR-APT.502	KOMECO	KOS18FC-G2	18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR-SALA DE INFORMÁTICA	KOMECO	KOS18FC-G2	18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO-RECEPÇÃO	KOMECO	KOS18FC-G2	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HOTEL DOS RESIDENTES 02-2ºANDAR-SALA DE ESTAR	KOMECO	KOS18FC-G2	18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO	KOMECO	KOS18FC-G2	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO-SALA DE AULA	KOMECO	KOS18FC-G2	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	INCADATA-3ºANDAR	RHEEM	RB1HW30AC2BS	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	INCADATA-3ºANDAR	RHEEM	RB1HW30AC2BS	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-2ºANDAR-(ATENDE A RESSONANCIA SIEMENS NO 3º ANDAR)	SPRINGER CARRIER	9BXD12236	15 TR
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-1ºANDAR-SALA DE REUNIAO	YORK	YJEA24FS-ADK	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-TELEFONISTA	ELGIN	SRF90002	9.000 BTUS

SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-ALMOXARIFADO	YORK	YJEA24FS-ADK	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-RECEPÇÃO	YORK	YJEA12FS-ADK	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-AUDITORIO 03	YORK	YOE60FS-VER	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-AUDITÓRIO 01	YORK	YOE60FS AEH-V	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-INFORMATICA	YORK	YJEA18FS-ADK	18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-COMUNICACAO SOCIAL II	YORK	YJEA24FS-ADK	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-COMUNICAÇÃO SOCIAL I	YORK	YOE60FS-AEH-V	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-SALA DE XEROX	YORK	YJEA09FS-ADK	9.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-EDICAO	YORK	YOE60FS-AFH-V	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-SALA DE REUNIAO I	YORK	RKP025BH	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-DIV.CONTROLE DE TABAGISMO I	YORK	YOE60FS-AFH-V	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-DIV.CONTROLE DE TABAGISMO II	YORK	YOE48FS-AFH-V	48.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-ÁREA ALIMENT/NUTRIÇÃO E CÂNCER	YORK	YOE48FS-AFH-V	48.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-5ºANDAR-CÂNCER OCUPACIONAL	YORK	YOE60FS-AFH-V	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-SALA DE REUNIAO 02	YORK	YJEA24FS-ADK	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-DIV.DA INFORMAÇÃO	HITACHI	RKP025BH	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-COMPREV/SECRETÁRIA	YORK	YJEA24FS-ADK	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-COMPREV	YORK	YOE36FS-ADH-V	36.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-SALA DE REUNIÃO	YORK	YJEA24FS-ADK	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-NATS	YORK	DJEA24FS-ADK	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-DARAL I	HITACHI	RKP025BH	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-DARAL II	YORK	YOE60FS-AEH-V	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-EPIDÊMIO II	YORK	YOE60FS-AEH-V	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-EPIDÊMIO I	YORK	YOE60FS-AEH-V	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-7ºANDAR-SALA DE REUNIÃO	YORK	YJEA24FS-ADK	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CPQ-2ºANDAR/ANEXO-SALA DOS SEGURANÇAS	ADMIRAL	42RYCA009515LA	9.000 BTUS

SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-ENSINO TECNICO	YORK	YOE60FS-AEH-V	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-ENSINO DE ENFERMAGEM	YORK	YOE60FS-AEH-V	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-SALA DE REUNIÕES	YORK	YJEA24FS-ADK	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-TELEMEDICINA			
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-CPQ(04)	HITACHI	RRP025BH	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/SOROLOGIA	MIDEA		24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-2ºANDAR-HEMOTE/SOROLOGIA	HITACHI	RAP050D5Y	60.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-3ºANDAR-SECAD/CHEFIA	HITACHI	RKPO25BH	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-DIV. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-DOF	YORK	YJEA24FS-ADK	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-LICITAÇÃO	YORK	YOE60FS-AEH-V	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-DIV. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-DOF	YORK	YOE60FS-UER	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-8ºANDAR-DIV. ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA/ATENDIMENTO	YORK	YJEA12FS-ADK	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR-SALA DE XEROX	YORK	YJEA12FS-ADK	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR-DIVISÃO DE SUPRIMENTOS	YORK	YOE60FS-AEH-V	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-9º ANDAR-SALA DE REUNIAO	YORK	YJEA24FS-ADK	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR-SERVIÇOS DE COMPRAS 01	YORK	YJEA60FS- AEH - V	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-9º ANDAR-CONTRATOS E CONVENIOS	YORK	YOE60FS-UER	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-SALA DE ATENDIMENTO	YORK	YJKA18FS-ADK	18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-SALA DE REUNIAO	YORK	YJEA24FSADK	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-COORDENACAO GERAL	YORK	YJEA24FS-ADK	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-ENGENHARIA CLINICA	YORK	YJEA24FS-ADK	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-ENGENHARIA CLINICA	YORK	YOE60FS-AEH-V	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-PAGAMENTO	YORK	YJEA24FS-ADK	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-DDRH	YORK	YOE60FS-AEH-V	58.000 BTUS

SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-DDRH/ARQUIVO	KOMECO	KOMM2518FC-G2	18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-SALA DE REUNIAO	YORK	YJEA09FS-ADA	9.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-SERAT	YORK	YOE60FS-AEH-V	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-11ºANDAR-INATIVOS E CADASTROS	YORK	YOE36FS-AFH-V	36.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-PSICOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL	YORK	YJEA09FSADA	9.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-SALA DA FISIOTERAPIA	YORK	YJEA12FS-ADK	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-ENFERMAGEM	YORK	YJEA18FSADK	18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-DISAT	HITACHI	RKPO-25BH	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-DISAT	YORK	YJEA24FSADK	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-3ºANDAR-AREA DE REGISTRO DE CANCER	ELGIN		24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-3ºANDAR-ÁREA DE FATURAMENTO	YORK	YJDA24FS-ADK	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-11ºANDAR-AMBULATÓRIO PEDIATRIA/RECREAÇÃO	ELETROLUX	SE 18F	18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-CPQ(01)	HITACHI	RAP 050D5Y	60.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-3ºANDAR- ÁREA 03-PCR	ELECTROLUX	PE09F	9.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-3ºANDAR- ÁREA 02-PCR	CONSUL	CBV07BBBNA00	7.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CPQ-TERREO/ANEXO-SALA DOS FREEZERS/SALA 01	ADMIRAL		12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-COORD.DE PESQ.CLÍNICA E INCORP.TECNO	ADMIRAL	42RYCA006515LA	9.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-COORD.DE PESQ.CLÍNICA E INCORP.TECNO	ADMIRAL	42RYCA006515LA	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-SALA DE REUNIAO	ADMIRAL	42RYC00951SLA	9.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-NUCLEO DE ADMINISTRACAO/SALA 15	ADMIRAL	42RYCA009515LA	9.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-PESQUISA CLINICA	ADMIRAL	42RYCA018515SLA	16.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-REDEFAC	ADMIRAL	42RYC00951SLA	9.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CPQ-3ºANDAR/ANEXO-PESQUISADORES	ADMIRAL	42RYCA00951SLA	9.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-ARPC-ÁREA REPRES.DE PESQUISA CLÍNICA/SALA 16	ADMIRAL	42RYCA009515LA	9.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CPQ-3ºANDAR/ANEXO-PESQUISADORES	ADMIRAL	42RYCA0095154A	9.000 BTUS

SPLIT SYSTEM	CPQ-6ºANDAR/ANEXO-GERÊNCIA DE ESTUDOS CLÍNICOS	ADMIRAL		12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CPQ-4ºANDAR/ANEXO-NUCLEO DE ADMINISTRACAO/SALA 12	ADMIRAL	42RYCA018515LA	16.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-9ºANDAR-SERVICOS DE COMPRAS 02	YORK	YOE60FSAEHV	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-10ºANDAR-ASSESSORIA DA COAGE	YORK	YJKA12FS-ADK	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-RECEPCAO	YORK	YJEA12FSADK	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HOTEL DOS RESIDENTES 01-TÉRREO-RECEPÇÃO	TOTALINE		24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-7ºANDAR-FARMÁCIA/DISPENSAÇÃO AMBULATORIAL	CONSUL		9.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-4ºANDAR-DIREÇÃO GERAL/ VARANDA-ALA D	YORK	YOE60FSAEHV	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CEMO-7ºANDAR-FOTOTERAPIA	CARRIER	42LUCA012515LC	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-TÉRREO-ODONTOLOGIA	TOSI	5TR	7,5 TR
SPLIT SYSTEM	HCI-TÉRREO-ODONTOLOGIA	TOSI	10 TR	10 TR
SPLIT SYSTEM	HCI-TÉRREO-ODONTOLOGIA	TOSI	7,5 TR	5 TR
SPLIT SYSTEM	HCI-3ºANDAR-RADIOT/TOMÓGRAFO	HITACHI	RAP050E7L	5 TR
SPLIT SYSTEM (MULT SPLIT)	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL/JIRAU	SPRINGER CARRIER	40MSC120236V	3 TR
SPLIT SYSTEM (MULT SPLIT)	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL	SPRINGER CARRIER	40MSC120236V	3 PH
SPLIT SYSTEM	ALMOXARIFADO CENTRAL-2ºANDAR-FARMACIA CENTRAL	SPRINGER CARRIER	40MSC120236V	3 PH
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-AUDITÓRIO 02	YORK	YOE60F,S - AEH-V	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA	YORK	YOE36F,S-AFH-V	36.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-SERVIDOR I	YORK	YJEA60FS-AEH-V	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-4ºANDAR-SERVIDOR II	YORK	YOE60FS-UER	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-2ºANDAR-COPA	HITACHI	RKP025BH	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HOTEL DOS RESIDENTES 02-TÉRREO-AUDITÓRIO	KOMECO	KOS24FC-G2	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HOTEL DOS RESIDENTES 02-5ºANDAR-APT.501	KOMECO	KOS18FC-G2	18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CPQ-TÉRREO/ANEXO-SALA DO IRRADIADOR/SALA 02	ADMIRAL	42RYCA012515LA	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CEMO-SUBSOLO-BANCO DE CORDÃO UMBILICAL	SPRINGER CARRIER	38MSB0902265	7,5 TR

SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-SALA DE REUNIÃO 2	YORK	YJEARFSADK	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-SALA DE EMERGENCIA	YORK	YJEA09ESADA	9.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-QUALIVIDA	YORK	YJEA04FSAHS	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-ALMOXARIFADO	YORK	YJEA24FSADK	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-ADM. PREDIAL	YORK	YJEA24FSADK	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-SALA DOS SEGURANÇAS	YORK	YJCARFSAD13	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-6ºANDAR-APOIO ADMINISTRATIVO/CHEFIA	YORK	YOE60FSUER	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-CPQ(01)	YORK	YJCA18FSADK	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-CPQ(02)	YORK	YJCA18FSADK	18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-TÉRREO-CPQ(03)	YORK	YJCA24FSADK	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	COAD-3º ANDAR-CONTROLE DE QUALIDADE/SALA 322	SPRINGER CARRIER		18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	COAD-TÉRREO-ODONTO/HALL DA ENTRADA PRINCIPAL	MIDEA	42MDCA18M5	18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	COAD-TÉRREO-ODONTO/SALA DE ESPERA	MIDEA	42MDCA18M5	18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	COAD-TÉRREO-ODONTO/CONSULTORIO 05	MIDEA	42MDCA18M5	18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	COAD-TÉRREO-ODONTO/SALA DE PROCEDIMENTOS	MIDEA	42MDCA18M5	18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-SUBSOLO-ENGENHARIA CLÍNICA	SPRINGER CARRIER	40MSC120236V	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HOTEL DOS RESIDENTES 03-2ºANDAR-APT.202	MIDEA	42MTCB12M5	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.102	CARRIER	42LUCC22C5	22.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.103	MIDEA	42MTCB12M5	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-APT.104	MIDEA	42MTCB12M5	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.301	CARRIER	42LUCC22C5	22.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.302	CARRIER	42LUCC22C5	22.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HOTEL DOS RESIDENTES 03-3ºANDAR-APT.303	CARRIER	42LUCC22C5	22.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HOTEL DOS RESIDENTES 03-1ºANDAR-COZINHA	CARRIER	42LUCC22C5	22.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	MARQUES DE POMBAL-12ºANDAR-CONSULTORIO 1	SPRINGER SILENTIA	ZCA215BB	21.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-5ºANDAR-INFORMÁTICA/SUPORTE	MIDEA	42MLQC30M5	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-5ºANDAR-INFORMÁTICA/SUPORTE	MIDEA	42MLQC30M5	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-5ºANDAR-INFORMÁTICA/SUPORTE	MIDEA	42MLQC30M5	30.000 BTUS

SPLIT SYSTEM	HCI-5ºANDAR-INFORMÁTICA/SUPORTE	MIDEA	42MLQC30M5	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-5ºANDAR-INFORMÁTICA/SUPORTE	MIDEA	42MLQC30M5	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	INCADATA-TÉRREO-RECEPÇÃO	LG	TSNC2425NWO	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	INCADATA-3ºANDAR-SALA 301	MIDEA	42MDCA12M5	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CPQ-5ºANDAR/ANEXO-SALA 23	ADMIRAL	42RYCA012515LA	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-TÉRREO-FARMÁCIA/DEPÓSITO	LG	TSNC092TMAO	9.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	CPQ-TÉRREO/ANEXO	MIDEA	38KCG12M5	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-13ºANDAR-REFRIGERAÇÃO	CARRIER	38KGA012515MC	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-6ºANDAR-HEMATO/LABORATÓRIO MOLECULAR	SPRINGER	42FNCA18S5	
SPLIT SYSTEM	HCI-TÉRREO-BRAQUITERAPIA/CONSULTORIO	LG	TSNH2425NW1	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-TÉRREO-BRAQUITERAPIA/SALA DE EXAME	LG	TSNH2425NW1	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-TÉRREO-BRAQUITERAPIA/SALA DE COMANDO	LG	TSNH2425NW1	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-11ºANDAR-QUIMIO INFANTIL/RECEPCAO	LG	TSUC2425NW0	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-11ºANDAR-QUIMIO INFANTIL/RECEPCAO	LG	TSUC2425NW0	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	INCADATA-3ºANDAR-SALA 301	MIDEA	42MDCA12M5	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-3ºANDAR-RADIOLOGIA/SALA DE LAUDOS TC/RM	SAMSUNG	080JBCDBDD1A2	58.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCI-TÉRREO-TELEFONIA	CARRIER	38LVCC22C5	22.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-SALA DE CONFERÊNCIA	ELGIN	HWFI18B21A	18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	ALMOXARIFADO CENTRAL-TÉRREO-SALA DE CONFERÊNCIA	ELGIN	HWFI18B21A	18.000 BTUS
TORRE DE ARREFECIMENTO	CPQ-COBERTURA	ALPINA	FS39	100 TR
TORRE DE ARREFECIMENTO	CPQ-COBERTURA	ALPINA	FS39	100 TR
TORRE DE ARREFECIMENTO	HCI-8ºANDAR-AUDITÓRIO			30 TR
TORRE DE ARREFECIMENTO	HCI-11ºANDAR-CAG			200 TR
TORRE DE ARREFECIMENTO	HCI-11ºANDAR-CAG			200 TR
TORRE DE ARREFECIMENTO	HCI-11ºANDAR-CAG			200 TR
TORRE DE ARREFECIMENTO	HCI-11ºANDAR-CAG			200 TR
TORRE DE ARREFECIMENTO	CPQ-TÉRREO-FARMACIA CENTRAL	SENCO	VXT65	100 TR
UNIDADE RESFRIADORA DE	HCI-2ºANDAR-RESSONANCIA MAGNETICA	REFRISAT	30AP	30,5A/380V

LIQUIDO				
UNIDADE RESFRIADORA DE LIQUIDO	HCI-TÉRREO/ANEXO-CLINAC 600	REFRISAT	SAT09ARZ	19 A/220V
UNIDADE RESFRIADORA DE LIQUIDO	HCI-TÉRREO-RADIOTERAPIA/CLINAC 2300	REFRISAT	SAT 30ARZ	5 TR
UNIDADE RESFRIADORA DE LIQUIDO	HCI-3ºANDAR-RESSONANCIA PHILLIPS	REFRISAT	TRB0MAV	59 A
UNIDADE RESFRIADORA DE LIQUIDO	HCI-2ºANDAR-ACELERADOR LINEAR	MECALOR		220V
UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR	CEMO-7ºANDAR-ENFERMARIA/ALA B	TRYDUS	FLP2206RVDT1AECMRPX	30 TR
UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR	CEMO-7ºANDAR-ENFERMARIA/ALA A	TRYDUS	FLP2206RVDT1AECMHX	30 TR
VENTILADOR	HCI-5ºANDAR-RESTAURANTE			
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-7ºANDAR-MÉDICO RESIDENTE	CONSUL		12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-7ºANDAR-QUARTO DOS PLANTONISTAS	CONSUL SILENTIA	MCA125BB	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-7ºANDAR-CORREDOR	LG	WMM210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	CONSUL	CC110CBBNA	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA 601	TOTALINE	YCF305D	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA/LEITO 602	LG GOLD	WME210FGA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA/LEITO 604	CONSUL	CC118CBBNA	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA/LEITO 607	CONSUL	CC118CBBNA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA/LEITO 608	TOTALINE	8284YCF305D	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-6ºANDAR-SALA DE DESCANSO	CONSUL	CC110CBBNA	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-5ºANDAR-CENTRO DE ESTUDOS	LG	WMM210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-5ºANDAR-AUDITÓRIO	LG	WMM210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-5ºANDAR-AUDITÓRIO	CONSUL	CC118CBBNA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	CONSUL	CC110CBBNA	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	TOTALINE	YCF305D	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA/ LEITO 502	LG	WME210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA/LEITO 507	CONSUL	CC118CBBNA	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-5ºANDAR-COPA	CONSUL	CD110CBBNA	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA/ LEITO 401	TOTALINE	YC1305D	30.000 BTUS

AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA/LEITO 407	LG GOLD		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	CONSUL	CC110CBBNA	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-4ºANDAR-SALA DE DESCANSO	CONSUL	CC110CBBNA	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-SUBSOLO-MANUTENÇÃO	TOTALINE	YCF305D	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-4ºANDAR-FARMÁCIA	LG	WME210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-4ºANDAR-DISPENSAÇÃO INTERNA	TOTALINE	YCF305D	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-4ºANDAR-FARMÁCIA	CONSUL	CC110CBBNA	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	TOTALINE	YCF305D	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	TOTALINE	YCF305D	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	TOTALINE	YCF30SD	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-3ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA	SPRINGER	MCA125BB	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-3ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/SALA DE REUNIAO	LG	WMM210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-3ºANDAR-FATURAMENTO/ENDOSCOPIA	TOTALINE	YCF305D	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-3ºANDAR-ENDOSCOPIA	TOTALINE	YCF305D	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-3ºANDAR-ENDOSCOPIA	LG	WME210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-3ºANDAR-ENDOSCOPIA	LG	WMM210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-3ºANDAR-ENDOSCOPIA	CONSUL	CC110CBBNA	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-2ºANDAR-INFORMÁTICA	TOTALINE	YCF305D	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-2ºANDAR-INFORMÁTICA	LG	WME210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-2ºANDAR-XEROX	CONSUL	CC110CBBNA	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-2ºANDAR-ULTRASSONOGRRAFIA	CONSUL	CC110CBBNA	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-2ºANDAR-DIV.DE SAÚDE DO TRABALHADOR-DISAT	LG	WME210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-2ºANDAR-ULTRASSONOGRRAFIA	CONSUL	CCL07DBBNA	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-2ºANDAR-TOMOGRRAFIA	LG	WMM210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-TÉRREO-VOLUNTARIADO	LG	WME210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-2ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	TOTALINE	YCF305D	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-2ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	TOTALINE	YCF305D	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-2ºANDAR/UPE-LABORATÓRIO/PLANTÃO	CONSUL	CC118CBBNA	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-2ºANDAR-ADMINISTRACAO	CONSUL	CC110CBBNA	10.000 BTUS

AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-2ºANDAR-LABORATÓRIO	TOTALINE	YCF305D	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-2ºANDAR-LABORATÓRIO	LG	WME210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	LG GOLD	WMM220FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-1ºANDAR/ANEXO-TRANSPORTE	LG	WME210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-SUBSOLO-LAVANDERIA	CONSUL	CC17DBBNA	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-SUBSOLO-REFEITÓRIO TERCEIRIZADOS	LG	WME210FGA	19.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-SUBSOLO-MANUTENÇÃO	LG	WME210FGA	19.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-TÉRREO-MORGA	LG	WME210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-1ºANDAR/ANEXO-MANUTENÇÃO PREDIAL	CONSUL	CC110CBBNA	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-1ºANDAR/ANEXO-MANUTENÇÃO PREDIAL	LG	WME210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-SUBSOLO-ZELADORIA	LG	WMM210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-TÉRREO-TRIAGEM	SPRINGER	MCA125BB	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-TÉRREO/ANEXO-ENGENHARIA CLINICA	TOTALINE	YCF30SD	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-TÉRREO/ANEXO-ENGENHARIA CLINICA	LG	WMM210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-2ºANDAR-ULTRASSONOGRRAFIA	LG	WMM210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-1ºANDAR/ANEXO-GASOTÉCNICA	CONSUL	MCA125BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-1ºANDAR/ANEXO-MANUTENÇÃO-ALMOXARIFADO	SPRINGER	YCC215D220V	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-SUBSOLO-LAVANDERIA	CONSUL	CC17DBBNA	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-SUBSOLO-LAVANDERIA	LG	WME210FGA	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 508	LG	WME210FGA	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-2ºANDAR-INFORMÁTICA	LG	WME210FGA	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 501	LG	WMM210FGA	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 501	TOTALINE	YCF305D	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 508	TOTALINE	YCF301D	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA 601	TOTALINE	YCF305D	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA/LEITO 608	LG GOLD	8284YCF305D	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 408	TOTALINE	YCF30SD	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	DIPAT-1º ANDAR-MICROSCOPIA	LG		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-TÉRREO/ANEXO-ENGENHARIA CLINICA	SPRINGER	NCA125BB	12.000 BTUS

AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	CONSUL	CC110CBBNA	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-3ºANDAR-ENDOSCOPIA	LG	WME210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-7ºANDAR/SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM	LG	WME210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-1ºANDAR/ANEXO-SALA DA ARAUJO ABREU	TOTALINE	YCF305D	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-1ºANDAR-SALA DO SEGURANÇA	LG	WME210FGA	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL	CONSUL	CCL07DBBNA	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-TÉRREO-TELEFONIA		WME210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-TÉRREO-TELEFONIA	LG	WMM210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-7ºANDAR-GINECOLOGIA/SECRETARIA	LG	WMM210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-TÉRREO/UPE-PORTARIA		CC/18CBBNA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-2ºANDAR-LABORATÓRIO	CONSUL	MD6158930	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-3ºANDAR-OFICINA	LG	WME210FGA	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-2ºANDAR-LABORATÓRIO	CONSUL	WME210FGA	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-3ºANDAR/UPE/SALA DOS TÉCNICOS DE ELEVADORES	CONSUL	CC107DBBNA	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 408	SPRINGER	ZCA215BB	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 504	SPRINGER	ZCA215BB	24.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI	SPRINGER	ZCA215BB	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-6ºANDAR-SALA 605	SPRINGER	ZCA215BB	24.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-6ºANDAR-SALA 606	SPRINGER	ZCA215BB	24.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-1ºANDAR/ANEXO-TRANSPORTE	SPRINGER CARRIER	VCA19588	19.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	SPRINGER CARRIER	VCA215DD	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA/ LEITO 401	SPRINGER CARRIER	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-TÉRREO-INTERNAÇÃO HOSPITALAR	CONSUL	CC107DBBNA	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-TÉRREO-INTERNAÇÃO HOSPITALAR	CONSUL	CC107DBBNA	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-2ºANDAR-LABORATÓRIO	SPRINGER SILENTIA	ZCA305BB	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-TÉRREO-TELEFONIA	CONSUL	CCL07DBBNA	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-7ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/COPA	SPRINGER SILENTIA	MCA125BB	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCII-7ºANDAR-EXPURGO	SPRINGER CARRIER	QCA078BBB	7.500 BTUS
AQUECEDOR	HCII-SUBSOLO	ORBIS MERTING	335HFBN	

AQUECEDOR	HCII-SUBSOLO	ORBIS MERTING	335HFBN	
AQUECEDOR	HCII-SUBSOLO	ORBIS MERTING	335HFBN	
BOMBA CENTRIFUGA Nº 01	HOSPITAL DE CÂNCER II	DANCOR	112M783	7,5CV
BOMBA DE CENTRIFUGA Nº 02	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	DANCOR	112M783	7,5CV
BOMBA DE ESGOTO Nº 01	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	WEG		4,0CV
BOMBA DE ESGOTO Nº 02	HCII-2ºANDAR-CASA DE BOMBA	WEG		4,0CV
BOMBA AUTO ASPIRANTE Nº 01	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	WEG		7,5CV
BOMBA AUTO ASPIRANTE Nº 02	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	WEG		7,5CV
BOMBA CENTRIFUGA Nº 01	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA	DANCOR	UP112M2	7,5CV
BOMBA AUTO ASPIRANTE Nº 02	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE BOMBA DE INCENDIO	SCHNEIDER	15(20)	20CV
BOMBA AUTO ASPIRANTE Nº 03	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE BOMBA DE INCENDIO	WEG		25CV
BOMBA AUTO ASPIRANTE	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE BOMBA DE INCENDIO	WEG		7,5CV
BOMBA CENTRIFUGA Nº 01	DIPAT-TÉRREO-CASA DE BOMBAS	DANCOR		3,0CV
BOMBA CENTRIFUGA Nº 02	DIPAT-TÉRREO-CASA DE BOMBAS	DANCOR		3,0CV
BOMBA CENTRIFUGA Nº 01	DIPAT-SUBSOLO-CASA DE BOMBA DE INCENDIO	DANCOR	615M5	5,0CV
BOMBA CENTRIFUGA Nº 02	DIPAT-SUBSOLO-CASA DE BOMBA DE INCENDIO	DANCOR		5,0CV
BOMBA CENTRIFUGA	DIPAT-COBERTURA	DANCOR	CAM-M4CPTERM	1,0CV
BOMBA DE AGUA GELADA	HCII-7ºANDAR-UPE/COBERTURA	WEG	KSBMEGABLOC50-315	12,5 CV
BOMBA DE AGUA GELADA	HCII-7ºANDAR/UPE-COBERTURA	WEG	INIB50200	5 CV
BOMBA DE AGUA GELADA	HCII-7ºANDAR-UPE/COBERTURA	WEG	INIB40200G	5 CV
BOMBA DE AGUA GELADA (secundária)	HCII-COBERTURA/UPE	WEG	INIB42250G	6 CV
BOMBA DE AGUA GELADA (secundária)	HCII-COBERTURA/UPE	WEG	INIB42250G	6 CV
BOMBA DE AGUA GELADA (secundária)	HCII-COBERTURA/UPE	WEG	KSBMEGABLOC50315	12,5 CV
BOMBA DE AGUA GELADA Nº 1	DIPAT-COBERTURA-CASA DE BOMBA-ÁGUA GELADA	WEG	KSBMEGABLOC40-125R	7,5 CV
BOMBA DE AGUA GELADA Nº 2	DIPAT-COBERTURA-CASA DE BOMBA-ÁGUA GELADA	WEG	KSBMEGABLOC40-125R	7,5 CV
BOMBA DE AGUA GELADA Nº 3	DIPAT-COBERTURA-CASA DE BOMBA-ÁGUA GELADA	WEG	KSBMEGABLOC40-125R	7,5 CV

BOILER	HCII-SUBSOLO-CALDEIRA	KAMAR		3.000 L
CORTINA DE AR	HCII-1ºANDAR-FASE 3/CORREDOR DO REFEITORIO	VIX	VIXONE90	
CORTINA DE AR	HCII-1ºANDAR/UPE-QUIMIOTERAPIA	VIX	VIXONE120	
CORTINA DE AR	HCII-TÉRREO/UPE-ARQUIVO/CORREDOR	VIX	VIXONE90	
CORTINA DE AR	HCII-TÉRREO-GINECOLOGIA/RECEPÇÃO(MARCAÇÃO DE CONSULTA)	VIX	VIXONE90	
CORTINA DE AR	HCII-TÉRREO-GINECOLOGIA/RECEPÇÃO(MARCAÇÃO DE CONSULTA)	VIX	VIXONE90	
CORTINA DE AR	HCII-TÉRREO-EMERGENCIA/RECEPCAO	VIX	VIXONE750	
CORTINA DE AR	HCII-TÉRREO-EMERGENCIA/RECEPCAO	VIX	VIXONE150	
CORTINA DE AR	HCII-TÉRREO-EMERGENCIA/RECEPCAO	VIX	VIXONE150	
CORTINA DE AR	HCII-TÉRREO-EMERGENCIA/RECEPCAO	VIX	VIXONE120	
CAMARA FRIGORIFICA (PLASMA)	HCII-2ºANDAR-HEMOTERAPIA	FANEM		
CAMARA FRIGORIFICA	HCII-2ºANDAR-HEMOTERAPIA	FANEM	347CS	
CAMARA FRIGORIFICA (MORGA)	HCII-SUBSOLO-CAMARA MORTUARIA	BITZER	UC166III	
CAMARA MORTUARIA	HCII-SUBSOLO-MORGA	BOHN	FRM125HZBH-B	
CAMARA MORTUARIA	HCII-SUBSOLO-MORGA	BOHN	FRM125HZBH-B	220V
CHILLER	DIPAT-1º ANDAR-CORREDOR	TRANE	CGAD0604T	60 TR
CHILLER	DIPAT-1º ANDAR-CORREDOR	TRANE	CGAD0604T	60 TR
CHILLER	HCII-COBERTURA/UPE		CGAD090C3200AT00	90 TR
CHILLER	HCII-COBERTURA/UPE	CARRIER	30RAB06526U	60 TR
CHILLER	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-SALA LIMPA/MANIPULACAO	YORK	YCAL0052EE28XEA	50 TR
EXAUSTOR	HCII-TÉRREO/UPE-BANHEIRO	BELINER LUFT	BSS250-3	
EXAUSTOR	HCII-TÉRREO/UPE-BANHEIRO FEMININO	BELINER LUFT	BSS250-3	
EXAUSTOR	HCII-1ºANDAR/UPE-SALA LIMPA	BELINER LUFT	BSS225-1	
EXAUSTOR	HCII-TÉRREO/UPE-BANHEIRO	BELINER LUFT	BSS400-3	
EXAUSTOR	HCII-TÉRREO/UPE-BANHEIRO FEMININO	BELINER LUFT	BSS400-3	
EXAUSTOR	HCII-1ºANDAR/UPE-CAPELA	INTER CLIMA	CYT 250LL	
EXAUSTOR	DIPAT-1º ANDAR-CORREDOR		BB250-3	

EXAUSTOR	DIPAT-TÉRREO-CASA DE MÁQUINA		BSS-4003	
EXAUSTOR	DIPAT-TÉRREO-CASA DE MÁQUINA		BSS4003	
EXAUSTOR	HCII-7ºANDAR/UPE-COBERTURA	BELINER LUFT	BS5355-3	
EXAUSTOR	HCII-7ºANDAR/UPE-COBERTURA	BELINER LUFT	BSS160-3	
EXAUSTOR	HCII-7ºANDAR/UPE-COBERTURA	BELINER LUFT	BSS160-3	
EXAUSTOR	HCII-7ºANDAR-UPE/COBERTURA	BELINER LUFT	BBS355-3	
EXAUSTOR	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME			
EXAUSTOR	HCII-7ºANDAR-EXPURGO			
EXAUSTOR	HCII-COBERTURA-DITRAN	VOGNE	BSS280/3	3F
FANCOIL	HCII-2ºANDAR/UPE-SALA LIMPA	TRANE	WLPA033SS3BCA000	15 TR
FANCOIL	HCII-2ºANDAR-UPE/SALA DE ENFERMAGEM	TRANE	WDTA043DD3B000	5 TR
FANCOIL	HCII-2ºANDAR-UPE/QUIMIOTERAPIA	TRANE	WOTA03DD3B000	10 TR
FANCOIL	HCII-1ºANDAR/UPE/FASE 02-SALA LIMPA	TRANE	WLPA023AA3W00000	10 TR
FANCOIL	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	TRANE	WDPA083DA3B0000	20 TR
FANCOIL	HCII-1ºANDAR/UPE-CONSULTORIO	TRANE	WDPO63AD3BOOOOO	5 TR
FANCOIL	DIPAT-1º ANDAR-CANTINA	BRYANT		5 TR
FANCOIL	DIPAT-1º ANDAR-ADMINISTRAÇÃO/CHEFIA	BRYANT		5 TR
FANCOIL	DIPAT-TÉRREO-AUDITÓRIO	BRYANT		10 TR
FANCOIL	DIPAT-TÉRREO-SALA DOS CITOTÉCNICOS			15 TR
FANCOIL	DIPAT-SUBSOLO-RECEPÇÃO	BRYANT		5 TR
FANCOIL	DIPAT-SUBSOLO-NECROPSIA	BRYANT		10 TR
FANCOIL	DIPAT-TÉRREO-ARQUIVO MÉDICO			5 TR
FANCOIL	DIPAT-1º ANDAR-LABORATÓRIO	BRYANT		5 TR
FANCOIL	DIPAT-1º ANDAR-LABORATÓRIO	BRYANT		5 TR
FANCOIL	HCII-7ºANDAR-UPE/COBERTURA	BELINER LUFT	BSS160-3	36.000 BTUS
FANCOIL	HCII-COBERTURA-FASE2/FISIOTERAPIA-UPE	YORK UL LISTED	YH14VFDEAPDWBR	5 TR
FANCOIL	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 02	YORK UL LISTED	YH14VFDFAPDXBL	10 TR
FANCOIL	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 02	YORK UL LISTED	YH14FDFAPDXB2	10 TR

FANCOIL BABY	HCII-2ºANDAR-SALA DE REUNIÃO	TRANE	CFA10COM2RODA	5 TR
FANCOIL BABY	HCII-2ºANDAR-SALA DE REUNIÃO	TRANE	CFA10COM2RODA	5 TR
FANCOIL BABY	HCII-2ºANDAR-SALA DE REUNIÃO	TRANE	CFA10COM2RODA	5 TR
FANCOIL BABY	HCII-2ºANDAR-SALA DE REUNIÃO	TRANE	CFA10COM2RODA	5 TR
FANCOIL	HCII-1ºANDAR/UPE-ARQUIVO MÉDICO	YORK UL LISTED	EBX090A60 (EVAPORADORA)	90.000 BTUS
FANCOIL	HCII-COBERTURA/UPE	TRANE	WLSAD2DAE0500000006B4BA	10 TR
FANCOIL	HCII-COBERTURA/UPE	TRANE	WDMA17ADODOM0000B	10 TR
FANCOIL	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA	TRANE	WLVA02ADA03VDA	20 TR
FANCOIL BABY	HCII-2ºANDAR-DITRAN/ADMINISTRACAO/SALA DE REUNIAO	TRANE	1820ACWHW	18.000 BTUS
FANCOIL BABY	HCII-2ºANDAR-DITRAN/ADMINISTRACAO	TRANE	1820ACWHW	18.000 BTUS
FANCOIL BABY	HCII-2ºANDAR-DITRAN-SALA DA CHEFIA	TRANE	CWHW0920A	9.000 BTUS
FANCOIL BABY	HCII-2ºANDAR-DITRAN/SECRETARIA	TRANE	1820ACWHW	18.000 BTUS
FANCOIL	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-SALA LIMPA/MANIPULACAO(PARTE INTERNA)	YORK	YM08ADEB	
FANCOIL	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-SALA LIMPA/MANIPULACAO(CORREDOR)	YORK	YM08ADEB	
FRIGOBAR	HCII-2ºANDAR/UPE-CENTRO DE ESTUDOS	CONSUL	COMPACTO 80	
FRIGOBAR	HCII-2ºANDAR-RAIO X/COPA		COMPACTO 120	
FRIGOBAR	HCII-3ºANDAR-CTI/COPA	ELECTROLUX	R130	
FRIGOBAR	HCII-1ºANDAR/ANEXO-SALA DA ARAUJO ABREU	CONSUL	R120	
FRIGOBAR	HCII-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	CONSUL	COMPACTO 80	
FRIGOBAR	HCII-2ºANDAR/UPE-SALA LIMPA	ELECTROLUX	R120	
FRIGOBAR	HCII-2ºANDAR-TOMOGRFIA	CONSUL	COMPACTO 120	
FRIGOBAR	HCII-2ºANDAR-RADIOLOGIA/RECEPÇÃO	CONSUL	R120	
FRIGOBAR	HCII-3ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA	CONSUL	R80	
FRIGOBAR	HCII-TÉRREO-TELEFONIA	CONSUL	R120	
FRIGOBAR	HCII-7ºANDAR-DIREÇÃO	CONSUL	TOP 8	
FRIGOBAR	HCII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	ELECTROLUX	RE120	127V

GELADEIRA	HCII-6ºANDAR-SALA DE REPOUSO	FRIGIDAIRE	LUXO	
GELADEIRA	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	CONSUL	LUXO	
GELADEIRA	HCII-2ºANDAR-INFORMÁTICA	INCEMAR	BSG 04 ED	
GELADEIRA	HCII-TÉRREO/ANEXO-ENGENHARIA CLINICA	CONSUL	BIPLEX	
GELADEIRA	HCII-2ºANDAR/ANEXOIII		RC 330-GR	
GELADEIRA	HCII-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	CONSUL	SUPER LUXO	
GELADEIRA	HCII-SUBSOLO-MANUTENÇÃO			
GELADEIRA	HCII-SUBSOLO-MANUTENÇÃO	CONSUL	LUX	
GELADEIRA	HCII-3ºANDAR-COPA	CONSUL	CRC23LBANA	230L
GELADEIRA	HCII-1ºANDAR/ANEXO-GASOTÉCNICA	CONSUL	LUXO	
GELADEIRA	HCII-5ºANDAR-COPA	ELECTROLUX	R310	
GELADEIRA	HCII-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	ELECTROLUX	RE120	
GELADEIRA	HCII-2ºANDAR/UPE-RH/COPA	ELECTROLUX	RE120	
GELADEIRA	DIPAT-SUBSOLO-COPA	CONSUL	CRA3A	
GELADEIRA	DIPAT-1º ANDAR-CANTINA	BRASTEMP	BRM44ABANA	
GELADEIRA	DIPAT-1º ANDAR-IMUNO-HISTOQUÍMICA	PROSDOCIMO	11261DBA	
GELADEIRA	DIPAT-1º ANDAR-IMUNO-HISTOQUÍMICA	BRASTEMP	BRM44D10	
GELADEIRA	HCII-2ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	BRASTEMP	DUPLEX	
GELADEIRA	HCII-2ºANDAR-BANCO DE SANGUE		NT707	
GELADEIRA	HCII-TÉRREO/UPE-EMERGENCIA	ELECTROLUX	R250	
GELADEIRA	HCII-TÉRREO-VOLUNTARIADO	CONSUL	R240	
GELADEIRA	HCII-TÉRREO-TRANSPORTE	PROSDOCIMO	R31	
GELADEIRA	HCII-2ºANDAR/UPE-FARMACIA/ALMOXARIFADO	ELETROLUX	RFE38	
GELADEIRA	HCII-2ºANDAR-QUIMIOTERAPIA	ELECTROLUX	RFE38	
GELADEIRA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 03-FARMÁCIA	ELECTROLUX	RFE38	
GELADEIRA	HCII-3ºANDAR-CTI/COPA	BRASTEMP	BRM39EBANA50	
GELADEIRA	HCII-4ºANDAR-COPA	CONSUL	CRC28FBANA10	
GELADEIRA	HCII-5ºANDAR-SALA DE REPOUSO	CONTINENTAL	RC275BA201	127V

GRUPO GERADOR - NEGRINI 255 KVA	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO			
GRUPO GERADOR - NEGRINI 140 KVA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO		MOTOR SCANIA - D11A06	
GRUPO GERADOR - CODIMA GRAD 355 150 KVA	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO		MOTOR SCANIA - D11A06	
GRUPO GERADOR - SCANIA 460 KVA	HCII-COBERTURA/UPE		GTA311AS I VS	
PARA-RAIO	HCII-COBERTURA			
PARA-RAIO	HCII-COBERTURA/UPE			
QUADRO DE COMANDO	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA			
QUADRO DE COMANDO	HCII-SUBSOLO-BOMBA DE ESGOTO			
QUADRO DE COMANDO	HCII-SUBSOLO-BOMBA DE ESGOTO			
QUADRO DE COMANDO	HCII-SUBSOLO-BOMBA DE INCÊNDIO			
QUADRO DE COMANDO	DIPAT-TÉRREO			
QUADRO DE COMANDO	DIPAT-TÉRREO			
QUADRO DE COMANDO	DIPAT-TÉRREO			220V/20A
QUADRO DE COMANDO	HCII-SUBSOLO-CALDEIRA			
QUADRO DE COMANDO	HCII-SUBSOLO-CALDEIRA			
QUADRO DE COMANDO	HCII-TÉRREO/UPE-GINECOLOGIA/AMBULATÓRIO			
QUADRO DE COMANDO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA			
QUADRO DE COMANDO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA			
QUADRO DE COMANDO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA			
QUADRO DE COMANDO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-CASA DE MAQUINA			
QUADRO DE COMANDO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 02-CASA DE MAQUINA			
QUADRO DE COMANDO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 02-CASA DE MAQUINA			
QUADRO DE COMANDO	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 01-CASA DE MAQUINA			
QUADRO DE COMANDO	HCII-7ºANDAR-CASA DE MAQUINA(CENTRO CIRURGICO)			
QUADRO DE COMANDO	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO			

QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-6ºANDAR-ENFERMARIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-6ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-6ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-1ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-6ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-5ºANDAR-CENTRO DE ESTUDOS			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-5ºANDAR-CENTRO DE ESTUDOS			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-4ºANDAR-VARANDA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-4ºANDAR-ANTIGA FARMACIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-4ºANDAR-ANTIGA FARMACIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-4ºANDAR-ANTIGA FARMACIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-3ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-3ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-3ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-3ºANDAR-RAMPA DE ACESSO A REFRIGERAÇÃO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-2ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-2ºANDAR-CORREDOR			

QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-2ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-2ºANDAR/ANEXO-RAMPA LABORATORIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-2ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-2ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-2ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-2ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-TÉRREO-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-TÉRREO-ESCADA DE EMERGÊNCIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-TÉRREO-RAMPA DE ACESSO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-SUBSOLO-AUXILIAR DE REFEITÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-TÉRREO-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-TÉRREO-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-SUBSOLO-COZINHA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-SUBSOLO-LAVANDERIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-TÉRREO-CORREDOR/LAVANDERIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-TÉRREO-RECEPÇÃO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-TÉRREO-RECEPÇÃO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-TÉRREO-CLINICA OSOLANDO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-SUBSOLO-MANUTENÇÃO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-SUBSOLO-MANUTENÇÃO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-TÉRREO-CORREDOR/LAVANDERIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-SUBSOLO-CORREDOR/LAVANDERIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-SUBSOLO-CORREDOR/LAVANDERIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-SUBSOLO-CLINICA RADIOLOGIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-SUBSOLO-FRIGORIFICO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-TÉRREO-ENGENHARIA CLINICA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	DIPAT-2º ANDAR-IMUNO.HISTOQUÍMICA			

QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	DIPAT-2º ANDAR-IMUNO.HISTOQUÍMICA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	DIPAT-2º ANDAR-SALA DA COLORAÇÃO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	DIPAT-2º ANDAR-SALA DA COLORAÇÃO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	DIPAT-2º ANDAR-SALA DA COLORAÇÃO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	DIPAT-2º ANDAR-SALA DA COLORAÇÃO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	DIPAT-1º ANDAR-BANHEIRO DOS DEFICIENTES			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	DIPAT-TÉRREO-SALA DOS CITOTÉCNICOS			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	DIPAT-1º ANDAR-SALA DOS RESIDENTES			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	DIPAT-1º ANDAR-COZINHA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	DIPAT-TÉRREO-NECRÓPSIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	DIPAT-1º ANDAR-HALL ESCADA DE EMERGÊNCIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-2ºANDAR-RAIO X			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-2ºANDAR-RAIO X			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-2ºANDAR-RAIO X			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-COBERTURA/UPE-CASA DE BOMBA DE INCENDIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-7ºANDAR-CORREDOR-CASA DE MAQUINAS (CENTRO CIRURGICO)		40MSC 180TFR	
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	CEMAR		
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-3ºANDAR-CORREDOR-FASE3			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-3ºANDAR-CORREDOR-FASE3			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-3ºANDAR-CORREDOR-FASE3			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-TÉRREO-COZINHA-FASE3			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-TÉRREO-COZINHA-FASE3			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 03-FARMÁCIA			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 03-FARMÁCIA			

QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-1ºANDAR-FASE 3/REFEITÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-1ºANDAR-FASE 3/CORREDOR DO REFEITORIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-TÉRREO-REFEITÓRIO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-TÉRREO-ARQUIVO MÉDICO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-TÉRREO-ARQUIVO MÉDICO			
QUADRO DE DISTRIB. DE FORÇA	HCII-TÉRREO-ARQUIVO MÉDICO			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORÇA	HCII-TÉRREO-ENGENHARIA CLINICA			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORÇA	HCII-SUBSOLO-CALDEIRA			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORÇA	HCII-SUBSOLO-PASSARELA ACIMA DA SUBESTACAO			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORÇA	HCII-SUBSOLO-CASA DE BOMBA			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORÇA	HCII-2ºANDAR-RAIO X/SALA 1			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORÇA	HCII-2ºANDAR-RAIO X/SALA 1			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORÇA	HCII-2ºANDAR-RAIO X/SALA 2			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORÇA	HCII-2ºANDAR-RAIO X/SALA 107			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORÇA	HCII-2ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORÇA	HCII-3ºANDAR-ENDOSCOPIA/CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORÇA	HCII-3ºANDAR-ENDOSCOPIA/CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORÇA	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA/CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORÇA	HCII-4ºANDAR-FARMÁCIA			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORÇA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORÇA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 02-DITRAN/CASA DE MÁQUINA			

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA	HCII-2ºANDAR/UPE-DITRAN/SALA PÓS PCR			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA	HCII-2ºANDAR/UPE-DITRAN/CORREDOR INTERNO			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA	HCII-2ºANDAR/UPE-DITRAN/CORREDOR INTERNO			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA	HCII-2ºANDAR/UPE-DITRAN/CORREDOR INTERNO			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 03-CASA DE MAQUINA			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA	HCII-2ºANDAR/UPE/FASE 03-FARMÁCIA			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA	HCII-COBERTURA/UPE/FASE 02-CASA DE MAQUINA			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA	HCII-SUBSOLO-SALA DOS ENCARREGADOS			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA	HCII-7ºANDAR-CASA DE MAQUINA(ADMINISTRACAO)			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA	HCII-7ºANDAR-CASA DE MAQUINA(CENTRO CIRURGICO)			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA	HCII-COBERTURA-ANTIGA CASA DE MAQUINA DOS ELEVADORES			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA	HCII-COBERTURA-ANTIGA CASA DE MAQUINA DOS ELEVADORES			
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA	DIPAT-1º ANDAR-SALA DOS MÉDICOS			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCII-TÉRREO-HALL DO ELEVADOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCII-TÉRREO-HALL DO ELEVADOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCII-TÉRREO-HALL DO ELEVADOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCII-TÉRREO-HALL DO ELEVADOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCII-1ºANDAR/UPE			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCII-3ºANDAR-HALL DO ELEVADOR			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	HCII-3ºANDAR-TERAPIA INTENSIVA-CTI			

QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	DIPAT-TÉRREO-CORREDOR			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	DIPAT-TÉRREO-CORREDOR			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	DIPAT-TÉRREO-SUBESTAÇÃO			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	HCII-3ºANDAR-SHAFT			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	HCII-TÉRREO-RECEPÇÃO			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	DIPAT-TÉRREO-RECEPÇÃO			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	DIPAT-TÉRREO-AUDITÓRIO			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	DIPAT-TÉRREO-AUDITÓRIO			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	DIPAT-1º ANDAR-CORREDOR SUBIDA DA RAMPA			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	DIPAT-TÉRREO-CORREDOR			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	HCII-2ºANDAR/UPE-REFEITÓRIO			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	HCII-2ºANDAR-ESTATÍSTICA E FATURAMENTO			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	HCII-2ºANDAR-ESTATÍSTICA E FATURAMENTO			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	HCII-TÉRREO-HALL DO ELEVADOR			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	HCII-2ºANDAR-HALL DO ELEVADOR			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	HCII-TÉRREO-EMERGENCIA			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	HCII-TÉRREO/UPE-GINECOLOGIA/AMBULATÓRIO			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	HCII-TÉRREO/UPE-GINECOLOGIA/AMBULATÓRIO			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	HCII-2ºANDAR-CORREDOR/QUIMIOTERAPIA(DILUIÇÃO)			

QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	HCII-1ºANDAR/UPE-TOC			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	HCII-3ºANDAR-HALL DO ELEVADOR			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	HCII-TÉRREO-HALL DO ELEVADOR			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	HCII-1ºANDAR/UPE-SHAFT			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	HCII-TÉRREO-HALL DO ELEVADOR			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	DIPAT-TÉRREO			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	HCII-3ºANDAR-MANUT/REFRIGERAÇÃO			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	HCII-COBERTURA/UPE			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	HCII-TÉRREO/UPE-CANTINA			
QUADRO DE DIST. DE LUZ E TOMADAS	HCII-TÉRREO/UPE-HALL DO ELEVADOR/SHAFT			
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E TOMADAS	HCII-1ºANDAR/UPE-TRIAGEM			
SELF CONTAINED	HCII-SUBSOLO-SUBESTAÇÃO	CARRIER	50BWF602236E	5 TR
SPLIT SYSTEM	HCII-2ºANDAR-TOMOGRÁFIA	TRANE	TRAE125C2320A000	12,5 TR
SPLIT SYSTEM	HCII-2ºANDAR-RAIOX-CLINICA RADIOLOGIA	TRANE	CXPA123DA20001AC	12,5 TR
SPLIT SYSTEM	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	ELGIN	SCFI	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-2ºANDAR-INFORMÁTICA			12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-2ºANDAR-INFORMÁTICA	SPRINGER CARRIER	12000 BTUS	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-SUBSOLO-CNS	LG	SLN123FLA	21.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-2ºANDAR-DIV.DE SAÚDE DO TRABALHADOR-DISAT		SLN123FLA	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-TÉRREO-VOLUNTARIADO	ELECTROLUX	P118F	18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-7ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	CARRIER	40MSC1202	15 TR
SPLIT SYSTEM	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	CARRIER	40MSC1202	10 TR

SPLIT SYSTEM	HCII-7ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO	CARRIER	40MSC1202	15 TR
SPLIT SYSTEM	HCII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO		40MSC 180TFR	10 TR
SPLIT SYSTEM	HCII-2ºANDAR-DIV.DE SAÚDE DO TRABALHADOR-DISAT	ELGIN	SCF1800-2	18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-3ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA	CARRIER		18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-3ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA	CARRIER	42LUCAO18515 LC	18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM (01)	HCII-2ºANDAR/UPE-FARMACIA/ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS	HITACHI	RC1030F3P	36.000 BTUS
SPLIT SYSTEM (02)	HCII-2ºANDAR/UPE-FARMACIA/ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS	HITACHI	RC1030F3P	36.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-UPE-REFEITÓRIO	HITACHI	RCI050F3P	60.000 BTUS
SPLIT SYSTEM (05)	HCII-2ºANDAR/UPE-REFEITÓRIO	HITACHI	RC1050F3P	60.000 BTUS
SPLIT SYSTEM (04)	HCII-UPE-REFEITÓRIO	HITACHI	RC1050F3P	60.000 BTUS
SPLIT SYSTEM (02)	HCII-UPE-REFEITÓRIO	HITACHI	RC1050F3P	57.000 BTUS
SPLIT SYSTEM (03)	HCII-UPE-REFEITÓRIO	HITACHI	RC1050F3P	57.000 BTUS
SPLIT SYSTEM (01)	HCII-TÉRREO-ARQUIVO MÉDICO	HITACHI	RC1030F3P	36.000 BTUS
SPLIT SYSTEM (02)	HCII-TÉRREO-ARQUIVO MÉDICO			36.000 BTUS
SPLIT SYSTEM (03)	HCII-UPE-REFEITÓRIO	HITACHI	RPK09AS	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM (02)	HCII-SUBSOLO-UPE FASE3/ESTOQUE DO REFEITORIO		RPK 24AS	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-2ºANDAR/UPE-FARMACIA/ALMOXARIFADO	HITACHI	RC11030 F3P	36.000 BTUS
SPLIT SYSTEM (01)	HCII-SUBSOLO-UPE FASE3/ESTOQUE DO REFEITORIO		RC11030 F3P	18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-5ºANDAR-AUDITÓRIO	ELGIN	SHOI	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-5ºANDAR-AUDITÓRIO	ELGIN	SHOI	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-5ºANDAR-AUDITÓRIO	ELGIN	SHOI	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-2ºANDAR/UPE-FARMACIA/ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS	HITACHI	RC1030F3P	90.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-4ºANDAR-SALA DE ISOLAMENTO 402	CONSUL	CB718CBBNA	18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-4ºANDAR-SALA DE ISOLAMENTO 402	CONSUL	CB722CBBNA	22.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-2ºANDAR/UPE-FARMACIA	CONSUL	CBY0909BNA	9.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	LG	TSNC2425NWO	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-2ºANDAR/UPE-DITRAN	SAMSUNG	AS24UWBUNXAZ	24.000 BTUS

SPLIT SYSTEM	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	MIDEA	42MLQC30M5	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-7ºANDAR-CENTRO CIRURGICO/BANHEIRO FEMININO	MIDEA	38KCG12M5	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-7ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	MIDEA	42MLQC30M5	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 406	LG	TSNC2425WNO	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 405	LG	TSNC2425NWO	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 404	LG	TSNC2425NWO	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-4ºANDAR-ENFERMARIA 403	LG	TSNC2425NWO	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 503	LG	TSNC2425NWO	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 504	LG	TSNC2425NWO	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 505	LG	TSNC2425NWO	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-5ºANDAR-ENFERMARIA 506	LG	TSNC2425NWO	24.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL	LG	38CK060535MC	57.000 BTUS
SPLIT SYSTEM (LADO ESQUERDO)	HCII-TÉRREO-RECEPÇÃO	CARRIER	38CCK060535MC	57.000 BTUS
SPLIT SYSTEM (LADO DIREITO)	HCII-TÉRREO-RECEPÇÃO	CARRIER	38CCK060535MC	57.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCII-TÉRREO-PORTARIA PRINCIPAL	CARRIER	38CCK060535MC	57.000 BTUS
SPLITÃO	HCII-1ºANDAR-QUIMIOTERAPIA/SALÃO	SAMSUNG	AC060JBCB0FD1AZ	58.000BTUS
SPLITÃO	HCII-1ºANDAR-EMERGENCIA/SALÃO(LADO ESQUERDO)	SAMSUNG	AC06BCBDFD1AZ	58.000BTUS
SPLITÃO	TERREO-EMERGENCIA/SALÃO(LADO DIREITO)	SAMSUNG	ACO60JBCBDFD1AZ	58.000BTUS
SPLIT-SYSTEM	HCII-TÉRREO/UPE-ONCOLOGIA/CORREDORES	CARRIER	42LUCD30C5/38KCM30C5	30.000BTUS
SPLIT-SYSTEM	HCII-1ºANDAR/UPE-TOC/RECEPÇÃO(SALÃO)	CARRIER	42LUCD30C5/38KCM30C5	30.000BTU
SPLIT-SYSTEM	HCII-1ºANDAR-QUIMIOTERAPIA/CORREDOR	CARRIER	42LUCD30C5/38KCM30C5	30.000BTU
SPLIT-SYSTEM	HCII-TÉRREO-GINECOLOGIA/RECEPÇÃO	CARRIER	42LUCD30C5	30.000BTS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-TÉRREO-PORTARIA	SPRINGER	MCC125BB	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-1ºANDAR-GASOTÉCNICA	ELECTROLUX	A12F	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-ONCOLOGIA CLINICA	ELECTROLUX	CICLO FRIO	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO	ELECTROLUX	A18F	18.000 BTUS

AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-GABINETE DA DIREÇÃO	SPRINGER	MUNDIAL	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-ESTATÍSTICA E FATURAMENTO		CCF30CBNA	19.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-DIVISÃO DE ENFERMAGEM	ELECTROLUX	A12F	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR- MASTOLOGIA/SALA DA CHEFIA	SPRINGER	MUNDIAL	10.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-RECURSOS HUMANOS/RH	CONSUL	AIR MASTER	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-PSICOLOGIA/CONSULTÓRIO 2	CONSUL	CCF12BBNA	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-PSICOLOGIA/CONSULTORIO 01	ELGIN	45EJF8300-2	8.300 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-PSICOLOGIA/CONSULTÓRIO 4		A12F	8.300 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-RECEPÇÃO		45ELF18-2	
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-RECEPÇÃO INTEGRADA			
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 02	SPRINGER	MUNDIAL	10.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-SERVIÇO SOCIAL	ELECTROLUX	A12F	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA	SPRINGER SILENTIA	ZCA15BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-4ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	CONSUL AIR MASTER		30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-4ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	ELGIN	EJF21000	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-ALMOXARIFADO	SPRINGER	7CA195BB	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-ALMOXARIFADO	CONSUL AIR MASTER		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-6ºANDAR-DIVISÃO DE ENFERMAGEM	SPRINGER MUNDIAL	YCB215D	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-EDUCACAO CONTINUADA	CARRIER	XCA133D	17.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-7ºANDAR-SALA DE MONITORIA E ARQUIVO	SPRINGER CARRIER(MINIMAX)	MCC125BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	SPRINGER	MUNDIAL	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-7ºANDAR-SALA DE REGISTRO DE CâNCER	ELECTROLUX	XCB108D	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-2ºANDAR-NUTRIÇÃO/SECRETARIA		YCB305D	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-7ºANDAR-ROUPARIA	SPRINGER	51GXS121-B 761-62	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-7ºANDAR-INCA VOLUNTÁRIO	SPRINGER	ZCA305BB	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-8ºANDAR-SALA SUJA	SPRINGER	ZCA215BB	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-8ºANDAR-SALA LIMPA	SPRINGER	MCC125BB	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-COBERTURA-REFEITÓRIO	ELGIN		30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 43	ELECTROLUX		12.000 BTUS

AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-4ºANDAR-SALA DE REPOUSO DE ENFERMAGEM	CONSUL	CC107DBBNA	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 48	CONSUL	CCB10BBBNA	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 47	CONSUL	CCB10BBBNA	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-5ºANDAR-SALA DE REPOUSO DE ENFERMAGEM	ELGIN		7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 57	CONSUL	CC10BBBNA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 56	ELECTROLUX		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 66	CONSUL	45EJF	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 67	CONSUL		10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-6ºANDAR-SALA DE REPOUSO DE ENFERMAGEM	ELGIN		7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-2ºANDAR-CAPELANIA	ELGIN	45EJF-2	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 62	ELETROLUX		12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 64	CONSUL		12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 38	CONSUL	CCBA	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 34	CONSUL		7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-3ºANDAR-ATENDIMENTO FAMILIAR	CONSUL	CC107DBBNA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-3ºANDAR-ENFERMAGEM/SALA DE REPOUSO	CONSUL		7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-1ºANDAR-SALA DOS MOTORISTAS	CONSUL		10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-PILOTIS-CONTROLE INFECÇÃO-CCIH	ELGIN	45EJ-2	8.300 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-TELEFONIA	SPRINGER		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CNS/REFEITÓRIO	ELECTRA		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/ SL DA CHEFIA	ELETROLUX	MCC125BB	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-DIV. DE SEGURANÇA DO TRABALHO-DISAT	SPRINGER	YCB30SD	10.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-1ºANDAR-ARQUIVO MEDICO/SALA DE PESQUISA	ELGIN	45ELF83-2	8.300 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-1ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	ELGIN	45ELF18-2	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-1ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	CONSUL	CCF10FBNA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-1ºANDAR-SALA DE SEGURANÇA DO TRABALHO(SEST)	SPRINGER	JWOVATE	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-TÉRREO-FARMÁCIA	CONSUL		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-2ºANDAR-EDUCAÇÃO CONTINUADA			10.000 BTUS

AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-4ºANDAR-ATENDIMENTO FAMILIAR	ELGIN		7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-6ºANDAR-ATENDIMENTO FAMILIAR		45EJF83-2	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-COBERTURA-SALA DO SILÊNCIO	SPRINGER	BCB105D	10.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-SALA DE CURATIVO/CONSULTORIO 01	ELGIN	45ELF12-2	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-SALA DE CURATIVO/CONSULTORIO 03	ELGIN	45ELF18-2	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-CURATIVO/RECEPÇÃO			19.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-CHEFIA DA DIREÇÃO/SL.REUNIÃO	SPRINGER	51AXL107B16162	7.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-2ºANDAR-CURIOSIDADE	ELECTROLUX	A12F	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-2ºANDAR-CURIOSIDADE		A12F	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 44	SPRINGER		12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-FISIOTERAPIA	ELETROLUX	A18F	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO		CCF21BBNA	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 37	CONSUL		10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-ALMOXARIFADO	SPRINGER MUNDIAL	YCD3050	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-SERVIÇO SOCIAL	SPRINGER		7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-CNS	CONSUL		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-MANUT/REFRIGERAÇÃO	CONSUL	CCF30AFBNA	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-SUBSOLO 01-DIVISÃO DE APOIO TECNICO	GREE	GOLD LAYER	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-SUBSOLO 01-DIVISÃO DE APOIO TECNICO	SPRINGER	CCF12AFBNA	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-SALA DA CHEFIA DE DIVISÃO			
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-4ºANDAR-ALMOXARIFADO/ESTOQUE	ELGIN	45ELF18	
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-4ºANDAR-ALMOXARIFADO/ESTOQUE	ELGIN		
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-6ºANDAR-COPA	ELETROLUX	A18F	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-5ºANDAR-COPA	ELETROLUX	A12F	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-AZAR	SPRINGER	FCA078BB	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-MANUT/SAC	SPRINGER CARRIER(MINIMAX)	CCF12AFBNA	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-REGIST.MARCAÇÃO DE CONSULTA	CONSUL		7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-NUCLEO INTERNO DE REGULACAO			7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-5ºANDAR-ATENDIMENTO FAMILIAR	ELGIN		12.000 BTUS

AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO/FISCALIZAÇÃO	SPRINGER CARRIER(MINIMAX)		12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLINICA/SALA DE REUNIÃO	ELGIN	45ELF18000-2	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/ARQUIVO	SPRINGER	ZCA215BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-CIRURGIA PLÁSTICA E REPARADORA	SPRINGER	MCC125BB	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-PSICOLOGIA/CONSULTORIO 03		MCC125BB	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-7ºANDAR-COPA DA ENFERMAGEM	SPRINGER SILENTIA	ZCA195BB	21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-2ºANDAR-SALA 228	CONSUL	CCB10BBBNA	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-2ºANDAR-CURIOSIDADE	SPRINGER	ZCA195BB	19.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-2ºANDAR-FARMÁCIA	CONSUL		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-TÉRREO-FARMACIA/CHEFIA	CONSUL		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-2ºANDAR-DEPOSITO(BOLSA DE ALIMENTOS E DOACOES)	CONSUL	1750	7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-7ºANDAR-SALA DE DESCANSO (704)	ELGIN		12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 01	ELECTROLUX	A12F	12.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/CONSULTORIO 03	ELECTROLUX	A10F	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-7ºANDAR-TRANSPORTE	ELGIN	45ELQ18-2	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	SPRINGER	SELENTIA	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-DEPOSITO DE ROUPAS	SPRINGER		21.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-2ºANDAR/ANEXO-ENGENHARIA CLÍNICA	CONSUL		7.500 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-2ºANDAR/ANEXO-ENGENHARIA CLÍNICA	SPRINGER	ZCA195BB	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-2ºANDAR/ANEXO-ENGENHARIA CLÍNICA	ELECTROLUX	A18F	19.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-SERVIÇO SOCIAL		51BXA010-B-761-22	10.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-2ºANDAR-BIBLIOTECA	ELGIN		30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-COBERTURA-ADM/LIMPEZA	ELGIN		30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO/ESCRITÓRIO	ELGIN	ERF-30000-3	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-ALMOXARIFADO	ELGIN	ERF30000-2	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-4ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	ELGIN	ERF 30.000	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-FISIOTERAPIA	ELGIN	ERF30000-2	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 36	CONSUL	CC18DBBNA	18.000 BTUS

AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 58	CONSUL	CC18DBBNA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 45	CONSUL	CC18DBBNA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 46	CONSUL	CC18DBBNA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 31	CONSUL	CC118DBBNA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-2ºANDAR-SALA DOS VOLUNTARIOS	CONSUL	CC18DBBNA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 33	CONSUL	CC18DBBNA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIII-3ºANDAR-SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA	ELGIN	45ERF30000-2	30.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 55	WHIRLPOOL	CCI18DBBNA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 42	CONSUL	DBBNA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 35	CONSUL	CC12DBBNA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 51	CONSUL		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 52	CONSUL		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 53	CONSUL		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-5ºANDAR-ENFERMARIA 54	CONSUL		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 68	CONSUL		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-SUBSOLO 01-DIVISÃO DE ENFERMAGEM	CONSUL	DBNACC118	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-SUBSOLO 01-SALA DE SEGURANÇA	CONSUL	DBBNA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-1ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	CONSUL	MD5849156	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-1ºANDAR-ESTATÍSTICA E FATURAMENTO	CONSUL		18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-1ºANDAR-ROUPARIA	CONSUL	DBBNACC118	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-2ºANDAR-FISIOTERAPIA/GINÁSIO	CONSUL	HD581554	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-2ºANDAR-FISIOTERAPIA/GINÁSIO	CONSUL	HD581554	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-3ºANDAR-ENFERMARIA 32	CONSUL	DBBNA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 63	CONSUL	DBNA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-4ºANDAR-ENFERMARIA 41	CONSUL	DBNA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 61	CONSUL	CCI18DBBNA	18.000 BTUS
AR CONDICIONADO DE JANELA	HCIV-6ºANDAR-ENFERMARIA 65	CONSUL	CCI18DBBNA	18.000 BTUS
BOMBA D'ÁGUA	HCIII-TÉRREO-CASA DE BOMBA			5,0CV

BOMBA D'ÁGUA	HCIII-TÉRREO-CASA DE BOMBA			5,0CV
BOMBA D'ÁGUA	HCIII-TÉRREO-CASA DE BOMBA			7,0CV
BOMBA D'ÁGUA	HCIII-TÉRREO-CASA DE BOMBA			7,0CV
BOMBA D'ÁGUA	HCIV-COBERTURA		CAMW4NE	7,0CV
BOMBA D'ÁGUA	HCIV-COBERTURA		CAMW4NE	7,0CV
BOMBA D'ÁGUA	HCIII-COBERTURA			5,0CV
BOMBA D'ÁGUA	HCIV-COBERTURA-CASA DE MÁQUINA		10110620TJM	3,0CV
BOMBA D'ÁGUA	HCIII-COBERTURA-CASA DE MÁQUINA		65TJM	5,0CV
BOMBA D'ÁGUA	HCIII-COBERTURA-CASA DE MÁQUINA		CAMW6	7,0CV
BOMBA D'ÁGUA	HCIII-COBERTURA-CASA DE MÁQUINA		65TJM	7,0CV
BOMBA DE INCÊNDIO	HCIII-COBERTURA/ANEXO		65TJM	
BOMBA DE ÁGUA CONDENSADA	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG			380V / 60HZ
BOMBA DE ÁGUA CONDENSADA	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG			380V / 60HZ
BOMBA DE ÁGUA CONDENSADA	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG			380V / 60HZ
BOMBA DE ÁGUA GELADA PRIMARIA	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	WEG	KSB/160L	25CV /380V
BOMBA DE AGUA GELADA	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG		1325180070A	380V / 60HZ
BOMBA DE AGUA GELADA	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG		132180070A	380V / 60HZ
BOMBA DE AGUA GELADA PRIMARIA	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG		RS10259	
BOMBA DE AGUA GELADA	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	WEG	112M	380V 60HZ
BOMBA DE AGUA GELADA	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	WEG	RS10259	380V /60HZ
BOMBA DE AGUA GELADA	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	WEG	112M	380V / 60HZ
BOMBA DE AGUA GELADA PRIMARIA	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG		R11532	
BOMBA DE ÁGUA GELADA (CIRCULACAO)	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	WEG	3 90S	220V / 2.2CV
BOMBA DE ÁGUA GELADA (CIRCULACAO)	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	WEG	390S	60HZ
BOMBA DE ÁGUA GELADA (CIRCULACAO)	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	WEG	390S	60HZ
CÂMARA FRIGORÍFICA	HCIII-1ºANDAR-NECRÓPSIA		KTB200	220V / 60HZ

CÂMARA FRIGORÍFICA	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	CIENTEC	CT 760	220V / 60HZ
CÂMARA CIENTÍFICA	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO			
CÂMARA CIENTÍFICA	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO			
CÂMARA CIENTÍFICA	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO			
CHILLER	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	TRANE	RTWA125DYC002	125 TR
CHILLER	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	TRANE	RTWA125DYC002	125 TR
CHILLER	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	TRANE	CGAD030	30 TR
CHILLER	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	TRANE	CGAD030	30 TR
CHILLER	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CAG	TRANE	RTWA125DYA1C0002	125 TR
DESUMIDIFICADOR DE AR	HCIII-8ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	MACLAM	MASTER	127V / 60HZ
EXAUSTOR	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	PROJELMEC	CSS-630	220V / 1.5CV
EXAUSTOR	HCIV-COBERTURA			220V / 60HZ
EXAUSTOR	HCIV-COBERTURA			220V / 6.A
EXAUSTOR	HCIV-COBERTURA-BANHEIRO FEMININO			220V / 60HZ
EXAUSTOR	HCIV-COBERTURA-BANHEIRO MASCULINO			220V / 60HZ
EXAUSTOR	HCIII-3ºANDAR-CANTINA	TRANE	H31	220V / 60HZ
EXAUSTOR	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	OTAM	TDA25/25R	220V / 3.0CV
EXAUSTOR	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	OTAM	TDA25/25R	220V / 3.0CV
EXAUSTOR	HCIII-3ºANDAR-SPA/EMERGENCIA	SULTAN	SST180	220V / 60HZ
EXAUSTOR	HCIII-3ºANDAR-SPA/EMERGENCIA	WEG	FZ74930	220V / 60HZ
EXAUSTOR	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/RECEPÇÃO		GVS-9/7AR.3	60hz
EXAUSTOR	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO/SALA DE COLETA	WEG	OTAN	
FANCOIL	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO/SALA DE COLETA	TRANE	WLPA103DD3C00000	5 TR
FANCOIL	HCIII-4ºANDAR-QUARTO DOS PLANTONISTAS	TRANE	WDPA043ADF00000	5 TR
FANCOIL	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	TRANE	WDPA103GA3C00000	7,5 TR
FANCOIL	HCIII-5ºANDAR-SALA DE CURATIVO	TRANE	UNTH600DIR	3 TR
FANCOIL	HCIII-5ºANDAR-SALA DE LAZER	TRANE	UNTH600DIR	3 TR
FANCOIL	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 501	TRANE	UNTH600DIR	3 TR

FANCOIL	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 502	TRANE	UNTH600DIR	3 TR
FANCOIL	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 503	TRANE	UNTH600DIR	3 TR
FANCOIL	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 504	TRANE	UNTH800DIR	3 TR
FANCOIL	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 505	TRANE	UNTH800DIR	3 TR
FANCOIL	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 506	TRANE	UNTH600DIR	3 TR
FANCOIL	HCIII-5ºANDAR-ENFERMARIA 507	TRANE	UNTH600DIR	3 TR
FANCOIL	HCIII-6ºANDAR-SALA DE CURATIVO	TRANE	UNTH600DIR	3 TR
FANCOIL	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 601	TRANE	UNTH600DIR	3 TR
FANCOIL	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 602	TRANE	UNTH600DIR	3 TR
FANCOIL	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 603	TRANE	UNTH600DIR	3 TR
FANCOIL	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 606	TRANE	UNTH600DIR	3 TR
FANCOIL	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 604	TRANE	UNTH800DIR	3 TR
FANCOIL	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 605	TRANE	UNTH800DIR	3 TR
FANCOIL	HCIII-6ºANDAR-ENFERMARIA 607	TRANE	UNTH600DIR	3 TR
FANCOIL	HCIII-6ºANDAR-SALA DE LAZER	TRANE	HF46JAAR2 - UNTH600DIR	3 TR
FANCOIL	HCIII-8ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	TRANE	WAD23AN2GHB00001	3 TR
FANCOIL	HCIII-8ºANDAR-CIRCULAÇÃO E QUARTO DOS MÉDICOS	TRANE	WA123AA2GHDA0001	12 TR
FANCOIL	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/ARSENAL/ANESTESIA	TRANE	DWA0403DAB3BMBVA	5 TR
FANCOIL	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	TRANE	DWA0403LCE3CYDFA	4 TR
FANCOIL	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/POS-ANESTESICO	TRANE	DWA0703LAE3CMDGA	7 TR
FANCOIL	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/PATOLOGIA	TRANE	DWA0403PAE3MDFA	4 TR
FANCOIL	HCIII-8ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/PEQUENAS CIRURGIAS	TRANE	DWA0403LAE3BMDFA	7,5 TR
FANCOIL	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 4	TRANE	DWA0403PDE3BYDFA	4 TR
FANCOIL	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 5	TRANE	DWA04030LDE3BYDFA	4 TR
FANCOIL	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/CORREDOR	TRANE	DWA0805LAE3CMDGA	8 TR
FANCOIL	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 2	TRANE	DWA0403LDE3BYDFA	4 TR

FANCOIL	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO/SALA 3	TRANE	DWA0403LDE3BYDFA	4 TR
FANCOIL	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO			5 TR
FANCOIL	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	TRANE	WDPA043AA3F00000	7,5 TR
FANCOIL	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	TRANE	WDPA1223DD3B00000	7,5 TR
FANCOIL	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	TRANE		5 TR
FANCOIL	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	TRANE		5 TR
FANCOIL	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	TRANE	WDPA063AD3F00000	5 TR
FANCOIL	HCIII-3ºANDAR-CORREDOR	BRYANT	ITC15VT	7,5 TR
FREEZER	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	ELECTROLUX	F170	127V / 60HZ
FREEZER	HCIII-3ºANDAR-SERVICO SOCIAL/COPA	CCE	REFRIGERADOR 280	127V / 60HZ
FREEZER	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	CONSUL	CVU18ABANA	127V / 60HZ
FREEZER	HCIII-8ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	ELECTROLUX	FE26	
GELADEIRA	HCIII-4ºANDAR-COPA	ELECTROLUX	DFW48	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	CONTINENTAL		
GELADEIRA	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	BRASTEMP	QUALITY 440 DUPLEX	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	CONSUL	BIPLEX	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	CCE	REFRIGERADOR 280	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	CONTINENTAL	CONTINENTAL 300	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO	METALFRIO		127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-TÉRREO-GASOTÉCNICA			
GELADEIRA	HCIV-3ºANDAR-FARMÁCIA/COPA	ELECTROLUX	DC50	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIV-TÉRREO-SPA/POSTO DE ENFERMAGEM	CONSUL		127V / HZ
GELADEIRA	HCIV-TÉRREO-SPA/COPA	CONSUL	CRT12C	127V / HZ
GELADEIRA	HCIV-3ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	CONSUL	CR12ABANA	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIV-SUBSOLO 01-DIREÇÃO	CONSUL	R130	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIV-SUBSOLO 01-DIVISAO DE ENFERMAGEM/COPA	ELETROLUX	R130	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIV-PILOTIS-COPA	ELETROLUX	R34	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIV-1ºANDAR-COPA	ELECTROLUX	R280	127V / 60HZ

GELADEIRA	HCIV-1ºANDAR-ASSISTENCIA DOMICILIAR/COPA	CONSUL	R240	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIV-2ºANDAR-INCA VOLUNTARIO/COPA	ELECTROLUX	RE120	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIV-3ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM/COPA	ELECTROLUX	DC50	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIV-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	ELECTROLUX	DC50	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIV-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	CONSUL	RR12ABANA	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIV-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	ELECTROLUX	DC50	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIV-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	CONSUL	CR12ABANA	127V / 1.2A
GELADEIRA	HCIV-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM/COPA	ELECTROLUX	DC50	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIV-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	CONSUL	CR12ABANA	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIV-COBERTURA-COPA	ELETROLUX	DC 360	127V
GELADEIRA	HCIII-1ºANDAR-ZELADORIA	FRIGIDAIRE	92091	127V /60HZ
GELADEIRA	HCIII-1ºANDAR-GASOTÉCNICA	CONSUL	340S	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-2ºANDAR-SALA DA ADMINISTRAÇÃO			
GELADEIRA	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/COPA	CONSUL	CRM 33	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO/COPA	CONSUL	280 HIGHCLASS	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO			
GELADEIRA	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO			
GELADEIRA	HCIII-3ºANDAR-PSICOLOGIA/COPA	CONSUL		127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-3ºANDAR-MANUT/CIVIL	ELETROLUX		127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-3ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA			
GELADEIRA	HCIII-3ºANDAR-ESTATISTICA E FATURAMENTO/COPA	ELECTROLUX	D440	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-3ºANDAR-FISIOTERAPIA			
GELADEIRA	HCIII-3ºANDAR-TELEFONIA/COPA	BRASTEMP		127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA		CRC23B	
GELADEIRA	HCIII-3ºANDAR-CENTRO DE ESTUDOS	GELOMATIC	LUXO	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-3ºANDAR-RECEPÇÃO			
GELADEIRA	HCIII-3ºANDAR-RECURSOS HUMANOS/RH		R130	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-4ºANDAR-QUIMIOTERAPIA		CRT12	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-4ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	CONSUL	CRT12A	127V / 60HZ

GELADEIRA	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-COPA/ALMOXARIFADO	BRASTEMP	BRF44ABCA	127V/HZ
GELADEIRA	HCIII-4ºANDAR-AMBULATÓRIO		CRT12	
GELADEIRA	HCIII-4ºANDAR-QUIMIOTERAPIA		CRT12	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO	ELECTROLUX	R.130 FRIGOBAR	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-7ºANDAR-COPA DA ENFERMAGEM (5ºANDAR)	CONSUL	G003265384	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-7ºANDAR-ROUPARIA/COPA	BRASTEMP		127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-7ºANDAR-COPA DA ENFERMAGEM(6ºANDAR)	CONTINENTAL	300	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-7ºANDAR-INCA VOLUNTÁRIO	CONSUL	CRC28DBANA	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO			
GELADEIRA	HCIII-8ºANDAR-COPA	CONTINENTAL	300	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-9ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA		R130	
GELADEIRA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO		MPR-161D(H)	
GELADEIRA	HCIV-2ºANDAR-CURIOSANÇA/COPA		C12A	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIV-3ºANDAR-NUTRIÇÃO/COPA		12CRC	
GELADEIRA	HCIII-5ºANDAR-COPA DA NUTRICAÇÃO			
GELADEIRA	HCIV-SUBSOLO 01-ADMINISTRAÇÃO		R130	
GELADEIRA	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-CNS/REFEITÓRIO		01120RBA	
GELADEIRA	HCIII-6ºANDAR-COPA	ELECTROLUX	DF37	
GELADEIRA	HCIII-4ºANDAR- LABORATORIO/COPA	INDREL	RW44D	
GELADEIRA	HCIV-SUBSOLO 01-COPA	ELECTROLUX	DC50	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO	ELECTROLUX	R130	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	INDREL	RW11D	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	INDREL	RW11D	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-3ºANDAR/ANEXO-COPA	BRASTEMP	BRF44ABCA	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-2ºANDAR/ANEXO-ENGENHARIA CLÍNICA	CONSUL	CRC12A	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/COPA	CONSUL	CRC12ABANA	127V / 60HZ
GELADEIRA	HCIV-4ºANDAR-COPA	ELECTROLUX	DC50	127V/60HZ
GELADEIRA	HCIV-COBERTURA-ADM/LIMPEZA	ELECTROLUX	R280	103-135V
GELADEIRA	HCIV-1ºANDAR-COPA	WHIRLPOOL	CRB39ABANA	342 L

GRUPO GERADOR - WEG 625 KVA	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO		MTR:CUMMIINS KTA16-64	
GRUPO GERADOR - WEG 150 KVA	HCIV-SUBSOLO 02-SUBESTACAO		MTR:MWM 6.10 T	
PARA-RAIO	HCIII-COBERTURA			
PARA-RAIO	HCIV-COBERTURA			
QUADRO DE AQUECIMENTO SOLAR	HCIV-COBERTURA			
QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO	HCIV-COBERTURA			220V/30A
QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO	HCIII-COBERTURA		TSUC92T	
QUADRO DE COMANDO ELETRONICO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/RAIO X			380V
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-1ºANDAR-CALDEIRA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-1ºANDAR-CALDEIRA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-1ºANDAR-CALDEIRA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-1ºANDAR-CALDEIRA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-2ºANDAR-COZINHA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-2ºANDAR-COZINHA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-2ºANDAR-COZINHA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-2ºANDAR-COZINHA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-2ºANDAR-COZINHA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-2ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO/COPA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO/CORREDOR			

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-3ºANDAR-PÁTIO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-3ºANDAR-PSICOLOGIA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-3ºANDAR-PÁTIO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-3ºANDAR-PÁTIO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-3ºANDAR-PÁTIO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-3ºANDAR-PÁTIO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-3ºANDAR-PÁTIO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA/SALA DE COMANDO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-3ºANDAR/RADIOLOGIA/ADMINISTRAÇÃO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-3ºANDAR/RADIOLOGIA/ADMINISTRAÇÃO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/TOMÓGRAFO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-3ºANDAR/RADIOLOGIA/ADMINISTRAÇÃO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-4ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-4ºANDAR-QUIMIOTERAPIA			

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-4ºANDAR-QUIMIOTERAPIA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-4ºANDAR-QUIMIOTERAPIA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-4ºANDAR-QUIMIOTERAPIA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-4ºANDAR-AUDITÓRIO VINHO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-4ºANDAR-AMBULATÓRIO/SALA DE ESPERA			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-4ºANDAR-PALÁCIO DE CRISTAL			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-8ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-7ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-6ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-5ºANDAR-SUBESTAÇÃO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-5ºANDAR-SUBESTAÇÃO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-5ºANDAR-SUBESTAÇÃO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO			

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-6ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-3ºANDAR/RADIOLOGIA/ADMINISTRAÇÃO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-3ºANDAR-MANUT/REFRIGERAÇÃO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCIV-SUBSOLO 01-ADMINISTRAÇÃO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCIV-TÉRREO-AMBULATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCIV-PILOTIS-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCIV-1ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCIV-2ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCIV-4ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCIV-6ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCIV-COBERTURA-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCIV-5ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCIV-3ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCIII-8ºANDAR-ESTERILIZACAO/AUTOCLAVES			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	HCIII-4ºANDAR/ANEXO-ALMOXARIFADO			

QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIV-ACESSO-DEPÓSITO			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIV-ACESSO-DEPÓSITO			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIV-SUBSOLO 01-CORREDOR			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIV-SUBSOLO 01-CORREDOR			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-3ºANDAR-TRIAGEM/BANHEIRO FEMININO			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIV-TÉRREO-AMBULATÓRIO			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIV-1ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIV-1ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIV-2ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIV-2ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-CORREDOR			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIV-3ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIV-4ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIV-4ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-6ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIV-COBERTURA-CORREDOR			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIV-5ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIV-TÉRREO-FARMÁCIA			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIV-TÉRREO-FARMÁCIA			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-8ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-8ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-7ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-7ºANDAR-ADMINISTRAÇÃO			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-5ºANDAR-CORREDOR			

FORÇA				
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-5ºANDAR-SUBESTAÇÃO			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-3ºANDAR/RADIOLOGIA/ADMINISTRAÇÃO			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-COBERTURA-HALL DO ELEVADOR			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-9ºANDAR-CENTRO CIRÚRGICO			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIV-TÉRREO-FARMÁCIA			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIV-PILOTIS-CORREDOR			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIV-COBERTURA-CORREDOR			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIV-6ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIV-5ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIV-3ºANDAR-CORREDOR			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-3ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-4ºANDAR-LABORATÓRIO			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-3ºANDAR-PSICOLOGIA/CONSULTÓRIO 2			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-2ºANDAR-SALA DA NUTRISABOR			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-TÉRREO-PORTARIA			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-1ºANDAR-RECEPÇÃO			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO/VESTIÁRIO			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-3ºANDAR-MANUTENÇÃO			
QUADRO DE DIST.DE LUZ E FORÇA	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA/TELETERAPIA			
REFRIGERADOR	HCIII-8ºANDAR-PATOLOGIA CLÍNICA	ELECTROLUX	DC34A	

SELF CONTAINED	HCIII-4ºANDAR-AMBULATÓRIO			20 TR
SELF CONTAINED	HCIII-4ºANDAR-AMBULATÓRIO			5 TR
SELF CONTAINED	HCIV-TÉRREO-FARMÁCIA			7,5 TR
SELF CONTAINED	HCIV-TÉRREO-FARMÁCIA			7,5 TR
SELF CONTAINED	HCIII-2ºANDAR-REFEITÓRIO	HITACHI	RAC007001CX	10 TR
SELF CONTAINED	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO		TFCE073AA31P00000	7,5 TR
SELF CONTAINED	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO		TFCE05031000A00	7,5 TR
SELF CONTAINED	HCIII-3ºANDAR-SUBESTAÇÃO		TFCE073	5 TR
SELF CONTAINED	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA		DXPA153DA32	7,5 TR
SELF CONTAINED	HCIV-3ºANDAR-BIBLIOTECA		RPP00714AX	7,5 TR
SELF CONTAINED	HCIV-3ºANDAR-BIBLIOTECA		RPP00714AX	7,5 TR
SELF CONTAINED	HCIII-4ºANDAR-QUIMIOTERAPIA	HITACHI	RAS01201VX26XPPP	10 TR
SELF CONTAINED	HCIII-4ºANDAR-AUDITÓRIO GAMA FILHO		RPP01216AV26APPP	10 TR
SELF CONTAINED	HCIII-3ºANDAR-SPA/EMERGENCIA	HITACHI	RPP0151ax25APPP	10 TR
SELF CONTAINED	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA	TRANE	TRCE15032000A000	15 TR
MULTI SPLIT SYSTEM	HCIV-SUBSOLO 02-ACESSO/RECEPCAO	SPRINGER		
SPLIT SYSTEM	HCIII-8ºANDAR-QUARTO DOS MÉDICOS	GREE	GSW(9X2)22LA(0)	18.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIV-1ºANDAR-ASSISTENCIA DOMICILIAR	CARRIER	38MSB40226	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA		TTK52P100FA	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA		TTK524P100FA220	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA		TTK524P100FA220	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA/ÁREA TÉCNICA	TRANE	SL0090TLA	36.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIV-2ºANDAR-CURIOSIDADE	CARRIER	38MSB40226FR	
SPLIT SYSTEM	HCIV-3ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	CARRIER	38MSB40226TR	36.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIII-4ºANDAR-PALÁCIO DE CRISTAL	TRANE	TTK530K100CB	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIII-4ºANDAR-PALÁCIO DE CRISTAL	TRANE	TTK530K100CB	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIII-4ºANDAR-PALÁCIO DE CRISTAL	TRANE	TTK503K100CB	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIII-4ºANDAR-PALÁCIO DE CRISTAL	TRANE	TTK530K100CB	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIV-5ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	CARRIER	38MSB40226FR	36.000 BTUS

SPLIT SYSTEM	HCIV-PILOTIS-DIVISÃO TÉCNICO CIENTÍFICA			30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIV-PILOTIS-QUARTO DOS MÉDICOS			30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIII-1ºANDAR-RECEPÇÃO		NXB30226	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIII-3ºANDAR-RADIOTERAPIA	TRANE	TTK536K100DA	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIV-6ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	CARRIER	38MSB40226TR	36.000 BTUS
MULTI SPLIT SYSTEM	HCIV-SUBSOLO 01-ADMINISTRAÇÃO	SPRINGER	38MSA060226STR	36.000 BTUS
MULTI SPLIT SYSTEM	HCIV-TÉRREO-AMBULATÓRIO	SPRINGER		
MULTI SPLIT SYSTEM	HCIV-PILOTIS-AUDITÓRIO	CARRIER	38MSA090226SFR	7.500 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIV-TÉRREO-RECEPÇÃO			7.500 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIII-3ºANDAR- SALA DE CURATIVO		YJ0AL1225-ADA	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIV-SUBSOLO 01-INFORMÁTICA		TSUC122LBA	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIV-2ºANDAR-FARMÁCIA		TSUC92T	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/CONSULTORIO 02	CARRIER	3BK009515MC	
SPLIT SYSTEM	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/RECEPÇÃO	CARRIER	3BK009515MC	9.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/CONSULTÓRIO 01	YORK	YDA09FS-ACK	9.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/CHEFIA	YORK	YDA09FS-ACK	9.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIII-7ºANDAR-PESQUISA CLÍNICA/CONSULTORIO 02		YJEA09FSADK	9.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIV-4ºANDAR-POSTO DE ENFERMAGEM	CARRIER	38MSB40226FR	36.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIV-PILOTIS-INFORMATICA	SPRINGER CARRIER	NXB30226	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIII-4ºANDAR-ARQUIVO MÉDICO	MIDEA	42MLQC30M5	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIII-1ºANDAR/ANEXO-ALMOXARIFADO	MIDEA	42MLQC30M5	30.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIV-2ºANDAR-FARMACIA/CHEFIA	MIDEA	42MDCA12M5	12.000 BTUS
SPLIT SYSTEM	HCIII-3ºANDAR-DIREÇÃO	MIDEA	42MCQL36MS	
SPLIT SYSTEM	HCIII-8ºANDAR-CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO-CME	MIDEA	42MLQC30M5	
SPLIT SYSTEM	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA/MAMOGRAFIA	MIDEA	42MDEA12M5	12.000 BTUS
TORRE DE ARREFECIMENTO	HCIII-COBERTURA/ANEXO-CAG	ALPINA	TCM64/2A19	125 TR
TORRE DE ARREFECIMENTO	HCIII-COBERTURA/ANEXO-CAG	ALPINA	TCM64/2A19//	125 TR
TORRE DE ARREFECIMENTO	HCIII-COBERTURA/ANEXO-CAG	ALPINA	TCM64/2A19	125 TR

UNIDADE CONDENSADORA	HCIV-PILOTIS-MORGA		UC-A2-13QE	1 HP
UNIDADE DE RESFRIAMENTO DE LÍQUIDO	HCIII-3ºANDAR-RADIOLOGIA	REFRISAT	45AR	
VENTILADOR	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO	PROJELMEC	CSS315	220V / 0.75/4CV
VENTILADOR	HCIII-COBERTURA-ATENDE AO CENTRO CIRURGICO			

CADERNO VII – INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

1. HC I – PRAÇA DA CRUZ VERMELHA, 23 – CENTRO

ITENS	QUANTIDADE
Ralos	534
Válvulas de descarga	275
Torneiras	647
Registros	649
Duchas higiênicas	325
Chuveiros	141
Bombas	31
Total	2602

2. HC II – RUA EQUADOR, 831 – SANTO CRISTO

ITENS	QUANTIDADE
Ralos	196
Válvulas de descarga	114
Torneiras	257
Registros	281
Duchas higiênicas	72
Chuveiros	54
Bombas	15
Total	989

3. HC III e HCIV – RUA VISCONDE DE SANTA ISABEL, 274 – VILA ISABEL

ITENS	QUANTIDADE
Ralos	685
Válvulas de descarga	238
Torneiras	370
Registros	697
Duchas higiênicas	110
Chuveiros	113
Bombas	14
Total	2227

Equipamento	TAG	Nº de Série	Patrimônio	Modelo	Fabricante	Unidade	Setor
ACELERADOR LINEAR	HC1.RAT.GERAL-0167	6520		CX	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
ACELERADOR LINEAR	HC3.RAT-0001	3598	052674	(EOS-2022) MEVATRON PF	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RADIOTERAPIA
ACELERADOR LINEAR	HC1.RAT. 600-0001	489	33448	600C	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR 600C
ACELERADOR LINEAR	HC1.RAT. TRILOGY-0002	3450	76804	TRILOGY	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY
ADIPÔMETRO	HC2.NUT-0013	NUT-0013	0119520006101	SEM IDENTIFICAÇÃO	CESCORF	INCA - NÚCLEO 2	NUTRIÇÃO
ADIPÔMETRO	HC3.ENF.6AND-0117	006319	052775	BETA TECNOLOGY	LANGE	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
ADIPÔMETRO	HC3.NUT-0008	006315	052774	BETA TECNOLOGY	LANGE	INCA - NÚCLEO 3	NUTRIÇÃO
ADIPÔMETRO	HC2.NUT-0009	JHL891	062932	SEM IDENTIFICAÇÃO	CESCORF	INCA - NÚCLEO 2	NUTRIÇÃO
ADIPÔMETRO	HC3.NUT-0003	8599	067669	BETA TECNOLOGY	LANGE	INCA - NÚCLEO 3	NUTRIÇÃO
ADIPÔMETRO	HC2.NUT-0010	NUT-0010		BETA TECNOLOGY	LANGE	INCA - NÚCLEO 2	NUTRIÇÃO
ADIPÔMETRO	HC2.NUT-0011	NUT-0011		BETA TECNOLOGY	LANGE	INCA - NÚCLEO 2	NUTRIÇÃO
ADIPÔMETRO	HC2.NUT-0008	NUT-0008		BETA TECNOLOGY	LANGE	INCA - NÚCLEO 2	NUTRIÇÃO
ADIPÔMETRO	HC3.ENF.5AND-0121	8606	067670	BETA TECNOLOGY	LANGE	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
AGITADOR ALTO TORQUE MICROPROCESSADO	HC3.FAR-0026	020	007828	Q-250M1	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
AGITADOR DE MICROPLACAS	CGEP.GEN-0094	A520100610787		AG-4P	AGIMAXX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
AGITADOR DE TUBOS	HC1.BANS.FRA-0051	1011218	801605	PF96I	HELMER	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
AGITADOR DE PLAQUETAS	CEMO.DITRAN-0002	70689	33444	GEMINI	ROBBINS SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
AGITADOR DE PLAQUETAS	HC3.UNT-0012	979408	069299	PFS15	HELMER	INCA - NÚCLEO 3	UNIDADE TRANSFUSIONAL
AGITADOR DE PLAQUETAS	HC1.BANS.FRA-0020	974364	62393	PF96H	HELMER	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
AGITADOR DE PLAQUETAS	HC1.BANS.FRA-0017	966160		PF 48H	HELMER	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
AGITADOR DE PLAQUETAS	HC2.UNT-0012	979410	59800	PF1SI	HELMER	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
AGITADOR DE PLAQUETAS	HC1.BANS.FRA-0019	804291A		PC 2200	HELMER	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
AGITADOR DE TUBOS	COPQ.PCLIN-0059	9473	46303	AP 56	PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTI	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
AGITADOR DE TUBOS	COPQ.PCLIN-0097	8247		AP 56	PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTI	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABCM-0079	912567	36735	Q-220B 3	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.DITRAN-0134	16700		M16715	THERMOLYNE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
AGITADOR DE TUBOS	COPQ.PCLIN-0119	2-428247	800731	VORTEX GENIE 2	SCIENTIFIC INDUSTRIES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
AGITADOR DE TUBOS	COPQ.PCLIN-0044		46826	ROTOR SHAK	SCIENTIFIC INDUSTRIES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABIM-0068	E18111JF0236	802925	KNG1300V	VIXAR	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
AGITADOR DE TUBOS	HC1.LAC.VIR-0017	871971254815	32369	MAX MAX II	TERMOLYNE	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABCT-0147	Z0102534	802929	VORTEX MIXER	LABNET	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
AGITADOR DE TUBOS	COPQ.PCLIN-0056	VB3B008946	801347	AV-2	GEHAKA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABBM-0003		42400	MVS-1	BIOMIXER	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
AGITADOR DE TUBOS	CGEP.GEN-0194	Z1081015	79149	MIXER	LABNET	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
AGITADOR DE TUBOS	COPQ.ONCOBIO-0056	03.125900	7518	MS1 MINISHAKER	IKA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
AGITADOR DE TUBOS	CGEP.GEN-0001	2-172057		G-560	SCIENTIFIC INDUSTRIES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABBM-0002	137	7617	Q-220A	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
AGITADOR DE TUBOS	COPQ.BNT-0047	535025345	8426	THERMOMIXER	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABBM-0167	07.328964	79159	LAB DANCER	IKA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABCT-0033			NÃO IDENTIFICADO	BIOMATIC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
AGITADOR DE TUBOS	COPQ.PCLIN-0057	E18111LA0043	803024	VORTEX MIXER	VIXAR	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
AGITADOR DE TUBOS	CGEP.RA-0001	A3-1654	72304	SI-A236 VORTEX	SCIENTIFIC INDUSTRIES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
AGITADOR DE TUBOS	COPQ.HOPED-0025	412171121T035	1339	K 40-1010	KASVI	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABONCOVIRO-001	VA3B004177	79161	AV-1 (VORTEX)	GEHAKA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
AGITADOR DE TUBOS	COPQ.PCLIN-0077	VBB008955	801212	AV-2	GEHAKA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.BANSCUP-0006	8878	43857	AP 56	PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTI	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
AGITADOR DE TUBOS	CGEP.CMOL-0019	871981254981	33758	MAXI MIX-2	THERMOLYNE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
AGITADOR DE TUBOS	CGEP.HO-0003	2/4111571	67970	SI	GENIE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABCM-0014		54942	K550G	VORTEX GENIE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
AGITADOR DE TUBOS	DIPAT.BNT-0110	07208006	72733	LAB DANCER	IKA	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
AGITADOR DE TUBOS	HC1.LAC.VIR-0039	158		19	EVLAB	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
AGITADOR DE TUBOS	CGEP.HO-0002	539790	52675	NA-085	MARCONE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
AGITADOR DE TUBOS	CGEP.PCLIN-0052	9514	46299	AP 56	PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTI	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
AGITADOR DE TUBOS	DIPAT.BNT-0112	07207965	72734	LAB DANCER	IKA	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
AGITADOR DE TUBOS	HC1.BANS.IMUHE-0001	12791	60400	AP 56	PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTI	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABCT-0148	07.232266	79164	MS3 DIGITAL	IKA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
AGITADOR DE TUBOS	CGEP.BIOCEL-0050	2E-173945	803639	G-560	SCIENTIFIC INDUSTRIES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABONCOVIRO-003	07.236949	79163	MS3 DIGITAL	IKA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA

AGITADOR DE TUBOS	CGEP.HOPED-0004	446	52626	Q-22A	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABONCOVIRO-000	07.328960	79160	LAB DANCER	IKA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
AGITADOR DE TUBOS	CGEP.HOPED-0044	3867	19165	AP 56	PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LT	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
AGITADOR DE TUBOS	CGEP.GEN-0091	F-14307-N/Z	79150	VORTEX	LABNET	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABCM-0078	RXS1281		251	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABBM-0012		42399	MVS-1	BIOMIXER	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
AGITADOR DE TUBOS	COPQ.BIOCEL-0022	S2111507	800765	LSE	CORING	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR DE TUBOS	COPQ.BIOCEL-0020	2-460147		GENE 2	SCIENTIFIC INDUSTRIES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABBM-0029	871001069764	39597	MAX MAX II	TERMOLYNE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABBM-0168	07.322915	79158	LAB DANCER	IKA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.DITRAN-0135	E18111G10126	20714	KMC-1300V	VISION SCIENTIFIC CO., LTD.	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.DITRAN-0018	632961140481	6120	MAXI MIX PLUS	THERMOLYNE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
AGITADOR DE TUBOS	COPQ.PCLIN-0151	AH4406	20645	258	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABBM-0043	01426068		GULAB	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
AGITADOR DE TUBOS	COPQ.BNT-0048	535025996	8427	THERMOMIXER	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABCM-0044	014374	6883	MS1 MINISHAKER	IKA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
AGITADOR DE TUBOS	COPQ.PCLIN-0150	2-323826		VORTEX GENIE 2 G570	PROTEC EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABIM-0105	01437846		GULAB	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABONCOVIRO-003	141	101111	Q-220B1	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
AGITADOR DE TUBOS	CGEP.HOPED-0043	PS1796		NÃO IDENTIFICADO	VIXAR	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.BANSCUP-0129	20180885	809941	KLD 350	WARMNEST	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.BANSCUP-0128	20180884	809940	KLD 350	WARMNEST	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
AGITADOR DE TUBOS	COPQ.ONCOBIO-0054	2-326896	43286	G-560	SCIENTIFIC INDUSTRIES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
AGITADOR DE TUBOS	CGEP.HOPED-0045	PS1796		NÃO IDENTIFICADO	MINISTAR	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
AGITADOR DE TUBOS	COPQ.PCLIN-0054	1254020210062		MAXI MIX-2	THERMOLYNE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABIM-0006	1290		SUPER MIXER	LAB-LINE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
AGITADOR DE TUBOS	CGEP.BIOCEL-0051	2E-177325	803640	GENE 2	SCIENTIFIC INDUSTRIES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR DE TUBOS	COPQ.BNT-0043	2-388513	8430	GENIE 2	PGC SCIENTIFIC CO	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
AGITADOR DE TUBOS	DIPAT.CIT - CITOLOGIA ESF	S20194018	84382	EVX2280BI	EVEN	INCA - NÚCLEO 2	CITOLOGIA ESPECIAL
AGITADOR DE TUBOS	CGEP.GEN-0087	03355103		VORTEX	IKA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABCT-0149	07.328959	79162	LAB DANCER	IKA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
AGITADOR DE TUBOS	CGEP.BIOCEL-0380	C1862120948181	803150	M48720-33	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR DE TUBOS	DIPAT.BNT-0109	0720796/0	72735	LAB DANCER	IKA	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
AGITADOR DE TUBOS	COPQ.BIOCEL-0021	52111517	800764	LSE	CORING	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABCM-0080		803647	VORTEX	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
AGITADOR DE TUBOS	COPQ.BNT-0046	2-388569	8431	GENIE 2	PGC SCIENTIFIC CO	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
AGITADOR DE TUBOS	DIPAT.BNT-0111	03333961	72736	MS3 BASIC	IKA	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
AGITADOR DE TUBOS	CGEP.GEN-0002	2-319712		G-560	SCIENTIFIC INDUSTRIES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
AGITADOR DE TUBOS	DIPAT.BNT-0127	03333947	72737	MS3 BASIC	IKA	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
AGITADOR DE TUBOS	CGEP.HOPED-0050	1012073		VORTEX QL-901	BIOMIXER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABCT-0005	01426042		GULAB	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
AGITADOR DE TUBOS	COPQ.ONCOBIO-0055	298	6614	1005A	BIOMATIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
AGITADOR DE TUBOS	COPQ.PCLIN-0162	6971	6364	AP 56	PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LT	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
AGITADOR DE TUBOS	DIPAT.BNT-0113	07158962	73444	MS3 DIGITAL	IKA	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
AGITADOR DE TUBOS	HC1.LAC.BAC-0004	871971254970	32367	MAX MAX II	TERMOLYNE	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
AGITADOR DE TUBOS	HC1.MEDN-0001	XRS0869	66088	251	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
AGITADOR DE TUBOS	CGEP.PCLIN-0137	9471	46302	AP 56	PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LT	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
AGITADOR DE TUBOS	HC1.LAC.BAC-0021	871971254818	32368	MAX MAX II	TERMOLYNE	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.DITRAN-0088	912649	36734	Q-220B 3	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
AGITADOR DE TUBOS	CEMO.LABCT-0215	20194019	84380	EVX2800-BI	EVEN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
AGITADOR LINEAR	CEMO.LABBM-0061	9247-79212		NÃO IDENTIFICADO	BIO OFICINA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
AGITADOR LINEAR	CEMO.LABCT-0007	07040207	61825	KLINE	NOVA TÉCNICA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
AGITADOR LINEAR	CGEP.BIOCEL-0325		33761	VARI-MIX	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR LINEAR	CEMO.LABBM-0042			NÃO IDENTIFICADO	BIO OFICINA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
AGITADOR MAGNÉTICO	CEMO.LABONCOVIRO-002	MC2F004217	800002	AM10	BIOMIXER	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
AGITADOR MAGNÉTICO	CGEP.HO-0005	871010220557	42829	M37615	THERMOLYNE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
AGITADOR MAGNÉTICO	CEMO.LABCT-0133	23347/10		114	NOVA ÉTICA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
AGITADOR MAGNÉTICO	CGEP.HO-0004	1010178	10156	TS-2000A	BIOMIXER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
AGITADOR MAGNÉTICO	CGEP.GEN-0083			PC-320	CORNING	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA

AGITADOR MAGNÉTICO	COPQ.ONCOBIO-0073	214580	76909	ARE	VELP SCIENTÍFICA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
AGITADOR MAGNÉTICO	COPQ.HOPED-0039	61011122015		78-HW-1	BROMIXER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
AGITADOR MAGNÉTICO	COPQ.BNT-0106	928527	8208	752A	FISATON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
AGITADOR MAGNÉTICO	CGEP.CMOL-0070			CT-337	CIENTEC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
AGITADOR MAGNÉTICO	CGEP.HO-0001	775961145347		CIMAREC 2	THERMOLYNE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
AGITADOR MAGNÉTICO	CGEP.CMOL-0071	08062		CT-337	CIENTEC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
AGITADOR MAGNÉTICO	DIPAT.IMH-0046	DN5889	12382	258	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
AGITADOR MAGNÉTICO	COPQ.PCLIN-0041		6937	NÃO IDENTIFICADO	IKA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
AGITADOR MAGNÉTICO	DIPAT.BNT-0107	628527	8209	752A	FISATON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
AGITADOR MAGNÉTICO	COPQ.ONCOBIO-0006	1172856	77192	752A	FISATON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
AGITADOR MAGNÉTICO	COPQ.PCLIN-0058		6366	258	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
AGITADOR MAGNÉTICO	HC1.FAR-0020	08020234	63169	Q-261	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
AGITADOR MAGNÉTICO	CGEP.BIOCEL-0310	C1665121052652		NÃO IDENTIFICADO	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR MAGNÉTICO	CEMO.DITRAN-0089	RS-2392	36891	258	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
AGITADOR MAGNÉTICO	CGEP.PCLIN-0023	9472	46300	AP56	PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTI	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
AGITADOR MAGNÉTICO	CGEP.BIOCEL-0056	5003214	7648	(EOS) RH-KT/C	IKA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR MAGNÉTICO	CGEP.GEN-0084	74199	20770	702	FISATON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
AGITADOR MAGNÉTICO	HC1.BANS.SOR-0014	72055	22223	703A	FISATON	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
AGITADOR MAGNÉTICO	CGEP.HOPED-0046	6101122015		78-HW-1	BROMIXER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
AGITADOR MAGNÉTICO	CEMO.GER-0009			NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
AGITADOR MAGNÉTICO	CGEP.CMOL-0020	00.234690	7294	(EOS) RH-KT/C	IKA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
AGITADOR MAGNÉTICO	COPQ.ONCOVIR-0004	M3-1361	800726	MASTER GENIE	SCIENTIFIC INDUSTRIES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOVIROLOGIA
AGITADOR MAGNÉTICO	COPQ.HO-0009	19110651-NV	85622	NT 103D	NOVA TÉCNICA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
AGITADOR MAGNÉTICO	COPQ.CARCIN-0005	1173158	77191	752A	FISATON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
AGITADOR ORBITAL	CGEP.BIOCEL-0306	122643943		NUTATING	FISHER SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR ORBITAL	CGEP.BIOCEL-0064	871981255067	33759	MAX MIX II	BARNES TEAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR ORBITAL	CEMO.BANSCUP-0007	0708030	9024	TS 2000-A	BIOMIXER	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
AGITADOR ORBITAL	COPQ.ONCOBIO-0059	100772905LBX01	9864	OSL	ARSEC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
AGITADOR ORBITAL	COPQ.HOPED-0024	1254041025500		M37615	BARNSTEAD INTERNACIONAL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
AGITADOR ORBITAL	CGEP.BIOCEL-0298	2111504		LSE	CORNING	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR ORBITAL	CGEP.BIOCEL-0062	1088981149060	33760	M50825	BARNES TEAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR ORBITAL	COPQ.ONCOBIO-0121	01010511030205	76805	3D	BIOSAN	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
AGITADOR ORBITAL	COPQ.PCLIN-0081	RO-2422	800727	ROTOR SHAKE GENIE	SCIENTIFIC INDUSTRIES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
AGITADOR ORBITAL	COPQ.ONCOBIO-0063	660001207022	43123	M66025	BARNSTED/TERMOLINE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
AGITADOR ORBITAL	COPQ.ONCOBIO-0011	13071370	803675	Q225K	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
AGITADOR ORBITAL	CGEP.GEN-0004			PC-320	CORNING	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
AGITADOR ORBITAL	CEMO.BANSCUP-0013	0708027	9022	TS 2000-A	BIOMIXER	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
AGITADOR ORBITAL	COPQ.BIOCEL-0024	C2030130418160	803151	M79735	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR ORBITAL	CGEP.GEN-0191	04901191	31042	3525	LAB-LINE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
AGITADOR ORBITAL	CGEP.GEN-0003	04050-0259		ORBIT SHAKER	LAB-LINE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
AGITADOR ORBITAL	COPQ.BIOCEL-0023	122643943	800773	NÃO IDENTIFICADO	FISHER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR ORBITAL	CGEP.BIOCEL-0299	2111503		LSE	CORNING	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR ORBITAL	HC1.BANS.SOR-0006		55326	255-B	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
AGITADOR ORBITAL	CGEP.BIOCEL-0309	124647909		260350 ROCKER II	BOEKEL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR ORBITAL	COPQ.PCLIN-0163	RO-2404		ROTOR SHAKE GENIE	SCIENTIFIC INDUSTRIES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
AGITADOR ORBITAL	COPQ.ONCOBIO-0074	360801275975	43285	PC-620	CORNING	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
AGITADOR ORBITAL	HC3.QUI-0001	031	052676	Q-225A12	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
AGITADOR ORBITAL	CEMO.LABCT-0154			NUTATOR	CLAY ADAMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
AGITADOR ORBITAL	CGEP.CMOL-0001	001	6882	MS2 MINISHAKER	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
AGITADOR ORBITAL	CGEP.BIOCEL-0303	2111507		LSE	CORNING	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR ORBITAL	CEMO.DITRAN-0090	01476	82107	260250	BOEKEL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
AGITADOR ORBITAL	HC1.BANS.SOR-0008	0803179	63672	TS 2000-A	BIOMIXER	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
AGITADOR ORBITAL	CEMO.BANSCUP-0072	XRS7901	73896	255-B	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
AGITADOR ORBITAL	CGEP.BIOCEL-0308	124647925		260350 ROCKER II	BOEKEL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR ORBITAL	CEMO.BANSCUP-0014	11723	9023	TS 2000-A	BIOMIXER	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
AGITADOR ORBITAL	COPQ.PCLIN-0066	05.001585	7297	MS1 MINISHAKER	IKA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
AGITADOR ORBITAL	CGEP.BIOCEL-0330	124647825	800775	ROCKER II	BOEKEL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR ORBITAL	COPQ.ONCOBIO-0123	01010511030208	77321	3D	BIOSAN	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
AGITADOR ORBITAL	CGEP.BIOCEL-0063	1788	800772	260250	BOEKEL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL

AGITADOR ORBITAL	CGEP.BIOCEL-0307	122643944		NUTATING	FISHER SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR ORBITAL	CGEP.CMOL-0168	H0726002		945195	ILLUMINA, INC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
AGITADOR ORBITAL	CGEP.BIOCEL-0297	2111517		LSE	CORNING	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR ORBITAL	COPQ.BIOCEL-0029	C1665121052652	800776	2314	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR ORBITAL	CEMO.DITRAN-0091		36892	255-B	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
AGITADOR ORBITAL	HC1.BANS.SOR-0007	YI4193	22220	255-B	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
AGITADOR ORBITAL	CGEP.HO-0006	0811341	67965	TS 2000-A	BIOMIXER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
AGITADOR ORBITAL	CEMO.DITRAN-0003	632990006	6121	MMVP-15	HETO HOLTEN SA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
AGITADOR ORBITAL	COPQ.BIOCEL-0019	12467909	800774	ROCKER II	BOEKEL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR ORBITAL	CGEP.HOPED-0005	09092035	300000093	ORBIT P2	LABNET	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
AGITADOR OSCILANTE	CGEP.HO-0121	130703OSCBX01		OSC12	ARSEC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
AGITADOR TÉRMICO	CGEP.PCLIN-0003	53552J747079	9685	THERMOMIXER CONFORT	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
AGITADOR TÉRMICO	CGEP.PCLIN-0024	0858B02	9194	752A	FIATON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
AGITADOR TÉRMICO	COPQ.BIOCEL-0025	C1950121053458	800767	SP195025	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR TÉRMICO	CGEP.BIOCEL-0101	214580	76904	ARE	VELP SCIENTÍFICA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR TÉRMICO	COPQ.BIOCEL-0026	C1950121163263	800766	SP195025	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR TÉRMICO	CEMO.DITRAN-0035	SDX0010015	46260	FINEPCR	THERMOLYNE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
AGITADOR TÉRMICO	COPQ.PCLIN-0179	19110020	300002317	SL-223	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
AGITADOR TÉRMICO	CGEP.BIOCEL-0301	C1950121053458		CIMAREC	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR TÉRMICO	CEMO.LABBM-0149	535031631		COMPACT	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
AGITADOR TÉRMICO	CGEP.BIOCEL-0300	C1950121163263		CIMAREC	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR TÉRMICO	CEMO.LABCT-0131	12AA10	61696	PS	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
AGITADOR TÉRMICO	CGEP.BIOCEL-0021	0799-2158	36601	ENVIRON SHAKER 3527	LAB-LINE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR TÉRMICO	CGEP.BIOCEL-0106		34615	752A	FIATON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR TÉRMICO	CGEP.BIOCEL-0146	7.111.882		C-MAG-H57	IKA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AGITADOR TÉRMICO	CEMO.LABCM-0029	83148	19144	702A0	FISATON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
AGITADOR TERMO MAGNÉTICO	HC3.FAR-0049	0301043	046379	103	CIENTEC	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
AGITADOR TERMO MAGNÉTICO	CEMO.LABBM-0166	775961145348		SP46925	THERMOLYNE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
AGULHA DE VÉRIS	HC1.CC.GER-0566	LOT CI		NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
AGULHA DE VÉRIS	HC1.CC.GER-0447	LOT EA IV		NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
AGULHA DE VÉRIS	HC1.CC.GER-0492	LOT CI CE FV		NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
AGULHA DE VÉRIS	HC1.CC.GER-0567	LOT EA RD		NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ALICATE AMPERÍMETRO	NEC2.HC2-0155	000012257	32289	ET-3000	MINIPA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
ALICATE AMPERÍMETRO	ENGCLIN.HC3-0014	06120400204579	061108	VA-750/760 CLAMP METE	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 3	ENGENHARIA CLÍNICA
ALICATE AMPERÍMETRO	ENG.CLIN.NEC4-0014	25330233WS	801606	376	FLUKE	INCA - NÚCLEO 4	ENGENHARIA CLÍNICA NEC4
AMPLIADOR FOTOGRÁFICO	CGEP.BIOCEL-0085		39060	MULTIGRAPH	DURST	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
AMPLIFICADOR DE ÁUDIO	HC1.AAD-0031		25452	CTPR160N	CICLOTRON	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
AMPLIFICADOR DE ÁUDIO	HC1.AMB.CP-0022		56905	PRH420	CICLOTRON	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
AMPLIFICADOR DE ÁUDIO	HC1.AMB.CP-0053		22532	CTPR420	CICLOTRON	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
AMPLIFICADOR DE ÁUDIO	CEMO.UNC-0245		24643	CTPR420	CICLOTRON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
AMPLIFICADOR DE ÁUDIO	HC1.AUD.8º-0001		60385	NÃO IDENTIFICADO	STANER	INCA - NÚCLEO 1	AUDITÓRIO 8º ANDAR
AMPLIFICADOR DE ÁUDIO	HC1.EC-0102		57291	PRH 620	WATTSON	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
AMPLIFICADOR DE ÁUDIO	HC1.SPAT-0073			DBK360	WATTSON	INCA - NÚCLEO 1	SERVIÇO DE PATRIMÔNIO - HC1
AMPLIFICADOR DE ÁUDIO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0095		57216	PRH420	WATTSON	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
AMPLIFICADOR DE ÁUDIO	CEMO.AMB-0122		54947	A500	MACHINE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
AMPLIFICADOR DE ÁUDIO	HC1.AMB.PED-0031		2754	DBK360	WATTSON	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
AMPLIFICADOR DE ÁUDIO	HC1.AUD.8º-0004		60389	PS100SL	STANER	INCA - NÚCLEO 1	AUDITÓRIO 8º ANDAR
AMPLIFICADOR DE ÁUDIO	HC1.SERV. SOC.-0003		25407	NÃO IDENTIFICADO	ÖVERLOAR	INCA - NÚCLEO 1	SERVIÇO SOCIAL TÉRREO
AMPLIFICADOR DE ÁUDIO	HC2.CE-0002	K920664	41273	CSR-500	FORTEX	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO DE ESTUDOS
ANALISADOR BACTERIOLÓGICO	HC3.LAB.BUR-0019	VKZC14545		VITEK 2 COMPACT	BIOMERIEUX	INCA - NÚCLEO 3	BACTERIOLOGIA E URINÁLISE
ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO	HC1.LAC.HEM-0089	14D813		COBAS L501	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO	HC2.LAB-0082	106616		COBAS C 311	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO	HC1.LAC.HEM-0090	114502		COBAS L501	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO	HC3.LAB.BIO-0010	1066-10		COBAS C 311	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	BIOQUÍMICA
ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO	HC1.LAC.HEM-0058	1009-19		COBAS 6000	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO	HC3.LAB.BIO-0020	2018016328	009277	CHEMISTRY ANALYZER AU	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	BIOQUÍMICA
ANALISADOR DE BIOIMPEDÂNCIA	HC2.NUT-0015	411324	801607	450	BIODYNAMICS	INCA - NÚCLEO 2	NUTRIÇÃO
ANALISADOR DE BISTURI	ENGCLIN.HC3-0001	1117HF300	059897	HF-300	S.P.L. ELEKTRONIK	INCA - NÚCLEO 3	ENGENHARIA CLÍNICA
ANALISADOR DE COAGULAÇÃO	HC1.LAC.HEM-0081	11061811		ACL TOP CTS 500	INSTRUMENTATION LABORATORY	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

ANALISADOR DE COAGULAÇÃO	HC2.LAB-0134	13052501		ACL ELITE PRO	INSTRUMENTATION LABORATORY	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
ANALISADOR DE COAGULAÇÃO	HC3.LAB.HEM-0017	A4587		CA-500 SERIES	SYSMEX	INCA - NÚCLEO 3	HEMATOLOGIA
ANALISADOR DE COAGULAÇÃO	HC3.LAB.HEM-0025	14022713		ACL ELITE PRO	INSTRUMENTATION LABORATORY	INCA - NÚCLEO 3	HEMATOLOGIA
ANALISADOR DE COAGULAÇÃO	HC1.LAC.HEM-0080	15043126		ACL TOP CTS 500	INSTRUMENTATION LABORATORY	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
ANALISADOR DE CONTRAÇÃO VAGINAL	HC2.FIS-0011	331	46857	MYOFEEDBACK PERINA	QUARK	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
ANALISADOR DE CONTRAÇÃO VAGINAL	HC1.FIS-0042	300	7273	MYOFEEDBACK PERINA	QUARK	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ANALISADOR DE CONTRAÇÃO VAGINAL	HC1.FIS-0097	280	7272	MYOFEEDBACK PERINA	QUARK	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ANALISADOR DE DESFIBRILADOR	HC1.EC1-1356	24232	60450	DELTA 2000	NETECH	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
ANALISADOR DE ENERGIA COM MARCAPASSO EXTERNO	NEC2.HC2-0041	2281027	801015	IMPULSE 7000DP	FLUKE	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
ANALISADOR DE FLUXO DE GASES	HC1.EC-0064	BA101939	59896	PF300	IMT MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
ANALISADOR DE HEMOCULTURA	HC1.LAC.BAC-0033	FT3734		BACTEC FX TOP	BD (BECTON DICKINSON)	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
ANALISADOR DE HEMOCULTURA	HC1.LAC.BAC-0009	DF1552	36633	(EOS) BACTEC 9240	BD (BECTON DICKINSON)	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
ANALISADOR DE OXIGÊNIO	HC1.CTIA-0220			NÃO IDENTIFICADO	NARCOSUL APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
ANALISADOR DE PRESSÃO	HC1.EC-0457	24391	60449	UNIMANO	NETECH	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
ANALISADOR DE SEGURANÇA ELÉTRICA	NEC2.HC2-0156	24725	64573	LKG-610	NETECH	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
ANALISADOR DE SOROLOGIA NAT	HC1.BANS.GER-0056	394044		COBAS AMPLIREP	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
ANALISADOR DE SOROLOGIA NAT	HC1.BANS.SOR-0064	2210001183		X2	LIPSON	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
ANALISADOR GENETICO	CGEP.HOPED-0041	24158-151	803676	3500	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
ANALISADOR GENETICO	CEMO.DITRAN-0042	23130-241	10348	3500	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
ANALISADOR GENETICO	CEMO.LABBM-0172	24696812	67722	MX3031	PROMEGA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
ANALISADOR GENETICO	CGEP.GEN-0185	25197-001	10965	3730XL	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
ANALISADOR GENETICO	CGEP.GEN-0007	DE04103851	800997	BIOANALYSER 2100	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
ANALISADOR GENETICO	CEMO.UNGF-0024	DE04105600		BIOANALYSER 2100	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE GENÔMICA FUNCIONAL
ANALISADOR GENETICO	COPQ.GEN-0001	M0338	83760	MISEQ SYSTEM	ILLUMINA, INC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
ANALISADOR GENETICO	DIPAT.BNT-0117	LC2C00000024	69392	MAGNAPURE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
ANALISADOR GENETICO	CEMO.LABCM-0108	32329090	86593	3500XL - SKU 44056	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
ANALISADOR GENETICO	CEMO.DITRAN-0180	20260-008	808783	(EOS) 3130XL	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
ANALISADOR GENETICO	CEMO.LABCM-0034	21265-023	67600	(EOS) 3130XL	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
ANALISADOR GENETICO	CGEP.GEN-0006	21267-006	67599	(EOS) 3130XL	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
ANALISADOR GENETICO	COPQ.CARCIN-0002	N0547	10475	ISCAN	ILLUMINA, INC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
ANALISADOR GENETICO	CGEP.CMOL-0022	13484	800394	PYROMARK Q96 ID	QIAGEN	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
ANALISADOR GENETICO	CGEP.PCLIN-0112	25360-181	802814	3500	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
ANALISADOR GENETICO	CEMO.DITRAN-0188	M06995	86661	MISEQ SYSTEM	ILLUMINA, INC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
ANALISADOR GENETICO	CEMO.DITRAN-0057	11976		QIASYMPHONY	QIAGEN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
ANALISADOR HEMATOLÓGICO	HC1.LAC.HEM-0084	RAY08009		COULTER LH750	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
ANALISADOR HEMATOLÓGICO	HC3.LAB.HEM-0024	RAS27037		COULTER LH750	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	HEMATOLOGIA
ANALISADOR HEMATOLÓGICO	HC1.BANS.AFE-0010	42020V		CELL-DYN 3700	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
ANALISADOR HEMATOLÓGICO	HC3.LAB.HEM-0021	RAY08011		COULTER LH750	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	HEMATOLOGIA
ANALISADOR IMUNOLÓGICO	HC1.BANS.SOR-0067	2210001310		XL	LIAISON	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
APARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO	HC4.GER-0107	15147	039584	NEVONI	NEVONI	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO	HC4.GER-0117	BM87575		ASPIRA MAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO	HC4.GER-0042	2185855	033414	ASPIRA MAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO	HC4.GER-0060	4700691		ASPIRA MAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO	HC4.GER-0063	6265130		ASPIRA MAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO	HC4.GER-0055	9340400		ASPIRA MAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO	HC4.GER-0109	93404204		ASPIRA MAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO	HC4.GER-0108	9340397		ASPIRA MAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO	HC4.GER-0052	9340419		ASPIRA MAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO	HC4.GER-0070	9340418		ASPIRA MAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO	HC4.GER-0095	6355198		ASPIRA MAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO	HC4.GER-0041	9340388		ASPIRA MAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO	HC4.GER-0093		033422	ASPIRA MAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO	HC4.GER-0066	9340427		ASPIRA MAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO	HC4.GER-0105	9340398		ASPIRA MAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO	HC4.GER-0062	9340420		ASPIRA MAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO	HC4.GER-0110	93404273		ASPIRA MAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO	HC4.GER-0112	BF63854		ASPIRA MAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO	HC4.GER-0050	9340426		ASPIRA MAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE AFERESE	HC1.BANS.AFE-0063	17H582SPG		MCS	HAEMONETICS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE

APARELHO DE AFERESE	HC1.BANS.AFE-0065	17J628SPG		MCS	HAEMONETICS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
APARELHO DE AFERESE	HC1.BANS.AFE-0061	41062		UVAR XTS	THERAKOS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
APARELHO DE AFERESE	HC1.BANS.AFE-0064	17G5035PG		MCS	HAEMONETICS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
APARELHO DE AFERESE	HC1.BANS.AFE-0066	17G518SPG		MCS	HAEMONETICS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
APARELHO DE AFERESE	HC1.BANS.AFE-0062	41063		UVAR XTS	THERAKOS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
APARELHO DE AFERESE	HC1.BANS.AFE-0056	1P05041		OPTIA	TERUMO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
APARELHO DE AFERESE	HC1.BANS.AFE-0055	1S06033		COBE	TERUMO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.RAD.GER-0391	SM620470028WA	86893	CARESTATION 620	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE ANESTESIA	HC2.CC.SLD-0028	AMXK01929	61822	S/5 AESPIRE	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA D
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.MEDN-0175	ANCM00252	58620	AESPIRE 7900	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.RAD.GER-0407	ANCM00256	58619	AESPIRE 7900	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.CC.AA-0451	APWY00771	86596	AISYS CS2 + E SCAIOVE	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.RAT. TRILOGY-0016	AMVG00545	47525	AESTIVA 5	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.RAT. TRILOGY-0041	SM617030029WA	808851	CARESTATION 620	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.RAT. 2300-0057	ANCM00260	58621	AESPIRE 7900	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR 2300
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.RAT. BRAQ-0063	DA27102475	79699	WATO EX-65	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL)	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUITERAPIA
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.RAT.GERAL-0156	ANCQ00915	76638	AESPIRE 7900	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.CC.AA-0450	APWY00772	86595	AISYS CS2 + E SCAIOVE	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.RAD.GER-0079	ASAE0024		FABIUS PLUS	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE ANESTESIA	HC3.CC.SL4-0068	SM618040051WA	0809560	CARESTATION 620	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 3	SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE ANESTESIA	HC3.CC.SL5-0056	SM616430054WA	0806979	CARESTATION 620	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 3	SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.ENDO.GER-0232	ANCM00258	58622	AESPIRE 7900	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.CC.AA-0337	SM617090025WA	808852	CARESTATION 620	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
APARELHO DE ANESTESIA	HC2.CC.GERAL-0234	AMVE00412	42947	AESTIVA 5	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.RAD.GER-0153	AMTS00294	802973	AESTIVA MRI	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.MEDN-0181	ANCQ00916	76639	AESPIRE 7900	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.RAD.GER-0152	AMTS00295	802972	AESTIVA MRI	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE ANESTESIA	NEC2.HC2-0558	SM616430053WA	806984	CARESTATION 620	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE ANESTESIA	HC3.CC.SL1-0059	ARYC-0021	061764	FABIUS GS	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE ANESTESIA	HC3.CC.SL2-0070	SM618040048WA	0809561	CARESTATION 620	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 3	SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.ENDO.PER-0153	SM616430062WA	806986	CARESTATION 620	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
APARELHO DE ANESTESIA	HC3.CC.SL1-0081	SM616430058WA	0806980	CARESTATION 620	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 3	SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.RAD.GER-0326	SM618040016WA	809554	CARESTATION 620	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.CC.GER-0671	SM616430059WA	806985	CARESTATION 620	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.RAD.GER-0246	AMVE00413	42945	AESTIVA 7100	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE ANESTESIA	HC3.CC.SL1-0088	ANCL00379	062043	S/5 AESPIRE	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 3	SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.ENDO.GER-0101	ANCQ00234	74232	AESPIRE 7900	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.CC.AA-0363	SM618040015WA	809556	CARESTATION 620	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
APARELHO DE ANESTESIA	HC3.CC.SL3-0060	SM618040052WA	0809555	CARESTATION 620	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 3	SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.CC.GER-0759	SM616430056WA	806981	CARESTATION 620	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE ANESTESIA	HC3.BRA-0028	ARYC-0035	061765	FABIUS GS	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUITERAPIA
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.CC.GER-0670	SM616430052WA	806978	CARESTATION 620	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.CC.SL5-0013	AMVG00544	47526	AESTIVA 5	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 5
APARELHO DE ANESTESIA	CGEP.RA-0078	1S11085513	77244	XGT-8	XENOGEM	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
APARELHO DE ANESTESIA	HC2.END-0113	ANCQ00312	76411	AESPIRE 7900	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.CC.AA-0452	APWY00774	86597	AISYS CS2 + E SCAIOVE	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
APARELHO DE ANESTESIA	HC2.END-0102	ANCM00257	58618	AESPIRE 7900	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
APARELHO DE ANESTESIA	HC1.CC.GER-0672	SM616430057WA	806983	CARESTATION 620	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE ANESTESIA	HC2.CC.SLC-0029	SM618040053WA	809559	CARESTATION 620	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA C
APARELHO DE ANESTESIA	HC2.CC.SLA-0021	SM618040017WA	809557	CARESTATION 620	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA A
APARELHO DE ANESTESIA	HC2.CC.SLB-0031	SM618040014WA	809558	CARESTATION 620	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA B
APARELHO DE ANESTESIA	HC2.CC.SLD-0010	AMVE00414	42946	AESTIVA 5	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA D
APARELHO DE ANESTESIA	HC2.CDC.PROST-0014	SM616430055WA	806982	CARESTATION 620	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA
APARELHO DE ANGIOGRAFIA	HC1.RAD.GER-0003	CV0293	68517	(EOS - 2021) ALLURA XPER	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE CALORIMETRIA	HC2.NUT-0027	2019093101	86971	COSMED	FIT MATE	INCA - NÚCLEO 2	NUTRIÇÃO
APARELHO DE DVD	CEMO.AMB-0162	95330442091228		DV-442	LENOXX	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
APARELHO DE DVD	HC1.CC.VID3-0003	B0776XBQ200210J		R150	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - VÍDEO 3
APARELHO DE DVD	CEMO.GER-0030	0665002874	54238	TF-DVD7100	COBY	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
APARELHO DE DVD	HC1.CC.GER-0434	9D6AZKA2F149		RH397H	LG	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO

APARELHO DE DVD	HC1.CC.NEO-0018	612AZW502025D		DR175B	LG	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - NEUROCIRURGIA
APARELHO DE DVD	HC2.CE-0008		58139	ST53650	STUDII	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO DE ESTUDOS
APARELHO DE DVD	HC1.AMB.CP-0090	80776X80200210J		R150	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
APARELHO DE DVD	HC1.CC.GER-0433	9D4AZAL8F784		RH397H	LG	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE DVD	HC1.BANS.HEM-0005	HC010539114095	8030	DVP 4000BK	PHILIPS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
APARELHO DE DVD	HC1.CTIP-0073	KX1A0719366130	62001	DVP 4060	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
APARELHO DE ELETROMIOGRAFIA	HC1.FIS-0015		75117	MIOTOOL 400	MIOTEC	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
APARELHO DE ELETROMIOGRAFIA	HC2.FIS-0046		86904	NEW MIOTOOL USB		INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
APARELHO DE FAX	HC3.DIR.DIREÇÃO-0001	97207657		UX-178	SHARP	INCA - NÚCLEO 3	DIREÇÃO
APARELHO DE FAX	HC1.ALM-0005	8AAF8321898	101068	KX-FP200	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	ALMOXARIFADO - HC1
APARELHO DE FAX	HC1.ALM-0006		67706	KX-EP207	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	ALMOXARIFADO - HC1
APARELHO DE FAX	HC2.IMH.IMUNOGENÉTIC/	7JCR0C58404	4442	KX-F890LA	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 2	IMUNOGENÉTICA
APARELHO DE FAX	HC1.SERV. SOC.-0001	7GBBA018331	8891	KX-EP207	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	SERVIÇO SOCIAL TÉRREO
APARELHO DE FAX	CEMO.AMB-0060	5LAQB045784		KX-FT902	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
APARELHO DE FAX	HC2.CE-0006		41201	F230	TCE	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO DE ESTUDOS
APARELHO DE FAX	HC1.COAGE.SUP-0006	IACBC060059		KX-EP207	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	SUPRIMENTO - COAGE
APARELHO DE FAX	HC1.CTIA-0209	07103573	100227	UX-66	SHARP	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE FAX	HC1.CEDC-0007	7JCR058048	4983	KX-F890LA	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	CEDC - HC1
APARELHO DE FAX	HC1.EC-0076		36609	F230	TCE	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
APARELHO DE FAX	HC4.GER-0106	U56474H7K539360		NÃO IDENTIFICADO	BROTHER	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE FAX	HC4.GER-0002	J00401665	041197	F230	TCE	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE FAX	HC1.COAGE.COM-0005	6GCRF196303	335	KX-F750	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	COMPRAS - COAGE
APARELHO DE FAX	HC1.MEDN-0038		53655	FAX - 575	BROTHER	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
APARELHO DE FAX	CEMO.AMB-0138	J004001661	40834	F230	TCE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
APARELHO DE FAX	HC1.HEMAT.8º-0004	BRGS88LOMB	9389	M1319FMFP	HEWLETT PACKARD	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA 8º ANDAR
APARELHO DE FAX	CEMO.INFE-0018	1714058Y	101473	UX-P100	SHARP	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - INFRA-ESTRUTURA
APARELHO DE FAX	HC1.ALM-0002	U61361D7K990519	62171	FAX - 575	BROTHER	INCA - NÚCLEO 1	ALMOXARIFADO - HC1
APARELHO DE FAX	HC1.COAGE.SUP-0003	9707002073	44220	F400	TCE	INCA - NÚCLEO 1	SUPRIMENTO - COAGE
APARELHO DE FAX	HC1.DIV.ENF-0020	9GAFB234486	6618	KX-FP101	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
APARELHO DE FAX	HC4.GER-0014	06QA295364		NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE FAX	HC1. CCIH-0001		22186	FS 6400	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 6º ANDAR
APARELHO DE FAX	HC1.AAD-0003	2JBWB045737	46179	KX FT72	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
APARELHO DE FAX	HC1.LICITAÇÃO-0002	U11361E5K792022	53630	FAX - 575	BROTHER	INCA - NÚCLEO 1	LICITAÇÃO
APARELHO DE FAX	HC1.ALMO.HC1.ALM-0001	6GCRF197035	1572	KX-F750	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	ALMOXARIFADO - HC1
APARELHO DE FAX	HC1.DIR-0001		54073	KX-FHD333	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	DIREÇÃO
APARELHO DE FAX	HC1.AAD-0004	U56539A2K103215	7505	560	BROTHER	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
APARELHO DE FAX	HC2.DIR-0002		14827	KX-F130	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 2	DIREÇÃO
APARELHO DE FAX	HC1.COAGE.DOF-0001	U61361D7K990574	62173	NÃO IDENTIFICADO	BROTHER	INCA - NÚCLEO 1	DOF - COAGE
APARELHO DE FAX	HC2.ADM-0001		36469	F230	TCE	INCA - NÚCLEO 2	ADMINISTRAÇÃO
APARELHO DE FAX	HC1.FAF-0002	U61361E5K809017	53719	NÃO IDENTIFICADO	BROTHER	INCA - NÚCLEO 1	FAF - HC1
APARELHO DE FAX	HC2.SES-0001	C009018551851	54065	FX 2000	FAK STAR	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO SOCIAL
APARELHO DE FAX	HC1.QUI.ADU-0136	U61361D7K990542	60174	FAX - 575	BROTHER	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
APARELHO DE FAX	HC1.RAD.GER-0097	U61361A9K397790	67978	575	BROTHER	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE FAX	CEMO.GER-0049	47130394	55027	UX-104	SHARP	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
APARELHO DE FAX	HC1.FAR-0028		8231	X 4270	LEXMARK	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
APARELHO DE FAX	HC3.CENTRO DE ESTUDOS OFX-09460		048293	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 3	CENTRO DE ESTUDOS
APARELHO DE FAX	HC1.AMB.POSTO AVANÇA	5004001665	41197	F230	TCE	INCA - NÚCLEO 1	POSTO AVANÇADO HC IV
APARELHO DE FAX	TRANSPORTE 7ºANDAR-00	U60940F4K946082	051935	565	BROTHER	INCA - NÚCLEO 3	TRANSPORTE 7ºANDAR
APARELHO DE FAX	HC1.COAGE.-0008	1264061934		KX-EP207	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	COORDENAÇÃO
APARELHO DE FAX	CEMO.GER-0042	07116847	43209	UX-44	SHARP	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
APARELHO DE FAX	HC4.SPA-0037	91AFA002329	039637	KX-FP108BR	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	SPA
APARELHO DE FAX	CEMO.RER-0002	U60940K4K603042	53605	NÃO IDENTIFICADO	BROTHER	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - REREME
APARELHO DE FAX	CEMO.RED-0001		53604	NÃO IDENTIFICADO	BROTHER	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - REDOME
APARELHO DE FAX	CEMO.RER-0001		38926	F230	TCE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - REREME
APARELHO DE FAX	HC1. BIBLIO-0003	6LAFA104872	4066	KX-F780	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	BIBLIOTECA
APARELHO DE FAX	DIPAT.ADM-0001	2714567Y	47537	UX-67	SHARP	INCA - NÚCLEO 2	ADMINISTRAÇÃO - DIPAT
APARELHO DE FAX	HC2.DIE-0002		36468	F230	TCE	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
APARELHO DE FAX	HC2.PEC-0005	MY194C4245C8413A	07244	OFFICEJET V40	HEWLETT PACKARD	INCA - NÚCLEO 2	PESQUISA CLÍNICA
APARELHO DE FAX	HC2.PEC-0002		48770	560	BROTHER	INCA - NÚCLEO 2	PESQUISA CLÍNICA

APARELHO DE FAX	HC2.FAR-0014	J004001662	40833	F230	TCE	INCA - NÚCLEO 2	FARMÁCIA
APARELHO DE FAX	HC1.COAGE.COM-0004	U61361D7K9905557	62169	FAX - 575	BROTHER	INCA - NÚCLEO 1	COMPRAS - COAGE
APARELHO DE FAX	HC2.MAP-0002		36470	F230	TCE	INCA - NÚCLEO 2	MANUTENÇÃO PREDIAL
APARELHO DE FAX	HC1.FIS-0009			FXI 3150	ELGIN	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
APARELHO DE FAX	HC1.CTIP-0157	KX1A0719368007	62002	DVP4060125	PHILIPS	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
APARELHO DE FAX	HC1.FIS-0007		52133	UX-67	SHARP	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
APARELHO DE FAX	HC1.COAGE. - DIENG-0002	8KARB039136		KX-FT33LA	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO DE ENGENHARIA DE INFRA-ESTRUTURA
APARELHO DE FAX	HC1.COAGE.SUP-0001	U60940B5K234293	53601	565	BROTHER	INCA - NÚCLEO 1	SUPRIMENTO - COAGE
APARELHO DE FAX	HC1.COAGE.SUP-0002	U60940B5K234675	53603	565	BROTHER	INCA - NÚCLEO 1	SUPRIMENTO - COAGE
APARELHO DE FAX	HC1.FAR-0021	CECPB0D047935	101677	KX-FHD333	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
APARELHO DE FAX	HC1.CEDC-0004		46177	KX FT72	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	CEDC - HC1
APARELHO DE FAX	HC1.COAGE.COM-0001	U60940B5K235002	53602	NÃO IDENTIFICADO	BROTHER	INCA - NÚCLEO 1	COMPRAS - COAGE
APARELHO DE FAX	COPQ.BNT-0002	0347YG23551	8754	X 4270	LEXMARK	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
APARELHO DE FAX	HC2.QUAL-0001	7KCFA111592	05133	KX-FM210		INCA - NÚCLEO 2	QUALIDADE
APARELHO DE FOTO AFERESE	HC1.BANS.AFE-0020	30303		UVAR XTS	JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
APARELHO DE FOTO AFERESE	HC1.BANS.AFE-0016	30165		UVAR XTS	JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
APARELHO DE GASOMETRIA	HC2.CTI.GERAL-0007	325362		I-STAT	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
APARELHO DE GASOMETRIA	HC1.CC.AA-0382	090R0933N013		ABL 90	RADIOMETER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
APARELHO DE GASOMETRIA	HC1.LAC.GER-0052	315876		I-STAT 1	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
APARELHO DE GASOMETRIA	HC1.CC.GER-0365	338179		I-STAT 1	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE GASOMETRIA	HC1.CC.GER-0363	325297		I-STAT 1	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE GASOMETRIA	HC1.CC.GER-0361	320692		I-STAT 1	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE GASOMETRIA	HC1.UNPO.GER-0476	402360		ABL 90	RADIOMETER	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
APARELHO DE GASOMETRIA	HC1.LAB.HC1.LAB. PAT-00	754R0735N003	808576	ABL 835	RADIOMETER	INCA - NÚCLEO 1	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA
APARELHO DE GASOMETRIA	HC1.CTIA-0237	322731		I-STAT 1	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE GASOMETRIA	HC1.CC.GER-0364	339662		I-STAT 1	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE GASOMETRIA	HC2.CC.RPA-0005	325334		I-STAT	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 2	RPA
APARELHO DE GASOMETRIA	HC1.LAC.GER-0028	754R0717N005	71863	ABL 837	RADIOMETER	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
APARELHO DE GASOMETRIA	HC1.CTIA-0312	320753		I-STAT 1	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE GASOMETRIA	HC1.CC.GER-0371	325321		I-STAT 1	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE GASOMETRIA	HC1.CC.GER-0362	325313		I-STAT 1	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE GASOMETRIA	HC2.CC.GERAL-0075	325309		I-STAT	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
APARELHO DE GASOMETRIA	HC1.CC.GER-0659	341403	901	I-STAT 1	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE GASOMETRIA	HC1.CTIA-0766	090R0569N010		ABL 90 FLEX	RADIOMETER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE GASOMETRIA	HC1.RAD.GER-0239	342487		I-STAT	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE GASOMETRIA	HC2.LAB-0070	754R0717N007	71864	ABL 837	RADIOMETER	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC2.CC.GERAL-0292	15486	300002507	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC2.CTI.GERAL-0399	15767	300002515	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC2.CTI.GERAL-0392	15726	300002513	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC2.CC.GERAL-0293	15493	300002510	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC2.CTI.GERAL-0391	15543	300002512	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC2.UNPO-0093	15759	300002514	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC2.CC.GERAL-0289	15444	300002504	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC2.CC.GERAL-0291	15485	300002506	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC2.CC.GERAL-0290	15483	300002505	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC2.CC.GERAL-0288	15436	300002503	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC2.CC.GERAL-0287	15431	300002502	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC2.CC.GERAL-0188	46967	300001296	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC2.CC.GERAL-0190	41909	300001366	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC2.CC.GERAL-0294	15530	300002511	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC1.CTIA-0874	15639	2542	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC3.CC.GER-0160	55056	0119523000013	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC1.RAT. BRAQ-0024	57776	1320	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUIATERAPIA
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC1.CTIP-0253	42255	1306	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC1.BANS.AFE-0044	46966	1281	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC1.CC.GER-0612	50508	1295	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC1.CTIP-0259	59386	1333	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC1.RAD.GER-0186	46970	1284	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC1.CTIA-0465	57785	1319	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1

APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CC.AA-0520	15525	2516	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CC.GER-0613	46984	1292	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC3.CC.SL3-0048	47069	0119523000013	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 3	SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	CEMO.UNC-0075	26626		505	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIA-0481	59364	1337	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIP-0280	15956	1289	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.BANS.GER-0100	19263	1300	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIA-0503	56807	1349	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC2.CC.GERAL-0189	34521	300001364	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIA-0468	42262	1310	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIA-0859	15788	2532	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CC.AA-0522	15533	2518	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CC.AA-0523	15509	2519	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC3.CC.GER-0251	15414		675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CC.AA-0524	15735	2520	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CC.GER-0206	47072	1314	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC3.CC.GER-0253	15449		675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CC.AA-0533	141304	2525	775	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC3.CC.GER-0255	15434		675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIP-0540		2547	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC3.CC.GER-0257	15481		675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CC.AA-0525	15780	2521	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CC.GER-0652	58075	1351	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CC.AA-0526	15518	2522	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIP-0254	47074	1307	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIA-0861	15822	2534	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.RAD.GER-0404	18403	2549	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIA-0873	18425	2541	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC3.CC.GER-0142	47063	0119523000013	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIA-0857	15748	2530	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.RAD.GER-0405	18402	2550	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIA-0875	15546	2543	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIA-0860	15720	2533	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIA-0862	15736	2535	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CC.AA-0531	156377	2523	775	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CC.AA-0536	155329	2528	775	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CC.AA-0532	140881	2524	775	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIA-0858	15807	2531	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CC.AA-0534	140119	2526	775	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIA-0871	15647	2539	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIA-0463	47757	1302	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIA-0872		2540	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CC.GER-0198	47056	1313	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIA-0464	46993	1303	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.BANS.AFE-0059	10496		750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.BANS.AFE-0043	50476	1280	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC3.CC.GER-0233	46979	0119523000001	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIA-0870	18399	2538	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIP-0541		2548	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIP-0258	08298	1332	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIA-0462	57789	1304	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CC.AA-0521	15790	2517	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CC.AA-0535	140883	2527	775	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CC.GER-0610	46972	1294	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.RAD.GER-0187	46992	1291	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIP-0539		2546	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIA-0466	57790	1318	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIA-0876		2545	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE HIPERtermia - MANTA	HC1.CTIA-0863	15694	2536	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1

APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC1.CTIP-0260	59366	1334	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC1.CTIP-0252	56814	1305	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC1.RAD.GER-0191	46947	1282	750	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA	HC1.CTIA-0869	15817	2537	675	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE LASER TERAPIA	CGEP.PCLIN-0076	PH 7982		PHOTON LASER III	DMC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
APARELHO DE LASER TERAPIA	HC1.AMB.ODP-0007	1922	73502	FLASH LASE III	DMC	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ODONTOLOGIA PEDIÁTRICA - 11º ANDAR
APARELHO DE LASER TERAPIA	HC1.ENDO.PER-0067	X2B1908	79466	SMARTXIDE 30	DEKA M.E.L.A S.R.L	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
APARELHO DE LASER TERAPIA	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01	1919	73499	FLASH LASE III	DMC	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE LASER TERAPIA	HC1.AMB.ODP-0004	PL8016	8756	PHOTON LASER III	DMC	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ODONTOLOGIA PEDIÁTRICA - 11º ANDAR
APARELHO DE LASER TERAPIA	HC1.ODO-0001	PH7297	54095	PHOTON LASER III	DMC	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE LASER TERAPIA	HC1.AMB.OFT-0009	433	7967	FTC 2000	OPTO ELETRÔNICA S.A	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - OFTALMOLOGIA
APARELHO DE LASER TERAPIA	HC1.ODO-0052	1924	73500	FLASH LASE III	DMC	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE LASER TERAPIA	HC4.FIS-0002	0702010	061410	PHYSIOLUX DUOL	BIOSET INDÚSTRIA E TECNOLOGIA ELETRÔNICA	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA - HC4
APARELHO DE LASER TERAPIA	HC1.ODO-0050	1918	73501	FLASH LASE III	DMC	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE MAMOGRAFIA DIGITAL	HC3.RAD.GER-0194	SDM130500102	0808479	SELENIA DIMENSÕES 3D !	HOLOGIC	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
APARELHO DE OFTALMOLOGIA	HC1.AMB.OFT-0003		7977	NÃO IDENTIFICADO	XENONIO	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - OFTALMOLOGIA
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	HC3.CES-0017	101100229		H60SW (TERMO - BAUMER)		INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	HC3.RES-1084	023500137		XH-32	BAUMER	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	CGEP.RA-0037	B2PN40976A	46096	(EOS) RIOS 16	MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	CGEP.PCLIN-0162	B2SN41361B	46094	(EOS) DIRECT-Q5	MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	HC1.CME-0002	1249000026		H60-SW	BAUMER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	CGEP.HO-0055	F6SN90985E	8694	DIRECT-Q3 NOVA GERAÇÃO	MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	HC3.CES-0048	2034134050	86744	H60-SW	BAUMER	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	HC1.CEM-0024	101400236		H60-SW	BAUMER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	CEMO.INFE-0005	B1CN34271-B	42292	(EOS) RIOS 16	MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - INFRA-ESTRUTURA
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	CGEP.CMOL-0171	F6PA21578C	807027	ZRXQ005BR MILLI-Q INT 5	MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	CGEP.RA-0064	B2PN40976B	46097	(EOS) RIOS 16	MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	CGEP.BIOCEL-0367	F6PA21578D	807028	ZRXQ005BR MILLI-Q INT 5	MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	HC1.CEM-0018	041500002		XH-32	BAUMER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	CGEP.RA-0090	10070101001008		1012	GEHAKA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	CEMO.INFE-0009	B1CN34418-C	42293	(EOS) MILLI-Q BIOCEL	MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - INFRA-ESTRUTURA
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	CEMO.DITRAN-0171	F6PA21581D	807029	ZRXQ005BR MILLI-Q INT 5	MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	DIPAT.BNT-0128	BOSA78448C	74029	(EOS) DIRECT-Q5	MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	COPQ.ONCOBIO-0128	B2SN41361-E	46100	(EOS) DIRECT-Q5	MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	HC1.BANS.GER-0102	F6PA21578A	807023	ZRXQ005BR MILLI-Q INT 5	MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	CGEP.RA-0089	02300138		H-21	BAUMER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	CGEP.GEN-0210	F6JA77960D	807025	ZRXQ005BR MILLI-Q INT 5	MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	CGEP.CMOL-0026	B2SN41361-A	46095	(EOS) DIRECT-Q5	MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	COPQ.PCLIN-0031	B1DN34732A	6897	(EOS) DIRECT-Q5	MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	COPQ.ONCOBIO-0124	B2SN41361D	46092	(EOS) DIRECT-Q5	MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	CGEP.CMOL-0085			OS10LZ	GEHAKA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	CEMO.INFE-0024	F6PA21581E	807026	ZRXQ005BR MILLI-Q INT 5	MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - INFRA-ESTRUTURA
APARELHO DE OSMOSE REVERSA	HC1.LAC.GER-0086	F6MA10002D	807024	ZRXQ005BR MILLI-Q INT 5	MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.FIS-0010	114125	053732	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.PESQ-0002	283322		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 3	PESQUISA CLINICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0009	114307	53729	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.SL PEQ CIRURGIA-000	291375		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 3	SL PEQUENA CIRURGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI.ADU-0424	296782		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.VIS.DOMICILIAR-0054	14021212		DIASYST	DORIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	INCA - NÚCLEO 3	VISITA DOMICILIAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.CC.GER-0103	41202101		BD	BD (BECTON DICKINSON)	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0463	65279		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.VIS.DOMICILIAR-0033	295729		ML 026 2004	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 3	VISITA DOMICILIAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CGEP - ADM-0005	277383		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ADMINISTRAÇÃO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.VIS.DOMICILIAR-0032	295841		ML 026 2004	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 3	VISITA DOMICILIAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.DIV.ENF-0077	15111230		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.ENF.6AND-0078	114296	053791	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.ENF.6AND-0077	114313	053784	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.URO-0014	61810		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO UROLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.VIS.DOMICILIAR-0035	283230		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 3	VISITA DOMICILIAR

APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.VIS.DOMICILIAR-0041	291520		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 3	VISITA DOMICILIAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.CC.GERAL-0122	261386		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.AMB.ONC-0026	257412		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4B-0005	114315	53726	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.AMB.ONC-0045	284018		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4B-0380	64509		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.DIR-0016	55697		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	DIREÇÃO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5A-0235	55629		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5A-0236	56635		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.-0011	296028		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	TABAGISMO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.AMB.ONC-0008	114127	53778	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0554	16031771		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.SPA-0125	114312	53772	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0405	61699		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0553	16032014		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB. DOR-0010	54777		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO CLÍNICA DA DOR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4B-0394	40409		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.5AND-0287	68632		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0667	67371		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4B-0395	42111		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4B-0392	40372		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4B-0396	40524		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4B-0393	40500		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0137	283048		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0140	270192		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EC1-1739	37922		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.4ANDAR-0038	0505296	072457	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0336	55295		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ABD-0032	54693		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ABDOMEN - TÉRREO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4B-0389	67877		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EC1-1740	40388		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.INT-0014	64618		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	INTERNAÇÃO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0668	72606		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EC1-1741	40303		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.3ANDAR-0051	0505019	072466	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0665	71162		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.AMB.GIN-0002	211018		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0351	298769		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.DER-0040	64067		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - DERMATOLOGIA - TÉRREO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI.ADU-0422	54616		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ENDOC-0012	54913		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ENDOCRINOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.FIS-0176	68493		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EC1-1742	39651		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EC1-1744	40441		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EC1-1745	37849		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.5ANDAR-0051	0505400		MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EC1-1746	38110		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EC1-1747	40430		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EC1-1748	40713		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EC1-1749	37890		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EC1-1750	40940		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EC1-1752	40498		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EC1-1753	40301		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EC1-1751	37818		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0512	37842		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.ENF.5AND-0286	14021221		DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CGEP.PCLIN-0123	298799		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.AMB-0177	15081049		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.4ANDAR-0042	0504790	072454	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR

APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.VIS.DOMICILIAR-0062	55699	EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	VISITA DOMICILIAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.AMB-0180	15101308	ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.AMB.TOC-0008	54746	ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE TOC
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EMER.PED-0094	295838	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.BANS.GER-0072	289728	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.FIS-0033	269841	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.CC.GER-0949	55266	EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ABD-0031	56041	EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ABDOMEN - TÉRREO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.CC.GER-0956	63055	EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.BANS.GER-0117	54775	EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.2º AND-0006	278123	HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 3	CURIOSACÃO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0076	296756	HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.AMB-0166	13111113	DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CGEP.PCLIN-0124	298749	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0729	14021162	DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.FAR-0055	13121277	DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0645	56575	ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.BANSCUP-0123	15111188	ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0646	54897	ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.BANS.TRAN-0020	287394	HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - TRANSFUSÃO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0730	60245	ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0448	15101179	ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.4AND-0357	61674	ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.AMB-0175	15031636	ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0428	15021403	ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.AMB-0178	15081059	ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0425	302299	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.PED-0075	303087	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4B-0347	60985	EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.RAT.2ºANDAR-0002	53755	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.CDC.PROST-0018	54548	ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.3ANDAR-0047	0504798	072464	MESA OU PAREDE	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.DIV.ENF-0001	284046	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0328	56569	EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.AMB-0158	13111575	ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.BANSCUP-0127	16031825	ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0277	13081099	ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0127	63172	EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0647	63007	ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4A-0201	56003	EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0646	63037	ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.AMB-0188	53502	ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.AMB-0190	60528	ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.4ANDAR-0046	0505192	072449	MESA OU PAREDE	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.AMB-0189	60638	ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.CC.GER-0353	291373	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.3ANDAR-0038	0504767	072467	MESA OU PAREDE	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.DISAT-0036	292668	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	DISAT - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0436	64696	EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.RES-0934	64382	EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.AMB-0187	60102	ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6B-0355	63683	EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0437	67640	EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.QUI-0002	114106	53773	PEDESTAL	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI-INF-0065	302177	HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.6AND-0257	58007	EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.FIS-0024	221454	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.TORAX-0035	64408	EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - TÓRAX
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0440	72449	EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA

APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.TORAX-0034	65261		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - TÓRAX
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI.INF-0066	302095		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.6AND-0258	56746		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0688	56385		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI.INF-0040	295834		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI.INF-0035	295819		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0441	66673		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ABD-0006	270276		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ABDOMEN - TÉRREO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.5AND-0271	60131		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EMER.PED-0014	114354	53764	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0484	65260		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0689	65042		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0721	16031776		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01	291486		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0438	72465		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0690	60625		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0687	303287		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.AMB.TOC-0003	114170	53776	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE TOC
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0254	284600		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0325	72237		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.CTIP-0480	296769		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6B-0347			EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0088	303253		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI.INF-0091	15101056		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.NUT-0011	13121052		DIASYST	DORIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 3	NUTRIÇÃO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.END-0050	114204	53770	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.5AND-0285	54537		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.ENF.5AND-0303	67625		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.SPA-0008	114330	053799	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 3	SPA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0480	296780		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.HEM-0016	54955		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - HEMATOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.CC.GER-0271	64212		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.RES-0931	64510		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.PESQ-0007	66510		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	PESQUISA CLINICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.QUI-0102	284013		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.RAD-0013	114289	53774	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.DISAT-0038	292667		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	DISAT - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.QUI-0125	302526		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.DISAT-0017	285002		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	DISAT - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EC1-0037	16031314		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4A-0221	61604		ESFIGMOMANÔMETRO AI	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.RAD.GER-0349	68639		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.DIR-0012	15081048		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	DIREÇÃO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.BANS.TRAN-0019	16011800		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - TRANSFUSÃO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0261	13071996		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0676	72183		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0327	72565		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.DIV.ENF-0125	16011809		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.4AND-0326	60236		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4B-0379	64229		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CGEP.PCLIN-0078	277606		SPHYGMO	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.5AND-0003	114311		PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	COPQ.PCLINA-0003	61543		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA ANALÍTICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.LAB-0130	291496		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.6AND-0243	114156	53731	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CGEP - ADM-0004	284644		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ADMINISTRAÇÃO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.RAT. BRAQ-0019	302915		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUITERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5A-0237	56644		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1. PESQUISA-0010	0101233126		TYCOS	TYCOS	INCA - NÚCLEO 1	PESQUISA CLÍNICA

APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EMER.PED-0099	0168734		PREMIUM	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ABD-0013	231275		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ABDOMEN - TÉRREO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ENDOC-0001	281929		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ENDOCRINOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5A-0238	54241		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.CP-0091	60605		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EMER.GER-0010		53756	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0012	114320	53805	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0011	114277	53747	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.NEURO-0030	65286		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - NEUROCIRÚRGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0686	72282		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0677	61671		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0685	54619		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01	291885		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0139	55774		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0684	56043		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ODO-0062	292610		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0318	64537		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0316	14021379		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01	287772		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01	298830		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ODO-0065	296252		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EMER.-0060	14021034		DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4A-0224	71221		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0248	302384		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.CP-0038	274602		SPHYGMO	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0682	54231		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.CP-0040	287382		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ABD-0029	297841		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ABDOMEN - TÉRREO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.AMB-0150	13071522		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0685	60232		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0305	63674		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.RAD.GER-0175	297854		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.CP-0048	291907		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EMER.-0124	15101052		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.RAD.GER-0337	66681		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0:	291425		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.URO-0007	15111600		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	UROLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01	298755		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.DIV.ENF-0075	15101621		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.DIV.ENF-0074	15101422		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EMER.-0218	60933		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0:	15101220		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EMER.PED-0100	60723		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EMER.-0255	63060		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0008	114279	53749	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.DER-0004	210172		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - DERMATOLOGIA - TÉRREO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0477	70354		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.DER-0020	297739		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - DERMATOLOGIA - TÉRREO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ENDOC-0008	68873		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ENDOCRINOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4B-0321	16031413		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.AMB-0001	106430	053798	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 3	AMBULATÓRIO - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0478	70400		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.SPA-0184	0528608	084253	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	SPA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ENDOC-0004	56437		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ENDOCRINOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.BANS.AFE-0053	16031617		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EMER.-0203	16032019		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EMER.-0084	303252		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0346	14071262		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EMER.-0224	60181		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO

APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4B-0320	16031768		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EMER.-0064	13121302		DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EMER.-0237	54747		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.MEDN-0156	286125		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0316	73170		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.BANS.GER-0060	278330		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0320	56022		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0319	60787		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.6AND-0207	284605		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ENDOC-0015	262287		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ENDOCRINOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.DIE-0130	16031154		EFS-901	DIASYST	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.RAD-0131	16011356		EFS-901	DIASYST	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.AMB.ONC-0041	16011461		EFS-901	DIASYST	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.4AND-0337	16031804		EFS-901	DIASYST	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.PEC-0015	16031770		EFS-901	DIASYST	INCA - NÚCLEO 2	PESQUISA CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.BANS.COL-0028	291351		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - COLETA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.BANS.AFE-0041	258872		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.BANS.GER-0079	292638		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.BANS.AFE-0052	16031905		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENDO.GER-0237	53876		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENDO.GER-0238	60172		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4B-0381	64395		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.GANDAR-0037	0504682	072433	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.4AND-0336	16031069		EFS-901	DIASYST	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.BANS.GER-0116	72221		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.VIS.DOMICILIAR-0063	60501		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	VISITA DOMICILIAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4B-0328	15111280		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4B-0348	72358		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.SPA-0009	114335	053790	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 3	SPA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.MEDN-0044	216688		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4A-0132	114275	53728	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4A-0005	114238	53727	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4A-0143	302536		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0323	55614		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4A-0171	16031822		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0321	63938		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.AMB-0200	303102		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0252	302193		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0322	56018		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4A-0207	53535		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4A-0181	60219		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4B-0346	58032		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.MEDN-0198	63820		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0128	60171		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.SPA-0187	0528573	084267	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	SPA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0132	60031		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EMER.PED-0101	151123093848		ANEROIDE (WELCH ALLYN)	WELCH ALLYN	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.COAGE.TRI-0006	301303		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	TRIAGEM
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.NUT-0012	13111645		DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 3	NUTRIÇÃO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.3ANDAR-0048	0505210		MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.5ANDAR-0037	0505351	072444	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.2º AND-0005	13121103		DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 3	CURIOSACÃO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EMER.PED-0054	295722		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.MEDN-0088	114319	53760	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.AMB.CON-0002	114256	053796	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTÓRIO - AMBULATÓRIO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.DIV.ENF-0121	16011111		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.ENF.6AND-0294	71324		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.DIV.ENF-0054	40810498		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.3ANDAR-0043	0505112	072470	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR

APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.PED-0017	257547	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.PED-0056	295609	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.6ANDAR-0164	60241	EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.CC.GERAL-0228	182347	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.CC.GER-0354	295839	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.BANS.GER-0076	302917	HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.BANS.AFE-0037	295684	HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.BANS.TRAN-0010	291381	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - TRANSFUSÃO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.BANS.TRAN-0008	277219	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - TRANSFUSÃO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.UNT-0045	15101386	ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.NEURO-0028	16032004	ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - NEUROCIRURGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.NEURO-0014	301118	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - NEUROCIRURGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.DIV.ENF-0015	298795	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.PED-0062	296783	HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.TAB-0006	15021579	ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	TABAGISMO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0148	63913	EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0109	16031120	ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.MEDN-0154	15021474	ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.AMB-0040	003473	ANERÓIDE (HEALTH)	HEALTH COMÉRCIO E IND. DE MÓVEIS HOSP. I	INCA - NÚCLEO 3	AMBULATÓRIO - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0073	296774	HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.3ANDAR-0045	0505144	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.FAR-0041	296674	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0616	16031263	ESFIGMOMANÔMETRO	DIASYST	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.FIS-0066	13081001	DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0678	64447	EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.DIR-0007	303110	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	DIREÇÃO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.CC.GER-0882	56023	EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.INT-0011	210163	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	INTERNAÇÃO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.RAD.GER-0378	57759	ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.TORAX-0030	15101095	ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - TÓRAX
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5A-0153	15081066	ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0277	71694	EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5A-0155	303269	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5A-0233	70605	EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5A-0213	73283	EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.FIS-0019	282042	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5A-0212	12485	ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0303	67374	EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0280	56690	EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0253	291477	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.5AND-0270	54468	EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0275	295829	HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.4AND-0341	56126	EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0302	71647	EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.FIS-0017	291565	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.DIV.ENF-0076	15111238	ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.DIV.ENF-0129	15111260	ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.DIV.ENF-0072	15101077	ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.PED-0081	54510	EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.PED-0003	114327	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.PED-0076	295806	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI.INF-0077	13092436	DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.6ANDAR-0035	0504532	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.AMB.TOC-0010	66694	EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE TOC
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI.INF-0024	296787	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI.INF-0089	15101281	ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI.INF-0129	292581	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EC1-1227	56405	EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EC1-0039	292666	ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1

APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI.INF-0074	302123		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.CTIA-0458	15021528		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0630	53620		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0654	55767		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1. PESQUISA-0014	13111409		DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 1	PESQUISA CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0731	60624		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.RAT.2ºANDAR-0001		53762	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.4AND-0332	302380		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0655	67399		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.6ANDAR-0156	0528449	084266	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0656	72884		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1. PESQUISA-0015	13111220		DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 1	PESQUISA CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0659	72462		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0439	72365		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0661	66688		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0663	69645		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.6AND-0248	55203		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.6AND-0250	63049		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0465	64209		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.QUI-0004	114325	053792	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0481	70387		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.4ANDAR-0039	0505075	072453	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0420	60134		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0390	60478		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0014	114303	53751	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.6ANDAR-0036	0504534	072428	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1. PESQUISA-0016	61543		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	PESQUISA CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0679	71869		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0483	64215		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.6AND-0209	270196		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI.INF-0030	297844		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI.INF-0027	287409		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0722	16031407		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0475	53627		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.DISAT-0034	300592		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	DISAT - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.6AND-0249	60099		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0324	67701		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.6AND-0247	60025		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI.INF-0127	295604		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.AMB.ONC-0047	114314	53777	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.5AND-0256	60425		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.4AND-0325	60176		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.RESERVA.SEC-0351	72599		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.SPA-0171	71891		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SPA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.SPA-0172	73179		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SPA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.6ANDAR-0043	0504549	072422	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.DISAT-0045	000293233		BD	BD (BECTON DICKINSON)	INCA - NÚCLEO 1	DISAT - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.6ANDAR-0047	0504518	072421	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.AMB-0111	296642		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0314	54620		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	DIPAT.ADM-0022	15081048		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 2	ADMINISTRAÇÃO - DIPAT
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1. PESQUISA-0002	297734		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	PESQUISA CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.AMB.ONC-0044	54743		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.CTI.GERAL-0317	58320		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.6AND-0246	56173		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.AMB.GIN-0055	53587		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB. DOR-0006	270257		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO CLÍNICA DA DOR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0634	51123		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.GER-0193	0528228	084275	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4

APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.5ANDAR-0164	0528476	084250	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0633	56614		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.6AND-0176	14061229		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.5AND-0268	61672		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.CTI-0031	72167		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	CTI
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.6ANDAR-0154	0528609	084264	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.SPA-0186	0528361	084252	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	SPA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.6ANDAR-0155	0528604	084263	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.RAT.GERAL-0119	15101070		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.SPA-0185	0528252	084257	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	SPA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.SPA-0183	0528204	084288	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	SPA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.3ANDAR-0172	0528233	084265	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.5ANDAR-0166	0528372	084256	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.5ANDAR-0165	0528589	084255	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI.ADU-0177	13071570		DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.4ANDAR-0140	0528190	084262	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.4ANDAR-0137	0528366	084254	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.4ANDAR-0141	0528198	084259	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.4ANDAR-0142	0528596	084251	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.5ANDAR-0147	16031417		DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB. DOR-0005	284374		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO CLÍNICA DA DOR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.GER-0179	0528419	084281	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.FIS-0101	D72336		SOLIDOR	SOLIDOR	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.AMB.GIN-0009	296583		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.GER-0155	0528212	084280	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.AMB-0038	15081047		DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 3	AMBULATÓRIO - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.GER-0166	0528547	084279	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.GER-0172	0528564	084283	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.3ANDAR-0181	0528380	084282	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.GER-0173	0528394	084268	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.GER-0159	0528205	084274	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.GER-0176	0528603	084285	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.GER-0174	0511600	084284	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.GER-0171	0528211	084287	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.GER-0177	0528605	084286	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.GER-0163	0528581	084271	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.GER-0156	0528572	084270	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.GER-0175	0528164	084272	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.GER-0164	0528206	084273	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.GER-0170	0528216	084277	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.GER-0181	0528247	084269	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.QUI-0134	302603		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.4ANDAR-0138	0528203	084258	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.FIS-0014	15101582		DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.ENF.5AND-0256	15081109		DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0152	72945		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0149	55262		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0496	73323		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.SPA-0125	15111184		DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 3	SPA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0419	60432		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6B-0348	60442		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0473	72193		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4B-0339	58810		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0419	60512		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0392	60137		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.TORAX-0033	60135		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - TÓRAX
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ODP-0008	63004		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ODONTOLOGIA PEDIÁTRICA - 11º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0673	60079		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0672	54470		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2

APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.4ANDAR-0139	0528354	084261	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.6ANDAR-0118	15111270		DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.BRA-0046	216882		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUITERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.MEDN-0199	71438		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.AMB-0194	60439		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.GER-0180	0528377	084276	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.SPA-0093	291415		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.GER-0168	0528184	084278	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.6ANDAR-0157	0528582	084260	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.6AND-0233	298150		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.SPA-0067	302135		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.QUI-0001	114109	53771	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0375	295644		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.CC.GER-0883	61529		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0150	56622		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0151	54602		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.HEM-0015	56618		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - HEMATOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.SPA-0092	297874		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.SPA-0065	0446450		ESFIGMOMANÔMETRO	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.RAD-0103	300277		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.SPA-0117	15111206		DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 3	SPA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0671	62797		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0670	55523		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.RAD-0009	114113	53779	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.6AND-0253	60612		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.6AND-0259	60222		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0271	60996		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.FIS-0151	127628		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.FIS-0023	269869		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.RESERVA.SEC-0312	60526		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.FIS-0037	246721		ANERÓIDE ESFIGMOMANÔMETRO	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.FAR-0022	60587	053800	EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.ENF.6AND-0008	114284		PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.AMB.-0004	58046		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	TRIAGEM
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.RESERVA.SEC-0310	60626		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.ENF.6AND-0270	60994		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.RESERVA.SEC-0308	53565		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.RAD.GER-0238	60163		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.ENF.5AND-0328	60714		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.SPA-0188	63094		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SPA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.6AND-0256	58009		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.RAD.GER-0260	53524		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.RES-0821	56099		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.RES-0827	60184		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.RESERVA.SEC-0306	60465		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.QUI-0347	56398		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.SPA-0002	60166		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SPA - HC3
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.RAD-0057	258653		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0466	66560		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.6ANDAR-0149	60216		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.6AND-0179	441016		WAN ROSS	WAN ROSS	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.5ANDAR-0148	60645		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.AMB.-0003	63050		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	TRIAGEM
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4A-0186	60417		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.PESQUISA-0013	60174		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	PESQUISA CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.BANS.COL-0030	73176		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - COLETA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6B-0366	72198		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0480	64373		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.RES-0825	60217		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC

APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0041	284459		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.FAR-0026	53913		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0388	60721		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.SPA-0022	60240		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SPA - HC3
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.FIS-0073	14021028		DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0418	60215		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0389	60902		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0272	60940		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.ENF.5AND-0289	61512		ESFIGMOMANÔMETRO AI	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0270	62828		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.AMB.CON-0056	105582	053788	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0267	60416		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0269	60107		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.PED-0068	297820		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5A-0209	60431		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6B-0325	60412		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.CTIA-0738	60596		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0266	60504		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4B-0022		53750	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.TORAX-0029	56293		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - TÓRAX
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4B-0322	16011746		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.AMB.CON-0063	114225	053803	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.CC.GERAL-0120	262134		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ODP-0006	15111118		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ODONTOLOGIA PEDIÁTRICA - 11º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4B-0338	58036		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.ENF.6AND-0289	60606		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.DISAT-0018	284642		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	DISAT - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01	283331		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0417	56411		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI.INF-0037	281910		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.5ANDAR-0046	0505395	072440	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.QUI-0339	60362		ESFIGMOMANÔMETRO AI	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.FIS-0039	13111225		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0268	60711		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.6AND-0169	302475		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0315	63798		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EMER.-0223	60613		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.4ANDAR-0041	0505090	072447	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.5ANDAR-0048	0505099	072434	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.QUI-0344	60527		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0129	60207		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.QUI-0338	60523		ESFIGMOMANÔMETRO AI	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0425	53602		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0424	54529		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4A-0204	56620		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.DIR-0014	06370		ESFIGMOMANÔMETRO AI	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	DIREÇÃO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.NEURO-0023	14071278		DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - NEUROCIRÚRGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0329	72202		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.5ANDAR-0042	0505170	072438	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0422	14021538		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.TAB-0003	61532		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	TABAGISMO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.PED-0082	55602		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EMER.-0234			DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5A-0203	61527		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0126	60931		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0401	60153		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0413	60547		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.1ANDAR-0003	027477		ANERÓIDE ESFIGMOMANÔMETRO	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 3	1º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0414	60407		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA

APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0381	60995		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.6ANDAR-0042	0504501	072430	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0412	60608		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.CEDC-0012	60168		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CEDC - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.CEDC-0011	60415		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CEDC - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0380	63145		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0403	60249		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.BIOP-0010	297716		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	BIÓPSIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0407	56388		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0409	56289		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENDO.GER-0126	272625		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CGEP - ADM-0009	298838		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ADMINISTRAÇÃO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0766	60191		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI.ADU-0330	56239		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI.ADU-0334	60244		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.NEURO-0007	285303		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - NEUROCIRÚRGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0406	56372		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0482	72223		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0410	55497		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.PED-0083	56639		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.4ANDAR-0037	0505365	072459	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0402	60628		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0317	53911		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.5AND-0219	16031146		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.MEDN-0196	14071317		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.MEDN-0197	303098		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ABD-0030	16031800		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ABDOMEN - TÉRREO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0796	16031191		DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.6ANDAR-0045	0504509	072420	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6B-0349	56476		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.CC.GER-0368	302140		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0123	14061377		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0476	56155		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.AMB-0003	114088	053801	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 3	AMBULATÓRIO - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0467	71649		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0134	61601		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.6ANDAR-0147	60164		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.RAT.GERAL-0100	303250		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.FAR-0020	13071477		DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1. PESQUISA-0007	291522		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	PESQUISA CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.VIS.DOMICILIAR-0042	285342		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 3	VISITA DOMICILIAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.PED-0054	302800		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4A-0202	59866		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.QUI-0267	15101524		DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0277	15031453		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EMER.PED-0102	13111310		DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.SPA-0005	114131	053794	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 3	SPA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0681	222085		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0122	254395		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.CTIA-0385	300290		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.FAR-0056	1706775		PREMIUM	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0470	64548		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0142	66697		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.TORAX-0037	63583		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - TÓRAX
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ENDOC-0002	66674		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ENDOCRINOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0474	63666		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI.INF-0063	297889		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ENDOC-0003	64604		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ENDOCRINOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6B-0350	60414		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA

APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.BANS.GER-0115	72373		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.QUI-0118	114154	053783	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.AMB-0002	114029	053797	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 3	AMBULATÓRIO - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0464	69482		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.QUI-0003	114324	053793	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.DER-0008	257714		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - DERMATOLOGIA - TÉRREO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.PED-0057	227853		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CGEP.PCLIN-0079	277372		SPHYGMO	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 4	COPO - PESQUISA CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.CTIA-0414	14021637		DIASYST	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.TORAX-0036	67375		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - TÓRAX
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI.ADU-0369	60189		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4A-0200	63384		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4A-0194	61518		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ABD-0028	297849		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ABDOMEN - TÉRREO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0462	71437		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.RAD-0120	210901		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0421	60509		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI.ADU-0084	292630		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0422	60703		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0075	302524		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0472	60136		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0450	15081057		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.4ANDAR-0043	0505385	072448	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI.INF-0128	295882		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.SPA-0174	67632		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SPA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.FIS-0008	282100		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1. PESQUISA-0009	277606		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	PESQUISA CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.PLA-0006	297869		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PLÁSTICA - TÉRREO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.DIV.ENF-0016	246999		ANERÓIDE ESFIGMOMAN	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.5ANDAR-0039	0505200	072436	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.RAD.GER-0108	286505		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.6ANDAR-0044	0504538	072426	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.6ANDAR-0046	0504604	072427	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.5ANDAR-0043	0504765	072442	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.5ANDAR-0045	0504787	072431	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.5ANDAR-0050	0504517	072437	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.MEDN-0153	15111027		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.5ANDAR-0044	0504846		MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.PED-0051	297870		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.QUI.INF-0075	302921		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.SPA-0007	114294	053795	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 3	SPA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.6ANDAR-0034	0504548	072423	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.3ANDAR-0037	0504762	072461	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.SPA-0173	66522		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SPA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.AMB-0039	291542		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 3	AMBULATÓRIO - HC4
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.5ANDAR-0041	0505362	072445	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0462	15081041		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.FIS-0009	301264		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1. PESQUISA-0001	297865		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	PESQUISA CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4B-0003	114163	53802	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.8A-0485	66683		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.4ANDAR-0044	0505038	072455	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.4ANDAR-0035	0504814		MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0153	54630		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.4ANDAR-0033	0505104	072446	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.5AND-0267	55123		ANEROIDE	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.4ANDAR-0036	0505355	072452	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.4ANDAR-0045	0505183	072456	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.6A-0479	65284		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA

APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.4A-0206	65287		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.FIS-0129	55364		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.EMER.PED-0015		53754	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	NEC2.HC2-0675	72197		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0326	63099		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ENF.5B-0215	16031325		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01	278118		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.NEURO-0029	71069		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - NEUROCIRURGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.4AND-0334	298650		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.AMB.CON-0057	114354	053789	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTÓRIO - AMBULATÓRIO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.RAD.GER-0156	302124		HEIDJI	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0112	15111278		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.3ANDAR-0040	0505246	072472	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0133	56658		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.AMB.ONC-0135	56068		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.4AND-0217	291434		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.3ANDAR-0041	0504771	072474	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.3ANDAR-0042	0504708	072469	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.CME-0015	16031713		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.3ANDAR-0039	0505111	072468	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC4.3ANDAR-0046	0504783	072465	MESA OU PAREDE	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	CEMO.UNC-0550	16031911		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC1.BIOPSIA-0010	15031244		ANEROIDE	DIASYST	INCA - NÚCLEO 1	BIÓPSIA - HC1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC3.RAD.GER-0095	210177		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.PEC-0014	291428		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	PESQUISA CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.INT-0006	283329		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	INTERNAÇÃO
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.AMB.ONC-0013	114242	53766	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.AMB.GIN-0051	257413		ANEROIDE	HEIDJI	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.6AND-0191	114142	53767	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.PEC-0018	56014		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	PESQUISA CLÍNICA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.CTI.GERAL-0350	54803		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.CTI.GERAL-0351	71231		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.AMB.ONC-0046	114133	53775	PEDESTAL	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE	HC2.ENF.5AND-0303	60175		EA100	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE *	HC1.EC1-0038	3687215		PREMIUM	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE *	HC1.RAD.GER-0377	0461394		PREMIUM	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE *	HC1.ENF.8A-0503	3547955		PREMIUM	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL	HC1.-0009	1011	79876	BP3AF1-3	G-TECH	INCA - NÚCLEO 1	TABAGISMO
APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL	HC1.-0008	346	79875	BP3AF1-3	G-TECH	INCA - NÚCLEO 1	TABAGISMO
APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL	HC1.-0002	11201	72397	MG-20	TECHINE	INCA - NÚCLEO 1	TABAGISMO
APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL	CEMO.AMB-0195		809894	KD-558	ANDON HEALTH CO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL	CEMO.GER-0069	18G03126	84361	3005	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL	CEMO.AMB-0196		809893	KD-558	ANDON HEALTH CO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL	CEMO.GER-0068	18G03128	84360	3005	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
APARELHO DE RAIOS-X FIXO	HC1.RAD.SL3-0004	808	61944	(EOS) MULTIX B / POLIMA	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	SALA 3 - RADIOLOGIA
APARELHO DE RAIOS-X FIXO	HC3.RAD.GER-0003	M639	900007964	(EOS) MULTIX B / POLIMA	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
APARELHO DE RAIOS-X FIXO	HC2.RAD-0001	860	61967	(EOS) MULTIX B / POLIMA	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
APARELHO DE RAIOS-X FIXO	HC3.RAD.GER-0242	00516601001	085468	APOLO D	VMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL	HC1.RAD.GER-0393	12702	87803	MOBILLET ELARA MAX	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL	HC2.RAD-0125	MPF16C793001	85193	MOBILEART EVOLUTION	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL	HC1.RAD.GER-0085	410003613003	76407	MOBILEART EVOLUTION	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL	HC4.GER-0092	2601	034578	FNX 90 CTI PLUS	FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL	HC2.RAD-0028	4434	52562	(EOS) POLYMOBIL III	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL	HC1.RAD.GER-0394	12701	87804	MOBILLET ELARA MAX	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL	HC1.RAD.GER-0006	20229	65503	POLYMOBIL 2	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL	HC3.BRA-0002	0262P84608	061955	MOBILEART ECO	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUITERAPIA
APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL	HC3.RAD.GER-0105	410003613001	076408	MOBILEART EVOLUTION	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL	HC2.CTI.GERAL-0148	4436	52561	(EOS) POLYMOBIL III	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL	HC2.RAD-0005	4435	52563	(EOS) POLYMOBIL III	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA

APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL	HC1.RAD.GER-0084	410003612001	76406	MOBILEART EVOLUTION	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL	HC1.RAT. BRAQ-0044	410003624001	79469	MOBILEART EVOLUTION	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUITERAPIA
APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL	HC3.RAD.GER-0227	MPF16C77C029	0809925	MOBILEART EVOLUTION	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL	HC2.RAD-0121	MPF16C77C030	809926	MOBILEART EVOLUTION	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0:	01010194019B	73605	ION 70 X	PROCION	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO	HC1.ODO-0034	11633	34562	SPECTRO 2	DABI ATLANTE	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0:	0110887004B	73611	ION 70 X	PROCION	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0:	01010194012B	73603	ION 70 X	PROCION	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO	HC1.ODO-0011	000209	6651	SPECTRO 70X	DABI ATLANTE	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0:	010101840018B	73604	ION 70 X	PROCION	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO	HC1.ODO-0028	10061255		D-70	XDENT	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE RAIOS-X TELECOMANDADO	HC2.RAD-0002	0262R78503	61555	SONIAL VISION VERSA 80	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
APARELHO DE RAIOS-X TELECOMANDADO	HC1.RAD.GER-0009	13020	62382	AXION ICONOS MD	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO	HC1.UNPO.GER-0472	0359MH	54091	SONOSITE 180 PLUS	SONOSITE	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO	CEMO.BANSCUP-0110	B06508300005364	10098	SAX8EX-EPXCW	MEDISON DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO	HC1.RAD.GER-0118	05796	79878	MYLAB 25 GOLD	ESAOTE BIOMEDICA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO	HC3.RAD.GER-0107	104839US6	076631	LOGIC E9 (EOS)	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO	HC3.RAD.GER-0005	GAA0344	052574	(EOS) SONOLINE G60S	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO	HC1.RAD.GER-0147	312123	65632	ACUSON X300	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO	HC1.RAD.GER-0361	99C2012189	86358	XARIO X200 (TUS X200)	CANON	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO	HC1.RAD.GER-0252	612833WX0	805044	VIVID T8 (ECOCARDIOGR/	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO	HC2.CTI.GERAL-0329	500001412606	85587	FT422	SAEVO	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO	HC1.RAD.GER-0254	612399WX0	804659	VIVID T8 (ECOCARDIOGR/	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO	HC2.RAD-0106	BZ416D0401	805184	AFFINITI 50	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO	HC2.RAD-0021	170245U1	53285	(EOS)LOGIC 7	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO	HC1.RAD.GER-0070	130200SU9	72252	LOGIQ P6	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO	HC3.RAD.GER-0085	130201SU7	072253	LOGIQ P6	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO	HC2.CDC.PROST-0002	634956WX0	808848	LOGIC-F6	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA
APARELHO DE ULTRA-SOM ODONTOLÓGICO	HC1.ODO-0030	05739	73608	ALTSONIC CERAMIC	ALT	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE ULTRA-SOM ODONTOLÓGICO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0:	05727	73607	ALTSONIC CERAMIC	ALT	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE ULTRA-SOM ODONTOLÓGICO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0:	05725	73606	ALTSONIC CERAMIC	ALT	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
APARELHO DE ULTRA-SOM OFTALMOLÓGICO	HC1.AMB.OFT-0004	518907	7987	UD 6000	TOMEY	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - OFTALMOLOGIA
APARELHO DE ULTRA-SOM OFTALMOLÓGICO	HC1.AMB.OFT-0018	18K804	86398	NÃO IDENTIFICADO	ACCUTOME	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - OFTALMOLOGIA
APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL	HC3.BRA-0090	637819WX0	0808758	LOGIC E R7 PRO	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUITERAPIA
APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL	HC1.CC.AA-0377	6010525WX0	809802	LOGIQ-E (R7)	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL	HC1.CC.GER-0961		8785	CX 50	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL	HC1.CTIA-0856	SG92000180	87836	CX 50	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL	HC1.CTIA-0831	SG81900065	85097	CX 50	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL	HC2.CC.GERAL-0141	VE301127WX7	801280	VIVID E	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL	CEMO.UNC-0795	0376010002	809888	SONOPULSE COMPACT	INBRAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL	CEMO.UNC-0365	886	47267	SONO PULSE 2	IBRAMED	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL	HC3.CC.GER-0185	6010523WX0	0809805	LOGIC E R7 PRO	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL	HC1.RAT. BRAQ-0072	LE637823WX0	808757	LOGIC-E PRO	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUITERAPIA
APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL	HC2.RAD-0085	06473	801364	MY LAB 30 GOLD	ESAOTE BIOMEDICA	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL	HC1.CTIA-0713	6010825WX0	809803	LOGIQ-E (R7)	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL	HC2.CC.GERAL-0241	6010524WX0	809804	LOGIQ-E (R7)	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL	HC1.CTIP-0173	WK1RYN	801178	M-TURBO	SONOSITE	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL	HC3.QUI-0332	637820WX0	0808759	LOGIC E R7 PRO	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL	HC1.RAD.GER-0314	637821WX0	808755	LOGIQ-E (R7)	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL	CEMO.UNC-0580	2266	82711	MYLAB GAMMA	ESAOTE BIOMEDICA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL	HC1.CC.AA-0216	WK2GH9	803791	M-TURBO	SONOSITE	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL	HC1.CC.GER-0862	LE637822WX0	808756	LOGIC-E PRO	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL	HC1.CC.GER-0962	SG92000092	87835	CX 50	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL	HC1.QUI.ADU-0238	DYVB8007	79882	SITE RITE V	BARD	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL	HC1.QUI.INF-0078	DYVH8002	79881	SITE RITE V	BARD	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
AQUECEDOR	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0:	981347	39975	NI	NI	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
AQUECEDOR	CGEP.GEN-0010	017		NÃO IDENTIFICADO	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
AQUECEDOR DE CONTRASTE A SECO	HC1.MEDN-0031	CI0710Q009	73474	READY-BOX	MALLINCKRODT DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
AQUECEDOR DE CONTRASTE A SECO	HC2.RAD-0011	C10906K032	61110	READY-BOX	MALLINCKRODT DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA

AQUECEDOR DE SANGUE E FLUIDOS	HC3.CC.GER-0011	06442		245	BAIR HUGGER	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
AQUECEDOR DE SORO	HC1.CC.GER-0847	0405919080	83972	AMSCO COMPARTIMENTC	STERIS	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
AQUECEDOR DE SORO	HC1.CC.GER-0848	0406019045	83973	AMSCO COMPARTIMENTC	STERIS	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
AQUECEDOR DE SORO	HC3.CC.GER-0186	0406019044	083975	AMSCO COMPARTIMENTC	STERIS	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
AQUECEDOR DE SORO	HC2.CC.GERAL-0252	0405919079	83974	AMSCO	STERIS	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ARCO CIRÚRGICO	HC3.CC.GER-0242	0261834801	072254	OPESCOPE PLENO (WHA-2	SHIMADZU	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
ARCO CIRÚRGICO	HC1.CC.GER-0667	1926	76409	BV PULSERA	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ARCO CIRÚRGICO	HC2.CC.GERAL-0023	0261828201	65661	WHA 200 ACTIVE	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ARCO CIRÚRGICO	HC1.CC.GER-0666	1925	76410	BV PULSERA	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ARCO CIRÚRGICO	HC1.CC.GER-0794	FCDXXX17080284	809562	FLUOROSTAR 7900	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ARCO CIRÚRGICO	HC3.CC.GER-0095	2968	038839	(EOS) SIREMOBIL COMPAC	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
ARMÁRIO PARA ENDOSCÓPIOS FLEXIVEIS	HC1.ENDO.DIG-0242	3001036	86988	ENDO GUARD STERILIZED	ATEMOH	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
ARMÁRIO PARA ENDOSCÓPIOS FLEXIVEIS	HC1.ENDO.DIG-0244	3001038	86990	ENDO GUARD STERILIZED	ATEMOH	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
ARMÁRIO PARA ENDOSCÓPIOS FLEXIVEIS	HC1.ENDO.DIG-0243	3001037	86989	ENDO GUARD STERILIZED	ATEMOH	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC1.CC.GER-0154	1272688	70148	DOMINANT 50	MEDELA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	CEMO.UNC-0041	BE11851	40537	(EOS) 089 AME	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC2.CC.SL3-0003	DAA9104	52258	DIAPUMP	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA C
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC2.END-0063		14080	NÃO IDENTIFICADO	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	DIPAT.IMH-0002	27E-1262	1607	PROMED 1810	PRÓ-MÉDICO	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC1.RAD.GER-0347	12060710	79760	TWISTA SP 1070	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC3.BRA-0049	BE13396	046252	(EOS) 089 AME	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	BRANQUITERAPIA
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC4.4ANDAR-0006	23107	061816	(EOS) 089 AME	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC4.5ANDAR-0064	23109	061817	(EOS) 089 AME	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC1.BANS.COL-0020	1461	3779	17200	K.TAKAOKA IND. E COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - COLETA
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC2.CC.SL1-0008	DAA9105	52259	DIAPUMP	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA A
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC2.DIE-0079	12120015	803829	MEDAP BORA UP 2080	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC1.AMB.PED-0010	11326		5005	NEVONI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC3.CC.GER-0112	BE12841	043805	(EOS) 089 AME	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC4.3ANDAR-0011	23108	061818	(EOS) 089 AME	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC1.RAD.GER-0346	08040004	59885	TWISTA SP 1070	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	CGEP.PCLIN-0058	BD3120		CL	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC3.CC.SL5-0004	BE12840	043806	(EOS) 089 AME	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC3.RES-0726	66342	011760	1810	SORENSEN	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC3.CC.SL2-0003	BE13397	046249	(EOS) 089 AME	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC4.6ANDAR-0055	23110	061819	(EOS) 089 AME	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC3.CC.SL5-0006	BE13305	046250	(EOS) 089 AME	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC1.CC.GER-0153	1272689	70147	DOMINANT 50	MEDELA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC1.AMB.PED-0049	3726		5005	NEVONI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC1.AMB.PED-0011	11324		5005	NEVONI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC1.AMB.PED-0040	BR5220		1001 VF	NEVONI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	CEMO.UNC-0089	1258	64900	1001 VF	NEVONI	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC1.RAT. TRILOGY-0053	1272691	70150	DOMINANT 50	MEDELA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	COPQ.HO-0014	BE63	19310	DIAPUMP	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC1.AMB.PED-0022	11327		5005	NEVONI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC2.ENF.6AND-0032	27E-1263	1609	PROMED 1810	PRÓ-MÉDICO	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	CEMO.BANSCUP-0021	106	26669	141	PRIMAR	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC1.MEDN-0215	1272696	70149	DOMINANT 50	MEDELA	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC1.CC.GER-0348	12060719	79762	TWISTA SP 1070	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	DIPAT.IMH-0008	66456	11759	1810	SORENSEN	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC1.RAD.GER-0388	08040006	59884	TWISTA SP 1070	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	CEMO.UNC-0088	1257	64993	1001 VF	NEVONI	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC1.AMB.ODP-0001	BR5574		NSR PORTÁTIL	NEVONI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ODONTOLOGIA PEDIÁTRICA - 11º ANDAR
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC2.CC.GERAL-0004	DAA9103	52257	DIAPUMP	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC1.BIOPSIA-0019	12060720	79764	TWISTA SP 1070	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	BIÓPSIA - HC1
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0:	4027	18430	P-1030	MEDAP	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC1.ODO-0024	10A27	73602	A45 - PLUS	OLIDEF IND. E COM. APARELHOS HOSPITALAR	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC2.CC.GERAL-0033	1230585	67464	DOMINANT 50	MEDELA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC1.ENDO.DIG-0004	4025	18531	P-1030	MEDAP	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	DIPAT.IMH-0001	27E1260	1610	PROMED 1810	PRÓ-MÉDICO	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA

ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC1.RAT. TRILOGY-0046	08040002	59883	1070	MEDAP	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC2.CC.GERAL-0034	1213698	67466	DOMINANT 50	MEDELA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC3.CC.SL3-0002	BE13394	046251	(EOS) 089 AME	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC3.CC.SL4-0008	BE13395	046248	(EOS) 089 AME	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC3.CC.GER-0013	15732	060031	PR 500	PROTEC EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	CEMO.AMB-0018	BE11850	40536	(EOS) 089 AME	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC2.RAD-0056	27E1258	1599	PROMED 1810	PRÓ-MÉDICO	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO	HC2.CC.GERAL-0035	1215981	67465	DOMINANT 50	MEDELA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ASPIRADOR CIRÚRGICO PNEUMÁTICO	HC3.CC.SL4-0050	000265		FIT FIX	CW MEDICAL (ROSS MEDICAL LTDA)	INCA - NÚCLEO 3	SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO
ASPIRADOR CIRÚRGICO PNEUMÁTICO	HC3.CC.SL2-0069	000278		FIT FIX	CW MEDICAL (ROSS MEDICAL LTDA)	INCA - NÚCLEO 3	SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO
ASPIRADOR CIRÚRGICO PNEUMÁTICO	HC3.RES-0927	000262		FIT FIX	CW MEDICAL (ROSS MEDICAL LTDA)	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
ASPIRADOR CIRÚRGICO PNEUMÁTICO	HC3.CC.SL4-0049	000261		FIT FIX	CW MEDICAL (ROSS MEDICAL LTDA)	INCA - NÚCLEO 3	SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO
ASPIRADOR CIRÚRGICO PNEUMÁTICO	HC3.CC.GER-0247		000356	FIT FIX (CW02 MEDICAL (R	CW MEDICAL (ROSS MEDICAL LTDA)	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
ASPIRADOR DE FUMAÇA	HC2.CAF-0005	HHEA	11782	WAVE VAC	LOKTAI MEDICAL ELECTRONICS	INCA - NÚCLEO 2	CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA
ASPIRADOR DE FUMAÇA	HC2.CAF-0009	BBHQAA	57923	WAVE VAC	LOKTAI MEDICAL ELECTRONICS	INCA - NÚCLEO 2	CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA
ASPIRADOR DE FUMAÇA	HC1.FAR-0051	504339		PLUME-SAFE WHISPER TU	BUFFALO	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
ASPIRADOR DE FUMAÇA	HC2.CC.GERAL-0032	HHBA	09973	NÃO IDENTIFICADO	LOKTAI MEDICAL ELECTRONICS	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ASPIRADOR PARA RECORTE DE GESSO	HC1.ODO-0009	627724	40068	TYP 5030	KAVO DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
ASPIRADOR PARA VÍDEO	HC1.CC.GER-0339	FA		26173BN	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ASPIRADOR PARA VÍDEO	HC1.CC.GER-0382	BN		26173BN	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ASPIRADOR ULTRA-SÔNICO	HC1.CC.GER-0521	FLV-14B14	803722	FS1000RF	MISONIX	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ASPIRADOR ULTRA-SÔNICO	HC1.CC.GER-0015	08C0870	59899	UST-2001	SONOPET	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ASPIRADOR ULTRA-SÔNICO	HC4.GER-0139	CX98158		ASPIRAMAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
ASPIRADOR ULTRA-SÔNICO	HC4.GER-0138	DU43279		ASPIRAMAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
ASSISTENTE DE TOSSE	HC1.FIS-0175	0002217	87850	E 70	PHILIPS	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
AUTOCLAVE	CGEP.RA-0039	5691	10112	39206/170-2P	PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTI	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
AUTOCLAVE	CGEP.RA-0035	030408095	46833	B 525	BAUMER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
AUTOCLAVE	HC3.CES-0002	030404013	046832	B-706P	BAUMER	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
AUTOCLAVE	HC1.LAC.EST-0006	910	59794	SD-100	PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTI	INCA - NÚCLEO 1	ESTERILIZAÇÃO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
AUTOCLAVE	HC2.LAB-0044	15625	12370	103	FABBE PRIMAR	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
AUTOCLAVE	HC1.CEM-0003	030404014	46831	B-706P	BAUMER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
AUTOCLAVE	CGEP - ADM-0001	YX 1176	46827	415	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ADMINISTRAÇÃO
AUTOCLAVE	HC1.LAB.HC1.LAB. PAT-00	106815	83756	75 LITROS	STERMAX	INCA - NÚCLEO 1	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA
AUTOCLAVE	CGEP.HO-0007		9298	12 LTS	BR CLAVE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
AUTOCLAVE	CGEP.GEN-0193	12.3458	803014	AHMC 42	SERCON IND. COM. APARELHOS ME. HOSP. LT	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
AUTOCLAVE	HC3.LAB.EXP-0001	15026	067997	AV-50	PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTI	INCA - NÚCLEO 3	EXPURGO
AUTOCLAVE	HC1.LAC.GER-0095	07110436	9027	AV-50	PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTI	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
AUTOCLAVE	HC2.LAB-0042	0798	59795	AV-50	PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTI	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
AUTOCLAVE	HC1.CME-0001	1303020005	800058	HI VAC II	BAUMER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
AUTOCLAVE	HC1.LAC.EST-0001	16681	25339	103	FABBE PRIMAR	INCA - NÚCLEO 1	ESTERILIZAÇÃO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
AUTOCLAVE	CEMO.INFE-0011	16038	65669	AV-50	PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTI	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - INFRA-ESTRUTURA
AUTOCLAVE	HC2.CC.CME-0007	043903019	49614	HI-VAC PLUS B-366	BAUMER	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
AUTOCLAVE	HC2.CC.CME-0008	043903018	49615	HI-VAC PLUS B-366	BAUMER	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
AUTOCLAVE DE BANCADA	HC2.LAB-0026	070457	61372	AHMC	SERCON IND. COM. APARELHOS ME. HOSP. LT	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
AUTOCLAVE DE BANCADA	CGEP.GEN-0236	1008265	74030	2540 EKA	SISPACK MEDICAL LTDA (TUTTNAUER)	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
AUTOCLAVE DE BANCADA	CGEP.CMOL-0163	H252511102TA	803779	1.2	DIGITALE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
AUTOCLAVE DE BANCADA	CEMO.INFE-0025	97676	83561	21-AST (DIGITAL)	STERMAX	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - INFRA-ESTRUTURA
AUTOCLAVE DE BANCADA	CEMO.INFE-0007		61369	AHMC	SERCON IND. COM. APARELHOS ME. HOSP. LT	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - INFRA-ESTRUTURA
AUTOCLAVE DE BANCADA	CGEP.CMOL-0012	081800137	3000001436	B-054	BAUMER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
AUTOCLAVE DE BANCADA	HC2.CC.RPA-0003	6102EE0002	52660	STATIM 5000	SCICAN	INCA - NÚCLEO 2	RPA
AUTOCLAVE DE BANCADA	HC3.BRA-0004	VT25329	048284	VITALE 21	CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURAI	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUITERAPIA
AUTOMATIZADOR DE EXTRAÇÃO DE DNA/RNA	CEMO.LABONCOVIRO-004	50138	803948	QIACUBE	QIAGEN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
BACKUP DE CO2	CEMO.BANSCUP-0089	RO7J-429918-RJ	56949	65932	GS LABORATORY	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
BACKUP DE CO2	CEMO.BANSCUP-0092	W30P-981323-WP	8863	65932	GS LABORATORY	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
BALANÇA ANALÍTICA	COPQ.BNT-0056	4994152007	8850	MARK300	BEL	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
BALANÇA ANALÍTICA	HC1.LAC.BAC-0047	24403346	67799	CPA225D	SARTORIUS	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
BALANÇA ANALÍTICA	COPQ.HO-0012		52796	CP225D	SARTORIUS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
BALANÇA ANALÍTICA	HC1.FAR-0013	1464	54477	AS 200	OHAUS	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
BALANÇA ANALÍTICA	CEMO.DITRAN-0053	6400	6129	B6	TWETTER	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA

BALANÇA ANALÍTICA	COPQ.BNT-0051	K1351226060808P	8429	ADVENTURE	OHAUS	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
BALANÇA ANALÍTICA	CEMO.GER-0044	3201100	20002	NÃO IDENTIFICADO	SARTORIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
BALANÇA ANALÍTICA	CGEP.GEN-0011			NÃO IDENTIFICADO	TECNAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
BALANÇA ANALÍTICA	CEMO.DITRAN-0061	2214	15223	7	JB	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
BALANÇA ANALÍTICA	CGEP.BIOCEL-0311	28350281	800777	M-POWER AZ 1502	SARTORFUS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
BALANÇA ANALÍTICA	CGEP.BIOCEL-0053	40030047		A 210 P	SARTORIUS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
BALANÇA ANALÍTICA	COPQ.PCLIN-0039	13607044	6970	BL150S	SARTORIUS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
BALANÇA ANALÍTICA	COPQ.PCLIN-0043	09EB162009	40	KN 2000	DIGIMED	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
BALANÇA ANALÍTICA	CEMO.LABONCOVIRO-002	B225043049	800004	ADVENTURE	OHAUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
BALANÇA ANALÍTICA	CEMO.BANSCUP-0011	B045000873	2063	(EOS) EXPLORER E12140	OHAUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
BALANÇA ANALÍTICA	CGEP.HO-0008	17503292	100885	CPA225D	SARTORIUS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
BALANÇA ANALÍTICA	COPQ.CARCIN-0013	D480100350	77190	BL3200H	SHIMADZU	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
BALANÇA ANALÍTICA	CEMO.LABBM-0153	8332180431	10355	AR5120	OHAUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
BALANÇA ANALÍTICA	COPQ.RA-0003	BE1400116	803265	L42021	BEL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
BALANÇA ANALÍTICA	CEMO.BANSCUP-0020	278315	48286	AS 5500C	MARTE BALANÇAS E AP. DE PRECISÃO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
BALANÇA ANALÍTICA	COPQ.PCLIN-0074	14002300	46139	CPA225D	SARTORIUS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
BALANÇA ANALÍTICA	CGEP.CMOL-0184	98060288	36644	MARK 330	COLEMAN EQUIPAMENTOS COM. E IND. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
BALANÇA ANALÍTICA	CGEP.GEN-0012	04031513001013		BG 2000	GEHAKA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
BALANÇA ANALÍTICA	CEMO.DITRAN-0012	261650	47691	AL500	MARTE BALANÇAS E AP. DE PRECISÃO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
BALANÇA ANALÍTICA	HC1.FAR-0012	293757	63171	AS 2000C	MARTE BALANÇAS E AP. DE PRECISÃO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
BALANÇA ANALÍTICA	HC2.FAR-0028	B411401489	803475	MS 6002S	METTLER TOLEDO	INCA - NÚCLEO 2	FARMÁCIA
BALANÇA ANALÍTICA	CGEP.HO-0009	1903	52786	NÃO IDENTIFICADO	LOGEN	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
BALANÇA ANALÍTICA	CEMO.BANSCUP-0042	291158	9253	AS 5500C	MARTE BALANÇAS E AP. DE PRECISÃO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
BALANÇA ANALÍTICA	COPQ.ONCOBIO-0076	8332020428	75128	ADVENTURE	OHAUS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
BALANÇA ANALÍTICA	CGEP.BIOCEL-0105	L81085	57554	AE240S	METTLER TOLEDO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
BALANÇA ANALÍTICA	CGEP.RA-0088	BE1400117	803266	L42021	BEL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
BALANÇA ANALÍTICA	CEMO.INFE-0019	D469800563	79221	UX4200H	MARTE CIENTÍFICA & INSTRUMENTAÇÃO IND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - INFRA-ESTRUTURA
BALANÇA ANALÍTICA	CGEP.BIOCEL-0111	C125018144	43122	(EOS) EXPLORER E12140	OHAUS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0274	58042	046266	R110	WELMY	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	CEMO.UNC-0790	25843	85927	W200/50A C/ RÉGUA ANT	WELMY	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	HC3.RES-1076	59847	046267	R110	WELMY	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	CEMO.AMB-0015	22584	23650	31	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	HC3.BRA-0005	62710	012813	150KG	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUIETERAPIA
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	HC2.NUT-0012	4344/2010	69389	MIC 2B	MICHELETTI	INCA - NÚCLEO 2	NUTRIÇÃO
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	HC3 - MED. TRAB-0001	49823	012823	150KG	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 3	MEDICINA DO TRABALHO
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	CEMO.AMB-0053	85832	18854	31	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	HC2.DISAT-0004	15753	14469	R110	WELMY	INCA - NÚCLEO 2	DISAT
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	CEMO.UNC-0274	85837	20074	150KG	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0310	53884	008814	31	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	CEMO.UNC-0789	25842	85971	W200/50A C/ RÉGUA ANT	WELMY	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	HC3.LAB.BUR-0016	21856	009331	150KG	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 3	BACTERIOLOGIA E URINÁLISE
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	CGEP.PCLIN-0082	3047	712	W110H	WELMY	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	HC3.PESQ-0009	59848	046268	R110	WELMY	INCA - NÚCLEO 3	PESQUISA CLINICA
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	CGEP.PCLIN-0077	35274	21075	31	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	HC3.RES-0738	50717	043719	R110	WELMY	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	HC2.PEC-0012	15752	14064	R110	WELMY	INCA - NÚCLEO 2	PESQUISA CLÍNICA
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	CEMO.UNC-0046	19575	23626	R110	WELMY	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	HC3.QUI-0232	73196	052576	R110	WELMY	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	CEMO.UNC-0791	25844	85970	W200/50A C/ RÉGUA ANT	WELMY	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	CEMO.UNC-0097	70583	25063	31	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	HC4.AMB-0013	79061	000850	150KG	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 3	AMBULATÓRIO - HC4
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	HC2.FIS-0036	15750	13338	R110	WELMY	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	CEMO.AMB-0017	85969	61012	R110	WELMY	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	HC3.AMB.CON-0061	59850	046270	R110	WELMY	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	CEMO.UNC-0045	44517	40800	R110	WELMY	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	HC3.RES-1086	59849	046269	R110	WELMY	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	CEMO.AMB-0016	85968	61013	R110	WELMY	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	HC2.FAR - 007-0003	59857	58309	R110	WELMY	INCA - NÚCLEO 2	FARMÁCIA - 1º ANDAR
BALANÇA DIGITAL	HC2.NUT-0017	64144	84016	P200C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 2	NUTRIÇÃO

BALANÇA DIGITAL	CGEP.PCLIN-0130	14FB2112014	803628	DG-5000	DIGIMED	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
BALANÇA DIGITAL	CGEP.PCLIN-0021	09EB16/2009		KN200	DIGIMED	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
BALANÇA DIGITAL	COPQ.PCLIN-0073	BO36677		AL300	DENVER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
BALANÇA DIGITAL	COPQ.HOPED-0021	D477710192	3000001340	BL320H	SHIMADZU	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
BALANÇA DIGITAL	DIPAT.CIT - CITOLOGIA ESF	20188857	84381	EVBS3200CBI	EVEN	INCA - NÚCLEO 2	CITOLOGIA ESPECIAL
BALANÇA DIGITAL	HC2.DIE-0576		86907	PRECISÃO-TARA ATE 10KG	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E C	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
BALANÇA DIGITAL	HC2.DIE-0577		86908	PRECISÃO-TARA ATE 10KG	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E C	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
BALANÇA DIGITAL	HC2.DIE-0575		86906	PRECISÃO-TARA ATE 10KG	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E C	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
BALANÇA DIGITAL	HC2.AMB.ONC-0048	81647	86973	P200C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA
BALANÇA DIGITAL	HC2.DIE-0578		86909	PRECISÃO-TARA ATE 10KG	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E C	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
BALANÇA ELETRÔNICA	DIPAT.CHD-0008		87798	B530	LÍDER	INCA - NÚCLEO 2	CHEFIA DIPAT
BALANÇA ELETRÔNICA	HC2.RAD-0024	8306	60865	P200C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC2.QUI-0019	7578/97	4135	PL150	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC2.NUT-0002	9577	4134	PL150	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 2	NUTRIÇÃO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC2.ENF.6AND-0034	7580/97	4132	PL150	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
BALANÇA ELETRÔNICA	HC2.AMB.ONC-0001	17162	70135	P-180C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC2.ROU-0003		87796	B530	LÍDER	INCA - NÚCLEO 2	ROUPARIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC2.SPA-0009	8308	60867	P200C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC2.NUT-0016	64219	84017	P150M	LÍDER	INCA - NÚCLEO 2	NUTRIÇÃO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC2.AMB.ONC-0009	7582	4133	PL150	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.NUT-0025	81654	86974	P200C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 3	NUTRIÇÃO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.AMB.ENDOC-0007	10272/98	5948	PL150	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ENDOCRINOLOGIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.AAD-0146		87795	B530	LÍDER	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.ALMO.ALMOX. CENTF	17793	70545	B-160	LÍDER	INCA - NÚCLEO 1	ALMOXARIFADO CENTRAL
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.FAR-0046	292910	9359	LC 200	MARTE BALANÇAS E AP. DE PRECISÃO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.FAR-0018	288486	63172	LC 200	MARTE BALANÇAS E AP. DE PRECISÃO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.RSUJA-0001	8584	061193	B-520	LÍDER	INCA - NÚCLEO 3	ROUPA SUJA
BALANÇA ELETRÔNICA	DIPAT.IMH-0012	10704200	15599	QT1500-000V2	SARTORIUS	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.-0007	003.192/2012	79879	BK-200F	BALMAK	INCA - NÚCLEO 1	TABAGISMO
BALANÇA ELETRÔNICA	CGEP.HOPED-0006	272565		AS 5500C	MARTE BALANÇAS E AP. DE PRECISÃO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.MEDN-0185	19626	24319	W200	WELMY	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.AMB.ONC-0078	18520	802959	W200A	WELMY	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.AAD-0035	13600	36842	PERSONAL LINE 150KG	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.ROUPARIA-0001	98820441	033450	9091	TOLEDO ALTA TECNOLOGIA EM PESAGEM	INCA - NÚCLEO 3	ROUPARIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.DIV.ADM.HOSP-0006		87797	B530	LÍDER	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.DIV.ADM.HOSP-0007		87798	B530	LÍDER	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.DIV.ADM.HOSP-0008		87799	B530	LÍDER	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
BALANÇA ELETRÔNICA	HC2.ENF.5AND-0002	7581/97	4131	PL150	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
BALANÇA ELETRÔNICA	HC2.AMB.ONC-0011	17165	70136	P-180C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.COAGE.INC-0010		87796	B530	LÍDER	INCA - NÚCLEO 1	INCADATA - COAGE
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.AMB.CP-0046	18519	802960	W200A	WELMY	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC2.AMB.ONC-0012	17161	70137	P-180C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC2.AMB.ONC-0005	17164	70138	P-180C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC2.AMB.ONC-0002	17163	70140	P-180C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.AAD-0030	000679	803264	BKH 1000	BALMAK	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.RAT.GERAL-0122	18516	802956	W200A	WELMY	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.NUT-0019	10270/98	5947	PERSONAL	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	NUTRIÇÃO - HC1
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.NUT-0006	10271/98	5946	PL150	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	NUTRIÇÃO - HC1
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.RAD.GER-0015	1585	46265	W200	WELMY	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.ENF.8A-0046	13603/99	36845	PERSONAL	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.ENDO.GER-0163	18514	802954	W200A	WELMY	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.ENF.5B-0001	6549/97	36843	PL150	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.CTIA-0072	0796/04	49062	BP-6	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.QUI.ADU-0187	32273	803142	P200C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.CURAT-0016	14066	066060	P200C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 3	AMBULATÓRIO - CURATIVO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.QUI.ADU-0001	13602	36844	PL150	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.BANS.IMUHE-0024	184	22242	HM30	HELMAC	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.BANS.FRA-0063	8577	61194	B-160	LÍDER	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.NUT-0005	10274/98	5949	PL150	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	NUTRIÇÃO - HC1

BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.EMER.PED-0082	3656	1710265	W200A	WELMY	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.ENF.6AND-0015	14067	066059	P200C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.CC.SL4-0020	00520119	062856	ELECTRONIC COMPACT SC BEL		INCA - NÚCLEO 3	SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.ENF.4B-0256	10269/98	5945	PL150	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.ENF.8A-0281	18518	802961	W200A	WELMY	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.AMB.ONC-0003	7576/03	47691	PL150	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.AMB.ABD-0018	18515	802955	W200A	WELMY	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ABDOMEN - TÉRREO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC4.FAR-0010	271453	059274	NÃO IDENTIFICADO	PLENA	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.NUT-0019	217071DC15	86970	RAMUZA TRON - 15KG	RAMUZA	INCA - NÚCLEO 3	NUTRIÇÃO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC4-1ANDAR-0002	41394	036901	1851811	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 3	1ºANDAR
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.NUT-0018	220969DC15	86969	RAMUZA TRON - 15KG	RAMUZA	INCA - NÚCLEO 3	NUTRIÇÃO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.NUT-0017	217463DC15	86968	RAMUZA TRON - 15KG	RAMUZA	INCA - NÚCLEO 3	NUTRIÇÃO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.NUT-0024	47522/99	058918	E300-FILIZOLA	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	NUTRIÇÃO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.FIS-0014	81644	86975	P200C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.CURAT-0026	81645	86981	P200C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 3	AMBULATÓRIO - CURATIVO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.CURAT-0025	81651	86982	P200C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 3	AMBULATÓRIO - CURATIVO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.CURAT-0022	81646	86984	P200C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 3	AMBULATÓRIO - CURATIVO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.CC.SL5-0033	00520126	062858	ELECTRONIC COMPACT SC BEL		INCA - NÚCLEO 3	SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.AMB.PED-0001	9045	4445	PL150	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
BALANÇA ELETRÔNICA	COPQ.ONCOBIO-0007	048000049	77193	BL320H	SHIMADZU	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
BALANÇA ELETRÔNICA	CGEP.BIOCEL-0054	302438	7649	KN 1000	DIGIMED	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.NUT-0029	14069	066061	P200C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 3	NUTRIÇÃO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.CURAT-0024	81648	86986	P200C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 3	AMBULATÓRIO - CURATIVO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.RAT-0040	81642	86977	P200C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 3	RADIOTERAPIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.CURAT-0023	81653	86983	P200C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 3	AMBULATÓRIO - CURATIVO
BALANÇA ELETRÔNICA	CEMO.UNC-0699	1811/17	809995	DST-6-DM	TRIUNFO INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC2.INT-0001	8307	60866	P200C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 2	INTERNAÇÃO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.CC.SL2-0041	520140	062859	ELECTRONIC COMPACT SC BEL		INCA - NÚCLEO 3	SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.ENF.6AND-0292	81652	86979	P200C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.ENF.5AND-0330	81650	86980	P200C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.COMP.GER-0007	001228/2011	77212	ELPN6/15/30	BALMAK	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - COMPREV
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.RAD.GER-0262	81643	86978	P200C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC4.AMB-0031	13D18		W721	WISO	INCA - NÚCLEO 3	AMBULATÓRIO - HC4
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.CURAT-0028	81649	86976	P200C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 3	AMBULATÓRIO - CURATIVO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.CURAT-0029	81655	86985	P200C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 3	AMBULATÓRIO - CURATIVO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.MEDN-0122	18503	802958	W200A	WELMY	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.NUT-0026	82292	86996	P-200M	LÍDER	INCA - NÚCLEO 3	NUTRIÇÃO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.RES-1075	267368	043893	PP180	MARTE BALANÇAS E AP. DE PRECISÃO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
BALANÇA ELETRÔNICA	ADM 0001-0006	82512	87797	B530	LÍDER	INCA - NÚCLEO 3	ADM GERAL HC3
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.BANS.FRA-0002	6835-VX	36900	9094-I	TOLEDO ALTA TECNOLOGIA EM PESAGEM	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.COMP.DNU-0001	5447/02	46173	PERSONAL	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	DIV. DE NUTRIÇÃO - COMPREV
BALANÇA ELETRÔNICA	ABR.RES.REC.HC4-0001	82513	87794	B530	LÍDER	INCA - NÚCLEO 3	RESIDUO RECICLAVEL HC4
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.AMB.TORAX-0022	95335482YW	44639	2090 PP	TOLEDO ALTA TECNOLOGIA EM PESAGEM	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - TÓRAX
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.NUT-0028	82293	86994	P-200M	LÍDER	INCA - NÚCLEO 3	NUTRIÇÃO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.NUT-0027	82291	86995	P-200M	LÍDER	INCA - NÚCLEO 3	NUTRIÇÃO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.ENF.5A-0211	18517	802957	W200A	WELMY	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.AMB.CP-0102	322892	79222	LC 200	MARTE BALANÇAS E AP. DE PRECISÃO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC2.CC.GERAL-0113	2580	23738	ID-1500	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
BALANÇA ELETRÔNICA	ABR.RES.BIO.HC4-0001	82508	87793	B530	LÍDER	INCA - NÚCLEO 3	RESIDUO BIOLOGICO HC4
BALANÇA ELETRÔNICA	CEMO.AMB-0019	5968963	61770	P-180C	LÍDER	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.BANS.HEM-0045	25841	85928	W200/5	WELMY	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.ENF.6A-0002	13601/99	36847	PL150	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC1.ENF.6B-0001	13599/99	36846	PL150	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.FAR-0044	2120121061025	059273	NÃO IDENTIFICADO	PLENA	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
BALANÇA ELETRÔNICA	HC2.ENF.4AND-0002	757997	4130	PL150	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
BALANÇA ELETRÔNICA	HC3.CC.SL3-0021	00520133	062857	ELECTRONIC COMPACT SC BEL		INCA - NÚCLEO 3	SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO
BALANÇA ELETRÔNICA	CEMO.BANSCUP-0040	0890/2007	8868	ID-M-150/4	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA	HC1.ENF.5A-0002	3251	4447	BP BABY	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA	CEMO.UNC-0099	03210	48775	R/I 109E	WELMY	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA

BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA	HC1.ENF.5A-0210	6849/00	39473	BP BABY	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA	HC1.CC.PAT-0009	110900		MF-6	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - PATOLOGIA
BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA	HC1.EMER.PED-0038	99740764MA	36889	JUNIOR	TOLEDO ALTA TECNOLOGIA EM PESAGEM	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA	HC1.BANS.FRA-0005	0996	101594	MF-6	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA	HC1.AMB.PED-0002	3258/97	4446	BP BABY	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA	CEMO.UNC-0092	394	41744	R/I 109E	WELMY	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA	HC1.AMB.PED-0080	298197	32159	BP BABY	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
BALANÇA MECÂNICA	HC1.AMB.URO-0013	9905	26557	150KG	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO UROLOGIA
BALANÇA MECÂNICA	HC1.AMB.ONC-0131	56807	27251	150KG	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
BALANÇA MECÂNICA	HC1.BANS.AFE-0060	9743	63090	W200	WELMY	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
BALANÇA MECÂNICA	HC1.BANS.GER-0011	9713	63091	W200	WELMY	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
BALANÇA MECÂNICA	HC1.DISAT-0042	76011	48776	R110	WELMY	INCA - NÚCLEO 1	DISAT - HC1
BALANÇA MECÂNICA	HC1.RAT.GERAL-0121	18176	22412	150KG	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
BALANÇA MECÂNICA	HC1.AMB.ONC-0001	26334	25786	150KG	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
BALANÇA MECÂNICA	HC1.FIS-0008	2083	26505	NÃO INFORMADO	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
BALANÇA MECÂNICA	HC1.ENF.8A-0001	19646	18720	R110	WELMY	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BALANÇA MECÂNICA	HC1.BANS.GER-0009	9748	63088	W200	WELMY	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
BALANÇA MECÂNICA	HC1.AMB.DER-0026	77391	56966	150KG	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - DERMATOLOGIA - TÉRREO
BALANÇA MECÂNICA	HC1.RAD.GER-0345	19632	22133	R110	WELMY	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
BALANÇA MECÂNICA	HC3.PAT-PATOLOGIA-0005	412539	9427	NÃO INFORMADO	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 3	PATOLOGIA
BALANÇA MECÂNICA	CEMO.DITRAN-0063	192020	17185	602	MARTE BALANÇAS E AP. DE PRECISÃO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
BALANÇA MECÂNICA	HC1.BANS.AFE-0009	9731	63089	W200	WELMY	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
BALANÇA MECÂNICA	HC1.RAT.2ºANDAR-0014	25847	24311	31	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA 2
BALANÇA MECÂNICA	HC4.GER-0135	40534	10413	NÃO INFORMADO	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
BALANÇA MECÂNICA	HC1.DISAT-0043	19624	15688	R110	WELMY	INCA - NÚCLEO 1	DISAT - HC1
BALANÇA MECÂNICA	HC1.AMB.TORAX-0027	22345	26897	150KG	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - TÓRAX
BALANÇA MECÂNICA	HC1.ENF.4A-0001	21510	25745	150KG	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
BALANÇA MECÂNICA	HC1.AMB.CP-0101	19638	21340	150KG	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
BALANÇA MECÂNICA	HC1.AMB.ONC-0130	38106	37460	150KG	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
BALANÇA MECÂNICA	HC2.PAT-0010	497444	17569	LEQUE	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 2	PATOLOGIA
BALANÇA MECÂNICA	DIPAT.NEC-0004	516900	12347	LEQUE	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 2	NECRÓPSIA
BALANÇA MECÂNICA	HC2.PAT-0002	670	11585	MG-9	FILIZOLA S/A	INCA - NÚCLEO 2	PATOLOGIA
BANHO HISTOLÓGICO	DIPAT.IMH-0080	170205	808445	BH2015	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
BANHO HISTOLÓGICO	DIPAT.PESQ-0005	0232		NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 2	PESQUISA
BANHO HISTOLÓGICO	DIPAT.TECH-0051	170196	808446	BH2015	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
BANHO HISTOLÓGICO	NEC2.HC2-0509	170209	808449	BH2015	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
BANHO HISTOLÓGICO	DIPAT.TECH-0032	1122/05	61382	BH 05	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
BANHO HISTOLÓGICO	DIPAT.TECH-0065		84062	BH2015	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
BANHO HISTOLÓGICO	DIPAT.TECH-0063		84060	BH2015	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
BANHO HISTOLÓGICO	DIPAT.IMH-0075	1118/05	61381	BH 05	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
BANHO HISTOLÓGICO	DIPAT.TECH-0052	170204	808454	BH2015	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
BANHO HISTOLÓGICO	DIPAT.TECH-0054	170208	808451	BH2015	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
BANHO HISTOLÓGICO	DIPAT.IMH-0079	170207	808447	BH2015	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
BANHO HISTOLÓGICO	DIPAT.TECH-0056	170210	808452	BH2015	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
BANHO HISTOLÓGICO	DIPAT.TECH-0004	1121/05	61380	BH 05	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
BANHO HISTOLÓGICO	DIPAT.TECH-0064		84061	BH2015	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
BANHO HISTOLÓGICO	DIPAT.TECH-0045	1117/05	61379	BH 05	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
BANHO HISTOLÓGICO	DIPAT.TECH-0053	170202	808453	BH2015	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
BANHO HISTOLÓGICO	DIPAT.TECH-0055	170206	808450	BH2015	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
BANHO HISTOLÓGICO	COPQ.BNT-0049	BM03220708	9151	BM03 01	OMA	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
BANHO HISTOLÓGICO	DIPAT.IMH-0074	342	9401	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
BANHO HISTOLÓGICO	NEC2.HC2-0510	170203	808448	BH2015	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
BANHO MARIA	COPQ.BIOCEL-0018	1C1260209		NÃO IDENTIFICADO	DIAGENODE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
BANHO MARIA	CGEP.PCLIN-0136	14040387	803625	Q-226M-5X	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
BANHO MARIA	CEMO.LABIM-0101	JV4611	40846	(EOS) 147	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
BANHO MARIA	HC3.RAD.GER-0237	0024	064545	156	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
BANHO MARIA	CGEP.GEN-0015			(EOS) 102	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
BANHO MARIA	CGEP.PCLIN-0129	14040387	803825	226M1	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
BANHO MARIA	CEMO.DITRAN-0064	1052	102031	407	BIOMATIC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA

BANHO MARIA	HC1.LAC.VIR-0016	201002110	56297	B 60	ALPHA	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
BANHO MARIA	CEMO.LABBM-0053	13021/08		316 1DE	NOVA ÉTICA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
BANHO MARIA	CGEP.HO-0010	39103116	23957	NÃO IDENTIFICADO	JOUAN	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
BANHO MARIA	COPQ.ONCOBIO-0087	6	20484	196	DE LEO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
BANHO MARIA	HC2.UNT-0024	JAD20995	60840	100	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
BANHO MARIA	CEMO.LABBM-0007	12089/05	52765	500/3D	NOVA ÉTICA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
BANHO MARIA	HC1.ODO-0046		40071	TYP5518	KAVO DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
BANHO MARIA	HC3.UNT-0035	GTBMD1620191002	084033	GTBMD-16	GLOBAL	INCA - NÚCLEO 3	UNIDADE TRANSFUSIONAL
BANHO MARIA	CGEP.GEN-0016	920962	7587	WATER BATH	POLYSCIENCE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
BANHO MARIA	CGEP.CMOL-0028	0310	77231	NÃO IDENTIFICADO	DE LEO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
BANHO MARIA	CEMO.LABCT-0028	1100		1194	INCOMAP	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
BANHO MARIA	CEMO.LABBM-0054	13019/08		316 1DE	NOVA ÉTICA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
BANHO MARIA	CGEP.HOPED-0001	YO-14698	19164	102/2	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
BANHO MARIA	CGEP.BIOCEL-0068	JV4609	40845	(EOS) 147	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
BANHO MARIA	CEMO.LABCM-0002	0316/01	6852	NÃO IDENTIFICADO	NOVA ÉTICA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
BANHO MARIA	CEMO.LABCT-0025	210441		NÃO IDENTIFICADO	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
BANHO MARIA	HC2.UNT-0010	294	13217	BM060	LABTEC	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
BANHO MARIA	CEMO.LABIM-0008	VC-1694	19115	(EOS) 102	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
BANHO MARIA	HC1.BANS.GER-0015	DU4498	40843	102/6	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
BANHO MARIA	HC1.MEDN-0089	002	72235	MARIANA	MARTIN NUCLEAR	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
BANHO MARIA	HC1.LAC.BAC-0003	1201499	56325	WATCH BATH	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
BANHO MARIA	COPQ.ONCOBIO-0113	100	83683	105DI	DELTA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
BANHO MARIA	CEMO.LABDNARE-0009	GTBMD1220190106	84036	GTBMD-12	GLOBAL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DNA RECOMBINANTE
BANHO MARIA	CGEP.HO-0079	14230/10020		FBN-12/100	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
BANHO MARIA	DIPAT.IMH-0069	W113C0637	803290	WD05A11E	POLYSCIENCE	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
BANHO MARIA	CGEP.HO-0011		25219	NÃO IDENTIFICADO	JOUAN	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
BANHO MARIA	COPQ.HOPED-0022	109A00430	72298	GENERAL - WDO5A11B	POLYSCIENCE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
BANHO MARIA	HC1.BANS.GER-0080	1012253	802900	DH4	HELMER	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
BANHO MARIA	HC3.UNT-0032	19010006	083684	SL 150/15	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS	INCA - NÚCLEO 3	UNIDADE TRANSFUSIONAL
BANHO MARIA	CEMO.LABCT-0214	GTBMD1220190105	84035	GTBMD-12	GLOBAL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
BANHO MARIA	CGEP.RA-0072	01131037		W1106	LABNET	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
BANHO MARIA	HC2.UNT-0002	DR4107	32703	100	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
BANHO MARIA	CGEP.HOPED-0007	N129336	9434	BW-05B	LAB COMPANION	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
BANHO MARIA	DIPAT.IMH-0071	W113C0610	803291	WD05A11E	POLYSCIENCE	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
BANHO MARIA	CGEP.GEN-0189			WD10A11B	POLYSCIENCE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
BANHO MARIA	HC1.FAR-0054	DU4209	6984	100	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
BANHO MARIA	CEMO.UNC-0168	338	64544	BMD01	BIOPAR	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BANHO MARIA	CGEP.GEN-0190	W113C1262	803292	WD10A11B	POLYSCIENCE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
BANHO MARIA	CGEP.GEN-0014	921871	7586	WATER BATH	POLYSCIENCE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
BANHO MARIA	CGEP.PCLIN-0056	112948-64	10435	2830	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
BANHO MARIA	HC1.RAT.OFI-0004		56848	NÃO IDENTIFICADO	SHEL LAB	INCA - NÚCLEO 1	OFICINA DA RADIOTERAPIA
BANHO MARIA	DIPAT.CHD-0004	W113C0643	803288	WD05A11E	POLYSCIENCE	INCA - NÚCLEO 2	CHEFIA DIPAT
BANHO MARIA	CGEP.BIOCEL-0114	251	20715	1071	BIOMATIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
BANHO MARIA	CEMO.BANSCUP-0005	GV4615	43808	(EOS) BM 147	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
BANHO MARIA	CEMO.DITRAN-0121	JV4610	40847	(EOS) BM 147	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
BANHO MARIA	HC1.RAD.GER-0231	TZ4385	56379	100	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
BANHO MARIA	CEMO.LABONCOVIRO-003	79	21635	NÃO IDENTIFICADO	ETICA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
BANHO MARIA	CEMO.LABCM-0101	GTBMD1220190104	84034	GTBMD-12	GLOBAL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
BANHO MARIA	HC1.BANS.GER-0016	DU4497	40844	102/6	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
BANHO MARIA	HC3.UNT-0001		009279	(EOS) 1102	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	UNIDADE TRANSFUSIONAL
BANHO MARIA	CGEP.CMOL-0027		20646	1054 214	BIOMATIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
BANHO MARIA	CGEP.BIOCEL-0143	01131034	803637	W1106	LABNET	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
BANHO MARIA	CGEP.PCLIN-0057	116994-66	10436	2830	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
BANHO MARIA	CGEP.BIOCEL-0100	60	34614	399	DE LEO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
BANHO MARIA	COPQ.BNT-0050	506N0027	8432	AQUABATH	BARNSTEAD INTERNACIONAL	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
BANHO MARIA	DIPAT.IMH-0070	W113C0660	803289	WD05A11E	POLYSCIENCE	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
BANHO MARIA	CEMO.LABBM-0006	907842	36725	304.249	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
BANHO MARIA	CEMO.UNC-0172	FAH-85002	73894	(EOS) 1102	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BANHO MARIA	CEMO.UNC-0173	FAH-85003	73895	(EOS) 1102	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA

BANHO MARIA	HC1.CONPREV.ATATC-000	20030378	87831	SSDC10L	MYLABOR	INCA - NÚCLEO 1	ÁREA TÉCNICA AMBIENTE, TRABALHO E CâNCER
BANHO MARIA	HC2.UNT-0017		22584	EVO015	EVLAB	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
BANHO MARIA	CEMO.LABBM-0033	YOI697	19062	(EOS) 102	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
BANHO MARIA	HC1.LAC.MIC-0035	39010279	25674	NÃO IDENTIFICADO	JOUAN	INCA - NÚCLEO 1	MICOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
BANHO MARIA	CGEP.GEN-0239	16040246	804656	NT235	NOVA TÉCNICA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
BANHO MARIA	HC2.LAB-0013	JAD-20994	60839	100	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
BANHO MARIA COM AGITAÇÃO	COPQ.ONCOBIO-0012	802305	4368	226-D2	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
BANHO MARIA ULTRATERMOSTÁTICO	CEMO.LABDNARE-0008	DAF65821	68197	(EOS) 116/2	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DNA RECOMBINANTE
BANHO MARIA ULTRATERMOSTÁTICO	CEMO.UNTC-0008	DAF65822	68196	(EOS) 116/2	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE TERAPIA GÊNICA E CELULAR
BANHO MARIA ULTRATERMOSTÁTICO	CEMO.LABCM-0030	DAF65820	68200	(EOS) 116/2	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
BANHO MARIA ULTRATERMOSTÁTICO	CEMO.LABCT-0216	DAF65823	68199	(EOS) 116/2	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
BANHO MARIA ULTRATERMOSTÁTICO	CEMO.LABDNARE-0006	DAF65824	68198	(EOS) 116/2	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DNA RECOMBINANTE
BANHO SECO	CGEP.HOPED-0008	0511/01	6889	330/3D	NOVA ÉTICA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
BANHO SECO	CGEP.GEN-0079	8219903225829	34672	NÃO IDENTIFICADO	THERMODYNE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
BANHO SECO	COPQ.HO-0013	SD1122083		D1	LABNET	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
BANHO SECO	CGEP.BIOCEL-0065	A0014/2003	7755	HEAT&COOL	LOCUS BIOTECNOLOGIA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
BANHO SECO	COPQ.PCLIN-0175	18030273	85620	NT 362	NOVA TÉCNICA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
BANHO SECO	CGEP.HO-0012	00010481	67964	DB100	LGC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
BANHO SECO	COPQ.ONCOBIO-0061	AS20101116603	76653	NÃO IDENTIFICADO	DRYBLOCK	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
BANHO SECO	CEMO.LABCM-0088	SD1122286		D1100	LABNET	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
BANHO SECO	CGEP.CMOL-0139	BK14040471	803159	NI 1360	NOVA INSTRUMENTS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
BANHO SECO	CGEP.HOPED-0009	S92819054	300000092	D1200	LABNET	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
BANHO SECO	HC1.LAC.GER-0059	SD2121232	803060	ACCUBLOCK 2	LABNET	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
BANHO SECO	HC1.LAC.MIC-0037	SD2121219	803059	ACCUBLOCK 2	LABNET	INCA - NÚCLEO 1	MICOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
BANHO SECO	COPQ.PCLIN-0156	82101191691		DRI-BATH 17600	THERMOLYNE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
BANHO SECO	CGEP.CMOL-0140	BK14040470	803160	NI 1360	NOVA INSTRUMENTS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
BANHO SECO	HC1.LAC.GER-0057	SD2121231	803058	ACCUBLOCK 2	LABNET	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
BARÔMETRO	HC1.PROGRAMA DE QUAL	Y3240001		PTB220	VAISALA	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
BARÔMETRO	HC1.COAGE.SQRI-0004	93520484	86748	PTB33	VAISALA	INCA - NÚCLEO 1	SQRI - SERVIÇO DE QUAL. DE RADIAÇÕES IONIZANTES
BARÔMETRO	HC1.COAGE.SQRI-0003	93520485	86747	PTB33	VAISALA	INCA - NÚCLEO 1	SQRI - SERVIÇO DE QUAL. DE RADIAÇÕES IONIZANTES
BARÔMETRO	HC3.FIS-0003-0001			ITBAR100	INSTRUTEMP	INCA - NÚCLEO 3	FÍSICA MÉDICA
BASTIDOR - MONITOR MULTIPARÂMETRO	HC1.CTIA-0081	DE320D7061		M1041A	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BASTIDOR - MONITOR MULTIPARÂMETRO	HC1.CTIA-0080	DE320D7060		M1041A	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BASTIDOR - MONITOR MULTIPARÂMETRO	HC1.CTIA-0075	DE320D6604		M1041A	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BERÇO AQUECIDO	HC1.CTIP-0059	TU7375	39447	BA 51TS / 004 TS	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BICICLETA ERGOMÉTRICA	HC2.FIS-0015		59378	NÃO IDENTIFICADO.	DUNLOP	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
BICICLETA ERGOMÉTRICA	HC1.FIS-0034		55392	NÃO IDENTIFICADO	TECNO STAR	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
BICICLETA ERGOMÉTRICA	HC1.FIS-0113	00012	809615	2015H	SUL FITNESS	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
BICICLETA ERGOMÉTRICA	HC1.FIS-0114	00013	809616	2015H	SUL FITNESS	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
BIOFOTÔMETRO	CEMO.LABCT-0003	03230		6131	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
BISTURI ELÉTRICO	HC1.CC.GER-0465	T3F35787EX	803005	FORCE TRIAD	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
BISTURI ELÉTRICO	HC1.CC.GER-0102	G8A217U		(EOS - 2025) FORCE ARGO	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
BISTURI ELÉTRICO	HC2.CAF-0006	BQBEKENX	11783	WAVETRONIC 5000	LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS	INCA - NÚCLEO 2	CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA
BISTURI ELÉTRICO	HC2.CC.SL4-0001	00053	60012	SS-601 MCA	WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA D
BISTURI ELÉTRICO	HC1.CC.GER-0467	T3H36559EX	803007	FORCE TRIAD	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
BISTURI ELÉTRICO	HC3.CC.GER-0262	F7J33209T	032629	(EOS) FORCE 2	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
BISTURI ELÉTRICO	HC2.CC.GERAL-0163	T3K38300EX	803301	FORCE TRIAD	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
BISTURI ELÉTRICO	HC1.CC.GER-0469	T3F35754EX	803009	FORCE TRIAD	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
BISTURI ELÉTRICO	HC1.CC.GER-00519	P1H2782B	15352	(EOS) FORCE 4 B	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
BISTURI ELÉTRICO	HC1.BIOPSIA-0002	00045	60016	SS-601 MCA	WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	BIÓPSIA - HC1
BISTURI ELÉTRICO	HC2.CC.GERAL-0001	F7D53393A	62018	(EOS-2026) FORCE FX	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
BISTURI ELÉTRICO	HC1.ENDO.GER-0006	11317130	72233	VIO 200 S	ERBE ELEKTROMEDIZIN	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
BISTURI ELÉTRICO	HC1.ENDO.DIG-0213	11444623	809735	VIO 300D	ERBE ELEKTROMEDIZIN	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
BISTURI ELÉTRICO	HC2.END-0058	AE0802003	59827	B 3600SM	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
BISTURI ELÉTRICO	HC1.ENDO.GER-0003	00046	60019	SS-601 MCA	WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
BISTURI ELÉTRICO	HC2.CC.SL1-0009	ME40210201071088	61184	MAXIMUM ME402	MARTIN MEDIZIN-TECHNIK	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA A
BISTURI ELÉTRICO	HC1.CC.GER-0464	T3G36312EX	803004	FORCE TRIAD	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
BISTURI ELÉTRICO	HC1.CC.GER-0463	T3F35788EX	803003	FORCE TRIAD	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
BISTURI ELÉTRICO	HC2.CC.GERAL-0157	F7J33214T	32709	(EOS) FORCE 2	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL

BISTURI ELÉTRICO	HC3.CC.GER-0231	F3D26585A	047596	(EOS-2026) FORCE FX	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
BISTURI ELÉTRICO	HC1.BIOPSIA-0006	S4E13063AX	803720	(EOS-2026) FORCE FX	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 1	BIÓPSIA - HC1
BISTURI ELÉTRICO	HC2.CAF-0010	A11007JB	57925	B 1800MP	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA
BISTURI ELÉTRICO	HC1.CC.GER-0462	T3G36306EX	803002	FORCE TRIAD	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
BISTURI ELÉTRICO	HC1.CC.GER-0466	T3G36309EX	803006	FORCE TRIAD	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
BISTURI ELÉTRICO	HC1.CC.GER-0470	T3G36310EX	803010	FORCE TRIAD	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
BISTURI ELÉTRICO	HC1.AMB.DER-0037	00660	52525	SS 501	WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - DERMATOLOGIA - TÉRREO
BISTURI ELÉTRICO	HC1.CC.GER-0051	002190	18472	TB 50	AESCULAP	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
BISTURI ELÉTRICO	HC1.CC.GER-0468	T3G36307EX	803008	FORCE TRIAD	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
BISTURI ELÉTRICO	HC1.CC.GER-0461	T3G36304EX	803011	FORCE TRIAD	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
BISTURI ELÉTRICO	HC1.CC.GER-0024	002687	55986	GN 60	AESCULAP	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
BISTURI ELÉTRICO	HC3.CC.GER-0232	F3D26666A	047595	(EOS-2026) FORCE FX	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
BISTURI ELÉTRICO	HC2.CC.GERAL-0164	T3K38303EX	803302	FORCE TRIAD	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
BISTURI ELÉTRICO	HC3.RES-1057	00320	070406	SS-601 MCA	WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
BISTURI ELÉTRICO	HC4.3ANDAR-0001	02244	061777	SS 501S	WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
BISTURI ELÉTRICO	HC3.CC.GER-0021	F8G61981A	066007	(EOS-2026) FORCE FX	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
BISTURI ELÉTRICO	HC1.ENDO.GER-0001	11317129	72232	VIO 200 S	ERBE ELEKTROMEDIZIN	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
BISTURI ELÉTRICO	HC1.BIOPSIA-0011	F7J33198T	32706	(EOS) FORCE 2	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 1	BIÓPSIA - HC1
BISTURI ELÉTRICO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01	00034	60018	SS-601 MCA	WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
BISTURI ELÉTRICO	HC3.CC.GER-0230	F8G61983A	066006	(EOS-2026) FORCE FX	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
BISTURI ELÉTRICO	HC1.BIOPSIA-0007	S4B11834AX	803719	(EOS-2026) FORCE FX	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 1	BIÓPSIA - HC1
BISTURI ELÉTRICO	HC2.CC.SL4-0042	WNH	08843	WAVETRONIC 5000	LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA D
BISTURI ELÉTRICO	HC1.AMB.DER-0039	00041	60020	SS-601 MCA	WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - DERMATOLOGIA - TÉRREO
BISTURI ELÉTRICO	HC2.END-0054	HWBE	1126	WAVETRONIC 5000	LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
BISTURI ELÉTRICO	HC2.CC.GERAL-0012	AE0802006	59828	B 3600SM	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
BISTURI ELÉTRICO	HC2.CTI.GERAL-0175	00970	66085	SS 200A	WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BISTURI ELÉTRICO	HC2.CC.GERAL-0159	F7J33199T	32708	(EOS) FORCE 2	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
BOBINA PARA RM *	HC1.RAD.GER-0076	3564	73575	03146037	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
BOMBA AUXILIAR	CEMO.DITRAN-0010		33430	NÃO IDENTIFICADO	MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
BOMBA DE COBALTO	HC1.RAT.GERAL-0088	124	26458	TH 780X	THERATRONICS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
BOMBA DE COBALTO	HC1.RAT.GERAL-0092	125	54237	TH 780C	THERATRONICS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	HC3.CC.SL4-0031	1501000108		TE-372	TERUMO	INCA - NÚCLEO 3	SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	CEMO.UNC-0104	36876D/28		670 T	SAMTRONIC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	CEMO.BANSCUP-0002	33247D	8869	670 T	SAMTRONIC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	HC2.CC.GERAL-0178	1503000111		TE-372	TERUMO	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	HC1.ENDO.GER-0233	1411000079	1166	TE-372	TERUMO	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	HC1.RAD.GER-0331	1411000106	1165	TE-372	TERUMO	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	HC3.BRA-0062	1606000142		TE-372	TERUMO	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUIETERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	HC3.CC.SL5-0030	1501000109		TE-372	TERUMO	INCA - NÚCLEO 3	SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	HC1.ENDO.GER-0230	1601000027		TE-372	TERUMO	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	HC1.CC.AA-0226	1607018027		TE-372	TERUMO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	HC3.CC.SL3-0049	1501000106		TE-372	TERUMO	INCA - NÚCLEO 3	SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	HC1.ENDO.GER-0234	1501000112		TE-372	TERUMO	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	CEMO.UNC-0105	36877D/28		670 T	SAMTRONIC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	HC2.CC.GERAL-0173	1501000149		TE-372	TERUMO	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	HC1.CC.AA-0217	1411000082	1164	TE-372	TERUMO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	HC1.ENDO.GER-0231	1501000111		TE-372	TERUMO	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	HC1.CC.GER-0549	1501000113		TE-372	TERUMO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	CEMO.BANSCUP-0001	33248D	8870	670 T	SAMTRONIC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	HC1.RAD.GER-0344	1502000034		TE-372	TERUMO	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	HC2.END-0085	1503000110		TE-372	TERUMO	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	HC3.CC.SL2-0038	1501000110		TE-372	TERUMO	INCA - NÚCLEO 3	SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	HC2.CC.GERAL-0174	1501000150		TE-372	TERUMO	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	HC1.RAD.GER-0403	1505000012		TE-372	TERUMO	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	HC2.CC.GERAL-0297	1606000072		TE-372	TERUMO	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.LT5-0013	24632604		AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - LEITO 5
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CC.GERAL-0168	T27624	3000001073	BODY GUARD 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0382	24303887	2202	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	NEC2.HC2-0518	LFT14090016		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2

BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0233	LFT15100171		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.SPA-0133	24273659	2098	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.SPA-0132	24273675	2110	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0385	24304025	2184	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0377	24303984	2176	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0383	24303920	2192	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0380	24303928	2197	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0362	24303911	2200	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0378	24304030	2203	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0388	24303949	2175	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0368	24303840	2195	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.SPA-0135	24126109	2011	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.SPA-0134	24303945	2156	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0376	24303866	2188	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0371	24303888	2187	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0181	24273559	02169	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0176	24303752	02165	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0293	24303927	2189	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0373	24303967	2201	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0291	24303957	2204	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0358	24632762	000002305	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0369	24303876	2191	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0356	24632760	000002303	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0324	24303735	02111	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0372	24303956	2207	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0361	24632758	000002304	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0359	24632737	000002307	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0362	24632597	000002309	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0367	24303884	2182	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0364	24303823	2181	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0180	24273596	02162	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0357	24632763	000002308	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0360	24632767	000002306	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CC.GERAL-0166	T27628	3000001071	BODY GUARD 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0226	LFT17100163		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0177	24273683	02172	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0682	TCH17050080	300001859	SMART TOUCH - DUPLO C	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0707	24273572	3000002261	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0782	24632739	3000002461	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6A-0443	24273646	2119	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.AA-0348	41014		BODY GUARD 545	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.AA-0349	B55029		BODY GUARD 545	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0710	24273638	3000002248	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0788	24126029	1983	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0781	24632588	3000002315	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.AA-0355	B55031		BODY GUARD 545	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.AA-0350	B55032		BODY GUARD 545	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5A-0201	LFT14050011		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.AA-0356	B55033		BODY GUARD 545	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.AA-0352	B56934		BODY GUARD 545	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.AA-0347	T25772		IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.AA-0354	B56941		BODY GUARD 545	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.AA-0357	B56942		BODY GUARD 545	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0411	T25761		IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.AA-0353	B56933		BODY GUARD 545	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0410	T25826		IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0250	LFT17100007		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0669	TCH18110025	300001869	SMART TOUCH - DUPLO C	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0660	TCH18100043	300001877	SMART TOUCH - DUPLO C	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA

BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0662	TCH18080156	300001857	SMART TOUCH - DUPLO C, LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0667	TCH17050012	300001865	SMART TOUCH - DUPLO C, LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.SPA-0129	24273463	1926	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.SPA-0128	24273465	1922	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0290	24273460	1924	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.SPA-0141	24273714	02113	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.SPA-0131	24273549	2088	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0716	24273568	3000002251	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0656	TCH18110107	300001883	SMART TOUCH - DUPLO C, LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.SPA-0130	24093245	1919	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0713	24273566	3000002255	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0715	24273600	3000002259	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0389	24304033	2174	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0363	24303877	2193	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0582	LFT14050271		LF SMART LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0712	24273644	3000002254	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0657	TCH18110142	300001864	SMART TOUCH - DUPLO C, LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0659	TCH18110135	300001884	SMART TOUCH - DUPLO C, LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0658	TCH17050020	300001882	SMART TOUCH - DUPLO C, LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0664	TCH17050081	300001858	SMART TOUCH - DUPLO C, LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0661	TCH18110082	300001854	SMART TOUCH - DUPLO C, LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0175	24303764	02163	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0387	24303885	2206	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0261	35498		IP PRECISION 121 TWINS CME	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0666	TCH18110036	300001867	SMART TOUCH - DUPLO C, LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0665	TCH18100031	300001881	SMART TOUCH - DUPLO C, LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0386	24303827	2194	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0418	TCH17050018	1784	SMART TOUCH DUPLO CA LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0703	24273565	3000002256	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0457	501503	300002342	INFUSOMAT SPACE B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0709	24273656	3000002257	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0672	TCH18110005	300001868	SMART TOUCH - DUPLO C, LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0419	TCH18100012	1783	SMART TOUCH DUPLO CA LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0422	TCH18060010	1770	SMART TOUCH DUPLO CA LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0434	TCH18080138	1773	SMART TOUCH DUPLO CA LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0674	TCH18100034	300001866	SMART TOUCH - DUPLO C, LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0750	TCH18080137	1811	SMART TOUCH DUPLO CA LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0676	TCH18060048	300001879	SMART TOUCH - DUPLO C, LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0431	TCH18100028	1778	SMART TOUCH DUPLO CA LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0465	TCH18100033	1794	SMART TOUCH DUPLO CA LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0677	TCH18110051	300001878	SMART TOUCH - DUPLO C, LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0679	TCH18110089	300001860	SMART TOUCH - DUPLO C, LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0323	24303729	02112	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0325	24273698	02106	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0822	501513	2367	INFUSOMAT SPACE B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0678	TCH18110052	300001861	SMART TOUCH - DUPLO C, LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0681	TCH18110143	300001856	SMART TOUCH - DUPLO C, LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0680	TCH18110117	300001862	SMART TOUCH - DUPLO C, LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0331	24303870	2208	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0179	24273620	02160	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0182	24273582	02167	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0183	24273637	02164	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0178	24273665	02170	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0406	24093223	1952	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0799	24126022	1994	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0174	24273623	02161	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0790	24095395	1985	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0173	24273561	02159	AGILIA FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0581	LFT14060045		LF SMART LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA

BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0172	24273562	02158	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0388	24126088	1916	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0280	LFT14040055		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0310	LFT14060242		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0149	LFT17100151		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0791	24095812	1986	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0771	24126044	300001966	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0230	LFT14110022		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.UNPO-0087	LFT16020103		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.SPA-0113	LFT17100069		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.CC.SL3-0063	T29668	0119523000001	BODYGUARD 121 TWINS -	PHAROS HOSPITALAR LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0229	LFT17100039		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.UNPO-0088	LFT17100162		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0257	LFT17100140		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.UNPO-0086	LFT17100183		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0304	LFT14070197		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0211	LFT0100643		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0234	LFT15110041		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0308	LFT14060284		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0311	LFT15100191		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0306	LFT15110029		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0452	24126139	2004	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0307	LFT0100113		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0218	LFT14070356		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0329	LFT16080462	300001432	LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0330	LFT16080454	300001431	LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0253	LFT16090073	300001429	LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.SANDAR-0154	TCH18100049	0119520300001	SMART TOUCH - DUPLO C,	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.QUI-0384	24303880	300002214	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.SPA-0164	24303839	300002229	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	SPA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.RESERVA.SEC-0390	24304026	300002271	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.RESERVA.SEC-0383	24303921	300002264	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.RESERVA.SEC-0382	24304021	300002263	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0276	24303860	300002217	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0311	24304035	300002220	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.INF-0160	24095789	1949	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.CC.SL2-0077	T29660	0119523000001	BODYGUARD 121 TWINS -	PHAROS HOSPITALAR LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.RES-1066	T29670	0119523000001	BODYGUARD 121 TWINS -	PHAROS HOSPITALAR LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0392	24126097	1920	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0461	24303811	2319	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0463	24303739	2316	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.RES-1063	24632586	300002313	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0464	24273608	2317	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.RES-1060	24632629	300002310	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.RES-1061	24609603	300002314	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.RES-1059	24632743	300002312	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.RES-1062	24632747	300002311	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0467	24273669	2318	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0416	T27627	1060	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0470	24303785	2053	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.SL2-0017	T27617	1065	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 2
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.SANDAR-0162	TCH18110132		SMART TOUCH - DUPLO C,	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6A-0446	24303751	2121	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.AA-0203	T27615	1063	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5A-0222	24303770	2057	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.SL6-0017	T27629	1058	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 6
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.AA-0206	T27630	1067	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.QUI-0385	24273554	300002239	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.QUI-0357	24273614	300002240	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA

BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.QUI-0359	24273586	300002236	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.QUI-0360	24273581	300002231	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.4ANDAR-0143	TCH18080103		SMART TOUCH - DUPLO C	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.QUI-0361	24273693	300002230	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.RES-1035	24273625	300002233	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.RES-1034	24273576	300002235	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.QUI-0363	24273692	300002234	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.QUI-0365	24273584	300002241	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.QUI-0362	24273571	300002238	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.QUI-0364	24273550	300002232	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.RES-1049	24303838	300002276	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0317	24303919	300002274	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.RESERVA.SEC-0391	24303852	300002272	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.RESERVA.SEC-0389	24303912	300002270	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.SPA-0168	24303969	300002225	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	SPA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.SPA-0167	24302868		AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	SPA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.SPA-0162	24303828	300002228	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	SPA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0307	24303973	300002222	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.RES-1046	24303886	300002211	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.RESERVA.SEC-0362	592552	300002397	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0316	24303875	300002273	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4A-0208	24303753	2086	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0413	T29647	1112	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.AA-0359	T29650	1116	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.SL1-0019	T29659	1110	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENDO.GER-0229	T29653	1115	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4A-0214	24273632	2091	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0293	24303747	2068	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0296	24303791	2062	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0300	24273676	2070	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.IODO-0012	24303735	2111	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	IODOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1561	24303736	2067	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0098	LFT14070054	3000001086	LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0094	LFT14070202	3000001082	LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.RES-1044	24303851	300002213	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.RES-1041	24303905	300002210	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.RES-1040	24303872	300002209	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.AA-0195	T27616	1070	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.RES-1047	24303855	300002212	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0357	24273641	2097	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0797	24095787	1992	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6B-0359	24273715	2105	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0757	TCH18100050	1800	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6B-0358	24273657	2092	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0494	24126076	2046	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0804	24095817	1999	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0410	24095807	1956	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.IODO-0018	24303982	2149	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	IODOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0412	T27619	1068	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0312	24303926	300002219	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0459	24095798	2043	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0457	24095805	2023	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0725	592470	300002424	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI-INF-0166	24126165	1963	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0475	501461	2335	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0288	592547	300002395	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0287	592514	300002396	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.RESERVA.SEC-0405	592515	300002402	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.SPA-0165	592595	300002428	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SPA

BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.RESERVA.SEC-0404	592539	300002401	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.Unc-0726	592567	300002423	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.4ANDAR-0147	592538	300002417	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.Unc-0723	592585	300002426	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0318	LFT19050407		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0265	592554		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0474	501483	2334	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6A-0453	501508	2324	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6A-0454	501481	2328	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.6ANDAR-0163	592593	300002410	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0278	592604		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.DIE-0555	592569		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6B-0365	501486	300002322	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.DIE-0502	592591		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0373	24093247	1901	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0336	592541		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0374	24126061	1902	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0376	24126045	1904	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0375	24273469	1903	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.INF-0163	24126038	1960	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0405	24093244	1951	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0378	24095400	01906	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0381	24273462	1909	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0385	24273472	1913	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0379	24273456	1907	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.Unc-0724	592521	300002425	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0334	592526		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0453	24126066	2019	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0287	24126063	2037	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0382	24273477	1910	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0386	24095813	1914	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.6ANDAR-0162	592601	300002408	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6A-0460	24303850	2145	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.3ANDAR-0177	592584	300002419	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENDO.GER-0228	T25768		IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0383	24273476	1911	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0366	501484	300002318	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6A-0459	24303915	2147	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0348	592544		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0384	24273478	1912	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0387	24273466	1915	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6A-0458	24303833	2148	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.END-0125	592600		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0335	592583		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6A-0455	24303871	2152	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6A-0456	24303960	2157	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0389	24126094	1917	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0371	24303826	2146	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0372	24303862	2142	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0262	592535		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0373	24303968	2150	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0390	24126096	1918	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	NEC2.HC2-0691	592587		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0351	592598		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.DIE-0496	592594		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0374	24303848	2151	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0277	592580		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0266	592523		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0376	24303832	2128	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA

BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0393	24093227	1921	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.4ANDAR-0133	TCH18110150		SMART TOUCH - DUPLO C.	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0276	592573		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0360	24303731	2093	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.SPA-0119	LFT14110082		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0377	24304031	2144	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.INF-0146	24093216	1935	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.5ANDAR-0151	TCH18080154		SMART TOUCH - DUPLO C.	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.CC.SL3-0058	T29649	0119523000001	BODYGUARD 121 TWINS -	PHAROS HOSPITALAR LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0350	592504		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0395	24273474	1923	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0349	592553		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.5ANDAR-0156	592546	300002413	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0333	592524		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.6ANDAR-0160	592606	300002409	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0400	24126033	1932	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.4ANDAR-0144	592588	300002418	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0501	501468	2361	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0213	LFT14050252		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0264	592534		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0401	24273464	1928	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.5ANDAR-0157	592582	300002412	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.4ANDAR-0145	592530	300002415	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.RESERVA.SEC-0364	592589	300002400	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.3ANDAR-0178	592556	300002420	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0397	24273468	1925	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.INF-0149	24126069	1939	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0456	501501	2341	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.RESERVA.SEC-0363	592571	300002399	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.4ANDAR-0149	592549	300002404	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0263	592596		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0280	592550		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.RESERVA.SEC-0365	592561	300002398	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.4ANDAR-0150	592590	300002403	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0402	24273471	1930	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.4ANDAR-0146	592551	300002416	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.5ANDAR-0158	592570	300002414	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.CC.SL5-0053	T29661	0119523000001	BODYGUARD 121 TWINS -	PHAROS HOSPITALAR LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.PED-0123	24303916	2413	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0403	24273473	1929	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.PED-0124	24303865	2125	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0279	592540		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.6ANDAR-0161	592543	300002407	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0404	24126047	1931	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.3ANDAR-0175	592603	300002421	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.PED-0125	24303841	2124	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.3ANDAR-0176	592516	300002422	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.INF-0144	24126037	1933	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.PED-0126	24303853	2123	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.RESERVA.SEC-0379	592577	300002405	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.5ANDAR-0159	592533	300002411	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.INF-0151	24126031	1940	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.RESERVA.SEC-0380	592565	300002406	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.-0240	24273663	2076	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.INF-0152	24093236	1941	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.INF-0153	24273467	1942	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.SPA-0166	592542	300002429	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SPA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.INF-0154	24126025	1943	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.-0242	24273658	2077	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO

BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.-0243	24303809	2079	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.ENF.SAND-0318	592509	300002430	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.RES-1004	592537	300002394	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.-0244	24273651	2081	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.INF-0156	24095818	1945	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.-0245	24273712	2080	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0347	592574		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.INF-0157	24095790	1946	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.-0246	24273699	2073	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.-0248	24273603	2082	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.INF-0158	24273459	1947	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.END-0124	592536		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.IODO-0011	24303729	2112	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	IODOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.INF-0161	24126057	1950	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.DIE-0504	592510		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.SPA-0182	24303864	300002266	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	SPA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6A-0461	592528	2326	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0093	LFT14070049	3000001081	LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0030	C49853		INFUSOMAT COMPACT	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0407	24093253	1953	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0095	LFT14070096	3000001083	LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.-0249	592513	2359	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.-0250	592529	2360	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0823	501462	2348	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0825	501475	2363	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0411	24126114	1957	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0503	501514	2351	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0367	501511	300002319	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0826	592562	2358	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0370	501460	2331	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0369	501465	2332	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0375	24304029	2141	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.INF-0162	24126112	1959	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0412	24126055	1958	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0368	501492	300002333	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.PED-0127	24304032	2155	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.IODO-0015	24303829	2126	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	IODOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.INF-0164	24095785	1961	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.IODO-0017	24304027	2154	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	IODOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.IODO-0016	24303820	2129	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	IODOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.IODO-0019	24303858	2153	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	IODOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0312	24303830		AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0746	TCH18110087		SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0747	TCH18110049		SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0748	TCH18110043		SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0749	TCH18110114		SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.3ANDAR-0168	TCH18110120		SMART TOUCH - DUPLO C	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.5ANDAR-0149	TCH18110136		SMART TOUCH - DUPLO C	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.3ANDAR-0184	TCH18060038		SMART TOUCH - DUPLO C	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.6ANDAR-0150	TCH18110022		SMART TOUCH - DUPLO C	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.6ANDAR-0152	TCH18100036		SMART TOUCH - DUPLO C	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.3ANDAR-0169	TCH18100026		SMART TOUCH - DUPLO C	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1536	24304141	2293	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CC.GERAL-0179	T27566	3000001074	BODY GUARD 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.RES-0856	TCH18110049		SMART TOUCH - DUPLO C	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.RESERVA.SEC-0399	TCH18100017		SMART TOUCH - DUPLO C	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1542	24304133	2290	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1541	24397200	2282	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1540	24397207	30002285	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1

BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1539	24397206	2284	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1545	24397196	2280	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1544	24303977	2278	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.QUI-0370	24303867	300002242	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1548	24304147	2302	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0435	TCH18100007		SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.3ANDAR-0170	TCH18060004		SMART TOUCH - DUPLO C.	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1554	24303963	2297	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.4ANDAR-0135	TCH18110111		SMART TOUCH - DUPLO C.	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.5ANDAR-0155	TCH18100020		SMART TOUCH - DUPLO C.	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1553	24304139	2292	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.Unc-0583	LFT14040182		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.4ANDAR-0134	TCH18110131		SMART TOUCH - DUPLO C.	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.SL2-0016	T27614	1064	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 2
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1557	24304132	2289	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1556	24304140	2301	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1555	24397209	2296	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0718	LFT18040237		LF SMART DUPLO CANAL	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0286	24303815	300002216	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.RESERVA.SEC-0397	24303817	300002215	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0395	LFT18040226		LF SMART DUPLO CANAL	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.Unc-0693	TCH18080102	300001888	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.Unc-0694	TCH18060015	300001889	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0769	24126086	1964	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0773	24126113	1968	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0775	24095399	1969	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.RES-1069	24303868	300002224	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0774	24126041	1970	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1476	LFT14070393		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0776	24126081	1971	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.RESERVA.SEC-0384	24303825	300002265	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.RESERVA.SEC-0388	24303861	300002269	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0780	24095816	1975	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0772	24126027	1967	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0777	24126051	1972	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.SPA-0161	24303944	300002227	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	SPA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1528	592572	2436	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0781	24095819	1976	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0778	24126089	1973	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0782	24126082	1977	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0779	24093249	1974	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0783	24126101	1978	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0785	24093238	1980	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.SPA-0163	24303863	300002226	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	SPA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0787	24095393	1982	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0224	C89973	1175	INFUSOMAT COMPACT	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0793	24093242	1988	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0789	24093246	1984	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0794	24126030	1989	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0332	592548		INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0795	24093229	1990	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0796	24126108	1991	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CC.GERAL-0167	T27565	3000001072	BODY GUARD 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0438	TCH18100040	1801	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.RES-1048	24303961	300002275	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.RESERVA.SEC-0386	24304019	300002267	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC4.RESERVA.SEC-0387	24303959	300002268	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0273	24303976	300002218	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0801	24095795	1996	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1

BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0314	24303925	300002223	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0798	24095388	1993	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0091	LFT14070396	3000001079	LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0308	24303907	300002221	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0802	24126050	1997	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0800	24093228	1995	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0805	24126064	2000	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0487	24095401	2008	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0453	24126087	2005	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0488	24126042	2009	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0492	24126103	2044	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0623	LFT14040077		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0448	24095392	2014	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0447	24126162	2013	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0446	24095784	2012	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0493	24095804	2045	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0489	24093219	2010	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0451	24126105	2017	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0449	24126085	2015	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0450	24093251	2016	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0452	24126110	2018	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0495	24093250	2047	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0454	24126028	2020	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0455	24126093	2021	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0496	24126098	2048	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0456	24093241	2022	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC3.QUI-0358	24273703	300002237	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5A-0215	24095806	2026	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5A-0218	24093260	2029	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5A-0219	24093230	2030	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5A-0217	24093257	2028	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5A-0220	24093231	2031	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0651	LFT18040231		LF SMART DUPLO CANAL	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0652	LFT18040241		LF SMART DUPLO CANAL	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.GER-0539	T29669	1117	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0650	LFT18040227		LF SMART DUPLO CANAL	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0648	LFT18040206		LF SMART DUPLO CANAL	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.SL7-0023	T27620	1057	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 7
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0414	T27560	1062	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.SL3-0014	T27612	1069	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 3
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0282	24095802	2032	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0649	LFT18040207		LF SMART DUPLO CANAL	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.AA-0360	T29671	1111	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0284	24126026	2034	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0285	24095384	2035	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0283	24093259	2033	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.SL7-0024	T27568	1061	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 7
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0288	24126052	2038	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0290	24126059	2040	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0311	TCH18060047	001837	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.GER-0564	T27625		IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.GER-0855	T27626	1056	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0289	24126130	2039	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0089	LFT14070193	3000001077	LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.IODO-0014	24303954	2122	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	IODOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0291	24093212	2041	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.-0214	LFT16080434		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0097	LFT14070136	3000001085	LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.SL1-0018	T29662	1113	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 1

BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CGEP.PCLINA-0003	0086400109	807041	BSU 2000	BIOSENSOR IND. E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA ANALÍTICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0096	LFT14070059	3000001084	LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0090	LFT14070015	3000001078	LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.SL7-0022	T27613	1075	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 7
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0092	LFT14070148	3000001080	LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0618	LFT14040066		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0619	LFT14050011		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.INF-0145	24273458	1934	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0485	24126154	2006	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.AA-0205	T27623	1066	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.INF-0147	24126023	1936	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.INF-0148	24093222	1937	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.INF-0150	24093237	01938	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.INF-0155	24095791	1944	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.INF-0159	24273475	1948	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1552	24304144	2294	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0356	24273711	2096	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0350	24273650	2094	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1525	592576	2433	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0354	24273702	2102	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1524	592581	2434	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1527	592518	2437	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.PED-0085	LFT14040060		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0587	LFT14050155		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0596	LFT14040194		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0594	LFT14050280		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0448	T25796		BODY GUARD 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0592	LFT16100150		LF SMART DUPLO CANAL	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0449	T29656		BODY GUARD 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.SA-0229	24303760	2061	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0595	LFT14050129		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0590	LFT16100149		LF SMART DUPLO CANAL	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0591	LFT14040207		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0593	LFT16100131		LF SMART DUPLO CANAL	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0375	24303842	2196	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.DIE-0477	24304028		AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0604	LFT16100148		LF SMART DUPLO CANAL	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0374	24303910	2173	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0370	24303918	2177	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0303	TCH18110146	001826	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0613	LFT16100107		LF SMART DUPLO CANAL	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0603	LFT0101264		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.AMB-0184	LFT16100116		LF SMART DUPLO CANAL	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0610	LFT16100123		LF SMART DUPLO CANAL	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.DIE-0469	24303941		AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.AMB-0185	LFT14060183		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0366	24303831	2190	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0384	24303966	2178	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0599	LFT16110352		LF SMART DUPLO CANAL	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0611	LFT14040071		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0605	LFT16100125		LF SMART DUPLO CANAL	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0292	24303879	2185	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0614	LFT16100105		LF SMART DUPLO CANAL	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0586	LFT14040067		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.DIE-0459	24303824		AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.AMB.ONC-0141	LFT14060010		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0381	24303859	2199	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0379	24303873	2180	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0606	LFT16100135		LF SMART DUPLO CANAL	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA

BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0361	24303874	2179	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0185	24273696	02171	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0184	24273563	02166	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0328	24273634	02168	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0365	24303951	2186	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.INF-0165	24093226	1962	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0409	24126073	1955	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0380	24273479	1908	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0377	24273455	1905	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0399	24273470	1927	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0584	LFT14060094		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0486	24095786	2007	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0585	LFT16100122		LF SMART DUPLO CANAL	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0808	24126039	2003	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0803	24095801	1998	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0756	TCH18110095	1807	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0792	24126116	1987	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0806	24126084	2001	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0786	24126083	1981	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1549	24304148	2279	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0598	LFT16100112		LF SMART DUPLO CANAL	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0442	TCH18100046	1813	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0440	TCH18100047	1809	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0349	24303807	2100	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0755	TCH18060032	1805	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0439	TCH18110100	1815	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0436	TCH18100016	1808	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0754	TCH18110147	1806	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0443	TCH18100014	1812	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0378	24303849	2127	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0441	TCH18100009	1810	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0437	TCH18080134	1814	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0467	TCH17050024	1795	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0427	TCH16080100	1779	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0353	24273555	2103	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0751	TCH18080157	1802	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0414	TCH18100024	1789	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0753	TCH16080085	1803	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0426	TCH18100006	1781	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0428	TCH18100048	1777	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0411	TCH18100013	1787	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0410	TCH18100042	1790	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0420	TCH18080131	1785	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0752	TCH17050001	1804	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0413	TCH18100044	1771	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0424	TCH18100022	1780	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0463	TCH18100003	1797	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0450	TCH18100041	1782	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0421	TCH18080136	1774	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0415	TCH18100011	1788	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0464	TCH18080114	1798	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0423	TCH18110062	1776	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0430	TCH18110144	1792	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0433	TCH18060041	1772	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0429	TCH18110123	1775	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0602	LFT14060008		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6B-0364	592605	300002321	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0608	LFT14050219		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0601	LFT16100138		LF SMART DUPLO CANAL	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA

BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0612	LFT14050166		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0609	LFT14040088		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0417	TCH18100023	1786	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0607	LFT16100140		LF SMART DUPLO CANAL	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0589	LFT14060080		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0597	LFT14040119		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0600	LFT16100110		LF SMART DUPLO CANAL	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.AA-0358	40601	1106	IP PRECISION 323	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0476	501509	2338	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.QUI-0088	LFT14070093	3000001076	LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1559	24397208	2286	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0425	TCH18060013	1791	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.SL4-0020	T29652	1114	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 4
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0466	TCH18060009	1796	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	NEC2.HC2-0001	96373304		LIFE CARE 5000	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1558	24397204	2295	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0458	24126056	2042	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0432	TCH17050005	1793	SMART TOUCH DUPLO CA	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1551	24304129	2288	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0215	LFT0300253		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0820	592508	2368	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0821	501485	2366	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1550	24397203	2283	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0824	501499	2323	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.GER-0796	T27820		IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0473	592505	2336	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0472	592563	300002337	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6A-0451	592557	2325	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.AA-0198	T27618	1059	IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0311	592468	2347	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0364	592575	2329	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0827	592527	2357	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1526	592597	2435	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5A-0231	592525	2365	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5A-0214	24126079	2025	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5A-0216	24126049	2027	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0499	592568	2349	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0504	501472	2353	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0502	501498	2352	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0286	24126046	2036	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0718	24093235	3000002244	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0719	24273560	3000002246	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1546	24304126	2299	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0706	24273617		AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0704	24273618	3000002249	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0705	24273685	3000002253	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0701	24273671	3000002250	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1560	24303906	2287	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1678	24304136	2291	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0700	24273541	3000002252	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0702	24273594	3000002260	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0708	24273577	3000002258	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0717	24273662	3000002247	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0714	24273672	3000002262	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0711	24095387		AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1543	24397198	2281	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1538	24304124	2298	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EC1-1537	24304134	2300	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0588	LFT14050230		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA

BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0281	T27898		IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0393	T27914		IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4A-0218	592531	2345	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4A-0217	592522	2344	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0455	592517	2343	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0365	592579	2330	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.PED-0122	592469	2362	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0500	592560	2350	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0819	592503	2364	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0818	592602	300002339	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0282	T25769		IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0454	592558	2340	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0308	592507	2354	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0310	592532	2355	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5A-0230	592599	2346	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0309	592578	2356	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6A-0452	592555	2327	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0408	24093255	1954	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6A-0444	24303786	2120	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0807	24095810	2002	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.PED-0120	24273654	2138	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6A-0449	24273590	2134	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0363	24273619	2133	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.PED-0117	24273601	2135	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.PED-0121	24273602	2139	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6A-0450	24273599	2130	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0361	24273664	2131	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0362	24273681	2132	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.PED-0118	24273684	2136	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.PED-0119	24303733	2137	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0292	24303763	2069	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.AMB.ONC-0147	24273621	2140	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5A-0228	24303810	2058	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0784	24093243	1979	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0297	24303768	2063	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0295	24303762	2071	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0294	24273636	2064	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4A-0216	24273540	2083	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4A-0215	24273704	2084	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4A-0209	24303777	2087	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5A-0227	24273633	2060	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0223	LFT16080431		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5A-0225	24273667	2055	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.AMB.ONC-0140	LFT16080453		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5A-0224	24303761	2056	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5A-0223	24273678	2059	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6A-0448	24303759	2116	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6A-0447	24303776	2118	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0471	24273660	2050	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0469	24273648	2052	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0468	24303738	2321	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.IODO-0013	24273698	2106	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	IODOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6B-0362	24273661	2104	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6B-0361	24273543	2107	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.AMB.ONC-0146	24273722	2115	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.AMB.ONC-0145	24273652	2101	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0359	24273700	2099	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0770	24095398	300001965	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5A-0226	24273553	300002054	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA

BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.-0247	24273655	2072	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0228	LFT14050163		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.AMB.ONC-0116	LFT14050227		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.-0241	24273716	2078	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0363	LFT14040091		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0368	LFT01000404		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.-0239	24303754	2075	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.IODO-0003	LFT14050195		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	IODOTERAPIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.AMB.ONC-0117	LFT14050183		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0358	24303808	2108	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.EMER.-0238	24273628	2074	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5A-0221	24093248	30002024	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0299	24273639	2065	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.5B-0298	24303742	2066	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0398	T25757		IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0396	T27915		IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0395	T27908		IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0401	T25746		IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0394	T27910		IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0397	T27913		IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4A-0213	24273706	2090	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0402	T25816		IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0399	T25759		IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4A-0212	24273643	300002089	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIP-0400	T25751		IP PRECISION 121 TWINS	CME	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CTIA-0640	LFT17100004		LF SMART	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4A-0210	24273546	2085	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.4B-0351	24303741	2095	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6A-0445	24303771	2117	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0462	24273677	2049	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0460	24273719	2051	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0668	TCH18100015	300001855	SMART TOUCH - DUPLO C.	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.6B-0360	24303745	2114	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0466	24303797	2322	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.ENF.8A-0465	24273721	2320	AGILIA	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0727	592545	300002320	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0728	592586	300002427	INFUSOMAT SPACE	B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0673	TCH17050025	300001863	SMART TOUCH - DUPLO C.	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	HC1.CC.AA-0351	111297		BODY GUARD 545	CME	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	CEMO.UNC-0675	TCH18100037	300001885	SMART TOUCH - DUPLO C.	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
BOMBA DE IRRIGAÇÃO	HC1.ENDO.DIG-0057	1713268		UWS1	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
BOMBA DE PERFUSÃO	CGEP.BIOCEL-0036	611A3003		MINIPLUS 3	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
BOMBA DE VÁCUO	CEMO.LABCT-0137	D111284		DA7C	HYBAID	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
BOMBA DE VÁCUO	CGEP.CMOL-0010	4942	20776	DIAPUMP	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
BOMBA DE VÁCUO	COPQ.PCLIN-0135		6592	NÃO IDENTIFICADO	GAST	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
BOMBA DE VÁCUO	HC1.FIS-0173	0692930021	86905	DERMOTONUS SLIM	IBRAMED	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
BOMBA DE VÁCUO	CGEP.BIOCEL-0022	107	24546	141	FABBE PRIMAR	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
BOMBA DE VÁCUO	HC1.BANS.SOR-0012	0675	22254	001-153	EAST	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
BOMBA DE VÁCUO	ENG.CLIN.NEC4-0015	292	29044	141	FABBE PRIMAR	INCA - NÚCLEO 4	ENGENHARIA CLÍNICA NEC4
BOMBA DE VÁCUO	COPQ.ONCOBIO-0102			DOF-P104-AA	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
BOMBA DE VÁCUO	DIPAT.CIT - CITOLOGIA ESF 2233703/20		86176	131	PRISMATEC IND E COM ASS TECNICA	INCA - NÚCLEO 2	CITOLOGIA ESPECIAL
BOMBA DOSADORA	HC1.FARC-0010		801181	REPEATER PUMP	HELPMED	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA CENTRAL - HC1
BOMBA INJETORA DE CONTRASTE	HC1.RAD.GER-0356	204090	85552	SPECTRIS SOLARIS EP	BAYER S.A.	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
BOMBA INJETORA DE CONTRASTE	HC1.RAD.GER-0350	200083	85553	SCT 211	BAYER S.A.	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
BOMBA INJETORA DE CONTRASTE	HC1.RAD.GER-0351	200086	85554	SCT 211	BAYER S.A.	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
BOMBA INJETORA DE CONTRASTE	HC3.RAD.GER-0010	44039		MTC PLUS	MEDRAD DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
BOMBA INJETORA DE CONTRASTE	HC2.RAD-0129	200080	85557	SCT 211	BAYER S.A.	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
BOMBA INJETORA DE CONTRASTE	HC3.RAD.GER-0244	200077	85558	STELLANT 211	MEDRAD DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
BOMBA INJETORA DE CONTRASTE	HC1.RAD.GER-0353	200084	85556	SCT 211	BAYER S.A.	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA

BOMBA INJETORA DE CONTRASTE	HC1.RAD.GER-0017	106344		(EOS)MARK V PROVIS	MEDRAD DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
BOMBA INJETORA DE CONTRASTE	HC1.RAD.GER-0021	14539		(EOS)CT ENVISION	MEDRAD DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
BOMBA INJETORA DE CONTRASTE	HC1.RAD.GER-0354	204092	85550	SPECTRIS SOLARIS EP	BAYER S.A.	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
BOMBA INJETORA DE CONTRASTE	HC1.RAD.GER-0352	200089	85555	SCT 211	BAYER S.A.	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
BOMBA INJETORA DE CONTRASTE	HC1.RAD.GER-0355	204085	85551	SPECTRIS SOLARIS EP	BAYER S.A.	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
BOMBA PARA TESTE DE VAZAMENTO	HC1.ENDO.DIG-0112	7341483		MV-1	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
BRAQUIATERAPIA DE ALTA DOSE	HC3.BRA-0063	FT00332	0808892	FLEXITRON HDR	ELEKTA	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUIATERAPIA
BRAQUIATERAPIA DE ALTA DOSE	HC1.RAT.1ªANDAR-0004	C097	45069	(EOS) GAMMAMED PLUS	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA 1
CABEÇOTE	HC1.CC.VID6-0003	ID646297H		22220130-3	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - VÍDEO 6
CABEÇOTE	HC1.AMB.CP-0086	AB2730343H		TELECAM 20212130	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
CABEÇOTE	HC1.CC.GER-0176	CA747908H		TELECAM 20212130	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
CABEÇOTE	HC1.CC.VID8-0004	CE625315H		DCI II	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - VÍDEO 8
CABEÇOTE	HC1.CC.VID9-0002	TU852076H		22220055	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - VÍDEO 9
CABEÇOTE	HC1.CC.GER-0662	LNA001279		TELECAM	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
CABEÇOTE	HC1.CC.VID1-0010	TU852071H		22220055	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO- VÍDEO 1
CABEÇOTE	HC1.AMB.CP-0076	45251		TELECAM	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
CABEÇOTE	HC1.CC.VID3-0008	DLH016057		DCI II	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - VÍDEO 3
CABINE DE PROTEÇÃO BIOLÓGICA	HC1.BANS.FRA-0038	11107	61821	PA-400	PACHANE	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
CABINE DE PROTEÇÃO BIOLÓGICA	HC1.LAC.MIC-0022	98101871	33351	1820	HERAUS	INCA - NÚCLEO 1	MICOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CABINE DE PUVA	CEMO.FOTO-0001	009163	9057	HOUVA II UAB-224	3.600 NATIONAL BIOLOGICAL CORPORATION	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - FOTOTERAPIA
CABINE DE UV	CEMO.LABDNARE-0005	07154	41938	NÃO IDENTIFICADO	UNIEQUIP	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DNA RECOMBINANTE
CABINE DE UV	CGEP.GEN-0019		9238	NÃO IDENTIFICADO	CLEAVER SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CABINE DE UV	CGEP.PCLIN-0004	30021773	79169	PCR 1000	HOEFER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CABINE DE UV	COPQ.PCLIN-0002		6989	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CABINE DE UV	CEMO.LABONCOVIRO-000	30027897	79243	PCR 1000	HOEFER	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
CABINE DE UV	CGEP.PCLIN-0006	30027539	79242	PCR 1000	HOEFER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CABINE DE UV	CEMO.DITRAN-0071	30027898	79244	PCR 1000	HOEFER	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
CABINE DE UV	CGEP.HOPED-0071	19111		825-UVC/EXP	PLASLABS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
CABINE DE UV	CGEP.GEN-0089		47355	NÃO IDENTIFICADO	BIO AGENCY	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CABINE DE UV	CGEP.GEN-0017		47353	NÃO IDENTIFICADO	BIO AGENCY	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CABINE DE UV	CGEP.GEN-0018		47352	NÃO IDENTIFICADO	BIO AGENCY	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CABINE DE UV	CGEP.PCLIN-0020	5424BIO44391		GLE-VSC-A	BIO AGENCY	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CABINE DE UV	CGEP.PCLIN-0019	2262	47354	GLE-VSC-A	BIO AGENCY	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CABO BIS	HC3.CC.GER-0213	B2233458		BIS LOC 2 CHANNEL	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
CABO DE CAPNOGRAFIA	HC2.CC.GERAL-0298	435214		CAPNOSTAT 5	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
CABO DE ESTEREOTAXIA	HC3.RAD.GER-0162	GST067166		STHC1		INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
CADEIRA CLINICA ANATOMICA	HC3.RAD.GER-0249	HRP004083756		SM647B	HILL ROM	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
CADEIRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	HC1.RAD.GER-0116	18185	62649	LX2T	JV EQUIPAMENTOS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
CADEIRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	HC1.RAD.GER-0117	18180	62652	LX2T	JV EQUIPAMENTOS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
CADEIRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	HC1.RAD.GER-0113	18181	62648	LX2T	JV EQUIPAMENTOS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
CADEIRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	HC1.RAD.GER-0115	18182	62650	LX2T	JV EQUIPAMENTOS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
CADEIRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	HC1.RAD.GER-0114	18184	62651	LX2T	JV EQUIPAMENTOS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
CADEIRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	HC1.ENF.6B-0377	0813EXP	66027	EXPRESSION	GIGANTE RECÉM-NASCIDO IND. E COM. REPR	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.BANS.TRAN-0015	9810290	33372	NOVO CE300	LIKA MED	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - TRANSFUSÃO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0100	73388	77259	VLT-521	VALLITECH	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
CADEIRA ELÉTRICA	CEMO.AMB-0102		100855	NÃO IDENTIFICADO	DEWERT	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
CADEIRA ELÉTRICA	CEMO.AMB-0012		100950	36643	DEWERT	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.BANS.COL-0005	9810281	33361	NOVO CE300	LIKA MED	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - COLETA
CADEIRA ELÉTRICA	CEMO.AMB-0043		100851	NÃO IDENTIFICADO	HARTMANN IND. COM. DE PROD. MÉDICO-HC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
CADEIRA ELÉTRICA	HC3.QUI-0215	3383		MA-413	MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS H	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
CADEIRA ELÉTRICA	HC3.QUI-0216	3384		MA-413	MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS H	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.LAC.GER-0082	100217	62624	NÃO IDENTIFICADO	OLSEN	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.BANS.COL-0007	9810285	33366	NOVO CE300	LIKA MED	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - COLETA
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.LAC.GER-0084	100223	62622	NÃO IDENTIFICADO	OLSEN	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.BANS.COL-0002	9810261	33360	NOVO CE300	LIKA MED	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - COLETA
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.AMB.CP-0084	12703	52126	REVOLUTION CL 21	JV EQUIPAMENTOS	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.LAC.GER-0081	100225	62620	NÃO IDENTIFICADO	OLSEN	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.LAC.GER-0080	100219	62626	NÃO IDENTIFICADO	OLSEN	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.LAC.GER-0079	100224	62627	NÃO IDENTIFICADO	OLSEN	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

CADEIRA ELÉTRICA	HC1.LAC.GER-0083	100218	62623	NÃO IDENTIFICADO	OLSEN	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CADEIRA ELÉTRICA	HC3.QUI-0214	3382		MA-413	MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS H	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.BANS.TRAN-0012	9810283	33369	NOVO CE300	LIKA MED	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - TRANSFUSÃO
CADEIRA ELÉTRICA	CEMO.AMB-0042	628	100942	36643	DEWERT	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0096	73378	77261	VLT-521	VALLITECH	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.BANS.AFE-0027	9810265	56938	NOVO CE300	LIKA MED	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.BANS.AFE-0028	9810273	33374	NOVO CE300	LIKA MED	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.BANS.AFE-0029	9810278	33357	NOVO CE300	LIKA MED	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.BANS.TRAN-0011	9810267	33375	NOVO CE300	LIKA MED	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - TRANSFUSÃO
CADEIRA ELÉTRICA	CEMO.AMB-0044		100849	NÃO IDENTIFICADO	HARTMANN IND. COM. DE PROD. MÉDICO-HC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.BANS.COL-0003	981289	33358	NOVO CE300	LIKA MED	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - COLETA
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0337	73384		VLT-521	VALLITECH	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
CADEIRA ELÉTRICA	CEMO.AMB-0041		100943	NÃO IDENTIFICADO	DEWERT	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0419		77275	VLT-521	VALLITECH	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.INF-0123	220512	83551	VLT-521	VALLITECH	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0413	73380	77276	VLT-521	VALLITECH	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.BANS.COL-0006	9810287	33359	NOVO CE300	LIKA MED	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - COLETA
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0118	73379	77273	VLT-521	VALLITECH	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.BANS.COL-0008	9810296	33364	NOVO CE300	LIKA MED	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - COLETA
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0113	73376	77274	VLT-521	VALLITECH	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
CADEIRA ELÉTRICA	CEMO.AMB-0040		100944	NÃO IDENTIFICADO	DEWERT	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0336	73393		VLT-521	VALLITECH	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.INF-0080		77266	VLT-521	VALLITECH	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0105	73392	77267	VLT-521	VALLITECH	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.BANS.TRAN-0018	9810286	33362	NOVO CE300	LIKA MED	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - TRANSFUSÃO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.AMB.ENDOC-0009	73390	77263	VLT-521	VALLITECH	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ENDOCRINOLOGIA
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0112	73377		VLT-521	VALLITECH	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.INF-0122	220511	83552	VLT-521	VALLITECH	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0115	73372	77272	VLT-521	VALLITECH	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.INF-0124	220513	83550	VLT-521	VALLITECH	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0108	73387	77260	VLT-521	VALLITECH	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.BANS.TRAN-0016	9810292	33371	NOVO CE300	LIKA MED	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - TRANSFUSÃO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.BANS.TRAN-0013	9810264	33368	NOVO CE300	LIKA MED	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - TRANSFUSÃO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0109	73371	77270	VLT-521	VALLITECH	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0111	73385		VLT-521	VALLITECH	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.BANS.COL-0004	9810259	33376	NOVO CE300	LIKA MED	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - COLETA
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0106	73381		VLT-521	VALLITECH	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.AMB.CP-0100	12705	52125	REVOLUTION CL 21	JV EQUIPAMENTOS	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
CADEIRA ELÉTRICA	CEMO.AMB-0014		100949	NÃO IDENTIFICADO	DEWERT	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.AMB.CP-0028	9810272	34541	NOVO CE300	LIKA MED	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.LAC.GER-0078	100222	62628	NÃO IDENTIFICADO	OLSEN	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.AMB.PLA-0003		54144	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PLÁSTICA - TÉRREO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.LAC.GER-0085	100226	62621	NÃO IDENTIFICADO	OLSEN	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CADEIRA ELÉTRICA	HC3.QUI-0225	3393		MA-413	MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS H	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
CADEIRA ELÉTRICA	HC3.QUI-0220	3388		MA-413	MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS H	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0098	73383		VLT-521	VALLITECH	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
CADEIRA ELÉTRICA	HC3.QUI-0219	3387		MA-413	MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS H	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
CADEIRA ELÉTRICA	HC3.QUI-0223	3391		MA-413	MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS H	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
CADEIRA ELÉTRICA	HC2.QUI-0145	4193	808519	MA-413	MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS H	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
CADEIRA ELÉTRICA	CEMO.AMB-0011		100945	36643	DEWERT	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
CADEIRA ELÉTRICA	HC2.QUI-0138	4196	808522	MA-413	MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS H	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
CADEIRA ELÉTRICA	HC2.QUI-0144	4194	808520	MA-413	MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS H	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
CADEIRA ELÉTRICA	HC2.QUI-0142	4192	808518	MA-413	MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS H	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
CADEIRA ELÉTRICA	HC2.QUI-0137	4197	808523	MA-413	MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS H	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
CADEIRA ELÉTRICA	HC2.QUI-0139	4195	808521	MA-413	MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS H	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
CADEIRA ELÉTRICA	HC2.QUI-0136	4200	808526	MA-413	MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS H	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
CADEIRA ELÉTRICA	HC2.QUI-0140	4191	808517	MA-413	MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS H	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
CADEIRA ELÉTRICA	HC3.QUI-0218	3386		MA-413	MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS H	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
CADEIRA ELÉTRICA	HC3.QUI-0222	3390		MA-413	MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS H	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA

CADEIRA ELÉTRICA	HC3.QUI-0221	3389		MA-413	MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS H INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0102	73391	77262	VLT-521	VALLITECH INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
CADEIRA ELÉTRICA	HC3.QUI-0380	3392		MA-413	MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS H INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
CADEIRA ELÉTRICA	HC3.QUI-0382	3385		MA-413	MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS H INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.INF-0079	73394	77268	VLT-521	VALLITECH INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
CADEIRA ELÉTRICA	CEMO.AMB-0039		100850	NÃO IDENTIFICADO	DEWERT INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.LAC.GER-0077	100221	62625	NÃO IDENTIFICADO	OLSEN INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0418		77271	VLT-521	VALLITECH INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.BANS.TRAN-0014	9810276	33370	NOVO CE300	LIKA MED INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - TRANSFUSÃO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0110	73375		VLT-521	VALLITECH INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.BANS.AFE-0030	9810299	33373	NOVO CE300	LIKA MED INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
CADEIRA ELÉTRICA	CEMO.AMB-0010	632	100951	36643	DEWERT INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
CADEIRA ELÉTRICA	CEMO.AMB-0009	576	100947	36643	DEWERT INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
CADEIRA ELÉTRICA	CEMO.AMB-0013	627	100948	36643	DEWERT INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.BANS.AFE-0031	9810300	33365	NOVO CE300	LIKA MED INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.LAC.GER-0011	100-220	62629	NÃO IDENTIFICADO	OLSEN INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.BANS.TRAN-0017	9810293	33367	NOVO CE300	LIKA MED INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - TRANSFUSÃO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0114	73386	77269	VLT-521	VALLITECH INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.AMB.CP-0099	12704	52124	REVOLUTION CL 21	JV EQUIPAMENTOS INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
CADEIRA ELÉTRICA	CEMO.AMB-0055			NÃO IDENTIFICADO	HARTMANN IND. COM. DE PROD. MÉDICO-HC INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0117		77278	VLT-521	VALLITECH INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
CADEIRA ELÉTRICA	HC1.AMB.ENDOC-0016	73389	77264	VLT-521	VALLITECH INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ENDOCRINOLOGIA
CADEIRA ELÉTRICA	HC2.QUI-0141	4198	808524	MA-413	MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS H INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
CADEIRA ELÉTRICA	HC2.QUI-0143	4199	808525	MA-413	MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS H INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
CADEIRA ODONTOLÓGICA	HC1.ODO-0042	2008003613		KLINIC TS	KAVO DO BRASIL INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CADEIRA ODONTOLÓGICA	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0	2008003612		KLINIC TS	KAVO DO BRASIL INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CADEIRA ODONTOLÓGICA	HC1.ODO-0019	2008003621		KLINIC TS	KAVO DO BRASIL INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CADEIRA ODONTOLÓGICA	HC1.ODO-0044	2008003623		KLINIC TS	KAVO DO BRASIL INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CADEIRA ODONTOLÓGICA	HC1.ODO-0039	2008003608		KLINIC TS	KAVO DO BRASIL INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CADEIRA ODONTOLÓGICA	HC1.ODO-0040	2008003609		KLINIC TS	KAVO DO BRASIL INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CADEIRA ODONTOLÓGICA	HC1.ODO-0043	2008003622		KLINIC TS	KAVO DO BRASIL INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CADEIRA OFTALMOLÓGICA	HC1.AMB.OFT-0011	04005	7979	MACA APM3	APRAMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARE INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - OFTALMOLOGIA
CAFETEIRA	HC1.COAGE.-0020		60931	NÃO IDENTIFICADO	UNIVERSAL INCA - NÚCLEO 1	COORDENAÇÃO
CAFETEIRA	HC1.COAGE.-0017		38945	NÃO IDENTIFICADO	UNIVERSAL INCA - NÚCLEO 1	COORDENAÇÃO
CAFETEIRA	HC1.DIR-0006	247947	73418	NÃO IDENTIFICADO	UNISELL INCA - NÚCLEO 1	DIREÇÃO
CAFETEIRA	HC1.COAGE.-0018	247948	73419	CL04U12	UNISELL INCA - NÚCLEO 1	COORDENAÇÃO
CAFETEIRA	HC1.COAGE.-0015		73420	NÃO IDENTIFICADO	UNIVERSAL INCA - NÚCLEO 1	COORDENAÇÃO
CAFETEIRA	HC1.DIR-0008	302937		CA08U220	UNISELL INCA - NÚCLEO 1	DIREÇÃO
CAFETEIRA	HC1.AAD-0027		801365	NÃO IDENTIFICADO	UNISELL INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
CAFETEIRA	HC1.ADMPPRED-0003			NÃO IDENTIFICADO	UNISELL INCA - NÚCLEO 1	ADMINISTRAÇÃO PREDIAL - TÉRREO - MARQUES DE POMBAL
CAIXA ACUSTICA	HC1.COAGE.-0024		6781	NÃO IDENTIFICADO	LEAC'S INCA - NÚCLEO 1	COORDENAÇÃO
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0164	R55159	801521	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	CEMO.UNC-0151	M14554	75132	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0098	R36340	79536	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0072	R36320	79548	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0188	R55167		GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.CTIA-0670	R54986		GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0127	M14558	75136	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0224	R54994	801451	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0303	R15466	65668	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0387	R15450	66583	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.UNPO-0064	2801554	60403	HM 2002E	HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LT INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5A-0101	R55062	801527	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0223	R55140	801449	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5B-0340	R54977	801469	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.5ANDAR-0084	R36274	079975	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0003		61199	DUOMAT	HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LT INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	CEMO.UNC-0559	120477	808474	CH4001	LANCO LTDA INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	CEMO.UNC-0561	120474	808472	CH4001	LANCO LTDA INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA

CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0133	R55141	801481	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.SPA-0056	M15570	0800928	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SPA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.5ANDAR-0071	R36328	079612	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0215	M15607	0800930	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5B-0307	R55200	801522	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5B-0306	R55001	801464	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0151	R36275	079959	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0169	M15603	0800919	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.EMER.PED-0095	4982100011770362		SV1-7100	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	CEMO.UNC-0563	120479	808473	CH4001	LANCO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	CEMO.UNC-0560	120475	808471	CH4001	LANCO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	CEMO.UNC-0562	120478	808469	CH4001	LANCO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6B-0293	R55056	801549	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0192		61198	DUOMAT	HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LT INCA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4B-0324	R55190	801525	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0193		61204	DUOMAT	HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LT INCA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5A-0196	R55050	801545	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4B-0207	R36373	79540	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0130	R36253	079964	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4B-0066	R36334	79569	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5B-0097	R55014	801456	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5A-0138	R36364	79564	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	CEMO.UNC-0558	120476	808470	CH4001	LANCO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0149	R36254	079968	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6B-0062	R36375	79555	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0148	R36261	079962	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5A-0248	M14556	75135	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.CTIA-0204	R15469		GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.EMER.PED-0072	R55003	801450	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.3ANDAR-0088	M15564	0800935	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.CTIP-0224	P076AM8168	803470	TOTAL CARE CONNECT P5(HILL ROM		INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.UNPO-0063	2801546	60402	HM 2002E	HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LT INCA	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0136	R36256	079938	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.3ANDAR-0078	R36251	079946	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0115	M15585	800893	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.SPA-0020	R36384	079604	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SPA - HC3
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0292	R36309	079602	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0085	R36355	079603	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0102	R36300	079597	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0074	R36386	79544	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0106	R36353	079588	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0110	R36357	079598	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.CTIP-0225	P077AM8177	803464	TOTAL CARE CONNECT P5(HILL ROM		INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6B-0135	R55168	801516	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0095	R36367	079586	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0088	R36351	079605	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0372	R15455	66586	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0098	R36385	079594	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0104	R36377	079585	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0096	R36388	079593	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0124	M15583	800906	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0286	R55004	801538	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0130	R55172	801478	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.EMER.-0107	R15456	66581	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6B-0123	R54998	801485	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5B-0243	R36301	79562	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0210	R55055	801542	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0099	R36323	79534	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5B-0244	R55198	801534	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA

CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6B-0065	R36312	79554	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5B-0242	R36326	79538	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0155	R54997	801466	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0166	R55162	801502	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.RAT.GERAL-0125	R55063	801556	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0224	118591	806923	CH4001	LANCO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.RAT.GERAL-0126	R36330	79542	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0014	J165BE1691	65703	BASIC CARE	HILL ROM	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.5ANDAR-0088	R36282	079940	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0183	R55194	801536	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0170	R55195	801507	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0081	R36318	79546	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5B-0098	R54995	801455	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6B-0224	M14557	79933	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4A-0083	R55170	801520	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0096	R36342	79537	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0117	R55009	801458	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4A-0082	R55067	801519	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.4ANDAR-0075	R36266	079972	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.5ANDAR-0087	R36286	079944	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4A-0135	R36344	79576	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0097	R36362	079592	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5B-0246	R36306	79560	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5A-0146	R55061	801515	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.4ANDAR-0076	R36264	079973	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.6ANDAR-0080	R36263	079977	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0254	R36314	79573	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0275	R36317	79561	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0177	R55189	801511	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0181	R55199	801530	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0082	R36308	79551	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0017	J191BE2031	65640	BASIC CARE	HILL ROM	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4B-0325	R36346	79541	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0134	R36288	079966	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0016	J191BE2032	65643	BASIC CARE	HILL ROM	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.CTIP-0228	P078AM8183	803467	TOTAL CARE CONNECT PS	HILL ROM	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0209	R36332	79566	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6B-0291	R55188	801532	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0075	R36372	79549	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0277	R15475	66599	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	CEMO.UNC-0079	R15453	66047	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0111	M15590	800890	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0156	R54996	801498	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.END-0067	R54981	801475	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.QUI.INF-0068	R55066		GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5B-0241	R55178	801467	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4B-0323	R55060	801517	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0306	R15470	66597	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4B-0202	M55276		GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0173	R54970		GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4B-0068	R36343	79575	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	CEMO.UNC-0080	R15449	66048	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0171	R55165	801508	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6B-0060	R36336	79553	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4A-0046	R36295	79570	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0282	R54989	801509	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.EC-0124		61201	DUOMAT	HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LT	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0127	M15605	800901	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6B-0109	R15474	66598	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA

CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0020	2801553	60405	HM 2002E	HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LT INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0169	R55177	801510	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.EMER.-0106	R55166	801559	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0004	2802090	60404	HM 2002E	HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LT INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.END-0060	R55005	801488	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0116	R54978	801448	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0165	R54992	801470	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.3ANDAR-0070	R36360	079626	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6B-0064	R36356	79559	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0355	R54993	801483	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0163	R55161	801503	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0113	R54975	801460	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0118	M15594	800886	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4B-0183	R55012	801554	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0116	M15572	800891	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0205	R15461	65667	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.CTI-0053	M15584	0800915	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 3	CTI
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0160	R55018	801492	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.QUI-0055	R36249	79957	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0265	R55013	801479	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.6ANDAR-0063	R36315	079606	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0191		61202	DUOMAT	HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LT INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0272	R15460	66590	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0125	R54979	801497	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0057	R15459		GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4A-0053	R36307	79574	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0124	R36262	079934	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.4ANDAR-0084	M15579	0800925	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0170	M15592	0800917	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0091	R36361	079595	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.CTIP-0229	P078AM8192	803469	TOTAL CARE CONNECT P5(HILL ROM	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0167	R36380	079591	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.SPA-0176	2812359	060411	HM 2002E	HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LT INCA - NÚCLEO 3	SPA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.CTIA-0672	R55192	801546	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0167	R55160	801493	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0175	R54987	801482	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.5ANDAR-0073	R36329	079613	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0129	M15569	800894	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0245	15465	65663	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0118	R54985	801499	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.SPA-0060	R36270	79955	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0335	R36258	079967	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0129	R55015	801465	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.SPA-0055	M15599	0800927	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 3	SPA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0117	M15577	800888	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.BRA-0082	2812366	060406	815	HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LT INCA - NÚCLEO 3	BRAQUIOTERAPIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.3ANDAR-0067	R36371	079625	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0120	M15558	800904	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.CTIA-0396	R54973	801553	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4B-0161	R55058	801526	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0079	R36311	79545	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0119	M15571	800902	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4B-0157	R55059	801531	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0126	R55196	801506	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0115	R55164	801461	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.SPA-0055	R36260	79953	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.SPA-0059	R36247	79954	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0337	R36271	079937	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.QUI.ADU-0189	R55052	801551	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO

CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.CTI.LTG-0002	15464	65664	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - LEITO 6
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.EMER.PED-0062	R55017	801563	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6B-0294	M15612	800911	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4B-0124	H15560	800913	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.SPA-0056	R36272	79950	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.CTIA-0424	R36319	79550	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6B-0061	R36337	79557	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0102	R36358	79533	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4A-0133	R36389	79579	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4A-0047	R36347	79572	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0101	R36370	79532	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0100	R36392	79531	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.MEDN-0123	R55193	801537	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.EMER.PED-0060	R55011	801560	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0356	R36294	79552	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0212	R55174	801491	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.QUI-0056	R36290	79956	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.5ANDAR-0089	R36284	079942	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0137	M15543	79580	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0128	M14561	75137	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0190	R54976	801484	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.SPA-0007	M15567	0800920	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SPA - HC3
CAMA FOWLER ELÉTRICA	CEMO.UNC-0419	M14559	75135	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4B-0186	R55016	801561	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0437	D39840	61203	DUOMAT	HOSPITAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LT	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	CEMO.GER-0036	M14557	75133	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.CTIA-0673	R55183	801543	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.END-0062	R54983	801489	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.5ANDAR-0077	R36369	079616	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0209	R55185	801541	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.5ANDAR-0075	R36297	079611	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0086	R36348	079587	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0220	118595	806919	CH4001	LANCO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0221	118594	806920	CH4001	LANCO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0168	M15591	0800922	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0107	R36383	079589	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.5ANDAR-0074	R36298	079614	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0124	R55007	801496	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0222	118593	806921	CH4001	LANCO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0219	118596	806918	CH4001	LANCO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.CTI.GERAL-0223	118592	806922	CH4001	LANCO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.6ANDAR-0067	R36379	079610	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0174	R55163	801476	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0168	R55143	801474	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0173	R55006	801471	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0161	R55002	801520	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.4ANDAR-0065	R36368	079617	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0165	R55173	801486	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4A-0084	R55191	801521	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4B-0125	M15602	800910	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4A-0076	M15610	800914	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5A-0194	R55051	801548	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0077	R36335	79543	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0336	R36279	079960	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.5ANDAR-0072	R36338	079615	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.6ANDAR-0062	R36350	079609	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0143	R36285	079931	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0114	M15565	800899	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0158	R55010	801505	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR

CAMA FOWLER ELÉTRICA	CEMO.UNC-0106	M13348	70503	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0132	R55000	801501	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6B-0134	R55197	801512	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4B-0126	M15589	800912	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0097	R36322	79535	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0120	M15586	800896	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.MEDN-0125	R55181	801539	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
CAMA FOWLER ELÉTRICA	NEC2.HC2-0087	R15477	66600	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.MEDN-0124	R55049	801535	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5A-0247	R55180	801468	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5A-0197	R55048	801528	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6B-0203	R15471	66582	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	CEMO.UNC-0260	R55171		GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.MEDN-0126	R55057	801544	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0188	R15457	66587	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0259	R36365	79563	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.CTIA-0469	R55157	801446	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
CAMA FOWLER ELÉTRICA	CEMO.UNC-0078	R15452	66045	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0342	R15462	65666	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0211	R55184	801540	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0305	M15608	800889	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.4ANDAR-0066	R36363	079621	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.END-0066	R54982	801487	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.5ANDAR-0006	956	059337	NÃO IDENTIFICADO	INDUSTRIA MECANO CIENTÍFICA SA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.SPA-0057	M15581	0800933	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SPA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0015	J191BE2029	65639	BASIC CARE	HILL ROM	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0130	M15597	800903	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5A-0103	R55182	801529	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0170	R55158	801447	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5A-0134	R36331	79565	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.6ANDAR-0077	R36280	079948	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4B-0199	M55323		GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4B-0065	R36333	79568	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.CTIA-0669	R55064	801552	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.EMER.-0105	R15454	66585	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6B-0136	R54969	801523	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.CTIA-0671	R15472	66589	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.SPA-0058	R36248	79951	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5A-0121	R54971	801453	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0375	R15467		GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0295	M15593	800908	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4A-0052	R36316	79578	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0172	M15606	0800921	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	CEMO.UNC-0107	M13349	70505	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0133	R36289	079936	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0100	R36359	079599	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	CEMO.UNC-0281	777R08	801444	NÃO IDENTIFICADO	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6B-0063	R36391	79558	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6B-0229	R54990	801473	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0132	R36244	079930	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4B-0201	M55280		GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.END-0100	M15601	800898	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	CEMO.UNC-0077	R15448	66046	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0171	M15575	0800916	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0131	R36245	079933	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0139	R36291	079958	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.CTI-0047	R36287	079969	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	CTI
CAMA FOWLER ELÉTRICA	CEMO.UNC-0259	R55142		GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0140	R36278	079961	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS

CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0128	R36293	079963	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0129	R36252	079932	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.END-0061	R54999	801490	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6B-0292	R36374	79556	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0122	M15566	800895	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	CEMO.UNC-0152	M14560	75134	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0114	R54974	801462	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0015	J165BE1695	65705	BASIC CARE	HILL ROM	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0388	R55008	801463	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0093	R36366	079581	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0090	R36349	079596	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0099	R36303	079601	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0092	R36352	079582	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0108	R36382	079590	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0105	R36324	079583	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0073	R36321	79539	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0103	R36376	079584	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0125	R36273	079935	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	CEMO.UNC-0108	M13350	70504	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.6AND-0109	R36327	079600	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4B-0159	R55156	801533	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.4ANDAR-0063	R36339	079618	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.4ANDAR-0068	R36304	079619	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4B-0185	R54988	801562	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.4ANDAR-0064	R36381	079622	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.4ANDAR-0079	R36250	079945	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.ENF.5AND-0147	R36246	079965	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.4ANDAR-0085	M15596	0800937	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.4ANDAR-0077	R36265	079941	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.4ANDAR-0078	R36283	079979	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0364	R15476		GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0060	R15473	66591	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.CTIP-0227	P077AM8174	803466	TOTAL CARE CONNECT P5(	HILL ROM	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.5ANDAR-0096	M15562	0800940	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.5ANDAR-0085	R36269	079970	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.5ANDAR-0095	M15609	0800924	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.4ANDAR-0067	R36390	079620	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.5ANDAR-0086	R36267	079978	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.3ANDAR-0085	M15595	0800936	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.6ANDAR-0086	R36277	079971	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0113	M15588	800897	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.6ANDAR-0064	R36313	079607	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4B-0136	M15560		GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.6ANDAR-0078	R36255	079949	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0207	R55169	801518	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.6ANDAR-0079	R36292	079976	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.SPA-0054	M15559	0800923	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SPA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0374	R15451	66584	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.SPA-0008	M15598	0800918	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SPA - HC3
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.SPA-0053	M15561	0800939	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SPA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.SPA-0009	M15587	0800931	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SPA - HC3
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.6ANDAR-0065	R36378	079624	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.6ANDAR-0081	R36276	079974	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.6ANDAR-0076	R36281	079947	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.CTIP-0226	P078AM8186	803465	TOTAL CARE CONNECT P5(	HILL ROM	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0339	R55179	801494	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.6ANDAR-0066	R36393	079623	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0076	R36387	79547	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.CTIA-0199	R15468	66596	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1

CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.6ANDAR-0061	R36354	079608	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6A-0178	R55187	801513	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.4ANDAR-0086	M15582	0800938	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.8A-0284	R15458	66588	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.3ANDAR-0071	R36325	079627	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.3ANDAR-0068	R36302	079630	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC3.CTI-0017	H6057620062	054107	NÃO IDENTIFICADO	IDEAL BEQUEM EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	CTI
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0018	J191BE2033	65641	BASIC CARE	HILL ROM	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.3ANDAR-0066	R36299	079628	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.3ANDAR-0084	M15568	0800926	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.3ANDAR-0089	M15573	0800934	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.QUI.INF-0067	R55065		GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5A-0195	R55071	801547	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.3ANDAR-0086	M15600	0800932	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.3ANDAR-0087	M15611	0800929	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5A-0193	M14555	75134	GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.3ANDAR-0069	R36305	079629	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC4.3ANDAR-0079	R36268	079943	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0110	M15563	800909	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4A-0049	R36296	79571	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.6B-0132	R55186	801514	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5B-0056	R36341	79567	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.5B-0245	R54972	801524	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4A-0051	R36310	79577	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0014	J191BE2030	65642	BASIC CARE	HILL ROM	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0126	M15604	800884	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.ENF.4B-0200	M55277		GOBED II FL28EX	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0373	R55070	801550	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0127	R54980	801454	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0273	2801551	60401	HM 2002E	HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LT	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0016	J165BE1693	65704	BASIC CARE	HILL ROM	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0302	R15463	65665	GOBED FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0128	R55176	801504	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0109	M15580	800907	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0128	M15574	800892	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0125	M15576	800905	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0112	R54984	801500	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0012	J165BE1692	65702	BASIC CARE	HILL ROM	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0134	R55175	801480	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.4AND-0172	R54991	801452	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.5AND-0013	J165BE1694	65701	BASIC CARE	HILL ROM	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.SPA-0057	R36259	79952	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMA FOWLER ELÉTRICA	HC2.ENF.6AND-0123	M15578	800900	GOBED II FL28C	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
CAMA FOWLER MECÂNICA	HC3.CC.RPA-0006		046394	MECÂNICA	MHL METALÚRGICA HOSP. IND. COM. APAR.	INCA - NÚCLEO 3	RPA
CAMA FOWLER MECÂNICA	HC3.CC.RPA-0001		046396	MECÂNICA	MHL METALÚRGICA HOSP. IND. COM. APAR.	INCA - NÚCLEO 3	RPA
CAMA FOWLER MECÂNICA	HC3.CC.RPA-0005		046395	MECÂNICA	MHL METALÚRGICA HOSP. IND. COM. APAR.	INCA - NÚCLEO 3	RPA
CAMA ORTOSTÁTICA ELÉTRICA	HC1.UNPO.GER-0149	0115	7280	NÃO IDENTIFICADO	INSTITUTO SÃO PAULO	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE	HC3.UNT-0017	0307355	047592	CT-760	CIENTEC	INCA - NÚCLEO 3	UNIDADE TRANSFUSIONAL
CAMARA DE IONIZAÇÃO	HC1.RAT.GERAL-0010	00717	72417	30009	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
CAMARA DE IONIZAÇÃO	HC1.RAT.GERAL-0005	00997	72407	34045	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
CAMARA DE IONIZAÇÃO	HC1.RAT.FM-0056	4532		FC65P	IBA DOSIMETRY	INCA - NÚCLEO 1	FÍSICA MÉDICA 4ºANDAR
CAMARA DE IONIZAÇÃO	HC1.PROGRAMA DE QUAL	A032027	47642	HDR 1000 PLUS	STANDARD IMAGING	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
CAMARA DE IONIZAÇÃO	HC1.RAT. BRAQ-0034	A022344		HDR 1000 PLUS	STANDARD IMAGING	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUITERAPIA
CAMARA DE IONIZAÇÃO	HC1.RAT.GERAL-0006	00996	72408	34045	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
CAMARA DE IONIZAÇÃO	HC1.RAT.GERAL-0003	04700	72404	30013	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
CAMARA DE IONIZAÇÃO	HC1.RAT.GERAL-0008	60300	72410	33004	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
CAMARA DE IONIZAÇÃO	HC1.RAT.GERAL-0009	00377	72416	233612	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
CAMARA DE IONIZAÇÃO	HC1.RAT.GERAL-0007	00844	72409	31014	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
CAMARA DE IONIZAÇÃO	HC1.RAT.GERAL-0004	04702	72406	30013	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA

CÂMARA DE IONIZAÇÃO	HC1.PROGRAMA DE QUAL XAA052133	53573	A16 EXADIN	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
CÂMARA DE PRESSÃO CONTROLADA	DIPAT.IMH-0011 DC2835	64969	S2800	DAKO	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
CÂMARA ESCURA	HC1.ODO-0056	73512	NÃO IDENTIFICADO	VH	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CÂMARA ESCURA	HC1.ODO-0057	73511	NÃO IDENTIFICADO	VH	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CÂMARA ESCURA	HC1.ODO-0058	73510	NÃO IDENTIFICADO	VH	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CÂMARA ESCURA	HC1.ODO-0055	73513	NÃO IDENTIFICADO	VH	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CÂMERA CFTV	HC1.RAT. 2300-0024 116714		SSC-C104	SONY	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR 2300
CÂMERA DE VÍDEO	DIPAT.SLF-0002 S851977	62040	MOTICAN 5000	MOTIC MICROSCOPE	INCA - NÚCLEO 2	SALA FOTOGRAFIA
CÂMERA DE VÍDEO	CGEP.ME-0004 T0101010301	79358	MEGAVIEW G12	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - MICROSCOPIA ELETRÔNICA
CÂMERA DE VÍDEO	HC1.CC.GER-0436 B8643095P		TELECAM SL2	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
CÂMERA DE VÍDEO	HC2.AMB.GIN-0034 6070775	1113	KP C550 CCD	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA
CÂMERA DE VÍDEO	HC1.LAB.HC1.LAB. PAT-001 12000213	79528	Q715CVD-2300	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 1	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA
CÂMERA DE VÍDEO	HC1.RAT. 2300-0005 116714		SSC-C104	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR 2300
CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	CEMO.LABCM-0056	72761	COOL CUBE 1	METASYSTEM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	CEMO.LABCM-0058	72760	COOL CUBE 1	METASYSTEM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	DIPAT.AUD1-0007 113242	57951	CCD-IRIS DXC 107A	SONY	INCA - NÚCLEO 2	AUDITÓRIO 1
CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	DIPAT.NEC-0009 30392106	74024	COOLPIX P100	CANON	INCA - NÚCLEO 2	NECRÓPSIA
CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	DIPAT.SLPAT-0040 300334	19784	FX-35 WA	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	DIPAT.ADM-0008 4226212694	61779	POWER SHOT A 630	CANON	INCA - NÚCLEO 2	ADMINISTRAÇÃO - DIPAT
CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	CGEP.BIOCEL-0321 208111239	76624	AXIOM HRC	CARL STORZ	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	HC1.CC.GER-0251 30392162	74027	COOLPIX P100	NIKON	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	HC3.CC.GER-0097	074025	P100	NIKON	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	HC1.CC.GER-0250 30392165	74023	COOLPIX P100	NIKON	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	CGEP.BIOCEL-0043 0H07193		DP72	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	DIPAT.SLPAT-0042 5051065		M35	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	HC2.PAT-0009 30392163	74026	COOLPIX P100	CANON	INCA - NÚCLEO 2	PATOLOGIA
CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	DIPAT.SLPAT-0041 1404277		SC 35	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	HC2.MAP-0003 2428939	64537	DSC W35	SONY	INCA - NÚCLEO 2	MANUTENÇÃO PREDIAL
CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	DIPAT.SLF-0003 4226212698	61780	POWER SHOT A 630	CANON	INCA - NÚCLEO 2	SALA FOTOGRAFIA
CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	HC1.CEDC-0006 2334060	72262	D700	NIKON	INCA - NÚCLEO 1	CEDC - HC1
CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	HC1.COMP.GER-0008 712064003680	802950	SX510HS	CANON	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - COMPREV
CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	DIPAT.SLF-0015 Q21318		Q COLOR 5	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SALA FOTOGRAFIA
CAMISA ENDOSCÓPICA	HC1.CC.URO-0022 CE0344 AJ		ERIS-CF25	ACMI	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
CAMISA ENDOSCÓPICA	HC1.CC.GER-0318 20		27026C	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
CAMISA ENDOSCÓPICA	HC1.CC.URO-0027 CE26		27040XA	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
CAMISA ENDOSCÓPICA	HC1.CC.URO-0023 XC26040XA		27040XA	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
CAMISA ENDOSCÓPICA	HC1.CC.GER-0279 DM CE 0344		ERIS-CF25	ACMI	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01 B003119		FUTURA 2	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01 B003118		FUTURA 2	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0: 17807		ROLL AIR 3	KAVO DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0: 11308		ROLL AIR 3	KAVO DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01 B003116		FUTURA 2	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01 B003112		FUTURA 2	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0: 58239		ROLL AIR 3	KAVO DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01 B003113		FUTURA 2	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01 02076		MAGNO 634	KAVO DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01 15020		FUTURA 2	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01 B003114		FUTURA 2	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01 A007425		PR01A	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0: 4418		NÃO IDENTIFICADO	DX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01 B006134		FX 110	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CANISTER	HC1.CC.AA-0109 ACLA00252		NÃO IDENTIFICADO	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
CAPACÍMETRO DIGITAL	NEC2.HC2-0170 MC0152019800	061544	MC-152	MINIPA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES	HC3.FAR-0046 151	007826	Q216P2A	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES	HC3.FAR-0045	046380	Q216	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES	CGEP.GEN-0020 142 2003	47593	FILTAIR 936	ERLAB	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CAPELA DE FLUXO LAMINAR	HC3.QUI-0108 2258		FLU CLASSE II B2	TROX DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
CAPELA DE FLUXO LAMINAR	HC3.QUI-0107 2257		FLU CLASSE II B2	TROX DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
CARREGADOR	HC2.CC.GERAL-0078	15778	SYSTEM 2000	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL

CARREGADOR	HC2.CC.GERAL-0079		15777	SYSTEM 2000	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚGICO - GERAL
CARRO DE EMERGÊNCIA	HC1.ENDO.DIG-0018	2721	34694	LIFE LINE	METRO	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
CARRO DE TRANSPORTE	HC1.BANS.HEM-0006	08B1172	72328	9024271	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
CARRO DE TRANSPORTE	HC3.CC.GER-0161	110V1639333		ISOLATION CART	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
CASSETE PARA CR	HC3.RAD.GER-0215	CR28		NÃO APLICÁVEL	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
CASSETE PARA CR	HC3.RES-0840	CR30		NÃO APLICÁVEL	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
CASSETE PARA CR	HC3.RAD.GER-0212	CR25		NÃO APLICÁVEL	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
CASSETE PARA CR	HC3.RAT-0033	1830001		RC110L	KONICA MINOLTA	INCA - NÚCLEO 3	RADIOTERAPIA
CASSETE PARA CR	HC3.RAT-0028	00032190579115		RC110R	KONICA MINOLTA	INCA - NÚCLEO 3	RADIOTERAPIA
CASSETE PARA CR	HC3.RAT-0027	00032190579112		RC110R	KONICA MINOLTA	INCA - NÚCLEO 3	RADIOTERAPIA
CASSETE PARA CR	HC3.RAT-0025	00032130620306		RC110	KONICA MINOLTA	INCA - NÚCLEO 3	RADIOTERAPIA
CASSETE PARA CR	HC3.RAT-0026	00032130620357		RC110	KONICA MINOLTA	INCA - NÚCLEO 3	RADIOTERAPIA
CASSETE PARA CR	HC3.RAT-0029	00032190579116		RC110R	KONICA MINOLTA	INCA - NÚCLEO 3	RADIOTERAPIA
CASSETE PARA CR	HC3.RAT-0035	17Y0004		RC110L	KONICA MINOLTA	INCA - NÚCLEO 3	RADIOTERAPIA
CASSETE PARA CR	HC3.RAT-0034	17Y0005		RC110L	KONICA MINOLTA	INCA - NÚCLEO 3	RADIOTERAPIA
CASSETE PARA CR	HC3.RES-0839	CR29		NÃO APLICÁVEL	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
CASSETE PARA CR	HC3.RAD.GER-0211	CR24		NÃO APLICÁVEL	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
CASSETE PARA CR	HC3.RAD.GER-0214	CR27		NÃO APLICÁVEL	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
CASSETE PARA CR (MAMMO)	HC3.RAD.GER-0225	C8		NÃO APLICÁVEL	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
CASSETE PARA CR (MAMMO)	HC3.RAD.GER-0223	C6		NÃO APLICÁVEL	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
CASSETE PARA CR (MAMMO)	HC3.RAD.GER-0188	C12		NÃO APLICÁVEL	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
CASSETE PARA CR (MAMMO)	HC3.RAD.GER-0220	C3		NÃO APLICÁVEL	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
CASSETE PARA CR (MAMMO)	HC3.RAD.GER-0190	C14		NÃO APLICÁVEL	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
CASSETE PARA CR (MAMMO)	HC3.RAD.GER-0224	C7		NÃO APLICÁVEL	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
CASSETE PARA CR (MAMMO)	HC3.RAD.GER-0187	C11		NÃO APLICÁVEL	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
CASSETE PARA CR (MAMMO)	HC3.RAD.GER-0186	C10		NÃO APLICÁVEL	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
CASSETE PARA CR (MAMMO)	HC3.RAD.GER-0222	C5		NÃO APLICÁVEL	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
CASSETE PARA CR (MAMMO)	HC3.RAD.GER-0218	C2		NÃO APLICÁVEL	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
CASSETE PARA CR (MAMMO)	HC3.RAD.GER-0189	C13		NÃO APLICÁVEL	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
CASSETE PARA CR (MAMMO)	HC3.RAD.GER-0191	C15		NÃO APLICÁVEL	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
CASSETE PARA CR (MAMMO)	HC3.RAD.GER-0219	C1		NÃO APLICÁVEL	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
CASSETE PARA CR (MAMMO)	HC3.RAD.GER-0221	C4		NÃO APLICÁVEL	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
CASSETE PARA CR (MAMMO)	HC3.RAD.GER-0185	C9		NÃO APLICÁVEL	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
CAUTÉRIO	HC1.ENDO.PER-0102	8605NL		NÃO IDENTIFICADO	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
CAUTÉRIO	HC1.ENDO.PER-0101	8888C		NÃO IDENTIFICADO	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
CAUTÉRIO	HC1.ENDO.PER-0099	8603A		NÃO IDENTIFICADO	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
CAUTÉRIO	HC1.ENDO.PER-0098	8605N		NÃO IDENTIFICADO	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
CAUTÉRIO	HC1.CC.GER-0518	30804		NÃO IDENTIFICADO	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
CAUTÉRIO	HC1.ENDO.PER-0091	10390B		NÃO IDENTIFICADO	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
CENTRAL DE ÁGUA GELADA	HC1.RAT. 2300-0025	4173		SAT 30ARZ	REFRISAT	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR 2300
CENTRAL DE INCLUSÃO DE PARAFINA MODULAR	DIPAT.TECH-0067	5036	84007	HISTO CORE ACARDIA H	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
CENTRAL DE INCLUSÃO DE PARAFINA MODULAR	DIPAT.TECH-0069	5414	84009	HISTO CORE ACARDIA H	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
CENTRAL DE INCLUSÃO DE PARAFINA MODULAR	DIPAT.TECH-0066	5093	84006	HISTO CORE ACARDIA H	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
CENTRAL DE INCLUSÃO DE PARAFINA MODULAR	DIPAT.TECH-0068	5412	84008	HISTO CORE ACARDIA H	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
CENTRAL DE INCLUSÃO DE PARAFINA MODULAR	DIPAT.PATM-0003	1181/10.2008		EG 1120	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	PATOLOGIA MOLECULAR
CENTRAL DE INCLUSÃO DE PARAFINA MODULAR	NEC2.HC2-0721	902228056	57670	TBS 88-300	MEDITE	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
CENTRAL DE INCLUSÃO DE PARAFINA MODULAR	DIPAT.TECH-0077	0507032000	57669	EG 1140H	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
CENTRAL DE MONITORAMENTO LABORATORIAL	COPQ.BNT-0073	55J207931	9373	(EOS) MV 1012	YOKOGAWA	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO CFTV	HC1.UNPO.GER-0065	094B2B	49607	(EOS) MULTI VIEW WORK	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO CFTV	HC1.CTIP-0015	8213	44661	S/5	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO CFTV	HC1.CTIA-0494	00792	805102	CNS-6201	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO CFTV	HC2.CTI.GERAL-0230	172701083	808200	DX-20CT1-P1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO CFTV	HC1.CTIP-0316	U543315969	808495	INTELLIVUE IX	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO CFTV	CEMO.UNC-0492	172701082	808201	DX-20CT1-P1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO CFTV	HC1.CTIA-0083	456A02898	53289	M3150B	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO CFTV	HC1.CC.RPA-0043		79671	HIPERVISOR VI	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL)	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - RPA
CENTRÍFUGA	CEMO.DITRAN-0096	050330	31691	CM 610	HT	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
CENTRÍFUGA	CEMO.LABCM-0098	JU6210	37453	(EOS)206	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
CENTRÍFUGA	COPQ.PCLIN-0045	5424B1044391	801202	5424	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA

CENTRÍFUGA	HC1.BANS.SOR-0002	39904136	36676	(EOS) B4I	JOUAN	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
CENTRÍFUGA	DIPAT.CIT - CITOLOGIA ESF	CY203911702	808956	CYSTOPIN 4	SHANDON	INCA - NÚCLEO 2	CITOLOGIA ESPECIAL
CENTRÍFUGA	HC3.UNT-0006	737	058613	ÈV025M	EVLAB	INCA - NÚCLEO 3	UNIDADE TRANSFUSIONAL
CENTRÍFUGA	CEMO.DITRAN-0069	MAI01654	10481	(EOS-2022) EXCELSA II 206	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
CENTRÍFUGA	CEMO.DITRAN-0120	FLIH2822093	65634	FLETA 5	HANIL BIOTRON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
CENTRÍFUGA	CEMO.UNP-0022	P205-653761-PS		SPD-111V	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE PROTEÔMICA
CENTRÍFUGA	CEMO.DITRAN-0095	5415B61452	16059	(EOS) 5415 C	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
CENTRÍFUGA	DIPAT.CIT - CITOLOGIA ESF	53988	15575	BAUJA HR	HERAUS	INCA - NÚCLEO 2	CITOLOGIA ESPECIAL
CENTRÍFUGA	HC1.LAC.BAC-0046	CY203411701	808950	SHANDON CYTOSPIN 4	THERMO	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CENTRÍFUGA	HC2.UNT-0013		13216	(EOS) EXCELSA BABY	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
CENTRÍFUGA	CEMO.LABIM-0010	SB-3221	23782	EXCELSA 2	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
CENTRÍFUGA	CEMO.LABCT-0171	GP.6389		(EOS)206	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
CENTRÍFUGA	CEMO.LABONCOVIRO-001	5418B0019048	801024	5418	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
CENTRÍFUGA	CEMO.LABONCOVIRO-003	542542525	7299	(EOS)5415D	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
CENTRÍFUGA	HC3.UNT-0004	870237088		6 S	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 3	UNIDADE TRANSFUSIONAL
CENTRÍFUGA	CEMO.LABBM-0209	NAMO 53114	807037	EXCELSA I 2206	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
CENTRÍFUGA	CGEP.HO-0013	218455	8900	ALLEGRA X-22R	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
CENTRÍFUGA	CEMO.LABBM-0138	RAF55519	71867	206BL	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
CENTRÍFUGA	CEMO.LABONCOVIRO-001	FAK26056	803946	206BL	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
CENTRÍFUGA	CEMO.LABIM-0009	DV9447	43809	206BL	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
CENTRÍFUGA	CGEP.GEN-0024			L8-M	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CENTRÍFUGA	CEMO.LABCM-0066	05020329	58	NÃO IDENTIFICADO	FISHER	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
CENTRÍFUGA	CGEP.GEN-0093			LS	IEKE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CENTRÍFUGA	CGEP.GEN-0080	010202-1266-0376		FVL 2400N	BIOSAN	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CENTRÍFUGA	COPQ.BNT-0064	40466202	8004	(EOS) BIOFUGE HAEMO	HERAEUS	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
CENTRÍFUGA	CGEP.GEN-0027	545205129		MINI SPIN 70W	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CENTRÍFUGA	COPQ.PCLIN-0055	D51846	803023	MINISTAR	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CENTRÍFUGA	CGEP.HO-0014		55162	(EOS) CYTOSPIN 2	SHANDON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
CENTRÍFUGA	CGEP.HO-0017	15377	100883	5415R	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
CENTRÍFUGA	CGEP.HO-0015	AGB99F11	36319	ALLEGRA 21R	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
CENTRÍFUGA	HC2.UNT-0006	3559	46132	BE 4004	BIO ENG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
CENTRÍFUGA	HC2.UNT-0003	DV6538	43810	(EOS) 240	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
CENTRÍFUGA	HC1.LAC.MIC-0012	306050711	61146	(EOS) B4I	JOUAN	INCA - NÚCLEO 1	MICOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CENTRÍFUGA	CEMO.LABIM-0023			HNS 300W	INTERNATIONAL EQUIPAMENTOS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
CENTRÍFUGA	HC2.UNT-0015	YAD27184	66086	2400	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
CENTRÍFUGA	CEMO.LABCM-0075	11060922	800396	C1301	LABNET	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
CENTRÍFUGA	CGEP.BIOCEL-0141	41102068		HERAEUS MEGAFUGE 40	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CENTRÍFUGA	HC1.LAC.VIR-0042	306050709	61147	(EOS) B4I	JOUAN	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CENTRÍFUGA	HC3.LAB.HEM-0003		042948	Z2000A	HERMLE	INCA - NÚCLEO 3	HEMATOLOGIA
CENTRÍFUGA	HC1.LAC.HEM-0095	CY203261701	808951	SHANDON CYTOSPIN 4	THERMO	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CENTRÍFUGA	HC2.UNT-0001	87012314B		6 S	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
CENTRÍFUGA	CGEP.HOPED-0010	12201	8615	(EOS) 5810	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
CENTRÍFUGA	CEMO.LABBM-0205	CY204091703	808963	SHANDON CYTOSPIN 4	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
CENTRÍFUGA	CGEP.HO-0160	CY203361701	808961	SHANDON CYTOSPIN 4	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
CENTRÍFUGA	COPQ.PCLIN-0096	0001563-04-00	48767	MIKRO 22R	HETTICH	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CENTRÍFUGA	CEMO.UNP-0009	Y19U-426259-YU		SPD-111V	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE PROTEÔMICA
CENTRÍFUGA	COPQ.ONCOBIO-0089	6728	20762	(EOS) EXCELSA BABY	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
CENTRÍFUGA	COPQ.ONCOBIO-0004	048515245	38851	(EOS)5415D	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
CENTRÍFUGA	CEMO.LABIM-0061	C05524		HF-120	TOMY TECH	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
CENTRÍFUGA	COPQ.ONCOBIO-0003	5452BK065581	801203	5452	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
CENTRÍFUGA	CGEP.CMOL-0144	LX4A001074	803468	SL-5F	MINISPIN	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
CENTRÍFUGA	HC1.LAC.MIC-0044	CY203941702	808954	SHANDON CYTOSPIN 4	THERMO	INCA - NÚCLEO 1	MICOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CENTRÍFUGA	CEMO.LABIM-0098	CY203931702	808960	SHANDON CYTOSPIN 4	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
CENTRÍFUGA	COPQ.HOPED-0026	61100046	72303	Z216 MK	HERMLE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
CENTRÍFUGA	CEMO.LABCT-0004	05020332	57	NÃO IDENTIFICADO	FISHER	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
CENTRÍFUGA	CEMO.LABCT-0211	18070495	83690	NT 810	NOVA TÉCNICA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
CENTRÍFUGA	CGEP.HOPED-0015	29002358	19163	C422	JOUAN	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
CENTRÍFUGA	CEMO.DITRAN-0189	72715		(EOS) 5415 C	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
CENTRÍFUGA	HC1.BANS.IMUHI-0005	1001458	2827	CENTRIFUGE 24-S	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - IMUNO HISTOQUÍMICA

CENTRÍFUGA	COPQ.BNT-0103	0005761	8517	SPEED VAC	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
CENTRÍFUGA	CGEP.HOPED-0014	5452ZQ557971	9984	MINI SPIN PLUS	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
CENTRÍFUGA	CGEP.HO-0016	5452XR646738	67966	MINI SPIN PLUS	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
CENTRÍFUGA	CEMO.LABIM-0104	894834	41939	ICD 2000 300W	HSIANGTAI	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
CENTRÍFUGA	DIPAT.CLI-0003	JD1287	55731	(EOS) 208	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	CLIVAGEM
CENTRÍFUGA	CEMO.LABBM-0028	5415B64954	19071	(EOS) 5415 C	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
CENTRÍFUGA	CGEP.BIOCEL-0002	541518153	39286	(EOS)5415D	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CENTRÍFUGA	CEMO.LABCM-0007			FIOCRUZ - F-IFF	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
CENTRÍFUGA	CEMO.BANSCUP-0126	CY203251701	808962	SHANDON CYTOSPIN 4	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
CENTRÍFUGA	CGEP.CMOL-0029	0062713		(EOS)5415D	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
CENTRÍFUGA	COPQ.BNT-0067	37739	8837	MINI SPIN PLUS	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
CENTRÍFUGA	COPQ.BNT-0066	37728	8836	MINI SPIN PLUS	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
CENTRÍFUGA	HC1.BANS.GER-0012	3500	34759	2	SERO-FUGE	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
CENTRÍFUGA	CGEP.CMOL-0013	306030359		(EOS) B4I	JOUAN	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
CENTRÍFUGA	CEMO.LABCM-0011	0505U-128		(EOS) MARATHON MICRO	FISHER	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
CENTRÍFUGA	COPQ.PCLIN-0001	5418BK418392	803595	5418	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CENTRÍFUGA	CGEP.GEN-0092	42608630	57746	CENTRA CL2	IEC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CENTRÍFUGA	HC1.LAC.VIR-0046	CY204071703	808952	SHANDON CYTOSPIN 4	THERMO	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CENTRÍFUGA	CGEP.HOPED-0013	56380	7764	(EOS)5415D	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
CENTRÍFUGA	CEMO.DITRAN-0077	5427AJ413170		5430	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
CENTRÍFUGA	HC1.BANS.IMUHE-0019	AAD24530	61766	(EOS) 2400	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA
CENTRÍFUGA	CGEP.BIOCEL-0032		6081	DNA PLUS	HETO HOLTEN SA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CENTRÍFUGA	CGEP.PCLIN-0050	0005491-03-00	79688	UNIVERSAL 320	HETTICH	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CENTRÍFUGA	CEMO.LABDNARE-0003	190128		SPIN I	INCIBRAS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DNA RECOMBINANTE
CENTRÍFUGA	CEMO.LABBM-0011	J06375		NÃO IDENTIFICADO	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
CENTRÍFUGA	CEMO.UNGF-0018	44336163		PMC-880	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE GENÔMICA FUNCIONAL
CENTRÍFUGA	HC1.LAC.GER-0054	12090696	79844	NT-820	NOVA TÉCNICA	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CENTRÍFUGA	DIPAT.CIT - CITOLOGIA ESF	CY203371701	808957	CYSTOPIN 4	SHANDON	INCA - NÚCLEO 2	CITOLOGIA ESPECIAL
CENTRÍFUGA	CGEP.BIOCEL-0049	37500587	33762	(EOS) CL3	IEC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CENTRÍFUGA	HC2.LAB-0160	TG3214	12401	(EOS) 205N	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
CENTRÍFUGA	COPQ.PCLIN-0120	5418BH617934	803597	5418	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CENTRÍFUGA	HC1.LAC.GER-0053	12090697	79843	NT-820	NOVA TÉCNICA	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CENTRÍFUGA	CEMO.LABCT-0023	JQ6375		(EOS)206	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
CENTRÍFUGA	CEMO.GER-0015	925551		NÃO IDENTIFICADO	BIOMETRIX	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
CENTRÍFUGA	HC2.LAB-0177			SL-700	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
CENTRÍFUGA	HC1.LAC.GER-0008		56300	(EOS) UNIVERSAL 32	HETTICH	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CENTRÍFUGA	COPQ.PCLIN-0168	J6722		(EOS) 206R	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CENTRÍFUGA	HC1.LAC.GER-0093	09859J		HEMA-C	JOUAN	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CENTRÍFUGA	CGEP.BIOCEL-0373	CY202971701	808958	SHANDON CYTOSPIN 4	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CENTRÍFUGA	CEMO.LABCT-0212	18070494	83689	NT 810	NOVA TÉCNICA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
CENTRÍFUGA	CEMO.LABBM-0001	41333096		PMC-880	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
CENTRÍFUGA	CEMO.DITRAN-0017	54274N510427		5430	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
CENTRÍFUGA	HC2.UNT-0040	1002447		12 SLL	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
CENTRÍFUGA	CEMO.LABCT-0144	CP6389		(EOS)206	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
CENTRÍFUGA	CEMO.LABBM-0046	03054	7301	5301	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
CENTRÍFUGA	HC3.UNT-0022	620018		125II	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 3	UNIDADE TRANSFUSIONAL
CENTRÍFUGA	CEMO.UNGF-0012	051185		MINISTAR	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE GENÔMICA FUNCIONAL
CENTRÍFUGA	HC3.UNT-0003	DV6537	043807	(EOS) 240	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	UNIDADE TRANSFUSIONAL
CENTRÍFUGA	HC2.LAB-0033	DX9424	46253	(EOS-2022) EXCELSA II 206	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
CENTRÍFUGA	CGEP.BIOCEL-0104	3560	46131	BE 4004	BIO ENG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CENTRÍFUGA	HC3.LAB.BIO-0006	306050708	061141	(EOS) B4I	JOUAN	INCA - NÚCLEO 3	BIOQUÍMICA
CENTRÍFUGA	HC3.LAB.BIO-0011		047539	DCS-16-RV	PRESVAC	INCA - NÚCLEO 3	BIOQUÍMICA
CENTRÍFUGA	HC3.LAB.BUR-0015	738	058612	EV025M	EVLAB	INCA - NÚCLEO 3	BACTERIOLOGIA E URINÁLISE
CENTRÍFUGA	CEMO.LABBM-0035	14734		MINI SPIN 70W	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
CENTRÍFUGA	HC1.LAC.VIR-0047	CY203331701	808953	SHANDON CYTOSPIN 4	THERMO	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CENTRÍFUGA	CGEP.BIOCEL-0142	41322020	802945	HERAEUS MEGAFUGE 16	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CENTRÍFUGA	CGEP.PCLIN-0014	CY76181108		SHANDON CYTOSPIN 4	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CENTRÍFUGA	CGEP.BIOCEL-0066	541586981	33779	(EOS) 5415 C	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CENTRÍFUGA	HC1.BANS.SOR-0001	AAD23915	61768	EXCELSA 280	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA

CENTRÍFUGA	COPQ.ONCOBIO-0005	13020613	803674	SHANDON CYTOSPIN 4	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
CENTRÍFUGA	HC1.BANS.IMUHI-0004	51404		DIACENT MP-2	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - IMUNO HISTOQUÍMICA
CENTRÍFUGA	HC1.LAC.BAC-0006	306060071	61145	(EOS) B4I	JOUAN	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CENTRÍFUGA	HC1.BANS.IMUHE-0017		61767	(EOS) 240	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA
CENTRÍFUGA	HC2.LAB-0173	SG 3720 EX BABY	12402	(EOS) EXCELSA BABY	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
CENTRÍFUGA	HC2.LAB-0010	6733	13221	(EOS) EXCELSA BABY	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
CENTRÍFUGA	HC2.LAB-0003	1439	13602	LS-LL	CELM - CIA EQUIPADORA DE LABORATÓRIOS	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
CENTRÍFUGA LAVADORA DE HEMÁCIAS	HC1.BANS.IMUHE-0002	2000427	67701	ROTOLAVIT	HETTICH	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA
CENTRÍFUGA LAVADORA DE HEMÁCIAS	HC1.BANS.IMUHE-0018	2000439	67702	ROTOLAVIT	HETTICH	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA
CENTRÍFUGA PARA MICROHEMATÓCRITO	HC3.LAB.HEM-0012	34112896	009261	MB	DANOM/IEC	INCA - NÚCLEO 3	HEMATOLOGIA
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	HC1.LAC.VIR-0043	580500414	33356	(EOS) 5804R	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CEMO.LABCM-0067	41272694	77226	ST 16R	SORVALL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	HC1.BANS.HEM-0028	42075589	83759	CRYOFUGE 16	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	HC1.BANS.SOR-0068	0431	72120	ROTINA 380R	HETTICH	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CGEP.CMOL-0180	162399	806915	10020 SIGMA 1-14K	SIGMA LABORZENTRIFUGEN GMBH	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	HC1.LAC.GER-0089	000319305	808428	ROTINA 380	HETTICH	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	COPQ.HOPED-0020	220-06	808435	ROTINA 420R	HETTICH	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CGEP.GEN-0086	5404B4907860	10579	5424R	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CEMO.DITRAN-0072	0002327	47343	U-32R	BOECO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CEMO.BANSCUP-0004	20057916	8864	LEGEND RT	SORVALL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CGEP.GEN-0216	319604		380R	HETTICH	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	HC3.LAB.PESQ-0001	138	079691	ROTINA 420R	HETTICH	INCA - NÚCLEO 3	LABORATÓRIO DE APOIO A PESQUISA
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	HC1.LAC.GER-0088	000345904	808429	ROTINA 380R	HETTICH	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	COPQ.ONCOBIO-0125	30102211	6909	CR-322	JOUAN	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	COPQ.BIOCEL-0007	41464431	803152	HERAEUS MEGAFUGE 16R	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CGEP.CMOL-0030	309010055		(EOS) CR3I MULTIFUNCTI	JOUAN	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CGEP.PCLIN-0011	5805XQ335375	9404	(EOS) 5804R	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	COPQ.BNT-0069	34316	8428	5810R	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CEMO.LABONCOVIRO-006	3461-04	808436	380R	HETTICH	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CGEP.BIOCEL-0058	57032M209087	76969	5702R	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CGEP.HOPED-0093	175-08	808431	MIKRO 220R	HETTICH	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	HC1.LAC.GER-0094		25318	KR422	JOUAN	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CGEP.PCLIN-0013	0004973-02-00	79689	UNIVERSAL 320 R	HETTICH	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	HC1.LAC.GER-0090	000319405	808426	ROTINA 380	HETTICH	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CEMO.LABCT-0145	41272693	77227	ST 16R	SORVALL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	HC1.BANS.IMUHE-0025	000346004		380R	HETTICH	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CGEP.CMOL-0170	162400	806916	10020 SIGMA 1-14K	SIGMA LABORZENTRIFUGEN GMBH	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CGEP.BIOCEL-0284	54017M004342	800784	5418R	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	HC1.LAC.GER-0091	000319105	808427	ROTINA 380	HETTICH	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CEMO.LABDNARE-0007	40896307	67451	LEGEND MACH 1.6 R	SORVALL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DNA RECOMBINANTE
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CEMO.LABBM-0148	37550853	39420	(EOS) CL 3R	IEC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CGEP.BIOCEL-0040	A3861	10272	RC 6	SORVALL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CGEP.CMOL-0175	218-06	808433	ROTINA 420R	HETTICH	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CGEP.PCLIN-0154	162394	806917	10020 SIGMA 1-14K	SIGMA LABORZENTRIFUGEN GMBH	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CGEP.GEN-0043	02847		(EOS) 5804R	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CGEP.GEN-0028	5805BP363839		(EOS) 5804R	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	HC1.BANS.FRA-0012	9800387	6034	(EOS) RC-3C PLUS	SORVALL	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	HC1.BANS.FRA-0013	9703312	33284	(EOS) RC-3BP	SORVALL	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CEMO.LABBM-0210	29102376	20021	CT 422	JOUAN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CGEP.CMOL-0176	217-06	808432	ROTINA 420R	HETTICH	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CEMO.BANSCUP-0009	9903127	38841	(EOS) RC-3BP	SORVALL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CGEP.PCLIN-0127	41321687	79696	HERAEUS MULTIFUGE X1R	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CGEP.CMOL-0173	219-06	808434	ROTINA 420R	HETTICH	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CGEP.PCLIN-0126	3830300	79854	MICRO 200R	HETTICH	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	CGEP.RA-0004	41384583	10581	HERAEUS MULTIFUGE X1R	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	HC2.LAB-0110	5805ZN361018	9992	5805	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
CENTRÍFUGA REFRIGERADA	HC2.LAB-0174	00042370200	76626	UNIVERSAL 320 R	HETTICH	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
CHICOTE	HC1.CC.GER-0535	P00481269		MIDAS REX LEGEND	MEDTRONIC	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
CHICOTE	HC1.CC.GER-0787	P00421156		MIDAS REX LEGEND	MEDTRONIC	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO

CICLOERGÔMETRO DE LEITO	HC1.CTIA-0765	D01LET2008006	84216	MOTOMED LETTO 2	RECK MOTOMED	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
CINTILADOR	CGEP.BIOCEL-0017	4503164		MICROBETA TRILUX	PERKINELMER / APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CITÔMETRO DE FLUXO	CEMO.LABIM-0013	82223	21690	(EOS) FACSCAN	BD (BECTON DICKINSON)	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
CITÔMETRO DE FLUXO	COPQ.BIOCEL-0030	BE02203	86999	CELL SORTER MOFLO ASTT	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CITÔMETRO DE FLUXO	CEMO.DITRAN-0019	LXY05286106	101937	LABSCAN 100	LUMINETX	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
CITÔMETRO DE FLUXO	CGEP.HO-0019	631	9243	CYAN ADP	DAKO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
CITÔMETRO DE FLUXO	CGEP.CMOL-0138	5159	802992	ACCURI C6	BD (BECTON DICKINSON)	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
CITÔMETRO DE FLUXO	CEMO.LABIM-0081	V33896202042	802825	FACSCANTO II	BD (BECTON DICKINSON)	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
CITÔMETRO DE FLUXO	CGEP.HOPED-0054	V33896002043	10966	FACSCANTO II	BD (BECTON DICKINSON)	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
CITÔMETRO DE FLUXO	CEMO.LABIM-0014	P07900184	61823	FACS ÁREA 1.500W	BD (BECTON DICKINSON)	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
CITÔMETRO DE FLUXO	CGEP.CIT-0001	E6337	49561	FACSCALIBUR	BD (BECTON DICKINSON)	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CITOMETRIA
CITÔMETRO DE FLUXO	CGEP.PCLIN-0031	3112	75924	ACCURI C6	BD (BECTON DICKINSON)	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CITÔMETRO DE FLUXO	CEMO.BANSCUP-0086	3116	10132	ACCURI C6	BD (BECTON DICKINSON)	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
COAGULADOR E ASPIRADOR HOOK	HC1.CC.GER-0547	LOTWW13		26173BN	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
COAGULADOR E ASPIRADOR HOOK	HC1.CC.GER-0269	30804 LOT DA RU		37370DL	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
COAGULADOR E ASPIRADOR HOOK	HC1.CC.GER-0258	30804 LOT DA		37370DL	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
COAGULADOR E ASPIRADOR HOOK	HC1.CC.GER-0275	DL		37370DL	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
COAGULADOR E ASPIRADOR HOOK	HC1.CC.GER-0370	30804 LOT DA RV		37370DL	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
COAGULÔMETRO	HC1.LAC.HEM-0013	14679		CA-1500	SYSMEX	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
COLIMADOR MULTILÂMINAS	HC1.RAT. TRILOGY-0003	3973		MILLENIUM 120	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY
COLPOSCÓPIO	HC2.AMB.GIN-0046	17754	43781	1	LEISEGANG	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA
COLPOSCÓPIO	HC2.CAF-0002		43782	NÃO IDENTIFICADO	CEMAPO - AP. ÓPTICOS E MECÂNICOS DE PRE	INCA - NÚCLEO 2	CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA
COLPOSCÓPIO ELETRÔNICO	HC2.CAF-0011	25804	61374	NÃO IDENTIFICADO	DF VASCONCELOS	INCA - NÚCLEO 2	CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA
COLPOSCÓPIO ELETRÔNICO	HC2.CAF-0004	001091	61000	PC 7000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD	INCA - NÚCLEO 2	CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA
COMPRESSOR DE AR	HC1.CTIA-0086	KJIO1187		6500 AIRCOMPRESSOR	BIRD	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
COMPRESSOR DE AR	CGEP.ME-0009		79363	CSA 8.5	SCHULZ	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - MICROSCOPIA ELETRÔNICA
COMPRESSOR DE AR	HC1.CTIP-0016	AC990600023		INTER 3500	INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
COMPRESSOR DE AR	HC1.CTIA-0084	KJIO1189		6500 AIRCOMPRESSOR	BIRD	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
COMPRESSOR DE AR	HC1.CTIA-0087	AC990600020		INTER 3500	INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
COMPRESSOR DE AR	HC1.CTIA-0085	KJIO1188		6500 AIRCOMPRESSOR	BIRD	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
COMPRESSOR DE AR	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01	49011	39598	123/2C	DCL	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0528	P05A041902818	85824	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0542	P05A041903309	85838	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0538	P05A041903046	85834	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0549	P05A041902894	85845	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0551	P05A041902870	85847	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0509	P05A041901036	85805	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0510	P05A041901022	85806	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0511	P05A041901023	85807	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0552	P05A041902992	85848	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0553	P05A041902893	85849	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0546	P05A041903305	85842	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0545	P05A041903306	85841	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0532	P05A041902664	85828	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0512	P05A041901024	85808	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0541	P05A041903050	85837	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0513	P05A041902828	85809	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0514	P05A041902830	85810	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0527	P05A041902821	85823	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0515	P05A041903090	85811	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0539	P05A041903048	85835	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0529	P05A041902820	85825	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0524	P05A041903091	85820	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0531	P05A041902651	85827	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0518	P05A041902817	85814	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0534	P05A041903312	85830	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0550	P05A041903049	85846	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0516	P05A041903089	85812	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0530	P05A041902665	85826	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM

COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0535	P05A041903310	85831	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0517	P05A041903075	85813	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0519	P05A041902815	85815	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0533	P05A041902663	85829	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0540	P05A041903037	85836	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0547	P05A041902816	85843	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0520	P05A041903317	85816	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0508	P05A041901037	85804	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0526	P05A041902819	85822	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0505	P05A041902831	85801	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0521	P05A041903319	85817	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0522	P05A041903088	85818	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0523	P05A041903320	85819	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0525	P05A041902822	85821	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0548	P05A041902827	85844	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0536	P05A041902652	85832	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0544	P05A041902891	85840	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0506	P05A041902842	85802	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0507	P05A041902841	85803	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0537	P05A041903325	85833	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0543	P05A041903311	85839	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPRESSOR DE COLCHÃO PNEUMÁTICO	HC2.DIE-0554	P05A041902829	85850	AIR PLUS	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
COMPUTADOR	COPQ.GEN-0004	DE43786	C1.10965	OPTIPLEX XE	DELL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
COMPUTADOR	CGEP.CIT-0006	CZC8382GH1		DC7800	HEWLETT PACKARD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CITOMETRIA
COMPUTADOR	CGEP.RA-0055	NM83MA01	C.76972	T3500 DTCA	DELL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
COMPUTADOR	CGEP.HOPED-0022		8834	OPTILEX 745	DELL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
COMPUTADOR	COPQ.HOPED-0040		8925	OPTILEX 745	DELL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
COMPUTADOR	HC3.BRA-0030	12621686		VECTRA VL 400 MT	HP	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUITERAPIA
COMPUTADOR	COPQ.BIOCEL-0017		801844	OPTIPLEX 7010	DELL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
COMPUTADOR	CEMO.UNTC-0010		101100	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE TERAPIA GÊNICA E CELULAR
COMPUTADOR	CGEP.BIOCEL-0045	2627	10240	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
COMPUTADOR	COPQ.BIOCEL-0013		10320	XPS8300	DELL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
COMPUTADOR	COPQ.BIOCEL-0010		801852	OPTIPLEX 7010	DELL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
COMPUTADOR	CGEP.BIOCEL-0072	047570	8116	NÃO IDENTIFICADO	DELL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CONCENTRADOR DE AMOSTRAS	COPQ.ONCOVIR-0003	30105303	6910	RC 10-10	JOUAN	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOVIROLOGIA
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	HC4.GER-0098	40411	041293	MILLENIUM	RESPIRONICS	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	HC4.GER-0096	39474	041288	MILLENIUM	RESPIRONICS	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	HC4.GER-0017	60038996	041296	MILLENIUM	RESPIRONICS	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	HC4.GER-0019	60038192	041290	MILLENIUM	RESPIRONICS	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	HC4.GER-0097	39476	041289	MILLENIUM	RESPIRONICS	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	HC4.GER-0016	60040407	041291	MILLENIUM	RESPIRONICS	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
CONECTOR ESTÉRIL	HC1.BANS.FRA-0050	010120	48778	B40	GENESIS BPS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
CONECTOR ESTÉRIL	HC1.BANS.FRA-0060	G100398		TC-D-B-40	MARTEL	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
CONECTOR ESTÉRIL	CEMO.BANSCUP-0125	G100402	300001441	B40	GENESIS BPS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
CONECTOR ESTÉRIL	HC2.UNT-0048	G100554	01440	B40	GENESIS BPS	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
CONECTOR ESTÉRIL	HC1.BANS.GER-0049	01406		BP40	HAEMONETICS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
CONECTOR ESTÉRIL	HC2.UNT-0043	G10062	10113	B40	GENESIS BPS	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
CONECTOR ESTÉRIL	HC1.BANS.FRA-0061	G100095	1442	TC-D-B-40	MARTEL	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
CONECTOR ESTÉRIL	HC2.UNT-0052	681020100107		STW 6810	BMS INOVATION	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
CONSOLE DE TRATAMENTO	HC1.RAT. 600-0005	4493		4DTC	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR 600C
CONSOLE DE TRATAMENTO	HC1.RAT. TRILOGY-0006	2929		4DTC	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY
CONTADOR DE CÉLULAS	CGEP.HOPED-0016	1775	300000095	CC-530	CELM - CIA EQUIPADORA DE LABORATÓRIOS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
CONTADOR DE CÉLULAS	CEMO.LABCM-0049	4774259909	19131	MC 63	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
CONTADOR DE CÉLULAS	COPQ.PCLIN-0016	20150110		ION	IONLAB	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CONTADOR DE CÉLULAS	CGEP.CMOL-0069	10034-036		NAO IDENTIFICADO	INVITROGEN	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
CONTADOR DE CÉLULAS	CGEP.PCLIN-0053		20775	NÃO IDENTIFICADO	ELO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CONTADOR DE CÉLULAS	COPQ.HOPED-0013	5073	300000094	DA 500	CELM - CIA EQUIPADORA DE LABORATÓRIOS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
CONTADOR DE CÉLULAS	CEMO.LABCM-0051	0196-00	36638	CCS-02	KACIL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
CONTADOR DE CÉLULAS	CGEP.BIOCEL-0089	0340100011	6858	TP	LEUCOTRON EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL

CONTADOR DE CÉLULAS AUTOMÁTICO	CEMO.LABONCOVIRO-007	12021-025	79523	COUNTESS	INVITROGEN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
CONTADOR DE CÉLULAS AUTOMÁTICO	HC3.LAB.HEM-0001	109	009267	100	MED LAB	INCA - NÚCLEO 3	HEMATOLOGIA
CONTADOR DE CÉLULAS AUTOMÁTICO	HC2.LAB-0145	RAY21036		COULTER LH 750	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
CONTADOR DE CÉLULAS AUTOMÁTICO	COPQ.ONCOBIO-0092	508BR03365	803267	TC20	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
CONTADOR DE CÉLULAS AUTOMÁTICO	CGEP.PCLIN-0134	205EV0H04194	79455	ABX MICROS ESV60	HORIBA ABX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CONTADOR DE CÉLULAS AUTOMÁTICO	CEMO.BANSCUP-0026	7040T83487	9256	MICROS 60 OT	HORIBA ABX	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
CONTADOR DE CÉLULAS AUTOMÁTICO	HC2.LAB-0133	RAW27068		COULTER LH 750	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL	CEMO.LABIM-0070		40120	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL	HC1.LAC.HEM-0014	1938/34	23945	T-P	LEUCOTRON EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL	HC1.LAC.HEM-0091	5641		60103	DIGITIMER	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL	HC1.LAC.HEM-0015	0906001884		CDI	HEMOQUIMICA	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL	HC1.LAC.HEM-0019		23942	NÃO IDENTIFICADO	CLAY ADAMS	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL	CEMO.LABIM-0005		19169	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL	HC2.LAB-0036		12955	LS	LEUCOTRON EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL	HC1.LAC.HEM-0023	427216	23943	NÃO IDENTIFICADO	CLAY ADAMS	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL	HC1.LAC.HEM-0020	1427222	56244	NÃO IDENTIFICADO	CLAY ADAMS	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL	HC1.HEMAT.8º-0005	2813	803643	60103	DIGITIMER	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA 8º ANDAR
CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL	HC1.LAC.HEM-0024	117517	56253	NÃO IDENTIFICADO	CLAY ADAMS	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL	HC1.LAC.HEM-0018		56245	NÃO IDENTIFICADO	CLAY ADAMS	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL	HC1.HEMAT.8º-0007	2838	803645	60103	DIGITIMER	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA 8º ANDAR
CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL	HC1.HEMAT.8º-0006	2836	803644	60103	DIGITIMER	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA 8º ANDAR
CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL	HC2.LAB-0004	1058/3	12397	LS	LEUCOTRON EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL	CEMO.LABCM-0064		19197	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL	CEMO.DITRAN-0052		6137	NÃO IDENTIFICADO	CLAY ADAMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
CONTADOR DE IRRADIAÇÃO	CEMO.LABIM-0071	MIR329		MIR 7028	METROBRAS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
CONTADOR DE RADIOATIVIDADE	CEMO.LABIM-0004	2721343		1272 CLINICAMO 150W	LKB WALAC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
CONTRA ANGULO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0: B-006124			DENTFLEX	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CONTRA ANGULO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0: B-006127			DENTFLEX	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CONTRA ANGULO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0: B006131			DENTFLEX	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CONTRA ANGULO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0: B-006128			DENTFLEX	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CONTRA ANGULO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0: 31371			500	KAVO DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CONTRA ANGULO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0134			DENTFLEX	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CONTRA ANGULO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0: B006126			DENTFLEX	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CONTRA ANGULO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0: B006140			DENTFLEX	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
CONTROLADOR	HC1.RAT. 2300-0055	8471600125		MLC	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR 2300
CONTROLADOR DE MAGNIFICAÇÃO	HC1.ENDO.GER-0187	7431347		MAJ-570	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
CONTROLADOR DE TEMPERATURA	CEMO.BANSCUP-0033	S5G607251	8862	(EOS) GUARDCELL MV 112 YOKOGAWA		INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
CONTROLADOR DE TEMPERATURA	CEMO.BANSCUP-0037	S5G607252		(EOS) GUARDCELL MV 112 YOKOGAWA		INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
CONTROLADOR DE TEMPERATURA	CEMO.BANSCUP-0084	S5KA06217	9996	(EOS) MV1000	YOKOGAWA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
CORADOR DE LÂMINAS	DIPAT.IMH-0060	713957		BENCKMARK XT	VENTANA	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
CORADOR DE LÂMINAS	DIPAT.COS-0001	MX1095K0607	62165	VARISTAIN 24-4K	THERMO	INCA - NÚCLEO 2	COLORAÇÃO SITEC
CORADOR DE LÂMINAS	DIPAT.COH-0013	2044/07.2013	801276	MULTISTAINER ST5020	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	COLORAÇÃO HISTOLÓGICA
CORADOR DE LÂMINAS	DIPAT.COS-0002	MX1105K0702	62166	VARISTAIN 24-4K	THERMO	INCA - NÚCLEO 2	COLORAÇÃO SITEC
CORADOR DE LÂMINAS	DIPAT.COS-0008	050495208200	17529	AUTOSTAINER XL	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	COLORAÇÃO SITEC
CORADOR DE LÂMINAS	DIPAT.COH-0011	2168/03.2014	803161	MULTISTAINER ST5020	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	COLORAÇÃO HISTOLÓGICA
CORADOR DE LÂMINAS	DIPAT.IMH-0094	316391		BENCHMARK ULTRA	VENTANA	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
CORADOR DE LÂMINAS	DIPAT.IMH-0087	316389		BENCHMARK ULTRA	VENTANA	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
CORADOR DE LÂMINAS	DIPAT.IMH-0092	316390		BENCHMARK ULTRA	VENTANA	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
CORADOR DE LÂMINAS	DIPAT.PESQ-0009	5111701		SPECIAL STAINS	VENTANA	INCA - NÚCLEO 2	PESQUISA
CORTADOR DE ISOPOR	HC1.RAT.OFI-0002	700		MT-900	MED TÉC	INCA - NÚCLEO 1	OFICINA DA RADIOTERAPIA
CORTADOR DE ISOPOR	HC1.RAT.OFI-0001	09	24204	F1	EUCLIDES DURANTES	INCA - NÚCLEO 1	OFICINA DA RADIOTERAPIA
CORTADOR DE ISOPOR	HC1.RAT.OFI-0003		24205	NÃO IDENTIFICADO		INCA - NÚCLEO 1	OFICINA DA RADIOTERAPIA
CORTE DE BANDAS	CEMO.LABBM-0052	964485		TFX 20-M 90W	VILBER LOURMAT	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
CRANIÓTOMO	HC1.CC.GER-0881	PO5939238		MIDAS REX LEGEND	MEDTRONIC	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
CRANIÓTOMO	HC1.CC.GER-0825	PO7488731		MIDAS REX LEGEND	MEDTRONIC	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
CRANIÓTOMO	HC1.CC.GER-0879	PO8233349		MIDAS REX LEGEND	MEDTRONIC	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
CRANIÓTOMO	HC1.CC.NEO-0028	PO3035782		AF02	LEGEND	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - NEUROCIRURGIA
CRANIÓTOMO	HC1.CC.GER-0522	PO4083095		MIDAS REX LEGEND	MEDTRONIC	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
CRANIÓTOMO	HC1.CC.GER-0523	PO4246437		MIDAS REX LEGEND	MEDTRONIC	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO

CRIOCAUTÉRIO	HC1.AMB.DER-0028	2488	806650	350ML	NITROSPRAY	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - DERMATOLOGIA - TÉRREO
CRIOCAUTÉRIO	HC1.AMB.OFT-0022	020319	86508	CT909	ALIMEDTEC	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - OFTALMOLOGIA
CRIOCAUTÉRIO	HC1.CC.GER-0711	1000254	8956	CRIOFASCT 908	ALIMEDTEC	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
CRIOSTATO	HC2.PAT-0006	CS3712M0702	62167	CRYOTOME E	SHANDON	INCA - NÚCLEO 2	PATOLOGIA
CRIOSTATO	HC1.CC.GER-0665	2487062016		CM 1860 UV	LEICA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
CRIOSTATO	HC2.PAT-0011	2490/06.2016	0804769	CM 1860 UV	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	PATOLOGIA
CRIOSTATO	HC3.PAT-PATOLOGIA-0006	3566/07	047594	(EOS)CM1850	LEICA	INCA - NÚCLEO 3	PATOLOGIA
CRIOSTATO	HC3.PAT-PATOLOGIA-0006	CM2492/06.2016	0804770	CM 1860 UV	LEICA	INCA - NÚCLEO 3	PATOLOGIA
CRIOSTATO	HC1.CC.PAT-0005	047131150	42289	(EOS)CM1850	LEICA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - PATOLOGIA
CRIOSTATO	COPQ.BNT-0072	0767/01.2007	8908	(EOS) CM 1850 UV 3-1	LEICA	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
CROMATÓGRAFO LÍQUIDO	COPQ.PCLIN-0157	C20923602430 TK	6609	DGU 14A	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CROMATÓGRAFO LÍQUIDO	CGEP.PCLIN-0153		31041	3100	ISCO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CRONOMETRO	HC1.BANS.IMUHE-0020	122483191		9371W52	THOMAS SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA
CRONOMETRO	HC1.BANS.GER-0069	122483207		9371W52	THOMAS SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
CRONOMETRO	HC2.FAR-0018	14020307-100	801585	ITCD-2000	INSTRUTEMP	INCA - NÚCLEO 2	FARMÁCIA
CRONOMETRO	NEC2.HC2-0152	14020307-102	801586	ITCD-2000	INSTRUTEMP	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
CRONOMETRO	HC1.BANS.GER-0071	122483203		9371W52	THOMAS SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
CRONOMETRO	DIPAT.BNT-0129	31420	072315	HS-24490D-PLASTBIO	CRONOBIO	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
CRONOMETRO	HC1.BANS.GER-0070	122483218		9371W52	THOMAS SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
CRONOMETRO	HC1.BANS.GER-0068	122483200		9371W52	THOMAS SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
CRONOMETRO	HC1.BANS.IMUHE-0021	122483194		9371W52	THOMAS SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA
CRONOMETRO	HC2.FAR-0022	14020307-103	801589	ITCD-2000	INSTRUTEMP	INCA - NÚCLEO 2	FARMÁCIA
CRONOMETRO	ENG.CLIN.NEC4-0013	14020307104	801590	HM-68	HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE ME	INCA - NÚCLEO 4	ENGENHARIA CLÍNICA NEC4
CRONOMETRO	DIPAT.BNT-0130	31416	072314	HS-24490D-PLASTBIO	CRONOBIO	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
CROSSLINKER	CGEP.BIOCEL-0016	9844406		UV STRTALINKER 1800	STRATAGENE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.PCLIN-0174	0706.10968		COMPACT M BIOMETRA	UNISCIENCE DO BRASIL IND. COM. E REPRES. I	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.PCLIN-0019	525BR016604	42304	NÃO IDENTIFICADO	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CEMO.LABONCOVIRO-002	E181/2007	61920	LCH 12 - 14	LOCCUS BIOTECNOLOGIA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
CUBA DE ELETROFORESE *	CEMO.LABONCOVIRO-002	01037544	7008	GNA 100	PHARMACIA BIOTEC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
CUBA DE ELETROFORESE *	CEMO.LABONCOVIRO-002	070610779	801020	BIOMETRA	UNISCIENCE DO BRASIL IND. COM. E REPRES. I	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
CUBA DE ELETROFORESE *	CEMO.LABONCOVIRO-0026		801023	NÃO IDENTIFICADO	UNISCIENCE DO BRASIL IND. COM. E REPRES. I	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
CUBA DE ELETROFORESE *	CEMO.LABONCOVIRO-003	552BR067839	10273	MINI PROTEAN TETRA CELL	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.HO-0025	E173/2007	8698	NÃO IDENTIFICADO	LOCCUS BIOTECNOLOGIA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.CMOL-0132	G0321/2014	802723	LCH 13X15	LOCCUS BIOTECNOLOGIA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.BIOCEL-0027	151304071	8839	HORIZONTAL MEDIA	BIO AGENCY	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.BIOCEL-0175	30037198	800782	SE260	HOEFER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.BIOCEL-0137	221839433	11902	TRANS-BLOT SD CELL	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.BNT-0071	4045	8243	MAX FILL	BIO AGENCY	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.BIOCEL-0028	151304072	8840	HORIZONTAL MEDIA	BIO AGENCY	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.ONCOBIO-0066	278BR002991	10309	SUB CELL	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
CUBA DE ELETROFORESE *	CEMO.LABCM-0074	086126	800395	MINI-PROTEAH	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.ONCOBIO-0070	471BR01733	42357	MINI WHOLE GEI ELUTER	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.CMOL-0133		802724	LCH - 7X8	LOCCUS BIOTECNOLOGIA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.CMOL-0131		802722	LCH 20X25	LOCCUS BIOTECNOLOGIA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.PCLIN-0035	00245692	47357	HORIZON 11.14	UNISCIENCE DO BRASIL IND. COM. E REPRES. I	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.PCLIN-0038	1-631-24-2929	6964	EC330	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.BIOCEL-0030		36606	MINICELL EC370M	EC APPARATUS CORPORATION	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CUBA DE ELETROFORESE *	CEMO.LABCM-0047	170/2007	61915	LCH - 7X8	LOCCUS BIOTECNOLOGIA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.BNT-0101	756003001	8154	NÃO IDENTIFICADO	BIO AGENCY	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.BNT-0062	G0332006	8693	LCH 13X15	LOCCUS BIOTECNOLOGIA	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.PCLIN-0034	002483080	47358	HORIZON 11.14	UNISCIENCE DO BRASIL IND. COM. E REPRES. I	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.HOPED-0035		36608	EC 350	MIDICELL EC 350	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.HO-0001	153BR92255		MINI TRANS BIOT CELL	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.PCLIN-0036	00244321	47359	HORIZON 11.14	UNISCIENCE DO BRASIL IND. COM. E REPRES. I	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.PCLIN-0061	525BR039902	72835	MINIPROTEAN 3 CELL	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.PCLIN-0060	041048	7704	MINIPROTEAN 3 CELL	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CEMO.LABCT-0153	169/2007	61914	LCH - 7X8	LOCCUS BIOTECNOLOGIA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.PCLIN-0018	552BR048563	575856	MINI-PROTEAH	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.HO-0153	153BR75588		MINI TRANS BIOT CELL	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA

CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.HO-0122	153BR80205		MINI TRANS BIOT CELL	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.PCLIN-0037	00248379	47356	HORIZON 11.14	UNISCIENCE DO BRASIL IND. COM. E REPRES. I	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.PCLIN-0011		7957	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.PCLIN-0012		7956	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.BIOCEL-0031	221BR31286	36614	TRANS-BLOT SD CELL	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.GEN-0037	3930408	72187	MIDIGEL 2	APELEX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.PCLIN-0032		6999	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.GEN-0078	00167092	21729	SA	LIFE TECHNOLOGIES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.BIOCEL-0035		36607	MAXICELL 360	EC APPARATUS CORPORATION	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.BIOCEL-0029		36605	MINICELL EC370M	EC APPARATUS CORPORATION	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CUBA DE ELETROFORESE *	CEMO.LABBM-0181		41743	SUB CELL	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.HO-0066	552BR095663	10865	MINI PROTEAN TETRA CELL	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.HO-0026	234803	8969	NÃO IDENTIFICADO	OWI	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.HO-0003	101811190065	85453	WEST- I10	LOCCUS BIOTECNOLOGIA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.HO-0005	100911190098	85451	VERT-I10	LOCCUS BIOTECNOLOGIA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.HO-0004	101811190064	85452	WEST- I10	LOCCUS BIOTECNOLOGIA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.HO-0006	101611190003	85450	LPS-300HC	LOCCUS BIOTECNOLOGIA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.PCLIN-0150	0707.10260	11215	COMPACT XS/S	UNISCIENCE DO BRASIL IND. COM. E REPRES. I	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.BNT-0060	151304034	8108	HORIZONTAL MEDIA	BIO AGENCY	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.PCLIN-0021	4079	8503	MAX FILL	BIO AGENCY	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.BIOCEL-0322	30037496	800781	HE99X	HOEFER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CUBA DE ELETROFORESE *	CEMO.LABCM-0046		61919	LCH 12 - 14	LOCCUS BIOTECNOLOGIA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.HOPED-0103	151304119	9947	EHCS-1301N	BIO AGENCY	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.HOPED-0008	151304006	8109	HORIZONTAL MEDIA	BIO AGENCY	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.HOPED-0007	151304118	9948	HORIZONTAL MEDIA	BIO AGENCY	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CEMO.LABBM-0143	278BR004379	41742	NÃO IDENTIFICADO	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.GEN-0186	3230409	72185	MIDIGEL XL	APELEX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.HO-0059			V15-17	LIFE TECHNOLOGIES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.HO-0078	00226669		11-14	HORIZON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.GEN-0031	890608		VORTIGEL 2	APELEX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.PCLIN-0033	166149		P9BS	OWI	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.HO-0029	0226669		HORIZON-11-14	LIFE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.GEN-0074	910608		H-VERTIGEL 2	APELEX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.GEN-0076	00192191		HORIZON 11-14	BRL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.GEN-0075	1004		HORIZON 20-25	BRL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.GEN-0077	00159755		SA	LIFE TECHNOLOGIES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.HO-0024	0229426		HORIZON 58	LIFE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.ONCOBIO-0106		77187	BIONNER	AGARO POWER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
CUBA DE ELETROFORESE *	CEMO.LABBM-0151	2981107		MIDIGEL 2	APELEX	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
CUBA DE ELETROFORESE *	CEMO.LABBM-0169	244652	65946	OWLP10DS	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.HO-0030	00235378		V15-17	LIFE TECHNOLOGIES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.PCLIN-0023		7705	NÃO IDENTIFICADO	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CEMO.LABBM-0142		65646	OWLP10DS	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.PCLIN-0020	20039977		TE-22	HOEFER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.GEN-0036			WIDE MINI-SUB	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.GEN-0033	3230409		MAXIGEL ECO 2	APELEX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.GEN-0034	00102177		HORIZON 11-14	BRL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.GEN-0035	1016		HORIZON 20-25	BRL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.PCLIN-0017		7835	NÃO IDENTIFICADO	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.PCLIN-0022		7836	NÃO IDENTIFICADO	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.PCLIN-0005	221BR44271	575859	TRANS-BLOT SD CELL	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.PCLIN-0010	70610968		NÃO IDENTIFICADO	UNISCIENCE DO BRASIL IND. COM. E REPRES. I	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CEMO.LABBM-0027	001935		GENEPHOR	BIOTECH	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
CUBA DE ELETROFORESE *	CEMO.LABCT-0152	00185814		HORIZON 58	LIFE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.ONCOBIO-0108	BC08044187		NÃO IDENTIFICADO	UNISCIENCE DO BRASIL IND. COM. E REPRES. I	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
CUBA DE ELETROFORESE *	CEMO.LABCT-0150			MINIPROTEIN TERRA SYS	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
CUBA DE ELETROFORESE *	CEMO.LABCT-0151	00185811		HORIZON 58	LIFE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
CUBA DE ELETROFORESE *	CEMO.LABBM-0152	2840207		MIDIGEL 2	APELEX	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
CUBA DE ELETROFORESE *	CEMO.LABCT-0156	101001012		10:10	BIO AGENCY	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO

CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.ONCOBIO-0107	329BR006152	10308	MINI-SUB CELL GT	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
CUBA DE ELETROFORESE *	CEMO.LABBM-0170	227084	61912	NÃO IDENTIFICADO	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
CUBA DE ELETROFORESE *	CEMO.LABBM-0171	228422	61913	NÃO IDENTIFICADO	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.ONCOBIO-0009	BC100927046		NÃO IDENTIFICADO	UNISCIENCE DO BRASIL IND. COM. E REPRES. I	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.ONCOBIO-0064	153BR40507		MINY TRANSBLOT CELL	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.CARCIN-0016	E498/2014	802721	LCH 12 - 14	LOCUS BIOTECNOLOGIA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.ONCOBIO-0065	525BR16588		MINY TRANSBLOT CELL	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.BIOCEL-0140	525BR06588		MINI-PROTEAH	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.ONCOBIO-0071	125BR072043		MINI PROTEAN II CELL	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
CUBA DE ELETROFORESE *	COPQ.ONCOBIO-0067		79366	NÃO IDENTIFICADO	BIO AGENCY	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.BIOCEL-0283	300337884		SE260	HOEFER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.BIOCEL-0287	3003786970		HE33	HOEFER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.HO-0028	EBM0712147		EBM20	UNISCIENCE DO BRASIL IND. COM. E REPRES. I	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.GEN-0032	2921108	72188	MIDIGEL XL	APELEX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.BIOCEL-0315	3003786969		HE33	HOEFER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CUBA DE ELETROFORESE *	CGEP.BIOCEL-0139	149BR02799	42356	MINI-PROTEAH	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
CUFÔMETRO	CEMO.UNC-0265		801664	CUFF PRESSURE	VBM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
CUFÔMETRO	HC2.CTI.GERAL-0172	08066633		CUFF PRESSURE	VBM	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
CUFÔMETRO	HC1.FIS-0098	90122902		CUFFLATOR	QUALITY	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
CUFÔMETRO	HC1.CTIA-0768	96132902		CUFFLATOR	QUALITY	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
CURIÔMETRO	HC1.MEDN-0092	252318	79374	CRC-25R	CAPINTEC	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
DÉCADA RESISTIVA	ENGCLIN.HC3-0018	07011900216465	061104	DR - 800	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 3	ENGENHARIA CLÍNICA
DÉCADA RESISTIVA	HC1.EC-0288	B030115	44	2230	TEKTRONIX	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
DECIBELÍMETRO	HC1.DISAT-0007		23775	SL- 4001	LUTRON	INCA - NÚCLEO 1	DISAT - HC1
DECIBELÍMETRO	HC1.DISAT-0006		47621	DEC-420	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 1	DISAT - HC1
DEGASEIFICADOR	CGEP.BIOCEL-0087	25474		E2M2	EDWARDS LIFESCIENCES C. P. M. C. LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
DEIONIZADOR	DIPAT.IMH-0076		40316	NÃO IDENTIFICADO	PERMULTRON	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
DENSITÔMETRO	HC1.PROGRAMA DE QUAL	10-0282	79632	SM 10 T DIGITAL	ESECO SPEEDMASTER	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
DERMATOMO	HC1.CC.GER-0099	801122	65726	4D80AC1	HUMECA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
DERMATOMO	HC1.CC.GER-0473	421379	803044	D-42	HUMECA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
DERMATOMO	HC1.CC.GER-0474	421371	803043	D-42	HUMECA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
DERMATOMO	HC1.CC.GER-0472	805084	803045	D-80	HUMECA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
DERMATOMO	HC3.CC.GER-0122	2127		B-SER	PADGETT INSTRUMENTS, INC.	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
DERMATOMO	HC1.CC.GER-0163	801123	65725	4D80AC1	HUMECA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
DERMATOMO	HC2.CC.GERAL-0102	15867		B-SER	PADGETT INSTRUMENTS, INC.	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
DERMATOSCÓPIO DIGITAL	HC1.AMB.DER-0015	LPPE040058		LUPA COM ILUMINAÇÃO	- CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURAI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - DERMATOLOGIA - TÉRREO
DERMATOSCÓPIO DIGITAL	HC1.AMB.DER-0013	MC8001077618	79695	MEDCAM 800 HD	EMDUTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - DERMATOLOGIA - TÉRREO
DESFIBRILADOR	HC2.ENF.4AND-0229	4174966	58615	(EOS) RESPONDER AED PR	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
DESFIBRILADOR	HC2.EC-0257	591412	34758	DF 03	ECAFX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
DESFIBRILADOR	HC3.RES-1031	0307226614	061958	HEART START FR2+	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
DESFIBRILADOR	HC4.GER-0147	0307226684	061959	HEART START FR2+	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
DESFIBRILADOR	HC2.EC-0259	4021581	58616	(EOS) RESPONDER AED PR	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
DESFIBRILADOR	HC2.QUI-0048	4258670	58614	(EOS) RESPONDER AED PR	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
DESFIBRILADOR	HC2.RAD-0043	0409301389	67739	HEART START FR2+	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
DESFIBRILADOR	HC2.CDC.PROST-0001	0307226465	61963	HEART START FR2+	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA
DESFIBRILADOR	HC1.EC-0063	591412	34758	DF 03	ECAFX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
DESFIBRILADOR	HC2.RAD-0042	0209297613	67738	HEART START FR2+	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
DESFIBRILADOR	NEC2.HC2-0736	4174965	58617	(EOS) RESPONDER AED PR	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
DESFIBRILADOR	HC2.CTI.GERAL-0397	CN32640708	87817	DFM100	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
DESFIBRILADOR	HC2.CC.GERAL-0296	CN32640707	87816	DFM100	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
DESFIBRILADOR	HC2.END-0026	0409301507	67737	HEART START FR2+	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC2.ENF.4AND-0365	DO2I17822	48166	PD 1400	ZOLL	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC2.SPA-0103	178	808256	TEC-5631	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC2.CDC.PROST-0016	DZ-81000413	83528	BENEHEART D6	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.RAD.GER-0306	3204269	73487	(EOS)RESPONDER 2000	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.ENF.5A-0167	00191	808241	TEC-5631	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.EC1-1354	T99K06938	37324	M SERIES	ZOLL	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.ENF.6A-0327	00192	808250	TEC-5631	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.ENF.8A-0339	00193	808244	TEC-5631	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA

DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC2.ENF.4AND-0046	49947	04340	CARDIOSERV	MARQUETTE HELLIGE	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC3.CC.GER-0025	US00573365	067741	(EOS)HEART START XL	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.CTIP-0544	00190	808255	TEC-5631	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.RAT. BRAQ-0026	AF12D022034	79739	R SERIES ALS	ZOLL	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUITERAPIA
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC3.RAD.GER-0181	315017034	0803001	VIVO	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC2.CTI.GERAL-0085	US00572932	68194	(EOS)HEART START XL	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.RAD.GER-0190	3203939	73349	(EOS)RESPONDER 2000	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.AMB.CP-0062	TOOF12725	40138	M SERIES	ZOLL	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.MEDN-0005	US00572663		(EOS)HEART START XL	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.RAD.GER-0399	CN32645357	87814	EFFICIA DFM100	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.RAD.GER-0398	CN32645356	87807	EFFICIA DFM100	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.CTIA-0014	US00230058	52196	(EOS)HEART START XL	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.EMER.-0182	00196	808253	TEC-5631	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC2.CTI.GERAL-0330	122019CM13879	085093	CARDIOMAX	INSTRAMED	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.BIOPSIA-0014	00176	808254	TEC-5631	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	BIÓPSIA - HC1
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC3.QUI-0268	00188	808258	TEC-5631	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC2.QUI-0153	700271	4579	MDF 03	ECAFX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.ENF.8A-0338	00179	808243	TEC-5631	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.ENF.5B-0211	00194	808248	TEC-5631	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC3.BRA-0081	00187	808257	TEC-5631	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUITERAPIA
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC3.ENF.6AND-0058	3204001	073350	(EOS)RESPONDER 2000	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.CC.AA-0519	CN32640048	86997	EFFICIA DFM100	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.CC.AA-0518	CN32640049	86998	EFFICIA DFM100	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC3.SPA-0023	CN32640706	87818	EFFICIA DFM100	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SPA - HC3
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC3.SPA-0021	CN32640705	87819	EFFICIA DFM100	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SPA - HC3
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.BANS.GER-0119	00184	808249	TEC-5631	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC2.ENF.6AND-0001	700309	4580	MDF 03	ECAFX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.CTIP-0174	US00587243	73523	(EOS)HEART START XL	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.EMER.PED-0075	00180	808252	TEC-5631	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC3.RES-1085	US00458540	060250	(EOS)HEART START XL	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC2.ENF.5AND-0047	700269	4578	MDF 03	ECAFX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.RAD.GER-0400	CN32645362	87811	EFFICIA DFM100	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.CTIA-0864	CN32645355	87806	EFFICIA DFM100	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.MEDN-0210	CN32645359	87812	EFFICIA DFM100	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.UNPO.GER-0473	CN32645361	87809	EFFICIA DFM100	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.MEDN-0167	US00587244	73524	(EOS)HEART START XL	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.MEDN-0209	CN32645354	87815	EFFICIA DFM100	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.ENF.4B-0288	00181	808245	TEC-5631	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.ENDO.GER-0212	00182	808251	TEC-5631	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.ENF.4A-0150	00189	808240	TEC-5631	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC2.CC.GERAL-0055	US00572933	68195	(EOS)HEART START XL	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.QUI-INF-0099	00183	808247	TEC-5631	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.ENF.6B-0265	00175	808242	TEC-5631	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	CEMO.AMB-0128	39616766	79705	LIFE PAK 20	MEDTRONIC / PHYSIO-CONTROL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.AMB.ONC-0154	CN32645363	87808	EFFICIA DFM100	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.UNPO.GER-0066	US00230059	52195	(EOS)HEART START XL	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.AMB.CP-0109	CN32645360	87810	EFFICIA DFM100	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.CTIA-0865	CN32645358	87813	EFFICIA DFM100	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.CC.GER-0831	US00451664	61964	(EOS)HEART START XL	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.QUI.ADU-0264	00195	808246	TEC-5631	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.AMB.ONC-0082	TO4L66175	52776	M SERIES	ZOLL	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	NEC2.HC2-0516	10117865	007592	CARDIOSERV	MARQUETTE HELLIGE	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	CEMO.UNC-0047	00572	54113	TEC-5531K	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	HC1.RAD.GER-0308	3204267	73486	(EOS)RESPONDER 2000	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
DESGAZEIFICADOR HPLC	COPQ.PCLIN-0165	C20923602430	6610	DGU-12A	SHIMADZU	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
DESMEMBRADOR SÔNICO DE CÉLULAS	CGEP.BIOCEL-0147	BCX09105484A		MODEL 500	FISHER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
DESTILADOR DE ÁGUA	HC3.FAR-0047		007824	341-25	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
DESTILADOR DE ÁGUA	HC1.ENDO.PER-0005	75816		NÃO IDENTIFICADO	AQUASTAT	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
DESTILADOR DE ÁGUA	HC3.FAR-0048		007825	341-25	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4

DESTILADOR DE ÁGUA	CEMO.INFE-0012	907947		341-25	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - INFRA-ESTRUTURA
DESUMIDIFICADOR	CGEP.BIOCEL-0318	2292	9149	DESITRAT 1 PLUS	THERMOMATIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
DETECTOR DE RADIOATIVIDADE	HC1.MEDN-0091	CB2-11110943	79372	PIRANHA 454	RTI	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
DETETOR FETAL	HC1.CTIP-0247	811		DV10	MICROEM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
DIGITALIZADOR DE IMAGEM	HC3.RAD.GER-0021	2909	058684	CR35X	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
DIGITALIZADOR DE IMAGEM	HC1.RAT. BRAQ-0081	76440329		CAPSULA X - CR - 1R357RL	FUJIFILM	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUITERAPIA
DIGITALIZADOR DE IMAGEM	HC1.RAT. 2300-0029	040400980	801387	REGIUS 110 HQ	KONICA MINOLTA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR 2300
DIGITALIZADOR DE IMAGEM	HC2.RAD-0063	51142	79767	CR 30X	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
DIGITALIZADOR DE IMAGEM	HC1.CTIA-0678	4367		(EOS) CR25	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
DIGITALIZADOR DE IMAGEM	HC3.RAD.GER-0106	5488	079655	CR 85X	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
DIGITALIZADOR DE IMAGEM	HC1.RAD.GER-0022	2711	58672	CR 85X	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
DIGITALIZADOR DE IMAGEM	HC1.RAD.GER-0112	6006	79766	CR 85X	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
DIGITALIZADOR DE IMAGEM	HC3.RAT-0020	0404-60159	085181	CR REGIUS 110 HQ	KONICA MINOLTA	INCA - NÚCLEO 3	RADIOTERAPIA
DIGITALIZADOR DE IMAGEM	HC2.RAD-0047	1395	58677	CR 30X	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
DINAMÔMETRO	ADM 0001-0003	017222	086378	SAEHAN	CARCI IND. E COM. APARELHOS CIRÚR. E ORTÓ	INCA - NÚCLEO 3	ADM GERAL HC3
DINAMÔMETRO	ADM 0001-0004	017219	086380	SAEHAN	CARCI IND. E COM. APARELHOS CIRÚR. E ORTÓ	INCA - NÚCLEO 3	ADM GERAL HC3
DINAMÔMETRO	ADM 0001-0002	017226	086379	SAEHAN	CARCI IND. E COM. APARELHOS CIRÚR. E ORTÓ	INCA - NÚCLEO 3	ADM GERAL HC3
DISPENSADOR DE PARAFINA/COMPOSTO	COPQ.BNT-0084	1181/102008	9250	EG 1120	LEICA	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
DISPOSITIVO SUPRA-GLÓTICO	HC3.CC.GER-0027	FMV008060910	067798	C-TRACH	LMA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
DISSECTOR	HC1.CC.GER-0356	30804 LOT DA RV		37370DL	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
DOSÍMETRO DE RUÍDO	HC1.DISAT-0008	030502936	47620	DOS-450	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 1	DISAT - HC1
DOSÍMETRO DIGITAL	HC1.PROGRAMA DE QUAL 0506			UNIDOS E	PTW	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
DOSÍMETRO DIGITAL	HC1.MEDN-0084	28103	79370	AT2503A	ATOMTEX	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
DOSÍMETRO DIGITAL	HC1.MEDN-0083	28063	79369	AT2503A	ATOMTEX	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
DOSÍMETRO DIGITAL	HC1.LAC.MIC-0045	583		QUANTUM	SOEKS	INCA - NÚCLEO 1	MICOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
DOSÍMETRO DIGITAL	HC1.MEDN-0187	587		QUANTUM	SOEKS	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
DOSÍMETRO DIGITAL	HC1.MEDN-0188	600		QUANTUM	SOEKS	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
DOSÍMETRO DIGITAL	HC1.MEDN-0190	588		QUANTUM	SOEKS	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
DOSÍMETRO DIGITAL	HC1.MEDN-0037	46667		415B	XETEX	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
DOSÍMETRO DIGITAL	HC1.MEDN-0186	585		QUANTUM	SOEKS	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
DOSÍMETRO DIGITAL	HC1.MEDN-0082	27935	79371	AT2503A	ATOMTEX	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
DOSÍMETRO DIGITAL	HC1.PROGRAMA DE QUAL 0279			UNIDOS E	PTW	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
DOSÍMETRO DIGITAL	HC1.PROGRAMA DE QUAL 0705			UNIDOS E	PTW	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
DOSÍMETRO DIGITAL	HC1.PROGRAMA DE QUAL 0280			UNIDOS E	PTW	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
DRILL CURVO CURTO	HC1.CC.GER-0828	P01709234		MIDAS REX LEGEND	MEDTRONIC	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
DRILL CURVO CURTO	HC1.CC.GER-0791	P04127954		MIDAS REX LEGEND	MEDTRONIC	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
DRILL CURVO LONGO	HC1.CC.GER-0918	P06001815		MIDAS REX LEGEND	MEDTRONIC	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
DRILL CURVO LONGO	HC1.CC.GER-0919	P06259641		MIDAS REX LEGEND	MEDTRONIC	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
DRILL RETO CURTO	HC1.CC.GER-0783	P00995991		MIDAS REX LEGEND	MEDTRONIC	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
DRILL RETO CURTO	HC1.CC.GER-0823	P01715469		MIDAS REX LEGEND	MEDTRONIC	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ELEMENTO DE TRABALHO *	HC1.CC.GER-0548	NX04		26050E	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ELEMENTO DE TRABALHO *	HC1.CC.GER-0381	UR01		NÃO IDENTIFICADO	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ELEMENTO DE TRABALHO *	HC1.CC.GER-0304	PY14		27050E	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ELEMENTO DE TRABALHO *	HC1.CC.GER-0319	PY14.2		27050E	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ELEMENTO DE TRABALHO *	HC1.CC.URO-0028	KH1		27050E	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ELEMENTO DE TRABALHO *	HC1.CC.GER-0402	PY14.4		NÃO IDENTIFICADO	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ELEMENTO DE TRABALHO *	HC1.CC.GER-0337	PY14.3		27050E	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ELEMENTO DE TRABALHO *	HC1.CC.GER-0305	PY14.1		27050E	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ELEMENTO DE TRABALHO *	HC1.CC.GER-0291	KH		27050E	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ELETRO-ELETRÔNICO *	HC3.CES-0005	2803490042	046864	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
ELETROCARDIOGRAFO	HC3.RES-1073	040304850	048953	(EOS) ELETRO PÁGINA 3	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
ELETROCARDIOGRAFO	HC3.RES-1043	00158	061776	(EOS) ECG-9620U	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
ELETROCARDIOGRAFO	HC1.ENF.6A-0469	360645-M199094200	85635	SE-3	EDAN INSTRUMENTS	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
ELETROCARDIOGRAFO	HC1.CTIA-0088	CNC4219773	36625	PAGE WRITTER 100	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
ELETROCARDIOGRAFO	HC1.AMB.PED-0084	360645M1990942000	85632	SE-3	EDAN INSTRUMENTS	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
ELETROCARDIOGRAFO	HC1.UNPO.GER-0458	360645-M199094200	85633	SE-3	EDAN INSTRUMENTS	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
ELETROCARDIOGRAFO	HC1.CTIA-0829	360645-M199094200	85630	SE-3	EDAN INSTRUMENTS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
ELETROCARDIOGRAFO	HC3.ENF.5AND-0220	SE33A100793982ZA	063348	SE-3	EDAN INSTRUMENTS	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
ELETROCARDIOGRAFO	HC1.MEDN-0006	US40923324		PAGE WRITER TRIM I	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1

ELETROCARDIOGRAFO	HC1.ELCG-0008	SCT08040671WA	67674	(EOS) MAC 400	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	ELETROCARDIOGRAMA - HC1
ELETROCARDIOGRAFO	HC1.CHM.6AND-0019	T2R0300019	808571	CARDIOTOUCH 3000	BIONET	INCA - NÚCLEO 1	CHEFIA MÉDICA - 6º ANDAR
ELETROCARDIOGRAFO	HC1.CTIP-0506	360645-M199094200	85634	SE-3	EDAN INSTRUMENTS	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
ELETROCARDIOGRAFO	HC1.ELCG-0009	T2R0300018	808572	CARDIOTOUCH 3000	BIONET	INCA - NÚCLEO 1	ELETROCARDIOGRAMA - HC1
ELETROCARDIOGRAFO	HC3.SPA-0012	EM0500130	079480	DIGITAL CARDIO-CARE 200	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITAL	INCA - NÚCLEO 3	SPA - HC3
ELETROCARDIOGRAFO	HC1.EC1-1736	SCT10442465WA	75156	(EOS) MAC 400	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
ELETROCARDIOGRAFO	CGEP - ADM-0002	19051099	62058	AT-1	SCHILLER MEDICAL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ADMINISTRAÇÃO
ELETROCARDIOGRAFO	CEMO.UNC-0226	SCT10442469WA	75164	(EOS) MAC 400	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
ELETROCARDIOGRAFO	HC1.EC1-1737	SCT10442472WA	75157	(EOS) MAC 400	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
ELETROCARDIOGRAFO	HC1.ENF.6B-0368	360645-M199094300	85636	SE-3	EDAN INSTRUMENTS	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
ELETROCARDIOGRAFO	HC2.CTI.GERAL-0080	U5S0923526	67740	(EOS) PAGE WRITER TRIM	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
ELETROCARDIOGRAFO	HC1.EMER.-0251	360645-M199094200	85638	SE-3	EDAN INSTRUMENTS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
ELETROCARDIOGRAFO	HC3.PESQ-0006	E00300137	0807039	CARDIOCARE 2000 (EKG 2I	BIONET	INCA - NÚCLEO 3	PESQUISA CLÍNICA
ELETROCARDIOGRAFO	CGEP.PCLIN-0109	190-43849		AT-1	SCHILLER MEDICAL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
ELETROCARDIOGRAFO	HC1.ENF.4B-0383	360645-M199094200	85637	SE-3	EDAN INSTRUMENTS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
ELETROCARDIOGRAFO	CEMO.AMB-0047	536101	41269	ECG 6	ECAFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
ELETROCARDIOGRAFO	HC2.UNPO-0049	SCT09031349WA	67675	(EOS) MAC 400	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA
ELETROCARDIOGRAFO	HC4.3ANDAR-0179	360645-M199094200	085639	SE-3	EDAN INSTRUMENTS	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
ELETROCARDIOGRAFO	CEMO.UNC-0044	060306729	54123	(EOS)EP-3	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
ELETROCARDIOGRAFO	HC1.EC1-1702	SCT10442463WA	75161	(EOS) MAC 400	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
ELETROCARDIOGRAFO	HC1.ENDO.GER-0245	040304846	48954	(EOS) ELETRO PÁGINA 3	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
ELETROCARDIOGRAFO	HC3.RES-0871	020311	017829	ECG 5	ECAFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
ELETROCARDIOGRAFO	HC1.ENF.8A-0478	360645-M199094200	85631	SE-3	EDAN INSTRUMENTS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
ELETROCARDIOGRAFO	HC1.UNPO.GER-0067	U500702302	49598	PAGE WRINTER 200	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
ELETROCARDIOGRAFO	HC1.QUI.INF-0019	SCT08040663WA	67672	(EOS) MAC 400	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
ELETROCARDIOGRAFO	HC1.CC.RPA-0009	CNA4004415	36624	PAGE WRITE 100	HEWLETT PACKARD	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - RPA
ELETROCARDIOGRAFO	HC3.ENF.6AND-0205	SE33A1000794028	063349	SE-3	EDAN INSTRUMENTS	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
ELETROCARDIOGRAFO	HC1.ENF.4B-0035	SCT10442467WA	75158	(EOS) MAC 400	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
ELETROCARDIOGRAFO	HC3.CURAT-0021		075160	(EOS) MAC 400	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 3	AMBULATÓRIO - CURATIVO
ELETROCARDIOGRAFO	HC1.QUI.ADU-0064	SCT09031351WA	67673	(EOS) MAC 400	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
ELETROCARDIOGRAFO	HC2.CTI.GERAL-0405	SCT10442466WA	75159	(EOS) MAC 400	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
ELETROCARDIOGRAFO	HC2.ECG-0001	SE33A1007B4844ZB	09242	SE-3	EDAN INSTRUMENTS	INCA - NÚCLEO 2	SALA DE ECG
ELETROCARDIOGRAFO	HC2.PEC-0016	011952	0807040	CARDIOCARE 2000 (EKG 2I	BIONET	INCA - NÚCLEO 2	PESQUISA CLÍNICA
ELETROCURADOR	CGEP.BIOCEL-0059	340BR4080	36612	GENE PULSE II	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
ELETROESTIMULADOR COM BIOFEEDBACK	HC2.FIS-0016	235	68587	NEURODYN EVOLUTION	IBRAMED	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC1.FIS-0060	02070	47262	NEUROVECTOR	IBRAMED	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	CEMO.UNC-0110	01341	39810	TENS MED	CARCI IND. E COM. APARELHOS CIRÚR. E ORTÓ	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	CEMO.UNC-0109	01340	39813	TENS MED	CARCI IND. E COM. APARELHOS CIRÚR. E ORTÓ	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC1.FIS-0003	001504	32298	INTERFERENCIAL MICRO C	KW IND. NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETR. LT	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC1.FIS-0037	455	7283	993	QUARK	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC1.FIS-0031	2274	47261	NEUROVECTOR	IBRAMED	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC4.FIS-0009	01355	039809	TENS MED	CARCI IND. E COM. APARELHOS CIRÚR. E ORTÓ	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA - HC4
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC3.FIS-0006	20257		NEURODYN 4 CANAIS	IBRAMED	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC1.FIS-0057	066492	801300	TENS FES HTM CLINICO 2 (	HTM	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC4.FIS-0021	1970	060947	INTERFERENCIAL MICRO C	KW IND. NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETR. LT	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA - HC4
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC1.FIS-0142	03202		FESUIL 995 FOUR	QUARK	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC1.FIS-0020	02041	7288	FES VIF 995	QUARK	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC1.FIS-0056	066491	801299	TENS FES HTM CLINICO 2 (	HTM	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC1.FIS-0058	066493	801301	TENS FES HTM CLINICO 2 (	HTM	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC1.FIS-0077	010255		TENS FES HTM	HTM	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC1.EC-0134	03199	55491	FES VIF 995	QUARK	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC1.FIS-0022	02028	7286	FES VIF 995	QUARK	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC1.FIS-0036	638	47268	NEMESYS 941	QUARK	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC1.FIS-0021	02014	47265	FES VIF 995	QUARK	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC1.FIS-0035	607	7277	NEMESYS 941	QUARK	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC1.FIS-0041	603	7276	NEMESYS 941	QUARK	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC1.FIS-0025	7285	7285	FES VIF 995	QUARK	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC1.FIS-0059	066494	801298	TENS FES HTM CLINICO 2 (	HTM	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC4.FIS-0008	18952	040170	KG35P	KROMAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA - HC4

ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC4.FIS-0019	0506300007	83649	NEURODYN II 04 CANAIS	IBRAMED	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA - HC4
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC3.FIS-0012	0503960011	83669	NEURODYN II 04 CANAIS	IBRAMED	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC3.FIS-0011	0506300006	83668	NEURODYN II 04 CANAIS	IBRAMED	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC4.FIS-0003	10410300002	061408	PHYSIOTONUS FOUR	BIOSET INDÚSTRIA E TECNOLOGIA ELETRÔNICA	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA - HC4
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC2.FIS-0018	11011	73599	FES VIF 995	QUARK	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC2.FIS-0020	11013	73597	FES VIF 995	QUARK	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC2.FIS-0013	01346	39808	TENSMED	CARCI IND. E COM. APARELHOS CIRÚR. E ORTÓ	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC2.FIS-0008	0140	32628	FESMED 4050	CARCI IND. E COM. APARELHOS CIRÚR. E ORTÓ	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC2.FIS-0001	18940	40165	EXORTENS	KROMAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC2.FIS-0021	11010	73596	FES VIF 995	QUARK	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC4.FIS-0001	0702031	061407	PHYSIOTONUS FOUR	BIOSET INDÚSTRIA E TECNOLOGIA ELETRÔNICA	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA - HC4
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC4.FIS-0015		040168	KG35P	KROMAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA - HC4
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC3.FIS-0005	01344	039812	TENSMED	CARCI IND. E COM. APARELHOS CIRÚR. E ORTÓ	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC1.FIS-0024	474	7284	FES VIF 995	QUARK	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC1.FIS-0029	00562	39817	FESMED 4050	CARCI IND. E COM. APARELHOS CIRÚR. E ORTÓ	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC2.FIS-0031	18944	40167	EXORTENS	KROMAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC1.FIS-0096	02-013	47266	993	QUARK	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC2.FIS-0019	11012	73598	FES VIF 995	QUARK	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC3.FIS-0002	1969	060949	INTERFERENCIAL MICRO C KW IND. NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETR. LT	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA	
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC4.FIS-0022	1971	060948	INTERFERENCIAL MICRO C KW IND. NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETR. LT	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA - HC4	
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC4.FIS-0023	0557190008		NEURODYN	IBRAMED	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA - HC4
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC4.FIS-0024	0702029		PHYSIOTONUS FOUR	BIOSET INDÚSTRIA E TECNOLOGIA ELETRÔNICA	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA - HC4
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC1.FIS-0045	61167	47260	NEURODYN	IBRAMED	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC1.FIS-0023	02022	7287	FES VIF 995	QUARK	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ELETROESTIMULADOR TENS/FES	HC2.FIS-0009		47259	NEURODYN	IBRAMED	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
ELETROESTIMULADOR UROGINECOLÓGICO	HC2.FIS-0022	10101	73595	DUALPLEX 961 URO	QUARK	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
ELETROESTIMULADOR UROGINECOLÓGICO	HC2.FIS-0004	296	46856	DUALPLEX 961	QUARK	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
ELETROESTIMULADOR UROGINECOLÓGICO	HC2.FIS-0006	20363	7253	KG35P	KROMAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
ELETRÔMETRO	HC1.RAT.GERAL-0022	0666	72403	UNIDOS E	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
ELETRÔMETRO	HC1.RAT.GERAL-0017	00656	72400	UNIDOS E	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
ELETRÔMETRO	HC1.RAT.GERAL-0021	00665	72399	UNIDOS E	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
ELETRÔMETRO	HC1.RAT.FM-0053	27209		DOSE1	IBA DOSIMETRY	INCA - NÚCLEO 1	FÍSICA MÉDICA 4ºANDAR
ELETRÔMETRO	HC3.BRA-0083	T10010-659	072401	UNIDOS E	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUITERAPIA
ELETRÔMETRO	HC1.PROGRAMA DE QUALIDADE-0021		53286	UNIDOS E	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
ELETRÔMETRO	HC1.RAT.FM-0038	27-0481	803396	ACCU DOSE 2186	RADCAL	INCA - NÚCLEO 1	FÍSICA MÉDICA 4ºANDAR
ELETRÔMETRO	HC1.RAD.GER-0272	130976	806931	T11050 (DIGITALIZADOR)	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
ELETRÔMETRO	HC1.RAT.FM-0037	27-0486	803395	ACCU DOSE 2186	RADCAL	INCA - NÚCLEO 1	FÍSICA MÉDICA 4ºANDAR
ELETRÔMETRO	HC1.RAD.GER-0273	101728	806930	NOMEX (MULTI-FUNÇÃO)	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
ELETRÔMETRO	HC1.RAT.GERAL-0023	00667	72402	UNIDOS E	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
ELETRÔMETRO	HC1.PROGRAMA DE QUAL	E052555	53574	MAX 4000	STANDARD IMAGING	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
ELETRÔMETRO	HC3.BRA-0070	T1001000653	072398	UNIDOS E	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUITERAPIA
ELETRÔMETRO	HC1.RAT.GERAL-0020	00663	72415	UNIDOS E	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
ELETRÔMETRO	HC1.RAT.GERAL-0019	00662	72414	UNIDOS E	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
ELETRÔMETRO	HC1.RAT.GERAL-0016	00653	72398	UNIDOS E	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
ELETRÔMETRO	HC1.RAT.GERAL-0018	00659	72401	UNIDOS E	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
ELETRÔMETRO	HC1.RAT.FM-0052	27218		DOSE1	IBA DOSIMETRY	INCA - NÚCLEO 1	FÍSICA MÉDICA 4ºANDAR
ELETRONEUROESTIMULADOR	HC2.CC.GERAL-0248	1248PC028		PLEXYGON	VYGON	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ELETROPHORESIS	CEMO.UNP-0024	1252002	60	MULTIPHOR II 200W	AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE PROTEÔMICA
ELETROPORADOR	CGEP.CMOL-0137	61420015	802948	NUCLEOFECTOR 2B	LONZA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
ELETROPORADOR	CGEP.BIOCEL-0159	10700652		NUCLEOFECTOR II	AMAXA BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
ELEVADOR DE COPELAS	HC1.PROGRAMA DE QUAL	57173	62046	CH/PCL	FIMEL	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
ELEVADOR DE PACIENTE	HC4.6ANDAR-0087	D4631250091		RODÍZIO	FREEDOM	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
ELEVADOR DE PACIENTE	CEMO.UNC-0280	7900349	803300	VIKING XL	LIKO / HILL-ROM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
ELEVADOR DE PACIENTE	HC1.CTIA-0314	7900237	801019	VIKING XL	LIKO / HILL-ROM	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
ELEVADOR DE PACIENTE	HC3.CTI-0001	6060412	061412	2002	INSTRUCON COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍ	INCA - NÚCLEO 3	CTI
ELEVADOR DE PACIENTE	HC1.ENF.6A-0264	KMC17851	79874	MAXI MOVE	ARJOHNTLEIGH	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.TOR-0015	1899319	801568	10320AA	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - TORAX
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.NEO-0026	1295264		ÓTICA 28095 AGA HOPKIN	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - NEUROCIQUIRURGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0011	FT05		26033AP HOPKINS 0º	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA

ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0017	747827		M3-30A GOLD	ACMI	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0012	747816		M3-30A GOLD	ACMI	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0043	1359590-S	70553	7230FA 45°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0053	849963 S		27005 AA 0°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0052	CK01		8706 CJ 70°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0054	1590088		8706 CA 70°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0014	747829		M3-30A GOLD	ACMI	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0029	709054 S		7230BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0018	EL0126		1216A 0º	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0016	47		8700A 0º	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0017	63390		7210 70º	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0019	1363531	73471	27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0037	02 FP		26157B HOPKINS 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.GER-0088	618027		HOPKINS 0°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.GER-0496	LY		7200B HOPKINS 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.GER-0219	J0230E		30°	ENDOVIEVO DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0005	796305 S		26157B HOPKINS 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0073	1433912S		HOPKINS 70º	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0037	1435297-S	70551	8712BA 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.ENDO-0032	723352 S		27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0043	493931		LUMINA 170°	R WOLF	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0039	X3		26157B HOPKINS 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0019	1059411		26003BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0044	444564		PANOVIEVO PLUS 25°	R WOLF	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0070	1563102		8706 CA 70°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0045	263281		PANOVIEVO PLUS 25°	R WOLF	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0036	1059447		26003BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.ENDO-0026	536723		27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.ENDO-0027			HOPKINS 300 10MM 31CM H. STRATTNER & CIA LTDA.		INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0040			27015E HOPKINS 120°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0042			26039A HOPKINS	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0047	EGA		PANOVIEVO PLUS 25°	R WOLF	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0046	447393		PANOVIEVO PLUS 25º 898º	R WOLF	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0004	170770		27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0005	840408		HOPKINS 300 10MM 31CM H. STRATTNER & CIA LTDA.		INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.GER-0194	1458074		26039A HOPKINS	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.GER-0408	1213158		26003BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0033	CC03		27015A 0º	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0020	HV		26031B HOPKINS 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0029	BM0324		27005 AA 0°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0021	DW		26156B HAMON I	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.ENDO-0041	404		URO 30°	OPTLUX	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0032	1059458		26031B HOPKINS 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0031	095014		27015C HOPKINS 70°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0030	064170		27005 AA 0°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.ENDO-0042	409		URO 30°	OPTLUX	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.AMB.CP-0018	788169 S		HOPKINS 70º	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.AMB.PED-0059	EA419		8800A	ENDOVIEVO DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.NEO-0008	998425 S		7230AA HOPKINS II	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - NEUROCIRURGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0045	100291	806802	27002L	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0044	100006	806803	27002L	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0041	FU02		8702D 90°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0046	1414025-S	70556	8706 CA 70°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0039	1414212-S	70554	7230 CA HOPKINS 70°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0028	786936		HOPKINS 70º	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0036	1429979-S	70550	8712AA 0°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0006	1060286		26003BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0010	30390		30°	ENDOVIEVO DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0045	924064S		7230 CA HOPKINS 70°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL

ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.GER-0138	03-1208		7200B HOPKINS 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0044	9043855		8575AV 15°/4MM/17CM	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.GER-0089	947224		26003BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.GER-0137	724323		27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0047	123RAY		27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0038	1422706-S	70555	7230EA 120°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0035	1433912-S	70549	7219CA 70°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.GER-0195	957514		28731 BWA 30º	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0040	622469		7218BA 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0109	404112		110043A	LUT BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0040	120GQT		27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0043	120GQK		27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0041	120GQL		27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0042	120GQU		27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.NEO-0014	998425		7230AA HOPKINS II	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - NEUROCIRURGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.GER-0231	1213142		26003BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.GER-0240	121358		HOPKINS 0°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.GER-0239	113945		26033 BS HOPKINS 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.GER-0242			HOPKINS 90º	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.EC-0684	120GQQ		27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.EC-0163	SN12GQL	802730	27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0013	10787		27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0009	1317161		27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.GER-0241	243247		HOPKINS 0°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.GER-0243			8465.37	R WOLF	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.SL2-0004	716175		26003BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 2
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0016	1246217		26003BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.GER-0951	123RAV		26003BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.GER-0832	1612558		27033AA 0°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.GER-0238	CC01		27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.AMB.CP-0037	DQ01		8702D 90°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0156	849963		HOPKINS 0°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0049	BP 01		26033BP HOPKINS	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.GER-0952	4161545		10970BA 30° GRAUS	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0103	1414212S		7230 CA HOPKINS 70°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.EC-0161	SN12GQN	802726	27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.EC-0160	SN12GQT	802728	27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.AMB.CP-0044	1898550	802904	8706 CA 70°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.AMB.CP-0042	1895448		8706 CA 70°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.END-0080	548862	803728	41.0057A	LUT BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.END-0081	548863	803729	41.0057A	LUT BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.END-0082	548596	803730	41.0057A	LUT BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0008	1356725		27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0024	796305S		27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0081	1783278		7219AA 0°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0063	4003429	70557	8700DA 90º	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0021	1363517	73473	27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.EC-0685	CC02		27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.GER-0601	SN12GQQ	802725	27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.GER-0600	120GQH	802729	27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.URO-0018	1463306	73470	27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0083	1902169		7230EA 120°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0152	1435298		8712BA 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.EC-0686	477308	67728	27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.EC-0159	SN12GQU	802727	27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.EC-0687	1463299	73472	27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.VID3-0005	1978431		24941BA 30º	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - VÍDEO 3
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0144	100198	809827	8700CKA 90º/5,8MM/20C	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0145	1200MX	809828	8705CKA 70º/4MM/24CM	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL

ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0038	EX		26157B HOPKINS 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚGICO - GERAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0146	1000HF	809829	8712/CA 70º/5MM/24CM	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0147	100006	809830	8710AGA 0°/5,8MM/19CM	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0148	100006	809831	8712CP 70°/5,8MM/24CM	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0149	4068868	809832	8707DP 90°/10MM/15CM	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.CC.VID3-0006	120K6M		26003BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚGICO - VÍDEO 3
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0031	1440067-S	70552	8575AV 15°/4MM/17CM	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0150	10001D	809833	8575AV 15°/4MM/17CM	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0143	10008Y	809826	8700DKA 90°/5,8MM/20C	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0170	335744		PANOVIEW PLUS 25° 8974 R WOLF		INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚGICO - GERAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.END-0108	675586		27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0041			HOPKINS 0°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚGICO - GERAL
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.ENDO-0031	722661 S		27005BA HOPKINS II 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0048	FX		26033 BS HOPKINS 30°	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚGICO - GERAL
EQUIPAMENTO PARA TESTE DE VAZAMENTO	HC1.ENDO.TOR-0014	0513		SHA-P5	PENTAX INSTRUMENT CORPORATION DO BRA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - TORAX
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0439	530055	85546	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0430	530040	85537	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0377	529888	85484	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0431	530041	85538	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0426	530029	85533	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0382	529895	85489	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0421	530020	85528	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0432	530044	85539	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0385	529901	85492	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0386	529904	85493	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0381	529894	85488	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0379	529892	85486	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0420	530017	85527	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	CEMO.UNC-0761	58008		EA100	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0404	529957	85511	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0387	529907	85494	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0365	529837	85472	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0433	530046	85540	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0369	529858	85476	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0363	529826	85470	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0406	529961	85513	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0371	529880	85478	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0434	530048	85541	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0367	529841	85474	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0408	529973	85515	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0403	529953	85510	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0405	529959	85512	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	ENGCLIN.HC3-0021	018820932		ANALÓGICO	TYCOS	INCA - NÚCLEO 3	ENGENHARIA CLÍNICA
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0366	529838	85473	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0441	530059	85548	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0364	529834	85471	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0380	529893	85487	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0370	529877	85477	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0388	529909	85495	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0368	529843	85475	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0383	529897	85490	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0427	530031	85534	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0402	529950	85509	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0384	529900	85491	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0390	529916	85497	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0398	529943	85505	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0409	529975	85516	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0442	530063	85549	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0436	530051	85543	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM

ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0435	530050	85542	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0410	529977	85517	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0373	529883	85480	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0425	530027	85532	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0414	529994	85521	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0415	529995	85522	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0412	529984	85519	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0422	530021	85529	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0417	530007	85524	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0372	529882	85479	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0416	529999	85523	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0401	529947	85508	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0418	530014	85525	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0411	529979	85518	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0400	529946	85507	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0376	529887	85483	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0429	530037	85536	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0396	529941	85503	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0374	529885	85481	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0375	529886	85482	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0413	529991	85520	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0378	529889	85485	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0395	529936	85502	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0424	530024	85531	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0397	529942	85504	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0440	530057	85547	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0389	529914	85496	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0399	529944	85506	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0428	530033	85535	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0437	530052	85544	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0407	529962	85514	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0394	529934	85501	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0393	529930	85500	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0423	530022	85530	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0419	530016	85526	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0392	529923	85499	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0438	530053	85545	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESFIGMOMANÔMETRO	HC2.DIE-0391	529919	85498	PAREDE - H200	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
ESPECTROFOTÔMETRO	CGEP.HO-0034	26150187		DTX-800	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
ESPECTROFOTÔMETRO	CGEP.PCLIN-0017	E806	60443	ND1000	NANO DROP	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
ESPECTROFOTÔMETRO	CEMO.DITRAN-0058	0592	67723	NANO DROP 8000	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
ESPECTROFOTÔMETRO	COPQ.PCLIN-0116	5176575576		GLOMAX 2020	PROMEGA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
ESPECTROFOTÔMETRO	COPQ.ONCOBIO-0008	814		NANO DROP LITE	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
ESPECTROFOTÔMETRO	CEMO.LABBM-0150	75038	6194	80-2105-98	PHARMACIA BIOTEC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
ESPECTROFOTÔMETRO	HC1.CONPREV.ATATC-000	HC1907015	87828	V-M5	BEL	INCA - NÚCLEO 1	ÁREA TÉCNICA AMBIENTE, TRABALHO E CâNCER
ESPECTROFOTÔMETRO	DIPAT.BNT-0108	6245	72745	NANO DROP ND 2000	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
ESPECTROFOTÔMETRO	CGEP.HO-0161	I497	9339	ND 1000 300W	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
ESPECTROFOTÔMETRO	COPQ.ONCOBIO-0052	92701		GENE QUANT	AMERSHAM BIOSCIENCES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
ESPECTROFOTÔMETRO	CGEP.HO-0031		8899	DU 800	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
ESPECTRÔMETRO DE MASSAS	CGEP.FAR-0088	QC9398	6892	MICROMASS QUATTRO LC WATERS		INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOVIROLOGIA
ESPECTRÔMETRO DE MASSAS	HC1.LAB.HC1.LAB. PAT-00	51392	807036	VITEK MS PLUS	BIOMÉRIEUX	INCA - NÚCLEO 1	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA
ESPECTRÔMETRO DE MASSAS	CGEP.FAR-0008	AA20070803	9237	API 3200	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOVIROLOGIA
ESPECTRÔMETRO DE MASSAS	CEMO.UNP-0010	JBA283	800724	SYNAPT MS	WATERS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE PROTEÔMICA
ESPESSÔMETRO	HC3.RAD.GER-0133	SEC008		ESPESSOMETRO EM ALUMÍNIO		INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
ESPESSÔMETRO	HC3.RAD.GER-0130	SEC010		ESPESSOMETRO EM ALUMÍNIO		INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
ESPESSÔMETRO	HC3.RAD.GER-0132	SEC007		ESPESSOMETRO EM ALUMÍNIO		INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
ESPESSÔMETRO	HC3.RAD.GER-0129	SEC009		ESPESSOMETRO EM ALUMÍNIO		INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
ESPESSÔMETRO	HC3.RAD.GER-0131	SEC006		ESPESSOMETRO EM ALUMÍNIO		INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
ESPIRÔMETRO	HC2.FIS-0017	7375	46055	MICRO LOOP	MICRO MEDICAL LIMITED	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA

ESPIRÔMETRO	HC1.FIS-0069	7376	46054	NÃO IDENTIFICADO	MICRO MEDICAL LIMITED	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ESPIRÔMETRO	HC1.AMB.TORAX-0007	YL013766	800719	VMAX-22	BIOSCAN	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - TÓRAX
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	CEMO.DITRAN-0100	4C1A04041961	51334	EXS PERSONAL II T AUTOM	WINPARTS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	HC3.RAD.GER-0024	20340B		TCMS10000	BETA ELETTRONIC	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	HC3.PAT-PATOLOGIA-0007	2308	048270	7200	ZAEL	INCA - NÚCLEO 3	PATOLOGIA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	NEC2.HC2-0229		5941	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	CGEP.HO-0051	0845030	9275	STEPLESS 3050MP	CP ELETRÔNICA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	HC1.RAT.GERAL-0067	24554		CMT 10000 10KVA	CM COMANDOS LINEARES	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	HC3.RAT-0041	0154037	87802	CMS 5KVA	CM COMANDOS LINEARES	INCA - NÚCLEO 3	RADIOTERAPIA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	CEMO.DITRAN-0097	3G1131700042	47536	ZEN PROFISSIONAL T	WINPARTS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	CEMO.DITRAN-0098	3G1131700051	47529	ZEN PROFISSIONAL T	WINPARTS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	HC3.CES-0006	37337	045095	TI 15000 15KVA	CM COMANDOS LINEARES	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	HC1.RAD.GER-0198	000131	39458	CE 203 UC	CS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	CEMO.DITRAN-0009	273570011495		MSTI200SFX	SMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	CGEP.HO-0052		9274	FITSD	TEASE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	HC3.RES-1042	KL0238110019	044982	LINE-R 300	APC	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	HC1.MEDN-0150	1372070113R		CMS 3000	RESEL	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	CEMO.DITRAN-0099	3G1131700045	47530	ZEN PROFISSIONAL T	WINPARTS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	DIPAT.TECH-0044	2011503	40177	REGULADOR DE TENSÃO	HECTEC	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	HC3.RAD.GER-0025	49447		T7500	BETA ELETTRONIC	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	HC1.AMB.OFT-0016	51465		ENERMAX	WINPARTS	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - OFTALMOLOGIA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	HC1.RAT. TRILOGY-0026	56830		PERFECTION II 100 KVA	CM COMANDOS LINEARES	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	HC3.CC.GER-0028	4C1A04041895	050935	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	HC2.ADM-0012	13611		NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 2	ADMINISTRAÇÃO
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	HC3.RAD.GER-0023	49447-		TI 15000 15KVA	CM COMANDOS LINEARES	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	CGEP.BIOCEL-0126		C2.21782	NÃO IDENTIFICADO	AMBAR	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	COPQ.BIOCEL-0012	10107179	41432	EVS	TS SHARA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	CEMO.DITRAN-0102	3G1131700043	47534	ZEN PROFISSIONAL T	WINPARTS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	CEMO.DITRAN-0103	3G1131700046	47533	ZEN PROFISSIONAL T	WINPARTS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	CEMO.DITRAN-0015		16056	PC1200	MCD	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	HC3.RES-0604	10106994	041767	TS SHARA	EVS PROFISSIONAL 2000	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	CEMO.LABCM-0026	897686400407	58903	EEP2000	LARK	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGÊNÉTICA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	HC3.AMB.CON-0049		039936	TEC 1000	TEC POWER	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	HC1.RAT. 2300-0047	53337		668103	TEAL	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR 2300
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	HC1.RAT.GERAL-0162	151110	84457	CM PERFECTION SP TRIF 15	CM COMANDOS LINEARES	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	CGEP.CIT-0008	4C1A04041847	50019	ENERMAX	WINPARTS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CITOMETRIA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	HC1.RAT.GERAL-0161	151109	84456	CM PERFECTION SP TRIF 15	CM COMANDOS LINEARES	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	HC1.RAD.GER-0029	34818		TA 60000 SÉRIE 15	CM COMANDOS LINEARES	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	CEMO.DITRAN-0060		33436	AKT 1500 PLUS	AKT	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	CEMO.GER-0060	KL02391132	45053	LINE-R 300	APC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	CGEP.BIOCEL-0046	4CA04041920	50005	ENERMAX	WINPARTS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	CEMO.BANSCUP-0107	111040741	43795	MCI 30	GUARDIAN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	CEMO.DITRAN-0101	3G1131700047	47535	ZEN PROFISSIONAL T	WINPARTS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	CEMO.LABBM-0062		389	DOUBLE 5000	GR SAVAGE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	HC1.AM3A-0002	4C1A04041949		ENERMAX	WINPARTS	INCA - NÚCLEO 1	ARQUIVO MÉDICO 3ª - HC1
ESTABILIZADOR DE TENSÃO	HC3.BRA-0020	T61-30536	039929	TEC 1000	TEC POWER	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUIETERAPIA
ESTAÇÃO DE TRABALHO	CGEP.HOPED-0113		7789	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
ESTAÇÃO DE TRABALHO	CGEP.BIOCEL-0001	22299	36594	825UVC	PLASLABS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
ESTAÇÃO DE TRABALHO	COPQ.ONCOBIO-0114	B331/2014		NÃO IDENTIFICADO	LOCCUS BIOTECNOLOGIA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
ESTAÇÃO DE TRABALHO	HC1.RAT.GERAL-0099	9VVRYQI		OPTIPLEX 380	DELL	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
ESTAÇÃO DE TRABALHO	HC1.RAD.GER-0087	14891		EBW	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
ESTAÇÃO DE TRABALHO	HC3.RAD.GER-0261	01088856010006		DC 3D-S	DATEN	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
ESTAÇÃO DE TRABALHO	HC1.AMB.OFT-0020	907BZAH002584	86510	2450	LG	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - OFTALMOLOGIA
ESTAÇÃO DE TRABALHO	HC1.RAD.GER-0286	1137		10093942	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
ESTAÇÃO DE TRABALHO	HC1.MEDN-0160	SWQ800J		OPTIPLEX GX200	DELL	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
ESTAÇÃO DE TRABALHO	HC3.RAD.GER-0167	YBFU014860		MAMMOREPORT SYSTEM	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
ESTAÇÃO DE TRABALHO	HC1.EC-0130	63100919YA		LCD2190UXI-BK	NEC	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
ESTAÇÃO DE TRABALHO	HC1.MEDN-0057	55508		PERCISION T7400	DELL	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
ESTAÇÃO DE TRABALHO	HC1.MEDN-0056	12MW24J		PERCISION T7400	DELL	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1

ESTAÇÃO DE TRABALHO	HC1.RAT.GERAL-0049	02223300		L202GV	NEC	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
ESTAÇÃO DE TRABALHO	HC1.MEDN-0055	66559		PERCISION T7400	DELL	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
ESTAÇÃO DE TRABALHO	HC1.RAT. 2300-0017	D1608B02555		INIZIO	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR 2300
ESTAÇÃO DE TRABALHO	HC3.RAD.GER-0216	2980317D0326-SW	0808485	HOLOGIC	HOLOGIC	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
ESTAÇÃO DE TRABALHO	HC1.RAD.GER-0092	100211955		NXEL	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
ESTAÇÃO DE TRABALHO	HC1.RAT. BRAQ-0080	86837698		DR300CL - LITE A8 - V8.1	FUJIFILM	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUITERAPIA
ESTAÇÃO FLUÍDICA	CGEP.GEN-0039	60117300		GENECHIP® FLUIDICS STAT	AFFYMETRIX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
ESTADIÔMETRO	HC3.NUT-0007		8919	ES-2060	AMERICAN MEDICAL DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 3	NUTRIÇÃO
ESTEIRA ERGOMÉTRICA	HC4.FIS-0013	E1221060814	11216	TD-142A	DREAM	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA - HC4
ESTEIRA ERGOMÉTRICA	HC1.MEDN-0034	102901510	73582	APEX 1200	TEB	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
ESTEIRA ERGOMÉTRICA	HC1.FIS-0112	9305268	809751	EMBREEX	EMBREEX	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ESTEIRA ERGOMÉTRICA	HC1.FIS-0174	10005580	86911	5688XI	EMBREEX	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
ESTEIRA ERGOMÉTRICA	HC2.FIS-0047		86912	5688XI	EMBREEX	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
ESTERILIZADOR DE ALÇA DE PLATINA INFRAVERMELHO	HC1.LAC.BAC-0031	NI14020100	802998	BAC - CINEATOR	HEXIBAC	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
ESTERILIZADOR DE ALÇA DE PLATINA INFRAVERMELHO	HC1.LAC.MIC-0036	NI14020097	802996	BAC - CINEATOR	HEXIBAC	INCA - NÚCLEO 1	MICOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
ESTERILIZADOR DE ALÇA DE PLATINA INFRAVERMELHO	HC1.LAC.BAC-0030	NI14020101	802995	BAC - CINEATOR	HEXIBAC	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
ESTERILIZADOR DE ALÇA DE PLATINA INFRAVERMELHO	HC1.LAC.BAC-0028	NI14020099	802997	BAC - CINEATOR	HEXIBAC	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
ESTERILIZADOR DE PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	HC1.CEM-0015	0033081159	65658	STERRAD NX	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
ESTERILIZADOR DE PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	HC1.RAT. BRAQ-0005	0033081280	65686	STERRAD NX	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUITERAPIA
ESTERILIZADOR DE PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	HC3.CES-0007	0101016485	043472	(EOS-2026)STERRAD 100 S	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
ESTERILIZADOR DE PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	HC1.CEM-0006	0101962409	80572	(EOS-2026)STERRAD 100 S	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
ESTERILIZADOR DE PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	HC3.CES-0050	031852001	86987	V-PRO S2	STERIS	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
ESTERILIZADOR DE PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	HC1.CME-0018	032611704	808764	V-PRO 60	STERIS	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
ESTERILIZADOR DE PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	HC2.CC.CME-0035	0301416-26	804649	AMSCO V-PRO 1 PLUS	STERIS	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
ESTERILIZADOR DE PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	HC2.CC.CME-0044	0033081143	65659	STERRAD NX	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
ESTERILIZADOR ELÉTRICO	HC2.LAB-0128	1920IA/11/13	801609	EIV 330	FILTRACOM	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
ESTERILIZADOR ELÉTRICO	HC2.LAB-0127	1920IB/11/13	801608	EIV 330	FILTRACOM	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
ESTETOSCÓPIO *	CGEP.PCLIN-0080			NÃO APLICÁVEL	PREMIUM	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
ESTUFA	HC2.MAP-0005	305908	801611	EIM96T	UNIVERSAL	INCA - NÚCLEO 2	MANUTENÇÃO PREDIAL
ESTUFA	HC1.ALMO.ALMOX. CENTF	1295	179	NÃO IDENTIFICADO	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 1	ALMOXARIFADO CENTRAL
ESTUFA BACTERIOLÓGICA	CGEP.RA-0080	37089/13	801610	3932/2012	ETHIK TECHNOLOGY	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
ESTUFA BACTERIOLÓGICA	DIPAT-0003			ESPECIFICAÇÃO		INCA - SAP	DIVISÃO DE PATOLOGIA
ESTUFA COM AGITADOR	CEMO.LABONCOVIRO-003	R000001479	7004	HIBRIDIZATION	BIOTECH	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
ESTUFA COM AGITADOR	CGEP.BIOCEL-0151			EB-60	LABTRAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
ESTUFA CRIOGÊNICA	CGEP.GEN-0040		33485	NÃO IDENTIFICADO	REVCO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
ESTUFA DE CO2	CPQ-0002			NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - SAP	CENTRO DE PESQUISA
ESTUFA DE CULTURA	COPQ.BNT-0001	0001/12	77235	SL-101/85	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
ESTUFA DE CULTURA	CEMO.DITRAN-0140		16089	(EOS) 002CB	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
ESTUFA DE CULTURA	HC1.LAB.HC1.LAB. PAT-00	01/14-0005	802781	SL-101/85	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS	INCA - NÚCLEO 1	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA
ESTUFA DE CULTURA	HC1.LAB.HC1.LAB. PAT-00	01/14-0003	802786	SL-101/85	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS	INCA - NÚCLEO 1	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA
ESTUFA DE CULTURA	HC1.LAC.MIC-0002	03/1104	25307	NÃO DISPONÍVEL	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	MICOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
ESTUFA DE CULTURA	COPQ.PCLIN-0154		20483	(EOS) 002CB	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
ESTUFA DE CULTURA	CEMO.LABDNARE-0002	17041/09	67785	410/3ND	NOVA ÉTICA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DNA RECOMBINANTE
ESTUFA DE CULTURA	HC1.LAB.HC1.LAB. PAT-00	01/14-0007	802783	SL-101/85	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS	INCA - NÚCLEO 1	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA
ESTUFA DE CULTURA	HC1.LAB.HC1.LAB. PAT-00	AAI99894	79281	503	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA
ESTUFA DE CULTURA	CEMO.LABONCOVIRO-001	040717	7780	101M/1	ELETROLAB	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
ESTUFA DE CULTURA	CEMO.DITRAN-0104		15216	(EOS) 002CB	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
ESTUFA DE CULTURA	HC1.LAB.HC1.LAB. PAT-00	01/14-0004	802785	SL-101/85	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS	INCA - NÚCLEO 1	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA
ESTUFA DE CULTURA	HC1.LAB.HC1.LAB. PAT-00	01/14-0002	802780	SL-101/85	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS	INCA - NÚCLEO 1	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA
ESTUFA DE CULTURA	HC1.LAB.HC1.LAB. PAT-00	01/14-0006	802782	SL-101/85	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS	INCA - NÚCLEO 1	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA
ESTUFA DE CULTURA	HC1.LAC.BAC-0007		25350	NÃO IDENTIFICADO	JOUAN	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
ESTUFA DE CULTURA	CGEP.PCLIN-0125	0455	803626	SX 1.0 DTM	STERILIFER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
ESTUFA DE CULTURA	DIPAT.IMH-0043	169621	15589	001/3	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
ESTUFA DE CULTURA	CGEP.BIOCEL-0109		20794	(EOS) 002CB	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
ESTUFA DE CULTURA	HC1.LAB.HC1.LAB. PAT-00	01/14-0008	802784	SL-101/85	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS	INCA - NÚCLEO 1	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA
ESTUFA DE CULTURA	HC2.LAB-0041	080925	64828	EL401/150	ELETROLAB	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
ESTUFA DE SECAGEM	DIPAT.TECH-0070	1905.0128	84025	SSD 42L	SOLIDSTEEL	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
ESTUFA DE SECAGEM	DIPAT.COH-0008		57672	NÃO IDENTIFICADO	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	COLORAÇÃO HISTOLÓGICA
ESTUFA DE SECAGEM	HC3.RAD.GER-0026	070208406	063170	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA

ESTUFA DE SECAGEM	CGEP.GEN-0096	EB60053/00		EB-60	LABTRAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
ESTUFA DE SECAGEM	COPQ.ONCOBIO-0001	19030063	83921	SSA 110L	SOLIDSTEEL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
ESTUFA DE SECAGEM	CEMO.DITRAN-0186	NI18100770	84049	NI 1513C	NOVA INSTRUMENTS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
ESTUFA DE SECAGEM	HC1.PROGRAMA DE QUAL	1810690	86972	3000 10P	EDG	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
ESTUFA DE SECAGEM	HC1.MEDN-0067	K110046	79219	MD 10	MEDICATE	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
ESTUFA DE SECAGEM	COPQ.ONCOBIO-0083		20704	(EOS) 315 SE	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
ESTUFA DE SECAGEM	HC1.FAR-0016	FAF54004	66089	513/3-C	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
ESTUFA DE SECAGEM	HC3.LAB.EXP-0005	07043930	061820	NT 526	NOVA TÉCNICA	INCA - NÚCLEO 3	EXPURGO
ESTUFA DE SECAGEM	CEMO.LABIM-0015	E6452		MINI-10	HYBAID	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
ESTUFA DE SECAGEM	CGEP.CMOL-0058		20792	(EOS) 315 SE	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
ESTUFA DE SECAGEM	HC1.PROGRAMA DE QUAL PQRT01			NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
ESTUFA DE SECAGEM	HC1.BANS.GER-0014	DL001	2215	119A	PRIMAR	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
ESTUFA DE SECAGEM	CEMO.DITRAN-0105		59306	(EOS) 315 SE	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
ESTUFA DE SECAGEM	CEMO.INFE-0014		67783	400/3ND 200°C	NOVA ÉTICA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - INFRA-ESTRUTURA
ESTUFA DE SECAGEM	COPQ.PCLIN-0030		20763	SE4	J PROLAB	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
ESTUFA DE SECAGEM	HC2.LAB-0045	203	12528	41181	LUTZ FERRANDO ÓTICA E INSTRUMEN. CIENTÍFICA	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
ESTUFA DE SECAGEM	CGEP.GEN-0044			281A	FISHER SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
ESTUFA DE SECAGEM	DIPAT.TECH-0076		11541	SDE	ATLAS-HYTECH LTDA	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
ESTUFA DE SECAGEM	DIPAT.TECH-0071	1905.0129	84026	SSD 42L	SOLIDSTEEL	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
ESTUFA DE SECAGEM	HC3.LAB.EXP-0002		052526	ORION 515	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	EXPURGO
ESTUFA DE SECAGEM	HC1.PROGRAMA DE QUAL PQRT02			NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
ESTUFA DE SECAGEM	DIPAT.IMH-0044	GG7978	15590	(EOS) 315 SE	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
ESTUFA DE SECAGEM	DIPAT.IMH-0066	01/14-0001	802787	SL-102/64	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
ESTUFA DE SECAGEM	COPQ.ONCOBIO-0050		8244	TE-39312	TECNAI	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
ESTUFA DE SECAGEM	CGEP.BIOCEL-0047	EB60117/00		EB-60	LABTRAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
ESTUFA DE SECAGEM	CGEP.HO-0038		9299	MODELO 3	BRASDONTON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
ESTUFA DE SECAGEM	CGEP.BIOCEL-0098		21681	(EOS) 315 SE	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
ESTUFA DE SECAGEM	CGEP.GEN-0041		20717	219	FABBE PRIMAR	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
ESTUFA DE SECAGEM	CGEP.BIOCEL-0048	EB60073/00	7668	EB-60	LABTRAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
ESTUFA DE SECAGEM	CEMO.INFE-0017		67784	400/3ND 200°C	NOVA ÉTICA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - INFRA-ESTRUTURA
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.FRA-0023		23741	4R4414	FENWAL	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.FRA-0032	AAD23512	61762	NÃO IDENTIFICADO	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.FRA-0053	GAD28333	62760	232	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.FRA-0008		40839	232	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.HEM-0029	10811808	83937	HEMOPRESS PLUS	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
EXTRATOR DE PLASMA	CEMO.DITRAN-0163	4R4414		4R4414	FENWAL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.HEM-0035	03807709	83943	HEMOPRESS PLUS	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.HEM-0032	03807409	83940	HEMOPRESS PLUS	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.HEM-0030	03870309	83938	HEMOPRESS PLUS	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.HEM-0031	10812008	83939	HEMOPRESS PLUS	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.FRA-0052	GAD28335	62759	232	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.FRA-0009		40840	232	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.FRA-0022		23742	4R4414	FENWAL	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
EXTRATOR DE PLASMA	CEMO.BANSCUP-0054	031118	54116	ACS-201	TERUMO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.FRA-0042	GAD28332	62757	232	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.FRA-0054	AAD28331	62761	232	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.FRA-0055		62758	232	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.HEM-0036	03807009	83944	HEMOPRESS PLUS	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.FRA-0021	AAD23511	61759	232	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.FRA-0010		40838	232	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
EXTRATOR DE PLASMA	CEMO.BANSCUP-0028	031118	54117	ACS-201	TERUMO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.FRA-0011		40837	232	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.HEM-0038	03807509	83946	HEMOPRESS PLUS	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.FRA-0031	AAD23515	61760	NÃO IDENTIFICADO	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.FRA-0033	AAD23514	61761	NÃO IDENTIFICADO	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.FRA-0030	AAD23513	61763	NÃO IDENTIFICADO	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.FRA-0006		40841	232	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.FRA-0007		40842	232	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.HEM-0034	10811908	83942	HEMOPRESS PLUS	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA

EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.HEM-0037	03807109	83945	HEMOPRESS PLUS	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
EXTRATOR DE PLASMA	HC1.BANS.HEM-0033	03807609	83941	HEMOPRESS PLUS	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
EXTRATOR DE PLASMA SEMI-AUTOMÁTICO	CEMO.BANSCUP-0056	EX1162		841000	THERMOGENESIS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
EXTRATOR DE PLASMA SEMI-AUTOMÁTICO	CEMO.BANSCUP-0027	EX1125		841000	THERMOGENESIS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
FANTOMA PARA AVALIAÇÃO DE APARELHO DE FLUORC	HC1.RAT.GERAL-0055	00010	72411	NORMI 4 FLU	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
FANTOMA PARA AVALIAÇÃO DE APARELHO DE FLUORC	HC1.RAT.GERAL-0056	00022	72412	NORMI 4 FLU	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
FANTOMA PARA AVALIAÇÃO DE APARELHO DE RADIOL	HC1.RAT.GERAL-0054	00507	72413	REX PHANTON - T-26761	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
FIBRO BRONCOSCÓPIO	HC1.ENDO.TOR-0018	2242370	803811	(EOS)BF-1T60	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - TORAX
FIBRO BRONCOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0276	2620923	807065	LF-GP	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
FIBRO BRONCOSCÓPIO	0611600-0004			ESPECIFICAÇÃO		INCA - SAP	HC I - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA
FIBRO BRONCOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0277	2638881	807064	LF-TP	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
FIBRO BRONCOSCÓPIO	HC3.CC.GER-0128	2327972	803314	LF-TP	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
FLUOROESPECTÔMETRO	COPQ.BNT-0085	255	8212	3300	NANO DROP	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
FOCO CIRÚRGICO PEDESTAL	HC1.CTIP-0512	609C000684	86167	HYLED 200M	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
FOCO CIRÚRGICO PEDESTAL	HC1.CC.GER-0448	AR012406	802792	BLUE 80	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
FOCO CIRÚRGICO PEDESTAL	HC2.CTI.GERAL-0347	60-9C000695	86170	HYLED 200M	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
FOCO CIRÚRGICO PEDESTAL	HC2.CC.SL4-0026	10010401	41676	03 BULBOS	KSS COM. E IND. DE EQUIPAMENTOS MÉDICO	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA D
FOCO CIRÚRGICO PEDESTAL	HC1.CC.GER-0950	AR012376	802790	BLUE 80	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
FOCO CIRÚRGICO PEDESTAL	HC4.3ANDAR-0002	03072971101	061556	AUX / 33CL	SISMATEC IND. E COM. DE EQUIP. HOSPITALAI	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
FOCO CIRÚRGICO PEDESTAL	HC1.UNPO.GER-0309	AR012375	802791	BLUE 80	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
FOCO CIRÚRGICO PEDESTAL	HC1.CTIA-0834	609C00693	86166	HYLED 200M	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
FOCO CIRÚRGICO PEDESTAL	HC2.CC.GERAL-0249	AR 012406	802792	BLUE 80	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
FOCO CIRÚRGICO PEDESTAL	HC1.EMER.PED-0131	609C000683	86169	HYLED 200M	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
FOCO CIRÚRGICO PEDESTAL	HC1.EMER.-0257	609C000686	86168	HYLED 200M	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
FOCO CIRÚRGICO PEDESTAL	HC1.CTIA-0410	10022214109795	803474	GS 900	WELCH ALLYN	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
FOCO CIRÚRGICO PEDESTAL	HC1.RAD.GER-0390	AR012405	802793	BLUE 80	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC1.CC.SL6-0012	AR012360	800052	HLED 700	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 6
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC1.BIÓPSIA-0001	AR013121	802789	BLUE 80/80	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	BIÓPSIA SALA 2
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC3.CC.SL2-0013	AR001466		(EOS) HANAULUX 2004	HERAEUS	INCA - NÚCLEO 3	SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC3.CC.SL3-0005	AR001458	053642	(EOS) HANAULUX 2004	HERAEUS	INCA - NÚCLEO 3	SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC1.CC.SL9-0010	AR012523	800048	HLED 500	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 9
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC1.CC.SL3-0010	AR012529	800050	HLED 500	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 3
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC1.CC.SL7-0013	AR012358	800045	HLED 700	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 7
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC3.CC.SL1-0001	AR001465		(EOS) HANAULUX 2004	HERAEUS	INCA - NÚCLEO 3	SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC1.CC.SL10-0012	AR012495	800051	HLED 500	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 10
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC3.CC.SL4-0004	AR001456		(EOS) HANAULUX 2004	HERAEUS	INCA - NÚCLEO 3	SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC1.CC.SL8-0009	AR012525	800046	HLED 500	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 8
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC1.CC.SL4-0012	AR012528	800049	HLED 500	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 4
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC1.CC.SL5-0012	AR012526	800044	HLED 500	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 5
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC3.SL PEQ CIRURGIA-000	961204	001123	HANAULUX BLUE 80	HERAEUS	INCA - NÚCLEO 3	SL PEQUENA CIRURGIA
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC3.CC.SL2-0012	AR001459	053641	(EOS) HANAULUX 2004	HERAEUS	INCA - NÚCLEO 3	SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC1. BIÓPSIA-0001	AR012833	802788	BLUE 80/80	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	BIÓPSIA SALA 1
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC1.CC.SL1-0010	AR012524	800047	HLED 500	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 1
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC3.CC.SL4-0005	AR001453	053643	(EOS) HANAULUX 2004	HERAEUS	INCA - NÚCLEO 3	SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC3.CC.SL1-0002	AR001464	053640	(EOS) HANAULUX 2004	HERAEUS	INCA - NÚCLEO 3	SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC3.CC.SL5-0008	AR001457	056344	(EOS) HANAULUX 2004	HERAEUS	INCA - NÚCLEO 3	SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC3.CC.SL5-0007	AR001463	053644	(EOS) HANAULUX 2004	HERAEUS	INCA - NÚCLEO 3	SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC1.CC.SL2-0015	AR012527	800043	HLED 500	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 2
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC2.CC.SLA-0015	2170711019002	808760	SLIMLED55CA	STERIS	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA A
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC3.CC.SL3-0006	AR001462		(EOS) HANAULUX 2004	HERAEUS	INCA - NÚCLEO 3	SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC2.CC.SLB-0024	2170711019001	808761	SLIMLED55CA	STERIS	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA B
FOCO CIRÚRGICO TETO	HC2.CC.SLC-0021	2170711019003	808762	SLIMLED55CA	STERIS	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA C
FOCO CLÍNICO	HC2.QUI-0009		52137	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
FOCO CLÍNICO	HC2.URO-0006		52139	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD	INCA - NÚCLEO 2	UROLOGIA
FOCO CLÍNICO	HC2.ENF.4AND-0187		075188	NI	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
FOCO CLÍNICO	HC3.RAD.GER-0135		075403	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
FOCO CLÍNICO	CEMO.UNC-0043		46107	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
FOCO CLÍNICO	HC2.DIE-0003		67432	ART 166B	ARTMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
FOCO CLÍNICO	HC2.ENF.5AND-0266		52135	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR

FOCO CLÍNICO	HC2.AMB.GIN-0028		46112	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA
FOCO CLÍNICO	HC2.CTI.GERAL-0039	0/2049	37426	HL 1200	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
FOCO CLÍNICO	HC2.AMB.GIN-0044		52140	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA
FOCO CLÍNICO	HC3.RAT-0008	14981	010517	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	RADIOTERAPIA
FOCO CLÍNICO	HC4.AMB-0004		041982	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	AMBULATÓRIO - HC4
FOCO CLÍNICO	HC1.RAD.GER-0176		58646	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
FOCO CLÍNICO	HC3.BRA-0023		075402	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 3	BRAQUITERAPIA
FOCO CLÍNICO	HC3.QUI-0106		075192	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
FOCO CLÍNICO	HC3.CURAT-0001		075195	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 3	AMBULATÓRIO - CURATIVO
FOCO CLÍNICO	HC2.RAD-0010		52141	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
FOCO CLÍNICO	HC1.QUI.ADU-0193		58647	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
FOCO CLÍNICO	HC2.ENF.6AND-0095		52134	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
FOCO CLÍNICO	HC1.COAGE.EST-0002		75173	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 1	ESTOMATERAPIA - COAGE
FOCO CLÍNICO	HC1.CTIP-0017	6011	40140	LS-135	WELCH ALLYN	CTI PEDIÁTRICO - HC1
FOCO CLÍNICO	HC3.ENF.6AND-0064		075401	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
FOCO CLÍNICO	CEMO.UNC-0063		46109	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
FOCO CLÍNICO	HC1.AMB.ONC-0065		46110	PEDESTAL	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
FOCO CLÍNICO	HC2.EC-0388		67433	ART 166B	ARTMED	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
FOCO CLÍNICO	HC2.CDC.PROST-0017		84995	LED	LEVITA	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA
FOCO CLÍNICO	HC1.COAGE.EST-0001		4294	NÃO IDENTIFICADO	MICROEM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	ESTOMATERAPIA - COAGE
FOCO CLÍNICO	HC1.RAT.GERAL-0102		32995	NÃO IDENTIFICADO	KSS COM. E IND. DE EQUIPAMENTOS MÉDICO	RADIOTERAPIA
FOCO CLÍNICO	HC1.AMB.PLA-0002	4651	101516	NÃO IDENTIFICADO	MICROEM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	AMBULATÓRIO - PLÁSTICA - TÉRREO
FOCO CLÍNICO	HC2.ENF.6AND-0197		52136	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
FOCO CLÍNICO	HC1.BIOPSIA-0001		109005	NÃO IDENTIFICADO	CIDELEMA	BIÓPSIA - HC1
FOCO CLÍNICO	HC4.3ANDAR-0073		061782	NÃO IDENTIFICADO	LAVITA	3º ANDAR
FOCO CLÍNICO	HC2.AMB.GIN-0035		61042	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA
FOCO CLÍNICO	HC1.CTIA-0015		49168	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
FOCO CLÍNICO	HC1.EMER.PED-0066		9375	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
FOCO CLÍNICO	HC2.SPA-0066		52142	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
FOCO CLÍNICO	HC1.AMB.TOC-0002		27284	NÃO IDENTIFICADO	SANTA LUXIA	AMBULATÓRIO - TECIDO ÓSSEO CONECTIVO - 2º ANDAR
FOCO CLÍNICO	HC1.CTIP-0072	74227	40141	LS-135	WELCH ALLYN	CTI PEDIÁTRICO - HC1
FOCO CLÍNICO	HC4.SANDAR-0069		036590	PEDESTAL	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
FOCO CLÍNICO	HC3.AMB.CON-0008		009890	NÃO IDENTIFICADO	CIDELEMA	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
FOCO CLÍNICO	HC1.UNPO.GER-0069		49169	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
FOCO CLÍNICO	HC1.ENF.4A-0056	75174		FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
FOCO CLÍNICO	HC2.AMB.ONC-0004		52138	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA
FOCO CLÍNICO	HC2.ENF.4AND-0132		6831	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
FOCO CLÍNICO	HC4.3ANDAR-0004		036591	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	3º ANDAR
FOCO CLÍNICO	HC1.ENF.6B-0075	75170		FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
FOCO CLÍNICO	HC1.AAD-0007		24277	NÃO IDENTIFICADO	CIDELEMA	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
FOCO CLÍNICO	HC1.ENF.4B-0249		75169	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
FOCO CLÍNICO	HC1.AMB.ODP-0002		7496	NÃO IDENTIFICADO	MICROEM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	AMBULATÓRIO - ODONTOLOGIA PEDIÁTRICA - 11º ANDAR
FOCO CLÍNICO	HC4.GER-0218		085694	GEG	MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOL	GERAL - HC4
FOCO CLÍNICO	CEMO.UNC-0100		46111	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
FOCO CLÍNICO	HC4.SPA-0180		085693	GEG	MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOL	SPA
FOCO CLÍNICO	HC1.EMER.GER-0007		12545	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	EMERGÊNCIA ADULTO
FOCO CLÍNICO	HC1.MEDN-0062		75166	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
FOCO CLÍNICO	HC1.RAT.GERAL-0120		22758	NÃO IDENTIFICADO	SOBRASMO	RADIOTERAPIA
FOCO CLÍNICO	HC1.MEDN-0063		75165	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
FOCO CLÍNICO	HC1.AMB.CP-0085	12460	47650	FC-400	MICROEM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FOCO CLÍNICO	HC4.SPA-0181		085692	GEG	MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOL	SPA
FOCO CLÍNICO	HC1.ENDO.GER-0197		75177	PEDESTAL	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
FOCO CLÍNICO	HC2.ENF.6AND-0097		67430	ART 166B	ARTMED	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
FOCO CLÍNICO	HC1.ENF.6A-0098	75168		FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
FOCO CLÍNICO	HC3.AMB.CON-0009		010861	NÃO IDENTIFICADO	CIDELEMA	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
FOCO CLÍNICO	CEMO.UNC-0042		46106	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
FOCO CLÍNICO	HC2.RAD-0032		54272	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	RADIOLOGIA
FOCO CLÍNICO	HC3.ENF.5AND-0099		075404	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
FOCO CLÍNICO	HC1.QUI-INF-0064		58650	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	QUIMIOTERAPIA INFANTIL

FOCO CLÍNICO	HC1.CTIP-0115		40139	LS-135	WELCH ALLYN	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
FOCO CLÍNICO	HC2.AMB.GIN-0012		61041	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA
FOCO CLÍNICO	HC1.MEDN-0069		58648	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
FOCO CLÍNICO	HC1.ENF.4B-0337		75171	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
FOCO CLÍNICO	HC2.AMB.GIN-0052		67431	ART 166B	ARTMED	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA
FOCO CLÍNICO	HC3.BRA-0017		011821	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUITERAPIA
FOCO CLÍNICO	CEMO.AMB-0021		46108	FC-3000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
FOGÃO ELÉTRICO	DIPAT.IMH-0016			1000 WATTS	ELTRA	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	HC1.EC-0289	DM7520145	38822	92B SERIES II	FLUKE	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	ENG.CLIN.NEC4-0007	2011015262	76839	FA-3030	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 4	ENGENHARIA CLÍNICA NEC4
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	NEC2.HC2-0157		76837	FA-3030	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	HC1.EC-0111	11081500789210	76840	FA-3030	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
FONTE DE ELETROFORESE	DIPAT.BNT-0116	E247/2010	72758	LHC12X14	LOCCUS BIOTECNOLOGIA	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABBM-0021	61400545-1A		250	APELEX	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABBM-0024	56307482		EPS1001	AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABCM-0012	BCO20664		250	LIFE TECHNOLOGIES	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABCT-0024	PSA110951057		FOTOFORCE	FOTODYNE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABBM-0030	01038868	7016	EPS 301	AMERSHAM BIOSCIENCES	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABCT-0172	041BR101601		200/2-0	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
FONTE DE ELETROFORESE	COPQ.PCLIN-0007		801211	POWER-PAC BASIC	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
FONTE DE ELETROFORESE	CGEP.HO-0042	C321/2007	8697	NÃO IDENTIFICADO	LOCCUS BIOTECNOLOGIA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
FONTE DE ELETROFORESE	CGEP.BIOCEL-0026	T50010741		EPS 301	AMERSHAM BIOSCIENCES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
FONTE DE ELETROFORESE	CGEP.CMOL-0167	901704321A	36604	EC 105	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABCM-0009	C336/2007	61918	POWER SUPPLY	LOCCUS BIOTECNOLOGIA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.UNGF-0006	1252002	63	EPS-601	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE GENÔMICA FUNCIONAL
FONTE DE ELETROFORESE	CGEP.BIOCEL-0312	30024165		POWER-PAC BASIC	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.DITRAN-0005	70795	48772	E132	CONSORT	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABONCOVIRO-001	614005451A		250	LIFE TECHNOLOGIES	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
FONTE DE ELETROFORESE	CGEP.BIOCEL-0313	30024166		POWER-PAC BASIC	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
FONTE DE ELETROFORESE	COPQ.PCLIN-0009	25090ECA-1J420117-1	57579	EC250-90	THERMO ELETRON CORP.	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
FONTE DE ELETROFORESE	CGEP.GEN-0045	38573		250	BRL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
FONTE DE ELETROFORESE	CGEP.BIOCEL-0174	30024164	800778	PS300-B	HOEFER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
FONTE DE ELETROFORESE	COPQ.ONCOBIO-0068	286BR 04551	42358	POWER PAC 1000	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
FONTE DE ELETROFORESE	CGEP.HOPED-0019	9H330140-1-C		(EOS) 250 EX	LIFE TECHNOLOGIES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
FONTE DE ELETROFORESE	COPQ.ONCOBIO-0053	042BR04032	71902	POWER/PAC UNIVERSAL	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
FONTE DE ELETROFORESE	CGEP.CMOL-0062	07K352418-1A		EC 105	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
FONTE DE ELETROFORESE	COPQ.ONCOBIO-0049	01152035		EPS 301	AMERSHAM BIOSCIENCES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
FONTE DE ELETROFORESE	CGEP.HOPED-0020	FB366382469		FB 300	FISHER SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
FONTE DE ELETROFORESE	COPQ.PCLIN-0006	043BR37376	575861	POWER PACK KC	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
FONTE DE ELETROFORESE	CGEP.HO-0041	7E1900081A	55175	PS250-1	SIGMA TECHWARE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
FONTE DE ELETROFORESE	COPQ.PCLIN-0014	Y06F81001024	9464	PW 300	PWSYS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABBM-0031	01038881	7015	EPS 301	AMERSHAM BIOSCIENCES	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABCT-0155	BD020124		250	LIFE TECHNOLOGIES	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABCT-0019	041BR39497		200/2-0	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABBM-0023	61400543-1A		250	LIFE TECHNOLOGIES	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
FONTE DE ELETROFORESE	CGEP.BIOCEL-0319	041BR70701		POWER PAC BASIC	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
FONTE DE ELETROFORESE	COPQ.PCLIN-0013	E346/2010	72757	LHC12X14	LOCCUS BIOTECNOLOGIA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
FONTE DE ELETROFORESE	COPQ.ONCOBIO-0047	0807090B		PW 300	PWSYS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.DITRAN-0086	10105ECA-9L491038	38973	105-ECA	EC APPARATUS CORPORATION	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABCT-0029	76757	UFRJ 332343	250	BRL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
FONTE DE ELETROFORESE	COPQ.HO-0002	043BR61331		POWER PAC HC	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.DITRAN-0047	9L5000461A		EPS-250 II	CBS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
FONTE DE ELETROFORESE	COPQ.BNT-0092	1596060749881	8485	FB 300	FISHER SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABCT-0138	CA360321		4001	LIFE TECHNOLOGIES	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABCT-0136	1954		337IE	LKB WALAC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
FONTE DE ELETROFORESE	CGEP.BIOCEL-0025	9D170431-1-A	36603	EC 105	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
FONTE DE ELETROFORESE	CGEP.HOPED-0018	309N0375	52630	FB 300	FISHER SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
FONTE DE ELETROFORESE	CGEP.PCLIN-0009	041B19363		POWER-PAC BASIC	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABCT-0008	C337/2007	61916	LPS-400V	LOCCUS BIOTECNOLOGIA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO

FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABBM-0022	C335/2007	61917	LPS-400V	LOCUS BIOTECNOLOGIA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABCT-0035			NÃO IDENTIFICADO	INCIBRAS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
FONTE DE ELETROFORESE	CGEP.PCLIN-0062	041BR19363	8011	POWER PAC BASIC	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.DITRAN-0048	70796	48773	E132	CONSORT	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
FONTE DE ELETROFORESE	COPQ.ONCOBIO-0109	043BR51426	803717	POWER PAC HC	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABBM-0156	60686	41943	E143	CONSORT	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
FONTE DE ELETROFORESE	CGEP.GEN-0042	56305416JS002515	33441	EPS-300	PHARMACIA BIOTEC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
FONTE DE ELETROFORESE	CGEP.BIOCEL-0015	91-1234	21743	PS500XT	HOEFER	INCA - NÚCLEO 4	INCA - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
FONTE DE ELETROFORESE	CGEP.BIOCEL-0024	288BR2191	36613	(EOS) POWER PAC 3000	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABBM-0026	162BR16420	19070	200/2-0	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABBM-0025	01037835	7017	EPS601	AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
FONTE DE ELETROFORESE	COPQ.ONCOBIO-0010	041BR70701	71901	POWER-PAC BASIC	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.GER-0023	94500046-1-A		EPS-250 II	CBS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
FONTE DE ELETROFORESE	COPQ.HOPED-0009	Y05F20907031		300 STD	GR SAVAGE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABBM-0158	601935	101108	GENE-PHOR	PHARMACIA BIOTEC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
FONTE DE ELETROFORESE	COPQ.PCLIN-0087	411BR6701	575864	MICRO PULSER	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
FONTE DE ELETROFORESE	CGEP.CMOL-0063	1040	20702	2297 MACRODRIVE	LKB BRONNA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
FONTE DE ELETROFORESE	CGEP.HO-0040	100331004	9961	MP-3AP	UNISCIENCE DO BRASIL IND. COM. E REPRES. I	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
FONTE DE ELETROFORESE	CGEP.GEN-0046	38572		250	BRL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABBM-0032	00222933	6049	GIBCO BRL	LIFE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
FONTE DE ELETROFORESE	CEMO.LABBM-0157	60684	41942	E143	CONSORT	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.CC.GER-0927	XL30T201365		XENOLUX 300	CONFIANCE MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.AMB.CP-0009		16390	NÃO IDENTIFICADO	MONOLUX IMED	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.CC.GER-0926	XL30T2013512		XENOLUX 300	CONFIANCE MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.CC.GER-0928	XL30T201357		XENOLUX 300	CONFIANCE MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.ENDO.PER-0154	DP0000000484	14270	(EOS)XENON 175 REF 2013	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.CC.GER-0925	XL30T201362		XENOLUX 300	CONFIANCE MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.CC.GER-0924	XL30T201369		XENOLUX 300	CONFIANCE MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.CC.GER-0076	AB0640496	64547	XENON 300 20133120	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.CC.GER-0114	GE0616563	53724	XENON 300 20133120	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.AMB.CP-0098		08704	NÃO IDENTIFICADO	SYSCON	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FONTE DE LUZ FRIA	HC3.CC.GER-0030	03157	009616	DUAS LÂMPADAS		INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.AMB.CP-0055	5031		HL 2250	KOMLUX	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.AMB.CP-0006	EQ03563	19042	XENON LIGTH 610	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FONTE DE LUZ FRIA	HC2.EC-0267	GP0000001306		HALOGEN 250 TWIN	H. STRATTNER & CIA LTDA.	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.AMB.CP-0080	EP0000001015	19037	20113520	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FONTE DE LUZ FRIA	CGEP.RA-0057	308508	C3.76972	DCR III	SCOTH	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.CC.GER-0660	XL30T2013514		XENOLUX 300	CONFIANCE MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.ENDO.DIG-0048		16389	NÃO IDENTIFICADO	ENDOMED	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.AMB.CP-0010	5032	8127	HL 2250	KOMLUX	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.AMB.CP-0007	4830	27354	485	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.CC.GER-0929	XL30T201363		XENOLUX 300	CONFIANCE MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.CC.AA-0016	7444136		CLK-4	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
FONTE DE LUZ FRIA	CGEP.BIOCEL-0117	54151790	C1.20782	SNT 12VOLTS	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.AMB.CP-0005	4492	19086	486	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.AMB.CP-0043		8704	NÃO IDENTIFICADO	SYSCON	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.CC.VID1-0009	CA0651582		XENON 300 20133120	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO- VÍDEO 1
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.AMB.CP-0110	XW0691497	802815	XENON 300 C/ SCB	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.AMB.CP-0032	5415	70134	HL 2250	KOMLUX	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FONTE DE LUZ FRIA	CGEP.BIOCEL-0158	28410		NAGF.HBO30	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
FONTE DE LUZ FRIA	HC3.CC.GER-0031	031158	009615	DUAS LÂMPADAS		INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.CC.GER-0930	XL30201364		XENOLUX 300	CONFIANCE MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.ENDO.GER-0204		2054	LAB-150W	LABOR MED	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
FONTE DE LUZ FRIA	HC1.AMB.CP-0077	02A1330A2755	44020	MV 9086	CIRCON	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FONTE DE LUZ FRIA	HC2.END-0028	4527	13122	486	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
FORNO DE ALLOY	HC1.RAT.OFI-0005	054	79137	NÃO IDENTIFICADO	BIOLUZ	INCA - NÚCLEO 1	OFICINA DA RADIOTERAPIA
FORNO ELÉTRICO	HC1.COAGE.-0014	13310	5397	NÃO IDENTIFICADO	NARDELLI	INCA - NÚCLEO 1	COORDENAÇÃO
FORNO HIBRIDIZAÇÃO	CGEP.BIOCEL-0004	1000198	33484	1004	SHEL LAB	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
FOTODOCUMENTADOR	CGEP.PCLIN-0128	731BR01546	802987	CHEMIDOC MP SYSTEM	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA

FOTODOCUMENTADOR	CGEP.GEN-0047	C96161	79834	GL200	KODAK BRASILEIRA COM.EIND .LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
FOTODOCUMENTADOR	CGEP.PCLIN-0038		46428	NÃO IDENTIFICADO	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
FOTODOCUMENTADOR	CGEP.HO-0043	091107-001	8930	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
FOTODOCUMENTADOR	CEMO.LABCT-0221	2462620120005	87805	IBRIGHT FL 1500	INVITROGEN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
FOTODOCUMENTADOR	CEMO.LABBM-0051	0720940	61815	SXT 35-M	EVITEL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
FOTODOCUMENTADOR	CEMO.LABBM-0141	720BR/01749	9247	(EOS) GEL DOC 2000	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
FOTODOCUMENTADOR	COPQ.PCLIN-0153	721BR07853	800733	GEL DOC XR	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
FOTODOCUMENTADOR	COPQ.HOPED-0001	15100018	803822	E-GEL IMAGER	LIFE TECHNOLOGIES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
FOTODOCUMENTADOR	CGEP.BIOCEL-0009	BRQ1A05052	63155	(EOS) GEL DOC 2000	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
FOTÓFORO	HC1.CHM.6AND-0005		65681	40	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	CHEFIA MÉDICA - 6º ANDAR
FOTÓFORO	HC1.CC.GER-0397	XL30-20135-14	801194	RI-FOCUS 3606	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
FOTÓFORO	HC1.AMB.CP-0079		65676	40	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FOTÓFORO	HC1.AMB.CP-0068		808589	RI-FOCUS LED 6091	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FOTÓFORO	HC1.DIV.ENF-0119		808583	RI-FOCUS LED 6091	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
FOTÓFORO	HC1.CHM.6AND-0003		65683	40	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	CHEFIA MÉDICA - 6º ANDAR
FOTÓFORO	HC1.DIV.ENF-0115		808579	RI-FOCUS LED 6091	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
FOTÓFORO	HC1.AMB.CP-0064		808585	RI-FOCUS LED 6091	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FOTÓFORO	HC1.RAT.GER-0009		66021	NÃO IDENTIFICADO	RB	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
FOTÓFORO	HC1.CHM.6AND-0001		65685	40	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	CHEFIA MÉDICA - 6º ANDAR
FOTÓFORO	HC1.RAT.GER-0013		66019	NÃO IDENTIFICADO	RB	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
FOTÓFORO	HC1.AMB.CP-0073		808594	RI-FOCUS LED 6091	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FOTÓFORO	HC3.BRA-0019		062390	NÃO IDENTIFICADO	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUITERAPIA
FOTÓFORO	HC1.RAT.GER-0011		66025	NÃO IDENTIFICADO	RB	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
FOTÓFORO	HC1.AMB.CP-0069		808590	RI-FOCUS LED 6091	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FOTÓFORO	HC1.AMB.CP-0072		808593	RI-FOCUS LED 6091	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FOTÓFORO	HC1.RAT.GER-0008		66020	NÃO IDENTIFICADO	RB	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
FOTÓFORO	HC1.AMB.CP-0070		808591	RI-FOCUS LED 6091	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FOTÓFORO	HC1.DIV.ENF-0120		808584	RI-FOCUS LED 6091	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
FOTÓFORO	HC1.CC.GER-0394	XL30-20136-9	801189	RI-FOCUS 3606	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
FOTÓFORO	HC1.CC.GER-0400	XL30-20136-8	801188	RI-FOCUS 3606	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
FOTÓFORO	HC1.ENDO.PER-0139		808578	RI-FOCUS LED 6091	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
FOTÓFORO	HC1.ENDO.PER-0138		808577	RI-FOCUS LED 6091	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
FOTÓFORO	HC1.CC.GER-0395	XL30-20135-12	801186	RI-FOCUS 3606	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
FOTÓFORO	HC1.CC.GER-0399	XL30-20136-3	801187	RI-FOCUS 3606	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
FOTÓFORO	HC1.AMB.CP-0071		808592	RI-FOCUS LED 6091	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FOTÓFORO	HC1.RAT.GER-0012		66026	NÃO IDENTIFICADO	RB	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
FOTÓFORO	HC1.DIV.ENF-0116		808580	RI-FOCUS LED 6091	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
FOTÓFORO	HC1.AMB.CP-0024		65679	40	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FOTÓFORO	HC1.DIV.ENF-0118		808582	RI-FOCUS LED 6091	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
FOTÓFORO	HC1.AMB.CP-0065		808586	RI-FOCUS LED 6091	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FOTÓFORO	HC1.CC.GER-0392	XL30-20136-2	801191	RI-FOCUS 3606	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
FOTÓFORO	HC1.CHM.6AND-0008		65678	40	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	CHEFIA MÉDICA - 6º ANDAR
FOTÓFORO	HC1.CHM.6AND-0009		65677	40	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	CHEFIA MÉDICA - 6º ANDAR
FOTÓFORO	HC1.CHM.6AND-0006		65680	40	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	CHEFIA MÉDICA - 6º ANDAR
FOTÓFORO	HC1.CC.GER-0943	XL30201364	801190	RI-FOCUS 3606	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
FOTÓFORO	HC1.AMB.CP-0047		656838	NÃO IDENTIFICADO	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FOTÓFORO	HC1.COAGE.TRI-0004	-	-	79103	WELCH ALLYN	INCA - NÚCLEO 1	TRIAGEM
FOTÓFORO	HC1.CHM.6AND-0004		65682	40	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	CHEFIA MÉDICA - 6º ANDAR
FOTÓFORO	HC1.RAT.GER-0014		66024	NÃO IDENTIFICADO	RB	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
FOTÓFORO	HC1.RAT.GER-0010		66023	NÃO IDENTIFICADO	RB	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
FOTÓFORO	HC1.AMB.CP-0066		808587	RI-FOCUS LED 6091	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FOTÓFORO	HC1.DIV.ENF-0117		808581	RI-FOCUS LED 6091	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
FOTÓFORO	HC1.CHM.6AND-0002		65684	40	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	CHEFIA MÉDICA - 6º ANDAR
FOTÓFORO	HC1.CC.GER-0396	XL30-20135-13	801185	RI-FOCUS 3606	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
FOTÓFORO	HC4.3ANDAR-0075		062391	NÃO IDENTIFICADO	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
FOTÓFORO	HC1.AMB.CP-0067		808588	RI-FOCUS LED 6091	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
FOTÓFORO	HC1.CC.GER-0391	XL30-20136-5	801193	RI-FOCUS 3606	RIESTER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
FOTOPHORESIS	CEMO.LABCT-0020	FPE1-0995-5152		I-1430	FOTODYNE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
FOTOPOLIMERIZADOR	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0: 05621		73610	ALT LUX	ALT	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1

FOTOPOLIMERIZADOR	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0: 05624	73600	ALTLUX	ALT	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
FOTOPOLIMERIZADOR	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0: 05945	73601	ALTLUX	ALT	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
FOTOPOLIMERIZADOR	HC1.ODO-0020	3002065	5560AA	3M INOVAÇÃO	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
FOTOTACÔMETRO DIGITAL	HC1.EC1-1319	MDT244001946	MDT-2244B	MINIPA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
FOTOTERAPIA FLUORESCENTE	CEMO.FOTO-0004	C828A21	MINI UVA + UVB NB	PROLUMINA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - FOTOTERAPIA
FRACIONADORA DE COMPRIMIDOS	HC1.FARC-0002	3335	AUTO PRINT	MEDICAL PACKAGING	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA CENTRAL - HC1
FRACIONADORA DE COMPRIMIDOS	HC1.FARC-0008		SILENT KNIGHT	LINK MEDICAL PRODUCTS	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA CENTRAL - HC1
FRACIONADORA DE COMPRIMIDOS	HC1.FARC-0007		SILENT KNIGHT	LINK MEDICAL PRODUCTS	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA CENTRAL - HC1
FRACIONADORA DE COMPRIMIDOS	HC1.FARC-0009		RETIBLISTER	UNIFLAG	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA CENTRAL - HC1
FRACIONADORA DE COMPRIMIDOS	HC1.FARC-0006		SILENT KNIGHT	LINK MEDICAL PRODUCTS	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA CENTRAL - HC1
FRACIONADORA DE COMPRIMIDOS	HC1.FARC-0005		RETIBLISTER	UNIFLAG	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA CENTRAL - HC1
FRAME	HC3.CC.SL5-0035	4871792	S/5	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 3	SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO
FREEZER	DIPAT.BNT-0126	10110067	74322	MDF-C2156VANC (-150°)	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
FREEZER - 80 C	CGEP.CMOL-0086	831647-78	800814	988	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
FREEZER - 80 C	CGEP.BIOCEL-0115	805035-25	47609	(EOS) 8693	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
FREEZER - 80 C	CGEP.BIOCEL-0376	806735-102	47608	991	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
FREEZER - 80 C	CEMO.BANSCUP-0137	010041	46261	DF3517 (211)	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
FREEZER - 80 C	HC1.LAC.GER-0002	814111	58611	8602	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
FREEZER - 80 C	CGEP.HOPED-0026	29639	7785	IULT 335D	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
FREEZER - 80 C	CGEP.HOPED-0025	817307-773		902	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
FREEZER - 80 C	CEMO.LABBM-0197	29438	48292	IULT335D	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
FREEZER - 80 C	CEMO.DITRAN-0106	10040	40722	DF3517 (211)	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
FREEZER - 80 C	CEMO.LABBM-0047	000053	46262	DF3517 (211)	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
FREEZER - 80 C	CGEP.GEN-0048	87198-286	2453	(EOS) 8516	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
FREEZER - 80 C	COPQ.BNT-0086	X220-273250-X0	7803	ULT 2586-9-D37	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
FREEZER - 80 C	COPQ.ONCOBIO-0084	0124550501121012	800094	UXF50086D62	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
FREEZER - 80 C	CEMO.LABBM-0065	81755-1120	9398	(EOS) 994	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
FREEZER - 80 C	CGEP.BIOCEL-0168	831647	800812	988	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
FREEZER - 80 C	CGEP.GEN-0049	811159-130	8785	(EOS) 8694	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
FREEZER - 80 C	HC1.BANS.HEM-0018	48584	808574	IULT 3305D/486	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
FREEZER - 80 C	COPQ.BNT-0005	831652-541	801004	989	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
FREEZER - 80 C	CEMO.LABCT-0161	830927-48		988	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
FREEZER - 80 C	CEMO.BANSCUP-0016		34573	ULT 1786-5	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
FREEZER - 80 C	CEMO.BANSCUP-0018		39363	ULT 1786-5	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
FREEZER - 80 C	CGEP.HOPED-0070	831648-82	800813	988	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
FREEZER - 80 C	CGEP.CMOL-0035	Y305-245384-ZS		ULTIMA II	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
FREEZER - 80 C	CEMO.LABCT-0013	811159131	8786	(EOS) 8694	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
FREEZER - 80 C	HC1.BANS.SOR-0060	10090115	74229	MDF-U54VC	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
FREEZER - 80 C	COPQ.BIOCEL-0009	1119154401180800	85096	ULTRA FREEZER 8930086D	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
FREEZER - 80 C	CEMO.BANSCUP-0017	V20H-397132-WH	6443	ULT 1386-5-A14	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
FREEZER - 80 C	CEMO.LABCM-0097	83146777	800811	988	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
FREEZER - 80 C	CGEP.HO-0044	10079281-0804	52663	U725	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
FREEZER - 80 C	CEMO.LABCT-0169	831648-81	800806	988	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
FREEZER - 80 C	COPQ.PCLIN-0098	13097101573	803594	MDF-U56VC-PA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
FREEZER - 80 C	CEMO.BANSCUP-0019	U020-270119-UO	8861	ULT2186-5-D37	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
FREEZER - 80 C	CGEP.PCLIN-0103	13067J0454	74323	MDF-U76VC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
FREEZER - 80 C	COPQ.BNT-0004	831651-539	801003	989	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
FREEZER - 80 C	COPQ.BNT-0089	X220-273249-X0	7968	ULT 2586-9-D37	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
FREEZER - 80 C	CGEP.HOPED-0052	18550-722	82039	(EOS) 8516	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
FREEZER DE CONGELAMENTO RÁPIDO	HC1.BANS.FRA-0049	V0705		CP-20	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
FREEZER DE NITROGÊNIO LÍQUIDO	HC1.BANS.GER-0029	B2009M0580	71894	XC 47/11-65Q	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
FURADEIRA DE BANCADA	HC1.RAT.OFI-0007	3640647	24197	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 1	OFICINA DA RADIOTERAPIA
GERADOR DE MARCA-PASSO	HC3.CTI-0009	906266	061527	MP-20B	INCA - NÚCLEO 3	CTI
GERADOR DE MARCA-PASSO	HC1.CTIA-0235	206057		3077-V V I	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
GERADOR DE MARCA-PASSO	HC3.CTI-0010	906267	061528	MP-20B	INCA - NÚCLEO 3	CTI
GERADOR DE MARCA-PASSO	HC2.CTI.GERAL-0074	9736004		PACE 101H	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
GERADOR DE MARCA-PASSO	HC1.UNPO.GER-0152	908/4390	66003	MP-20B	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
GLICOSÍMETRO	HC1.RAT.GERAL-0105	GU20246728	1203	ACCU-CHECK ACTIVE	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
GLICOSÍMETRO	HC4.VIS.DOMICILIAR-0051	GU01393236	0119523000096	ACCU-CHECK ACTIVE	INCA - NÚCLEO 3	VISITA DOMICILIAR

GLICOSÍMETRO	HC1.CC.GER-0824	GU12482488		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
GLICOSÍMETRO	HC1.ENF.4B-0281	GU20412783		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
GLICOSÍMETRO	HC1.ENF.4B-0386	GB16662809		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
GLICOSÍMETRO	HC1.CTIA-0541	GU21596584		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
GLICOSÍMETRO	HC1.CTIA-0845	GB16661326		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
GLICOSÍMETRO	HC1.ENF.6B-0220	GU21276223		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
GLICOSÍMETRO	HC1.ENDO.GER-0210	GU00431218		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
GLICOSÍMETRO	HC1.BIOPSIA-0013	GU01277229		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	BIÓPSIA - HC1
GLICOSÍMETRO	HC1.UNPO.GER-0338	GU00321114		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
GLICOSÍMETRO	HC1.ENF.8A-0434	GB13435936		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
GLICOSÍMETRO	HC1.CTIP-0343	GU00432454		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
GLICOSÍMETRO	HC1.ENF.5B-0265	GU12686250		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
GLICOSÍMETRO	HC1.ENF.5B-0203	GU00440072		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
GLICOSÍMETRO	HC1.MEDN-0158	GU00432410		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
GLICOSÍMETRO	HC1.MEDN-0157	GU01279639		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
GLICOSÍMETRO	HC4.AMB-0034	GU01394178	0119523000096	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	AMBULATÓRIO - HC4
GLICOSÍMETRO	HC1.CTIA-0439	GU20246652	1208	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
GLICOSÍMETRO	HC1.UNPO.GER-0402	GB11237995		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
GLICOSÍMETRO	CEMO.UNC-0268	GC02943314		GC	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
GLICOSÍMETRO	HC1.ENF.6B-0370	GB17040032		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
GLICOSÍMETRO	HC1.AMB.CP-0060	GU00433333		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
GLICOSÍMETRO	HC2.SPA-0120	GU08979724	300000883	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
GLICOSÍMETRO	HC2.ENF.4AND-0328	GU08981808	300001028	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
GLICOSÍMETRO	CEMO.UNC-0617	GU22112117		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
GLICOSÍMETRO	HC3.ENF.6AND-0279	GB16661690		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
GLICOSÍMETRO	HC1.DIV.ENF-0128	GU08982766		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
GLICOSÍMETRO	HC1.UNPO.GER-0387	GU08982760		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
GLICOSÍMETRO	HC1.ENF.6A-0290	GU21536044		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
GLICOSÍMETRO	HC1.CTIP-0313	GU21521911		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
GLICOSÍMETRO	HC4.VIS.DOMICILIAR-0048	GU01394162	0119523000096	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	VISITA DOMICILIAR
GLICOSÍMETRO	HC1.DIV.ENF-0145	GB14092194		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
GLICOSÍMETRO	HC1.ENF.8A-0479	GB14092192		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
GLICOSÍMETRO	HC2.ENF.5AND-0281	GU08981868	300000881	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
GLICOSÍMETRO	HC1.ENDO.GER-0191	GU01603628		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
GLICOSÍMETRO	HC2.ENF.4AND-0322	GU08981863	300001029	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
GLICOSÍMETRO	HC4.RESERVA.SEC-0408	GB20822213		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
GLICOSÍMETRO	CEMO.UNC-0760	GB16704576	300002438	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
GLICOSÍMETRO	CEMO.UNC-0758	GB16704651	300002440	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
GLICOSÍMETRO	CEMO.UNC-0778	GB16704622	300002441	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
GLICOSÍMETRO	CEMO.UNC-0757	GB16704608	300002442	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
GLICOSÍMETRO	HC3.CC.GER-0125	GU01393579	0119523000095	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
GLICOSÍMETRO	HC1.CTIA-0851	GB17501926		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
GLICOSÍMETRO	HC4.6ANDAR-0166	GB19658211		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
GLICOSÍMETRO	HC3.ENF.5AND-0334	GB19659770		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
GLICOSÍMETRO	HC3.RES-1083	GB19659758		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
GLICOSÍMETRO	HC3.RES-1082	GB19659730		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
GLICOSÍMETRO	HC3.RES-1081	GB19659726		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
GLICOSÍMETRO	CEMO.UNC-0755	GB16704598	3000002445	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
GLICOSÍMETRO	HC3.ENF.6AND-0145	GU01395545	0119523000095	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
GLICOSÍMETRO	HC3.BRA-0086	GB19657150		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUITERAPIA
GLICOSÍMETRO	HC3.ENF.6AND-0295	GB19659762		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
GLICOSÍMETRO	HC3.SPA-0006	GB19321122		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	SPA - HC3
GLICOSÍMETRO	HC1.ENF.8A-0439	GB13435810		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
GLICOSÍMETRO	HC1.CTIP-0482	GB11255755		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
GLICOSÍMETRO	HC1.CTIP-0524	GB19319071		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
GLICOSÍMETRO	CEMO.UNC-0756	GB16703622	300002443	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
GLICOSÍMETRO	CEMO.UNC-0754	GB16704673	300002444	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
GLICOSÍMETRO	HC1.DIV.ENF-0150	GB19313752		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
GLICOSÍMETRO	HC2.ENF.6AND-0254	GU21523584		CONTOUR TS	BAYER DIAGNÓSTICOS	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR

GLICOSÍMETRO	HC1.ENF.8A-0504	GB19026646		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
GLICOSÍMETRO	HC1.EMER.-0260	GB19026700		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
GLICOSÍMETRO	HC2.RAD-0091	GU01395679	300000880	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
GLICOSÍMETRO	HC2.CTI.GERAL-0344	GB16235967		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
GLICOSÍMETRO	HC1.ENF.8A-0505	GB19028015		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
GLICOSÍMETRO	HC1.CTIA-0867	GB19026684		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
GLICOSÍMETRO	HC1.DIV.ENF-0126	GU22112116		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
GLICOSÍMETRO	HC1.QUI.INF-0143	GB11231382		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
GLICOSÍMETRO	HC1.ENF.5A-0090	GU01395514	00928	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
GLICOSÍMETRO	HC1.DIV.ENF-0140	GB14330900	1897	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
GLICOSÍMETRO	HC4.RESERVA.SEC-0407	GB18715186		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
GLICOSÍMETRO	HC3.ENF.5AND-0332	GB19026640		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
GLICOSÍMETRO	HC1.ENF.4B-0388	GB19320065		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
GLICOSÍMETRO	HC1.ENF.8A-0438	GB13816435		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
GLICOSÍMETRO	HC1.ENF.8A-0444	GB06583202001		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
GLICOSÍMETRO	HC1.UNPO.GER-0348	GU21645129		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
GLICOSÍMETRO	HC2.ENF.4AND-0353	GB16662819		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
GLICOSÍMETRO	HC1.CTIA-0854	GB19321891		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
GLICOSÍMETRO	HC3.ENF.5AND-0333	GB18718516		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
GLICOSÍMETRO	HC4.RESERVA.SEC-0406	GB18334858		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
GLICOSÍMETRO	HC1.EMER.-0179	GU00317743		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
GLICOSÍMETRO	HC3.ENF.6AND-0290	GB17040604		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
GLICOSÍMETRO	HC3.QUI-0153	GU01393569	0119523000095	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
GLICOSÍMETRO	HC2.AMB.GIN-0050	GU01395527	300000884	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA
GLICOSÍMETRO	HC1.AMB.ONC-0155	GB19023239		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
GLICOSÍMETRO	HC1.CTIP-0537	GB19027110		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
GLICOSÍMETRO	HC2.ENF.4AND-0345	GB13439743		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
GLICOSÍMETRO	NEC2.HC2-0651			ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
GLICOSÍMETRO	HC2.CTI.GERAL-0320	GB11038106		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
GLICOSÍMETRO	HC4.RESERVA.SEC-0403	GB16904068		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
GLICOSÍMETRO	HC4.5ANDAR-0161	GB17040158		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
GLICOSÍMETRO	HC1.AMB.CP-0041	GU01394989	00924	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
GLICOSÍMETRO	HC1.AAD-0050	GU00675365		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
GLICOSÍMETRO	HC1.DIV.ENF-0162	GB18341580		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
GLICOSÍMETRO	HC4.VIS.DOMICILIAR-0030	GU01394137	0119523000096	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	VISITA DOMICILIAR
GLICOSÍMETRO	HC1.DIV.ENF-0142	GB14330481	1899	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
GLICOSÍMETRO	HC1.QUI.ADU-0230	GU20247440	1216	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
GLICOSÍMETRO	HC4.VIS.DOMICILIAR-0050	GU01394179	0119523000097	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	VISITA DOMICILIAR
GLICOSÍMETRO	HC4.VIS.DOMICILIAR-0047	GU01393541	0119523000097	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	VISITA DOMICILIAR
GLICOSÍMETRO	HC3.ENF.5AND-0180	GU01393538	0119523000095	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
GLICOSÍMETRO	HC1.UNPO.GER-0360	GU08511390		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
GLICOSÍMETRO	HC1.CTIA-0866	GB19681067		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
GLICOSÍMETRO	HC1.CTIA-0868	GB19681063		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
GLICOSÍMETRO	HC1.QUI.ADU-0421	GB19681390		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
GLICOSÍMETRO	HC1.UNPO.GER-0475	GB19680610		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
GLICOSÍMETRO	HC1.CTIA-0743	GB11230019		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
GLICOSÍMETRO	HC1.ENF.8A-0313	GU00319001		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
GLICOSÍMETRO	CEMO.UNC-0557	GU08764431		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
GLICOSÍMETRO	HC1.UNPO.GER-0466	GB16662928		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
GLICOSÍMETRO	HC1.CTIA-0549	GU21520499		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
GLICOSÍMETRO	HC1.EMER.PED-0140	GB19659764		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
GLICOSÍMETRO	HC1.ENF.8A-0511	GB19659753		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
GLICOSÍMETRO	HC1.EC1-1698	GB19653848		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
GLICOSÍMETRO	HC1.EC1-1699	GB19653580		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
GLICOSÍMETRO	HC1.EC1-1701	GB19659766		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
GLICOSÍMETRO	HC1.EMER.-0277	GB19656813		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
GLICOSÍMETRO	HC4.4ANDAR-0132	GU08980109	0119523000097	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
GLICOSÍMETRO	HC1.QUI.ADU-0423	GU12308073		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
GLICOSÍMETRO	CEMO.UNC-0797	GB20227596	300002439	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA

GLUCOSÍMETRO	HC1.UNPO.GER-0344	GU21523602		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
GLUCOSÍMETRO	HC1.UNPO.GER-0357	GU21559393		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
GLUCOSÍMETRO	HC1.EC1-1706	GB20232214		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
GLUCOSÍMETRO	HC1.ENDO.GER-0259	GB20232228		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
GLUCOSÍMETRO	HC1.AMB.ONC-0158	GB20232168		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
GLUCOSÍMETRO	HC2.CC.GERAL-0192	GU20216198	300001027	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
GLUCOSÍMETRO	HC1.ENF.6A-0363	GU22111983		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
GLUCOSÍMETRO	HC1.EMER.-0252	GB14739580		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
GLUCOSÍMETRO	HC1.CTIA-0683	GU22111986		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
GLUCOSÍMETRO	HC2.ENF.6AND-0240	GB11546266	300000889	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
GLUCOSÍMETRO	HC4.SANDAR-0112	GU01393581	0119523000097	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
GLUCOSÍMETRO	HC1.EMER.-0278	GB20263546		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
GLUCOSÍMETRO	HC3.QUI-0356	GB11465436		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
GLUCOSÍMETRO	HC3.ENF.5AND-0297	GB11235859	0119523000001	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
GLUCOSÍMETRO	HC4.SPA-0155	GB13440351	0119523000096	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	SPA
GLUCOSÍMETRO	HC3.CTI-0029	GB15576887		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	CTI
GLUCOSÍMETRO	HC1.EMER.-0253	GB13814724		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
GLUCOSÍMETRO	HC1.DIV.ENF-0134	GB14330501	1891	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
GLUCOSÍMETRO	HC1.DIV.ENF-0141	GB14330089	1898	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
GLUCOSÍMETRO	HC1.CTIP-0542	GB19675034		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
GLUCOSÍMETRO	HC1.ENF.8A-0351	GU01279549		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
GLUCOSÍMETRO	HC1.EC1-1755	GB20822342		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
GLUCOSÍMETRO	HC1.EC1-1756	GB20822336		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
GLUCOSÍMETRO	HC1.EC1-1757	GB20822334		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
GLUCOSÍMETRO	HC1.EC1-1754	GB20822240		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
GLUCOSÍMETRO	CEMO.AMB-0181	GU21560371	300000948	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
GLUCOSÍMETRO	CEMO.UNC-0447	GU20215431		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
GLUCOSÍMETRO	HC1.DIV.ENF-0081	GU08927445		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
GLUCOSÍMETRO	HC4.2º AND-0008	GB14304954	0119523000001	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	CURIOSACÃO
GLUCOSÍMETRO	HC1.DIV.ENF-0082	GU08764488		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
GLUCOSÍMETRO	HC1.RAD.GER-0174	GU20247458	1214	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
GLUCOSÍMETRO	HC1.CTIA-0744	GB13430280		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
GLUCOSÍMETRO	HC1.ENF.8A-0348	GU20548453		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
GLUCOSÍMETRO	HC1.ENF.8A-0441	GB14092223		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
GLUCOSÍMETRO	HC4.2º AND-0004	GU01394173	0119523000097	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	CURIOSACÃO
GLUCOSÍMETRO	HC2.DISAT-0009	GU01395526	300000878	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	DISAT
GLUCOSÍMETRO	HC2.END-0059	GU01392375	300000888	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
GLUCOSÍMETRO	HC4.SANDAR-0102	GU01395539	0119523000097	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
GLUCOSÍMETRO	HC3.RAD.GER-0166	GU01393552	0119523000095	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
GLUCOSÍMETRO	CEMO.UNC-0793	GB19023237		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
GLUCOSÍMETRO	HC2.CTI.GERAL-0349	GU01395533		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
GLUCOSÍMETRO	HC4.VIS.DOMICILIAR-0053	GU01395528	0119523000097	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	VISITA DOMICILIAR
GLUCOSÍMETRO	HC4.VIS.DOMICILIAR-0052	GU01395437	0119523000097	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	VISITA DOMICILIAR
GLUCOSÍMETRO	HC4.VIS.DOMICILIAR-0049	GU01393586	0119523000097	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	VISITA DOMICILIAR
GLUCOSÍMETRO	HC1.RAD.GER-0149	GU01394134	00943	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
GLUCOSÍMETRO	HC1.EMER.-0178	GU21561077		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
GLUCOSÍMETRO	HC1.ENF.8A-0500	GB16661377		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
GLUCOSÍMETRO	HC1.ENF.8A-0508	GB18341561		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
GLUCOSÍMETRO	HC1.MEDN-0155	GU01394142	00925	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
GLUCOSÍMETRO	HC1.CC.GER-0443	GU01395541	00937	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
GLUCOSÍMETRO	HC1.AMB.PED-0060	GU01394143	00920	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
GLUCOSÍMETRO	HC1.RAT.GERAL-0057	GU01395546	00919	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
GLUCOSÍMETRO	HC1.ENF.4B-0327	GU22111964		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
GLUCOSÍMETRO	HC1.AMB.DER-0034	GU22112125		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - DERMATOLOGIA - TÉRREO
GLUCOSÍMETRO	HC1.CTIA-0685	GU08981562		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
GLUCOSÍMETRO	HC1.ENF.8A-0433	GB13818156		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
GLUCOSÍMETRO	HC1.UNPO.GER-0383	GU12211379		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
GLUCOSÍMETRO	HC1.ENF.4B-0334	GU12427061		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
GLUCOSÍMETRO	CEMO.UNC-0762	GB16661351		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA

GLUCOSÍMETRO	HC1.EMER.-0256	GB15019711		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
GLUCOSÍMETRO	HC1.UNPO.GER-0347	GU21580953		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
GLUCOSÍMETRO	HC1.ENF.6B-0269	GU08342181		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
GLUCOSÍMETRO	HC1.ENF.8A-0314	GU01279625		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
GLUCOSÍMETRO	HC1.UNPO.GER-0371	GU08342186		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
GLUCOSÍMETRO	HC4.SPA-0106	GU20252493	0119523000095	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	SPA
GLUCOSÍMETRO	HC1.RAT.GERAL-0165	GU01491640		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
GLUCOSÍMETRO	HC1.UNPO.GER-0467	GB17527347		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
GLUCOSÍMETRO	HC1.ENF.6A-0497	GB18334860		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
GLUCOSÍMETRO	HC3.ENF.6AND-0263	GB13004444	0119523000001	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
GLUCOSÍMETRO	HC1.MEDN-0191	GB13003395		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
GLUCOSÍMETRO	CEMO.UNC-0620	GU12427108	300000946	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
GLUCOSÍMETRO	HC1.ENF.6A-0484	GU00579592		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
GLUCOSÍMETRO	HC2.ENF.4AND-0367	GB19027100		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
GLUCOSÍMETRO	HC2.SPA-0139	GB16235969		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
GLUCOSÍMETRO	HC2.ENF.4AND-0356	GB16662896		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
GLUCOSÍMETRO	NEC2.HC2-0731	GB19320538		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
GLUCOSÍMETRO	HC2.ENF.4AND-0360	GB16235963		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
GLUCOSÍMETRO	HC2.QUI-0078	GU01395529	300000882	ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
GLUCOSÍMETRO	HC2.CTI.GERAL-0398	GB19398262		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
GLUCOSÍMETRO	HC2.ENF.5AND-0288	GB13427426		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
GLUCOSÍMETRO	HC2.SPA-0138	GB13439685		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
GLUCOSÍMETRO	HC2.ENF.6AND-0270	GB19398240		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
GLUCOSÍMETRO	HC2.ENF.4AND-0366	GB190227100		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
GLUCOSÍMETRO	NEC2.HC2-0739	GB19398253		ACCU-CHECK ACTIVE	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
GRAVADOR DE VIDEO	HC1.CC.GER-0355	906AZKA2S149		RH397H	LG	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
GRAVADOR DE VIDEO	HC1.CC.GER-0807	5201002700295		C285	AVER MEDIA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
GRAVADOR DE VIDEO	HC1.CC.GER-0480	K5B14196	803048	AIDA COMPACT NEO ADV	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
GRAVADOR DE VIDEO	HC1.CC.GER-0173	904ZAL8F784		RH397H	LG	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
GRAVADOR DE VIDEO	HC1.RAD.GER-0202	601398M		MD3000	MITSUBISHI	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
GUILHOTINA	HC3.CES-0034	993	0119523000001	RSC-500	RON MICROMECAÂNICA LTDA	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
GUILHOTINA	HC1.CME-0014	4837		RON - PGC RSC500	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
GUILHOTINA	HC1.CME-0013	4781		RON - PGC RSC500	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
GUILHOTINA	HC2.CC.CME-0034	4776	40861	RSC-500	RON MICROMECAÂNICA LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
HEMOGLOBINÔMETRO	HC1.BANS.GER-0122	20TM0090		COMPOLABTM	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
HEMOGLOBINÔMETRO	HC1.BANS.GER-0107	1635821174		HB 301	HEMOCUE	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
HEMOGLOBINÔMETRO	HC1.BANS.GER-0120	21TM0225		COMPOLABTM	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
HEMOGLOBINÔMETRO	HC1.BANS.GER-0110	1635821206		HB 301	HEMOCUE	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
HEMOGLOBINÔMETRO	HC1.BANS.GER-0109	1635821176		HB 301	HEMOCUE	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
HEMOGLOBINÔMETRO	HC1.BANS.GER-0121	20TM0874		COMPOLABTM	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
HIBRIDIZADOR	CGEP.HOPED-0086	114503791	300001278	S500-12	IRIS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
HIBRIDIZADOR	CGEP.GEN-0050	0278005	42301	HYBRITE	VYSIS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
HIBRIDIZADOR	DIPAT.CHD-0003	1320550004645	801219	S500-12	IRIS	INCA - NÚCLEO 2	CHEFIA DIPAT
HIBRIDIZADOR	DIPAT.IMH-0007	649E50000955	60230	S2450	DAKO	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
HIBRIDIZADOR	CGEP.GEN-0095		8920	GENE CHIP	AFFYMETRIX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
HIBRIDIZADOR	CGEP.PCLIN-0055	114503800	10407	STAR SPIN	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
HIBRIDIZADOR	CGEP.GEN-0090	800139		GENE CHIP	AFFYMETRIX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
HIBRIDIZADOR	CEMO.DITRAN-0055	0590270061		AUTOLIPA 48	INNOGENETICS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
HOMOGENEIZADOR DE TECIDOS	COPQ.ONCOBIO-0048	LR60902	9246	TH-115	OMNI TH	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
HOMOGENEIZADOR DE TECIDOS	COPQ.BNT-0090	1385	8732	NÃO IDENTIFICADO	OMNI TH	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
HOMOGENEIZADOR DE TECIDOS	COPQ.BNT-0087		8425	NÃO IDENTIFICADO	PGC SCIENTIFIC CO	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
HOMOGENEIZADOR DE TECIDOS	COPQ.BNT-0091	PF-757-0005-02-19	9056	NÃO IDENTIFICADO	OMNI TH	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
HOMOGENEIZADOR DE COLETA DE SANGUE	CGEP.PCLIN-0054	1669060537057	8486	4631	LAB-LINE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
HOMOGENEIZADOR DE COLETA DE SANGUE	HC1.BANS.HEM-0040		85624	CM 760	GENESIS BPS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
HOMOGENEIZADOR DE COLETA DE SANGUE	HC1.BANS.COL-0010	1840103	48281	HEMOMIX PLUS	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - COLETA
HOMOGENEIZADOR DE COLETA DE SANGUE	HC1.BANS.COL-0024	1HLO0165	75857	(EOS) HEMOLIGHT PLUS	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - COLETA
HOMOGENEIZADOR DE COLETA DE SANGUE	COPQ.PCLIN-0122	NQ-6401	6817	(EOS) 270	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
HOMOGENEIZADOR DE COLETA DE SANGUE	HC1.BANS.COL-0012	1122307	62397	HEMOMIX 2	DELCON	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - COLETA
HOMOGENEIZADOR DE COLETA DE SANGUE	HC1.BANS.COL-0011	1120807	62395	HEMOMIX 2	DELCON	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - COLETA

HOMOGENEIZADOR DE COLETA DE SANGUE	HC1.BANS.COL-0025	1HLO0161	75856	(EOS) HEMOLIGHT PLUS	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - COLETA
HOMOGENEIZADOR DE COLETA DE SANGUE	HC1.BANS.COL-0013	1120707	62396	HEMOMIX 2	DELCON	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - COLETA
HOMOGENEIZADOR DE COLETA DE SANGUE	HC1.BANS.HEM-0042	30010731	85626	CM 760	GENESIS BPS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
HOMOGENEIZADOR DE COLETA DE SANGUE	HC1.BANS.HEM-0041	30010733	85625	CM 760	GENESIS BPS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
HOMOGENEIZADOR DE COLETA DE SANGUE	HC1.BANS.HEM-0044	30010732	85628	CM 760	GENESIS BPS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
HOMOGENEIZADOR DE COLETA DE SANGUE	HC1.BANS.COL-0023	1HLO0168	75858	(EOS) HEMOLIGHT PLUS	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - COLETA
HOMOGENEIZADOR DE COLETA DE SANGUE	COPQ.PCLIN-0159	5866	46828	NÃO IDENTIFICADO	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
HOMOGENEIZADOR DE COLETA DE SANGUE	CGEP.CMOL-0083	3021367	21750	NÃO IDENTIFICADO	FISHER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
HOMOGENEIZADOR DE COLETA DE SANGUE	HC1.BANS.HEM-0039	30010730	85623	CM 760	GENESIS BPS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
HOMOGENEIZADOR DE COLETA DE SANGUE	HC1.BANS.HEM-0043	30010734	85627	CM 760	GENESIS BPS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
HPLC	CEMO.UNP-0012	J09NPB681N	9429	UPNBINARY	WATERS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE PROTEÔMICA
HPLC	CGEP.FAR-0101	C21013603130	6122	SCL-10AVA	SHIMADZU	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOVIROLOGIA
HPLC	CGEP.FAR-0070	JP05030679	43427	G1322A	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOVIROLOGIA
HPLC	CGEP.FAR-0076	C20953802375	6833	RF-10AXL	SHIMADZU	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOVIROLOGIA
HPLC	COPQ.HOPED-0028	1554-046		L-7250	TRANSGENOMIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
HPLC	CGEP.HOPED-0051	030327WAV		WAVE	TRANSGENOMIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
IDENTIFICADOR DE BACTÉRIA E ANTIBIOGRAMA	HC1.LAC.BAC-0048	VTK23053		VITEK 2 - COMPACT	BIOMÉRIEUX	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
IDENTIFICADOR DE BACTÉRIA E ANTIBIOGRAMA	HC2.LAB-0089	VK2C4051		VITEK 2 - COMPACT	BIOMÉRIEUX	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
ILUMINADOR TRAQUEAL *	HC1.ENDO.PER-0104	EP01F		NÃO APLICÁVEL	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ILUMINADOR TRAQUEAL *	HC1.ENDO.PER-0118	LOTOU01		8080BL	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
ILUMINADOR TRAQUEAL *	HC1.ENDO.PER-0105	EP02F		NÃO APLICÁVEL	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
IMÃ DE SEPARAÇÃO PARA COLUNAS MAGNÉTICAS	CGEP.CMOL-0006		33780	VARIO MACS	MILTENYI BIOTEC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
IMPRESSORA COLORIDA UP 970AD (SONY)	HC3.RES-1068	87848		UP. 970AD (SONY)	SONY	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
IMPRESSORA DE CASSETES	HC1.CC.PAT-0008	2745072012	79756	IP C	LEICA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - PATOLOGIA
IMPRESSORA DE CASSETES	HC3.PAT-PATOLOGIA-0002	2743	079757	IP C	LEICA	INCA - NÚCLEO 3	PATOLOGIA
IMPRESSORA DE FILME RADIOLÓGICO A SECO	HC1.MEDN-0030	0012-4181		DRY STAR 2000	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
IMPRESSORA DE VÍDEO COLORIDA	HC1.ENDO.DIG-0134	16594		(EOS)UP 21MD	SONY	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
IMPRESSORA DE VÍDEO COLORIDA	NEC2.HC2-0368	715899		UP-25MD	SONY	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
IMPRESSORA DE VÍDEO COLORIDA	HC1.ENDO.DIG-0019	15045		UP 1800 MD	SONY	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
IMPRESSORA DE VÍDEO COLORIDA	HC1.ENDO.GER-0032	18344	4371	(EOS) UP 5600 MD	SONY	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
IMPRESSORA DE VÍDEO COLORIDA	HC1.RAD.GER-0210	97850		UP D23MD	SONY	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
IMPRESSORA DE VÍDEO COLORIDA	HC1.AMB.CP-0015	12736		(EOS)UP 21MD	SONY	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
IMPRESSORA DE VÍDEO COLORIDA	HC1.RAD.GER-0212	103510		UP D23MD	SONY	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
IMPRESSORA DE VIDEO PRETO/BRANCO	HC1.RAD.GER-0218	117157		UP D897	SONY	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
IMPRESSORA DE VIDEO PRETO/BRANCO	HC3.RES-0493	70026		UP 890MD	SONY	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
IMPRESSORA DE VIDEO PRETO/BRANCO	HC3.CC.GER-0126	119507		UP-897MD	SONY	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
IMPRESSORA DE VIDEO PRETO/BRANCO	HC3.RAD.GER-0175	178949		UP D897	SONY	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
IMPRESSORA DE VIDEO PRETO/BRANCO	HC1.RAD.GER-0206	E8021054284		UP D897	SONY	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
IMPRESSORA DE VIDEO PRETO/BRANCO	HC2.EC-0561	10155	38741	UP 895MD	SONY	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
IMPRESSORA DE VIDEO PRETO/BRANCO	HC1.RAD.GER-0209	95910		UP D897	SONY	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
IMPRESSORA JANTO DE TINTA	HC1.AMB.OFT-0013	TH96Q16418		D4360	HEWLETT PACKARD	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - OFTALMOLOGIA
IMPRESSORA LASER	HC1.CTIA-0091	720RL62		E330	LEXMARK	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
IMPRESSORA MATRICIAL	CEMO.BANSCUP-0096	BA71100687A0	9258	MICROLINE 320 TURBO	OKI	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
IMPRESSORA MATRICIAL	HC3.ROUPARIA-0003	1YMY597651	059003	LX300	EPSON	INCA - NÚCLEO 3	ROUPARIA
IMPRESSORA MATRICIAL	HC1.RAD.GER-0240	1201122		MCP9819065	MARTEL	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
INCUBADORA BIOLÓGICA	HC2.CC.CME-0016	CT0255		CLEAN TEST	CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
INCUBADORA BIOLÓGICA	HC3.CES-0049	4320030702		ASP/43220	JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
INCUBADORA BIOLÓGICA	HC1.RAT. BRAQ-0066	14258246		S3271	STERIS	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUIATERAPIA
INCUBADORA BIOLÓGICA	HC1.CME-0022	16380864		S3271	STERIS	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
INCUBADORA BIOLÓGICA	HC1.CME-0017	3		IC1020FR	BIO NOVA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
INCUBADORA BIOLÓGICA	HC1.RAT. BRAQ-0021	0508072233		S3271	STERIS	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUIATERAPIA
INCUBADORA BIOLÓGICA	HC3.CES-0045	5		IC1020FR	BIO NOVA	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
INCUBADORA BIOLÓGICA	CEMO.LABDNARE-0001	0433501	49720	MA832	MARCONE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DNA RECOMBINANTE
INCUBADORA BIOLÓGICA	HC3.CES-0053	320323		ATTEST 390	3M DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
INCUBADORA BIOLÓGICA	HC1.CME-0034		3552	NÃO IDENTIFICADO		INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
INCUBADORA BIOLÓGICA	MQP.SECIN-0001		3555	NÃO IDENTIFICADO		INCA - NÚCLEO 1	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA
INCUBADORA BIOLÓGICA	HC1.CME-0021	14258245		S3271	STERIS	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
INCUBADORA BIOLÓGICA	HC1.RAT. BRAQ-0082	4320030745	2463	VELOCITY	JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUIATERAPIA
INCUBADORA BIOLÓGICA	HC1.CME-0032	4320030701	2462	VELOCITY	JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1

INCUBADORA BIOLÓGICA	COPQ.PCLIN-0082	2011-58078	800729	IFA-54-8	ESCO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
INCUBADORA BIOLÓGICA	HC2.CC.CME-0040	4		IC1020FR	BIO NOVA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
INCUBADORA BIOLÓGICA	HC2.CC.CME-0027	HAG-74125		116	3M INOVAÇÃO	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
INCUBADORA BIOLÓGICA	CGEP.CMOL-0036	00035		TE 421	TECNAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
INCUBADORA BIOLÓGICA	COPQ.PCLIN-0072	2011-57354	800728	IFA-54-8	ESCO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
INCUBADORA BIOLÓGICA	HC2.CC.CME-0020	TAH94533		116	3M INOVAÇÃO	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
INCUBADORA BIOLÓGICA	HC3.CES-0039	MI0237		CLEAN TEST	CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURAN	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
INCUBADORA BIOLÓGICA	HC3.CES-0038	HAH89093		116	3M INOVAÇÃO	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
INCUBADORA BIOLÓGICA	HC2.CC.CME-0019	NAG80634		116	3M INOVAÇÃO	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
INCUBADORA BIOLÓGICA	HC3.CES-0037	601327		116	3M INOVAÇÃO	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
INCUBADORA BIOLÓGICA	HC2.CC.CME-0050	330165	300003553	ATTEST 390	3M DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
INCUBADORA DE BANCADA	CGEP.BIOCEL-0305	C1648121055394		CT-712	CIENTEC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
INCUBADORA DE BANCADA	COPQ.PCLIN-0091	0804155	9097	CT-712	CIENTEC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
INCUBADORA DE BANCADA	CGEP.BIOCEL-0314	C1648121055391		CT-712	CIENTEC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
INCUBADORA DE BANCADA	CGEP.BIOCEL-0302	C1648121055373		CT-712	CIENTEC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
INCUBADORA DE BANCADA	CGEP.BIOCEL-0304	C1648121055376		CT-712	CIENTEC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
INCUBADORA DE BANCADA	HC2.UNT-0004	875823058		37 S1	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
INCUBADORA DE CO2	CEMO.BANSCUP-0023	XBG-355074	39365	RCO 5000 T	REVCO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
INCUBADORA DE CO2	COPQ.PCLIN-0003	11020140	76627	MCO-19AIC	SANYO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
INCUBADORA DE CO2	COPQ.CARCIN-0024	301496-21535	47612	NÃO IDENTIFICADO	FORMA SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
INCUBADORA DE CO2	CGEP.HO-0036	311670-10600	9245	SERIES II	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
INCUBADORA DE CO2	CGEP.CMOL-0018	309274-30833		(EOS) 3110	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
INCUBADORA DE CO2	CGEP.BIOCEL-0128	43797-15162	42360	3110	FORMA SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
INCUBADORA DE CO2	CGEP.CMOL-0014	P24U-404429-RU	70324	RCO 3000 T	REVCO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
INCUBADORA DE CO2	CEMO.LABBM-0208	300101940	82713	WATER JACKET 3111	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
INCUBADORA DE CO2	CEMO.UNTC-0002	309274-30831	10956	(EOS) 3110	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE TERAPIA GÊNICA E CELULAR
INCUBADORA DE CO2	CGEP.RA-0016	09060048	72294	MCO-19AIC	SANYO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
INCUBADORA DE CO2	COPQ.PCLIN-0134	300109905	82715	WATER JACKET 3111	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
INCUBADORA DE CO2	CGEP.CMOL-0185	11020141	76628	MCO-19AIC	SANYO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
INCUBADORA DE CO2	CGEP.PCLIN-0165	10080		MCO-20AIC	SANYO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
INCUBADORA DE CO2	COPQ.HO-0010	3001034038	82714	WATER JACKET 3111	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
INCUBADORA DE CO2	CGEP.CMOL-0015	33229-3951	57703	3159	FORMA SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
INCUBADORA DE CO2	CEMO.LABCM-0068	105385-18172	79698	WALTER JACKETED SÉRIE I	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
INCUBADORA DE CO2	COPQ.BIOCEL-0027	234011-427	805187	3429	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
INCUBADORA DE CO2	COPQ.PCLIN-0158	27386-4514		3110	FORMA SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
INCUBADORA DE CO2	CEMO.LABIM-0092	35888-4849	19185	(EOS) 3158	FORMA SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
INCUBADORA DE CO2	CGEP.PCLIN-0048	10100041	75114	MCO-19M	SANYO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
INCUBADORA DE CO2	CEMO.UNTC-0001	309274-30830	10955	(EOS) 3110	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE TERAPIA GÊNICA E CELULAR
INCUBADORA DE CO2	CEMO.LABONCOVIRO-002	128915-327	801666	3429	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
INCUBADORA DE CO2	COPQ.ONCOBIO-0086	10080349	75116	MCO-20AIC	SANYO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
INCUBADORA DE CO2	COPQ.ONCOBIO-0002	300101638	83999	WATER JACKET 3111	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
INCUBADORA DE CO2	CEMO.LABCT-0032	0401596		TC 2323	SHEL LAB	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
INCUBADORA DE CO2	COPQ.CARCIN-0029	10080343	75115	MCO-20AIC	SANYO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
INCUBADORA DE CO2	CGEP.RA-0077	309274-30832	10957	(EOS) 3110	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
INCUBADORA DE CO2	CGEP.RA-0002	3135-2611818	9296	3111	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
INCUBADORA DE CO2	CGEP.BIOCEL-0135	301496-21534	47611	3110	FORMA SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
INCUBADORA DE CO2	CGEP.GEN-0051	303062-24667		3110	FORMA SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
INCUBADORA DE CO2	CGEP.BIOCEL-0129	43797-15157	42298	3110	FORMA SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
INCUBADORA DE CO2	CGEP.GEN-0052	309274-30839	9096	HEPA CLASS 100	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
INCUBADORA DE CO2	CGEP.HOPED-0017	312414-10964		SERIES II	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
INCUBADORA DE CO2	CGEP.CMOL-0005	38781-5486	21723	(EOS) 3158	FORMA SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
INCUBADORA DE CULTURA	HC1.BANS.GER-0005	87503416	4918	37 S1	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
INCUBADORA DE CULTURA	HC1.BANS.GER-0006	87594414	3459	37 S1	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
INCUBADORA DE CULTURA	HC3.UNT-0007	53710		37 S1	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 3	UNIDADE TRANSFUSIONAL
INCUBADORA DE PLAQUETAS	HC1.BANS.FRA-0037	966439	62392	NÃO IDENTIFICADO	HELMER	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
INCUBADORA DE PLAQUETAS	HC1.BANS.FRA-0036	300474K	33034	PPS84	HELMER	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
INSUFLADOR DE CO2 PARA ENDOSCOPIA	HC1.ENDO.DIG-0068	03290090		NÃO IDENTIFICADO	WELCH ALLYN	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
INSUFLADOR DE CO2 PARA ENDOSCOPIA	HC1.CC.GER-0171	DA19705B		ENDOFLATOR 26430520	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
INSUFLADOR DE CO2 PARA ENDOSCOPIA	HC2.EC-0270	000118	58579	26431520	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2

INSUFLADOR DE CO2 PARA ENDOSCOPIA	HC2.CC.SL4-0018	0003288	14269	26430020	H. STRATTNER & CIA LTDA.	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA D
INSUFLADOR DE CO2 PARA ENDOSCOPIA	HC1.CC.VID9-0004	TU33255	803848	ENDOFLATOR 26430520	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - VÍDEO 9
INSUFLADOR DE CO2 PARA ENDOSCOPIA	HC1.CC.VID1-0008	CB16287B		ENDOFLATOR 26430520	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - VÍDEO 1
INSUFLADOR DE CO2 PARA ENDOSCOPIA	HC1.CC.GER-0941	CA19298B		ENDOFLATOR 26430520	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
INTERFACE CLP PARA BOBINA	HC1.RAD.GER-0077	8281	73576	05511956	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
IONIZADOR	CEMO.LABCT-0002	RLB020719976D		2510R-MTH	BRANSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
IRRADIADOR	CEMO.LABBM-0058	20080067	7005	UVC-500	HOGFER	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
IRRADIADOR	CGEP.RA-0079	IS1106N5493	76972	IVIS LUMINA XR	TEXAS TEK	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
IRRADIADOR	CGEP.BIOCEL-0165	0909-1445	9473	X-RAD 320	PRECISION X-RAY	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
IRRADIADOR DE SANGUE	HC1.BANS.GER-0028	97579	33443	IBL 437C	CIS BIO INTERNATIONAL	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
ISOFOCALIZADOR	CEMO.UNGF-0013	1255361	59	IPGHOR3	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE GENÔMICA FUNCIONAL
LÂMPADA DE FENDA	HC1.AMB.OFT-0024	20190260	86509	SL500	SHIN NIPPON	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - OFTALMOLOGIA
LÂMPADA DE FENDA	CEMO.AMB-0101	5HS11F0008	76645	HS-5000	HUVITZ	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
LÂMPADA DE FENDA	HC1.AMB.OFT-0017	641352		NÃO IDENTIFICADO	W.E.KRAHN	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - OFTALMOLOGIA
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FONO-0001	30565		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FONOAUDIOLOGIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0146	33267		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0144	31435		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0145	34613		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0150	1748		MZ-VOX	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0148	30838		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0143	31813		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0149	30764		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0147	30535		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FONO-0012	9531821		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FONOAUDIOLOGIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FONO-0013	30812		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FONOAUDIOLOGIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FONO-0014	32603		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FONOAUDIOLOGIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FONO-0015	28188		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FONOAUDIOLOGIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FONO-0016	30794		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FONOAUDIOLOGIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FONO-0017	9531435		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FONOAUDIOLOGIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FONO-0018	2067		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FONOAUDIOLOGIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FONO-0003	30815		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FONOAUDIOLOGIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FONO-0011	30544		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FONOAUDIOLOGIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FONO-0010	30771		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FONOAUDIOLOGIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FONO-0009	30784		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FONOAUDIOLOGIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FONO-0008	30793		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FONOAUDIOLOGIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FONO-0007	30782		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FONOAUDIOLOGIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FONO-0006	30778		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FONOAUDIOLOGIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FONO-0005	30840		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FONOAUDIOLOGIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FONO-0004	30831		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FONOAUDIOLOGIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FONO-0002	32600		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FONOAUDIOLOGIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0172	30561		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0171	305561		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0170	29023		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0169	28204		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0168	29830		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0167	30563		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0166	30559		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0165	30582		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0163	33272		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0162	30552		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0161	30547		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0160	30537		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0159	9530067		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0157	30536		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0158	9531447		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0156	34621		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0164	30540		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0155	30541		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0154	29006		55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1

LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0153	30581	55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGE ELETRÔNICA	HC1.FIS-0152	28789	55-X	AMPLICORD	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0093	808536	MCINTOSH/MILLER CONV	JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO	HC1.QUI.INF-0062	77291	0211	PROTEC EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTD/	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0096	808539	MCINTOSH/MILLER CONV	JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO	HC1.ENF.6B-0054	77299	0211	PROTEC EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTD/	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0089	808532	MCINTOSH/MILLER CONV	JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO	HC1.ENF.5B-0046	77295	0211	PROTEC EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTD/	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.ENF.8A-0092	77292	0211	PROTEC EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTD/	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0502	86799	NÃO IDENTIFICADO	KELP MED	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.CTIP-0158	77297	0211	PROTEC EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTD/	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
LARINGOSCÓPIO	HC1.ENF.5A-0050	77300	0211	PROTEC EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTD/	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.ENF.4A-0044	77288	0211	PROTEC EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTD/	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0490	86787	NÃO IDENTIFICADO	KELP MED	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0091	808534	MCINTOSH/MILLER CONV	JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0493	86790	NÃO IDENTIFICADO	KELP MED	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO	HC3.BRA-0074	043859	FIBRA ÓTICA	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUITERAPIA
LARINGOSCÓPIO	CEMO.UNC-0223	79248	ADULTO (MACINTOSH E N	MEDICAL DEVICES (PVT) LTD	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
LARINGOSCÓPIO	HC1.CC.GER-0284	77293	0211	PROTEC EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTD/	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0095	808538	MCINTOSH/MILLER CONV	JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0499	86796	NÃO IDENTIFICADO	KELP MED	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0092	808535	MCINTOSH/MILLER CONV	JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0494	86791	NÃO IDENTIFICADO	KELP MED	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0329	808533	MCINTOSH/MILLER CONV	JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.ENF.4B-0064	77294	0211	PROTEC EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTD/	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.MEDN-0060	MN-1	700CRY	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
LARINGOSCÓPIO	CEMO.UNC-0351	2411	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
LARINGOSCÓPIO	HC1.MEDN-0061	MN-2	700CRY	MISSOURI	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0098	808541	MCINTOSH/MILLER CONV	JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0104	808547	MCINTOSH/MILLER CONV	JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0495	86792	NÃO IDENTIFICADO	KELP MED	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0109	808552	MCINTOSH/MILLER CONV	JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0333	808554	MCINTOSH/MILLER CONV	JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0086	808529	MCINTOSH/MILLER CONV	JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0097	808540	MCINTOSH/MILLER CONV	JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0497	86794	NÃO IDENTIFICADO	KELP MED	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0500	86797	NÃO IDENTIFICADO	KELP MED	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0084	808527	MCINTOSH/MILLER CONV	JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO	HC1.RAD.GER-0100	77289	0211	PROTEC EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTD/	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0492	86789	NÃO IDENTIFICADO	KELP MED	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0487	86784	NÃO IDENTIFICADO	KELP MED	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0103	808546	MCINTOSH/MILLER CONV	JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0491	86788	NÃO IDENTIFICADO	KELP MED	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO	CEMO.UNC-0225	79246	INFANTIL (MACINTOSH E N	MEDICAL DEVICES (PVT) LTD	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0102	808545	MCINTOSH/MILLER CONV	JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO	CEMO.UNC-0224	79245	INFANTIL (MACINTOSH E N	MEDICAL DEVICES (PVT) LTD	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0087	808530	MCINTOSH/MILLER CONV	JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0088	808531	MCINTOSH/MILLER CONV	JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO	CEMO.UNC-0222	79247	ADULTO (MACINTOSH E N	MEDICAL DEVICES (PVT) LTD	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
LARINGOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0330	808556	MCINTOSH/MILLER CONV	JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.ENF.6A-0061	77290	0211	PROTEC EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTD/	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.QUI.INF-0088	26489	ADULTO	OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND. E COM	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0085	808528	MCINTOSH/MILLER CONV	JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0489	86786	NÃO IDENTIFICADO	KELP MED	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0488	86785	NÃO IDENTIFICADO	KELP MED	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0100	808543	MCINTOSH/MILLER CONV	JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0496	86793	NÃO IDENTIFICADO	KELP MED	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.CTIP-0207	095737	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0108	808551	MCINTOSH/MILLER CONV	JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM

LARINGOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0332		808553	MCINTOSH/MILLER CONV JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.EMER.-0008		77298	0211	EMERGÊNCIA ADULTO
LARINGOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0501		86798	NÃO IDENTIFICADO KELP MED	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.CTIA-0441		803843	LUNALITE MD	CTI ADULTO - HC1
LARINGOSCÓPIO	HC3.CC.GER-0150	3	806913	FIBRA ÓTICA ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0105		808548	MCINTOSH/MILLER CONV JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0094		808537	MCINTOSH/MILLER CONV JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0331		808555	MCINTOSH/MILLER CONV JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0106		808549	MCINTOSH/MILLER CONV JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0101		808544	MCINTOSH/MILLER CONV JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO	HC3.CC.GER-0149	2	806912	FIBRA ÓTICA ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
LARINGOSCÓPIO	HC3.CC.GER-0148	1	806914	FIBRA ÓTICA ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0107		808550	MCINTOSH/MILLER CONV JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0503		86800	NÃO IDENTIFICADO KELP MED	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.ENDO.GER-0120		77296	0211	ENDOSCOPIA - GERAL
LARINGOSCÓPIO	HC1.UNPO.GER-0285		803842	LUNALITE MD	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
LARINGOSCÓPIO	HC1.ENDO.PER-0075			NÃO IDENTIFICADO KARL STORZ	ENDOSCOPIA - PERORAL
LARINGOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0498		86795	NÃO IDENTIFICADO KELP MED	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO	HC1.DIV.ENF-0099		808542	MCINTOSH/MILLER CONV JG MORIYA IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICO-H INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
LARINGOSCÓPIO COM MONITOR	HC2.CC.GERAL-0072	FMV007060831	73423	CTRACH LMA	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
LARINGOSCÓPIO COM MONITOR	HC2.CC.GERAL-0031	EMV007060833	65727	CTRACH LMA	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
LARINGOSCÓPIO COM MONITOR	HC2.CC.GERAL-0073	FMV007060847	73424	CTRACH LMA	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
LARINGOSCÓPIO COM MONITOR	HC1.CTIA-0219	110196		CTRACH LMA	CTI ADULTO - HC1
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0202	HC2.CC.GERAL-0202	806933	MISSOURI MIKATOS	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC3.CC.GER-0238		86807	CABO ADULTO DE FIBRA C KELP MED	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC1.CC.AA-0233		806900	LED MD	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC1.CC.AA-0241		806908	LED MD	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0199	HC2.CC.GERAL-0199	806910	NI MD	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC3.CC.GER-0239		86808	CABO ADULTO DE FIBRA C KELP MED	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC1.CC.AA-0239		806906	LED MD	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC1.CC.AA-0238		806905	LED MD	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC1.CC.AA-0240		806907	LED MD	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC1.CC.AA-0242		806909	LED MD	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC1.CC.AA-0235		806902	LED MD	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0201	HC2.CC.GERAL-0201	806932	MISSOURI MIKATOS	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC1.CC.AA-0237		806904	LED MD	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC1.CC.AA-0234		806901	LED MD	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0206	HC2.CC.GERAL-0206	806937	MISSOURI MIKATOS	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0205	HC2.CC.GERAL-0205	806936	MISSOURI MIKATOS	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0203	HC2.CC.GERAL-0203	806934	MISSOURI MIKATOS	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC1.CC.AA-0236		806903	LED MD	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC3.CC.GER-0236		86805	CABO ADULTO DE FIBRA C KELP MED	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0204	HC2.CC.GERAL-0204	806935	MISSOURI MIKATOS	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0200	HC2.CC.GERAL-0200	806911	NI MD	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC1.CC.AA-0116	4164E25	75851	TRUVIEW EVO2 TRUPHATEC	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC3.CC.GER-0237		86806	CABO ADULTO DE FIBRA C KELP MED	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC1.CC.AA-0115		75852	MISSOURI MIKATOS	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0280		86804	KIT DE LARINGOSCÓPIO KELP MED	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC2.CT1.GERAL-0354		86801	KIT DE LARINGOSCÓPIO KELP MED	CTI - GERAL
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0278		86802	KIT DE LARINGOSCÓPIO KELP MED	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0279		86803	KIT DE LARINGOSCÓPIO KELP MED	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
LARINGOSCÓPIO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	HC1.CC.AA-0176	105001		TRU-MR 5443M TRUPHATEK	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
LAVADORA DE CERA	HC1.ODO-0038		40070	EWL	ODONTOLOGIA - HC1
LAVADORA DE COMADRES	HC2.ENF.4AND-0359	19/07/0279	85762	CLINOX 3 A AUTO	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
LAVADORA DE COMADRES	HC3.ENF.6AND-0275	19/07/0277	085059	CLINOX 3 A AUTO	6º ANDAR - ENFERMARIAS
LAVADORA DE COMADRES	HC1.EMER.-0259	20070279	86821	CLINOX 3 A AUTO	EMERGÊNCIA ADULTO
LAVADORA DE COMADRES	HC1.CTIA-0842	19070281	85741	CLINOX 3 A AUTO	CTI ADULTO - HC1
LAVADORA DE COMADRES	HC1.ENF.5B-0330	20070216	86746	CLINOX 3 A AUTO	5º B - ENFERMARIA
LAVADORA DE COMADRES	HC2.ENF.5AND-0289	19/07/0278	85763	CLINOX 3 A AUTO	ENFERMARIAS - 5º ANDAR

LAVADORA DE COMADRES	HC2.ENF.6AND-0269	19/07/0280	85764	CLINOX 3 A AUTO	ARCANIA BY SOFINOR	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
LAVADORA DE COMADRES	HC1.ENF.5A-0234	19070289	85739	CLINOX 3 A AUTO	ARCANIA BY SOFINOR	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
LAVADORA DE COMADRES	HC1.ENF.4A-0223	20070208	86745	CLINOX 3 A AUTO	ARCANIA BY SOFINOR	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
LAVADORA DE COMADRES	HC1.ENF.4B-0387	19070287	85740	CLINOX 3 A AUTO	ARCANIA BY SOFINOR	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
LAVADORA DE COMADRES	HC3.ENF.5AND-0313	19/07/0275	085058	CLINOX 3 A AUTO	ARCANIA BY SOFINOR	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
LAVADORA DE COMADRES	HC1.ENF.8A-0497	19070283	85738	CLINOX 3 A AUTO	ARCANIA BY SOFINOR	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
LAVADORA DE COMADRES	HC1.ENF.6B-0372	19070304	85737	CLINOX 3 A AUTO	ARCANIA BY SOFINOR	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
LAVADORA DE COMADRES	HC3.SPA-0001	19/07/0276	085057	CLINOX 3 A AUTO	ARCANIA BY SOFINOR	INCA - NÚCLEO 3	SPA - HC3
LAVADORA DE COMADRES	HC1.ENF.6A-0481	19070212	85736	CLINOX 3 A AUTO	ARCANIA BY SOFINOR	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
LAVADORA DE ENDOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0226	90290	84043	ALX 1012 DL CLASSE II	ENDOCLEAR	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
LAVADORA DE ENDOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0228	90289	84045	ALX 1012 DL CLASSE II	ENDOCLEAR	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
LAVADORA DE ENDOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0227	90291	84044	ALX 1012 DL CLASSE II	ENDOCLEAR	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
LAVADORA DE ENDOSCÓPIO	HC2.END-0020	EP1151553	62895	(EOS) AER	JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIO	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
LAVADORA DE ENDOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0124	EDA14090007	803901	ENDOLAV	LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
LAVADORA DE ENDOSCÓPIO	HC2.END-0128	EP115863	52527	(EOS) AER	JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIO	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
LAVADORA DE MICROPLACAS	CEMO.LABIM-0060	500324	9267	STAT FAX 2600	AWRENESS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
LAVADORA DE MICROPLACAS	HC1.LAC.GER-0033	26007012	72219	STAT FAX 2600	AWRENESS	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
LAVADORA DE MICROPLACAS	CGEP.BIOCEL-0006	DG12084675		FILTERMATE HARVESTER	PERKINELMER / APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
LAVADORA E SECADORA DE INSTRUMENTOS	HC1.CME-0028	004845	86164	EJ400	ENDOJET	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
LAVADORA TERMODESINFECTORA	CGEP.BIOCEL-0155	S0193	57537	NÃO IDENTIFICADO	NETESCH BELIMED	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
LAVADORA TERMODESINFECTORA	HC1.CEM-0021	101100062	70798	TW E-2000-287P	BAUMER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
LAVADORA TERMODESINFECTORA	HC1.CEM-0008	25/53095465	49154	MCU	MIELE	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
LAVADORA TERMODESINFECTORA	HC1.CEM-0020	101100061	70797	TW E-2000-287P	BAUMER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
LAVADORA TERMODESINFECTORA	HC3.CES-0016	101100060	070799	TW E-2000-287P	BAUMER	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
LAVADORA TERMODESINFECTORA	HC2.CC.CME-0014	090511	62168	TDS 25	SERCON IND. COM. APARELHOS ME. HOSP. LT	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
LAVADORA ULTRA-SÔNICA	HC2.CC.CME-0039	1802079610	808878	E0201	BAUMER	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
LAVADORA ULTRA-SÔNICA	CGEP.CMOL-0037	41328	53570	GEX 130PB	ULTRASONIC PROCESSOR	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
LAVADORA ULTRA-SÔNICA	CGEP.BIOCEL-0130	33977F	43287	GEX 750	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
LAVADORA ULTRA-SÔNICA	COPQ.CARCIN-0001	2104285A002	6887	USC 2800A	UNIQUE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
LAVADORA ULTRA-SÔNICA	HC2.CC.CME-0021	L25A201271	79857	(EOS) U2500A	CONFIANCE MEDICAL	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
LAVADORA ULTRA-SÔNICA	COPQ.BIOCEL-0016	BKC09106484A		500	FISHER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
LAVADORA ULTRA-SÔNICA	CGEP.BIOCEL-0088	RLA020019741D		2510R-MT	BRANSONIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
LAVADORA ULTRA-SÔNICA	HC1.CME-0029	2009210CM004	86357	US 300	STEELCO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
LAVADORA ULTRA-SÔNICA	COPQ.PCLIN-0024	QBC1100370181	42290	8891	COLE PARMER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
LAVADORA ULTRA-SÔNICA	CGEP.BIOCEL-0080	BCK09106484A		500	FISHER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
LAVADORA ULTRA-SÔNICA	HC1.ODO-0017	102110	73319	USC-1600	UNIQUE	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
LAVADORA ULTRA-SÔNICA	CEMO.LABCT-0157	RC6020719976D	300000064	2510R-NTH	BRANSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
LAVADORA ULTRA-SÔNICA	DITRAN.DT-0018	0588441	17631	12L	THORNTON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
LAVADORA ULTRA-SÔNICA	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01	QBG129902498D	39645	300MT	PROSONIC	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
LAVADORA ULTRA-SÔNICA	HC2.CC.CME-0041	07996532001	37319	SONIC IRRIGATOR	MEDISAFE	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
LAVADORA ULTRA-SÔNICA	HC2.END-0019	27020360	61185	USC 2800A	UNIQUE	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
LAVADORA ULTRA-SÔNICA	HC3.CES-0036	1802079600	808877	E0201	BAUMER	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
LEITOR CARDÍACO	HC2.LAB-0032	2012443		NÃO IDENTIFICADO	ROCHE DIAGNOSTICS	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
LEITOR DE CARTÃO	HC1.BANS.IMUHI-0007	176		ID READER M	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - IMUNO HISTOQUÍMICA
LEITOR DE DOSÍMETRO	HC1.PROGRAMA DE QUAL	10040452	73940	MICROSTAR READER	SAPRA LANDAUER	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
LEITOR DE ELISA	HC1.LAC.VIR-0034	32002891		STAT FAX 3200	AWRENESS	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
LEITOR DE ELISA	CGEP.BIOCEL-0071	XS 03098	46825	SPECTRA MAX GEMINI XS	MOLECULAR DEVICES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
LEITOR DE PLACAS	CGEP.BIOCEL-0069	910495		9100-102	TURNER BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
LEITOR DE PLACAS	CGEP.BIOCEL-0113	503818	79364	EZREAD 400	BIOCHROM	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
LEITOR DE PLACAS	CEMO.DITRAN-0115	26170-1044		FILTER MAX F3	MOLECULAR DEVICES	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
LEITOR DE PLACAS	CEMO.LABIM-0059	500327	9252	G020151	ASYS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
LEITOR DE TIRAS ANALISE URINÁRIA	HC1.LAC.URP-0004	5023E105659		CLINITEK ATLAS 10	BAYER DIAGNÓSTICOS	INCA - NÚCLEO 1	URINÁLISE PARASITOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES
LEITOR ÓPTICO	HC2.LAB-0102	102776D0982		3800G	HONEYWELL	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
LEITORA DE MICROPLACAS	HC1.LAC.GER-0034	3200-2891		STAT FAX 3200	AWRENESS	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
LEITORA DE MICROPLACAS	CGEP.HO-0163			EZ READ 400 RESEARCH	BIOCHROM	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
LEITORA DE MICROPLACAS	CGEP.GEN-0053	521BR0216		CHIP READER 3 MICRO	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
LEITORA DE MICROPLACAS	HC1.BANS.IMUHE-0039	465		II MP READER	LYRA	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA
LEITORA DE MICROPLACAS	CGEP.GEN-0054	54717820	8918	GENECHIP® SCANNER 300	AFFYMETRIX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
LEITORA DE MICROPLACAS	HC1.BANS.IMUHE-0003	417		READER XYLO	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA

LEITORA DE MICROPLACAS	CGEP.HO-0164	504968	808630	EZ READ 400 RESEARCH	BIOCHROM	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
LEITORA DE MICROPLACAS	CGEP.PCLIN-0100	FV 05915	76630	FLEXSTATION 3 MULTIMO	MOLECULAR DEVICES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
LEITORA DE TERMOLUMINESCÊNCIA	HC1.PROGRAMA DE QUAL	50054	100055	PCL 3	FIMEL	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
LUPA	CEMO.UNC-0012	1002594		C-DSLS	NIKON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE TERAPIA GÊNICA E CELULAR
LUPA	CEMO.LABCT-0001	I002427	UFRJ 445904	SM2660	NIKON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
LUPA	COPQ.BNT-0093	1398ER	7773	ZOOM 2000	LEICA	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
LUPA DE BANCADA	HC2.CC.CME-0045		809772	HL-400	HIKARI	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
LUPA DE BANCADA	HC1.CME-0023		809770	HL-400	HIKARI	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
LUPA DE BANCADA	HC2.CC.CME-0046		809773	HL-400	HIKARI	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
LUPA DE BANCADA	HC3.CES-0043		809775	HL-400	HIKARI	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
LUPA DE BANCADA	HC1.CME-0024		809771	HL-400	HIKARI	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
LUPA DE BANCADA	HC3.CES-0042		809774	HL-400	HIKARI	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
LUXÍMETRO DIGITAL	HC1.DISAT-0005		63148	MLM-1011	MINIPA	INCA - NÚCLEO 1	DISAT - HC1
LUXÍMETRO DIGITAL	HC1.PROGRAMA DE QUAL	1436	74741	CD LUX METER	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
LUXÍMETRO DIGITAL	NEC2.HC2-0158	MB133203389		MLM-1332	MINIPA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
LUXÍMETRO DIGITAL	HC1.DISAT-0004		63147	MLM-1011	MINIPA	INCA - NÚCLEO 1	DISAT - HC1
LUXÍMETRO DIGITAL	HC1.DISAT-0002	Q019443	47618	LD-209	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 1	DISAT - HC1
LUXÍMETRO DIGITAL	HC1.PROGRAMA DE QUAL	1437	74744	CD LUX METER	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
MACA DE FLUOROSCOPIA	HC1.ENDO.GER-0071	1003030601	70509	1080	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MACA DE FLUOROSCOPIA	HC1.ENDO.GER-0072	1003030600	70510	1080	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MACA DE FLUOROSCOPIA	HC1.ENDO.GER-0070	1003030524	70508	1080	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MACA DE FLUOROSCOPIA	HC1.ENDO.GER-0069	1003030525	70507	1080	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MACA DE FLUOROSCOPIA	HC1.ENDO.GER-0068	1003030510	70506	1080	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MACA DE PROCEDIMENTO	CEMO.UNC-0038		54411	NÃO IDENTIFICADO	INDUSTRIA MECANO CIENTÍFICA SA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MACA DE PROCEDIMENTO	HC1.ENDO.DIG-0016	01049		NÃO IDENTIFICADO	HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LT	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
MACA DE PROCEDIMENTO	HC1.ENDO.PER-0024		52794	NÃO IDENTIFICADO	HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LT	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
MACA DE PROCEDIMENTO	HC1.ENDO.PER-0012		52793	NÃO IDENTIFICADO	HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LT	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
MACA DE PROCEDIMENTO	HC1.ENDO.DIG-0014		52790	NÃO IDENTIFICADO	HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LT	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
MACA DE PROCEDIMENTO	HC1.ENDO.DIG-0013		52789	NÃO IDENTIFICADO	HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LT	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
MACA DE TRANSFERÊNCIA	HC1.CC.RPA-0006	9502030278	17689	NÃO IDENTIFICADO	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - RPA
MACA DE TRANSFERÊNCIA	HC1.UNPO.GER-0071	F224AN0366	51829	TRANS STAR P8000	HILL ROM	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
MACA DE TRANSFERÊNCIA	HC1.CC.RPA-0007		17693	NÃO IDENTIFICADO	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - RPA
MACA DE TRANSFERÊNCIA	HC1.CTIA-0016	B342AN3665	40796	TRANS STAR P8000	HILL ROM	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MACA DE TRANSFERÊNCIA	HC1.CC.RPA-0008	9502030276	17692	NÃO IDENTIFICADO	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - RPA
MACA DE TRANSFERÊNCIA	HC1.CTIP-0018	B342AN3666	40799	TRANS STAR P8000	HILL ROM	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
MACA DE TRANSFERÊNCIA	CEMO.UNC-0090		60809	NÃO IDENTIFICADO	FLOW TECNICA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MACA ELÉTRICA	HC1.ENDO.GER-0007	901132	67973	50-021	MHL METALÚRGICA HOSP. IND. COM. APAR.	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MANOVACUÔMETRO *	CEMO.UNC-0254		801297	M120	GLOBALMED	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MANOVACUÔMETRO *	HC2.FIS-0035			CL.A	BRINGER	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
MANUAL TISSUE MICROARRAYER	COPQ.BNT-0100	MTA1714	8614	MTI	INSTRUMENTOS BEECHER	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
MÁQUINA DE GELO	CGEP.BIOCEL-0317	73375	47513	EQE 300M	EVEREST	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
MÁQUINA PARA CONGELAÇÃO	CGEP.RA-0083		72295	SUPER 2000	TK	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
MARCA PASSO EXTERNO	HC2.CTI.GERAL-0352	61205872	86662	REOCOR D +PK	BIOTRONIC	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
MASSAGEADOR ELÉTRICO	HC2.FIS-0033		032208	HOME MASSEUSE (WAHL)		INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
MEDIDOR DE CAMPO ELETROMAGNÉTICO	HC1.DISAT-0010		43649	EMF-822A	LUTRON	INCA - NÚCLEO 1	DISAT - HC1
MEDIDOR DE MAS	HC1.EC-0074		42816	MX-192	FNX	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MEDIDOR DE MAS	HC1.EC-0075		42817	MX-192	FNX	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MEDIDOR DE PH	CEMO.INFE-0021		803715	H2221	HANNA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - INFRA-ESTRUTURA
MEDIDOR DE PH	CEMO.LABIM-0078	E0014028		HI 2221	HANNA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
MEDIDOR DE PH	DIPAT.SLPAT-0039	129501703	61756	MB 10	MARTE BALANÇAS E AP. DE PRECISÃO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MEDIDOR DE PH	CEMO.BANSCUP-0141	4084/02	43858	PH-MV-TEMP.METER	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
MEDIDOR DE PH	CGEP.BIOCEL-0055	11110950	84699	Q400MT	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
MEDIDOR DE PH	CGEP.PCLIN-0022	40379	9236	DM22	DIGIMED	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
MEDIDOR DE PH	CGEP.RA-0034	C507165	72302	PHS-3D-02	SANXIN	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
MEDIDOR DE PH	CEMO.LABONCOVIRO-003	600710069016	800003	PH-TEK	METROCENTER	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
MEDIDOR DE PH	CGEP.PCLIN-0001	03155		3505	JENWAY	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
MEDIDOR DE PH	CEMO.DITRAN-0046	31579	82617	420A	ORION	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
MEDIDOR DE PH	CGEP.BIOCEL-0286	28553071	800787	PB-11	SARTORIUS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
MEDIDOR DE PH	HC1.LABH.GER-0014	008051153		TEC 2	TECNAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA 6º ANDAR

MEDIDOR DE PH	HC1.BANS.FRA-0040	AB85127	62893	PH-206	LUTRON	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
MEDIDOR DE PH	COPQ.PCLIN-0042	23523		DM-20	DIGIMED	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
MEDIDOR DE PH	COPQ.BNT-0102	516031	8613	F-52	NAVI	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
MEDIDOR DE PH	HC1.LABH.LGA-0024	2684		390 PH	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	LAB. DE GENÉTICA APLICADA
MEDIDOR DE PH	CGEP.HO-0045	2684		NAO IDENTIFICADO	BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
MEDIDOR DE PH	COPQ.PCLIN-0040	T0288A		SA520	ORION	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
MEDIDOR DE PH	CEMO.INFE-0013	204MPH068	19141	3002	WL BRASIL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - INFRA-ESTRUTURA
MEDIDOR DE PH	COPQ.HO-0007	1748/1808	85056	PH-2000	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
MEDIDOR DE PH	CGEP.CMOL-0061	950302	77189	PH21	HANNA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
MEDIDOR DE PH	CGEP.CMOL-0155	03110980	53571	TEC 2	TECNAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
MEDIDOR DE PH	CGEP.BIOCEL-0005	030953	7654	TEC 2	TECNAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
MEDIDOR DE PH	COPQ.ONCOBIO-0075	351	7926	Q400A	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
MEDIDOR DE PH	CGEP.BIOCEL-0108	11063053	79361	NÃO IDENTIFICADO	QUIMIS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL	NEC2.HC2-0168	29388	79758	UNIMANO 1000	NETECH	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MEDIDOR DE RADIAÇÃO GAMA	HC3.CC.GER-0033	063063867	060805	NEO 2000	NEOPROBE	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
MEDIDOR DE RADIAÇÃO GAMA	HC3.CC.GER-0032	002651197	043418	NEO 2000	NEOPROBE	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
MEDIDOR DE RADIAÇÃO GAMA	HC2.CC.SL4-0025	063063865	60804	NEO 2000	NEOPROBE	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA D
MEDIDOR DE RADIAÇÃO GAMA	HC2.CC.GERAL-0256	002651197	43418	NEO 2000	NEOPROBE	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
MEDIDOR DE RADIAÇÃO GAMA	HC1.CC.GER-0090	072564161	62057	NEO 2000	NEOPROBE	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MEDIDOR DE RADIAÇÃO GAMA	HC3.CC.GER-0190	173168976	084048	GDJ - NPCU3	NEOPROBE	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
MEDIDOR DE RADIAÇÃO GAMA	HC1.EC1-1365		31603	NDG-1000	NORTRON	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL*	CEMO.BANSCUP-0112	40702353	10508	176T4	TESTO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL*	HC1.BANS.FRA-0067	804431		DNL 910	FOURIER	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL*	HC1.BANS.SOR-0072	804696		DNL 910	FOURIER	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL*	HC1.BANS.FRA-0066	804698		DNL 910	FOURIER	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL*	CEMO.BANSCUP-0113	40702355	10507	176T4	TESTO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL*	CEMO.BANSCUP-0105	38004230/711	9021	175-T3	TESTO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL*	HC1.BANS.TRAN-0022	803297		DNL 910	FOURIER	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - TRANSFUSÃO
MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL*	HC1.BANS.FRA-0068	803248		DNL 910	FOURIER	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL*	CEMO.BANSCUP-0111	40702352	10510	176T4	TESTO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL*	HC1.BANS.SOR-0071	804694		DNL 910	FOURIER	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL*	CEMO.BANSCUP-0114	40702407	10509	176T4	TESTO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL*	HC1.BANS.SOR-0073	804409		DNL 910	FOURIER	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA	HC1.CC.ABDO-0009	0121800219	83763	BF683RX	BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ABDOMEM
MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA	HC4.3ANDAR-0167	1895	047604	DL 52	BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA	HC2.URO-0011	5131	71335	BF 683	BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	INCA - NÚCLEO 2	UROLOGIA
MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA	HC1.ENDO.PER-0155	0121790219	83764	BF683RX	BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA	HC3.CC.SL2-0076	0121730219	083766	BF683TDP	BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	INCA - NÚCLEO 3	SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO
MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA	HC1.BIOPSIA-0017	0121770219	83762	BF683TDP	BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	INCA - NÚCLEO 1	BIÓPSIA - HC1
MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA	HC3.CC.SL4-0067	0121720219	083768	BF683TDP	BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	INCA - NÚCLEO 3	SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO
MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA	HC3.CC.SL3-0062	1894	047606	DL 52	BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	INCA - NÚCLEO 3	SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO
MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA	HC3.SL PEQ CIRURGIA-000	01052538805	052668	NÃO IDENTIFICADO	SISMATEC IND. E COM. DE EQUIP. HOSPITALA	INCA - NÚCLEO 3	SL PEQUENA CIRURGIA
MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA	HC1.BIOPSIA-0016	0121750219	83761	BF683TDP	BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	INCA - NÚCLEO 1	BIÓPSIA - HC1
MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA	HC2.CC.GERAL-0251	0121780219	83765	BF 683	BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA	HC3.CC.SL3-0055	0121760219	083769	BF683TDP	BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	INCA - NÚCLEO 3	SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO
MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA	HC3.BRA-0010	01052538807	052667	MESA HIDRA	SISMATEC IND. E COM. DE EQUIP. HOSPITALA	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUITERAPIA
MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA	HC3.CC.SL5-0052	0121740219	083767	BF683TDP	BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	INCA - NÚCLEO 3	SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO
MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA	HC2.CC.SL3-0012	970643167	58754	OP1900	MERIVAARA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA C
MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA	HC1.RAT. BRAQ-0015	0066490512	79220	BF 683	BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUITERAPIA
MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA	HC1.CC.GER-0309	00357	79744	(EOS-2024)ALPHAMAQUE'	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA	HC1.CC.GER-0314	00361	79749	(EOS-2024)ALPHAMAQUE'	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA	HC1.CC.GER-0307	00364	79742	(EOS-2024)ALPHAMAQUE'	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA	HC1.CC.GER-0308	00358	79743	(EOS-2024)ALPHAMAQUE'	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA	HC1.CC.GER-0312	00360	79747	(EOS-2024)ALPHAMAQUE'	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA	HC1.CC.GER-0313	00362	79748	(EOS-2024)ALPHAMAQUE'	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA	HC1.CC.GER-0316	00294	79751	MAGNUS V	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA	HC3.CC.SL4-0040	297	079223	MAGNUS V	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 3	SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO
MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA	HC2.CC.SLA-0013	00363	79754	(EOS-2024)ALPHAMAQUE'	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA A
MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA	HC1.AMB. URO-0012	00365	79746	(EOS-2024)ALPHAMAQUE'	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO UROLOGIA

MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA	HC1.CC.GER-0315	00296	79750	MAGNUS V	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA	HC1.CC.GER-0310	00366	79745	(EOS-2024)ALPHAMAQUE	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA	HC2.CC.SLB-0019	00295	79753	MAGNUS V	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA B
MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA	HC2.CC.SLC-0009	00299	79752	MAGNUS V	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA C
MESA DE ESTEREOTÁXICA	HC3.RAD.GER-0034	31601060422	054122	MULTICARE PLATINUM	HOLOGIC	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
MESA DE NECRÓPSIA	DIPAT.NEC-0006		17475	NÃO IDENTIFICADO	REFRIPOR	INCA - NÚCLEO 2	NECRÓPSIA
MESA DE NECRÓPSIA	DIPAT.NEC-0005		17476	NÃO IDENTIFICADO	REFRIPOR	INCA - NÚCLEO 2	NECRÓPSIA
MESA DE SOM	NS:19192.HC1.AUD.8º-0001		41273	MPX8008	CSR	INCA - NÚCLEO 1	AUDITÓRIO 8º ANDAR
MESA DE SOM	NS:19192.HC1.AUD.8º-0002		60377	CSM248	CICLOTRON	INCA - NÚCLEO 1	AUDITÓRIO 8º ANDAR
MESA EXAME GINECOLÓGICO	HC3.AMB.CON-0014		009901	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
MESA EXAME GINECOLÓGICO	HC3.AMB.CON-0016		062935	GA 1000	JV EQUIPAMENTOS	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
MESA EXAME GINECOLÓGICO	HC3.AMB.CON-0012			NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
MESA EXAME GINECOLÓGICO	HC2.ENF.6AND-0241		43786	GO4HLX	MICROEM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
MESA EXAME GINECOLÓGICO	HC2.ENF.5AND-0004		43783	GO4HLX	MICROEM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
MESA EXAME GINECOLÓGICO	HC2.ENF.5AND-0274	19360CEG	85088	CE-9000G	GIGANTE RECÉM-NASCIDO IND. E COM. REPR	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
MESA EXAME GINECOLÓGICO	HC3.AMB.CON-0011			NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
MESA EXAME GINECOLÓGICO	HC3.AMB.CON-0013			NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
MESA EXAME GINECOLÓGICO	HC2.AMB.GIN-0026		43785	GO4HLX	MICROEM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA
MESA EXAME GINECOLÓGICO	HC2.ENF.6AND-0255	19361CEG	85089	CE-9000G	GIGANTE RECÉM-NASCIDO IND. E COM. REPR	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
MESA EXAME GINECOLÓGICO	HC3.AMB.CON-0010			NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
MESA EXAME GINECOLÓGICO	HC2.AMB.GIN-0013	001235	61828	MG-5000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA
MESA EXAME GINECOLÓGICO	HC2.AMB.GIN-0043		43784	GO4HLX	MICROEM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA
MESA EXAME GINECOLÓGICO	HC2.AMB.GIN-0025		43787	GO4HLX	MICROEM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA
MESA EXAME GINECOLÓGICO	HC2.SPA-0117	35501	73577	CG-7000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
MESA EXAME GINECOLÓGICO	HC2.AMB.GIN-0015	18276	62934	GA 1000	JV EQUIPAMENTOS	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA
MESA EXAME GINECOLÓGICO	HC2.CAF-0001	001236	61827	MG-5000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD	INCA - NÚCLEO 2	CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA
MESA EXAME GINECOLÓGICO	HC2.AMB.GIN-0014	001714	60217	MG-5000	MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉD	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA
MESA EXAME OFTALMOLÓGICO	HC1.AMB.OFT-0019		86419	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - OFTALMOLOGIA
MESA ORTOSTÁTICA	CEMO.UNC-0116	2212333	72236	NÃO IDENTIFICADO	ASTEN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MICRO DEBRIDADOR NASAL	HC1.ENDO.PER-0107	1839	803810	SHAVER MIKRO MACHT	DMC	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
MICRO SERRA	HC1.CC.GER-0596	1999	803863	SWISS	SYNTHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MICRO SERRA	HC1.CC.GER-0597	2000	803864	SWISS	SYNTHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MICRO SYSTEM	HC1.AAD-0034	61024200186	54228	MC 242	LENOXX	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
MICROARRANJADOR DE TECIDOS	DIPAT.PESQ-0006	MTA1714	8614	MTA-1	BEECHER INSTRUMENTS	INCA - NÚCLEO 2	PESQUISA
MICROCÂMERA	HC1.CC.AA-0399	WQ014621K	85653	C-CAM REF 20290132	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MICROCÂMERA	HC1.CC.GER-0246	1045		IDC-1500	ACMI	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MICROCÂMERA	HC1.ENDO.GER-0185	7927645	72258	OTV-S7	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MICROCENTRÍFUGA	CEMO.LABCT-0178	5424CM051663	803257	5424	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
MICROCENTRÍFUGA	CGEP.PCLIN-0018	5424BIO44391		5424	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
MICROCENTRÍFUGA	CEMO.LABCT-0200	AA1701AE1953	809905	CR68	KARP	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
MICROCENTRÍFUGA	CEMO.DITRAN-0183	AA1611AE1923	809900	CR68	KARP	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
MICROCENTRÍFUGA	COPQ.PCLIN-0176	20010012	85621	NT 805	NOVA TÉCNICA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
MICROCENTRÍFUGA	CGEP.GEN-0055	5424AM40078	10477	5424	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
MICROCENTRÍFUGA	CEMO.LABONCOVIRO-002	5424CM651658	803258	5424	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
MICROCENTRÍFUGA	CEMO.LABBM-0206	AA1610AE1876	809902	CR68	KARP	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
MICROCENTRÍFUGA	HC1.BANS.HEM-0012	JAM46218	803905	3400 FLEX	FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
MICROCENTRÍFUGA	CGEP.BIOCEL-0282	5418BN318976	800737	5418	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
MICROCENTRÍFUGA	CEMO.UNGF-0023	80038	33474	60	ROBBINS SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE GENÔMICA FUNCIONAL
MICROCENTRÍFUGA	CEMO.LABIM-0075	005524		HF 120	TOMY SEIKO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
MICROCENTRÍFUGA	COPQ.HO-0008	85559	302212190044	PLATESPIN	LOCCUS BIOTECNOLOGIA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
MICROCENTRÍFUGA	CEMO.LABONCOVIRO-006	AA1611AE1929	809907	CR68	KARP	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
MICROCENTRÍFUGA	CGEP.CMOL-0161		803813	NT 805	NOVA TÉCNICA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
MICROCENTRÍFUGA	CEMO.LABCM-0076	5424CM551655	803259	5424	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
MICROCENTRÍFUGA	HC1.BANS.IMUHE-0026	111300	808438	MIKRO 185	HETTICH	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA
MICROCENTRÍFUGA	CEMO.LABIM-0099	AA1611AE1927	809901	CR68	KARP	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
MICROCENTRÍFUGA	CEMO.DITRAN-0184	AA1611AE1925	809904	CR68	KARP	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
MICROCENTRÍFUGA	CGEP.GEN-0188	6240	803261	MIKRO 120	HETTICH	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
MICROCENTRÍFUGA	CEMO.LABBM-0207	AA1611AE1912	809906	CR68	KARP	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
MICROCENTRÍFUGA	CEMO.LABIM-0079	5424CM151654	803260	5424	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA

MICROCENTRÍFUGA	CEMO.LABCT-0201	AA1610AE1891	809908	CR68	KARP	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
MICROCENTRÍFUGA	CEMO.UNGF-0032	AA1701AE1968	809903	CR68	KARP	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE GENÔMICA FUNCIONAL
MICROCENTRÍFUGA	CEMO.LABBM-0187	5424CM751662	803256	5424	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
MICROCENTRÍFUGA	COPQ.PCLIN-0101	1403138		K14-0602	KASVI	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
MICROCENTRÍFUGA	CGEP.PCLIN-0157	1112-00	808437	MIKRO 185	HETTICH	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
MICROCENTRÍFUGA	CGEP.BIOCEL-0281	5418BN218973	800736	5418	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
MICROCENTRÍFUGA	CEMO.LABCM-0096	AA1611AE1920	809899	CR68	KARP	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
MICROFONE *	HC1.DIV.ADM.HOSP-0010		87904	XSW1-825-A	SENNHEISER	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
MICROFONE *	HC1.DIV.ADM.HOSP-0011		87905	XSW1-825-A	SENNHEISER	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
MICROFONE *	HC1.DIV.ADM.HOSP-0009		87903	XSW1-825-A	SENNHEISER	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
MICROMANIPULADOR DE LASER	HC1.ENDO.GER-0111			ACUSPOT 712	SHARPLAN	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MICROMOTOR	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01 A001489			KIT ACADÊMICO INTRA	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
MICROMOTOR	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01 A001491			KIT ACADÊMICO INTRA	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
MICROMOTOR	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01 369			EWL	KAVO DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
MICROMOTOR	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01 20851	46384		NI	DISCUS DENTAL	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
MICROMOTOR	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01 666140	40075		EWL	KAVO DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
MICROMOTOR	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01 A001490			KIT ACADÊMICO INTRA	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
MICROMOTOR	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01 A001446			KIT ACADÊMICO INTRA	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
MICROMOTOR	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01 672559	40074		EWL	KAVO DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
MICROMOTOR	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01 A001492			KIT ACADÊMICO INTRA	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
MICROMOTOR	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01 A001456			KIT ACADÊMICO INTRA	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
MICROMOTOR	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01 6420500	40073		EWL	KAVO DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
MICROMOTOR	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01 A001447			KIT ACADÊMICO INTRA	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
MICROONDAS	HC1.COAGE.HOTEL 1-0006 KK040486X240D	75042		PMS35N	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	HOTEL DOS RESIDENTES 1
MICROONDAS	HC1.COAGE.PLA-0004 4220586727X782B	803636		NÃO IDENTIFICADO	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	PLANEJAMENTO - COAGE
MICROONDAS	COPQ.PCLIN-0160		7618	INVERTER	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
MICROONDAS	HC1.COAGE.INC-0003 406AZUN7D183			MS3048G	LG	INCA - NÚCLEO 1	INCADATA - COAGE
MICROONDAS	HC1.ALMO.ALMOX. CENTF ME9617407			COMPACTO	CONSUL	INCA - NÚCLEO 1	ALMOXARIFADO CENTRAL
MICROONDAS	HC1.FARC-0011 4250178870X447D			PMS24	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA CENTRAL - HC1
MICROONDAS	HC1.COAGE.HOTEL 1-0014 38795788			NÃO IDENTIFICADO	SANYO	INCA - NÚCLEO 1	HOTEL DOS RESIDENTES 1
MICROONDAS	HC1.COAGE.HOTEL 1-0012 KK040220X240D	75033		PMS35N	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	HOTEL DOS RESIDENTES 1
MICROONDAS	HC1.NUT-0014 MD8287557			FACILITE	CONSUL	INCA - NÚCLEO 1	NUTRIÇÃO - HC1
MICROONDAS	HC1.ALMO.HC1.ALM-0004 BQF0122	5291		NN6957BH	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	ALMOXARIFADO - HC1
MICROONDAS	HC1.ALOJ.-0023 BM4CB002290	11020		NN-ST652W	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	ALOJAMENTO
MICROONDAS	HC4.GER-0225 93927675	086314		MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	DIPAT.COPM-0003 12610712	79830		MEF33	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	COPA DOS MÉDICOS
MICROONDAS	DIPAT.COPM-0004 93926601	86349		MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	COPA DOS MÉDICOS
MICROONDAS	HC1.AMB.CP-0061 MG4747599			NÃO IDENTIFICADO	CONSUL	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
MICROONDAS	HC1.COMP.GER-0005	0715		NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - COMPREV
MICROONDAS	HC1.ALOJ.-0014 BM4CB002433	11016		NNST571WRUN	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	ALOJAMENTO
MICROONDAS	CGEP - ADM-0006 FJ007809X2040B	72165		30LPMS35N	PHILCO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ADMINISTRAÇÃO
MICROONDAS	HC1.ALMO.HC1.ALM-0002 KK048418X240D	75034		31LPM535N	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	ALMOXARIFADO - HC1
MICROONDAS	HC1.ALOJ.-0003 BM5DA002959	53189		NÃO IDENTIFICADO	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	ALOJAMENTO
MICROONDAS	CGEP.HOPED-0027 93209061			MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
MICROONDAS	HC3.ENF.SAND-0322 93926088	086307		MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
MICROONDAS	HC4.GER-0221 94010972	086318		MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	HC1.NUT-0012	68184		PMS35N	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	NUTRIÇÃO - HC1
MICROONDAS	HC1.BANS.FRA-0065 096051020	809898		PME31	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
MICROONDAS	HC1.AAD-0068 208A200641			MB-319ML	LG	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
MICROONDAS	HC1.EC-1320 411AZHY0E649			MS3052R	LG	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MICROONDAS	CGEP.PCLIN-0064 BM8AB001091	9036		NN-S55BH	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
MICROONDAS	HC1.AAD-0065 MA7570361	807002		CMW30 - 30L	CONSUL	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
MICROONDAS	HC1.ALOJ.-0015 BM4CB003592	11012		NN-ST652W	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	ALOJAMENTO
MICROONDAS	COPQ.CARCIN-0006 MEZ63067334	801147		MS3048G	LG	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
MICROONDAS	HC1.AAD-0052 MA7570368	807010		CMW 30 ABANA	CONSUL	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
MICROONDAS	HC4.GER-0116 KK048371	075025		PMS35N	PHILCO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	HC4.GER-0228 93927671	086321		MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	HC3.RAD.GER-0158	059695		NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
MICROONDAS	HC1.LAB.HC1.LAB. PAT-0050	79831		MS3047G	LG	INCA - NÚCLEO 1	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA

MICROONDAS	HC3.CC.GER-0199	93926619	086306	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
MICROONDAS	HC4.GER-0229	94010982	086324	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	CEMO.DITRAN-0107	41000546	48985	ME 27 S	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
MICROONDAS	HC1.CEM-0028	MD9441961		FACILITE	CONSUL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
MICROONDAS	HC4-1ANDAR-0004	93927670	086320	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	1ºANDAR
MICROONDAS	HC1.CC.GER-0493	74004973	62668	ME28S	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MICROONDAS	HC1.EC-0194	2023934	19047	NE7669BH	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MICROONDAS	ADM 0001-0005	93926616	086305	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	ADM GERAL HC3
MICROONDAS	HC1.ALM-0001	73601221	62178	ME28S	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	ALMOXARIFADO - HC1
MICROONDAS	HC1.RAD.GER-0098	ME8384226	67467	BMS35BBHNA	BRASTEMP	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
MICROONDAS	CEMO.DITRAN-0108	40500050	48986	ME 27 S	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
MICROONDAS	HC1.COAGE.-0016	BM5J8004970	54075	NN-S55BH	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	COORDENAÇÃO
MICROONDAS	HC2.RES-0001	94920507	86299	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	RECEPÇÃO SOCIAL
MICROONDAS	HC2.MAP-0007	93927667	86298	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	MANUTENÇÃO PREDIAL
MICROONDAS	HC3.RAT-0037	93927744	086308	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
MICROONDAS	HC4.GER-0235	93926618	086325	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	HC4.GER-0226	94921046	086323	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	HC4.GER-0238	93927735	086370	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	HC4.GER-0237	94010981	086371	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	HC4.GER-0236	94010984	086369	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	HC2.ARQ.MED-0001		36338	ME - 900	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	ARQUIVO MÉDICO
MICROONDAS	HC1.ALOJ.-0024			NNST571WRUN	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	ALOJAMENTO
MICROONDAS	HC1.ALOJ.-0025		11015	NNST571WRUN	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	ALOJAMENTO
MICROONDAS	HC4.GER-0234	93927743	086309	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	HC4.GER-0224	93927731	086315	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	HC4.GER-0230	93926557	086313	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	HC4.GER-0222	94010989	086317	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	HC1.CME-0027	7380358103X784E		PMS 32	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
MICROONDAS	HC4-GERAL-0003	303AZXC7XS14	0801143	MS3048G	LG	INCA - NÚCLEO 3	S1-ADM
MICROONDAS	HC1.ODONTO.HC1.ODO-01	BM5CA001684	52855	JUNIOR SMART	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
MICROONDAS	HC1.ALOJ.-0017	BM4CB002522	11018	NÃO IDENTIFICADO	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	ALOJAMENTO
MICROONDAS	CGEP.BIOCEL-0288	24104043	45260	ME 27 F	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
MICROONDAS	HC3.RES-0030		031940	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
MICROONDAS	COPQ.ONCOBIO-0058	1440937	79360	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
MICROONDAS	HC2.ENF.6AND-0267	93927730	86294	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
MICROONDAS	HC3.RES-0028	81302121		NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
MICROONDAS	HC1.SPAT-0091		45255	BMS27AHBNAME5173043	BRASTEMP	INCA - NÚCLEO 1	SERVIÇO DE PATRIMÔNIO - HC1
MICROONDAS	HC1.RAT.GER-0018	B8F00584	101537	NN6957BH	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
MICROONDAS	HC1.COAGE.-0022			NÃO IDENTIFICADO	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	COORDENAÇÃO
MICROONDAS	HC3.RES-0029	BM6EC002733		NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
MICROONDAS	HC2.DIE-0001	24103904	101689	ME 27 F	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
MICROONDAS	HC3.BRA-0011			NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUITERAPIA
MICROONDAS	HC1.ALM-0008		39350	MS74ML	LG	INCA - NÚCLEO 1	ALMOXARIFADO - HC1
MICROONDAS	CGEP.RA-0094	305AZPU9R616		MS3048G	LG	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
MICROONDAS	COPQ.PCLINA-0004	FJ007816X240B	72166	30LPMS35N	PHILCO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA ANALÍTICA
MICROONDAS	HC4.GER-0223	93927498	086316	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	HC4.GER-0103			NÃO IDENTIFICADO	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	1301901-0001		807007	CMW30 - 30L	CONSUL	INCA - SAP	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
MICROONDAS	HC2.CC.GERAL-0242	2258	61054	M 500	CCE	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
MICROONDAS	HC1.COAGE.-0007	26061		301	CCE	INCA - NÚCLEO 1	COORDENAÇÃO
MICROONDAS	CGEP.HO-0060			MAXI	BRASTEMP	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
MICROONDAS	HC4.5ANDAR-0163	93926090	086322	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
MICROONDAS	1301901-0002		807008	CMW30 - 30L	CONSUL	INCA - SAP	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
MICROONDAS	HC1.ALMO.ALMOX. CENTF	9604016389M033	715	EM-804-TGR	SANYO	INCA - NÚCLEO 1	ALMOXARIFADO CENTRAL
MICROONDAS	HC1.AAD-0064	MA7567845	807001	CMW30 - 30L	CONSUL	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
MICROONDAS	CGEP.PCLIN-0051		6625	FAMILY PLUS	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
MICROONDAS	HC1.AAD-0062	MA7570367	806999	CMW30 - 30L	CONSUL	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
MICROONDAS	HC2.NUT-0026	93927665	86300	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	NUTRIÇÃO
MICROONDAS	HC1.AAD-0053	MA7566905	806990	CMW30 - 30L	CONSUL	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1

MICROONDAS	CEMO.LABCT-0134		5577	NN6957BH	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
MICROONDAS	HC1.ENF.8A-0265	44005322		MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
MICROONDAS	HC1.FAR-0045		79188	NNST571WRUN	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
MICROONDAS	HC2.QUI-0186	93927737	86295	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
MICROONDAS	HC1.ALOJ.-0026	MI6673891		CMA20BBANA	CONSUL	INCA - NÚCLEO 1	ALOJAMENTO
MICROONDAS	NS:19192.HC1.AUD.8º-000	GJ015514X240B	68178	PMS35N	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	AUDITÓRIO 8º ANDAR
MICROONDAS	HC1.AMB.PED-0079	BM4EB002755	803485	NN-ST652W	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
MICROONDAS	DIPAT.COPM-0001	BM7K8007664	08991	S 56 BH	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 2	COPA DOS MÉDICOS
MICROONDAS	HC4.GER-0220	93927679	086319	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	HC1.COAGE.COM-0003	B3K04558		NN-S42BH	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	COMPRAS - COAGE
MICROONDAS	HC1.CTIA-0238	ST0803C00434	9103	MOGE0295D2A1BR	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MICROONDAS	HC2.ENF.4AND-0231	06309610		MEF33	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
MICROONDAS	HC2.SES-0002		42001	ME 27 F	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO SOCIAL
MICROONDAS	HC3. VOL-0001	17030-01	080012	MALLORY SPEED	MALLORY	INCA - NÚCLEO 3	VOLUNTÁRIO
MICROONDAS	HC1.ALOJ.-0016	BM4CB011356	11011	NN-ST652W	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	ALOJAMENTO
MICROONDAS	HC1.ALMO.ALMOX. CENTF	3191247467X782A	803741	PMS24	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	ALMOXARIFADO CENTRAL
MICROONDAS	HC4.GER-0034	83408539	065706	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	CGEP.HOPED-0082	MC2280334	803646	BMS45ABBNA	BRASTEMP	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
MICROONDAS	COPQ.ADM-0002	93927738	86348	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ADMINISTRAÇÃO
MICROONDAS	CGEP.RA-0053	23705242	45258	ME 27 F	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
MICROONDAS	CEMO.GER-0072	93926593	86355	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
MICROONDAS	HC1.ALOJ.-0022	BM4CB002430	11019	STYLE	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	ALOJAMENTO
MICROONDAS	CEMO.GER-0058	40903006	48987	(EOS) ME275	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
MICROONDAS	HC1.AAD-0058	MA7570377	806995	CMW30 - 30L	CONSUL	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
MICROONDAS	HC4.GER-0013	240998	036328	NÃO IDENTIFICADO	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	HC4.GER-0001	361		ME - 900	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	CEMO.UNC-0653	52003224		MEP 37	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MICROONDAS	HC1.EC-1031	110785	42003	ME 27 F	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MICROONDAS	HC1.FAR-0053	4647AGT		MME17	MALLORY	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
MICROONDAS	CEMO.GER-0073	94010952	86354	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
MICROONDAS	CEMO.GER-0071	94921052	86353	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
MICROONDAS	HC1.ZEL-0002	B7K02233		NN6957BH	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	ZELADORIA - HC1
MICROONDAS	COPQ.HOPED-0036		71200345	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
MICROONDAS	CGEP.GEN-0057	02503369	79142	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
MICROONDAS	HC2.AMB.TOC-0007	MA7670372	807006	CMW30 - 30L	CONSUL	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE TOC
MICROONDAS	DIPAT.COPM-0006	93927746	86351	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	COPA DOS MÉDICOS
MICROONDAS	HC1.COAGE.-0028	GJ015327X240B	68190	PMS35N	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	COORDENAÇÃO
MICROONDAS	COPQ.PCLIN-0164	MH1837032	79686	FACILITE	CONSUL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
MICROONDAS	HC1.CTIA-0281	00189030		301	CCE	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MICROONDAS	DIPAT.COPM-0002	B2D00425	07167	S 62 BH	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 2	COPA DOS MÉDICOS
MICROONDAS	HC1.ALMO.HC1.ALM-0007		86352	MW 1300	CCE	INCA - NÚCLEO 1	ALMOXARIFADO - HC1
MICROONDAS	CGEP.BIOCEL-0037	BM6FC001761		NN-S65BH	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
MICROONDAS	HC1.FAR-0042	BM2BC009005		NNST571WRUN	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
MICROONDAS	HC2.ENF.5AND-0283	93926086	86293	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
MICROONDAS	HC1.CTIA-0282	183090		NÃO IDENTIFICADO	CCE	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MICROONDAS	CEMO.LABBM-0159	B2F0010		NN-S55BH	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
MICROONDAS	HC1.LAC.GER-0042	MI1196795		CMM25ABHNA	CONSUL	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
MICROONDAS	HC1.COAGE.-0030		5357	MW 1300	CCE	INCA - NÚCLEO 1	COORDENAÇÃO
MICROONDAS	HC1.RAT.GERAL-0036	GJ012193X240B	68173	PMS35N	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
MICROONDAS	HC1.ENF.5B-0045	BMS45ABHNAMA1200320E		ATIVE	BRASTEMP	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
MICROONDAS	HC3.RES-0031		045764	NÃO APLICÁVEL		INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
MICROONDAS	HC2.NUT-0024	94921054	86304	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	NUTRIÇÃO
MICROONDAS	HC1.ENF.8A-0133	03308059		MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
MICROONDAS	MQP.REF.13ºANDAR-0003	94010976	86328	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	REFEITÓRIO 13º ANDAR - MARQUES DE POMBAL
MICROONDAS	COPA.2ºANDAR.MP-0001	93925970	86331	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	COPA 2º ANDAR - MARQUES DE POMBAL
MICROONDAS	MQP.REF.TÉRREO-0002	94010907	86330	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	REFEITÓRIO TÉRREO - MARQUES DE POMBAL
MICROONDAS	HC1.COAGE.HOTEL 2-0009	52301978	86334	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	HOTEL DOS RESIDENTES 2
MICROONDAS	HC1.CHPED.5ºANDAR-000	94010978	86284	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	CHEFIA DE PEDIATRIA - 5º ANDAR
MICROONDAS	HC1.COAGE.HOTEL 2-0010	93927745	86335	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	HOTEL DOS RESIDENTES 2

MICROONDAS	HC1.AAD-0012	9405033721M011		NÃO IDENTIFICADO	SANYO	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
MICROONDAS	HC3.RAT-0003			NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 3	RADIOTERAPIA
MICROONDAS	CEMO.GER-0050	GJ013571X240B	68183	PMS35N	PHILCO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
MICROONDAS	HC2.INT-0013	93926620	86296	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	INTERNAÇÃO
MICROONDAS	COPQ.CARCIN-0078	71200345		MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
MICROONDAS	HC1.CTIA-0844	84812244	86377	34 LITROS	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MICROONDAS	HC4.GER-0232	93926596	086311	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	HC4.GER-0233	93927741	086310	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	HC1.DIV.ADM.HOSP-0002	93927739	86367	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
MICROONDAS	COPA.2ºANDAR.MP-0002	93925562	86332	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	COPA 2º ANDAR - MARQUES DE POMBAL
MICROONDAS	HC1.DIV.ADM.HOSP-0001	93925529	86366	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
MICROONDAS	HC1.NMP-0001	IB6016043		PRATICE	CONSUL	INCA - NÚCLEO 1	NÚCLEO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - HC1
MICROONDAS	HC1.COAGE.HOTEL 1-0010	KK05105X240D	76968	PMS35N	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	HOTEL DOS RESIDENTES 1
MICROONDAS	HC1.DIV.ADM.HOSP-0003	93926597	86368	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
MICROONDAS	HC1.GASO-0001			MS3047G	LG	INCA - NÚCLEO 1	HC1.GASO.TÉRREO - GASOTÉCNICA
MICROONDAS	HC4.GER-0010	371		ME - 900	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	HC4.GER-0231	93926097	086312	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	HC1.ENF.8A-0026	NA		NN-S42BH	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
MICROONDAS	HC4.GER-0003	74909244	062679	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	CGEP.GEN-0056	ST0609C05780		MG2ADB	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
MICROONDAS	COPQ.BNT-0099	PH5NAML5495191E	8205	BMK27P	BRASTEMP	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
MICROONDAS	HC1.FAR-0031		68172	PMS35N	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
MICROONDAS	COPQ.PCLINA-0001	SJ007808X240B	72169	PMS35N	PHILCO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA ANALÍTICA
MICROONDAS	HC1.TAB-0008		12926	NÃO IDENTIFICADO	CCE	INCA - NÚCLEO 1	TABAGISMO
MICROONDAS	HC1.RH-0001	PE3516WA/0172874	5938	INSTANT ACTION	SHARP	INCA - NÚCLEO 1	RECURSOS HUMANOS - HC1
MICROONDAS	HC2.NUT-0025	94010977	86301	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	NUTRIÇÃO
MICROONDAS	HC1.ENF.4A-0148	MD5521321		BMS45BBHNA	BRASTEMP	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
MICROONDAS	HC1.EC-0259	24103300	45262	ME 27 F	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MICROONDAS	HC1.RAT.GERAL-0163		20138	NN6957BH	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
MICROONDAS	HC2.DIE-0573	93927677	86303	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
MICROONDAS	HC1.CC.GER-0214			M 400	CCE	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MICROONDAS	CGEP.BIOCEL-0122	B7K00581	34616	NN7856BAH	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
MICROONDAS	HC1.AAD-0054	MA7555988	806991	CMW30 - 30L	CONSUL	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
MICROONDAS	HC1.ENF.8A-0122		68176	PMS35N	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
MICROONDAS	CEMO.GER-0067		807008	CMW30 - 30L	CONSUL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
MICROONDAS	CEMO.GER-0066		807007	CMW30 - 30L	CONSUL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
MICROONDAS	HC1.CHCLI.8ºANDAR-0001	93926073	86267	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	CHEFIA DE CLÍNICAS - 8º ANDAR
MICROONDAS	HC1.RAT.4ºANDAR-0001	93925971	86268	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA - ADMINISTRAÇÃO
MICROONDAS	HC1.MEDN-0201	93925534	86269	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
MICROONDAS	CGEP.RA-0008	B1K01727	43510	NN-S42BH	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
MICROONDAS	HC1.CINT-0002	93925541	86270	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE INTERNAÇÃO
MICROONDAS	DIPAT.COPT-0002	205AZFM1T419	79831	MS3047G	LG	INCA - NÚCLEO 2	COPA DOS TERCEIRIZADOS
MICROONDAS	HC1.COAGE.-0006	10281CBA106		ME28S	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	COORDENAÇÃO
MICROONDAS	HC1.AAD-0055	MA7569243	806992	CMW30 - 30L	CONSUL	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
MICROONDAS	COPQ.PCLIN-0015	80604228		NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
MICROONDAS	HC1.ENF.4A-0222	93926652	86271	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
MICROONDAS	HC1.AMB.ENDOC-0011	92926598	86272	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ENDOCRINOLOGIA
MICROONDAS	HC1.ENF.6B-0374	93925568	86273	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
MICROONDAS	COPQ.PCLIN-0088	4H46WA-0057135		INTERACTIVE ADVANCED S	SHARP	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
MICROONDAS	COPA.1ºANDAR.CHREC-00	93925576	86276	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	COPA ANEXO 1º ANDAR - CHEFIA DE RECEPÇÃO
MICROONDAS	COPQ.PCLINA-0002	FJ007811X240B	72170	30LPMS35N	PHILCO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA ANALÍTICA
MICROONDAS	HC1.AAD-0063	MA7570364	807000	CMW30 - 30L	CONSUL	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
MICROONDAS	HC1.AAD-0059	MA7567030	806996	CMW30 - 30L	CONSUL	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
MICROONDAS	HC1.COAGE.-0025	FJ008224X240D	72167	PMS35N	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	COORDENAÇÃO
MICROONDAS	HC1.RAD.GER-0366	93927443	86279	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
MICROONDAS	HC1.TAB-0013	93927347	86280	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	TABAGISMO
MICROONDAS	HC1.ZEL-0001		3284	FAMILY BRAUMER	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	ZELADORIA - HC1
MICROONDAS	HC1.AMB.GER-0011	GJ012197X240B	68180	PMS35N	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - GERAL
MICROONDAS	HC2.ADM-0028	93926599	86302	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	ADMINISTRAÇÃO

MICROONDAS	HC1.AAD-0067	MA7566219	807004	CMW30 - 30L	CONSUL	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
MICROONDAS	HC1.AAD-0029	000069K01	31969	AW 42	CONTINENTAL	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
MICROONDAS	HC1.RAD.GER-0364	94010983	86274	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
MICROONDAS	HC4.GER-0114	056051004	075023	PMS35N	PHILCO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	HC1.CME-0025		68174	PMS35N	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
MICROONDAS	HC1.ALMO.HC1.ALM-0008	93925570	86277	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	ALMOXARIFADO - HC1
MICROONDAS	HC1.CTIA-0846	93926556	86278	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MICROONDAS	HC1.AAD.10ºANDAR-0001	93927640	86281	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - 10º ANDAR
MICROONDAS	HC1.ZEL-0010	93927732	86282	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	ZELADORIA - HC1
MICROONDAS	HC1.AMB.PED-0085	93926621	86285	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
MICROONDAS	CGEP.BIOCEL-0038	1699/0233541	82200	AW 42	CONTINENTAL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
MICROONDAS	CEMO.LABONCOVIRO-003	MC2269166		FACILITE	CONSUL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
MICROONDAS	HC1.QUI.ADU-0420	93927733	86286	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
MICROONDAS	HC1.ENDO.DIG-0235	93925581	86287	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
MICROONDAS	NS:19192.HC1.AUD.8º-001	94010975	86288	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	AUDITÓRIO 8º ANDAR
MICROONDAS	HC1.FAF-0001		14934	PRATICE	CONSUL	INCA - NÚCLEO 1	FAF - HC1
MICROONDAS	HC1.RAD.GER-0365	93927669	86275	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
MICROONDAS	HC1.RH-0003	73601395	62177	NÃO IDENTIFICADO	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	RECURSOS HUMANOS - HC1
MICROONDAS	HC1.AAD-0056	MA7570371	806993	CMW30 - 30L	CONSUL	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
MICROONDAS	HC1.AAD-0061	MA7568090	806998	CMW30 - 30L	CONSUL	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
MICROONDAS	HC1.AMB.CP-0021	16912		M 200E	CCE	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
MICROONDAS	MQP.REF.TÉRREO-0001	93927742	86329	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	REFEITÓRIO TÉRREO - MARQUES DE POMBAL
MICROONDAS	HC1.CC.GER-0140	000068K01	59698	AW 42	CONTINENTAL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MICROONDAS	COPA.2ºANDAR.MP-0003	93927740	86333	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	COPA 2º ANDAR - MARQUES DE POMBAL
MICROONDAS	HC1.LAC.HEM-0072	10271DBB106	42002	ME 27 F	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
MICROONDAS	HC1.COAGE.INC-0007	93926591	86347	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	INCADATA - COAGE
MICROONDAS	HC1.ENF.8A-0501	93926099	86290	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
MICROONDAS	MQP.REF.13ºANDAR-0001	93926501	86326	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	REFEITÓRIO 13º ANDAR - MARQUES DE POMBAL
MICROONDAS	HC1.COAGE.INC-0006	93926623	86346	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	INCADATA - COAGE
MICROONDAS	HC1.ENF.4A-0015			NN6957BH	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
MICROONDAS	HC1.EMER.PED-0133	93926595	86283	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
MICROONDAS	HC4.GER-0143	303AZFM61891	801144	MS 3048G	LG	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	HC1.COAGE.HOTEL 2-0013	52301988	86338	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	HOTEL DOS RESIDENTES 2
MICROONDAS	HC1.COAGE.HOTEL 3-0002	52302182	86339	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	HOTEL DOS RESIDENTES 3
MICROONDAS	HC1.COAGE.HOTEL 1-0017	52301965	86340	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	HOTEL DOS RESIDENTES 1
MICROONDAS	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0090		55458	NN-560BH	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
MICROONDAS	HC4.GER-0145	MA7569233	0807015	CMW 30 ABANA	CONSUL	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	HC4.GER-0146	MA7567997	0807013	CMW 30 ABANA	CONSUL	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
MICROONDAS	HC1.COAGE.HOTEL 1-0018	52302384	86341	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	HOTEL DOS RESIDENTES 1
MICROONDAS	REZENDE-0001	93926600	86342	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	REZENDE
MICROONDAS	HC1.PSI-0001		4328	AW 42	CONTINENTAL	INCA - NÚCLEO 1	SERVIÇO DE PSICOLOGIA - HC1
MICROONDAS	REZENDE-0002	94010986	86343	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	REZENDE
MICROONDAS	HC1.EMER.-0028	GJ012048X240B	68181	PMS35N	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
MICROONDAS	MQP.REF.13ºANDAR-0002	93926617	86327	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	REFEITÓRIO 13º ANDAR - MARQUES DE POMBAL
MICROONDAS	HC1.COAGE.HOTEL 2-0011	52301906	86336	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	HOTEL DOS RESIDENTES 2
MICROONDAS	HC1.ENF.4A-0110	33307689		MEF 30	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
MICROONDAS	HC1.COAGE.HOTEL 2-0012	52301968	86337	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	HOTEL DOS RESIDENTES 2
MICROONDAS	HC1.AAD-0066	MA7567846	807003	CMW30 - 30L	CONSUL	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
MICROONDAS	HC1.AAD-0001	06020033		WP800AL20-5	FUN KITCHEN	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
MICROONDAS	REZENDE-0003	93927678	86344	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	REZENDE
MICROONDAS	REZENDE-0004	93926594	86345	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	REZENDE
MICROONDAS	HC3.SERV.SOCIAL-001-000	MA7568065	807005	CMW30 - 30L	CONSUL	INCA - NÚCLEO 3	SERVIÇO SOCIAL - HC3
MICROONDAS	CEMO.DITRAN-0054		16098	BFP61F10	BRASTEMP	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
MICROONDAS	CGEP.CMOL-0038	83304393		MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
MICROONDAS	DIPAT.COPM-0005	93927614	86350	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	COPA DOS MÉDICOS
MICROONDAS	HC1.COAGE.HOTEL 1-0007	KK042197X240D	75038	PMS35N	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	HOTEL DOS RESIDENTES 1
MICROONDAS	HC1.COAGE.TRI-0009	110810	32171	ME 27 F	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 1	TRIAGEM
MICROONDAS	HC2.CTI.GERAL-0348	93925582	86297	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
MICROONDAS	HC2.ADM-0032	93927734	86373	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	ADMINISTRAÇÃO

MICROONDAS	HC2.ADM-0031	93927680	86372	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	ADMINISTRAÇÃO
MICROONDAS	HC2.DIE-0574	25403717	86291	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
MICROONDAS	HC2.PEC-0017		019379	MW 1300	CCE	INCA - NÚCLEO 2	PESQUISA CLÍNICA
MICROONDAS	HC2.ENF.4AND-0355	93926074	86292	MEF41	ELETROLUX	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMIARIAS - 4º ANDAR
MICROPROCESSADOR DE CÉLULAS	CEMO.BANSCUP-0109	00124	803315	STEMVISION	STEMCELL TECHNOLOGIES	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.CHS-0004	7F12378	31973	BX 40	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CHEFIA SITEC
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CGEP.CMOL-0008	OCO1677	77236	CX31	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CEMO.LABCM-0052	202236	6319	(EOS) DMLS	LEICA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	COPQ.PCLIN-0089		20476	NÃO IDENTIFICADO	NIKON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0099	995158	7228	AXIOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLAPR1-0051	845865	69322	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA AULA PR 1
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC2.PAT-0004	199289	4395	(EOS) DMLS	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	PATOLOGIA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0086	208076	801596	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0101	846782	69348	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0025	199288	4397	(EOS) DMLS	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0013	GT2601	57599	BHB	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC3.LAB.BUR-0004	255193	009325	BH	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	BACTERIOLOGIA E URINÁLISE
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0011	745388	41192	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	COPQ.ONCOBIO-0082	3834002894	72390	AXIO CAM MRC	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC3.CC.GER-0037		011091	TOKYO	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC3.CC.GER-0038		011090	TOKYO	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0702	5G0212	1356	CH2	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.LAB.HC1.LAB. PAT-0026		1419	CBA	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0712	41326	7240	AXIOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0713	17006	1453	CBA13	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0009	747203	41195	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0094	851915	61888	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLR-0042	852457	61885	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS RESIDENTES
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0700	17025	1357	CBA13	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0714		38930	CBA	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0716	19969	36664	CBA13	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLR-0049	199287	4396	(EOS) DMLS	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS RESIDENTES
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0035	20032	38928	CBA13	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CEMO.LABCM-0004		39165	BX50F4	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0017	41460	7232	AXIOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLAPR1-0037	846792	69303	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA AULA PR 1
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLAPR1-0053	845706	69307	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA AULA PR 1
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0067	846035	69350	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLAPR1-0059	845863	69304	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA AULA PR 1
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0023	46833	7238	AXIOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0557	846268	69358	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC3.LAB.HEM-0013	001275	042713	BINOCULAR	COLEMAN EQUIPAMENTOS COM. E IND. LTDA	INCA - NÚCLEO 3	HEMATOLOGIA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0022	46839	7234	AXIOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0098	763313	47591	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0081	207569	801602	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CGEP.RA-0096	881449	19839	NÃO IDENTIFICADO	SPENCER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLR-0028	45665	7236	AXIOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS RESIDENTES
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.LAC.MIC-0006	855928	62938	ECLIPSE E200	NIKON	INCA - NÚCLEO 1	MICOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0100	45648	7235	AXIOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0697	20055	1360	CBA 213	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0103	846044	69321	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0031	45683	7239	AXIOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0102	850000	61883	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.CHD-0001	846076	69318	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	CHEFIA DIPAT
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLAPR2-0004	856671	63631	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA AULA PR 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC2.UNT-0005	10/14	12386	CBB 223	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.LAC.BAC-0008	994478	41932	AXIOLAB	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.CHS-0002	845983	69325	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	CHEFIA SITEC
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.CHS-0007	170/02	1358	CBA13	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CHEFIA SITEC

MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0620	846256	69323	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLR-0039	560191	1327	CH2	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS RESIDENTES
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.EMAT.8º-0011		47387	ECLIPSE E200	NIKON	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA 8º ANDAR
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CEMO.LABCM-0024	5820019	53280	BX41	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CEMO.LABCM-0050	215739	38934	(EOS) DMLS	LEICA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLR-0037	852653	61887	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS RESIDENTES
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0699	19923	1399	CBA13	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.LAC.HEM-0002	856549	62937	ECLIPSE E200	NIKON	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0104	849994	61889	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.LAC.HEM-0007	434597	56252	NÃO IDENTIFICADO	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	COPQ.PCLIN-0181	841376977AX0017		DM 750	LEICA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.LAC.BAC-0022	9A06916	71873	CX31	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.LAC.URP-0003	994375	41933	AXIOLAB	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 1	URINÁLISE PARASITOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.LAC.URP-0002	994391	41935	AXIOLAB	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 1	URINÁLISE PARASITOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CEMO.LABCM-0019		19129	M35W	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLAPR1-0026	846007	69310	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA AULA PR 1
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CGEP.HOPED-0042	40166776	21755	031760	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.LAC.BAC-0001		62941	ECLIPSE E200	NIKON	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.EMAT.8º-0002		21316	DIALUX	LEITZ	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA 8º ANDAR
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.LAB.HC1.LAB. PAT-00: 148810		19819	YS2-T	NIKON	INCA - NÚCLEO 1	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.LAC.GER-0035	17439	1400	CBA 213	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.BANS.GER-0004	128930	24470	ALPHAPHOT YS-T	NIKON	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.BANS.SOR-0003	434325	22225	NÃO IDENTIFICADO	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLAPR1-0052	845996	69309	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA AULA PR 1
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.LAB.HC1.LAB. PAT-00: 142826		6654	ALPHAPHOT YS-T	NIKON	INCA - NÚCLEO 1	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	COPQ.HOPED-0038		3341	CBA	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLAPR1-0043	845718	69308	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA AULA PR 1
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLAPR1-0044	846001	69302	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA AULA PR 1
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.AUD1-0012	492274	86387	DM1000	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	AUDITÓRIO 1
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0048	845995	69331	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLP-0030	845771	69339	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA PROFESSORES
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLP-0033	845881	69330	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA PROFESSORES
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CEMO.LABIM-0052		20004	DFV	LEITZ	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	COPQ.HOPED-0027	4C21340	8099	BX45-BF	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.CHS-0010	208015	801599	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	CHEFIA SITEC
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CEMO.LABCM-0104	1M15946	72759	BX-51	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0103	845992	69342	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0705	845752	69338	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0105	845711	69319	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLAPR1-0054	845928	69329	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA AULA PR 1
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.CC.PAT-0003	0131806	66877	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - PATOLOGIA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.CHS-0003	845717	69327	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	CHEFIA SITEC
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC3.LAB.BUR-0003	202647	009310	BH	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	BACTERIOLOGIA E URINÁLISE
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0701	5G0071	1418	CH2	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.LAB.HC1.LAB. PAT-00: 19958		36663	CBA 213	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLP-0029	207723	801597	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA PROFESSORES
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0052	845955	69337	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0622	845923	69353	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0708	846265	69332	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0706	847044	69354	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0707	207993	801601	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0080	845936	69334	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0083	846791	69306	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0098	845950	69343	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0086	846249	69360	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0039	845978	69344	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CEMO.LABCM-0048	5B20243	53279	BX41	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0071	845947	69355	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0100	846102	69315	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS

MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.NECDIPAT-0007	17024	1397	CBA 213	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NEC DIPAT
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0618	208249	801600	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0051	845704	69336	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLP-0034	846056	69341	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA PROFESSORES
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.NECDIPAT-0008	17029	1398	CBA13	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NEC DIPAT
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLP-0035	845871	69357	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA PROFESSORES
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0703	5G0036	1354	CH2	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0104	845969	69349	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.ENDO.GER-0241	5G0051	01393	CH2	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0696	123909	5052	AXIOSKOP 20	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CGEP.GEN-0059	3517001853	9055	AXIO CAM MRC	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC3.PAT-PATOLOGIA-0008	9720/19928	036661	CBA	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	PATOLOGIA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0693	19940	36660	CBA 213	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CEMO.LABCT-0130	764202	UFRJ 463533	(EOS) ECLIPSE 600	NIKON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CEMO.LABCM-0022	1002594	UFRJ445903	SMZ 800	NIKON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0709	845913	69346	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CEMO.LABIM-0011	314282	19148	IG-07	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.CC.PAT-0002	45643	7230	AXIOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - PATOLOGIA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CGEP.HOPED-0053	451485	19167	MC 100	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0108	846829	69345	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.LAC.HEM-0011	585900	62939	Y-THS	NIKON	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0089	199286	4398	(EOS) DMLS	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.CC.PAT-0001	854545	61956	ECLIPSE E200	NIKON	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - PATOLOGIA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC2.PAT-0008		38929	CBA	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	PATOLOGIA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC2.LAB-0023		48287	NÃO IDENTIFICADO	PHYSIS	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLAPR1-0045	846136	69312	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA AULA PR 1
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0106	207636	801594	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC3.PAT-PATOLOGIA-0004	763399	047590	ECLIPSE E200	NIKON	INCA - NÚCLEO 3	PATOLOGIA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CEMO.LABCM-0023	5C19147	53281	BX41	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0036	846230	69333	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CGEP.HOPED-0028	9N08282	38930	CBA	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0097	846131	69361	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0044	846246	69347	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0082	845973	69359	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC2.LAB-0163	17011	1401	CBA 213	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.CHS-0009	845847	69340	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	CHEFIA SITEC
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLAPR1-0031	845949	69362	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA AULA PR 1
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0107	747027	41193	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC3.CC.GER-0035	764437	047624	ECLIPSE E200	NIKON	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0715	170/05	57657	CBA 213	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CGEP.HO-0047	856066		ECLIPSE E200	NIKON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0089	846087	69324	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0093	852237	61886	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0053	846266	69320	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLAPR2-0038	852176	61882	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA AULA PR 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0015	744955	41194	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0718	5G0025	1346	CH2	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.LAC.MIC-0005	0114419	62940	ECLIPSE E200	NIKON	INCA - NÚCLEO 1	MICOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0101	846026	69317	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0711	501095	32676	(EOS) DMLS	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0001	747075	41196	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CGEP.GEN-0058		6639	SENSYS	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0064	845709	69326	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC2.EC-0310	17005	1359	CBA13	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLR-0004	850168	61884	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS RESIDENTES
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0095	208095	801593	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CEMO.LABONCOVIRO-0021		33482	CBA	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC1.LAB.HC1.LAB. PAT-00	5G0052	1342	CH2	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CGEP.HOPED-0029	995305	7003	AXIOLAB	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0090	208162	801595	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0619	846080	69356	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	COPQ.PCLIN-0093	102234	42190	TS100	NIKON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CEMO.LABBM-0013	314279	19198	NÃO IDENTIFICADO	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CEMO.LABCM-0028	8C19638	59829	BX41	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGÊNETICA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC2.EC-0315	560200	1351	CH2	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0020	41336	7229	AXIOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0055		19907	(EOS) ATC 2000	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0019	45681	7237	AXIOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0015	560008	1395	CH2	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CGEP.HOPED-0030		33481	CBA	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0694	199/34	1454	CBA 213	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLAPR1-0049	847099	69301	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA AULA PR 1
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0008	560028	1353	CH2	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0006	560035	1343	CH2	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CGEP.CMOL-0039		21647	CBA	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CEMO.LABIM-0053		25283	NÃO IDENTIFICADO	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CGEP.RA-0052	5731	61985	NÃO IDENTIFICADO	DF VASCONCELOS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CGEP.HO-0046	247789	17285	(EOS) LABOPHOT	NIKON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	CGEP.GEN-0097	1777-614	10127	PRIMO VERT	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLAPR1-0047	845777	69305	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA AULA PR 1
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLAPR1-0050	846815	69314	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA AULA PR 1
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLAPR1-0048	845966	69313	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA AULA PR 1
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0097	80740055	62022	BA 400	MOTIC MICROSCOPE	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLAPR1-0058	845922	69311	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA AULA PR 1
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0083	41318	7233	AXIOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLAPR2-0037	852273	61890	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA AULA PR 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLAPR2-0034	846227	69328	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA AULA PR 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0102	847038	69351	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0107	846006	69316	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLR-0015	245235	15107	ALPHAPHOT YS2-H	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS RESIDENTES
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0099	845971	69352	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLPAT-0091	850282	61891	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	HC2.LAB-0001	435495	12387	BH	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0717	560204	1326	CH2	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0050	846263	69335	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	NEC2.HC2-0698	19946	36666	CBA13	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICROSCÓPIO ANALÍTICO	DIPAT.SLC-0092	207960	801598	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	SALA CITOTÉCNICOS
MICROSCÓPIO ANALÍTICO MULTIOBSERVADORES	DIPAT.PESQ-0007	113583	10766	E200	NIKON	INCA - NÚCLEO 2	PESQUISA
MICROSCÓPIO ANALÍTICO MULTIOBSERVADORES	DIPAT.SLAPR1-0063	00790468	801592	SOLARIS	BEL	INCA - NÚCLEO 2	SALA AULA PR 1
MICROSCÓPIO ANALÍTICO MULTIOBSERVADORES	HC1.HEMAT.8º-0008	452375	83558	DM3000 LED	LEICA	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA 8º ANDAR
MICROSCÓPIO BINOCULAR IMUNOFLORESCÊNCIA	HC1.LAC.GER-0019		33061	BX 60 F5	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
MICROSCÓPIO BINOCULAR IMUNOFLORESCÊNCIA	HC1.BANS.SOR-0069	207660	801632	ECLIPSE E-200	NIKON	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	DIPAT.NECDIPAT-0003	3149012190	86256	PRIMOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	NEC DIPAT
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	DIPAT.SLR-0043	3149012187	86263	PRIMOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS RESIDENTES
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	HC2.LAB-0178	20195159	85188	BLUE 1600BA-L-BAT	BIOFOCUS	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	CGEP.HOPED-0049			AXIOSOP	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	HC1.LAC.HEM-0066	10023221	79521	TNB-40B-PL	OPTON	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	DIPAT.SLR-0047	3149012181	86266	PRIMOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS RESIDENTES
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	DIPAT.IMH-0082	3149012168	86265	PRIMOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	CGEP.RA-0033	881449	19139	NT	SPENCER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	CGEP.CMOL-0134	201200117	801665	L 2000I. BINO-L	BIOVAL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	DIPAT.CHD-0007	3149012167	86261	PRIMOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	CHEFIA DIPAT
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	DIPAT.SLR-0045	3149012169	86262	PRIMOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS RESIDENTES
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	DIPAT.NECDIPAT-0006	3149012186	86259	PRIMOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	NEC DIPAT
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	DIPAT.BNT-0124	148407	19901	ALPHAPHOT YS	NIKON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	HC1.AUD.4º-0002	MM0498/01/02		DM500	LEICA	INCA - NÚCLEO 1	AUDITÓRIO 4º ANDAR
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	CGEP.BIOCEL-0127	148374	20773	ALPHAPHOT -2 YS2-H	NIKON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	DIPAT.NECDIPAT-0005	3149012182	86258	PRIMOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	NEC DIPAT

MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	HC1.LAC.HEM-0065	10054785	79522	TNB-40B-PL	OPTON	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	HC3.LAB.BUR-0009	1000027	070397	TM800	TAIMIN	INCA - NÚCLEO 3	BACTERIOLOGIA E URINÁLISE
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	HC1.BANS.SOR-0063	20055	1359	CBA	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	HC3.LAB.BUR-0010	1000028	070398	TM800	TAIMIN	INCA - NÚCLEO 3	BACTERIOLOGIA E URINÁLISE
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	DIPAT.SLR-0046	3149012180	86257	PRIMOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS RESIDENTES
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	CGEP.PCLIN-0084	77AX0017/10/10	75861	DM750 (TRINOCULAR)	LEICA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	DIPAT.SLR-0048	3149012178	86255	PRIMOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS RESIDENTES
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	DIPAT.SLR-0044	3149012193	86260	PRIMOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS RESIDENTES
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	DIPAT.SLPAT-0105	3149012195	86254	PRIMOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	DIPAT.SLPAT-0106	3149012171	86264	PRIMOSTAR	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO MULTIOBSERVADORES	DIPAT.MOL-0001	1B14477	76632	BX51	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	PATOLOGIA MOLECULAR
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO MULTIOBSERVADORES	COPQ.BNT-0003	113583	10766	ECLIPSE E200	NIKON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO MULTIOBSERVADORES	HC1.HEMAT.8º-0001	BK12030151	79136	NOVA 107 D	NOVA OPTICAL	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA 8º ANDAR
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO MULTIOBSERVADORES	DIPAT.SLPAT-0078	1C53857	76633	BX51	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SALA DOS PATOLOGISTAS
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO MULTIOBSERVADORES	DIPAT.SLF-0005	7M26259	63632	BX51	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SALA FOTOGRAFIA
MICROSCÓPIO CIRÚRGICO	CGEP.RA-0084	5724	61986	NÃO IDENTIFICADO	DF VASCONCELOS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
MICROSCÓPIO CIRÚRGICO	HC1.ENDO.PER-0021	6629503448	54320	S 88	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
MICROSCÓPIO CIRÚRGICO	CGEP.RA-0097	5736	61987	NÃO IDENTIFICADO	DF VASCONCELOS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
MICROSCÓPIO CIRÚRGICO	HC2.CC.GERAL-0118		17660	M651	WILD HEERBRUGG	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
MICROSCÓPIO CIRÚRGICO	HC1.CC.PLA-0002	708		NÃO IDENTIFICADO	DF VASCONCELOS	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - PLÁSTICA
MICROSCÓPIO CIRÚRGICO	HC1.CC.NEO-0023	6641720238	808375	OPMI PENTERO 800	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - NEUROCIRURGIA
MICROSCÓPIO CIRÚRGICO	HC1.CC.NEO-0001	6631402623	61968	OPMI PENTERO 800	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - NEUROCIRURGIA
MICROSCÓPIO CIRÚRGICO	HC3.CC.GER-0039	DL1285	006578	17500	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
MICROSCÓPIO CIRÚRGICO	HC2.CC.SL4-0031	5432		NÃO IDENTIFICADO	KARL KAPS	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA D
MICROSCÓPIO CONTRASTE DE FASE	CEMO.BANSCUP-0025	090135001	38933	DMIL	LEICA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
MICROSCÓPIO DE FLUORESCÊNCIA	CEMO.LABCM-0003	1M15946	7011	BX51	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
MICROSCÓPIO DE FLUORESCÊNCIA	CGEP.BIOCEL-0041	3834002894		OBSERVER Z1	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
MICROSCÓPIO DE FLUORESCÊNCIA	CGEP.HOPED-0114	2K74737	803804	BX53F	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
MICROSCÓPIO DE FLUORESCÊNCIA	CEMO.UNTC-0003	304353		TS100	NIKON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE TERAPIA GÊNICA E CELULAR
MICROSCÓPIO DE FLUORESCÊNCIA	CEMO.LABCM-0084		803778	AXIO IMAGER D2	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
MICROSCÓPIO DE FLUORESCÊNCIA	COPQ.BIOCEL-0003	OL50863	808975	FV10C-02	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
MICROSCÓPIO ELETRÔNICO	CGEP.ME-0002	7232	82035	EM900	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - MICROSCOPIA ELETRÔNICA
MICROSCÓPIO ELETRÔNICO	CEMO.BANSCUP-0085	L0710-149C-076	10125	EVOSXL	AMG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
MICROSCÓPIO ELETRÔNICO	COPQ.ONCOBIO-0115			EVOS XL CORE	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
MICROSCÓPIO ESTÉREO	CGEP.RA-0082	5702576	801668	S6 D	LEICA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
MICROSCÓPIO ESTÉREO	CGEP.RA-0081	5702505	801667	S6 D	LEICA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
MICROSCÓPIO ESTÉREO	CGEP.RA-0009	9908PS651A0023	36602	PS651A	NOVA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
MICROSCÓPIO ESTÉREO	CGEP.RA-0012	V10807004	72296	NÃO IDENTIFICADO	NEOVET	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
MICROSCÓPIO INVERTIDO	CEMO.DITRAN-0139		33781	WILO VERT S-PH-AF150	HUND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
MICROSCÓPIO INVERTIDO	CGEP.CMOL-0007	200208	21648	(EOS) TMS	NIKON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
MICROSCÓPIO INVERTIDO	CEMO.LABCT-0166	T24K08762	15214	CK2	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
MICROSCÓPIO INVERTIDO	COPQ.BIOCEL-0015	0J64621	803677	BX53F	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
MICROSCÓPIO INVERTIDO	CGEP.BIOCEL-0042	0JG4G21		BX53F	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
MICROSCÓPIO INVERTIDO	CEMO.LABCT-0006	4759124		369	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
MICROSCÓPIO INVERTIDO	CGEP.RA-0003	609483	6053	(EOS) AXIOVERT - S100	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
MICROSCÓPIO INVERTIDO	CGEP.HO-0049	M304221	8949	TS100	NIKON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
MICROSCÓPIO INVERTIDO	CGEP.GEN-0060	802060		CK2	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
MICROSCÓPIO INVERTIDO	CGEP.PCLIN-0083	337789	75860	DMI3000B	LEICA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
MICROSCÓPIO INVERTIDO	CGEP.HO-0048	741703	21336	NÃO IDENTIFICADO	SWIFT	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
MICROSCÓPIO INVERTIDO	CGEP.CMOL-0157	3842003007	803809	PRIMO VERT	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
MICROSCÓPIO INVERTIDO	CEMO.UNTC-0004	304417	60204	TS100	NIKON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE TERAPIA GÊNICA E CELULAR
MICROSCÓPIO INVERTIDO	CGEP.BIOCEL-0336	0B06059	72305	CKX315F	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
MICROSCÓPIO INVERTIDO	CGEP.CMOL-0016	001037	57704	CK2	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
MICROSCÓPIO INVERTIDO	CGEP.BIOCEL-0329	3834003950	76644	AXIO OBSERVER Z1	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
MICROSCÓPIO INVERTIDO	CGEP.CMOL-0017	03/1059	25284	DIALUX	LEITZ	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
MICROSCÓPIO PARA MICRODISSECÇÃO A LASER	COPQ.BNT-0097	288968	8907	LMD6000 MULTI USER	LEICA	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
MICROSCÓPIO TRINOCULAR	CGEP.HOPED-0089	3524000246	803808	AXIO IMAGER D2	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
MICROSCÓPIO TRINOCULAR	DIPAT.SLP-0036		85445	LABORLINE 210	LEIPZIG	INCA - NÚCLEO 2	SALA PROFESSORES
MICROSCÓPIO TRINOCULAR	CEMO.LABCM-0106	3524004006	86381	AXIO IMAGER D2	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA

MICROSCÓPIO TRINOCULAR	HC1.LAB.HC1.LAB. PAT-00: 36000944	803807	AXIO SCOPE A1	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 1	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA
MICROSCÓPIO TRINOCULAR	DIPAT.CHS-0011 452176	808597	DM 3000	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	CHEFIA SITEC
MICROSCÓPIO TRINOCULAR	CEMO.LABCM-0107 3524004008	86383	AXIO IMAGER D2	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
MICROSCÓPIO TRINOCULAR	CEMO.LABCM-0105 3524004007	86382	AXIO IMAGER D2	CARL ZEISS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
MICRÓTOMO	COPQ.BNT-0095 50237960	9249	RM 2245	LEICA	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
MICRÓTOMO	CEMO.LABBM-0004	11561	SPENCER	TISSUE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
MICRÓTOMO	CEMO.LABONCOVIRO-0022	72193	RM 2125RT	LEICA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
MICRÓTOMO	DIPAT.TECH-0039 1256/01.2013	800702	RM 2125 RTS	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
MICRÓTOMO	HC2.EC-0419 84	6659	SPENCER 820	AMERICAN OPTICAL	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MICRÓTOMO	DIPAT.TECH-0037 1263/01.2013	800707	RM 2125 RTS	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
MICRÓTOMO	DIPAT.TECH-0043 0934/052007	61948	RM 2245	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
MICRÓTOMO	CGEP.BIOCEL-0103 408682	20771	ULTRATRIM	REICHERT	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
MICRÓTOMO	COPQ.BNT-0094 10373/01.2008	9054	RM 2125RT	LEICA	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
MICRÓTOMO	CGEP.BIOCEL-0118 0631/02.2001	42193	RM2165	LEICA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
MICRÓTOMO	DIPAT.TECH-0042 1261/01.2013	800705	RM 2125 RTS	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
MICRÓTOMO	DIPAT.TECH-0038 1264/01.2013	800706	RM 2125 RTS	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
MICRÓTOMO	DIPAT.TECH-0041 1266/01.2013	800704	RM 2125 RTS	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
MICRÓTOMO	DIPAT.TECH-0003 6521149	17580	(EOS) RM 2045	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
MICRÓTOMO	DIPAT.TECH-0005 4266081997	32466	(EOS) RM 2025	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
MICRÓTOMO	DIPAT.TECH-0016 1888111995	12422	(EOS) RM 2025	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
MICRÓTOMO	DIPAT.TECH-0013 12101239	9402	(EOS) RM 2025	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
MICRÓTOMO	DIPAT.TECH-0018 030091	61773	MRP-03	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
MICRÓTOMO	DIPAT.TECH-0008 2530439	17582	(EOS) RM 2045	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
MICRÓTOMO	DIPAT.TECH-0040 1262/01.2013	800703	RM 2125 RTS	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
MICRÓTOMO	DIPAT.TECH-0035 1253/01.2013	800709	RM 2125 RTS	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
MICRÓTOMO	DIPAT.PATM-0002	9249	RM 2255	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	PATOLOGIA MOLECULAR
MICRÓTOMO	DIPAT.PRT-0017 0310090	61772	MRP-03	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	PROCESSAMENTO DE TECIDO
MICRÓTOMO	DIPAT.IMH-0048 3010/10.2012	79877	RM 2245	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
MICRÓTOMO	DIPAT.TECH-0010 5587071999	36890	RM 2125RT	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
MICRÓTOMO	DIPAT.TECH-0036 1255/01.2013	800708	RM 2125 RTS	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
MICRÓTOMO DE CONGELAÇÃO	HC2.EC-0424 64663	880	880	AMERICAN OPTICAL	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MIDAS ELÉTRICO	HC1.CC.GER-0841 54645	IPC	IPC	MEDTRONIC	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MINI TECLADO	HC1.CC.GER-0180 0209259351	K82A	K82A	GETT	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MINI TECLADO	HC1.CC.GER-0179 Y0904880104	K82A	K82A	GETT	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MINI TECLADO	HC1.CC.GER-0189 0209259357	K82A	K82A	GETT	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MISTURADOR DE GASES	HC1.CTIA-0092 10490	3800	3800	BIRD	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MISTURADOR DE GASES	HC1.CTIP-0288 BAF04800	BLENDER	BLENDER		INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
MISTURADOR DE GASES	HC1.CTIA-0096 KKF07302	3800	3800	BIRD	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MISTURADOR DE GASES	HC1.CTIP-0003 I09910003232	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
MISTURADOR DE GASES	HC1.CTIA-0017 IO-9910-03272	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MISTURADOR DE GASES	HC1.CTIA-0093 KKF02700	3800	3800	BIRD	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MISTURADOR DE GASES	HC1.CTIA-0095 KKF07301	3800	3800	BIRD	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MISTURADOR PARA QUÍMICO	HC1.RAD.GER-0033 51649	(EOS) 100K	(EOS) 100K	KODAK BRASILEIRA COM.EIND .LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
MÓDULO	HC3.RES-0803 M1024982	S/5 AESPIRE	S/5 AESPIRE	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
MÓDULO	HC3.RES-0804 M1024981	S/5 AESPIRE	S/5 AESPIRE	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
MÓDULO BIS	HC1.CC.AA-0376 STB15320017HA	E-ENTROPY-01	E-ENTROPY-01	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MÓDULO BIS	HC3.CC.SL1-0060 5660193866	MÓDULO TRIDENT	MÓDULO TRIDENT	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO
MÓDULO BIS	HC1.RAT. BRAQ-0071 CFG26226310	NI	NI	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL I	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUITERAPIA
MÓDULO BIS	HC1.CC.AA-0315 B422650	BIS X4	BIS X4	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MÓDULO BIS	HC1.CC.GER-0646 SGS11324470HA	E-BIS	E-BIS	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MÓDULO BIS	HC1.CC.AA-0320 B421835	BIS X4	BIS X4	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MÓDULO DE BATERIA	HC1.UNPO.GER-0352 171509158	DX BAT	DX BAT	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
MÓDULO DE BATERIA	NEC2.HC2-0549 071701639	BATERIA	BATERIA	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MÓDULO DE BATERIA	HC1.CC.GER-0725 171718674	DX BAT	DX BAT	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MÓDULO DE BATERIA	HC3.CC.RPA-0026 071701522	BATERIA	BATERIA	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	RPA
MÓDULO DE BATERIA	NEC2.HC2-0459 071701640	BATERIA	BATERIA	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MÓDULO DE BATERIA	HC3.CC.RPA-0028 161718285	BATERIA	BATERIA	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	RPA
MÓDULO DE BATERIA	HC3.CC.SL1-0063 041700515	BATERIA	BATERIA	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO
MÓDULO DE BATERIA	HC3.RES-0913 041700517	BATERIA	BATERIA	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC

MÓDULO DE CO2	HC1.CC.AA-0269	171904028	808182	DX-ALCO2-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MÓDULO DE CO2	HC1.CC.AA-0275	171904034		DX-ALCO2-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MÓDULO DE CO2	HC3.CC.GER-0040	ARYC0004		SCIO	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
MÓDULO DE CO2	HC3.CC.RPA-0029	171904000		DX-ALCO2-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	RPA
MÓDULO DE CO2	HC1.CC.AA-0271	171904040	808184	DX-ALCO2-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MÓDULO DE CO2	HC1.CC.AA-0268	171904033	808181	DX-ALCO2-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MÓDULO DE CO2	HC1.CTIP-0020	4640487		(EOS) M-CO2	DATEx OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
MÓDULO DE CO2	HC1.CTIA-0097	3805G27176		M1016A	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MÓDULO DE CO2	HC1.RAT.GERAL-0185	171904037		DX-ALCO2-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
MÓDULO DE CO2	HC1.CC.AA-0272	171904038		DX-ALCO2-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MÓDULO DE COAGULAÇÃO POR PLASMA DE ARGÔNIO	HC1.ENDO.GER-0249	11316975		APC2	ERBE ELEKTROMEDIZIN	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0866	160G04758		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0893	160G04781		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0923	160G04791		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0926	160G04793		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0845	160G04750		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0884	160G04766		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0922	160G04792		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0857	160G04755		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0896	160G04782		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0938	160G04798		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0905	160G04785		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0941	160G04799		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0869	160G04759		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0929	160G04794		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0881	160G04765		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0932	160G04795		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.ENDO.GER-0198	DE34718676		M1012A	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0917	160G04789		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0935	160G04797		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0872	160G04760		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0911	160G04787		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0890	160G04777		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0878	160G04764		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0860	160G04756		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0863	160G04757		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0902	160G04784		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0842	160G04749		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.CTIA-0100	3805G29493		M1012A	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0854	160G04754		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0908	160G04786		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0851	160G04753		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0848	160G04752		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0887	160G04767		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0914	160G04788		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0899	160G04783		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0948	160G04796		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.EC-0875	160G04763		DX-AJDEC-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE ECG	HC1.CTIA-0546	DE242K7240		M1002B	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE ECG	HC1.RAD.GER-0236	4773		10591561	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
MÓDULO DE GASES E ANESTÉSICOS	HC1.CC.SL4-0018	6340498		E-CAIOV	DATEx OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 4
MÓDULO DE GASES E ANESTÉSICOS	HC1.CC.SL7-0019	6751840		E-CAIOV	DATEx OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 7
MÓDULO DE GASES E ANESTÉSICOS	HC1.MEDN-0218	SGV18018004HA		N-CAIO-00	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
MÓDULO DE GASES E ANESTÉSICOS	HC1.CC.GER-0616	6340505		E-CAIOV	DATEx OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MÓDULO DE GASES E ANESTÉSICOS	HC1.ENDO.DIG-0245	SGV20190046HA		E-CAIOV-00	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
MÓDULO DE GASES E ANESTÉSICOS	HC1.CC.AA-0367	SGV17518030HA		N-CAIO-00	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0859	160I16922		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.ENF.5B-0278	160I17051		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
MÓDULO DE PI	HC1.CC.AA-0264	160I16955		DX-AJIBP-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA

MÓDULO DE PI	HC3.CC.RPA-0030	160116952		DX-AJIBP-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	RPA
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0874	160116927		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC3.RES-0598	160116963	0808232	DX-AJIBP-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
MÓDULO DE PI	HC3.RES-0596	160116951	0808231	DX-AJIBP-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0880	160116929		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0841	160116915		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	NEC2.HC2-0458	060104878		IBP	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0844	160116916		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0850	160116919		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0883	160117035		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	NEC2.HC2-0547	070105499		IBP	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0986	DE805N3417		M1006B	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0856	160116921		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	NEC2.HC2-0462	070105299		IBP	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MÓDULO DE PI	HC1.CC-AA-0266	160116971		DX-AJIBP-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MÓDULO DE PI	HC1.UNPO.GER-0106	80518580		M1006B	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0853	160116920		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.CTIA-0103	DE805I7189		M1006B	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MÓDULO DE PI	HC1.CTIA-0115	DE805I8579		M1006B	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MÓDULO DE PI	HC1.CTIA-0118	DE805I8613		M1006B	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MÓDULO DE PI	NEC2.HC2-0460	070105287		IBP	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MÓDULO DE PI	HC1.CTIA-0119	DE805I8614		M1006B	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0847	160116918		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.CC-AA-0265	160116958		DX-AJIBP-0	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MÓDULO DE PI	HC1.CTIA-0110	DE805I8574		M1006B	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0943	160117059		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0936	160117057		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0940	160117058		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0984	DE805I8580		M1006B	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0985	DE805J7188		M1006B	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0931	160117055		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0928	160117054		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC3.CC.SL1-0064	070105283		IBP	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0898	160117041		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0865	160116924		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0868	160116925		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.CTIA-0548	DE805I8571		M1006B	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0871	160116926		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0877	160116928		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0925	160117053		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0916	160117048		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0910	160117045		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0892	160117038		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0904	160117043		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0886	160117036		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0895	160117039		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0889	160117037		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0913	160117046		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0983	DE805J7187		M1006B	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0934	160117056		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0901	160117042		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	HC1.EC-0906	160117044		DX-AJIBP-1	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE PI	NEC2.HC2-0461	070105295		IBP	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MÓDULO DE PNI	HC1.CTIA-0124	DE911J0942		(EOS) M1008B	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MÓDULO DE PNI	HC1.CTIA-0544	DE911J0888		(EOS) M1008B	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MÓDULO DE SPO2	HC1.RAD.GER-0237	4649		10591565	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
MÓDULO DE SPO2	HC1.CTIA-0547	DE805I2533		M1020A	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MÓDULO DE TEMPERATURA	HC1.EC-0976	3805G81840		M1029A	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE TEMPERATURA	HC1.EC-0981	3805G81848		M1029A	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1

MÓDULO DE TEMPERATURA	HC1.EC-0975	3805G81834		M1029A	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE TEMPERATURA	HC1.EC-0978	3805G81847		M1029A	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE TEMPERATURA	HC1.EC-0979	3805G81880		M1029A	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE TEMPERATURA	HC1.CTIA-0545	3805G81839		M1029A	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MÓDULO DE TEMPERATURA	HC1.EC-0974	3805G81881		M1029A	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE TEMPERATURA	HC1.EC-0980	3805G81836		M1029A	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE TEMPERATURA	HC1.EC-0977	3805G81845		M1029A	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE TEMPERATURA	HC1.EC-0973	3805G81838		M1029A	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO DE TEMPERATURA	HC1.EC-0972	3805G81833		M1029A	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MÓDULO MULTIPARÂMETRO	HC1.CC.GER-0645	6373072		E-PSMP 00	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MÓDULO MULTIPARÂMETRO	HC1.ENDO.GER-0262	SPX20210664SA		PDM	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MÓDULO MULTIPARÂMETRO	HC1.CTIP-0026	4668568		(EOS) M-NESTPR	DATEx OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
MÓDULO MULTIPARÂMETRO	HC1.RAT.GERAL-0178	6748092		E-PRESTN	DATEx OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
MÓDULO MULTIPARÂMETRO	HC1.RAT. TRILOGY-0049	SPX20210667SA		PDM	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY
MÓDULO MULTIPARÂMETRO	HC1.RAT. BRAQ-0070	CTA27053638		NI	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL)	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUITERAPIA
MÓDULO MULTIPARÂMETRO	HC1.CC.GER-0617	6373073		E-PSMP 00	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MÓDULO MULTIPARÂMETRO	HC1.CTIP-0028	4668572		(EOS) M-NESTPR	DATEx OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
MÓDULO MULTIPARÂMETRO	HC1.CC.SL7-0018	6373060		E-PSMP 00	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 7
MÓDULO TNM	HC1.CC.SL7-0016	6736193		E-NMT	DATEx OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 7
MÓDULO TNM	HC1.CC.GER-0641	6351766		E-NMT	DATEx OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MÓDULO TNM	HC1.CC.SL4-0005	6351757		E-NMT	DATEx OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 4
MÓDULO TNM	HC1.MEDN-0214	SJC14484794HA		E-NMT-01	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
MÓDULO TNM	HC1.ENDO.GER-0263	SJC20210053HA		E-NMT-01	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MÓDULO TNM	HC1.CC.GER-0658	6351761		E-NMT	DATEx OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MÓDULO TNM	HC1.CC.SL4-0016	6736194		E-NMT	DATEx OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 4
MONITOR CFTV	HC1.RAT. 2300-0004	S3MHA00078	66948	SCM-14MS	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR 2300
MONITOR CFTV	HC1.RAT.GERAL-0091	135244	5424	PVM14N1	SONY	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
MONITOR DE CO2	HC1.EC-0229	86829	16387	OSCAROXI	DATEx OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY
MONITOR DE CO2	HC1.-0006	07357975	79661	MICRO CO	CARE FUSION	INCA - NÚCLEO 1	TABAGISMO
MONITOR DE CO2	HC1.-0005	07357979	79660	MICRO CO	CARE FUSION	INCA - NÚCLEO 1	TABAGISMO
MONITOR DE CO2	HC1.-0004	07357982	79662	MICRO CO	CARE FUSION	INCA - NÚCLEO 1	TABAGISMO
MONITOR DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.UNPO.GER-0109	VL016543	00106	VIGILEO	EDWARDS LIFESCIENCES C. P. M. C. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
MONITOR DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.UNPO.GER-0108	VL016542	00107	VIGILEO	EDWARDS LIFESCIENCES C. P. M. C. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
MONITOR DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.CC.AA-0191	VL018422	1044	VIGILEO	EDWARDS LIFESCIENCES C. P. M. C. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR DE DÉBITO CARDÍACO	HC2.CC.SL2-0013	8101080199	67796	RAPID	LIDCO	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA B
MONITOR DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.CC.AA-0192	VL018423	1045	VIGILEO	EDWARDS LIFESCIENCES C. P. M. C. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR DE DÉBITO CARDÍACO	HC1.CC.AA-0290	EV082876		EV1000A	EDWARDS LIFESCIENCES C. P. M. C. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR DE DÉBITO CARDÍACO	HC2.CC.SL3-0015	8101080011	67797	RAPID	LIDCO	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA C
MONITOR DE ECG	HC2.ENF.4AND-0033	0001014	38594	MDK 2010 PLUS	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
MONITOR DE ECG	HC1.MEDN-0116	1004584		3000	TIGGER	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
MONITOR DE ECG	HC1.MEDN-0004	10831237	56387	101 NR	BIOMEDICAS SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
MONITOR DE ECG	HC3.CC.GER-0042		011768	TC 50	ECAFX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR DE MECÂNICA PULMONAR	HC1.CTIP-0036	11677		SERVO SCREEM 390	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
MONITOR DE MECÂNICA PULMONAR	HC1.CTIP-0034	13709		SERVO SCREEM 390	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
MONITOR DE MECÂNICA PULMONAR	HC1.CTIP-0033	11321		SERVO SCREEM 390	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
MONITOR DE MECÂNICA PULMONAR	HC1.CTIA-0041	KKHA1329		15322	BIRD	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MONITOR DE MECÂNICA PULMONAR	HC1.CTIA-0039	KHHA1692		15322	BIRD	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MONITOR DE MECÂNICA PULMONAR	HC1.CTIA-0040	KHHA1281		15322	BIRD	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MONITOR DE MECÂNICA PULMONAR	HC1.CTIP-0032	11383		SERVO SCREEM 390	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
MONITOR DE MECÂNICA PULMONAR	HC1.CTIA-0038	KKHA1282		15322	BIRD	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC2.CC.SLD-0018	CO23018		(EOS) A-2000	ASPECT MEDICAL SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA D
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC2.CC.GERAL-0254	CO13906	58590	(EOS) A-2000	ASPECT MEDICAL SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC1.CC.AA-0310	VT42342	1422	BIS VISTA	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC1.CC.AA-0309	VT42358	1421	BIS VISTA	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC1.CTIP-0457	VT42159	1408	BIS VISTA	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC3.CC.GER-0136	VT16498	011952300001C	BIS VISTA	ASPECT MEDICAL SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC1.CC.AA-0298	VT92772	1409	BIS VISTA	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC3.RES-0541	CO19513		(EOS) A-2000	ASPECT MEDICAL SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC1.CC.AA-0296	VT93111	1407	BIS VISTA	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA

MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC1.RAD.GER-0311	VT41853	1418	BIS VISTA	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC1.CC.AA-0303	VT42179	1414	BIS VISTA	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC1.CC.AA-0311	VT42372	300001419	BIS VISTA	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC3.CC.GER-0144	VT27620	0119523000001	BIS VISTA	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC2.CC.SLA-0011	CO14356	43461	(EOS) A-2000	ASPECT MEDICAL SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA A
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC2.CC.GERAL-0216	VT42377	0119523000014	BIS VISTA	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC1.CC.SL1-0016	VT92602	1411	BIS VISTA	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 1
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC3.CC.GER-0277	VT42360	0119523000014	BIS (COMPLETE 04 CHANN	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC1.CC.AA-0301	VT42021	1412	BIS VISTA	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC3.CC.GER-0272	VT92838	0119523000001	BIS (COMPLETE 04 CHANN	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC1.CC.SL7-0020	VT41869	1417	BIS VISTA	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 7
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC3.CC.GER-0269	VT27920	0119523000001	BIS VISTA	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC2.CC.SLC-0007	CO26715	(EOS) A-2000	ASPECT MEDICAL SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 2	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA C
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC4.3ANDAR-0182	VT27942	0119523000001	BIS VISTA	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC1.CC.AA-0383	VT47346		BIS VISTA	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC2.CC.GERAL-0172	VT16296	0119523000001	BIS VISTA	ASPECT MEDICAL SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC1.ENDO.GER-0226	VT42150	1416	BIS VISTA	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC3.CC.GER-0167	VT42352	0119523000001	BIS (COMPLETE 04 CHANN	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC3.RES-1039	VT27758	0119523000001	BIS VISTA	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC3.CC.GER-0276	VT41983	0119523000001	BIS (COMPLETE 04 CHANN	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC1.CC.AA-0308	VT41867	1420	BIS VISTA	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC1.CC.SL8-0012	VT41849	1413	BIS VISTA	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 8
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC2.CC.GERAL-0198	VT27178	1373	BIS (COMPLETE 04 CHANN	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	HC2.CC.GERAL-0208	VT41968		BIS (COMPLETE 04 CHANN	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
MONITOR DE OXIMETRIA CEREBRAL/SOMÁTICO	HC1.CC.AA-0380	17G11323X	83575	INVOS	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR DE PARÂMETROS	ENG.CLIN.NEC4-0009	41229	801218	TAS	HAIN LIFESCIENCE	INCA - NÚCLEO 4	ENGENHARIA CLÍNICA NEC4
MONITOR DE PRESSÃO INTRACRANIANO	HC1.CC.NEO-0011	MMG1001902		MPM-16	INTEGRA NEUROSCIENCES CAMINO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - NEUROCIRURGIA
MONITOR DE PRESSÃO INTRACRANIANO	HC1.CC.GER-0146	3121		VENTRIX ICP	NEURO CARE	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR DE RADIAÇÃO	HC1.RAT.FM-0039	25007848	803472	9DP	LUDLUM MEASUREMENTS	INCA - NÚCLEO 1	FÍSICA MÉDICA 4ºANDAR
MONITOR DE RADIAÇÃO	HC1.RAT.FM-0050	25017840		9DP	LUDLUM MEASUREMENTS	INCA - NÚCLEO 1	FÍSICA MÉDICA 4ºANDAR
MONITOR DE RADIAÇÃO	HC1.RAT.FM-0051	25017861		9DP	LUDLUM MEASUREMENTS	INCA - NÚCLEO 1	FÍSICA MÉDICA 4ºANDAR
MONITOR DE RADIAÇÃO	HC1.MEDN-0079	150345	79224	SHFM-2	SAPHYMO	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
MONITOR DE RADIAÇÃO	HC1.MEDN-0133	289742	79368	375	LUDLUM MEASUREMENTS	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
MONITOR DE RADIAÇÃO	HC1.COAGE.SQRI-0002	25018317	85041	9DP	LUDLUM MEASUREMENTS	INCA - NÚCLEO 1	SQRI - SERVIÇO DE QUAL. DE RADIAÇÕES IONIZANTES
MONITOR DE RADIAÇÃO	HC1.MEDN-0081	289782		375	LUDLUM MEASUREMENTS	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
MONITOR DE RADIAÇÃO	HC1.RAT.FM-0006	G1A-122	79168	ALERT G1-A	MRA INDÚSTRIA DE EQUIP. ELETR. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	FÍSICA MÉDICA 4ºANDAR
MONITOR DE RADIAÇÃO	HC1.MEDN-0141	61074	73481	AT6102A	ATOMTEX	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
MONITOR DE RADIAÇÃO	HC1.RAT.FM-0007	G1A-120	79166	ALERT G1-A	MRA INDÚSTRIA DE EQUIP. ELETR. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	FÍSICA MÉDICA 4ºANDAR
MONITOR DE RADIAÇÃO	HC3.BRA-0077	1931	034809	450B - PORTÁTIL	VICTOREEN	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUITERAPIA
MONITOR DE RADIAÇÃO	HC1.MEDN-0032	MIR398	72762	7028	MRA INDÚSTRIA DE EQUIP. ELETR. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
MONITOR DE RADIAÇÃO	HC1.RAT.FM-0044	T4301401325	72418	DIAVOLT UNIVERSAL	PTW FREIBURG	INCA - NÚCLEO 1	FÍSICA MÉDICA 4ºANDAR
MONITOR DE RADIAÇÃO	HC1.FAF-0003	MIR314	66036	7028	MRA INDÚSTRIA DE EQUIP. ELETR. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	FAF - HC1
MONITOR DE RADIAÇÃO	HC1.MEDN-0080	289726	79363	375	LUDLUM MEASUREMENTS	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
MONITOR DE RADIAÇÃO	HC1.MEDN-0009	SPQ015	61957	7028	MRA INDÚSTRIA DE EQUIP. ELETR. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
MONITOR DE RADIAÇÃO	HC1.MEDN-0134	289712	79367	375	LUDLUM MEASUREMENTS	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
MONITOR DE SATURAÇÃO VENOSA CONTÍNUA	HC2.CC.GERAL-0180	VL018306		VIGILEO	EDWARDS LIFESCENCES C. P. M. C. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
MONITOR DE SATURAÇÃO VENOSA CONTÍNUA	HC2.CTI.GERAL-0115	VL016544		VIGILEO	EDWARDS LIFESCENCES C. P. M. C. LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
MONITOR DE SPO2	HC1.QUI.ADU-0242	01671	19104	PO 900	DIGICARE BIOMEDICAL TECNOLOGIC	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
MONITOR DE SPO2	HC1.EMER.PED-0070	T048707	803862	RADICAL 7	MASIMO	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
MONITOR DE SPO2	HC1.CC.AA-0221	T072995	803858	RADICAL 7	MASIMO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR DE SPO2	HC1.CC.AA-0381	1000106410		RADICAL 7	MASIMO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR DE SPO2	HC1.EMER.PED-0069	T045983	803861	RADICAL 7	MASIMO	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
MONITOR DE SPO2	HC2.CC.GERAL-0009	1978		(EOS) 4500 SCOUT	INVIVO RESEARCH	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
MONITOR DE SPO2	HC1.EMER.PED-0105	184772	803262	RADICAL 7	MASIMO	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
MONITOR DE SPO2	HC1.MEDN-0117	090D06208		DX2515	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
MONITOR DE SPO2	HC1.CC.AA-0220	T072953	803859	RADICAL 7	MASIMO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR DE SPO2	HC1.EMER.PED-0068	T039681	803860	RADICAL 7	MASIMO	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
MONITOR DE SPO2	HC1.CC.AA-0222	T072734	803857	RADICAL 7	MASIMO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR DE SPO2	HC1.FIS-0001	120347451		NINON	ONYX	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1

MONITOR DE TOF	HC1.CC.AA-0475	202011311	86749	TOF-SCAN	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR DE TOF	HC2.CC.GERAL-0281	202011294	86750	TOF-SCAN	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
MONITOR DE VÍDEO	HC3.RAD.GER-0052	L398D00103	065537	DV3MMHB	CARESTREAM HEALTH	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
MONITOR DE VÍDEO	HC3.RAD.GER-0038		065553	NÃO IDENTIFICADO	DELL	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
MONITOR DE VÍDEO	HC3.CC.SL5-0026	MV1		(EOS) D-LCC10	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 3	SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR DE VÍDEO	HC1.RAD.GER-0129	AM021125005491		Q19CHS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
MONITOR DE VÍDEO	HC1.RAD.GER-0126	9381012944		BARCO	AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
MONITOR DE VÍDEO	HC1.CC.VID3-0002	09138103		SC-SX19 A1A11	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - VÍDEO 3
MONITOR DE VÍDEO	HC1.CC.VID1-0002	H3ID10180		EJ-MLA26EK1	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO- VÍDEO 1
MONITOR DE VÍDEO	HC1.ENDO.DIG-0011	1310562	19089	OEV 141	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
MONITOR DE VÍDEO	HC1.ENDO.DIG-0049	JS120352E		LCD 1533 AM	CYBER	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
MONITOR DE VÍDEO	HC3.RAD.GER-0050	L398D00068U	065534	DV3MMHB	CARESTREAM HEALTH	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
MONITOR DE VÍDEO	HC3.RAD.GER-0048		065548	NÃO IDENTIFICADO	DELL	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
MONITOR DE VÍDEO	HC3.RAD.GER-0046		065549	NÃO IDENTIFICADO	DELL	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
MONITOR DE VÍDEO	HC3.RAD.GER-0036	L412C00188	065543	DV3MMHB	CARESTREAM HEALTH	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
MONITOR DE VÍDEO	HC3.RAD.GER-0049	L398D00088	065535	DV3MMHB	CARESTREAM HEALTH	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
MONITOR DE VÍDEO	HC3.RAD.GER-0044		065532	NÃO IDENTIFICADO	DELL	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
MONITOR DE VÍDEO	HC3.RAD.GER-0043		065530	NÃO IDENTIFICADO	DELL	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
MONITOR DE VÍDEO	HC3.RAD.GER-0054	L412C00194	065545	DV3MMHB	CARESTREAM HEALTH	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
MONITOR DE VÍDEO	HC3.RAD.GER-0040		065546	DV3MMHB	CARESTREAM HEALTH	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
MONITOR DE VÍDEO	HC3.RAD.GER-0051	L398D00065U	065536	DV3MMHB	CARESTREAM HEALTH	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
MONITOR DE VÍDEO	HC1.RAT. TRILOGY-0055			8BK	NEC	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY
MONITOR DE VÍDEO	HC1.RAT.GERAL-0184	DTL17121077		USE1503A	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
MONITOR DE VÍDEO	HC1.ENF.4A-0004		56217	SN14	GRADIENTE	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
MONITOR DE VÍDEO	HC1.EC1-1738	7821821		OEV 191H	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MONITOR DE VÍDEO	HC3.CC.SL4-0006	00772F057		(EOS) D-LCC10	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 3	SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR DE VÍDEO	HC1.CC.GER-0587	CSID10273	803846	EJ-MLA26EK1	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR DE VÍDEO	HC1.CC.GER-0965			SC-SX19 A1A11	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR DE VÍDEO	HC1.EC1-1735	908AZNK38567		SC-SX19-A1A11	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MONITOR DE VÍDEO	HC1.EC1-1772	0791525		SC-SX19 A1A11	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MONITOR DE VÍDEO	HC1.ENDO.PER-0160	09138874		SC-SX19 A1A11	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
MONITOR DE VÍDEO	HC1.EC-1119	2012135		LCM2140MD	SONY	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MONITOR DE VÍDEO	HC1.MEDN-0161	01100329UB		LCD1990SXI-BK	NEC	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
MONITOR DE VÍDEO	HC1.RAT.GERAL-0129	01280F036	47581	15VD4NLQ2	MARQUETTE HELLIGE	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
MONITOR DE VÍDEO	HC1.EC-0131	69117423YA		LCD2080UX-BK	NEC	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
MONITOR DE VÍDEO	HC1.AMB.CP-0013	6001384	33291	TRINITRON	SONY	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
MONITOR DE VÍDEO	HC1.AMB.CP-0075	2008970		PVM 195-3MD	SONY	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
MONITOR DE VÍDEO	HC1.MEDN-0166	QC2094520189	63507	VS11369	VIEWSONIC	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
MONITOR DE VÍDEO	HC1.RAD.GER-0139	AN021125005491		Q19CHS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
MONITOR DE VÍDEO	CEMO.UNTC-0011	507SPYR89634	101098	500G	LG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE TERAPIA GÊNICA E CELULAR
MONITOR DE VÍDEO	HC1.CC.GER-0663	WW2105		20090519	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR DE VÍDEO	NEC2.HC2-0003	E980100750526	48014	IT15L103	ITAUTEC	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MONITOR DE VÍDEO	HC1.RAT. 2300-0046	69F20242TA		LCD1770NX-BK	NEC	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR 2300
MONITOR DE VÍDEO	HC1.AMB.CP-0012	2010045		PVM 20L2 MD	SONY	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
MONITOR DE VÍDEO	HC1.MEDN-0013	UN52100100745	37967	SW521	UNISYS	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
MONITOR DE VÍDEO	CEMO.UNGF-0011	33982IA008602	64361	7125A	AOC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE GENÔMICA FUNCIONAL
MONITOR DE VÍDEO	CGEP.RA-0056	MXOG324H74262	C2.76972	2007 FPB	DELL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
MONITOR DE VÍDEO	HC1.LABH.GER-0018	E8505016	9094	FLATRON L1511S	LG	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA 6º ANDAR
MONITOR DE VÍDEO	HC1.CC.GER-0120	LMD2140MD		MD 21'	SONY	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR DE VÍDEO	CGEP.CIT-0007	CNC832P26N		LI 710	HEWLETT PACKARD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CITOMETRIA
MONITOR DE VÍDEO	HC1.CC.GER-0078	MAX17DVA44200042	53723	X-19 AVMV	AG NEOVO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR DE VÍDEO	HC1.RAT.GERAL-0141	72111083YA		LCD2190UXI-BK	NEC	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
MONITOR DE VÍDEO	CEMO.AMB-0049	HC109502	54825	10SE19/68B	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
MONITOR DE VÍDEO	HC1.CTIA-0151	CNC5020MIX		HP 7650	HEWLETT PACKARD	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MONITOR DE VÍDEO	HC1.RAT. 2300-0045	92115370NA		LCD175M-BK	NEC	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR 2300
MONITOR DE VÍDEO	HC1.CC.AA-0437	JANUS2W08R10	86397	NÃO IDENTIFICADO	AMBU	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR DE VÍDEO	CEMO.UNC-0081	CZR990308303		HSUTRLXSS4	PROGEN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR DE VÍDEO	HC1.RAT.GERAL-0144	AN021545001037		Q19CHS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
MONITOR DE VÍDEO	HC1.CTIP-0031	23012100207		NÃO IDENTIFICADO	NOKIA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1

MONITOR DE VÍDEO	HC1.CC.GER-0193	804SPMZ9539		FLATRON L1511S	LG	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR DE VÍDEO	CEMO.LABCM-0082	339831A057115	65423	NÃO IDENTIFICADO	AOC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
MONITOR DE VÍDEO	HC1.MEDN-0068	11555		SECURITY	MULTITOC	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
MONITOR DE VÍDEO	HC1.UNPO.GER-0074	407SPFX87267		710E	LG	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
MONITOR DE VÍDEO	HC1.RAD.GER-0144	AN001115001122		Q19CSMD	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
MONITOR DE VÍDEO	COPQ.BIOCEL-0028		10319	P2411H	DELL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
MONITOR DE VÍDEO	HC3.RAD.GER-0039		065547	DV3MMHB	CARESTREAM HEALTH	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
MONITOR DE VÍDEO	HC3.RAD.GER-0037	L412C00191	065542	DV3MMHB	CARESTREAM HEALTH	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
MONITOR DE VÍDEO	HC3.RAD.GER-0053	L412C00190	065544	DV3MMHB	CARESTREAM HEALTH	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
MONITOR DE VÍDEO	HC3.RAD.GER-0047		065551	NÃO IDENTIFICADO	DELL	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
MONITOR DE VÍDEO	HC3.RAD.GER-0042		065550	NÃO IDENTIFICADO	DELL	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
MONITOR DE VÍDEO	HC3.RAD.GER-0045		065531	NÃO IDENTIFICADO	DELL	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
MONITOR HEMODINÂMICO	HC2.CTI.GERAL-0390	EVD82849	300002509	EV1000A	EDWARDS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO	HC2.CC.GERAL-0282	02456	86835	CSM-1502	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚGICO - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO	HC2.CC.GERAL-0284	02458	86837	CSM-1502	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚGICO - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO	HC2.CC.GERAL-0283	02457	86836	CSM-1502	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚGICO - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO	HC2.CDC.PROST-0019		85050	WL 60	WORLD LIFE	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO	HC3.CC.GER-0206	02267	086591	CSM-1502	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO	0820140-0003			ESPECIFICAÇÃO		INCA - SAP	HCIII - DIVISÃO DE ENFERMAGEM
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO	HC2.CDC.PROST-0021		85052	WL 60	WORLD LIFE	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO	HC3.CC.GER-0221	02275	086590	CSM-1502	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO	HC2.CTI.GERAL-0346		86177	WL80 15"	WORLD LIFE	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO	HC2.CDC.PROST-0020		85051	WL 60	WORLD LIFE	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO	HC3.CC.GER-0212	02285	086592	CSM-1502	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE TRANSPORTE	HC1.CTIA-0880	151508109	11391	DX-2021D-C	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE TRANSPORTE	HC1.UNPO.GER-0239	SD008209752GA	65504	(EOS)DASH 4000	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE TRANSPORTE	HC1.EMER.-0199	SD008209701GA	58658	(EOS)DASH 4000	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE TRANSPORTE	HC1.CTIP-0241	DE72843959	67934	MP 20	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE TRANSPORTE	0616620-0001			ESPECIFICAÇÃO		INCA - SAP	HC I - SEÇÃO DE TERAPIA INTENSIVA
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE TRANSPORTE	0620760-0003			ESPECIFICAÇÃO		INCA - SAP	HC I - SERVIÇO DE ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR MULTIPARÂMETRO DE TRANSPORTE	HC1.CTIA-0725	SD010418829GA	73494	(EOS)DASH 4000	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC3.RES-1050	07130608	061757	(EOS-2021)DX 2020	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.EMER.-0276	162314916	806942	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.EMER.-0153	4335A32146		(EOS) V24E	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.4B-0272	162314666	806879	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.CC.SLC-0010	6723568	76411-1	(EOS) S/5	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.END-0105	162314913	806943	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.CC.SLD-0013	4397412	42946-1	(EOS) S/5	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA D
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC3.CC.GER-0205	041500197	052768	(EOS)DX 2021	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.RAD.GER-0248	061487	803950	(EOS)VERIS 8600	MEDRAD DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.5B-0207	162314647	806881	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.5B-0206	162314594	806860	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.5B-0205	152313085	806880	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.FIS-0115	151508110	11392	(EOS)DX 2021	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.5A-0161	162314644	806862	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.6A-0312	162314625		(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.6B-0248	162314652		(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.4A-0146	162314667	806856	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.4B-0270	162314672	806859	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.4B-0274	162314639	806857	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.8A-0322	162314661	806888	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.4B-0273	162314663	806878	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENDO.GER-0246	SNS202820445A	86839	CARESCAPE B650 X GENER	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.CC.GER-0947	SNS202820465A	86842	CARESCAPE B650 X GENER	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.EMER.-0183	4335A32137		(EOS) V24E	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.CC.AA-0530	SNS202820475A	86840	CARESCAPE B650 X GENER	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.CC.RPA-0014	DE72843896	67943	(EOS-2022) INTELLIVUE MI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	RPA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.EMER.-0268	162314873	806945	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.5A-0160	162314616		(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA

MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.RAT. TRILOGY-0019	A43S0163G		SOLAR 8000 M	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.6B-0250	162314617		(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.QUI.ADU-0255	162314624		(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.UNPO-0077	162314842	806950	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.RAD.GER-0268	162314662	806890	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.8A-0316	162314629	806874	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.RAT.GERAL-0174	6379449		(EOS) S/5 COMPACT	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.6A-0314	162314651		(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.5A-0162	162314648		(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.MEDN-0219	SKZ17290065WA		B40	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENDO.GER-0134	6686970		(EOS) S/5 COMPACT	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.6A-0311	162314671		(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.EC1-1710	CM27126146		BENEVIEW T5	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.RAD.GER-0275	4397406		(EOS) S/5 COMPACT	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.4B-0271	162314623	806858	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.6A-0313	162314547		(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.CC.AA-0439	02268	86579	CSM 1502	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.8A-0318	162314650		(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.QUI.INF-0094	162314664		(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.8A-0328	162314618		(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.EMER.-0160	4335A32136		(EOS) V24E	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENDO.GER-0248	SNS20282032SA	86841	CARESCAPE B650 X GENER	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC3.ENF.6AND-0024	DTH39092583	064774	(EOS) SOLAR 8000 I	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC3.ENF.5AND-0086	DTH39092578	064779	(EOS) SOLAR 8000 I	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.EMER.-0130	4335A32142		(EOS) V24E	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.EMER.-0167	4335A32139		(EOS) V24E	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.EMER.-0271	162314914	806947	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.6B-0246	162314615	806886	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.CC.SLD-0025	6125206	61822-1	(EOS) S/5	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA D
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.8A-0330	162314591		(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.RAD.GER-0266	162314628	806889	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC3.RES-0810	SE408171642GA	058660	(EOS) SOLAR 8000 I	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.EMER.-0283	121308672		(EOS-2021)DX 2020	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.CC.GERAL-0052	DE72843974	67942	(EOS-2022) INTELLIVUE MI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENDO.GER-0045	DE72843927	67937	(EOS-2022) INTELLIVUE MI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC3.SL PEQ CIRURGIA-000	041500190	052769	(EOS)DX 2021	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	SL PEQUENA CIRURGIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.CC.RPA-0007	SE408171648GA	58655	(EOS) SOLAR 8000 I	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	RPA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.EC-1012	4335A32147		(EOS) V24E	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENDO.GER-0040	DE72843973	67936	(EOS-2022) INTELLIVUE MI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.EMER.-0137	4335A32135		(EOS) V24E	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.EMER.-0173	4335A32140		(EOS) V24E	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.CC.AA-0447	01594	86587	CSM 1502	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.CC.AA-0446	02273	86586	CSM 1502	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENDO.GER-0044	DE72843947	67940	(EOS-2022) INTELLIVUE MI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.CC.AA-0445	02276	86585	CSM 1502	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.UNPO-0017	SE408161635GA	58654	(EOS) SOLAR 8000 I	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.UNPO-0018	SE408171640GA	58652	(EOS) SOLAR 8000 I	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.CTI.LT2-0005	162314653	806893	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	CTI - LEITO 2
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.EC1-1285	EE5019	7506	NM 1000	BIOSYS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.RAT.GERAL-0180	162314915	806938	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.8A-0320	162314592	806873	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.CC.AA-0448	02269	86588	CSM 1502	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.CC.AA-0441	01592	86581	CSM 1502	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC3.CC.RPA-0003	DTH39092572	064776	(EOS) SOLAR 8000 I	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 3	RPA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.CC.GER-0720	171509159	808203	(EOS)DX 2021	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.CC.AA-0443	01593	86583	CSM 1502	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.6A-0315	162314621	806884	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.6B-0247	162314649	806868	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC3.ENF.6AND-0023	DTH39092576	064775	(EOS) SOLAR 8000 I	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS

MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.CC.AA-0449	01591	86589	CSM 1502	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.CC.AA-0442	02266	86582	CSM 1502	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.CC.GERAL-0240	4397409	42947-1	(EOS) S/5	DATEx OHMEDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.CC.AA-0444	02272	86584	CSM 1502	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.8A-0326	162314670	806871	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.CC.AA-0440	02271	86580	CSM 1502	NIHON KOHDEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.6B-0249	162314646		(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.END-0095	071302609	61753	(EOS-2021)DX 2020	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.CC.AA-0252	162314911	806940	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.EMER.-0146	4335A32138		(EOS) V24E	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.CC.RPA-0028	162314852	806952	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	RPA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.RAD.GER-0316	SKZ17170094WA		B40	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.CDC.PROST-0025	162314871	806944	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.CC.AA-0344	SKZ17170110WA		B40	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENDO.GER-0043	DE72843949	67938	(EOS-2022) INTELLIVUE MI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC3.SPA-0016	162314613	0806891	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	SPA - HC3
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	NEC2.HC2-0560	162314880	806939	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC3.CC.SL1-0062	162314922	0806954	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC3.ENF.6AND-0235	162314761	0806955	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC4.3ANDAR-0131	162314614	0806892	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC3.ENF.5AND-0258	162314845	0806956	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.ENF.5AND-0300	DE72843945	67941	(EOS-2022) INTELLIVUE MI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.EC1-1677	171509158	808202	(EOS)DX 2021	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	NEC2.HC2-0733	061302382	61755	(EOS-2021)DX 2020	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC3.ENF.6AND-0283	071302606	061756	(EOS-2021)DX 2020	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.RAT. TRILOGY-0037	6610127		(EOS) S/5 COMPACT	DATEx OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.CC.GER-0559	6379439		(EOS) S/5 COMPACT	DATEx OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.CC.AA-0370	SKZ17110010WA		B40	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.RAD.GER-0338	162314864	806941	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.CTI.LT1-0007	152313086	806896	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	CTI - LEITO 1
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC3.ENF.5AND-0039	DTH39092581	064777	(EOS) SOLAR 8000 I	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENDO.GER-0041	DE72843935	67939	(EOS-2022) INTELLIVUE MI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC3.RES-1055	041500202	052766	(EOS)DX 2021	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.RAT. 2300-0058	162314839	806987	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR 2300
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC3.CC.RPA-0004	DTH39092585	064778	(EOS) SOLAR 8000 I	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 3	RPA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.ENF.8A-0324	162314656	806870	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC1.EC-1022	4335A32141		(EOS) V24E	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.QUI-0152	061302104	54239	(EOS-2021)DX 2020	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.CTI.LT4-0006	162314630	806894	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	CTI - LEITO 4
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.CC.RPA-0030	162314800	806953	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	RPA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.SPA-0101	071302607	61754	(EOS-2021)DX 2020	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	NEC2.HC2-0550	061302129	54240	(EOS-2021)DX 2020	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.CTI.GERAL-0355	041500201	52767	(EOS)DX 2021	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.CTI.LT3-0011	162314909	806949	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	CTI - LEITO 3
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.CTI.LT5-0008	162314622	806895	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	CTI - LEITO 5
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.CTI.LT6-0003	162314921	806948	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	CTI - LEITO 6
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.CC.RPA-0006	SE408171644GA	58651	(EOS) SOLAR 8000 I	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	RPA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.RAD-0127	071302612	61752	(EOS-2021)DX 2020	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.UNPO-0019	SE408171645GA	58653	(EOS) SOLAR 8000 I	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	HC2.ENF.5AND-0296	162314848	806951	(EOS-2021)DX-2023	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC2.END-0014	DE91343199	79889	INTELLIVUE MP5	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC2.SPA-0069	DE21062341	800095	INTELLIVUE MP5	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC2.SPA-0140	DE748115174	79888	INTELLIVUE MP5	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC2.SPA-0061	DE91343186	79887	INTELLIVUE MP5	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC2.CC.SL4-0015	410478	14290	(EOS) SATLITE PLUS	DATEx OHMEDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA D
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC3.BRA-0085	DE72843941	067944	MP 20	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUITERAPIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.CC.RPA-0037	DM27014051	79678	(EOS) IPM-9800	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - RPA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	CEMO.Unc-0505	162314874	806963	DX-2023 D-C	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.EMER.PED-0088	DM27014061	79681	(EOS) IPM-9800	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA

MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	CEMO.UNC-0503	162314831	806959	DX-2023 D-C	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC3.QUI-0345	DM-27014054	079666	(EOS) IPM-9800	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA	
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC2.SPA-0050	DE91346437	79693	INTELLIVUE MP5	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.ENF.6B-0384	DM27014053	79672	(EOS) IPM-9800	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA	
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.EMER.PED-0040	DM27014050	79680	(EOS) IPM-9800	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.CC.AA-0404	JM9C006119	85984	IMEC-15	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.CC.AA-0406	JM9C006127	85986	IMEC-15	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC3.ENF.SAND-0120	410484	012129	(EOS) SATLITE PLUS	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMIARIAS
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	CEMO.UNC-0490	162314925	806970	DX-2023 D-C	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC2.CC.SL4-0033	93830	14379	(EOS) CAPNOMAC II	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA D
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC2.END-0015	DE21062349	800097	INTELLIVUE MP5	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	CEMO.UNC-0491	162314927	806971	DX-2023 D-C	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	CEMO.UNC-0499	162314799	806964	DX-2023 D-C	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC2.RAD-0059	410481	16915	(EOS) SATLITE PLUS	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.RAD.GER-0335	U591002598	83646	EXPRESSION MR400	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	CEMO.UNC-0506	162314872	806957	DX-2023 D-C	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	CEMO.UNC-0074	SD008209699GA	59881	(EOS) DASH 4000	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.CC.AA-0405	JM9C006128	85985	IMEC-15	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.ENF.6B-0375	DM27014059	79679	(EOS) IPM-9800	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA	
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.ENF.6B-0383	DM27014052	79676	(EOS) IPM-9800	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA	
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	CEMO.UNC-0502	162314908	806960	DX-2023 D-C	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	CEMO.UNC-0500	162314920	806965	DX-2023 D-C	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC3.CC.GER-0204	DE72843924	067932	MP 20	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.UNPO.GER-0084	5395242165		INFINITY DELTA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.CC.AA-0401	JM9C006106	85099	IMEC-15	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.RAT.GERAL-0048	320851	18465	(EOS) CARDIOCAP II CG-2C	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.UNPO.GER-0081	5395219360		INFINITY DELTA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.UNPO.GER-0409	5395219957		INFINITY DELTA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	CEMO.UNC-0049	SD007387254GA	62055	(EOS) DASH 5000	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	CEMO.UNC-0053	SD007387259GA	62056	(EOS) DASH 5000	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	CEMO.UNC-0507	162314837	806958	DX-2023 D-C	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.ENF.6A-0498	DM27014047	79673	(EOS) IPM-9800	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA	
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	CEMO.UNC-0496	162314919	806966	DX-2023 D-C	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.UNPO.GER-0080	5395131962		INFINITY DELTA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC3.QUI-0340	DM-27014055	079665	(EOS) IPM-9800	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA	
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.RAD.GER-0040	DE82016416		MP 40	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC3.CURAT-0018	DM-27014044	079663	(EOS) IPM-9800	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 3	AMBULATÓRIO - CURATIVO	
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.CC.AA-0408	JM9C006102	85988	IMEC-15	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC3.SPA-0019	DM-27014060	079664	(EOS) IPM-9800	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 3	SPA - HC3	
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.ENDO.GER-0211	SD010428930GA	73495	(EOS) DASH 4000	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	CEMO.UNC-0501	162314835	806962	DX-2023 D-C	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC3.CC.RPA-0023	DM-27014063	079682	(EOS) IPM-9800	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 3	RPA	
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.UNPO.GER-0079	5395120172		INFINITY DELTA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	CEMO.UNC-0498	162314875	806967	DX-2023 D-C	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.CC.GER-0553	DE91346377	79890	INTELLIVUE MP5	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.RAT.GERAL-0151	SD010428925GA	73496	(EOS) DASH 4000	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.CC.AA-0402	JM9C006124	85982	IMEC-15	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.EMER.PED-0074	DM27014045	79685	(EOS) IPM-9800	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.CC.RPA-0058	DM-27014057	79670	(EOS) IPM-9800	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - RPA	
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.CC.AA-0409	JM9C006113	85989	IMEC-15	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.RAD.GER-0074	SD010418836GA	73497	(EOS) DASH 4000	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.EC1-1470	DE91346438	79694	INTELLIVUE MP5	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.CC.AA-0400	JM9C006107	85098	IMEC-15	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	CEMO.UNC-0497	162314918	806968	DX-2023 D-C	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.UNPO.GER-0333	5395213072		INFINITY DELTA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.UNPO.GER-0082	5395219458		INFINITY DELTA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.CC.AA-0403	JM9C006123	85983	IMEC-15	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.CC.AA-0407	JM9C006131	85987	IMEC-15	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.EC-1033	AQ37192988		MAC1000	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1	

MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.AMB. DOR-0009	W3BLB0059	48169	(EOS) VITAL WAVE	INDUMED	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO CLÍNICA DA DOR
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	CEMO.UNC-0048	SD007387242GA	62052	(EOS) DASH 5000	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.CC.GER-0044	410510	15550	(EOS) SATLITE PLUS	DATLEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	CEMO.UNC-0051	SD007387253GA	62053	(EOS) DASH 5000	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	CEMO.UNC-0052	SD007387251GA	62054	(EOS) DASH 5000	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC3.SPA-0017	DM-27014043	079667	(EOS) IPM-9800	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL	INCA - NÚCLEO 3	SPA - HC3
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.EC1-1704	DM27014046	79669	(EOS) IPM-9800	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.MEDN-0119	DE91336218		INTELLIVUE MP5	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC2.SPA-0068	DE21062355	800096	INTELLIVUE MP5	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.ENF.8A-0491	DM27014058	79675	(EOS) IPM-9800	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.UNPO.GER-0408	5395219859		INFINITY DELTA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.QUI.ADU-0425	W3BLB0062	48168	(EOS) VITAL WAVE	INDUMED	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	CEMO.UNC-0488	162314876	806972	DX-2023 D-C	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	CEMO.UNC-0160	SD010355768GA	73346	(EOS) DASH 5000	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC3.CC.RPA-0016	DM-27014062	079683	(EOS) IPM-9800	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL	INCA - NÚCLEO 3	RPA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	CEMO.UNC-0504	162314829	806961	DX-2023 D-C	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.CC.RPA-0054	DM27014056	79684	(EOS) IPM-9800	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - RPA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC3.RAD.GER-0251	404080340	049611	2010 PLUS	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC1.ENF.8A-0492	DM27014048	79674	(EOS) IPM-9800	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	HC2.SPA-0051	DE91346435	79692	INTELLIVUE MP5	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO	CEMO.UNC-0489	162314907	806969	DX-2023 D-C	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
MONITOR PARA VENTILADOR	HC1.ENDO.GER-0105	ANDQ00358		NÃO IDENTIFICADO	DATLEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
MONITOR PORTÁTIL DE BLOQUEIO NEUROMUSCULAR	HC3.CC.GER-0240	2020-11313	86751	TOF-SCAN	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
MONTADOR AUTOMÁTICO DE LÂMINAS	DIPAT.COH-0009	3594/07.2012	79755	CV5030	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	COLORAÇÃO HISTOLÓGICA
MONTADOR AUTOMÁTICO DE LÂMINAS	DIPAT.IMH-0078	3925/07.2013		CV5030	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
MOTOR CIRÚRGICO*	HC1.ODO-0018	A-000517	73475	DEFORCE 1000	DENT-FLEX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
MOTOR MIDAS	HC1.CC.NEO-0025	T6943V03		MIDAS	MIDAS REX	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - NEUROCIRURGIA
MOTOR MIDAS	HC1.CC.GER-0838	P00854504		MIDAS	MIDAS REX	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
MULTÍMETRO DIGITAL	NEC2.HC2-0163	EB204D007136		ET-2042D	MINIPA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MULTÍMETRO DIGITAL	NEC2.HC2-0164	EB204D007130		ET-2042D	MINIPA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MULTÍMETRO DIGITAL	HC1.EC-0071		38835	ET-3008	MINIPA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
MULTÍMETRO DIGITAL	NEC2.HC2-0165	EB204D007138		ET-2042D	MINIPA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MULTÍMETRO DIGITAL	NEC2.HC2-0162	ET204D002499		ET-2042D	MINIPA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MULTÍMETRO DIGITAL	NEC2.HC2-0167	ET205301569		ET-2053	MINIPA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
MULTÍMETRO DIGITAL	NEC2.HC2-0166	EB204D007134		ET-2042D	MINIPA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
NEBULIZADOR	HC4.GER-0051	7298338		MOBIL AIR S3	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
NEBULIZADOR	HC1.FIS-0038	309848	32662	101	DARU	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
NEBULIZADOR	HC4.GER-0142	02150105257		NEBCON IV	G-TECH	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
NEBULIZADOR	HC4.GER-0111	BE74799		MOBIL AIR S3	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
NEBULIZADOR	HC4.GER-0126	5180035		RESPIRA MAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
NEBULIZADOR	HC4.GER-0125	316085	061404	PULMOSONIC STAR	SONICLEAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
NEBULIZADOR	HC4.GER-0141	02150107255		NEBCON IV	G-TECH	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
NEBULIZADOR	HC4.GER-0074	K0848250		MD 1000	DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
NEBULIZADOR	HC4.GER-0102	317955		PULMOSONIC STAR	SONICLEAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
NEBULIZADOR	HC4.GER-0071	9319390		INALA MAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
NEBULIZADOR	HC4.GER-0040	9319357		INALA MAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
NEBULIZADOR	HC4.GER-0047	8550119		MOBIL AIR S3	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
NEBULIZADOR	HC4.GER-0038	8436859		MOBIL AIR S3	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
NEBULIZADOR	HC4.GER-0037	9319409		INALA MAX	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
NEBULIZADOR	HC4.GER-0036	8589488		MOBIL AIR S3	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
NEBULIZADOR	HC4.GER-0056	8436861		MOBIL AIR S3	NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
NEBULIZADOR	HC4.GER-0140	44140103605		NEBCON IV	G-TECH	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
NEGATOSCÓPIO	HC3.RAD.GER-0057		053606	1 TELA	EMB ELETROMÉDICA BRASILEIRA LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
NEGATOSCÓPIO	HC3.RAD.GER-0059		053611	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
NEGATOSCÓPIO	HC3.RAD.GER-0063		059577	4 TELAS	EMB ELETROMÉDICA BRASILEIRA LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
NEGATOSCÓPIO	HC3.CC.SL4-0022		047553	1 TELA	SPR	INCA - NÚCLEO 3	SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO
NEGATOSCÓPIO	HC3.AMB.CON-0019	0000	04763	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
NEGATOSCÓPIO	HC3.AMB.CON-0033		047564	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
NEGATOSCÓPIO	HC3.RAD.GER-0064		059576	2 TELAS	EMB ELETROMÉDICA BRASILEIRA LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA

NEGATOSCÓPIO	HC3.AMB.CON-0031		047569	1 TELA	SPR	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
NEGATOSCÓPIO	HC3.RAD.GER-0070		005356	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
NEGATOSCÓPIO	HC3.AMB.CON-0025		047571	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
NEGATOSCÓPIO	HC3.RAD.GER-0066		053608	2 TELAS	EMB ELETROMÉDICA BRASILEIRA LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
NEGATOSCÓPIO	HC3.AMB.CON-0024		047570	1 TELA	SPR	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
NEGATOSCÓPIO	HC3.AMB.CON-0018		047567	1 TELA	SPR	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
NEGATOSCÓPIO	HC3.AMB.CON-0026		047572	1 TELA	SPR	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
NEGATOSCÓPIO	CGEP.BIOCEL-0092		26906	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
NEGATOSCÓPIO	HC3.AMB.CON-0022		009850	1 TELA	EMB ELETROMÉDICA BRASILEIRA LTDA	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
NEGATOSCÓPIO	HC3.AMB.CON-0037		047560	1 TELA	SPR	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
NEGATOSCÓPIO	HC4.SANDAR-0082		034618	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
NEGATOSCÓPIO	HC3.AMB.CON-0028		047574	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
NEGATOSCÓPIO	HC3.CC.SL1-0006		048457	PAREDE	AÇONOX	INCA - NÚCLEO 3	SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO
NEGATOSCÓPIO	HC3.PESQ-0005		047575	1 TELA	SPR	INCA - NÚCLEO 3	PESQUISA CLINICA
NEGATOSCÓPIO	CGEP.GEN-0061		46429	1 TELA	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
NEGATOSCÓPIO	HC3.CC.GER-0054			1 TELA	SPR	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
NEGATOSCÓPIO	HC3.RAD.GER-0056		044613	2 TELAS	EMB ELETROMÉDICA BRASILEIRA LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
NEGATOSCÓPIO	HC3.RAD.GER-0055		048458	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
NEGATOSCÓPIO	HC3.CC.SL2-0018		047552	1 TELA	SPR	INCA - NÚCLEO 3	SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO
NEGATOSCÓPIO	HC3.RAD.GER-0061		005355	2 TELAS	EMB ELETROMÉDICA BRASILEIRA LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
NEGATOSCÓPIO	HC3.CC.SL3-0019		043727	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO
NEGATOSCÓPIO	HC3.QUI-0060		048459	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
NEGATOSCÓPIO	HC3.RES-0388		047562	1 TELA	SPR	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
NEGATOSCÓPIO	HC3.AMB.CON-0023		047558	1 TELA	SPR	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
NEGATOSCÓPIO	HC4.6ANDAR-0072		034621	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
NEGATOSCÓPIO	HC3.CC.SL5-0015		047551	PAREDE	AÇONOX	INCA - NÚCLEO 3	SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO
NEGATOSCÓPIO	HC3.CC.SL2-0019		047550	1 TELA	SPR	INCA - NÚCLEO 3	SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO
NEGATOSCÓPIO	HC3.AMB.CON-0034		010478	1 TELA	EMB ELETROMÉDICA BRASILEIRA LTDA	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
NEGATOSCÓPIO	HC3.RAD.GER-0065		053610	4 TELAS	EMB ELETROMÉDICA BRASILEIRA LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
NEGATOSCÓPIO	HC3.AMB.CON-0027		047573	1 TELA	SPR	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
NEGATOSCÓPIO	HC3.CC.SL4-0017		047557	1 TELA	SPR	INCA - NÚCLEO 3	SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO
NEGATOSCÓPIO	HC3.AMB.CON-0017		047566	1 TELA	SPR	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
NEGATOSCÓPIO	HC3.CC.SL5-0016		047556	PAREDE	AÇONOX	INCA - NÚCLEO 3	SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO
NEGATOSCÓPIO	HC3.CC.SL3-0018		043726	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO
NEGATOSCÓPIO	HC3.RAD.GER-0062		048455	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
NEGATOSCÓPIO	HC3.RAD.GER-0069		053609	4 TELAS	EMB ELETROMÉDICA BRASILEIRA LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
NEGATOSCÓPIO	HC3.AMB.CON-0029		053612	2 TELAS	EMB ELETROMÉDICA BRASILEIRA LTDA	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
NEGATOSCÓPIO	HC3.RAT-0004		048454M	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	RADIOTERAPIA
NEGATOSCÓPIO	HC3.RAD.GER-0068		053611-R	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
NEGATOSCÓPIO	HC3.AMB.-0001		047576	1 TELA	SPR	INCA - NÚCLEO 3	TRIAGEM
NEGATOSCÓPIO	HC3.CURAT-0019		047563	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	AMBULATÓRIO - CURATIVO
NEGATOSCÓPIO	HC4.SPA-0040		041973	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	SPA
NEGATOSCÓPIO	HC3.RAD.GER-0060		011292	4 TELAS	EMB ELETROMÉDICA BRASILEIRA LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
NEGATOSCÓPIO	HC3.AMB.CON-0030		010525	1 TELA	EMB ELETROMÉDICA BRASILEIRA LTDA	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
NEGATOSCÓPIO	HC3.AMB.CON-0035		053614	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
NEGATOSCÓPIO	HC3.RAD.GER-0067		044616	2 TELAS	EMB ELETROMÉDICA BRASILEIRA LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
NEGATOSCÓPIO	HC3.RAD.GER-0058		053607	4 TELAS	EMB ELETROMÉDICA BRASILEIRA LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
NEGATOSCÓPIO	HC3.AMB.CON-0032		047577	1 TELA	SPR	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
NEGATOSCÓPIO	CGEP.BIOCEL-0316		57190	PORTA-TRACE	GAGNE INC.	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
NEGATOSCÓPIO	HC3.AMB.CON-0036		034619	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
NEGATOSCÓPIO	CGEP.BIOCEL-0086	95-153-01	21657	TS-20	UVP	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
NEGATOSCÓPIO	HC3.AMB.CON-0020		047559	1 TELA	SPR	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
NEURONAVEGADOR	HC1.CC.GER-0583	155015001	803845	CURVE	BRAINLAB	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
NOBREAK	CGEP.HO-0120	QS0012317677	42927	SU1400NET	APC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
NOBREAK	HC1.BANS.SOR-0046		47162	DOMINIOM SP 3750	CM COMANDOS LINEARES	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
NOBREAK	HC1.EC-0032	9503-6233		ON400XRA	ONE AC	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
NOBREAK	COPQ.HOPED-0012	A09F37162	9397	ECCO POWER	LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
NOBREAK	HC1.RAD.GER-0122	34817		SECTION - 5000	CM COMANDOS LINEARES	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
NOBREAK	CEMO.LABIM-0056	KS0810164112	60446	SMART UPS 3000	APC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA

NOBREAK	HC1.EC-0945	9943CLCP5720400077		PS7204	TRIPP LITE	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
NOBREAK	HC1.ENDO.GER-0235	23394-B		SECTION - 5000	CM COMANDOS LINEARES	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
NOBREAK	HC1.UNPO.GER-0085	5403556-043002	100005	ABCE350-11	POWERVAR	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
NOBREAK	COPQ.CARCIN-0033	279150157602	C3.800394	NEW STATION ST700BI	SMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
NOBREAK	HC1.RAT. 2300-0042	233320001495	802968	SINUS DOUBLE II HP	SMS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR 2300
NOBREAK	HC3.CC.GER-0101	273540021283		NET STATION	SMS	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
NOBREAK	HC1.PROGRAMA DE QUAL	1160004	40110	TP15985M	EQUISUL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
NOBREAK	HC1.BANS.SOR-0045	01102883		MAX 2000 MI	SUNSEAT	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
NOBREAK	COPQ.PCLIN-0185		803614	5 KVA	GL POWER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
NOBREAK	HC3.CC.SL3-0056	30051	065772	CZV3K	CF ZIGOR	INCA - NÚCLEO 3	SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO
NOBREAK	HC3.CC.GER-0195	30056	065768	CZV3K	CF ZIGOR	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
NOBREAK	HC3.RES-0791	480514P74415		BE325-LM	APC	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
NOBREAK	COPQ.ONCOBIO-0079	JS0833017583	300000032	SMART UPS 2200	APC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
NOBREAK	HC1.ENDO.GER-0243	QS0012317690	42938	SMARTE UPS 1400	APC	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
NOBREAK	COPQ.PCLIN-0186		803613	5 KVA	GL POWER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
NOBREAK	HC3.CC.GER-0196	30059	065771	CZV3K	CF ZIGOR	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
NOBREAK	HC3.RAT-0012	22.940-B		SOLID SENOIDAL 1000	BETA ELETTRONIC	INCA - NÚCLEO 3	RADIOTERAPIA
NOBREAK	HC3.CC.GER-0187		053637	ENERGYWARE	UPS	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
NOBREAK	HC1.PROGRAMA DE QUAL	80802642	65499	UPS PRO 1200 2BS FR BLA	TS SHARA	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
NOBREAK	HC1.CTIP-0497	1903056334		UPS PRO 1800 2BS	TS SHARA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
NOBREAK	HC1.RAD.GER-0313	0000368040		SPW 1200BI+	ENGETRON	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
NOBREAK	NEC2.HC2-0383	273950034641	802835	STATION II 600 BI	SMS	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
NOBREAK	CGEP.PCLIN-0047	025603210262	7656	PTC-200	RAGTECH	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
NOBREAK	CGEP.RA-0017	380943X52389	10302	BACK-UPS RS 1500	APC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
NOBREAK	HC3.RES-1088	30057	065770	CZV3K	CF ZIGOR	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
NOBREAK	HC1.ENDO.GER-0135	273600016483		ST1200 BIFXRMS	SMS	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
NOBREAK	HC3.RAD.GER-0163	QS0013213887	042923	SMART UPS 1000	APC	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
NOBREAK	HC1.LABH.GER-0019	E95463	42927	SMARTE UPS 1400	APC	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA 6º ANDAR
NOBREAK	HC1.EC-0682	001528	75113	PREMIUM 2000	NHS	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
NOBREAK	HC1.RAT.GER-0021	AS0339230810	48914	SMART UPS 1000	APC	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
NOBREAK	HC1.BANS.AFE-0057	JS0933015107		SUA 2200 XL	APC	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
NOBREAK	HC1.MEDN-0162	BZFT1330		SMART 3000	APC	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
NOBREAK	CEMO.DITRAN-0116	411090669	10243	UPSUPER 15KVA	GUARDIAN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
NOBREAK	NEC2.HC2-0456	273950034660	802833	STATION II 600 BI	SMS	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
NOBREAK	HC1.PROGRAMA DE QUAL	80802643	65502	UPS PRO 1200 2BS FR BLA	TS SHARA	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
NOBREAK	NEC2.HC2-0457	273950034659	802834	STATION II 600 BI	SMS	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
NOBREAK	CGEP.PCLIN-0168	130823130947051	803612	3KVA	GL POWER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
NOBREAK	DIPAT.SLF-0016	900021911050701		PHD EA PRO	PHD ON LINE	INCA - NÚCLEO 2	SALA FOTOGRAFIA
NOBREAK	HC1.CC.GER-0857	150265	84459	CM DOMINION SP1 6,25KVA	CM COMANDOS LINEARES	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
NOBREAK	HC1.RAT.GER-0024	NS0111141477		SMART UPS 700	APC	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
NOBREAK	HC1.PROGRAMA DE QUAL	80802637	65501	UPS PRO 1200	TS SHARA	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
NOBREAK	HC1.UNPO.GER-0102	003602		MINI 3	NHS	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
NOBREAK	HC1.RAT. 2300-0021	000853		NET +	SMS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR 2300
NOBREAK	HC1.RAT.GER-0022	QS0233230223		SMART UPS 700	APC	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
NOBREAK	HC1.LAC.BAC-0020	9516-3130		ON400XRA	ONE AC	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
NOBREAK	HC3.RAD.GER-0161	233320001492	0802970	SINUS DOUBLE II HP	SMS	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
NOBREAK	CEMO.UNC-0318	481219P44959		UPS ES600	APC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
NOBREAK	HC3.CES-0030	4CIA04042307	050789	ENERMAX	WINPARTS	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
NOBREAK	CEMO.LABONCOVIRO-000	0073450	800001	SOLUTION S1 5000	CM COMANDOS LINEARES	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
NOBREAK	HC1.MEDN-0159	07JE20047		ACTIVE A 1000XAU	CHLORIDE	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
NOBREAK	HC2.END-0126	273950034642	802836	STATION II 600 BI	SMS	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
NOBREAK	HC1.FAR-0058	100478	79884	VEM 5KTI	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
NOBREAK	HC1.PROGRAMA DE QUAL	025605192474	7981	IF1200 NET IBS-TR	RAGTECH	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
NOBREAK	HC3.BRA-0032	AS0835141805		SMARTE UPS 1400	APC	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUITERAPIA
NOBREAK	HC1.CC.GER-0856	150264	84458	CM DOMINION SP1 6,25KVA	CM COMANDOS LINEARES	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
NOBREAK	HC1.CC.SL2-0003	30053	65774	CZV3K	CF ZIGOR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 2
NOBREAK	CEMO.LABBM-0202	KS085026310	67721	SMART UPS 3000	APC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
NOBREAK	HC1.MEDN-0026	91413	56386	SEN2000C	ENGETRON	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
NOBREAK	NEC2.HC2-0020	02178424		SAFE SERVER	ENGETRON	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2

NOBREAK	HC3.QUI-0355		0805037	HP950 - 220V	GLOBAL POWER	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
NOBREAK	HC3.QUI-0354		0805038	HP950 - 220V	GLOBAL POWER	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
NOBREAK	CEMO.DITRAN-0109	000101	40860	CE FENIX CF8K	CS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
NOBREAK	HC1.LAC.BIO-0006	13558-B		SM1300SFX	SMS	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
NOBREAK	HC1.BANS.AFE-0018		2967	EW 5/3A 3000VA	BF ELETRIC WARE	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
NOBREAK	HC1.PROGRAMA DE QUAL	80802636	65500	UPS PRO 1200 2BS FR BLA	TS SHARA	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
NOBREAK	CGEP.BIOCEL-0074	IS1130005273	10311	SURTA2200XL-BR	APC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
NOBREAK	CEMO.BANSCUP-0015	K80618118275	9257	BR-600	APC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
NOBREAK	NEC2.HC2-0231	162160017861		PROGRESSIVE III	SMS	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
NOBREAK	CEMO.DITRAN-0172	273570011495		MST1200SFX	SMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
NOBREAK	CEMO.LABBM-0063	KS0850263152	6772	SMART UPS 3000	APC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
NOBREAK	HC1.MEDN-0025	0256132		SENOIDAL	ENGETRON	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
NOBREAK	HC2.EC-0497	003978		PREMIUM 2000	NHS	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
NOBREAK	HC1.RAT.FM-0048	ASO538125979		SMART UPS 1000	APC	INCA - NÚCLEO 1	FÍSICA MÉDICA 4º ANDAR
NOBREAK	NEC2.HC2-0734	AGSU2200RT2UOL		BP48V21-2U	TRIPP LITE	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
NOBREAK	HC2.CTI.GERAL-0363	001588		PRIME ON LINE- 2000VA	NHS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
NOTEBOOK	CEMO.INFE-0022	82821H3	49656	2388-BP3	IBM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - INFRA-ESTRUTURA
OFTALMOSCÓPIO	HC1.AMB.OFT-0007	D2396806	8139	FCV2000	EYETEC	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - OFTALMOLOGIA
OFTALMOSCÓPIO	HC1.AMB.OFT-0015	64095	8138	VANTAGE PLUS LED	KEELER	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - OFTALMOLOGIA
OFTALMOSCÓPIO	CEMO.UNC-0275		32515	NÃO IDENTIFICADO	WELCH ALLYN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
OFTALMOSCÓPIO	CEMO.UNC-0264	19269		NÃO IDENTIFICADO		INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
OFTALMOSCÓPIO	HC1.AMB.OFT-0006	D2376405	7966	FCV2000	EYETEC	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - OFTALMOLOGIA
OSCILOSCÓPIO DIGITAL	HC1.EC-0035	B0115	17856	2230	TEKTRONIX	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
OSCILOSCÓPIO DIGITAL	NEC2.HC2-0169	MO202500705		MO-2025	MINIPA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
OSCILOSCÓPIO DIGITAL	HC1.EC-0072		31584	MS-5511	IWATZU	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
OSMÔMETRO	HC1.LAB.HC1.LAB. PAT-00:	030806749P		3300	ADVANCED	INCA - NÚCLEO 1	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA
OTOSCÓPIO	HC1.AMB.PED-0005		39457	767	WELCH ALLYN	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
OTOSCÓPIO	HC1.AMB.PED-0007		39455	767	WELCH ALLYN	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
OTOSCÓPIO	HC2.CTI.GERAL-0152	CTI-0152	79880	MINI	MIKATOS	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
OTOSCÓPIO	HC1.AMB.PED-0026		52622	767	WELCH ALLYN	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
OTOSCÓPIO	CEMO.UNC-0244		62378	NÃO IDENTIFICADO	TK	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
OTOSCÓPIO	HC1.AMB.PED-0006		39453	767	WELCH ALLYN	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
OTOSCÓPIO	HC1.EMER.PED-0057	08173	9392	767	WELCH ALLYN	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
OTOSCÓPIO	HC1.AMB.PED-0004		39454	767	WELCH ALLYN	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC3.ENF.6AND-0268	183837400448	084218	MD300C1	CHOICEMMED	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC3.ENF.5AND-0299	183837400445	084390	MD300C1	CHOICEMMED	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.EMER.-0045	500628497		ONYX 9500	NONIN	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.FIS-0099	XXF00HH04188		PM100C	NEWTECH	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.DIE-0154	183837400413	84409	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.ENF.6AND-0242	XXF00IL03247		PM100C	NEWTECH	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.FIS-0040	101101589		DIGIT (SMITHS MEDICAL)		INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.DIE-0161	183837400420	84416	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.DIE-0162	183837400450	84417	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.QUI.ADU-0244	500627653		ONYX 9500	NONIN	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC3.ENF.5AND-0300	183837400446	084392	MD300C1	CHOICEMMED	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.CC.AA-0430	MBP2012995	86412	PM10N	NELLCOR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.CC.AA-0435	MBP2013002	86417	PM10N	NELLCOR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.AMB.CP-0035	500863499		ONYX 9500	NONIN	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.EMER.-0206	XXF00IL03924		PM100C	NEWTECH	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.DIE-0156	183837400415	84411	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.ENF.4AND-0364	183837400416	84412	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.DIE-0158	183837400417	84413	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.DIE-0159	183837400418	84414	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.DIE-0160	183837400419	84415	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.DIE-0142	183837400001	84397	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC3.SPA-0018	14310229	0803745	HANDY SAT/TC	R&D MEDIC	INCA - NÚCLEO 3	SPA - HC3
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.EMER.-0208	XXF00IL02929		PM100C	NEWTECH	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.E.EMER.-0207	XXF00IL03242		PM100C	NEWTECH	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.RAD-0062	501117522		ONYX 9500	NONIN	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA

OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC3.RAD.GER-0236	183837400442	084396	MD300C1	CHOICEMMED	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	CEMO.AMB-0110	111812949	77256	DX 2022	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.DIE-0153	183837400412	84408	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	CEMO.UNC-0696	183837400457	84691	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.DIE-0146	183837400005	84401	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	COPQ.PCLIN-0180	18042421001412		OXYWATCH C29	CHOICEMMED (MARCA MEDICA COMERCIO E	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.DIE-0147	183837400006	84402	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.FIS-0132	XXF00IL02878		PM100C	NEWTECH	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.DIE-0143	183837400002	84398	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.SPA-0053	501117523		ONYX 9500	NONIN	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.DIE-0144	183837400003	84399	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.ENF.5B-0071	500862416		ONYX 9500	NONIN	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.DIE-0145	183837400004	84400	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.DIE-0148	183837400007	84403	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.ENDO.DIG-0123	500863503		ONYX 9500	NONIN	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.QUI-0171	501117512		ONYX 9500	NONIN	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.DIE-0149	183837400008	84404	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.DIE-0152	183837400411	84407	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.DIE-0151	183837400010	84406	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.EC-0306	500863501		ONYX 9500	NONIN	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC3.ENF.6AND-0181	14310233	803743	HANDY SAT/TC	R&D MEDIC	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.QUI.ADU-0198	500628539		ONYX 9500	NONIN	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC4.SPA-0177	14310232	803744	HANDY SAT/TC	R&D MEDIC	INCA - NÚCLEO 3	SPA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC3.ENF.6AND-0269	183837400447	084391	MD300C1	CHOICEMMED	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC4.SPA-0153	183837400443	084393	MD300C1	CHOICEMMED	INCA - NÚCLEO 3	SPA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC4.SPA-0170	183837400444	084394	MD300C1	CHOICEMMED	INCA - NÚCLEO 3	SPA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC3.CC.GER-0192	183837400441	084395	MD300C1	CHOICEMMED	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.ENF.6A-0204	500863498		ONYX 9500	NONIN	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.EMER.-0070	420412976		ONYX 9500	NONIN	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.ENF.4B-0131	500862420		NÃO IDENTIFICADO	NINON	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	CGEP.PCLIN-0063	08431490244	9457	MD300-C	IMFTEC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.EMER.-0062	500863505		ONYX 9500	NONIN	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.DIV.ENF-0122	500157790		ONYX 9500	NONIN	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC3.ENF.5AND-0266	14310230	803747	HANDY SAT/TC	R&D MEDIC	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.FIS-0044	XXF00IL03342		PM100C	NEWTECH	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.EMER.-0129	XXF00HH03023		PM100C	NEWTECH	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.FIS-0045	XXF00IL03311		NÃO IDENTIFICADO	NINON	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.AMB.ONC-0083	105233613632		NÃO IDENTIFICADO	CHOICEMMED	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.AMB.ABD-0022	500863806		ONYX 9500	NONIN	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ABDOMEN - TÉRREO
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.QUI-0054	501117540		ONYX 9500	NONIN	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.DIE-0150	183837400009	84405	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.FIS-0135	F0002861		PM100C	NEWTECH	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.EMER.PED-0065	501117537		ONYX 9500	NONIN	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.CC.AA-0418	MPB2012980	86400	PM10N	NELLCOR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.CC.AA-0419	MBP2013001	86401	PM10N	NELLCOR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.CC.AA-0421	MBP2012998	86403	PM10N	NELLCOR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.CC.AA-0420	MBP2012986	86402	PM10N	NELLCOR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	CEMO.UNC-0171	111812948	77255	DX 2022	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.ENF.4B-0391	MBP2012984	86404	PM10N	NELLCOR	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.CC.AA-0423	MBP2012999	86405	PM10N	NELLCOR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.CC.AA-0425	MBP2013000	86407	PM10N	NELLCOR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	CEMO.AMB-0109	111812947	77254	DX 2022	DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.CC.AA-0417	MBP2012994	86399	PM10N	NELLCOR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC3.QUI-0127	501117544		ONYX 9500	NONIN	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.DIE-0039	501117546		ONYX 9500	NONIN	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.END-0123	501117547		ONYX 9500	NONIN	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.EC-0221	500863506		ONYX 9500	NONIN	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC3.SPA-0010	14310228	803749	HANDY SAT/TC	R&D MEDIC	INCA - NÚCLEO 3	SPA - HC3
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC3.RES-0413	14310261	803742	HANDY SAT/TC	R&D MEDIC	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC

OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.ENF.6AND-0251	XXF00IL03259		PM100C	NEWTECH	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.CC.AA-0424	MBP2012997	86406	PM10N	NELLCOR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.CC.AA-0427	MBP2012982	86409	PM10N	NELLCOR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.CC.AA-0426	MBP2012996	86408	PM10N	NELLCOR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.CC.AA-0436	MBP2013003	86418	PM10N	NELLCOR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.CC.AA-0432	MBP2012990	86414	PM10N	NELLCOR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.CC.AA-0434	MBP2012981	86416	PM10N	NELLCOR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC4.FIS-0012	SB1401-00323		SB 100	ROSSMAX MEDICAL	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA - HC4
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.CC.AA-0431	MBP2012985	86413	PM10N	NELLCOR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	CEMO.UNC-0697	183837400209	84692	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.CC.AA-0428	MBP2012987	86410	PM10N	NELLCOR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.FIS-0065	500157789		NÃO IDENTIFICADO	NINON	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.CC.AA-0429	MBP2012993	86411	PM10N	NELLCOR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.DIE-0155	183837400414	84410	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	CEMO.UNC-0695	183837400460	84690	MD300C1	DELLAMED	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC1.CC.AA-0433	MBP2013004	86415	PM10N	NELLCOR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL*	HC2.ENF.5AND-0284	XXF00IL03314		PM100C	NEWTECH	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
PACS LINK	HC1.RAD.GER-0050	200582		MIM 100	KODAK BRASILEIRA COM.EIND .LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
PACS LINK	HC1.RAD.GER-0049	112731		MIM 200	KODAK BRASILEIRA COM.EIND .LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
PACS LINK	HC3.RAD.GER-0076	407764		MIM 200	KODAK BRASILEIRA COM.EIND .LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
PAQUIMETRO DIGITAL	HC1.FIS-0014	05/43214	53616	727	STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
PEDAL BIDIRECIONAL	HC1.CC.GER-0946	1024204863		IPX7	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PERNEIRA PNEUMÁTICA	HC1.CC.GER-0726	A399637ESQ	808382	YELLO FINS STIRRUPS	ALLEN MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PERNEIRA PNEUMÁTICA	HC1.CC.GER-0728	A399633ESQ	808384	YELLO FINS STIRRUPS	ALLEN MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PERNEIRA PNEUMÁTICA	HC1.CC.GER-0736	A399634DIR	808476	YELLO FINS STIRRUPS	ALLEN MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PERNEIRA PNEUMÁTICA	HC1.CC.GER-0734	A399147ESQ	808475	YELLO FINS STIRRUPS	ALLEN MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PERNEIRA PNEUMÁTICA	HC1.CC.GER-0735	A399146DIR	808478	YELLO FINS STIRRUPS	ALLEN MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PERNEIRA PNEUMÁTICA	HC1.CC.GER-0729	A399632DIR	808385	YELLO FINS STIRRUPS	ALLEN MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PERNEIRA PNEUMÁTICA	HC1.CC.GER-0737	A399635ESQ	808477	YELLO FINS STIRRUPS	ALLEN MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PERNEIRA PNEUMÁTICA	HC1.CC.GER-0727	A399636DIR	808383	YELLO FINS STIRRUPS	ALLEN MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PET/CT	HC1.MEDN-0028	7175	68518	GEMINI TF	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0740	LOTCl82		33121 CLICK LINE	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0303	161PP		33132 CLICK LINE	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0741	LOTGB/05		33123	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0739	LOTBB5/05		33123	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0582	94		NÃO IDENTIFICADO	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0324	29PP		30444H	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0581	529PP		NÃO IDENTIFICADO	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0730	30440LR		30444H	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0298	45PP		30553	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0323	17PP		30553	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0268	76PP		26060LR	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0273	23PP		30444A	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0267	20PP		26060GB	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0294	CL 121		33123	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0292	CL592		33121 CLICK LINE	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0478	LOT CA		33300	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0479	47PP		30444H	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0327	PC01		30444H	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0738	LOTBB4/12		33121 CLICK LINE	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0317	18PP		30444H	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0743	LOTRA4/12		33121 CLICK LINE	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0257	30443A		30553	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0742	LOT2X10		33121 CLICK LINE	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA / CLIPADOR	HC1.CC.GER-0338	33PP		30444H	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.ENDO.PER-0093	8663BH		NÃO IDENTIFICADO	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.GER-0253	Cl82		33121 CLICK LINE	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.ENDO.GER-0124	P01		LF 803.13	FERRARI	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.GER-0256	9FR		27177B	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO

PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.GER-0255	FA2	38321 MD	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.ENDO.GER-0178	LF80313	LF 803.13	FERRARI	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.GER-0709	LOTEA2	33121 CLICK LINE	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.GER-0565	06927/47	27177A	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.GER-0325	504PP	33133	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.ENDO.PER-0074	P02	LF 803.13	FERRARI	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.ENDO.PER-0119	SB01	SACABOCADO CURVA	FERRARI	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.GER-0320	30519MS	33300	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.ENDO.PER-0106	CE LOT PZ2	SACABOCADO 8662E	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.GER-0321	512PP	33133	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.ENDO.PER-0085	64	8654B	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.ENDO.GER-0151	83PP	649110B	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.ENDO.GER-0150	101117009	KY-410005	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.ENDO.GER-0149	PP	452501B	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.GER-0410	LOT EA 2 B	33121 CLICK LINE	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.ENDO.PER-0092	8663CH	NÃO IDENTIFICADO	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.GER-0274	34310MS	33121 CLICK LINE	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.GER-0366	CL1376	33121 CLICK LINE	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.ENDO.GER-0132	W	LF 803.13	FERRARI	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.GER-0401	LOT EA 2 A	33121 CLICK LINE	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.ENDO.GER-0131	Z	LF 803.13	FERRARI	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.GER-0277	33310ML	33121 CLICK LINE	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.GER-0276	33310MD	33121 CLICK LINE	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.ENDO.PER-0086	57	NÃO IDENTIFICADO	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.GER-0290	7FR	27177A	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.ENDO.GER-0130	X	LF 803.13	FERRARI	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.GER-0278	33310	33121 CLICK LINE	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.GER-0293	BA 412	33121 CLICK LINE	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.URO-0026	1133	MRA 4465	ACMI	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.ENDO.PER-0066	0	LF 803.13	FERRARI	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.GER-0272	34310DL	33121 CLICK LINE	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.GER-0379	828023	STAINLESS	RICHARD WOLF	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.GER-0252	RY01	27071 ZJ	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.GER-0306	UVO2	27071TJ	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.GER-0389	33310C	33132 CLICK LINE	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.CC.TORAX-0001	39	PILLING EE3	STAINLESS GERMANY	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - TÓRAX
PINÇA DE BIÓPSIA	HC1.ENDO.PER-0117	EP01	CURVA	CFRD INOX	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
PINÇA ENDOSCÓPICA	HC1.CC.GER-0288	18349	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PIPETADOR AUTOMÁTICO	DIPAT.BNT-0114	2103865	8434	EASY PET	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR AUTOMÁTICO	COPQ.PCLIN-0166	K4049	7788	POWERPETTE PLUS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.CMOL-0152	003520448	79391	SWIFT PET	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.CMOL-0050		21644	PIPET-AID	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.HO-0152	11X8038	42825	ACCU-JET	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	COPQ.BIOCEL-0002	D190489	84031	PIPET-AID	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	DITRAN.DT-0065	903020416		SWIFT PET	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	COPQ.ONCOBIO-0051	603323445		STRIPETTOR TM ULTRA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.DITRAN-0040	950520229		MULTI MATE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	COPQ.BIOCEL-0001	D190519	84032	PIPET-AID	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	COPQ.ONCOBIO-0091	177373	79350	PIPET-AID	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR AUTOMÁTICO	COPQ.ONCOBIO-0090	177380	79348	PIPET-AID	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.LABBM-0078	2004941	7786	MULTICANAL RESEARSH P	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.CMOL-0046		32696	PIPET-AID	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR AUTOMÁTICO	COPQ.CARCIN-0030	YP158BH0000313	85054	LEVO PLUS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR AUTOMÁTICO	COPQ.CARCIN-0032	YP18BAH0000317	85055	LEVO PLUS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR AUTOMÁTICO	COPQ.PCLIN-0170	12033323	800732	MIDI PLUS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.RA-0076	9105471		MIDI PLUS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.CMOL-0045			PIPET-AID	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR AUTOMÁTICO	COPQ.ONCOBIO-0088	177376	79349	PIPET-AID	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR AUTOMÁTICO	COPQ.CARCIN-0021	D183873	800755	PIPET-AID	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR

PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.LABIM-0038	1131375		VOLUMATE	METTLER TOLEDO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.LABCM-0069			PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.LABCT-0206	TP409100037	83674	TEL01	TOPSCIEN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.LABCT-0205	TP409100039	83673	TEL01	TOPSCIEN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.LABIM-0039	1136548		VOLUMATE	METTLER TOLEDO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.BIOCEL-0289	P110431		NÃO IDENTIFICADO	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.BIOCEL-0273		21653	PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.HO-0111			NÃO IDENTIFICADO	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.LABCT-0209	TP409100042	83675	TEL01	TOPSCIEN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.BIOCEL-0285	JH84348		NOVUS 5	FINNPIPEPTE DIGITAL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	COPQ.CARCIN-0031	VP18BAH0000317	8505	LEVO PLUS	DLAB (LOBOV)	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.BIOCEL-0295	D5244485		NÃO IDENTIFICADO	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.LABIM-0073			PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.CMOL-0150	072205		PIPETTING AID	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.LABCT-0210	TP409100044	83676	TEL01	TOPSCIEN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.HO-0063	12A292	8678	TRANSFERPETTE	BRAND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.LABCT-0204	TP409100036	83672	TEL01	TOPSCIEN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.HO-0134	0905025	8765	TRANSFERPETTE	BRAND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	DITRAN.DT-0060	58323		NÃO IDENTIFICADO	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.DITRAN-0068	58322		NÃO IDENTIFICADO	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.DITRAN-0067	58385		NÃO IDENTIFICADO	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	HC2.UNT-0011	R41080		EP 3	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	HC2.UNT-0014	A09511901		FP4	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.GEN-0195	38780		PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.LABCM-0099	TP409100038	83671	TEL01	TOPSCIEN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.HO-0083	614540	75142	NAO IDENTIFICADO	LABTEX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.PCLIN-0176	101642		NÃO IDENTIFICADO	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.BIOCEL-0279			PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.LABIM-0069	93961	39593	PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.BIOCEL-0292	D184183	800757	NÃO IDENTIFICADO	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	HC1.BANS.HEM-0047	C025588800	86824	SE4-300XLS+	RAINIM	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.LABCT-0162	003636	79980	QIAGILITY HEPA/UV	QIAGEN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.HO-0081		32962	PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.BIOCEL-0272		32694	NÃO IDENTIFICADO	PIPET AID	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.HO-0082	7001	42827	PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	COPQ.PCLIN-0167	4501152		EASY PET	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.LABCT-0163	88011		FINNPIPEPTE	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.BIOCEL-0290	P110424		NÃO IDENTIFICADO	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.BIOCEL-0294	D184182	80756	NÃO IDENTIFICADO	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	COPQ.PCLIN-0060	101639		NÃO IDENTIFICADO	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	HC1.BANS.GER-0113	700630		EP 3	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.HO-0105	614543		NAO IDENTIFICADO	LABTEX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.BIOCEL-0277	P096562		NÃO IDENTIFICADO	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.HO-0143		32692	PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.HO-0144			PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.LABIM-0072	P-706	42828	PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.HO-0061	403021606		SWIFT PET	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	COPQ.PCLIN-0086		32697	PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	COPQ.PCLIN-0169	450071Z		EASY PET	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	HC3.UNT-0008	10059503		EP 3	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 3	UNIDADE TRANSFUSIONAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	HC1.BANS.HEM-0050	NFM01059	86831	M-200-1	CAPP	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	HC1.BANS.HEM-0051	NAM00859	86832	M-200-1	CAPP	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	HC1.BANS.HEM-0049	NAM00858	86830	M-200-1	CAPP	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.BIOCEL-0296	D184184	800759	PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.HO-0084	614559	75138	LABTEX	HEATHROW SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.BIOCEL-0258	184183		PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.CMOL-0136		32700	PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.BIOCEL-0276	P096557		PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.BIOCEL-0327	P-096562	10110	PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL

PIPETADOR AUTOMÁTICO	HC1.BANS.HEM-0052	NFM01017	86833	M-200-1	CAPP	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	HC1.BANS.HEM-0053	NAM00854	86834	M-200-1	CAPP	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.LABBM-0184	003558	803713	QIAGILITY HEPA/UV	QIAGEN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR AUTOMÁTICO	HC1.BANS.HEM-0048	MHM00744	86829	M-200-1	CAPP	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.DITRAN-0141	903020415		SWIFT PET	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.BIOCEL-0166	P096253	10111	PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.BIOCEL-0163	P-096557	10109	PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.BIOCEL-0150	096562		PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	COPQ.CARCIN-0014	72208		PIPETTING AID	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.CMOL-0165	003520884	804721	SWIFT PET	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.BIOCEL-0153		32688	PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	DIPAT.BNT-0119	2103695	8433	EASY PET	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.LABIM-0040	1136637		VOLUMATE	METTLER TOLEDO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.BANSCUP-0029	503020247	54120	SWIFT PET	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.HO-0119	614562	75139	NAO IDENTIFICADO	LABTEX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	COPQ.BIOCEL-0006	D184181	800758	PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.BIOCEL-0361	M219748		P 10 ML	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.BANSCUP-0031	503020236	54121	SWIFT PET	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.BANSCUP-0055	550580011	54083	MULTI MATE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.CMOL-0048		32687	NÃO IDENTIFICADO	PIPET AID	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.BANSCUP-0032	503020425	54119	SWIFT PET	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.LABIM-0044		41915	VOLUMATE	METTLER TOLEDO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.GEN-0196	38794	57747	PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.LABIM-0045		41910	VOLUMATE	METTLER TOLEDO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.CMOL-0149	003520447	79392	SWIFT PET	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CEMO.BANSCUP-0030	503020439	54118	SWIFT PET	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
PIPETADOR AUTOMÁTICO	COPQ.ONCOBIO-0101	1501726		NÃO IDENTIFICADO	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.BIOCEL-0270	184181		PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.BIOCEL-0271	D184656		NB-3	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.BIOCEL-0164			PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO	COPQ.ONCOBIO-0129	082216	9391	PIPETTING AID	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR AUTOMÁTICO	COPQ.CARCIN-0028	003520430		SWIFT PET	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.PCLIN-0139	K36993C	803629	EASYPET 3	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.HO-0065	403021596		SWIFT PET	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	HC1.BANS.HEM-0046	C008030796	86823	SE4-300XLS+	RAINIM	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
PIPETADOR AUTOMÁTICO	CGEP.BIOCEL-0278			PIPET-AID	DRUMMOND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR AUTOMÁTICO MULTICANAIS	COPQ.HOPED-0034	3481455	8953	RESEARSH PRO 300	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR AUTOMÁTICO MULTICANAIS	HC1.LAC.VIR-0045	02M49139	803057	TRANSFERPETTE 300	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR AUTOMÁTICO MULTICANAIS	HC1.LAC.VIR-0022	1041194		50	WHEATON	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR AUTOMÁTICO MULTICANAIS	CEMO.LABBM-0079	2328194	7823	RESEARSH PRO 300	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR AUTOMÁTICO MULTICANAIS	CGEP.GEN-0231	026164		5 - 100 UL	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0138	U69045C		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.VIR-0011	J12275A		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.VIR-0020	H11408N		P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.BIO-0015	H16527N		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.VIR-0023	09.12248		AIR PETTOR	SMI	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.VIR-0021	H11413N		P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.MIC-0040	AL55054		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	MICOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.BANS.SOR-0033	H16524N		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.VIR-0010	J12274A		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.MIC-0025	BB61696		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	MICOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.VIR-0019	H11414N		P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.VIR-0031	H16533N		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.BANS.GER-0114	A12510231		FP-4	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.GER-0047	224456		RESEARCH	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.BIO-0011	BK67757		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.BIO-0028	224470		RESEARCH	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.VIR-0009	H16529N		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.GER-0046	235680		RESEARCH	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.BANS.HEM-0022	E18501621		FP-6	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.BANS.HEM-0023	E18501641		FP-6	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.VIR-0025	A70529		BIOMÉRIEUX 1000	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.BANS.SOR-0034	H16530N		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.BIO-0030	330019		REFERENCE 20	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.BIO-0031	334805		REFERENCE 50-200	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.BIO-0032	347421		REFERENCE 100 - 1000	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.HEM-0076	J12272A		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.HEM-0073	H11411N		PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.GER-0076	94472		4700	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.BIO-0018	J12273A		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.BANS.SOR-0036	H11406N		P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.BANS.IMUHE-0030	GD21179	77004	PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.BANS.IMUHE-0029	GC64967	77020	PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.BANS.IMUHE-0028	GC65206	77026	PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.BANS.IMUHE-0031	GD21180	77003	PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.MIC-0027	BM50314		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	MICOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.HEM-0039	J12270A		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.BANS.IMUHE-0012	DB10202	69387	NÃO IDENTIFICADO	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.BAC-0039	PI002B		NÃO IDENTIFICADO	KACIL	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.BANS.SOR-0032	H16526N		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.BIO-0026	H16528N		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.BANS.IMUHE-0006	T12340G	69385	F 10	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.BANS.HEM-0024	E18501611		FP-6	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.BANS.IMUHE-0034	E18502831		FP-6	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.BANS.SOR-0035	H16531N		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.LAC.BIO-0038	240743		RESEARCH	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC1.BANS.IMUHE-0035	A12511511		FP-4	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC3.LAB.PESQ-0003	EC54207		NÃO IDENTIFICADO	GILSON	INCA - NÚCLEO 3	LABORATÓRIO DE APOIO A PESQUISA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC3.LAB.PESQ-0005	EC58407		NÃO IDENTIFICADO	GILSON	INCA - NÚCLEO 3	LABORATÓRIO DE APOIO A PESQUISA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC3.UNT-0029	A12311341		EP-4	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 3	UNIDADE TRANSFUSIONAL
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC3.LAB.PESQ-0002	EC58049		NÃO IDENTIFICADO	GILSON	INCA - NÚCLEO 3	LABORATÓRIO DE APOIO A PESQUISA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC3.LAB.PESQ-0004	EC58411		NÃO IDENTIFICADO	GILSON	INCA - NÚCLEO 3	LABORATÓRIO DE APOIO A PESQUISA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC3.LAB.PESQ-0007	EC58743		NÃO IDENTIFICADO	GILSON	INCA - NÚCLEO 3	LABORATÓRIO DE APOIO A PESQUISA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC3.LAB.PESQ-0006	EC54492		NÃO IDENTIFICADO	GILSON	INCA - NÚCLEO 3	LABORATÓRIO DE APOIO A PESQUISA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-006	GD21122		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0105	HB28573		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0095	BG64786		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0183	C0201402A		SL200	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0103	GJ32762		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0075	10102189A	6961	SL200	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0106	U69015B		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0053	Z60056E		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0107	GK22474		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0126	O48120274		P10	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0182	10102155A	6962	SL200	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0039	X56190L		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0111	148130767		P20	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0109	148151587		P20	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0110	148130555		P20	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0131	10D4846		TRANSFERPETTE 200	BRAND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0110	U524166		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0115	A01360		SL20	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0170	U69049C		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0095	Z54611G		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0112	948131019		P20	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0113	148130416		P20	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0031	W51981J		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0035	X96136G		P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR

PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0090	X69774K		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0114	048130103		P20	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0174	U60711G		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0115	948130096		P20	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0075	HB27838	79171	PIPETMAN NEO P8X20N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0116	148151588		P200	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0056	BG63270		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0062	BG63239		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0058	BG63242		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0117	948151645		P200	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0099	W53582C		P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0065	BG63229		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0063	BG63215		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0120	048150423		P200	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0115	BD653302		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0122	148121203		P10	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0188			P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0123	948121211		P10	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-007	BG64763		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0124	148121162		P10	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0125	048120276		P10	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCM-0043	BH53430		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0127	148163048		P1000	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0113	BH53422		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0129	0848160760		P1000	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0130	0488161063		P1000	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0131	CH38621		P20	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0132	BH56529		P2	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0041	U69203G		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0134	DI4262		P1000	CAPP	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0135	DI4266		P20	CAPP	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0099	EE50623		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0072	BG68861		P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0092	DD51429		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0036	G25905D		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0096	W51992J		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0097	Z54631N		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0138	G13454L		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0162	GC65428		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0139	R12445J		F50	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0137	U57603B		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0080	BH58842		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-007	BD65301		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0096	U60804J		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0088	Z51856E	8024	PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0061	AG67773	8705	P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	DIPAT.BNT-0120	Z54062E	8021	P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0046	AE57220	8712	PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	DIPAT.BNT-0121	AG66724	8708	P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0040	Y60408N	8016	PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0044	Z62965A	8018	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0045	AE57143	8700	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0052	AG65265	8896	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0058	Z20504R	8013	PIPETMAN ULTRA	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0059	Z0087E	8023	P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0070	BD63390	8895	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0074	AC59901	8711	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0075	Y1138H	8012	PIPETMAN ULTRA	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0078	AG64889	8710	PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES

PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0079	BC67454	8098	PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0080	Z58863E	8022	PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0082	Z59951C	8435	P5000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0055	AG65287	8897	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0108	G0002650A		SL200	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0092	Y60785A		P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0030	Y704808	497	PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOVIR-0005	GC65135		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0107	K0100085A		SL200	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0033	Z61949J	8496	PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0031	AG62224	8643	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0035	Z10041A	8014	DISTRMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOVIR-0007	GC64764		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0101	W69581K		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0092	H23910N		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0046	GG50828		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0139	U69037C		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0068	BD68601		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0165	048161060		LABMATE SOFT P1000	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0166	048150424		LABMATE SOFT P200	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0142	948164168		P1000	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0140	948110402		P2	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0144	948120228		P10	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0090	L24198M		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0147	948150309		P200	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0146	048151824		P200	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0145	148121202		P10	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0149	848130078		P20	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.BIOCEL-0214	S69477N		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0148	948151900		P200	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0151	GD12550		P200	CAPP	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0039	S69476N		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0047	C80120		FINNPIPETTE 40-200	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0025	146030026		LAB MATE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0081	1131364	41904	(EOS) VOLUMATE	METTLER TOLEDO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0042	1136548	41908	VOLUMATE LIQUISYSTEM	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0045	B0100800A	6954	NÃO IDENTIFICADO	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0125		41916	(EOS) VOLUMATE	METTLER TOLEDO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0042	U60704G		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0097	BG64769		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0127	A0105687A	6953	SL1000	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0131	B0102172A	6955	SL20	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0008	GC65183	77025	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.BIOCEL-0249	W51990J		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0024	W59782K		P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0076	BG68869		P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0104	BD68613		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0036	X55984E		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0128	B0100710A		SL1000	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0107	V60714G		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0132	B0102183A		SL20	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0133	B0102210A		SL20	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0135	C0200253		SL20	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0077	BG68868		P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0044	H16714G		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0046	N12630C		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0084	BC56947		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0160	EG52424		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0136	C0200340A		SL20	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR

PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0087	BG64762	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0089	N106004C	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0093	BG63917	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0070	W72919B	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0096	BG64785	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0033	BG63091	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-006	BD62613	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0078	BG68872	P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0071	BC68531	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0095	W5191J	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0070	BG68867	P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0120	W72918B	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0074	C0201219A	NÃO IDENTIFICADO	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0095	BG64751	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0052	N10604C	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0099	BG64756	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0085	BD51361	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0089	BD63377	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0016	18905C	PIPET MAT	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCM-0037	BH53458	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0115	M18985C	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0116	M20850H	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0117	BH53446	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0118	BH53418	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCM-0039	BG64764	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0055	BG63209	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0057	BG62228	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0069	BD69095	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0066	BD62646	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0049	Q65457A	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0109	BG63216	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0102	BG64781	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0120	BH53439	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0101	BG64752	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0106	BG64766	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0042	M10377N	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0125	BH53415	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0059	BG63225	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0123	BH53412	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0054	Q67526L	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0003	BG6019D	NÃO IDENTIFICADO	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0112	BC66167	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.GER-0003	G20178H	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0064	BG63227	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0159	E-85-10608	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0143	Z54385M	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0036	050642K	PIPET MAT	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0044	00200337A	NÃO IDENTIFICADO	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0015	12628C	PIPET MAT	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0017	J26377N	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0103	O68601L	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0108	Z52810N	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0018	M24943N	P200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0037	H26797A	PIPET MAT	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0111	C0102197A	SL200	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0021	19008	NÃO IDENTIFICADO	PIPET AID	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0153	FJ66502	P1000	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0066	146050178	LAB MATE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0154	FJ64762	P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA

PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0098	BG64773		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0091	GE26609	76999	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0094	A86013781		5000DG	NICHIRYO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	DITRAN.DT-0063	146030036		LAB MATE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0015	GC64097	77020	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0021	GD21180	77003	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0102	U607156		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0098	H16532N		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0036	AE59814	8072	PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0027	BC67454	8898	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0028	GE26608	76998	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0034	GD21161	77006	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0130	11A1667		TRANSFERPETTE 200	BRAND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0151	146030070		LAB MATE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCM-0070	GC65153		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0041	GC65207	77023	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0124	446032860		P20	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0019	FJ65483		FP-4	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0110	U73419A		P10000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0021	FJ62407		P200	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0090	W78915B		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0043	N11385A		P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.RA-0074	9078042	72300.1	P20	BIOHIT	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0022	FJ61490		20 UL	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0194	C0201362A		SL200	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0174	BC56946		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0173	EL57306		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0048	N60168M		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0023	W519881		NÃO IDENTIFICADO	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0126	446066651		P1000	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0027	KB31907		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0071	HB27834	79172	PIPETMAN NEO P8X20N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0125	446066663		P1000	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0109	073419A		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0087	14821282		LAB MATE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0072	FJ65025		PIPEPETT F1 2MI	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0155			P10	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0094	148161190	79395	P1000	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0132	Q65807A		P5000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0096	148161191	79396	P1000	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0095	048181039	79388	P1000	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0097	148160811		P1000	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0099	248140718		P100	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	DIPAT.BNT-0122	AG66735	8707	P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0100	148110033	79404	P2	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0101	148110032	79405	P2	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0011	GE26605	77001	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0102	948151859	79399	P200	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0106	38556358		P100	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0112	56949N		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0167	048130108		LABMATE SOFT P20	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0169		1062	P10	CAPP	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0103	948151862	79398	P200	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0124	T61321L		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0171	G24853L		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0172	U69048C		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0125	Z54345M		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0129	S68318N		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0014	X55596E	7699	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR

PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0175	G13452L		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOVIR-0006	BD51429		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0173	U69038C		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0025	AL53650	65653	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0013	GE26600	77002	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0168		67548	P200	CAPP	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0098	S63779D		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0108	065007A		P5000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0140	GC64966	77019	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0020	GD21177	77005	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0176	Q65065H		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0179	U50453C		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0178	W72909B		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0180	G14174D		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0181	B05262		P200	FINNPIPETTE DIGITAL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0182	DL5226S		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0177	G263050		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0032	GC65203	77027	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0183	S68640N		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0068	Y54663N	8017	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0018	Y65201K	8498	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0036	146020090		LAB MATE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0158	948150264		LABMATE SOFT P200	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0072	BH53444	67968	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0156	948120076		LABMATE SOFT P10	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0157	48130106		LABMATE SOFT P20	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0160	H53025082		P1000	NICHIPET	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0162	H72029392		P100	NICHIPET	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0163	51575K		P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0161	H74021432		P10	NICHIPET	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0068	H11410N		P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0104	CN56765		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0141	G26301G		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0090	BG64779		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0124		41902	(EOS) VOLUMATE	METTLER TOLEDO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0023	GD21179	77004	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0025	GD21176	77007	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0026	GE26604	77000	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0054	BD62643	8893	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0022	Z50059E	8026	P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0024	Y70480B	8497	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0029	HA31247		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0076	T12528G		F200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0120	X52886E	7701	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0142	040420023		P10	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0016	S69500N		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0148	148110028		LABEPETTE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0085	GC65262		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0036	G29607C		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0193	C0200337A		SL20	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0192	C0200253A		SL20	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0151	3850898		NÃO IDENTIFICADO	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0148	U60715G		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0197	948120328		LABMATE SOFT P10	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0122	GC64748		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0097	H23904N		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0073	10102685A	6952	NÃO IDENTIFICADO	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0157	146030042		LAB MATE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0089	BE53487		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA

PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0090	GD21434	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0091	GC65603	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0127		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0099	W57531L	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0160	M31168C	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0035	D19361K	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0133	GC65283	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0131	GD21446	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0093	Q50642K	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0162	M31167C	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0112	GN21619	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0077	U69046C	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0076	GD21231	P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0072	X71263L	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0138	GD21447	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0078	AP91561	P 10	GOPET	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0136	GC65446	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.GER-0063	420585	P100	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0107	CN56766	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0116	L92696	SL200	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0155	146020098	LAB MATE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0093	D22095D	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0158	J8519870	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0103	EC56173	P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0114	BD56973	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0117	BG64791	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0133	CL3419	P200	CAPP	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0119	048150426	P200	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0027	93798	NÃO IDENTIFICADO	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0070	H822165	P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0128	BG52849	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0104	S69391N	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0090	BH53403	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0146	146050168	LAB MATE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0145	3856358	P100	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0114	446055041	LAB MATE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-004	BG63233	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-005	BH53423	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0084	0101997A	SL10	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0067	P63702G	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.BIOCEL-0341	JN50223	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0025	H7911943	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0071	16011982	SARTORIUS 1000	BIOHIT	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0041	1131375	VOLUMATE LIQUISYSTEM	METTLER TOLEDO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0067	P54555C	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0113	EG50551	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0097	C82627	FINNPIPETTE 5-40	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0032	146060101	LAB MATE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0148	91010210	SEALPETTE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0158	39010449	LABEPETTE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-004	BC54133	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0043	1136637	VOLUMATE LIQUISYSTEM	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0143	M21848C	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0150	M29800C	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0147	M21849C	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0113	BC66193	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0102	BD60007	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0092	148130407	P20	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0087	BD55332	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR

PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0195	X70548M		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0126	BH53434		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0128	GD21484		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0112	CE54110	67969	P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0155	EE50622		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0130	GC65282		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0069	EG52052		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0133	U59944G		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0126	GC65447		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0037	146020056		LAB MATE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0100	G25927D		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0144	146060168		LAB MATE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CIT-0009	148120576		LABMATE SOFT P10	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CITOMETRIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0081	BC67465		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	DITRAN.DT-0055	146050173		LAB MATE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0124	BH53411		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0101	W51983J		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0104	G13476L		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0119	P55806D		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0100	BG63238		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0149	BH53413		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCM-0033	U55823G	43225	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCM-0031	U58955G	43224	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0161	M29799C		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0125	GC64930		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.AMB-0057	200091		NÃO IDENTIFICADO	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0104	048150149	79379	P200	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0136	H66028972		P20	NICHIRYO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0045	U52416G		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0103	GD21469		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.BIOCEL-0343	W59787K	7693	P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0068	X56189L		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0080	C49823		FINNPIPETTE 200-1000	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0108	3835608		P1000	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0092	BG64790		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0118	048151815		P200	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0014	GC64965	77022	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.BANSCUP-0048	X69756K		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0143	148121264		P10	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0091	W50338L		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0039	AC60950	8701	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0081	Z60048C	8436	P5000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-000	EJ50397		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCM-0032	U58796G	43223	P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCM-0036	BG63941		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0085	BC67464		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0190	BC68517		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0178	U69204G		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0077	BG63244		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCM-0006	93654	39594	NÃO IDENTIFICADO	PIPET AID	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0128	BH53450		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.BANSCUP-0047	X61531K		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0101	BG68866		P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCM-0038	BG63295		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0050	BG63901		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0037	X62020K	7893	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0088	EJ50403		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0032	BD69095		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0053	AC61166	8699	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES

PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0031	BG63217		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0087	BG63261		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0077	Z57971E	8025	PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0091	948131440	79375	P20	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.AMB-0058	224470		NÃO IDENTIFICADO	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0184	G20877M		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0038	X55631E		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0096	S68307N		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0058	EJ50409		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0060	BG68865		P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0060	BG63213		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0093	X52864E		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.RA-0073	9058982	72300	P1000	BIOHIT	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0123		41906	(EOS) VOLUMATE	METTLER TOLEDO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0028	BD64334	65654	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0029	S68156N		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0123	446055081		P200	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0099	AG55502	65652	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0097	U55167G	6932	P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0007	GC65206	77026	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0101	BC68202		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0086	BD51442		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0075	BG68871		P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.RA-0075	9063200	72300.2	P200	BIOHIT	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0026	BG63241		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0076	GC65419		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0082	BE53490		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0127	BH53449		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCM-0077	EJ50404		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0111	EJ50405		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.BANSCUP-0046	X69755K		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0002	BG63299		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0086	BG63916		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0218	BH53455		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0064	T71041H		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0062	BC68073		P2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0162	Y61669K		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0074	U61912C		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0057	EJ50400		PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0041	G053551		P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0033	S67737N		P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0045	GJ50912		P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0083	Z64736A	8020	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.BIOCEL-0200	S69397N		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0189	BG64777		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0128	148163050		P1000	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0121	048120704		P10	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0121	Z53471N		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0126		41911	(EOS) VOLUMATE	METTLER TOLEDO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0028	146030016		LABMATE 20	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0079	EJ50407		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0150	048130701		P20	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0070	EG52416		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0159	046020662		P10	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0027	146050190		LABMATE 200	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0142	146060137		LABMATE 1000	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0065	146050247		P200	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0103	40420031		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0132	GD21106		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA

PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0110	FJ61529		PIPEPEETT F1 2MI	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0111	FJ62446		PIPETT F1 200UL	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0066	X53323L		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.BIOCEL-0372	GC50828		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0101	W72217L		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0102	Y70094C	7894	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0004	GH23452		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0040	J03332		FINNPIPETTE 10 - 100	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0093	Y60437L		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-006	BD63370		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0038	146050185		LABMATE 200	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0080	146050230		LABMATE 200	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0149	146050209		LABMATE 200	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0025	GL21972		NÃO IDENTIFICADO	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0100	T55724K	6968	P200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0026	104039		NÃO IDENTIFICADO	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0019	GC64964	77018	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0076	AG64870	8709	PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0164	69097B		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0102	G263036		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0038	055237G		PIPET MAT	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0067	W57532L		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0028	GN21622		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0098	148142221		P100	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0152	GL65535		P10	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0047	W57534L		NÃO IDENTIFICADO	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0053	UG9050C		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0048	W72912B		P200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0049	Z59968E		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0062	H822167		P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0065	U72047B		P2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.BIOCEL-0348	H25107L		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0050	GD21159		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0016	GC64814	77021	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0051	61534K		P200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0052	G27026D		P200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0179	W51991J		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0083	CC58194		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0078	HA32063		P2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0083	E10245E		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0084	Z64390D		P2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0082	CC58190		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0085	X61868L		P200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0090	T51959H		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0204	GC65284		P200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0092	U69042C		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0102	Z60772C		P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0103	E54111		P2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0104	X94358E		P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0126	GL24678		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0127	U50857D		P2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0128	T51857H		P200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0129	14403554		NÃO IDENTIFICADO	LABTRAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0105	S62986N		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.RA-0002	GE266D6	76995	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0106	U58659B		P200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0102	Y57524L		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0107	T61314L		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0108	JD24396		P2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA

PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0091	C15253D		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0109	U69384L		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0137	GC65599		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0070	T12529G		F200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0073	BG63208		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0123	GC65130		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0034	BG63940		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0110	G8517185		P200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.BANSCUP-0045	X61539K		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0111	W51987J		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0136	Z525686		P200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0137	W51985J		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0113	X960386		P2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0117	4988857		P100	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0050	H18417A		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0118	1549148		2,5 UL	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0139	GC65184	77032	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0046	C70845		FINNPIPETTE 200-1000	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0141	GD21160	77008	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0140	H11412N		P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0039	146060119		P1000	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0159	11120998		G10	KASVI	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0035	X71264L	7889	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0142	GJ24139	77035	P2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCM-0071	GC65286		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0089	W57537L		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0088	U55189G		P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0072	BG63230		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0118	O51694K		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0027	BH53419		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0143	03Y3941	6945	TRANSFERPETT 1UL	BRAND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0077	H23907N		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0141	148121262		P10	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0144	08Y3918	6938	TRANSFERPETT 5UL	BRAND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0145	08Y7114	6939	TRANSFERPETT 1000UL	BRAND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0146	07Y1207	6941	TRANSFERPETT 100UL	BRAND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0198	BG64770		P200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0147	07Y1201	6942	TRANSFERPETT 100UL	BRAND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0148	08Y4818	6946	TRANSFERPETT 10UL	BRAND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0149		6948	TRANSFERPETT 10UL	BRAND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.HOPED-0005	0158802		TRANSFERPETT 1000UL	BRAND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.HOPED-0006	EQ49458		SEALPETTE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.HOPED-0010	BD54573	9107	P200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.HOPED-0011	BD51652	9105	P2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.HOPED-0014	W53525B		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.HOPED-0015	BK53538		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.HOPED-0017	AQ01563		2,5ML	GOPET	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.HOPED-0016	SG2503J		P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0080	B0105987A	6958	SL20	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.HOPED-0018	W53540B		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.HOPED-0019	BK58163		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0217	EG52418		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCM-0072	JD24394		P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0089	V6958K		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.CARCIN-0020	48121253		P10	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0083	BE53489		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.CARCIN-0022	148130409	79402	LABMATE 20	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.CARCIN-0023	148160812		LABMATE 1000	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0119	BH53445		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO

PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.CARCIN-0015	NA50067		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0211	BM61299		P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.CARCIN-0017	148161189		P1000	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.CARCIN-0018	948151881	79400	P200	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.CARCIN-0019	148142229		P100	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0127	446010266		P2	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0029	146020023		LAB MATE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0119	146030007		P20	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0166	39410254		LABEPETTE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0196	BD65302		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0154	H11405N		P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0071	EC56172		P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0075	T12527G		F200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0106	EC56171		P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0074	EE89650		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0030	046030634		LAB MATE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0077	GC65302		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0126	U60707G		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0075	S62504J		P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0159	048161062		LABMATE SOFT P1000	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.BANSCUP-0044	X70146K		PIPET MAT	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0037	U72060C		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.CARCIN-0025	AA53278		P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0145	146020076		LAB MATE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0199	GD21500		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0043	GJ51021		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0156	91010153		SEALPETTE 100	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0153	146020092		LABMATE 10	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0152	146060184		P1000	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0024	39010447		LABEPETTE	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0097	U50431J		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.BIOCEL-0199	W59781K		P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0061	BK67603	9106	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0088	W51984J		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0037	Z63219A	8019	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0018	X55602E	7698	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0105	240420113		P10	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-005	GC65299		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0122	1138239	41914	(EOS) VOLUMATE	METTLER TOLEDO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCM-0035	BG63220		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0084	GD21468		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0107	3850988		P10	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0032	W57536L		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.BIOCEL-0201	W51988J		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0093	148130410	79376	P20	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0154	146060166		LABMATE 1000	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0106	AP95185		2 - 20	GOPET	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0105	EQ66238		10 - 100	JENCONS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0104	AQ54609		20 - 200	GOPET	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0028	BE60190		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0030	BH53429		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0068	BC66168		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0057	Y57068N	8015	PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0053	C14905E		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0122	BH53408		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0145	GC64947	77014	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0087	Y53368B		P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.GEN-0002	U50266C		P10000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0098	U51729J		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA

PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0015	S69469N		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0119	W72913B		P5000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0105	040420035		DISCOVERY CONFORT	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.BANSCUP-0049	X70118K		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0243	124455A		RESEARCH 0,1 - 2,5	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0241	240434A		20 - 200	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0242	2965315		20 - 200	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.BIOCEL-0324	040420031		DISCOVERY CONFORT	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0244	239772A		RESEARCH 2-20	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0245	1839595		RESEARCH 2-20	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0246	843030086		DISCOVERY CONFORT	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0247	843050093		DISCOVERY CONFORT	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0249	048130106		LABMATE SOFT P20	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0034	U69043C		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0017	W51982J		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0020	W57533L		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0126	S68327N		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0030	S68329N		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCM-0041	BE60467		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0079	AM56225		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0251	E8014905		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.RA-0098	KK52059		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.RA-0100	KK51168		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0108	BC68071		P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0111	W72216L		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0112	S62503J		P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0109	S13165L		F20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0110	X52860E		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0252	W58800K		P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.RA-0099	KL51413		P200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0254	W69016B		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0107	W58799K		P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0042	AE59814	8702	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0108	W69015B		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0067	BG63294		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0010	GJ24141	77034	P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0013	W59786K		P2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0095	KB29020		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0202	GC64742		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0106	Q55237G		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0141	948160873		P1000	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0203	GC65440		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0063	AG67849	8706	P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCM-0042	BH53420		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0111	N12628C		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0047	L28229L		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0014	N18994C		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0051	Q68601L		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.GER-0006	N12624C		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0100	BG64797		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0061	BG63206		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HO-0089	446032883		LABMATE SOFT P20	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0096	BG64784		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0121	BH53441		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.GER-0004	M24926N		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-004	EG52415		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-004	EG52419		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0198	BL56376		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0147	GJ24142	77033	P2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA

PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCM-0092	JD24391		P2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0146	GN25703		P 200 N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-004	HB22166		P 100 N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-004	GN25699		P 200 N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0102	GC64741		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0083	W71594H		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-005	GL24679		P1000N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0200	EJ50401		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCM-0093	GD21087		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0183	GD21437		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0180	GC64945		P 200 N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0182	EG52775		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0084	AQ43957		100 - 1000 UL	GOPET	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0184	GD21103		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0181	GD21451		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0199	GC65297		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0201	IO102197A	6959	SL200	RAINIM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0148	GN25702		P 200 N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0149	GM28964		P 100 N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0085	W59788K	7694	P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0152	W52469L		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0204	U69044C		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-004	GC65120		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCM-0094	GC65443		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.BIOCEL-0351			P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0088	AP91560		P 10	GOPET	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0038	Z60326E		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0094	X55797K	7696	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0187	GC65258		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0188	N18985C		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0026	KB23609		P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0090	X55986E	7697	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.BIOCEL-0366	990A2018		P100 LABPETTE - LABNET	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0171	W51986J		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0068	W72911B		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0173	U77600A	6966	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0203	EG52413		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0151	GE26607	76997	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0203	G25929D		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0172	U55176G		P2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-005	GC65418		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-005	GD21111		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0156	GL24680		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0087	BC68072		P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0212	N52861J		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0213	KL51191		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0037	W57535L		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0112	JB24357		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0179	KK51146		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.CARCIN-0027	MN51843		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0175	HA31067		P2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0173	JG50694		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.DITRAN-0174	HA31068		P2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0099	EQ66447		20-200	JENCONS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0097	HN73013		200-1000	JENCONS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0063	R63802A		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0067	T61334L		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0079	A8110748		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0098	EQ09698		2-20	JENCONS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0100	AT05833	10-100	BIOHIT	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-005	GL21975	P20N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-005	GD21119	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0073	BG68862	P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOBIO-0044	GJ51964	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0161	GD21162	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0221	S68175N	P200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCM-0095	GC65260	P200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0158	KK52892	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0159	Z60606E	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0217	DD56610	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0218	KK50948	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0064	U55565C	P5000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0220	843020042	DISCOVERY CONFORT	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0219	356632295	P20	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-006	GC64757	P200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-006	GN21618	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.PCLIN-0163	Y64251L	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0093	GC65111	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABIM-0094	BG63228	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0195	GD21457	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0192	GC65137	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0194	GE65604	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0223	M19326D	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0222	G13488L	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0190	EG52423	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0196	GC65287	P200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0191	GC65437	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0228	048120274	LABMATE 10	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0225	14821202	LABMATE 10	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0197	GC65604	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0193	EJ50410	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0229	948150204	LABMATE 200	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0226	456660434	LABMATE 1000	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0224	148130440	LABMATE 20	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0227	048161063	LABMATE 1000	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0234	U79606	FINNPIPETTE 0,5 - 10 UL	THERMO ELETRON CORP.	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0232	V49396	FINNPIPETTE 20 - 200 UL	THERMO ELETRON CORP.	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0233	CH36726	FINNPIPETTE 20 - 200 UL	THERMO ELETRON CORP.	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.GEN-0235	EH81360	FINNPIPETTE 100 - 1000 U	THERMO ELETRON CORP.	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0095	BK51616	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.HOPED-0096	W72215L	P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0114	JB27749	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-006	GC64749	P200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-006	EJ50402	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-006	GN21620	P10N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0006	GC65204	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0009	AH56862	P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.BNT-0038	BD65348	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0178	X96039G	P2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0177	U52214C	P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.ONCOVIR-0008	GN25700	P 200 N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-007	GC65127	P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CGEP.CMOL-0052	BG58055	P100	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABONCOVIRO-005	GN25701	P 200 N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0105	BE53711	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0074	BG68870	P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABBM-0069	Q51694K	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0179	GC65292	P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO

PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.CARCIN-0079	Z62409D		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0223	D15253D		P200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0187	R63801A		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0188	U69050C		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0049	T50198J		P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0186	EJ50414		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.CARCIN-0026	W72915B		P 200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	CEMO.LABCT-0189	E652414		P10	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.HOPED-0042	C25905D		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0189	U55181G		P 2	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0190	W72917B		P200	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	COPQ.PCLIN-0191	U62164B		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	DIPAT.IMH-0020	BD55348		PIPET MAT	GILSON	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	DIPAT.IMH-0064	JC32245		PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	DIPAT.IMH-0061	HN30520		PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	DIPAT.PESQ-0002	AH56862	008642	PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 2	PESQUISA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	DIPAT.IMH-0026	CE54098		PIPET MAT	GILSON	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	DIPAT.PESQ-0001	GC64965	77022	PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 2	PESQUISA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC2.LAB-0108	J12279A		PIPET MAT	GILSON	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	DIPAT.IMH-0023	BD56969		PIPET MAT	GILSON	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	DIPAT.IMH-0025	CE54236		PIPET MAT	GILSON	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	DIPAT.IMH-0018	BD55115		PIPET MAT	GILSON	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	DIPAT.IMH-0021	BD55402		PIPET MAT	GILSON	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	DIPAT.IMH-0022	BD56960		PIPET MAT	GILSON	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	DIPAT.IMH-0019	BD60010		PIPET MAT	GILSON	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	DIPAT.IMH-0017	146021327		LAB MATE	HTL	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	HC2.LAB-0166	044829		NÃO IDENTIFICADO	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	DIPAT.IMH-0062	GL24658		PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	DIPAT.PESQ-0004	BC67454	8898	PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 2	PESQUISA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	DIPAT.PESQ-0003	GC65204	77024	PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 2	PESQUISA
PIPETADOR MANUAL GRADUADO	DIPAT.IMH-0063	GN25712		PIPETMAN	GILSON	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CGEP.GEN-0230	2939466		30 - 300 UL (EPPENDORF)	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CGEP.PCLIN-0067	HB27713	79179	PIPETMAN NEO P8 X 200N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CGEP.PCLIN-0069	HB27708	79177	PIPETMAN NEO P8 X 200N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CGEP.PCLIN-0070	HB27710	79176	PIPETMAN NEO P8 X 200N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CEMO.DITRAN-0181	850510126		MULTIMATE + 1-10UL	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CEMO.DITRAN-0118	650530331		MULTIMATE+	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CGEP.PCLIN-0074	HB27835	79173	PIPETMAN NEO P8 X 200N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CEMO.DITRAN-0178	850510016		MULTIMATE + 1-10UL	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CEMO.DITRAN-0176	051220455		DISCOVERY COMFORT 5-5	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CGEP.BIOCEL-0233	E062892		MULTICANAL	JENCONS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CEMO.DITRAN-0124	HD23190		P200 N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	COPQ.PCLIN-0115	2120459		RESEARCH 10UL	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CEMO.DITRAN-0076	HD23189		P200 N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CEMO.DITRAN-0164	HD23191		P200 N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CEMO.DITRAN-0179	HK71922		PIPETMAN P20	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CEMO.DITRAN-0165	GL26236		P20N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CGEP.GEN-0238	852220015		DISCOVERY COMFORT 5-5	HTL	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	COPQ.PCLIN-0069	U72337B		P200 N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CEMO.DITRAN-0117	CP64502		5-50	BOECO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CEMO.DITRAN-0033	650350530331		MULTIMATE+	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CGEP.PCLIN-0066	HB27711	79175	PIPETMAN NEO P8 X 200N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CEMO.DITRAN-0177	850510012		MULTIMATE + 1-10UL	HTL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CGEP.PCLIN-0068	3804823	7669	10 - 100 UL	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CGEP.PCLIN-0073	HB27707	79174	PIPETMAN NEO P8 X 200N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	COPQ.PCLIN-0061	W50112D	7984	P200 N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CEMO.DITRAN-0129	GL26235		P200 N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR MANUAL MULTICANAIS	CGEP.PCLIN-0072	HB27712	79178	PIPETMAN NEO P8 X 200N	GILSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	CEMO.GER-0031	C80148		FINNPIPETTE	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL

PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.BANS.SOR-0021	D82974		FINNPIPETTE	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	DIPAT.PESQ-0008	N34458		FINNPIPETTE	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 2	PESQUISA
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.LAC.VIR-0038	351992		REFERENCE 200	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	DIPAT.COS-0003	J74916		FINNPIPETTE	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 2	COLORAÇÃO SITEC
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.BANS.FRA-0034	318846		REFERENCE 100	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.BANS.SOR-0027	254313		REFERENCE 100	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.LAC.BAC-0025	N35133		FINNPIPETTE 50UL	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.LAC.BAC-0026	354684		REFERENCE 2500	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	CGEP.BIOCEL-0154	219917		REFERENCE 10	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.BANS.SOR-0054	244426		REFERENCE 1000	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.LAC.VIR-0037	367494		REFERENCE 100	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	CEMO.LABCT-0040			REFERENCE 100	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.BANS.SOR-0028	318970		REFERENCE 100	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	CEMO.GER-0061	456068		REFERENCE 10	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.LAC.BIO-0035	347458		REFERENCE 1000	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.BANS.SOR-0025	03161P		REFERENCE 10	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	CEMO.BANSUP-0093	398189		REFERENCE 2,5	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	CEMO.LABIM-0048	C82623		FINNPIPETTE	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.LAC.MIC-0032	F44727		FINNPIPETTE	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 1	MICOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	CGEP.GEN-0198	U79592		FINNPIPETTE	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.LAC.VIR-0040	333907		REFERENCE 10	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.LAC.BIO-0014		09.7965	FINNPIPETTE	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.BANS.SOR-0058	326275		REFERENCE 10	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.LAC.BAC-0040	235261		REFERENCE 1000	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.BANS.SOR-0030	305241		REFERENCE 10	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.LAC.BAC-0041	367651		REFERENCE 100	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.BANS.FRA-0035	363670		REFERENCE 1000	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.LAC.BAC-0045	42971		KACIL	KACIL	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.LAC.BAC-0043	F44787		FINNPIPETTE	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.LAC.BAC-0044	N35351		FINNPIPETTE	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	CEMO.LABCT-0167	84591		FINNPIPETTE	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.BANS.SOR-0024	05556P		REFERENCE 10	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.LAC.HEM-0093	347669		REFERENCE 1000	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.LAC.VIR-0035	347656		REFERENCE 1000	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.BANS.SOR-0059	1217513		REFERENCE 10	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	CEMO.LABCT-0086	455885		REFERENCE 10	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.LAC.VIR-0029	347375		REFERENCE 1000	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.LAC.HEM-0068	4922992		REFERENCE 100	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	CEMO.GER-0007	433876		REFERENCE 1000	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	CGEP.HO-0117	CH17067		FINNPIPETTE	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.LAC.BIO-0012	132783		REFERENCE 300	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.LAC.BIO-0020	81168		REFERENCE 50	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.LAC.BIO-0013	132768		REFERENCE 300	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	CEMO.LABCT-0185	22591		FINNPIPETTE	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.BANS.SOR-0031	285166		REFERENCE 1000	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	CEMO.AMB-0056	F44727		FINNPIPETTE	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	CEMO.LABBM-0040	B53224		FINNPIPETTE	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	CEMO.LABIM-0049	CD82627		FINNPIPETTE	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	CGEP.HO-0118			FINNPIPETTE	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC1.LAC.BAC-0024	F44735		FINNPIPETTE 200UL	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	CEMO.GER-0008	433916		REFERENCE 1000	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	CEMO.LABBM-0039	C18416		FINNPIPETTE	LABSYSTEM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	CEMO.LABCT-0219	462072		REFERENCE 100	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC2.LAB-0182	19087780	86916	K150G	ELOLEN	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC2.LAB-0186	19088552	86920	K1-1000G	ELOLEN	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC2.LAB-0181	19087786	86915	K150G	ELOLEN	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC2.LAB-0185	19088548	86919	K1-1000G	ELOLEN	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC2.LAB-0183	19087779	86917	K150G	ELOLEN	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO	HC2.LAB-0184	19088550	86918	K1-1000G	ELOLEN	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO

PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC2.LAB-0180	OG36110	86914	S1000-1	CAPP	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC2.LAB-0179	OG36069	86913	S1000-1	CAPP	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.BIO-0017	08T1153		TRANSFERPETTE 200	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.BAC-0013	06T5340		TRANSFERPETTE	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	CGEP.HO-0142	11C6529	8677	TRANSFERPETTE - 12 5-10ml	BRAND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	COPQ.PCLIN-0174	3291236		RESEARCH 20	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.BAC-0016	06T5275		TRANSFERPETTE 20-200UL	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.GER-0070	02M49132	803055	TRANSFERPETTE 300	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.VIR-0013	01T6754		TRANSFERPETTE	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.BAC-0017	H23912N		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	CGEP.HO-0128	09D0853	8683	TRANSFERPETTE	BRAND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.BAC-0018	BN61933		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.VIR-0027	4N1698		TRANSFERPETTE 100	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.VIR-0006	12S6321		TRANSFERPETTE	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.VIR-0044	02M49134	803056	TRANSFERPETTE 300	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.VIR-0024	H23908N		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	CEMO.BANSCUP-0077	4256303	7792	RESEARCH PRO	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.BIO-0029	226839		RESEARCH 5000	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	CGEP.HO-0157	07D2199		TRANSFERPETTE 100	BRAND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.GER-0068	03M64597	803053	TRANSFERPETTE 100	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.BIO-0009	08T1180		TRANSFERPETTE	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.GER-0067	11L08983	803052	TRANSFERPETTE 100	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.BAC-0042	BN61934		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.BAC-0015	08T1137		TRANSFERPETTE 20-200UL	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.GER-0069	03M64600	803054	TRANSFERPETTE 100	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.BIO-0037	363930		RESEARCH	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.VIR-0014	04S0473		TRANSFERPETTE	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.BIO-0025	227009		RESEARCH 5000	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.BAC-0014	08T1136		TRANSFERPETTE	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.HEM-0027	08T1175		TRANSFERPETTE	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	CGEP.HO-0129	07D2206	8682	TRANSFERPETTE 100	BRAND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.BAC-0032	H18344N		P5000	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.HEM-0092	5L77834		TRANSFERPETTE	MERCK	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.BIO-0036	240453		RESEARCH 200	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.BAC-0011	H18347N		P5000	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.HEM-0070	B661400		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	CGEP.BIOCEL-0363	3562286	8531	RESEARCH PRO	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.BIO-0007	4N1688		TRANSFERPETTE 100UL	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.HEM-0026	06T5383		TRANSFERPETTE	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.GER-0066	02M47261	803051	TRANSFERPETTE 10	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.GER-0064	02M47262	803049	TRANSFERPETTE 10	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.BIO-0010	BL61053		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	COPQ.ONCOBIO-0122	1531416	8530	RESEARCH PRO	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.GER-0065	11K62682	803050	TRANSFERPETTE 10	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.BANS.SOR-0039	5L78010		TRANSFERPETTE	MERCK	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.BAC-0012	08T1152		TRANSFERPETTE	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.VIR-0005	06T5382		TRANSFERPETTE	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	COPQ.ONCOBIO-0130	4146155	8465	RESEARCH PRO	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.VIR-0030	08T1166		TRANSFERPETTE 200	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.BIO-0033	08T1159		TRANSFERPETTE 20-200UL	BRAND	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL	HC1.LAC.BIO-0039	H23906N		P1000	GILSON	INCA - NÚCLEO 1	BIOQUÍMICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PIPETADOR NÃO GRADUADO	HC2.LAB-0059	664		CONSULT	LIO SERUM	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR NÃO GRADUADO	HC2.LAB-0096	11025719		PIPETTE 280	SIEMENS	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR NÃO GRADUADO	HC2.LAB-0107	7000839		FW20		INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR NÃO GRADUADO	HC2.LAB-0057	662		NÃO IDENTIFICADO	LIO SERUM	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR NÃO GRADUADO	HC3.LAB.BIO-0015	42807		SAMPLER	OXFORD	INCA - NÚCLEO 3	BIOQUÍMICA
PIPETADOR NÃO GRADUADO	HC2.LAB-0053	658		CONSULT	LIO SERUM	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR NÃO GRADUADO	HC2.LAB-0049	654		CONSULT	LIO SERUM	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR NÃO GRADUADO	HC2.LAB-0095	11025397		PIPETTE 145	SIEMENS	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO

PIPETADOR NÃO GRADUADO	HC2.LAB-0054	659		CONSULT	LIO SERUM	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR NÃO GRADUADO	HC2.LAB-0106	7000540		FW1000		INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR NÃO GRADUADO	HC2.LAB-0056	661		CONSULT	LIO SERUM	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR NÃO GRADUADO	HC2.LAB-0050	655		CONSULT	LIO SERUM	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR NÃO GRADUADO	HC2.LAB-0048	653		CONSULT	LIO SERUM	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR NÃO GRADUADO	HC2.LAB-0164	94087		NÃO IDENTIFICADO	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR NÃO GRADUADO	HC2.LAB-0168	73509		NÃO IDENTIFICADO	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR NÃO GRADUADO	HC2.LAB-0055	660		CONSULT	LIO SERUM	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR NÃO GRADUADO	HC2.LAB-0167	140094		NÃO IDENTIFICADO	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR NÃO GRADUADO	HC2.LAB-0105	7000814		FW20		INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR NÃO GRADUADO	HC3.LAB.BIO-0013	44095		SAMPLER	OXFORD	INCA - NÚCLEO 3	BIOQUÍMICA
PIPETADOR NÃO GRADUADO	HC2.LAB-0047	652		CONSULT	LIO SERUM	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR NÃO GRADUADO	CEMO.DITRAN-0026	58386		DRUMOND	PIPET AID	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
PIPETADOR NÃO GRADUADO	HC2.LAB-0165	126791		NÃO IDENTIFICADO	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIPETADOR NÃO GRADUADO	HC2.LAB-0058	663		CONSULT	LIO SERUM	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
PIRO SEQUENCIADOR	CGEP.HOPED-0040	9001671-001086-29X	71133	PYROMARK Q24	QIAGEN	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
PISTOLA DE BIÓPSIA	HC3.RES-1054	14459	047545	(EOS) PROMAG 1.2	ANGIOTECH	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
PISTOLA DE BIÓPSIA	HC3.RES-1028	21775	070408	PROMAG 1.4	ANGIOTECH	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
PISTOLA DE BIÓPSIA	HC3.RES-0180	18693	062237	(EOS) PROMAG 1.2	ANGIOTECH	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
PISTOLA DE BIÓPSIA	HC3.RES-0358	12967	043422	PROMAG 1.4	ANGIOTECH	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
PISTOLA DE BIÓPSIA	HC3.RES-0507	12971	043421	PROMAG 1.4	ANGIOTECH	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
PISTOLA DE BIÓPSIA	HC3.RES-1053	18688	062238	PROMAG 1.4	ANGIOTECH	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
PISTOLA DE BIÓPSIA	HC3.RES-0256	14445	047546	PROMAG 1.4	ANGIOTECH	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
PISTOLA DE BIÓPSIA	HC2.AMB.TOC-0006	6182		PROMAG ULTRA ST 2.2	ANGIOTECH	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE TOC
PISTOLA DE BIÓPSIA	HC3.RAD.GER-0184	7135		PROMAG ULTRA ST 2.2	ANGIOTECH	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
PISTOLA DE BIÓPSIA	HC3.CC.GER-0061	7108		(EOS) PROMAG 1.2	ANGIOTECH	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
PISTOLA DE BIÓPSIA	HC3.RES-0185	14362	047544	(EOS) PROMAG 1.2	ANGIOTECH	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
PISTOLA DE BIÓPSIA	HC3.RAD.GER-0241	6179		PROMAG ULTRA ST 2.2	ANGIOTECH	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
PISTOLA DE BIÓPSIA	HC3.RAD.GER-0140	3683		PROMAG ULTRA ST 2.2	ANGIOTECH	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
PISTOLA DE BIÓPSIA	HC3.RAD.GER-0155	6182		PROMAG ULTRA ST 2.2	ANGIOTECH	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
PISTOLA DE BIÓPSIA	HC3.CC.GER-0059	334		(EOS) PROMAG 1.2	ANGIOTECH	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
PISTOLA DE BIÓPSIA	HC3.SL PEQ CIRURGIA-000	33570		PRO - MAG ULTRA	ARGON MEDICAL DEVICES	INCA - NÚCLEO 3	SL PEQUENA CIRURGIA
PISTOLA DE BIÓPSIA	HC3.RAD.GER-0102	7139		PROMAG ULTRA ST 2.2	ANGIOTECH	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
PISTOLA DE BIÓPSIA	HC3.SL PEQ CIRURGIA-001	33571		PRO - MAG ULTRA	ARGON MEDICAL DEVICES	INCA - NÚCLEO 3	SL PEQUENA CIRURGIA
PISTOLA DE BIÓPSIA	HC3.RES-1027	21772	070407	(EOS) PROMAG 1.2	ANGIOTECH	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
PLACA AQUECEDORA	CGEP.RA-0093		803480	ALB 200-RA	BONThER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
PLACA AQUECEDORA	DIPAT.CLI-0002	064100	39717	208/1	NOVA ÉTICA	INCA - NÚCLEO 2	CLIVAGEM
PLACA AQUECEDORA	CGEP.RA-0092		803481	ALB 200-RA	BONThER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
PLACA AQUECEDORA	HC3.FAR-0001	1246/02	046263	208/1	NOVA ÉTICA	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
PLACA AQUECEDORA	CEMO.BANSCUP-0003	775961145543	56952	SP 46925	THERMODYNE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
PLACA AQUECEDORA	CEMO.UNC-0093			PL 351	STIRRER HOT PLATE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
PLACA REFRIGERADA	HC1.RAT.OFI-0006	980338258		EFA14-2C	ELKAY	INCA - NÚCLEO 1	OFICINA DA RADIOTERAPIA
PLACA REFRIGERADA	DIPAT.IMH-0047	0350/111999	39116	EG 1140C	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	IMUNO-HISTOQUÍMICA
PLACA REFRIGERADA	DIPAT.TECH-0062	190331	83979	PR2010	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
PLACA REFRIGERADA	DIPAT.TECH-0060	190329	83977	PR2010	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
PLACA REFRIGERADA	DIPAT.PRT-0010	0092	61377	PR 01	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	PROCESSAMENTO DE TECIDO
PLACA REFRIGERADA	DIPAT.TECH-0059	190328	83976	PR2010	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
PLACA REFRIGERADA	DIPAT.PRT-0013	0093	61378	PR 01	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	PROCESSAMENTO DE TECIDO
PLACA REFRIGERADA	DIPAT.TECH-0061	190330	83978	PR2010	LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA I	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
PLICÔMETRO	HC1.NUT-0013	3008239	47377	LANGE	BETA TECHNOLOGY	INCA - NÚCLEO 1	NUTRIÇÃO - HC1
PLICÔMETRO	HC1.NUT-0002		47376	LANGE	BETA TECHNOLOGY	INCA - NÚCLEO 1	NUTRIÇÃO - HC1
PLICÔMETRO	HC1.NUT-0016		801012	LANGE	BETA TECHNOLOGY	INCA - NÚCLEO 1	NUTRIÇÃO - HC1
PLICÔMETRO	HC1.NUT-0007		32005	LANGE	BETA TECHNOLOGY	INCA - NÚCLEO 1	NUTRIÇÃO - HC1
PLICÔMETRO	HC1.NUT-0003		6032	LANGE	BETA TECHNOLOGY	INCA - NÚCLEO 1	NUTRIÇÃO - HC1
PLICÔMETRO	HC1.NUT-0001		32004	LANGE	BETA TECHNOLOGY	INCA - NÚCLEO 1	NUTRIÇÃO - HC1
PLICÔMETRO	HC1.NUT-0009		47375	LANGE	BETA TECHNOLOGY	INCA - NÚCLEO 1	NUTRIÇÃO - HC1
POLÍGRAFO	HC1.RAD.GER-0051	910702		SP 12-32	TEB	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
POLÍGRAFO	HC1.AMB. URO-0007	MX248908/13	801315	MULTIPLEX	ALACER BIOMÉDICA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO UROLOGIA
PORTAL VISION	HC1.RAT. TRILOGY-0001	0868		IAS-3	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY

PROCESSADOR DE IMAGEM PARA ENDOSCOPIA FLEXÍV HC1.ENDO.DIG-0217	7746404	809749	CV-190	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	
PROCESSADOR DE IMAGEM PARA ENDOSCOPIA FLEXÍV HC1.ENDO.GER-0205	NV956A591	803473	EPX 2500	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL	
PROCESSADOR DE IMAGEM PARA ENDOSCOPIA FLEXÍV HC1.ENDO.GER-0086	7007459	72265	CV-180	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL	
PROCESSADOR DE IMAGEM PARA ENDOSCOPIA FLEXÍV HC1.ENDO.GER-0092	5V395A046		VP-4400	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL	
PROCESSADOR DE IMAGEM PARA ENDOSCOPIA FLEXÍV NEC1.HC1-0002	4V338B154	67676	(EOS) EPX-2200	FUJINON	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 1	
PROCESSADOR DE IMAGEM PARA ENDOSCOPIA FLEXÍV HC1.ENDO.DIG-0034	7885396		CV-180	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	
PROCESSADOR DE IMAGEM PARA ENDOSCOPIA FLEXÍV HC1.ENDO.TOR-0002	7534786		CV 145	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - TORAX	
PROCESSADOR DE IMAGEM PARA ENDOSCOPIA FLEXÍV HC2.END-0086	4V395A719	009361	VP-4400	FUJINON	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA	
PROCESSADOR DE IMAGEM PARA ENDOSCOPIA FLEXÍV HC1.ENDO.DIG-0162	2V568G342	808411	VP-4450HD	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	
PROCESSADOR DE IMAGEM PARA ENDOSCOPIA FLEXÍV HC1.ENDO.GER-0047	7982109		CV-180	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL	
PROCESSADOR DE IMAGEM PARA ENDOSCOPIA FLEXÍV HC1.ENDO.DIG-0116	7306701	803484	CV-180	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	
PROCESSADOR DE IMAGEM PARA ENDOSCOPIA FLEXÍV HC1.ENDO.DIG-0163	2V568G339	808412	VP-4450HD	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	
PROCESSADOR DE IMAGEM PARA ENDOSCOPIA FLEXÍV HC1.ENDO.DIG-0197	UA010614		EPK-I 7010	PENTAX MEDICAL BRASIL MAT E EQUIP LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	
PROCESSADOR DE IMAGEM PARA ENDOSCOPIA FLEXÍV HC2.END-0115	3V456G172	83511	EPX 2500	FUJINON	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA	
PROCESSADOR DE LÂMINAS	DIPAT.CIT - CITOLOGIA ESF	6060814213	806974	KLP 2000	KOLPLAST C I S/A	INCA - NÚCLEO 2	CITOLOGIA ESPECIAL
PROCESSADOR DE LÂMINAS	DIPAT.TECH-0050	G060812213	806973	KLP 2000	KOLPLAST C I S/A	INCA - NÚCLEO 2	TÉCNICA HISTOLÓGICA
PROCESSADOR DE TECIDOS	DIPAT.PRT-0004	1106071996	944	(EOS) TP1010	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	PROCESSAMENTO DE TECIDO
PROCESSADOR DE TECIDOS	DIPAT.PRT-0008	0152021997	32207	TP1020	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	PROCESSAMENTO DE TECIDO
PROCESSADOR DE TECIDOS	DIPAT.PRT-0018	5601/03.2014	803162	ASP 300S	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	PROCESSAMENTO DE TECIDO
PROCESSADOR DE TECIDOS	CEMO.BANSCUP-0098	AX0053	AXP	THERMOGENESIS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO	
PROCESSADOR DE TECIDOS	CEMO.BANSCUP-0099	AX0340	AXP	THERMOGENESIS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO	
PROCESSADOR DE TECIDOS	CEMO.BANSCUP-0100	AX0365	AXP	THERMOGENESIS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO	
PROCESSADOR DE TECIDOS	CEMO.BANSCUP-0101	AX0377	AXP	THERMOGENESIS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO	
PROCESSADOR DE TECIDOS	CEMO.BANSCUP-0102	AX0149	AXP	THERMOGENESIS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO	
PROCESSADOR DE TECIDOS	DIPAT.BNT-0125	23.1001/06068	79981	TISSUELYSER LT (AUTOMA	QIAGEN	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
PROCESSADOR DE TECIDOS	DIPAT.PRT-0003	1059021996	17527	(EOS) TP1010	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	PROCESSAMENTO DE TECIDO
PROCESSADOR DE TECIDOS	DIPAT.PRT-0015	3921/06.2011	76625	ASP 300S	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	PROCESSAMENTO DE TECIDO
PROCESSADOR DE TECIDOS	DIPAT.PRT-0011	0322021998	33282	TP1020	LEICA	INCA - NÚCLEO 2	PROCESSAMENTO DE TECIDO
PROCESSADOR IMUNOLÓGICO	HC1.BANS.AFE-0014	04A001		MCS+ 9000	HAEMONETICS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.CC.VID9-0001	UU734615P	803851	IMAGE 1 HUB HD	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - VÍDEO 9
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.CC.VID4-0001	CA660426P	67910	TELECAM S II 20213020	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - VÍDEO 4
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.AMB.CP-0087	CA660616P	67911	TELECAM S II 20213020	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.CC.VID5-0001	BB648095P		TELECAM S II 20213020	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - VÍDEO 5
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.AMB.CP-0083	A011654		PSV-4000	PENTAX MEDICAL BRASIL MAT E EQUIP LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.AMB.CP-0002	LNH003776		20200042	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0022	MDIP42N05C011	53678	MICRODIGITAL IP 4.2	ACMI	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.ENDO.GER-0113	NY1383A		PULSAR	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0260	768749		FLEXIVISION 10	SCHOLLY FIBEROPTIC GMBH	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.CC.GER-0217	MNP009082	32715	TELECAM DX NTSC 202321	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.CC.GER-0067	GG604588P	52672	TELECAM SL NTSC	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.CC.GER-0870	768682	85669	FLEX VISION 10	MEDTRONIC	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.CC.VID2-0001	SC3FHD7201712	806929	CM-SCAM3	CONFIANCE MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - VÍDEO 2
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC2.URO-0010	IDL45546	16351	DX CAM 20230120	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 2	UROLOGIA
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC2.CC.GERAL-0108	SCFHD2011126	78734	CM- SCAM FULL HD	CONFIANCE MEDICAL	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.CC.GER-0591	UU734609P	803853	IMAGE 1 HUB HD	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.ENDO.GER-0110	7019036		OTV-S7VA	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.CC.VID6-0001	DC638240P		IMAGE 1 HUB 22200020	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - VÍDEO 6
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.CC.GER-0921	768676		FLEX VISION 10	MEDTRONIC	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0051	IDL45251	19038	TELECAM NTSC 20210120	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.CC.GER-0218	LNH003909		TELECAM C	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.CC.GER-0871	768675	85668	FLEX VISION 10	MEDTRONIC	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.CC.GER-0069	GB653540P		TELECAM DX II 20233020	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC2.CC.SL4-0037	BB648128P	59888	TELECAM SL II	H. STRATTNER & CIA LTDA.	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA D
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.CC.GER-0869	768674	85666	FLEX VISION 10	MEDTRONIC	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.CC.GER-0802	820095	809566	FLEXIVISION 10	COVIDIEN	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.ENDO.PER-0120	ZT759686P	808404	IMAGE 1S TC300	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.AMB.CP-0074	ZZ680384-P		TELECAM S II 20213020	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC2.EC-0269	I3347959	58580	DX CAM 20230120	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.CC.GER-0589	UU734605P	803852	IMAGE 1 HUB HD	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO

PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.AMB.CP-0088	CA660437P	67909	TELECAM S II 20213020	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC1.AMB.CP-0001	MNP009013	33295	TELECAM DX 20232126	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA	HC2.END-0131	PP8525557-P	86512	TC-300	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
PROCESSADORA DE FILME RADIOLÓGICO	CGEP.BIOCEL-0167		65636	MX2	MACROTEC IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS L	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
PROCESSADORA DE FILME RADIOLÓGICO	HC1.RAD.GER-0054	8712874		DRYVIEW	KODAK BRASILEIRA COM.EIND .LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
PROCESSADORA DE ULTRASSOM PARA ENDOSCOPIA	HC1.ENDO.DIG-0195	G310014718	809179	HI VISION PREIRUS	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
PROCESSADORA DE ULTRASSOM PARA ENDOSCOPIA	HC1.ENDO.TOR-0010	20035185	72121	(EOS) ALPHA 5	ALOKA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - TORAX
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.FAR-0001	CP-5318	52644	CP-5318	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.NUT-0015	F7F001484	62611	CPX5	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	NUTRIÇÃO - HC1
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.CEDC-0002	RT5A013813	52642	CP-5318	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CEDC - HC1
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.COAGE.-0003		52640	CP-5318	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	COORDENAÇÃO
PROJETOR DE IMAGEM	COPQ.PCLIN-0182	M44F042576L	10304	POWERLITE 79	EPSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PROJETOR DE IMAGEM	COPQ.PCLIN-0183	PTQF251055L	801176	POWERLITE X 14	EPSON	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.DIR-0004		7791	NÃO IDENTIFICADO	SONY	INCA - NÚCLEO 1	DIREÇÃO
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.CEDC-0010	F7G002969	62330	CPX 2	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CEDC - HC1
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.COAGE.AUD2-0001	PD338027930005		NÃO IDENTIFICADO	BENQ	INCA - NÚCLEO 1	AUDITÓRIO 2 2º ANDAR MARQUES DE POMBAL
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.COAGE.-0037	NE6F0Z2090L		H369A	EPSON	INCA - NÚCLEO 1	COORDENAÇÃO
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.AAD-0047		801431	NÃO IDENTIFICADO	BENQ	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0	51146	43458	RC2	GAIA	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
PROJETOR DE IMAGEM	DIPAT.AUD1-0001		61971	PD 100	ACER	INCA - NÚCLEO 2	AUDITÓRIO 1
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.COAGE.-0027	RT5A013822	52643	CP-5318	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	COORDENAÇÃO
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.DIR-0003	F7F001519	62613	CPX5	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	DIREÇÃO
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.FAR-0057	WEKK7700582	809511	X39	EPSON	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
PROJETOR DE IMAGEM	HC4.GER-0137	PD64D02195000	0801215	MS502	BENQ	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
PROJETOR DE IMAGEM	HC4.GER-0136	PD64D01987000	0801213	MS502	BENQ	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
PROJETOR DE IMAGEM	DIPAT.SLAPR1-0060	RT5A0131819		CP-5318	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SALA AULA PR 1
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.RAT.FM-0036	PSQK2200551	800397	POWER LIFE S127	EPSON	INCA - NÚCLEO 1	FÍSICA MÉDICA 4º ANDAR
PROJETOR DE IMAGEM	HC2.CE-0009		62615	CP - X 445	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO DE ESTUDOS
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.AMB.OFT-0002		7978	NÃO IDENTIFICADO	XENONIO	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - OFTALMOLOGIA
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.COAGE.-0031		79840	NÃO IDENTIFICADO	BENQ	INCA - NÚCLEO 1	COORDENAÇÃO
PROJETOR DE IMAGEM	DIPAT.AUD2-0002	F7CU26324		CP-X251	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	AUDITÓRIO 2
PROJETOR DE IMAGEM	HC3.CENTRO DE ESTUDOS	9Y7N0D1	065552	5100MP	DELL	INCA - NÚCLEO 3	CENTRO DE ESTUDOS
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.COAGE.-0013		52646	CP-5318	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	COORDENAÇÃO
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.EC-0118	GM9G5Y5329F	62050	EMP-53	EPSON	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.FAR-0029	F8J14642	67735	CP-X253	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.COAGE.HOTEL 1-0013	F7G002798	62329	CPX 2	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	HOTEL DOS RESIDENTES 1
PROJETOR DE IMAGEM	HC3.RAT-0015	F8JU14671	067733	CP-X253	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RADIOTERAPIA
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.COAGE.-0034	RT5A013818	52647	CP-5318	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	COORDENAÇÃO
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.COAGE.-0033	82074609666EAK	60240	VXS-7000	POLYCOM	INCA - NÚCLEO 1	COORDENAÇÃO
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.COAGE.TABAGISMO-(	F8A004735	9063	NÃO IDENTIFICADO	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	QUADRO PARA CONTROLE DO TABACO
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.ODO-0060	70402099415		XGA-VPL-EX7	SONY	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
PROJETOR DE IMAGEM	HC2.CE-0007		52645	CP-5318	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO DE ESTUDOS
PROJETOR DE IMAGEM	CGEP - ADM-0003		7713	VT46	NEC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ADMINISTRAÇÃO
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.RAD.GER-0094	F8JU14656	67734	CP-X253	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.AUD.8º-0005		52638	S-318	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AUDITÓRIO 8º ANDAR
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.AAD-0039	CP5318WT		CP-5318	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.BANS.GER-0077	F7F001503	62612	CPX5	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
PROJETOR DE IMAGEM	HC2.CE-0010		65528	5100MP	DELL	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO DE ESTUDOS
PROJETOR DE IMAGEM	HC1.FAR-0043	CPX5WF	62614	CPX5	HITACHI SISTEMAS MÉDICOS DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
PROJETOR DE OPTOTIPOS	HC1.AMB.OFT-0021	731510B	86511	CP500	SHIN NIPPON	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - OFTALMOLOGIA
RACK	HC3.CC.GER-0098		074045	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	
RADIOCROMATÓGRAFO	HC1.MEDN-0183	SR1A1117461	808763	SCANRAM	LAB LOGIC	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
RADIOCROMATÓGRAFO	0617480-0001			ESPECIFICAÇÃO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - SAP	HC I - SEÇÃO DE MEDICINA NUCLEAR
RADIÔMETRO	CEMO.FOTO-0002	401480		UVA-400C	NATIONAL BIOLOGICAL CORPORATION	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - FOTOTERAPIA
RADIÔMETRO	CEMO.FOTO-0003	501866		UVB-500C	NATIONAL BIOLOGICAL CORPORATION	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - FOTOTERAPIA
REAL TIME PCR	CGEP.PCLIN-0141	DR10754	801207	QX 100	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
RECORTADOR DE GESSO	HC1.ODO-0068	906734D	40067	5826	KAVO DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
RELÓGIO MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	CEMO.UNC-0787	4SH879210	86811	FORERUNNER 35	INMERCATO COMERCIAL LTDA (GARMIN)	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
RELÓGIO MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	CEMO.UNC-0788	4SH879280	86812	FORERUNNER 35	INMERCATO COMERCIAL LTDA (GARMIN)	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA

REMOVEDOR DE TARTARO	HC1.ODO-0016	37008	100302	ORTUSONIC 02/05	ORTUS	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
RESERVATÓRIO DE ÁGUA	CEMO.DITRAN-0110		33428	NÃO IDENTIFICADO	MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
RESERVATÓRIO DE ÁGUA	CGEP.HO-0085		1234	20 LTS	PERMUTION	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
RESSECTOR ENDOSCÓPICO	HC1.CC.GER-0359	GH / LOT KH / 26		27040SL	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
RESSECTOR ENDOSCÓPICO	HC1.CC.GER-0358	DG / GN01 / DG 26		27040SL	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	HC1.RAD.GER-0057	37573	49054	(EOS)MAGNETOM SYMPH	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	HC1.RAD.GER-0056	MR21803	62383	(EOS) ACHIEVA 1,5 T	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
RETROPROJETOR	DIPAT.AUD1-0004		36477	GRAFOTEC 4001	NOVOTEC	INCA - NÚCLEO 2	AUDITÓRIO 1
RETROPROJETOR	HC1.RAT.GERAL-0164	NEW7700292	808768	PL 32U+	EPSON	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
RETROPROJETOR	HC1.COAGE.COAD-0001		46104	OPTI 300-11	NOVOTEC	INCA - NÚCLEO 1	COAD
RETROPROJETOR	DIPAT.AUD1-0006		32868	1700	3M INOVAÇÃO	INCA - NÚCLEO 2	AUDITÓRIO 1
RETROPROJETOR	DIPAT.AUD1-0005		18040	66	3M INOVAÇÃO	INCA - NÚCLEO 2	AUDITÓRIO 1
RETROPROJETOR	CEMO.DITRAN-0062		16672	SAV-650	PROJENAR	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
RETROPROJETOR	CGEP - ADM-0010	0744492EF	10170	NP115	NEC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ADMINISTRAÇÃO
SCANNER	CEMO.LABCT-0132	HC400512A0016	61	POWER LOOK 1120 UPS	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
SCANNER DE LÂMINAS	DIPAT.SLF-0007	SS005510	79657	SCANCOPE CS	APERIO	INCA - NÚCLEO 2	SALA FOTOGRAFIA
SCANNER DE LÂMINAS	CGEP.PCLIN-0106	SS5449	74214	SCANCOPE CS	APERIO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
SCANNER DE LÂMINAS	DIPAT.SLF-0011	SS005554	79658	SCANCOPE CS	APERIO	INCA - NÚCLEO 2	SALA FOTOGRAFIA
SECADOR DE GEL	CGEP.BIOCEL-0013	186BR18353		583	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
SECADORA	HC1.CEM-0004	SEVO402005	49135	363	GETTINGE	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
SECADORA	HC1.CEM-0001	SEVO402003	49133	363	GETTINGE	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
SECADORA	HC1.CEM-0005	SEVO402001	49136	363	GETTINGE	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
SECADORA	HC2.CC.CME-0018	120402148	78776	EA 34-03	BAUMER	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
SELADORA AUTOMÁTICA	HC2.CC.CME-0004		40862	RSR-2000	RON MICROMECAÂNICA LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
SELADORA AUTOMÁTICA	NEC2.HC2-0002	03201876		STERIKING RS 120	WI PAK MEDICAL	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
SELADORA AUTOMÁTICA	HC1.ALMO.ALMOX. CENTRAL-0006		802823	SELOMACK	ARAUJO	INCA - NÚCLEO 1	ALMOXARIFADO CENTRAL
SELADORA AUTOMÁTICA	HC1.CEM-0027	1619		RSR-2000	RON MICROMECAÂNICA LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
SELADORA AUTOMÁTICA	HC3.CES-0040		083566	FR 900 S	DRIMAR	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
SELADORA AUTOMÁTICA	HC3.CES-0033	514	0119523000001	LOOK SRN 01	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
SELADORA AUTOMÁTICA	HC1.CME-0012	516		LOOK SRN 01	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
SELADORA AUTOMÁTICA	HC4.5ANDAR-0160	RG900181002256	085092	900-S	REGISTRON	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
SELADORA AUTOMÁTICA	HC1.FAR-0015	017150409	66509	VSN 40	EVEREST	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
SELADORA AUTOMÁTICA	HC1.FAR-0011	014150409	66507	VSN 40	EVEREST	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
SELADORA AUTOMÁTICA	HC1.CTIA-0295	40	54680	NÃO IDENTIFICADO	HAMURA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
SELADORA AUTOMÁTICA	HC1.FAR-0037	734	10312	H-SOBERANA 40	HARAMURA	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
SELADORA AUTOMÁTICA	HC3.RES-0911	3020		RSR-2000	RON MICROMECAÂNICA LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
SELADORA AUTOMÁTICA	HC3.CES-0012	4329	066049	RSR-2000	RON MICROMECAÂNICA LTDA	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
SELADORA AUTOMÁTICA	HC1.ALMO.HC1.ALM-0006		802824	SELOMACK	ARAUJO	INCA - NÚCLEO 1	ALMOXARIFADO - HC1
SELADORA AUTOMÁTICA	HC1.CEM-0012		4383	NÃO IDENTIFICADO	HAMURA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
SELADORA AUTOMÁTICA	HC4.FAR-0025		0802823	SELOMACK	ARAUJO	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
SELADORA AUTOMÁTICA	HC1.CEM-0025	03201611		RS 120	TRAVOBRAS	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
SELADORA AUTOMÁTICA	HC2.CC.CME-0002		43653	RSR-2000	RON MICROMECAÂNICA LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
SELADORA AUTOMÁTICA	HC1.CME-0011	517		LOOK SRN 01	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1
SELADORA AUTOMÁTICA	HC1.RAT. BRAQ-0006	4331880109		HS 800	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUITERAPIA
SELADORA AUTOMÁTICA	HC2.CC.CME-0003	1684	49601	RSR-2000	RON MICROMECAÂNICA LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
SELADORA AUTOMÁTICA	HC3.CES-0054	770		SRN-01	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
SELADORA AUTOMÁTICA	HC3.CES-0032	513	0119523000001	LOOK SRN 01	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
SELADORA AUTOMÁTICA	HC2.CC.CME-0033	515		SRN-01	RON MICROMECAÂNICA LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
SELADORA AUTOMÁTICA	HC1.FAR-0044	029180309	66518	VSN 40	EVEREST	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
SELADORA AUTOMÁTICA	HC1.FAR-0008	013150409	66506	VSN 40	EVEREST	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
SELADORA AUTOMÁTICA	HC1.FAR-0019	012150409	66510	VSN 40	EVEREST	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
SELADORA AUTOMÁTICA	HC1.FAR-0010	016150409	66508	VSN 40	EVEREST	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
SELADORA AUTOMÁTICA	HC1.FAR-0014		66511	VSN 40	EVEREST	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
SELADORA AUTOMÁTICA	HC2.CC.CME-0026	1686		RSR-2000	RON MICROMECAÂNICA LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
SELADORA DE TUBOS	HC1.BANS.COL-0027	643925	808780	SE 640	MARTEL	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - COLETA
SELADORA DE TUBOS	HC1.BANS.HEM-0025	334293	83680	SE330	GENESIS BPS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
SELADORA DE TUBOS	HC1.BANS.FRA-0047	0686	67461	(EOS) 1065	SEBRA	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
SELADORA DE TUBOS	CEMO.BANSCUP-0115	7627		2380	SEBRA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
SELADORA DE TUBOS	CEMO.BANSCUP-0087	0240		(EOS) 2490	SEBRA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO

SELADORA DE TUBOS	HC1.BANS.FRA-0070	334186	83682	SE330	GENESIS BPS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
SELADORA DE TUBOS	HC1.BANS.COL-0016	3001	46142	2380	SEBRA	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - COLETA
SELADORA DE TUBOS	HC1.BANS.AFE-0017	0NM08434	74213	(EOS) COMPOSEAL MOBIL	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
SELADORA DE TUBOS	HC3.UNT-0021	0327	101595	2380	SEBRA	INCA - NÚCLEO 3	UNIDADE TRANSFUSIONAL
SELADORA DE TUBOS	CEMO.BANSCUP-0012	0779	36645	1060	SEBRA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
SELADORA DE TUBOS	HC2.UNT-0049	334360	85047	SE 330	GENESIS BPS	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
SELADORA DE TUBOS	CEMO.BANSCUP-0080		48778	B40	DENCO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
SELADORA DE TUBOS	CEMO.BANSCUP-0108	1092	34239	F 3002	NPBI	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
SELADORA DE TUBOS	CEMO.BANSCUP-0104	1NM08870	10472	902405 / F3005	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
SELADORA DE TUBOS	CEMO.BANSCUP-0022	1093	34240	F 3002	NPBI	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
SELADORA DE TUBOS	CGEP.BIOCEL-0078	2954314		1295-012	PERKINELMER / APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
SELADORA DE TUBOS	CEMO.LABBM-0050	H110715		HS-01	CORBETT	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
SELADORA DE TUBOS	CEMO.BANSCUP-0103	1NM08873	10473	902404 / F3004	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
SELADORA DE TUBOS	HC2.UNT-0009	11001505	53662	(EOS) HEMOSEAL	FRESENIUS	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
SELADORA DE TUBOS	HC1.BANS.COL-0021	1162	801612	2490-1105	SEBRA	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - COLETA
SELADORA DE TUBOS	CEMO.BANSCUP-0010	4399	101481	2380	SEBRA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
SELADORA DE TUBOS	HC3.UNT-0013	0489	069298	(EOS) 2490	SEBRA	INCA - NÚCLEO 3	UNIDADE TRANSFUSIONAL
SELADORA DE TUBOS	HC1.BANS.FRA-0015	4NUA3263	4466	NPBI	COMPOSEAL	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
SELADORA DE TUBOS	HC1.BANS.AFE-0054	643939	808781	SE 640	MARTEL	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
SELADORA DE TUBOS	CEMO.BANSCUP-0138	644629	85047	SE 640	MARTEL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
SELADORA DE TUBOS	HC1.BANS.FRA-0064	334184	83681	SE330	GENESIS BPS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO
SELADORA DE VASOS	HC2.CC.GERAL-0022	L3G5566V	48285	(EOS)LIGASURE	VALLEYLAB	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
SELADORA MANUAL	HC2.FAR-0002	001030407	61824	XII40ML	EVEREST	INCA - NÚCLEO 2	FARMÁCIA
SELADORA MANUAL	HC1.FAR-0003	20031126	7982	SISMED AL	SELAPAC	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
SELADORA MANUAL	HC1.FAR-0038	047280312	66516	A	EVEREST	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
SELADORA MANUAL	CEMO.BANSCUP-0050	FS1117	101476	FS 315	FUJI IMPULSE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
SELADORA MANUAL	CGEP.HO-0147	A1105739		NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
SELADORA MANUAL	CGEP.BIOCEL-0107			NÃO IDENTIFICADO	BREY	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
SELADORA MANUAL	CGEP.HO-0058	20021223		SISMED AD	SELAPAC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
SELADORA MANUAL	HC4.FAR-0017		066520	A	EVEREST	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
SELADORA MANUAL	HC4.SANDAR-0017	2004	048435	30	HARAMURA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
SELADORA MANUAL	CEMO.BANSCUP-0070	8421	58960	NÃO IDENTIFICADO	SEBRA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
SELADORA MANUAL	HC1.FAR-0050	20030788		SISMED AD	SELAPAC	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
SELADORA MANUAL	CGEP.RA-0091		801719	M300	PROPAQ	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - RECURSOS ANIMAIS
SELADORA MANUAL	HC4.SANDAR-0018	281	048436	30	HARAMURA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
SELADORA MANUAL	HC1.QUI.ADU-0067	20031123		SISMED AL	SELAPAC	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
SELADORA MANUAL	HC3.FAR-0002		039441	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
SELADORA MANUAL	HC3.QUI-0098	200	048434	30	HARAMURA	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
SELADORA MANUAL	HC1.QUI.ADU-0072	005.040.511	73942	SBN30	EVEREST	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
SELADORA MANUAL	HC1.FAR-0030	037180309	66513	A	EVEREST	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
SELADORA MANUAL	HC1.FAR-0033	035180309	66515	A	EVEREST	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
SELADORA MANUAL	CEMO.BANSCUP-0041	FS1158		FS 315	FUJI IMPULSE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
SELADORA MANUAL	HC1.FAR-0002	20030708		SISMED AL	SELAPAC	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
SELADORA MANUAL	HC1.FAR-0025	032180309	66517	A	EVEREST	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
SELADORA MANUAL	HC1.FAR-0024	033180309	66519	A	EVEREST	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
SELADORA MANUAL	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0: A70684		34558	ECONO-VAC	BUFFALO	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
SELADORA MANUAL	HC1.FAR-0039	034180309	66514	A	EVEREST	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
SELADORA MANUAL	HC1.FAR-0032		66512	A	EVEREST	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
SENDIMENTOSCÓPIO ANÁLISE URINÁRIA	HC1.LAC.URP-0005	4412		SPRINT I 2 200	IRIS	INCA - NÚCLEO 1	URINÁLISE PARASITOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES
SEPAX	CEMO.BANSCUP-0116	6295.0173	9585	S-100 (2)	BIOSAFE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
SEPAX	CEMO.BANSCUP-0117	6294.0163	10959	S-100 (2)	BIOSAFE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
SEQUENCIADOR DE DNA	CGEP.GEN-0071	7001056	10317	HISEQ 2000	ILLUMINA, INC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
SEQUENCIADOR DE DNA	CEMO.LABCM-0089	247770310		ION PROTON	LIFE TECHNOLOGIES	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
SEQUENCIADOR DE DNA	CEMO.UNGF-0028	274671112		ION TORRENT	LIFE TECHNOLOGIES	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE GENÔMICA FUNCIONAL
SEQUENCIADOR DE DNA	CEMO.UNGF-0017	25080214	803141	ION TORRENT	LIFE TECHNOLOGIES	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE GENÔMICA FUNCIONAL
SERRA DE ESTERNO	HC1.CC.NEO-0002	09278A	17646	NÃO IDENTIFICADO	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - NEUROCIRURGIA
SERRA DE ESTERNO	HC1.CC.GER-0220	1025203173	72769	SISTEMA 6	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
SERRA DE ESTERNO	HC1.CC.GER-0221	1021103673	72770	SISTEMA 6	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
SERRA DE ESTERNO	HC1.CC.GER-0111	4225		2010 MOTOR UNIT	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO

SERRA DE FITA	DIPAT.NEC-0003	80	55764	SS 15	METALÚRGICA 7000	INCA - NÚCLEO 2	NECRÓPSIA
SIMULADOR DE ECG	ENGCLIN.HC3-0013	05450007		HANDY SIM HS - 14	R&D MEDIC	INCA - NÚCLEO 3	ENGENHARIA CLÍNICA
SIMULADOR DE ECG	NEC2.HC2-0121	5450003		HS 14	R&D MEDIC	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
SIMULADOR DE ECG	HC1.EC1-1357	5450002	55419	HAND SIM HS 14	R&D MEDIC	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
SIMULADOR DE PNI	NEC2.HC2-0055	2288229	801017	BP PUMP 2L	FLUKE	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
SIMULADOR DE RADIOTERAPIA	HC1.RAT.2ºANDAR-0007	0411	72754	ACUITY C	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA 2
SIMULADOR DE SINAIS VITAIS	NEC2.HC2-0054	229602	801018	MPS450	FLUKE	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
SIMULADOR DE PO2	ENGCLIN.HC3-0020	5503952187	064574	SMART SAT	CLINICAL DYNAMICS	INCA - NÚCLEO 3	ENGENHARIA CLÍNICA
SIMULADOR RADIOGRÁFICO	HC1.MEDN-0093		79373	CT PHANTOM	MRA INDÚSTRIA DE EQUIP. ELETR. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
SIMULADOR RADIOGRÁFICO	HC1.RAT.GER-0031	1709	73484	CDMAM 18-227	FLUKE	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
SISTEMA CORE PARA CIRURGIAS - MICROSSERRAS	HC2.CC.GERAL-0080	1025203173	72769	(EOS-2021)5400-050-000	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
SISTEMA CORE PARA CIRURGIAS - MICROSSERRAS	HC1.CC.PLA-0001	0809513903	64564	(EOS-2021)5400-050-000	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - PLÁSTICA
SISTEMA CORE PARA CIRURGIAS - MICROSSERRAS	HC1.CC.GER-0222	1025203213	72771	(EOS-2021)5400-050-000	STRYKER DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
SISTEMA DE BIÓPSIA	HC3.RES-1077	1200588	054289	MAMMOTOME ST HOLSTE	JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIO	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
SISTEMA DE BIÓPSIA	HC3.RES-0876	MSCM1001407	083995	MAMMOTOME REVOLVE	JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIO	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
SISTEMA DE BIÓPSIA	HC3.RES-0873	MSCM1001406	083996	MAMMOTOME REVOLVE	JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIO	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
SISTEMA DE CONGELAMENTO	CEMO.BANSCUP-0066	2070421A-1	8865	2100	CBS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
SISTEMA DE DETECÇÃO MICROBIANO	HC1.FAR-0040	904B52367		BTA3D 60	BIOMÉRIEUX	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
SISTEMA DE FILTRAGEM DE ÁGUA	HC1.EC-1251	A02071		ASP	JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIO	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
SISTEMA DE GERENCIAMENTO	HC1.RAT. TRILOGY-0004	HIT1825		(EOS) ARIA	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY
SISTEMA DE LIMPEZA COM PISTOLA	HC3.CES-0047	004844	086165	EJ400	ENDOJET	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
SISTEMA DE LIMPEZA COM PISTOLA	HC2.CC.CME-0048	004843	86163	EJ400	ENDOJET	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
SISTEMA DE MICROSCOPIA ENCOSCÓPIA CONFOCAL	HC1.ENDO.DIG-0126	MED0282	803945	F400-V2	CELLVIZIO	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA	HC1.BANS.GER-0065	702148	79527	DNR900	FOURTEC	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA	HC2.UNT-0016			SITRAD V4.8	FULL GAUGE CONTROLS	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA	HC2.LAB-0136	17936/09		FIELD LOGGER (08 CANAIS	NOVA ÉTICA	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE REFRIGERADOR	CEMO.BANSCUP-0149	55X216433	87851	GX1020	YOKOGAWA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE REFRIGERADOR	CEMO.BANSCUP-0145	55X216434	87852	GX1020	YOKOGAWA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE REFRIGERADOR	CEMO.BANSCUP-0147	55X216436	87853	GX1020	YOKOGAWA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICO	HC1.CC.GER-0265	81011009001	77323	RAPID	LIDCO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICO	HC1.CC.GER-0266	8101090713	77325	RAPID	LIDCO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICO	HC1.CC.GER-0264	8101100902	77324	RAPID	LIDCO	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICO	HC1.CTIA-0280	7102040760	77326	PLUS	LIDCO	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
SISTEMA DE NAVEGAÇÃO CIRÚRGICA	HC1.CC.ABDO-0007	P601703	802778	ART0017	EXIMIUS	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ABDOMEM
SISTEMA DE PLANEJAMENTO	HC3.RAT-0006	H489372	067795	(EOS) ECLIPSE DX	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 3	RADIOTERAPIA
SISTEMA DE PLANEJAMENTO	HC3.BRA-0033	850489	802988	ONCENTRA BRACHY 3D	NUCLETRON	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUITERAPIA
SISTEMA DE PLANEJAMENTO	HC1.RAT.FM-0047		808492	ECLIPSE	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 1	FÍSICA MÉDICA 4ºANDAR
SISTEMA DE PLANEJAMENTO	HC3.RAT-0018	888092-18		(EOS) ECLIPSE DX	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 3	RADIOTERAPIA
SISTEMA DE PLANEJAMENTO	HC1.RAT. BRAQ-0016	H487461		BRANCHY VISION	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUITERAPIA
SISTEMA DE RADIOCIRURGIA	HC1.RAT.FM-0004	921106V800158		(EOS) BRAINSCAN ATC 101	BRAINLAB	INCA - NÚCLEO 1	FÍSICA MÉDICA 4ºANDAR
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	CEMO.BANSCUP-0088	3745.4035	10499	AS-210	BIOSAFE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	CEMO.BANSCUP-0051	3765.1086	10500	AS-210	BIOSAFE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
SISTEMA DE SEDAÇÃO	HC1.ODO-0036	DMDM10362	73421	DIGITAL MDM	MATRX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
SISTEMA DE SEDAÇÃO	HC1.ODO-0037	DMDM10361	73422	DIGITAL MDM	MATRX	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA E POSICIONAMENTO PAC	HC1.RAT.GERAL-0176	8959	87856	ZEPHYRP PTS	DIACOR INC.	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	HC2.LAB-0112	MR30H2732259		MEDICA R-30		INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
SISTEMA DOSE MÉTRICO	HC1.RAT.FM-0049	8632980000001	86356	BLUE PHATOM 2	IBA DOSIMETRY	INCA - NÚCLEO 1	FÍSICA MÉDICA 4ºANDAR
SISTEMA DOSE MÉTRICO	HC1.RAT.FM-0001	6139/120/111	6579	EOS-BLUE PHANTM	WWELLHOFER	INCA - NÚCLEO 1	FÍSICA MÉDICA 4ºANDAR
SISTEMA ENDOSCÓPIO ROBÓTICO DA VINCI	HC1.CC.GER-0261	N044380614080F	77223	SI HD 4 ARMS	INTUITIVE SURGICAL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
SISTEMA FEESST	HC1.AMB.CP-0025	S1066P		AP 4000	VISION SCIENCES	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
SISTEMA PARA MEDIDA DA CAPITAÇÃO TIREOIDIANA	HC1.MEDN-0058	910011	73482	(EOS)CAPTUS3000PORTAE	CAPINTEC	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
SONICADOR	COPQ.BIOCEL-0011	BRU20196	803635	BIORUPTOR UDC3000	DIAGENODE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
SPECT/CT - GAMA CAMARA COM TOMOGRAFO	HC1.MEDN-0029	6000109	76831	(EOS) BRIGHTVIEW XCT	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
SWITCH	HC1.RAT. 2300-0043	BZ4014AF0424		SRX100	JUPITER	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR 2300
TACÔMETRO DE CONTATO/ DIGITAL	NEC2.HC2-0122	MDT244001948	061560	MDT-2244B	MINIPA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
TACÔMETRO DE CONTATO/ DIGITAL	ENGCLIN.HC3-0019		061538	MDT-2244B	MINIPA	INCA - NÚCLEO 3	ENGENHARIA CLÍNICA
TANQUE DE CRIOPRESERVAÇÃO	CEMO.BANSCUP-0082	B101210AE	9997	V3000AB	CBS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
TANQUE DE CRIOPRESERVAÇÃO	COPQ.PCLIN-0161		43081	NÃO IDENTIFICADO	RS SERIES	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
TANQUE DE CRIOPRESERVAÇÃO	CGEP.BIOCEL-0161	55523-120	38819	8040	FORMA SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL

TANQUE DE CRIOPRESERVAÇÃO	CGEP.BIOCEL-0160	71769-171	38820	8037	FORMA SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
TANQUE DE CRIOPRESERVAÇÃO	CEMO.BANSCUP-0074	B110218AC-1	75111	S5000AB	CBS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
TANQUE DE CRIOPRESERVAÇÃO	DIPAT.BNT-0123	512695-82	10360	8246	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
TANQUE DE CRIOPRESERVAÇÃO	CGEP.GEN-0072	78528-108	39430	7406 REL#1	FORMA SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
TANQUE DE CRIOPRESERVAÇÃO	CEMO.BANSCUP-0073	B110218AC-2	75110	S5000AB	CBS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
TANQUE DE CRIOPRESERVAÇÃO	CEMO.BANSCUP-0061	IP18211	40093	BS-300	CRYOMETAL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
TANQUE DE CRIOPRESERVAÇÃO AUTOMATIZADO	CEMO.BANSCUP-0060	HD9127	8866	8-4000-0	THERMOGENESIS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
TANQUE DE CRIOPRESERVAÇÃO AUTOMATIZADO	CEMO.BANSCUP-0059	HD9128	8867	8-4000-0	THERMOGENESIS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO
TANQUE DE NITROGÊNIO	CGEP.HO-0087		55166	DS34	CRYOGENIC EQUIPMENT	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
TANQUE DE NITROGÊNIO	CGEP.HO-0088		55167	NÃO IDENTIFICADO	UNION CARBIDE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
TANQUE DE NITROGÊNIO	CGEP.CMOL-0082	501100K7	21697	35VHC	TAYLOR-WHARTOM	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGÊNESE MOLECULAR
TELEVISÃO	CEMO.UNC-0382		40815	NÃO IDENTIFICADO	CCE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO	HC1.BANS.GER-0066	HC110918081134	42999	42PFL7403/78	PHILIPS	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
TELEVISÃO	HC2.CC.GERAL-0025		33713	TRINITRON	SONY	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
TELEVISÃO	HC4.SANDAR-0014		036111	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
TELEVISÃO	HC4.SANDAR-0010	B9I01049	036190	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
TELEVISÃO	HC1.CEDC-0005		54547	VC-1694B	SHARP	INCA - NÚCLEO 1	CEDC - HC1
TELEVISÃO	HC3.QUI-0126	00394922	045275	HPS 2005	CCE	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
TELEVISÃO	HC3.ENF.6AND-0033		036218	NÃO IDENTIFICADO	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
TELEVISÃO	HC1.QUI.ADU-0174	0090204023N	10404	SRS	BUSTER	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TELEVISÃO	HC1.ALOJ.-0004	B9102939	36228	NÃO IDENTIFICADO	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	ALOJAMENTO
TELEVISÃO	HC1.AMB.ONC-0060	LG423301	9277	LG42PG20R	LG	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
TELEVISÃO	HC1.ENF.5A-0059	Z1FD3XGB811798W		LN32D550K7G	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO	HC1.AAD-0120			NÃO IDENTIFICADO	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC1.AAD-0119			NÃO IDENTIFICADO	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC1.AAD-0118			NÃO IDENTIFICADO	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC1.ALOJ.-0021	IZB211540078879		43PFG5000/78	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ALOJAMENTO
TELEVISÃO	CEMO.AMB-0061	110A204463	54423	CP-20K42	LG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
TELEVISÃO	HC1.AAD-0117			NÃO IDENTIFICADO	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC2.ENF.SAND-0005		61774	CL 34E56	SEMP	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TELEVISÃO	HC1.ROU-0003		1965	PCM - 2046	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	ROUPARIA - HC1 - 10º ANDAR
TELEVISÃO	HC4.SANDAR-0067		036193	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
TELEVISÃO	HC1.ENF.6A-0226	916708		MTS	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO	HC1.CONPREV.ATATC-000	911AZFM2E867	87829	LM631C05B	LG	INCA - NÚCLEO 1	ÁREA TÉCNICA AMBIENTE, TRABALHO E CâNCER
TELEVISÃO	HC1.COAGE. DOA-0006		10437	REGZA LCD	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE DOAÇÕES
TELEVISÃO	HC1.ENF.8A-0172		55513	NÃO IDENTIFICADO	CCE	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO	HC1.AAD-0093		25435	NÃO IDENTIFICADO	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC3.AMB.-0002		918760	TV2959JFS	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 3	TRIAGEM
TELEVISÃO	HC2.ADM-0002	07040315135	2551	C2013	SHARP	INCA - NÚCLEO 2	ADMINISTRAÇÃO
TELEVISÃO	HC1.ENF.8A-0248	916879C800AA20324	8237	COLOR STREAM	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO	HC1.AAD-0125			NÃO IDENTIFICADO	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC1.AAD-0021	HC417136	0375	14GL1014/78Z	PHILIPS	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	CEMO.UNC-0348		25060	20"	SEMP	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO	HC1.RAT.GERAL-0103	272486	42853	PLATINUM	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
TELEVISÃO	HC2.ENF.SAND-0006		54136	TP20V56	PHILCO	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TELEVISÃO	HC1.ENF.5B-0166	Z1FD3XGBB08774E		LN32D550K7G	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TELEVISÃO	HC3.CENTRO DE ESTUDOS	28038634A4M	010234	GT2010	GRADIENTE	INCA - NÚCLEO 3	CENTRO DE ESTUDOS
TELEVISÃO	HC1.RAT.2ºANDAR-0003	001AZAE46720		322H20R	LG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA 2
TELEVISÃO	HC3.QUI-0125	00373282	045276	HPS 2005	CCE	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
TELEVISÃO	HC2.ADM-0023	32SL9XA021007	83685	SMART LED 32"	AOC	INCA - NÚCLEO 2	ADMINISTRAÇÃO
TELEVISÃO	HC1.COAGE.TRA-0002		42851	NÃO IDENTIFICADO	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	TRANSPORTE - COAGE
TELEVISÃO	HC2.ADM-0024	32SL9XA018388	83679	SMART LED 32"	AOC	INCA - NÚCLEO 2	ADMINISTRAÇÃO
TELEVISÃO	CEMO.UNC-0387			NÃO IDENTIFICADO	SEMP	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO	CEMO.UNC-0385	10173		NÃO IDENTIFICADO	LG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO	CEMO.UNC-0386	100174		NÃO IDENTIFICADO	LG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO	HC1.MEDN-0012		53632	TRINITRON	SONY	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
TELEVISÃO	HC1.ENF.4B-0127	915879		TV2159NFS	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TELEVISÃO	HC2.CAF-0012		01114	TRINITRON	SONY	INCA - NÚCLEO 2	CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA
TELEVISÃO	HC2.ADM-0022	32SL9XA016593	83678	SMART LED 32"	AOC	INCA - NÚCLEO 2	ADMINISTRAÇÃO

TELEVISÃO	CEMO.UNC-0383	40814		NÃO IDENTIFICADO	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO	HC1.AAD-0124			NÃO IDENTIFICADO	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	CEMO.UNC-0381		40823	NÃO IDENTIFICADO	CCE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO	HC1.QUI.ADU-0234		10401	SRS TRUSURROUND XT	BUSTER	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TELEVISÃO	CEMO.UNC-0384		54437	NÃO IDENTIFICADO	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO	CEMO.UNC-0390		803293	NÃO IDENTIFICADO	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO	HC1.NUT-0017	A0513XEP00311P	78775	LN46N71BX	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	NUTRIÇÃO - HC1
TELEVISÃO	HC1.AAD-0069	Y2RQHXJ3600753Y		RB40H	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC1.MEDN-0195	Y2T53X2K116575K		NÃO IDENTIFICADO	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
TELEVISÃO	HC1.AAD-0070	Y2RQHXCJ300030Z		RB40H	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC1.ENF.5B-0081		78757	NÃO IDENTIFICADO	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TELEVISÃO	CEMO.UNC-0380		40817	NÃO IDENTIFICADO	CCE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO	HC1.ENDO.DIG-0184	Y2RQHXJ3600561F		RB40H	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
TELEVISÃO	HC1.CTIA-0301	23615		915592	MULTITOC	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TELEVISÃO	CEMO.UNC-0392	916441AA065817		TV1415NM U18	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO	HC1.AAD-0080	Y2RQHXCJ200325W		RB40H	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC1.UNPO.GER-0213	26806		915340	MULTITOC	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TELEVISÃO	HC1.SPAT-0072	250825	26971	EMOTION	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	SERVIÇO DE PATRIMÔNIO - HC1
TELEVISÃO	HC3.ENF.5AND-0163	B9I01351		TC-14A8	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
TELEVISÃO	HC1.ALOJ.-0001	29GX1899178R		HC239142	PHILIPS	INCA - NÚCLEO 1	ALOJAMENTO
TELEVISÃO	HC3.ENF.5AND-0162	B9I02926		TC-14A8	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
TELEVISÃO	HC1.AAD-0002	147047	55577	EMOTION	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC1.ENF.6B-0011		17119	EMOTION	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TELEVISÃO	HC1.ENF.4A-0016	10929931	50994	AV COMPULINK	JVC	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO	HC1.DIV.ENF-0114	HC148593		14PT316A/78R	PHILIPS	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TELEVISÃO	HC3.ENF.5AND-0164			TC-14A8	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
TELEVISÃO	HC4.GER-0043	051322	039356	PLATINUM PT-2050N	PHILCO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TELEVISÃO	HC1.ENF.6B-0233	916879C816AA203238		TV2159NFS	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TELEVISÃO	HC4.6ANDAR-0060	B9I02957	036191	NÃO IDENTIFICADO	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
TELEVISÃO	HC2.CE-0005		04421	NÃO IDENTIFICADO	PHILIPS	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO DE ESTUDOS
TELEVISÃO	HC1.AAD-0088	Y2RQHXCJ3600743P		RB40H	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	CEMO.GER-0070	HC056566	54427	14 PT 100G/78R	PHILIPS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
TELEVISÃO	HC1.AAD-0085	Y2RQHXCJ3600720X		RB40H	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC1.AAD-0123			NÃO IDENTIFICADO	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC1.AAD-0122			NÃO IDENTIFICADO	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC1.AAD-0127			NÃO IDENTIFICADO	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC1.CHPED.5ºANDAR-0003			LUMINA LINE	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CHEFIA DE PEDIATRIA – 5º ANDAR
TELEVISÃO	HC1.AAD-0081	Y2RQHXCJ200336A		RB40H	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC1.AAD-0086	Y2RQHXCJ3600750K		RB40H	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC1.AAD-0082	Y2RQHXCJ3600727T		RB40H	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC1.AAD-0126			NÃO IDENTIFICADO	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC1.AAD-0079	Y2RQHXCJ300164H		RB40H	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC1.AMB.DER-0036	Y2RQHXCJ3600556E		RB40H	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - DERMATOLOGIA - TÉRREO
TELEVISÃO	HC1.BANS.HEM-0021	Y2RQHXCJ3600722Z		RB40H	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
TELEVISÃO	HC1.CC.GER-0091		4065	NÃO IDENTIFICADO	CCE	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
TELEVISÃO	HC4.3ANDAR-0016		036206	PAL/M	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
TELEVISÃO	HC1.AAD-0087	Y2RQHXCJ3600741F		RB40H	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC1.AMB.PED-0009		53722	HPS-2988	CCE	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
TELEVISÃO	HC1.ENF.5B-0011	AA066255	80030	LUMINA LINE	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TELEVISÃO	HC1.AAD-0048	916708AA112662	8665	TV2959JFS	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC3.ENF.6AND-0137		036188	NÃO IDENTIFICADO	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
TELEVISÃO	HC1.ENF.6B-0009	OSD	55032	NÃO IDENTIFICADO	PHILIPS	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TELEVISÃO	HC1.COAGE. DOA-0002		54570	NÃO IDENTIFICADO	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE DOAÇÕES
TELEVISÃO	HC1.AMB.PLA-0010	Y2RQHXCJ3600754F		RB40H	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PLÁSTICA - TÉRREO
TELEVISÃO	HC1.AMB.CP-0063	Y2RQHXCJ3600568Z		RB40H	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
TELEVISÃO	HC1.RAT.GERAL-0149	Y2RQHXCJ3600729J		RB40H	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
TELEVISÃO	HC4.3ANDAR-0077		036286	PAL/M	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
TELEVISÃO	HC1.AAD-0071	Y2RQHXCJ3600772R		RB40H	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC4.4ANDAR-0060		036212	NÃO IDENTIFICADO	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR

TELEVISÃO	HC1.UNPO.GER-0228	052938	7292	TP-14535	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TELEVISÃO	HC4.4ANDAR-0074		036179	NÃO IDENTIFICADO	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
TELEVISÃO	CEMO.UNC-0388		5442	NÃO IDENTIFICADO	SEMP	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO	HC4.6ANDAR-0073	B9I01348	036196	NÃO IDENTIFICADO	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
TELEVISÃO	HC4.6ANDAR-0075	B9I00949	059078	NÃO IDENTIFICADO	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
TELEVISÃO	CEMO.UNC-0242	17875	61139	20"	CCE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO	HC1.RAT.GERAL-0150	Y2RQHX3J600569E		RB40H	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
TELEVISÃO	HC4.5ANDAR-0083		FAF001088	HI-VISION PCM-1496	PHILCO	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
TELEVISÃO	HC4.5ANDAR-0080	B9I02931	036219	PAL/M	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
TELEVISÃO	HC4.5ANDAR-0066	B9I02978	036216	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
TELEVISÃO	HC4.SPA-0020	82970	012286	PCM-1445	PHILCO	INCA - NÚCLEO 3	SPA
TELEVISÃO	CEMO.UNC-0389		40816	NÃO IDENTIFICADO	SEMP	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO	HC3.RAT-0007		007706	HPS-1407S	CCE	INCA - NÚCLEO 3	RADIOTERAPIA
TELEVISÃO	HC4.6ANDAR-0056	B9I01355	036182	NÃO IDENTIFICADO	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
TELEVISÃO	HC4.4ANDAR-0059		036213	NÃO IDENTIFICADO	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
TELEVISÃO	HC1.COAGE.HOT - HOTEL - C-0002		6320	NÃO IDENTIFICADO	PHILIPS	INCA - NÚCLEO 1	HOTEL DOS RESIDENTES
TELEVISÃO	HC1.RAT. 2300-0028	916879A888AA17535	80218	COLOR STREAM	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR 2300
TELEVISÃO	HC2.CAF-0013		47617	AC100	LG	INCA - NÚCLEO 2	CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA
TELEVISÃO	HC2.VOL-0002	3100602	05279	KV 2170 B	SONY	INCA - NÚCLEO 2	VOLUNTARIADO
TELEVISÃO	HC2.ENF.6AND-0005	A5480816	55777	NÃO IDENTIFICADO	ZENITH	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TELEVISÃO	HC1.AMB.TORAX-0026	Y2RQHX3J600773T		RB40H	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - TÓRAX
TELEVISÃO	HC1.AAD-0008		19994	EMOTION	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	CEMO.UNC-0310		54414	14"	CCE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO	HC1.MEDN-0179	296090		PCM-1446	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
TELEVISÃO	HC4.GER-0067	A48AFZ66X-74		EMOTION	PHILCO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TELEVISÃO	HC4.4ANDAR-0072		036175	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
TELEVISÃO	CEMO.AMB-0059	4100047129	20081	C20S02	SHARP	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
TELEVISÃO	HC1.BIÓPSIA-0002	916441AA065807		TV1415NM U18	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	BIÓPSIA SALA 2
TELEVISÃO	HC4.3ANDAR-0013		036251	PAL/M	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
TELEVISÃO	HC1.COAGE.COAD-0003	51V228772A6I	54241	TV1423	GRADIENTE	INCA - NÚCLEO 1	COAD
TELEVISÃO	HC1.AAD-0121			NÃO IDENTIFICADO	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC1.CTIA-0737		54821	HPS-1407S	CCE	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TELEVISÃO	HC1.ENF.8A-0233	215VHXFC311207M	79250	T27A550	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO	HC1.AAD-0005		25085	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TELEVISÃO	HC3.ENF.6AND-0030		036221	NÃO IDENTIFICADO	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
TELEVISÃO	HC4.GER-0078		063225	TC-14A8	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TELEVISÃO	CEMO.AMB-0078	18096	61137	HPS2071	CCE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
TELEVISÃO	HC1.COAGE.-0011	258		513028	CCE	INCA - NÚCLEO 1	COORDENAÇÃO
TELEVISÃO	HC1.ENF.4B-0082	Z15VHXFC311391V		SYNC MASTER TA 550	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TELEVISÃO	HC4.6ANDAR-0070	B9I02942	036225	TC-14A8	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
TELEVISÃO	HC3.ENF.6AND-0032		036220	NÃO IDENTIFICADO	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
TELEVISÃO	HC4.4ANDAR-0062		036166	NÃO IDENTIFICADO	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
TELEVISÃO	HC1.ENF.5B-0010	AA065841	80035	LUMINA LINE	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TELEVISÃO	HC4.3ANDAR-0074	915763	062605	MAXCOLOR	SEMP	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
TELEVISÃO	MQP.REF.13ºANDAR-0004	001A2FM5K131	73528	NÃO IDENTIFICADO	LG	INCA - NÚCLEO 1	REFEITÓRIO 13º ANDAR - MARQUES DE POMBAL
TELEVISÃO	HC1.ENF.8A-0125	916879B835AA18981	80236	TV2159NFS	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO	HC1.RAT.GERAL-0046	906AZXC79186	9451	322H20R	LG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
TELEVISÃO	HC3.ENF.6AND-0031		036180	NÃO IDENTIFICADO	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
TELEVISÃO	HC4.6ANDAR-0071	B9I02965	036174	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
TELEVISÃO	HC1.RAD.GER-0232	916441AA066408		TV1415NM U18	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
TELEVISÃO	HC3.ENF.5AND-0161	B9I02935	036209	TC-14A8	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
TELEVISÃO	HC4.4ANDAR-0071		036211	NÃO IDENTIFICADO	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
TELEVISÃO	HC3.ENF.5AND-0049	B9I02934	036226	TC-14A8	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
TELEVISÃO	HC3.ENF.5AND-0050	B9I01359	036214	TC-14A8	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
TELEVISÃO	HC3.AMB.CON-0038	B9I02940	036223	TC14A	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTÓRIO - AMBULATÓRIO
TELEVISÃO	HC3.ENF.6AND-0029		036189	NÃO IDENTIFICADO	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
TELEVISÃO	CEMO.UNC-0322		10174	32"	LG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO DE LCD	HC4.6ANDAR-0074	T11A7FA000447	073594	L22W931	AOC	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
TELEVISÃO DE LCD	HC4.3ANDAR-0183	Y28RHX5JA03580Z	0808603	LT24D310LHFMZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR

TELEVISÃO DE LCD	HC1.BIOPSIA-0018	Y2T53X2K116576A		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	BIÓPSIA - HC1
TELEVISÃO DE LCD	HC4.4ANDAR-0061	T11A7JA000018	073590	L22W931	AOC	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
TELEVISÃO DE LCD	HC4.SPA-0036	T11A7JA000750	073586	L22W931	AOC	INCA - NÚCLEO 3	SPA
TELEVISÃO DE LCD	HC4.3ANDAR-0059	T11A7JA000746	073584	L22W931	AOC	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
TELEVISÃO DE LCD	HC1.CC.GER-0477	009AZLW81576		42LH35FD-8F	LG	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.6A-0401	Y2T53X2K105201Z		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.RAD.GER-0244	3020034904T052B	10875	NI	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.BANS.COL-0029	Y2T53X2K116491T		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - COLETA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.QUI.ADU-0357	Y2T53X2K116518X		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TELEVISÃO DE LCD	CEMO.UNC-0626	601AZLW51368		24MT47D-PS	LG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.6A-0403	Y2T53X2K116564X		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.6A-0404	Y2T53X2K105271W		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.UNPO.GER-0405	Y28RHX5K100043W		LT24D310LHFMZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.8A-0418	Y2T53X2K1164559Z		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.UNPO.GER-0407	Y28RHX5K100073M		LT24D310LHFMZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.6B-0321	Y2T53X2K105204R		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.UNPO.GER-0404	Y28RHX5J805228A		LT24D310LHFMZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TELEVISÃO DE LCD	HC1.TAB-0007	Y28RHX5K100064D		LT24D310LHFMZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	TABAGISMO
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.6A-0396	Y2T53X2K105264M		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC4.4ANDAR-0151	Y28RHX5JA03708M	0808608	LT24D310LHFMZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
TELEVISÃO DE LCD	HC4.4ANDAR-0070	T1107JA000432	073591	L22W931	AOC	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
TELEVISÃO DE LCD	HC1.RAT.GERAL-0111		69394	32"	LG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.6B-0356	Y28RHX5K100569X		LT24D310LHFMZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	CEMO.UNC-0763	PH28N91PSGWA		PH28N91DSGWA	PHILCO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.6A-0400	Y2T53X2K105255X		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.EMER.-0228	Y2T53X2K105269F		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
TELEVISÃO DE LCD	HC1.IODO-0020			HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	IODOTERAPIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.8A-0416	Y2T53X2K105209X		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	CEMO.UNC-0698	609AZCQOF627		24MT48DF	LG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.BANS.TRAN-0021	Y2T53X2K116571N		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - TRANSFUSÃO
TELEVISÃO DE LCD	HC1.IODO-0021	Y2T53X2K116574L		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	IODOTERAPIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.FIS-0116	1048373	10870	KDL-32EX555	SONY	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
TELEVISÃO DE LCD	HC2.QUI-0032	HC110847208064	66099	32PFL3403/78	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
TELEVISÃO DE LCD	HC4.GER-0086	T11A7JA000553	073592	L22W931	AOC	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.5B-0191	Z1FD3XGB811849E	78754	NÃO IDENTIFICADO	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.6B-0322	Y2T53X2K116510Z		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC4.GER-0087	T11A7JA000451	073585	L22W931	AOC	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.8A-0415	Y2T53X2K105291V		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.8A-0432	Y2T53X2K115442T		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.IODO-0022	Y2T53X2K116574L		LT24D310LHFMZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	IODOTERAPIA
TELEVISÃO DE LCD	HC4.6ANDAR-0057	T11A7JA000027	073588	L22W931	AOC	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.4B-0344	Y2T53X2K105295E		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.6A-0399	Y2T53X2K116561L		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.4B-0340	Y2T53X2K116601P		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC4.GER-0090	T11A7JA000199	073583	L22W931	AOC	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TELEVISÃO DE LCD	HC1.AMB.CP-0057		9093	NÃO IDENTIFICADO - 52"	PHILIPS	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.4B-0195	SAM27395GA	79254	NÃO IDENTIFICADO	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.4B-0342	Y2T53X2K115433R		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.RAD.GER-0336	Y28RHX5K100613M		LT24D310LHFMZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.6B-0324	Y2T53X2K105281D		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.DIR-0015	Y28RHX5K100123E		LT24D310LHFMZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	DIREÇÃO
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.4B-0218		79251	NÃO IDENTIFICADO	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.8A-0424	Y2T53X2K116582Z		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.IODO-0024	Y2T53X2K116573M		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	IODOTERAPIA
TELEVISÃO DE LCD	HC4.SANDAR-0068	T11A7JA000571	073587	L22W931	AOC	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.8A-0431	Y2T53X2K105205M		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC4.3ANDAR-0180	Y28RHX5J801338P	0808604	LT24D310LHFMZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
TELEVISÃO DE LCD	HC1.IODO-0023	Y2T53X2K105294D		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	IODOTERAPIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.6B-0320	Y2T53X2K105296H		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA

TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.4A-0193	Y2T53X2K105286Z		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.RAT.FM-0041	809AZFM6Y243	66038	32LG30R	LG	INCA - NÚCLEO 1	FÍSICA MÉDICA 4º ANDAR
TELEVISÃO DE LCD	HC4.5ANDAR-0070	T11A7JA000455	073589	L22W931	AOC	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.6A-0397	Y2T53X2K105276R		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.RAT.GERAL-0160	Y2T53X2K105510K		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
TELEVISÃO DE LCD	CEMO.AMB-0179	012AZER4R020	10172	26LD330	LG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
TELEVISÃO DE LCD	HC4.4ANDAR-0153	Y28RHX5JA03731R		LT24D310LHFMZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
TELEVISÃO DE LCD	HC1.EMER.PED-0077	Z0Z13XHBC06654Z		LN260450	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.BANS.AFE-0058	Y2T53X2K118747L		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - AFERESE
TELEVISÃO DE LCD	CEMO.UNC-0321			32"	LG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.8A-0425	Y2T53X2K105253K		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC4.4ANDAR-0152	Y28RHX5JA03738A		LT24D310LHFMZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
TELEVISÃO DE LCD	HC1.CC.GER-0836	Y2T53X2K116568B		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.4B-0341	Y2T53X2K105282E		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.4B-0343	Y2T53X2K116507J		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.QUI.ADU-0269	20330040037316	10403	HBTU-32D03H0	BUSTER	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.8A-0429	Y2T53X2K1154432		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.6A-0398	Y2T53X2K105262N		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.8A-0428	Y28RHX5K1002790J		LT24D310LHFMZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC2.AMB.TOC-0001	002AZQV8G644	75860	22LH20R	LG	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE TOC
TELEVISÃO DE LCD	HC1.CTIA-0482	T243CXA00548	802938	T2464M	AOC	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TELEVISÃO DE LCD	HC2.VOL-0004	BT9EA000111		VIERA	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 2	VOLUNTARIADO
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.4A-0198	Y2T53X2K105216N		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.8A-0430	Y2T53X2K116563A		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.FIS-0072	SNBV13859		BRAVIA 29"	SONY	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.8A-0427	Y2T53X2K115443Z		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENDO.GER-0239	Y2T53X2K105513F		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.4A-0195	Y2T53X2K116508V		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENDO.GER-0240	Y2T53X2K116570P		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.4A-0196	Y2T53X2K105208A		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.6A-0402	Y2T53X2K105284W		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.CINT-0001	Y2T53X2K104998Z		LH40RBHBBBG/ZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	CENTRAL DE INTERNAÇÃO
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.4A-0197	Y2T53X2K105290J		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.AMB.ABD-0027	Y2RQHX3J600741F		2440RBHBE	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ABDOMEN - TÉRREO
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.6B-0323	Y2T53X2K118746M		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC4.3ANDAR-0060	T11A7JA000005	073593	L22W931	AOC	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
TELEVISÃO DE LCD	HC1.UNPO.GER-0403	Y28RHX5K100255F		LT24D310LHFMZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.6A-0391	Y2T53X2K116565F		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.ENF.4A-0199	Y2T53X2K105277M		HG32NE595JGXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO DE LCD	HC1.AMB.PED-0077		78750	BRAVIA 29"	SONY	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
TELEVISÃO DE LCD	HC1.UNPO.GER-0406	Y28RHX5JB05252R		LT24D310LHFMZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TELEVISÃO DE LCD	CEMO.UNC-0720	601AZTH51249		24MT47D-PS	LG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO DE LED HD	CEMO.UNC-0783	601AZDB51370	86825	24MT47D-OS	LG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO DE LED HD	CEMO.UNC-0786	601AZTH51249	86828	24MT47D-OS	LG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO DE LED HD	CEMO.UNC-0785	601AZMG51251	86827	24MT47D-OS	LG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO DE LED HD	CEMO.UNC-0784	601AZLW51368	86826	24MT47D-OS	LG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO LED SMART HD	CEMO.UNC-0691	7490879166T250B	86773	PH28N91DSGWA	PHILCO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO LED SMART HD	CEMO.UNC-0621	7460581357T250B	86775	PH28N91DSGWA	PHILCO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO LED SMART HD	CEMO.UNC-0622	7490865700T250B	86776	PH28N91DSGWA	PHILCO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO LED SMART HD	CEMO.AMB-0199	Y2BM3X1K161569B	86780	UN32J4300 GXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
TELEVISÃO LED SMART HD	CEMO.UNC-0625	7490589519T250B	86778	PH28N91DSGWA	PHILCO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO LED SMART HD	HC1.ENF.8A-0510	7110012099T215F		PH28N91DSGWA	PHILCO	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TELEVISÃO LED SMART HD	CEMO.UNC-0624	7490864035T250B	86774	PH28N91DSGWA	PHILCO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO LED SMART HD	CEMO.AMB-0193	Y2BM3X1K161480Z	86779	UN32J4300 GXZD	SAMSUNG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
TELEVISÃO LED SMART HD	CEMO.UNC-0779	7490878914T250B	86777	PH28N91DSGWA	PHILCO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TELEVISÃO LED SMART HD	CEMO.UNC-0780	7490864340T250B	86772	PH28N91DSGWA	PHILCO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TEMPORIZADOR	HC3.LAB.HEM-0002	11736	009262	MULTI-TIMES	CAUTER ELETRONICS	INCA - NÚCLEO 3	HEMATOLOGIA
TEMPORIZADOR	HC2.LAB-0017	6388	40836	TP 120	PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTI	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.CC.CME-0038	12110700921067	79859	HT 600	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO

TERMO-HIGRÔMETRO	NEC2.HC2-0740	EC-0425		HC520		INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.FAR-005-0001	07011900218943	61168	HT-210	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 2	FARMÁCIA - POSTO AVANÇADO
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.FAR-001-0001	07011900218942	61163	HT-210	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 2	FARMÁCIA - ALMOXARIFADO 3
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.ENF.6AND-0203	TH-0008	67919	HLD 7645	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.FAR - 007-0001	12110700921059	79861	HT 600	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 2	FARMÁCIA - 1º ANDAR
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.FAR-001-0005	25316/14	803155	7664.01.00	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	FARMÁCIA - ALMOXARIFADO 3
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.CC.SLC-0020	12110700921065	79863	HT 600	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA C
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.SPA-0048	SPA-0048	67918	HLD 7645	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.UNT-0050	25315/14	803154	7664.01.00	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.PEC-0008	PEC-0008		NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 2	PESQUISA CLÍNICA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.CC.SLD-0020	12110700921060	79860	HT 600	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA D
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.FAR-001-0002	07011900218952	61164	HT-210	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 2	FARMÁCIA - ALMOXARIFADO 3
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.CC.SLB-0023	12110700921050	79862	HT 600	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - SALA B
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.ENF.5AND-0146	SEC022		SH 122	J PROLAB	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.NUT-0018		85455	HTC2	EXBOM	INCA - NÚCLEO 2	NUTRIÇÃO
TERMO-HIGRÔMETRO	HC1.FAR-0027	07080100275354		HT-210	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.GER-0205		085009	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.CES-0035	MT2420022086		MT-242	MINIPA	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.GER-0206		085010	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.RESERVA.SEC-0400		085012	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.GER-0209		085013	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.GER-0210		085014	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.FAR-0019	72873		7427.02.0.00	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.GER-0211		085015	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.LAB.HEM-0019	SEC013		NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	HEMATOLOGIA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.CC.GER-0116	SEC021		SH 122	J PROLAB	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.ENF.5AND-0306	EC-0290	079282	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.RES-0902		085020	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.GER-0212		085016	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.GER-0213		085018	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.GER-0214		085017	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.FAR-0024		085022	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.QUI-0353		085021	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.LAB.BIO-0009	SEC033		SH 122	J PROLAB	INCA - NÚCLEO 3	BIOQUÍMICA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.RES-0907		085023	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.CC.GER-0115	SEC020		SH 122	J PROLAB	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.LAB.BUR-0021	SEC036		BT THM 3R	BRASITERM	INCA - NÚCLEO 3	BACTERIOLOGIA E URINÁLISE
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.LAB.HEM-0026	SEC035		BT THM 3R	BRASITERM	INCA - NÚCLEO 3	HEMATOLOGIA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.CES-0025	SEC026		SH 122	J PROLAB	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.VIS.DOMICILIAR-0064		085024	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	VISITA DOMICILIAR
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.PAT-PATOLOGIA-0001 MB230A002860			MT-230A	MINIPA	INCA - NÚCLEO 3	PATOLOGIA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.NUT-0023		085457	HTC2	EXBOM	INCA - NÚCLEO 2	NUTRIÇÃO
TERMO-HIGRÔMETRO	HC1.DISAT-0003		43651	95	GULTON DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	DISAT - HC1
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.GER-0203		085007	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.RES-0488	MB230A002859		MT-230A	MINIPA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.FAR-0016	07011900218999	61167	HT-210	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 2	FARMÁCIA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.FAR-001-0003	07011900219026	61166	HT-210	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 2	FARMÁCIA - ALMOXARIFADO 3
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.RAT-0009		0489078	MICROZELEL LR03	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	RADIOTERAPIA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.FAR-0010	TH-0001	67912	HLD 7645	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	FARMÁCIA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.CC.RPA-0027	12110700921052	79865	HT 600	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 2	RPA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.FAR-002-0001	07011900218957	61161	HT-210	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 2	FARMÁCIA - ALMOXARIFADO 5
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.FAR-001-0004	25318/14	803153	7664.01.00	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	FARMÁCIA - ALMOXARIFADO 3
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.LAB.BUR-0020		085026	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	BACTERIOLOGIA E URINÁLISE
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.FAR-001-0006	25317/14	803157	7664.01.00	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	FARMÁCIA - ALMOXARIFADO 3
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.FAR-0023		085025	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.GER-0201		085005	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.CC.GER-0110	SEC016		SH 122	J PROLAB	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.FAR-0018	07011900219020	061173	HT-210	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.QUI-0114	SEC011		HT-210	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA

TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.SL PEQ CIRURGIA-000 0511			7664.01.0.00	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SL PEQUENA CIRURGIA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.GER-0198		085002	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC1.PROGRAMA DE QUAL 39971			T241	MINIPA	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.GER-0197		085001	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.CC.SLA-0023	12110700921058	79858	HT 600	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚGICO - SALA A
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.GER-0195		085000	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.LAB.BUR-0013	SEC0027			MAX-MIN THERMOHIGRO NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	BACTERIOLOGIA E URINÁLISE
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.LAB.BIO-0017	SEC017		SH 122	J PROLAB	INCA - NÚCLEO 3	BIOQUÍMICA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.FAR-0026	25319/14	803156	7664.01.00	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	FARMÁCIA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.UNT-0034	SEC10			NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	UNIDADE TRANSFUSIONAL
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.CC.GER-0259		0801294	VC230A	VICTOR	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.FAR-0020		061174	HT-210	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.FAR-0013	07011900219009	061179	HT-210	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.GER-0202		085006	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.QUI-0203	SEC032		SH 122	J PROLAB	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.FAR-0021	SEC023		SH 122	J PROLAB	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.CC.SL2-0040			7664.01.0.00	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.DIR.DIREÇÃO-0002			VC230A	VICTOR	INCA - NÚCLEO 3	DIREÇÃO
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.3ANDAR-0090			VC230A	VICTOR	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.QUI-0152	MTB241005992		MT-241	MINIPA	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.FAR-0011	07011900218935	061175	HT-210	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.FAR-0066	SEC018			NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.FAR-0070		085466	HTC2	EXBOM	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC3
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.GER-0196		085019	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.GER-0207		085011	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.GER-0200		085004	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.GER-0199		085003	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.QUI-0348	07011900219022	061171	HT-210	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.SPA-0157		083981	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	SPA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.ALM-0002	SEC025		SH 122	J PROLAB	INCA - NÚCLEO 3	ALMOXARIFADO
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.6ANDAR-0153		083986	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.FAR-0067		085467	HTC2	EXBOM	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC3
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.DIV-0001		085456	HTC2	EXBOM	INCA - NÚCLEO 3	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.RAD.GER-0097	MT2420013060		MT-242	MINIPA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.ALM-0001	SEC024		SH 122	J PROLAB	INCA - NÚCLEO 3	ALMOXARIFADO
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.PESQ-0004	SEC029		SH 122	J PROLAB	INCA - NÚCLEO 3	PESQUISA CLINICA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.RAD.GER-0168	07011900218958	061170	HT-210	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.GER-0194		083982	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC1.FAR-0036		66070		NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.CC.SL1-0026			7664.01.0.00	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO
TERMO-HIGRÔMETRO	HC1.ENF.6A-0157		67765		NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.CES-0031	SEC030		SH 122	J PROLAB	INCA - NÚCLEO 3	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.RAT-0038	T000200006898M		MT-240	MINIPA	INCA - NÚCLEO 3	RADIOTERAPIA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC1.FAR-0026	62754	66033	HT-210	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA - HC1
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.BRA-0076	2016250729		MT-240	MINIPA	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUITERAPIA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.5ANDAR-0152		083985	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.CC.SL4-0034			7664.01.0.00	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO
TERMO-HIGRÔMETRO	HC1.BANS.SOR-0051		67766		NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.FAR-0027		083983	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.4ANDAR-0136		083984	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.FAR-006-0001	TH-0002	67913		NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 2	FARMÁCIA - ESTOQUE
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.RAD-0044	RAD-0003	67914	HLD 7645	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.CC.SL3-0041			7664.01.0.00	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.CC.SL5-0032			7664.01.0.00	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.FAR-003-0002	HC2.FARM-003-0002	66066		NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 2	FARMÁCIA - SALA LIMPA
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.FAR-0076		085463	HTC2	EXBOM	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC3
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.FAR-0072		085462	HTC2	EXBOM	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC3
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.FAR-0074		085464	HTC2	EXBOM	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC3
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.FAR-0069		085465	HTC2	EXBOM	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC3

TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.FAR-0071		085459	HTC2	EXBOM	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC3
TERMO-HIGRÔMETRO	HC4.GER-0204		085008	AK29	AKSO	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
TERMO-HIGRÔMETRO	HC2.CC.CME-0031	12110700921053	79864	HT 600	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 2	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.FAR-0068		085458	HTC2	EXBOM	INCA - NÚCLEO 3	FARMÁCIA HC3
TERMO-HIGRÔMETRO	HC.FAR-004-0001	07011900218954	61165	HT-210	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 2	FARMÁCIA - MANIPULAÇÃO QT
TERMO-HIGRÔMETRO	HC3.LABO-0004		085461	HTC2	EXBOM	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - LABORATÓRIO
TERMOBLOCO	CEMO.LABBM-0056	2116	19072	2050	LAB-LINE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
TERMOBLOCO	HC1.LAC.VIR-0033	12990069	37455	LAB-LINE	MULTIBLOCK	INCA - NÚCLEO 1	VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
TERMOBLOCO	CGEP.BIOCEL-0003	81290325851	34671	DB 17615	THERMOLYNE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
TERMOBLOCO	CEMO.LABBM-0057	1184010544	7509	JR	DIGI-BLOCK	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
TERMOBLOCO	CGEP.GEN-0073	0490-2077		MULTI-BLOCK	LAB-LINE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
TERMOBLOCO	CEMO.LABBM-0060		41941	ALB 64	FINE PCR	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
TERMOBLOCO	COPQ.HOPED-0023	592819054	30000092	D1200	LABNET	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
TERMOBLOCO	CEMO.LABCT-0177	PVC11152.06	801673	PROVOCELL	ESCO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
TERMOBLOCO	CEMO.LABDNARE-0010	176950797626		DB 17615	THERMOLYNE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DNA RECOMBINANTE
TERMOBLOCO	CEMO.LABDNARE-0004			2090	LAB-LINE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DNA RECOMBINANTE
TERMOBLOCO	CEMO.LABCT-0220	PVC21056.06	801671	PROVOCELL MICROPLATE	ESCO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
TERMOBLOCO	CGEP.BIOCEL-0340	C1648121055373	800771	2050 FS	THERMO SCIENTIFIC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
TERMOBLOCO	CEMO.LABONCOVIRO-007	PVC21044.06	801672	PROVOCELL	ESCO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
TERMOBLOCO	CGEP.GEN-0085	0590-2107		MULTI-BLOCK	LAB-LINE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
TERMOBLOCO	CEMO.DITRAN-0014	01030		ALB128	FINE PCR	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
TERMOBLOCO	COPQ.ONCOBIO-0062	D108102	79365	MINI DRY BATH	LABNET	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
TERMOBLOCO	CEMO.LABBM-0160	01505	79212	STAT SPIM S500-2Y	THERMO	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
TERMOBLOCO	CEMO.LABBM-0059	0009045	41940	ALB 64	FINE PCR	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
TERMOBLOCO	COPQ.PCLIN-0100	2906266		T-GRADIENT	BIOMETRA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
TERMOBLOCO	CGEP.PCLIN-0111	PVC21051.06	801669	PROVOCELL	ESCO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
TERMOBLOCO	CGEP.PCLIN-0110	PVC21048.06	801670	PROVOCELL	ESCO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
TERMOBLOCO	COPQ.PCLIN-0121	120515041		MDO1N	MAJOR SCIENCE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
TERMOBLOCO	CEMO.LABONCOVIRO-003	31631		COMPACT	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
TERMOBLOCO	DITRAN.DT-0030	AG40104094		ALB 64	FINE PCR	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
TERMOBLOCO	CGEP.BIOCEL-0079	NC1106806	72299	PROVOCELL	ESCO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
TERMOBLOCO	CEMO.LABONCOVIRO-005	2990231225	806804	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
TERMOBLOCO	CGEP.CMOL-0055	P05059	10315	ECO RT PCR (REAL TIME)	ILLUMINA, INC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
TERMOBLOCO	CGEP.GEN-0069	P05065	10313	ECO RT PCR (REAL TIME)	ILLUMINA, INC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
TERMOBLOCO	COPQ.BNT-0104	299023216	9192	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
TERMOBLOCO	COPQ.ONCOBIO-0127	80554010948	7717	9700 GENEAMP	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
TERMOBLOCO	CGEP.GEN-0199	03002		5531 MASTER CYCLE	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
TERMOBLOCO	CGEP.HOPED-0034	299023224	9195	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
TERMOBLOCO	COPQ.PCLIN-0125	27253161156	3000003544	2720	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
TERMOBLOCO	CEMO.GER-0047		19069	480	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
TERMOBLOCO	CGEP.CMOL-0057	2990219338	808363	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
TERMOBLOCO	CGEP.CMOL-0042	12857	21627	(EOS) PTC-100	MJ RESEARCH	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
TERMOBLOCO	CGEP.HOPED-0055	299028278	300000096	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
TERMOBLOCO	CEMO.DITRAN-0082	80558091909	58911	9700 GENEAMP	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
TERMOBLOCO	CEMO.LABCT-0164	R0912191	800398	ROTOR GENE (REAL TIME)	QIAGEN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
TERMOBLOCO	CGEP.BIOCEL-0280	63318K801413	800735	NEXUS GRADIENTE 6331	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
TERMOBLOCO	CGEP.HOPED-0033	80555071187	8062	9700 GENEAMP	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
TERMOBLOCO	CEMO.DITRAN-0170	2990231226	806808	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
TERMOBLOCO	CEMO.LABBM-0015	125237-3		FLEXIGENE	TECHNE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
TERMOBLOCO	CEMO.DITRAN-0167	2990231222	806806	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
TERMOBLOCO	CEMO.LABBM-0140	299024151	9337	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
TERMOBLOCO	CEMO.DITRAN-0083	80559071329	34713	9700 GENEAMP	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
TERMOBLOCO	CGEP.HOPED-0032	80557111348	9095	9700 GENEAMP	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
TERMOBLOCO	COPQ.ONCOBIO-0078	PO6223		ECO RT PCR (REAL TIME)	ILLUMINA, INC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
TERMOBLOCO	CEMO.DITRAN-0168	2990230609	806805	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
TERMOBLOCO	CEMO.LABBM-0014	114853-4		TECHGENE	TECHNE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
TERMOBLOCO	CEMO.UNGF-0003	270003004	48280	7000 (REAL TIME)	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE GENÔMICA FUNCIONAL
TERMOBLOCO	CEMO.LABBM-0017	04424	7298	5531 MASTER CYCLE	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
TERMOBLOCO	COPQ.CARCIN-0010	533105293	47600	MASTER CYCLER GRADIENT	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR

TERMOCICLADOR	CGEP.GEN-0088	CC008920	69391	C1000	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
TERMOCICLADOR	CGEP.GEN-0063	80558021955	32997	9700 GENEAMP	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
TERMOCICLADOR	CEMO.DITRAN-0041		34714	(EOS) 9600	PERKINELMER / APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
TERMOCICLADOR	CEMO.DITRAN-0081	80550050279	39324	9700 GENEAMP	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
TERMOCICLADOR	CEMO.DITRAN-0169	2990231221	806807	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
TERMOCICLADOR	CEMO.LABCT-0009	5808R7097	61910	MY CYCLER	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
TERMOCICLADOR	COPQ.CARCIN-0008	R0310230	77237	ROTOR GENE Q	QIAGEN	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
TERMOCICLADOR	CEMO.LABCT-0010	5808R6857	61909	MY CYCLER	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
TERMOCICLADOR	CGEP.PCLIN-0122	27880669	76629	VIIA 7 (REAL TIME)	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
TERMOCICLADOR	CGEP.PCLIN-0043	299021548	9053	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
TERMOCICLADOR	CEMO.UNGF-0002	R040837	64990	RG 6000 (REAL TIME)	CORBETT	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE GENÔMICA FUNCIONAL
TERMOCICLADOR	CGEP.GEN-0200	297800804	803817	PRO FLEX BASE	LIFE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
TERMOCICLADOR	COPQ.ONCOBIO-0057	5808R10151	9407	MY CYCLER	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
TERMOCICLADOR	CEMO.UNGF-0005	R030881	803714	ROTOR-GENE Q (REAL TIM	QIAGEN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE GENÔMICA FUNCIONAL
TERMOCICLADOR	CGEP.GEN-0201	297801228	803818	PRO FLEX BASE	LIFE	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
TERMOCICLADOR	CGEP.PCLIN-0025	275011049	8757	7500 FAST (REAL TIME)	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
TERMOCICLADOR	COPQ.BNT-0105	299023283	9193	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES
TERMOCICLADOR	CEMO.LABBM-0018	18751	6079	(EOS) PTC-100	MJ RESEARCH	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
TERMOCICLADOR	CGEP.GEN-0029	AL096149	8620	DNA ENGINE	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
TERMOCICLADOR	CGEP.HO-0054	533242165		MASTERCYCLER PERSONA	EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
TERMOCICLADOR	CEMO.LABONCOVIRO-001	2990221557	801291	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
TERMOCICLADOR	CEMO.LABBM-0139	299024152	9338	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
TERMOCICLADOR	CGEP.HO-0056	271000607	8968	STEP ONE (REAL TIME)	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
TERMOCICLADOR	CEMO.LABBM-0147	P05090	10316	ECO RT PCR (REAL TIME)	ILLUMINA, INC	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
TERMOCICLADOR	CEMO.LABCM-0045	533151835		FIOCRUZ-T-IFF-	MASTER CYCLER GRADIENT EPPENDORF	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
TERMOCICLADOR	CGEP.GEN-0065	299023017	9244	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
TERMOCICLADOR	CGEP.PCLIN-0104	2990220256	800710	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
TERMOCICLADOR	CGEP.PCLIN-0044	80555122714	100182	9700 GENEAMP	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
TERMOCICLADOR	COPQ.PCLIN-0123	275004268	79659	7500 PCR SYSTEM (REAL T	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
TERMOCICLADOR	CEMO.LABCT-0173	2990221558	801290	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
TERMOCICLADOR	COPQ.PCLIN-0099	2990220523	800712	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
TERMOCICLADOR	CGEP.GEN-0030	21519		(EOS) PTC-100	MJ RESEARCH	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
TERMOCICLADOR	CGEP.GEN-0081	2990217913	10588	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
TERMOCICLADOR	CEMO.UNGF-0015	278881143	79467	VIIA 7 (REAL TIME)	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE GENÔMICA FUNCIONAL
TERMOCICLADOR	CEMO.LABONCOVIRO-000	2990217661	79999	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
TERMOCICLADOR	CGEP.BIOCEL-0076	2990212587	10285	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
TERMOCICLADOR	CGEP.GEN-0067	299021176	62906	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
TERMOCICLADOR	CEMO.DITRAN-0084	80550050300	39331	9700 GENEAMP	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
TERMOCICLADOR	CEMO.LABCT-0170	2990221553	801288	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
TERMOCICLADOR	CGEP.GEN-0064	80559101316	38857	9700 GENEAMP	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
TERMOCICLADOR	CGEP.GEN-0068	P05099	10314	ECO RT PCR (REAL TIME)	ILLUMINA, INC	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - GENÉTICA
TERMOCICLADOR	CGEP.CMOL-0044	5808R 10134	9406	MY CYCLER	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
TERMOCICLADOR	HC1.LAB.HC1.LAB. PAT-00	2990240885	84219	VERITI 96 WELL THERMAL	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 1	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA
TERMOCICLADOR	CEMO.LABONCOVIRO-000	2990217676	80000	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
TERMOCICLADOR	CEMO.LABCM-0008	141379-1	52633	FTCS1H2D	TECHNE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA
TERMOCICLADOR	HC1.HEMAT.-0029	621BR18756	803781	T100 AUTOMÁTICO	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 1	LAB. DE GENÉTICA APLICADA
TERMOCICLADOR	CEMO.LABBM-0016	135872-2	52632	TC412	TECHNE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
TERMOCICLADOR	CGEP.HOPED-0031	R040927	9396	ROTOR GENE Q	QIAGEN	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
TERMOCICLADOR	CGEP.HO-0053	40418	8619	PT100	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA
TERMOCICLADOR	CEMO.LABBM-0176	2990221559	801289	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR
TERMOCICLADOR	CGEP.PCLIN-0045	582BR013808	8101	(EOS) ICYCLER	BIO-RAD	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
TERMOCICLADOR	CGEP.BIOCEL-0077	275005666	79359	7500 PCR SYSTEM (REAL T	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL
TERMOCICLADOR	CEMO.DITRAN-0185	2990239704	83750	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
TERMOCICLADOR	CEMO.LABCT-0165	R1012117	800399	ROTOR GENE (REAL TIME)	QIAGEN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO
TERMOCICLADOR	CGEP.PCLIN-0105	2990220247	800711	VERITI	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
TERMOCICLADOR	COPQ.CARCIN-0011	EN015627	43087	(EOS) PTC-200	MJ RESEARCH	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
TERMOCICLADOR	COPQ.ONCOBIO-0077	R0513191		ROTOR-GENE Q (REAL TIM	QIAGEN	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
TERMOCICLADOR	CEMO.UNGF-0014	278881239	79468	VIIA 7 (REAL TIME)	APPLIED BIOSYSTEMS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE GENÔMICA FUNCIONAL
TERMÔMETRO ANALÓGICO	NEC2.HC2-0161	75394/12		REF 540	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2

TERMÔMETRO ANALÓGICO	NEC2.HC2-0160	75393/12		REF 540	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
TERMÔMETRO DIGITAL	CGEP.PCLIN-0131			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	ENGCLIN.HC3-0012		048978	THR-080	INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 3	ENGENHARIA CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.UNT-0023	1		MT - 543RI PLUS	FULL GAUGE CONTROLS	INCA - NÚCLEO 3	UNIDADE TRANSFUSIONAL
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0683			TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.UNT-0024	2		MT - 543RI PLUS	FULL GAUGE CONTROLS	INCA - NÚCLEO 3	UNIDADE TRANSFUSIONAL
TERMÔMETRO DIGITAL	ENGCLIN.HC3-0016	MT0405000619	061564	MT-405	MINIPA	INCA - NÚCLEO 3	ENGENHARIA CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0773			TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0776			TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	ENG.CLIN.NEC4-0017			TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	ENGENHARIA CLÍNICA NEC4
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.QUI-0206			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.SPA-0105			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	SPA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.UNT-0025	3		MT - 543RI PLUS	FULL GAUGE CONTROLS	INCA - NÚCLEO 3	UNIDADE TRANSFUSIONAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.RES-0748	4		MT - 543RI PLUS	FULL GAUGE CONTROLS	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0774			TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0775			TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.ENF.5AND-0059		072180	DIGITAL		INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.5ANDAR-0117			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.4ANDAR-0106			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.3ANDAR-0111			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.6ANDAR-0107			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.QUI-0195			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.6ANDAR-0102			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.ENF.5AND-0211			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.ENF.5AND-0213			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.ENF.5AND-0216			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.QUI-0194			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	QUIMIOTERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.ENF.5AND-0230			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.4ANDAR-0104			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.ENF.6AND-0201			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.ENF.5AND-0219			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.ENF.5AND-0232			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
TERMÔMETRO DIGITAL	CGEP.PCLIN-0169			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CGEP.PCLIN-0170			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CGEP.PCLIN-0171			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CGEP.PCLIN-0172			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CGEP.PCLIN-0173			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.ENF.6AND-0183			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.ENF.6AND-0182			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.ENF.5AND-0201			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.5ANDAR-0104			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.3ANDAR-0109			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.4ANDAR-0103			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.3ANDAR-0105			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.5ANDAR-0110			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.4ANDAR-0100			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.6ANDAR-0101			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.5ANDAR-0111			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0528			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.6ANDAR-0094			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.5ANDAR-0103			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.SPA-0100			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	SPA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.ENF.5AND-0210			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.3ANDAR-0110			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0444			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.ENF.6AND-0156			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0629			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0630			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0631			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA

TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0632		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0633		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0635		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0639		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0642		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0643		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0645		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0627		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0628		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0442		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.RAT-0013		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	RADIOTERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.AMB.CON-0059		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	CONSULTORIO - AMBULATÓRIO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.SPA-0104		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	SPA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.SPA-0101		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	SPA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.UNT-0010	SEC 013	TPM-10	SKILLTECH INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	UNIDADE TRANSFUSIONAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.3ANDAR-0106		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	3º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.4ANDAR-0099		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0735		TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0751		TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0736		TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0441		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0738		TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0440		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0438		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0655		TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.RESERVA.SEC-0137		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.RESERVA.SEC-0136		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.ENF.6AND-0158		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.RESERVA.SEC-0135		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.RAD.GER-0164		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.RESERVA.SEC-0132		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.RESERVA.SEC-0134		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0443		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC4.RESERVA.SEC-0133		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA SEC - HC4
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.INF-0073		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.INF-0072		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0429		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0445		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0439		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0437		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0436		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0435		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0434		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0432		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0431		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0430		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EC1-1771		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EC1-1770		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EC1-1769		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0457		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EC1-1768		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EC1-1767		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.UNT-0042	045192	THM 2R	AUTOM	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EC1-1766		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EC1-1765		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EC1-1764		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0042		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EC1-1763		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EC1-1762		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1

TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EC1-1758			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EC1-1761			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0463			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0106			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0038			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0192			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0036			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0184			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EC1-1760			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EC1-1759			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0196			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0034			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0267			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0252			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0253			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.ONC-0157			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.ONC-0156			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0166			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0165			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0164			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.PED-0143			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.PED-0142			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.PED-0141			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0339			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0338			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0337			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0245			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0244			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0243			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EC1-1728			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EC1-1727			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EC1-1726			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EC1-1725			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0192			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EC1-1729			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0230			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0163			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0104			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0222			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.BIOPSIA-0003	045197	79286	BT TDM 1D	AUTOM	INCA - NÚCLEO 1	BIÓPSIA - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0160			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.PROGRAMA DE QUALIDADE-0033		73463	MV-362	MINIPA	INCA - NÚCLEO 1	PQRT
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0487			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0500			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.PED-0069			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0486			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0499			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CHM.6AND-0015			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	CHEFIA MÉDICA - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CC.GER-0960			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CHM.6AND-0014			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	CHEFIA MÉDICA - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIA-0422			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CC.GER-0959			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CC.GER-0958			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CC.GER-0957			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0538			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0536			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.-0267			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.-0266			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.PED-0138			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA

TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.ENDOC-0014			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ENDOCRINOLOGIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0268			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.BIOPSIA-0004	045196	79287	BT TDM 1D	AUTOM	INCA - NÚCLEO 1	BIÓPSIA - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0210			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0195			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0209			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENDO.GER-0177			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0257			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0523			DIGITAL		INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0522			DIGITAL		INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0242			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0240			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0239			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.FARC-0012		42058	RAYNGER ST	RAYTEK	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA CENTRAL - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0526			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0525			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0335			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0334			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0333			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0332			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0520			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.ENDOC-0013			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ENDOCRINOLOGIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.PED-0135			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0331			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.CP-0106			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0527			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.PED-0134			DIGITAL		INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.PED-0111			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.PED-0110			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.PED-0109			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.PED-0108			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.PED-0107			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0435			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0434			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0433			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0432			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0431			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0745			TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0430			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0429			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0428			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0427			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0426			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.-0220			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0382			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0132			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0451			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0447			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0446			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIA-0727			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.PED-0116			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0131			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0130			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0444			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0443			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.PED-0093			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIA-0726			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0328			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.ONC-0121			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR

TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIA-0728	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0179	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0177	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0176	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0175	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0174	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0173	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0251	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0333	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0332	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0331	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0330	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0329	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0428	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0384	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.PED-0115	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.PED-0114	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.PED-0113	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.PED-0112	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0124	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0123	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0405	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CC.RPA-0057	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - RPA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0309	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0308	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.RAT. BRAQ-0054	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUITERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0322	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0325	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0324	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0323	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0299	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIR-0013	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	DIREÇÃO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.BANS.GER-0112	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0358	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0357	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.ONC-0118	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0353	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0351	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0352	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0350	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0354	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0349	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0360	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0359	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIA-0677	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIA-0675	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.HEM-0009	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - HEMATOLOGIA - 2º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.HEM-0008	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - HEMATOLOGIA - 2º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIA-0674	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.HEM-0007	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - HEMATOLOGIA - 2º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.HEM-0006	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - HEMATOLOGIA - 2º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.HEM-0005	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - HEMATOLOGIA - 2º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIA-0676	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0381	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0380	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0379	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0378	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0377	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0362	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA

TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0361		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0153		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0203		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0079		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.RAT. BRAQ-0051		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUITERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0274		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0330		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0083		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0273		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0298		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0296		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0384		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0382		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0381		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0280		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0279		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.BANS.HEM-0017		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.BANS.HEM-0016		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0265		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0267		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0266		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.ABD-0024		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ABDOMEN - TÉRREO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0268		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.-0188		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0080		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CC.RPA-0053		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - RPA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.ONC-0105		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0359		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0356		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0272		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0174		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIA-0554		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0258		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.HEM-0004		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - HEMATOLOGIA - 2º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0282		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0283		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.ONC-0099		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.SPA-0023	SPA-0023	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0297		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0258		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0259		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.RAT.GERAL-0143		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0259		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0260		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0257		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0286		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0287		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0284		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0285		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DISAT-0044		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	DISAT - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.OFT-0014		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - OFTALMOLOGIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.-0181		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.AMB.ONC-0028	ONC-0028	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0173		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0340		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0308		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0306		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0245		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0243		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA

TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0339		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0144		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0251		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.ONC-0100		T104	BIGLAND	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.-0180		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0331		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0324		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0328		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.CP-0059		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.CP-0058		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0260		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0258		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0194		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0257		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0307		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0305		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0304		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0197		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0303		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0301		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0300		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0244		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0253		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0252		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0302		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0342		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0327		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0326		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0200		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0287		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0201		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0286		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0283		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0282		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0259		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0261		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0147		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.INT-0004		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	INTERNAÇÃO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0270		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.ONC-0085		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.FARC-0013	42057	RAYNGER ST	RAYTEK	INCA - NÚCLEO 1	FARMÁCIA CENTRAL - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0067		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.-0123		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0149		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0070		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0069		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0153		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0298		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0309		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0235		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0234		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0285		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0284		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0155		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0172		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0137		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0139		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0266		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.LAB-0076	LAB-0076	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO

TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0199	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0254	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0138	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0140	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0204	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.-0104	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0211	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0214	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0213	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.-0103	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0154	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0170	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0255	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0253	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0252	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.CTI.GERAL-0185	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.CTI.GERAL-0186	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.CL.RISCO-0001	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0262	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.CTI.GERAL-0184	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.END-0077	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0148	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.QUI-0084	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.QUI-0085	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0150	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.-0122	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0288	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0289	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.-0102	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0144	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0136	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0275	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIA-0504	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0292	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0291	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0290	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0230	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0234	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.UNPO-0065	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0223	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0222	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0173	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0245	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0172	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.QUI-0107	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.QUI-0106	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0246	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0244	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0238	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0249	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0250	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0181	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.QUI-0103	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0206	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0065	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0178	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0064	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0245	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0244	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA

TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0063	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0060	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0059	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.NEURO-0025	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - NEUROCIRÚRGIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0247	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0233	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0242	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0062	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0061	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.TORAX-0020	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - TÓRAX
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.NEURO-0024	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - NEUROCIRÚRGIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0194	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0252	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0251	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.SPA-0083	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.SPA-0082	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0257	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0255	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0258	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0254	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0256	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.SPA-0085	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0264	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.QUI-0121	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0245	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0127	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0310	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0309	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.RAT.GERAL-0116	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0243	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0058	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.BANS.HEM-0013	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0240	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0265	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0268	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0311	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0450	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.SPA-0088	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0186	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0184	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0188	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0187	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0189	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.SPA-0086	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0185	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.QUI-0124	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0271	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.SPA-0089	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.-0226	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0313	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0335	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0401	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0400	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0274	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0399	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0190	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.QUI-0126	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.QUI-0127	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA

TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0192	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0191	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0190	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0189	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0188	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.SPA-0091	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0187	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0192	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0258	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0236	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0244	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0256	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	NEC2.HC2-0614	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0237	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0255	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0398	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0386	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0385	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	NEC2.HC2-0615	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0384	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0208	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0207	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0206	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0235	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0205	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0204	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0264	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0263	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0262	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.SPA-0123	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0261	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0260	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0267	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0259	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0258	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0257	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0344	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0259	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0342	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0343	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0339	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.SPA-0124	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0337	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0210	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0336	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.INT-0010	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	INTERNAÇÃO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0478	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0477	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0341	THM 1R	AUTOM	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0340	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.QUI-0130	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0338	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0335	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0334	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0479	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0447	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0263	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0371	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.-0233	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO

TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.PED-0106	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0446	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0248	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0484	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.CP-0104	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.CP-0103	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIA-0763	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIA-0762	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0179	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0268	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0383	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0393	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0330	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0329	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0328	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0333	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0203	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0473	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0332	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0445	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0331	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIA-0758	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0444	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.HEM-0013	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - HEMATOLOGIA - 2º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.HEM-0012	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - HEMATOLOGIA - 2º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.INT-0012	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	INTERNAÇÃO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0178	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.HEM-0011	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - HEMATOLOGIA - 2º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.HEM-0010	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - HEMATOLOGIA - 2º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0353	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0278	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0395	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0394	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIA-0742	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.TORAX-0032	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - TÓRAX
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0469	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0468	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.RAT.GERAL-0159	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0423	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0462	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0422	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.PED-0104	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.PED-0103	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0249	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0250	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.INF-0126	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.INF-0125	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0475	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0483	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0357	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER-0232	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIA-0759	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.ONC-0137	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIA-0767	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0370	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.ONC-0138	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.ONC-0136	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0414	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0415	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA

TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0413			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0412			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0411			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0410			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0409			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0408			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0407			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.HEM-0014			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - HEMATOLOGIA - 2º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0406			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIA-0764			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0332			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.UNT-0026	027632		NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0331			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0459			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIA-0739			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0460			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0417			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0458			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.-0227			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EC1-1174	MT0405000655	61562	MT-405	MINIPA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0269			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0244			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0057			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0267			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0243			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0056			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0238			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0126			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0240			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.CP-0107			TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0217			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.CTI.GERAL-0253	DISAT-0003		MICROZELE LR03	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0233			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0124			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0123			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0035			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.-0096			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0232			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0231			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0237			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.BANS.GER-0096			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.BANS.GER-0095			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.PED-0071			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0229			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0228			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0227			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0232			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0231			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0230			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0229			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.BANS.GER-0098			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.BANS.GER-0097			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0230			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0248			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0208			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0207			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0221			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0220			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0206			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA

TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0121			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0120			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0236			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0235			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0051			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0119			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.RAT.GERAL-0108			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0204			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CHM.6AND-0017			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	CHEFIA MÉDICA - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CHM.6AND-0016			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	CHEFIA MÉDICA - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0118			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0117			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0116			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0115			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0202			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0201			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0186			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0185			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0197			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0196			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0194			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0259			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0258			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0256			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0224			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0223			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0222			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0220			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0221			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0219			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0270			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0118			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0215			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIA-0427			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0254			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0251			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0250			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0208	045194	079288	THM 1R	AUTOM	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0103			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0217			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0241			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0242			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0239			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0294			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0292			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0126			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0241			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0125			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0107			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0188			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0187			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.TORAX-0017			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - TÓRAX
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0214			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0213			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0208			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0178			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0218			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIA-0431			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0212			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA

TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0236		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0235		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0234		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0211		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0251		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0238		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0295		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0211		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	NEC2.HC2-0635		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
TERMÔMETRO DIGITAL	NEC2.HC2-0637		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
TERMÔMETRO DIGITAL	NEC2.HC2-0638		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
TERMÔMETRO DIGITAL	NEC2.HC2-0639		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
TERMÔMETRO DIGITAL	NEC2.HC2-0640		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
TERMÔMETRO DIGITAL	NEC2.HC2-0641		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
TERMÔMETRO DIGITAL	NEC2.HC2-0642		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0055		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	NEC2.HC2-0643		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
TERMÔMETRO DIGITAL	NEC2.HC2-0644		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0216		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0416		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0212		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CHM.6AND-0013		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	CHEFIA MÉDICA - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0245		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0244		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0243		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.LAB-0103	LAB-0103	NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO	INCA - NÚCLEO 2	LABORATÓRIO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0242		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0210		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.PLA-0008		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PLÁSTICA - TÉRREO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CABPES.CUR-0008		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	CABEÇA E PESCOÇO - CURATIVO (COAGE)
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.CP-0050		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0213		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.DER-0025		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - DERMATOLOGIA - TÉRREO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0260		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0215		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0094		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0093		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0207		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0206		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.BANS.GER-0084		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0043		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.-0265		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0382		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0381		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.PED-0139		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0251		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0053		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.MEDN-0132		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0092		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0091		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0090		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0380		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0052		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.RAD.GER-0167		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.RAD.GER-0166		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIA-0421		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0041		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.RAT.GERAL-0077		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.PED-0137		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA

TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0229	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.CP-0105	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.INF-0070	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0379	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0228	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0227	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0226	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0225	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.URO-0008	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UROLOGIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0495	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0494	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.INF-0069	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.SPA-0122	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0493	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0209	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0492	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0491	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0241	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0195	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0279	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0191	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0193	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0276	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0277	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0206	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0196	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0194	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0195	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0193	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0192	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0205	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0281	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0283	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.SPA-0095	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0202	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0200	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.QUI-0129	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	QUIMIOTERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.SPA-0097	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.SPA-0096	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.DER-0024	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - DERMATOLOGIA - TÉRREO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0286	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0204	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0294	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0288	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0289	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0287	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0208	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0194	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0209	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.CTI.GERAL-0199	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.CTI.GERAL-0200	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0292	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0293	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0210	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.DIE-0097	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0211	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.SPA-0098	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.BANS.GER-0082	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0050	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM

TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.BANS.GER-0083	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	BANCO DE SANGUE - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0301	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0246	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.DIE-0104	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.DIE-0105	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.DIE-0107	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.DIE-0108	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.DIE-0110	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0239	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0231	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0264	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0228	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0229	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.DIE-0111	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.DIE-0112	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.DIE-0113	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.DIE-0102	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.DIE-0103	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.DIE-0106	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0194	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0049	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0191	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.SPA-0114	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.MEDN-0131	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.UNT-0047	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.UNT-0046	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0284	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0231	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0223	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0048	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0458	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0222	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.-0081	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0362	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0767	TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0221	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0769	TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0770	TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0220	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0771	TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0768	TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0219	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0772	TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0218	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0217	MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0318	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.DIE-0123	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.DIE-0121	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.DIE-0120	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0692	TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.DIE-0118	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.DIE-0117	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.DIE-0116	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.DIE-0114	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0247	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0225	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0317	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0241	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0243	T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR

TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0226		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	NEC2.HC2-0454		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0237		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.INT-0008		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	INTERNAÇÃO
TERMÔMETRO DIGITAL	CGEP.CMOL-0158	79393	T50300M	THERMOMAX	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
TERMÔMETRO DIGITAL	CGEP.CMOL-0159		WATER PROOF	ASKO	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0378		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0352		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0039		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.EMER.-0080		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6B-0158		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4A-0111		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIA-0432		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0263		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0323		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	CGEP.PCLIN-0133		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0324		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0236		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.4AND-0316		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.5AND-0242		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.ENF.6AND-0227		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 6º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.SPA-0115		T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0195		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0193		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0162		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	CGEP.PCLIN-0132		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - PESQUISA CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0161		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0159		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0158		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5B-0157		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	5º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0044		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0108		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0107		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.5A-0106		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	5º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0196		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.RAT.GERAL-0078		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0193		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0254		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0490		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0189		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.INF-0071		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.QUI.ADU-0195		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA ADULTO
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0489		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0488		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0529		TERMO MED	INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.DIV.ENF-0040		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	DIVISÃO ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIA-0420		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.AMB.PED-0070		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0250		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CTIP-0231		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.4B-0196		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0399		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0416		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.CC.GER-0495		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0412		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.8A-0224		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0408		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0410		MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	NEC2.HC2-0159	MT040500657	MT-405	MINIPA	INCA - NÚCLEO 2	NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2

TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0415			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.UNPO.GER-0258			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0413			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0411			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0407			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0404			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0417			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC1.ENF.6A-0205			MEDEQCO TEMP DT-11A	GERATHERM MEDICAL AG	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0739			TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0746			TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0740			TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0737			TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0741			TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0747			TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0742			TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0636			T104	BIOLAND	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0748			TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0744			TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0749			TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC3.FIS-0003-0002			TIPO ESPETO	THERMOMETER	INCA - NÚCLEO 3	FÍSICA MÉDICA
TERMÔMETRO DIGITAL	CEMO.UNC-0753			TERMO MED 1.0	INCOTERM	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.UNT-0037	045195	079289	THM 1R	AUTOM	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
TERMÔMETRO DIGITAL	HC2.UNT-0051			HTV-200	HIKARI	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE TRANSFUSIONAL
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.ENF.4AND-0368	06261	85339	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 4º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0188	02674	85269	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0262	06416	85343	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0165	01969	85246	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0261	06405	85342	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0263	06507	85344	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0171	02105	85252	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0316	07438	85397	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0315	07391	85396	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0226	04427	85307	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0193	02911	85274	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0227	04457	85308	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0195	02964	85276	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0198	02978	85279	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0199	02979	85280	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0200	02981	85281	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0202	03123	85283	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0228	04501	85309	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0230	04615	85311	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0231	04771	85312	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0206	03312	85287	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0208	03332	85289	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0232	05071	85313	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0292	06919	85373	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0212	03347	85293	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0213	03349	85294	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0218	03627	85299	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0239	05547	85320	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	CEMO.AMB-0198		809890	TL-612	TECHLINE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	CEMO.AMB-0197		809889	TL-612	TECHLINE	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - AMBULATÓRIO
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0233	05149	85314	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0267	06882	85348	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0240	05799	85321	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0234	05260	85315	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0279	06780	85360	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0320	07564	85401	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM

TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0241	05879	85322	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0229	04507	85310	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0288	6881	85369	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0259	06307	85340	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0294	06958	85375	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0275	06770	85356	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0222	04335	85303	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0257	06225	85338	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0205	03308	85286	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0216	03568	85297	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0164	01633	85245	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0163	00499	85244	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0181	02476	85262	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0183	02552	85264	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0184	02591	85265	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0191	02856	85272	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0174	02184	85255	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0194	02953	85275	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0196	02973	85277	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0197	02975	85278	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0286	06863	85367	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0203	03135	85284	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.ENF.SAND-0304	03299	85285	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	ENFERMARIAS - 5º ANDAR
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0201	02983	85282	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0287	06864	85368	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0344	08236	85425	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0282	06791	85363	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0342	08178	85423	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0341	08149	85422	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0360	08474	85441	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0359	08448	85440	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0358	08445	85439	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0357	08442	85438	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0355	08369	85436	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0354	08362	85435	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0283	06822	85364	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0168	02080	85249	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0170	02097	85251	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0177	02264	85258	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0353	08354	85434	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0178	02279	85259	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0281	06788	85362	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0352	08297	85433	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0264	06552	85345	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0179	02423	85260	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0351	08289	85432	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0350	08285	85431	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0347	08263	85428	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0284	06831	85365	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0328	07632	85409	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0280	06781	85361	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0346	08256	85427	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0345	08253	85426	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0343	08228	85424	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0265	06607	85346	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0266	06648	85347	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0276	06771	85357	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0356	08387	85437	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0329	07642	85410	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM

TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0300	07018	85381	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0327	07622	85408	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0326	07610	85407	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0340	08128	85421	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0325	07605	85406	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0333	07769	85414	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0268	06683	85349	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0299	07013	85380	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0332	07749	85413	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0331	07699	85412	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0324	07599	85405	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0298	07007	85379	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0323	07597	85404	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0285	06852	85366	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0269	06684	85350	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0322	07582	85403	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0180	02425	85261	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0321	07569	85402	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0297	06976	85378	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0338	07847	85419	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0172	02144	85253	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0270	06736	85351	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0330	07655	85411	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0173	02146	85254	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0339	07861	85420	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0296	06974	85377	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0182	02491	85263	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0337	07840	85418	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0185	02617	85266	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0336	07823	85417	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0271	06742	85352	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0335	07804	85416	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0295	06970	85376	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0186	02669	85267	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0334	07798	85415	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0187	02672	85268	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0219	03685	85300	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0220	03879	85301	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0221	04299	85302	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0319	07545	85400	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0189	02761	85270	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0190	02797	85271	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0223	04342	85304	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0224	04416	85305	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0225	04424	85306	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0318	07535	85399	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0317	07531	85398	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	HC2.DIE-0192	02893	85273	FR1DZ1THGTSC1	G-TECH	INCA - NÚCLEO 2	DIVISÃO DE ENFERMAGEM
TESOURA *	HC1.CC.GER-0731	LOT TA 3/05		33121	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
TESOURA *	HC1.ENDO.PER-0130	166		8594B	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
TESOURA *	HC1.ENDO.PER-0128	11		8594B	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
TESOURA *	HC1.ENDO.PER-0131	89		8594B	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
TESOURA *	HC1.ENDO.GER-0121	232PP		8594C	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
TESOURA *	HC1.ENDO.PER-0129	298		8594B	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
TESOURA *	HC1.ENDO.GER-0122			NÃO IDENTIFICADO	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
TESOURA *	HC1.ENDO.PER-0069	T01		MAYO CURVA	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
TESOURA *	HC1.ENDO.GER-0123	56		8594A	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
TESOURA *	HC1.ENDO.PER-0110	70		12067G	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO	HC1.RAD.GER-0367	87611	84027	SOMATOM PERSPECTIVE 1	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA

TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO	HC1.RAD.GER-0086	6434	76910	(EOS)BRILLIANCE CT16 SLI PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO	HC3.RAD.GER-0193	97070	0808405	SOMATOM SCOPE SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO	HC1.RAT.GERAL-0011	7671	77211	(EOS - 2021) BRILLIANCE C PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO	HC2.RAD-0093	3079	53659	(EOS)BRILLIANCE CT16 SLI PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
TOMÓGRAFO ODONTOLÓGICO	HC1.ODONTO.HC1.ODO-0	500000287119	808353	EAGLE DIGITAL 3D DABI ATLANTE	INCA - NÚCLEO 1	ODONTOLOGIA - HC1
TONÔMETRO	HC1.AMB.OFT-0008	T7848	7868	PERKINS MK2 HS CLEMENT CLARKE	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - OFTALMOLOGIA
TORNIQUETE PNEUMÁTICO	HC2.CC.GERAL-0099	787		3IN1 SCANDMED	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚGICO - GERAL
TORNIQUETE PNEUMÁTICO	HC2.CC.GERAL-0097	773	15274	3IN1 SCANDMED	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚGICO - GERAL
TRANSDUTOR	HC3.BRA-0091	553251WX0		12L-RS GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUITERAPIA
TRANSDUTOR CONVEXO	HC1.RAT. BRAQ-0036	034YLM		P02115-05 SONOSITE	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUITERAPIA
TRANSDUTOR LINEAR	HC1.QUI.INF-0083			9760-034 BARD	INCA - NÚCLEO 1	QUIMIOTERAPIA INFANTIL
TRANSILUMINADOR	CEMO.DITRAN-0011	987325	34576	NÃO IDENTIFICADO VILBER LOURMAT	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA
TRANSILUMINADOR	CEMO.LABONCOVIRO-003	C108724	803947	M20 UVP	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA
TRANSILUMINADOR	CGEP.CMOL-0084	104028049	21663	MIGHTY BRIGHT UVTM-15 HOEFER	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR
TRENA ELETRÔNICA	HC1.DISAT-0013	142617	63152	TR-180 INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 1	DISAT - HC1
TRENA ELETRÔNICA	HC1.DISAT-0014	142615	63151	TR-180 INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 1	DISAT - HC1
TRENA ELETRÔNICA	HC1.DISAT-0012	142749	63153	TR-180 INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 1	DISAT - HC1
TRENA ELETRÔNICA	HC1.DISAT-0011	117324	63154	TR-180 INSTRUTHERM	INCA - NÚCLEO 1	DISAT - HC1
TRITURADOR DE PAPEL	CGEP - ADM-0008	7342081000119		7342 CROSS SHERDDER LEADERSHIP	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - ADMINISTRAÇÃO
TRITURADOR DE PAPEL	HC1.AAD-0089	290137146	667998	2600 PRIMO	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
TRITURADOR DE PAPEL	HC1.CEDC-0003	7737709075P	1150	INTIMUS 300 GMV	INCA - NÚCLEO 1	CEDC - HC1
TROCATER	HC1.CC.GER-0322	30160H2		NÃO IDENTIFICADO KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
TROCATER	HC1.CC.GER-0326	AB01		30160H2 KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
ULTRAMICRÓTOMO	CGEP.ME-0007	600581	803042	UC7 LEICA	INCA - NÚCLEO 4	COPQ - MICROSCOPIA ELETRÔNICA
UMIDIFICADOR AQUECIDO	HC1.CTIP-0287	101127014361		MR 810JSU FISHER & PAYKEL	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
UMIDIFICADOR AQUECIDO	HC1.CTIA-0046	070824005816		MR 810JSU FISHER & PAYKEL	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
UMIDIFICADOR AQUECIDO	HC1.CTIP-0054	200173JES04411		MR 730 FISHER & PAYKEL	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
UMIDIFICADOR AQUECIDO	HC1.CTIP-0058	200073JSP06161		MR 730 FISHER & PAYKEL	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
UMIDIFICADOR AQUECIDO	HC1.CTIA-0507	101214014844		MR 810JSU FISHER & PAYKEL	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
UMIDIFICADOR AQUECIDO	HC1.CTIA-0049	080229001426		MR 810JSU FISHER & PAYKEL	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
UMIDIFICADOR AQUECIDO	HC1.CTIP-0055	200173JES04398		MR 730 FISHER & PAYKEL	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
UMIDIFICADOR AQUECIDO	HC1.CTIA-0051	M3990502825		MISTY 3 INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
UMIDIFICADOR AQUECIDO	HC1.CTIP-0056	200173JES04400		MR 730 FISHER & PAYKEL	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
UMIDIFICADOR AQUECIDO	HC1.CTIP-0290	101215014896		MR 810JSU FISHER & PAYKEL	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
UMIDIFICADOR AQUECIDO	HC1.CTIA-0042	ARUF-0032		AQUAPOR DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
UMIDIFICADOR AQUECIDO	HC1.CTIA-0045	061109006515		MR 810JSU FISHER & PAYKEL	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
UMIDIFICADOR AQUECIDO	HC1.CTIA-0048	080229001425		MR 810JSU FISHER & PAYKEL	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
UMIDIFICADOR AQUECIDO	HC1.CTIA-0047	071128008474		MR 810JSU FISHER & PAYKEL	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
UMIDIFICADOR AQUECIDO	HC3.RES-1078	M3-0108-06832		MISTY 3 INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
UMIDIFICADOR AQUECIDO	HC1.CTIP-0291	101214014848		MR 810JSU FISHER & PAYKEL	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
UMIDIFICADOR AQUECIDO	HC1.CTIA-0050	080229001432		MR 810JSU FISHER & PAYKEL	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
UMIDIFICADOR AQUECIDO	HC1.CTIA-0044	061109006511		MR 810JSU FISHER & PAYKEL	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
UMIDIFICADOR AQUECIDO	HC1.CTIA-0043	ARUF-0031		AQUAPOR DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
URETERORRENOSCÓPIO	HC1.CC.URO-0015	021623		MRO742A ACMI	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
URETERORRENOSCÓPIO FLEXIVEL	HC1.CC.URO-0046	2103073	806989	FLEX-X2 KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - UROLOGIA
URETROTOMO	HC1.CC.GER-0357	EI 19		27026D KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC3.RES-0309	BCYA03188		ISOTEC DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC3.RES-0645	1646056080	0119523000001	SERVOFLURANO HB HOSPITALAR	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.GER-0516	D05120717		SEVOFLURANE PENLON INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC2.CC.GERAL-0230	BEJS00650	001379	TEC 7 DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚGICO - GERAL
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.SL1-0007	BEGM00335		ISOTEC 7 DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 1
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC2.CC.GERAL-0231	BEJS00572	001380	TEC 7 DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚGICO - GERAL
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.AA-0178	BEGQ02420		ISOTEC 7 DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.AA-0068	BEGG00122		ISOTEC 7 DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC3.CC.SL1-0049	ARYC-0129		ISO VAPOR 2000 DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.RAT.BIG BORE-0002	D04120208		SEVOFLURANE PENLON INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA TC BIG BORE
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.RAT. 2300-0013	D08121113		SEVOFLURANE PENLON INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT	INCA - NÚCLEO 1	RADIOTERAPIA ACELERADOR 2300
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.AA-0292	D01110663	983	SEVOFLURANE PENLON INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.GER-0692	BEGV02017		TEC 7 ISO GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO

VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.ENDO.GER-0188	BEJM01685		SEVOTEC 7	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.AA-0137	BEGQ02356		ISOTEC 7	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC3.BRA-0015	ARYC-0128		ISO VAPOR 2000	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUIITERAPIA
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.MEDN-0130	BCYX04278		ISOTEC 5	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC3.RES-0644	1705062330	0119523000001	SERVOFLURANO	HB HOSPITALAR	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.AA-0294	BEJQ02144		SEVOTEC 7	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC3.RES-0310	BDEZ01914		SEVOTEC 5	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.RAD.GER-0060	ASAD0590		ISO VAPOR 2000	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.AA-0293	BEJG01399		SEVOTEC 7	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.RAT. BRAQ-0043	D1080317		SEVOFLURANE PENLON	INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUIITERAPIA
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.GER-0687	BEGV02043		TEC 7 ISO	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.AA-0369	BEGW00463		TEC 7 ISO	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.RAD.GER-0200	BDEB01794		SEVOTEC 5	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.GER-0693	BEGV02042		TEC 7 ISO	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.RAT. BRAQ-0035	D01080317		SEVOFLURANE PENLON	INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUIITERAPIA
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC3.BRA-0014	ARYB-1946		SEVO VAPOR 2000	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	BRAQUIITERAPIA
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.GER-0779	BEJS00549	1394	TEC 7 SEVO	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.GER-0488	BDEC03714		SEVOTEC 5	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.GER-0777	BEJS00615	1383	TEC 7 SEVO	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.RAT. BRAQ-0064	D05120875		ISOFLURANE PENLON	INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT	INCA - NÚCLEO 1	BRAQUIITERAPIA
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.RAD.GER-0406	BEJV06197		TEC 7 SEVO	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.AA-0295	D03130421		SEVOFLURANE PENLON	INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.AA-0291	BEJM01767		SEVOTEC 7	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.RAD.GER-0062	ASAE0559		SEVO VAPOR 2000	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.MEDN-0184	1721067250	342036200	SERVOFLURANO	HB HOSPITALAR	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC3.CC.SL4-0012	BEGG01085		ISOTEC 7	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 3	SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.MEDN-0182	D01110660	984	SEVOFLURANE PENLON	INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.GER-0664	AESS03046		DESFLURANO TEC 6 PLUS	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC2.CC.GERAL-0229	BEJS00661	001381	TEC 7	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC3.CC.SL4-0039	BEGG01085		ISOFLURANE	K.TAKAOKA IND. E COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.MEDN-0129	BDEA07680		SEVOTEC 5	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.GER-0679	BEGV02037		TEC 7 ISO	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.SL10-0004	BEGM00371		ISOTEC 7	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 10
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC3.CC.SL5-0025	BEGK04215		ISOTEC 7	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 3	SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.SL7-0003	BEGM00352		ISOTEC 7	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 7
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.SL6-0014	D05121000		SEVOFLURANE PENLON	INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - SALA 6
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.GER-0829	BEJM01747		SEVOTEC 7	DATEX OHMEDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC3.CC.SL1-0050	ARYB-1947		SEVO VAPOR 2000	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.GER-0830	D03130416	982	SEVOFLURANE PENLON	INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
VAPORIZADOR CALIBRADO	HC1.CC.GER-0508	D05121208		ISOFLURANE PENLON	INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
VAPORIZADOR UNIVERSAL	HC1.RAD.GER-0063	295	2238	1005	K.TAKAOKA IND. E COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
VAPORIZADOR UNIVERSAL	HC1.CC.GER-0081	032159		VAPOR SETE	NARCOSUL APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
VAPORIZADOR UNIVERSAL	HC1.CC.GER-0083	204VUN200		FLUOPEN	NARCOSUL APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
VAPORIZADOR UNIVERSAL	HC1.CC.GER-0082	23942		1005	K.TAKAOKA IND. E COM. LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
VENTILADOR DE PARTÍCULAS	HC1.MEDN-0033	TP090407	73941	TECHNEGAS PLUS GENERA	CYCLOMEDICA	INCA - NÚCLEO 1	MEDICINA NUCLEAR - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIA-0242	ASBE-0199	72308	EVITA 4	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC1.UNPO.GER-0287	ARZF-0028	65529	SAVINA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIP-0532	G20427	87766	LUFT 3	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIA-0066	ARYA-0019	61532	SAVINA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIP-0148	3121114100	78735	840	PURITAN BENNETT	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC1.EMER.PED-0136	G20428	87765	LUFT 3	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
VENTILADOR PULMONAR	CEMO.UNC-0794	G20420	87782	LUFT 3	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
VENTILADOR PULMONAR	HC1.UNPO.GER-0094	ARZC-0057	58637	SAVINA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	0620760-0004			ESPECIFICAÇÃO		INCA - SAP	HC I - SERVIÇO DE ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO
VENTILADOR PULMONAR	HC1.EMER.-0263	G20421	87776	LUFT 3	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
VENTILADOR PULMONAR	HC1.ENF.8A-0506	G20417	87768	LUFT 3	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
VENTILADOR PULMONAR	HC1.EMER.-0262	G20425	87777	LUFT 3	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
VENTILADOR PULMONAR	HC1.ENF.6A-0496	G20431	87770	LUFT 3	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º A - ENFERMARIA
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIP-0530	G20418	87767	LUFT 3	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1

VENTILADOR PULMONAR	HC1.ENF.8A-0507	G20422	87769	LUFT 3	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
VENTILADOR PULMONAR	HC1.ENF.6B-0378	G20426	87771	LUFT 3	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
VENTILADOR PULMONAR	HC2.CTI.GERAL-0109	ASBE-0195	72310	EVITA 4	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC1.ENF.4A-0230	G20416	87772	LUFT 3	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º A - ENFERMARIA
VENTILADOR PULMONAR	HC1.EMER.-0261	G20430	87774	LUFT 3	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
VENTILADOR PULMONAR	HC1.EMER.-0264	E20161	87775	LUFT 3	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIP-0531	G20419	87778	LUFT 3	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	0820140-0002			ESPECIFICAÇÃO		INCA - SAP	HCIII - DIVISÃO DE ENFERMAGEM
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIA-0269	3512111550	76989	840	PURITAN BENNETT	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC1.ENF.8A-0509	ARUH-0155	49609	(EOS) EVITA 2	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
VENTILADOR PULMONAR	HC2.UNPO-0001	IP520040100119	48462	INTER 5 PLUS	INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIP-0156	3121115640	77225	840	PURITAN BENNETT	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIP-0114	BAW01341	72763	3100A	VIASYS	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIA-0277	3121114250	78744	840	PURITAN BENNETT	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CC.GER-0330	23198	79740	SERVO 5	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
VENTILADOR PULMONAR	HC2.CTI.GERAL-0322	6737	84418	OXYMAG	MAGNAMED	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIP-0151	3121113680	78737	840	PURITAN BENNETT	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIA-0264	3512111795	76986	840	PURITAN BENNETT	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC3.RES-1079	IS0110-03360	048462	INTER 5	INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIA-0267	3512111586	76992	840	PURITAN BENNETT	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIA-0274	3121114570	78747	840	PURITAN BENNETT	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC1.UNPO.GER-0286	ARYA-0020	61533	SAVINA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC2.CTI.GERAL-0145	3121114150	78748	840	PURITAN BENNETT	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC2.UNPO-0043	IP520040100159	48461	INTER 5 PLUS	INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT	INCA - NÚCLEO 2	UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CC.GER-0329	23199	79741	SERVO 5	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
VENTILADOR PULMONAR	CEMO.UNC-0276	CBCN00316	67800	ENGSTROM CARESTATION	GE HEALTHCARE DO BRASIL	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
VENTILADOR PULMONAR	CEMO.UNC-0170	3121109530	78739	840	PURITAN BENNETT	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIP-0155	3121114690	77224	840	PURITAN BENNETT	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC1.UNPO.GER-0088	ARUH-0156	49608	(EOS) EVITA 2	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC1.EMER.-0229	ARZC0053	58636	SAVINA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
VENTILADOR PULMONAR	HC1.EMER.-0231	ARYA-0024	61531	SAVINA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIA-0736	ARYA-0029	61534	SAVINA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC2.CTI.GERAL-0016	ARYC-0033	61893	SAVINA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC3.SPA-0011	ARZC-0063	058643	SAVINA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SPA - HC3
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIA-0270	3512111797	76990	840	PURITAN BENNETT	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC2.CC.GERAL-0115	2828	79183	MEDUMAT TRANSPORT	WEINMANN GERARE FLUR MEDIZIN	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC3.ENF.6AND-0012	ARZC-0059	058640	SAVINA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
VENTILADOR PULMONAR	HC3.ENF.6AND-0293	G20423	87781	LUFT 3	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
VENTILADOR PULMONAR	HC2.SPA-0018	IP520040100158	48460	INTER 5 PLUS	INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIA-0273	3121114580	78741	840	PURITAN BENNETT	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC2.CTI.GERAL-0201	4307	805186	OXYMAG	MAGNAMED	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC2.CTI.GERAL-0108	ASBE-0198	72309	EVITA 4	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC3.SPA-0005	G20415	87780	LUFT 3	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SPA - HC3
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIP-0147	3121114090	78740	840	PURITAN BENNETT	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC3.CTI-0049	ARZC-0062	058641	SAVINA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	CTI
VENTILADOR PULMONAR	HC1.ENF.4B-0390	G20424	87773	LUFT 3	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
VENTILADOR PULMONAR	HC3.SPA-0004	G20429	87779	LUFT 3	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	SPA - HC3
VENTILADOR PULMONAR	HC3.ENF.5AND-0207	ARYA-0023	061535	SAVINA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
VENTILADOR PULMONAR	HC2.CC.GERAL-0255	2829	79184	MEDUMAT TRANSPORT	WEINMANN GERARE FLUR MEDIZIN	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	CEMO.UNC-0169	3121114680	78738	840	PURITAN BENNETT	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
VENTILADOR PULMONAR	HC1.UNPO.GER-0451	ARZC-0060	58635	SAVINA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC2.SPA-0046	SRZE-0082	59879	OXYLOG 2000	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
VENTILADOR PULMONAR	HC1.EMER.-0094	ARZC-0058	58642	SAVINA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIA-0278	3121113660	78743	840	PURITAN BENNETT	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIA-0241	ASBE-0196	72307	EVITA 4	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIA-0275	3121114700	78742	840	PURITAN BENNETT	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	CEMO.UNC-0204	2833	79180	MEDUMAT TRANSPORT	WEINMANN GERARE FLUR MEDIZIN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
VENTILADOR PULMONAR	CEMO.UNC-0123	2344	76640	MEDUMAT TRANSPORT	WEINMANN GERARE FLUR MEDIZIN	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
VENTILADOR PULMONAR	HC1.UNPO.GER-0226	ARZC-0061	58639	SAVINA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL

VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIP-0107	50504	73539	SERVO I	MAQUET DO BRASIL LTDA.	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIA-0265	3512111509	76988	840	PURITAN BENNETT	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIA-0848	G806023920	86501	SV300	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIA-0849	G806023921	86502	SV300	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	CEMO.UNC-0733	4742	85090	FLEXIMAG PLUS	MAGNAMED	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIA-0276	3121109850	78746	840	PURITAN BENNETT	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIA-0266	3512112032	76987	840	PURITAN BENNETT	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIA-0279	3121114650	78745	840	PURITAN BENNETT	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIP-0149	3121114030	78736	840	PURITAN BENNETT	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC1.EMER.-0221	ARZC-0056	58633	SAVINA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIA-0268	3512111540	76991	840	PURITAN BENNETT	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	CEMO.UNC-0734	4746	85091	FLEXIMAG PLUS	MAGNAMED	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
VENTILADOR PULMONAR	HC1.UNPO.GER-0289	ARZC-0054	58634	SAVINA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC1.CTIA-0847	G806023922	86500	SV300	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR	HC3.ENF.5AND-0324	ARYA-0025	061530	SAVINA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
VENTILADOR PULMONAR	HC2.CTI.GERAL-0002	ARYC-0031	61894	SAVINA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC2.CTI.GERAL-0401	5929	87786	FLEXIMAG PLUS	MAGNAMED	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC2.CTI.GERAL-0400	5931	87788	FLEXIMAG PLUS	MAGNAMED	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC2.SPA-0142	5932	87789	FLEXIMAG PLUS	MAGNAMED	INCA - NÚCLEO 2	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
VENTILADOR PULMONAR	HC2.CTI.GERAL-0396	G20432	87792	LUFT 3	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC2.CTI.GERAL-0395	5928	87785	FLEXIMAG PLUS	MAGNAMED	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC2.CTI.GERAL-0404	5934	87791	FLEXIMAG PLUS	MAGNAMED	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC2.CTI.GERAL-0110	ASBE-0197	72311	EVITA 4	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC2.CTI.GERAL-0015	ARYC-0030	61895	SAVINA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC2.CTI.GERAL-0403	5933	87790	FLEXIMAG PLUS	MAGNAMED	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC2.CTI.GERAL-0181	ARZC-0055	58638	SAVINA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC2.CTI.GERAL-0353	G806023921	86502	SV300	MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL	CTI - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC2.CTI.GERAL-0402	5930	87787	FLEXIMAG PLUS	MAGNAMED	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC2.CTI.GERAL-0394	5927	87784	FLEXIMAG PLUS	MAGNAMED	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC2.CTI.GERAL-0001	ARYC-0032	61892	SAVINA	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
VENTILADOR PULMONAR	HC2.CTI.GERAL-0393	5926	87783	FLEXIMAG PLUS	MAGNAMED	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	HC1.CTIP-0409	5093	808913	OXYMAG	MAGNAMED	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	HC1.EMER.PED-0002	SRZH-0115	9276	OXYLOG 3000	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	HC1.EC1-1320	SRYA-0044	61529	(EOS-2021)OXYLOG 2000	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	HC1.EMER.PED-0089	5089	808917	OXYMAG	MAGNAMED	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	HC1.CTIA-0686	5083	808919	OXYMAG	MAGNAMED	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	HC3.RAD.GER-0083	SRYA-0024	061537	(EOS-2021)OXYLOG 2000	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - RADIOLOGIA
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	HC1.EMER.-0200	5082	808914	OXYMAG	MAGNAMED	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	HC1.EMER.-0201	5090	808915	OXYMAG	MAGNAMED	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	HC3.RES-0809	2834	079185	MEDUMAT TRANSPORT	WEINMANN GERARE FLUR MEDIZIN	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	HC1.CTIP-0004	SRUF-0051	51943	OXYLOG 3000	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	HC1.EMER.-0202	5081	808916	OXYMAG	MAGNAMED	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	HC1.CTIA-0070	SRUF-0027	49610	OXYLOG 3000	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	HC1.CTIP-0375	ASKH0001	12670	OXYLOG 3000 PLUS	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	HC1.CC.GER-0792	5087	808911	OXYMAG	MAGNAMED	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	HC3.RES-0808	2830	079181	MEDUMAT TRANSPORT	WEINMANN GERARE FLUR MEDIZIN	INCA - NÚCLEO 3	RESERVA EC
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	HC1.CTIA-0687	5097	808920	OXYMAG	MAGNAMED	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	HC1.CC.GER-0793	5094	808912	OXYMAG	MAGNAMED	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	HC1.UNPO.GER-0097	SRZC-0113	59889	OXYLOG 3000	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 1	UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	HC3.ENF.6AND-0057	SRYA-0038	061536	(EOS-2021)OXYLOG 2000	DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	INCA - NÚCLEO 3	6º ANDAR - ENFERMARIAS
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	HC1.EMER.-0217	5092	808918	OXYMAG	MAGNAMED	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
VENTILADOR PULMONAR NÃO INVASIVO	HC1.FIS-0105	22141299814	805194	VPAP S9 III COM IVAPS	RESMED	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
VENTILADOR PULMONAR NÃO INVASIVO	HC1.FIS-0103	22131677047	805197	VPAP S9 III COM IVAPS	RESMED	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
VENTILADOR PULMONAR NÃO INVASIVO	HC1.FIS-0104	22141069972	805196	VPAP S9 III COM IVAPS	RESMED	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
VENTILADOR PULMONAR NÃO INVASIVO	CEMO.UNC-0221	386912011801	79239	FOCUS	RESPIRONICS	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
VENTILADOR PULMONAR NÃO INVASIVO	HC1.CTIP-0160	386912011804	79241	FOCUS	RESPIRONICS	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
VENTILADOR PULMONAR NÃO INVASIVO	HC1.CTIP-0159	386912011803	79240	FOCUS	RESPIRONICS	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
VENTILADOR PULMONAR NÃO INVASIVO	HC2.FIS-0014	20070184141	66499	VPAP III	RESMED	INCA - NÚCLEO 2	FISIOTERAPIA
VENTILADOR PULMONAR NÃO INVASIVO	HC3.FIS-0013	H20639727C027	83670	BIPAP AVAPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA

VENTILADOR PULMONAR NÃO INVASIVO	HC1.FIS-0106	22131677006	805195	VPAP S9 III COM IVAPS	RESMED	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
VENTILADOR PULMONAR NÃO INVASIVO	CEMO.UNC-0396	20140419375	803854	BIPAP STELLAR 150	RESMED	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
VENTILADOR PULMONAR NÃO INVASIVO	HC1.FIS-0070	P300027	46148	PV 102	BREAS MEDICAL	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
VENTILADOR PULMONAR NÃO INVASIVO	HC1.FIS-0102	22131677118	805193	VPAP S9 III COM IVAPS	RESMED	INCA - NÚCLEO 1	FISIOTERAPIA - HC1
VENTILADOR PULMONAR NÃO INVASIVO	CEMO.UNC-0395	20140487110	803855	BIPAP STELLAR 150	RESMED	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
VENTILADOR PULMONAR NÃO INVASIVO	HC4.FIS-0004	20071057401	066500	VPAP III	RESMED	INCA - NÚCLEO 3	FISIOTERAPIA - HC4
VENTILÔMETRO	CEMO.UNC-0253	35565	801363	MARK 08	NSPIRE HEALTH	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
VENTILÔMETRO	HC2.CT1.GERAL-0021	510955703		RM 121	OHMEDA	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
VÍDEO CASSETE	HC2.RAD-0014	49849		SVO 9500 HD	SONY	INCA - NÚCLEO 2	RADIOLOGIA
VÍDEO CASSETE	HC4.GER-0015		039359	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - HC4
VÍDEO CASSETE	HC1.AAD-0006	205266	3233	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	INCA - NÚCLEO 1	APOIO ADMINISTRATIVO - HC1
VÍDEO CASSETE	HC2.VOL-0001	B2F01928	45132	NV-SJ435BR	PANASONIC	INCA - NÚCLEO 2	VOLUNTARIO
VÍDEO CASSETE	DIPAT.AUD1-0003	870027556	32028	VC 1799	SHARP	INCA - NÚCLEO 2	AUDITÓRIO 1
VÍDEO CASSETE	HC2.CAF-0014		01115	X767	SEMP	INCA - NÚCLEO 2	CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA
VÍDEO CASSETE	HC1.ENDO.GER-0051	506195	33350	SVO 1520	SONY	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
VÍDEO CASSETE	HC1.RAD.GER-0067	VR607/78	6969	SMART PICTURE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	INCA - NÚCLEO 1	RADIOLOGIA
VIDEO PRINTER	HC3.CC.GER-0249	119507		UP 870MD	SONY	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
VIDEOBRONCOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0233	2B087K050	85040	EB-530H	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOBRONCOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0232	1B087K343	84722	EB-530H	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOBRONCOSCÓPIO	HC1.ENDO.PER-0112	2128099		BF-Q180	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
VIDEOBRONCOSCÓPIO	HC1.ENDO.PER-0159	2128009		BFH-190	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
VIDEOBRONCOSCÓPIO	HC1.ENDO.TOR-0021	2541477	803919	(EOS-2027)BF-1T150	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - TORAX
VIDEOBRONCOSCÓPIO	HC1.ENDO.TOR-0020	2541463	803918	(EOS-2027)BF-1T150	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - TORAX
VIDEOBRONCOSCÓPIO	HC1.ENDO.TOR-0019	2541453	803917	(EOS-2027)BF-1T150	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - TORAX
VIDEOBRONCOSCÓPIO	HC1.CC.AA-0416	67616	86375	11302 BDXK	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
VIDEOBRONCOSCÓPIO PEDIÁTRICO	HC1.CC.AA-0415	69065	86374	11301 ABXK	KARL STORZ	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
VIDEOBRONCOSCÓPIO ULTRASSÔNICO	HC1.ENDO.TOR-0001	1010605	72132	BF-UC180F	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - TORAX
VIDEOBRONCOSCÓPIO ULTRASSÔNICO	HC1.ENDO.TOR-0016	1412185	803046	BF-UC180F	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - TORAX
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0076	2C667D003	801328	EC-590ZW/L	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0151	2C706K016	808424	EC-L590 ZWL	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0022	2410240	52771	CF2T160L	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0023	2201025	47385	(EOS)CFQ 145L	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0180	2760384	808439	CF-HQ190L	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0153	2C706K025	808423	EC-L590 ZWL	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0107	1C667K007	803309	EC-590ZW/L	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0072	2C667D006	801324	EC-590ZW/L	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.GER-0057	2410232	52770	CF-Q 160 ZL	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.GER-0079	2002226	72256	CF-H180AL	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.GER-0076	2002200	72260	CF-H180AL	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.GER-0078	2002258	72257	CF-H180AL	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0179	2760555	808398	CF-HQ190L	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0073	2C667D009	801325	EC-590ZW/L	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0096	4C559A099	802991	EC-590ZW/L	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0181	2760562	808440	CF-HQ190L	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.GER-0059	2111821	44631	CF-VL	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.GER-0091	4C470A034	72226	EC-450DL5	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0182	2760393	808441	CF-HQ190L	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0109	1C667K006	803306	EC-590ZW/L	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.GER-0097	9C363A029	72227	EC-590ZW/L	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0152	1C695K245	808422	EC-600WL	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0150	1C695K237	808421	EC-600WL	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.GER-0090	MC337A001	72225	EC-450DL5	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0061	5C363A201	9363	EC-590ZW/L	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0075	2C667D005	801327	EC-590ZW/L	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0077	2C667D004	801329	EC-590ZW/L	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0088	2309754	802818	CF-H180AL	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0183	2760651	808442	CF-HQ190L	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0087	2309748	802817	CF-H180AL	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO	HC2.END-0130	4C471A087		EC-250HL5	FUJINON	INCA - NÚCLEO 2	ENDOSCOPIA

VIDEOCOLONOSCÓPIO PEDIÁTRICO	HC1.ENDO.DIG-0104	1C657K010	803307	EC 530LP	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO PEDIÁTRICO	HC1.ENDO.GER-0058	2809016	67908	PFC-Q 180AL	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
VIDEOCOLONOSCÓPIO PEDIÁTRICO	HC1.ENDO.DIG-0071	2300327	801283	PFC-Q 180AL	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO PEDIÁTRICO	HC1.ENDO.DIG-0105	1C657K029	803308	EC 530LP	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
VIDEOCOLONOSCÓPIO PEDIÁTRICO	HC1.ENDO.DIG-0070	2300293	801282	PFC-Q 180AL	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOCOLONOSCÓPIO PEDIÁTRICO	HC1.ENDO.DIG-0178	2502556	808494	PCF-H180AL	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEODERMATOSCÓPIO	HC2.AMB.TOC-0002	0621	68535	PHOTOSKIN USB	BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	INCA - NÚCLEO 2	AMBULATÓRIO DE TOC
VIDEODUODENOSCÓPIO	HC1.ENDO.GER-0061	À01248		(EOS) ED 3440T	PENTAX INSTRUMENT CORPORATION DO BRA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
VIDEODUODENOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0175	2719944	808443	TJF Q180V	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEODUODENOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0092	2304261	802822	TJF Q180V	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEODUODENOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0091	2304251	802821	TJF Q180V	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEODUODENOSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0149	1D103L201	808570	ED-530XT8	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOENTEROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0106	SC361A072	803047	EN-450T5	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOENTEROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0097	2312265	803000	SIF-Q180	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0209	2757607	808971	GIF HQ190	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.GER-0080	2002171	72261	GIF 2T160	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0089	2307654	802819	(EOS-2027)GIF-H180	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0079	4G349A059	801319	EG-590ZW	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0025	2400873	52772	GIF 2T160	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0082	4G349A063	801322	EG-590ZW	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0062	3G247A355	9362	EG-590ZW	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0147	2G388K013	808419	EG-L 590ZW	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.GER-0073	8G247A010	72228	EG-590ZW	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0145	2G388K011	808420	EG-L 590ZW	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0208	2757594	808970	GIF HQ190	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0146	2G391K740	808418	EG-600WK	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0083	4G349A058	801323	EG-590ZW	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0100	2317781	803148	(EOS-2027)GIF-H180	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.GER-0063	2714300	61411	GIF V2	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0063	2900123	67907	(EOS-2027)GIF-H180	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0099	2317776	803147	(EOS-2027)GIF-H180	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0148	2G391K739	808417	EG-600WK	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0211	2757602	808973	GIF HQ190	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0098	2317768	803149	(EOS-2027)GIF-H180	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0095	4G349A115	802989	EG-590ZW	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0081	4G349A062	801321	EG-590ZW	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0064	2004260	72255	(EOS-2027)GIF-H180	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0094	4G349A114	802990	EG-590ZW	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0030	2821824		(EOS) GIF V	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0090	2307649	802820	(EOS-2027)GIF-H180	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0210	2757411	808972	GIF HQ190	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0212	2757566	808974	GIF HQ190	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO	HC1.ENDO.DIG-0078	4G349A057	801318	EG-590ZW	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO PEDIÁTRICO	HC1.ENDO.DIG-0143	2625060	807034	GIF-Q180	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO PEDIÁTRICO	HC1.ENDO.DIG-0203	2629112	808965	GIF H190	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO PEDIÁTRICO	HC1.ENDO.DIG-0144	2625063	807035	GIF-Q180	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO PEDIÁTRICO	HC1.ENDO.GER-0064	2800121	67905	GIF-Q180	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - GERAL
VIDEOGASTROSCÓPIO PEDIÁTRICO	HC1.ENDO.DIG-0205	2629509	808967	GIF H190	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO PEDIÁTRICO	HC1.ENDO.DIG-0085	5G374A320	801317	EG-530FP	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO PEDIÁTRICO	HC1.ENDO.DIG-0204	2629517	808966	GIF H190	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO PEDIÁTRICO	HC1.ENDO.DIG-0202	2629497	808964	GIF H190	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO PEDIÁTRICO	HC1.ENDO.DIG-0084	5G374A256	801316	EG-530FP	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO PEDIÁTRICO	HC1.ENDO.DIG-0103	1G374K121	803305	EG-530FP	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO PEDIÁTRICO	HC1.ENDO.DIG-0101	1G374K118	803303	EG-530FP	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO PEDIÁTRICO	HC1.ENDO.DIG-0102	1G374K124	803304	EG-530FP	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO SLIM	HC1.ENDO.DIG-0139	2301550	807030	GIF-X180N	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO SLIM	HC1.ENDO.DIG-0140	2301526	807031	GIF-X180N	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO SLIM	HC1.ENDO.DIG-0142	2611752	807033	GIF-X180N	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO SLIM	HC1.ENDO.DIG-0206	2833198	808968	GIF XP190N	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA

VIDEOGASTROSCÓPIO SLIM	HC1.ENDO.DIG-0141	2301529	807032	GIF-X180N	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO SLIM	HC1.ENDO.DIG-0207	2833190	808969	GIF XP190N	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO ULTRASSÔNICO	HC1.ENDO.DIG-0036	1700584		(EOS)GF UM 130	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO ULTRASSÔNICO	HC1.ENDO.DIG-0188	H110698	809929	EG-3870UTK	PENTAX MEDICAL BRASIL MAT E EQUIP LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOGASTROSCÓPIO ULTRASSÔNICO	HC1.ENDO.DIG-0086	1331624	802816	GF UCT 140 AL5	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - DIGESTIVA
VIDEOLARINGOSCOPIO	HC3.CC.GER-0200	362702	086157	MC GRATH MAC	AIR CRAFT	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
VIDEOLARINGOSCOPIO	HC1.CC.AA-0335	HR300153	808748	PEDIÁTRICO	GLIDESCOPE RANGER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
VIDEOLARINGOSCOPIO	CEMO.UNC-0764	374473		300.000.000	AIR CRAFT	INCA - NÚCLEO 4	CEMO - UNIDADE CLÍNICA
VIDEOLARINGOSCOPIO	HC1.CTIP-0508	374463	86153	300.000.000	AIR CRAFT	INCA - NÚCLEO 1	CTI PEDIÁTRICO - HC1
VIDEOLARINGOSCOPIO	HC1.ENF.8A-0486	374465	86152	300.000.000	AIR CRAFT	INCA - NÚCLEO 1	8º A - ENFERMARIA
VIDEOLARINGOSCOPIO	HC1.ENF.4B-0384	374460	86154	300.000.000	AIR CRAFT	INCA - NÚCLEO 1	4º B - ENFERMARIA
VIDEOLARINGOSCOPIO	HC1.ENF.6B-0369	374472	86159	300.000.000	AIR CRAFT	INCA - NÚCLEO 1	6º B - ENFERMARIA
VIDEOLARINGOSCOPIO	HC1.CC.AA-0224	HR002466	803866	GLIDESCOPE RANGER	VERATHON	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
VIDEOLARINGOSCOPIO	HC2.CC.GERAL-0227	HR300152	808746	GLIDESCOPE RANGER	VERATHON	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
VIDEOLARINGOSCOPIO	HC1.CC.AA-0334	HR300155	808745	ADULTO	GLIDESCOPE RANGER	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
VIDEOLARINGOSCOPIO	HC1.CC.AA-0225	HR003344	803867	GLIDESCOPE RANGER	VERATHON	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
VIDEOLARINGOSCOPIO	HC1.CTIA-0455	05787	803868	TRUVIEW PCD	TRUPHATEK	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
VIDEOLARINGOSCOPIO	HC3.CC.GER-0147	RV161550	806809	GLIDESCOPE RANGER	VERATHON	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
VIDEOLARINGOSCOPIO	HC2.CC.GERAL-0277	374464	86149	MC GRATH MAC	AIR CRAFT	INCA - NÚCLEO 2	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL
VIDEOLARINGOSCOPIO	HC2.CTI.GERAL-0345	374462	86148	MC GRATH MAC	AIR CRAFT	INCA - NÚCLEO 2	CTI - GERAL
VIDEOLARINGOSCOPIO	HC3.ENF.SAND-0323	374469	086158	MC GRATH MAC	AIR CRAFT	INCA - NÚCLEO 3	5º ANDAR - ENFERMARIAS
VIDEOLARINGOSCOPIO	HC1.EMER.PED-0130	371723	86155	300.000.000	AIR CRAFT	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
VIDEOLARINGOSCOPIO	HC1.EMER.-0254	371720	86156	300.000.000	AIR CRAFT	INCA - NÚCLEO 1	EMERGÊNCIA ADULTO
VIDEOLARINGOSCOPIO	HC1.CC.AA-0223	HR003359	803865	PCD4190	TRUPHATEK	INCA - NÚCLEO 1	CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA
VIDEOLARINGOSCOPIO	HC3.CC.GER-0261	374476		MC GRATH MAC	AIR CRAFT	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
VIDEOLARINGOSCOPIO	HC3.CC.GER-0157	HR300154	808747	GLIDESCOPE RANGER	VERATHON	INCA - NÚCLEO 3	GERAL - CENTRO CIRÚRGICO
VIDEOLARINGOSCOPIO	HC1.CTIA-0832	374467	86150	300.000.000	AIR CRAFT	INCA - NÚCLEO 1	CTI ADULTO - HC1
VIDEONASOFARINGOSCÓPIO	HC1.ENDO.PER-0065	2832230	67906	ENF-V2	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	INCA - NÚCLEO 1	ENDOSCOPIA - PERORAL
VIDEONASOLARINGOSCÓPIO	HC1.AMB.CP-0097	2Y157K019	83987	ER530T	FUJINON	INCA - NÚCLEO 1	AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100098		RADIOLOGIA	APT INTERNA	TOMOGRAFO - BRILANCE II N/S CTQ0734	02/01/2021	02/01/2021	F		02/01/2021	
202100093	4335A3 2135	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	F		04/01/2021	
202100094	4335A3 2146	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	F		04/01/2021	
202100091	US004 51658	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) BANCO DE SANGUE - GERAL	APO INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	F		04/01/2021	61965
202100097	0411	SIMULADOR DE RADIOTERAPIA - ACUITY C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA 2	CALIBRAÇÃO INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	F		04/01/2021	72754
202100090	200800 3621	CADEIRA ODONTOLÓGICA - KLINIC TS (KAVO DO BRASIL) ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	F		04/01/2021	
202100105	71069	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) AMBULATÓRIO - NEUROCIRURGIA	APT INTERNA		05/01/2021	05/01/2021	F		05/01/2021	
202100119	R15467	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA		05/01/2021	05/01/2021	F		05/01/2021	
202100127	162314 914	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) ENDOSCOPIA - GERAL	APT INTERNA		05/01/2021	05/01/2021	F		05/01/2021	806947
202100141	3450	ACELERADOR LINEAR - TRILOGY (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		06/01/2021		F		06/01/2021	76804
202100140	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR 600C PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		06/01/2021		F		06/01/2021	33448

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 1 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100151	5395219360	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INFINITY DELTA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA		06/01/2021	06/01/2021		F	06/01/2021	
202100159	GB17040032	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 6º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		07/01/2021	07/01/2021		F	07/01/2021	
202100162	284374	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) AMBULATÓRIO CLÍNICA DA DOR	APT INTERNA		07/01/2021	07/01/2021		F	07/01/2021	
202100161	270257	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) AMBULATÓRIO CLÍNICA DA DOR	APT INTERNA		07/01/2021	07/01/2021		F	07/01/2021	
202100168	54777	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) AMBULATÓRIO CLÍNICA DA DOR	FORNECIMENTO INTERNA		07/01/2021			F	07/01/2021	
202100169	2008003623	CADEIRA ODONTOLÓGICA - KLINIC TS (KAVO DO BRASIL) ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA		07/01/2021	07/01/2021		F	07/01/2021	
202100170	24397200	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1	APT INTERNA		07/01/2021	07/01/2021		F	07/01/2021	2282

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100064	00180	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC-5631 (NIHON KOHDEN) EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	07/01/2021		F	07/01/2021	808252
202100163	60721	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 6º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		07/01/2021	07/01/2021		F	07/01/2021	
202100173	GB18715921	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 6º A - ENFERMARIA	FORNECIMENTO INTERNA		07/01/2021			F	07/01/2021	
202100167	R55060	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º B - ENFERMARIA	APT INTERNA	LEITO: 425	07/01/2021	07/01/2021		F	07/01/2021	801517

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ex	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100063	00196	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC- 5631 (NIHON KOHDEN) EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	07/01/2021		F	07/01/2021	808253
202100058	SCT10 442472 WA	ELETROCARDIOGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) ELETROCARDIOGRAMA - HC1 PLANO: * ELETROCARDIOGRAFO	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	04/01/2021	07/01/2021		F	07/01/2021	75157

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100051	T00F12725	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - M SERIES (ZOLL) AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	07/01/2021		F	07/01/2021	40138
202100103	01/14-0007	ESTUFA DE CULTURA - SL-101/85 (SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA) LABORATÓRIO DE PATOLOGIA	TRANSFERENCIA INTERNA		05/01/2021			F	08/01/2021	802783
202100104	37573	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - (EOS)MAGNETOM SYMPHONY A TIM SYSTEM (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOLOGIA	APT INTERNA	ALEXANDRE - 05/01/21 - EQUIPAMENTO OPERACIONAL, SOB OBSERVAÇÃO.	05/01/2021	05/01/2021		F	08/01/2021	49054
202100187	04150002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	08/01/2021	08/01/2021		F	08/01/2021	
202100201	016150409	SELADORA AUTOMÁTICA - VSN 40 (EVEREST) FARMÁCIA - HC1	APT INTERNA		08/01/2021	08/01/2021		F	08/01/2021	66508
202100202	017150409	SELADORA AUTOMÁTICA - VSN 40 (EVEREST) FARMÁCIA - HC1	APT INTERNA		08/01/2021	08/01/2021		F	08/01/2021	66509
202100204	00046	BISTURI ELÉTRICO - SS-601 MCA (WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA) ENDOSCOPIA - GERAL	APT INTERNA		08/01/2021	08/01/2021		F	08/01/2021	60019

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 5 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100236		CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		09/01/2021	09/01/2021	F		09/01/2021	
202100061	00190	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC-5631 (NIHON KOHDEN) CENTRO CIRÚRGICO - RPA PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	09/01/2021	F		09/01/2021	808255

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100037	US004 51664	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOV ERSOR	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	09/01/2021		F	09/01/2021	61964
202100050	CNA40 04415	ELETRCARDIÓGRAFO - PAGE WRITE 100 (HEWLETT PACKARD) CENTRO CIRÚRGICO - RPA PLANO: * ELETRCARDIÓGRAFO	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	04/01/2021	09/01/2021		F	09/01/2021	36624

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100036	00183	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC- 5631 (NIHON KOHDEN) QUIMIOTERAPIA INFANTIL PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	09/01/2021		F	09/01/2021	808247
202100073	SCT08 040663 WA	ELETROCARDIOGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) QUIMIOTERAPIA INFANTIL PLANO: * ELETROCARDIOGRAFO	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	04/01/2021	09/01/2021		F	09/01/2021	67672
202100049	SCT09 031351 WA	ELETROCARDIOGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) QUIMIOTERAPIA ADULTO PLANO: * ELETROCARDIOGRAFO	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	04/01/2021	09/01/2021		F	09/01/2021	67673

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100038	00195	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC- 5631 (NIHON KOHDEN) QUIMIOTERAPIA ADULTO PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	09/01/2021		F	09/01/2021	808246
202100033	00179	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC- 5631 (NIHON KOHDEN) 8º A - ENFERMARIA PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	09/01/2021		F	09/01/2021	808243

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 9 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100034	00193	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC- 5631 (NIHON KOHDEN) 8º A - ENFERMARIA PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	09/01/2021		F	09/01/2021	808244
202100223		CTI ADULTO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	11/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100224		UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	11/01/2021	
202100218		FISIOTERAPIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	11/01/2021	
202100219		ELETROCARDIOGRAMA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	11/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matuteno_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100220		EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	11/01/2021	
202100221		EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	11/01/2021	
202100222		FARMÁCIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	11/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutencao_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100225		ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	11/01/2021	
202100174		FOTÓFORO - RI-FOCUS LED 6091 (RIESTER) DIVISÃO ENFERMAGEM	APT INTERNA		07/01/2021	07/01/2021		F	11/01/2021	808580
202100175		FOTÓFORO - RI-FOCUS LED 6091 (RIESTER) DIVISÃO ENFERMAGEM	APT INTERNA		07/01/2021	07/01/2021		F	11/01/2021	808583
202100176		FOTÓFORO - RI-FOCUS LED 6091 (RIESTER) DIVISÃO ENFERMAGEM	APT INTERNA		07/01/2021	07/01/2021		F	11/01/2021	808584
202100177		FOTÓFORO - RI-FOCUS LED 6091 (RIESTER) DIVISÃO ENFERMAGEM	APT INTERNA		07/01/2021	07/01/2021		F	11/01/2021	808579
202100178		FOTÓFORO - RI-FOCUS LED 6091 (RIESTER) DIVISÃO ENFERMAGEM	APT INTERNA		07/01/2021	07/01/2021		F	11/01/2021	808581
202100179		FOTÓFORO - RI-FOCUS LED 6091 (RIESTER) DIVISÃO ENFERMAGEM	APT INTERNA		07/01/2021	07/01/2021		F	11/01/2021	808582
202100211		RADIOLOGIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	11/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matutença_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Paradas	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100215		AMBULATÓRIO - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	11/01/2021	
202100233	MBP20 12982	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - PM10N (NELLCOR) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 26/08/2021	11/01/2021	11/01/2021		F	11/01/2021	86409
202100216		QUIMIOTERAPIA ADULTO PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	11/01/2021	
202100235	539512 0172	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INFINITY DELTA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA		11/01/2021	11/01/2021		F	11/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutenca o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100217		QUIMIOTERAPIA INFANTIL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	11/01/2021	
202100214		ODONTOLOGIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	11/01/2021	
202100181		UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR JEAN	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	08/01/2021			F	11/01/2021	
202100180		CTI ADULTO - HC1 PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR JEAN	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	08/01/2021			F	11/01/2021	
202100237	162314 646	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 6º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		11/01/2021	11/01/2021		F	11/01/2021	
202100238	162314 615	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 6º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		11/01/2021	11/01/2021		F	11/01/2021	806886

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matuteno_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100206		CTI PEDIÁTRICO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	11/01/2021	
202100203	T99K06938	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - M SERIES (ZOLL) ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1	APT INTERNA		08/01/2021	08/01/2021		F	11/01/2021	37324
202100207		CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	11/01/2021	
202100208		BIÓPSIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	11/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100189	DE913 46438	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INTELLIVUE MP5 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1	APT INTERNA	FARMACIA TÉRREO	08/01/2021	08/01/2021		F	11/01/2021	79694
202100124	2005060	MONITOR DE VÍDEO - PVM 1343 MD (SONY) ENDOSCOPIA - PERORAL	ALIENAÇÃO INTERNA		05/01/2021			F	12/01/2021	19034
202100172	351211 1795	VENTILADOR PULMONAR - 840 (PURITAN BENNETT) CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA		07/01/2021	07/01/2021		F	12/01/2021	76986
202100239	296769	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - HEIDJI (HEIDJI) CTI PEDIÁTRICO - HC1	APT INTERNA	APARELHO SE ENCONTRA NO 5º ANDAR HEMATO PEDIATRIA 5º ANDAR, ALA B.	12/01/2021	12/01/2021		F	12/01/2021	
202100244	55295	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) 5º B - ENFERMARIA	FORNECIMENTO INTERNA		12/01/2021			F	12/01/2021	
202100153	SCT10 442464 WA	ELETROCARDIOGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) 6º A - ENFERMARIA PLANO: * ELETROCARDIOGRAFO	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	06/01/2021	12/01/2021		F	12/01/2021	75162
202100248	3450	ACELERADOR LINEAR - TRILOGY (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	PLANEJAMENTO INTERNA		13/01/2021			F	13/01/2021	76804
202100247	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR 600C PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		13/01/2021			F	13/01/2021	33448
202100257	GB166 61682	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) DIVISÃO ENFERMAGEM	FORNECIMENTO INTERNA		13/01/2021			F	13/01/2021	
202100259	SCT10 442464 WA	ELETROCARDIOGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) 6º A - ENFERMARIA	TRANSFERENCIA INTERNA	EQUIPAMENTO IRÁ PARA O HC2	13/01/2021			F	13/01/2021	75162
202100242	72202	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) 5º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		12/01/2021	12/01/2021		F	13/01/2021	
202100040	T2R03 00018	ELETROCARDIOGRAFO - CARDIOTOUCH 3000 (BIONET) ELETROCARDIOGRAMA - HC1 PLANO: * ELETROCARDIOGRAFO	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	04/01/2021	13/01/2021		F	13/01/2021	808572

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100165		EMERGÊNCIA ADULTO	AVALIAÇÃO INTERNA	AVALIAÇÃO DE AMBIENTE PARA TRANSFERÊNCIA DE SETOR DE SPA (INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	13/01/2021			F	13/01/2021	
202100241	592525	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - INFUSOMAT SPACE (B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) 5º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		12/01/2021	13/01/2021		F	13/01/2021	2365
202100265	ANCQ0234	APARELHO DE ANESTESIA - AESPIRE 7900 (DATEX OHMEDA) ENDOSCOPIA - GERAL	APT INTERNA	FAVOR PEGAR DADOS DO EQUIPAMENTO	13/01/2021	13/01/2021		F	13/01/2021	74232
202100266		EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	APT INTERNA		13/01/2021			F	13/01/2021	
202100041	SCT10442468WA	ELETROCARDÍOGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) 8º A - ENFERMARIA PLANO: * ELETROCARDÍOGRAFO	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	04/01/2021			F	13/01/2021	75160
202100065	T99K06938	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - M SERIES (ZOLL) ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1 PLANO: * DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	13/01/2021		F	13/01/2021	37324
202100260	GB16675825	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		13/01/2021	13/01/2021		F	13/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100057	00176	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC- 5631 (NIHON KOHDEN) BIÓPSIA - HC1 PLANO: * DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	13/01/2021		F	13/01/2021	808254
202100262	162314591	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		13/01/2021	13/01/2021		F	13/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100045	3204267	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)RESPONDER 2000 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RADIOLOGIA PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	13/01/2021		F	13/01/2021	73486
202100030	3204269	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)RESPONDER 2000 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RADIOLOGIA PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	13/01/2021		F	13/01/2021	73487

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100275	GU00543157	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 5º B - ENFERMARIA	APT INTERNA	FAVOR PEGAR DADOS DO EQUIPAMENTO	14/01/2021	14/01/2021		F	14/01/2021	
202100243	70605	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) 5º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		12/01/2021	14/01/2021		F	14/01/2021	
202100276	297865	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) PESQUISA CLÍNICA	PREVENTIVA INTERNA		14/01/2021	14/01/2021		F	14/01/2021	
202100261	60512	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		13/01/2021	13/01/2021		F	14/01/2021	
202100278	GB19319071	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) CTI PEDIÁTRICO - HC1	FORNECIMENTO INTERNA		14/01/2021			F	14/01/2021	
202100277	297734	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) PESQUISA CLÍNICA	PREVENTIVA INTERNA		14/01/2021	14/01/2021		F	14/01/2021	
202100148	3121115640	VENTILADOR PULMONAR - 840 (PURITAN BENNETT) CTI PEDIÁTRICO - HC1	APA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR	06/01/2021	14/01/2021		F	14/01/2021	77225
202100279	70605	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) 5º A - ENFERMARIA	PREVENTIVA INTERNA		14/01/2021	14/01/2021		F	14/01/2021	
202100245	WK1RYN	APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL - M-TURBO (SONOSITE) CTI PEDIÁTRICO - HC1	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR	12/01/2021	13/01/2021		F	14/01/2021	801178
202100285	06041	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - MU-671RK (NIHON KOHDEN) CTI ADULTO - HC1	APA INTERNA		14/01/2021	14/01/2021		F	14/01/2021	805110
202100287	0033081159	ESTERILIZADOR DE PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - STERRAD NX (ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	FORNECIMENTO INTERNA		14/01/2021			F	14/01/2021	65658
202100268	001AZAE46720	TELEVISÃO - 322H20R (LG) RADIOTERAPIA 2	APT INTERNA	EQUIPAMENTO INSTALADO NO AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA 2º	13/01/2021	13/01/2021		F	15/01/2021	
202100291	1249000026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	15/01/2021	15/01/2021		F	15/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matutença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100292	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	15/01/2021	15/01/2021		F	15/01/2021	
202100125	A212590	MONITOR DE VÍDEO - (EOS)OEV 143 TRINITRON (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	ALIENAÇÃO INTERNA	SOL: SIMONE- 1433	05/01/2021			F	15/01/2021	
202100290	101400236	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	15/01/2021	15/01/2021		F	15/01/2021	
202100312	105001	LARINGOSCÓPIO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - TRU-MR 5443M (TRUPHATEK) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	APT INTERNA		15/01/2021	15/01/2021		F	15/01/2021	
202100213		CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - DEMERVAL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	15/01/2021	
202100300	T2R0300019	ELETCARDIÓGRAFO - CARDIOTOUCH 3000 (BIONET) CHEFIA MÉDICA - 6º ANDAR	APT INTERNA		15/01/2021	15/01/2021		F	15/01/2021	808571

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ex	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100025	00181	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC- 5631 (NIHON KOHDEN) 4º B - ENFERMARIA PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	15/01/2021		F	15/01/2021	808245
202100281	DM270 14048	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ- CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO- MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		14/01/2021	14/01/2021		F	15/01/2021	79674
202100048	SCT10 442465 WA	ELETROCARDIOGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) ELETROCARDIOGRAMA - HC1 PLANO: * ELETROCARDIOGRAFO	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	04/01/2021	15/01/2021		F	15/01/2021	75156
202100305	GB193 13752	GLICOSÍMETRO - ACCU- CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) DIVISÃO ENFERMAGEM	APT INTERNA		15/01/2021			F	15/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100024	00182	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC- 5631 (NIHON KOHDEN) ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOV ERSOR	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	15/01/2021		F	15/01/2021	808251
202100052	040304 846	ELETROCARDÍOGRAFO - (EOS) ELETRO PÁGINA 3 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * ELETROCARDÍOGRAFO	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	04/01/2021	15/01/2021		F	15/01/2021	48954

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100029	00189	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC- 5631 (NIHON KOHDEN) 4º A - ENFERMARIA PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	15/12/2002		F	15/01/2021	808240
202100059	SCT08 040671 WA	ELETRCARDIOGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) ELETRCARDIOGRAMA - HC1 PLANO: * ELETRCARDIOGRAFO	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	04/01/2021	15/01/2021		F	15/01/2021	67674
202100069	T2R03 00019	ELETRCARDIOGRAFO - CARDIOTOUCH 3000 (BIONET) CHEFIA MÉDICA - 6º ANDAR PLANO: * ELETRCARDIOGRAFO	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	04/01/2021	15/01/2021		F	15/01/2021	808571

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100031	3203939	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)RESPONDER 2000 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RADIOLOGIA PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	15/01/2021		F	15/01/2021	73349
202100315	4335A32142	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		18/01/2021	18/01/2021		F	18/01/2021	
202100307	125	BOMBA DE COBALTO - TH 780C (THERATRONICS) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		18/01/2021	18/01/2021		F	18/01/2021	54237
202100308		CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA		18/01/2021	18/01/2021		F	18/01/2021	
202100313	DM27014047	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		18/01/2021	18/01/2021		F	18/01/2021	79673
202100297	AR012527	FOCO CIRÚRGICO TETO - HLED 500 (MAQUET DO BRASIL LTDA.) CENTRO CIRÚRGICO - SALA 2	APT INTERNA	O.S. ENTREGUE PARA FECHAR.	14/01/2021	18/01/2021		F	18/01/2021	800043
202100318	54913	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) AMBULATÓRIO - ENDOCRINOLOGIA	FORNECIMENTO INTERNA		18/01/2021			F	18/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutencao_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100314	18520	BALANÇA ELETRÔNICA - W200A (WELMY) AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR	APT INTERNA	ORDEM DE SERVIÇO ENTREGUE PARA FECHAMENTO DIA 18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021		F	18/01/2021	802959
202100126	UB01712	PROCESSADOR DE IMAGEM PARA ENDOSCOPIA FLEXÍVEL - EPM 3300 (PENTAX INSTRUMENT CORPORATION DO BRASIL LTDA) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	ALIENAÇÃO INTERNA		05/01/2021			F	19/01/2021	
202100320	710963	FONTE DE LUZ FRIA - CLE-4U (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) SERVIÇO DE PATRIMÔNIO - HC1	ALIENAÇÃO INTERNA		19/01/2021			F	19/01/2021	19149
202100321	1TD1525TBR0B0	MONITOR DE VÍDEO - LCD 1533 AM (CYBER) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	ALIENAÇÃO INTERNA		19/01/2021			F	19/01/2021	
202100323	162314914	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) ENDOSCOPIA - GERAL	APT INTERNA		19/01/2021	19/01/2021		F	19/01/2021	806947
202100322	SD010428930GA	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) DASH 4000 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) ENDOSCOPIA - GERAL	APT INTERNA		19/01/2021	19/01/2021		F	19/01/2021	73495
202100324	DTK42121805	MONITOR DE VÍDEO - USE1503A (GE HEALTHCARE DO BRASIL) ENDOSCOPIA - GERAL	APT INTERNA		19/01/2021	19/01/2021		F	19/01/2021	74233
202100317	296774	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - HEIDJI (HEIDJI) AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR	APT INTERNA	PROCURAR DENISE - COAD APARELHO LOCALIZADO NO AMBULATÓRIO DA ONCOLOGIA.	18/01/2021	18/01/2021		F	19/01/2021	
202100043	12050858	MONITOR DE ECG - 3000 (TIGGER) MEDICINA NUCLEAR - HC1 PLANO: * MONITOR DE ECG	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	04/01/2021	19/01/2021		F	19/01/2021	
202100330	6010825WX0	APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL - LOGIQ-E (R7) (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA		19/01/2021	19/01/2021		F	19/01/2021	809803

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100056	US00587244	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) MEDICINA NUCLEAR - HC1 PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	19/01/2021		F	19/01/2021	73524
202100044	1004584	MONITOR DE ECG - 3000 (TIGGER) MEDICINA NUCLEAR - HC1 PLANO: * MONITOR DE ECG	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	04/01/2021	19/01/2021		F	19/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100055	US00572663	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) MEDICINA NUCLEAR - HC1 PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	19/01/2021		F	19/01/2021	
202100072	US40923324	ELETROCARDIOGRAFO - PAGE WRITER TRIM I (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) MEDICINA NUCLEAR - HC1 PLANO: * ELETROCARDIOGRAFO	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	04/01/2021	19/01/2021		F	19/01/2021	
202100334	3547955	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE * - PREMIUM (PREMIUM) 8º A - ENFERMARIA	CALIBRAÇÃO INTERNA		19/01/2021	19/01/2021		F	19/01/2021	
202100329	10831237	MONITOR DE ECG - 101 NR (BIOMEDICAS SYSTEMS) MEDICINA NUCLEAR - HC1 PLANO: * MONITOR DE ECG	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	19/01/2021	19/01/2021		F	19/01/2021	56387
202100367	6434	TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO - (EOS)BRILLIANCE CT16 SLICE (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA	APT INTERNA		20/01/2021	20/01/2021		F	20/01/2021	76910
202100335	3450	ACELERADOR LINEAR - TRILOGY (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	PLANEJAMENTO INTERNA		20/01/2021			F	21/01/2021	76804

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100358	76440329	DIGITALIZADOR DE IMAGEM - CAPSULA X - CR - 1R357RUE (FUJIFILM) BRAQUITERAPIA	INSTALAÇÃO INTERNA		21/01/2021			F	21/01/2021	
202100336	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR 600C PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		20/01/2021			F	21/01/2021	33448
202100346	BE6348	ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - A (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	ALIENAÇÃO INTERNA		21/01/2021			F	21/01/2021	
202100210		BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	21/01/2021	
202100344	GB19026646	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 8º A - ENFERMARIA	FORNECIMENTO INTERNA		21/01/2021			F	21/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100053	T04L66175	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - M SERIES (ZOLL) AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	21/01/2021		F	21/01/2021	52776
202100071	US00451658	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	21/01/2021		F	21/01/2021	61965

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100361	95512374TW	MONITOR DE VÍDEO - EA234WMI-BK (NEC) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY	INSTALAÇÃO INTERNA		21/01/2021			F	21/01/2021	
202100026	00191	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC-5631 (NIHON KOHDEN) 5º A - ENFERMARIA PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	21/01/2021		F	21/01/2021	808241
202100356	84309083GA	MONITOR DE VÍDEO - LCD2070NX-BK-L (NEC) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY	APT INTERNA		21/01/2021			F	21/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100067	US00587243	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CTI PEDIÁTRICO - HC1 PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	21/01/2021		F	21/01/2021	73523
202100070	AF12D022034	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - R SERIES ALS (ZOLL) BRAQUITERAPIA PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	21/01/2021		F	21/01/2021	79739

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100027	00194	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC-5631 (NIHON KOHDEN) 5º B - ENFERMARIA PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	21/01/2021		F	21/01/2021	808248
202100349	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR 600C	APA INTERNA		21/01/2021			F	21/01/2021	33448
202100352	R36391	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 6º B - ENFERMARIA	INTERNA	LEITO 631	21/01/2021	21/01/2021		F	21/01/2021	79558
202100264	592578	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - INFUSOMAT SPACE (B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) 5º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		13/01/2021	21/01/2021		F	21/01/2021	2356
202100360	86837698	ESTAÇÃO DE TRABALHO - DR300CL - LITE A8 - V8.1 (FUJIFILM) BRAQUITERAPIA	INSTALAÇÃO INTERNA		21/01/2021			F	22/01/2021	
202100355	4025	ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - P-1030 (MEDAP) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	AValiação INTERNA		22/01/2021			F	22/01/2021	18531
202100375	4335A32139	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		22/01/2021	22/01/2021		F	22/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100357	DM27014053	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) 6º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		22/01/2021	22/01/2021		F	22/01/2021	79672
202100362	20070208	LAVADORA DE COMADRES - CLINOX 3 A AUTO (ARCANIA BY SOFINOR) 4º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 12/11/2022	22/01/2021	22/01/2021		F	22/01/2021	86745
202100359	2008003621	CADEIRA ODONTOLÓGICA - KLINIC TS (KAVO DO BRASIL) ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA	ORDEM DE SERVIÇO ENTREGUE PARA FECHAR	22/01/2021	22/01/2021		F	22/01/2021	
202100376	60933	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		22/01/2021	22/01/2021		F	22/01/2021	
202100380	GB19026694	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) DIVISÃO ENFERMAGEM	FORNECIMENTO INTERNA		23/01/2021			F	23/01/2021	
202100405	0411	SIMULADOR DE RADIOTERAPIA - ACUITY C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA 2	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA		25/01/2021	25/01/2021		F	25/01/2021	72754
202100310	592562	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - INFUSOMAT SPACE (B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA		18/01/2021	25/01/2021		F	25/01/2021	2358
202100309	501475	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - INFUSOMAT SPACE (B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA		18/01/2021	25/01/2021		F	25/01/2021	2363

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100042	591412	DEFIBRILADOR - DF 03 (ECAFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1 PLANO: * DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	25/01/2021		F	25/01/2021	34758
202100271	3001	SELADORA DE TUBOS - 2380 (SEBRA) BANCO DE SANGUE - COLETA PLANO: * SELADORA DE TUBOS	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	14/01/2021			F	25/01/2021	46142

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100378	1162	SELADORA DE TUBOS - 2490-1105 (SEBRA) BANCO DE SANGUE - COLETA PLANO: * SELADORA DE TUBOS	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	23/01/2021			F	25/01/2021	801612
202100288	09859J	CENTRÍFUGA - HEMA-C (JOUAN) GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	15/01/2021	25/01/2021		F	25/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100382	20070208	LAVADORA DE COMADRES - CLINOX 3 A AUTO (ARCANIA BY SOFINOR) 4º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 12/11/2022	25/01/2021	25/01/2021		F	25/01/2021	86745
202100289	12090697	CENTRÍFUGA - NT-820 (NOVA TÉCNICA) GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	15/01/2021			F	25/01/2021	79843

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100028	00192	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC- 5631 (NIHON KOHDEN) 6º A - ENFERMARIA PLANO: * DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	25/01/2021		F	25/01/2021	808250
202100060	SCT10 442463 WA	ELETRCARDIÓGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) 6º B - ENFERMARIA PLANO: * ELETRCARDIÓGRAFO	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	04/01/2021	25/01/2021		F	25/01/2021	75161

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100032	00175	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC- 5631 (NIHON KOHDEN) 6º B - ENFERMARIA PLANO: * DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	25/01/2021		F	25/01/2021	808242
202100354	041500 002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	22/01/2021	25/01/2021		F	25/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100039	US00230058	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CTI ADULTO - HC1 PLANO: * DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021			F	25/01/2021	52196
202100383	WK1RYN	APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL - M-TURBO (SONOSITE) CTI PEDIÁTRICO - HC1	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR	25/01/2021	25/01/2021		F	25/01/2021	801178

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100062	00184	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC-5631 (NIHON KOHDEN) CTI ADULTO - HC1 PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021	25/01/2021		F	25/01/2021	808249
202100054	CNC4219773	ELETROCARDÍOGRAFO - PAGE WRITTER 100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CTI ADULTO - HC1 PLANO: * ELETROCARDÍOGRAFO	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	04/01/2021			F	25/01/2021	36625
202100047	SCT10442467WA	ELETROCARDÍOGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) 4º B - ENFERMARIA PLANO: * ELETROCARDÍOGRAFO	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	04/01/2021			F	25/01/2021	75158
202100046	206057	GERADOR DE MARCA-PASSO - 3077-V V I (ST. JUDE MEDICAL) CTI ADULTO - HC1 PLANO: * GERADOR DE MARCA-PASSO	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	04/01/2021	25/01/2021		F	25/01/2021	
202100066	US00702302	ELETROCARDÍOGRAFO - PAGE WRINTER 200 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * ELETROCARDÍOGRAFO	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	04/01/2021	25/01/2021		F	25/01/2021	49598

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100035	908/4390	GERADOR DE MARCA-PASSO - MP-20B (BIOSSENSOR IND. E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * GERADOR DE MARCA-PASSO	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	04/01/2021	25/01/2021		F	25/01/2021	66003
202100068	US00230059	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	04/01/2021			F	25/01/2021	52195
202100386		CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	26/01/2021			F	26/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100404		UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	26/01/2021			F	26/01/2021	
202100387		CTI PEDIÁTRICO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHA OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	26/01/2021			F	26/01/2021	
202100403		CTI ADULTO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	26/01/2021			F	26/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100402		ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	26/01/2021			F	26/01/2021	
202100388		BIÓPSIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	26/01/2021			F	26/01/2021	
202100396		EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	26/01/2021			F	26/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100397		ELETROCARDIOGRAMA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	26/01/2021			F	26/01/2021	
202100395		ODONTOLOGIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	26/01/2021			F	26/01/2021	
202100398		FARMÁCIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	26/01/2021			F	26/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matuteno_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100399		FISIOTERAPIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	26/01/2021			F	26/01/2021	
202100400		EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	26/01/2021			F	26/01/2021	
202100392		AMBULATÓRIO - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	26/01/2021			F	26/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matuteno_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100226		5º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	PLANEJAMENTO INTERNO	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	26/01/2021	
202100407	4335A3 2146	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		26/01/2021	26/01/2021		F	26/01/2021	
202100227		6º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	26/01/2021	
202100228		8º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	PLANEJAMENTO INTERNO	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	26/01/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 48 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100229		4º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	26/01/2021	
202100394		QUIMIOTERAPIA INFANTIL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	26/01/2021			F	26/01/2021	
202100230		4º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	26/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100231		5º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	PLANEJAMENTO INTERNO	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	26/01/2021	
202100232		6º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	PLANEJAMENTO INTERNO	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/01/2021			F	26/01/2021	
202100393		QUIMIOTERAPIA ADULTO PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	26/01/2021			F	26/01/2021	
202100411	GB190 28015	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 8º A - ENFERMARIA	FORNECIMENTO INTERNO		26/01/2021			F	26/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100412	06038	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - MU-671RK (NIHON KOHDEN) CTI ADULTO - HC1	APA INTERNA		26/01/2021	26/01/2021		F	26/01/2021	805108
202100417		6º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	27/01/2021			F	27/01/2021	
202100418		8º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	27/01/2021			F	27/01/2021	
202100419		6º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	27/01/2021			F	27/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Interna_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100420		4º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	27/01/2021			F	27/01/2021	
202100421		4º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	27/01/2021			F	27/01/2021	
202100422		5º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	27/01/2021			F	27/01/2021	
202100424		RADIOLOGIA	APT INTERNA		27/01/2021	27/01/2021		F	27/01/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 52 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100423		5º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	27/01/2021			F	27/01/2021	
202100390		RADIOLOGIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	26/01/2021			F	27/01/2021	
202100406	MA756 9254	MICROONDAS - CMW30 - 30L (CONSUL) ALMOXARIFADO CENTRAL	APT INTERNA		26/01/2021			F	27/01/2021	807012
202100389		BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	26/01/2021			F	27/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100429	R55051	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	FAVOR PEGAR DADOS DO EQUIPAMENTO	28/01/2021	28/01/2021		F	28/01/2021	801548
202100433		RESERVATÓRIO DE ÁGUA - NÃO IDENTIFICADO (MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) - ESTERELIZAÇÃO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	ALIENACÃO INTERNA		28/01/2021			F	28/01/2021	25386
202100385	25841	BALANÇA ELETRÔNICA - W200/5 (WELMY) BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA	INSTALAÇÃO INTERNA		25/01/2021			F	28/01/2021	85928
202100427	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR 600C PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		28/01/2021			F	28/01/2021	33448
202100426	3450	ACELERADOR LINEAR - TRILOGY (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		28/01/2021			F	28/01/2021	76804
202100463	7671	TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO - (EOS - 2021) BRILLIANCE CT BIG BORE ONCOLGY (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		29/01/2021	29/01/2021		F	29/01/2021	77211
202100460	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	29/01/2021	29/01/2021		F	29/01/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100269	0NM08434	SELADORA DE TUBOS - (EOS) COMPOSEAL MOBILEA (FRESENIUS) BANCO DE SANGUE - AFERESE PLANO: * SELADORA DE TUBOS	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	14/01/2021			F	29/01/2021	74213
202100458	101400236	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	29/01/2021	29/01/2021		F	29/01/2021	
202100459	124900026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	29/01/2021	29/01/2021		F	29/01/2021	
202100544	101100061	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	AVALIAÇÃO INTERNA		29/01/2021			F	29/01/2021	70797
202100545	101100062	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	AVALIAÇÃO INTERNA		29/01/2021			F	29/01/2021	70798
202100546	1303020005	AUTOCLAVE - HI VAC II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	AVALIAÇÃO INTERNA		29/01/2021			F	29/01/2021	800058

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 55 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100547	030404014	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE INTERNA ESTERILIZAÇÃO - HC1	AVALIAÇÃO INTERNA		29/01/2021			F	29/01/2021	46831
202100465	094B2B	CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO CFTV - (EOS) MULTI VIEW WORK STATION (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APA INTERNA		29/01/2021	29/01/2021		F	29/01/2021	49607
202100438	4216	CAMARA DE IONIZAÇÃO - FC65P (IBA DOSIMETRY) FÍSICA MÉDICA 4ºANDAR	ALIENAÇÃO INTERNA		28/01/2021			F	29/01/2021	
202100158	TU7375	BERÇO AQUECIDO - BA 51TS / 004 TS (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CTI PEDIÁTRICO - HC1 PLANO: * BERÇO AQUECIDO	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	07/01/2021	31/01/2021		F	31/01/2021	39447
202100377	JAM46218	MICROCENTRÍFUGA - 3400 FLEX (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	23/01/2021	31/01/2021		F	31/01/2021	803905

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100270	9800387	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - (EOS) RC-3C PLUS (SORVALL) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	14/01/2021	31/01/2021		F	31/01/2021	6034
202100256	9703312	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - (EOS) RC-3BP (SORVALL) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	13/01/2021	31/01/2021		F	31/01/2021	33284

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ex	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100255	3500	CENTRÍFUGA - 2 (SERO-FUGE) BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	13/01/2021	31/01/2021	F		31/01/2021	34759
202100538	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE CARVÃO/FILTRO 1 MICRA -OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	01/02/2021	01/02/2021	F		01/02/2021	
202100439	CV0293	APARELHO DE ANGIOGRAFIA - (EOS - 2021) ALLURA XPER FD-20 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA	API INTERNA	28/01/21 - EQUIPAMENTO PARADO DEVIDO AO SISTEMA DE AR REFRIGERADO - INFRAESTRUTURA!	28/01/2021	28/01/2021	F		01/02/2021	68517
202100539	1249000026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE CARVÃO/FILTRO 1 MICRA -OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	01/02/2021	01/02/2021	F		01/02/2021	
202100541	041500002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE CARVÃO/FILTRO 1 MICRA -OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	01/02/2021	01/02/2021	F		01/02/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutenca o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100549	3547955	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE * - PREMIUM (PREMIUM) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	F		01/02/2021	
202100540	101400236	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE CARVÃO/FILTRO 1 MICRA -OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	01/02/2021	01/02/2021	F		01/02/2021	
202100543	101100061	LAVADORA TERMDESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	F		01/02/2021	70797
202100415	0692930021	BOMBA DE VÁCUO - DERMOTONUS SLIM (IBRAMED) FISIOTERAPIA - HC1	CONFERÊNCIA INTERNA		26/01/2021		F		01/02/2021	86905
202100416	0692930021	BOMBA DE VÁCUO - DERMOTONUS SLIM (IBRAMED) FISIOTERAPIA - HC1	INSTALAÇÃO INTERNA		26/01/2021		F		01/02/2021	86905
202100551	R55001	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	F		01/02/2021	801464
202100556	3973	COLIMADOR MULTILÂMINAS - MILLENIUM 120 (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY	APT INTERNA	SUBSTITUÍDO 01 MOTOR FULL.	01/02/2021	01/02/2021	F		01/02/2021	
202100557	3973	COLIMADOR MULTILÂMINAS - MILLENIUM 120 (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY	APA INTERNA	SUBSTITUÍDO 01 MOTOR FULL.	01/02/2021	01/02/2021	F		01/02/2021	
202100552	041500002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	F		01/02/2021	
202100553	1249000026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	F		01/02/2021	
202100319	105001	LARINGOSCÓPIO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - TRU-MR 5443M (TRUPHATEK) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	APT INTERNA	18/01/21 - COTAÇÃO DE 02 BATERIAS EM ANEXO	18/01/2021		F		01/02/2021	
202100558	162314592	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	EQUIPAMENTO SE ENCONTRA NO EXPURGO	02/02/2021	02/02/2021	F		02/02/2021	806873

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100562	200084	BOMBA INJETORA DE CONTRASTE - SCT 211 (BAYER S.A.) RADIOLOGIA	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 05/11/2022	02/02/2021	02/02/2021		F	02/02/2021	85556
202100563	032180309	SELADORA MANUAL - A (EVEREST) FARMÁCIA - HC1	APT INTERNA		02/02/2021	02/02/2021		F	02/02/2021	66517
202100564	034180309	SELADORA MANUAL - A (EVEREST) FARMÁCIA - HC1	APT INTERNA		02/02/2021	02/02/2021		F	02/02/2021	66514
202100567		BRAQUITERAPIA	APA INTERNA	NÃO HOUVE PARA DE NENHUM EQUIPAMENTO.	02/02/2021			F	02/02/2021	
202100693	QC2094520189	MONITOR DE VÍDEO - VS11369 (VIEWSONIC) MEDICINA NUCLEAR - HC1	APA INTERNA		03/02/2021			F	03/02/2021	63507
202100695	U3U183140037	MONITOR DE VÍDEO - VS15843 (VIEWSONIC) MEDICINA NUCLEAR - HC1	INSTALAÇÃO INTERNA		03/02/2021			F	03/02/2021	
202100568		DIVISÃO ENFERMAGEM	FORNECIMENTO INTERNA		03/02/2021			F	03/02/2021	
202100517	4027	ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - P-1030 (MEDAP) ODONTOLOGIA - HC1 PLANO: * ASPIRADOR ELÉTRICO E BOMBA DE VÁCUO	PREVENÇÃO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/02/2021			F	03/02/2021	18430

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100511	10A27	ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - A45 - PLUS (OLIDEF IND. E COM. APARELHOS HOSPITALARES LTDA) ODONTOLOGIA - HC1 PLANO: * ASPIRADOR ELÉTRICO E BOMBA DE VÁCUO	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/02/2021			F	03/02/2021	73602
202100595	MR21803	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - (EOS) ACHIEVA 1,5 T (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA	REABASTECIMENTO O HÉLIO INTERNA		03/02/2021			F	03/02/2021	62383
202100596	37573	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - (EOS)MAGNETOM SYMPHONY A TIM SYSTEM (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOLOGIA	REABASTECIMENTO O HÉLIO INTERNA		03/02/2021			F	03/02/2021	49054
202100571	55262	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR	APT INTERNA	ORDEM DE SERVIÇO ENTREGUE PARA SER FECHADA	03/02/2021	03/02/2021		F	03/02/2021	
202100188	0749025720	NOBREAK - SMART UPS RT 6000 (APC) RADIOLOGIA	APT INTERNA	08/01/21 - ALEXANDRE - SERÁ NECESSÁRIO ACIONAR A PREDIAL PARA DESLIGAR CIRCUITO. 11/01/20 - AGUARDANDO A INFRAESTRUTURA DESLIGAR O CIRCUITO. 12/01/21 - VERIFICADO BATERIAS EM CURTO. COTAÇÃO DE BATERIAS NECESSÁRIA.	08/01/2021	08/01/2021		F	03/02/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 61 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100570	162314651	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 6º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		03/02/2021	03/02/2021		F	03/02/2021	
202100490	12060710	ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - TWISTA SP 1070 (MAQUET DO BRASIL LTDA.) RADIOLOGIA PLANO: * ASPIRADOR ELÉTRICO E BOMBA DE VÁCUO	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/02/2021	03/02/2021		F	03/02/2021	79760

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100484	1461	ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - 17200 (K.TAKAOKA IND. E COM. LTDA) BANCO DE SANGUE - COLETA PLANO: * ASPIRADOR ELÉTRICO E BOMBA DE VÁCUO	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/02/2021	03/02/2021		F	03/02/2021	3779
202100579	592578	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - INFUSOMAT SPACE (B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) 5º B - ENFERMARIA	APT INTERNA	OBS: VERIFICAR DADOS DO EQUIPAMENTO PARA ATUALIZAR A O.S.	04/02/2021	04/02/2021		F	04/02/2021	2356
202100582	25841	BALANÇA ELETRÔNICA - W200/5 (WELMY) BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA	APT INTERNA	FAVOR PEGAR DADOS DO EQUIPAMENTO	04/02/2021	04/02/2021		F	04/02/2021	85928
202100507	GE0616563	FONTE DE LUZ FRIA - XENON 300 20133120 (KARL STORZ) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	04/02/2021		F	04/02/2021	53724
202100516	7444136	FONTE DE LUZ FRIA - CLK-4 (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	04/02/2021		F	04/02/2021	
202100580	162314666	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 4º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		04/02/2021	04/02/2021		F	04/02/2021	806879
202100504	736852	FONTE DE LUZ FRIA - FLEXILUX 200 LED (COVIDIEN) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	04/02/2021		F	04/02/2021	809565

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 63 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100587	201AZJ T5C14 8	GRAVADOR DE VIDEO - RH397H (LG) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	ALIENAÇÃO INTERNA	SOL; CIDA - SOLICITA DESFAZIMENTO	05/02/2021			F	05/02/2021	79200
202100586	041500 002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	05/02/2021	05/02/2021		F	05/02/2021	
202100588	6520	ACELERADOR LINEAR - CX (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA	APT INTERNA	ROTINA DE HANDOFF	05/02/2021			F	05/02/2021	
202100994	SNS20 282049 SA	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - B650 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RADIOLOGIA	CONFERÊNCIA INTERNA		05/02/2021			F	05/02/2021	
202100995	SNS20 282049 SA	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - B650 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RADIOLOGIA	INSTALAÇÃO INTERNA		05/02/2021			F	05/02/2021	
202100576	3450	ACELERADOR LINEAR - TRILOGY (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		04/02/2021			F	05/02/2021	76804
202100577	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR 600C PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		04/02/2021			F	05/02/2021	33448
202100590	151116 00	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (DIASYST) UROLOGIA	CALIBRAÇÃO INTERNA		05/02/2021	05/02/2021		F	05/02/2021	
202100591	284066	CADEIRA ELÉTRICA - OP-STUHL (CARL ZEISS) CENTRO CIRÚRGICO	ALIENAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR CADEIRA QUEBRADA	05/02/2021			F	05/02/2021	4283
202100506	02A133 OA275 5	FONTE DE LUZ FRIA - MV 9086 (CIRCON) AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	05/02/2021		F	05/02/2021	44020
202100489	EP000 000101 5	FONTE DE LUZ FRIA - 20113520 (KARL STORZ) AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	05/02/2021		F	05/02/2021	19037
202100499	4492	FONTE DE LUZ FRIA - 486 (KARL STORZ) AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	05/02/2021		F	05/02/2021	19086

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100508		FONTE DE LUZ FRIA - NÃO IDENTIFICADO (SYSCON) AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	05/02/2021		F	05/02/2021	8704
202100496	EQ03563	FONTE DE LUZ FRIA - XENON LIGTH 610 (KARL STORZ) AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	05/02/2021		F	05/02/2021	19042
202100509	5032	FONTE DE LUZ FRIA - HL 2250 (KOMLUX) AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	05/02/2021		F	05/02/2021	8127
202100364	SM620470028WA	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	INSTALAÇÃO INTERNA		22/01/2021			F	05/02/2021	86893
202100505	5031	FONTE DE LUZ FRIA - HL 2250 (KOMLUX) AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	05/02/2021		F	05/02/2021	
202100510	5415	FONTE DE LUZ FRIA - HL 2250 (KOMLUX) AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	05/02/2021		F	05/02/2021	70134
202100524	UB011071	FONTE DE LUZ FRIA - LH 150 PC (PENTAX INSTRUMENT CORPORATION DO BRASIL LTDA) AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	05/02/2021		F	05/02/2021	
202100503		FONTE DE LUZ FRIA - NÃO IDENTIFICADO (MONOLUX IMED) AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	05/02/2021		F	05/02/2021	16390
202100500	4830	FONTE DE LUZ FRIA - 485 (KARL STORZ) AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	05/02/2021		F	05/02/2021	27354
202100594	2711	DIGITALIZADOR DE IMAGEM - CR 85X (AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.) RADIOLOGIA	APT INTERNA		05/02/2021	08/02/2021		F	08/02/2021	58672
202100603	32273	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) QUIMIOTERAPIA ADULTO	APT INTERNA	EQUIPAMENTO TRANSFERIDO PARA A RADIOTERAPIA CONSULTÓRIO Nº 2 NO SEGUNDO ANDAR.	08/02/2021	08/02/2021		F	08/02/2021	803142
202100574		4º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		03/02/2021	08/02/2021		F	08/02/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 65 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100513	CA0651592	FORTE DE LUZ FRIA - XENON 300 20133120 (KARL STORZ) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	08/02/2021		F	08/02/2021	
202100521	XL30T2016125	FORTE DE LUZ FRIA - XENOLUX 300 (CONFIANCE MEDICAL) CENTRO CIRÚRGICO - VÍDEO 2 PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	08/02/2021		F	08/02/2021	806926
202100518	XL30T2013514	FORTE DE LUZ FRIA - XENOLUX 300 (CONFIANCE MEDICAL) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	08/02/2021		F	08/02/2021	
202100535	CA0651591	FORTE DE LUZ FRIA - XENON 300 20133120 (KARL STORZ) CENTRO CIRÚRGICO - VÍDEO 9 PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	08/02/2021		F	08/02/2021	
202100485	PU0701831	FORTE DE LUZ FRIA - XENON 300 20133120 (KARL STORZ) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	08/02/2021		F	08/02/2021	803850
202100534	CA0651582	FORTE DE LUZ FRIA - XENON 300 20133120 (KARL STORZ) CENTRO CIRÚRGICO-VÍDEO 1 PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	08/02/2021		F	08/02/2021	
202100514	CC0628550	FORTE DE LUZ FRIA - XENON NOVA 175 REF. 20131520 (KARL STORZ) CENTRO CIRÚRGICO - VÍDEO 4 PLANO: * FONTE DE LUZ	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021			F	08/02/2021	
202100512	AB0640496	FORTE DE LUZ FRIA - XENON 300 20133120 (KARL STORZ) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021			F	08/02/2021	64547

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100527	1272689	ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - DOMINANT 50 (MEDELA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * ASPIRADOR ELÉTRICO E BOMBA DE VÁCUO	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/02/2021			F	08/02/2021	70147
202100607	90291	LAVADORA DE ENDOSCÓPIO - ALX 1012 DL CLASSE II (ENDOCLEAR) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 15/07/2021	08/02/2021	08/02/2021		F	08/02/2021	84044
202100494	7016029	FONTE DE LUZ FRIA - CLV 180 (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	09/02/2021		F	09/02/2021	
202100492	7315876	FONTE DE LUZ FRIA - CLV 180 (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	09/02/2021		F	09/02/2021	
202100515	7804207	FONTE DE LUZ FRIA - CLV 180 (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	09/02/2021		F	09/02/2021	64973
202100529	7544890	FONTE DE LUZ FRIA - (EOS)CLV 160 (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) ENDOSCOPIA - TORAX PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	09/02/2021		F	09/02/2021	61011
202100602		BANHO MARIA - NÃO IDENTIFICADO (SHEL LAB) OFICINA DA RADIOTERAPIA	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR.	08/02/2021	08/02/2021		F	09/02/2021	56848

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100621	643925	SELADORA DE TUBOS - SE 640 (MARTEL) BANCO DE SANGUE - COLETA	PREVENTIVA INTERNA		09/02/2021	09/02/2021		F	09/02/2021	808780
202100623	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR 600C	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA	ÃO FOI DETECTADO A CAUSA DO DESLIGAMENTO DO ACCELERADOR.	09/02/2021	09/02/2021		F	09/02/2021	33448
202100620	334293	SELADORA DE TUBOS - SE330 (GENESIS BPS) BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA	PREVENTIVA INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 11/02/2021	09/02/2021	09/02/2021		F	09/02/2021	83680
202100617	64395	APARELHO DE PRESSÃO ANEROÍDE - EA100 (INCOTERM) 4º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		09/02/2021	09/02/2021		F	09/02/2021	
202100622	643939	SELADORA DE TUBOS - SE 640 (MARTEL) BANCO DE SANGUE - AFERESE	PREVENTIVA INTERNA		09/02/2021	09/02/2021		F	09/02/2021	808781
202100488	DP000000484	FONTE DE LUZ FRIA - (EOS)XENON 175 REF 20132020 (KARL STORZ) ENDOSCOPIA - PERORAL PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	09/02/2021		F	09/02/2021	14270
202100532	WT0709947	FONTE DE LUZ FRIA - XENON NOVA 175 REF. 20131520 (KARL STORZ) ENDOSCOPIA - PERORAL PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	09/02/2021		F	09/02/2021	808399
202100618		5º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	CABO DO OXÍMETRO / LEITO: 513 PEGAR DADOS DO EQUIPAMENTO NUMERO DE PATRIMONIO 806882	09/02/2021	09/02/2021		F	09/02/2021	
202100624	ANCM0256	APARELHO DE ANESTESIA - AESPIRE 7900 (DATEX OHMEDA) CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		09/02/2021	09/02/2021		F	09/02/2021	58619
202100493	7900867	FONTE DE LUZ FRIA - CLV 180 (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	09/02/2021		F	09/02/2021	
202100519	7328379	FONTE DE LUZ FRIA - (EOS)CLV 160 (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	09/02/2021		F	09/02/2021	
202100501	7900996	FONTE DE LUZ FRIA - CLV 180 (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	09/02/2021		F	09/02/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100642		CTI ADULTO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	10/02/2021			F	10/02/2021	
202100631		RADIOLOGIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	10/02/2021			F	10/02/2021	
202100643		UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	10/02/2021			F	10/02/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100630		BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	10/02/2021	10/02/2021		F	10/02/2021	
202100641		ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	10/02/2021			F	10/02/2021	
202100627		CTI PEDIÁTRICO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	10/02/2021			F	10/02/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100632		ODONTOLOGIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	10/02/2021			F	10/02/2021	
202100628		CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR BS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	10/02/2021			F	10/02/2021	
202100633		QUIMIOTERAPIA ADULTO PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	10/02/2021			F	10/02/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100634		AMBULATÓRIO - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	10/02/2021			F	10/02/2021	
202100629		BIÓPSIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	10/02/2021			F	10/02/2021	
202100635		QUIMIOTERAPIA INFANTIL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	10/02/2021			F	10/02/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100644	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		10/02/2021	10/02/2021	F		10/02/2021	
202100650	24303761	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) 5º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		10/02/2021	10/02/2021	F		10/02/2021	2056
202100498	12060720	ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - TWISTA SP 1070 (MAQUET DO BRASIL LTDA.) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * ASPIRADOR ELÉTRICO E BOMBA DE VÁCUO	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/02/2021	10/02/2021	F		10/02/2021	79764
202100654	ARYA-0024	VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		10/02/2021	10/02/2021	F		10/02/2021	61531
202100655	55262	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR	APT INTERNA		10/02/2021	10/02/2021	F		10/02/2021	
202100656	55266	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) CENTRO CIRÚRGICO	FORNECIMENTO INTERNA	SOL: ANA RITA	10/02/2021	10/02/2021	F		10/02/2021	
202100680	66697	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR	APT INTERNA		10/02/2021	10/02/2021	F		10/02/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100525	08040002	ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - 1070 (MEDAP) RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY PLANO: * ASPIRADOR ELÉTRICO E BOMBA DE VÁCUO	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/02/2021	10/02/2021		F	10/02/2021	59883
202100520	8267044/1	FONTE DE LUZ FRIA - ENDOLUX 50 (H. STRATTNER & CIA LTDA.) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	11/02/2021		F	11/02/2021	16391
202100531		FONTE DE LUZ FRIA - LAB-150W (LABOR MED) ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	11/02/2021		F	11/02/2021	2054
202100536		FONTE DE LUZ FRIA - NÃO IDENTIFICADO (ENDOMED) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA PLANO: * FONTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	11/02/2021		F	11/02/2021	16389
202100678	06036	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - MU-671RK (NIHON KOHDEN) CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA		11/02/2021	11/02/2021		F	11/02/2021	805103

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100491	4025	ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - P-1030 (MEDAP) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA PLANO: * ASPIRADOR ELÉTRICO E BOMBA DE VÁCUO	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/02/2021	11/02/2021		F	11/02/2021	18531
202100522	300	ANALISADOR DE CONTRAÇÃO VAGINAL - MYOFEEEDBACK PERINA (QUARK) FISIOTERAPIA - HC1 PLANO: * ANALISADOR DE CONTRAÇÃO VAGINAL	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	11/02/2021		F	11/02/2021	7273
202100523	280	ANALISADOR DE CONTRAÇÃO VAGINAL - MYOFEEEDBACK PERINA (QUARK) FISIOTERAPIA - HC1 PLANO: * ANALISADOR DE CONTRAÇÃO VAGINAL	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	11/02/2021		F	11/02/2021	7272
202100626	5092	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - OXYMAG (MAGNAMED) EMERGÊNCIA ADULTO	APO INTERNA		09/02/2021	11/02/2021		F	11/02/2021	808918
202100679	00013	BICICLETA ERGOMÉTRICA - 2015H (SUL FITNESS) FISIOTERAPIA - HC1	APT INTERNA		11/02/2021	11/02/2021		F	11/02/2021	809616
202100683	GU00579592	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 6º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		11/02/2021	11/02/2021		F	11/02/2021	
202100688	124900026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA VA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	12/02/2021	12/02/2021		F	12/02/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 75 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100686	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR 600C PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		12/02/2021			F	12/02/2021	33448
202100687	101400236	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	12/02/2021	12/02/2021		F	12/02/2021	
202100685	3450	ACELERADOR LINEAR - TRILOGY (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		12/02/2021			F	12/02/2021	76804
202100689	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	12/02/2021	12/02/2021		F	12/02/2021	
202100690	105001	LARINGOSCÓPIO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - TRU-MR 5443M (TRUPHATEK) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	AVALIAÇÃO INTERNA		12/02/2021			F	12/02/2021	
202100691	64621	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) AMBULATÓRIO - ENDOCRINOLOGIA	ALIENAÇÃO INTERNA	COAD OS DE SERVIÇO ENTREGUE PARA SER FECHADA 12/02/2021	12/02/2021			F	12/02/2021	
202100692	R36323	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 8º A - ENFERMARIA	INTERNA		12/02/2021	12/02/2021		F	12/02/2021	79534
202100694	56041	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) AMBULATÓRIO - ABDOMEN - TÉRREO	FORNECIMENTO INTERNA	ENDOCRINOLOGIA - COAD ORDEM DE SERVIÇO ENTREGUE PARA SER FECHADA 12/02/2021	12/02/2021			F	12/02/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100486	08040006	ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - TWISTA SP 1070 (MAQUET DO BRASIL LTDA.) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * ASPIRADOR ELÉTRICO E BOMBA DE VÁCUO	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/02/2021	12/02/2021		F	12/02/2021	59884
202100526	08040004	ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - TWISTA SP 1070 (MAQUET DO BRASIL LTDA.) RADIOLOGIA PLANO: * ASPIRADOR ELÉTRICO E BOMBA DE VÁCUO	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/02/2021			F	12/02/2021	59885

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100502	12060719	ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - TWISTA SP 1070 (MAQUET DO BRASIL LTDA.) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * ASPIRADOR ELÉTRICO E BOMBA DE VÁCUO	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/02/2021			F	12/02/2021	79762
202100381		CENTRO CIRÚRGICO	DEMONSTRAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR	18/01/2021			F	12/02/2021	
202100533	XW0691497	FORTE DE LUZ FRIA - XENON 300 C/ SCB (KARL STORZ) CENTRO CIRÚRGICO-VÍDEO 1 PLANO: * FORTE DE LUZ	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/02/2021	12/02/2021		F	12/02/2021	802815
202100431	24095806	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) 5º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		28/01/2021	12/02/2021		F	12/02/2021	2026
202100316		CTI PEDIÁTRICO - HC1	APT INTERNA		13/02/2021			F	13/02/2021	
202100723	N044380614080F	SISTEMA ENDOSCÓPICO ROBÓTICO DA VINCI - SI HD 4 ARMS (INTUITIVE SURGICAL) CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR	18/02/2021	18/02/2021		F	18/02/2021	77223
202100708	8G247A010	VIDEOGASTROSCÓPIO - EG-590ZW (FUJINON) ENDOSCOPIA - GERAL	PREVENTIVA INTERNA	CONTRATO: MP E MC - ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL FUJIFILM/FUJINON - DE: 01/06/2020 ATÉ 31/05/2025	18/02/2021	18/02/2021		F	18/02/2021	72228
202100707	1C657K010	VIDEOCOLONOSCÓPIO PEDIÁTRICO - EC 530LP (FUJINON) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	PREVENTIVA INTERNA	CONTRATO: MP E MC - ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL FUJIFILM/FUJINON - DE: 01/06/2020 ATÉ 31/05/2025	18/02/2021	18/02/2021		F	18/02/2021	803307

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 78 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100704	101100062	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	PORTA DA DESCARGA COM DEFEITO	18/02/2021	18/02/2021		F	18/02/2021	70798
202100709	9C363A029	VIDEOCOLONOSCÓPIO - EC-590ZW/L (FUJINON) ENDOSCOPIA - GERAL	PREVENTIVA INTERNA	CONTRATO: MP E MC - ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL FUJIFILM/FUJINON - DE: 01/06/2020 ATÉ 31/05/2025	18/02/2021	18/02/2021		F	18/02/2021	72227
202100710	4G349A115	VIDEOGASTROSCÓPIO - EG-590ZW (FUJINON) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	PREVENTIVA INTERNA	CONTRATO: MP E MC - ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL FUJIFILM/FUJINON - DE: 01/06/2020 ATÉ 31/05/2025	18/02/2021	18/02/2021		F	18/02/2021	802989
202100711	1G374K118	VIDEOGASTROSCÓPIO PEDIÁTRICO - EG-530FP (FUJINON) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	PREVENTIVA INTERNA	CONTRATO: MP E MC - ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL FUJIFILM/FUJINON - DE: 01/06/2020 ATÉ 31/05/2025	18/02/2021	18/02/2021		F	18/02/2021	803303
202100712	2C706K016	VIDEOCOLONOSCÓPIO - EC-L590 ZWL (FUJINON) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	PREVENTIVA INTERNA	CONTRATO: MP E MC - ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL FUJIFILM/FUJINON - DE: 01/06/2020 ATÉ 31/05/2025	18/02/2021	18/02/2021		F	18/02/2021	808424
202100725	5S081A046	FONTE DE LUZ FRIA - XL-4400 (FUJINON) ENDOSCOPIA - GERAL	PREVENTIVA INTERNA		18/02/2021	18/02/2021		F	18/02/2021	
202100718	GB19320065	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 4º B - ENFERMARIA	FORNECIMENTO INTERNA		18/02/2021			F	18/02/2021	
202100721	04150002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	19/02/2021	19/02/2021		F	19/02/2021	
202100199	SNS20282046SA	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - CARESCAPE B650 X GENERATION (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO	CONFERÊNCIA INTERNA		08/01/2021			F	19/02/2021	86842
202100200	SNS20282046SA	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - CARESCAPE B650 X GENERATION (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO	INSTALAÇÃO INTERNA		08/01/2021			F	19/02/2021	86842
202100719	3450	ACELERADOR LINEAR - TRILOGY (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		19/02/2021			F	19/02/2021	76804

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 79 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100728		APARELHO DE FAX - F2300 (SIMILE) INCADATA - COAGE	ALIENAÇÃO INTERNA		19/02/2021			F	19/02/2021	41920
202100729		APARELHO DE FAX - MODEL FAX 565 (BROTHER) INCADATA - COAGE	ALIENAÇÃO INTERNA		19/02/2021			F	19/02/2021	53604
202100197	SNS20 282032 SA	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - CARESCAPE B650 X GENERATION (GE HEALTHCARE DO BRASIL) ENDOSCOPIA - GERAL	CONFERÊNCIA INTERNA		08/01/2021			F	19/02/2021	86841
202100198	SNS20 282032 SA	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - CARESCAPE B650 X GENERATION (GE HEALTHCARE DO BRASIL) ENDOSCOPIA - GERAL	INSTALAÇÃO INTERNA		08/01/2021			F	19/02/2021	86841
202100730		DIVISÃO ENFERMAGEM	FORNECIMENTO INTERNA	FORNECIMENTO DE BATERIA SOL: TEREZA - 1159	19/02/2021			F	19/02/2021	
202100196	SNS20 282047 SA	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - CARESCAPE B650 X GENERATION (GE HEALTHCARE DO BRASIL) ENDOSCOPIA - GERAL	INSTALAÇÃO INTERNA		08/01/2021			F	19/02/2021	86840
202100194	SNS20 282044 SA	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - CARESCAPE B650 X GENERATION (GE HEALTHCARE DO BRASIL) ENDOSCOPIA - GERAL	INSTALAÇÃO INTERNA		08/01/2021			F	19/02/2021	86839
202100195	SNS20 282047 SA	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - CARESCAPE B650 X GENERATION (GE HEALTHCARE DO BRASIL) ENDOSCOPIA - GERAL	CONFERÊNCIA INTERNA		08/01/2021			F	19/02/2021	86840
202100724	5V395 A046	PROCESSADOR DE IMAGEM PARA ENDOSCOPIA FLEXÍVEL - VP-4400 (FUJINON) ENDOSCOPIA - GERAL	PREVENÇÃO INTERNA		19/02/2021	19/02/2021		F	19/02/2021	
202100193	SNS20 282044 SA	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - CARESCAPE B650 X GENERATION (GE HEALTHCARE DO BRASIL) ENDOSCOPIA - GERAL	CONFERÊNCIA INTERNA		08/01/2021			F	19/02/2021	86839
202100732		ENDOSCOPIA - GERAL	APT INTERNA	111191432 (FAVOR CONFIRMAR SE ESSE É O NÚMERO DE SÉRIE)	19/02/2021	19/02/2021		F	19/02/2021	
202100192	SNS20 282039 SA	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - CARESCAPE B650 X GENERATION (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY	INSTALAÇÃO INTERNA		08/01/2021			F	19/02/2021	86838

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutenca o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100191	SNS20 282039 SA	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - CARESCAPE B650 X GENERATION (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY	CONFERÊNCIA INTERNA		08/01/2021			F	19/02/2021	86838
202100761	R55184	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	O.S. ENTREGUE PARA FECHAR.	19/02/2021	19/02/2021		F	19/02/2021	801540
202100760	242734 72	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) QUIMIOTERAPIA ADULTO	APT INTERNA	ORDEM DE SERVIÇO ENTREGUE PARA SER FECHADA	19/02/2021	19/02/2021		F	19/02/2021	1913
202100160	60721	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 6º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	O.S. ENTREGUE PARA FECHAR.	07/01/2021	19/02/2021		F	19/02/2021	
202100762	R36323	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	O.S. ENTREGUE PARA FECHAR.	19/02/2021	19/02/2021		F	19/02/2021	79534
202100528	127268 8	ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - DOMINANT 50 (MEDELA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * ASPIRADOR ELÉTRICO E BOMBA DE VÁCUO	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/02/2021			F	20/02/2021	70148
202100720	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACELERADOR 600C PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		19/02/2021			F	22/02/2021	33448

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100768	GB17501926	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA		22/02/2021	22/02/2021		F	22/02/2021	
202100770	24126113	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA		22/02/2021	22/02/2021		F	22/02/2021	1968
202100464	2008003621	CADEIRA ODONTOLÓGICA - KLINIC TS (KAVO DO BRASIL) ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA	CONSULTORIO 7	29/01/2021	22/02/2021		F	22/02/2021	
202100771		BRAQUITERAPIA	APT INTERNA		22/02/2021	22/02/2021		F	22/02/2021	
202101001	1303020005	AUTOCLAVE - HI VAC II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	AVALIAÇÃO		22/02/2021			F	22/02/2021	800058
202100805	R36326	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		22/02/2021	22/02/2021		F	22/02/2021	79538
202100783	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		22/02/2021	23/02/2021		F	23/02/2021	
202100722	20070279	LAVADORA DE COMADRES - CLINOX 3 A AUTO (ARCANIA BY SOFINOR) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 17/12/2022 OS ENTREGUE PARA SER FECHADA	19/02/2021	23/02/2021		F	23/02/2021	86821
202100784	124900026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		23/02/2021	23/02/2021		F	23/02/2021	
202100785	041500002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		23/02/2021	23/02/2021		F	23/02/2021	
202100789		BRAQUITERAPIA	FORNECIMENTO INTERNA		23/02/2021			F	23/02/2021	
202100833	5929	VENTILADOR PULMONAR - FLEXIMAG PLUS (MAGNAMED) CTI ADULTO - HC1	INSTALAÇÃO INTERNA		23/02/2021			F	23/02/2021	
202100795	DM27014058	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIOMEDICAL ELETRONICS CO LTD)) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		23/02/2021	23/02/2021		F	23/02/2021	79675
202100787		RADIOTERAPIA	APO INTERNA		23/02/2021	23/02/2021		F	23/02/2021	
202100793	162314625	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 6º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	OS ENTREGUE PARA SER FECHADA	23/02/2021	23/02/2021		F	23/02/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 82 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Interno_Externo	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100772	58032	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 4º B - ENFERMARIA	CALIBRAÇÃO INTERNA	ENTREGUE PARA FECHAR.	22/02/2021	23/02/2021		F	23/02/2021	
202100806		CTI PEDIÁTRICO - HC1	FORNECIMENTO INTERNA		23/02/2021			F	23/02/2021	
202100763	814111	FREEZER - 80 C - 8602 (THERMO) GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	APT INTERNA		19/02/2021	24/02/2021		F	24/02/2021	58611
202100332	Y28RH X5K10 0569X	TELEVISÃO DE LCD - LT24D310LHFMZD (SAMSUNG) 6º B - ENFERMARIA	AValiação INTERNA	ENTREGUE PARA FECHAR.	19/01/2021			F	24/02/2021	
202100733	9800387	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - (EOS) RC-3C PLUS (SORVALL) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO	APT INTERNA	O.S. ENTREGUE AO ADMINISTRATIVO PARA ENCERRAMENTO.	19/02/2021	24/02/2021		F	24/02/2021	6034
202100838	080702 6065	NOBREAK - SMART UPS RT 5000 (APC) RADIOLOGIA	APT INTERNA	CONTRATO EQUIPAMENTO PAIEM: MP E MC - DIGITALIZADOR DE IMAGEM (CR) - DE: 01/11/2016 ATÉ 31/10/2021 TROCA DE BATERIA	24/02/2021	24/02/2021		F	24/02/2021	53136
202100811	0114419	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E200 (NIKON) MICOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	APT INTERNA	ERICK - 24/02 - ENTREGUE PARA FECHAMENTO À ALINE.	24/02/2021	24/02/2021		F	24/02/2021	62940
202100812	032611704	ESTERILIZADOR DE PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - V-PRO 60 (STERIS) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	FORNECIMENTO INTERNA	O.S. ENTREGUE PARA O ADMINISTRATIVO PARA ENCERRAMENTO.	24/02/2021	24/02/2021		F	24/02/2021	808764
202100830		UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	25/02/2021	25/02/2021		F	25/02/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100829		CTI ADULTO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	25/02/2021			F	25/02/2021	
202100828		ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	25/02/2021			F	25/02/2021	
202100819		CTI PEDIÁTRICO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	25/02/2021			F	25/02/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100820		BIÓPSIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	25/02/2021			F	25/02/2021	
202100821		CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	25/02/2021			F	25/02/2021	
202100822		AMBULATÓRIO - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	25/02/2021	25/02/2021		F	25/02/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Paradas	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100823		ODONTOLOGIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	25/02/2021			F	25/02/2021	
202100832	2711	DIGITALIZADOR DE IMAGEM - CR 85X (AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.) RADIOLOGIA	APT INTERNA		25/02/2021	25/02/2021		F	25/02/2021	58672
202100824		QUIMIOTERAPIA ADULTO PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	25/02/2021	25/02/2021		F	25/02/2021	
202100834	R36344	CAMA FOWLER ELÉTRICA - API GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º A - ENFERMARIA	API INTERNA	OS ENTREGUE PARA SER FECHADA	25/02/2021			F	25/02/2021	79576

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100825		QUIMIOTERAPIA INFANTIL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	25/02/2021	25/02/2021	F		25/02/2021	
202100089	R55060	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º B - ENFERMARIA	APT INTERNA	ENTREGUE PARA ENCERRAMENTO.	04/01/2021	25/02/2021	F		25/02/2021	801517
202100836	SEVO4 02001	SECADORA - 363 (GETTINGE) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	ORDEM DE SERVIÇO ENTREGUE PARA SER FECHADA	25/02/2021	25/02/2021	F		25/02/2021	49136
202100095	B00311 2	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - FUTURA 2 (DENT-FLEX) ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA		04/01/2021		F		25/02/2021	
202100837	101225 3	BANHO MARIA - DH4 (HELMER) BANCO DE SANGUE - GERAL	APT INTERNA		25/02/2021	25/02/2021	F		25/02/2021	802900
202100852		CTI PEDIÁTRICO - HC1	FORNECIMENTO INTERNA		25/02/2021		F		25/02/2021	
202100661		6º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/02/2021	26/02/2021	F		26/02/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100843	101400236	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	26/02/2021	26/02/2021		F	26/02/2021	
202100844	1249000026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	26/02/2021	26/02/2021		F	26/02/2021	
202100845	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	26/02/2021	26/02/2021		F	26/02/2021	
202100665		5º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/02/2021			F	26/02/2021	
202100664		5º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/02/2021			F	26/02/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100660		8º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/02/2021			F	26/02/2021	
202100659		6º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/02/2021			F	26/02/2021	
202100662		4º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/02/2021			F	26/02/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Interna_Externa	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100663		4º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	11/02/2021			F	26/02/2021	
202100839	3450	ACELERADOR LINEAR - TRILOGY (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		26/02/2021			F	26/02/2021	76804
202100848	72373	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) BANCO DE SANGUE - GERAL	APT INTERNA		26/02/2021	26/02/2021		F	26/02/2021	
202100850	G20424	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) CTI ADULTO - HC1	INSTALAÇÃO INTERNA		26/02/2021			F	26/02/2021	87773
202100855	GB11230019	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA		26/02/2021	26/02/2021		F	26/02/2021	
202101003	SCT10442465WA	ELETROCARDIOGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) ELETROCARDIOGRAMA - HC1	APA INTERNA		26/02/2021	26/02/2021		F	26/02/2021	75156
202100856		6º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	27/02/2021	27/02/2021		F	27/02/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 90 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100857		8º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	27/02/2021	24/02/2021		F	27/02/2021	
202100858		4º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	27/02/2021	27/02/2021		F	27/02/2021	
202100859		4º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	27/02/2021	27/02/2021		F	27/02/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100860		5º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	27/02/2021	27/02/2021		F	27/02/2021	
202100861		5º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	27/02/2021	27/02/2021		F	27/02/2021	
202100863	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACELERADOR 600C PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		01/03/2021			F	01/03/2021	33448

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100940	9703312	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - (EOS) RC-3BP (SORVALL) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021			F	01/03/2021	33284
202100925	000346004	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - 380R (HETTICH) BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021			F	01/03/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100914	580500414	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - (EOS) 5804R (EPPENDORF) VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	01/03/2021	F		01/03/2021	33356
202100924	000345904	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - ROTINA 380R (HETTICH) GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	01/03/2021	F		01/03/2021	808429

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100927	000319405	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - ROTINA 380 (HETTICH) GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	01/03/2021	F		01/03/2021	808426
202100930	000319105	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - ROTINA 380 (HETTICH) GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	01/03/2021	F		01/03/2021	808427

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100969		ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 3	FORNECIMENTO INTERNA	BRAÇADEIRA ESTÃO SENDO DOADAS 20 BRAÇADEIRAS ADULTO COM 2 VIAS DE APARELHO DE PA PARA O HC3. CONFORME ALINHAMENTO COM O JOSÉ MAURICIO .	01/03/2021			F	01/03/2021	
202100957		CENTRÍFUGA REFRIGERADA - KR422 (JOUAN) GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	01/03/2021		F	01/03/2021	25318
202100865		RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY PLANO: * VISITA TÉCNICA - MÁRCIO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	01/03/2021			F	01/03/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100868		RADIOTERAPIA TC BIG BORE PLANO: * VISITA TÉCNICA - MÁRCIO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	01/03/2021			F	01/03/2021	
202100972		EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	APT INTERNA	ENTREGUE PARA ENCERRAMENTO.	01/03/2021	01/03/2021		F	01/03/2021	
202100846	56041	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) AMBULATÓRIO - ABDOMEN - TÉRREO	APT INTERNA	OS ENTREGUE PARA SER FECHADA	26/02/2021	01/03/2021		F	01/03/2021	
202100971	08173	OTOSCÓPIO - 767 (WELCH ALLYN) EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	APT INTERNA	ENTREGUE PARA ENCERRAMENTO.	01/03/2021	01/03/2021		F	01/03/2021	9392
202100976	2008003613	CADEIRA ODONTOLÓGICA - KLINIC TS (KAVO DO BRASIL) ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA	OS ENTREGUE PARA SER FECHADA	01/03/2021	01/03/2021		F	01/03/2021	
202100979		EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	FORNECIMENTO INTERNA	ENTREGUE PARA ENCERRAMENTO.	01/03/2021	01/03/2021		F	01/03/2021	
202100986	0261834801	ARCO CIRÚRGICO - OPESCOPE PLENO (WHA-200) (SHIMADZU) ENDOSCOPIA - GERAL	TRANSFERENCIA INTERNA	CONTRATO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - DE: 01/09/2019 ATÉ 31/08/2024 TRANSFERIDO DEFINITIVAMENTE PARA O HC3	01/03/2021	01/03/2021		F	01/03/2021	72254
202100993	125	BOMBA DE COBALTO - TH 780C (THERATRONICS) RADIOTERAPIA	APT INTERNA	LÂMPADA DE ESTOQUE ESTRATÉGICO	02/03/2021	02/03/2021		F	02/03/2021	54237

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100638		EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS. ENTREGUE PARA ENCERRAR.	10/02/2021	02/03/2021	F		02/03/2021	
202100636		EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS. ENTREGUE PARA ENCERRAR.	10/02/2021	02/03/2021	F		02/03/2021	
202100639		FARMÁCIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS. ENTREGUE PARA ENCERRAR.	10/02/2021	02/03/2021	F		02/03/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100637		ELETROCARDIOGRAMA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS. ENTREGUE PARA ENCERRAR.	10/02/2021	02/03/2021		F	02/03/2021	
202101002	96132902	CUFÔMETRO - CUFFLATOR (QUALITY) CTI ADULTO - HC1	ALIE NAÇÃO INTERNA		02/03/2021	02/03/2021		F	02/03/2021	
202100887	3001	SELADORA DE TUBOS - 2380 (SEBRA) BANCO DE SANGUE - COLETA PLANO: * SELADORA DE TUBOS	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/03/2021		F	03/03/2021	46142

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100949	803248	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - DNL 910 (FOURIER) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO PLANO: * SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA E COMP (PREVENTIVA)	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021			F	03/03/2021	
202100918	12791	AGITADOR DE TUBOS - AP 56 (PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTDA) BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA PLANO: * AGITADOR DE TUBOS	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021			F	03/03/2021	60400

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100875	0NM08434	SELADORA DE TUBOS - (EOS) COMPOSEAL MOBILEA (FRESENIUS) BANCO DE SANGUE - AFERESE PLANO: * SELADORA DE TUBOS	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021			F	03/03/2021	74213
202100325	101100061	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APA INTERNA	23/02/21 - CAMILA - PRAZO 05 DIAS. (01/03/2021)	11/01/2021	03/03/2021		F	03/03/2021	70797

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100890	1162	SELADORA DE TUBOS - 2490-1105 (SEBRA) BANCO DE SANGUE - COLETA PLANO: * SELADORA DE TUBOS	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/03/2021		F	03/03/2021	801612
202100326	101100062	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APA INTERNA	23/02/21 - CAMILA - PRAZO 05 DIAS (01/03/2021)	11/01/2021	03/03/2021		F	03/03/2021	70798
202100983	3001037	ARMÁRIO PARA ENDOSCÓPIOS FLEXÍVEIS - ENDO GUARD STERILIZED (ATEMOH) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	INSTALAÇÃO INTERNA		01/03/2021	03/03/2021		F	03/03/2021	86989

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100893	DL001	ESTUFA DE SECAGEM - 119A (PRIMAR) BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * ESTUFA DE SECAGEM / CULTURA	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021			F	03/03/2021	2215
202100879	01/14-0003	ESTUFA DE CULTURA - SL-101/85 (SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA) LABORATÓRIO DE PATOLOGIA PLANO: * ESTUFA DE SECAGEM / CULTURA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/03/2021		F	03/03/2021	802786

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100968	MR21803	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - (EOS) ACHIEVA 1,5 T (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA	API INTERNA	10/03/21 - O.S. ENTREGUE PARA FECHAR!	01/03/2021	03/03/2021		F	03/03/2021	62383
202100910	3500	CENTRÍFUGA - 2 (SERO-FUGE) BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021			F	03/03/2021	34759

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100873	01/14-0005	ESTUFA DE CULTURA - SL-101/85 (SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA) LABORATÓRIO DE PATOLOGIA PLANO: * ESTUFA DE SECAGEM / CULTURA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/03/2021	F		03/03/2021	802781
202100874	01/14-0006	ESTUFA DE CULTURA - SL-101/85 (SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA) LABORATÓRIO DE PATOLOGIA PLANO: * ESTUFA DE SECAGEM / CULTURA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/03/2021	F		03/03/2021	802782

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 105 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ex	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100981	3001036	ARMÁRIO PARA ENDOSCÓPIOS FLEXÍVEIS - ENDO GUARD STERILIZED (ATEMOH) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	INSTALAÇÃO INTERNA		01/03/2021	03/03/2021	F		03/03/2021	86988
202100904	AAI99894	ESTUFA DE CULTURA - 503 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) LABORATÓRIO DE PATOLOGIA PLANO: * ESTUFA DE SECAGEM / CULTURA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/03/2020	F		03/03/2021	79281

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100905	01/14-0002	ESTUFA DE CULTURA - SL-101/85 (SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA) LABORATÓRIO DE PATOLOGIA PLANO: * ESTUFA DE SECAGEM / CULTURA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/03/2021	F		03/03/2021	802780
202100896	01/14-0008	ESTUFA DE CULTURA - SL-101/85 (SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA) LABORATÓRIO DE PATOLOGIA PLANO: * ESTUFA DE SECAGEM / CULTURA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/03/2021	F		03/03/2021	802784

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100882	JAM46218	MICROCENTRÍFUGA - 3400 FLEX (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/03/2021		F	03/03/2021	803905
202100886	01/14-0004	ESTUFA DE CULTURA - SL-101/85 (SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA) LABORATÓRIO DE PATOLOGIA PLANO: * ESTUFA DE SECAGEM / CULTURA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/03/2021		F	03/03/2021	802785

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100906	158	AGITADOR DE TUBOS - 19 (EVLAB) VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * AGITADOR DE TUBOS	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/03/2021		F	03/03/2021	
202100985	3001038	ARMÁRIO PARA ENDOSCÓPIOS FLEXÍVEIS - ENDO GUARD STERILIZED (ATEMOH) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	INSTALAÇÃO INTERNA		01/03/2021	03/03/2021		F	03/03/2021	86990

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100911	306060071	CENTRÍFUGA - (EOS) B41 (JOUAN) BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/03/2021	F		03/03/2021	61145
202100909		CENTRÍFUGA - (EOS) UNIVERSAL 32 (HETTICH) GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/03/2021	F		03/03/2021	56300

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100912		BANHO MARIA - NÃO IDENTIFICADO (SHEL LAB) OFICINA DA RADIOTERAPIA PLANO: * BANHO MARIA	PLANEJAMENTO INTERNO	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021			F	03/03/2021	56848
202100907	FAF54004	ESTUFA DE SECAGEM - 513/3-C (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) FARMÁCIA - HC1 PLANO: * ESTUFA DE SECAGEM / CULTURA	PLANEJAMENTO INTERNO	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021			F	03/03/2021	66089

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100945	DU4209	BANHO MARIA - 100 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) FARMÁCIA - HC1 PLANO: * BANHO MARIA	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021			F	03/03/2021	6984
202100895	08020234	AGITADOR MAGNÉTICO - Q-261 (QUIMIS) FARMÁCIA - HC1 PLANO: * AGITADOR MAGNÉTICO	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021			F	03/03/2021	63169

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101047	297854	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - HEIDJI (HEIDJI) RADIOLOGIA	APT INTERNA	ENTREGUE PARA ENCERRAR.	03/03/2021	03/03/2021		F	03/03/2021	
202100915	12090697	CENTRÍFUGA - NT-820 (NOVA TÉCNICA) GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/03/2021		F	03/03/2021	79843

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100913		BANHO MARIA - TYP5518 (KAVO DO BRASIL) ODONTOLOGIA - HC1 PLANO: * BANHO MARIA	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021			F	03/03/2021	40071
202100901	871971 254818	AGITADOR DE TUBOS - MAX MAX II (TERMOLYNE) - BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * AGITADOR DE TUBOS	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/03/2021		F	03/03/2021	32368

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100900	871971 254970	AGITADOR DE TUBOS - MAX MAX II (TERMOLYNE) BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * AGITADOR DE TUBOS	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/03/2021	F		03/03/2021	32367
202100897	871971 254815	AGITADOR DE TUBOS - MAX MAX II (TERMOLYNE) VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * AGITADOR DE TUBOS	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/03/2021	F		03/03/2021	32369

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 115 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100943	1201499	BANHO MARIA - WATCH BATH (NÃO IDENTIFICADO) BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * BANHO MARIA	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/03/2021	F		03/03/2021	56325
202100908		ESTUFA DE CULTURA - NÃO IDENTIFICADO (JOUAN) BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * ESTUFA DE SECAGEM / CULTURA	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/03/2021	F		03/03/2021	25350

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100958	07110436	AUTOCLAVE - AV-50 (PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTDA) GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * AUTOCLAVE VERTICAL	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/03/2021	03/03/2021		F	03/03/2021	9027
202100941	910	AUTOCLAVE - SD-100 (PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTDA) ESTERELIZAÇÃO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * AUTOCLAVE VERTICAL	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/03/2021	03/03/2021		F	03/03/2021	59794
202100920	03/1104	ESTUFA DE CULTURA - NÃO DISPONÍVEL (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) MICOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * ESTUFA DE SECAGEM / CULTURA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/03/2021		F	03/03/2021	25307
202101052	24126066	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	ENTREGUE PARA ENCERRAR.	03/03/2021	03/03/2021		F	03/03/2021	2019

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100919	201002110	BANHO MARIA - B 60 (ALPHA) VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * BANHO MARIA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/03/2021		F	03/03/2021	56297
202100917	39010279	BANHO MARIA - NÃO IDENTIFICADO (JOUAN) MICOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * BANHO MARIA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/03/2021		F	03/03/2021	25674

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100891	09859J	CENTRÍFUGA - HEMA-C (JOUAN) GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/03/2021	F		03/03/2021	
202101046	00357	MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA - (EOS-2024)ALPHAMAQUET 1 (MAQUET DO BRASIL LTDA.) CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE NA SALA 3	03/03/2021	04/03/2021	F		04/03/2021	79744
202101059	13020	APARELHO DE RAIOS-X TELECOMANDADO - AXION ICONOS MD (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOLOGIA	APT INTERNA		04/03/2021	04/03/2021	F		04/03/2021	62382
202100977	2008003609	CADEIRA ODONTOLÓGICA - KLINIC TS (KAVO DO BRASIL) ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA	OS ENTRAGUE PARA SER FECHADA	01/03/2021	01/03/2021	F		04/03/2021	
202101042		ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA	CADEIRA RUIM - MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO VAZANDO OS ENTREGUE PARA SER FECHADA	03/03/2021	03/03/2021	F		04/03/2021	
202101050	3547955	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE * - PREMIUM (PREMIUM) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	ENTREGUE PARA ENCERRAR.	03/03/2021	03/03/2021	F		04/03/2021	
202101063	MR21803	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - (EOS) ACHIEVA 1.5 T (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA	APT INTERNA	10/03/21 - O.S. ENTREGUE PARA FECHAR!	04/03/2021	04/03/2021	F		04/03/2021	62383

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 119 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101064		RADIOLOGIA	APT INTERNA		04/03/2021	04/03/2021	F		04/03/2021	
202101051	56372	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	ENTREGUE PARA ENCERRAR.	03/03/2021	03/03/2021	F		04/03/2021	
202101065		AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR	APT INTERNA	OS ENTREGUE PARA SER FECHADA	04/03/2021	05/03/2021	F		05/03/2021	
202100947	TZ4385	BANHO MARIA - 100 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) RADIOLOGIA PLANO: * BANHO MARIA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	05/03/2021	F		05/03/2021	56379
202100391		CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - DEMERVAL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	26/01/2021	05/03/2021	F		05/03/2021	
202101078	R55058	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		05/03/2021	05/03/2021	F		05/03/2021	801526

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101066	3450	ACELERADOR LINEAR - TRILOGY (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		05/03/2021			F	05/03/2021	76804
202101082		DIVISÃO ENFERMAGEM	AVALIAÇÃO INTERNA		05/03/2021	05/03/2021		F	05/03/2021	
202101075	012150409	SELADORA AUTOMÁTICA - VSN 40 (EVEREST) FARMÁCIA - HC1	APT INTERNA	ENTREGUE PARA ENCERRAR.	05/03/2021	05/03/2021		F	05/03/2021	66510
202101062	97579	IRRADIADOR DE SANGUE - IBL 437C (CIS BIO INTERNATIONAL) BANCO DE SANGUE - GERAL	APT INTERNA	ACESSORIO COM DEFEITO, EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ PARADO. 09/03/21 - O.S. ENTREGUE PARA FECHAR!	04/03/2021	05/03/2021		F	05/03/2021	33443
202101076		SELADORA AUTOMÁTICA - VSN 40 (EVEREST) FARMÁCIA - HC1	APT INTERNA	ENTREGUE PARA FECHAR. NUMERO DE SÉRIE 015150409.	05/03/2021	05/03/2021		F	05/03/2021	66511
202101092	59364	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA		08/03/2021	08/03/2021		F	08/03/2021	1337
202101083		6º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	06/03/2021	08/03/2021		F	08/03/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101041		RADIOLOGIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	03/03/2021	08/03/2021	F		08/03/2021	
202101093	46972	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	F		08/03/2021	1294
202101086	R55052	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) QUIMIOTERAPIA ADULTO	APT INTERNA	N SERIE:R55051	08/03/2021	08/03/2021	F		08/03/2021	801551
202101094	011263	NOBREAK - PREMIUM SENOIAL GII (2,2KVA) (NHS) RADIOLOGIA	API INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 11/02/2023	08/03/2021	08/03/2021	F		08/03/2021	
202100782		8º A - ENFERMARIA	FORNECIMENTO INTERNA		23/02/2021	08/03/2021	F		08/03/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100928	804431	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - DNL 910 (FOURIER) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO PLANO: * SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA E COMP (PREVENTIVA)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	08/03/2021	F		08/03/2021	
202100903	1011218	AGITADOR DE PLAQUETAS - PF96i (HELMER) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO PLANO: * AGITADOR DE PLAQUETAS	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	08/03/2021	F		08/03/2021	801605

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 123 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100892	804291A	AGITADOR DE PLAQUETAS - PC 2200 (HELMER) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO PLANO: * AGITADOR DE PLAQUETAS	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	08/03/2021		F	08/03/2021	
202101085	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR 600C PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		08/03/2021			F	08/03/2021	33448

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ex	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100877	966160	AGITADOR DE PLAQUETAS - PF 48H (HELMER) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO PLANO: * AGITADOR DE PLAQUETAS	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	08/03/2021		F	08/03/2021	
202100166	R36342	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	LEITO: 820	07/01/2021	08/03/2021		F	08/03/2021	79537
202101081		ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA		05/03/2021	05/03/2021		F	08/03/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100876	4NUA3263	SELADORA DE TUBOS - NPBI (COMPOSEAL) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO PLANO: * SELADORA DE TUBOS	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	08/03/2021		F	08/03/2021	4466
202100872	974364	AGITADOR DE PLAQUETAS - PF96H (HELMER) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO PLANO: * AGITADOR DE PLAQUETAS	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	08/03/2021		F	08/03/2021	62393

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 126 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100573	73392	CADEIRA ELÉTRICA - VLT-521 (VALLITECH) QUIMIOTERAPIA ADULTO	APT INTERNA	OS ENTREGUE PARA SER FECHADA	03/02/2021			F	08/03/2021	77267
202101048	GB190 28015	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		03/03/2021	08/03/2021		F	08/03/2021	
202100937	200042 7	CENTRÍFUGA LAVADORA DE HEMÁCIAS - ROTOLAVIT (HETTICH) BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	09/03/2021		F	09/03/2021	67701

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100939		CENTRÍFUGA - (EOS) 240 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	09/03/2021		F	09/03/2021	61767
202101070		EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS. ENTREGUE PARA ENCERRAR.	05/03/2021	09/03/2021		F	09/03/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100942	2000439	CENTRÍFUGA LAVADORA DE HEMÁCIAS - ROTOLAVIT (HETTICH) BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	09/03/2021		F	09/03/2021	67702
202101068		FARMÁCIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS. ENTREGUE PARA ENCERRAR.	05/03/2021	09/03/2021		F	09/03/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100951	803297	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - DNL 910 (FOURIER) BANCO DE SANGUE - TRANSFUSÃO PLANO: * SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA E COMP (PREVENTIVA)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	09/03/2021		F	09/03/2021	
202100889	AAD24530	CENTRÍFUGA - (EOS) 2400 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) BANCO DE SANGUE - IMUNO HEMATOLOGIA PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	09/03/2021		F	09/03/2021	61766

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 130 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101069		EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS. ENTREGUE PARA ENCERRAR.	05/03/2021	09/03/2021	F		09/03/2021	
202100966	1810690	ESTUFA DE SECAGEM - 3000 10P (EDG) PQRT	CONFERÊNCIA INTERNA		01/03/2021	09/03/2021	F		09/03/2021	86972
202101095		CTI PEDIÁTRICO - HC1	FORNECIMENTO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR	08/03/2021		F		09/03/2021	
202101111	14539	BOMBA INJETORA DE CONTRASTE - (EOS)CT ENVISION (MEDRAD DO BRASIL LTDA) RADIOLOGIA	DESINSTALAÇÃO INTERNA		09/03/2021	09/03/2021	F		09/03/2021	
202100959	16681	AUTOCLAVE - 103 (FABBE PRIMAR) ESTERELIZAÇÃO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * AUTOCLAVE VERTICAL	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/03/2021	09/03/2021	F		09/03/2021	25339
202100967	1810690	ESTUFA DE SECAGEM - 3000 10P (EDG) PQRT	INSTALAÇÃO INTERNA		01/03/2021	09/03/2021	F		09/03/2021	86972

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100935	97579	IRRADIADOR DE SANGUE - IBL 437C (CIS BIO INTERNATIONAL) BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * IRRADIADOR DE SANGUE IBL 437C	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	09/03/2021		F	09/03/2021	33443
202100954	702148	SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA - DNR900 (FOURTEC) BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA E COMP (PREVENTIVA)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	09/03/2021		F	09/03/2021	79527

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 132 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutenca o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100992		BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS. 10/03/21 - O.S. ENTREGUE PARA FECHAR!	02/03/2021	09/03/2021	F		09/03/2021	
202100455	592557	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - INFUSOMAT SPACE (B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) 6º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		28/01/2021	09/03/2021	F		09/03/2021	2325
202101100	06043	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - MU-671RK (NIHON KOHDEN) CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA		09/03/2021	09/03/2021	F		09/03/2021	805112
202100205	C097	BRAQUITERAPIA DE ALTA DOSE - (EOS) GAMMAMED PLUS (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA 1 PLANO: VARIAN - CONTRATO 068/2018 BRAQUITERAPIA DE ALTA DOSE	PLANEJAMENTO INTERNA	CRONOGRAMA DE MP 2021: 08 DE FEVEREIRO 10 DE MAIO; 09 DE AGOSTO; 08 DE NOVEMBRO.	09/01/2021		F		10/03/2021	45069
202101101	SCT10 442463 WA	ELETROCARDIOGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) 6º B - ENFERMARIA	AValiação INTERNA		10/03/2021	10/03/2021	F		10/03/2021	75161
202100366	AF12D 022034	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - R SERIES ALS (ZOLL) BRAQUITERAPIA	APT INTERNA	ERICK 25/01 - O.S FÍSICA ENTREGUE AO SUPERVISOR MEDEIROS.	22/01/2021	10/03/2021	F		10/03/2021	79739
202101060	SRZC-0113	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - OXYLOG 3000 (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA		04/03/2021	10/03/2021	F		10/03/2021	59889
202101104	GB193 21891	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) CTI ADULTO - HC1	FORNECIMENTO INTERNA		10/03/2021	10/03/2021	F		10/03/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 133 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101106	SRZC-0113	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - OXYLOG 3000 (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA		08/03/2021	10/03/2021	F		10/03/2021	59889
202101045		ENDOSCOPIA - PERORAL	APT INTERNA		03/03/2021	10/03/2021	F		10/03/2021	
202101073		ENDOSCOPIA - PERORAL	APT INTERNA		05/03/2021	10/03/2021	F		10/03/2021	
202100964	0686	SELADORA DE TUBOS - (EOS) 1065 (SEBRA) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO PLANO: * SELADORA DE TUBOS	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	10/03/2021	F		10/03/2021	67461

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100953	804694	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - DNL 910 (FOURIER) BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA PLANO: * SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA E COMP (PREVENTIVA)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	10/03/2021	F		10/03/2021	
202100952	804696	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - DNL 910 (FOURIER) BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA PLANO: * SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA E COMP (PREVENTIVA)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	10/03/2021	F		10/03/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100944	804409	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - DNL 910 (FOURIER) BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA PLANO: * SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA E COMP (PREVENTIVA)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	10/03/2021		F	10/03/2021	
202100923	0675	BOMBA DE VÁCUO - 001-153 (EAST) BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA PLANO: * ASPIRADOR ELÉTRICO E BOMBA DE VÁCUO	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	10/03/2021		F	10/03/2021	22254

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 136 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100899	0803179	AGITADOR ORBITAL - TS 2000-A (BIOMIXER) BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA PLANO: * AGITADOR ORBITAL	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	10/03/2021		F	10/03/2021	63672
202100975	WK1RYN	APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL - M-TURBO (SONOSITE) CTI PEDIÁTRICO - HC1	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR	01/03/2021	01/03/2021		F	10/03/2021	801178
202101110		TELEVISÃO DE LCD - 32" (LG) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		10/03/2021	10/03/2021		F	10/03/2021	69394

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100898		AGITADOR ORBITAL - 255-B (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA PLANO: * AGITADOR ORBITAL	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	10/03/2021	F		10/03/2021	55326
202100894	YI4193	AGITADOR ORBITAL - 255-B (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA PLANO: * AGITADOR ORBITAL	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	10/03/2021	F		10/03/2021	22220

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101113	SCT10 442465 WA	ELETROCARDIOGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) ELETROCARDIOGRAMA - HC1	DESINSTALAÇÃO INTERNA	PAT:75156	10/03/2021	10/03/2021		F	10/03/2021	75156
202100950	804698	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - DNL 910 (FOURIER) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO PLANO: * SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA E COMP (PREVENTIVA)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	10/03/2021		F	10/03/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100883	9800387	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - (EOS) RC-3C PLUS (SORVALL) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	10/03/2021		F	10/03/2021	6034
202100932	1012253	BANHO MARIA - DH4 (HELMER) BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * BANHO MARIA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	11/03/2021		F	11/03/2021	802900

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101118	YL013766	ESPIRÔMETRO - VMAX-22 (BIOSCAN) AMBULATÓRIO - TÓRAX	APT INTERNA		11/03/2021	11/03/2021		F	11/03/2021	800719
202101117	GB14330442	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) DIVISÃO ENFERMAGEM	APT INTERNA		11/03/2021	11/03/2021		F	11/03/2021	1890
202100933	DU4498	BANHO MARIA - 102/6 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * BANHO MARIA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	11/03/2021		F	11/03/2021	40843

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100931	DU4497	BANHO MARIA - 102/6 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * BANHO MARIA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	11/03/2021		F	11/03/2021	40844
202101121		AMBULATÓRIO - ENDOCRINOLOGIA	APT INTERNA		11/03/2021	11/03/2021		F	11/03/2021	
202101088	T27910	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - IP PRECISION 121 TWINS (CME) CTI PEDIÁTRICO - HC1	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR	08/03/2021	08/03/2021		F	11/03/2021	
202101089	T29647	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - IP PRECISION 121 TWINS (CME) CTI PEDIÁTRICO - HC1	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR	08/03/2021	08/03/2021		F	11/03/2021	1112

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100921	306050711	CENTRÍFUGA - (EOS) B4I (JOUAN) MICROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	11/03/2021		F	11/03/2021	61146
202100916	306050709	CENTRÍFUGA - (EOS) B4I (JOUAN) VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	11/03/2020		F	11/03/2021	61147

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100853	101100062	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		26/02/2021	26/02/2021	F		11/03/2021	70798
202100922	12090696	CENTRÍFUGA - NT-820 (NOVA TÉCNICA) GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	11/03/2021	F		11/03/2021	79844
202101125	20070279	LAVADORA DE COMADRES - CLINOX 3 A AUTO (ARCANIA BY SOFINOR) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 17/12/2022 ENTREGUE PARA ENCERRAMENTO.	24/02/2021	24/02/2021	F		11/03/2021	86821
202101084		ELETROCARDIOGRAMA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	06/03/2021	11/03/2021	F		11/03/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101137		AMBULATÓRIO - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	12/03/2021			F	12/03/2021	
202101138		QUIMIOTERAPIA ADULTO PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	12/03/2021			F	12/03/2021	
202101139		QUIMIOTERAPIA INFANTIL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	12/03/2021			F	12/03/2021	
202101150	6520	ACELERADOR LINEAR - CX (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		12/03/2021	12/03/2021		F	12/03/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 145 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Interno_Externo	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101140		ODONTOLOGIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	12/03/2021			F	12/03/2021	
202101148	GB19026700	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) EMERGÊNCIA ADULTO	FORNECIMENTO INTERNA		12/03/2021	12/03/2021		F	12/03/2021	
202101149	162314914	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) ENDOSCOPIA - GERAL	APT INTERNA		12/03/2021	12/03/2021		F	12/03/2021	806947
202101126		BANCO DE SANGUE - HEMOTERAPIA	APT INTERNA	12/03/21 - O.S. ENTREGUE PARA FECHAR!	11/03/2021	12/03/2021		F	12/03/2021	
202101129	3450	ACELERADOR LINEAR - TRILOGY (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		12/03/2021			F	12/03/2021	76804
202101134		BIÓPSIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 15/03/2021 OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	12/03/2021	12/03/2021		F	12/03/2021	
202101185		ENDOSCOPIA - GERAL	TREINAMENTO INTERNA		12/03/2021	12/03/2021		F	12/03/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 146 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101135		CTI PEDIÁTRICO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 15/03/2021 OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	12/03/2021	12/03/2021	F		12/03/2021	
202101136		CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 15/03/2021 OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	12/03/2021	12/03/2021	F		12/03/2021	
202101158	37573	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - (EOS)MAGNETOM SYMPHONY A TIM SYSTEM (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOLOGIA	APT INTERNA	15/03/21 - O.S. ENTREGUE PARA FECHAR!	12/03/2021	12/03/2021	F		12/03/2021	49054
202101159	MR21803	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - (EOS) ACHIEVA 1.5 T (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA	APT INTERNA	15/03/21 - O.S. ENTREGUE PARA FECHAR!	12/03/2021	12/03/2021	F		12/03/2021	62383
202101157	SD008209752GA	MONITOR MULTIPARÂMETRO DE TRANSPORTE - (EOS)DASH 4000 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	FORNECI MENTO INTERNA		12/03/2021	12/03/2021	F		12/03/2021	65504

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101155	R55157	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA		12/03/2021	12/03/2021	F		12/03/2021	801446
202101152	GB15019711	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		12/03/2021	12/03/2021	F		12/03/2021	
202101160	10272/98	BALANÇA ELETRÔNICA - PL150 (FILIZOLA S/A) AMBULATÓRIO - ENDOCRINOLOGIA	APT INTERNA	ORDEM DE SERVIÇO ENTREGUE PARA SER FECHADA.	12/03/2021	12/03/2021	F		12/03/2021	5948
202101186	R15468	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA		12/03/2021	12/03/2021	F		12/03/2021	66596
202101187	R55183	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA		12/03/2021	12/03/2021	F		12/03/2021	801543
202101162	7007459	PROCESSADOR DE IMAGEM PARA ENDOSCOPIA FLEXÍVEL - CV-180 (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) ENDOSCOPIA - GERAL	APT INTERNA		12/03/2021	12/03/2021	F		12/03/2021	72265
202101146		CTI ADULTO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	12/03/2021	12/03/2021	F		12/03/2021	
202101188	R55070	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA		12/03/2021	12/03/2021	F		12/03/2021	801550

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matuteno_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101141		UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	12/03/2021	12/03/2021		F	12/03/2021	
202101145		ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	12/03/2021	12/03/2021		F	12/03/2021	
202100212		GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * VISITA TÉCNICA - DEMERVAL	VISITA TÉCNICA INTERNA		11/01/2021	12/03/2021		F	12/03/2021	
202101168	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR 600C PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		15/03/2021			F	15/03/2021	33448
202101175	125	BOMBA DE COBALTO - TH 780C (THERATRONICS) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		15/03/2021	15/03/2021		F	15/03/2021	54237

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101169		4º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	15/03/2021	15/03/2021	F		15/03/2021	
202101170		4º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	15/03/2021	15/03/2021	F		15/03/2021	
202101171		5º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	15/03/2021	15/03/2021	F		15/03/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101178	7671	TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO - (EOS - 2021) BRILLIANCE CT BIG BORE ONCOLGY (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA	SOL: ZUMA DANDO GANTRY	15/03/2021	15/03/2021		F	15/03/2021	77211
202101172		6º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	15/03/2021	15/03/2021		F	15/03/2021	
202101173		5º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	15/03/2021	15/03/2021		F	15/03/2021	
202101067	041500002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENÇÃO INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA ENTREGUE PARA ENCERRAR.	05/03/2021	15/03/2021		F	15/03/2021	
202101176		CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA		15/03/2021	15/03/2021		F	15/03/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101174		8º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	15/03/2021	15/03/2021	F		15/03/2021	
202101142	101400236	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA ENTREGUE PARA ENCERRAR.	12/03/2021	15/03/2021	F		15/03/2021	
202101143	124900026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA ENTREGUE PARA ENCERRAR.	12/03/2021	15/03/2021	F		15/03/2021	
202101144	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA ENTREGUE PARA ENCERRAR.	12/03/2021	15/03/2021	F		15/03/2021	
202100792	5929	VENTILADOR PULMONAR - FLEXIMAG PLUS (MAGNAMED) CTI ADULTO - HC1	CONFERÊNCIA INTERNA		23/02/2021	23/02/2021	F		15/03/2021	
202100849	G20424	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) CTI ADULTO - HC1	CONFERÊNCIA INTERNA		26/02/2021	23/02/2021	F		15/03/2021	87773
202101179	R55188	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBOD II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 6º B - ENFERMARIA	APTO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	F		15/03/2021	801532

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100589	030404014	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 11/03/2021. LEANDRO ALMEIDA - 11/03/2021 - AGUARDANDO O TÉCNICO THIAGO NUNES, MATRÍCULA: 56250 PEGAR VISTO DO SETOR PARA ENCERRAR A ORDEM DE SERVIÇO.	05/02/2021	05/02/2021	F		15/03/2021	46831
202101153	GU08764488	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) DIVISÃO ENFERMAGEM	APT INTERNA		12/03/2021	12/03/2021	F		15/03/2021	
202101154	GB14739580	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		12/03/2021	12/03/2021	F		15/03/2021	
202101184	4335A32138	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	F		15/03/2021	
202101182		6º A - ENFERMARIA	FORNECIMENTO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	F		15/03/2021	
202100831	121308672	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX 2020 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) RADIOTERAPIA	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERIR PARA EMERGÊNCIA ADULTO	25/02/2021	15/03/2021	F		15/03/2021	
202101195		RADIOTERAPIA ACELERADOR 600C	API INTERNA		16/03/2021	16/03/2021	F		16/03/2021	
202101196	297870	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR	APT INTERNA		16/03/2021	16/03/2021	F		16/03/2021	
202101201	297870	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) AMBULATÓRIO - PEDIATRIA - 11º ANDAR	PREVENTIVA INTERNA		16/03/2021	16/03/2021	F		16/03/2021	
202101105	GB14330467	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) DIVISÃO ENFERMAGEM	APT INTERNA		10/03/2021	10/03/2021	F		16/03/2021	1896
202101147	GB14330442	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) DIVISÃO ENFERMAGEM	APT INTERNA		12/03/2021	12/03/2021	F		16/03/2021	1890
202101200	6434	TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO - (EOS)BRILLIANCE CT16 SLICE (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA	APT INTERNA	APARELHO DE TOMOGRAFO 17/03/21 - O.S. ENTREGUE PARA FECHAR!	16/03/2021	16/03/2021	F		16/03/2021	76910

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101199	SM618 040016 WA	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RADIOLOGIA	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 13/04/2021 17/03/21 - O.S. ENTREGUE PARA FECHAR!	16/03/2021	16/03/2021	F		16/03/2021	809554
202101181	416154 5	ENDOSCÓPIO RÍGIDO / ÓTICA - 10970BA 30° GRAUS (KARL STORZ) CENTRO CIRÚRGICO	INSTALAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 30/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F		16/03/2021	
202101203	793	APARELHO DE RAIOS-X FIXO - (EOS) MULTIX B / POLIMAT PLUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) SALA 1 - RADIOLOGIA	DESINSTALAÇÃO INTERNA		12/03/2021	12/03/2021	F		16/03/2021	61945
202101180	162314 914	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) ENDOSCOPIA - GERAL	INSTALAÇÃO INTERNA	MONITOR INSTALADO NA EMERGENCIA ADULTA.	15/03/2021	16/03/2021	F		16/03/2021	806947
202100955	399041 36	CENTRÍFUGA - (EOS) B4I (JOUAN) BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	16/03/2021	F		16/03/2021	36676
202101114	793	APARELHO DE RAIOS-X FIXO - (EOS) MULTIX B / POLIMAT PLUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) SALA 1 - RADIOLOGIA	ALIENAÇÃO INTERNA		10/03/2021		F		17/03/2021	61945

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101115	807	APARELHO DE RAIOS-X FIXO - (EOS) MULTIX B / POLIMAT PLUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) SALA 2 - RADIOLOGIA	ALIENAÇÃO INTERNA		10/03/2021			F	17/03/2021	61946
202101071	10005580	ESTEIRA ERGOMÉTRICA - 5688XI (EMBREEX) FISIOTERAPIA - HC1	CONFERÊNCIA INTERNA		05/03/2021	17/03/2021		F	17/03/2021	86911
202101072	10005580	ESTEIRA ERGOMÉTRICA - 5688XI (EMBREEX) FISIOTERAPIA - HC1	INSTALAÇÃO INTERNA		05/03/2021	17/03/2021		F	17/03/2021	86911
202101221	10005580	ESTEIRA ERGOMÉTRICA - 5688XI (EMBREEX) FISIOTERAPIA - HC1	TREINAMENTO INTERNA		17/03/2021	17/03/2021		F	17/03/2021	86911
202101220	032611704	ESTERILIZADOR DE PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - V-PRO 60 (STERIS) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	FORNECIMENTO INTERNA		17/03/2021			F	17/03/2021	808764
202100866	125	BOMBA DE COBALTO - TH 780C (THERATRONICS) RADIOTERAPIA PLANO: * BOMBA DE COBALTO 780 THC	PREVENÇÃO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	01/03/2021	17/03/2021		F	17/03/2021	54237
202101224		CADEIRA ELÉTRICA - VLT-521 (VALLITECH) QUIMIOTERAPIA INFANTIL	APT INTERNA		17/03/2021	17/03/2021		F	17/03/2021	77266
202101229	GU12686250	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 5º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		17/03/2021	17/03/2021		F	17/03/2021	
202101254		CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR EM 19/03.	10/03/2021	18/03/2021		F	18/03/2021	
202101245	1303020005	AUTOCLAVE - HI VAC II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		18/03/2021	18/03/2021		F	18/03/2021	800058
202101244	GB11230019	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA		18/03/2021	18/03/2021		F	18/03/2021	
202101222	1924	APARELHO DE LASER TERAPIA - FLASH LASE III (DMC) ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA	ORDEM DE SERVIÇO FOI PASSADA PARA O TÉCNICO PELO ADMINISTRATIVO NO DIA 18/03/21 11:00	17/03/2021	18/03/2021		F	18/03/2021	73500
202101249	410003613003	APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL - MOBILEART EVOLUTION (SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA) RADIOLOGIA	APT INTERNA	SOL: FABIO - 1630 NÃO CARREGA O APARELHO FAVOR ENCERRAR ESTA O.S.!!	18/03/2021	18/03/2021		F	18/03/2021	76407
202100647	162314661	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		10/02/2021			F	18/03/2021	806888

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100769	162314666	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 4º B - ENFERMARIA	APT INTERNA	APARELHO SE ENCONTRA NO 4º A	22/02/2021			F	18/03/2021	806879
202101250	3450	ACELERADOR LINEAR - TRILOGY (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		19/03/2021			F	19/03/2021	76804
202100462	2087	SISTEMA DE RAIOS-X PARA RADIOTERAPIA - OBI-CBT (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY	APT INTERNA	NÃO HOUVE ATENDIMENTO VARIAN PARA ESTE EVENTO. O.S SENDO ENCERRADA	28/01/2021	28/01/2021		F	19/03/2021	
202101253	041500002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENÇÃO INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	19/03/2021	19/03/2021		F	19/03/2021	
202101216	T27630	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - IP PRECISION 121 TWINS (CME) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 30/04/2021	17/03/2021	17/03/2021		F	20/03/2021	1067
202101294		RADIOTERAPIA	APT INTERNA		22/03/2021	22/03/2021		F	22/03/2021	
202101295	7671	TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO - (EOS - 2021) BRILLIANCE CT BIG BORE ONCOLGY (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		22/03/2021	22/03/2021		F	22/03/2021	77211
202101054		ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	APT INTERNA		03/03/2021	11/03/2021		F	22/03/2021	
202101262	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR 600C PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		22/03/2021			F	22/03/2021	33448
202101271		UROLOGIA	FORNECIMENTO INTERNA		22/03/2021	22/03/2021		F	22/03/2021	
202101270	SAM27395GA	TELEVISÃO DE LCD - NÃO IDENTIFICADO (SAMSUNG) 4º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		22/03/2021	22/03/2021		F	22/03/2021	79254
202101293	R36323	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		22/03/2021	22/03/2021		F	22/03/2021	79534

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 156 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matuteno_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101296	ARZC-0061	VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA		22/03/2021	22/03/2021		F	22/03/2021	58639
202101303		EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	APT INTERNA		22/03/2021	22/03/2021		F	22/03/2021	
202101265		FARMÁCIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	22/03/2021	22/03/2021		F	22/03/2021	
202101266		ELETROCARDIOGRAMA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	22/03/2021	22/03/2021		F	22/03/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matutenciao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101268		EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	22/03/2021	22/03/2021	F		22/03/2021	
202101324	24126041	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	F		22/03/2021	1970
202101267		EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	22/03/2021	22/03/2021	F		22/03/2021	
202101316	0411	SIMULADOR DE RADIOTERAPIA - ACUITY C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA 2	AValiação INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	F		23/03/2021	72754

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101264		6º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	22/03/2021	22/03/2021	F		23/03/2021	
202101359	G20428	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	CONFERÊNCIA INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	F		23/03/2021	87765
202101360	E20161	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	CONFERÊNCIA INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	F		23/03/2021	87775
202101347	G20431	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) 6º A - ENFERMARIA	INSTALAÇÃO INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	F		23/03/2021	87770
202101317	2008003612	CADEIRA ODONTOLÓGICA - KLINIC TS (KAVO DO BRASIL) ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	F		23/03/2021	
202101348	G20416	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) 4º A - ENFERMARIA	INSTALAÇÃO INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	F		23/03/2021	87772
202101362	G20421	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	CONFERÊNCIA INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	F		23/03/2021	87776
202101292	15111600	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE - ANEROIDE (DIASYST) UROLOGIA	APT INTERNA		22/03/2021	23/03/2021	F		23/03/2021	
202101363	G20425	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	CONFERÊNCIA INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	F		23/03/2021	87777
202101351	G20426	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) 6º B - ENFERMARIA	INSTALAÇÃO INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	F		23/03/2021	87771
202101353	G20417	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) 8º A - ENFERMARIA	INSTALAÇÃO INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	F		23/03/2021	87768
202101298		4º A - ENFERMARIA	FORNECIMENTO INTERNA	URULOGIA - PLASTICA	22/03/2021	22/03/2021	F		23/03/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 159 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101123		PQRT	APT INTERNA	ERICK - REALIZADO O CONTATO COM O MICHEL E O MESMO IRÁ ENVIAR VIA EMAIL PARA MIM A RELAÇÃO DOS ELETRÔMETROS A SEREM CALIBRADOS. AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO.	11/03/2021	11/03/2021	F		23/03/2021	
202101354	G20422	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) 8º A - ENFERMARIA	INSTALAÇÃO INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	F		23/03/2021	87769
202101364	G20422	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) 8º A - ENFERMARIA	CONFERÊNCIA INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	F		23/03/2021	87769
202101318	0101962409	ESTERILIZADOR DE PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - (EOS-2026)STERRAD 100 S (ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	F		23/03/2021	80572
202101368	G20417	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) 8º A - ENFERMARIA	CONFERÊNCIA INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	F		23/03/2021	87768
202101326	162314628	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) RADIOLOGIA	APO INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	F		23/03/2021	806889
202101369	G20426	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) 6º B - ENFERMARIA	CONFERÊNCIA INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	F		23/03/2021	87771
202101325	162314662	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) RADIOLOGIA	APT INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	F		23/03/2021	806890
202101370	G20416	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) 4º A - ENFERMARIA	CONFERÊNCIA INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	F		23/03/2021	87772
202101371	G20431	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) 6º A - ENFERMARIA	CONFERÊNCIA INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	F		23/03/2021	87770
202101328		FOTÓFORO - RI-FOCUS LED 6091 (RIESTER) AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO	APT INTERNA	ENTREGUE PARA SER FECHADA	23/03/2021	23/03/2021	F		23/03/2021	808587
202101358	G20424	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) 4º B - ENFERMARIA	TRANSFERÊNCIA INTERNA		23/03/2021		F		23/03/2021	87773

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 160 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matutença o_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101335	SRUF-0051	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - OXYLOG 3000 (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI PEDIÁTRICO - HC1	AVALIAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021		F	23/03/2021	51943
202101330	G20430	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	INSTALAÇÃO INTERNA		23/03/2021	23/03/2021		F	23/03/2021	87774
202101329		DIVISÃO ENFERMAGEM	FORNECIMENTO INTERNA		23/03/2021	23/03/2021		F	23/03/2021	
202101331	G20425	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	INSTALAÇÃO INTERNA		23/03/2021	23/03/2021		F	23/03/2021	87777
202101332	G20421	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	INSTALAÇÃO INTERNA		23/03/2021	23/03/2021		F	23/03/2021	87776
202101333	E20161	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	INSTALAÇÃO INTERNA		23/03/2021	23/03/2021		F	23/03/2021	87775
202101334	G20428	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	INSTALAÇÃO INTERNA		23/03/2021	23/03/2021		F	23/03/2021	87765
202101336	SM618040016WA	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RADIOLOGIA	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 13/04/2021	23/03/2021	23/03/2021		F	23/03/2021	809554
202101321	4335A32137	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		23/03/2021	23/03/2021		F	23/03/2021	
202101337	99C2012189	APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO - XARIO X200 (TUS X200) (CANON) RADIOLOGIA	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 11/02/2023	23/03/2021	23/03/2021		F	23/03/2021	86358
202101320	4335A32142	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		23/03/2021	23/03/2021		F	23/03/2021	
202101319	4335A32136	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		23/03/2021	23/03/2021		F	23/03/2021	
202101233	R54970	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	PROCURAR ENFERMEIRA MARLISE	18/03/2021	23/03/2021		F	23/03/2021	
202101302	1501000113	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA - TE-372 (TERUMO) CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 31/03/2021	19/03/2021	24/03/2021		F	24/03/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ex	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101361	G20430	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	CONFERÊNCIA INTERNA		23/03/2021	23/03/2021		F	24/03/2021	87774
202101346	G20418	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) CTI PEDIÁTRICO - HC1	INSTALAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 26/03/2021	24/03/2021	24/03/2021		F	24/03/2021	87767
202100581	00181	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC-5631 (NIHON KOHDEN) 4º B - ENFERMARIA	APT INTERNA	LEANDRO ALMEIDA - 26/02/2021 - ENCAMINHADO E-MAIL PARA A ADM LETÍCIA SOLICITANDO PAGAMENTO PELA AAE E COMPROVANTE BANCÁRIO.	04/02/2021			F	24/03/2021	808245
202100365	00194	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC-5631 (NIHON KOHDEN) 5º B - ENFERMARIA	APT INTERNA	BATERIA EXPIRADA LEANDRO ALMEIDA - 26/02/2021 - ENCAMINHADO E-MAIL PARA A ADM LETÍCIA SOLICITANDO PAGAMENTO PELA AAE E COMPROVANTE BANCÁRIO.	22/01/2021			F	24/03/2021	808248
202101349	G20419	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) CTI PEDIÁTRICO - HC1	INSTALAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 26/03/2021	24/03/2021	24/03/2021		F	24/03/2021	87778
202101231		RADIOLOGIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTEM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	18/03/2021	24/03/2021		F	24/03/2021	
202101327	21689	VENTILADOR PULMONAR - (EOS) SERVO 300 (MAQUET DO BRASIL LTDA.) CTI PEDIÁTRICO - HC1	AValiação INTERNA		23/03/2021	23/03/2021		F	24/03/2021	42311
202101355	G20427	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) CTI PEDIÁTRICO - HC1	INSTALAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 26/03/2021	24/03/2021	24/03/2021		F	24/03/2021	87766
202101352	63172	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR	ALIENAÇÃO INTERNA		24/03/2021	24/03/2021		F	24/03/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutenca o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101350	114354	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	APT INTERNA		24/03/2021	24/03/2021	F		24/03/2021	53764
202101343	0168734	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PREMIUM (PREMIUM) EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	APT INTERNA		24/03/2021	24/03/2021	F		24/03/2021	
202101212		BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	17/03/2021	24/03/2021	F		24/03/2021	
202101357	0101962409	ESTERILIZADOR DE PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - (EOS-2026)STERRAD 100 S (ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		24/03/2021	24/03/2021	F		24/03/2021	80572
202101366	G20418	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) CTI PEDIÁTRICO - HC1	CONFERÊNCIA INTERNA		24/03/2021	24/03/2021	F		24/03/2021	87767
202101365	G20427	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) CTI PEDIÁTRICO - HC1	CONFERÊNCIA INTERNA		24/03/2021	24/03/2021	F		24/03/2021	87766
202101375	162314916	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) ENDOSCOPIA - GERAL	TRANSFERÊNCIA INTERNA	EQUIPAMENTO TRANSFERIDO DEFINITIVO PARA EMERGENCIAL ADULTO.	23/03/2021	23/03/2021	F		24/03/2021	806942
202101367	G20419	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) CTI PEDIÁTRICO - HC1	CONFERÊNCIA INTERNA		24/03/2021	24/03/2021	F		24/03/2021	87778
202101202	220512	CADEIRA ELÉTRICA - VLT-521 (VALLITECH) QUIMIOTERAPIA INFANTIL	APT INTERNA		16/03/2021	24/03/2021	F		24/03/2021	83551
202101215	2008003621	CADEIRA ODONTOLÓGICA - KLINIC TS (KAVO DO BRASIL) ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA		17/03/2021	23/03/2021	F		24/03/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 163 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutencao_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101376	GB17040032	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 6º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		25/03/2021	25/03/2021	F		25/03/2021	
202101381		CTI PEDIÁTRICO - HC1	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 29/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	F		25/03/2021	
202101344	15101052	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (DIASYST) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		24/03/2021	24/03/2021	F		25/03/2021	
202101379	60181	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * APARELHO DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	25/03/2021	25/03/2021	F		25/03/2021	
202101345	60181	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		24/03/2021	24/03/2021	F		25/03/2021	
202101383	CI0710Q009	AQUECEDOR DE CONTRASTE A SECO - READY-BOX (MALLINCKRODT DO BRASIL LTDA) MEDICINA NUCLEAR - HC1	INSTALAÇÃO INTERNA		25/03/2021	25/03/2021	F		25/03/2021	73474
202101323		5º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		23/03/2021	25/03/2021	F		25/03/2021	
202100999	1160004	NOBREAK - TP1598SM (EQUISUL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA) PQRT	APT INTERNA	ERICK - 03/03 EQUIPAMENTO SOB OBSERVAÇÃO.	02/03/2021	02/03/2021	F		25/03/2021	40110
202101384		CAMA FOWLER ELÉTRICA - DUOMAT (HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		25/03/2021	25/03/2021	F		26/03/2021	61204

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 164 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101398	M15610	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28EX (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	PEGAR DADOS DO EQUIPAMENTO - LEITO 410	26/03/2021	26/03/2021		F	26/03/2021	800914
202101385		CAMA FOWLER ELÉTRICA - DUOMAT (HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		25/03/2021	25/03/2021		F	26/03/2021	61198
202101378	1924	APARELHO DE LASER TERAPIA - FLASH LASE III (DMC) ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA		25/03/2021	25/03/2021		F	26/03/2021	73500
202101402	1919	APARELHO DE LASER TERAPIA - FLASH LASE III (DMC) ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA		26/03/2021	26/03/2021		F	26/03/2021	73499
202101404	0033081159	ESTERILIZADOR DE PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - STERRAD NX (ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APA INTERNA	PEGAR DADOS DO EQUIPAMENTO	26/03/2021	26/03/2021		F	26/03/2021	65658
202101436	101100062	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		26/03/2021	26/03/2021		F	26/03/2021	70798
202101433	094B2B	CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO CFTV - (EOS) MULTI VIEW WORK STATION (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA		27/03/2021	27/03/2020		F	27/03/2021	49607
202101425		QUIMIOTERAPIA INFANTIL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/03/2021	29/03/2021		F	29/03/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matuteno_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101426		QUIMIOTERAPIA ADULTO PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/03/2021	29/03/2021		F	29/03/2021	
202101427		ODONTOLOGIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/03/2021	29/03/2021		F	29/03/2021	
202101422		CTI PEDIÁTRICO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 29/03/2021 OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/03/2021	29/03/2021		F	29/03/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matuteno_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101428		AMBULATÓRIO - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/03/2021	29/03/2021	F		29/03/2021	
202101401	162314649	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 6º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		26/03/2021	26/03/2021	F		29/03/2021	806868
202101423		CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 30/03/2021 OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/03/2021	29/03/2021	F		29/03/2021	
202101429	101400236	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRANA - OSMOSE REVERSA BAUMER	PREVENÇÃO INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	29/03/2021	29/03/2021	F		29/03/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101432		UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/03/2021	29/03/2021	F		29/03/2021	
202101420	1249000026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRANA - OSMOSE REVERSA BAUMER	PREVENÇÃO INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	28/03/2021	28/03/2021	F		29/03/2021	
202101435	R55058	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º B - ENFERMARIA	APRINTA INTERNA		29/03/2021	29/03/2021	F		29/03/2021	801526
202101430		ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/03/2021	29/03/2021	F		29/03/2021	
202101418	041500002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRANA - OSMOSE REVERSA BAUMER	PREVENÇÃO INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	28/03/2021	28/03/2021	F		29/03/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101424		BIÓPSIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 30/03/2021 OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/03/2021	29/03/2021		F	29/03/2021	
202101431		CTI ADULTO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/03/2021	29/03/2021		F	29/03/2021	
202101419	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRANA - OSMOSE REVERSA BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	28/03/2021	28/03/2021		F	29/03/2021	
202101400	9800387	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - (EOS) RC-3C PLUS (SORVALL) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO	APT INTERNA		24/03/2021	24/03/2021		F	29/03/2021	6034
202101395	101400236	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	26/03/2021	26/03/2021		F	29/03/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ex	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101396	1249000026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	26/03/2021	26/03/2021		F	29/03/2021	
202101397	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	26/03/2021	26/03/2021		F	29/03/2021	
202101442	1303020005	AUTOCLAVE - HI VAC II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		29/03/2021	29/03/2021		F	29/03/2021	800058
202101399	101100061	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		26/03/2021	26/03/2021		F	29/03/2021	70797
202101421	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACELERADOR 600C PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		29/03/2021			F	29/03/2021	33448
202101450		4º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	30/03/2021	30/03/2021		F	30/03/2021	
202101377		CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * INSPEÇÃO DE ROTINA - CENTRO CIRÚRGICO / RPA (PLANTÃO)	APA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 30/03/2021	25/03/2021	25/03/2021		F	30/03/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101451		4º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	30/03/2021	30/03/2021	F		30/03/2021	
202101452		5º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	30/03/2021	30/03/2021	F		30/03/2021	
202101456	410003 612001	APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL - MOBILEART EVOLUTION (SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA) RADIOLOGIA	APT INTERNA		30/03/2021	30/03/2021	F		30/03/2021	76406
202101455		8º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	30/03/2021	30/03/2021	F		30/03/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 171 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101459		6º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	30/03/2021	30/03/2021	F		30/03/2021	
202101457	501508	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - INFUSOMAT SPACE (B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) 6º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		30/03/2021	30/03/2021	F		30/03/2021	2324
202101163	CM271 26147	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - BENEVIEW T5 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD)) BRAQUITERAPIA	APT INTERNA	ERICK - REALIZADA AVALIAÇÃO NO EQUIPAMENTO E VERIFICADO QUE O WATER TRAP ENCONTRA-SE DANIFICADO. FOI ENVIADO UM EMAIL PARA A REPRESENTANTE DO EQUIPAMENTO (SHELL LIFE) AFIM DE LEVANTAR UMA COTAÇÃO PARA UM NOVO. EQUIPAMENTO OPERANDO COM RESTRIÇÃO. AGUARDANDO ORÇAMENTO.	12/03/2021	16/03/2021	F		30/03/2021	
202101458	501481	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - INFUSOMAT SPACE (B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) 6º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		30/03/2021	30/03/2021	F		30/03/2021	2328
202101460	981027 8	CADEIRA ELÉTRICA - NOVO CE300 (LIKA MED) BANCO DE SANGUE - AFERESE	APT INTERNA		30/03/2021	30/03/2021	F		30/03/2021	33357
202101204	807	APARELHO DE RAIOS-X FIXO - (EOS) MULTIX B / POLIMAT PLUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) SALA 2 - RADIOLOGIA	DESINSTALAÇÃO INTERNA		30/03/2021	12/03/2021	F		30/03/2021	61946
202101392		CTI ADULTO - HC1 PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR JEAN	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	26/03/2021		F		30/03/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 172 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101388		EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR JEAN	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECION ADO.	26/03/2021			F	30/03/2021	
202101389		RADIOLOGIA PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR JEAN	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECION ADO.	26/03/2021			F	30/03/2021	
202101341		CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR LEANDRO	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECION ADO.	24/03/2021			F	30/03/2021	
202101340		QUIMIOTERAPIA INFANTIL PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR LEANDRO	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECION ADO.	24/03/2021			F	30/03/2021	
202101339		QUIMIOTERAPIA ADULTO PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR LEANDRO	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECION ADO.	24/03/2021			F	30/03/2021	
202101393		UPO - UNIDADE PÓS- OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR JEAN	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECION ADO.	26/03/2021			F	30/03/2021	
202101394	3450	ACELERADOR LINEAR - TRILOGY (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA	SEM PARADA.	26/03/2021			F	30/03/2021	76804
202101390		ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR JEAN	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECION ADO.	26/03/2021			F	30/03/2021	
202101386		BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR JEAN	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECION ADO.	26/03/2021			F	30/03/2021	
202101387		EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR JEAN	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECION ADO.	26/03/2021			F	30/03/2021	
202101338		CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR LEANDRO	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECION ADO.	24/03/2021			F	30/03/2021	
202101342		CTI PEDIÁTRICO - HC1 PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR LEANDRO	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECION ADO.	24/03/2021			F	30/03/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 173 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matutenciao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101372	121308672	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX 2020 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) RADIOTERAPIA	APT INTERNA	DEFEITO NO PARAMETRO DE ECG. ESTE MONITOR FOI FEITA TRANSFERENCIA DEFINITIVA, PARA EMERGENCIA ADULTA.	24/03/2021	25/03/2021	F		30/03/2021	
202101477	6520	ACELERADOR LINEAR - CX (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA	APT INTERNA	CHAMADO VARIAN Nº 03148742.	30/03/2021	30/03/2021	F		30/03/2021	
202101322	4335A32136	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) EMERGENCIA ADULTO	APT INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	F		30/03/2021	
202101478	0411	SIMULADOR DE RADIOTERAPIA - ACUITY C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA 2	API INTERNA	APRESENTANDO MENSAGEM: "O MONITOR MDB DE TENSÃO DE ENTRADA NO BRAÇO EXATO DETECTOU SOBRETENSÃO OU SUB TENSÃO.	30/03/2021		F		30/03/2021	72754
202101471	R54971	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		30/03/2021	30/03/2021	F		30/03/2021	801453
202101475		RADIOLOGIA	APT INTERNA		30/03/2021	30/03/2021	F		30/03/2021	
202101453		6º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	30/03/2021	30/03/2021	F		31/03/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutenca o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101454		5º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	30/03/2021	31/03/2021	F		31/03/2021	
202101466	GB183 41561	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1	FORNECIMENTO INTERNA		30/03/2021	30/03/2021	F		31/03/2021	
202101485	242736 67	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) 5º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		31/03/2021	31/03/2021	F		31/03/2021	2055
202101486	US002 30058	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CTI ADULTO - HC1	FORNECIMENTO INTERNA		31/03/2021	31/03/2021	F		31/03/2021	52196
202101484	GB190 28015	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		31/03/2021	31/03/2021	F		31/03/2021	
202101511	SCT08 040671 WA	ELETROCARDIOGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) ELETROCARDIOGRAMA - HC1	APT INTERNA		31/03/2021	31/03/2021	F		31/03/2021	67674
202101382		ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA	CANETA NAO ESGUICHA AGUA	25/03/2021	31/03/2021	F		31/03/2021	
202100657	080400 02	ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - 1070 (MEDAP) RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY	APT INTERNA		10/02/2021	31/03/2021	F		31/03/2021	59883
202101490	US002 30059	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA		31/03/2021	31/03/2021	F		31/03/2021	52195
202101564	125	BOMBA DE COBALTO - TH 780C (THERATRONICS) RADIOTERAPIA	APT INTERNA	LÂMPADA DE ESTOQUE ESTRATÉGICO.	01/04/2021	01/04/2021	F		01/04/2021	54237
202101569	GU013 94989	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO	APT INTERNA		01/04/2021	01/04/2021	F		01/04/2021	00924

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 175 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101568	R36317	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 8º A - ENFERMARIA	APRINTA INTERNA		01/04/2021	01/04/2021	F		01/04/2021	79561
202101488	1272691	ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - DOMINANT 50 (MEDELA) CENTRO CIRÚRGICO	TRANSFERNENCIA INTERNA		31/03/2021	31/03/2021	F		01/04/2021	70150
202101573	0411	SIMULADOR DE RADIOTERAPIA - ACUITY C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA 2	APRINTA INTERNA	O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO.	01/04/2021	01/04/2021	F		01/04/2021	72754
202101559	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE CARVÃO/FILTRO 1 MICRA -OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA ENTREGUE PARA ENCERRAR.	01/04/2021	01/04/2021	F		01/04/2021	
202101560	101400236	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE CARVÃO/FILTRO 1 MICRA -OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA ENTREGUE PARA ENCERRAR.	01/04/2021	01/04/2021	F		01/04/2021	
202101561	1249000026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE CARVÃO/FILTRO 1 MICRA -OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA ENTREGUE PARA ENCERRAR.	01/04/2021	01/04/2021	F		01/04/2021	
202101562	041500002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE CARVÃO/FILTRO 1 MICRA -OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA ENTREGUE PARA ENCERRAR.	01/04/2021	01/04/2021	F		01/04/2021	
202101479	030404014	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APRINTA INTERNA		30/03/2021	31/03/2021	F		01/04/2021	46831

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100884	966439	INCUBADORA DE PLAQUETAS - NÃO IDENTIFICADO (HELMER) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO PLANO: * INCUBADORA DE PLAQUETAS / BIOLÓGICA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	01/04/2021		F	01/04/2021	62392
202101480	101100061	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		30/03/2021	30/03/2021		F	01/04/2021	70797

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100902	300474 K	INCUBADORA DE PLAQUETAS - PPS84 (HELMER) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO PLANO: * INCUBADORA DE PLAQUETAS / BIOLÓGICA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	01/04/2021		F	01/04/2021	33034
202100885	72055	AGITADOR MAGNÉTICO - 703A (FISATON) BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA PLANO: * AGITADOR MAGNÉTICO	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	01/04/2021		F	01/04/2021	22223

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 178 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100934	0431	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - ROTINA 380R (HETTICH) BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021	03/04/2021		F	03/04/2021	72120
202101580	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR 600C PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		05/04/2021			F	05/04/2021	33448
202101057	UAAD7803	MONITOR DE VÍDEO - MLW- APT 2626C (IKEGAMI TSUSHINKI CO.) CENTRO CIRÚRGICO	APR INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 08/04/2021	04/03/2021	04/03/2021		F	05/04/2021	
202101056	UAAD7802	MONITOR DE VÍDEO - MLW- APT 2626C (IKEGAMI TSUSHINKI CO.) CENTRO CIRÚRGICO	APR INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 04/03/2023 O.S ENTREGUE PARA FECHAR 08/04/2021	04/03/2021	10/03/2021		F	05/04/2021	
202100234	5395219859	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INFINITY DELTA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APR INTERNA	ENTREGUE PARA ENCERRAR.	11/01/2021	05/04/2021		F	05/04/2021	
202101570	030404014	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APR INTERNA	FALHA NO CICLO ENTREGUE PARA ENCERRAR.	01/04/2021	01/04/2021		F	05/04/2021	46831
202100759	24304126	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1	EMPRESTIMO INTERNA		19/02/2021	30/03/2021		F	05/04/2021	2299

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 179 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101581	5395120172	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INFINITY DELTA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA	ECG NAO ESTA LENDO	05/04/2021	05/04/2021	F		05/04/2021	
202101583	GU00579592	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 6º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	F		05/04/2021	
202101585	122800240	APARELHO DE ANESTESIA - (EOS)DX 5020 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) RADIOTERAPIA TC BIG BORE	APO INTERNA		05/04/2021	04/04/2021	F		05/04/2021	79765
202101586	GB18341580	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) DIVISÃO ENFERMAGEM	FORNECI MENTO INTERNA	ENTREGUE PARA ENCERRAR.	05/04/2021	05/04/2021	F		05/04/2021	
202100814	R55190	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º B - ENFERMARIA	APT INTERNA	LEITO:424 LEANDRO ALMEIDA - 11/03/2021- ORDEM DE SERVIÇO ENTREGUE PARA A ADM CAMILA ARQUIVAR NA PASTA APROVAÇÕES EM ANDAMENTO. **05/04/2021-PISTAO UTILIZADO NO EQUIPAMENTO É REFERENTE A OS N°202006605**	24/02/2021		F		05/04/2021	801525
202101587	GB18334860	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 6º A - ENFERMARIA	FORNECI MENTO INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	F		05/04/2021	
202101588	GU12686250	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 5º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	F		05/04/2021	
202101591	US00230059	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	F		05/04/2021	52195
202101590	5395219957	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INFINITY DELTA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APA INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	F		05/04/2021	
202101446	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR 600C	APT INTERNA	ERICK - O.S ENTREGUE PARA FECHAR.	29/03/2021	29/03/2021	F		05/04/2021	33448

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matutença o_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101492	CN326 45355	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO ENFERMAGEM	CONFERÊNCIA INTERNA	CABOS DE ECGS DE 3 VIAS DISTRIBUIDOS SOMENTE NOS EQUIPAMENTOS DO HC1 CONFORME SOLICITAÇÃO DA ENFERMEIRA SIMONE AMORIM	31/03/2021			F	06/04/2021	87806
202101494	CN326 45356	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO ENFERMAGEM	CONFERÊNCIA INTERNA	CABOS DE ECGS DE 3 VIAS DISTRIBUIDOS SOMENTE NOS EQUIPAMENTOS DO HC1 CONFORME SOLICITAÇÃO DA ENFERMEIRA SIMONE AMORIM	31/03/2021			F	06/04/2021	87807
202101496	CN326 45363	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO ENFERMAGEM	CONFERÊNCIA INTERNA	CABOS DE ECGS DE 3 VIAS DISTRIBUIDOS SOMENTE NOS EQUIPAMENTOS DO HC1 CONFORME SOLICITAÇÃO DA ENFERMEIRA SIMONE AMORIM	31/03/2021			F	06/04/2021	87808
202101498	CN326 45361	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO ENFERMAGEM	CONFERÊNCIA INTERNA	CABOS DE ECGS DE 3 VIAS DISTRIBUIDOS SOMENTE NOS EQUIPAMENTOS DO HC1 CONFORME SOLICITAÇÃO DA ENFERMEIRA SIMONE AMORIM	31/03/2021			F	06/04/2021	87809
202101500	CN326 45360	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO ENFERMAGEM	CONFERÊNCIA INTERNA	CABOS DE ECGS DE 3 VIAS DISTRIBUIDOS SOMENTE NOS EQUIPAMENTOS DO HC1 CONFORME SOLICITAÇÃO DA ENFERMEIRA SIMONE AMORIM	31/03/2021			F	06/04/2021	87810
202101598	410003 613003	APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL - MOBILEART EVOLUTION (SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA) RADIOLOGIA	APT INTERNA		06/04/2021	06/04/2021		F	06/04/2021	76407
202101609	637945 4	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) S/5 COMPACT (DATEX OHMEDA) CENTRO CIRÚRGICO	APO INTERNA	ERICK - O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO.	06/04/2021	06/04/2021		F	06/04/2021	
202101502	CN326 45362	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO ENFERMAGEM	CONFERÊNCIA INTERNA	CABOS DE ECGS DE 3 VIAS DISTRIBUIDOS SOMENTE NOS EQUIPAMENTOS DO HC1 CONFORME SOLICITAÇÃO DA ENFERMEIRA SIMONE AMORIM	31/03/2021			F	06/04/2021	87811

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutenca o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101504	CN326 45359	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO ENFERMAGEM	CONFERÊNCIA INTERNA	CABOS DE ECGS DE 3 VIAS DISTRIBUIDOS SOMENTE NOS EQUIPAMENTOS DO HC1 CONFORME SOLICITAÇÃO DA ENFERMEIRA SIMONE AMORIM	31/03/2021			F	06/04/2021	87812
202101506	CN326 45358	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO ENFERMAGEM	CONFERÊNCIA INTERNA	CABOS DE ECGS DE 3 VIAS DISTRIBUIDOS SOMENTE NOS EQUIPAMENTOS DO HC1 CONFORME SOLICITAÇÃO DA ENFERMEIRA SIMONE AMORIM	31/03/2021			F	06/04/2021	87813
202101512		BRAQUITERAPIA	APT INTERNA		31/03/2021	31/03/2021		F	06/04/2021	
202101508	CN326 45357	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO ENFERMAGEM	CONFERÊNCIA INTERNA	CABOS DE ECGS DE 3 VIAS DISTRIBUIDOS SOMENTE NOS EQUIPAMENTOS DO HC1 CONFORME SOLICITAÇÃO DA ENFERMEIRA SIMONE AMORIM	31/03/2021			F	06/04/2021	87814
202101510	CN326 45354	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO ENFERMAGEM	CONFERÊNCIA INTERNA	CABOS DE ECGS DE 3 VIAS DISTRIBUIDOS SOMENTE NOS EQUIPAMENTOS DO HC1 CONFORME SOLICITAÇÃO DA ENFERMEIRA SIMONE AMORIM	31/03/2021			F	06/04/2021	87815
202101599	114279	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		06/04/2021	06/04/2021		F	06/04/2021	53749
202101255	1032	APARELHO DE ELETROFORESE POR CAPILARIDADE - MINICAP (SEBIA) HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	ALIENAÇÃO INTERNA		19/03/2021	19/03/2021		F	06/04/2021	74745
202101257	YQ675 2	CENTRÍFUGA - (EOS) 206R (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	ALIENAÇÃO INTERNA		19/03/2021	19/03/2021		F	06/04/2021	2983
202101602	SM618 040016 WA	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RADIOLOGIA	APT INTERNA	SOL. GISELE	06/04/2021	06/04/2021		F	06/04/2021	809554
202101607	114307	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		07/04/2021	07/04/2021		F	07/04/2021	53729

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101578		RADIOLOGIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	02/04/2021	07/04/2021	F		07/04/2021	
202101608		AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR	APA INTERNA		07/04/2021	07/04/2021	F		07/04/2021	
202101552	V0705	FREEZER DE CONGELAMENTO RÁPIDO - CP-20 (ACFRI) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO PLANO: * FREEZER DE CONGELAMENTO RÁPIDO E DE - 80°C (PREVENTIVA)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/04/2021	07/04/2021	F		07/04/2021	
202101374	N04438 061408 OF	SISTEMA ENDOSCÓPICO ROBÓTICO DA VINCI - SI HD 4 ARMS (INTUITIVE SURGICAL) CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 30/03/2021 CONTRATO: MP E MC - SISTEMA ENDOSCÓPICO ROBÓTICO DA VINCI - DE: 01/07/2017 ATÉ 30/06/2022	22/03/2021	29/03/2021	F		07/04/2021	77223
202101606	032180 309	SELADORA MANUAL - A (EVEREST) FARMÁCIA - HC1	APT INTERNA		07/04/2021	07/04/2021	F		07/04/2021	66517

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 183 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101604	034180309	SELADORA MANUAL - A (EVEREST) FARMÁCIA - HC1	APT INTERNA		07/04/2021	07/04/2021	F		07/04/2021	66514
202101549	10090115	FREEZER - 80 C - MDF-U54VC (SANYO) BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA PLANO: * FREEZER DE CONGELAMENTO RÁPIDO E DE - 80°C (PREVENTIVA)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/04/2021	07/04/2021	F		07/04/2021	74229
202101605	035180309	SELADORA MANUAL - A (EVEREST) FARMÁCIA - HC1	APT INTERNA		07/04/2021	07/04/2021	F		07/04/2021	66515
202101611		EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	APT INTERNA		07/04/2021	07/04/2021	F		07/04/2021	
202101616		EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	FORNECIMENTO INTERNA	SOL: DANIELA LEITE - 1629	07/04/2021	07/04/2021	F		07/04/2021	
202101601	101100062	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	CONTRATO: LAVADORA TERMODESINFECTADORA - DE: 01/03/2018 ATÉ 28/02/2023 NAO APRESENTA OS PARAMETROS	06/04/2021	07/04/2021	F		07/04/2021	70798
202101618	5395242165	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INFINITY DELTA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA		07/04/2021	07/04/2021	F		07/04/2021	
202101613	162314914	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) ENDOSCOPIA - GERAL	APT INTERNA	EQUIPAMENTO SE ENCONTRA NA EMERGENCIA ADULTA DEFINITIVO.	07/04/2021	07/04/2021	F		07/04/2021	806947

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 184 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101614	SD008 209701 GA	MONITOR MULTIPARÂMETRO DE TRANSPORTE - (EOS)DASH 4000 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		07/04/2021	07/04/2021	F		07/04/2021	58658
202101555	AR012 405	FOCO CIRÚRGICO PEDESTAL - BLUE 80 (MAQUET DO BRASIL LTDA.) RADIOLOGIA PLANO: * FOCO CIRÚRGICO PEDESTAL	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/04/2021	08/04/2021	F		08/04/2021	802793
202101623	030404 014	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	TIPO DE O.S. CLACIFICADO COMO APO.	08/04/2021	08/04/2021	F		08/04/2021	46831
202101572	EDA14 090007	LAVADORA DE ENDOSCÓPIO - ENDOLAV (LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	AValiação INTERNA	RETIRAR DA CABEÇA PESCOÇO TÊRRO TRANSFERIR PRA AUDITÓRIO 8º ANDAR	01/04/2021	01/04/2021	F		08/04/2021	803901
202101553	814111	FREEZER - 80 C - 8602 (THERMO) GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * FREEZER DE CONGELAMENTO RÁPIDO E DE - 80°C (PREVENTIVA)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/04/2021	08/04/2021	F		08/04/2021	58611
202101493	CN326 45356	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA	INSTALAÇÃO INTERNA		31/03/2021		F		08/04/2021	87807
202101501	CN326 45362	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA	INSTALAÇÃO INTERNA		31/03/2021		F		08/04/2021	87811

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 185 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101507	CN326 45357	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA	INSTALAÇÃO INTERNA		31/03/2021			F	08/04/2021	87814
202100154	R36301	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º B - ENFERMARIA	APRINTERNA		06/01/2021			F	08/04/2021	79562
202101632	06037	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - MU-671RK (NIHON KOHDEN) CTI ADULTO - HC1	APRINTERNA		09/04/2021	09/04/2021		F	09/04/2021	805107
202101628	3450	ACELERADOR LINEAR - TRILOGY (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		09/04/2021	09/04/2021		F	09/04/2021	76804
202101497	CN326 45361	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO ENFERMAGEM	INSTALAÇÃO INTERNA		31/03/2021	09/04/2021		F	09/04/2021	87809
202101491	CN326 45355	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO ENFERMAGEM	INSTALAÇÃO INTERNA		31/03/2021	09/04/2021		F	09/04/2021	87806
202101505	CN326 45358	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO ENFERMAGEM	INSTALAÇÃO INTERNA		31/03/2021	09/04/2021		F	09/04/2021	87813
202101103	124900 0026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APRINTERNA		10/03/2021	10/03/2021		F	09/04/2021	
202101579	041500 002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	02/04/2021	09/04/2021		F	09/04/2021	
202100803	AR012 376	FOCO CIRÚRGICO PEDESTAL - BLUE 80 (MAQUET DO BRASIL LTDA.) RADIOLOGIA	APRINTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR DIA 14/04/2021 DEVIDO A UM EQUIVOCO SOLICITO O RECADASTRAMENTO DESTE EQUIPAMENTO POIS O MESMO ESTÁ INSTALADO NO CENTRO CIRURGICO	24/02/2021	09/04/2021		F	09/04/2021	802790

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101629	101400236	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	09/04/2021	09/04/2021		F	09/04/2021	
202101630	1249000026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	09/04/2021	09/04/2021		F	09/04/2021	
202101610	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACELERADOR 600C	API INTERNA	ERICK - O.S ENTREGUE PARA FECHAR.	07/04/2021	07/04/2021		F	09/04/2021	33448
202101624	3001037	ARMÁRIO PARA ENDOSCÓPIOS FLEXÍVEIS - ENDO GUARD STERILIZED (ATEMOH) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	APT INTERNA		08/04/2021	09/04/2021		F	09/04/2021	86989
202101631	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	09/04/2021	09/04/2021		F	09/04/2021	
202101655	030404014	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	FORA DE PARÂMETRO	09/04/2021	09/04/2021		F	09/04/2021	46831
202101652		6º B - ENFERMARIA	FORNECIMENTO INTERNA		09/04/2021	09/04/2021		F	09/04/2021	
202101654	GB17040032	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 6º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		09/04/2021	09/04/2021		F	09/04/2021	
202101547		BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	01/04/2021	09/04/2021		F	09/04/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 187 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101653		UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA		09/04/2021	09/04/2021	F		09/04/2021	
202101077	037180309	SELADORA MANUAL - A (EVEREST) FARMÁCIA - HC1	APT INTERNA	ENTREGUE PARA ENCERRAR.	05/03/2021	07/04/2021	F		10/04/2021	66513
202101554	AR012375	FOCO CIRÚRGICO PEDESTAL - BLUE 80 (MAQUET DO BRASIL LTDA.) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * FOCO CIRÚRGICO PEDESTAL	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/04/2021	12/04/2021	F		12/04/2021	802791
202101487	CM27126147	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - BENEVIEW T5 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD)) BRAQUITERAPIA	APT INTERNA		31/03/2021	08/04/2021	F		12/04/2021	
202101659		RADIOLOGIA	APT INTERNA		12/04/2021	12/04/2021	F		12/04/2021	
202101509	CN32645354	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO ENFERMAGEM	INSTALAÇÃO INTERNA		31/03/2021		F		12/04/2021	87815
202101503	CN32645359	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO ENFERMAGEM	INSTALAÇÃO INTERNA		31/03/2021		F		12/04/2021	87812
202101669		QUIMIOTERAPIA ADULTO PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	13/04/2021		F		13/04/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matuteno_Int_Ex	Observação	Data de Abertura	Data de Paradas	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101670		AMBULATÓRIO - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	13/04/2021			F	13/04/2021	
202101679		ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	13/04/2021	13/04/2021		F	13/04/2021	
202101671		QUIMIOTERAPIA INFANTIL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	13/04/2021			F	13/04/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matuteno_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101680		CTI ADULTO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	13/04/2021	13/04/2021		F	13/04/2021	
202101672		ODONTOLOGIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	13/04/2021			F	13/04/2021	
202101681		UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	13/04/2021	13/04/2021		F	13/04/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101666		CTI PEDIÁTRICO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	13/04/2021	13/04/2021	F		13/04/2021	
202101682	18503	BALANÇA ELETRÔNICA - W200A (WELMY) MEDICINA NUCLEAR - HC1	APT INTERNA		13/04/2021	13/04/2021	F		13/04/2021	802958
202101667		BIÓPSIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 15/04/2021 OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	13/04/2021	13/04/2021	F		13/04/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutenca o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101668		CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 15/04/2021 OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	13/04/2021	13/04/2021		F	13/04/2021	
202101434	539524 2165	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INFINITY DELTA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APA INTERNA		26/03/2021	13/04/2021		F	13/04/2021	
202101665	539521 9859	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INFINITY DELTA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA		12/04/2021	13/04/2021		F	13/04/2021	
202101686	501481	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - INFUSOMAT SPACE (B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) 6º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		13/04/2021			F	13/04/2021	2328
202101687	592555	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - INFUSOMAT SPACE (B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) 6º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	CONTRATO: BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - INFUSOMAT SPACE - DE: 06/01/2020 ATÉ 06/12/2021	13/04/2021			F	13/04/2021	2327
202101688		AUDITÓRIO 8º ANDAR	APT INTERNA	MICROFONE	12/04/2021	13/04/2021		F	13/04/2021	
202101689	CN326 45363	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR	INSTALAÇÃO INTERNA		13/04/2021			F	13/04/2021	87808
202101690	CN326 45360	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO	INSTALAÇÃO INTERNA		13/04/2021			F	13/04/2021	87810

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 192 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101074	016150409	SELADORA AUTOMÁTICA - VSN 40 (EVEREST) FARMÁCIA - HC1	APT INTERNA		05/03/2021	13/04/2021	F		13/04/2021	66508
202101691		6º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/04/2021	14/04/2021	F		14/04/2021	
202101692		8º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/04/2021	14/04/2021	F		14/04/2021	
202101693		6º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/04/2021	14/04/2021	F		14/04/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101694		4º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/04/2021	14/04/2021		F	14/04/2021	
202101695		4º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/04/2021	14/04/2021		F	14/04/2021	
202101696		5º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/04/2021	14/04/2021		F	14/04/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101697		5º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/04/2021	14/04/2021		F	14/04/2021	
202101645	15518	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	CONFERÊNCIA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 15/04/2021	09/04/2021			F	14/04/2021	2522
202101633	15525	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	CONFERÊNCIA INTERNA		09/04/2021			F	14/04/2021	2516
202101635	15790	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	CONFERÊNCIA INTERNA		09/04/2021			F	14/04/2021	2517
202101638	15533	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	CONFERÊNCIA INTERNA		09/04/2021			F	14/04/2021	2518
202101644	15780	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	CONFERÊNCIA INTERNA		09/04/2021			F	14/04/2021	2521
202101639	15509	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	CONFERÊNCIA INTERNA		09/04/2021			F	14/04/2021	2519
202101641	15735	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	CONFERÊNCIA INTERNA		09/04/2021			F	14/04/2021	2520

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202100880	AAD23915	CENTRÍFUGA - EXCELSA 280 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA PLANO: * CENTRÍFUGA (COMUM, REFRIGERADA E LAVADORA DE HEMÁCIAS)	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE. "O EQUIPAMENTO É MANTIDO FORA DE USO GUARDADO EM UM ARMÁRIO NO CORREDOR DO SETOR, ISSO SE DÁ POIS O MESMO É MUITO RUIDOSO POIS VIBRA MUITO EM MOMENTOS DE RAMPADA ACELERAÇÃO ANTES DE ALCANÇAR A VELOCIDADE FINAL E O SETOR POSSUI OUTRO EQUIPAMENTO QUE O SUBSTITUI E É REFRIGERADO" RELATO DOS USUÁRIOS DO EQUIPAMENTO.	01/03/2021	14/04/2021		F	14/04/2021	61768
202101701	CN32645362	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA	FORNECIMENTO INTERNA		14/04/2021	14/04/2021		F	14/04/2021	87811
202101699	CN32645356	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA	FORNECIMENTO INTERNA		14/04/2021	14/04/2021		F	14/04/2021	87807

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 196 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101700	CN32645357	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA	FORNECI MENTO INTERNA		14/04/2021	14/04/2021		F	14/04/2021	87814
202101637	15533	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	INSTALAÇÃO INTERNA		09/04/2021			F	14/04/2021	2518
202101636	15790	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	INSTALAÇÃO INTERNA		09/04/2021			F	14/04/2021	2517
202101634	15525	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	INSTALAÇÃO INTERNA		09/04/2021			F	14/04/2021	2516
202101640	15509	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	INSTALAÇÃO INTERNA		09/04/2021			F	14/04/2021	2519
202101642	15735	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	INSTALAÇÃO INTERNA		09/04/2021			F	14/04/2021	2520
202101612	162314916	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) ENDOSCOPIA - GERAL	APT INTERNA	LETICIA - 15/04 - EQUIPAMENTO NO MOMENTO SE ENCONTRA NA EMERGÊNCIA	07/04/2021	14/04/2021		F	14/04/2021	806942
202101702		EMERGÊNCIA ADULTO	FORNECI MENTO INTERNA		14/04/2021			F	14/04/2021	
202101643	15780	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	INSTALAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 15/04/2021	09/04/2021			F	14/04/2021	2521
202101627	AAD23915	CENTRÍFUGA - EXCELSA 280 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA	APT INTERNA		08/04/2021	14/04/2021		F	14/04/2021	61768
202101646	15518	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	INSTALAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 15/04/2021	09/04/2021			F	14/04/2021	2522
202101615	4335A32139	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		07/04/2021	14/04/2021		F	14/04/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101704	4335A3 2138	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		14/04/2021	14/04/2021	F		14/04/2021	
202101707	CN326 45358	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO ENFERMAGEM	FORNECI MENTO INTERNA		15/04/2021	15/04/2021	F		15/04/2021	87813
202101708	CN326 45361	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO ENFERMAGEM	FORNECI MENTO INTERNA		15/04/2021	15/04/2021	F		15/04/2021	87809
202101709	CN326 45355	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO ENFERMAGEM	FORNECI MENTO INTERNA		15/04/2021	15/04/2021	F		15/04/2021	87806
202101225	CN326 40048	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	CONFERÊ NCIA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 16/04/2021	17/03/2021	15/04/2021	F		15/04/2021	86997
202101710	63683	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 6º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		15/04/2021	15/04/2021	F		15/04/2021	
202101226	CN326 40048	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	INSTALAÇ ÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 16/04/2021	17/03/2021	15/04/2021	F		15/04/2021	86997
202101711	56476	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 6º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		15/04/2021	15/04/2021	F		15/04/2021	
202101227	CN326 40049	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	CONFERÊ NCIA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 16/04/2021	17/03/2021	15/04/2021	F		15/04/2021	86998
202101228	CN326 40049	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	INSTALAÇ ÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 16/04/2021	17/03/2021	15/04/2021	F		15/04/2021	86998
202101715	162314 644	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 5º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	SOL:ROBERTO - 1199 MANGUITO ADULTO COM DEFEITO	15/04/2021	15/04/2021	F		15/04/2021	806862

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101712	DE58542282	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - INTELLIVUE MX700 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CTI PEDIÁTRICO - HC1	APT INTERNA		15/04/2021	15/04/2021	F		15/04/2021	808503
202101713	162314916	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) ENDOSCOPIA - GERAL	APT INTERNA	SOL:DANIELA - 1089 MONITOR - CABO DE PNI COM DEFEITO	15/04/2021	15/04/2021	F		15/04/2021	806942
202101584	GB18715921	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 6º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		05/04/2021	14/04/2021	F		15/04/2021	
202101698	DF1552	ANALISADOR DE HEMOCULTURA - (EOS) BACTEC 9240 (BD (BECTON DICKINSON)) BACTERIOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	APT INTERNA		14/04/2021	14/04/2021	F		15/04/2021	36633
202100727	25095G871	FONTE DE LUZ FRIA - XL-4450HD (FUJINON) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	APA INTERNA		18/02/2021	15/04/2021	F		15/04/2021	
202101705	6434	TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO - (EOS)BRILLIANCE CT16 SLICE (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA	APT INTERNA	14/04/21 - EQUIPAMENTO OPERACIONAL, EM OBSERVAÇÃO.	14/04/2021	15/04/2021	F		15/04/2021	76910
202101718	DM27014047	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) 8º A - ENFERMARIA	AValiação INTERNA		15/04/2021	15/04/2021	F		15/04/2021	79673
202101721	ARZF-0028	VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÁGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	AValiação INTERNA		16/04/2021	16/04/2021	F		16/04/2021	65529
202101737	162314648	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 5º A - ENFERMARIA	FORNECIMENTO INTERNA		16/04/2021	16/04/2021	F		16/04/2021	
202101738		6º A - ENFERMARIA	FORNECIMENTO INTERNA		16/04/2021	16/04/2021	F		16/04/2021	
202101740	63055	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) CENTRO CIRÚRGICO	FORNECIMENTO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 19/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	F		16/04/2021	
202101739	MBP2012982	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - PM10N (NELLCOR) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	APT INTERNA		16/04/2021	16/04/2021	F		16/04/2021	86409

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 199 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutenca o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101741	302140	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 19/04/2021	16/04/2021	16/04/2021		F	16/04/2021	
202101747	6434	TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO - (EOS)BRILLIANCE CT16 SLICE (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA	APT INTERNA		19/04/2021	19/04/2021		F	19/04/2021	76910
202101748	72198	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) 6º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		19/04/2021	19/04/2021		F	19/04/2021	
202101749	7671	TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO - (EOS - 2021) BRILLIANCE CT BIG BORE ONCOLGY (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		19/04/2021	19/04/2021		F	19/04/2021	77211
202101356	0101962409	ESTERILIZADOR DE PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - (EOS-2026)STERRAD 100 S (ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	CONTRATO: MP E MC - ESTERILIZADOR DE PLASMA - DE: 01/11/2020 ATÉ 31/10/2025 A PORTA AS VEZES TRAVA	24/03/2021	08/04/2021		F	19/04/2021	80572
202101752	4335A32136	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		19/04/2021	19/04/2021		F	19/04/2021	
202101722	030404014	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		16/04/2021	19/04/2021		F	19/04/2021	46831
202101750		EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA	SOL:MIRELA - 1089 LEITO:07 COMANDO	19/04/2021	19/04/2021		F	19/04/2021	
202101751	6520	ACELERADOR LINEAR - CX (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		19/04/2021			F	19/04/2021	
202101753	0359MH	APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO - SONOSITE 180 PLUS (SONOSITE) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	TRANSFENCIA INTERNA		20/04/2021	20/04/2021		F	20/04/2021	54091
202101756	6379449	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) S/5 COMPACT (DATEX OHMEDA) RADIOTERAPIA	TRANSFENCIA INTERNA	N/S: 6379449 SETOR: SIMULADOR ACUITY	20/04/2021			F	20/04/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matutencia o_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101757	6379455	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) S/5 COMPACT (DATEX OHMEDA) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY	TRANSFERENCIA INTERNA	N/S: 6379455 SETOR: BOMBA DE COBALTO - THC	20/04/2021			F	20/04/2021	
202101754	162314651	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 6º A - ENFERMARIA	FORNECIMENTO INTERNA		20/04/2021	20/04/2021		F	20/04/2021	
202101755	162314671	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 6º A - ENFERMARIA	FORNECIMENTO INTERNA		20/04/2021	20/04/2021		F	20/04/2021	
202101758	7110012099T215F	TELEVISÃO LED SMART HD APT - PH28N91DSGWA (PHILCO) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		20/04/2021	20/04/2021		F	20/04/2021	
202101651	12701	APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL - MOBILLET ELARA MAX (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOLOGIA	TREINAMENTO INTERNA		09/04/2021	15/04/2021		F	20/04/2021	87804
202101649	12702	APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL - MOBILLET ELARA MAX (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOLOGIA	TREINAMENTO INTERNA		09/04/2021	15/04/2021		F	20/04/2021	87803
202101683	37573	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - (EOS)MAGNETOM SYMPHONY A TIM SYSTEM (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOLOGIA	APT INTERNA		13/04/2021	15/04/2021		F	20/04/2021	49054
202101594		ELETROCARDIOGRAMA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	06/04/2021	20/04/2021		F	20/04/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101595		EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	06/04/2021	20/04/2021	F		20/04/2021	
202101596		EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	06/04/2021	20/04/2021	F		20/04/2021	
202101597		FARMÁCIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	06/04/2021	20/04/2021	F		20/04/2021	
202101762	GB190 26694	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) CTI PEDIÁTRICO - HC1	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	F		20/04/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutenção_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101767	66697	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR	APT INTERNA	SALA 7	20/04/2021	20/04/2021		F	20/04/2021	
202101439	21689	VENTILADOR PULMONAR - (EOS) SERVO 300 (MAQUET DO BRASIL LTDA.) CTI PEDIÁTRICO - HC1	ALIENAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 27/04/2021	29/03/2021			F	20/04/2021	42311
202101784	7735213	PROCESSADOR DE IMAGEM PARA ENDOSCOPIA FLEXÍVEL - CV 145 (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	ALIENAÇÃO INTERNA		22/04/2021			F	22/04/2021	19091
202101661	R15456	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA	CAMA STRYKER, FOI TRANSFERIDA PARA O LEITO 8.	12/04/2021	19/04/2021		F	22/04/2021	66581
202101775	TCH18 100047	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - SMART TOUCH DUPLO CANAL (LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA		22/04/2021	22/04/2021		F	22/04/2021	1809
202101776	114277	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	BRAÇADEIRA - APARELHO NO EXPURGO	22/04/2021	22/04/2021		F	22/04/2021	53747
202101774	TCH18 100047	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - SMART TOUCH DUPLO CANAL (LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA		22/04/2021	22/04/2021		F	22/04/2021	1809
202101745		RADIOLOGIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	19/04/2021	22/04/2021		F	22/04/2021	
202101787	041500002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		22/04/2021	22/04/2021		F	22/04/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101744	041500002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	17/04/2021	26/04/2021		F	26/04/2021	
202101790	101400236	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	23/04/2021	26/04/2021		F	26/04/2021	
202101791	124900026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	23/04/2021	26/04/2021		F	26/04/2021	
202101781	162314625	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 6º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		22/04/2021	26/04/2021		F	26/04/2021	
202101792	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	23/04/2021	26/04/2021		F	26/04/2021	
202101813	90289	LAVADORA DE ENDOSCÓPIO - ALX 1012 DL CLASSE II (ENDOCLEAR) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	APT INTERNA	GARANTIA ATÉ: CÓDIGO DO EQUIPAMENTO PAI NÃO INFORMADO. SOL: VALDEMERE-1158 NOBREAK DA LAVADORA NÃO ESTAR FUNCIONANDO.	26/04/2021	26/04/2021		F	26/04/2021	84045
202101811	DM27014053	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) 6º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		26/04/2021	26/04/2021		F	26/04/2021	79672
202101814	R55063	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		26/04/2021	26/04/2021		F	26/04/2021	801556
202101815		UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA		26/04/2021	26/04/2021		F	26/04/2021	
202101817		UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA		26/04/2021	26/04/2021		F	26/04/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 204 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101820	9743	BALANÇA MECÂNICA - W200 (WELMY) BANCO DE SANGUE - AFERESE	APT INTERNA		27/04/2021	27/04/2021		F	27/04/2021	63090
202101819	16031822	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (DIASYST) 4º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		27/04/2021	27/04/2021		F	27/04/2021	
202101824		AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO	APT INTERNA		27/04/2021	27/04/2021		F	27/04/2021	
202101664	EVD80825	MONITOR DE DÉBITO CARDÍACO - EV1000A (EDWARDS LIFESCIENCES C. P. M. C. LTDA) CTI ADULTO - HC1	INSTALAÇÃO INTERNA		12/04/2021			F	27/04/2021	2508
202101663	EVD80825	MONITOR DE DÉBITO CARDÍACO - EV1000A (EDWARDS LIFESCIENCES C. P. M. C. LTDA) CTI ADULTO - HC1	CONFERÊNCIA INTERNA		12/04/2021			F	27/04/2021	2508
202101556	10022214109795	FOCO CIRÚRGICO PEDESTAL - GS 900 (WELCH ALLYN) CTI ADULTO - HC1 PLANO: * FOCO CIRÚRGICO PEDESTAL	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/04/2021	27/04/2021		F	27/04/2021	803474
202101828		MEDICINA NUCLEAR - HC1	APT INTERNA	ERICK - O.S DESTINADA PARA ENCERRAMENTO.	27/04/2021			F	27/04/2021	
202101838		ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	28/04/2021	28/04/2021		F	28/04/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matuteno_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101839		CTI ADULTO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	28/04/2021	28/04/2021		F	28/04/2021	
202101829	3450	ACELERADOR LINEAR - TRILOGY (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA	O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO.	28/04/2021			F	28/04/2021	76804
202101834		AMBULATÓRIO - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	28/04/2021	28/04/2021		F	28/04/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matuteno_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101831		CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 30/04/2021 OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	28/04/2021	28/04/2021	F		28/04/2021	
202101835		ODONTOLOGIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	28/04/2021	28/04/2021	F		28/04/2021	
202101836		QUIMIOTERAPIA INFANTIL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	28/04/2021	28/04/2021	F		28/04/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matuteno_Int_Ex	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101837		QUIMIOTERAPIA ADULTO PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	28/04/2021	28/04/2021	F		28/04/2021	
202101832		BIÓPSIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 30/04/2021 OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	28/04/2021	28/04/2021	F		28/04/2021	
202101719		BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	16/04/2021	28/04/2021	F		28/04/2021	
202101840	GU003 19001	GLICOSÍMETRO - ACCU- CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		28/04/2021	28/04/2021	F		28/04/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 208 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101833		CTI PEDIÁTRICO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 30/04/2021 OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	28/04/2021	28/04/2021	F		28/04/2021	
202101841	162314656	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		28/04/2021	28/04/2021	F		28/04/2021	806870
202101843	R55168	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 6º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		28/04/2021	28/04/2021	F		28/04/2021	801516
202101846		5º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/04/2021	29/04/2021	F		29/04/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101847		8º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/04/2021	29/04/2021		F	29/04/2021	
202101848		6º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/04/2021	29/04/2021		F	29/04/2021	
202101849		6º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/04/2021	29/04/2021		F	29/04/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101850		4º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/04/2021	29/04/2021	F		29/04/2021	
202101851		4º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/04/2021	29/04/2021	F		29/04/2021	
202101852		5º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/04/2021	29/04/2021	F		29/04/2021	
202101844	808	APARELHO DE RAIOS-X FIXO - (EOS) MULTIX B / POLIMAT PLUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) SALA 3 - RADIOLOGIA	APT INTERNA	28/04/21 - APRESENTOU ERRO "005". OPERACIONAL SOB OBSERVAÇÃO.	28/04/2021	29/04/2021	F		29/04/2021	61944

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 211 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101796		EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	23/04/2021	29/04/2021	F		29/04/2021	
202101795		EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	23/04/2021	29/04/2021	F		29/04/2021	
202101810	VT92772	MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA - BIS VISTA (COVIDIEN) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	APT INTERNA	EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE NA ENDOSCOPIA	26/04/2021	29/04/2021	F		29/04/2021	1409
202101809	VT41853	MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA - BIS VISTA (COVIDIEN) RADIOLOGIA	APT INTERNA	EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE NA ENDOSCOPIA.	26/04/2021	29/04/2021	F		29/04/2021	1418

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutenca o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101794		FARMÁCIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	23/04/2021	29/04/2021		F	29/04/2021	
202101853		ELETROCARDIOGRAMA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/04/2021			F	29/04/2021	
202101772	9800387	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - (EOS) RC-3C PLUS (SORVALL) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO	APT INTERNA		20/04/2021	29/04/2021		F	29/04/2021	6034
202101617	9703312	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - (EOS) RC-3BP (SORVALL) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO	APT INTERNA		07/04/2021	29/04/2021		F	29/04/2021	33284
202101857	6520	ACELERADOR LINEAR - CX (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA	APT INTERNA	O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO.	29/04/2021	29/04/2021		F	29/04/2021	
202101866		CTI PEDIÁTRICO - HC1	APT INTERNA		30/04/2021	30/04/2021		F	30/04/2021	
202101685	500000287119	TOMÓGRAFO ODONTOLÓGICO - EAGLE DIGITAL 3D (DABI ATLANTE) ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA		13/04/2021	13/04/2021		F	30/04/2021	808353
202101301	BAW01341	VENTILADOR PULMONAR - 3100A (VIASYS) CTI PEDIÁTRICO - HC1	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 04/05/2021	22/03/2021	22/03/2021		F	30/04/2021	72763

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 213 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101867		APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) RADIOTERAPIA 2	APT INTERNA	ERICK - O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO.	30/04/2021	30/04/2021		F	30/04/2021	53755
202101869		DIVISÃO ENFERMAGEM	FORNECIMENTO INTERNA	05 UNIDADES FORNECIMENTO	30/04/2021	30/04/2021		F	30/04/2021	
202101816	06036	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - MU-671RK (NIHON KOHDEN) CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA		26/04/2021	30/04/2021		F	30/04/2021	805103
202101868		4º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		30/04/2021	30/04/2021		F	30/04/2021	
202101877	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR 600C PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA	O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO.	01/05/2021			F	01/05/2021	33448
202101911		RADIOTERAPIA 2	APT INTERNA	O.S ENCERRADA POIS O ASSUNTO ESTÁ SENDO TRATADO NA O.S 202107867.	03/05/2021	03/05/2021		F	03/05/2021	
202101783	826704 4/1	FORNTE DE LUZ FRIA - ENDOLUX 50 (H. STRATTNER & CIA LTDA.) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	ALIEAÇÃO INTERNA		22/04/2021			F	03/05/2021	16391
202101785	731233 1	PROCESSADOR DE IMAGEM PARA ENDOSCOPIA FLEXÍVEL - CV 145 (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	ALIEAÇÃO INTERNA		22/04/2021			F	03/05/2021	47388
202101786	732837 9	FORNTE DE LUZ FRIA - (EOS)CLV 160 (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	ALIEAÇÃO INTERNA		22/04/2021			F	03/05/2021	
202101901	CA660 437P	PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA - TELECAM S II 20213020 (KARL STORZ) AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO	APT INTERNA		03/05/2021	03/05/2021		F	03/05/2021	67909
202101905	47081	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO	DEVOLUÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 05/05/2021 CONTRATO: APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - DE: 08/01/2019 ATÉ 26/12/2020	03/05/2021	03/05/2021		F	03/05/2021	1311
202101908	55062	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO	DEVOLUÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 05/05/2021 CONTRATO: APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - DE: 08/01/2019 ATÉ 26/12/2020	03/05/2021	03/05/2021		F	03/05/2021	1353

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matutencia o_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101904	55472	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) CTI ADULTO - HC1	DEVOLUÇÃO INTERNA	CONTRATO: APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - DE: 08/01/2019 ATÉ 26/12/2020	03/05/2021	03/05/2021	F		03/05/2021	1350
202101909	42054	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO	DEVOLUÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 05/05/2021 CONTRATO: APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - DE: 08/01/2019 ATÉ 26/12/2020	03/05/2021	03/05/2021	F		03/05/2021	1331
202101906	50473	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) CTI ADULTO - HC1	DEVOLUÇÃO INTERNA	CONTRATO: APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - DE: 08/01/2019 ATÉ 26/12/2020	03/05/2021	03/05/2021	F		03/05/2021	1283
202101907	46983	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) CTI ADULTO - HC1	DEVOLUÇÃO INTERNA	CONTRATO: APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - DE: 08/01/2019 ATÉ 26/12/2020	03/05/2021	03/05/2021	F		03/05/2021	1293
202101910	47079	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO	DEVOLUÇÃO INTERNA	CONTRATO: APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - DE: 08/01/2019 ATÉ 26/12/2020	03/05/2021	03/05/2021	F		03/05/2021	1315
202101914		CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	F		03/05/2021	
202101858		FISIOTERAPIA - HC1	APT INTERNA	SOL:ALMIR - 4526 OXÍMETRO NÃO ESTAR LIGANDO 04 OXÍMETROS	29/04/2021	03/05/2021	F		03/05/2021	
202101924	5092	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - OXYMAG (MAGNAMED) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA	SOL:DANIELE - 1268 - EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE NO CTI ADULTO BOTÃO E DIAFRAGMA COM DEFEITO.	04/05/2021	04/05/2021	F		04/05/2021	808918
202101900	54630	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR	APT INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	F		04/05/2021	
202101925	12485	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (INCOTERM) 5º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		04/05/2021	04/05/2021	F		04/05/2021	
202101648	UAAD7802	MONITOR DE VÍDEO - MLW- 2626C (IKEGAMI TSUSHINKI CO.) CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 07/05/2021 GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 04/03/2023 NÃO APRESENTA IMAGEM	09/04/2021	09/04/2021	F		04/05/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101913	24273475	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) QUIMIOTERAPIA INFANTIL	APT INTERNA		03/05/2021	03/05/2021		F	04/05/2021	1948
202100410	5395219360	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INFINITY DELTA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA		26/01/2021			F	04/05/2021	
202101191	R15467	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA		12/03/2021	12/03/2021		F	05/05/2021	
202101931	151508110	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS)DX 2021 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) FISIOTERAPIA - HC1	APT INTERNA		05/05/2021	05/05/2021		F	05/05/2021	11392
202101929	R36374	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 6º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		05/05/2021	05/05/2021		F	05/05/2021	79556
202101920		RADIOLOGIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	04/05/2021	05/05/2021		F	05/05/2021	
202101932		CTI PEDIÁTRICO - HC1	APT INTERNA		05/05/2021	05/05/2021		F	05/05/2021	
202101619	5395219957	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INFINITY DELTA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APA INTERNA		07/04/2021			F	05/05/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101865		UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	30/04/2021	30/04/2021	F		05/05/2021	
202101939	7328548	INSUFLADOR DE CO2 PARA ENDOSCOPIA - UCR (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) ENDOSCOPIA - GERAL	APT INTERNA	EQ.: INSUFRADOR DE CO2	05/05/2021	05/05/2021	F		05/05/2021	
202101948	3450	ACELERADOR LINEAR - TRILOGY (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA	O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO NO DIA 14/05/21.	06/05/2021		F		06/05/2021	76804
202101958	040400980	DIGITALIZADOR DE IMAGEM - REGIUS 110 HQ (KONICA MINOLTA) RADIOTERAPIA ACELERADOR 2300	APT INTERNA	ERICK - A O.S SERÁ ENCERRADA POIS O ASSUNTO JÁ ESTÁ SENDO TRATADA NA O.S 202101956.	06/05/2021		F		06/05/2021	801387
202101957	500000287119	TOMÓGRAFO ODONTOLÓGICO - EAGLE DIGITAL 3D (DABI ATLANTE) ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA		06/05/2021	06/05/2021	F		06/05/2021	808353
202102093	6520	ACELERADOR LINEAR - CX (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA	APT INTERNA	ERICK - O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO.	06/05/2021	06/05/2021	F		06/05/2021	
202101944		RADIOLOGIA PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR JEAN	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/05/2021		F		06/05/2021	
202101946		CTI ADULTO - HC1 PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR JEAN	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/05/2021		F		06/05/2021	
202101945		ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR JEAN	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/05/2021		F		06/05/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101943		EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR JEAN	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/05/2021			F	06/05/2021	
202101942		EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR JEAN	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/05/2021			F	06/05/2021	
202101947		UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR JEAN	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/05/2021			F	06/05/2021	
202101941		BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR JEAN	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/05/2021			F	06/05/2021	
202101964	171509158	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS)DX 2021 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1	FORNECIMENTO INTERNA	SENSOR DE OXIMETRIA	06/05/2021	06/05/2021		F	06/05/2021	808202
202101963	SD008209752GA	MONITOR MULTIPARÂMETRO DE TRANSPORTE - (EOS)DASH 4000 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APA INTERNA		06/05/2021	06/05/2021		F	06/05/2021	65504
202101975	371720	VIDEOLARINGOSCOPIO - 300.000.000 (AIR CRAFT) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 09/05/2023	07/05/2021	07/05/2021		F	07/05/2021	86156
202101959		RADIOTERAPIA	APT INTERNA	SETOR: TOMÓGRAFO DO BIG BORE RADIOTERAPIA (3º ANDAR ANEXO). RAMAL: 1635 OBS: A ORDEM DE SERVIÇO POR SER BAIXA COMPLEXIDADE, FOI DESTINADA AO SUPERVISOR JEAN QUE IRÁ ENCAMINHAR UM TÉCNICO (DEMerval) PARA DAR ANDAMENTO AO ASSUNTO. O.S. ENTREGUE PARA O ADMINISTRATIVO PÂMELA PARA ENCERRAMANDO.	06/05/2021	06/05/2021		F	07/05/2021	
202101978	GB19026700	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		07/05/2021	07/05/2021		F	07/05/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101977	121308672	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX 2020 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) RADIOTERAPIA	APT INTERNA	EMERGENCIA ADULTO	07/05/2021	07/05/2021	F		07/05/2021	
202101979	6434	TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO - (EOS)BRILLIANCE CT16 SLICE (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA	APO INTERNA		07/05/2021	07/05/2021	F		07/05/2021	76910
202101980	5395219957	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INFINITY DELTA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APA INTERNA	SENSOR DE TEMPERATURA COM DEFEITO	07/05/2021	07/05/2021	F		07/05/2021	
202101974	1272696	ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - DOMINANT 50 (MEDELA) CENTRO CIRÚRGICO	TRANSFERENCEIA INTERNA		07/05/2021	07/05/2021	F		10/05/2021	70149
202101864	041500002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	30/04/2021	10/05/2021	F		10/05/2021	
202101967	101400236	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	07/05/2021	10/05/2021	F		10/05/2021	
202101735	24093212	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) 5º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		16/04/2021	16/04/2021	F		10/05/2021	2041
202101968	1249000026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	07/05/2021	10/05/2021	F		10/05/2021	
202101736	24273636	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) 5º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		16/04/2021	19/04/2021	F		10/05/2021	2064
202101969	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	07/05/2021	10/05/2021	F		10/05/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101987	72223	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	F		10/05/2021	
202101898		BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	03/05/2021	10/05/2021	F		10/05/2021	
202102004	60512	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	F		10/05/2021	
202102003	R55170	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	F		10/05/2021	801520
202102002		FOTÓFORO - NÃO IDENTIFICADO (RB) RADIOTERAPIA	APT INTERNA	RELATO: MAU CONTATO NO EQUIPAMENTO. SETOR: BRAQUITERAPIA ERICK - : CONFORME A O.S SE TRATA DE BAIXA COMPLEXIDADE, A MESMA FOI ENTREGUE AO SUPERVISOR JEAN QUE IRÁ ENTREGAR PARA UM TÉCNICO QUE IRÁ DAR ANDAMENTO AO ASSUNTO CONFORME ORIENTAÇÃO DO MESMO.	10/05/2021	10/05/2021	F		10/05/2021	66021
202102007	DE728 43949	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2022) INTELLIVUE MP 20 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) ENDOSCOPIA - GERAL	APT INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	F		10/05/2021	67938
202102008	DE728 43927	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2022) INTELLIVUE MP 20 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) ENDOSCOPIA - GERAL	APT INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	F		10/05/2021	67937

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 220 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102009	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR 600C PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA	O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENO NO DIA 14/05/21.	11/05/2021	11/05/2021	F		11/05/2021	33448
202102011	SD008 209752 GA	MONITOR MULTIPARÂMETRO DE TRANSPORTE - (EOS)DASH 4000 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA		11/05/2021	11/05/2021	F		11/05/2021	65504
202102012	06041	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - MU-671RK (NIHON KOHDEN) CTI ADULTO - HC1	APA INTERNA		11/05/2021	11/05/2021	F		11/05/2021	805110
202101603	00190	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC-5631 (NIHON KOHDEN) CENTRO CIRÚRGICO - RPA	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 14/05/2021	06/04/2021		F		11/05/2021	808255
202102016	030404 014	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	DEFEITO: PORTA ÁREA LIMPA NÃO ABRE.	11/05/2021	11/05/2021	F		11/05/2021	46831
202102013	814111	FREEZER - 80 C - 8602 (THERMO) GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	APT INTERNA		11/05/2021	12/05/2021	F		12/05/2021	58611
202100702	241260 76	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) CTI PEDIÁTRICO - HC1	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 14/05/2021 CONTRATO: BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA AGILIA (FRESENIUS) - DE: 22/07/2020 ATÉ 13/06/2021	16/02/2021	16/02/2021	F		12/05/2021	2046
202100786	243041 36	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		23/02/2021	23/02/2021	F		12/05/2021	2291
202100854	243038 10	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) 5º A - ENFERMARIA	AValiação INTERNA		26/02/2021	26/02/2021	F		12/05/2021	2058
202102020	ARZF-0028	VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA	CONTRATO: APARELHO DE ANESTESIA; VAPORIZADOR; VENTILADOR PULMONAR - DE: 17/11/2016 ATÉ 16/11/2021 SOL: LUCIANO - 1685 PRESSÃO BAIXA E SATURAÇÃO NÃO ESTAR ENTRANDO - EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE NO 6ºA	12/05/2021	12/05/2021	F		12/05/2021	65529

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102029		QUIMIOTERAPIA ADULTO PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	13/05/2021	13/05/2021	F		13/05/2021	
202102030		AMBULATÓRIO - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	13/05/2021	13/05/2021	F		13/05/2021	
202102028		ODONTOLOGIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	13/05/2021	13/05/2021	F		13/05/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102027		QUIMIOTERAPIA INFANTIL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	13/05/2021	13/05/2021		F	13/05/2021	
202102032		CTI ADULTO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	13/05/2021			F	13/05/2021	
202102031		ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	13/05/2021			F	13/05/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102022		BIÓPSIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 14/05/2021 OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	13/05/2021	13/05/2021	F		13/05/2021	
202102034	CV0293	APARELHO DE ANGIOGRAFIA - (EOS - 2021) ALLURA XPER FD-20 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA	APT INTERNA		13/05/2021	13/05/2021	F		13/05/2021	68517
202102023		CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 14/05/2021 OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	13/05/2021	13/05/2021	F		13/05/2021	
202102037		EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA	O.S. ENTREGUE PARA ADMINISTRATIVO PARA ENCERRAMENTO.	13/05/2021	13/05/2021	F		13/05/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102024		CTI PEDIÁTRICO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	13/05/2021	13/05/2021	F		13/05/2021	
202102035	DM270 14052	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) CENTRO CIRÚRGICO - RPA	APT INTERNA		13/05/2021	13/05/2021	F		13/05/2021	79676
202102021	030404 014	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	NÃO ATENDE OS PARÂMETROS	12/05/2021	12/05/2021	F		13/05/2021	46831
202102191	6520	ACELERADOR LINEAR - CX (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA	APT INTERNA	ERICK 13/05/21 - O ASSUNTO ESTÁ SENDO RESOLVIDO NA O.S 202102122 E FOI ENCAMINHADO PARA ENCERRAMENTO.	13/05/2021		F		13/05/2021	
202101988	15748	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CTI ADULTO - HC1	CONFERÊNCIA INTERNA		10/05/2021		F		13/05/2021	2530
202101990	15807	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CTI ADULTO - HC1	CONFERÊNCIA INTERNA		10/05/2021		F		13/05/2021	2531
202101992	15788	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CTI ADULTO - HC1	CONFERÊNCIA INTERNA		10/05/2021		F		13/05/2021	2532
202101994	15720	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CTI ADULTO - HC1	CONFERÊNCIA INTERNA		10/05/2021		F		13/05/2021	2533
202101996	15822	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CTI ADULTO - HC1	CONFERÊNCIA INTERNA		10/05/2021		F		13/05/2021	2534
202101998	15736	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CTI ADULTO - HC1	CONFERÊNCIA INTERNA		10/05/2021		F		13/05/2021	2535

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 225 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102000	15694	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CTI ADULTO - HC1	CONFERÊNCIA INTERNA		10/05/2021			F	13/05/2021	2536
202102001	15694	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CTI ADULTO - HC1	INSTALAÇÃO INTERNA		10/05/2021			F	13/05/2021	2536
202101999	15736	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CTI ADULTO - HC1	INSTALAÇÃO INTERNA		10/05/2021			F	13/05/2021	2535
202101997	15822	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CTI ADULTO - HC1	INSTALAÇÃO INTERNA		10/05/2021			F	13/05/2021	2534
202101995	15720	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CTI ADULTO - HC1	INSTALAÇÃO INTERNA		10/05/2021			F	13/05/2021	2533
202101993	15788	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CTI ADULTO - HC1	INSTALAÇÃO INTERNA		10/05/2021			F	13/05/2021	2532
202102033	9810299	CADEIRA ELÉTRICA - NOVO CE300 (LIKA MED) BANCO DE SANGUE - AFERESE	APT INTERNA		13/05/2021	13/05/2021		F	13/05/2021	33373
202102071	101100062	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	CONTRATO: LAVADORA TERMODESINFECTADORA - DE: 01/03/2018 ATÉ 28/02/2023 DEMORANDO CICLO	13/05/2021	13/05/2021		F	13/05/2021	70798
202102050	155329	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 775 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	CONFERÊNCIA INTERNA		13/05/2021			F	13/05/2021	2528
202101989	15748	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CTI ADULTO - HC1	INSTALAÇÃO INTERNA		10/05/2021			F	13/05/2021	2530
202102048	140883	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 775 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	CONFERÊNCIA INTERNA		13/05/2021			F	13/05/2021	2527
202102058	GB19023239	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) AMBULATÓRIO - ONCOLOGIA - 2º ANDAR	FORNECIMENTO INTERNA		13/05/2021	13/05/2021		F	13/05/2021	
202101991	15807	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CTI ADULTO - HC1	INSTALAÇÃO INTERNA		10/05/2021			F	13/05/2021	2531
202102046	140119	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 775 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	CONFERÊNCIA INTERNA		13/05/2021			F	13/05/2021	2526

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102044	141304	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 775 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	CONFERÊNCIA INTERNA		13/05/2021			F	13/05/2021	2525
202102042	140881	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 775 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	CONFERÊNCIA INTERNA		13/05/2021			F	13/05/2021	2524
202102040	156377	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 775 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	CONFERÊNCIA INTERNA		13/05/2021			F	13/05/2021	2523
202102038	101100061	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	CONTRATO: LAVADORA TERMODESINFECTADORA - DE: 01/03/2018 ATÉ 28/02/2023 NO FINAL DO CICLO ESTAR COM ÁGUA DENTRO.	13/05/2021	13/05/2021		F	13/05/2021	70797
202102067	6434	TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO - (EOS)BRILLIANCE CT16 SLICE (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA	APT INTERNA		14/05/2021	14/05/2021		F	14/05/2021	76910
202102066	041500002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	14/05/2021	14/05/2021		F	14/05/2021	
202102069	101400236	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	14/05/2021	14/05/2021		F	14/05/2021	
202102072	041500002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	GARANTIA ATÉ: CÓDIGO DO EQUIPAMENTO PAI NÃO INFORMADO. TROCA DE MEMBRANA	13/05/2021	13/05/2021		F	14/05/2021	
202102005	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		10/05/2021	10/05/2021		F	14/05/2021	
202102083	R36312	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 6º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		15/05/2021	15/05/2021		F	15/05/2021	79554

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matutença_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102041	156377	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 775 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	INSTALAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 17/05/2021	13/05/2021			F	15/05/2021	2523
202102043	140881	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 775 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	INSTALAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 17/05/2021	13/05/2021			F	15/05/2021	2524
202102045	141304	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 775 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	INSTALAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 17/05/2021	13/05/2021			F	15/05/2021	2525
202102047	140119	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 775 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	INSTALAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 17/05/2021	13/05/2021			F	15/05/2021	2526
202102049	140883	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 775 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	INSTALAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 17/05/2021	13/05/2021			F	15/05/2021	2527
202102051	155329	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 775 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	INSTALAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 17/05/2021	13/05/2021			F	15/05/2021	2528
202102059		5º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/05/2021	17/05/2021		F	17/05/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matuteno_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102074		UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	17/05/2021	17/05/2021		F	17/05/2021	
202102060		8º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/05/2021	17/05/2021		F	17/05/2021	
202102061		6º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/05/2021	17/05/2021		F	17/05/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102062		6º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/05/2021	17/05/2021		F	17/05/2021	
202102063		4º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/05/2021	17/05/2021		F	17/05/2021	
202102064		4º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/05/2021	17/05/2021		F	17/05/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102065		5º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/05/2021	17/05/2021	F		17/05/2021	
202102078		FOTÓFORO - NÃO IDENTIFICADO (RB) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	F		17/05/2021	66021
202102077	50504	VENTILADOR PULMONAR - SERVO I (MAQUET DO BRASIL LTDA.) CTI PEDIÁTRICO - HC1	APT INTERNA	O.S ENTREGUE 18/05/2021 CONTRATO: VENTILADOR PULMONAR - SERVO - I / SERVO - S - DE: 09/01/2018 ATÉ 08/01/2023	17/05/2021	17/05/2021	F		17/05/2021	73539
202102039	20070216	LAVADORA DE COMADRES - CLINOX 3 A AUTO (ARCANIA BY SOFINOR) 5º B - ENFERMARIA	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 12/11/2022	13/05/2021	17/05/2021	F		17/05/2021	86746
202102080		EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	F		17/05/2021	
202102019		EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		12/05/2021	17/05/2021	F		17/05/2021	
202102084		8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	F		17/05/2021	
202102081	220511	CADEIRA ELÉTRICA - VLT-521 (VALLITECH) QUIMIOTERAPIA INFANTIL	APT INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	F		17/05/2021	83552
202102090	162314656	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	F		17/05/2021	806870
202102087	220512	CADEIRA ELÉTRICA - VLT-521 (VALLITECH) QUIMIOTERAPIA INFANTIL	APT INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	F		17/05/2021	83551
202102089	114320	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	F		17/05/2021	53805
202102091	24303739	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	F		17/05/2021	2316

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mat_nutenc_o_Int_Ex_t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101981		CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	10/05/2021	18/05/2021	F		18/05/2021	
202101982		EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	10/05/2021	18/05/2021	F		18/05/2021	
202101983		EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	10/05/2021	18/05/2021	F		18/05/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101984		FARMÁCIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	10/05/2021	18/05/2021	F		18/05/2021	
202102097	287382	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - HEIDJI (HEIDJI) AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO	APT INTERNA		18/05/2021	18/05/2021	F		18/05/2021	
202102103	041500002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		18/05/2021	18/05/2021	F		18/05/2021	
202101826	46992	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) RADIOLOGIA	APT INTERNA	ERICK 18/05/21 - O.S ENTREGUE PARA ENCERRAMENTO. SETOR: BRAQUITERAPIA.	27/04/2021	18/05/2021	F		18/05/2021	1291
202102108	162314649	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 6º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		18/05/2021	18/05/2021	F		18/05/2021	806868
202102105		RADIOTERAPIA	APT INTERNA	ERICK - CONFORME CONVERSADO COM O SUPERVISOR JEAN, EU NO CUMPRIMENTO DAS FUNÇÕES NA AUSÊNCIA DO SUPERVISOR MÁRCIO, COMO ESTA O.S SE TRATA DE BAIXA COMPLEXIDADE, FOI IMPRESSA E ENTREGUE AO JEAN QUE IRÁ ENCAMINHAR A OUTRO TÉCNICO DAR ANDAMENTO.	18/05/2021	18/05/2021	F		18/05/2021	
202102092		5º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	F		18/05/2021	
202102110		4º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		18/05/2021	18/05/2021	F		18/05/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102118	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR 600C PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA	ERICK - O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO.	19/05/2021			F	19/05/2021	33448
202102117	3450	ACELERADOR LINEAR - TRILOGY (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA	ERICK - O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO.	19/05/2021			F	19/05/2021	76804
202102121	1303020005	AUTOCLAVE - HI VAC II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	TECLADO TRAVANDO PARA INICIAR	18/05/2021	19/05/2021		F	19/05/2021	800058
202102104	05624	FOTOPOLIMERIZADOR - ALTLUX (ALT) ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA		18/05/2021	18/05/2021		F	19/05/2021	73600
202102135	SKZ17170110WA	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - B40 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	APA INTERNA	SEM CABO DE ECG	19/05/2021	19/05/2021		F	19/05/2021	
202102134	SKZ17110010WA	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - B40 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	APA INTERNA	SEM O CABO DE ECG	19/05/2021	19/05/2021		F	19/05/2021	
202102129	041500002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		19/05/2021	19/05/2021		F	19/05/2021	
202102130	101400236	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		19/05/2021	19/05/2021		F	19/05/2021	
202102132	360645 - M1990 9420043	ELETROCARDIOGRAFO - SE-3 (EDAN INSTRUMENTS) 4º B - ENFERMARIA	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 27/02/2022 APARELHO ENCONTRA-SE NO POSTO DE ENFERMAGEM.	19/05/2021	19/05/2021		F	19/05/2021	85637
202102131	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	CONTRATO EQUIPAMENTO PAI EM: LAVADORA TERMODESINFECTADORA - DE: 01/03/2018 ATÉ 28/02/2023	19/05/2021	19/05/2021		F	19/05/2021	
202102125	SKZ17290065WA	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - B40 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	TRANSFERENCIA INTERNA		20/05/2021	20/05/2021		F	20/05/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 234 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102126	SGV18018004 HA	MÓDULO DE GASES E ANESTÉSICOS - N-CAIO-00 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	TRANSFERENCIA INTERNA		20/05/2021	20/05/2021	F		20/05/2021	
202102127	SGV17058020 HA	MÓDULO DE GASES E ANESTÉSICOS - N-CAIO-00 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	TRANSFERENCIA INTERNA		20/05/2021	20/05/2021	F		20/05/2021	
202102124	SKZ17170107 WA	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - B40 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	TRANSFERENCIA INTERNA		20/05/2021	20/05/2021	F		20/05/2021	809754
202102085		CADEIRA ELÉTRICA - VLT-521 (VALLITECH) QUIMIOTERAPIA ADULTO	APT INTERNA		17/05/2021	20/05/2021	F		20/05/2021	77275
202102102	1249000026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	GARANTIA ATÉ: CÓDIGO DO EQUIPAMENTO NÃO INFORMADO. EQUIPAMENTO PARADO AGUARDANDO PEÇA. EMPRESTIMO DO HC3.	18/05/2021	18/05/2021	F		20/05/2021	
202102141	101100062	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	CONTRATO: LAVADORA TERMODESINFECTADORA - DE: 01/03/2018 ATÉ 28/02/2023 CICLO LEVA UMA HORA	20/05/2021	20/05/2021	F		20/05/2021	70798
202102167	GB19681067	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA		21/05/2021	21/05/2021	F		21/05/2021	
202102168	GB19681063	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) CTI ADULTO - HC1	FORNECIMENTO INTERNA		21/05/2021	21/05/2021	F		21/05/2021	
202102169	GB19026684	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) CTI ADULTO - HC1	FORNECIMENTO INTERNA		21/05/2021	21/05/2021	F		21/05/2021	
202102166	DM27014048	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIOMEDICAL ELETRONICS CO LTD)) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		21/05/2021	21/05/2021	F		21/05/2021	79674
202102176	3450	ACELERADOR LINEAR - TRILOGY (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY	APT INTERNA	TROCA DE PLACAS QUEIMADAS.	22/05/2021	22/05/2021	F		22/05/2021	76804

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutenção_ Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102175	00190	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC-5631 (NIHON KOHDEN) CENTRO CIRÚRGICO - RPA	TRANSFERENCIA INTERNA	TRANSFERIDO PARA O CTI PEDIÁTRICO	24/05/2021	24/05/2021		F	24/05/2021	808255
202102163	162314873	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) MEDICINA NUCLEAR - HC1	TRANSFERENCIA INTERNA	AGENDADO A TRANSFERÊNCIA PARA O DIA 24/05/2021.	21/05/2021	24/05/2021		F	24/05/2021	806945
202102182	ARZC-0061	VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APARELHO INTERNA		24/05/2021	24/05/2021		F	24/05/2021	58639
202102170	WK1RYN	APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL - M-TURBO (SONOSITE) CTI PEDIÁTRICO - HC1	APARELHO INTERNA		21/05/2021	21/05/2021		F	24/05/2021	801178
202102145	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	21/05/2021	25/05/2021		F	25/05/2021	
202102144	124900026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	21/05/2021	25/05/2021		F	25/05/2021	
202102196	GB19681390	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) QUIMIOTERAPIA ADULTO	FORNECIMENTO INTERNA		25/05/2021			F	25/05/2021	
202102197	DM27014053	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) 6º A - ENFERMARIA	APARELHO INTERNA	MICHELE - 1685 CABO DE SATURAÇÃO NÃO FAZ LEITURA - 6ºA	25/05/2021	25/05/2021		F	25/05/2021	79672
202102200	041500002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APARELHO INTERNA		25/05/2021	25/05/2021		F	25/05/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matutença o_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102094		BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 26/05/2021 OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	18/05/2021			F	25/05/2021	
202102202	101400236	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	PREVENÇÃO INTERNA		25/05/2021	25/05/2021		F	25/05/2021	
202102190		FOTÓFORO - NÃO IDENTIFICADO (RB) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		25/05/2021	25/05/2021		F	25/05/2021	66024
202102205	2008003621	CADEIRA ODONTOLÓGICA - KLINIC TS (KAVO DO BRASIL) ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA	SOL:ALEXANDRE - 1831 PROBLEMA NO FOCO	25/05/2021	25/05/2021		F	25/05/2021	
202102209	911AZ FM2E8 67	TELEVISÃO - LM631C05B (LG) ÁREA TÉCNICA AMBIENTE, TRABALHO E CÂNCER	INSTALAÇÃO INTERNA		25/05/2021			F	25/05/2021	87829
202102208	911AZ FM2E8 67	TELEVISÃO - LM631C05B (LG) ÁREA TÉCNICA AMBIENTE, TRABALHO E CÂNCER	CONFERÊNCIA INTERNA		25/05/2021			F	25/05/2021	87829
202102210	HC190 7015	ESPECTROFOTÔMETRO - V-M5 (BEL) ÁREA TÉCNICA AMBIENTE, TRABALHO E CÂNCER	CONFERÊNCIA INTERNA		25/05/2021			F	25/05/2021	87828
202102207	HC190 7015	ESPECTROFOTÔMETRO - V-M5 (BEL) ÁREA TÉCNICA AMBIENTE, TRABALHO E CÂNCER	INSTALAÇÃO INTERNA		25/05/2021			F	25/05/2021	87828
202102211	20030378	BANHO MARIA - SSDC10L (MYLABOR) ÁREA TÉCNICA AMBIENTE, TRABALHO E CÂNCER	INSTALAÇÃO INTERNA		25/05/2021			F	25/05/2021	87831
202102212	20030378	BANHO MARIA - SSDC10L (MYLABOR) ÁREA TÉCNICA AMBIENTE, TRABALHO E CÂNCER	CONFERÊNCIA INTERNA		25/05/2021			F	25/05/2021	87831
202102178	9800387	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - (EOS) RC-3C PLUS (SORVALL) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 26/05/2021	23/05/2021	26/05/2021		F	26/05/2021	6034

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 237 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102215	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR 600C PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA	ERICK 26/05/21 - O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO.	26/05/2021			F	26/05/2021	33448
202102203	DM270 14047	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) 6º A - ENFERMARIA	APA INTERNA	LOCAL: EMERGÊNCIA ADULTO - TÉRREO	25/05/2021	25/05/2021		F	26/05/2021	79673
202102177	SD008 209701 GA	MONITOR MULTIPARÂMETRO DE TRANSPORTE - (EOS)DASH 4000 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		24/05/2021	24/05/2021		F	26/05/2021	58658
202102214	3450	ACELERADOR LINEAR - TRILOGY (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA	ERICK 26/05/21 - O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO.	26/05/2021			F	26/05/2021	76804
202102218		6º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	SOL:LUCIANO - 1685 CABO DE PNI COM VAZAMENTO	26/05/2021	26/05/2021		F	26/05/2021	
202102217	ARZF-0028	VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA	EQUIPAMENTO SE ENCONTRA NO 6ºA	26/05/2021	26/05/2021		F	26/05/2021	65529
202102114	612833 WX0	APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO - VIVID T8 (ECOCARDIOGRAFO) (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RADIOLOGIA	APT INTERNA	NAO ENVIA PARA PACS	18/05/2021	18/05/2021		F	26/05/2021	805044
202102219	6520	ACELERADOR LINEAR - CX (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA	APT INTERNA	RELATO: PROBLEMA COM SENHA DO OPERADOR. CHAMADO: 03216525. ERICK 26/05/21 - O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO.	26/05/2021			F	26/05/2021	
202102076	981027 2	CADEIRA ELÉTRICA - NOVO CE300 (LIKA MED) AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO	APT INTERNA	EQUIPAMENTO FUNCIONANDO COM RESTRIÇÕES.	17/05/2021	19/05/2021		F	26/05/2021	34541
202101884	00366	MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA - (EOS-2024)ALPHAMAQUET 1 (MAQUET DO BRASIL LTDA.) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: GETTINGE - CONTRATO 206/2020 - FOCO CIRÚRGICO E MESA CIRUR.	PLANEJAMENTO INTERNA	CRONOGRAMA 2021: 01/ABRIL E 01/MAIO	01/05/2021			F	27/05/2021	79745

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 238 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101881	00361	MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA - (EOS-2024)ALPHAMAQUET 1 (MAQUET DO BRASIL LTDA.) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: GETTINGE - CONTRATO 206/2020 - FOCO CIRÚRGICO E MESA CIRUR.	PLANEJAMENTO INTERNA	CRONOGRAMA 2021: 01/ABRIL E 01/MAIO	01/05/2021			F	27/05/2021	79749
202101523	00296	MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA - MAGNUS V (MAQUET DO BRASIL LTDA.) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: GETTINGE - CONTRATO 206/2020 - FOCO CIRÚRGICO E MESA CIRUR.	PLANEJAMENTO INTERNA	CRONOGRAMA 2021: 01/ABRIL E 01/MAIO	01/04/2021			F	27/05/2021	79750
202101930		GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * VISITA TÉCNICA - ERICK	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	05/05/2021			F	27/05/2021	
202102119		RADIOLOGIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	19/05/2021			F	27/05/2021	
202101788	R55058	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º B - ENFERMARIA	APT INTERNA	SOL:ALESSANDRA - 1168 LEITO:440 - NÃO RESPONDENDO COMANDO	22/04/2021	27/05/2021		F	27/05/2021	801526

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102223	SCT10 442463 WA	ELETROCARDIOGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1	EMPRESTIMO INTERNA	EMPRESTIMO PARA O 4ºB	26/05/2021			F	27/05/2021	75161
202102236		FOTÓFORO - RI-FOCUS LED 6091 (RIESTER) AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO	APT INTERNA	SOL:CRISTIANE - 1109 MAU CONTATO	27/05/2021	27/05/2021		F	27/05/2021	808594
202102239	101100 061	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		27/05/2021	27/05/2021		F	27/05/2021	70797
202102237		FOTÓFORO - RI-FOCUS LED 6091 (RIESTER) AMBULATÓRIO - CABEÇA E PESCOÇO - TÉRREO	APT INTERNA		27/05/2021	27/05/2021		F	27/05/2021	808586
202101467		ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 4	EMPRESTIMO INTERNA		30/03/2021			F	27/05/2021	
202102244	54616	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) QUIMIOTERAPIA ADULTO	FORNECIMENTO INTERNA	SOL:SIMONE AMORIM	27/05/2021			F	27/05/2021	
202100878	01/14-0007	ESTUFA DE CULTURA - SL-101/85 (SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA) LABORATÓRIO DE PATOLOGIA PLANO: * ESTUFA DE SECAGEM / CULTURA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/03/2021			F	27/05/2021	802783
202102240	ARYA-0029	VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA	EQUIPAMENTO SE ENCONTRA-SE NO 6ºA	27/05/2021	27/05/2021		F	27/05/2021	61534

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 240 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102246		BIÓPSIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	28/05/2021			F	28/05/2021	
202102216	DM270 14059	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) 6º B - ENFERMARIA	EMPRESTIMO IMO INTERNA	EMPRESTIMO PARA O SETOR DA QUIMIOTERAPIA ADULTO.	26/05/2021			F	28/05/2021	79679
202102179	6520	ACELERADOR LINEAR - CX (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA	APT INTERNA	SOL. JORGE - 1306 RELATO: INTERLOCK BMAG ERICK - 25/05/21 - O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO.	24/05/2021			F	28/05/2021	
202102247		CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	28/05/2021			F	28/05/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matutença_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Paradas	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102248		CTI PEDIÁTRICO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	28/05/2021			F	28/05/2021	
202102201	170801600	MÓDULO DE GASES E ANESTÉSICOS - DX-AJAGA-5 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) EMERGÊNCIA ADULTO	EMPRESTIMO INTERNA		25/05/2021			F	28/05/2021	807019
202102254		QUIMIOTERAPIA INFANTIL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	28/05/2021			F	28/05/2021	
202102198	162314911	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	EMPRESTIMO INTERNA	25/05/2021 - EQUIPAMENTO EMPRESTADO PARA O SETOR DA BRAQUITERIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPERVISOR JEAN.	25/05/2021			F	28/05/2021	806940
202101571	01406	CONECTOR ESTÉRIL - BP40 (HAEMONETICS) BANCO DE SANGUE - GERAL	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECAR 27/05/2021	01/04/2021			F	28/05/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102249		FISIOTERAPIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 31/05/2021 OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	28/05/2021			F	28/05/2021	
202102220	360645 - M1990 942004 3	ELETROCARDIOGRAFO - SE-3 (EDAN INSTRUMENTS) 4º B - ENFERMARIA	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 27/02/2022	26/05/2021	26/05/2021		F	28/05/2021	85637
202102255		ODONTOLOGIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	28/05/2021			F	28/05/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matuteno_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102253		AMBULATÓRIO - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	28/05/2021			F	28/05/2021	
202102252		QUIMIOTERAPIA ADULTO PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	28/05/2021			F	28/05/2021	
202102250		BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 31/05/2021 OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	28/05/2021			F	28/05/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matutença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102265	9800387	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - (EOS) RC-3C PLUS (SORVALL) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO	AVALIAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	F		28/05/2021	6034
202102251		ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 31/05/2021 OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	28/05/2021		F		28/05/2021	
202102262	360645 - M1990 9420007	ELETROCARDÍOGRAFO - SE-3 (EDAN INSTRUMENTS) CTI PEDIÁTRICO - HC1	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 27/02/2022	28/05/2021	28/05/2021	F		28/05/2021	85634
202102264	13071570	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYS (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) QUIMIOTERAPIA ADULTO	APT INTERNA		28/05/2021	28/05/2021	F		28/05/2021	
202102266		DIVISÃO ENFERMAGEM	FORNECIMENTO INTERNA	SOL:TERESA ORNECIMENTO DE 05 BATERIAS DE GLICOSÍMETRO	28/05/2021		F		28/05/2021	
202102269		6º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	31/05/2021		F		31/05/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102270		8º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	31/05/2021			F	31/05/2021	
202102271		6º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	31/05/2021			F	31/05/2021	
202102272		GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	31/05/2021			F	31/05/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102273		4º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	31/05/2021			F	31/05/2021	
202102274		4º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	31/05/2021			F	31/05/2021	
202102275		5º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	31/05/2021			F	31/05/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102276		5º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	31/05/2021			F	31/05/2021	
202102261	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	PRODUÇÃO BAIXA	27/05/2021	27/05/2021		F	31/05/2021	
202101953		QUIMIOTERAPIA ADULTO PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR LEANDRO	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/05/2021			F	31/05/2021	
202101949		QUIMIOTERAPIA INFANTIL PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR LEANDRO	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/05/2021			F	31/05/2021	
202102278	204085	BOMBA INJETORA DE CONTRASTE - SPECTRIS SOLARIS EP (BAYER S.A.) RADIOLOGIA	APT INTERNA	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - BOMBA INJETORA - PERDEU CONEXÃO	31/05/2021	31/05/2021		F	31/05/2021	85551
202101951		CTI PEDIÁTRICO - HC1 PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR LEANDRO	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/05/2021			F	31/05/2021	
202101952		CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR LEANDRO	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/05/2021			F	31/05/2021	
202101950		CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR LEANDRO	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/05/2021			F	31/05/2021	
202102256	101400236	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	28/05/2021	31/05/2021		F	31/05/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matutença_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102187		FARMÁCIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	25/05/2021			F	31/05/2021	
202102173		ELETROCARDIOGRAMA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	22/05/2021	31/05/2021		F	31/05/2021	
202102283	9810265	CADEIRA ELÉTRICA - NOVO CE300 (LIKA MED) BANCO DE SANGUE - AFERESE	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 01/06/2021	31/05/2021			F	31/05/2021	56938
202102284	00046	BISTURI ELÉTRICO - SS-601 MCA (WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA) ENDOSCOPIA - GERAL	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 01/06/2021 NÃO ESTAR FUNCIONANDO	31/05/2021	31/05/2021		F	31/05/2021	60019

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102189		EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	25/05/2021			F	31/05/2021	
202102188		EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	25/05/2021			F	31/05/2021	
202102186		CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	25/05/2021			F	31/05/2021	
202102281		QUIMIOTERAPIA INFANTIL	APT INTERNA		31/05/2021	31/05/2021		F	31/05/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102195	CM27126147	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - BENEVIEW T5 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD)) BRAQUITERAPIA	APT INTERNA	SOL:KATIA - 1179 MONITOR - SENSOR SPO2	25/05/2021	25/05/2021	F		01/06/2021	
202102277	W3BLB0062	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) VITAL WAVE (INDUMED) QUIMIOTERAPIA ADULTO	EMPRESTIMO INTERNA		31/05/2021		F		01/06/2021	48168
202102461		8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	ENCONTRA-SE NO EXPURGO - FAVOR PEGAR NÚMERO DE PATRIMÔNIO DO EQUIPAMENTO.	01/06/2021	01/06/2021	F		01/06/2021	
202102451	101400236	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE CARVÃO/FILTRO 1 MICRA -OSMOSE BAUMER	PREVENÇÃO INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	01/06/2021	01/06/2021	F		01/06/2021	
202102466	GU00579592	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 6º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		01/06/2021	01/06/2021	F		01/06/2021	
202102467	200089	BOMBA INJETORA DE CONTRASTE - SCT 211 (BAYER S.A.) RADIOLOGIA	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 05/11/2022 SOL:ERASTO - 1379 PÉ DA BOMBA ENCONTRA-SE RUIM	01/06/2021	01/06/2021	F		01/06/2021	85555
202102468		6º A - ENFERMARIA	FORNECIMENTO INTERNA		01/06/2021		F		01/06/2021	
202102453	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE CARVÃO/FILTRO 1 MICRA -OSMOSE BAUMER	PREVENÇÃO INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA O.S. 202102256.	01/06/2021	01/06/2021	F		01/06/2021	
202102454	041500002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE CARVÃO/FILTRO 1 MICRA -OSMOSE BAUMER	PREVENÇÃO INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	01/06/2021	01/06/2021	F		01/06/2021	
202102469	59367	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) CTI ADULTO - HC1	DEVOLUÇÃO INTERNA	CONTRATO: APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - DE: 08/01/2019 ATÉ 26/12/2020	01/06/2021		F		01/06/2021	1336

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102455	1249000026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE CARVÃO/FILTRO 1 MICRA -OSMOSE BAUMER	PREVENÇÃO INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	01/06/2021	01/06/2021		F	01/06/2021	
202101091	42053	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO	DEVOLUÇÃO INTERNA	O.S. SERÁ CONDUZIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SETOR, TÉCNICO TIAGO.	08/03/2021			F	01/06/2021	1330
202102474	59385	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) CTI ADULTO - HC1	DEVOLUÇÃO INTERNA	CONTRATO: APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - DE: 08/01/2019 ATÉ 26/12/2020	01/06/2021			F	01/06/2021	1335
202102475	46985	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) CTI ADULTO - HC1	DEVOLUÇÃO INTERNA	CONTRATO: APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - DE: 08/01/2019 ATÉ 26/12/2020	01/06/2021			F	01/06/2021	1290
202102480	47053	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - RPA	DEVOLUÇÃO INTERNA	CONTRATO: APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - DE: 08/01/2019 ATÉ 26/12/2020	01/06/2021			F	01/06/2021	1309
202102473	47073	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO	DEVOLUÇÃO INTERNA	CONTRATO: APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - DE: 08/01/2019 ATÉ 26/12/2020	01/06/2021			F	01/06/2021	1312
202102477	26166	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO	DEVOLUÇÃO INTERNA	CONTRATO: APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - DE: 08/01/2019 ATÉ 26/12/2020	01/06/2021			F	01/06/2021	1329
202102472	42258	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO	DEVOLUÇÃO INTERNA	CONTRATO: APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - DE: 08/01/2019 ATÉ 26/12/2020	01/06/2021			F	01/06/2021	1316
202102471	47065	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - RPA	DEVOLUÇÃO INTERNA	CONTRATO: APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - DE: 08/01/2019 ATÉ 26/12/2020	01/06/2021			F	01/06/2021	1308
202102470	42256	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO	DEVOLUÇÃO INTERNA	CONTRATO: APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - DE: 08/01/2019 ATÉ 26/12/2020	01/06/2021			F	01/06/2021	1317

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matutença_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102478	58078	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO	DEVOLUÇÃO INTERNA	CONTRATO: APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - DE: 08/01/2019 ATÉ 26/12/2020	01/06/2021			F	01/06/2021	1352
202102476	46944	APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO	DEVOLUÇÃO INTERNA	CONTRATO: APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - DE: 08/01/2019 ATÉ 26/12/2020	01/06/2021			F	01/06/2021	1279
202102483	T2R03 00018	ELETROCARDIOGRAFO - CARDIOTOUCH 3000 (BIONET) ELETROCARDIOGRAMA - HC1	APT INTERNA	SOL: MÔNICA - 1746 ELETRO - NÃO REGISTRA VIA 06 FAVOR PEGAR NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO	02/06/2021	02/06/2021		F	02/06/2021	808572
202102485	200800 3609	CADEIRA ODONTOLÓGICA - KLINIC TS (KAVO DO BRASIL) ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA		02/06/2021	02/06/2021		F	02/06/2021	
202102487	R15470	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA		02/06/2021	02/06/2021		F	02/06/2021	66597
202102489	GB190 28015	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		02/06/2021	02/06/2021		F	02/06/2021	
202102490	GU003 19001	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		02/06/2021	02/06/2021		F	02/06/2021	
202102491	162314 625	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 6º A - ENFERMARIA	APA INTERNA	OBS: USUÁRIO PEDIU URGÊNCIA NO ATENDIMENTO POR SER NA ÁREA DE COVID OBS: INFORMOU AINDA QUE O MONITOR ESTÁ HIGIENIZADO	02/06/2021	02/06/2021		F	02/06/2021	
202102423	162314 650	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 8º A - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	02/06/2021		F	02/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102422	162314629	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 8º A - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	02/06/2021	F		02/06/2021	806874
202102425	162314661	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 8º A - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	02/06/2021	F		02/06/2021	806888
202102426	162314656	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 8º A - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	02/06/2021	F		02/06/2021	806870
202102424	162314592	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 8º A - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	02/06/2021	F		02/06/2021	806873
202102427	162314670	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 8º A - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	02/06/2021	F		02/06/2021	806871
202102495	SD010418829GA	MONITOR MULTIPARÂMETRO DE TRANSPORTE - (EOS)DASH 4000 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA	SOL:BETE - 1281 SENSOR DE OXÍMETRIA	02/06/2021	02/06/2021	F		02/06/2021	73494

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102497	162314670	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	NAO ESTA ALARMANDO	02/06/2021	02/06/2021	F		02/06/2021	806871
202102523	T2R0300018	ELETROCARDIOGRAFO - CARDIOTOUCH 3000 (BIONET) ELETROCARDIOGRAMA - HC1	APT INTERNA	ERICK 07/06/21 - O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO.	04/06/2021	04/06/2021	F		04/06/2021	808572
202101161	DM27014058	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		12/03/2021		F		07/06/2021	79675
202102241	0002217	ASSISTENTE DE TOSSE - E 70 (PHILIPS) FISIOTERAPIA - HC1	CONFERÊNCIA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 07/06/2021	27/05/2021		F		07/06/2021	87850
202102322	DM27014061	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	07/06/2021	F		07/06/2021	79681
202102514	00192	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC-5631 (NIHON KOHDEN) 6º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	ERRO NA PÁ	07/06/2021	07/06/2021	F		07/06/2021	808250
202101470	592605	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - INFUSOMAT SPACE (B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) 6º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		30/03/2021		F		07/06/2021	300002321
202102517	GB17040032	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 6º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		07/06/2021	07/06/2021	F		07/06/2021	
202102390	DM27014045	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	07/06/2021	F		07/06/2021	79685
202102516	3020003457T052B	TELEVISÃO DE LCD - PH42M2 (PHILCO) RADIOLOGIA	APT INTERNA	RECEPÇÃO DO ANGIOGRAFO	07/06/2021	07/06/2021	F		07/06/2021	10874

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção o_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102242	0002217	ASSISTENTE DE TOSSE - E 70 (PHILIPS) FISIOTERAPIA - HC1	INSTALAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 07/06/2021	27/05/2021			F	07/06/2021	87850
202101789	501484	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - INFUSOMAT SPACE (B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) 4º B - ENFERMARIA	APT INTERNA	CONTRATO: BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - INFUSOMAT SPACE - DE: 06/01/2020 ATÉ 06/12/2021 SOL:ALESSANDRA - 1168 TOMADA DA BOMBA QUEBRADA.	22/04/2021			F	07/06/2021	300002318
202102434	804694	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - DNL 910 (FOURIER) BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA PLANO: * SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA E COMP (PREVENTIVA)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/06/2021	07/06/2021		F	07/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102368	804409	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - DNL 910 (FOURIER) BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA PLANO: * SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA E COMP (PREVENTIVA)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/06/2021	07/06/2021		F	07/06/2021	
202102520	CNC42 19773	ELETROCARDÍOGRAFO - PAGE WRITTER 100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA		07/06/2021	07/06/2021		F	07/06/2021	36625

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102433	804696	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - DNL 910 (FOURIER) BANCO DE SANGUE - SOROLOGIA PLANO: * SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA E COMP (PREVENTIVA)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/06/2021	07/06/2021		F	07/06/2021	
202102345	804431	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - DNL 910 (FOURIER) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO PLANO: * SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA E COMP (PREVENTIVA)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/06/2021	07/06/2021		F	07/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102521		UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	FORNECIMENTO INTERNA		07/06/2021			F	07/06/2021	
202102429	803248	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - DNL 910 (FOURIER) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO PLANO: * SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA E COMP (PREVENTIVA)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/06/2021	07/06/2021		F	07/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102430	803297	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - DNL 910 (FOURIER) BANCO DE SANGUE - TRANSFUSÃO PLANO: * SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA E COMP (PREVENTIVA)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/06/2021	07/06/2021		F	07/06/2021	
202102432	804698	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - DNL 910 (FOURIER) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO PLANO: * SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA E COMP (PREVENTIVA)	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/06/2021	07/06/2021		F	07/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102527	SCT08 040671 WA	ELETROCARDIOGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) ELETROCARDIOGRAMA - HC1	APT INTERNA	ENCONTRA-SE NO 4º A	07/06/2021			F	07/06/2021	67674
202102530	101100 062	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		07/06/2021	07/06/2021		F	07/06/2021	70798
202102524	121308 672	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX 2020 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) RADIOTERAPIA	APT INTERNA	EQUIPAMENTO SE ENCONTRA NA EMERGÊNCIA ADULTO O ATENDIMENTO FOI APA.	07/06/2021	07/06/2021		F	07/06/2021	
202102394	DE728 43973	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2022) INTELLIVUE MP 20 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	07/06/2021		F	07/06/2021	67936
202102443	DE728 43935	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2022) INTELLIVUE MP 20 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	07/06/2021		F	07/06/2021	67939
202102532	114320	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		07/06/2021	07/06/2021		F	07/06/2021	53805
202102533	GB196 80610	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	FORNECIMENTO INTERNA		07/06/2021			F	07/06/2021	
202102342	DE728 43927	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2022) INTELLIVUE MP 20 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	07/06/2021		F	07/06/2021	67937
202102535	MBP20 12982	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - PM10N (NELLCOR) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	APT INTERNA	OXÍMETRO NÃO ESTAR FUNCIONANDO LOCALIZADO 6B	07/06/2021	07/06/2021		F	07/06/2021	86409

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 261 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutencao_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102333	SD010 428930 GA	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) DASH 4000 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	07/06/2021		F	07/06/2021	73495
202102486	R15469	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) CTI ADULTO - HC1	PREVENTIVA INTERNA		02/06/2021	07/06/2021		F	07/06/2021	
202102353	DM270 14058	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) 8º A - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	08/06/2021	79675
202102412	162314 671	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 6º A - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	08/06/2021	
202102413	162314 625	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 6º A - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	08/06/2021	
202102389	DM270 14050	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	08/06/2021		F	08/06/2021	79680

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102414	162314547	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 6º A - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	08/06/2021	
202102415	162314651	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 6º A - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	08/06/2021	
202102416	162314621	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 6º A - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	08/06/2021	806884
202102439	DM27014053	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) 6º A - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	08/06/2021	79672
202102446	DM27014048	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) 8º A - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	08/06/2021	79674

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102314	539513 1962	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INFINITY DELTA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	08/06/2021	
202102325	SD008 209752 GA	MONITOR MULTIPARÂMETRO DE TRANSPORTE - (EOS)DASH 4000 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	08/06/2021	65504
202102327	094B2 B	CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO CFTV - (EOS) MULTI VIEW WORK STATION (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	08/06/2021	49607
202102328	539521 9360	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INFINITY DELTA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	08/06/2021	
202102539	101400 238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	NÃO ESTAR ENCHENDO A OSMOSE	08/06/2021	08/06/2021		F	08/06/2021	
202102351	539521 3072	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INFINITY DELTA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	08/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matutença_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102378	5395219957	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INFINITY DELTA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	08/06/2021	
202102405	5395219458	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INFINITY DELTA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	08/06/2021	
202102406	5395212165	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INFINITY DELTA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	08/06/2021	
202102407	5395219859	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INFINITY DELTA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	08/06/2021	
202102438	5395120172	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INFINITY DELTA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	08/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102537	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR 600C PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA	ERICK 08/06/21 - O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO.	08/06/2021			F	08/06/2021	33448
202102481	6520	ACELERADOR LINEAR - CX (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA	ERICK 08/06/21 - O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO.	02/06/2021			F	08/06/2021	
202102536	3450	ACELERADOR LINEAR - TRILOGY (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA	ERICK 08/06/21 - O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO.	08/06/2021			F	08/06/2021	76804
202101234		BALANÇA ELETRÔNICA - B530 (LÍDER) DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR	CONFERÊNCIA INTERNA	SÉRIE 82509, MARCA LÍDER, MODELO LD1050.	18/03/2021			F	08/06/2021	87795
202102543	P076A M8168	CAMA FOWLER ELÉTRICA - TOTAL CARE CONNECT P500 (HILL ROM) CTI PEDIÁTRICO - HC1	APT INTERNA		08/06/2021	08/06/2021		F	08/06/2021	803470
202101235		BALANÇA ELETRÔNICA - B530 (LÍDER) DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR	INSTALAÇÃO INTERNA	SÉRIE 82509, MARCA LÍDER, MODELO LD1050.	18/03/2021			F	08/06/2021	87795
202102408	162314 591	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 8º A - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	08/06/2021		F	08/06/2021	
202102428	162314 618	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 8º A - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	08/06/2021		F	08/06/2021	
202102546	240932 51	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		08/06/2021	08/06/2021		F	08/06/2021	2016

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 266 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102417	162314615	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 6º B - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	08/06/2021		F	08/06/2021	806886
202100670	4335A32139	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		11/02/2021			F	08/06/2021	
202102549	GU00579592	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 6º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	TROCA DE BATERIA	08/06/2021	08/06/2021		F	08/06/2021	
202102420	162314646	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 6º B - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	08/06/2021		F	08/06/2021	
202102418	162314649	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 6º B - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	08/06/2021		F	08/06/2021	806886
202102421	162314617	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 6º B - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	08/06/2021		F	08/06/2021	
202102419	162314652	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 6º B - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	08/06/2021		F	08/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102550	24126110	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		08/06/2021	08/06/2021		F	08/06/2021	2018
202102548	R36370	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		08/06/2021	08/06/2021		F	08/06/2021	79532
202102357	162314916	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	09/06/2021		F	09/06/2021	806942
202102358	162314914	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	09/06/2021		F	09/06/2021	806947
202102522	6520	ACELERADOR LINEAR - CX (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA	APT INTERNA	SOL:TAMARA - 1291 - INTERLOCK HWFA. ERICK 09/06/21 - A O.S SERÁ ENCERRADADA E O ASSUNTO SEGUIRÁ DANDO ANDAMENTO NA O.S 202102544.	07/06/2021			F	09/06/2021	
202102551		UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS. 09/06/21 - O.S. ENTREGUE AO ADMINISTRATIVO PARA FECHAR!	09/06/2021			F	09/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102447	162314664	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) QUIMIOTERAPIA INFANTIL PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	09/06/2021	F		09/06/2021	
202102559	GU12308073	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) QUIMIOTERAPIA ADULTO	APT INTERNA	GLICOSÍMETRO NÃO FUNCIONA	09/06/2021	09/06/2021	F		09/06/2021	
202102538	6520	ACELERADOR LINEAR - CX (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA	AValiação INTERNA	ERICK 09/06/21 - O ASSUNTO SERÁ ENCERRADO POIS JÁ ESTÁ SENDO TRATADO NA O.S 202102528.	08/06/2021		F		09/06/2021	
202102498		RADIOLOGIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	03/06/2021		F		09/06/2021	
202102385	DE72843949	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2022) INTELLIVUE MP 20 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	09/06/2021	F		09/06/2021	67938
202102558	86837698	ESTAÇÃO DE TRABALHO - DR300CL - LITE A8 - V8.1 (FUJIFILM) BRAQUITERAPIA	APT INTERNA	RELATO: FALHA DE COMUNICAÇÃO DE CR COM O CONSOLE. CHAMADO FUJIFILM: 42107. ERICK 15/06/21 - O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO. OBS: NÃO HOUE PARADA DO EQUIPAMENTO EM MOMENTO ALGUM.	09/06/2021	09/06/2021	F		09/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutenca o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102323	DE728 43947	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2022) INTELLIVUE MP 20 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	09/06/2021		F	09/06/2021	67940
202102560	162314 911	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	APT INTERNA		09/06/2021	09/06/2021		F	09/06/2021	806940
202102224	7671	TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO - (EOS - 2021) BRILLIANCE CT BIG BORE ONCOLGY (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA	ERICK 31/05/21 - O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO.	25/05/2021			F	09/06/2021	77211
202102374	DE728 43959	MONITOR MULTIPARÂMETRO DE TRANSPORTE - MP 20 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CTI PEDIÁTRICO - HC1 PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	09/06/2021		F	09/06/2021	67934
202102562	162314 666	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 4º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		09/06/2021	09/06/2021		F	09/06/2021	806879
202102331	SD010 418829 GA	MONITOR MULTIPARÂMETRO DE TRANSPORTE - (EOS)DASH 4000 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CTI ADULTO - HC1 PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	09/06/2021		F	09/06/2021	73494
202102563	539521 9859	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INFINITY DELTA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA		09/06/2021	09/06/2021		F	09/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutenca o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendê ncias abertas	Situaç ão	Fechament o	Patrimônio
202102377	W3BLB0059	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) VITAL WAVE (INDUMED) AMBULATÓRIO CLÍNICA DA DOR PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	09/06/2021	F	09/06/2021	48169	
202102341	162314911	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	09/06/2021	F	09/06/2021	806940	
202102564	162314656	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		09/06/2021	09/06/2021	F	09/06/2021	806870	
202102567	7671	TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO - (EOS - 2021) BRILLIANCE CT BIG BORE ONCOLGY (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		10/06/2021	10/06/2021	F	10/06/2021	77211	
202102566	GB16683578	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	APT INTERNA		10/06/2021	10/06/2021	F	10/06/2021		
202102576	SM617030029WA	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY	APT INTERNA	ERICK 10/06/21 - O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO.	10/06/2021	10/06/2021	F	10/06/2021	808851	
202102369	162314616	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 5º A - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	10/06/2021	F	10/06/2021		

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102373	162314 644	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 5º A - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	10/06/2021	806862
202102553		CENTRAL DE MATERIAL DE VISITA ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	09/06/2021			F	10/06/2021	
202102445	162314 648	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 5º A - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	10/06/2021	
202102410	162314 594	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 5º B - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	10/06/2021		F	10/06/2021	806860
202102411	162314 647	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 5º B - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	10/06/2021		F	10/06/2021	806881

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101971	SG9200092	APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL - CX 50 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CENTRO CIRÚRGICO	INSTALAÇÃO INTERNA		07/05/2021			F	10/06/2021	87835
202101970	SG9200092	APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL - CX 50 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CENTRO CIRÚRGICO	CONFERÊNCIA INTERNA		07/05/2021			F	10/06/2021	87835
202102561	612833WX0	APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO - VIVID T8 (ECOCARDIOGRAFO) (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RADIOLOGIA	APT INTERNA		09/06/2021			F	10/06/2021	805044
202101972	SG92000180	APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL - CX 50 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CTI ADULTO - HC1	CONFERÊNCIA INTERNA		07/05/2021			F	10/06/2021	87836
202101973	SG92000180	APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL - CX 50 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CTI ADULTO - HC1	INSTALAÇÃO INTERNA		07/05/2021			F	10/06/2021	87836
202102396	152313085	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 5º B - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	10/06/2021		F	10/06/2021	806880
202101230	612833WX0	APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO - VIVID T8 (ECOCARDIOGRAFO) (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RADIOLOGIA	APT INTERNA		17/03/2021			F	10/06/2021	805044
202102575	122800240	APARELHO DE ANESTESIA - (EOS)DX 5020 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) RADIOTERAPIA TC BIG BORE	AValiação INTERNA	SOL:ZUMA - 1635	10/06/2021	10/06/2021		F	10/06/2021	79765
202102573	6520	ACELERADOR LINEAR - CX (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		10/06/2021	10/06/2021		F	10/06/2021	
202102572	110900	BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA - MF-6 (FILIZOLA S/A) CENTRO CIRÚRGICO - PATOLOGIA	APT INTERNA		10/06/2021	10/06/2021		F	10/06/2021	
202102257	041500002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	28/05/2021	10/06/2021		F	10/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102499	1249000026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	04/06/2021	10/06/2021		F	10/06/2021	
202102500	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	04/06/2021	10/06/2021		F	10/06/2021	
202102547	2008003609	CADEIRA ODONTOLÓGICA - KLINIC TS (KAVO DO BRASIL) ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA		08/06/2021	08/06/2021		F	10/06/2021	
202102479	7671	TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO - (EOS - 2021) BRILLIANCE CT BIG BORE ONCOLGY (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOTERAPIA	API INTERNA	ERICK 02/06/21 - JÁ FOI COBRADA UMA POSIÇÃO DA PEÇA AO LEONARDO (REFRIGERAÇÃO) E O MESMO INFORMOU QUE APÓS O ALMOÇO VAI ME PASSAR UM RETORNO.	01/06/2021	01/06/2021		F	10/06/2021	77211
202102580	56437	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) AMBULATÓRIO - ENDOCRINOLOGIA	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 14/06/2021	11/06/2021	11/06/2021		F	11/06/2021	
202102574	SD010418829GA	MONITOR MULTIPARÂMETRO DE TRANSPORTE - (EOS)DASH 4000 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CTI ADULTO - HC1	APT INTERNA		10/06/2021	10/06/2021		F	11/06/2021	73494
202102582	101100062	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		11/06/2021	11/06/2021		F	11/06/2021	70798
202102584	64696	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 6º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		11/06/2021	11/06/2021		F	11/06/2021	
202102356	SD008209701GA	MONITOR MULTIPARÂMETRO DE TRANSPORTE - (EOS)DASH 4000 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	11/06/2021		F	11/06/2021	58658

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102310	4335A3 2137	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	11/06/2021	F		11/06/2021	
202102315	4335A3 2139	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	11/06/2021	F		11/06/2021	
202102589	3973	COLIMADOR MULTILÂMINAS - MILLENNIUM 120 (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY	APT INTERNA		11/06/2021		F		11/06/2021	
202102279	835099 00069 WA	NOBREAK - GES302N202135 (TEASE) CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA	CONTRATO EQUIPAMENTO PAI EM: MP E MC - SISTEMA ENDOSCÓPICO ROBÓTICO DA VINCI - DE: 01/07/2017 ATÉ 30/06/2022	31/05/2021	11/06/2021	F		11/06/2021	
NÃO SEGURA CARGA										
202102332	4335A3 2140	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	11/06/2021	F		11/06/2021	
202102335	DM270 14059	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) 6º B - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	12/06/2021	F		12/06/2021	79679

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102343	SKZ17170107WA	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - B40 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) MEDICINA NUCLEAR - HC1 PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	12/06/2021		F	12/06/2021	809754
202102313	SKZ17170094WA	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - B40 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RADIOLOGIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	12/06/2021		F	12/06/2021	
202102344	162314864	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) RADIOLOGIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	12/06/2021		F	12/06/2021	806941
202102311	162314662	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) RADIOLOGIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	12/06/2021		F	12/06/2021	806890
202102388	162314628	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) RADIOLOGIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	12/06/2021		F	12/06/2021	806889

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102409	AQ37192988	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - MAC1000 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD)) ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1 PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	12/06/2021	F		12/06/2021	
202102402	EE5019	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - NM 1000 (BIOSYS) ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1 PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	12/06/2021	F		12/06/2021	7506
202102321	W3BLB0062	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) VITAL WAVE (INDUMED) QUIMIOTERAPIA ADULTO PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	12/06/2021	F		12/06/2021	48168
202102592		BIÓPSIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/06/2021		F		14/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102593		CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/06/2021			F	14/06/2021	
202102594		CTI PEDIÁTRICO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/06/2021			F	14/06/2021	
202102600		QUIMIOTERAPIA INFANTIL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/06/2021			F	14/06/2021	
202102588	WK1R YN	APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL - M-TURBO (SONOSITE) CTI PEDIÁTRICO - HC1	APT INTERNA	TROCA DA BATERIA	11/06/2021			F	14/06/2021	801178

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 278 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102586	WK2G H9	APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL - M-TURBO (SONOSITE) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	APT INTERNA	TROCA DA BATERIA	11/06/2021			F	14/06/2021	803791
202102595		FISIOTERAPIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 24/06/2021 OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/06/2021			F	14/06/2021	
202102599		AMBULATÓRIO - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/06/2021	14/06/2021		F	14/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102598		ODONTOLOGIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/06/2021			F	14/06/2021	
202102604	GB17040032	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 6º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		14/06/2021	14/06/2021		F	14/06/2021	
202102596		BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 24/06/2021 OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/06/2021			F	14/06/2021	
202102601		QUIMIOTERAPIA ADULTO PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/06/2021			F	14/06/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 280 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102606		4º A - ENFERMARIA	FORNECIMENTO INTERNA	FORNECIMENTO DE FONTE BBRAUN	14/06/2021			F	14/06/2021	
202102597		ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 24/06/2021 OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	14/06/2021			F	14/06/2021	
202102608	24126066	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	ENTRANDO EM KVO SEM ALARME	14/06/2021	14/06/2021		F	14/06/2021	2019
202102609	24126061	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) QUIMIOTERAPIA ADULTO	APT INTERNA		14/06/2021	14/06/2021		F	14/06/2021	1902
202102607	60628	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 8º A - ENFERMARIA	CALIBRAÇÃO INTERNA		14/06/2021	14/06/2021		F	14/06/2021	
202102610	24303751	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) 6º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		14/06/2021			F	14/06/2021	2121
202102367	162314639	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 4º B - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	14/06/2021		F	14/06/2021	806857
202102614	54693	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) AMBULATÓRIO - ABDOMEN - TÉRREO	FORNECIMENTO INTERNA		14/06/2021			F	14/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102364	162314 623	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 4º B - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	14/06/2021	F		14/06/2021	806858
202102362	162314 672	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 4º B - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	14/06/2021	F		14/06/2021	806859
202102616	162314 618	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		14/06/2021	14/06/2021	F		14/06/2021	
202102365	162314 666	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 4º B - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	14/06/2021	F		14/06/2021	806879
202102052	140450	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 775 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	CONFERÊNCIA INTERNA		13/05/2021		F		14/06/2021	2529
202102053	140450	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 775 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	DEVOLUÇÃO INTERNA		13/05/2021		F		14/06/2021	2529
202102361	162314 667	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 4º A - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	14/06/2021	F		14/06/2021	806856
202102492	MR218 03	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - (EOS) ACHIEVA 1,5 T (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA	APT INTERNA		31/05/2021		F		14/06/2021	62383

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 282 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102366	162314663	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 4º B - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	14/06/2021	806878
202102338	0906001884	CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL - CDI (HEMOQUIMICA) HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL E LEITOR DE ELISA	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	15/06/2021	
202102360	5641	CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL - 60103 (DIGITIMER) HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL E LEITOR DE ELISA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	15/06/2021		F	15/06/2021	
202102629		GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	15/06/2021			F	15/06/2021	
202102334	427216	CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL - NÃO IDENTIFICADO (CLAY ADAMS) HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL E LEITOR DE ELISA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	15/06/2021		F	15/06/2021	23943

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102309	117517	CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL - NÃO IDENTIFICADO (CLAY ADAMS) HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL E LEITOR DE ELISA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	15/06/2021		F	15/06/2021	56253
202102371		CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL - NÃO IDENTIFICADO (CLAY ADAMS) HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL E LEITOR DE ELISA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	15/06/2021		F	15/06/2021	56245
202102630	0101962409	ESTERILIZADOR DE PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - (EOS-2026)STERRAD 100 S (ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		15/06/2021	15/06/2021		F	15/06/2021	80572
202102636	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	CONTRATO EQUIPAMENTO PAI EM: LAVADORA TERMODESINFECTADORA - DE: 01/03/2018 ATÉ 28/02/2023	15/06/2021	15/06/2021		F	15/06/2021	
202102639	54775	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) BANCO DE SANGUE - GERAL	FORNECIMENTO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 15/06/2021	15/06/2021			F	15/06/2021	
202102308		CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL - NÃO IDENTIFICADO (CLAY ADAMS) HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL E LEITOR DE ELISA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	15/06/2021		F	15/06/2021	23942
202102617	TCH18100028	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - SMART TOUCH DUPLO CANAL (LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA		14/06/2021	14/06/2021		F	15/06/2021	1778
202102634	24303810	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) 5º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		15/06/2021	15/06/2021		F	15/06/2021	2058

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutenca o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102579	101400236	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENÇÃO INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	11/06/2021	15/06/2021		F	15/06/2021	
202102036	UAAD7803	MONITOR DE VÍDEO - MLW- APT 2626C (KEGAMI TSUSHINKI CO.) CENTRO CIRÚRGICO	APTO INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 04/03/2023 CONECTOR DANIFICADO	12/05/2021	15/06/2021		F	15/06/2021	
202102640	68493	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) FISIOTERAPIA - HC1	FORNECIMENTO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 15/06/2021 SOL: LUCIANA	15/06/2021			F	15/06/2021	
202102312	1427222	CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL - NÃO IDENTIFICADO (CLAY ADAMS) HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL E LEITOR DE ELISA	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	15/06/2021	56244
202102620	3450	ACELERADOR LINEAR - TRILOGY (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		15/06/2021			F	15/06/2021	76804
202102638	124900026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APTO INTERNA	GARANTIA ATÉ: CÓDIGO DO EQUIPAMENTO NÃO INFORMADO. TROCA DE FILTRO	15/06/2021	15/06/2021		F	15/06/2021	
202102641	SM618040016WA	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RADIOLOGIA	APTO INTERNA		15/06/2021	15/06/2021		F	15/06/2021	809554
202102329	1938/34	CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL - T-P (LEUCOTRON EQUIPAMENTOS LTDA) HEMATOLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL E LEITOR DE ELISA	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	15/06/2021	23945
202102637	041500002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APTO INTERNA	TRCA DE FILTRO	15/06/2021	15/06/2021		F	15/06/2021	
202102615	277831	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) BANCO DE SANGUE - GERAL	ALIE NAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 15/06/2021 APARELHO DE PRESSÃO - NÃO FUNCIONA	14/06/2021			F	15/06/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 285 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102339	2838	CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL - 60103 (DIGITIMER) HEMATOLOGIA 8º ANDAR PLANO: * CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL E LEITOR DE ELISA	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	15/06/2021	803645
202102624		5º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	15/06/2021			F	15/06/2021	
202102622		4º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	15/06/2021			F	15/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matuteno_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102628		6º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	15/06/2021			F	15/06/2021	
202102627		8º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	15/06/2021			F	15/06/2021	
202102626		5º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	15/06/2021			F	15/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102623		4º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	15/06/2021			F	15/06/2021	
202102625		6º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	15/06/2021			F	15/06/2021	
202102381	2813	CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL - 60103 (DIGITIMER) HEMATOLOGIA 8º ANDAR PLANO: * CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL E LEITOR DE ELISA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	15/06/2021		F	15/06/2021	803643
202102379	2836	CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL - 60103 (DIGITIMER) HEMATOLOGIA 8º ANDAR PLANO: * CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL E LEITOR DE ELISA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	15/06/2021		F	15/06/2021	803644
202102642	G20424	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) 4º B - ENFERMARIA	APT INTERNA	TELA EMBAÇADA	15/06/2021	15/06/2021		F	15/06/2021	87773
202102337	32002891	LEITOR DE ELISA - STAT FAX 3200 (AWRENESS) VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL E LEITOR DE ELISA	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	15/06/2021		F	15/06/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 288 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102618	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR 600C PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		15/06/2021			F	15/06/2021	33448
202102621	6520	ACELERADOR LINEAR - CX (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		15/06/2021			F	15/06/2021	
202102392	6379439	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) S/5 COMPACT (DATEX OHMEDA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	16/06/2021		F	16/06/2021	
202102650	2008003613	CADEIRA ODONTOLÓGICA - KLINIC TS (KAVO DO BRASIL) ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA		16/06/2021	16/06/2021		F	16/06/2021	
202102393	DE91346438	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INTELLIVUE MP5 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1 PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	16/06/2021		F	16/06/2021	79694
202102383	162314624	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) QUIMIOTERAPIA ADULTO PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	16/06/2021		F	16/06/2021	
202100788	87611	TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO - SOMATOM PERSPECTIVE 16 (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOLOGIA	API INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 09/12/2023	15/02/2021			F	16/06/2021	84027
202102655	501486	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - INFUSOMAT SPACE (B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) 6º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		16/06/2021	16/06/2021		F	16/06/2021	300002322

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102442	171509158	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS)DX 2021 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1 PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	16/06/2021	808202
202102403	151508109	MONITOR MULTIPARÂMETRO DE TRANSPORTE - DX-2021D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1 PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	16/06/2021		F	16/06/2021	11391
202102657	041500002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		16/06/2021	16/06/2021		F	16/06/2021	
202102658	124900026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	GARANTIA ATÉ: CÓDIGO DO EQUIPAMENTO PAI NÃO INFORMADO.	16/06/2021	16/06/2021		F	16/06/2021	
202102656	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	CONTRATO EQUIPAMENTO PAI EM: LAVADORA TERMODESINFECTADORA - DE: 01/03/2018 ATÉ 28/02/2023	16/06/2021	16/06/2021		F	16/06/2021	
202102554		EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	09/06/2021			F	17/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102556		FARMÁCIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	09/06/2021			F	17/06/2021	
202102513		ELETROCARDIOGRAMA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	07/06/2021			F	17/06/2021	
202102555		EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	09/06/2021			F	17/06/2021	
202102661	162314 661	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		17/06/2021			F	17/06/2021	806888

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 291 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102669	SG9200092	APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL - CX 50 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CENTRO CIRÚRGICO	TREINAMENTO INTERNA		17/06/2021			F	17/06/2021	87835
202102662	162314656	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		17/06/2021	17/06/2021		F	17/06/2021	806870
202102646	CM27126147	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - BENEVIEW T5 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) BRAQUITERAPIA	APA INTERNA	RELATO: DEFEITO NO SENSOR DE SPO2 ERICK 17/06/21 - (PE) AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO SETOR PARA SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR.	16/06/2021			F	17/06/2021	
202102643	6000109	SPECT/CT - GAMA CAMARA COM TOMOGRAFO - (EOS) BRIGHTVIEW XCT (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) MEDICINA NUCLEAR - HC1	APA INTERNA	RELATO: PHANTOM HOLDER DANIFICADO. CHAMADO PHILIPS: 0117705167. ERICK 16/06/21 - O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO.	15/06/2021	16/06/2021		F	18/06/2021	76831
202102677	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	18/06/2021			F	18/06/2021	
202102397	DE91336218	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INTELLIVUE MP5 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) MEDICINA NUCLEAR - HC1 PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	18/06/2021		F	18/06/2021	
202102354	SKZ17290065WA	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - B40 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	18/06/2021		F	18/06/2021	
202102682	00195	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC-5631 (NIHON KOHDEN) QUIMIOTERAPIA ADULTO	FORNECIMENTO INTERNA		18/06/2021	18/06/2021		F	18/06/2021	808246
202102687	2008003622	CADEIRA ODONTOLÓGICA - KLINIC TS (KAVO DO BRASIL) ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA	GARRAFA FURADA	18/06/2021	18/06/2021		F	18/06/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 292 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matutença_Int_Ex	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102399	SD010 418836 GA	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) DASH 4000 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RADIOLOGIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	21/06/2021	F		21/06/2021	73497
202102701		MICROONDAS - NNST571WRUN (PANASONIC) ALOJAMENTO	APT INTERNA	SOLICITANTE NÃO SOUBE INFORMAR O DEFEITO	21/06/2021	21/06/2021	F		21/06/2021	11015
202102705	240932 30	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) 5º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	F		21/06/2021	2030
202102702	262287	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) AMBULATÓRIO - ENDOCRINOLOGIA	APT INTERNA	EQUIPAMENTO SE ENCONTRA NO SETOR DE ENDOCRINOLOGIA	21/06/2021	21/06/2021	F		21/06/2021	
202102401	DM270 14046	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) CENTRO CIRÚRGICO - RPA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	21/06/2021	F		21/06/2021	79669
202102706	BM4CB 002433	MICROONDAS - NNST571WRUN (PANASONIC) ALOJAMENTO	APT INTERNA	ALOJAMENTO 03 - APARTAMENTO: 11016	21/06/2021	21/06/2021	F		21/06/2021	11016
202101859		CENTRO CIRÚRGICO	DEMONSTRAÇÃO INTERNA	TORRE DE VIDEO: MONITOR FULL HD 3D COD. PV648 / INSUFLADOR FLOW COD. PG150 / TUBO CO2 ALTA PRESSAO COD. PG056 / SET TUBO INSUFLAÇÃO COM AQUECIMENTO REUT COD. PG097 / FONTE DE LUZ LED COD. OP950 / CABO DE COMUNICAÇÃO COD. OP942 / UNIDADE DE CONTROLE DE CAMARA EV 3.0 COD. PV630 / EV3.0 CABEÇA DE CAMAR 30 COD. PV632	29/04/2021		F		22/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102318	4335A3 2138	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	22/06/2021		F	22/06/2021	
202102683	296782	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE - ANEROIDE (HEIDJI) QUIMIOTERAPIA INFANTIL	CALIBRAÇÃO INTERNA		18/06/2021	18/06/2021		F	22/06/2021	
202102552		CTI ADULTO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	09/06/2021			F	22/06/2021	
202102387	4335A3 2146	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	22/06/2021		F	22/06/2021	
202102709	3450	ACELERADOR LINEAR - TRILOGY (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		22/06/2021			F	22/06/2021	76804
202102711	6520	ACELERADOR LINEAR - CX (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		22/06/2021			F	22/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102710	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR 600C PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		22/06/2021			F	22/06/2021	33448
202102386	4335A3 2142	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	22/06/2021		F	22/06/2021	
202102716	DM270 14058	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		22/06/2021	22/06/2021		F	22/06/2021	79675
202102665		APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	APT INTERNA		17/06/2021	22/06/2021		F	22/06/2021	53754
202101940	DM270 14052	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) CENTRO CIRÚRGICO - RPA	APT INTERNA	LOCALIZADO 6A	05/05/2021	22/06/2021		F	22/06/2021	79676
202101961	16681	AUTOCLAVE - 103 (FABBE PRIMAR) ESTERELIZAÇÃO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	APT INTERNA	O.S. ENTREGUE PARA AVALIAÇÃO	06/05/2021	06/05/2021		F	22/06/2021	25339
202102664	114354	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	APT INTERNA		17/06/2021	22/06/2021		F	22/06/2021	53764
202102721	DE585 42298	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - INTELLIVUE MX700 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CTI PEDIÁTRICO - HC1	APT INTERNA		22/06/2021	22/06/2021		F	22/06/2021	808504
202102717	101400 238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	CONTRATO EQUIPAMENTO PAI EM: LAVADORA TERMODESINFECTADORA - DE: 01/03/2018 ATÉ 28/02/2023	22/06/2021	22/06/2021		F	22/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102380	162314873	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	22/06/2021	806945
202102718	1249000026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	GARANTIA ATÉ: CÓDIGO DO EQUIPAMENTO NÃO INFORMADO.	22/06/2021	22/06/2021		F	22/06/2021	
202102317	4335A32135	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	22/06/2021	
202102719	041500002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA		22/06/2021	22/06/2021		F	22/06/2021	
202102784	DM27014047	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) 6º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		22/06/2021	22/06/2021		F	22/06/2021	79673
202102733	R55016	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		23/06/2021	23/06/2021		F	23/06/2021	801561
202102743	1505000012	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA - TE-372 (TERUMO) RADIOLOGIA	PREVENTIVA INTERNA		23/06/2021			F	23/06/2021	
202102736	00196	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC-5631 (NIHON KOHDEN) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		23/06/2021	23/06/2021		F	23/06/2021	808253
202102737	5090	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - OXYMAG (MAGNAMED) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		23/06/2021	23/06/2021		F	23/06/2021	808915

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102375	4335A3 2147	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1 PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	23/06/2021	F		23/06/2021	
202102738	5082	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - OXYMAG (MAGNAMED) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		23/06/2021	23/06/2021	F		23/06/2021	808914
202102376	4335A3 2141	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1 PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021		F		23/06/2021	
202102747	3450	ACELERADOR LINEAR - TRILOGY (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR TRILOGY	APT INTERNA	NÃO HOUVE PARADA.	23/06/2021		F		23/06/2021	76804
202102319	CM271 26146	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - BENEVIEW T5 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD)) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	23/06/2021	F		23/06/2021	
202102739	G2043 0	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		23/06/2021	23/06/2021	F		23/06/2021	87774
202102675		RADIOLOGIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	18/06/2021		F		23/06/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 297 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutencao_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102742	GB17040032	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 6º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		23/06/2021	23/06/2021		F	23/06/2021	
202102382	4335A32136	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) V24E (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	23/06/2021		F	23/06/2021	
202102734		EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		23/06/2021	23/06/2021		F	23/06/2021	
202102735		EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		23/06/2021	23/06/2021		F	23/06/2021	
202102713	DYWH8002	APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL - SITE RITE V (BARD) QUIMIOTERAPIA INFANTIL	APT INTERNA		22/06/2021	23/06/2021		F	23/06/2021	79881
202102755	GB19659764	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	FORNECIMENTO INTERNA		24/06/2021			F	24/06/2021	
202102757	00184	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC-5631 (NIHON KOHDEN) BANCO DE SANGUE - GERAL	INSTALAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 24/06/2021	24/06/2021			F	24/06/2021	808249
202102760	DM27014048	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		24/06/2021			F	24/06/2021	79674
202102756	00184	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC-5631 (NIHON KOHDEN) CTI ADULTO - HC1	TREINAMENTO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 24/06/2021	24/06/2021			F	24/06/2021	808249
202102758	162314670	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		24/06/2021	24/06/2021		F	24/06/2021	806871
202102355	DM27014047	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) 6º A - ENFERMARIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	23/06/2021		F	24/06/2021	79673

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutencao_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102759	162314656	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		24/06/2021	24/06/2021		F	24/06/2021	806870
202102766	360645 - M1990 9420025	ELETROCARDIOGRAFO - SE-3 (EDAN INSTRUMENTS) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA	OBS: PEGAR DADOS DO EQUIPAMENTO PARA ABRIR O.S. DO ELETROCARDIOGRAMA	24/06/2021	24/06/2021		F	24/06/2021	85638
202102673	8959	SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA E POSICIONAMENTO PACIENTE - ZEPHYRPTS (DIACOR INC.) RADIOTERAPIA	INSTALAÇÃO INTERNA	EQUIPAMENTO PARA A BRAQUITERAPIA. SEM PARADA.	17/06/2021			F	24/06/2021	87856
202102769		TELEVISÃO DE LCD - NÃO IDENTIFICADO (SAMSUNG) 4º B - ENFERMARIA	APT INTERNA	LEITO:440	24/06/2021			F	24/06/2021	79251
202102767	R36356	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 6º B - ENFERMARIA	TRANSFERÊNCIA INTERNA	24/06-TRANSFERIDO LEITO 656	24/06/2021			F	24/06/2021	79559
202102768	M55276	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28EX (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º B - ENFERMARIA	TRANSFERÊNCIA INTERNA		24/06/2021			F	24/06/2021	
202102771	GB19319071	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) CTI PEDIÁTRICO - HC1	APT INTERNA		24/06/2021			F	24/06/2021	
202102763	734	SELADORA AUTOMÁTICA - H-SOBERANA 40 (HARAMURA) FARMÁCIA - HC1	APT INTERNA		24/06/2021	24/06/2021		F	24/06/2021	10312
202102772	GU12686250	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 5º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		24/06/2021	24/06/2021		F	24/06/2021	
202102776	65286	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) AMBULATÓRIO - NEUROCIRURGIA	APT INTERNA		25/06/2021	25/06/2021		F	25/06/2021	
202102775	54777	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) AMBULATÓRIO CLÍNICA DA DOR	APT INTERNA	ENCONTRA-SE NO NEUROCIRURGIA	25/06/2021	25/06/2021		F	25/06/2021	
202102384		CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO CFTV - HIPERVISOR VI (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIOMEDICAL ELETRONICS CO LTD)) CENTRO CIRÚRGICO - RPA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENÇÃO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	25/06/2021		F	25/06/2021	79671

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102708	3020003457T052B	TELEVISÃO DE LCD - PH42M2 (PHILCO) RADIOLOGIA	ALIENAÇÃO INTERNA		21/06/2021			F	25/06/2021	10874
202102723	05725	APARELHO DE ULTRA-SOM ODONTOLÓGICO - ALTSOINIC CERAMIC (ALT) ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA		22/06/2021	24/06/2021		F	25/06/2021	73606
202102722	37008	REMOVEDOR DE TARTARO - ORTUSOINIC 02/05 (ORTUS) ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA		22/06/2021	24/06/2021		F	25/06/2021	100302
202102340	DM-27014057	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIOMEDICAL ELETROINIC CO LTD)) CENTRO CIRÚRGICO - RPA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	25/06/2021		F	25/06/2021	79670
202102440	DE82016416	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - MP 40 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	25/06/2021	
202102778	162314617	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 6º B - ENFERMARIA	APT INTERNA	SOL:ROGERIO - 1245 CABO DE TERMÔMETRO COM DEFEITO	25/06/2021			F	25/06/2021	
202102316	171509159	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS)DX 2021 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	25/06/2021		F	25/06/2021	808203
202102761	SD008209701GA	MONITOR MULTIPARÂMETRO DE TRANSPORTE - (EOS)DASH 4000 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA		24/06/2021	26/05/2021		F	25/06/2021	58658
202102779	SKZ17170110WA	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - B40 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	FORNECIMENTO INTERNA		25/06/2021			F	25/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102507		UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR JEAN	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/06/2021			F	25/06/2021	
202102501		BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR JEAN	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/06/2021			F	25/06/2021	
202102502		EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR JEAN	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/06/2021			F	25/06/2021	
202102504		RADIOLOGIA PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR JEAN	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/06/2021			F	25/06/2021	
202102505		ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR JEAN	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/06/2021			F	25/06/2021	
202102506		CTI ADULTO - HC1 PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR JEAN	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/06/2021			F	25/06/2021	
202102503		EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR JEAN	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/06/2021			F	25/06/2021	
202102748		UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	24/06/2021			F	25/06/2021	
202102762	20030708	SELADORA MANUAL - SISMED AL (SELAPAC) FARMÁCIA - HC1	APT INTERNA		24/06/2021	25/06/2021		F	25/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matutença_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102370	DM27014052	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) CENTRO CIRÚRGICO - RPA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	26/06/2021		F	26/06/2021	79676
202102663	033180309	SELADORA MANUAL - A (EVEREST) FARMÁCIA - HC1	APT INTERNA		17/06/2021	23/06/2021		F	27/06/2021	66519
202102799	612AZ WS020 25DR1 75B	GRAVADOR DE VÍDEO - DR175B (LG) CENTRO CIRÚRGICO - VÍDEO 4	ALIENAÇÃO INTERNA		28/06/2021			F	28/06/2021	
202102798	08112605	MONITOR DE VÍDEO - SC-SX19 A1A11 (KARL STORZ) CENTRO CIRÚRGICO	ALIENAÇÃO INTERNA		28/06/2021			F	28/06/2021	
202102801	TU33256	INSUFLADOR DE CO2 PARA ENDOSCOPIA - ENDOFLATOR 26430520 (KARL STORZ) CENTRO CIRÚRGICO	ALIENAÇÃO INTERNA		28/06/2021			F	28/06/2021	803849
202102803	293617	MICROSCÓPIO CIRÚRGICO - (EOS) SYSTEM CONTRAVES (CARL ZEISS) CENTRO CIRÚRGICO - PLÁSTICA	ALIENAÇÃO INTERNA		28/06/2021			F	28/06/2021	4282
202102805	10166	MICROMOTOR - MC 52 (DENTEC) CENTRO CIRÚRGICO	ALIENAÇÃO INTERNA		28/06/2021			F	28/06/2021	5292
202102802	XW708 256P	PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA - TELECAM 22201011P110 (KARL STORZ) CENTRO CIRÚRGICO-VÍDEO 1	ALIENAÇÃO INTERNA		28/06/2021			F	28/06/2021	
202102800	0000980	INSUFLADOR DE CO2 PARA ENDOSCOPIA - 26430020 (KARL STORZ) CENTRO CIRÚRGICO	ALIENAÇÃO INTERNA		28/06/2021			F	28/06/2021	16352

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matutença o_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102749		CTI ADULTO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - ALEXANDRE	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	24/06/2021			F	28/06/2021	
202102789	162314651	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 6º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	SENSOR DE OXÍMETRO COM DEFEITO	28/06/2021	28/06/2021		F	28/06/2021	
202102793		6º A - ENFERMARIA	FORNECIMENTO INTERNA	FORNECIMENTO DE FONTE B BRAUN	28/06/2021			F	28/06/2021	
202101300	ASKH0001	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - OXYLOG 3000 PLUS (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI PEDIÁTRICO - HC1	APT INTERNA		22/03/2021			F	28/06/2021	12670
202102791	152313085	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 5º B - ENFERMARIA	APT INTERNA		28/06/2021	28/06/2021		F	28/06/2021	806880
202102787	DM27014047	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) 6º A - ENFERMARIA	APA INTERNA	SOL: MARCIA - 1661 CABO DE OXÍMETRO QUEBRADO. EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE NA EMERGÊNCIA ADULTO.	28/06/2021	28/06/2021		F	28/06/2021	79673
202102349	6379454	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) S/5 COMPACT (DATEX OHMEDA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	28/06/2021		F	28/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matutença o_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102797	ARYA-0020	VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA	VERIFICAR DADOS DO EQUIPAMENTO PARA ATUALIZAR O.S.	28/06/2021	28/06/2021		F	28/06/2021	61533
202102804	CE618095P	PROCESSADOR/MICROCÂMERA PARA ÓTICA - TELECAM S II 20213020 (KARL STORZ) CENTRO CIRÚRGICO	ALIENAÇÃO INTERNA		28/06/2021			F	28/06/2021	
202102786	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR 600C	API INTERNA		28/06/2021	28/06/2021		F	28/06/2021	33448
202102794	360645 - M1990 9420043	ELETROCARDÍOGRAFO - SE-3 (EDAN INSTRUMENTS) 4º B - ENFERMARIA	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 27/02/2022 CONFIGURAR A VELOCIDADE DO APARELHO	28/06/2021	28/06/2021		F	28/06/2021	85637
202102780	US00451658	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) BANCO DE SANGUE - GERAL	ALIENAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 28/06/2021	24/06/2021			F	28/06/2021	61965
202102765	20031126	SELADORA MANUAL - SISMED AL (SELAPAC) FARMÁCIA - HC1	APT INTERNA	FAVOR PEGAR DADOS DO EQUIPAMENTO - SELADORA	24/06/2021	28/06/2021		F	28/06/2021	7982
202102818		QUIMIOTERAPIA ADULTO PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/06/2021			F	29/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102810		CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/06/2021			F	29/06/2021	
202102817		AMBULATÓRIO - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/06/2021			F	29/06/2021	
202102809		BIÓPSIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/06/2021			F	29/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102811		CTI PEDIÁTRICO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - JOHNNY	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/06/2021			F	29/06/2021	
202102816		ODONTOLOGIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/06/2021			F	29/06/2021	
202102815		QUIMIOTERAPIA INFANTIL PLANO: * VISITA TÉCNICA - CARLOS ALBERTO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/06/2021			F	29/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102431	702148	SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA - DNR900 (FOURTEC) BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA E COMP (PREVENTIVA)	PLANEJAMENTO INTERNO	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA ATENÇÃO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE: A ORDEM DE SERVIÇO E CHECK LIST DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E SALVOS NA PASTA "BANCO DE SANGUE", LOCALIZADA EM: G / NECS/ NEC1/ BANCO DE SANGUE / ANO DE EXECUÇÃO / REGISTROS / "VER PASTA ESPECÍFICA" - CALIBRAÇÃO, PREVENTIVA OU QUALIFICAÇÃO / MÊS DE EXECUÇÃO / CATEGORIA (EQUIPAMENTO). O ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO COM A CATEGORIA - Nº PATRIMÔNIO OU SÉRIE.	01/06/2021			F	29/06/2021	79527
202102812		FISIOTERAPIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 30/06/2021 OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/06/2021			F	29/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ex	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101986	0359MH	APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO - SONOSITE 180 PLUS (SONOSITE) UPO - UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA - GERAL	APT INTERNA	O.S. SERÁ CONDUZIDA PELO RESPONSÁVEL PELO DO SETOR, O TÉCNICO JOHNNY. 17/05/2021 - FEITO PESQUISA DE PREÇO, FONTE CUSTA R\$ 75,00 NO ENFIMAC. AGUARDANDO CAIXINHA DA ARAUJO ABREU.	10/05/2021			F	29/06/2021	54091
202102813		ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 30/06/2021 OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTEM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/06/2021			F	29/06/2021	
202102824	9810267	CADEIRA ELÉTRICA - NOVO CE300 (LIKA MED) BANCO DE SANGUE - TRANSFUSÃO	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 29/06/2021 TROCA DO PLUG	29/06/2021	29/06/2021		F	29/06/2021	33375
202102372	DM27014056	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) CENTRO CIRÚRGICO - RPA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	29/06/2021	79684
202102400	4397406	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) S/5 COMPACT (DATEX OHMEDA) RADIOLOGIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	29/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102814		BANCO DE SANGUE - GERAL PLANO: * VISITA TÉCNICA - THIAGO	VISITA TÉCNICA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 30/06/2021 OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	29/06/2021			F	29/06/2021	
202102825	G20422	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA		29/06/2021			F	29/06/2021	87769
202102391	DE91346377	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INTELLIVUE MP5 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	29/06/2021	79890
202102398	162314645	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) RADIOLOGIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	29/06/2021	806877
202102260	170801600	MÓDULO DE GASES E ANESTÉSICOS - DX-AJAGA-5 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) EMERGÊNCIA ADULTO	EMPRESTIMO INTERNA	EMPRESTIMO PARA O SETOR DA QUIMIOTERAPIA ADULTO	28/05/2021			F	29/06/2021	807019
202102320	6610119	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) S/5 COMPACT (DATEX OHMEDA) CENTRO CIRÚRGICO - SALA 4 PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	29/06/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 309 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102359	151508110	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS)DX 2021 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) FISIOTERAPIA - HC1 PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	29/06/2021		F	29/06/2021	11392
202102444	DM27014051	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) CENTRO CIRÚRGICO - RPA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	29/06/2021	79678
202102352	SKZ17170110WA	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - B40 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	29/06/2021	
202102712		ELETROCARDIOGRAMA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	22/06/2021			F	29/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mat_nutenc_o_Int_Ex_t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102750		CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	24/06/2021			F	29/06/2021	
202102751		EMERGÊNCIA ADULTO PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	24/06/2021			F	29/06/2021	
202102752		FARMÁCIA - HC1 PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	24/06/2021			F	29/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutencao_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102348	SKZ17110010WA	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - B40 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	29/06/2021	
202102395	6686970	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) S/5 COMPACT (DATEX OHMEDA) ENDOSCOPIA - GERAL PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	29/06/2021	
202102829	592518	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - INFUSOMAT SPACE (B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1	APT INTERNA	FLAVIA - 1245 BOMBA - APITANDO	29/06/2021	29/06/2021		F	29/06/2021	2437
202102753		EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA PLANO: * VISITA TÉCNICA - HUZIEL	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	24/06/2021			F	29/06/2021	
202102441	6610127	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) S/5 COMPACT (DATEX OHMEDA) RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	29/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102806	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACELERADOR 600C PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		29/06/2021			F	29/06/2021	33448
202102350	061487	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS)VERIS 8600 (MEDRAD DO BRASIL LTDA) RADIOLOGIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	29/06/2021	803950
202102436	121308672	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX 2020 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) RADIOTERAPIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	20/06/2021		F	29/06/2021	
202102808	6520	ACELERADOR LINEAR - CX (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		29/06/2021			F	29/06/2021	
202102807	3450	ACELERADOR LINEAR - TRILOGY (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		29/06/2021			F	29/06/2021	76804
202102831	ASFJ0394	VAPORIZADOR CALIBRADO - SEVO VAPOR 2000 (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CENTRO CIRÚRGICO	DEVOLUÇÃO INTERNA	GARANTIA ATÉ: CÓDIGO DO EQUIPAMENTO NÃO INFORMADO.	29/06/2021			F	29/06/2021	300001400
202102832	ASDC0402	VAPORIZADOR CALIBRADO - VAPOR 2000 (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CENTRO CIRÚRGICO	DEVOLUÇÃO INTERNA	CONTRATO: COMODATO DE VAPORIZADOR MARCA DATEX OHMEDA E DRAGER - DE: 28/11/2019 ATÉ 20/10/2021	29/06/2021			F	29/06/2021	1406
202102830	BEJS00547	VAPORIZADOR CALIBRADO - TEC 7 SEVO (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO	DEVOLUÇÃO INTERNA	CONTRATO: COMODATO DE VAPORIZADOR MARCA DATEX OHMEDA E DRAGER - DE: 28/11/2019 ATÉ 20/10/2021	29/06/2021			F	29/06/2021	1388

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 313 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matutença o_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102834	ASFJ0695	VAPORIZADOR CALIBRADO - VAPOR 2000 (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CENTRO CIRÚRGICO	DEVOLUÇÃO INTERNA	CONTRATO: COMODATO DE VAPORIZADOR MARCA DATEX OHMEDA E DRAGER - DE: 28/11/2019 ATÉ 20/10/2021	29/06/2021			F	29/06/2021	1405
202102835	BEJS00516	VAPORIZADOR CALIBRADO - TEC 7 SEVO (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO	DEVOLUÇÃO INTERNA		29/06/2021			F	29/06/2021	1402
202102833	ASFF0326	VAPORIZADOR CALIBRADO - VAPOR 2000 (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CENTRO CIRÚRGICO	DEVOLUÇÃO INTERNA	CONTRATO: COMODATO DE VAPORIZADOR MARCA DATEX OHMEDA E DRAGER - DE: 28/11/2019 ATÉ 20/10/2021	29/06/2021			F	29/06/2021	1404
202102363	CM27126147	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - BENEVIEW T5 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) BRAQUITERAPIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	29/06/2021	
202102238	AQ37192988	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - MAC1000 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1	APT INTERNA	29/06: ORDEM DE SERVIÇO ENTREGUE AO CARLOS.	27/05/2021	29/06/2021		F	29/06/2021	
202102079	N044380614080F	SISTEMA ENDOSCÓPICO ROBÓTICO DA VINCI - SI HD 4 ARMS (INTUITIVE SURGICAL) CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA		17/05/2021			F	30/06/2021	77223
202102838		8º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	30/06/2021			F	30/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102839		6º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	30/06/2021			F	30/06/2021	
202102840		GERAL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	30/06/2021			F	30/06/2021	
202102645	041500002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENÇÃO INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: MATERIAL ENTREGUE PARA SR HUZIEL EM 30/06/2021.	16/06/2021	30/06/2021		F	30/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102841		4º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	30/06/2021			F	30/06/2021	
202102842		4º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	30/06/2021			F	30/06/2021	
202102843		5º A - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	30/06/2021			F	30/06/2021	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102676	1249000026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENÇÃO INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: MATERIAL ENTREGUE PARA SR HUZIEL EM 30/06/2021.	18/06/2021	30/06/2021		F	30/06/2021	
202102844		6º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	30/06/2021			F	30/06/2021	
202102845		5º B - ENFERMARIA PLANO: * VISITA TÉCNICA - ROMULO	VISITA TÉCNICA INTERNA	OBS: VISITA REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: ESTE PLANO DE VISITA TÉCNICA NÃO CONTÉM CHECK LIST. ORIENTAÇÃO: AVALIAR O ESTADO FÍSICO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR. CHECAR SEMPRE, JUNTO AO RESPONSÁVEL DO SETOR, SE FOI OBSERVADO ALGUMA FALHA E/OU SE HÁ ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS.	30/06/2021			F	30/06/2021	
202102508		QUIMIOTERAPIA INFANTIL PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR LEANDRO	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/06/2021			F	30/06/2021	
202102774	101400236	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENÇÃO INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: MATERIAL ENTREGUE PARA SR HUZIEL EM 30/06/2021.	25/06/2021	30/06/2021		F	30/06/2021	
202102512		CTI PEDIÁTRICO - HC1 PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR LEANDRO	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/06/2021			F	30/06/2021	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 317 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutenca o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102511		QUIMIOTERAPIA ADULTO PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR LEANDRO	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/06/2021			F	30/06/2021	
202102510		CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR LEANDRO	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/06/2021			F	30/06/2021	
202102509		CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * INSPEÇÃO SETORES CRÍTICOS - SUPERVISOR LEANDRO	INSPEÇÃO INTERNA	UTILIZAR CHECK LIST ESPECÍFICO PARA CADA SETOR VISITADO/INSPECIONADO.	06/06/2021			F	30/06/2021	
202102846	W3BLB0059	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) VITAL WAVE (INDUMED) AMBULATÓRIO CLÍNICA DA DOR	APAI INTERNA	OBS: ACESSÓRIO QUE MEDE A PRESSÃO ESTÁ COM DEFEITO OBS: MATERIAL ENTREGUE AO CARLOS.	30/06/2021	30/06/2021		F	30/06/2021	48169
202102850	B0776XAPA06641N	APARELHO DE DVD - R150 (SAMSUNG) CENTRO CIRÚRGICO	ALIENAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 01/07/2021	30/06/2021			F	30/06/2021	
202102847	101400238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS - OSMOSE BAUMER	PREVENÇÃO INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: MATERIAL ENTREGUE PARA SR HUZIEL EM 30/06/2021.	30/06/2021	30/06/2021		F	30/06/2021	
202102848	6835-VX	BALANÇA ELETRÔNICA - 9094-I (TOLEDO ALTA TECNOLOGIA EM PESAGEM) BANCO DE SANGUE - FRACIONAMENTO	APT INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021		F	30/06/2021	36900
202102851	BU8CA001188	GRAVADOR DE VIDEO - DMR-EH55 (PANASONIC) ENDOSCOPIA - DIGESTIVA	ALIENAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 01/07/2021	30/06/2021			F	30/06/2021	
202102849	93927668	MICROONDAS - MEF41 (ELETROLUX) ROUPARIA - HC1 - 10º ANDAR	ALIENAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 01/07/2021 GARANTIA: COMPRA ATÉ: 03/07/2021	30/06/2021			F	30/06/2021	86289
202102852	201AZVN5C151	GRAVADOR DE VIDEO - HDD SUPERMULTI (LG) ENDOSCOPIA - GERAL	ALIENAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 01/07/2021	30/06/2021			F	30/06/2021	
202102346	162314839	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) RADIOTERAPIA ACELERADOR 2300 PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENÇÃO INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	30/06/2021		F	30/06/2021	806987

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102324	6379449	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) S/5 COMPACT (DATEX OHMEDA) RADIOTERAPIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021			F	30/06/2021	
202102435	320851	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) CARDIOCAP II CG-2GS (DATEX OHMEDA) RADIOTERAPIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	30/06/2021		F	30/06/2021	18465
202102783	B003117	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - FUTURA 2 (DENT-FLEX) ODONTOLOGIA - HC1	ALIENAÇÃO INTERNA		25/06/2021			F	30/06/2021	
202102820	101400236	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRANA - OSMOSE REVERSA BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: MATERIAL ENTREGUE PARA SR HUZIEL	29/06/2021	30/06/2021		F	30/06/2021	
202102836	R15475	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 8º A - ENFERMARIA	APTO INTERNA		29/06/2021	29/06/2021		F	30/06/2021	66599
202102821	041500002	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - XH-32 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRANA - OSMOSE REVERSA BAUMER	PREVENTIVA INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA OBS: MATERIAL ENTREGUE PARA SR HUZIEL	29/06/2021	30/06/2021		F	30/06/2021	
202102326	410510	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) SATLITE PLUS (DATEX OHMEDA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	30/06/2021		F	30/06/2021	15550

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102347	162314915	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	30/06/2021		F	30/06/2021	806938
202102336	A43S0163G	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - SOLAR 8000 M (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	30/06/2021		F	30/06/2021	
202102437	SD010428925GA	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) DASH 4000 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RADIOTERAPIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	30/06/2021		F	30/06/2021	73496
202102404	SD010408336GA	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) DASH 4000 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RADIOTERAPIA ACELERADOR TRILOGY PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	30/06/2021		F	30/06/2021	73490
202102330	6379455	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) S/5 COMPACT (DATEX OHMEDA) RADIOTERAPIA PLANO: * MONITOR MULTIPARÂMETRO, CENTRAL E SEUS COMPONENTES	PREVENTIVA INTERNA	OBS: INCLUIR NO CHECK LIST DO MONITOR, OS DADOS DOS MÓDULOS QUE TAMBÉM PASSARÃO POR PREVENTIVA OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	01/06/2021	30/06/2021		F	30/06/2021	
202101985	W3BLB0062	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) VITAL WAVE (INDUMED) QUIMIOTERAPIA ADULTO	APT INTERNA	29/06: ORDEM DE SERVIÇO ENTREGUE AO CARLOS.	10/05/2021			F	01/07/2021	48168
202101650	SCT10442465WA	ELETROCARDIOGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) ELETROCARDIOGRAMA - HC1	EMPRESTIMO INTERNA		09/04/2021			F	01/07/2021	75156

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 320 de 324

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102741	SKZ17 170110 WA	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - B40 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	EMPRESTIMO INTERNA	SOL:ERASTO 23/06/21 - EMPRÉSTIMO DEVIDO AO MONITOR DA O.S.202102732.	23/06/2021			F	07/07/2021	
202102526	264578 9	VIDEOBRONCOSCÓPIO - BF-Q180 (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) ENDOSCOPIA - GERAL	DEVOLUÇÃO INTERNA		07/06/2021			F	08/07/2021	
202102740		EMERGÊNCIA ADULTO	APT INTERNA	O MONITOR PHILIPS MODELO 24V SÉRIE 4335R32136.	23/06/2021	09/07/2021		F	09/07/2021	
202102569	5092	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - OXYMAG (MAGNAMED) EMERGÊNCIA ADULTO	FORNECIMENTO INTERNA	ORDEM DE SERVIÇO ABERTA A PEDIDO DO TÉCNICO THIAGO.	10/06/2021			F	12/07/2021	808918
202102581	162314 663	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX- 2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 4º B - ENFERMARIA	APT INTERNA	SOL:CECILIA - 1141 - MONITOR 12/07: OS ENTREGUE AO ROMULO	11/06/2021			F	12/07/2021	806878
202101258	200921 OCM00 4	LAVADORA ULTRA-SÔNICA - US 300 (STEELCO) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	API INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 17/11/2022 ENTREGUE PARA ENCERRAR.	19/03/2021			F	12/07/2021	86357
202102654	162314 911	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX- 2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	APT INTERNA	ENCONTRA-SE NA QUIMIOTERAPIA ADULTO FUNCIONANDO COM RESTRIÇÃO .	16/06/2021			F	13/07/2021	806940
202101955	171509 158	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS)DX 2021 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1	EMPRESTIMO INTERNA	EQUIPAMENTO SE ENCONTRA NA ENG. CLÍNICA.	06/05/2021			F	15/07/2021	808202
202102819	124900 0026	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRANA - OSMOSE REVERSA BAUMER	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA ENTREGUE PARA ENCERRAR.	29/06/2021			F	19/07/2021	
202102822	101400 238	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1 PLANO: * SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRANA - OSMOSE REVERSA BAUMER	PLANEJAMENTO INTERNA	OBS: SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO TÉCNICO DIARISTA	29/06/2021			F	19/07/2021	
202102221	910	AUTOCLAVE - SD-100 (PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTDA) ESTERILIZAÇÃO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	APT INTERNA	SOL:RICARDO - 1072 MANÔMETRO TRAVADO	26/05/2021			F	21/07/2021	59794

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102730	101100062	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APO INTERNA	ENTREGUE PARA ENCERRAR.	22/06/2021	21/07/2021		F	21/07/2021	70798
202102222		SELADORA AUTOMÁTICA - NÃO IDENTIFICADO (HAMURA) CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO - HC1	APT INTERNA	SELADORA ESTÁ SENDO LOCADO NO SETOR DE ROUPARIA DO 10 ANDAR. ENTREGUE PARA ENCERRAR.	26/05/2021	20/07/2021		F	21/07/2021	4383
202102267	12990069	TERMOBLOCO - LAB-LINE (MULTIBLOCK) VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLANO: * TERMOBLOCO	PREVENTIVA INTERNA	OBS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA PELO TÉCNICO PLANTONISTA	29/05/2021	22/07/2021		F	22/07/2021	37455
202102633		CTI PEDIÁTRICO - HC1	APT INTERNA	TROCA DE TERMÔMETRO	15/06/2021			F	28/07/2021	
202102764	20031123	SELADORA MANUAL - SISMED AL (SELAPAC) QUIMIOTERAPIA ADULTO	APT INTERNA		24/06/2021			F	28/07/2021	
202102827	76440329	DIGITALIZADOR DE IMAGEM - CAPSULA X - CR - 1R357RUE (FUJIFILM) BRAQUITERAPIA	APA INTERNA	ERICK 28/07/21 - (PE) AGUARDANDO ASSINATURA.	29/06/2021			F	28/07/2021	
202102529	125	BOMBA DE COBALTO - TH 780C (THERATRONICS) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		07/06/2021	07/06/2021		F	29/07/2021	54237
202102648	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR 600C	APT INTERNA	CHAMADO VARIAN Nº 3239658.	15/06/2021	15/06/2021		F	29/07/2021	33448
202102540	DM-27014057	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) CENTRO CIRÚRGICO - RPA	APO INTERNA	12/07/21: A37975 ENTREGUE AO JOHNNY. 26/07: O.S. DEVOLVIDA AO LEANDRO	08/06/2021			F	29/07/2021	79670

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências	Situação	Fechamento	Patrimônio
202102568	DM270 14046	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) ENGENHARIA CLÍNICA - NEC 1	APA INTERNA	ERICK - O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO. A PEDIDO DO SUPERVISOR LEANDRO, SERÁ COTADO AMBOS SENSORES PARA COMPLETAR O MONITOR. (ECG E SPO2) CONFORME SOLICITAÇÃO DO SUPERVISOR LEANDRO ORDEM DE SERVIÇO ABERTA PARA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DE SENSOR. CONTRATO: SERVIÇO DE SUPORTE LOCAL - DE: 16/08/2019 ATÉ 15/08/2024.	10/06/2021			F	02/08/2021	79669
202102724	131790 2593	SERRA SAGITAL SAG SAW - (EOS)5400-034-000 (STRYKER DO BRASIL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO - PLÁSTICA	ALIENAÇÃO INTERNA		21/06/2021			F	02/08/2021	
202102777	489	ACELERADOR LINEAR - 600C (VARIAN MEDICAL SYSTEMS) RADIOTERAPIA ACCELERADOR 600C	APA INTERNA	O EQUIPAMENTO NÃO FICA INOPERANTE EM FUNÇÃO ESTE LASER.	25/06/2021			F	02/08/2021	33448
202102666	122800 240	APARELHO DE ANESTESIA - (EOS)DX 5020 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) RADIOTERAPIA TC BIG BORE	ALIENAÇÃO INTERNA		17/06/2021			F	04/08/2021	79765
202101198		COAD	FORNECIMENTO INTERNA	SOL: FLAVIO	16/03/2021			F	04/08/2021	
202102243	DM270 14048	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) 8º A - ENFERMARIA	APT INTERNA	LOCALIZADO 6A GARANTIA DO SENSOR ATÉ 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	27/05/2021			F	06/08/2021	79674

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutencao_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Pendências abertas	Situação	Fechamento	Patrimônio
202101625	AR012405	FOCO CIRÚRGICO PEDESTAL - BLUE 80 (MAQUET DO BRASIL LTDA.) RADIOLOGIA	APT INTERNA	MANUELE (30/07/21) CONSIDERANDO PESQUISA REALIZADA, FOI APROVADO ORÇAMENTO DE MENOR PREÇO, EMPRESA BOA VISTA, PARA FORNECIMENTO DE 02(DUAS) BATERIAS MARCA FREEDOM DF500 12V/40AH, ESTACIONARIA E SELADA NO VALOR TOTAL DE R\$ 560,00 (R\$ 280,00 CADA). ENTREGA: IMEDIATA. SEGUE, POR E-MAIL, À ADM. SIMONE PARA PROVIDÊNCIAS. SIMONE, NO E-MAIL DE AUTORIZAÇÃO, FAVOR SOLICITAR QUE SEJA INFORMADO A GARANTIA DA PEÇA.	08/04/2021			F	09/08/2021	802793
202101237		BALANÇA ELETRÔNICA - B530 (LÍDER) DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR	INSTALAÇÃO INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 11/08/2021	18/03/2021			F	10/08/2021	87796
202101236		BALANÇA ELETRÔNICA - B530 (LÍDER) DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR	CONFERÊNCIA INTERNA	O.S ENTREGUE PARA FECHAR 11/08/2021	18/03/2021			F	10/08/2021	87796
202101658		FOTÓFORO - NÃO IDENTIFICADO (RB) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		12/04/2021	12/04/2021		F	13/08/2021	66022
202102720	102901510	ESTEIRA ERGOMÉTRICA - APEX 1200 (TEB) MEDICINA NUCLEAR - HC1	APT INTERNA	ERICK - O.S ENCAMINHADA PARA ENCERRAMENTO.	22/06/2021			F	13/08/2021	73582
202102259	162314911	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CENTRO CIRÚRGICO - ARSENAL ANESTESIA	EMPRESTIMO INTERNA	EMPRESTIMO PARA O SETOR DA QUIMIOTERAPIA ADULTO	28/05/2021			F	19/08/2021	806940
202102106	2008003612	CADEIRA ODONTOLÓGICA - KLINIC TS (KAVO DO BRASIL) ODONTOLOGIA - HC1	APT INTERNA	EQUIPAMENTO FUNCIONANDO COM RESTRIÇÕES	18/05/2021			F	23/08/2021	

Total de Registro(s): 1855

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202003676	02/01/2021	01/07/2021	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H-21 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO		ATUALIZAÇÃO / UPGRADE INTERNA	MANÔMETRO COM DEFEITO, O MESMO FOI RETIRADO PARA ANALISE. EQUIPAMENTO OPERACIONAL		F
202100110	04/01/2021	04/01/2021	DIGITALIZADOR DE IMAGEM - CR 30X (AGFA -GEVAERT DO BRASIL LTDA.) RADIOLOGIA	79767	APT INTERNA			F
202100109	04/01/2021	04/01/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202100284	04/01/2021	04/01/2021	CENTRAL DE INCLUSÃO DE PARAFINA MODULAR - HISTO CORE ACARDIA H (LEICA) TÉCNICA HISTOLÓGICA	84007	APT INTERNA			F
202100112	04/01/2021		TERMO-HIGRÔMETRO - 7664.01.00 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) FARMÁCIA - ALMOXARIFADO 3	803157	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202100047	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) S/5 (DATEX OHMEDA) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	42947-1	PREVENTIVA INTERNA			F
202100030	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	806950	PREVENTIVA INTERNA			F
202100024	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO - WL 60 (WORLD LIFE) CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	85051	PREVENTIVA INTERNA			F
202100018	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO - WL 60 (WORLD LIFE) CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	85050	PREVENTIVA INTERNA			F
202100022	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX 2020 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	61755	PREVENTIVA INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100051	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INTELLIVUE MP5 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	800095	PREVENTIVA INTERNA			F
202100026	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX 2020 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	54240	PREVENTIVA INTERNA			F
202100033	04/01/2021		VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL PLANO: VENTILADORES - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	61893	PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA MENSAL DO FILTRO DE AR - AÇÃO PROGRAMADA		F
202100029	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX 2020 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) RADIOLOGIA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	61752	PREVENTIVA INTERNA			F
202100044	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INTELLIVUE MP5 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	79887	PREVENTIVA INTERNA			F
202100016	04/01/2021		VENTILADOR PULMONAR - EVITA 4 (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL PLANO: VENTILADORES - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	72310	PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA MENSAL DO FILTRO DE AR - AÇÃO PROGRAMADA		F
202100019	04/01/2021		VENTILADOR PULMONAR - EVITA 4 (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL PLANO: VENTILADORES - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	72311	PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA MENSAL DO FILTRO DE AR - AÇÃO PROGRAMADA		F
202100072	04/01/2021		VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL PLANO: VENTILADORES - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	61894	PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA MENSAL DO FILTRO DE AR - AÇÃO PROGRAMADA		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100037	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INTELLIVUE MP5 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) ENDOSCOPIA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	79889	PREVENTIVA INTERNA			F
202100046	04/01/2021		MÓDULO DE PNI - (EOS) M-NIBP (DATEX OHMEDA) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100045	04/01/2021		MÓDULO MULTIPARÂMETRO - (EOS) M-NESTPR (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100043	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INTELLIVUE MP5 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	79693	PREVENTIVA INTERNA			F
202100040	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) S/5 (DATEX OHMEDA) CENTRO CIRÚRGICO - SALA D PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	61822-1	PREVENTIVA INTERNA			F
202100041	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) ENDOSCOPIA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	806943	PREVENTIVA INTERNA			F
202100036	04/01/2021		MÓDULO MULTIPARÂMETRO - M3012A (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100035	04/01/2021		MÓDULO MULTIPARÂMETRO - M3001A (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100050	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INTELLIVUE MP5 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	800096	PREVENTIVA INTERNA			F
202100052	04/01/2021		MÓDULO MULTIPARÂMETRO - (EOS) TRAM 451N (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RPA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100048	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) SATLITE PLUS (DATEX OHMEDA) CENTRO CIRÚRGICO - SALA D PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	14290	PREVENTIVA INTERNA			F
202100058	04/01/2021		MÓDULO MULTIPARÂMETRO - M3001A (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100059	04/01/2021		MÓDULO MULTIPARÂMETRO - M3012A (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100078	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	806951	PREVENTIVA INTERNA			F
202100087	04/01/2021		MÓDULO DE PI - DX-AJIBP-1 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CTI - LEITO 2 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100086	04/01/2021		MÓDULO DE PI - DX-AJIBP-1 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CTI - LEITO 1 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100084	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CTI - LEITO 6 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	806948	PREVENTIVA INTERNA			F
202100063	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	806939	PREVENTIVA INTERNA			F
202100071	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2020 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) QUIMIOTERAPIA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	54239	PREVENTIVA INTERNA			F
202100067	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CTI - LEITO 1 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	806896	PREVENTIVA INTERNA			F
202100064	04/01/2021		VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL PLANO: VENTILADORES - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	61895	PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA MENSAL DO FILTRO DE AR - AÇÃO PROGRAMADA		F
202100065	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INTELLIVUE MP5 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) ENDOSCOPIA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	800097	PREVENTIVA INTERNA			F
202100066	04/01/2021		MÓDULO MULTIPARÂMETRO - M3012A (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RPA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100079	04/01/2021		MÓDULO DE BATERIA - BATERIA (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100075	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CTI - LEITO 4 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	806894	PREVENTIVA INTERNA			F
202100077	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CTI - LEITO 5 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	806895	PREVENTIVA INTERNA			F
202100081	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) RPA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	806953	PREVENTIVA INTERNA			F
202100082	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) S/5 (DATEX OHMEDA) CENTRO CIRÚRGICO - SALA D PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	42946-1	PREVENTIVA INTERNA			F
202100080	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) RPA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	806952	PREVENTIVA INTERNA			F
202100070	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CTI - LEITO 2 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	806893	PREVENTIVA INTERNA			F
202100025	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INTELLIVUE MP5 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	79692	PREVENTIVA INTERNA			F
202100014	04/01/2021		MÓDULO DE BATERIA - (EOS) DX-ALBAT-0 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CTI - LEITO 6 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100076	04/01/2021		MÓDULO DE BATERIA - BATERIA (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) RADIOLOGIA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100021	04/01/2021		MÓDULO DE PI - IBP (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100060	04/01/2021		MÓDULO DE BATERIA - BATERIA (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100015	04/01/2021		VENTILADOR PULMONAR - EVITA 4 (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL PLANO: VENTILADORES - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	72309	PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA MENSAL DO FILTRO DE AR - AÇÃO PROGRAMADA		F
202100020	04/01/2021		MÓDULO DE PI - IBP (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100085	04/01/2021		MÓDULO MULTIPARÂMETRO - M3001A (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RPA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100013	04/01/2021		MÓDULO DE BATERIA - DX-ALBAT-1 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CTI - LEITO 5 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100069	04/01/2021		MÓDULO MULTIPARÂMETRO - (EOS) M-ESTPR (DATEX OHMEDA) CENTRO CIRÚRGICO - SALA D PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100068	04/01/2021		MÓDULO DE PNI - (EOS) M-NIBP (DATEX OHMEDA) CENTRO CIRÚRGICO - SALA D PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100088	04/01/2021	27/01/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS RESIDENTES PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	61884	PREVENTIVA INTERNA			F
202100010	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO - WL 60 (WORLD LIFE) CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	85052	PREVENTIVA INTERNA			F
202100009	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CTI - LEITO 3 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	806949	PREVENTIVA INTERNA			F
202100004	04/01/2021		MÓDULO DE PI - DX-AJIBP-0 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CTI - LEITO 4 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	808227	PREVENTIVA INTERNA			F
202100005	04/01/2021		MÓDULO DE PI - DX-AJIBP-1 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CTI - LEITO 5 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100008	04/01/2021		MÓDULO DE BATERIA - (EOS) DX-ALBAT-0 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CTI - LEITO 3 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100007	04/01/2021		MÓDULO DE BATERIA - (EOS) DX-ALBAT-0 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CTI - LEITO 3 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100001	04/01/2021		MÓDULO DE BATERIA - DX-ALBAT-1 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CTI - LEITO 2 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100006	04/01/2021		MÓDULO DE BATERIA - DX-ALBAT-1 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CTI - LEITO 1 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100003	04/01/2021		MÓDULO DE PI - DX-AJIBP-1 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CTI - LEITO 4 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100012	04/01/2021		MÓDULO DE PI - DX-AJIBP-0 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CTI - LEITO 6 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	808226	PREVENTIVA INTERNA			F
202100089	04/01/2021	26/01/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS RESIDENTES PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	61885	PREVENTIVA INTERNA			F
202100093	04/01/2021	29/01/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ALPHAPHOT YS2-H (NIKON) SALA DOS RESIDENTES PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	15107	PREVENTIVA INTERNA			F
202100090	04/01/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - AXIOSTAR (CARL ZEISS) SALA DOS RESIDENTES PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	7236	ESTUDO DE VIABILIDADE INTERNA	NÃO ENCONTRADO NO SETOR		F
202100011	04/01/2021		MÓDULO DE BATERIA - DX-ALBAT-1 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CTI - LEITO 4 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100054	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2022) INTELLIVUE MP 20 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RPA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	67943	PREVENTIVA INTERNA			F
202100053	04/01/2021		MÓDULO MULTIPARÂMETRO - (EOS) TRAM 451N (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RPA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100023	04/01/2021		MÓDULO MULTIPARÂMETRO - (EOS) M-ESTPR (DATEX OHMEDA) CENTRO CIRÚRGICO - SALA D PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100034	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2022) INTELLIVUE MP 20 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	67942	PREVENTIVA INTERNA			F

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 9 de 123

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100123	04/01/2021	04/01/2021	PROCESSADOR DE TECIDOS - TP1020 (LEICA) PROCESSAMENTO DE TECIDO	33282	APT INTERNA			F
202100113	04/01/2021		MICROONDAS - MW 1300 (CCE) PESQUISA CLÍNICA	019379	ALIENAÇÃO INTERNA			F
202100115	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) SOLAR 8000 I (GE HEALTHCARE DO BRASIL) UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA	58653	APO INTERNA			F
202100116	04/01/2021	04/01/2021	CTI - GERAL		APT INTERNA			F
202100117	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO - CSM-1502 (NIHON KOHDEN) CENTRO CIRÚGICO - GERAL	86835	CONFERÊNCIA INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 04/01/2023		F
202100118	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO - CSM-1502 (NIHON KOHDEN) CENTRO CIRÚGICO - GERAL	86836	CONFERÊNCIA INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 04/01/2023		F
202100119	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO - CSM-1502 (NIHON KOHDEN) CENTRO CIRÚGICO - GERAL	86837	CONFERÊNCIA INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 04/01/2023		F
202100120	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO - CSM-1502 (NIHON KOHDEN) CENTRO CIRÚGICO - GERAL	86835	INSTALAÇÃO INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 04/01/2023 INSTALADO NA SALA 'B' JUNTAMENTE COM O MULTIGAS NÚMERO DE SÉRIE 00530, E O PROCESSADOR BIS NÚMRO DE SÉRIE B224632		F
202100121	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO - CSM-1502 (NIHON KOHDEN) CENTRO CIRÚGICO - GERAL	86836	INSTALAÇÃO INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 04/01/2023 INSTALADO NA SALA 'C' JUNTAMENTE COM O MULTIGAS NÚMERO DE SÉRIE 00514, E O PROCESSADOR BIS NÚMRO DE SÉRIE B224635		F
202100122	04/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO - CSM-1502 (NIHON KOHDEN) CENTRO CIRÚGICO - GERAL	86837	INSTALAÇÃO INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 04/01/2023 INSTALADO NA SALA 'A' JUNTAMENTE COM O MULTIGAS NÚMERO DE SÉRIE 00513, E O PROCESSADOR BIS NÚMRO DE SÉRIE B229431		F
202100131	05/01/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100132	05/01/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100135	05/01/2021		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100136	05/01/2021		AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100137	05/01/2021		FISIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100143	05/01/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100141	05/01/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100142	05/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100133	05/01/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100124	05/01/2021		ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100134	05/01/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100125	05/01/2021		LABORATÓRIO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100126	05/01/2021		ENDOSCOPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100129	05/01/2021		CTI - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100130	05/01/2021		RADIOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100140	05/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100138	05/01/2021		QUIMIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100139	05/01/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100127	05/01/2021		CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100128	05/01/2021		AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100144	05/01/2021	05/01/2021	DIGITALIZADOR DE IMAGEM - CR 30X (AGFA -GEVAERT DO BRASIL LTDA.) RADIOLOGIA	79767	APT INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100146	05/01/2021	05/01/2021	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) RPA	806953	APT INTERNA			F
202100147	05/01/2021	05/01/2021	BALANÇA ELETRÔNICA - P-180C (LÍDER) AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA	70135	APA INTERNA			F
202100154	06/01/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100152	06/01/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100153	06/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100163	06/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL		APT INTERNA			F
202100151	06/01/2021		CTI - GERAL		APA INTERNA			F
202100150	06/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CTI - LEITO 4	806894	APO INTERNA			F
202100156	07/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100155	07/01/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100157	07/01/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100166	07/01/2021	07/01/2021	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL		APA INTERNA			F
202100164	07/01/2021	07/01/2021	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) RPA	806953	APT INTERNA			F
202100165	07/01/2021	07/01/2021	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2022) INTELLIVUE MP 20 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA	67941	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202100158	08/01/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100159	08/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100160	08/01/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100162	08/01/2021	08/01/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - HM 2002E (HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	60401	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202100177	11/01/2021		SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100170	11/01/2021		NECRÓPSIA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100169	11/01/2021		AUDITÓRIO 2 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100171	11/01/2021		SALA FOTOGRAFIA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100172	11/01/2021		AUDITÓRIO 1 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100173	11/01/2021		CHEFIA DIPAT PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100174	11/01/2021		CHEFIA SITEC PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100178	11/01/2021		COLORAÇÃO HISTOLÓGICA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100179	11/01/2021		COLORAÇÃO SITEC PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100180	11/01/2021		PROCESSAMENTO DE TECIDO PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100181	11/01/2021		TÉCNICA HISTOLÓGICA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100167	11/01/2021		SALA AULA PR 1 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100168	11/01/2021		SALA CITOTÉCNICOS PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100188	11/01/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100189	11/01/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100190	11/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100183	11/01/2021		SALA PROFESSORES PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100184	11/01/2021		IMUNO-HISTOQUÍMICA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100185	11/01/2021		PATOLOGIA MOLECULAR PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100175	11/01/2021		SALA AULA PR 2 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100176	11/01/2021		CITOLOGIA ESPECIAL PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100182	11/01/2021		SALA DOS RESIDENTES PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100186	11/01/2021		PESQUISA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100301	11/01/2021	11/01/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS RESIDENTES PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	61887	PREVENTIVA INTERNA	DATAS DE MANUTENÇÃO PREVISTAS SÃO ESTIMADAS, SUJEITAS A ALTERAÇÃO CONFORME DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS.		F
202100288	11/01/2021	11/01/2021	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR - PRIMOSTAR (CARL ZEISS) SALA DOS RESIDENTES PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	86257	PREVENTIVA INTERNA			F
202100195	11/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INTELLIVUE MP5 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	79888	PREVENTIVA INTERNA			F
202100192	11/01/2021	11/01/2021	FOCO CIRÚRGICO PEDESTAL - BLUE 80 (MAQUET DO BRASIL LTDA.) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	802792	TRANSFEREN CIA INTERNA			F
202100194	11/01/2021		FOCO CIRÚRGICO TETO - SLIMLED55CA (STERIS) CENTRO CIRÚRGICO - SALA B	808761	FORNECIMEN TO INTERNA			F
202100193	11/01/2021		FOCO CIRÚRGICO TETO - SLIMLED55CA (STERIS) CENTRO CIRÚRGICO - SALA C	808762	FORNECIMEN TO INTERNA			F
202100196	11/01/2021		FOCO CIRÚRGICO TETO - SLIMLED55CA (STERIS) CENTRO CIRÚRGICO - SALA A	808760	FORNECIMEN TO INTERNA			F
202100197	11/01/2021		ESTERILIZADOR DE PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - AMSCO V-PRO 1 PLUS (STERIS) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	804649	APT INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100191	11/01/2021	11/01/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO		APT INTERNA			F
202100198	11/01/2021		LAVADORA TERMODESINFECTORA - TDS 25 (SERCON IND. COM. APARELHOS ME. HOSP. LTDA.) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	62168	APT INTERNA			F
202100233	11/01/2021	11/01/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 6º ANDAR	800900	APO INTERNA			F
202100199	11/01/2021	11/01/2021	PROCESSADOR DE TECIDOS - ASP 300S (LEICA) PROCESSAMENTO DE TECIDO	76625	APT INTERNA			F
202100200	11/01/2021		CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	801500	APA INTERNA			F
202100201	12/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100218	12/01/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100210	12/01/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100219	12/01/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100220	12/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100211	12/01/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100241	12/01/2021	13/01/2021	FOCO CIRÚRGICO TETO - SLIMLED55CA (STERIS) CENTRO CIRÚRGICO - SALA A	808760	APT INTERNA			F
202100221	12/01/2021	12/01/2021	TERMÔMETRO DIGITAL - THM 1R (AUTOM) ENFERMARIAS - 4º ANDAR	079288	APT INTERNA			F
202100222	12/01/2021		CADEIRA ELÉTRICA - MA-413 (MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) QUIMIOTERAPIA	808525	APA INTERNA			F
202100240	12/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2022) INTELLIVUE MP 20 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	67942	AValiação INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100223	12/01/2021	12/01/2021	PROCESSADOR DE TECIDOS - ASP 300S (LEICA) PROCESSAMENTO DE TECIDO	76625	APT INTERNA			F
202100224	12/01/2021	12/01/2021	SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA - SITRAD V4.8 (FULL GAUGE CONTROLS) UNIDADE TRANSFUSIONAL		APO INTERNA			F
202100239	13/01/2021		INCUBADORA BIOLÓGICA - ASP/43220 (JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	300002 464	INSTALAÇÃO INTERNA	CONTRATO EQUIPAMENTO PAI EM: ESTERILIZADORA STERRAD - DE: 01/11/2020 ATÉ 31/10/2021		F
202100230	13/01/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100231	13/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100238	13/01/2021		INCUBADORA BIOLÓGICA - ASP/43220 (JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	300002 464	CONFERÊNCIA INTERNA	CONTRATO EQUIPAMENTO PAI EM: ESTERILIZADORA STERRAD - DE: 01/11/2020 ATÉ 31/10/2021		F
202100228	13/01/2021	13/01/2021	MICROSCÓPIO TRINOCULAR - DM 3000 (LEICA) CHEFIA SITEC PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	808597	PREVENTIVA INTERNA			F
202100229	13/01/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100234	13/01/2021		ELETROCARDIOGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2	75162	EMPRESTIMO INTERNA			F
202100232	13/01/2021		OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - ONYX 9500 (NONIN) ENFERMARIAS - 5º ANDAR		ALIENAÇÃO INTERNA			F
202100244	14/01/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100243	14/01/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100245	14/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100242	14/01/2021	25/01/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - CH2 (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) SALA DOS RESIDENTES PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	1327	PREVENTIVA INTERNA			F
202100246	14/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX 2020 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	61754	PREVENTIVA INTERNA			F
202100255	14/01/2021	15/01/2021	FOCO CIRÚRGICO TETO - SLIMLED55CA (STERIS) CENTRO CIRÚRGICO - SALA B	808761	APT INTERNA			F
202100247	14/01/2021	14/01/2021	MICRÓTOMO - MRP-03 (LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA LABORATÓRIO (LUPETEC)) PROCESSAMENTO DE TECIDO	61772	APT INTERNA			F
202100248	14/01/2021		APARELHO DE ELETROMIOGRAFIA - NEW MIOTOOL USB FISIOTERAPIA	86904	CONFERÊNCIA INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 14/01/2022		F
202100249	14/01/2021		APARELHO DE ELETROMIOGRAFIA - NEW MIOTOOL USB FISIOTERAPIA	86904	INSTALAÇÃO INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 14/01/2022		F
202100256	14/01/2021	14/01/2021	MICRÓTOMO - RM 2125 RTS (LEICA) TÉCNICA HISTOLÓGICA	800702	APT INTERNA			F
202100253	15/01/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100254	15/01/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100251	15/01/2021	15/01/2021	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H-21 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: APARELHO DE OSMOSE REVERSA BAUMER		PREVENTIVA INTERNA	APRESENTANDO ESTOQUE INSUFICIENTE PARA A37011 (ELEMENTO FILTRANTE DE 5 MICRA).		F
202100250	15/01/2021	15/01/2021	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H-21 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: APARELHO DE OSMOSE REVERSA BAUMER		PREVENTIVA INTERNA			F
202100252	15/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100257	15/01/2021	15/01/2021	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - SALA C	809559	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 25/04/2021		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100259	15/01/2021	15/01/2021	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - SALA B	809558	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 25/04/2021		F
202100258	15/01/2021	15/01/2021	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - SALA A	809557	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 25/04/2021		F
202100260	18/01/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100261	18/01/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100263	18/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100275	18/01/2021	18/01/2021	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - CARDIOSERV (MARQUETTE HELLIGE) NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2	007592	AVALIAÇÃO INTERNA			F
202100264	18/01/2021	18/01/2021	RADIOLOGIA		APT INTERNA			F
202100267	18/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL		NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202100268	18/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL		APT INTERNA			F
202100265	18/01/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202100266	18/01/2021	18/01/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA CITOTÉCNICOS	69349	APT INTERNA			F
202100271	19/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100269	19/01/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100272	19/01/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100273	19/01/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100274	19/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100270	19/01/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100286	19/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS)DX 2021 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CTI - GERAL PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	52767	PREVENTIVA INTERNA			F
202100293	19/01/2021		APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - SALA B	809558	FORNECIMENTO INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 25/04/2021 MUDAR A DATA E DO MATERIAL.		F
202100277	19/01/2021	19/01/2021	UNIDADE TRANSFUSIONAL		NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202100295	19/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL		FORNECIMENTO INTERNA			F
202100294	19/01/2021		APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - SALA C	809559	FORNECIMENTO INTERNA			F
202100292	19/01/2021		APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - SALA A	809557	FORNECIMENTO INTERNA			F
202100278	19/01/2021	19/01/2021	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - MT 543R (FULL GAUGE CONTROLS) UNIDADE TRANSFUSIONAL		APT INTERNA			F
202100285	19/01/2021	19/01/2021	CORADOR DE LÂMINAS - VARISTAIN 24-4K (THERMO) COLORAÇÃO SITEC	62165	APT INTERNA			F
202100281	20/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100279	20/01/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100280	20/01/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100287	21/01/2021	21/01/2021	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR - PRIMOSTAR (CARL ZEISS) SALA DOS RESIDENTES PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	86260	PREVENTIVA INTERNA			F
202100302	21/01/2021	21/01/2021	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR - PRIMOSTAR (CARL ZEISS) SALA DOS RESIDENTES PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	86255	PREVENTIVA INTERNA			F
202100282	21/01/2021	21/01/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 4º ANDAR	801452	ATUALIZAÇÃO / UPGRADE INTERNA			F
202100291	21/01/2021	21/01/2021	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - SALA A	809557	AValiação INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 25/04/2021		F

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 19 de 123

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100290	21/01/2021	21/01/2021	FOCO CIRÚRGICO TETO - SLIMLED55CA (STERIS) CENTRO CIRÚRGICO - SALA A	808760	—	—	—	F
202100289	21/01/2021	21/01/2021	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - BF 683 (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	83765	—	—	—	F
202100333	21/01/2021	21/01/2021	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	—	—	—	—	F
202100328	21/01/2021	—	DESFIBRILADOR - HEART START FR2+ (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) ENDOSCOPIA	67737	—	—	—	F
202100329	21/01/2021	—	DESFIBRILADOR - HEART START FR2+ (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA	67738	—	—	—	F
202100283	21/01/2021	—	ENFERMARIAS - 5º ANDAR	—	—	—	—	F
202100297	22/01/2021	—	RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME	—	—	—	—	F
202100299	22/01/2021	—	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME	—	—	—	—	F
202100298	22/01/2021	—	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME	—	—	—	—	F
202100306	22/01/2021	22/01/2021	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H-21 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	—	—	—	—	F
202100307	22/01/2021	22/01/2021	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H-21 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	—	—	—	—	F
202100311	22/01/2021	22/01/2021	ASPIRADOR DE FUMAÇA - WAVE VAC (LOKTA MEDICAL ELECTRONICS) CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA PLANO: ASPIRADOR DE FUMAÇA	57923	—	—	—	F
202100300	22/01/2021	22/01/2021	ENFERMARIAS - 4º ANDAR	—	—	—	—	F
202100316	22/01/2021	22/01/2021	MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA - MAGNUS V (MAQUET DO BRASIL LTDA.) CENTRO CIRÚRGICO - SALA C	79752	—	—	—	F
202100305	25/01/2021	—	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME	—	—	—	—	F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100303	25/01/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100304	25/01/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100309	25/01/2021	25/01/2021	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR - PRIMOSTAR (CARL ZEISS) SALA DOS RESIDENTES PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	86266	PREVENTIVA INTERNA	DATAS DE MANUTENÇÃO PREVISTAS SÃO ESTIMADAS, SUJEITAS A ALTERAÇÃO CONFORME DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS.		F
202100310	25/01/2021	25/01/2021	ASPIRADOR DE FUMAÇA - NÃO IDENTIFICADO (LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: ASPIRADOR DE FUMAÇA	09973	PREVENTIVA INTERNA			F
202100325	25/01/2021	25/01/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - AXIOSTAR (CARL ZEISS) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	7232	PREVENTIVA INTERNA			F
202100313	25/01/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2022) INTELLIVUE MP 20 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	67942	FORNECIMENTO INTERNA			F
202100308	25/01/2021	25/01/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	801501	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202100331	25/01/2021	25/01/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA PROFESSORES	69357	APT INTERNA			F
202100315	25/01/2021	25/01/2021	CENTRO CIRÚRGICO - SALA C		APA INTERNA			F
202100323	26/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100318	26/01/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100320	26/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100321	26/01/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100319	26/01/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100322	26/01/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100324	26/01/2021	26/01/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA CITOTÉCNICOS	69347	APT INTERNA			F
202100332	26/01/2021	26/01/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS RESIDENTES	61885	APT INTERNA			F
202100326	26/01/2021	26/01/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA CITOTÉCNICOS	69351	APT INTERNA			F
202100327	26/01/2021	26/01/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA CITOTÉCNICOS	69360	APT INTERNA			F
202100330	26/01/2021		DESFIBRILADOR - HEART START FR2+ (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA	67739	APA INTERNA	APÓS AVALIAÇÃO, FOI CONSTATADO QUE A BATERIA ESTÁ MUITO FRACA IMPEDINDO A REALIZAÇÃO DO TESTE OPERACIONAL.		F
202100335	26/01/2021	26/01/2021	SERRA DE FITA - SS 15 (METALÚRGICA 7000) NECRÓPSIA	55764	APT INTERNA			F
202100337	27/01/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100338	27/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100336	27/01/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100339	27/01/2021	27/01/2021	ENFERMARIAS - 5º ANDAR		APT INTERNA			F
202100341	27/01/2021	27/01/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - (EOS) DMLS (LEICA) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	4396	PREVENTIVA INTERNA			F
202100340	27/01/2021	27/01/2021	UNIDADE TRANSFUSIONAL		APO INTERNA			F
202100532	27/01/2021	27/01/2021	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO		APT INTERNA			F
202100404	27/01/2021	27/01/2021	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H-21 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO		APT INTERNA			F
202100576	27/01/2021	27/01/2021	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - SALA B	809558	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 25/04/2021		F
202100344	28/01/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100343	28/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100342	28/01/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100345	28/01/2021	28/01/2021	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - CARDIOSERV (MARQUETTE HELLIGE) ENFERMARIAS - 4º ANDAR	04340	APT INTERNA			F
202100531	28/01/2021	28/01/2021	SISTEMA CORE PARA CIRURGIAS - MICROSSERRAS - (EOS-2021)5400-050-000 (STRYKER DO BRASIL LTDA) CENTRO CIRÚGICO - GERAL	72769	APT INTERNA			F
202100347	28/01/2021	28/01/2021	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR - PRIMOSTAR (CARL ZEISS) SALA DOS RESIDENTES PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	86263	PREVENTIVA INTERNA	DATAS DE MANUTENÇÃO PREVISTAS SÃO ESTIMADAS, SUJEITAS A ALTERAÇÃO CONFORME DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS.		F
202100346	28/01/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO		APA INTERNA			F
202100533	28/01/2021	28/01/2021	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - 0R54L (SERCON IND. COM. APARELHOS ME. HOSP. LTDA.) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO		PREVENTIVA INTERNA			F
202100349	28/01/2021	28/01/2021	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) SOLAR 8000 I (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RPA	58651	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202100350	28/01/2021		BALANÇA DIGITAL - PRECISÃO-TARA ATE 10KG (TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	86906	CONFERÊNCIA INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 28/01/2022		F
202100351	28/01/2021		BALANÇA DIGITAL - PRECISÃO-TARA ATE 10KG (TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	86907	CONFERÊNCIA INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 28/01/2022		F
202100352	28/01/2021		BALANÇA DIGITAL - PRECISÃO-TARA ATE 10KG (TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	86908	CONFERÊNCIA INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 28/01/2022		F
202100353	28/01/2021		BALANÇA DIGITAL - PRECISÃO-TARA ATE 10KG (TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	86909	CONFERÊNCIA INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 28/01/2022		F
202100354	28/01/2021		BALANÇA DIGITAL - PRECISÃO-TARA ATE 10KG (TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	86906	INSTALAÇÃO INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 28/01/2022		F
202100355	28/01/2021		BALANÇA DIGITAL - PRECISÃO-TARA ATE 10KG (TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	86907	INSTALAÇÃO INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 28/01/2022		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100356	28/01/2021		CTI - GERAL		FORNECIMENT TO INTERNA			F
202100357	28/01/2021		BALANÇA DIGITAL - PRECISÃO-TARA ATE 10KG (TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	86908	INSTALAÇÃO INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 28/01/2022		F
202100358	28/01/2021		BALANÇA DIGITAL - PRECISÃO-TARA ATE 10KG (TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	86909	INSTALAÇÃO INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 28/01/2022		F
202100361	29/01/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100359	29/01/2021	29/01/2021	AGITADOR DE TUBOS - EVX2280BI (EVEN) CITOLOGIA ESPECIAL PLANO: CITOLOGIA ESPECIAL	84382	PREVENTIVA INTERNA			F
202100362	29/01/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100360	29/01/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100407	29/01/2021	29/01/2021	LAVADORA DE COMADRES - CLINOX 3 A AUTO (ARCANIA BY SOFINOR) ENFERMARIAS - 6º ANDAR	85762	APT INTERNA			F
202100393	01/02/2021		MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - MT 543R (FULL GAUGE CONTROLS) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL		PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202100395	01/02/2021		BANHO MARIA - 100 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	60840	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202100398	01/02/2021		BANHO MARIA - 100 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	32703	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202100403	01/02/2021		MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - MT 543R (FULL GAUGE CONTROLS) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL		PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202100389	01/02/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100402	01/02/2021		SELADORA DE TUBOS - SE 330 (GENESIS BPS) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	85047	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202100396	01/02/2021		SELADORA DE TUBOS - (EOS) 2490 (SEBRA) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	067462	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202100383	01/02/2021		CENTRÍFUGA - BE 4004 (BIO ENG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	46132	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202100380	01/02/2021		CENTRÍFUGA - (EOS) EXCELSA BABY (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	13216	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202100379	01/02/2021		CENTRÍFUGA - (EOS) 240 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	43810	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202100215	01/02/2021		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100202	01/02/2021		QUIMIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100386	01/02/2021		MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - MT 543R (FULL GAUGE CONTROLS) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL		PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202100205	01/02/2021		AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100206	01/02/2021		CTI - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100204	01/02/2021		CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100388	01/02/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100207	01/02/2021		RADIOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100401	01/02/2021		TERMÔMETRO DIGITAL - THM 2R (AUTOM) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	079283	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100209	01/02/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100208	01/02/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100214	01/02/2021		ENDOSCOPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100203	01/02/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100212	01/02/2021		ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100217	01/02/2021		FISIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100216	01/02/2021		AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100387	01/02/2021		MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - MT 543R (FULL GAUGE CONTROLS) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL		PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202100378	01/02/2021		AGITADOR DE PLAQUETAS - PF1SI (HELMER) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	59800	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202100385	01/02/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100368	01/02/2021	23/02/2021	BISTURI ELÉTRICO - (EOS) FORCE 2 (VALLEYLAB) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: BISTURI ELÉTRICO	32709	PREVENTIVA INTERNA			F
202100373	01/02/2021	23/02/2021	BISTURI ELÉTRICO - SS-601 MCA (WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA) CENTRO CIRÚRGICO - SALA D PLANO: BISTURI ELÉTRICO	60012	PREVENTIVA INTERNA			F
202100370	01/02/2021	22/02/2021	BISTURI ELÉTRICO - WAVETRONIC 5000 (LOKTAI MEDICAL ELECTRONICS) CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA PLANO: BISTURI ELÉTRICO	11783	PREVENTIVA INTERNA			F
202100365	01/02/2021	22/02/2021	BISTURI ELÉTRICO - WAVETRONIC 5000 (LOKTAI MEDICAL ELECTRONICS) CENTRO CIRÚRGICO - SALA D PLANO: BISTURI ELÉTRICO	08843	PREVENTIVA INTERNA			F
202100367	01/02/2021	09/03/2021	BISTURI ELÉTRICO - B 3600SM (DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA) ENDOSCOPIA PLANO: BISTURI ELÉTRICO	59827	PREVENTIVA INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100384	01/02/2021	19/02/2021	CENTRÍFUGA - 2400 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	66086	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202100377	01/02/2021		BANHO MARIA - BM060 (LABTEC) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	13217	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202100382	01/02/2021		BANHO MARIA - EVO015 (EVLAB) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	22584	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202100366	01/02/2021		BISTURI ELÉTRICO - SS 200A (WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA) CTI - GERAL PLANO: BISTURI ELÉTRICO	66085	PREVENTIVA INTERNA			F
202100374	01/02/2021		BISTURI ELÉTRICO - WAVETRONIC 5000 (LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS) ENDOSCOPIA PLANO: BISTURI ELÉTRICO	1126	ESTUDO DE VIABILIDADE INTERNA	NÃO ENCONTRADO NO SETOR		F
202100371	01/02/2021		BISTURI ELÉTRICO - B 1800MP (DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA) CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA PLANO: BISTURI ELÉTRICO	57925	ESTUDO DE VIABILIDADE INTERNA	NÃO FOI POSSIVEL FAZER, POIS NÃO TEMOS PEDAL E NEM CANETA PARA TESTES.		F
202100381	01/02/2021		SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA - SITRAD V4.8 (FULL GAUGE CONTROLS) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL		PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202100372	01/02/2021	10/03/2021	BISTURI ELÉTRICO - (EOS) FORCE 2 (VALLEYLAB) CENTRO CIRÚGICO - GERAL PLANO: BISTURI ELÉTRICO	32708	PREVENTIVA INTERNA			F
202100364	01/02/2021	25/02/2021	BISTURI ELÉTRICO - B 3600SM (DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA) CENTRO CIRÚGICO - GERAL PLANO: BISTURI ELÉTRICO	59828	PREVENTIVA INTERNA			F
202100369	01/02/2021	11/03/2021	BISTURI ELÉTRICO - (EOS-2026) FORCE FX (VALLEYLAB) CENTRO CIRÚGICO - GERAL PLANO: BISTURI ELÉTRICO	62018	PREVENTIVA INTERNA			F
202100390	01/02/2021		MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - MT 543R (FULL GAUGE CONTROLS) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL		PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202100392	01/02/2021		MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - MT 543R (FULL GAUGE CONTROLS) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL		PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100397	01/02/2021		SELADORA DE TUBOS - (EOS) HEMOSEAL (FRESENIUS) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	53662	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202100391	01/02/2021		TERMÔMETRO DIGITAL - THM 1R (AUTOM) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	079289	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202100399	01/02/2021		TERMÔMETRO DIGITAL - NÃO IDENTIFICADO (NÃO IDENTIFICADO) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL		PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202100400	01/02/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - CBB 223 (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	12386	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202100213	01/02/2021		LABORATÓRIO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202004164	01/02/2021	20/04/2021	TERMO-HIGRÔMETRO - 7664.01.00 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) FARMÁCIA PLANO: TERMOHIGRÔMETRO	803156	PREVENTIVA INTERNA			F
202004162	01/02/2021	18/05/2021	TERMO-HIGRÔMETRO - HLD 7645 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) FARMÁCIA PLANO: TERMOHIGRÔMETRO	67912	PREVENTIVA INTERNA			F
202004161	01/02/2021		TERMO-HIGRÔMETRO - 7664.01.00 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) FARMÁCIA - ALMOXARIFADO 3 PLANO: TERMOHIGRÔMETRO	803157	PREVENTIVA INTERNA			F
202004168	01/02/2021		TERMO-HIGRÔMETRO - MT-242 (MINIPA) FARMÁCIA - 1º ANDAR PLANO: TERMOHIGRÔMETRO		PREVENTIVA INTERNA			F
202004165	01/02/2021	19/05/2021	TERMO-HIGRÔMETRO - NÃO IDENTIFICADO (NÃO IDENTIFICADO) FARMÁCIA - SALA LIMPA PLANO: TERMOHIGRÔMETRO	66066	PREVENTIVA INTERNA			F
202004166	01/02/2021	13/05/2021	TERMO-HIGRÔMETRO - NÃO IDENTIFICADO (NÃO IDENTIFICADO) FARMÁCIA - ESTOQUE PLANO: TERMOHIGRÔMETRO	67913	PREVENTIVA INTERNA			F
202004167	01/02/2021	19/03/2021	TERMO-HIGRÔMETRO - HT 600 (INSTRUTHERM) FARMÁCIA - 1º ANDAR PLANO: TERMOHIGRÔMETRO	79861	CALIBRAÇÃO INTERNA			F
202004150	01/02/2021	19/05/2021	TERMO-HIGRÔMETRO - HT-210 (INSTRUTHERM) FARMÁCIA PLANO: TERMOHIGRÔMETRO	61167	PREVENTIVA INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100027	01/02/2021	03/03/2021	COLPOSCÓPIO ELETRÔNICO - NÃO IDENTIFICADO (DF VASCONCELOS) CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA PLANO: COLPOSCÓPIO ELETRÔNICO	61374	PREVENTIVA INTERNA			F
202100095	01/02/2021	05/03/2021	SISTEMA DE FILTRAGEM DE ÁGUA - ASP (JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA) ENDOSCOPIA PLANO: SISTEMA DE FILTRAGEM DE ÁGUA JOHNSON		PREVENTIVA INTERNA			F
202100405	01/02/2021	01/02/2021	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - ONYX 9500 (NONIN) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APO INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 15/04/2022		F
202100055	01/02/2021	26/02/2021	MÓDULO MULTIPARÂMETRO - (EOS) TRAM 451N (GE HEALTHCARE DO BRASIL) UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100042	01/02/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) SATLITE PLUS (DATEX OHMEDA) RADIOLOGIA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	16915	PREVENTIVA INTERNA			F
202100032	01/02/2021		MÓDULO DE PI - IBP (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100017	01/02/2021		MÓDULO DE PI - IBP (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100038	01/02/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX 2020 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) ENDOSCOPIA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	61753	PREVENTIVA INTERNA			F
202100002	01/02/2021		MÓDULO DE PI - DX-AJIBP-0 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CTI - LEITO 3 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	808230	PREVENTIVA INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao	Int _Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100056	01/02/2021		MÓDULO MULTIPARÂMETRO - (EOS) TRAM 451N (GE HEALTHCARE DO BRASIL) UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA	INTERNA			F
202100062	01/02/2021		MÓDULO DE PI - IBP (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA	INTERNA			F
202100057	01/02/2021		MÓDULO MULTIPARÂMETRO - (EOS) TRAM 451N (GE HEALTHCARE DO BRASIL) UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		ESTUDO DE VIABILIDADE	INTERNA			F
202100061	01/02/2021		MÓDULO DE PI - IBP (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2 PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA	INTERNA			F
202100049	01/02/2021		MÓDULO MULTIPARÂMETRO - E-PRESTN (DATEX OHMEDA) ENDOSCOPIA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA	INTERNA			F
202100039	01/02/2021		MÓDULO DE BATERIA - BATERIA (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) ENDOSCOPIA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA	INTERNA			F
202100406	01/02/2021	01/02/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT	INTERNA			F
202100408	01/02/2021	01/02/2021	ENFERMARIAS - 5º ANDAR		APO	INTERNA			F
202100409	01/02/2021	01/02/2021	INSUFLADOR DE CO2 PARA ENDOSCOPIA - CM 40L (CONFIANCE MEDICAL) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL		APT	INTERNA			F
202100465	01/02/2021	01/02/2021	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H-21 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO		PROBLEMA AMBIENTE	INTERNA	CONTRATO EQUIPAMENTO PAI EM: AUTOCLAVES BAUMER - DE: 01/06/2019 ATÉ 31/05/2021 VISTO EM VISITA QUE FILTRO DE 5 MICRAS ESTA SATURADO.		F
202100417	02/02/2021		BANHO MARIA - WD05A11E (POLYSCIENCE) IMUNO-HISTOQUÍMICA PLANO: BANHO HISTOLÓGICO E BANHO MARIA - DIPAT	803291	PREVENTIVA	INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100440	02/02/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100415	02/02/2021	03/02/2021	SECADORA - EA 34-03 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: SECADORA BAUMER	78776	PREVENTIVA INTERNA			F
202100411	02/02/2021	05/02/2021	APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO - LOGIC-F6 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM FIM DE GARANTIA DE VENDA	808848	AVALIAÇÃO INTERNA	AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM FIM DE GARANTIA - AVALIAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA 10 OU 15 DIAS ANTES DO TÉRMINO DE GARANTIA DE VENDA DOS EQUIPAMENTOS.		F
202100410	02/02/2021	05/02/2021	NOBREAK - SAFE SERVER (ENGETRON) CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM FIM DE GARANTIA DE VENDA	808849	AVALIAÇÃO INTERNA	AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM FIM DE GARANTIA - AVALIAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA 10 OU 15 DIAS ANTES DO TÉRMINO DE GARANTIA DE VENDA DOS EQUIPAMENTOS.		F
202100419	02/02/2021	19/02/2021	ESTUFA DE SECAGEM - SL-102/64 (SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA) IMUNO-HISTOQUÍMICA PLANO: ESTUFAS DE SECAGEM - DIPAT	802787	PREVENTIVA INTERNA			F
202100416	02/02/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100414	02/02/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100413	02/02/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100420	02/02/2021		ESTUFA DE SECAGEM - SSD 42L (SOLIDSTEEL) TÉCNICA HISTOLÓGICA PLANO: BANHO HISTOLÓGICO E BANHO MARIA - DIPAT	84026	PREVENTIVA INTERNA			F
202100418	02/02/2021		BANHO HISTOLÓGICO - BH2015 (LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA LABORATÓRIO (LUPETEC)) TÉCNICA HISTOLÓGICA PLANO: BANHO HISTOLÓGICO E BANHO MARIA - DIPAT	808446	PREVENTIVA INTERNA			F
202100439	02/02/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100437	02/02/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100423	02/02/2021		BANHO HISTOLÓGICO - BH2015 (LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA LABORATÓRIO (LUPETEC)) TÉCNICA HISTOLÓGICA PLANO: BANHO HISTOLÓGICO E BANHO MARIA - DIPAT	84062	PREVENTIVA INTERNA			F
202100453	02/02/2021		BANHO MARIA - 100 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) LABORATÓRIO PLANO: BANHO MARIA - HC2	60839	PREVENTIVA INTERNA			F
202100431	02/02/2021		ESTUFA DE SECAGEM - NÃO IDENTIFICADO (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) COLORAÇÃO HISTOLÓGICA PLANO: ESTUFAS DE SECAGEM - DIPAT	57672	PREVENTIVA INTERNA			F
202100429	02/02/2021		BANHO MARIA - WD05A11E (POLYSCIENCE) IMUNO-HISTOQUÍMICA PLANO: BANHO HISTOLÓGICO E BANHO MARIA - DIPAT	803290	PREVENTIVA INTERNA			F
202100426	02/02/2021		ESTUFA DE SECAGEM - SDE (ATLAS-HYTECH LTDA) TÉCNICA HISTOLÓGICA PLANO: ESTUFAS DE SECAGEM - DIPAT	11541	PREVENTIVA INTERNA			F
202100428	02/02/2021		ESTUFA DE CULTURA - 001/3 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) IMUNO-HISTOQUÍMICA PLANO: ESTUFAS DE SECAGEM - DIPAT	15589	PREVENTIVA INTERNA			F
202100427	02/02/2021		BANHO MARIA - WD05A11E (POLYSCIENCE) CHEFIA DIPAT PLANO: BANHO HISTOLÓGICO E BANHO MARIA - DIPAT	803288	PREVENTIVA INTERNA			F
202100430	02/02/2021		BANHO MARIA - WD05A11E (POLYSCIENCE) IMUNO-HISTOQUÍMICA PLANO: BANHO HISTOLÓGICO E BANHO MARIA - DIPAT	803289	PREVENTIVA INTERNA			F
202100412	02/02/2021	02/02/2021	IMPRESSORA LASER - COLOR LASERJET PRO M252 DW (HP) CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM FIM DE GARANTIA DE VENDA	808850	AVALIAÇÃO INTERNA	AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM FIM DE GARANTIA - AVALIAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA 10 OU 15 DIAS ANTES DO TÉRMINO DE GARANTIA DE VENDA DOS EQUIPAMENTOS.		F
202100425	02/02/2021		ESTUFA DE SECAGEM - SSD 42L (SOLIDSTEEL) TÉCNICA HISTOLÓGICA PLANO: BANHO HISTOLÓGICO E BANHO MARIA - DIPAT	84025	PREVENTIVA INTERNA			F
202100424	02/02/2021		BANHO HISTOLÓGICO - BH2015 (LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA LABORATÓRIO (LUPETEC)) TÉCNICA HISTOLÓGICA PLANO: BANHO HISTOLÓGICO E BANHO MARIA - DIPAT	808454	PREVENTIVA INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situação
202100422	02/02/2021		BANHO HISTOLÓGICO - BH2015 (LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA LABORATÓRIO (LUPETEC)) TÉCNICA HISTOLÓGICA PLANO: BANHO HISTOLÓGICO E BANHO MARIA - DIPAT	84061	PREVENTIVA INTERNA			F
202100421	02/02/2021		BANHO HISTOLÓGICO - BH2015 (LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA LABORATÓRIO (LUPETEC)) TÉCNICA HISTOLÓGICA PLANO: BANHO HISTOLÓGICO E BANHO MARIA - DIPAT	84060	PREVENTIVA INTERNA			F
202100462	02/02/2021	02/02/2021	RADIOLOGIA		APT INTERNA	APARELHO DA SALA 01		F
202100466	02/02/2021	02/02/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA CITOTÉCNICOS	69344	APA INTERNA			F
202100467	02/02/2021		APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) PESQUISA CLÍNICA		FORNECIMENTO INTERNA			F
202100468	02/02/2021		APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) PESQUISA CLÍNICA PLANO: APARELHO DE PRESSÃO E CUFÔMETRO		CALIBRAÇÃO INTERNA			F
202100469	02/02/2021	02/02/2021	MESA EXAME GINECOLÓGICO - GO4HLX (MICROEM PRODUTOS MÉDICOS LTDA) AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA	43784	APT INTERNA			F
202100487	03/02/2021	08/02/2021	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - UNIVERSAL 320 R (HETTICH) LABORATÓRIO PLANO: CENTRIFUGA - HC2	76626	PREVENTIVA INTERNA			F
202100486	03/02/2021		APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO - AFFINITI 50 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA PLANO: APARELHO DE ULTRASSOM - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	805184	PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA TRIMESTRAL DOS FILTROS DE AR - AÇÃO PROGRAMADA		F
202100484	03/02/2021	08/02/2021	CENTRÍFUGA - (EOS) EXCELSA BABY (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) LABORATÓRIO PLANO: CENTRIFUGA - HC2	12402	PREVENTIVA INTERNA			F
202100489	03/02/2021	04/02/2021	CENTRÍFUGA - (EOS-2022) EXCELSA II 206 BL (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) LABORATÓRIO PLANO: CENTRIFUGA - HC2	46253	PREVENTIVA INTERNA			F
202100475	03/02/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100479	03/02/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100488	03/02/2021		APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO - (EOS)LOGIC 7 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RADIOLOGIA PLANO: APARELHO DE ULTRASSOM - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	53285	PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA TRIMESTRAL DOS FILTROS DE AR - AÇÃO PROGRAMADA		F
202100480	03/02/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100482	03/02/2021	08/02/2021	CENTRÍFUGA - LS-LL (CELM - CIA EQUIPADORA DE LABORATÓRIOS MODERNOS) LABORATÓRIO PLANO: CENTRÍFUGA - HC2	13602	PREVENTIVA INTERNA			F
202100483	03/02/2021	04/02/2021	CENTRÍFUGA - (EOS) EXCELSA BABY (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) LABORATÓRIO PLANO: CENTRÍFUGA - HC2	13221	PREVENTIVA INTERNA			F
202100481	03/02/2021	08/02/2021	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - 5805 (EPPENDORF) LABORATÓRIO PLANO: CENTRÍFUGA - HC2	9992	PREVENTIVA INTERNA			F
202100485	03/02/2021	04/02/2021	CENTRÍFUGA - (EOS) 205N (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) LABORATÓRIO PLANO: CENTRÍFUGA - HC2	12401	PREVENTIVA INTERNA			F
202100491	03/02/2021	03/02/2021	RADIOLOGIA		APT INTERNA	CR COM LUZ VERMELHA ACESA DIRETO		F
202100493	03/02/2021	03/02/2021	PROCESSADOR DE TECIDOS - ASP 300S (LEICA) PROCESSAMENTO DE TECIDO	76625	APT INTERNA			F
202100492	03/02/2021	03/02/2021	CORADOR DE LÂMINAS - MULTISTAINER ST5020 (LEICA) COLORAÇÃO HISTOLÓGICA	803161	APT INTERNA			F
202100494	04/02/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100496	04/02/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100495	04/02/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100517	04/02/2021		CTI - GERAL		FORNECIMENTO INTERNA			F
202100518	04/02/2021		CTI - GERAL		FORNECIMENTO INTERNA			F
202100500	05/02/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100498	05/02/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES. 202100498,202100499, 202100500		F
202100499	05/02/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100501	05/02/2021	05/02/2021	ENFERMARIAS - 6º ANDAR		APO INTERNA			F
202100514	08/02/2021		LABORATÓRIO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100502	08/02/2021		CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100515	08/02/2021		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100503	08/02/2021		AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100504	08/02/2021		CTI - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100505	08/02/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100506	08/02/2021		RADIOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100507	08/02/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100508	08/02/2021		QUIMIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100509	08/02/2021		ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100510	08/02/2021		ENDOSCOPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100511	08/02/2021		AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100512	08/02/2021		FISIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100513	08/02/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100516	08/02/2021	08/02/2021	DIGITALIZADOR DE IMAGEM - CR 30X (AGFA -GEVAERT DO BRASIL LTDA.) RADIOLOGIA	79767	APT INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100519	08/02/2021	08/02/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202100524	09/02/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100521	09/02/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100522	09/02/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100523	09/02/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100525	09/02/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100520	09/02/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100526	09/02/2021	09/02/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - HM 2002E (HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	60401	APT INTERNA			F
202100528	09/02/2021	09/02/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA CITOTÉCNICOS	69334	APT INTERNA			F
202100530	09/02/2021	09/02/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202100529	09/02/2021	09/02/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202100535	10/02/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100534	10/02/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100536	10/02/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100537	10/02/2021	10/02/2021	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	1924	APT INTERNA			F
202100538	10/02/2021	10/02/2021	ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100627	10/02/2021		BANHO HISTOLÓGICO - BH2015 (LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA LABORATÓRIO (LUPETEC)) TÉCNICA HISTOLÓGICA PLANO: BANHO HISTOLÓGICO E BANHO MARIA - DIPAT	808451	PREVENTIVA INTERNA			F
202100539	10/02/2021	10/02/2021	DIGITALIZADOR DE IMAGEM - CR 30X (AGFA -GEVAERT DO BRASIL LTDA.) RADIOLOGIA	79767	APT INTERNA			F
202100540	10/02/2021	10/02/2021	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) PESQUISA CLÍNICA		CALIBRAÇÃO INTERNA			F
202100541	10/02/2021	10/02/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA CITOTÉCNICOS	801593	APT INTERNA			F
202100544	10/02/2021	10/02/2021	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - ONYX 9500 (NONIN) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202100543	10/02/2021	10/02/2021	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - MD300C1 (DELLAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	84412	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 15/08/2021		F
202100571	10/02/2021	10/02/2021	ENFERMARIAS - 4º ANDAR		NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202100568	11/02/2021		AUDITÓRIO 2 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100561	11/02/2021		PESQUISA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100548	11/02/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100547	11/02/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100552	11/02/2021		CHEFIA DIPAT PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100551	11/02/2021		AUDITÓRIO 1 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100553	11/02/2021		CHEFIA SITEC PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100570	11/02/2021		APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2 PLANO: APARELHO DE PRESSÃO E CUFÔMETRO		CALIBRAÇÃO INTERNA			F
202100550	11/02/2021		SALA FOTOGRAFIA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100567	11/02/2021		SALA CITOTÉCNICOS PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100566	11/02/2021		SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100554	11/02/2021		SALA AULA PR 2 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100555	11/02/2021		CITOLOGIA ESPECIAL PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100556	11/02/2021		SALA AULA PR 1 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100557	11/02/2021		COLORAÇÃO HISTOLÓGICA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100558	11/02/2021		COLORAÇÃO SITEC PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100559	11/02/2021		IMUNO-HISTOQUÍMICA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100560	11/02/2021		PATOLOGIA MOLECULAR PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100562	11/02/2021		PROCESSAMENTO DE TECIDO PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100563	11/02/2021		TÉCNICA HISTOLÓGICA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100564	11/02/2021		SALA DOS RESIDENTES PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100565	11/02/2021		SALA PROFESSORES PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100569	11/02/2021		APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2 PLANO: APARELHO DE PRESSÃO E CUFÔMETRO		CALIBRAÇÃO INTERNA			F
202100546	11/02/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100549	11/02/2021		NECRÓPSIA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100572	11/02/2021	11/02/2021	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - ONYX 9500 (NONIN) QUIMIOTERAPIA		APT INTERNA			F
202100574	12/02/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100575	12/02/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100573	12/02/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100628	12/02/2021		BANHO HISTOLÓGICO - BH2015 (LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA LABORATÓRIO (LUPETEC)) TÉCNICA HISTOLÓGICA PLANO: BANHO HISTOLÓGICO E BANHO MARIA - DIPAT	808453	PREVENTIVA INTERNA			F
202100629	12/02/2021		BANHO HISTOLÓGICO - BH2015 (LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA LABORATÓRIO (LUPETEC)) TÉCNICA HISTOLÓGICA PLANO: BANHO HISTOLÓGICO E BANHO MARIA - DIPAT	808450	PREVENTIVA INTERNA			F
202100578	12/02/2021		APARELHO DE CALORIMETRIA - COSMED (FIT MATE) NUTRIÇÃO	86971	CONFERÊNCIA INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 12/02/2023		F
202100577	12/02/2021	12/02/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 4º ANDAR	801452	APT INTERNA			F
202100579	12/02/2021		APARELHO DE CALORIMETRIA - COSMED (FIT MATE) NUTRIÇÃO	86971	INSTALAÇÃO INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 12/02/2023		F
202100619	12/02/2021	12/02/2021	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (INCOTERM) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202100620	12/02/2021	12/02/2021	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM) AMBULATÓRIO DE TOC		APT INTERNA			F
202100597	15/02/2021		CTI - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100591	15/02/2021		ENDOSCOPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100594	15/02/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100595	15/02/2021		CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100596	15/02/2021		AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100598	15/02/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100587	15/02/2021		LABORATÓRIO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100590	15/02/2021		ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100589	15/02/2021		QUIMIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100588	15/02/2021		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100593	15/02/2021		FISIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100586	15/02/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100584	15/02/2021	18/02/2021	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H-21 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: APARELHO DE OSMOSE REVERSA BAUMER		PREVENTIVA INTERNA			F
202100581	15/02/2021	18/02/2021	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H-21 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: APARELHO DE OSMOSE REVERSA BAUMER		PREVENTIVA INTERNA			F
202100585	15/02/2021		RADIOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100592	15/02/2021		AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100601	16/02/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100599	16/02/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100600	16/02/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100583	18/02/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100580	18/02/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	202100580,202100583, 202100582		F
202100582	18/02/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100612	18/02/2021	18/02/2021	CTI - GERAL		APT INTERNA			F
202100613	18/02/2021	18/02/2021	RADIOLOGIA		APT INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100618	18/02/2021	18/02/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	801506	APT INTERNA			F
202100614	19/02/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100615	19/02/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100616	19/02/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100617	19/02/2021	19/02/2021	DIGITALIZADOR DE IMAGEM - CR 30X (AGFA -GEVAERT DO BRASIL LTDA.) RADIOLOGIA	79767	APT INTERNA			F
202100625	19/02/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 2	63631	APA INTERNA			F
202100624	19/02/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 2	61882	APT INTERNA			F
202100638	22/02/2021		LABORATÓRIO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100637	22/02/2021		FISIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100636	22/02/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100635	22/02/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100634	22/02/2021		CTI - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100631	22/02/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100633	22/02/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100632	22/02/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100647	22/02/2021		RADIOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100646	22/02/2021		AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100645	22/02/2021		CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100643	22/02/2021		AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100642	22/02/2021		ENDOSCOPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100641	22/02/2021		ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100644	22/02/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100640	22/02/2021		QUIMIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100639	22/02/2021		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100648	22/02/2021	22/02/2021	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO		APT INTERNA			F
202100649	22/02/2021	22/02/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202100650	22/02/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202100651	22/02/2021	22/02/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENFERMARIAS - 5º ANDAR		APT INTERNA			F
202100652	22/02/2021	22/02/2021	ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202100665	22/02/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL		FORNECIMENTO INTERNA	JÚLIA SOLICITA FORNECIMENTO DE UM D-FEND EM TROCA DE OUTRO DEFEITUOSO		F
202100653	22/02/2021		ESTEIRA ERGOMÉTRICA - 5688XI (EMBREEX) FISIOTERAPIA	86912	CONFERÊNCIA INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 22/02/2022		F
202100654	22/02/2021		ESTEIRA ERGOMÉTRICA - 5688XI (EMBREEX) FISIOTERAPIA	86912	INSTALAÇÃO INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 22/02/2022		F
202100666	22/02/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL		FORNECIMENTO INTERNA	SILVIA SOLICITA 1 BRAÇADEIRA MODELO OBESO.		F
202100672	22/02/2021	22/02/2021	BISTURI ELÉTRICO - MAXIMUM ME402 (MARTIN MEDIZIN-TECHNIK) CENTRO CIRÚRGICO - SALA A PLANO: BISTURI ELÉTRICO	61184	PREVENTIVA INTERNA			F
202100655	23/02/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100657	23/02/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100656	23/02/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100660	24/02/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100659	24/02/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100658	24/02/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100661	24/02/2021	24/02/2021	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - SALA C	809559	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202100676	24/02/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO - CSM-1502 (NIHON KOHDEN) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	86837	TREINAMENTO INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 04/01/2023		F
202100663	24/02/2021	24/02/2021	CTI - GERAL		APT INTERNA			F
202100737	24/02/2021	24/02/2021	MICRÓTOMO - RM 2125 RTS (LEICA) TÉCNICA HISTOLÓGICA	800705	APT INTERNA			F
202100667	24/02/2021	24/02/2021	RADIOLOGIA		APT INTERNA			F
202100662	24/02/2021		ESTEIRA ERGOMÉTRICA - 5688XI (EMBREX) FISIOTERAPIA	86912	ORIENTAÇÃO INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 22/02/2022		F
202100664	24/02/2021		TERMÔMETRO DIGITAL - THM 2R (AUTOM) UNIDADE TRANSFUSIONAL	079283	APT INTERNA			F
202100669	25/02/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100670	25/02/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100668	25/02/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100677	25/02/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO - CSM-1502 (NIHON KOHDEN) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	86835	TREINAMENTO INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 04/01/2023		F
202100671	25/02/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL		FORNECIMENTO INTERNA			F
202100673	25/02/2021	25/02/2021	RADIOLOGIA		APT INTERNA			F
202100675	25/02/2021	25/02/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 4º ANDAR	65666	APT INTERNA			F
202100678	25/02/2021		PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL - S1000-1 (CAPP) PATOLOGIA	86913	CONFERÊNCIA INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 25/02/2022		F

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 43 de 123

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100679	25/02/2021		PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL - S1000-1 (CAPP) PATOLOGIA	86914	CONFERÊNCIA INTERNA	GARANTIA ATÉ: 25/02/2022 COMPRA ATÉ:		F
202100680	25/02/2021		PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO - K150G (ELOLEN) PATOLOGIA	86915	CONFERÊNCIA INTERNA	GARANTIA ATÉ: 25/02/2022 COMPRA ATÉ:		F
202100681	25/02/2021		PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO - K150G (ELOLEN) PATOLOGIA	86916	CONFERÊNCIA INTERNA	GARANTIA ATÉ: 25/02/2022 COMPRA ATÉ:		F
202100682	25/02/2021		PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO - K150G (ELOLEN) PATOLOGIA	86917	CONFERÊNCIA INTERNA	GARANTIA ATÉ: 25/02/2022 COMPRA ATÉ:		F
202100683	25/02/2021		PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO - K1-1000G (ELOLEN) PATOLOGIA	86918	CONFERÊNCIA INTERNA	GARANTIA ATÉ: 25/02/2022 COMPRA ATÉ:		F
202100684	25/02/2021		PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO - K1-1000G (ELOLEN) PATOLOGIA	86919	CONFERÊNCIA INTERNA	GARANTIA ATÉ: 25/02/2022 COMPRA ATÉ:		F
202100685	25/02/2021		PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO - K1-1000G (ELOLEN) PATOLOGIA	86920	CONFERÊNCIA INTERNA	GARANTIA ATÉ: 25/02/2022 COMPRA ATÉ:		F
202100686	25/02/2021		PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL - S1000-1 (CAPP) PATOLOGIA	86913	INSTALAÇÃO INTERNA	GARANTIA ATÉ: 25/02/2022 COMPRA ATÉ:		F
202100687	25/02/2021		PIPETADOR MANUAL VOLUME VARIÁVEL - S1000-1 (CAPP) PATOLOGIA	86914	INSTALAÇÃO INTERNA	GARANTIA ATÉ: 25/02/2022 COMPRA ATÉ:		F
202100688	25/02/2021		PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO - K150G (ELOLEN) PATOLOGIA	86915	INSTALAÇÃO INTERNA	GARANTIA ATÉ: 25/02/2022 COMPRA ATÉ:		F
202100689	25/02/2021		PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO - K150G (ELOLEN) PATOLOGIA	86916	INSTALAÇÃO INTERNA	GARANTIA ATÉ: 25/02/2022 COMPRA ATÉ:		F
202100690	25/02/2021		PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO - K150G (ELOLEN) PATOLOGIA	86917	INSTALAÇÃO INTERNA	GARANTIA ATÉ: 25/02/2022 COMPRA ATÉ:		F
202100691	25/02/2021		PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO - K1-1000G (ELOLEN) PATOLOGIA	86918	INSTALAÇÃO INTERNA	GARANTIA ATÉ: 25/02/2022 COMPRA ATÉ:		F
202100692	25/02/2021		PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO - K1-1000G (ELOLEN) PATOLOGIA	86919	INSTALAÇÃO INTERNA	GARANTIA ATÉ: 25/02/2022 COMPRA ATÉ:		F
202100693	25/02/2021		PIPETADOR MANUAL VOLUME FIXO - K1-1000G (ELOLEN) PATOLOGIA	86920	INSTALAÇÃO INTERNA	GARANTIA ATÉ: 25/02/2022 COMPRA ATÉ:		F
202100696	26/02/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100694	26/02/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100695	26/02/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100740	26/02/2021		BANHO HISTOLÓGICO - BH2015 (LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA LABORATÓRIO (LUPETEC)) IMUNO-HISTOQUÍMICA PLANO: BANHO HISTOLÓGICO E BANHO MARIA - DIPAT	808447	PREVENTIVA INTERNA			F
202100741	26/02/2021		BANHO HISTOLÓGICO - BH2015 (LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA LABORATÓRIO (LUPETEC)) IMUNO-HISTOQUÍMICA PLANO: BANHO HISTOLÓGICO E BANHO MARIA - DIPAT	808445	PREVENTIVA INTERNA			F
202100739	26/02/2021		BANHO HISTOLÓGICO - BH2015 (LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA LABORATÓRIO (LUPETEC)) TÉCNICA HISTOLÓGICA PLANO: BANHO HISTOLÓGICO E BANHO MARIA - DIPAT	808452	PREVENTIVA INTERNA			F
202100697	26/02/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO - CSM-1502 (NIHON KOHDEN) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	86836	TREINAMENTO INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 04/01/2023		F
202100699	26/02/2021		BALANÇA DIGITAL - P200C (LÍDER) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	86973	CONFERÊNCIA INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 26/02/2022		F
202100700	26/02/2021		BALANÇA DIGITAL - P200C (LÍDER) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	86973	INSTALAÇÃO INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 26/02/2022		F
202100702	26/02/2021	26/02/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA PROFESSORES	69316	APT INTERNA			F
202100704	26/02/2021	26/02/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA CITOTÉCNICOS	69333	APT INTERNA			F
202100706	01/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100707	01/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100714	01/03/2021		RADIOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100721	01/03/2021		AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100720	01/03/2021		ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100719	01/03/2021		QUIMIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101011	01/03/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 2 PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	61882	PREVENTIVA INTERNA	DATAS DE MANUTENÇÃO PREVISTAS SÃO ESTIMADAS, SUJEITAS A ALTERAÇÃO CONFORME DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100724	01/03/2021		FISIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100718	01/03/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100723	01/03/2021		ENDOSCOPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100722	01/03/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100705	01/03/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101010	01/03/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 2 PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	61890	PREVENTIVA INTERNA	DATAS DE MANUTENÇÃO PREVISTAS SÃO ESTIMADAS, SUJEITAS A ALTERAÇÃO CONFORME DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS.		F
202101009	01/03/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 2 PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	63631	PREVENTIVA INTERNA	DATAS DE MANUTENÇÃO PREVISTAS SÃO ESTIMADAS, SUJEITAS A ALTERAÇÃO CONFORME DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS.		F
202100394	01/03/2021	09/03/2021	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) LABORATÓRIO PLANO: APARELHO DE PRESSÃO E CUFÔMETRO		CALIBRAÇÃO INTERNA			F
202100713	01/03/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100728	01/03/2021		CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100731	01/03/2021		AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100733	01/03/2021		CTI - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100727	01/03/2021		APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO - LOGIC-F6 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: APARELHO DE ULTRASSOM - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	808848	PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA TRIMESTRAL DOS FILTROS DE AR - AÇÃO PROGRAMADA		F
202100725	01/03/2021		LABORATÓRIO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100726	01/03/2021		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100094	01/03/2021	31/03/2021	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - 0R54L (SERCON IND. COM. APARELHOS ME. HOSP. LTDA.) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: APARELHO DE OSMOSE REVERSA SERCON		PREVENTIVA INTERNA			F
202100449	01/03/2021		BALANÇA ELETRÔNICA - B-520 (LÍDER) ROUPARIA PLANO: BALANÇAS DE PESAGEM	61192	ESTUDO DE VIABILIDADE INTERNA			F
202100734	01/03/2021	01/03/2021	ELETROCARDIOGRAFO - SE-3 (EDAN INSTRUMENTS) SALA DE ECG	09242	APT INTERNA			F
202100736	01/03/2021	01/03/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA CITOTÉCNICOS	69333	APT INTERNA			F
202100735	01/03/2021	01/03/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - HM 2002E (HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	60401	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202100083	01/03/2021	10/03/2021	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	806944	PREVENTIVA INTERNA			F
202100074	01/03/2021		MÓDULO DE BATERIA - (EOS) DX-ALBAT-0 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS		PREVENTIVA INTERNA			F
202100073	01/03/2021		MÓDULO DE PI - DX-AJIBP-0 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	808224	PREVENTIVA INTERNA			F
202100031	01/03/2021	15/04/2021	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2022) INTELLIVUE MP 20 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA PLANO: MONITOR MULTIPARÂMETROS E SEUS MÓDULOS	67941	PREVENTIVA INTERNA			F
202100738	01/03/2021	09/02/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA CITOTÉCNICOS	69334	APT INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100701	01/03/2021	24/06/2021	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TDS 25 (SERCON IND. COM. APARELHOS ME. HOSP. LTDA.) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	62168	APT INTERNA	21/06/2021 - LIKA/AEROMAC, INFORMOU QUE O VENTILADOR SIROCO, FOI ENVIADO HOJE, 21/06 PELA MANHÃ (CORREIOS) 18/06/21 - ENVIAMOS CÓDIGO DE LOGISTA REVERSA PARA LIKA/AEROMAC, PARA ENVIO DO VENTILAFOR SIROCO 14/06/21 - FEITO CONTATO COM LIKA DA AEROMAC, QUE DEU A PREVISÃO DE ENVIO DO VENTILADOR, PARA DIA 16/06 07/06/21 - VENTILADOR SIROCO FOI ENVIADO PARA AEROMACK , VIA SEDEX, ESTAMOS AGUARDANDO RETORNO. 02/06/21 - RECEBEMOS NOVO VENTILADOR , COM MOTOR TRAVADO, FOI FEITO CONTATO COM AEROMACK, QUE SOLICITOU DEVOLUÇÃO PARA AJUSTE 26/05/21 - RECEBEMOS VENTILADOR, MAS FOI ENVIADO O ITEM ERRADO, FEITO CONTATO COM FORNECEDOR QUE IRÁ CONFECCIONAR UM MOTOR NOVO, PARA NOS ENVIAR. 06/04/21- AGUARDANDO ENVIO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO 17/03/21 - RECEBEMOS DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO ANTECIPADO, PAGAMENTO JÁ FOI SOLICITADO A ARAUJO ABREU 12/03/21 - AEROMAK INFORMOU QUE NÃO FATURA, SO VENDE MEDIANTE A PAGAMENTO ANTECIPADO, ESTAMOS AGUARDANDO ENVIO DE DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO. 08/03/21 - RECEBEMOS ORÇAMENTO E FOI ENVIADA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 02/03/21 - FOI SOLICITADO ORÇAMENTO A EMPRESA AEROMAC, PARA COMPRA DE VENTILADOR SIROCO EXAUSTOR COM DEFEITO. EQUIPAMENTO NÃO FAZ MAIS SECAGEM ATE RESOLUÇÃO DESTA O.S.		F
202100758	01/03/2021	01/03/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA CITOTÉCNICOS	69342	APT INTERNA			F
202100744	02/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 48 de 123

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100755	02/03/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100754	02/03/2021	31/03/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - AXIOSTAR (CARL ZEISS) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	7235	PREVENTIVA INTERNA	DATAS DE MANUTENÇÃO PREVISTAS SÃO ESTIMADAS, SUJEITAS A ALTERAÇÃO CONFORME DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS.		F
202100753	02/03/2021		ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - DIAPUMP (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: ASPIRADOR CIRÚRGICO - HC2	52257	PREVENTIVA INTERNA			F
202100757	02/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100743	02/03/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100742	02/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100756	02/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100752	02/03/2021		ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - DOMINANT 50 (MEDELA) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: ASPIRADOR CIRÚRGICO - HC2	67464	PREVENTIVA INTERNA			F
202100747	02/03/2021		ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - PROMED 1810 (PRÓ-MÉDICO) RADIOLOGIA PLANO: ASPIRADOR CIRÚRGICO - HC2	1599	PREVENTIVA INTERNA			F
202100746	02/03/2021		ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - DOMINANT 50 (MEDELA) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: ASPIRADOR CIRÚRGICO - HC2	67465	PREVENTIVA INTERNA			F
202100751	02/03/2021		ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - DOMINANT 50 (MEDELA) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: ASPIRADOR CIRÚRGICO - HC2	67466	PREVENTIVA INTERNA			F
202100745	02/03/2021		ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - PROMED 1810 (PRÓ-MÉDICO) ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: ASPIRADOR CIRÚRGICO - HC2	1609	PREVENTIVA INTERNA			F
202100748	02/03/2021		ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - DIAPUMP (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CENTRO CIRÚRGICO - SALA C PLANO: ASPIRADOR CIRÚRGICO - HC2	52258	PREVENTIVA INTERNA			F

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 49 de 123

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100750	02/03/2021		ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - NÃO IDENTIFICADO (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) ENDOSCOPIA PLANO: ASPIRADOR CIRÚRGICO - HC2	14080	PREVENTIVA INTERNA			F
202100749	02/03/2021		ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - DIAPUMP (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CENTRO CIRÚRGICO - SALA A PLANO: ASPIRADOR CIRÚRGICO - HC2	52259	PREVENTIVA INTERNA			F
202100759	02/03/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO		APT INTERNA			F
202100761	02/03/2021	02/03/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA CITOTÉCNICOS	69306	APT INTERNA			F
202100762	02/03/2021	02/03/2021	MICRÓTOMO - RM 2125RT (LEICA) TÉCNICA HISTOLÓGICA	36890	APT INTERNA			F
202100760	02/03/2021	02/03/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	801496	APO INTERNA			F
202100763	03/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100764	03/03/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100765	03/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100766	03/03/2021	03/03/2021	SELADORA MANUAL - XII40ML (EVEREST) FARMÁCIA	61824	APT INTERNA			F
202100767	03/03/2021		FARMÁCIA		APT INTERNA			F
202100866	03/03/2021	03/03/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202100782	03/03/2021	03/03/2021	ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202100768	03/03/2021	03/03/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - HM 2002E (HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	60401	APT INTERNA			F
202100769	03/03/2021	03/03/2021	MESA EXAME GINECOLÓGICO - GO4HLX (MICROEM PRODUTOS MÉDICOS LTDA) AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA	43784	APO INTERNA			F
202100777	04/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100779	04/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100778	04/03/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100830	04/03/2021	04/03/2021	CENTRAL DE INCLUSÃO DE PARAFINA MODULAR - EG 1140H (LEICA) NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2 PLANO: CENTRAL DE INCLUSÃO DE PARAFINA	57669	PREVENTIVA INTERNA			F
202100792	04/03/2021	04/03/2021	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (INCOTERM) ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: APARELHO DE PRESSÃO E CUFÔMETRO		CALIBRAÇÃO INTERNA			F
202100780	04/03/2021	04/03/2021	RADIOLOGIA		APT INTERNA			F
202100831	04/03/2021		CENTRAL DE INCLUSÃO DE PARAFINA MODULAR - EG 1140H (LEICA) NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2	57669	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202100791	04/03/2021	04/03/2021	TERMO-HIGRÔMETRO - HLD 7645 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) RADIOLOGIA	67914	APT INTERNA			F
202100783	04/03/2021	04/03/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202100781	04/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO		NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202100784	04/03/2021		BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) CTI - GERAL	000002303	FORNECIMENTO INTERNA			F
202100785	04/03/2021		BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) CTI - GERAL	000002308	FORNECIMENTO INTERNA			F
202100786	04/03/2021		BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) CTI - GERAL	000002305	FORNECIMENTO INTERNA			F
202100787	04/03/2021		BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) CTI - GERAL	000002307	FORNECIMENTO INTERNA			F
202100788	04/03/2021		BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) CTI - GERAL	000002304	FORNECIMENTO INTERNA			F
202100789	04/03/2021		BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) CTI - GERAL	000002306	FORNECIMENTO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100790	04/03/2021		BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) CTI - GERAL	000002 309	FORNECIMENTO INTERNA			F
202100794	05/03/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100795	05/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100793	05/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100801	05/03/2021	05/03/2021	ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202100802	05/03/2021	05/03/2021	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - ONYX 9500 (NONIN) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202100804	05/03/2021	05/03/2021	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO - FR1DZ1THGTSC1 (G-TECH) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	85388	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 02/12/2021		F
202100803	05/03/2021	05/03/2021	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO - FR1DZ1THGTSC1 (G-TECH) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	85369	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 02/12/2021		F
202100805	05/03/2021	05/03/2021	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - MD300C1 (DELLAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	84412	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 15/08/2021		F
202100813	05/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL		FORNECIMENTO INTERNA			F
202100806	05/03/2021	05/03/2021	MESA EXAME GINECOLÓGICO - CE-9000G (GIGANTE RECÉM-NASCIDO IND. E COM. REPRES. LTDA) ENFERMARIAS - 6º ANDAR	85089	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 15/01/2022		F
202100807	05/03/2021	05/03/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202100808	05/03/2021	05/03/2021	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - LF SMART (LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA) ENFERMARIAS - 4º ANDAR	300001 431	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202100809	05/03/2021	05/03/2021	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - LF SMART (LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202100810	05/03/2021	05/03/2021	ENFERMARIAS - 5º ANDAR		APT INTERNA			F
202100812	05/03/2021	05/03/2021	TERMO-HIGRÔMETRO - HLD 7645 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO	67918	APO INTERNA			F
202100814	05/03/2021		FREEZER - 80 C - ULT25NE (SHUTTLE) PESQUISA CLÍNICA	30. 000246 6	CONFERÊNCIA INTERNA			F

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 52 de 123

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100815	05/03/2021		FREEZER - 80 C - ULT25NE (SHUTTLE) PESQUISA CLÍNICA	30.0002466	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101003	06/03/2021	06/03/2021	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL		APT INTERNA			F
202100820	08/03/2021		RADIOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100824	08/03/2021		AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100822	08/03/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100817	08/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100818	08/03/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100821	08/03/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100816	08/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100825	08/03/2021		CTI - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100823	08/03/2021		ENDOSCOPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100826	08/03/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100827	08/03/2021	08/03/2021	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - MDF 03 (ECAFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	4578	APO INTERNA			F
202100828	08/03/2021	08/03/2021	CENTRAL DE INCLUSÃO DE PARAFINA MODULAR - EG 1140H (LEICA) TÉCNICA HISTOLÓGICA	57669	ESTUDO DE VIABILIDADE INTERNA			F
202100829	08/03/2021	08/03/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENFERMARIAS - 6º ANDAR		APT INTERNA			F
202100833	08/03/2021	08/03/2021	DIGITALIZADOR DE IMAGEM - CR 30X (AGFA -GEVAERT DO BRASIL LTDA.) RADIOLOGIA	79767	APT INTERNA			F
202100999	08/03/2021	08/03/2021	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - B40 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - SALA A	809763	INSTALAÇÃO INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 25/04/2021		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101096	08/03/2021	08/03/2021	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - B40 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - SALA C	809769	—	INSTALAÇÃO INTERNA		F
202101002	08/03/2021	08/03/2021	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - B40 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - SALA B	809766	—	INSTALAÇÃO INTERNA		F
202100834	08/03/2021	08/03/2021	ENFERMARIAS - 6º ANDAR		—	APT INTERNA		F
202100849	09/03/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 1 PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - SALA DE AULA PRÁTICA 1	69314	—	PREVENTIVA INTERNA		F
202100857	09/03/2021		FISIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		—	INSPEÇÃO INTERNA		F
202100856	09/03/2021		AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		—	INSPEÇÃO INTERNA		F
202100861	09/03/2021		QUIMIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		—	INSPEÇÃO INTERNA		F
202100862	09/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		—	VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.	F
202100859	09/03/2021		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		—	INSPEÇÃO INTERNA		F
202100858	09/03/2021		LABORATÓRIO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		—	INSPEÇÃO INTERNA		F
202100860	09/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		—	INSPEÇÃO INTERNA		F
202100853	09/03/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		—	INSPEÇÃO INTERNA		F
202100852	09/03/2021		CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		—	INSPEÇÃO INTERNA		F
202100843	09/03/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 1 PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - SALA DE AULA PRÁTICA 1	69308	—	PREVENTIVA INTERNA		F
202100835	09/03/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 1 PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - SALA DE AULA PRÁTICA 1	69302	—	PREVENTIVA INTERNA		F
202100838	09/03/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 1 PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - SALA DE AULA PRÁTICA 1	69322	—	PREVENTIVA INTERNA		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100837	09/03/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 1 PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - SALA DE AULA PRÁTICA 1	69329	PREVENTIVA INTERNA			F
202100851	09/03/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO MULTIOBSERVADORES - SOLARIS (BEL) SALA AULA PR 1 PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - SALA DE AULA PRÁTICA 1	801592	PREVENTIVA INTERNA			F
202100840	09/03/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 1 PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - SALA DE AULA PRÁTICA 1	69303	PREVENTIVA INTERNA			F
202100836	09/03/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 1 PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - SALA DE AULA PRÁTICA 1	69305	PREVENTIVA INTERNA			F
202100850	09/03/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 1 PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - SALA DE AULA PRÁTICA 1	69309	PREVENTIVA INTERNA			F
202100839	09/03/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 1 PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - SALA DE AULA PRÁTICA 1	69310	PREVENTIVA INTERNA			F
202100841	09/03/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 1 PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - SALA DE AULA PRÁTICA 1	69313	PREVENTIVA INTERNA			F
202100845	09/03/2021	14/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 1 PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - SALA DE AULA PRÁTICA 1	69362	PREVENTIVA INTERNA			F
202100863	09/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100855	09/03/2021		ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100864	09/03/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100848	09/03/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 1 PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - SALA DE AULA PRÁTICA 1	69307	PREVENTIVA INTERNA			F
202100846	09/03/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 1 PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - SALA DE AULA PRÁTICA 1	69312	PREVENTIVA INTERNA			F
202100847	09/03/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 1 PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - SALA DE AULA PRÁTICA 1	69301	PREVENTIVA INTERNA			F
202100844	09/03/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 1 PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - SALA DE AULA PRÁTICA 1	69311	PREVENTIVA INTERNA			F
202100842	09/03/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 1 PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - SALA DE AULA PRÁTICA 1	69304	PREVENTIVA INTERNA			F
202100854	09/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100865	09/03/2021	09/03/2021	TERMO-HIGRÔMETRO - HLD 7645 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO	67918	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202100771	09/03/2021		VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL PLANO: VENTILADORES - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	61893	PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA MENSAL DO FILTRO DE AR - AÇÃO PROGRAMADA		F
202100772	09/03/2021		VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL PLANO: VENTILADORES - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	61895	PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA MENSAL DO FILTRO DE AR - AÇÃO PROGRAMADA		F
202100832	09/03/2021		VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL PLANO: VENTILADORES - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	58638	PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA MENSAL DO FILTRO DE AR - AÇÃO PROGRAMADA		F
202100773	09/03/2021		VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL PLANO: VENTILADORES - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	61894	PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA MENSAL DO FILTRO DE AR - AÇÃO PROGRAMADA		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100776	09/03/2021		VENTILADOR PULMONAR - EVITA 4 (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL PLANO: VENTILADORES - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	72311	PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA MENSAL DO FILTRO DE AR - AÇÃO PROGRAMADA		F
202100775	09/03/2021		VENTILADOR PULMONAR - EVITA 4 (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL PLANO: VENTILADORES - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	72310	PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA MENSAL DO FILTRO DE AR - AÇÃO PROGRAMADA		F
202100774	09/03/2021		VENTILADOR PULMONAR - EVITA 4 (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL PLANO: VENTILADORES - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	72309	PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA MENSAL DO FILTRO DE AR - AÇÃO PROGRAMADA		F
202100867	09/03/2021	09/03/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - HM 2002E (HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	60401	APT INTERNA	EQUIPAMENTO LIBERADO COM RESTRIÇÃO DE USO DO BRAÇO ESQUERDO.		F
202100870	09/03/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA PROFESSORES	69339	TRANSFEREN CIA INTERNA			F
202100869	09/03/2021	09/03/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS PATOLOGISTAS	61891	APT INTERNA			F
202100998	09/03/2021		VENTILADOR PULMONAR - MEDUMAT TRANSPORT (WEINMANN GERARE FLUR MEDIZIN) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	79184	APT INTERNA			F
202100868	09/03/2021	09/03/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) CHEFIA SITEC	69340	APT INTERNA			F
202100621	09/03/2021	09/03/2021	ESFIGMOMANÔMETRO - PAREDE - H200 (PREMIUM) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	85514	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 31/12/2021		F
202100623	09/03/2021	09/03/2021	ESFIGMOMANÔMETRO - PAREDE - H200 (PREMIUM) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	85506	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 31/12/2021		F
202100622	09/03/2021	09/03/2021	ESFIGMOMANÔMETRO - PAREDE - H200 (PREMIUM) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	85504	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 31/12/2021		F
202100882	10/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100884	10/03/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100883	10/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100881	10/03/2021		APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (INCOTERM) CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: APARELHO DE PRESSÃO E CUFÔMETRO			CALIBRAÇÃO INTERNA		F
202100885	10/03/2021	10/03/2021	ENFERMARIAS - 5º ANDAR			APT INTERNA		F
202100925	10/03/2021	10/03/2021	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (DIASYST) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: APARELHO DE PRESSÃO E CUFÔMETRO			CALIBRAÇÃO INTERNA		F
202100886	10/03/2021	10/03/2021	DIGITALIZADOR DE IMAGEM - CR 30X (AGFA -GEVAERT DO BRASIL LTDA.) RADIOLOGIA	79767		APT INTERNA		F
202100888	10/03/2021	10/03/2021	MICRÓTOMO - RM 2125 RTS (LEICA) TÉCNICA HISTOLÓGICA	800702		APT INTERNA		F
202100918	10/03/2021	10/03/2021	MICRÓTOMO - RM 2125 RTS (LEICA) TÉCNICA HISTOLÓGICA	800704		APT INTERNA		F
202101385	10/03/2021	01/07/2021	SECADORA - EA 34-03 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	78776	APA INTERNA	22/06/21 - LARISSA DA MEDIXX INFORMOU QUE OS ENGENHEIROS ESTÃO DEFININDO COMO SERÁ CONFECCIONADA A NOVA GUARNIÇÃO,ATE DIA 24/06 DARÃO UMA POSIÇÃO. 15/06/21 - ENVIADO E-MAIL PARA MEDIXX SOLICITANDO PREVISÃO DE ENTREGA DA GUARNIÇÃO/ NÃO CONSEGUIMOS CONTATO POR TEL, COM RESPONSÁVEL PELO SETOR 31/05/21 - RECEBEMOS E-MAIL DE LARISSA DA MEDIXX, QUE PEDIU PARA AGUARDAR, ESTÃO ANALISANDO A SITUAÇÃO PARA ENVIO 17/05/21 - ENVIADO E-MAIL E FEITO CONTATO POR TELEFONE COM ADRIANO, QUE INFORMOU QUE TIVERAM PROBLEMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, POR CONTA DA PANDEMIA, MAS IRÃO PROVIDENCIAR O ENVIO 26/04/21 - FEITO CONTATO COM ADRIANO DA MEDIXX, QUE INFORMOU QUE ESTÃO PROVIDENCIANDO CONFECCÃO DA NOVA GUARNIÇÃO PARA ENVIO.		F
202100889	10/03/2021	10/03/2021	SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA - SITRAD V4.8 (FULL GAUGE CONTROLS) UNIDADE TRANSFUSIONAL			APT INTERNA		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100890	10/03/2021	10/03/2021	IMPRESSORA DE VÍDEO COLORIDA - UP-25MD (SONY) ENDOSCOPIA	83513	APT INTERNA			F
202100891	10/03/2021	10/03/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202100892	10/03/2021	10/03/2021	FISIOTERAPIA		APT INTERNA			F
202100904	11/03/2021		SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100899	11/03/2021		AUDITÓRIO 1 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100900	11/03/2021		CHEFIA DIPAT PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100905	11/03/2021		COLORAÇÃO HISTOLÓGICA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100906	11/03/2021		COLORAÇÃO SITEC PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100907	11/03/2021		IMUNO-HISTOQUÍMICA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100908	11/03/2021		PATOLOGIA MOLECULAR PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100909	11/03/2021		PESQUISA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100910	11/03/2021		PROCESSAMENTO DE TECIDO PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100911	11/03/2021		TÉCNICA HISTOLÓGICA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100898	11/03/2021		SALA FOTOGRAFIA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100915	11/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100901	11/03/2021		CHEFIA SITEC PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100902	11/03/2021		SALA AULA PR 2 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100916	11/03/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100903	11/03/2021		CITOLOGIA ESPECIAL PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100913	11/03/2021		SALA PROFESSORES PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 59 de 123

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100894	11/03/2021		SALA AULA PR 1 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100895	11/03/2021		SALA CITOTÉCNICOS PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100896	11/03/2021		AUDITÓRIO 2 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100912	11/03/2021		SALA DOS RESIDENTES PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100897	11/03/2021		NECRÓPSIA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100914	11/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101015	11/03/2021	11/03/2021	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR - PRIMOSTAR (CARL ZEISS) IMUNO-HISTOQUÍMICA	86265	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 12/06/2022		F
202100917	11/03/2021	11/03/2021	CTI - GERAL		APT INTERNA			F
202100927	11/03/2021	11/03/2021	ELETROESTIMULADOR TENS/FES - FES VIF 995 (QUARK) FISIOTERAPIA PLANO: ELETROESTIMULADOR	73599	PREVENTIVA INTERNA			F
202100920	11/03/2021	11/03/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA CITOTÉCNICOS	69324	APT INTERNA	SANY INFORMOU QUE LUZ DO MICROSCOPIO QUEIMOU.		F
202100921	12/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100922	12/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100924	12/03/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100926	12/03/2021	12/03/2021	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EFS-901 (DIASYST) AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PLANO: APARELHO DE PRESSÃO E CUFÔMETRO		CALIBRAÇÃO INTERNA			F
202100928	12/03/2021	12/03/2021	RADIOLOGIA		APT INTERNA			F
202100930	15/03/2021		APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H-21 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: APARELHO DE OSMOSE REVERSA BAUMER		PREVENTIVA INTERNA			F
202100940	15/03/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 60 de 123

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100937	15/03/2021		RADIOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100932	15/03/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100929	15/03/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100939	15/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100934	15/03/2021		APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H-21 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: APARELHO DE OSMOSE REVERSA BAUMER		PREVENTIVA INTERNA			F
202100933	15/03/2021		ENDOSCOPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100936	15/03/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100931	15/03/2021		AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100938	15/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100935	15/03/2021		CTI - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101386	15/03/2021	15/03/2021	CENTRAL DE INCLUSÃO DE PARAFINA MODULAR - TBS 88- 300 (MEDITE) NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2	57670	APT INTERNA	EQUIPAMENTO NÃO POSSUI CONTROLADOR DE TEMPERATURA		F
202100941	15/03/2021	15/03/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	801497	APT INTERNA			F
202100942	15/03/2021	15/03/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	801465	APT INTERNA			F
202100943	15/03/2021	15/03/2021	MICRÓTOMO - RM 2125 RTS (LEICA) TÉCNICA HISTOLÓGICA	800704	APT INTERNA			F
202101013	15/03/2021	15/03/2021	MICRÓTOMO - RM 2125RT (LEICA) TÉCNICA HISTOLÓGICA	36890	APT INTERNA			F
202100944	15/03/2021	15/03/2021	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (INCOTERM) INTERNAÇÃO		APT INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100945	15/03/2021	15/03/2021	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO - FR1DZ1THGTSC1 (G-TECH) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	85285	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 02/12/2021		F
202100946	15/03/2021	15/03/2021	ENFERMARIAS - 5º ANDAR		APT INTERNA	EQUIPAMENTO NÃO PERTENCE A ENGENHARIA CLÍNICA, É DE MODELO DIFERENTE DO NOSSO. NÚMERO DE SÉRIE 01738		F
202100958	16/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100950	16/03/2021		CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100953	16/03/2021		ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100951	16/03/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100947	16/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100954	16/03/2021		FISIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100948	16/03/2021		QUIMIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100955	16/03/2021		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100956	16/03/2021		LABORATÓRIO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100949	16/03/2021		AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100957	16/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100959	16/03/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100952	16/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100960	16/03/2021	16/03/2021	FOCO CIRÚRGICO TETO - SLIMLED55CA (STERIS) CENTRO CIRÚRGICO - SALA B	808761	APT INTERNA	FOCO DA SALA B		F
202100963	16/03/2021	16/03/2021	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - B40 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - SALA B	809766	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 25/04/2021		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202100962	16/03/2021	16/03/2021	CENTRO CIRÚRGICO - SALA C		NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202100961	16/03/2021	16/03/2021	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - B40 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - SALA A	809763	APT INTERNA			F
202101109	16/03/2021	16/03/2021	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - B40 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - SALA C	809769	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 25/04/2021		F
202101064	17/03/2021	17/03/2021	NOBREAK - PREMIUN PDV (NHS) NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 1	67779	APT INTERNA			F
202100970	17/03/2021	17/03/2021	ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202100972	17/03/2021	17/03/2021	APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL - (EOS) POLYMOBIL III (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOLOGIA	52562	APT INTERNA			F
202100974	17/03/2021		GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		ALIENAÇÃO INTERNA			F
202100973	17/03/2021		GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		FORNECIMENTO INTERNA			F
202100975	17/03/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2022) INTELLIVUE MP 20 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RPA	67943	APT INTERNA			F
202100976	17/03/2021	17/03/2021	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) SOLAR 8000 I (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RPA	58651	APT INTERNA			F
202100977	17/03/2021	17/03/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	801497	APT INTERNA			F
202100994	18/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100996	18/03/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202100995	18/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101000	18/03/2021	18/03/2021	ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APO INTERNA	OXÍMETRO SÉRIE: MZ1609100803. NÃO PERTENCE AO HOSPITAL		F
202101001	18/03/2021	18/03/2021	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - MD300C1 (DELLAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	84412	APO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101012	18/03/2021	18/03/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA CITOTÉCNICOS	69306	APT INTERNA	LUCIANO AFIRMA QUE LAMPADA ESTA QUEBRADA		F
202101006	19/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101008	19/03/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101007	19/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101037	19/03/2021	19/03/2021	CTI - GERAL		FORNECIMENT O INTERNA			F
202101036	19/03/2021	19/03/2021	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (INCOTERM) CTI - GERAL		APT INTERNA			F
202101014	19/03/2021	19/03/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - BASIC CARE (HILL ROM) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	65702	APT INTERNA			F
202101019	22/03/2021		CTI - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101027	22/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101028	22/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101018	22/03/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101017	22/03/2021		RADIOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101016	22/03/2021		AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101020	22/03/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101021	22/03/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101022	22/03/2021		ENDOSCOPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101023	22/03/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101040	22/03/2021		CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101030	22/03/2021	22/03/2021	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA	806982	APT INTERNA			F
202101031	22/03/2021	22/03/2021	PROCESSADOR/MICROCÂMERA PARA ÓTICA - FLEXIVISION 10 (SCHOLLY FIBEROPTIC GMBH) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL		APO INTERNA			F
202101032	22/03/2021		DIGITALIZADOR DE IMAGEM - CR 30X (AGFA -GEVAERT DO BRASIL LTDA.) RADIOLOGIA	79767	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202101033	22/03/2021		VENTILADOR PULMONAR - INTER 5 PLUS (INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO	48460	APT INTERNA			F
202101039	22/03/2021	22/03/2021	BOMBA INJETORA DE CONTRASTE - SCT 211 (BAYER S.A.) RADIOLOGIA	85557	TREINAMENTO INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 10/01/2022		F
202101034	22/03/2021		DIGITALIZADOR DE IMAGEM - CR 30X (AGFA -GEVAERT DO BRASIL LTDA.) RADIOLOGIA	79767	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202101035	22/03/2021	22/03/2021	APARELHO DE RAIOS-X TELECOMANDADO - SONIAL VISION VERSA 80 (SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA) RADIOLOGIA	61555	APT INTERNA			F
202101041	22/03/2021	22/03/2021	GRAVADOR DE VIDEO - MEDICAP USB300 (MEDICAPTURE) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL		APT INTERNA			F
202101042	23/03/2021		ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101051	23/03/2021		AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101050	23/03/2021		QUIMIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101054	23/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101053	23/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101052	23/03/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101049	23/03/2021		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101048	23/03/2021		LABORATÓRIO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101047	23/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101046	23/03/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101044	23/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101043	23/03/2021		FISIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101055	23/03/2021	23/03/2021	PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA - TC-300 (KARL STORZ) ENDOSCOPIA	86512		APT INTERNA		F
202101056	23/03/2021	23/03/2021	IDENTIFICADOR DE BACTÉRIA E ANTIBIOGRAMA - VITEK 2 - COMPACT (BIOMÉRIEUX) LABORATÓRIO			APT INTERNA		F
202101058	23/03/2021	23/03/2021	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - INFUSOMAT SPACE (B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR			APT INTERNA		F
202101059	23/03/2021	23/03/2021	CENTRÍFUGA - (EOS-2022) EXCELSA II 206 BL (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) LABORATÓRIO	46253		APT INTERNA		F
202101060	24/03/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME			VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.	F
202101062	24/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME			VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.	F
202101061	24/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME			VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.	F
202101063	24/03/2021	24/03/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENFERMARIAS - 4º ANDAR			APT INTERNA		F
202101072	25/03/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME			VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.	F
202101070	25/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME			VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.	F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101071	25/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101360	25/03/2021	25/03/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA CITOTÉCNICOS	69306	APT INTERNA			F
202101095	25/03/2021	25/03/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA PROFESSORES	69330	APT INTERNA			F
202101066	25/03/2021	25/03/2021	CENTRO CIRÚRGICO - SALA C		NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202101068	25/03/2021	25/03/2021	RADIOLOGIA		NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202101069	25/03/2021	25/03/2021	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA		APT INTERNA	HGT Nº GU08780740		F
202101075	26/03/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101074	26/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101073	26/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101076	26/03/2021	26/03/2021	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - PD 1400 (ZOLL) NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2 PLANO: DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	48166	PREVENTIVA INTERNA			F
202101077	26/03/2021		DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - PD 1400 (ZOLL) NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2	48166	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101087	29/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101078	29/03/2021		ENDOSCOPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101079	29/03/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101080	29/03/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101082	29/03/2021		AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101081	29/03/2021		CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101085	29/03/2021		CTI - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101086	29/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME			VISITA TÉCNICA INTERNA AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101084	29/03/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101083	29/03/2021		RADIOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101088	29/03/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME			VISITA TÉCNICA INTERNA AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101089	29/03/2021	29/03/2021	VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL	58638	APT INTERNA			F
202101090	29/03/2021	29/03/2021	VENTILADOR PULMONAR - EVITA 4 (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL	72311	APT INTERNA			F
202101091	29/03/2021	29/03/2021	VENTILADOR PULMONAR - EVITA 4 (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL	72310	APT INTERNA			F
202101092	29/03/2021	29/03/2021	CENTRO CIRÚRGICO - SALA B		APT INTERNA			F
202101094	29/03/2021	29/03/2021	TERMO-HIGRÔMETRO - HLD 7645 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) ENFERMARIAS - 6º ANDAR	67919	APT INTERNA			F
202101108	30/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME			VISITA TÉCNICA INTERNA AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101098	30/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101100	30/03/2021		QUIMIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101099	30/03/2021		LABORATÓRIO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101097	30/03/2021		AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101106	30/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME			VISITA TÉCNICA INTERNA AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101107	30/03/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101102	30/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101103	30/03/2021		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101104	30/03/2021		ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101101	30/03/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101105	30/03/2021		FISIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101112	31/03/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101110	31/03/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101111	31/03/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101114	31/03/2021	31/03/2021	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) SOLAR 8000 I (GE HEALTHCARE DO BRASIL) UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA	58653	APT INTERNA			F
202101115	31/03/2021		TERMO-HIGRÔMETRO - HLD 7645 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO	67918	APO INTERNA			F
202101116	31/03/2021	31/03/2021	FARMÁCIA		APT INTERNA			F
202101605	01/04/2021		MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR - PRIMOSTAR (CARL ZEISS) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	86264	PREVENTIVA INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 12/06/2022 DATAS DE MANUTENÇÃO PREVISTAS SÃO ESTIMADAS, SUJEITAS A ALTERAÇÃO CONFORME DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS.		F
202101279	01/04/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101280	01/04/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101277	01/04/2021	15/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 2 PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	69328	PREVENTIVA INTERNA			F
202101119	01/04/2021	12/08/2021	ELETROCARDIOGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2 PLANO: ELETROCARDIOGRAFO	75159	PREVENTIVA INTERNA			F
202101121	01/04/2021		ELETROCARDIOGRAFO - SCHILLER AT-1 (WELCH ALLYN) PESQUISA CLÍNICA PLANO: ELETROCARDIOGRAFO	62058	ALIENAÇÃO INTERNA	AO CHEGAR NO SETOR PARA RETIRAR O EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO FOI INFORMADO QUE O MEMSO NÃO SE ENCONTRA NO SETOR E QUE NÃO HÁ INFORMAÇÃO ATÉ O PRESENTE MOMENTO DE ONDE ESTARIA O MESMO. O SETOR FICOU DDE RASTREAR O EQUIPAMENTO E DAR UM RETORNO PARA A ENGENHARIA CLÍNICA.		F
202101122	01/04/2021		ELETROCARDIOGRAFO - SE-3 (EDAN INSTRUMENTS) SALA DE ECG PLANO: ELETROCARDIOGRAFO	09242	PREVENTIVA INTERNA			F
202101117	01/04/2021		ELETROCARDIOGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA PLANO: ELETROCARDIOGRAFO	67675	PREVENTIVA INTERNA			F
202101118	01/04/2021		ELETROCARDIOGRAFO - CARDIOCARE 2000 (EKG 2000) 0 12 CANAIS (BIONET) PESQUISA CLÍNICA PLANO: ELETROCARDIOGRAFO	080704	PREVENTIVA INTERNA			F
202101120	01/04/2021		ELETROCARDIOGRAFO - (EOS) PAGE WRITER TRIM II (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CTI - GERAL PLANO: ELETROCARDIOGRAFO	67740	PREVENTIVA INTERNA			F
202101123	01/04/2021		ELETROCARDIOGRAFO - EK51 (MARQUETTE HELLIGE) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: ELETROCARDIOGRAFO	01600	ESTUDO DE VIABILIDADE INTERNA	EQUIPAMENTO NECESSITANDO DE PEÇA.		F
202101278	01/04/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101283	01/04/2021		VENTILADOR PULMONAR - FLEXIMAG PLUS (MAGNAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87783	CONFERÊNCIA INTERNA			F
202101284	01/04/2021		VENTILADOR PULMONAR - FLEXIMAG PLUS (MAGNAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87783	INSTALAÇÃO INTERNA			F

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 70 de 123

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101285	01/04/2021		VENTILADOR PULMONAR - FLEXIMAG PLUS (MAGNAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87784	CONFERÊNCIA INTERNA			F
202101286	01/04/2021		VENTILADOR PULMONAR - FLEXIMAG PLUS (MAGNAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87784	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101287	01/04/2021		VENTILADOR PULMONAR - FLEXIMAG PLUS (MAGNAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87785	CONFERÊNCIA INTERNA			F
202101288	01/04/2021		VENTILADOR PULMONAR - FLEXIMAG PLUS (MAGNAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87785	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101289	01/04/2021		VENTILADOR PULMONAR - FLEXIMAG PLUS (MAGNAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87786	CONFERÊNCIA INTERNA			F
202101290	01/04/2021		VENTILADOR PULMONAR - FLEXIMAG PLUS (MAGNAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87786	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101291	01/04/2021		VENTILADOR PULMONAR - FLEXIMAG PLUS (MAGNAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87787	CONFERÊNCIA INTERNA			F
202101292	01/04/2021		VENTILADOR PULMONAR - FLEXIMAG PLUS (MAGNAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87787	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101293	01/04/2021		VENTILADOR PULMONAR - FLEXIMAG PLUS (MAGNAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87788	CONFERÊNCIA INTERNA			F
202101294	01/04/2021		VENTILADOR PULMONAR - FLEXIMAG PLUS (MAGNAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87788	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101295	01/04/2021		VENTILADOR PULMONAR - FLEXIMAG PLUS (MAGNAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87789	CONFERÊNCIA INTERNA			F
202101296	01/04/2021		VENTILADOR PULMONAR - FLEXIMAG PLUS (MAGNAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87789	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101297	01/04/2021		VENTILADOR PULMONAR - FLEXIMAG PLUS (MAGNAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87790	CONFERÊNCIA INTERNA			F
202101298	01/04/2021		VENTILADOR PULMONAR - FLEXIMAG PLUS (MAGNAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87790	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101299	01/04/2021		VENTILADOR PULMONAR - FLEXIMAG PLUS (MAGNAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87791	CONFERÊNCIA INTERNA			F
202101300	01/04/2021		VENTILADOR PULMONAR - FLEXIMAG PLUS (MAGNAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87791	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101301	01/04/2021		DESFIBRILADOR - DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87816	CONFERÊNCIA INTERNA			F
202101302	01/04/2021		DESFIBRILADOR - DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87816	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101303	01/04/2021		DESFIBRILADOR - DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87817	CONFERÊNCIA INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101304	01/04/2021		DESFIBRILADOR - DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87817	—	INSTALAÇÃO INTERNA		F
202101305	01/04/2021		VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87792		CONFERÊNCIA INTERNA		F
202101306	01/04/2021		VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87792		INSTALAÇÃO INTERNA		F
202101328	02/04/2021	30/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - (EOS) DMLS (LEICA) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	4398		PREVENTIVA INTERNA		F
202101331	02/04/2021	29/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - BA 400 (MOTIC MICROSCOPE) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	62022		PREVENTIVA INTERNA		F
202101311	02/04/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - (EOS) ATC 2000 (LEICA) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	19907		PREVENTIVA INTERNA		F
202101315	02/04/2021	26/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	69320		PREVENTIVA INTERNA		F
202101330	02/04/2021	29/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - CBA13 (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	38928		PREVENTIVA INTERNA		F
202101317	02/04/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - AXIOSTAR (CARL ZEISS) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	7233		PREVENTIVA INTERNA		F
202101318	02/04/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	41196		PREVENTIVA INTERNA		F
202101316	02/04/2021	28/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	801602		PREVENTIVA INTERNA		F
202101313	02/04/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	41195		PREVENTIVA INTERNA		F
202101312	02/04/2021	30/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	69326		PREVENTIVA INTERNA		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101320	02/04/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	61888	ESTUDO DE VIABILIDADE INTERNA	NÃO ENCONTRADO		F
202101323	02/04/2021	30/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	61886	PREVENTIVA INTERNA			F
202101319	02/04/2021	29/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - AXIOSTAR (CARL ZEISS) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	7237	PREVENTIVA INTERNA			F
202101329	02/04/2021	20/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - AXIOSTAR (CARL ZEISS) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	7238	PREVENTIVA INTERNA			F
202101334	02/04/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101335	02/04/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101336	02/04/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101333	02/04/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	69350	PREVENTIVA INTERNA			F
202101325	02/04/2021	12/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - (EOS) DM LS (LEICA) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	4397	PREVENTIVA INTERNA			F
202101326	02/04/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - AXIOSTAR (CARL ZEISS) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	7239	PREVENTIVA INTERNA			F
202101324	02/04/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	41194	PREVENTIVA INTERNA			F
202101327	02/04/2021		MICROSCÓPIO BIOLÓGICO MULTIOBSERVADORES - BX51 (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	76633	PREVENTIVA INTERNA			F
202101332	02/04/2021	29/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	41192	PREVENTIVA INTERNA			F

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 73 de 123

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101310	02/04/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - AXIOSTAR (CARL ZEISS) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	7228	PREVENTIVA INTERNA			F
202101309	02/04/2021	16/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	61891	PREVENTIVA INTERNA			F
202101321	02/04/2021	19/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - AXIOSTAR (CARL ZEISS) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	7234	PREVENTIVA INTERNA			F
202101322	02/04/2021	26/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	801596	PREVENTIVA INTERNA			F
202101314	02/04/2021	22/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - AXIOSTAR (CARL ZEISS) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	7229	PREVENTIVA INTERNA			F
202101349	05/04/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101351	05/04/2021		AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101352	05/04/2021		ENDOSCOPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101353	05/04/2021		ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101341	05/04/2021		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101340	05/04/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101339	05/04/2021		LABORATÓRIO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101345	05/04/2021		CTI - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101346	05/04/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101347	05/04/2021		RADIOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101348	05/04/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101350	05/04/2021		QUIMIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 74 de 123

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101344	05/04/2021		AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101338	05/04/2021		FISIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101343	05/04/2021		CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202100880	05/04/2021		VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL PLANO: VENTILADORES - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	61892	PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA MENSAL DO FILTRO DE AR - AÇÃO PROGRAMADA		F
202101358	05/04/2021	05/04/2021	ENFERMARIAS - 6º ANDAR		APO INTERNA			F
202101359	05/04/2021	05/04/2021	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - ONYX 9500 (NONIN) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APO INTERNA			F
202101361	05/04/2021	05/04/2021	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL		APT INTERNA			F
202101362	05/04/2021	05/04/2021	CTI - GERAL		APT INTERNA			F
202101372	05/04/2021	05/04/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 6º ANDAR	800900	APT INTERNA			F
202101367	06/04/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - AXIOSTAR (CARL ZEISS) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	7232	ESTUDO DE VIABILIDADE INTERNA	NÃO ENCONTRADO		F
202101364	06/04/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101365	06/04/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101366	06/04/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	47591	PREVENTIVA INTERNA			F
202101368	06/04/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101369	06/04/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101370	06/04/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101392	06/04/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101371	06/04/2021	06/04/2021	SERRA DE FITA - SS 15 (METALÚRGICA 7000) NECRÓPSIA	55764	APT INTERNA			F
202101377	06/04/2021	06/04/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 4º ANDAR	801476	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA	406 LEITO 3		F
202101379	06/04/2021	06/04/2021	MONTADOR AUTOMÁTICO DE LÂMINAS - CV5030 (LEICA) COLORAÇÃO HISTOLÓGICA	79755	APT INTERNA			F
202101380	06/04/2021		MONITOR HEMODINÂMICO - EV1000A (EDWARDS) CTI - GERAL	300002 509	CONFERÊNCIA INTERNA			F
202101381	06/04/2021		MONITOR HEMODINÂMICO - EV1000A (EDWARDS) CTI - GERAL	300002 509	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101391	06/04/2021	06/04/2021	LAVADORA ULTRA-SÔNICA - SONIC IRRIGATOR (MEDISAFE) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	37319	APT INTERNA			F
202101384	07/04/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101383	07/04/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101382	07/04/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101387	07/04/2021	07/04/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202101388	07/04/2021	07/04/2021	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - MD300C1 (DELLAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	84412	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 15/08/2021		F
202101389	07/04/2021	07/04/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENFERMARIAS - 5º ANDAR		APT INTERNA			F
202101394	08/04/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101395	08/04/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101393	08/04/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101396	08/04/2021	08/04/2021	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - BF 683 (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	83765	APT INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101430	08/04/2021		ELETROCARDIÓGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) DIVISÃO DE ENFERMAGEM PLANO: ELETROCARDIÓGRAFO	75158	PREVENTIVA INTERNA			F
202101397	08/04/2021	08/04/2021	MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA - MAGNUS V (MAQUET DO BRASIL LTDA.) CENTRO CIRÚRGICO - SALA C	79752	APO INTERNA			F
202101398	08/04/2021	08/04/2021	ENFERMARIAS - 5º ANDAR		APT INTERNA			F
202101400	08/04/2021		QUIMIOTERAPIA		APT INTERNA			F
202101399	08/04/2021	08/04/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENDOSCOPIA	801488	APO INTERNA			F
202101402	09/04/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101401	09/04/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101403	09/04/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101404	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	300002 502	CONFERÊNCIA INTERNA			F
202101405	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	300002 502	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101406	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	300002 503	CONFERÊNCIA INTERNA			F
202101407	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	300002 503	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101408	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	300002 504	CONFERÊNCIA INTERNA			F
202101409	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	300002 504	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101410	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	300002 505	CONFERÊNCIA INTERNA			F
202101411	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	300002 505	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101412	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	300002 506	CONFERÊNCIA INTERNA			F
202101413	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	300002 506	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101414	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermia - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	300002 507	CONFERÊNCIA INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101415	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermIA - 300002 MANTA - 675 (BAIR HUGGER) 507 CENTRO CIRÚGICO - GERAL	507	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101416	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermIA - 300002 MANTA - 675 (BAIR HUGGER) 514 UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA	514	CONFERÊNCIA INTERNA			F
202101417	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermIA - 300002 MANTA - 675 (BAIR HUGGER) 514 UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA	514	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101418	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermIA - 300002 MANTA - 675 (BAIR HUGGER) 515 UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA	515	CONFERÊNCIA INTERNA			F
202101419	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermIA - 300002 MANTA - 675 (BAIR HUGGER) 515 UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA	515	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101420	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermIA - 300002 MANTA - 675 (BAIR HUGGER) 512 CTI - GERAL	512	CONFERÊNCIA INTERNA			F
202101421	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermIA - 300002 MANTA - 675 (BAIR HUGGER) 512 CTI - GERAL	512	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101422	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermIA - 300002 MANTA - 675 (BAIR HUGGER) 513 CTI - GERAL	513	CONFERÊNCIA INTERNA			F
202101423	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermIA - 300002 MANTA - 675 (BAIR HUGGER) 513 CTI - GERAL	513	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101425	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermIA - 300002 MANTA - 675 (BAIR HUGGER) 510 CENTRO CIRÚGICO - GERAL	510	CONFERÊNCIA INTERNA			F
202101426	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermIA - 300002 MANTA - 675 (BAIR HUGGER) 510 CENTRO CIRÚGICO - GERAL	510	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101427	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermIA - 300002 MANTA - 675 (BAIR HUGGER) 511 CENTRO CIRÚGICO - GERAL	511	CONFERÊNCIA INTERNA			F
202101428	09/04/2021		APARELHO DE HIPERtermIA - 300002 MANTA - 675 (BAIR HUGGER) 511 CENTRO CIRÚGICO - GERAL	511	INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101429	09/04/2021	09/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - 69333 ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA CITOTÉCNICOS	69333	APT INTERNA			F
202101471	09/04/2021	09/04/2021	ELETROCARDIOGRAFO - 67675 (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA	67675	APO INTERNA			F
202101450	12/04/2021		SALA PROFESSORES PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101465	12/04/2021		CENTRO CIRÚGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101466	12/04/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101467	12/04/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101436	12/04/2021		CTI - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101432	12/04/2021		ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101433	12/04/2021		AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101434	12/04/2021		ENDOSCOPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101435	12/04/2021		AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101437	12/04/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101438	12/04/2021		RADIOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101439	12/04/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101440	12/04/2021		FISIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101441	12/04/2021		LABORATÓRIO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101442	12/04/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101443	12/04/2021		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101444	12/04/2021		QUIMIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101463	12/04/2021		COLORAÇÃO SITEC PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101454	12/04/2021		NECRÓPSIA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101453	12/04/2021		AUDITÓRIO 2 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101452	12/04/2021		SALA CITOTÉCNICOS PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101451	12/04/2021		SALA DOS RESIDENTES PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101449	12/04/2021		SALA AULA PR 1 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101448	12/04/2021		TÉCNICA HISTOLÓGICA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 79 de 123

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101447	12/04/2021		PROCESSAMENTO DE TECIDO PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101446	12/04/2021		PESQUISA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101445	12/04/2021		PATOLOGIA MOLECULAR PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101431	12/04/2021		CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101459	12/04/2021		SALA AULA PR 2 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101462	12/04/2021		COLORAÇÃO HISTOLÓGICA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101461	12/04/2021		SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101458	12/04/2021		CHEFIA SITEC PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101457	12/04/2021		CHEFIA DIPAT PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101456	12/04/2021		AUDITÓRIO 1 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101455	12/04/2021		SALA FOTOGRAFIA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101460	12/04/2021		CITOLOGIA ESPECIAL PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101464	12/04/2021		IMUNO-HISTOQUÍMICA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101468	12/04/2021	12/04/2021	RADIOLOGIA		APT INTERNA			F
202101469	12/04/2021	12/04/2021	AUTOCLAVE - HI-VAC PLUS B- 366 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	49614	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202101473	12/04/2021		CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 4º ANDAR	801476	APT INTERNA			F
202101477	13/04/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101475	13/04/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101478	13/04/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101479	13/04/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101480	13/04/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101476	13/04/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101481	13/04/2021	13/04/2021	ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APO INTERNA			F
202101482	13/04/2021	13/04/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO		APA INTERNA			F
202101483	13/04/2021	13/04/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO		APA INTERNA			F
202101585	13/04/2021	13/04/2021	MICRÓTOMO - RM 2125 RTS (LEICA) TÉCNICA HISTOLÓGICA	800708	APT INTERNA			F
202101484	13/04/2021		UNIDADE TRANSFUSIONAL		ALIENAÇÃO INTERNA			F
202101587	13/04/2021	13/04/2021	CORADOR DE LÂMINAS - MULTISTAINER ST5020 (LEICA) COLORAÇÃO HISTOLÓGICA	803161	APT INTERNA			F
202101487	14/04/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101488	14/04/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101486	14/04/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101491	14/04/2021	14/04/2021	DIGITALIZADOR DE IMAGEM - CR 30X (AGFA -GEVAERT DO BRASIL LTDA.) RADIOLOGIA	79767	APT INTERNA			F
202101490	14/04/2021	14/04/2021	DIGITALIZADOR DE IMAGEM - CR 30X (AGFA -GEVAERT DO BRASIL LTDA.) RADIOLOGIA	58677	APT INTERNA			F
202101489	14/04/2021	14/04/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) QUIMIOTERAPIA	79956	APO INTERNA	AO CHEGAR NO SETOR A ENFERMEIRA TANIA RECLAMOU QUE A CAMA NÃO ESTAVA FUNCIONANDO		F
202101586	14/04/2021	14/04/2021	MICRÓTOMO - RM 2125RT (LEICA) TÉCNICA HISTOLÓGICA	36890	APT INTERNA			F
202101492	14/04/2021	14/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA PROFESSORES	69357	APT INTERNA			F

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 81 de 123

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101504	15/04/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101503	15/04/2021	16/04/2021	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H-21 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: APARELHO DE OSMOSE REVERSA BAUMER		PREVENTIVA INTERNA			F
202101505	15/04/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101506	15/04/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101548	16/04/2021		MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	61889	PREVENTIVA INTERNA	DATAS DE MANUTENÇÃO PREVISTAS SÃO ESTIMADAS, SUJEITAS A ALTERAÇÃO CONFORME DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS.		F
202101510	16/04/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101509	16/04/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101508	16/04/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101511	16/04/2021	16/04/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202101512	16/04/2021	16/04/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 4º ANDAR	801520	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202101517	19/04/2021		CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101516	19/04/2021		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101514	19/04/2021		QUIMIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101525	19/04/2021		AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101521	19/04/2021		RADIOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101522	19/04/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101523	19/04/2021		ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101519	19/04/2021		CTI - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101518	19/04/2021		AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101515	19/04/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101527	19/04/2021		LABORATÓRIO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101526	19/04/2021		FISIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101520	19/04/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101524	19/04/2021		ENDOSCOPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101528	19/04/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101529	19/04/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101534	19/04/2021	19/04/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	801462	APO INTERNA			F
202101535	20/04/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101536	20/04/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101539	20/04/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101540	20/04/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101538	20/04/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101537	20/04/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 83 de 123

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101541	20/04/2021	20/04/2021	CENTRO CIRÚRGICO - SALA B		APT INTERNA			F
202101542	20/04/2021	20/04/2021	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TDS 25 (SERCON IND. COM. APARELHOS ME. HOSP. LTDA.) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	62168	APT INTERNA			F
202101545	20/04/2021	20/04/2021	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2022) INTELLIVUE MP 20 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RPA	67943	APT INTERNA			F
202101544	20/04/2021	20/04/2021	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INTELLIVUE MP5 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO	79888	APT INTERNA			F
202101549	21/04/2021	21/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	69321	PREVENTIVA INTERNA			F
202101547	21/04/2021	29/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	61883	PREVENTIVA INTERNA			F
202101550	22/04/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101551	22/04/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101552	22/04/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101560	23/04/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101559	23/04/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101558	23/04/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101577	26/04/2021		LABORATÓRIO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101563	26/04/2021	27/04/2021	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - SALA C PLANO: AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM FIM DE GARANTIA DE VENDA	809559	AVALIAÇÃO INTERNA	AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM FIM DE GARANTIA - AVALIAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA 10 OU 15 DIAS ANTÉS DO TÉRMINO DE GARANTIA DE VENDA DOS EQUIPAMENTOS.		F

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 84 de 123

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao	Int _Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101562	26/04/2021	27/04/2021	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - SALA B PLANO: AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM FIM DE GARANTIA DE VENDA	809558	AVALIAÇÃO INTERNA		AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM FIM DE GARANTIA - AVALIAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA 10 OU 15 DIAS ANTÉS DO TÉRMINO DE GARANTIA DE VENDA DOS EQUIPAMENTOS.		F
202101561	26/04/2021	26/04/2021	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - SALA A PLANO: AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM FIM DE GARANTIA DE VENDA	809557	AVALIAÇÃO INTERNA		AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM FIM DE GARANTIA - AVALIAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA 10 OU 15 DIAS ANTÉS DO TÉRMINO DE GARANTIA DE VENDA DOS EQUIPAMENTOS.		F
202101564	26/04/2021		CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA				F
202101565	26/04/2021		AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA				F
202101566	26/04/2021		CTI - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA				F
202101567	26/04/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA				F
202101569	26/04/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA				F
202101570	26/04/2021		QUIMIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA				F
202101571	26/04/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA				F
202101572	26/04/2021		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA				F
202101573	26/04/2021		ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA				F
202101574	26/04/2021		ENDOSCOPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA				F
202101568	26/04/2021		RADIOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA				F
202101575	26/04/2021		AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA				F
202101576	26/04/2021		FISIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA				F
202101578	26/04/2021	26/04/2021	ENFERMARIAS - 5º ANDAR		API INTERNA				F
202101579	26/04/2021	26/04/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	801479	API INTERNA				F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101582	26/04/2021	26/04/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	801501	APO INTERNA			F
202101583	26/04/2021	26/04/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	800908	APO INTERNA			F
202101588	26/04/2021	26/04/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APA INTERNA			F
202101590	26/04/2021	26/04/2021	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - MD300C1 (DELLAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	84412	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 15/08/2021		F
202101589	26/04/2021	26/04/2021	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO - FR1DZ1THGTSC1 (G-TECH) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	85337	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 02/12/2021		F
202101584	26/04/2021	26/04/2021	MICRÓTOMO - RM 2125 RTS (LEICA) TÉCNICA HISTOLÓGICA	800705	APT INTERNA			F
202101591	26/04/2021	26/04/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 4º ANDAR	65665	APT INTERNA	DURANTE A VISITA AO SETOR FOI REALIZADA A AVAIAÇÃO DO EQUIPAMENTO FOI IDENTIFICADO QUE O BRAÇO ESQUERDO SUPERIOR ESTAVA EM CURTO. O MESMO FOI DESCONECTADO E O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO.		F
202101614	26/04/2021	26/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA CITOTÉCNICOS	69344	APT INTERNA			F
202101596	27/04/2021	30/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	69348	PREVENTIVA INTERNA			F
202101593	27/04/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101594	27/04/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101595	27/04/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101598	27/04/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101600	27/04/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101599	27/04/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101618	27/04/2021	27/04/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	41193	PREVENTIVA INTERNA			F
202101602	28/04/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101603	28/04/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101604	28/04/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101606	28/04/2021	28/04/2021	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA	806944	APT INTERNA			F
202101607	28/04/2021	28/04/2021	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA	806944	APT INTERNA	CARRINHO DE ANESTESIA		F
202101610	29/04/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101609	29/04/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101611	29/04/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101702	29/04/2021	29/04/2021	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR - PRIMOSTAR (CARL ZEISS) SALA DOS RESIDENTES PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	86262	PREVENTIVA INTERNA			F
202101619	29/04/2021	29/04/2021	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR - PRIMOSTAR (CARL ZEISS) SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	86254	PREVENTIVA INTERNA			F
202101612	29/04/2021		TERMÔMETRO DIGITAL - HTV-200 (HIKARI) UNIDADE TRANSFUSIONAL		INSTALAÇÃO INTERNA			F
202101613	29/04/2021	29/04/2021	TERMÔMETRO DIGITAL - NÃO IDENTIFICADO (NÃO IDENTIFICADO) LABORATÓRIO		APO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101615	30/04/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101616	30/04/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101617	30/04/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101620	30/04/2021	30/04/2021	ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA	OBS: SETOR COVID		F
202101502	01/05/2021		APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H-21 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: APARELHO DE OSMOSE REVERSA BAUMER		PREVENTIVA INTERNA	AGUARDANDO COMPRA DE FILTROS PARA A SUBSTITUIÇÃO		F
202101622	01/05/2021	04/05/2021	SERRA DE FITA - SS 15 (METALÚRGICA 7000) NECRÓPSIA PLANO: SERRA DE FITA	55764	PREVENTIVA INTERNA			F
202100923	01/05/2021	28/05/2021	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EFS-901 (DIASYST) RADIOLOGIA PLANO: APARELHO DE PRESSÃO E CUFÔMETRO		CALIBRAÇÃO INTERNA	14/04/2021 - DURANTE VISITA AO SETOR PARA RETIRADA DO EQUIPAMENTO, O MESMO NÃO FOI ENCONTRADO. RETORNAREI POSTERIORMENTE EM BUSA DO MESMO.		F
202101631	03/05/2021		RADIOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101626	03/05/2021		LABORATÓRIO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101641	03/05/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101652	03/05/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101651	03/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101640	03/05/2021	27/05/2021	PROCESSADOR DE TECIDOS - ASP 300S (LEICA) PROCESSAMENTO DE TECIDO PLANO: PROCESSADOR DE TECIDOS ASP 300S	76625	PREVENTIVA INTERNA			F
202101632	03/05/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101633	03/05/2021		QUIMIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101634	03/05/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101636	03/05/2021		ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101637	03/05/2021		ENDOSCOPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101628	03/05/2021		AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101627	03/05/2021		CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101629	03/05/2021		CTI - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101630	03/05/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101646	03/05/2021		APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO - (EOS)LOGIC 7 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RADIOLOGIA PLANO: APARELHO DE ULTRASSOM - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	53285	PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA TRIMESTRAL DOS FILTROS DE AR - AÇÃO PROGRAMADA		F
202101650	03/05/2021		APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO - AFFINITY 50 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA PLANO: APARELHO DE ULTRASSOM - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	805184	PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA TRIMESTRAL DOS FILTROS DE AR - AÇÃO PROGRAMADA		F
202101638	03/05/2021		AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101639	03/05/2021		FISIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101635	03/05/2021		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101657	03/05/2021	03/05/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - BASIC CARE (HILL ROM) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	65704	APO INTERNA			F
202101658	03/05/2021	03/05/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - HM 2002E (HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	60401	APO INTERNA			F
202101659	03/05/2021	03/05/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - BASIC CARE (HILL ROM) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	65705	APO INTERNA			F
202101655	03/05/2021	03/05/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101656	03/05/2021	03/05/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202101690	03/05/2021		CÂMERA DE VÍDEO - NATIVE FULL HD 1080P (SCHOLLY) CENTRO CIRÚGICO - GERAL		APO INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 07/02/2023		F
202101660	03/05/2021	03/05/2021	AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA		FORNECIMENTO INTERNA			F
202101661	03/05/2021	03/05/2021	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - MD300C1 (DELLAMED) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	84412	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 15/08/2021		F
202101691	03/05/2021		BISTURI ELÉTRICO - FORCE TRIAD (VALLEYLAB) CENTRO CIRÚGICO - GERAL	803302	APO INTERNA			F
202101662	03/05/2021	03/05/2021	QUIMIOTERAPIA		APT INTERNA			F
202101663	03/05/2021		CTI - GERAL		APT INTERNA			F
202101664	03/05/2021		CTI - GERAL		FORNECIMENTO INTERNA			F
202101680	04/05/2021	19/05/2021	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC-5631 (NIHON KOHDEN) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	808256	PREVENTIVA INTERNA			F
202101677	04/05/2021		DESFIBRILADOR - HEART START FR2+ (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA PLANO: DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	67739	PREVENTIVA INTERNA			F
202101675	04/05/2021	19/05/2021	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - MDF 03 (ECAFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) QUIMIOTERAPIA PLANO: DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	4579	PREVENTIVA INTERNA			F
202101674	04/05/2021	21/05/2021	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - BENEHEART D6 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	83528	PREVENTIVA INTERNA			F
202101670	04/05/2021	21/05/2021	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CTI - GERAL PLANO: DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	68194	PREVENTIVA INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101672	04/05/2021	24/05/2021	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - CARDIOSERV (MARQUETTE HELLIGE) ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	04340	PREVENTIVA INTERNA			F
202101676	04/05/2021	26/05/2021	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - CARDIOSERV (MARQUETTE HELLIGE) NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2 PLANO: DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	007592	PREVENTIVA INTERNA			F
202101679	04/05/2021		DEFIBRILADOR - HEART START FR2+ (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) ENDOSCOPIA PLANO: DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	67737	PREVENTIVA INTERNA			F
202101666	04/05/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101668	04/05/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101683	04/05/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101684	04/05/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101682	04/05/2021	18/05/2021	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - MDF 03 (ECAFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	4578	PREVENTIVA INTERNA			F
202101681	04/05/2021	21/05/2021	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - MDF 03 (ECAFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	4580	PREVENTIVA INTERNA			F
202101687	04/05/2021		DEFIBRILADOR - HEART START FR2+ (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RADIOLOGIA PLANO: DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	67738	PREVENTIVA INTERNA			F
202101688	04/05/2021	26/05/2021	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	68195	PREVENTIVA INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101689	04/05/2021	27/05/2021	DESFIBRILADOR - HEART START FR2+ (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	61963	PREVENTIVA INTERNA			F
202101669	04/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101686	04/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101692	04/05/2021		MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - OP1900 (MERIVAARA) CENTRO CIRÚRGICO - SALA C	58754	APA INTERNA	MESA CIRÚRGICA		F
202101698	05/05/2021	05/05/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA PROFESSORES	69330	APT INTERNA			F
202101700	05/05/2021	05/05/2021	SECADORA - EA 34-03 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	78776	APT INTERNA			F
202101701	05/05/2021	05/05/2021	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - MD300C1 (DELLAMED) ENFERMARIAS - 4º ANDAR	84412	APO INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 15/08/2021		F
202101696	06/05/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101697	06/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101695	06/05/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101725	10/05/2021		ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101714	10/05/2021		AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101713	10/05/2021		CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101715	10/05/2021		CTI - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101717	10/05/2021		RADIOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101708	10/05/2021		VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL PLANO: VENTILADORES - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	61894	PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA MENSAL DO FILTRO DE AR - AÇÃO PROGRAMADA		F

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 92 de 123

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101721	10/05/2021		LABORATÓRIO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101709	10/05/2021		VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL PLANO: VENTILADORES - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	58638		PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA MENSAL DO FILTRO DE AR - AÇÃO PROGRAMADA	F
202101724	10/05/2021		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101710	10/05/2021		VENTILADOR PULMONAR - EVITA 4 (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL PLANO: VENTILADORES - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	72309		PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA MENSAL DO FILTRO DE AR - AÇÃO PROGRAMADA	F
202101706	10/05/2021		VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL PLANO: VENTILADORES - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	61893		PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA MENSAL DO FILTRO DE AR - AÇÃO PROGRAMADA	F
202101711	10/05/2021		VENTILADOR PULMONAR - EVITA 4 (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL PLANO: VENTILADORES - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	72310		PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA MENSAL DO FILTRO DE AR - AÇÃO PROGRAMADA	F
202101707	10/05/2021		VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL PLANO: VENTILADORES - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	61895		PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA MENSAL DO FILTRO DE AR - AÇÃO PROGRAMADA	F
202101723	10/05/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101716	10/05/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101718	10/05/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101719	10/05/2021		AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101720	10/05/2021		FISIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101722	10/05/2021		QUIMIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101726	10/05/2021		ENDOSCOPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101712	10/05/2021		VENTILADOR PULMONAR - EVITA 4 (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL PLANO: VENTILADORES - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	72311		PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA MENSAL DO FILTRO DE AR - AÇÃO PROGRAMADA	F

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 93 de 123

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101704	10/05/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101703	10/05/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101705	10/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101827	10/05/2021	10/05/2021	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL		NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202101727	10/05/2021	10/05/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 6º ANDAR	800901	APT INTERNA			F
202101826	10/05/2021		LAVADORA TERMODESINFECTORA - TDS 25 (SERCON IND. COM. APARELHOS ME. HOSP. LTDA.) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	62168	ATUALIZAÇÃO / UPGRADE INTERNA			F
202101770	10/05/2021	10/05/2021	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL		APO INTERNA			F
202101732	11/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101731	11/05/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101736	11/05/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101737	11/05/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101729	11/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101730	11/05/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101743	11/05/2021	11/05/2021	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TDS 25 (SERCON IND. COM. APARELHOS ME. HOSP. LTDA.) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	62168	APT INTERNA			F
202101744	11/05/2021	11/05/2021	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL		APT INTERNA			F
202101741	11/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL		APT INTERNA			F
202101742	11/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL		APT INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101739	11/05/2021	11/05/2021	CENTRÍFUGA - (EOS) EXCELSA BABY (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UNIDADE TRANSFUSIONAL	13216	APT INTERNA			F
202101740	11/05/2021	11/05/2021	APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO - LOGIC-F6 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA	808848	APT INTERNA			F
202101745	11/05/2021	11/05/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) CTI - GERAL		APT INTERNA			F
202101746	11/05/2021		PROCESSADOR DE TECIDOS - TP1020 (LEICA) PROCESSAMENTO DE TECIDO	33282	APT INTERNA	EQUIPAMENTO NÃO TEVE PARADA POIS FOI SOMENTE TROCA DE CUBAS.		F
202101761	12/05/2021		PATOLOGIA MOLECULAR PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101750	12/05/2021		NECRÓPSIA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101764	12/05/2021		TÉCNICA HISTOLÓGICA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101757	12/05/2021		SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101756	12/05/2021		CITOLOGIA ESPECIAL PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101752	12/05/2021		AUDITÓRIO 1 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101766	12/05/2021		SALA PROFESSORES PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101765	12/05/2021		SALA DOS RESIDENTES PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101763	12/05/2021		PROCESSAMENTO DE TECIDO PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101753	12/05/2021		CHEFIA DIPAT PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101751	12/05/2021		SALA FOTOGRAFIA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101762	12/05/2021		PESQUISA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101754	12/05/2021		CHEFIA SITEC PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101760	12/05/2021		IMUNO-HISTOQUÍMICA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101755	12/05/2021		SALA AULA PR 2 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101769	12/05/2021		AUDITÓRIO 2 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101768	12/05/2021		SALA CITOTÉCNICOS PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101767	12/05/2021		COLORAÇÃO HISTOLÓGICA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101759	12/05/2021		COLORAÇÃO SITEC PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101758	12/05/2021		SALA AULA PR 1 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101748	12/05/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101809	12/05/2021		CTI - GERAL		TREINAMENTO INTERNA	TREINAMENTO DO VENTILADOR PULMONAR DA MAGNAMED, FLEXMAG PLUS		F
202101747	12/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101749	12/05/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101772	12/05/2021	12/05/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA CITOTÉCNICOS	69331	APT INTERNA			F
202101773	13/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101774	13/05/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101775	13/05/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101777	13/05/2021	13/05/2021	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO	53772	APT INTERNA			F
202101776	13/05/2021	13/05/2021	FOCO CLÍNICO - FC-3000 (MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉDICOS) RADIOLOGIA	52141	APT INTERNA			F
202101815	14/05/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101813	14/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 96 de 123

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101814	14/05/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101801	14/05/2021	14/05/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	300001027	APT INTERNA			F
202101825	14/05/2021		DEFIBRILADOR - DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87816	TREINAMENTO INTERNA			F
202101779	14/05/2021	14/05/2021	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: APARELHO DE PRESSÃO E CUFÔMETRO		CALIBRAÇÃO INTERNA			F
202101781	14/05/2021	14/05/2021	MONTADOR AUTOMÁTICO DE LÂMINAS - CV5030 (LEICA) COLORAÇÃO HISTOLÓGICA	79755	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202101780	14/05/2021	14/05/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) CHEFIA SITEC	69340	APT INTERNA			F
202101817	17/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101793	17/05/2021		QUIMIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101791	17/05/2021		APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H-21 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: APARELHO DE OSMOSE REVERSA BAUMER		PREVENTIVA INTERNA			F
202101792	17/05/2021		FISIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101794	17/05/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101795	17/05/2021		ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101816	17/05/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101818	17/05/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101797	17/05/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101800	17/05/2021		ENDOSCOPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 97 de 123

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101799	17/05/2021		AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101796	17/05/2021		AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101798	17/05/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101803	17/05/2021	17/05/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 2	61882	APT INTERNA			F
202101804	17/05/2021	17/05/2021	ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202101808	17/05/2021	17/05/2021	TERMO-HIGRÔMETRO - HT 600 (INSTRUTHERM) CENTRO CIRÚRGICO - SALA B	79862	APT INTERNA			F
202101805	17/05/2021	17/05/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	801479	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202101807	17/05/2021	17/05/2021	BISTURI ELÉTRICO - WAVETRONIC 5000 (LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS) CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA	11783	APO INTERNA			F
202101810	18/05/2021	21/05/2021	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED) CTI - GERAL PLANO: DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	085093	PREVENTIVA INTERNA			F
202101823	18/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101824	18/05/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101819	18/05/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME			VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.	F
202101820	18/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME			VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.	F
202101821	18/05/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME			VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.	F
202101822	18/05/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101829	18/05/2021		APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H-21 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO			APT INTERNA		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101830	18/05/2021	18/05/2021	LAVADORA ULTRA-SÔNICA - SONIC IRRIGATOR (MEDISAFE) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	37319	—	APO INTERNA		F
202101811	18/05/2021	18/05/2021	MESA EXAME GINECOLÓGICO - GA 1000 (JV EQUIPAMENTOS) AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA	62934	APT INTERNA			F
202101812	18/05/2021	18/05/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	801481	APT INTERNA			F
202101832	18/05/2021	18/05/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS PATOLOGISTAS	61889	APT INTERNA			F
202101831	18/05/2021	18/05/2021	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA PLANO: APARELHO DE PRESSÃO E CUFÔMETRO		CALIBRAÇÃO INTERNA			F
202101853	18/05/2021		DESFIBRILADOR - DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	87816	TREINAMENTO INTERNA			F
202101838	19/05/2021		LABORATÓRIO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101836	19/05/2021		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101834	19/05/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101835	19/05/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101837	19/05/2021		CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101833	19/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101840	19/05/2021		RADIOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101839	19/05/2021		CTI - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101848	19/05/2021		APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H-21 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO		APT INTERNA			F
202101851	19/05/2021	19/05/2021	FREEZER - 80 C - ULT25NE (SHUTTLE) PESQUISA CLÍNICA	30.0002466	APT INTERNA			F

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 99 de 123

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101856	20/05/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101854	20/05/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101855	20/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101845	20/05/2021	20/05/2021	MICRÓTOMO - RM 2125 RTS (LEICA) TÉCNICA HISTOLÓGICA	800708	APT INTERNA			F
202101846	20/05/2021		PROCESSADOR DE TECIDOS - TP1020 (LEICA) PROCESSAMENTO DE TECIDO	33282	APT INTERNA			F
202101849	20/05/2021	20/05/2021	LUPA DE BANCADA - HL-400 (HIKARI) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	809772	APO INTERNA			F
202101850	20/05/2021		MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - BF 683 (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	83765	APO INTERNA			F
202101852	20/05/2021	20/05/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA CITOTÉCNICOS	801598	APT INTERNA			F
202101859	21/05/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101858	21/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101857	21/05/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101860	21/05/2021	21/05/2021	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO - FR1DZ1THGTSC1 (G-TECH) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	85285	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 02/12/2021		F
202101863	21/05/2021	21/05/2021	CENTRO CIRÚRGICO - GERAL		APA INTERNA	LARINGOSCÓPIO		F
202101861	21/05/2021	21/05/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 6º ANDAR	800905	APO INTERNA	601 / LEITO 06		F
202101862	21/05/2021	21/05/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - BASIC CARE (HILL ROM) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	65704	APT INTERNA			F
202101864	21/05/2021		MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA - MAGNUS V (MAQUET DO BRASIL LTDA.) CENTRO CIRÚRGICO - SALA C	79752	APT INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101870	24/05/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101865	24/05/2021		AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101866	24/05/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101873	24/05/2021		ENDOSCOPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101877	24/05/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101878	24/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101879	24/05/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101867	24/05/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101868	24/05/2021		FISIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101869	24/05/2021		QUIMIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101871	24/05/2021		AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101872	24/05/2021		ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101874	24/05/2021	24/05/2021	TERMO-HIGRÔMETRO - NÃO IDENTIFICADO (NÃO IDENTIFICADO) ENFERMARIAS - 4º ANDAR	079282	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202101875	24/05/2021	24/05/2021	ENFERMARIAS - 6º ANDAR		NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202101884	25/05/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101881	25/05/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101882	25/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101883	25/05/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101885	25/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101880	25/05/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101925	25/05/2021		INSUFLADOR DE CO2 PARA ENDOSCOPIA - FM134 (COVIDIEN) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL		APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 07/02/2023		F
202101889	26/05/2021		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101888	26/05/2021		RADIOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101887	26/05/2021		CTI - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101890	26/05/2021		LABORATÓRIO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101896	26/05/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101897	26/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101898	26/05/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101886	26/05/2021		CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101899	27/05/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101900	27/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101901	27/05/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101924	27/05/2021	27/05/2021	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - SALA B	809558	APO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101923	27/05/2021		PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA - FLEXIVISION 10 (SCHOLLY FIBEROPTIC GMBH) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL		APT INTERNA			F
202101893	27/05/2021		PROCESSADOR DE TECIDOS - TP1020 (LEICA) PROCESSAMENTO DE TECIDO	33282	APT INTERNA			F
202101894	27/05/2021		PROCESSADOR DE TECIDOS - TP1020 (LEICA) PROCESSAMENTO DE TECIDO	32207	APT INTERNA			F
202101895	27/05/2021	27/05/2021	MICRÓTOMO - RM 2125 RTS (LEICA) TÉCNICA HISTOLÓGICA	800705	APT INTERNA			F
202101920	27/05/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - B40 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO CIRÚRGICO - SALA A	809763	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202101904	28/05/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101903	28/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101902	28/05/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101921	31/05/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101922	31/05/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101907	31/05/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101906	31/05/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101908	31/05/2021		FISIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101909	31/05/2021		QUIMIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101905	31/05/2021		AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101919	31/05/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101913	31/05/2021		ENDOSCOPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101912	31/05/2021		ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101911	31/05/2021		AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101910	31/05/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO			INSPEÇÃO INTERNA		F
202101914	31/05/2021	31/05/2021	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX- 2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA	806951	APT	INTERNA		F
202101915	31/05/2021		RADIOLOGIA			APT INTERNA		F
202101987	31/05/2021	31/05/2021	PROCESSADOR DE TECIDOS - TP1020 (LEICA) PROCESSAMENTO DE TECIDO	32207	APT	INTERNA		F
202101949	01/06/2021	08/06/2021	SELADORA DE TUBOS - SE 330 (GENESIS BPS) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	85047	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202101939	01/06/2021	08/06/2021	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - MT 543R (FULL GAUGE CONTROLS) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL		PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202101926	01/06/2021	01/06/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) CHEFIA DIPAT PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	69318	PREVENTIVA INTERNA			F
202101931	01/06/2021	07/06/2021	BANHO MARIA - BM060 (LABTEC) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	13217	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202101932	01/06/2021	07/06/2021	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - MT 543R (FULL GAUGE CONTROLS) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL		PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202101933	01/06/2021	07/06/2021	BANHO MARIA - EVO015 (EVLAB) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	22584	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202101935	01/06/2021	07/06/2021	CENTRÍFUGA - (EOS) 240 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	43810	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101936	01/06/2021	08/06/2021	AGITADOR DE PLAQUETAS - PF1SI (HELMER) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	59800	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202101929	01/06/2021	07/06/2021	TERMÔMETRO DIGITAL - NÃO IDENTIFICADO (NÃO IDENTIFICADO) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL		PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202101930	01/06/2021	07/06/2021	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - MT 543R (FULL GAUGE CONTROLS) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL		PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202101934	01/06/2021	08/06/2021	SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA - SITRAD V4.8 (FULL GAUGE CONTROLS) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL		PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202101928	01/06/2021	08/06/2021	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - MT 543R (FULL GAUGE CONTROLS) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL		PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202101956	01/06/2021	07/06/2021	BANHO MARIA - 100 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	32703	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202101950	01/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101951	01/06/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101952	01/06/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101958	01/06/2021	08/06/2021	TERMÔMETRO DIGITAL - THM 2R (AUTOM) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	079283	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202101945	01/06/2021	08/06/2021	SELADORA DE TUBOS - (EOS) 2490 (SEBRA) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	067462	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101955	01/06/2021	30/06/2021	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - 0R54L (SERCON IND. COM. APARELHOS ME. HOSP. LTDA.) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: APARELHO DE OSMOSE REVERSA SERCON		PREVENTIVA INTERNA			F
202101957	01/06/2021	08/06/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - CBB 223 (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	12386	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202101943	01/06/2021	07/06/2021	BANHO MARIA - 100 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	60840	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202101962	01/06/2021	21/06/2021	APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO - LOGIC-F6 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: APARELHO DE ULTRASSOM - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	808848	PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA TRIMESTRAL DOS FILTROS DE AR - AÇÃO PROGRAMADA		F
202101948	01/06/2021	30/06/2021	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H-21 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: APARELHO DE OSMOSE REVERSA BAUMER		PREVENTIVA INTERNA			F
202101960	01/06/2021		APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EFS-901 (DIASYST) ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: APARELHO DE PRESSÃO E CUFÔMETRO		CALIBRAÇÃO INTERNA			F
202101944	01/06/2021		TERMÔMETRO DIGITAL - THM 1R (AUTOM) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	079289	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202101947	01/06/2021	30/06/2021	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H-21 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: APARELHO DE OSMOSE REVERSA BAUMER		PREVENTIVA INTERNA			F
202101977	01/06/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101978	01/06/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101981	01/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101941	01/06/2021	08/06/2021	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - MT 543R (FULL GAUGE CONTROLS) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL		PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202101942	01/06/2021	07/06/2021	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL* - MT 543R (FULL GAUGE CONTROLS) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL		PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202101938	01/06/2021	07/06/2021	CENTRÍFUGA - BE 4004 (BIO ENG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	46132	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202101937	01/06/2021	07/06/2021	CENTRÍFUGA - (EOS) EXCELSA BABY (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	13216	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202101940	01/06/2021	07/06/2021	CENTRÍFUGA - 2400 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: UNIDADE TRANSFUSIONAL	66086	PREVENTIVA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL (COM BASE NAS RESOLUÇÕES RDC 343(2002) E RDC 153 (2004).		F
202102095	01/06/2021	01/06/2021	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR - PRIMOSTAR (CARL ZEISS) CHEFIA DIPAT PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	86261	PREVENTIVA INTERNA			F
202101985	01/06/2021	01/06/2021	BALANÇA ELETRÔNICA - P-180C (LÍDER) AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA	70140	APT INTERNA			F
202101986	01/06/2021		PLACA REFRIGERADA - PR2010 (LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE EQ. PARA LABORATÓRIO (LUPETEC)) TÉCNICA HISTOLÓGICA	83979	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202101994	02/06/2021		CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101995	02/06/2021		CTI - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101996	02/06/2021		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101993	02/06/2021		RADIOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101991	02/06/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202101990	02/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101989	02/06/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202101992	02/06/2021		LABORATÓRIO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202101997	02/06/2021	02/06/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - BASIC CARE (HILL ROM) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	65703	APT INTERNA			F
202101998	02/06/2021	02/06/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - BASIC CARE (HILL ROM) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	65701	APT INTERNA			F
202101999	02/06/2021	02/06/2021	SELADORA MANUAL - XII40ML (EVEREST) FARMÁCIA	61824	APT INTERNA			F
202102005	03/06/2021	24/06/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA PROFESSORES PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	801597	PREVENTIVA INTERNA			F
202102019	03/06/2021		ELETROESTIMULADOR TENS/FES - FES VIF 995 (QUARK) FISIOTERAPIA PLANO: ELETROESTIMULADOR	73598	PREVENTIVA INTERNA			F
202102004	03/06/2021	24/06/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA PROFESSORES PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	69330	PREVENTIVA INTERNA			F
202102015	03/06/2021	09/06/2021	ELETROESTIMULADOR TENS/FES - FES VIF 995 (QUARK) FISIOTERAPIA PLANO: ELETROESTIMULADOR	73597	PREVENTIVA INTERNA			F
202102009	03/06/2021		SISTEMA CORE PARA CIRURGIAS - MICROSSERRAS - (EOS-2021)5400-050-000 (STRYKER DO BRASIL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: SISTEMA CORE PARA CIRÚRGIA E MICROSSERRAS	72769	PREVENTIVA INTERNA			F
202102010	03/06/2021		MICRO SERRA - SERRA ROTATÓRIA 6295 (STRYKER DO BRASIL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: SISTEMA CORE PARA CIRÚRGIA E MICROSSERRAS		PREVENTIVA INTERNA			F
202102016	03/06/2021	09/06/2021	ELETROESTIMULADOR TENS/FES - EXORTENS (KROMAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.) FISIOTERAPIA PLANO: ELETROESTIMULADOR	40167	PREVENTIVA INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202102001	03/06/2021	22/06/2021	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO MULTIOBSERVADORES - BX51 (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) SALA FOTOGRAFIA PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	63632	PREVENTIVA INTERNA			F
202102011	03/06/2021		MICRO SERRA - SERRA SAGITAL - 6298 (STRYKER DO BRASIL LTDA) CENTRO CIRÚGICO - GERAL PLANO: SISTEMA CORE PARA CIRÚRGIA E MICROSERRAS		PREVENTIVA INTERNA			F
202102000	03/06/2021	28/06/2021	GERADOR DE MARCA-PASSO - PACE 101H (SULZER) CTI - GERAL PLANO: GERADOR DE MARCAPASSO		PREVENTIVA INTERNA			F
202102018	03/06/2021	09/06/2021	ELETROESTIMULADOR UROGINECOLÓGICO - DUALPLEX 961 URO (QUARK) FISIOTERAPIA PLANO: ELETROESTIMULADOR	73595	PREVENTIVA INTERNA			F
202102020	03/06/2021	09/06/2021	ELETROESTIMULADOR TENS/FES - NEURODYN (IBRAMED) FISIOTERAPIA PLANO: ELETROESTIMULADOR	47259	PREVENTIVA INTERNA			F
202102021	03/06/2021	09/06/2021	ELETROESTIMULADOR UROGINECOLÓGICO - DUALPEX 961 (QUARK) FISIOTERAPIA PLANO: ELETROESTIMULADOR	46856	PREVENTIVA INTERNA			F
202102017	03/06/2021	09/06/2021	ELETROESTIMULADOR TENS/FES - FESMED 4050 (CARCI IND. E COM. APARELHOS CIRÚR. E ORTOP. LTDA) FISIOTERAPIA PLANO: ELETROESTIMULADOR	32628	PREVENTIVA INTERNA			F
202102022	03/06/2021	09/06/2021	ELETROESTIMULADOR COM BIOFEEDBACK - NEURODYN EVOLUTION (IBRAMED) FISIOTERAPIA PLANO: ELETROESTIMULADOR	68587	PREVENTIVA INTERNA			F
202102008	03/06/2021		MICRO SERRA - SERRA ROTATÓRIA 6295 (STRYKER DO BRASIL LTDA) CENTRO CIRÚGICO - GERAL PLANO: SISTEMA CORE PARA CIRÚRGIA E MICROSERRAS		PREVENTIVA INTERNA			F
202102002	03/06/2021	24/06/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA PROFESSORES PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	69339	PREVENTIVA INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202102014	03/06/2021	09/06/2021	ELETROESTIMULADOR TENS/FES - FES VIF 995 (QUARK) FISIOTERAPIA PLANO: ELETROESTIMULADOR	73596	PREVENTIVA INTERNA			F
202102012	07/06/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102007	07/06/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102023	07/06/2021	08/06/2021	VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÁGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL PLANO: VENTILADORES - LIMPEZA DOS FILTROS DE AR	61892	PROBLEMA AMBIENTE INTERNA	LIMPEZA MENSAL DO FILTRO DE AR - AÇÃO PROGRAMADA		F
202102013	07/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102026	07/06/2021	07/06/2021	ENFERMARIAS - 6º ANDAR		APO INTERNA			F
202102027	07/06/2021	07/06/2021	VENTILADOR PULMONAR - INTER 5 PLUS (INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO	48460	APT INTERNA			F
202102028	07/06/2021	07/06/2021	VENTILADOR PULMONAR - OXYMAG (MAGNAMED) CTI - GERAL	805186	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202102029	07/06/2021	07/06/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS PATOLOGISTAS	69326	APT INTERNA			F
202102030	07/06/2021	07/06/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA DOS PATOLOGISTAS	61883	APT INTERNA			F
202102031	07/06/2021	07/06/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 4º ANDAR	801503	APO INTERNA	401/03 (SETOR COVID)		F
202102032	07/06/2021		CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	801478	APT INTERNA	NO AGUARDANDO DA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DE LEITO		F
202102064	07/06/2021		RADIOLOGIA		APT INTERNA	A TAMPA DO CABO LARINGOSCÓPIO ESTÁ SOLTANDO.		F
202102036	08/06/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102037	08/06/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102039	08/06/2021		ENDOSCOPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102045	08/06/2021		ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 110 de 123

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202102041	08/06/2021		FISIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102067	08/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102070	08/06/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102069	08/06/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102034	08/06/2021		AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102044	08/06/2021		AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102038	08/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102040	08/06/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102042	08/06/2021		QUIMIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102035	08/06/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102043	08/06/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102047	08/06/2021	08/06/2021	VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL	61892	APT INTERNA			F
202102048	08/06/2021	08/06/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA CITOTÉCNICOS	69317	APT INTERNA			F
202102049	08/06/2021	08/06/2021	ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APA INTERNA			F
202102050	08/06/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) SOLAR 8000 I (GE HEALTHCARE DO BRASIL) RPA	58655	FORNECIMENTO INTERNA			F
202102051	08/06/2021	08/06/2021	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) RPA	806952	APT INTERNA			F
202102052	08/06/2021	08/06/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202102053	08/06/2021	08/06/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		FORNECIMENTO INTERNA			F
202102072	09/06/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102073	09/06/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102071	09/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102056	09/06/2021		RADIOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102058	09/06/2021		LABORATÓRIO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102055	09/06/2021		CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102057	09/06/2021		CTI - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102059	09/06/2021		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102061	09/06/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR		APT INTERNA			F
202102074	09/06/2021	09/06/2021	VENTILADOR PULMONAR - OXYLOG 2000 (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO	59879	APT INTERNA			F
202102096	09/06/2021		DEFIBRILADOR - DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CTI - GERAL	87817	TREINAMENTO INTERNA			F
202102076	10/06/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102075	10/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102077	10/06/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102251	10/06/2021	10/06/2021	PIPETADOR MANUAL GRADUADO - PIPET MAT (GILSON) IMUNO-HISTOQUÍMICA		APT INTERNA			F
202102078	10/06/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR		FORNECIMENTO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202102086	10/06/2021	10/06/2021	PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA - FLEXIVISION 10 (SCHOLLY FIBEROPTIC GMBH) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL		APT INTERNA			F
202102079	10/06/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR		FORNECIMENTO INTERNA			F
202102087	10/06/2021		CENTRO CIRÚRGICO - SALA C		FORNECIMENTO INTERNA			F
202102097	10/06/2021		DESFIBRILADOR - DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CTI - GERAL	87817	TREINAMENTO INTERNA			F
202102084	10/06/2021	10/06/2021	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX 2020 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) ENDOSCOPIA	61753	APT INTERNA			F
202102088	10/06/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX 2020 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO	61754	FORNECIMENTO INTERNA			F
202102092	11/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102093	11/06/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102094	11/06/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102193	11/06/2021		RADIOLOGIA		FORNECIMENTO INTERNA			F
202102252	11/06/2021	11/06/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA PROFESSORES	69316	APT INTERNA			F
202102099	11/06/2021		BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) CTI - LEITO 5		EMPRESTIMO INTERNA			F
202102110	14/06/2021		SALA DOS PATOLOGISTAS PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102105	14/06/2021		AUDITÓRIO 1 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102106	14/06/2021		CHEFIA DIPAT PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102107	14/06/2021		CHEFIA SITEC PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102108	14/06/2021		SALA AULA PR 2 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102111	14/06/2021		COLORAÇÃO HISTOLÓGICA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 113 de 123

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202102113	14/06/2021		IMUNO-HISTOQUÍMICA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102114	14/06/2021		PATOLOGIA MOLECULAR PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102115	14/06/2021		PESQUISA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102100	14/06/2021		SALA AULA PR 1 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102120	14/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102121	14/06/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102122	14/06/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102116	14/06/2021		PROCESSAMENTO DE TECIDO PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102118	14/06/2021		SALA DOS RESIDENTES PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102109	14/06/2021		CITOLOGIA ESPECIAL PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102112	14/06/2021		COLORAÇÃO SITEC PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102117	14/06/2021		TÉCNICA HISTOLÓGICA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102119	14/06/2021		SALA PROFESSORES PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102101	14/06/2021		SALA CITOTÉCNICOS PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102102	14/06/2021		AUDITÓRIO 2 PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102103	14/06/2021		NECRÓPSIA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102104	14/06/2021		SALA FOTOGRAFIA PLANO: VISITA MENSAL A DIPAT - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102123	14/06/2021	14/06/2021	ENFERMARIAS - 5º ANDAR		APT INTERNA	GU 12503678		F
202102124	14/06/2021	14/06/2021	TERMO-HIGRÔMETRO - HC520 ENFERMARIAS - 5º ANDAR		APT INTERNA			F
202102125	14/06/2021	14/06/2021	SELADORA MANUAL - XII40ML (EVEREST) FARMÁCIA	61824	APT INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202102126	14/06/2021	14/06/2021	VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL	61895	APT INTERNA			F
202102127	14/06/2021		CENTRO CIRÚRGICO - SALA B		APT INTERNA			F
202102131	14/06/2021	14/06/2021	LAVADORA DE COMADRES - CLINOX 3 A AUTO (ARCANIA BY SOFINOR) ENFERMARIAS - 4º ANDAR	85762	APT INTERNA	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 15/04/2022 VAZANDO ÁGUA.		F
202102128	14/06/2021	14/06/2021	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO		APO INTERNA			F
202102132	15/06/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102133	15/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102134	15/06/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102172	15/06/2021	15/06/2021	VENTILADOR PULMONAR - INTER 5 PLUS (INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO	48460	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA			F
202102177	15/06/2021	15/06/2021	INFORMATICA		APT INTERNA			F
202102147	15/06/2021		APARELHO DE ANESTESIA - AESPIRE 7900 (DATEX OHMEDA) ENDOSCOPIA	76411	APT INTERNA			F
202102173	15/06/2021	15/06/2021	VENTILADOR PULMONAR - EVITA 4 (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CTI - GERAL	72310	APT INTERNA			F
202102150	16/06/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102149	16/06/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102148	16/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102156	16/06/2021		CENTRO CIRÚRGICO - SALA C		APT INTERNA			F
202102231	16/06/2021	16/06/2021	CORADOR DE LÂMINAS - MULTISTAINER ST5020 (LEICA) COLORAÇÃO HISTOLÓGICA	803161	APT INTERNA	VISTO EM VISITA QUE SÓ HÁ UMA CUBA DE AGUÁ FUNCIONANDO.		F
202102157	16/06/2021	16/06/2021	TERMO-HIGRÔMETRO - 7664.01.00 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) FARMÁCIA - ALMOXARIFADO 3	803157	APT INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202102197	16/06/2021		LAVADORA DE COMADRES - CLINOX 3 A AUTO (ARCANIA BY SOFINOR) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	85763	API INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 15/04/2022		F
202102200	16/06/2021		LAVADORA DE COMADRES - CLINOX 3 A AUTO (ARCANIA BY SOFINOR) ENFERMARIAS - 4º ANDAR	85762	API INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 15/04/2022		F
202102204	16/06/2021		LAVADORA DE COMADRES - CLINOX 3 A AUTO (ARCANIA BY SOFINOR) ENFERMARIAS - 6º ANDAR	85764	API INTERNA			F
202102158	16/06/2021	16/06/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 4º ANDAR	801476	APT INTERNA			F
202102159	16/06/2021		BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - INFUSOMAT SPACE (B.BRAUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR		FORNECIMENTO INTERNA			F
202102160	17/06/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102161	17/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102162	17/06/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102174	17/06/2021		NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2		ATUALIZAÇÃO / UPGRADE INTERNA	ACERTO DE ESTOQUE		F
202102182	17/06/2021		RPA		APA INTERNA			F
202102175	17/06/2021	17/06/2021	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2022) INTELLIVUE MP 20 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA	67941	FORNECIMENTO INTERNA	VANÉSIA		F
202102179	18/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102178	18/06/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102180	18/06/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102195	18/06/2021	18/06/2021	FOCO CLÍNICO - FC-3000 (MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉDICOS) ENFERMARIAS - 6º ANDAR	52136	APT INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202102185	18/06/2021	18/06/2021	VENTILADOR PULMONAR - MEDUMAT TRANSPORT (WEINMANN GERARE FLUR MEDIZIN) CENTRO CIRÚGICO - GERAL	79184	APT INTERNA	FALHA NO BICHECK.		F
202102181	18/06/2021		CTI - GERAL		APA INTERNA			F
202102186	18/06/2021	18/06/2021	VENTILADOR PULMONAR - MEDUMAT TRANSPORT (WEINMANN GERARE FLUR MEDIZIN) CENTRO CIRÚGICO - GERAL	79183	APT INTERNA	FALHA NO BICHECK.		F
202102198	18/06/2021		LAVADORA DE COMADRES - CLINOX 3 A AUTO (ARCANIA BY SOFINOR) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	85763	API INTERNA			F
202102202	18/06/2021		LAVADORA DE COMADRES - CLINOX 3 A AUTO (ARCANIA BY SOFINOR) ENFERMARIAS - 4º ANDAR	85762	API INTERNA			F
202102203	18/06/2021		LAVADORA DE COMADRES - CLINOX 3 A AUTO (ARCANIA BY SOFINOR) ENFERMARIAS - 6º ANDAR	85764	API INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 15/04/2022		F
202102247	18/06/2021	18/06/2021	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - ONYX 9500 (NONIN) ENDOSCOPIA		APT INTERNA			F
202102183	18/06/2021	18/06/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - BASIC CARE (HILL ROM) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	65702	APT INTERNA			F
202102184	18/06/2021	18/06/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - HM 2002E (HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	60401	APT INTERNA			F
202102188	21/06/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102187	21/06/2021	21/06/2021	MICROSCÓPIO TRINOCULAR - LABORLINE 210 (LEIPZIG) SALA PROFESSORES PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	85445	PREVENTIVA INTERNA			F
202102189	21/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102190	21/06/2021		CENTRO CIRÚGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102145	21/06/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102144	21/06/2021		QUIMIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102146	21/06/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202102138	21/06/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102137	21/06/2021		AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102135	21/06/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102136	21/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102152	21/06/2021		CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102151	21/06/2021		LABORATÓRIO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102143	21/06/2021		AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102155	21/06/2021		RADIOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102154	21/06/2021		CTI - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102153	21/06/2021		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA	REALIZADA A INSPEÇÃO SEMANAL NO SETOR. SEM OCORRENCIAS.		F
202102140	21/06/2021		ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102139	21/06/2021		ENDOSCOPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102141	21/06/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102142	21/06/2021		FISIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102191	21/06/2021	21/06/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 4º ANDAR	65668	APT INTERNA			F
202102192	21/06/2021	21/06/2021	VENTILADOR PULMONAR - OXYMAG (MAGNAMED) CTI - GERAL	84418	APO INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 23/08/2021		F
202102194	21/06/2021	21/06/2021	ENFERMARIAS - 5º ANDAR		APT INTERNA			F
202102207	22/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202102208	22/06/2021		CENTRO CIRÚGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102206	22/06/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102212	22/06/2021		TELEVISÃO - HPS-1407S (CCE) 07709 QUIMIOTERAPIA		ALIENAÇÃO INTERNA			F
202102213	22/06/2021		TELEVISÃO - TRINITRON (SONY) ADMINISTRAÇÃO	81755	ALIENAÇÃO INTERNA			F
202102214	22/06/2021		CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) ENFERMARIAS - 4º ANDAR	65668	APT INTERNA			F
202102216	22/06/2021	22/06/2021	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO - FR1DZ1THGTSC1 (G-TECH) ENFERMARIAS - 5º ANDAR	85285	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 02/12/2021		F
202102244	22/06/2021	22/06/2021	PROCESSADOR/ MICROCÂMERA PARA ÓTICA - TELECAM SL II (H. STRATTNER & CIA LTDA.) CENTRO CIRÚGICO - SALA D	59888	AValiação INTERNA			F
202102245	22/06/2021		LAVADORA ULTRA-SÔNICA - E0201 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	808878	APO INTERNA			F
202102218	23/06/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102220	23/06/2021		CENTRO CIRÚGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102219	23/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102222	23/06/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR		APO INTERNA			F
202102226	24/06/2021	25/06/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA PROFESSORES PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	69357	PREVENTIVA INTERNA			F
202102229	24/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102230	24/06/2021		CENTRO CIRÚGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102228	24/06/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202102227	24/06/2021	24/06/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA PROFESSORES PLANO: MICROSCÓPIO ANALÍTICO - DIPAT	69341	PREVENTIVA INTERNA			F
202102232	24/06/2021	24/06/2021	ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202102233	24/06/2021	24/06/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA CITOTÉCNICOS	69359	APT INTERNA			F
202102234	24/06/2021	24/06/2021	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) CTI - GERAL		APT INTERNA			F
202102239	25/06/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102240	25/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102241	25/06/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102243	25/06/2021	25/06/2021	PROCESSADOR DE TECIDOS - TP1020 (LEICA) PROCESSAMENTO DE TECIDO	32207	APT INTERNA			F
202102253	25/06/2021	25/06/2021	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E-200 (NIKON) SALA AULA PR 2	61890	APT INTERNA			F
202102267	28/06/2021		ENFERMARIAS - 6º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102268	28/06/2021		SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102273	28/06/2021		RADIOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102254	28/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102255	28/06/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102260	28/06/2021		RPA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102261	28/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102262	28/06/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202102257	28/06/2021		ENFERMARIAS - 4º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102258	28/06/2021		CTI - GERAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102263	28/06/2021		FISIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102266	28/06/2021		ENDOSCOPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102265	28/06/2021		QUIMIOTERAPIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102264	28/06/2021		LABORATÓRIO PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102259	28/06/2021		ENFERMARIAS - 5º ANDAR PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102256	28/06/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102272	28/06/2021		AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102271	28/06/2021		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102269	28/06/2021		AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102270	28/06/2021		CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PLANO: VISITA SEMANAL AO HC2 - NÍVEL TÉCNICO		INSPEÇÃO INTERNA			F
202102274	28/06/2021	28/06/2021	CENTRO CIRÚRGICO - SALA B		APT INTERNA			F
202102275	28/06/2021		ENFERMARIAS - 6º ANDAR		FORNECIMENT TO INTERNA			F
202102309	28/06/2021		CENTRAL DE INCLUSÃO DE PARAFINA MODULAR - 4585 (SAKURA) PESQUISA	17530	ALIENAÇÃO INTERNA			F
202102279	28/06/2021		APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL - CR-7 (INTECAL) SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO	58176	ALIENAÇÃO INTERNA			F
202102280	28/06/2021		BALANÇA ELETRÔNICA - 2124 P9 (TOLEDO ALTA TECNOLOGIA EM PESAGEM) ROUPARIA	33449	ALIENAÇÃO INTERNA			F
202102276	28/06/2021		CTI - GERAL		ALIENAÇÃO INTERNA			F
202102277	28/06/2021		GLICOSÍMETRO - ACCU- CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) CTI - GERAL		FORNECIMENT TO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_ Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202102282	29/06/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102283	29/06/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102281	29/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102287	29/06/2021		ESTABILIZADOR DE TENSÃO - 1000/1 (TMK) CENTRO CIRÚRGICO - GERAL	16900	ALIENAÇÃO INTERNA			F
202102288	29/06/2021		COAGULADOR BIPOLAR - 26021B (KARL STORZ) NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2	58761	ALIENAÇÃO INTERNA			F
202102285	29/06/2021		APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO - LOGIC-F6 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA	808848	APT INTERNA			F
202102286	29/06/2021	29/06/2021	ENFERMARIAS - 4º ANDAR		APT INTERNA			F
202102289	29/06/2021		BALANÇA COMPUTADORA ANALÍTICA - PRIX III BATERIA (TOLEDO ALTA TECNOLOGIA EM PESAGEM) NUTRIÇÃO	72765	ALIENAÇÃO INTERNA			F
202102290	29/06/2021		BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - LF SMART (LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA) ENFERMARIAS - 5º ANDAR		DEVOLUÇÃO INTERNA			F
202102292	29/06/2021		BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - LF SMART (LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA) ENFERMARIAS - 6º ANDAR		DEVOLUÇÃO INTERNA			F
202102291	29/06/2021		BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - LF SMART (LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		DEVOLUÇÃO INTERNA			F
202102293	29/06/2021		BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - LF SMART (LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		DEVOLUÇÃO INTERNA			F
202102294	29/06/2021		BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - LF SMART (LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA) ENFERMARIAS - 4º ANDAR		DEVOLUÇÃO INTERNA			F
202102295	29/06/2021		BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - LF SMART (LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA) ENFERMARIAS - 6º ANDAR		DEVOLUÇÃO INTERNA			F

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 2 - INCA - NÚCLEO 2, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Data de Abertura	Data de Parada	Equipamento/Setor	Patri mônio	Tipo_Manute ncao_Int_Ext	Observação	Pendências abertas	Situaç ão
202102296	29/06/2021		BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - LF SMART (LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA) ENFERMARIAS - 4º ANDAR	300001 431	DEVOLUÇÃO INTERNA			F
202102301	29/06/2021	29/06/2021	CTI - GERAL		APT INTERNA	3 CABOS DE ECG DIXTAL		F
202102300	29/06/2021	29/06/2021	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) UNIDADE PÓS-OPERATÓRIA	300002 515	APT INTERNA			F
202102302	30/06/2021		DESFIBRILADOR - (EOS) RESPONDER AED PRÓ (GE HEALTHCARE DO BRASIL) NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 2 PLANO: ATUALIZAÇÃO DO DÍNAMUS NO QUE SE REFERE AOS EMH COM EOS-P	58616	CADASTROS INTERNA	ATUALIZAR O MODELO DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DÍNAMUS: DE EOS-P PARA EOS, CONSIDERANDO QUE O MESMO JÁ SE ENCONTRA EM EOS (END OF SERVICE), E ENTÃO ENCERRAR A OS COM ESTA MÃO DE OBRA.		F
202102304	30/06/2021		RPA PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102305	30/06/2021		CENTRO CIRÚRGICO - GERAL PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102303	30/06/2021		CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO PLANO: VISITA DIÁRIA AO CENTRO CIRÚRGICO, RPA E CME		VISITA TÉCNICA INTERNA	AÇÃO PROGRAMADA - VISITA DIÁRIA AOS SETORES.		F
202102307	30/06/2021	30/06/2021	CAMA FOWLER ELÉTRICA - BASIC CARE (HILL ROM) ENFERMARIAS - 4º ANDAR	65643	APT INTERNA			F
202102310	30/06/2021		MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INTELLIVUE MP5 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) ENDOSCOPIA	79889	FORNECIMENTO INTERNA			F

Total de Registro(s): 1812

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100053		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	F	
202100044		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	F	
202100051		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021		04/01/2021	F	
202100005		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	F	
202100041		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	F	
202100043		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	F	
202100021		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	F	
202100034		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	F	
202100028		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	F	
202100037		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	F	
202100029		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	F	
202100047	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	F	052674
202100033		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	F	
202100042		SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	F	
202100046		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100040		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021		04/01/2021	F	
202100017		3º ANDAR PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	F	
202100036		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	F	
202100039		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 1	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021		04/01/2021	F	
202100050		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021		04/01/2021	F	
202100048		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021		04/01/2021	F	
202100049		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021		04/01/2021	F	
202100052		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	F	
202100035		BRAQUITERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	F	
202100055	VT27920	MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA - BIS VISTA (COVIDIEN) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	FORNECIMENTO INTERNA	ANEXAR OS.	04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	F	0119523000001374
202100045	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVE (FILTRO 25MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		04/01/2021		04/01/2021	F	046832
202100010	SEC030	TERMO-HIGRÔMETRO - SH 122 (J PROLAB) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA		04/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100018	15026	AUTOCLAVE - AV-50 (PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTDA) EXPURGO PLANO: AUTOCLAVE DE BANCADA	PREVENTIVA INTERNA		04/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	F	067997
202100032	07011900218958	TERMO-HIGRÔMETRO - HT-210 (INSTRUTHERM) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA		04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	F	061170
202100022	SEC021	TERMO-HIGRÔMETRO - SH 122 (J PROLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA		04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100011	MT242 001306 0	TERMO-HIGRÔMETRO - MT-242 (MINIPA) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA VA INTERNA		04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	F	
202100007	SEC02 5	TERMO-HIGRÔMETRO - SH 122 (J PROLAB) ALMOXARIFADO PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA VA INTERNA		04/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	F	
202100014	MT242 002208 6	TERMO-HIGRÔMETRO - MT-242 (MINIPA) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA VA INTERNA		04/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100012	SEC01 7	TERMO-HIGRÔMETRO - SH 122 (J PROLAB) BIOQUÍMICA PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA VA INTERNA		04/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	F	
202100038	101100 229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA VA INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	F	
202100015	T00020 000689 8M	TERMO-HIGRÔMETRO - MT-240 (MINIPA) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA VA INTERNA		04/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	F	
202100025	MB230 A00286 0	TERMO-HIGRÔMETRO - MT-230A (MINIPA) PATOLOGIA PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA VA INTERNA		04/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100031	SEC01 6	TERMO-HIGRÔMETRO - SH 122 (J PROLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA VA INTERNA		04/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100024	SEC02 6	TERMO-HIGRÔMETRO - SH 122 (J PROLAB) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA VA INTERNA		04/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100009	SEC02 0	TERMO-HIGRÔMETRO - SH 122 (J PROLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA VA INTERNA		04/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100016	315017034	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - VIVO (CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA	AGUARDANDO O HC1 LIBERAR O ANALISADOR QUE ESTA SENDO UTILIZADO. FEITO CONTATO COM O LEANDRO DO HC1 DIA 07/01 E O ANALISADOR ESTAVA EM UTILIZAÇÃO FEITO CONTATO COM O JEAN DO HC1 DIA 14/01 E ESTAVA EM UTILIZAÇÃO. FEITO CONTATO COM O JEAN DO HC1 DIA 25/01 E INFORMOU QUE O TÉCNICO ANDRE IRÁ ENTRAR EM CONTATO	04/01/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	0803001
202100027	SEC029	TERMO-HIGRÔMETRO - SH 122 (J PROLAB) PESQUISA CLINICA PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA		04/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	F	
202100003		DESTILADOR DE ÁGUA - 341-25 (QUIMIS) FARMÁCIA HC4 PLANO: DESTILADORA	PREVENTIVA INTERNA		04/01/2021	22/01/2021	22/01/2021	F	007824
202100020		TERMO-HIGRÔMETRO - MICROZELEL LR03 (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA		04/01/2021	22/01/2021	22/01/2021	F	0489078
202100008	MB230A002859	TERMO-HIGRÔMETRO - MT-230A (MINIPA) RESERVA EC PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA		04/01/2021	22/01/2021	22/01/2021	F	
202100004	281	SELADORA MANUAL - 30 (HARAMURA) 5º ANDAR PLANO: SELADORA DE TUBOS, AUTOMÁTICA E MANUAL	PREVENTIVA INTERNA		04/01/2021	22/01/2021	22/01/2021	F	048436
202100023	07011900219020	TERMO-HIGRÔMETRO - HT-210 (INSTRUTHERM) FARMÁCIA HC4 PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA		04/01/2021	22/01/2021	22/01/2021	F	061173
202100001	2004	SELADORA MANUAL - 30 (HARAMURA) 5º ANDAR PLANO: SELADORA DE TUBOS, AUTOMÁTICA E MANUAL	PREVENTIVA INTERNA		04/01/2021	22/01/2021	22/01/2021	F	048435

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100030	SEC023	TERMO-HIGRÔMETRO - SH 122 (J PROLAB) FARMÁCIA HC4 PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA		04/01/2021	22/01/2021	22/01/2021	F	
202100006	SEC024	TERMO-HIGRÔMETRO - SH 122 (J PROLAB) ALMOXARIFADO PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA		04/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	F	
202100013	SEC022	TERMO-HIGRÔMETRO - SH 122 (J PROLAB) 5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA		04/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	F	
202100002		DESTILADOR DE ÁGUA - 341-25 (QUIMIS) FARMÁCIA HC4 PLANO: DESTILADORA	PREVENTIVA INTERNA		04/01/2021	22/01/2021	22/01/2021	F	007825
202100056	114154	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) QUIMIOTERAPIA	APT INTERNA		04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	F	053783
202100058	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	F	052674
202100059	00187	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC-5631 (NIHON KOHDEN) BRAQUITERAPIA	DEVOLUÇÃO INTERNA		05/01/2021		05/01/2021	F	808257
202100060	0307226614	DESFIBRILADOR - HEART START FR2+ (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RESERVA EC	DEVOLUÇÃO INTERNA		05/01/2021		05/01/2021	F	061958
202100062	14310228	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - HANDY SAT/TC (R&D MEDIC) SPA	DEVOLUÇÃO INTERNA		05/01/2021		05/01/2021	F	803749
202100064	60501	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) VISITA DOMICILIAR	APT INTERNA		05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	F	
202100063	291520	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) VISITA DOMICILIAR	APT INTERNA		05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	F	
202100066	DP3-1112007	DESUMIDIFICADOR - DESIDRAT PLUS III (THERMOMATIC) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	ALIENAÇÃO INTERNA		05/01/2021		07/01/2021	F	077318

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100070	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	F	052674
202100072	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	F	052674
202100074	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	F	052674
202100073	620018	CENTRÍFUGA - 125II (DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.) UNIDADE TRANSFUSIONAL	APT INTERNA		06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	F	
202100078	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		07/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	F	052674
202100079	14310233	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - HANDY SAT/TC (R&D MEDIC) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	APT INTERNA		07/01/2021	07/01/2021	07/01/2021	F	803743
202100080	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	F	052674
202100082	SM616430058WA	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	FORNECIMENTO INTERNA		08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	F	0806980
202100081	14310230	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - HANDY SAT/TC (R&D MEDIC) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	APT INTERNA		08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	F	803747
202100083	SM616430054WA	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	FORNECIMENTO INTERNA		08/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	F	0806979
202100112		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 6 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100113		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100110		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100097		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100096	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVE (FILTRO 25MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		11/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	F	046832
202100098		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100100		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100099		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	F	
202100090		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100092		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100087		AMBULATÓRIO - HC4 PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100094		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100093		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100085	2034134050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	86744
202100086		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100106		BRAQUIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100103	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	052674
202100107	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		11/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	F	
202100111		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100104		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100102		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100101		SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100109		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100108		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100089		6º ANDAR PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100095		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 1	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100088		FARMÁCIA HC4 PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100091		4º ANDAR PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100105		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100120		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100114	05450003	SIMULADOR DE ECG - HANDY SIM HS - 14 (R&D MEDIC) ENGENHARIA CLÍNICA	APA INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 8 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100115	0121740219	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - BF683TDP (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO	TRANSFERENCIA INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	083767
202100116	1894	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - DL 52 (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO	TRANSFERENCIA INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	047606
202100117	T29670	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - BODYGUARD 121 TWINS - DUPLO CANAL (PHAROS HOSPITALAR LTDA) SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA	ANEXAR NA OS.	11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	0119523000001108
202100118	SKZ1710102WA	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - B40 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO	INSTALAÇÃO INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 24/04/2021	11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	809742
202100119	SKZ17290064WA	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - B40 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO	INSTALAÇÃO INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 24/04/2021	11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	809741
202100121	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	052674
202100122		ELETROCARDIOGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) AMBULATÓRIO - CURATIVO	APT INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	075160
202100123	027477	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANERÓIDE ESFIGMOMANÔMETRO (MISSOURI) 1ºANDAR	APT INTERNA		11/01/2021	11/01/2021	11/01/2021	F	
202100125	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		12/01/2021		12/01/2021	F	052674

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100124	101100060	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E TERMODESINFECTADORA (25 MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		12/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	F	070799
202100132	0504532	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 6º ANDAR	APT INTERNA		12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	F	072424
202100129	0504534	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 6º ANDAR	APT INTERNA		12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	F	072428
202100133	0528604	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 6º ANDAR	APT INTERNA		12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	F	084263
202100131	0505075	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 4º ANDAR	APT INTERNA		12/01/2021	11/01/2021	12/01/2021	F	072453
202100130	60241	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 6º ANDAR	APT INTERNA		12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	F	
202100127	R36271	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	APT INTERNA		12/01/2021	12/01/2021	13/05/2021	F	079937
202100128	M15591	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28EX (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	TRANSFERENCIA INTERNA		12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	F	0800922
202100137	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	F	052674
202100134	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	FORNECIMENTO INTERNA		13/01/2021		13/01/2021	F	046832
202100140	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	F	052674

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100138	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		14/01/2021		14/01/2021	F	052674
202100139	DM-27014055	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) QUIMIOTERAPIA	APT INTERNA		14/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	F	079665
202100142	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		15/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	F	052674
202100150	15081047	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYST (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) AMBULATÓRIO - HC4	APA INTERNA		15/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	F	
202100151	027477	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANERÓIDE ESFIGMOMANÔMETRO (MISSOURI) 1ºANDAR	APT INTERNA		15/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	F	
202100159		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	
202100161		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 1	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	
202100162		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	
202100168		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	
202100165		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	
202100166		BRAQUIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	
202100169		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100170		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	
202100176		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	F	
202100177		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	
202100173		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	
202100156	33571	PISTOLA DE BIÓPSIA - PRO - MAG ULTRA (ARGON MEDICAL DEVICES) SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA	PREVENTIVA INTERNA		18/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	F	
202100158	33570	PISTOLA DE BIÓPSIA - PRO - MAG ULTRA (ARGON MEDICAL DEVICES) SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA	PREVENTIVA INTERNA		18/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	F	
202100152		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	
202100153		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	
202100154		5º ANDAR PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	
202100157		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	
202100160		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	
202100174		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	
202100171		SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	
202100167		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	
202100164		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100155	2034134050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	86744
202100172		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	
202100163	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	052674
202100175		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	F	
202100181		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	
202100179	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	052674
202100180		ELETROCARDIOGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) AMBULATÓRIO - CURATIVO	ORIENTAÇÃO INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	075160
202100182	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	052674
202100184	0151001005	ARCO CIRÚRGICO - CENOS (VMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	ALIENAÇÃO INTERNA	EQUIPAMENTO EM END OF LIFE DESDE 2013 / NÃO POSSUI PEÇAS PARA REPARO. AGUARDANDO DEFINIÇÃO SOBRE ALIENAÇÃO. NECESSARIO RETIRAR OS COMPONENTES PARA ALIENAR. AGUARDANDO SUPERVISOR MARLUCIO RETORNAR PARA SER ALIENADO.	18/01/2021		08/04/2021	F	060058

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100183	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	052674
202100185	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	052674
202100187	14021221	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYST (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	APT INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	
202100188	3383012	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE * - PREMIUM (PREMIUM) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	ALIENAÇÃO INTERNA		18/01/2021		19/01/2021	F	
202100186	1	LARINGOSCÓPIO - FIBRA ÓTICA (ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	806914
202100189	R36304	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º ANDAR	APT INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	079619
202100190	R36265	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º ANDAR	APT INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	079941
202100191	R36339	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º ANDAR	APT INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	079618
202100192	114125	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) FISIOTERAPIA	APT INTERNA		18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	F	053732
202100193	979408	AGITADOR DE PLAQUETAS - PFS15 (HELMER) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: AGITADOR DE PLAQUETAS	PREVENTIVA INTERNA		19/01/2021	22/01/2021	22/01/2021	F	069299
202100195	737	CENTRÍFUGA - ÊV025M (EVLAB) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: CENTRIFUGA	PREVENTIVA INTERNA		19/01/2021	22/01/2021	22/01/2021	F	058613
202100194	DV6537	CENTRÍFUGA - (EOS) 240 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: CENTRIFUGA	PREVENTIVA INTERNA		19/01/2021	22/01/2021	22/01/2021	F	043807

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100196	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		19/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	F	052674
202100197	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		19/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	F	052674
202100202	3566/07	CRIOSTATO - (EOS)CM1850 (LEICA) PATOLOGIA PLANO: CRIOSTATO	PREVENTIVA INTERNA		19/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	F	047594
202100198	0505112	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 3º ANDAR	APA INTERNA		19/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	F	072470
202100199	60714	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) RESERVA EC	FORNECIMENTO INTERNA		19/01/2021		19/01/2021	F	
202100200	0505183	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 4º ANDAR	APA INTERNA		19/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	F	072456
202100201	0504771	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 3º ANDAR	APT INTERNA		19/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	F	072474
202100204	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVE (FILTRO 25MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		20/01/2021		21/01/2021	F	046832
202100205	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		20/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	F	
202100203	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		20/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	F	052674

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100206	MP000 01199	SISTEMA DE TRATAMENTO PREVENTI DE ÁGUA - MP030RBM1-115 VA (MEDICA PRO) (ANALÍTICA) BIOQUÍMICA PLANO: SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS PURIFICADOR DE ÁGUA	APRINTERNA		21/01/2021		21/01/2021	F	
202100209	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APRINTERNA		21/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	F	052674
202100208		6º ANDAR - ENFERMARIAS	APRINTERNA		21/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	F	
202100210	283230	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) VISITA DOMICILIAR	APRINTERNA		21/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	F	
202100207	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APRINTERNA		21/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	F	052674
202100211	SKZ17 290064 WA	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - B40 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO	APRINTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 24/04/2021	21/01/2021		21/01/2021	F	809741
202100212	143102 28	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - HANDY SAT/TC (R&D MEDIC) SPA	APRINTERNA		21/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	F	803749
202100213	341128 96	CENTRÍFUGA PARA MICROHEMATÓCRITO - MB (DANOM/IEC) HEMATOLOGIA PLANO: CENTRIFUGA	PREVENTI VA INTERNA		22/01/2021	22/01/2021	22/01/2021	F	009261
202100214	31580	PISTOLA DE BIÓPSIA - PRO - MAG ULTRA (ARGON MEDICAL DEVICES) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA	PREVENTI VA INTERNA		22/01/2021	22/01/2021	22/01/2021	F	
202100215	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		22/01/2021	22/01/2021	22/01/2021	F	052674
202100216	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APRINTERNA		22/01/2021	22/01/2021	22/01/2021	F	052674

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100218	SKZ17 290064 WA	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - B40 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO	DEVOLUÇÃO INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 24/04/2021	22/01/2021		22/01/2021	F	809741
202100219	F7J332 09T	BISTURI ELÉTRICO - (EOS) FORCE 2 (VALLEYLAB) RESERVA EC	FORNECIMENTO INTERNA		22/01/2021		22/01/2021	F	032629
202100242	5488	DIGITALIZADOR DE IMAGEM - CR 85X (AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.) GERAL - RADIOLOGIA	APT INTERNA		22/01/2021	22/01/2021	22/01/2021	F	079655
202100222		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	F	
202100227		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	F	
202100228		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	F	
202100229		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	F	
202100221		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	F	
202100230		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	F	
202100239		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		25/01/2021		25/01/2021	F	
202100233	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		25/01/2021		25/01/2021	F	052674
202100220	203413 4050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENÇÃO INTERNA		25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	F	86744
202100226		BRAQUIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	F	
202100223		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	F	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 17 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100225		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	F	
202100224		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	F	
202100231		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	F	
202100232		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	F	
202100235		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	F	
202100236		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	F	
202100238		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		25/01/2021		25/01/2021	F	
202100237		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	F	
202100234		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	F	
202100240		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		25/01/2021		25/01/2021	F	
202100241		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		25/01/2021		25/01/2021	F	
202100243	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	FORNECIMENTO INTERNA		25/01/2021		25/01/2021	F	046832
202100244	55469	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	ALIENAÇÃO INTERNA		25/01/2021		25/01/2021	F	
202100246	60606	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) RESERVA EC	FORNECIMENTO INTERNA		25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	F	
202100247	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		26/01/2021	25/01/2021	26/01/2021	F	052674

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100249	GB134 27124	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	ALIENAÇÃO INTERNA		26/01/2021		26/01/2021	F	01195230000959
202100250	GB170 40610	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) RESERVA EC	FORNECIMENTO INTERNA		26/01/2021		26/01/2021	F	
202100251	004844	SISTEMA DE LIMPEZA COM PISTOLA - EJ400 (ENDOJET) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	TREINAMENTO INTERNA		26/01/2021		26/01/2021	F	086165
202100252	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		27/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	F	052674
202100253	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA	ANEXAR OS	27/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	F	052674
202100255	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		27/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	F	052674
202100258	R36273	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	APT INTERNA		27/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	F	079935
202100257	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		27/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	F	052674
202100261	030404 013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVE (FILTRO 25MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		28/01/2021		28/01/2021	F	046832
202100260	101100 229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100262	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		28/01/2021		28/01/2021	F	052674
202100259	101100060	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E TERMODESINFECTADORA (25 MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		28/01/2021		28/01/2021	F	070799
202100263		RADIOTERAPIA	APA INTERNA		28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	F	
202100278	004844	SISTEMA DE LIMPEZA COM PISTOLA - EJ400 (ENDOJET) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	TREINAMENTO INTERNA		28/01/2021		28/01/2021	F	086165
202100265	1802079600	LAVADORA ULTRA-SÔNICA - E0201 (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO - LAVADORA ULTRASSÔNICA (25 MCRA)	PREVENTIVA INTERNA		29/01/2021		29/01/2021	F	808877
202100280	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	F	052674
202100279		SPA - HC3	FORNECIMENTO INTERNA		29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	F	
202100305	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	F	052674
202100294		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100291	2812364	CAMA FOWLER ELÉTRICA - HM 2002E (HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) SPA PLANO: CAMA ELÉTRICA - HOSPIMETAL	PREVENTIVA INTERNA	GABRIEL COBERTURA	01/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	060409
202100284	2812359	CAMA FOWLER ELÉTRICA - HM 2002E (HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) SPA PLANO: CAMA ELÉTRICA - HOSPIMETAL	PREVENTIVA INTERNA	GABRIEL COBERTURA	01/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	060411
202100311		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/02/2021		01/02/2021	F	
202100300		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	F	
202100283	66342	ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - 1810 (SORENSEN) RESERVA EC PLANO: ASPIRADOR CIRÚRGICO	PREVENTIVA INTERNA	RICARDO	01/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	F	011760
202100285	2812353	CAMA FOWLER ELÉTRICA - HM 2002E (HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) CTI PLANO: CAMA ELÉTRICA - HOSPIMETAL	PREVENTIVA INTERNA	GABRIEL COBERTURA	01/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	F	060408
202100297		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/02/2021		01/02/2021	F	
202100282	2034134050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA	ERICSON.	01/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	F	86744
202100290	2812351	CAMA FOWLER ELÉTRICA - HM 2002E (HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) CTI PLANO: CAMA ELÉTRICA - HOSPIMETAL	PREVENTIVA INTERNA	GABRIEL COBERTURA	01/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	F	060410
202100307		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/02/2021		01/02/2021	F	
202100309		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/02/2021		01/02/2021	F	
202100304		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100289	2812365	CAMA FOWLER ELÉTRICA - HM 2002E (HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) CTI PLANO: CAMA ELÉTRICA - HOSPIMETAL	PREVENTIVA INTERNA	GABRIEL COBERTURA	01/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	060407
202100310		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/02/2021		01/02/2021	F	
202100287	2812366	CAMA FOWLER ELÉTRICA - 815 (HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) CTI PLANO: CAMA ELÉTRICA - HOSPIMETAL	PREVENTIVA INTERNA	GABRIEL COBERTURA	01/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	060406
202100288	H6057620062	CAMA FOWLER ELÉTRICA - NÃO IDENTIFICADO (IDEAL BEQUEM EQUIPAMENTOS LTDA) CTI PLANO: CAMA ELÉTRICA - HOSPIMETAL	PREVENTIVA INTERNA	GABRIEL COBERTURA	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	F	054107
202100306		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	F	
202100308		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	F	
202100312		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	F	
202100302		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	F	
202100296		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	F	
202100286		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	F	
202100299		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	F	
202100295		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	F	
202100298		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	F	
202100303		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	F	
202100301		BRAQUIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100292		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	F	
202100316	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	F	052674
202100314	GU00633359	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 4º ANDAR	APT INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	F	01195230000969
202100317	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	F	052674
202100318	63050	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) TRIAGEM PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	F	
202100341	14071238	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYST (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) 4º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA	NÃO ENCONTRADO EM 2021	02/02/2021		06/04/2021	F	
202100338	0505210	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 3º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	F	
202100339	0505355	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 4º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	F	072452
202100335	61512	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE (EA100) (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	F	
202100347	41202101	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - BD (BD (BECTON DICKINSON)) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	F	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 23 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100374	0504762	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 3º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	F	072461
202100397	114284	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) 6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	F	053800
202100362	114296	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) 6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	053791
202100331	0505104	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 4º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	F	072446
202100333	0505019	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 3º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	F	072466
202100332	0504798	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 3º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	F	072464
202100336	0528380	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 3º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	F	084282
202100330	114324	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) QUIMIOTERAPIA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	053793
202100328	114325	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) QUIMIOTERAPIA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	F	053792
202100329	0504783	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 3º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	F	072465

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100327	60527	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) QUIMIOTERAPIA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	
202100324	14021221	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYST (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	F	
202100319	60217	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) RESERVA EC PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	F	
202100322	53989	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA	EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO EM 2020	02/02/2021		06/04/2021	F	
202100323	60702	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) AMBULATÓRIO - CURATIVO PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021		06/04/2021	F	
202100320	60184	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) RESERVA EC PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	F	
202100369	56398	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) QUIMIOTERAPIA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	
202100370	0505183	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 4º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	F	072456
202100368	0505192	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 4º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	F	072449

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100371	60714	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) RESERVA EC PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	F	
202100366	050520	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 5º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	072436
202100365	0505362	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 5º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	F	072445
202100389	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	F	052674
202100391	0505144	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 3º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	F	
202100334	0504814	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 4º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	F	
202100385	0528190	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 4º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	F	084262
202100382	0528198	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 4º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	F	084259
202100394	0505111	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 3º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	072468
202100381	0528233	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 3º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	F	084265

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100380	60163	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	F	
202100399	114225	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) CONSULTÓRIO - AMBULATÓRIO PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	053803
202100393	0505246	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 3º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	072472
202100379	60994	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	F	
202100388	60362	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE (EA100) (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) QUIMIOTERAPIA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	
202100342	0528354	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 4º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	F	084261
202100392	0505170	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 5º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	F	072438
202100390	0505351	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 5º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	F	072444
202100354	0505090	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 4º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	F	072447

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100378	0505385	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 4º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	F	072448
202100387	0528203	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 4º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	F	084258
202100337	0528596	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 4º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	F	084251
202100340	0528366	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 4º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	F	084254
202100376	0505365	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 4º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	F	072459
202100373	56099	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) RESERVA EC PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	
202100372	0504767	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 3º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	F	072467
202100377	0505296	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 4º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	F	072457
202100326	114256	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) CONSULTÓRIO - AMBULATÓRIO PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	053796
202100367	0505038	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 4º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	072455

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100386	60523	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE (EA100) (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) QUIMIOTERAPIA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	
202100343	114154	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) QUIMIOTERAPIA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	053783
202100396	291375	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	F	
202100384	60606	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) RESERVA EC PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	F	
202100398	0504708	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 3º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	F	072469
202100349	282100	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) FISIOTERAPIA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	F	
202100325	027477	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANERÓIDE ESFIGMOMANÔMETRO (MISSOURI) 1º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	F	
202100395	13121103	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYST (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) CURIOSAÇÃO PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	09/02/2021	10/02/2021	F	
202100344	13121052	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYST (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) NUTRIÇÃO PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100375	278123	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - HEIDJI (HEIDJI) CURIOSAÇÃO PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	F	
202100352	283322	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - HEIDJI (HEIDJI) PESQUISA CLINICA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	F	
202100346	216882	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) BRAQUITERAPIA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	F	
202100355	0505075	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 4º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	072453
202100360	0505112	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 3º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	072470
202100356	0504790	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 4º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	072454
202100361	15081109	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYST (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	F	
202100364	105582	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) CONSULTORIO - AMBULATÓRIO PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	053788
202100363	114354	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) CONSULTORIO - AMBULATÓRIO PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	053789

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100359	53524	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	F	
202100358	60178	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) CTI PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	
202100357	114313	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) 6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	F	053784
202100345	0504771	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 3º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	F	072474
202100351	114125	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) FISIOTERAPIA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	10/02/2002	10/02/2021	F	053732
202100348	301264	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - HEIDJI (HEIDJI) FISIOTERAPIA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	
202100353	15101524	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYST (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) QUIMIOTERAPIA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	F	
202100350	210177	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		02/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	
202100400	59849	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - R110 (WELMY) PESQUISA CLINICA	APT INTERNA		02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	F	046269
202100403	S4E13064AX	BISTURI ELÉTRICO - (EOS-2026) FORCE FX (VALLEYLAB) RESERVA EC	APA INTERNA		02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	F	803721

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100404	AR001459	FOCO CIRÚRGICO TETO - (EOS) HANAULUX 2004 (HERAEUS) SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA	ANEXAR OS	02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	F	053641
202100476	0261B34801	ARCO CIRÚRGICO - OPESCOPE PLENO (WHA-200) (SHIMADZU) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	RECEBIMENTO INTERNA		02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	F	072254
202100477	0261B34801	ARCO CIRÚRGICO - OPESCOPE PLENO (WHA-200) (SHIMADZU) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	CADASTRO INTERNA		02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	F	072254
202100478	0261B34801	ARCO CIRÚRGICO - OPESCOPE PLENO (WHA-200) (SHIMADZU) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	FORNECIMENTO INTERNA		02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	F	072254
202100405	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	F	052674
202100410		GERAL - HC4	APT INTERNA		03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	F	
202100406	737	CENTRÍFUGA - EV025M (EVLAB) UNIDADE TRANSFUSIONAL	APT INTERNA		03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	F	058613
202100407	637820WX0	APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL - LOGIC E R7 PRO (GE HEALTHCARE DO BRASIL) QUIMIOTERAPIA	API INTERNA		03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	F	0808759
202100408	GU01393581	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 5º ANDAR	APA INTERNA		03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	F	01195230000975
202100409	2034134050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	APT INTERNA		03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	F	86744
202100411	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		04/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	052674
202100412	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVÉ (FILTR0 25MICRA)	PREVENÇÃO INTERNA		04/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	046832

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100413	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		04/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	
202100414		3º ANDAR PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		04/02/2021		04/02/2021	F	
202100415		GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA		04/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	
202100417	31601060422	MESA DE ESTEREOTÁXICA - MULTICARE PLATINUM (HOLOGIC) GERAL - RADIOLOGIA	FORNECIMENTO INTERNA		04/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	054122
202100424	306050708	CENTRÍFUGA - (EOS) B4I (JOUAN) BIOQUÍMICA	APT INTERNA		04/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	061141
202100418	M15598	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28EX (STRYKER DO BRASIL LTDA) SPA	APT INTERNA		04/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	0800918
202100419		SELADORA MANUAL - NÃO IDENTIFICADO (NÃO IDENTIFICADO) FARMÁCIA HC4	APT INTERNA		04/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	039441
202100420		SELADORA AUTOMÁTICA - SELOMACK (ARAUJO) FARMÁCIA HC4	APT INTERNA		04/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	F	0802823
202100422	0327	SELADORA DE TUBOS - 2380 (SEBRA) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: SELADORA	PREVENTIVA INTERNA		05/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	F	101595
202100421	0489	SELADORA DE TUBOS - (EOS) 2490 (SEBRA) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: SELADORA	PREVENTIVA INTERNA		05/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	F	069298
202100425	SDM130500102	APARELHO DE MAMOGRAFIA DIGITAL - SELENIA DIMENSIONS 3D 5000 AWS (HOLOGIC) GERAL - RADIOLOGIA	APT INTERNA		05/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	F	0808479
202100426	GB16662890	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	APA INTERNA		05/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	F	
202100427	53913	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) FARMÁCIA HC4	APA INTERNA		05/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	F	
202100428	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		06/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	052674

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100448		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/02/2021		08/02/2021	F	
202100438		BRAQUITERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	
202100443		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	
202100431		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	
202100442		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	
202100441		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	
202100430		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	
202100429		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	
202100439		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	
202100446		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/02/2021		08/02/2021	F	
202100447		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/02/2021		08/02/2021	F	
202100435		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	
202100437		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	
202100440		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/02/2021		08/02/2021	F	
202100436		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	
202100434		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	
202100444		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100433		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	
202100432		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	
202100445		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/02/2021		08/02/2021	F	
202100449	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	052674
202100450	162314 761	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX- 2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	APA INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	0806955
202100452	243038 64	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) RESERVA SEC - HC4	FORNECI MENTO INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	300002266
202100453	143102 33	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - HANDY SAT/TC (R&D MEDIC) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	APA INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	803743
202100454	DM- 270140 55	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ- CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO- MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) QUIMIOTERAPIA	FORNECI MENTO INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	079665
202100455	DM- 270140 54	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ- CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO- MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) QUIMIOTERAPIA	FORNECI MENTO INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	079666
202100456	60178	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) CTI	APA INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	
202100466	0261B3 4801	ARCO CIRÚRGICO - OPESCOPE PLENO (WHA- 200) (SHIMADZU) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	ORIENTA ÇÃO INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	072254
202100457	010758 760110 005	ESTAÇÃO DE TRABALHO - DC 3D-S (DATEN) GERAL - RADIOLOGIA	ALIENAÇÃO GARANTIA: COMPRA ATÉ: 13/03/2023 INTERNA		08/02/2021		08/02/2021	F	
202100458	027477	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANERÓIDE ESFIGMOMANÔMETRO (MISSOURI) 1ºANDAR	APT INTERNA		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100459	2034134050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		09/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	F	86744
202100460	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		09/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	F	052674
202100463	SDM130500102	APARELHO DE MAMOGRAFIA DIGITAL - SELENIA DIMENSIONS 3D 5000 AWS (HOLOGIC) GERAL - RADIOLOGIA	APT INTERNA		09/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	F	0808479
202100464	GB17040604	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) RESERVA EC	APA INTERNA		09/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	F	
202100482	I50110-03360	VENTILADOR PULMONAR - INTER 5 (INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	APA INTERNA		09/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	F	048462
202100471	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		09/02/2021	09/02/2021	22/02/2021	F	052674
202100467	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	F	052674
202100469	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	F	052674
202100468	GU00633359	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 4º ANDAR	ALIENAÇÃO INTERNA		10/02/2021		11/02/2021	F	01195230000969
202100479	87848	IMPRESSORA COLORIDA UP 970AD (SONY) - UP. 970AD (SONY) (SONY) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção Ma_nutencia o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100470	041500190	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS)DX 2021 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) SL PEQUENA CIRURGIA	APA INTERNA		10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	F	052769
202100487	11950	IMPRESSORA DE VIDEO PRETO/BRANCO - UP-897MD (SONY) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	FORNECI MENTO INTERNA		10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	F	
202100473	13111645	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYST (DORJA - INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) NUTRIÇÃO	APA INTERNA		10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	F	
202100474	GB16904132	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) RESERVA SEC - HC4	FORNECI MENTO INTERNA		10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	F	
202100475	R36298	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APO GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR	INTERNA		10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	F	079614
202100484	0504846	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 5º ANDAR	APA INTERNA		10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	F	
202100481	R36379	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APO GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 6º ANDAR	APA INTERNA		10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	F	079610
202100486	0261B34801	ARCO CIRÚRGICO - OPESCOPE PLENO (WHA-200) (SHIMADZU) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APO INTERNA		10/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	F	072254
202100485		TERMO-HIGRÔMETRO - HTC2 (EXBOM) FARMÁCIA HC3	APA INTERNA		10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	F	085461
202100483	003473	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANERÓIDE (HEALTH) (HEALTH COMÉRCIO E IND. DE MÓVEIS HOSP. LTDA) AMBULATÓRIO - HC4	APA INTERNA		10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	F	
202100492		6º ANDAR PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		11/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	F	
202100489	31580	PISTOLA DE BIÓPSIA - PRO MAG ULTRA (ARGON MEDICAL DEVICES) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA	PREVENTIVA INTERNA		11/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	F	
202100488	MP00001199	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA - MP030RBM1-115 VA (MEDICA PRO) (ANALÍTICA) BIOQUÍMICA PLANO: SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS PURIFICADOR DE ÁGUA	PREVENTIVA INTERNA		11/02/2021		11/02/2021	F	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 37 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100496	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		11/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	F	
202100497	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVE (FILTRO 25MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		11/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	F	046832
202100498	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		11/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	F	052674
202100491		FARMÁCIA HC4 PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		11/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	F	
202100494	33570	PISTOLA DE BIÓPSIA - PRO - MAG ULTRA (ARGON MEDICAL DEVICES) SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA	PREVENTIVA INTERNA		11/02/2021		11/02/2021	F	
202100493	33571	PISTOLA DE BIÓPSIA - PRO - MAG ULTRA (ARGON MEDICAL DEVICES) SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA	PREVENTIVA INTERNA		11/02/2021		11/02/2021	F	
202100490		AMBULATÓRIO - HC4 PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		11/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	F	
202100495		4º ANDAR PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		11/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	F	
202100501	14021212	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYS (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) VISITA DOMICILIAR	APRESENTAÇÃO INTERNA		11/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	F	
202100499	F3D26585A	BISTURI ELÉTRICO - (EOS-2026) FORCE FX (VALLEYLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APRESENTAÇÃO INTERNA		11/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	F	047596
202100500	F7J33209T	BISTURI ELÉTRICO - (EOS) FORCE 2 (VALLEYLAB) RESERVA EC	APRESENTAÇÃO INTERNA		11/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	F	032629

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100504	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		12/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	F	052674
202100503	101100060	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E TERMODESINFECTORA (25 MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		12/02/2021		12/02/2021	F	070799
202100502		CENTRÍFUGA - Z2000A (HERMLE) HEMATOLOGIA PLANO: CENTRIFUGA	PREVENTIVA INTERNA		12/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	042948
202100505	18941	ELETRÓESTIMULADOR TENS/FES - EXORTENS (KROMAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.) FISIOTERAPIA	ALIENAÇÃO INTERNA		12/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	F	040169
202100507	0151001005	ARCO CIRÚRGICO - CENOS (VMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	TRANSFERÊNCIA INTERNA		12/02/2021		12/02/2021	F	060058
202100510	GB18334858	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) RESERVA SEC - HC4	FORNECIMENTO INTERNA		12/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	F	
202100508	GB15579598	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 4º ANDAR	ALIENAÇÃO INTERNA		12/02/2021	12/02/2021	18/02/2021	F	
202100512	2034134050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		16/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	F	86744
202100515	738	CENTRÍFUGA - ÊV025M (EVLAB) BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: CENTRIFUGA	PREVENTIVA INTERNA		17/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	F	058612
202100516	306050708	CENTRÍFUGA - (EOS) B4I (JOUAN) BIOQUÍMICA PLANO: CENTRIFUGA	PREVENTIVA INTERNA		17/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	F	061141
202100514		CENTRÍFUGA - DCS-16-RV (PRESVAC) BIOQUÍMICA PLANO: CENTRIFUGA	PREVENTIVA INTERNA		17/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	F	047539

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100513	138	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - ROTINA 420R (HETTICH) LABORATÓRIO DE APOIO A PESQUISA PLANO: CENTRIFUGA	PREVENTIVA INTERNA		17/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	079691
202100518	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	F	
202100520	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	F	052674
202100517		5º ANDAR PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	F	
202100519	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVE (FILTRO 25MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	F	046832
202100528	200077	BOMBA INJETORA DE CONTRASTE - STELLANT 211 (MEDRAD DO BRASIL LTDA) GERAL - RADIOLOGIA	CONFERÊNCIA INTERNA	AGUARDANDO DATAS DE TREINAMENTO PARA ENCERRAR A CONFERÊNCIA Nº CHAMADO 861243. TELEFONE PARA CONTATO: 0800 77 09860 CHAMADO DE INSTALAÇÃO COM A PROMOVEDOR: 2127.	18/02/2021		12/03/2021	F	85558
202100523	R36283	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APA GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º ANDAR	INTERNA		18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	F	079979
202100521	637820WX0	APARELHO DE ULTRA-SOM APO PORTÁTIL - LOGIC E R7 PRO (GE HEALTHCARE DO BRASIL) QUIMIOTERAPIA	INTERNA		18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	F	0808759
202100522	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	F	052674

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100525	M15579	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28EX (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º ANDAR	APT INTERNA		18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	F	0800925
202100524	M15609	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28EX (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR	APA INTERNA		18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	F	0800924
202100526	F3D26585A	BISTURI ELÉTRICO - (EOS-2026) FORCE FX (VALLEYLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	F	047596
202100527	03157	FONTE DE LUZ FRIA - DUAS LÂMPADAS GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA		18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	F	009616
202100529	F7J33209T	BISTURI ELÉTRICO - (EOS) FORCE 2 (VALLEYLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	DEVOLUÇÃO INTERNA		18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	F	032629
202100530	0121720219	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - BF683TDP (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO	TRANSFERENCIA INTERNA		18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	F	083768
202100531	1894	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - DL 52 (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO	TRANSFERENCIA INTERNA		18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	F	047606
202100532	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APA INTERNA		18/02/2021	18/02/2021	22/02/2021	F	052674
202100533	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	F	052674
202100536	183837400444	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - MD300C1 (CHOICEMMED) SPA	APA INTERNA		19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	F	084394
202100537	T00020006898M	TERMO-HIGRÔMETRO - MT-240 (MINIPA) UNIDADE TRANSFUSIONAL	FORNECIMENTO INTERNA		19/02/2021		19/02/2021	F	
202100565		ENGENHARIA CLÍNICA	LEVANTAMENTO INTERNA		19/02/2021		19/02/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100538	GB17040610	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) RESERVA EC	APA INTERNA		19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	F	
202100541		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	
202100539		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	
202100557		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	
202100550		BRAQUITERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	
202100543	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	052674
202100549		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	
202100542		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	
202100540		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	
202100552		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/02/2021		22/02/2021	F	
202100546		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	
202100548		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	
202100547		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	
202100553		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	
202100551		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	
202100556		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fecho	Situação	Patrimônio
202100559		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	
202100558		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	
202100554		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	
202100544		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	
202100555		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	
202100545		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	
202100560	60527	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) QUIMIOTERAPIA	APA INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	
202100561	3383	CADEIRA ELÉTRICA - MA-413 (MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) QUIMIOTERAPIA	APA INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	
202100562	M15609	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28EX (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR	APA INTERNA		22/02/2021		22/02/2021	F	0800924
202100563	114296	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	APA INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	053791
202100564	AR001463	FOCO CIRÚRGICO TETO - (EOS) HANAULUX 2004 (HERAEUS) SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	053644
202100566		RADIOTERAPIA	APA INTERNA		22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	F	
202100569	217463DC15	BALANÇA ELETRÔNICA - RAMUZA TRON - 15KG (RAMUZA) NUTRIÇÃO	CONFERÊNCIA INTERNA		22/02/2021		23/02/2021	F	86968
202100568	217071DC15	BALANÇA ELETRÔNICA - RAMUZA TRON - 15KG (RAMUZA) NUTRIÇÃO	CONFERÊNCIA INTERNA		22/02/2021		23/02/2021	F	86970
202100567	220969DC15	BALANÇA ELETRÔNICA - RAMUZA TRON - 15KG (RAMUZA) NUTRIÇÃO	CONFERÊNCIA INTERNA	AGUARDANDO LOGISTICA DE SUBSTITUIÇÃO	22/02/2021		17/03/2021	F	86969

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutenca o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100570	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	F	052674
202100571	40880	CÂMERA DE VÍDEO - VPC-550 (NÃO IDENTIFICADO) RADIOTERAPIA	ALIENAÇÃO INTERNA		23/02/2021		23/02/2021	F	
202100572	SDM13 050010 2	APARELHO DE MAMOGRAFIA DIGITAL - SELENIA DIMENSIONS 3D 5000 AWS (HOLOGIC) GERAL - RADIOLOGIA	APA INTERNA	EQUIPAMENTO OPERANDO SEM UM DOS ACESSÓRIOS (24X29)	23/02/2021	23/02/2021	15/06/2021	F	0808479
202100573		TERMÔMETRO DIGITAL - THR-080 (INSTRUTHERM) ENGENHARIA CLÍNICA	APA INTERNA		23/02/2021	23/02/2021	22/06/2021	F	048978
202100574	050476 2	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 3º ANDAR	APA INTERNA		23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	F	072461
202100575	217071 DC15	BALANÇA ELETRÔNICA - RAMUZA TRON - 15KG (RAMUZA) NUTRIÇÃO	INSTALAÇÃO INTERNA		23/02/2021		23/02/2021	F	86970
202100576	217463 DC15	BALANÇA ELETRÔNICA - RAMUZA TRON - 15KG (RAMUZA) NUTRIÇÃO	INSTALAÇÃO INTERNA		23/02/2021		23/02/2021	F	86968
202100581		GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	FORNECIMENTO INTERNA		23/02/2021		23/02/2021	F	
202100587	81643	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	CONFERÊNCIA INTERNA		23/02/2021		26/02/2021	F	86978
202100583	81651	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) ADM GERAL HC3	CONFERÊNCIA INTERNA		23/02/2021		26/02/2021	F	86982
202100582	81655	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) ADM GERAL HC3	CONFERÊNCIA INTERNA		23/02/2021		26/02/2021	F	86985
202100585	81644	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) FISIOTERAPIA	CONFERÊNCIA INTERNA		23/02/2021		26/02/2021	F	86975
202100589	81653	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	CONFERÊNCIA INTERNA		23/02/2021		26/02/2021	F	86983
202100590	81650	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	CONFERÊNCIA INTERNA		23/02/2021		26/02/2021	F	86980
202100592	81652	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	CONFERÊNCIA INTERNA		23/02/2021		26/02/2021	F	86979
202100591	81645	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	CONFERÊNCIA INTERNA		23/02/2021		26/02/2021	F	86981
202100594	81649	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) RESERVA EC	CONFERÊNCIA INTERNA		23/02/2021		26/02/2021	F	86976

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100593	81642	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	CONFERÊNCIA INTERNA		23/02/2021		26/02/2021	F	86977
202100588	81646	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	CONFERÊNCIA INTERNA		23/02/2021		26/02/2021	F	86984
202100601	81645	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) AMBULATÓRIO - CURATIVO	CADASTROS INTERNA		23/02/2021		23/02/2021	F	86981
202100597	81649	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) NUTRIÇÃO	CADASTROS INTERNA		23/02/2021		23/02/2021	F	86976
202100598	81642	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) RADIOTERAPIA	CADASTROS INTERNA		23/02/2021		23/02/2021	F	86977
202100602	81650	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	CADASTROS INTERNA		23/02/2021		23/02/2021	F	86980
202100599	81652	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	CADASTROS INTERNA		23/02/2021		23/02/2021	F	86979
202100605	81648	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) AMBULATÓRIO - CURATIVO	CADASTROS INTERNA		23/02/2021		23/02/2021	F	86986
202100607	81654	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) NUTRIÇÃO	CADASTROS INTERNA		23/02/2021		23/02/2021	F	86974
202100606	81644	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) FISIOTERAPIA	CADASTROS INTERNA		23/02/2021		23/02/2021	F	86975
202100596	81651	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) AMBULATÓRIO - CURATIVO	CADASTROS INTERNA		23/02/2021		23/02/2021	F	86982
202100600	81646	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) AMBULATÓRIO - CURATIVO	CADASTROS INTERNA		23/02/2021		23/02/2021	F	86984
202100603	81653	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) AMBULATÓRIO - CURATIVO	CADASTROS INTERNA		23/02/2021		23/02/2021	F	86983
202100595	81655	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) RESERVA EC	CADASTROS INTERNA		23/02/2021		23/02/2021	F	86985
202100584	81654	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) NUTRIÇÃO	CONFERÊNCIA INTERNA		23/02/2021		26/02/2021	F	86974
202100604	81643	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) GERAL - RADIOLOGIA	CADASTROS INTERNA		23/02/2021		23/02/2021	F	86978
202100579	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	F	052674

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100578	0024	BANHO MARIA - 156 (SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: BANHO MARIA	PREVENTIVA INTERNA		24/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	F	064545
202100608	000263	ASPIRADOR CIRÚRGICO PNEUMÁTICO - FIT FIX (CW MEDICAL (ROSS MEDICAL LTDA)) SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO	ALIENAÇÃO INTERNA		24/02/2021		24/02/2021	F	
202100609	R36360	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 3º ANDAR	INTERNA		24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	F	079626
202100610	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	AValiação INTERNA		24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	F	052674
202100611	MT040 500061 9	TERMÔMETRO DIGITAL - MT-405 (MINIPA) ENGENHARIA CLÍNICA	APA INTERNA		24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	F	061564
202100619		ASPIRADOR CIRÚRGICO PNEUMÁTICO - FIT FIX (CW02 MEDICAL (ROSS MEDICAL LTDA)) (CW MEDICAL (ROSS MEDICAL LTDA)) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	FORNECIMENTO INTERNA		24/02/2021		24/02/2021	F	000356
202100613	030404 013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVE (FILTRO 25MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	F	046832
202100615	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	F	052674
202100614	101100 229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	F	
202100612	203413 4050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	F	86744

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 46 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100617	44039	BOMBA INJETORA DE CONTRASTE - MTC PLUS (MEDRAD DO BRASIL LTDA) GERAL - RADIOLOGIA	APA INTERNA		25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	F	
202100618	AR001462	FOCO CIRÚRGICO TETO - (EOS) HANAULUX 2004 (HERAEUS) SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA		25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	F	
202100624	F3D26585A	BISTURI ELÉTRICO - (EOS-2026) FORCE FX (VALLEYLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	F	047596
202100634	TCH18060038	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - SMART TOUCH - DUPLO CANAL (LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA) 6º ANDAR	APT INTERNA		25/02/2021	25/02/2021	26/02/2021	F	
202100622	Y28RH X5JA03738A	TELEVISÃO DE LCD - LT24D310LHFMZD (SAMSUNG) 4º ANDAR	APA INTERNA		25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	F	
202100623	Y28RH X5JA03731R	TELEVISÃO DE LCD - LT24D310LHFMZD (SAMSUNG) 4º ANDAR	APA INTERNA		25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	F	
202100633	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS (20'5) - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	F	
202100630	2034134050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: APARELHO DE OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	F	86744
202100629	1802079600	LAVADORA ULTRA-SÔNICA - E0201 (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO - LAVADORA ULTRASSÔNICA (25 MCRA)	PREVENTIVA INTERNA		26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	F	808877
202100627	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS (20'1, HPC) - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100631	101100060	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E TERMODESINFECTORA (25 MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	F	070799
202100626	2034134050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS (20'1, HPC) - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	F	86744
202100632	2034134050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS (20'5) - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	F	86744
202100628	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: APARELHO DE OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	F	
202100625	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	F	052674
202100689		ENGENHARIA CLÍNICA	LEVANTAMENTO INTERNA		26/02/2021		26/02/2021	F	
202100819	60501	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) VISITA DOMICILIAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	F	
202100860	53913	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) FARMÁCIA HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	F	
202100829	0504604	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 6º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	F	072427

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100837	0504538	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 6º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	F	072426
202100832	16031417	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYST (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) 5º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	F	
202100833	0504765	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 5º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	F	072442
202100834	0504501	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 6º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	072430
202100839	60216	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 6º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	F	
202100825	14021212	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYST (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) VISITA DOMICILIAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	F	
202100856		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100863	63094	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) RESERVA SEC - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	F	
202100760	0528372	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	084256

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100705	55699	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) VISITA DOMICILIAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	
202100703	60164	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 6º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100697	291542	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) AMBULATÓRIO - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	F	
202100698	15081047	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYST (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) AMBULATÓRIO - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	
202100701	60587	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) FARMÁCIA HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	F	
202100696	60626	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) RESERVA SEC - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	
202100706	0528204	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	084288
202100704	21775	PISTOLA DE BIÓPSIA - PROMAG 1.4 (ANGIOTECH) RESERVA EC PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA (RESERVA)	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	F	070408
202100699	53565	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) RESERVA SEC - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100702	0528547	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	084279
202100700	0528573	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	084267
202100691	0504509	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 6º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	F	072420
202100693	60241	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 6º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100694	0528608	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	084253
202100730	0504787	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 5º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	072431
202100731	0505395	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 5º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	F	072440
202100716	0528216	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	084277
202100718	040304850	ELETROCARDIOGRAFO - (EOS) ELETRO PÁGINA 3 (DIXITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) AMBULATÓRIO - CURATIVO PLANO: ELETROCARDIOGRAFO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	048953
202100728	60645	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 5º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100724	15101582	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYST (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) FISIOTERAPIA - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	F	
202100732	0504846	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 5º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	F	
202100723	0528564	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	084283
202100717	0528211	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	084287
202100712	001275	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - BINOCULAR (COLEMAN EQUIPAMENTOS COM. E IND. LTDA) HEMATOLOGIA PLANO: MICROSCOPIO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	F	042713
202100719		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100714	114088	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) AMBULATÓRIO - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	053801
202100725	0511600	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	084284
202100711	0528184	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	F	084278
202100715	0528449	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 6º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	F	084266

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100726	0528394	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	084268
202100713	SEC0027	TERMO-HIGRÔMETRO - MAX-MIN THERMOHIGRO (NÃO IDENTIFICADO) BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	F	
202100733	0528581	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	084271
202100734	16031420	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYST (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) FISIOTERAPIA - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA	NÃO ENCONTRADO EM 2021	01/03/2021		06/04/2021	F	
202100710	162314922	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS-2021)DX-2023 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: MONITOR MULTIPARAMETRO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	F	0806954
202100740	0528164	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	F	084272
202100759	21772	PISTOLA DE BIÓPSIA - (EOS) PROMAG 1.2 (ANGIOTECH) RESERVA EC PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA (RESERVA)	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	F	070407
202100756	60465	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) RESERVA SEC - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	F	
202100761	SE33A1000794028	ELETROCARDIOGRAFO - SE-3 (EDAN INSTRUMENTS) 6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: ELETROCARDIOGRAFO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	063349

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100746	283230	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) VISITA DOMICILIAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	F	
202100751	0528247	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	084269
202100762	00158	ELETROCARDIOGRAFO - (EOS) ECG-9620U (NIHON KOHDEN) RESERVA EC PLANO: ELETROCARDIOGRAFO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	F	061776
202100738	13071477	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYST (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) FARMÁCIA HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	F	
202100753	0528604	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 6º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	084263
202100764	31412	PISTOLA DE BIÓPSIA - PRO - MAG ULTRA (ARGON MEDICAL DEVICES) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA (RESERVA)	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	F	
202100755	0504548	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 6º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	F	072423
202100758	0528252	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	084257
202100749	0528361	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	084252
202100742	0528589	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	084255

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100744	0528609	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 6º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	084264
202100748	295729	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ML 026 2004 (HEIDJI) VISITA DOMICILIAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	
202100750	0528476	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	084250
202100739	0528605	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	084286
202100747	15031175	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (DIASYST) SPA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	F	
202100754	0528419	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	084281
202100741	0528603	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	084285
202100752	0504532	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 6º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	072424
202100743	15111206	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYST (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) SPA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA	NÃO ENCONTRADO EM 2021	01/03/2021		06/04/2021	F	
202100791	5393	RACK - ADC CR USER STATION (AGFA -GEVAERT DO BRASIL LTDA.) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: DIGITALIZADOR CR35X	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	058674

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100790	106430	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) AMBULATÓRIO - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	F	053798
202100781	114029	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) AMBULATÓRIO - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	F	053797
202100788	1889064251	MONITOR DE VÍDEO - MFCD 1219 TS (BARCO) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: DIGITALIZADOR CR35X	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	
202100776		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100779	SEC033	TERMO-HIGRÔMETRO - SH 122 (J PROLAB) BIOQUÍMICA PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	F	
202100775	18688	PISTOLA DE BIÓPSIA - PROMAG 1.4 (ANGIOTECH) RESERVA EC PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA (RESERVA)	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	F	062238
202100783	100310348	ESTAÇÃO DE TRABALHO - OPTIPLEX 755 (DELL) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: DIGITALIZADOR CR35X	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	058678
202100787	5305	RACK - ADC CR USER STATION (AGFA -GEVAERT DO BRASIL LTDA.) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: DIGITALIZADOR CR35X	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	058681
202100774	0528228	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	084275
202100777	14459	PISTOLA DE BIÓPSIA - (EOS) PROMAG 1.2 (ANGIOTECH) RESERVA EC PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA (RESERVA)	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	F	047545
202100778	19010006	BANHO MARIA - SL 150/15 (SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: BANHO MARIA	PREVENTIVA INTERNA	AGUARDANDO RETORNO DO TERMOMETRO	01/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	F	083684

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100784	22010077	ESTAÇÃO DE TRABALHO - OPTIPLEX 755 (DELL) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: DIGITALIZADOR CR35X	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	058680
202100789	15111270	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYST (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) 6º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100772	0505099	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 5º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	F	072434
202100782	GTBM D1620191002	BANHO MARIA - GTBMD-16 (GLOBAL) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: BANHO MARIA	PREVENTIVA INTERNA	AGUARDANDO RETORNO DO TERMOMETRO	01/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	F	084033
202100800		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100793	0504518	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 6º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	072421
202100806	58046	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) SPA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	
202100807	2909	DIGITALIZADOR DE IMAGEM - CR35X (AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: CR / DIGITALIZADOR DE IMAGENS / ESTAÇÃO DE TRABALHO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	058684
202100817	12967	PISTOLA DE BIÓPSIA - PROMAG 1.4 (ANGIOTECH) RESERVA EC PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA (RESERVA)	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	F	043422
202100813	0528572	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	084270

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100812	0528582	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 6º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	F	084260
202100792	1889064189	MONITOR DE VÍDEO - MFCD 1219 TS (BARCO) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: DIGITALIZADOR CR35X	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	
202100794	296656	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - SPHYGMO (HEIDJI) 5º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA	NÃO ENCONTRADO EM 2020	01/03/2021		06/04/2021	F	
202100814		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100805	12971	PISTOLA DE BIÓPSIA - PROMAG 1.4 (ANGIOTECH) RESERVA EC PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA (RESERVA)	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	F	043421
202100797	18693	PISTOLA DE BIÓPSIA - (EOS) PROMAG 1.2 (ANGIOTECH) RESERVA EC PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA (RESERVA)	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	F	062237
202100816	14445	PISTOLA DE BIÓPSIA - PROMAG 1.4 (ANGIOTECH) RESERVA EC PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA (RESERVA)	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	F	047546
202100811	0528212	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	F	084280
202100815	0528205	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	084274
202100799	14362	PISTOLA DE BIÓPSIA - (EOS) PROMAG 1.2 (ANGIOTECH) RESERVA EC PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA (RESERVA)	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	F	047544
202100798	0505400	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 5º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100809	020311	ELETROCARDIOGRAFO - ECG 5 (ECAFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) RESERVA EC PLANO: ELETROCARDIOGRAFO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021		09/03/2021	F	017829
202100824	284770	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE - ANEROIDE (HEIDJI) VISITA DOMICILIAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA	NÃO ENCONTRADO EM 2021	01/03/2021		06/04/2021	F	
202100821		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100822		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100841		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100840		BRAQUITERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100854		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100843		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100835	114131	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE - PEDESTAL (MISSOURI) SPA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	053794
202100852		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100851		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100853		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100857		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100847	291413	APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE - ANEROIDE (HEIDJI) SPA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100831	60526	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) RESERVA SEC - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	F	
202100830	114294	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) SPA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	053795
202100859	0528206	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	F	084273
202100848	15111184	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYST (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) SPA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA	NÃO ENCONTRADO EM 2021.	01/03/2021		06/04/2021	F	
202100846	297774	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - SPHYGMO (HEIDJI) VISITA DOMICILIAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA	EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO EM 2020	01/03/2021		06/04/2021	F	
202100827	0504549	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 6º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	072422
202100818		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100842		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100864		3º ANDAR PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100861	0528377	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) GERAL - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	084276
202100823	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	052674

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100844		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100862	60166	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) RESERVA SEC - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	F	
202100855		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100820		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100828	114330	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) SPA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	F	053799
202100849	114335	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) SPA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	053790
202100836	0504534	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 6º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	F	072428
202100850	291520	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) VISITA DOMICILIAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	F	
202100838	0504517	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 5º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	072437
202100845	285342	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) VISITA DOMICILIAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	F	
202100858	60240	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) RESERVA SEC - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100878	71324	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) RESERVA EC PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	F	
202100877	64382	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) RESERVA EC PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	F	
202100976	73179	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) SPA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	F	
202100876	64212	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) RESERVA EC PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	F	
202100873	66510	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) PESQUISA CLINICA PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	
202100870	63940	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA	5º ANDAR HC3 - NÃO ENCONTRADO EM 2021	01/03/2021		06/04/2021	F	
202100865	0504682	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 6º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	F	072433
202100871	73178	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021		06/04/2021	F	
202100872	13111645	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYS (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) NUTRIÇÃO PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100868	73187	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021		06/04/2021	F	
202101068	72599	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) RESERVA SEC - HC4 PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	F	
202100879	0505180	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 5º ANDAR PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA	EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO EM 2019, 2020 E 2021	01/03/2021		06/04/2021	F	
202100869	67625	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	F	
202100875	64510	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) RESERVA EC PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA		01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	F	
202100867	277347	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) AMBULATÓRIO - CURATIVO PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA	EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO EM 2019, 2020 E 2021	01/03/2021		06/04/2021	F	
202100866	72167	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) CTI PLANO: APARELHOS DE PRESSÃO	PREVENTIVA INTERNA	NÃO ENCONTRADO EM 2021.	01/03/2021	07/04/2021	07/04/2021	F	
202100880	2812366	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APA 815 (HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) BRAQUITERAPIA	INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	060406
202100881	R36305	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 3º ANDAR	INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	079629
202100884		GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	F	
202100886	F7J33209T	BISTURI ELÉTRICO - (EOS) FORCE 2 (VALLEYLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	FORNECIMENTO INTERNA		01/03/2021		01/03/2021	F	032629

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100887	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	F	052674
202100888		ENGENHARIA CLÍNICA	EMPRESTIMO INTERNA		02/03/2021		02/03/2021	F	
202100889	81643	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) GERAL - RADIOLOGIA	FORNECIMENTO INTERNA		02/03/2021		02/03/2021	F	86978
202100893	DM-27014054	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) QUIMIOTERAPIA	APA INTERNA		02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	F	079666
202100890	81642	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) RADIOTERAPIA	FORNECIMENTO INTERNA		02/03/2021		02/03/2021	F	86977
202100892	81652	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	FORNECIMENTO INTERNA		02/03/2021		02/03/2021	F	86979
202100891	81650	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	FORNECIMENTO INTERNA		02/03/2021		02/03/2021	F	86980
202100894	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	F	052674
202100896	0261B34801	ARCO CIRÚRGICO - OPESCOPE PLENO (WHA-200) (SHIMADZU) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	TREINAMENTO INTERNA		03/03/2021		03/03/2021	F	072254
202100895	M15579	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28EX (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º ANDAR	APT INTERNA		03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	F	0800925
202100897	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	F	052674
202100903	1894	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - DL 52 (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO	TRANSFERENCIA INTERNA		03/03/2021		03/03/2021	F	047606

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100904	297	MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA - MAGNUS V (MAQUET DO BRASIL LTDA.) SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO	TRANSFERENCIA INTERNA		03/03/2021		03/03/2021	F	079223
202100905	012172 0219	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - BF683TDP (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO	TRANSFERENCIA INTERNA		03/03/2021		03/03/2021	F	083768
202100901	101100 229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	F	
202100899	MP000 01199	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA - MP030RBM1-115 VA (MEDICA PRO) (ANALÍTICA) BIOQUÍMICA PLANO: SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS PURIFICADOR DE ÁGUA	PREVENTIVA INTERNA		04/03/2021		04/03/2021	F	
202100902	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	F	052674
202100900	030404 013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVE (FILTRO 25MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	F	046832
202100898	203413 4050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		04/03/2021		04/03/2021	F	86744
202100907	R36282	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APA GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR	INTERNA		04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	F	079940
202100911	626709 4	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) S/5 (DATEX OHMEDA) SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA		04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	F	062043-1
202100908	81654	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) NUTRIÇÃO	FORNECIMENTO INTERNA		04/03/2021		04/03/2021	F	86974

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 65 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100909	81644	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) FISIOTERAPIA	FORNECI MENTO INTERNA		04/03/2021		04/03/2021	F	86975
202100912		GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	F	
202100913	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	F	052674
202100914	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	F	052674
202100915	R36363	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º ANDAR	APT INTERNA		05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	F	079621
202100917	M15579	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28EX (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º ANDAR	APT INTERNA		05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	F	0800925
202100916	R36368	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º ANDAR	APT INTERNA		05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	F	079617
202100918		GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA		05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	F	
202100919	R36328	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR	APT INTERNA		05/03/2021		05/03/2021	F	079612
202100920	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APA INTERNA		05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	F	052674
202100921	59848	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - R110 (WELMY) QUIMIOTERAPIA	DEVOLUÇÃO INTERNA		05/03/2021		05/03/2021	F	046268
202100931		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	
202100932		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	
202100941	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	052674

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 66 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100940		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	
202100942		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	
202100937		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	
202100936		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	
202100924		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	
202100926		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	
202100933		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	
202100928		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	
202100929		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	
202100930		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	
202100934		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	
202100923		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	
202100925		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	
202100939		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	
202100927		BRAQUITERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	
202100938		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	
202100935		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100922		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	
202100943	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	052674
202100944	97070	TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO - SOMATOM SCOPE (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) GERAL - RADIOLOGIA	APT INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	0808405
202100947	114088	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) AMBULATÓRIO - HC4	APA INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	053801
202100946	15081047	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYST (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) AMBULATÓRIO - HC4	APA INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	
202100948	R36381	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º ANDAR	APT INTERNA		08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	F	079622
202100950	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	F	052674
202101034	F3D26585A	BISTURI ELÉTRICO - (EOS-2026) FORCE FX (VALLEYLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	CALIBRAÇÃO INTERNA		09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	F	047596
202101001	02267	MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO - CSM-1502 (NIHON KOHDEN) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APO INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 08/10/2022	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	F	086591
202100962	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	F	052674
202100963	2812359	CAMA FOWLER ELÉTRICA - HM 2002E (HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) SPA	APA INTERNA		09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	F	060411

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100951	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		10/03/2021		10/03/2021	F	052674
202100964	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	FORNECIMENTO INTERNA		10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	F	046832
202100966	0261B34801	ARCO CIRÚRGICO - OPESCOPE PLENO (WHA-200) (SHIMADZU) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	F	072254
202101018		ENGENHARIA CLÍNICA	EMPRESTIMO INTERNA		10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	F	
202100967	02267	MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO - CSM-1502 (NIHON KOHDEN) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 08/10/2022	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	F	086591
202101023		ENGENHARIA CLÍNICA	LEVANTAMENTO INTERNA		10/03/2021		10/03/2021	F	
202100959	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVE (FILTRO 25MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	046832
202100957	33570	PISTOLA DE BIÓPSIA - PRO - MAG ULTRA (ARGON MEDICAL DEVICES) SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA	PREVENTIVA INTERNA		11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	
202100961	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	052674
202100955	33571	PISTOLA DE BIÓPSIA - PRO - MAG ULTRA (ARGON MEDICAL DEVICES) SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA	PREVENTIVA INTERNA		11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	
202100958		4º ANDAR PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	
202100956		6º ANDAR PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 69 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100954		AMBULATÓRIO - HC4 PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	
202100953		FARMÁCIA HC4 PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	
202100952	203413 4050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENÇÃO INTERNA		11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	86744
202100960	101100 229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENÇÃO INTERNA		11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	
202100970	81646	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) AMBULATÓRIO - CURATIVO	FORNECIMENTO INTERNA		11/03/2021		11/03/2021	F	86984
202100973	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	052674
202100969	81645	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) AMBULATÓRIO - CURATIVO	FORNECIMENTO INTERNA		11/03/2021		11/03/2021	F	86981
202100968	81651	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) AMBULATÓRIO - CURATIVO	FORNECIMENTO INTERNA		11/03/2021		11/03/2021	F	86982
202100971	81653	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) AMBULATÓRIO - CURATIVO	FORNECIMENTO INTERNA		11/03/2021		11/03/2021	F	86983
202100974	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	052674
202100975	GU013 93581	GLICOSÍMETRO - ACCU- CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 5º ANDAR	APA INTERNA		11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	0119523000097 5
202101022	M1557 9	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28EX (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º ANDAR	APT INTERNA		11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	F	0800925

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100977	101100060	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E TERMODESINFECTORA (25 MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	F	070799
202100978	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	F	052674
202101017	R36262	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APA GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	APRINTA INTERNA		12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	F	079934
202101016	19/07/0275	LAVADORA DE COMADRES - CLINOX 3 A AUTO (ARCANIA BY SOFINOR) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	APRINTA INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 16/12/2021	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	F	085058
202101015	SM618040048WA	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO	TRANSFERÊNCIA INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 24/04/2021	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	F	0809561
202101014	ANCL00379	APARELHO DE ANESTESIA - S/5 AESPIRE (DATEX OHMEDA) SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO	TRANSFERÊNCIA INTERNA		12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	F	062043
202101030		ENGENHARIA CLÍNICA	EMPRESTIMO INTERNA		12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	F	
202100990		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	
202100998		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	
202100997		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	
202100982		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	
202100992		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	
202100993		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	
202100987		BRAQUITERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 71 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202100979		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	
202100984		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	
202100985		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	
202100996		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	
202100981		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	
202100986		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	
202100983		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	
202100989		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	
202100995		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	
202100994		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	
202100988		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	
202100991		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	
202100980		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	
202101029	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	INSPEÇÃO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	052674
202101013	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APO INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	052674
202101010	M15568	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28EX (STRYKER DO BRASIL LTDA) 3º ANDAR	APT INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	0800926

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101012	BE13396	ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - (EOS) 089 AME (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) BRAQUITERAPIA	APA INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	046252
202101011	R36383	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	APA INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	079589
202101008	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	052674
202101007	360645 - M1990 9420009	ELETROCARDIOGRAFO - SE-3 (EDAN INSTRUMENTS) 3º ANDAR	APA INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 03/02/2022	15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	F	085639
202101019	737	CENTRÍFUGA - ÈV025M (EVLAB) UNIDADE TRANSFUSIONAL	APT INTERNA		15/03/2021	15/03/2021	19/03/2021	F	058613
202100999	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	F	052674
202101004	297	MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA - MAGNUS V (MAQUET DO BRASIL LTDA.) SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	F	079223
202101005	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APA INTERNA		16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	F	052674
202101003		PATOLOGIA	APA INTERNA		16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	F	
202101002	R36339	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º ANDAR	APT INTERNA		16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	F	079618
202101000	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	F	052674
202101031		3º ANDAR	FORNECIMENTO INTERNA		17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101020	DM-27014044	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) AMBULATÓRIO - CURATIVO	APT INTERNA		17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	F	079663
202101027	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	F	
202101024	2034134050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		18/03/2021		18/03/2021	F	86744
202101025	31580	PISTOLA DE BIÓPSIA - PRO - MAG ULTRA (ARGON MEDICAL DEVICES) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA	PREVENTIVA INTERNA		18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	F	
202101026		5º ANDAR PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		18/03/2021		18/03/2021	F	
202101028	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVE (FILTRO 25MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	F	046832
202101032	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	F	052674
202101006	220969DC15	BALANÇA ELETRÔNICA - RAMUZA TRON - 15KG (RAMUZA) NUTRIÇÃO	FORNECIMENTO INTERNA		18/03/2021		18/03/2021	F	86969
202101033		SELADORA MANUAL - NÃO IDENTIFICADO (NÃO IDENTIFICADO) FARMÁCIA HC4	APA INTERNA		18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	F	039441
202101035	104839US6	APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO - LOGIC E9 (EOS) (GE HEALTHCARE DO BRASIL) GERAL - RADIOLOGIA	APT INTERNA		18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	F	076631

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutenca o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101036	GB147 40982	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) RESERVA EC	APA INTERNA		18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	F	
202101037	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	F	052674
202101041	F3D26 666A	BISTURI ELÉTRICO - (EOS-2026) FORCE FX (VALLEYLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	F	047595
202101078	82293	BALANÇA ELETRÔNICA - P-200M (LÍDER) NUTRIÇÃO	CADASTROS INTERNA		19/03/2021		19/03/2021	F	86994
202101077	82291	BALANÇA ELETRÔNICA - P-200M (LÍDER) NUTRIÇÃO	CADASTROS INTERNA		19/03/2021		19/03/2021	F	86995
202101079	82292	BALANÇA ELETRÔNICA - P-200M (LÍDER) NUTRIÇÃO	CONFERÊNCIA INTERNA		19/03/2021		23/03/2021	F	86996
202101076	82292	BALANÇA ELETRÔNICA - P-200M (LÍDER) NUTRIÇÃO	CADASTROS INTERNA		19/03/2021		19/03/2021	F	86996
202101081	82293	BALANÇA ELETRÔNICA - P-200M (LÍDER) NUTRIÇÃO	CONFERÊNCIA INTERNA		19/03/2021		23/03/2021	F	86994
202101080	82291	BALANÇA ELETRÔNICA - P-200M (LÍDER) NUTRIÇÃO	CONFERÊNCIA INTERNA		19/03/2021		23/03/2021	F	86995
202101084	82508	BALANÇA ELETRÔNICA - B530 (LÍDER) GERAL - HC4	CADASTROS INTERNA		19/03/2021		19/03/2021	F	87793
202101087	82513	BALANÇA ELETRÔNICA - B530 (LÍDER) GERAL - HC4	CONFERÊNCIA INTERNA		19/03/2021		06/04/2021	F	87794
202101085	82508	BALANÇA ELETRÔNICA - B530 (LÍDER) GERAL - HC4	CONFERÊNCIA INTERNA		19/03/2021		06/04/2021	F	87793
202101086	82513	BALANÇA ELETRÔNICA - B530 (LÍDER) GERAL - HC4	CADASTROS INTERNA		19/03/2021		19/03/2021	F	87794
202101039	R36280	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 6º ANDAR	APT INTERNA	LEITO 6601	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	F	079948
202101063	151015 24	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYS (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) QUIMIOTERAPIA	APA INTERNA		19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101042		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	
202101045		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	
202101047		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	
202101059		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	
202101053		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	
202101052		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	
202101062	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	052674
202101054		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	
202101044		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	
202101046		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	
202101058		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	
202101057		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	
202101051		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	
202101048		BRAQUIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	
202101061		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	
202101056		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fecho	Situação	Patrimônio
202101060		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	
202101049		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	
202101043		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	
202101055		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	
202101050		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	
202101064	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	052674
202101071	TCH18 060038	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - SMART TOUCH - DUPLO CANAL (LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA) 6º ANDAR	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	
202101067	81650	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	APA INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	86980
202101066	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	052674
202101065	R36393	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APA GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 6º ANDAR	APA INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	079623
202101069	F7J332 09T	BISTURI ELÉTRICO - (EOS) FORCE 2 (VALLEYLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	DEVOLUÇÃO INTERNA	DEVOLUÇÃO PARA ENGENHARIA CLÍNICA	22/03/2021		22/03/2021	F	032629
202101070	F7J332 09T	BISTURI ELÉTRICO - (EOS) FORCE 2 (VALLEYLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	F	032629
202101072	637820 WX0	APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL - LOGIC E R7 PRO (GE HEALTHCARE DO BRASIL) QUIMIOTERAPIA	EMPRESTIMO INTERNA		22/03/2021		22/03/2021	F	0808759
202101082	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	F	052674

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 77 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101083	53913	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) FARMÁCIA HC4	APA INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	F	
202101090		ENGENHARIA CLÍNICA	LEVANTAMENTO INTERNA		23/03/2021		23/03/2021	F	
202101089		SPA	APA INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	F	
202101103	82291	BALANÇA ELETRÔNICA - P-200M (LÍDER) NUTRIÇÃO	FORNECIMENTO INTERNA		23/03/2021		23/03/2021	F	86995
202101104	82292	BALANÇA ELETRÔNICA - P-200M (LÍDER) NUTRIÇÃO	FORNECIMENTO INTERNA		23/03/2021		23/03/2021	F	86996
202101105	82293	BALANÇA ELETRÔNICA - P-200M (LÍDER) NUTRIÇÃO	FORNECIMENTO INTERNA		23/03/2021		23/03/2021	F	86994
202101094	F3D26585A	BISTURI ELÉTRICO - (EOS-2026) FORCE FX (VALLEYLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	F	047596
202101092	200077	BOMBA INJETORA DE CONTRASTE - STELLANT 211 (MEDRAD DO BRASIL LTDA) GERAL - RADIOLOGIA	TREINAMENTO INTERNA		23/03/2021		24/03/2021	F	85558
202101106	82512	BALANÇA ELETRÔNICA - B530 (LÍDER) ADM GERAL HC3	CADASTROS INTERNA		23/03/2021		23/03/2021	F	87797
202101107	82512	BALANÇA ELETRÔNICA - B530 (LÍDER) ADM GERAL HC3	CONFERÊNCIA INTERNA		23/03/2021		06/04/2021	F	87797
202101091	DM-27014044	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) AMBULATÓRIO - CURATIVO	APO INTERNA		23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	F	079663
202101093	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	F	052674
202101095	00516601001	APARELHO DE RAIOS-X FIXO - APOLO D (VMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) GERAL - RADIOLOGIA	AValiação INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 13/03/2023	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	F	085468
202101101	BM01297	ELETROESTIMULADOR TENS/FES - EL-608 (NKL PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA) FISIOTERAPIA - HC4	APA INTERNA		24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101102	R36255	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APA GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 6º ANDAR	APRESENTA VA INTERNA		24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	F	079949
202101111	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVE (FILTRO 25MICRA)	PREVENTIVA VA INTERNA		25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	F	046832
202101109	MP00001199	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA - MP030RBM1-115 VA (MEDICA PRO) (ANALÍTICA) BIOQUÍMICA PLANO: SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS PURIFICADOR DE ÁGUA	PREVENTIVA VA INTERNA		25/03/2021	26/03/2021	29/03/2021	F	
202101108	2034134050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA VA INTERNA		25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	F	86744
202101110	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA VA INTERNA		25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	F	
202101112	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO VA INTERNA		25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	F	052674
202101115	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT VA INTERNA		25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	F	052674
202101124		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	AValiação VA INTERNA		25/03/2021		25/03/2021	F	
202101113	PAX0821	TOUCA DE RESFRIAMENTO - PSCS II (PAXMAN COOLERS LTD) QUIMIOTERAPIA	APRESENTA VA INTERNA		25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	F	085449
202101114	81642	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) RADIOTERAPIA	API VA INTERNA		25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	F	86977
202101119	M15573	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APA GOBED II FL28EX (STRYKER DO BRASIL LTDA) 3º ANDAR	APRESENTA VA INTERNA		25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	F	0800934

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 79 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101118	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	F	052674
202101116	101100060	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E TERMODESINFECTADORA (25 MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	F	070799
202101117	1802079600	LAVADORA ULTRA-SÔNICA - E0201 (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO - LAVADORA ULTRASSÔNICA (25 MCRA)	PREVENTIVA INTERNA		26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	F	808877
202101121	1894	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - DL 52 (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO	TRANSFERENCIA INTERNA		26/03/2021		26/03/2021	F	047606
202101122	0121730219	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - BF683TDP (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO	TRANSFERENCIA INTERNA		26/03/2021		26/03/2021	F	083766
202101123		TERMO-HIGRÔMETRO - HTC2 (EXBOM) FARMÁCIA HC3	APT INTERNA		26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	F	085461
202101125	GU01395528	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) VISITA DOMICILIAR	APA INTERNA		26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	F	01195230000973
202101126	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	F	052674
202101148	F3D26585A	BISTURI ELÉTRICO - (EOS-2026) FORCE FX (VALLEYLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA		26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	F	047596
202101128		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	F	
202101140		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	F	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 80 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101139		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	F	
202101142		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	F	
202101129		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	F	
202101138		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	F	
202101127	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	F	052674
202101141		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	F	
202101145		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	F	
202101144		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	F	
202101143		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		29/03/2021		29/03/2021	F	
202101147		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	F	
202101146		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	F	
202101133		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	F	
202101131		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		29/03/2021		29/03/2021	F	
202101134		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		29/03/2021		29/03/2021	F	
202101135		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	F	
202101137		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	F	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 81 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101136		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		29/03/2021		29/03/2021	F	
202101130		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		29/03/2021		29/03/2021	F	
202101132		BRAQUITERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		29/03/2021	29/03/2020	29/03/2021	F	
202101149	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	F	052674
202101150	SM616 430054 WA	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO	TRANSFERENCIA INTERNA		30/03/2021		30/03/2021	F	0806979
202101151	ANCL0 0379	APARELHO DE ANESTESIA - S/5 AESPIRE (DATEX OHMEDA) SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO	TRANSFERENCIA INTERNA		30/03/2021		30/03/2021	F	062043
202101152	SM618 040048 WA	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO	TRANSFERENCIA INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 24/04/2021	30/03/2021		30/03/2021	F	0809561
202101153	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	F	052674
202101156	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	F	052674
202101155	SEC01 3	TERMO-HIGRÔMETRO - NÃO IDENTIFICADO (NÃO IDENTIFICADO) HEMATOLOGIA	APT INTERNA		31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	F	
202101157	100002 8	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR - TM800 (TAIMIN) BACTERIOLOGIA E URINÁLISE	APA INTERNA		31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	F	070398
202101190		FOCO CLÍNICO - NÃO IDENTIFICADO (NÃO IDENTIFICADO) 3º ANDAR PLANO: FOCO CLINICO / PEDESTAL	PREVENTIVA INTERNA		01/04/2021	07/04/2021	07/04/2021	F	036591

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101158	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	F	052674
202101165	SE33A 100793 982ZA	ELETROCARDÍOGRAFO - SE-3 (EDAN INSTRUMENTS) 5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: ELETROCARDÍOGRAFO	PREVENTIVA INTERNA		01/04/2021	07/04/2021	07/04/2021	F	063348
202101180	030404 013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVE (FILTRO 25MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	F	046832
202101162	203413 4050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	F	86744
202101173	US002 30060	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA		01/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	F	052194
202101161		FOCO CLÍNICO - NÃO IDENTIFICADO (LAVITA) 3º ANDAR PLANO: FOCO CLINICO / PEDESTAL	PREVENTIVA INTERNA		01/04/2021	07/04/2021	07/04/2021	F	061782
202101172	1	TERMÔMETRO DIGITAL - MT - 543RI PLUS (FULL GAUGE CONTROLS) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: TERMÔMETRO DIGITAL	PREVENTIVA INTERNA		01/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	F	
202101166		FOCO CLÍNICO - NÃO IDENTIFICADO (NÃO IDENTIFICADO) AMBULATÓRIO - HC4 PLANO: FOCO CLINICO / PEDESTAL	PREVENTIVA INTERNA		01/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	F	041982
202101179	00188	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC-5631 (NIHON KOHDEN) QUIMIOTERAPIA PLANO: DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA		01/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	F	808258

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101171	3	TERMÔMETRO DIGITAL - MT - 543RI PLUS (FULL GAUGE CONTROLS) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: TERMÔMETRO DIGITAL	PREVENTIVA INTERNA		01/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	F	
202101170	2	TERMÔMETRO DIGITAL - MT - 543RI PLUS (FULL GAUGE CONTROLS) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: TERMÔMETRO DIGITAL	PREVENTIVA INTERNA		01/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	F	
202101175	US00573365	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA		01/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	F	067741
202101181	00187	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - TEC-5631 (NIHON KOHDEN) BRAQUITERAPIA PLANO: DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA		01/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	F	808257
202101160	0307226684	DESFIBRILADOR - HEART START FR2+ (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) GERAL - HC4 PLANO: DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA		01/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	061959
202101182	0307226614	DESFIBRILADOR - HEART START FR2+ (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RESERVA EC PLANO: DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA		01/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	061958
202101176	34112896	CENTRÍFUGA PARA MICROHEMATÓCRITO - MB (DANOM/IEC) HEMATOLOGIA PLANO: CENTRIFUGA	PREVENTIVA INTERNA		01/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	F	009261
202101192	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	F	
202101187	979408	AGITADOR DE PLAQUETAS - PFS15 (HELMER) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: AGITADOR DE PLAQUETAS	PREVENTIVA INTERNA		01/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	F	069299
202101186	DV6537	CENTRÍFUGA - (EOS) 240 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: CENTRIFUGA	PREVENTIVA INTERNA		01/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	F	043807

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101185	737	CENTRÍFUGA - ÊV025M (EVLAB) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: CENTRIFUGA	PREVENTIVA VA INTERNA		01/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	F	058613
202101194	601052 3WX0	APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL - LOGIC E R7 PRO (GE HEALTHCARE DO BRASIL) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: APARELHO ULTRASSOM PORTÁTIL	PREVENTIVA VA INTERNA		01/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	F	0809805
202101193	637819 WX0	APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL - LOGIC E R7 PRO (GE HEALTHCARE DO BRASIL) BRAQUITERAPIA PLANO: APARELHO ULTRASSOM PORTÁTIL	PREVENTIVA VA INTERNA		01/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	F	0808758
202101189	E00300 137	ELETROCARDIOGRAFO - CARDIOCARE 2000 (EKG 2000) 12 CANAIS (BIONET) PESQUISA CLINICA PLANO: ELETROCARDIOGRAFO	PREVENTIVA VA INTERNA		01/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	F	0807039
202101195	637820 WX0	APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL - LOGIC E R7 PRO (GE HEALTHCARE DO BRASIL) QUIMIOTERAPIA PLANO: APARELHO ULTRASSOM PORTÁTIL	PREVENTIVA VA INTERNA	EQUIPAMENTO NO 5º ANDAR - ALA DE COVID	01/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	F	0808759
202101174	3566/0 7	CRIOSTATO - (EOS)CM1850 (LEICA) PATOLOGIA PLANO: CRIOSTATO	PREVENTIVA VA INTERNA		01/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	F	047594
202101159	US004 58540	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) SPA PLANO: DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	PREVENTIVA VA INTERNA		01/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	F	060250
202101198		ENGENHARIA CLÍNICA	LEVANTAMENTO INTERNA		01/04/2021		01/04/2021	F	
202101196		GERAL - HC4	FORNECIMENTO INTERNA		01/04/2021		01/04/2021	F	
202101197		5º ANDAR - ENFERMARIAS	FORNECIMENTO INTERNA		01/04/2021		01/04/2021	F	
202101200	30059	NOBREAK - CZV3K (CF ZIGOR) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	F	065771
202101199	R36302	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 3º ANDAR	APT INTERNA		01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	F	079630

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101201	LU0701033	LAVADORA ULTRA-SÔNICA - LIMP SONIC (ECOMED) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	EMPRESTIMO INTERNA		01/04/2021		01/04/2021	F	
202101202	DE72843941	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - MP 20 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) RESERVA EC	FORNECIMENTO INTERNA		01/04/2021		01/04/2021	F	067944
202101216		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		05/04/2021		05/04/2021	F	
202101217		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		05/04/2021		05/04/2021	F	
202101219		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		05/04/2021		05/04/2021	F	
202101218		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		05/04/2021		05/04/2021	F	
202101208		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	F	
202101222		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	F	
202101212		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		05/04/2021		05/04/2021	F	
202101211		BRAQUITERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	F	
202101215		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		05/04/2021		05/04/2021	F	
202101214		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	F	
202101209		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	F	
202101207		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	F	
202101206		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	F	
202101221		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	F	
202101210		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	F	
202101213		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101223		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	F	
202101220		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	F	
202101204		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	F	
202101205		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	F	
202101226	005166 01001	APARELHO DE RAIOS-X FIXO - APOLO D (VMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) GERAL - RADIOLOGIA	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 13/03/2023 EQUIPAMENTO LIBERADO PARA USO;	05/04/2021	05/04/2021	20/04/2021	F	085468
202101224	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	F	052674
202101225	243039 69	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) SPA	APA INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	F	300002225
202101227	120462 4	SISTEMA DE BIÓPSIA - MAMMOTOME ST HOLSTER (JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA) GERAL - RADIOLOGIA	APA INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	12/04/2021	F	
202101228	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	API INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	F	052674
202101229	F3D26 585A	BISTURI ELÉTRICO - (EOS-2026) FORCE FX (VALLEYLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	F	047596
202101232	2004	SELADORA MANUAL - 30 (HARAMURA) 5º ANDAR	APT INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	F	048435
202101238	AR001 462	FOCO CIRÚRGICO TETO - (EOS) HANAULUX 2004 (HERAEUS) SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA		05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101231	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	F	052674
202101239	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	F	
202101240	2034134050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	F	86744
202101236	G20415	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) SPA - HC3	CONFERÊNCIA INTERNA	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 08/09/2020. GARANTIA 12 MESES	06/04/2021		12/04/2021	F	87780
202101237	G20423	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	CONFERÊNCIA INTERNA	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 08/09/2020. GARANTIA 12 MESES	06/04/2021		12/04/2021	F	87781
202101235	G20429	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) SPA - HC3	CONFERÊNCIA INTERNA	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 08/09/2020. GARANTIA 12 MESES	06/04/2021		12/04/2021	F	87779
202101242	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		07/04/2021	07/04/2021	07/04/2021	F	052674
202101243	267368	BALANÇA ELETRÔNICA - PP180 (MARTE BALANÇAS E AP. DE PRECISÃO LTDA) GERAL - RADIOLOGIA	TRANSFERÊNCIA INTERNA		07/04/2021		07/04/2021	F	043893
202101244	59847	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - R110 (WELMY) GERAL - RADIOLOGIA	TRANSFERÊNCIA INTERNA		07/04/2021		07/04/2021	F	046267
202101247		ENGENHARIA CLÍNICA	LEVANTAMENTO INTERNA		07/04/2021		07/04/2021	F	
202101245	60178	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	ALIENAÇÃO INTERNA		07/04/2021	07/04/2021	07/04/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fecho	Situação	Patrimônio
202101246	71324	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) RESERVA EC	FORNECIMENTO INTERNA		07/04/2021		07/04/2021	F	
202101249	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVE (FILTRO 25MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	F	046832
202101250	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	F	052674
202101457	VH0132519042	INCUBADORA BIOLÓGICA - CELERITY (STERIS) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	CONFERÊNCIA INTERNA		08/04/2021		12/04/2021	F	000444
202101299	031852001	ESTERILIZADOR DE PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - V-PRO S2 (STERIS) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	CONFERÊNCIA INTERNA		08/04/2021		08/04/2021	F	86987
202100949	01052538805	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - NÃO IDENTIFICADO (SISMATEC IND. E COM. DE EQUIP. HOSPITALAR LTDA) SL PEQUENA CIRURGIA	APA INTERNA		08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	F	052668
202101251	R36338	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR	APTA INTERNA		08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	F	079615
202101252	5488	DIGITALIZADOR DE IMAGEM - CR 85X (AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.) GERAL - RADIOLOGIA	APTA INTERNA		08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	F	079655
202101258	SE33A1000794028	ELETROCARDIOGRAFO - SE-3 (EDAN INSTRUMENTS) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	APO INTERNA		08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	F	063349
202101253	1204624	SISTEMA DE BIÓPSIA - MAMMOTOME ST HOLSTER (JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA) GERAL - RADIOLOGIA	APA INTERNA	EQUIPAMENTO PARADO	08/04/2021	08/04/2021	12/04/2021	F	
202101259	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APTA INTERNA		08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	F	052674

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101257	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		09/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	F	052674
202101255	33571	PISTOLA DE BIÓPSIA - PRO - MAG ULTRA (ARGON MEDICAL DEVICES) SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA	PREVENTIVA INTERNA		09/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	
202101254	101100060	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E TERMODESINFECTORA (25 MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		09/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	F	070799
202101256	33570	PISTOLA DE BIÓPSIA - PRO - MAG ULTRA (ARGON MEDICAL DEVICES) SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA	PREVENTIVA INTERNA		09/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	F	
202101260	7042782	IMPRESSORA DE VIDEO PRETO/BRANCO - UP-897MD (SONY) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		09/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	F	
202101268		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	F	
202101273		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	F	
202101269		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	F	
202101271		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	F	
202101263		6º ANDAR PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	F	
202101264		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	F	
202101274		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021		12/04/2021	F	
202101261		FARMÁCIA HC4 PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101278		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021		12/04/2021	F	
202101280		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021		12/04/2021	F	
202101281		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021		12/04/2021	F	
202101283		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	F	
202101267		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	F	
202101285	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	F	052674
202101270		BRAQUITERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	F	
202101275		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	F	
202101277		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	F	
202101262		AMBULATÓRIO - HC4 PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	F	
202101265		4º ANDAR PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	F	
202101282		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	F	
202101272		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	F	
202101266		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	F	
202101284		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	F	
202101276		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutenca o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101279		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		12/04/2021		12/04/2021	F	
202101458	VH013 251904 2	INCUBADORA BIOLÓGICA - CELERITY (STERIS) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	FORNECIMENTO INTERNA		12/04/2021		12/04/2021	F	000444
202101290	1970	ELETRÓESTIMULADOR TENS/FES - INTERFERENCIAL MICRO CONTROLLED (KW IND. NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETR. LTDA) FISIOTERAPIA - HC4	TRANSFERENCIA INTERNA		12/04/2021		12/04/2021	F	060947
202101291	1971	ELETRÓESTIMULADOR TENS/FES - INTERFERENCIAL MICRO CONTROLLED (KW IND. NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETR. LTDA) FISIOTERAPIA - HC4	TRANSFERENCIA INTERNA		12/04/2021		12/04/2021	F	060948
202101287	55461	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		12/04/2021		12/04/2021	F	0119523000013 63
202101292	47055	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) RESERVA EC	FORNECIMENTO INTERNA		12/04/2021		12/04/2021	F	0119523000013 61
202101289	120058 8	SISTEMA DE BIÓPSIA - MAMMOTOME ST HOLSTER (JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA) GERAL - RADIOLOGIA	TRANSFERENCIA INTERNA		12/04/2021		12/04/2021	F	054289
202101288	120460 3	SISTEMA DE BIÓPSIA - MAMMOTOME ST HOLSTER (JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA) GERAL - RADIOLOGIA	INSTALAÇÃO INTERNA		12/04/2021		12/04/2021	F	
202101298	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	F	052674
202101296	Y28RH X5JA03 580Z	TELEVISÃO DE LCD - LT24D310LHFMZD (SAMSUNG) 3º ANDAR	APA INTERNA	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE VERBA PARA COMPRA.	12/04/2021	12/04/2021	06/05/2021	F	0808603
202101293	203413 4050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENÇÃO INTERNA		13/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	F	86744

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101294	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		13/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	F	
202101295	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		13/04/2021		13/04/2021	F	052674
202101297	53913	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) FARMÁCIA HC4	APT INTERNA		13/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	F	
202101313	15414	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	CONFERÊNCIA INTERNA		13/04/2021		13/04/2021	F	
202101310	15481	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	CONFERÊNCIA INTERNA		13/04/2021		13/04/2021	F	
202101311	15449	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	CONFERÊNCIA INTERNA		13/04/2021		13/04/2021	F	
202101312	15434	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	CONFERÊNCIA INTERNA		13/04/2021		13/04/2021	F	
202101300		FOCO CLÍNICO - NÃO IDENTIFICADO (NÃO IDENTIFICADO) AMBULATÓRIO - HC4	APA INTERNA		13/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	F	041982
202101303		FOCO CLÍNICO - NÃO IDENTIFICADO (NÃO IDENTIFICADO) SPA	ALIENAÇÃO INTERNA		13/04/2021		13/04/2021	F	041983
202101302		FOCO CLÍNICO - NÃO IDENTIFICADO (NÃO IDENTIFICADO) SPA	ALIENAÇÃO INTERNA		13/04/2021		13/04/2021	F	043660
202101304	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		13/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	F	052674

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101307	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		14/04/2021		14/04/2021	F	052674
202101305		FOCO CLÍNICO - NÃO IDENTIFICADO (NÃO IDENTIFICADO) SPA PLANO: FOCO CLINICO / PEDESTAL	PREVENTIVA INTERNA		14/04/2021		14/04/2021	F	041983
202101306		FOCO CLÍNICO - NÃO IDENTIFICADO (NÃO IDENTIFICADO) SPA PLANO: FOCO CLINICO / PEDESTAL	PREVENTIVA INTERNA		14/04/2021		14/04/2021	F	043660
202101308		UNIDADE TRANSFUSIONAL	API INTERNA		14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	F	
202101319	F3D26 585A	BISTURI ELÉTRICO - (EOS-2026) FORCE FX (VALLEYLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	API INTERNA		14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	F	047596
202101314	15414	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	FORNECIMENTO INTERNA		14/04/2021		14/04/2021	F	
202101316	15434	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	FORNECIMENTO INTERNA		14/04/2021		14/04/2021	F	
202101317	15481	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	FORNECIMENTO INTERNA		14/04/2021		14/04/2021	F	
202101315	15449	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 675 (BAIR HUGGER) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	FORNECIMENTO INTERNA		14/04/2021		14/04/2021	F	
202101318	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	AValiação INTERNA		14/04/2021		14/04/2021	F	052674
202101327	151112 06	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYST (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) SPA	PREVENTIVA INTERNA		14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fecho	Situação	Patrimônio
202101329	DE72843941	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - MP 20 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) BRAQUITERAPIA	TREINAMENTO INTERNA		14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	F	067944
202101322	66522	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) SPA	PREVENTIVA INTERNA		14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	F	
202101325	15111184	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYST (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) SPA	PREVENTIVA INTERNA		14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	F	
202101427	97070	TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO - SOMATOM SCOPE (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) GERAL - RADIOLOGIA	APA INTERNA		14/04/2021		15/04/2021	F	0808405
202101320		3º ANDAR	APA INTERNA		14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	F	
202101321		ENGENHARIA CLÍNICA	RECEBIMENTO INTERNA		14/04/2021		14/04/2021	F	
202101326	15111184	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYST (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) SPA	APA INTERNA		14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	F	
202101330	0261B34801	ARCO CIRÚRGICO - OPESCOPE PLENO (WHA-200) (SHIMADZU) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APO INTERNA	ATENDIMENTO AGENDADO COM A SHIMADZU PARA 5/5. EQUIPAMENTO OPERACIONAL.	14/04/2021		05/05/2021	F	072254
202101331	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVE (FILTR0 25MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		15/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	F	046832
202101332	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	F	052674
202101334	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	F	052674

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101333	1802079600	LAVADORA ULTRA-SÔNICA - E0201 (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	APA INTERNA	GARANTIA: DE SERVIÇO: SOLOQUAL ATÉ: 09/09/2021 NA OS: 202002227 DE SERVIÇO: SOLOQUAL ATÉ: 09/09/2021 NA OS: 202002226 DE SERVIÇO: SOLOQUAL ATÉ: 09/09/2021 NA OS: 202002225	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	F	808877
202101336	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	F	052674
202101337	R36268	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 3º ANDAR	APT INTERNA	EQUIPAMENTO PARADO. AGUARDANDO RODÍZIOS.	15/04/2021	15/04/2021	11/05/2021	F	079943
202101338	101100060	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	APT INTERNA		15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	F	070799
202101339	R36273	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	APT INTERNA		15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	F	079935
202101340		TACÔMETRO DE CONTATO/ DIGITAL - MDT-2244B (MINIPA) ENGENHARIA CLÍNICA	APA INTERNA		15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	F	061538
202101343	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	F	052674
202101344	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO VA - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS (20'5) - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	F	
202101342	31580	PISTOLA DE BIÓPSIA - PRO - MAG ULTRA (ARGON MEDICAL DEVICES) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA	PREVENTIVA INTERNA		16/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Matutença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101345	203413 4050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS (20'5) - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	F	86744
202101346	GU013 93581	GLICOSIMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 5º ANDAR	APA INTERNA		16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	F	01195230000975
202101347	61512	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE (EA100) (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	APA INTERNA		16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	F	
202101348		6º ANDAR - ENFERMARIAS	APT INTERNA		16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	F	
202101351	R36304	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º ANDAR	APT INTERNA		16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	F	079619
202101349		MANUTENÇÃO	FORNECIMENTO INTERNA		16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	F	
202101350	143102 30	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - HANDY SAT/TC (R&D MEDIC) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	APT INTERNA		16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	F	803747
202101369		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		19/04/2021		19/04/2021	F	
202101362		BRAQUITERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	
202101367		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		19/04/2021		19/04/2021	F	
202101372		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	
202101371		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	
202101359		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	
202101352	MP000 01199	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA - MP030RBM1-115 VA (MEDICA PRO) (ANALÍTICA) BIOQUÍMICA PLANO: SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS PURIFICADOR DE ÁGUA	PREVENTIVA INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	
202101358		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101374		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	
202101373	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	052674
202101364		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	
202101368		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		19/04/2021		19/04/2021	F	
202101355		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	
202101360		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	
202101361		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	
202101365		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	
202101363		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		19/04/2021		19/04/2021	F	
202101357		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	
202101366		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	
202101353		5º ANDAR PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	
202101356		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	
202101370		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		19/04/2021		19/04/2021	F	
202101354		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101380		TERMO-HIGRÔMETRO - VC230A (VICTOR) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	0801294
202101375		RADIOTERAPIA	FORNECIMENTO INTERNA		19/04/2021		19/04/2021	F	
202101381	410484	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) SATLITE PLUS (DATEX OHMEDA) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	APA INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	012129
202101377	02275	MONITOR MULTIPARÂMETRO DE BEIRA DE LEITO - CSM-1502 (NIHON KOHDEN) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 08/10/2022	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	086590
202101378	041500190	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS)DX 2021 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) SL PEQUENA CIRURGIA	APT INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	052769
202101382	101100060	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	APT INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	070799
202101383	106430	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) AMBULATÓRIO - HC4	APA INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	053798
202101388	G20423	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	TREINAMENTO INTERNA		19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	F	87781
202101387	G20423	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	FORNECIMENTO INTERNA		19/04/2021		19/04/2021	F	87781
202101386	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	F	052674
202101385	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutenca o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101384	203413 4050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	F	86744
202101393	SEC03 6	TERMO-HIGRÔMETRO - BT THM 3R (BRASITERM) BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA		20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	F	
202101392	SEC03 5	TERMO-HIGRÔMETRO - BT THM 3R (BRASITERM) HEMATOLOGIA PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA		20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	F	
202101389	539817 9156	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INFINITY DELTA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) BRAQUITERAPIA	APA INTERNA		20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	F	
202101390	R36371	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 3º ANDAR	INTERNA		20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	F	079625
202101391	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	F	052674
202101395	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	F	052674
202101394	MP000 01199	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA - MP030RBM1-115 VA (MEDICA PRO) (ANALÍTICA) BIOQUÍMICA PLANO: TROCA DE FILTRO LC174	PREVENTIVA INTERNA		22/04/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101396	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	F	052674
202101397		5º ANDAR - ENFERMARIAS	APA INTERNA		22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	F	
202101399	GB170 40610	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	APT INTERNA		22/04/2021		30/04/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101400	GB19026640	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) RESERVA EC	FORNECIMENTO INTERNA		22/04/2021		22/04/2021	F	
202101401	101100060	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E TERMODESINFECTORA (25 MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		23/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	F	070799
202101402	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVE (FILTRO 25MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		23/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	F	046832
202101409		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	F	
202101417		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	F	
202101419		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	F	
202101420		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		26/04/2021		26/04/2021	F	
202101421		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		26/04/2021		26/04/2021	F	
202101423		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		26/04/2021		26/04/2021	F	
202101418		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		26/04/2021		26/04/2021	F	
202101424		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	F	
202101416		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		26/04/2021		26/04/2021	F	
202101425		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	F	
202101411	1802079600	LAVADORA ULTRA-SÔNICA - E0201 (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO - LAVADORA ULTRASSÔNICA (25 MCRA)	PREVENTIVA INTERNA		26/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	F	808877

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101414		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	F	
202101415		BRAQUITERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	F	
202101407		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	F	
202101426		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	F	
202101404	203413 4050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: APARELHO DE OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		26/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	F	86744
202101410		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	F	
202101413		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	F	
202101412		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	F	
202101422		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		26/04/2021		26/04/2021	F	
202101406	101100 229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: APARELHO DE OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		26/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	F	
202101405		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	F	
202101408		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	F	
202101430	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	F	052674
202101428	AR001 458	FOCO CIRÚRGICO TETO - (EOS) HANAULUX 2004 (HERAEUS) SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	F	053642

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 102 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101429	2812366	CAMA FOWLER ELÉTRICA - 815 (HOSPI METAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) BRAQUITERAPIA	APO INTERNA		26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	F	060406
202101431		ELETROCARDIOGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) AMBULATÓRIO - CURATIVO	APO INTERNA		26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	F	075160
202101447	AR001465	FOCO CIRÚRGICO TETO - (EOS) HANAULUX 2004 (HERAEUS) SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		26/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	F	
202101432	AR001458	FOCO CIRÚRGICO TETO - (EOS) HANAULUX 2004 (HERAEUS) SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA		26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	F	053642
202101433	2034134050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	F	86744
202101434	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	F	
202101435	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	F	052674
202101437		SPA - HC3	TREINAMENTO INTERNA		27/04/2021		27/04/2021	F	
202101436	G20429	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) SPA - HC3	FORNECIMENTO INTERNA		27/04/2021		27/04/2021	F	87779
202101438	GB18718516	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) RESERVA EC	FORNECIMENTO INTERNA		27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	F	
202101439	01052538807	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - MESA HIDRA (SISMATEC IND. E COM. DE EQUIP. HOSPITALAR LTDA) BRAQUITERAPIA	APA INTERNA		27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	F	052667
202101441	82508	BALANÇA ELETRÔNICA - B530 (LÍDER) GERAL - HC4	FORNECIMENTO INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 19/03/2022	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	F	87793

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 103 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101440	82513	BALANÇA ELETRÔNICA - B530 (LÍDER) GERAL - HC4	FORNECIMENTO INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 19/03/2022	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	F	87794
202101442	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	F	052674
202101444		GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	FORNECIMENTO INTERNA		28/04/2021		28/04/2021	F	
202101443	F3D2666A	BISTURI ELÉTRICO - (EOS-2026) FORCE FX (VALLEYLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	F	047595
202101445	F3D26585A	BISTURI ELÉTRICO - (EOS-2026) FORCE FX (VALLEYLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	F	047596
202101446	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	F	052674
202101448	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	F	052674
202101450		TERMO-HIGRÔMETRO - HTC2 (EXBOM) GERAL - LABORATÓRIO	TRANSFERENCIA INTERNA		29/04/2021		29/04/2021	F	085461
202101451		SPA - HC3	FORNECIMENTO INTERNA		29/04/2021		29/04/2021	F	
202101456	I50110-03360	VENTILADOR PULMONAR - INTER 5 (INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	TRANSFERENCIA INTERNA		29/04/2021		29/04/2021	F	048462
202101455	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		30/04/2021		30/04/2021	F	052674

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101454	020	AGITADOR ALTO TORQUE MICROPROCESSADO - Q-250M1 (QUIMIS) FARMÁCIA HC4 PLANO: AGITADOR DE ALTO TORQUE	PREVENTIVA INTERNA		30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	F	007828
202101453	DM-27014043	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) SPA PLANO: MONITOR MULTIPARAMETRO	PREVENTIVA INTERNA		30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	F	079667
202101554	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	AValiação INTERNA		30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	F	052674
202101459	G20415	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) SPA - HC3	Fornecimento INTERNA		30/04/2021		30/04/2021	F	87780
202101818	I50110-03360	VENTILADOR PULMONAR - INTER 5 (INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.) RESERVA EC	Calibração INTERNA		01/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	F	048462
202101489	AR001459	FOCO CIRÚRGICO TETO - (EOS) HANAULUX 2004 (HERAEUS) SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: FOCO CIRURGICO	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	053641
202101501	33570	PISTOLA DE BIÓPSIA - PRO - MAG ULTRA (ARGON MEDICAL DEVICES) SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: PISTOLA DE BIOPSIA	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	F	
202101510		TERMO-HIGRÔMETRO - 7664.01.0.00 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	F	
202101503	AR001453	FOCO CIRÚRGICO TETO - (EOS) HANAULUX 2004 (HERAEUS) SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: FOCO CIRURGICO	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	053643
202101509		TERMO-HIGRÔMETRO - 7664.01.0.00 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	F	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 105 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fecho	Situação	Patrimônio
202101499		6º ANDAR PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101505	AR001456	FOCO CIRÚRGICO TETO - (EOS) HANAULUX 2004 (HERAEUS) SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: FOCO CIRURGICO	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101504	AR001463	FOCO CIRÚRGICO TETO - (EOS) HANAULUX 2004 (HERAEUS) SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: FOCO CIRURGICO	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	053644
202101495	AR001462	FOCO CIRÚRGICO TETO - (EOS) HANAULUX 2004 (HERAEUS) SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: FOCO CIRURGICO	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101496	AR001458	FOCO CIRÚRGICO TETO - (EOS) HANAULUX 2004 (HERAEUS) SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: FOCO CIRURGICO	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	053642
202101477	BE13396	ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO - (EOS) 089 AME (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) BRAQUITERAPIA PLANO: ASPIRADOR CIRÚRGICO	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	F	046252
202101528		BRAQUITERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101523		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101525		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101543		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101531		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101532		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101534		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101537		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101536		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 106 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101533		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101519		FOCO CLÍNICO - FC-3000 (MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉDICOS) BRAQUITERAPIA PLANO: FOCO CLINICO / PEDESTAL	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	F	075402
202101541		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101540		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101521		TERMO-HIGRÔMETRO - 7664.01.0.00 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	F	
202101542	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	052674
202101527		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101520		TERMO-HIGRÔMETRO - 7664.01.0.00 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	F	
202101518		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101522	0024	BANHO MARIA - 156 (SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: BANHO MARIA	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	F	064545
202101511		TERMO-HIGRÔMETRO - 7664.01.0.00 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101513	070119 002190 22	TERMO-HIGRÔMETRO - HT-210 (INSTRUTHERM) QUIMIOTERAPIA PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA	EQUIPAMENTO AINDA NÃO ENCONTRADO	03/05/2021		26/05/2021	F	061171
202101516	306050 708	CENTRÍFUGA - (EOS) B41 (JOUAN) BIOQUÍMICA PLANO: CENTRIFUGA	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	F	061141
202101464	14981	FOCO CLÍNICO - NÃO IDENTIFICADO (CIDELEMA) RADIOTERAPIA PLANO: FOCO CLINICO / PEDESTAL	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	F	010517
202101467	SEC01 8	TERMO-HIGRÔMETRO - NÃO IDENTIFICADO (NÃO IDENTIFICADO) FARMÁCIA HC4 PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	F	
202101462	0489	SELADORA DE TUBOS - (EOS) 2490 (SEBRA) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: SELADORA	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	069298
202101470	AR001 465	FOCO CIRÚRGICO TETO - (EOS) HANAULUX 2004 (HERAEUS) SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: FOCO CIRURGICO	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101465		FOCO CLÍNICO - FC-3000 (MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉDICOS) 6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: FOCO CLINICO / PEDESTAL	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	F	075401
202101471	AR001 466	FOCO CIRÚRGICO TETO - (EOS) HANAULUX 2004 (HERAEUS) SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: FOCO CIRURGICO	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101461	EM050 0130	ELETROCARDÍOGRAFO - DIGITAL CARDIO-CARE 2000 (COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA) SPA PLANO: ELETROCARDÍOGRAFO	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	F	079480
202101463	203413 4050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	F	86744

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101473	AR001464	FOCO CIRÚRGICO TETO - (EOS) HANAULUX 2004 (HERAEUS) SALA 1 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: FOCO CIRURGICO	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	053640
202101474	360645 - M1990 9420009	ELETROCARDIÓGRAFO - SE-3 (EDAN INSTRUMENTS) 3º ANDAR PLANO: ELETROCARDIÓGRAFO	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	F	085639
202101466	0327	SELADORA DE TUBOS - 2380 (SEBRA) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: SELADORA	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	F	101595
202101476	US00573365	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: TROCA DE BATERIA - DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA	TROCA DE BATERIA. AGUARDANDO CHEGADA DAS BATERIAS.	03/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	F	067741
202101491		5º ANDAR PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101494		AMBULATÓRIO - HC4 PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101502		4º ANDAR PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101481	07011900218935	TERMO-HIGRÔMETRO - HT-210 (INSTRUTHERM) FARMÁCIA HC4 PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	F	061175
202101484		CENTRÍFUGA - DCS-16-RV (PRESVAC) BIOQUÍMICA PLANO: CENTRIFUGA	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	F	047539
202101506		FOCO CLÍNICO - FC-3000 (MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉDICOS) AMBULATÓRIO - CURATIVO PLANO: FOCO CLINICO / PEDESTAL	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	F	075195
202101486	738	CENTRÍFUGA - ÈV025M (EVLAB) BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: CENTRIFUGA	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	F	058612
202101498	33571	PISTOLA DE BIÓPSIA - PRO - MAG ULTRA (ARGON MEDICAL DEVICES) SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: PISTOLA DE BIOPSIA	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	F	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 109 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101500		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101485		CENTRÍFUGA - Z2000A (HERMLE) HEMATOLOGIA PLANO: CENTRIFUGA	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	F	042948
202101479		FOCO CLÍNICO - NÃO IDENTIFICADO (NÃO IDENTIFICADO) BRAQUITERAPIA PLANO: FOCO CLINICO / PEDESTAL	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	F	011821
202101497		FARMÁCIA HC4 PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101529		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101530		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101515		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101535		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101538		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101526	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVE (FILTRO 25MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	F	046832
202101524	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	F	
202101539		3º ANDAR PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101478	US00458540	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) SPA PLANO: TROCA DE BATERIA - DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA	TROCA DE BATERIA. AGUARDANDO CHEGADA DAS BATERIAS.	03/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	F	060250

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101512		FOCO CLÍNICO - NÃO IDENTIFICADO (CIDELEMA) CONSULTÓRIO - AMBULATÓRIO PLANO: FOCO CLINICO / PEDESTAL	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	F	009890
202101483		FOCO CLÍNICO - FC-3000 (MEDPEJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIP. MÉDICOS) QUIMIOTERAPIA PLANO: FOCO CLINICO / PEDESTAL	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	F	075192
202101508	AR001457	FOCO CIRÚRGICO TETO - (EOS) HANAULUX 2004 (HERAEUS) SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: FOCO CIRURGICO	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	056344
202101480	3204001	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)RESPONDER 2000 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) 6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	073350
202101482	US00230060	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: TROCA DE BATERIA - DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR	PREVENTIVA INTERNA	TROCA DE BATERIA. AGUARDANDO CHEGADA DAS BATERIAS.	03/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	F	052194
202101490	31580	PISTOLA DE BIÓPSIA - PRO - MAG ULTRA (ARGON MEDICAL DEVICES) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: PISTOLA DE BIOPSIA	PREVENTIVA INTERNA		03/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	F	
202101544	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APRINTERIA INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	052674
202101545	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APRINTERIA INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	052674
202101546		NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 3	RECEBIMENTO INTERNA		03/05/2021		03/05/2021	F	
202101547	M15607	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28EX (STRYKER DO BRASIL LTDA) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	APRINTERIA INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	0800930

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101548	GB166 62890	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	APA INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	
202101549	GB147 40982	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) SPA - HC3	ALIENAÇÃO INTERNA		03/05/2021		05/05/2021	F	
202101550	GB193 21122	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) SPA - HC3	FORNECIMENTO INTERNA		03/05/2021		03/05/2021	F	
202101551	DM- 270140 55	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) QUIMIOTERAPIA	APA INTERNA		03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	F	079665
202101552	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	F	052674
202101556		NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 3	DEVOLUÇÃO INTERNA		04/05/2021		04/05/2021	F	
202101555	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	F	052674
202101563	VH013 251904 2	INCUBADORA BIOLÓGICA - CELERITY (STERIS) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	TREINAMENTO INTERNA		04/05/2021		04/05/2021	F	000444
202101558	012173 0219	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - BF683TDP (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	F	083766
202101559	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		05/05/2021		05/05/2021	F	052674
202101561	F3D26 666A	BISTURI ELÉTRICO - (EOS-2026) FORCE FX (VALLEYLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	F	047595

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101560	0307226684	DESFIBRILADOR - HEART START FR2+ (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) GERAL - HC4	FORNECIMENTO INTERNA		05/05/2021		05/05/2021	F	061959
202101569	CN32640705	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	CADASTROS INTERNA		05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	F	87819
202101568	CN32640706	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	CADASTROS INTERNA		05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	F	87818
202101565	CN32640705	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	CONFERÊNCIA INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 06/04/2022	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	F	87819
202101566	CN32640706	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) DIVISÃO DE ENFERMAGEM	CONFERÊNCIA INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 06/04/2022	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	F	87818
202101562	VH0132519042	INCUBADORA BIOLÓGICA - CELERITY (STERIS) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	TREINAMENTO INTERNA		05/05/2021		05/05/2021	F	000444
202101564	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	F	052674
202101567		BRAQUITERAPIA	APT INTERNA		06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	F	
202101570	46951	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) RESERVA EC	ALIENAÇÃO INTERNA		06/05/2021		06/05/2021	F	0119523000001327
202101573	47055	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	ALIENAÇÃO INTERNA		06/05/2021		06/05/2021	F	011952300001361
202101572	52050	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	ALIENAÇÃO INTERNA		06/05/2021		06/05/2021	F	0119523000001328
202101571	55461	APARELHO DE HIPERTERMIA - MANTA - 750 (BAIR HUGGER) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	ALIENAÇÃO INTERNA		06/05/2021		06/05/2021	F	011952300001363

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101574	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	F	052674
202101575	114125	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - PEDESTAL (MISSOURI) FISIOTERAPIA	APA INTERNA		07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	F	053732
202101576	31601060422	MESA DE ESTEREOTÁXICA - MULTICARE PLATINUM (HOLOGIC) GERAL - RADIOLOGIA	APT INTERNA		07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	F	054122
202101596		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101586		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101585		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101593		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101598		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101597	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	052674
202101595		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101577	MP00001199	SISTEMA DE TRATAMENTO PREVENTIVO DE ÁGUA - MP030RBM1-115 VA (MEDICA PRO) (ANALÍTICA) BIOQUÍMICA PLANO: SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS PURIFICADOR DE ÁGUA	INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101579		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101587		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101580		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101581		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101592		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101591		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101588		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101589		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101578		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101584		BRAQUIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101582		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101583		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101590		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101594		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	
202101603	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	052674
202101602	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	F	052674
202101604	203413 4050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENÇÃO INTERNA		11/05/2021		11/05/2021	F	86744

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101607	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	F	052674
202101606	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	F	
202101605	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVE (FILTRO 25MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		11/05/2021		11/05/2021	F	046832
202101610	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	F	052674
202101609	101100060	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E TERMODESINFECTORA (25 MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		12/05/2021		13/05/2021	F	070799
202101611		NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 3	DEVOLUÇÃO INTERNA		12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	F	
202101612	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	F	052674
202101614	SM618040048WA	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO	APO INTERNA		13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	F	0809561
202101615	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APA INTERNA		13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	F	052674

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 116 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101616		6º ANDAR - ENFERMARIAS	APA INTERNA		13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	F	
202101617	SE33A 100793 982ZA	ELETROCARDIOGRAFO - SE-3 (EDAN INSTRUMENTS) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	APT INTERNA		13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	F	063348
202101618	GB114 65436	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) QUIMIOTERAPIA	APA INTERNA		13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	F	
202101619	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	F	052674
202101620	R36257	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	APT INTERNA		14/05/2021		03/08/2021	F	079939
202101621		NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 3	EMPRESTIMO INTERNA		14/05/2021		14/05/2021	F	
202101622	281236 6	CAMA FOWLER ELÉTRICA - 815 (HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) BRAQUITERAPIA	APA INTERNA		14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	F	060406
202101623	R36271	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	TRANSFERENCIA INTERNA		14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	F	079937
202101624	R36287	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	TRANSFERENCIA INTERNA		14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	F	079969
202101625	GB170 40158	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 5º ANDAR	APA INTERNA		14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	F	
202101634		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	
202101627		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	
202101629		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	
202101630		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	
202101645		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101626		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	
202101628		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	
202101635		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	
202101633		BRAQUITERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	
202101646	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	052674
202101643		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	
202101644		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	
202101641		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	
202101637		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	
202101640		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	
202101639		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	
202101638		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		17/05/2021	10/05/2021	17/05/2021	F	
202101642		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	
202101636		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	
202101632		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	
202101631		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101651	005166 01001	APARELHO DE RAIOS-X FIXO - APOLO D (VMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) GERAL - RADIOLOGIA	APT INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 13/03/2023	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	085468
202101648	281236 5	CAMA FOWLER ELÉTRICA - HM 2002E (HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) CTI	ALIENAÇÃO INTERNA		17/05/2021		17/05/2021	F	060407
202101647	281235 1	CAMA FOWLER ELÉTRICA - HM 2002E (HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) CTI	ALIENAÇÃO INTERNA		17/05/2021		17/05/2021	F	060410
202101650	281235 3	CAMA FOWLER ELÉTRICA - HM 2002E (HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) CTI	ALIENAÇÃO INTERNA		17/05/2021		17/05/2021	F	060408
202101649	281236 4	CAMA FOWLER ELÉTRICA - HM 2002E (HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) CTI	ALIENAÇÃO INTERNA		17/05/2021		17/05/2021	F	060409
202101652	R36361	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APO GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	APOTECIA INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	079595
202101653	81654	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) NUTRIÇÃO	TRANSFERENCIA INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 23/02/2022	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	86974
202101654	14069	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) QUIMIOTERAPIA	TRANSFERENCIA INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	066061
202101655	GU013 93573	GLICOSIMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) BRAQUITERAPIA	APOTECIA INTERNA		17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	F	0119523000095 1
202101656	1894	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - DL 52 (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO	TRANSFERENCIA INTERNA		17/05/2021		17/05/2021	F	047606
202101657	297	MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA - MAGNUS V (MAQUET DO BRASIL LTDA.) SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO	TRANSFERENCIA INTERNA		17/05/2021		17/05/2021	F	079223
202101661	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	F	052674

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Interna_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101660	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	F	
202101658	2034134050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		18/05/2021		18/05/2021	F	86744
202101659	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVE (FILTRO 25MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		18/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	F	046832
202101667	R36258	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	TRANSFERENCIA INTERNA	SOL.: MARCIA	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	F	079967
202101669	R36279	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	TRANSFERENCIA INTERNA		18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	F	079960
202101663	850489	SISTEMA DE PLANEJAMENTO - ONCENTRA BRACHY 3D (NUCLETRON) BRAQUITERAPIA	APA INTERNA		18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	F	802988
202101664	R36328	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR	APTA INTERNA		18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	F	079612
202101665	GB16904132	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 6º ANDAR	APTA INTERNA		18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	F	
202101666	360645 - M1990 9420009	ELETROCARDIOGRAFO - SE-3 (EDAN INSTRUMENTS) 3º ANDAR	APTA INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 03/02/2022	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	F	085639
202101673	CN32640706	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	TREINAMENTO INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 06/04/2022	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	F	87818
202101672	CN32640705	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) SPA	TREINAMENTO INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 06/04/2022	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	F	87819
202101668		NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 3	FORNECIMENTO INTERNA		18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101671	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	F	052674
202101670	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	F	052674
202101675	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	F	052674
202101676		CTI	FORNECIMENTO INTERNA		19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	F	
202101680	CN326 40706	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	TREINAMENTO INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 06/04/2022	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	F	87818
202101681	CN326 40705	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) SPA	TREINAMENTO INTERNA		19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	F	87819
202101678	CN326 40705	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - EFFICIA DFM100 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) SPA	FORNECIMENTO INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 06/04/2022	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	F	87819
202101679	US004 58540	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) SPA	TRANSFERENCIA INTERNA	SOLICITANTE- VILMA	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	F	060250
202101677	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	F	052674
202101682	ARZC-0062	VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	TRANSFERENCIA INTERNA		20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	F	058641
202101684		ELETROCARDIOGRAFO - (EOS) MAC 400 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) AMBULATÓRIO - CURATIVO	APO INTERNA		20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	F	075160

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 121 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101685	M15584	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28EX (STRYKER DO BRASIL LTDA) SPA	APT INTERNA		20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	F	0800915
202101686	03157	FONTE DE LUZ FRIA - DUAS LÂMPADAS GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	F	009616
202101688	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	F	052674
202101687	138	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - ROTINA 420R (HETTICH) LABORATÓRIO DE APOIO A PESQUISA PLANO: CENTRIFUGA	PREVENTIVA INTERNA		21/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	F	079691
202101689	31601060422	MESA DE ESTEREOTÁXICA - MULTICARE PLATINUM (HOLOGIC) GERAL - RADIOLOGIA	APT INTERNA		21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	F	054122
202101690	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	F	052674
202101693	GU01393573	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) BRAQUITERAPIA	ALIENAÇÃO INTERNA		21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	F	01195230000951
202101692	GB16662890	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	APT INTERNA		21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	F	
202101694	03157	FONTE DE LUZ FRIA - DUAS LÂMPADAS GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	F	009616
202101696	GB19657150	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) RESERVA EC	FORNECIMENTO INTERNA		21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	F	
202101695	GB19659762	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) RESERVA EC	FORNECIMENTO INTERNA		21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	F	
202101718	US00458540	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) SPA	FORNECIMENTO INTERNA		21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	F	060250

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fecho	Situação	Patrimônio
202101698		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	
202101699		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	
202101705		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	
202101708		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	
202101711		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	
202101714		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	
202101703		BRAQUITERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	
202101697		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	
202101709		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	
202101715		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	
202101717		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	
202101713		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	
202101707		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	
202101710		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	
202101712		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	
202101706		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101716	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	052674
202101704		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	
202101700		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	
202101702		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	
202101701		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	
202101730	DE728 43941	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - MP 20 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) BRAQUITERAPIA	APT INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	25/05/2021	F	067944
202101719	67625	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - EA100 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	APT INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	
202101722	R36369	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR	APT INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	079616
202101723	R36298	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR	APT INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	079614
202101724	R36297	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR	APT INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	079611
202101725	M1559 1	CAMA FOWLER ELÉTRICA - TRANSFERÊNCIA GOBED II FL28EX (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	TRANSFERÊNCIA INTERNA		24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	F	0800922
202101728	101100 229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO VA - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		25/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101727	2034134050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		25/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	F	86744
202101729	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	F	052674
202101735		GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO INTERNA		25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	F	
202101731	0121720219	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - BF683TDP (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO	TRANSFERENCIA INTERNA		25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	F	083768
202101732	1894	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - DL 52 (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO	TRANSFERENCIA INTERNA		25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	F	047606
202101736		GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	F	
202101734	R36338	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR	APT INTERNA		25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	F	079615
202101738	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	F	052674
202101737	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVE (FILTRO 25MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		26/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	F	046832
202101740	DM-27014044	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIOMEDICAL ELETRONICS CO LTD)) AMBULATÓRIO - CURATIVO	APT INTERNA		26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	F	079663

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 125 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101739	GB19659770	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) RESERVA EC	FORNECIMENTO INTERNA		26/05/2021		26/05/2021	F	
202101741	1802079600	LAVADORA ULTRA-SÔNICA - E0201 (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO - LAVADORA ULTRASSÔNICA (25 MCRA)	PREVENTIVA INTERNA		27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	F	808877
202101743	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	F	052674
202101742	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	F	052674
202101744	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	F	052674
202101745	M15584	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28EX (STRYKER DO BRASIL LTDA) SPA	APT INTERNA		27/05/2021	27/05/2021	01/06/2021	F	0800915
202101746	0406019044	AQUECEDOR DE SORO - AMSCO COMPARTIMENTO ÚNICO PREMIUM 24" (STERIS) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	F	083975
202101747	101100060	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E TERMODESINFECTORA (25 MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	F	070799
202101748	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	F	052674

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101749	R36368	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 4º ANDAR	INSPEÇÃO INTERNA		28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	F	079617
202101765		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		31/05/2021		31/05/2021	F	
202101763		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	F	
202101760		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	F	
202101764		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		31/05/2021		31/05/2021	F	
202101759		BRAQUITERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		31/05/2021	01/06/2021	01/06/2021	F	
202101757		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	F	
202101754		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	F	
202101755		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	F	
202101758		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		31/05/2021		31/05/2021	F	
202101756		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	F	
202101762		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		31/05/2021		31/05/2021	F	
202101761		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	F	
202101770		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	F	
202101769		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	F	
202101752		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	F	
202101766		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	F	
202101767		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	F	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 127 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fecho	Situação	Patrimônio
202101753		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	F	
202101768		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	F	
202101751		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	F	
202101771	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	F	052674
202101750	MP0001199	SISTEMA DE TRATAMENTO PREVENTIVO DE ÁGUA - MP030RBM1-115 VA (MEDICA PRO) (ANALÍTICA) BIOQUÍMICA PLANO: SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS PURIFICADOR DE ÁGUA	INTERNA		31/05/2021		31/05/2021	F	
202101772	5488	DIGITALIZADOR DE IMAGEM - CR 85X (AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.) GERAL - RADIOLOGIA	APT INTERNA		31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	F	079655
202101773	M639	APARELHO DE RAIOS-X FIXO - (EOS) MULTIX B / POLIMAT PLUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) GERAL - RADIOLOGIA	API INTERNA		31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	F	900007964
202101774		AMBULATÓRIO - HC4	APT INTERNA		31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	F	
202101775	M639	APARELHO DE RAIOS-X FIXO - (EOS) MULTIX B / POLIMAT PLUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) GERAL - RADIOLOGIA	APT INTERNA		31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	F	900007964
202101776	GB16661690	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	APT INTERNA		31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	F	
202101791	30056	NOBREAK - CZV3K (CF ZIGOR) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: NOBREAK - TROCA DE BATERIA	PREVENTIVA INTERNA		01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	F	065768
202101785	VT25329	AUTOCLAVE DE BANCADA - VITALE 21 (CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA) BRAQUITERAPIA PLANO: AUTOCLAVE DE BANCADA	PREVENTIVA INTERNA		01/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	F	048284

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101793	30057	NOBREAK - CZV3K (CF ZIGOR) SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: NOBREAK - TROCA DE BATERIA	PREVENTIVA VA INTERNA		01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	F	065770
202101777	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO O INTERNA		01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	F	052674
202101794	01052538807	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - MESA HIDRA (SISMATEC IND. E COM. DE EQUIP. HOSPITALAR LTDA) BRAQUITERAPIA PLANO: MESA CIRURGICA	PREVENTIVA VA INTERNA		01/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	F	052667
202101790	01052538805	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - NÃO IDENTIFICADO (SISMATEC IND. E COM. DE EQUIP. HOSPITALAR LTDA) SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: MESA CIRURGICA	PREVENTIVA VA INTERNA		01/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	052668
202101792	30059	NOBREAK - CZV3K (CF ZIGOR) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: NOBREAK - TROCA DE BATERIA	PREVENTIVA VA INTERNA		01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	F	065771
202101789	1895	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - DL 52 (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) 3º ANDAR PLANO: MESA CIRURGICA	PREVENTIVA VA INTERNA		01/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	F	047604
202101788	1897	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - DL 52 (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) CTI PLANO: MESA CIRURGICA	PREVENTIVA VA INTERNA		01/06/2021		12/07/2021	F	047605
202101787	1894	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - DL 52 (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: MESA CIRURGICA	PREVENTIVA VA INTERNA		01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	F	047606
202101796	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: FILTRO HIDRÓFOTO/BACTERIOLÓGICO	PREVENTIVA VA INTERNA		01/06/2021		01/06/2021	F	046832

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101797	0511	TERMO-HIGRÔMETRO - 7664.01.0.00 (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: TERMO HIGROMETRO	PREVENTIVA INTERNA		01/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	
202101798		MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - DL 52 (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) CTI PLANO: MESA CIRURGICA	PREVENTIVA INTERNA		01/06/2021		12/07/2021	F	047607
202101800	01052538802	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - NÃO IDENTIFICADO (SISMATEC IND. E COM. DE EQUIP. HOSPITALAR LTDA) CTI PLANO: MESA CIRURGICA	PREVENTIVA INTERNA		01/06/2021		12/07/2021	F	052666
202101799	30051	NOBREAK - CZV3K (CF ZIGOR) SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: NOBREAK - TROCA DE BATERIA	PREVENTIVA INTERNA		01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	F	065772
202101804	R36287	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) CTI	INTERNA		01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	F	079969
202101815	DE72843941	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - MP 20 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) BRAQUITERAPIA	APT INTERNA		01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	F	067944
202101805	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	F	052674
202101813		NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 3	FORNECIMENTO INTERNA		01/06/2021		01/06/2021	F	
202101811	R36263	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APA GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 6º ANDAR	INTERNA		01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	F	079977
202101809	R36313	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APA GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 6º ANDAR	INTERNA		01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	F	079607
202101810	R36315	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APA GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 6º ANDAR	INTERNA		01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	F	079606

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101806	2034134050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	F	86744
202101807	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	F	
202101808	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	F	052674
202101816	R36269	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR	INTERNA		02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	F	079970
202101817	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	F	052674
202101824		3º ANDAR PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		03/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	
202101819		5º ANDAR PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		03/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	
202101821		6º ANDAR PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		03/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	
202101825	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		03/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	052674
202101822		4º ANDAR PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		03/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	
202101820		FARMÁCIA HC4 PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		03/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101823	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVE (FILTRO 25MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		03/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	F	046832
202101834	14362	PISTOLA DE BIÓPSIA - (EOS) PROMAG 1.2 (ANGIOTECH) RESERVA EC PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA (RESERVA)	PREVENTIVA INTERNA		04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	F	047544
202101829	21772	PISTOLA DE BIÓPSIA - (EOS) PROMAG 1.2 (ANGIOTECH) RESERVA EC PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA (RESERVA)	PREVENTIVA INTERNA		04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	F	070407
202101832	18688	PISTOLA DE BIÓPSIA - PROMAG 1.4 (ANGIOTECH) RESERVA EC PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA (RESERVA)	PREVENTIVA INTERNA		04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	F	062238
202101838	2034134050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS (20'5) - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	F	86744
202101839	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS (20'5) - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	F	
202101828	31412	PISTOLA DE BIÓPSIA - PRO - MAG ULTRA (ARGON MEDICAL DEVICES) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA (RESERVA)	PREVENTIVA INTERNA		04/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	
202101831	33570	PISTOLA DE BIÓPSIA - PRO - MAG ULTRA (ARGON MEDICAL DEVICES) SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA	PREVENTIVA INTERNA		04/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	F	
202101830	33571	PISTOLA DE BIÓPSIA - PRO - MAG ULTRA (ARGON MEDICAL DEVICES) SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA	PREVENTIVA INTERNA		04/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	F	
202101835	12971	PISTOLA DE BIÓPSIA - PROMAG 1.4 (ANGIOTECH) RESERVA EC PLANO: PISTOLA DE BIÓPSIA (RESERVA)	PREVENTIVA INTERNA		04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	F	043421

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101836	12967	PISTOLA DE BIÓPSIA - PROMAG 1.4 (ANGIOTECH) RESERVA EC PLANO: PISTOLA DE BIOPSIA (RESERVA)	PREVENTIVA INTERNA		04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	F	043422
202101837	14445	PISTOLA DE BIÓPSIA - PROMAG 1.4 (ANGIOTECH) RESERVA EC PLANO: PISTOLA DE BIOPSIA (RESERVA)	PREVENTIVA INTERNA		04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	F	047546
202101826	14459	PISTOLA DE BIÓPSIA - (EOS) PROMAG 1.2 (ANGIOTECH) RESERVA EC PLANO: PISTOLA DE BIOPSIA (RESERVA)	PREVENTIVA INTERNA		04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	F	047545
202101827	21775	PISTOLA DE BIÓPSIA - PROMAG 1.4 (ANGIOTECH) RESERVA EC PLANO: PISTOLA DE BIOPSIA (RESERVA)	PREVENTIVA INTERNA		04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	F	070408
202101833	18693	PISTOLA DE BIÓPSIA - (EOS) PROMAG 1.2 (ANGIOTECH) RESERVA EC PLANO: PISTOLA DE BIOPSIA (RESERVA)	PREVENTIVA INTERNA		04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	F	062237
202101840	183837 400441	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - MD300C1 (CHOICEMMED) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA		04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	F	084395
202101841	143102 30	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - HANDY SAT/TC (R&D MEDIC) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	APA INTERNA		04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	F	803747
202101848		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		07/06/2021		07/06/2021	F	
202101842	31580	PISTOLA DE BIÓPSIA - PRO - MAG ULTRA (ARGON MEDICAL DEVICES) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: PISTOLA DE BIOPSIA	PREVENTIVA INTERNA		07/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	
202101847		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	
202101852		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	
202101854		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		07/06/2021		07/06/2021	F	
202101845		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	
202101846		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	
202101856		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		07/06/2021		07/06/2021	F	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 133 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101857		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	
202101860		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	
202101861		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	
202101859		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	
202101849		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	
202101858		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	
202101855		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		07/06/2021		07/06/2021	F	
202101843		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	
202101851		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	
202101844		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	
202101850		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	
202101853		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		07/06/2021		07/06/2021	F	
202101863	R36380	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	INSPEÇÃO INTERNA		07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	079591
202101864	US00230060	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	ALIENAÇÃO INTERNA	AGUARDANDO AVALIAÇÃO TÉCNICA.	07/06/2021		15/06/2021	F	052194
202101865	GB16904132	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 6º ANDAR	APA INTERNA		07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101866	US00573365	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	EMPRESTIMO INTERNA		07/06/2021		07/06/2021	F	067741
202101867	DU43279	ASPIRADOR ULTRA-SÔNICO - ASPIRAMAX (NS INDÚSTRIA DE APARELHO MÉDICOS LTDA) GERAL - HC4	AValiação INTERNA		07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	
202101868	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	052674
202101871		ENGENHARIA CLÍNICA	FORNECIMENTO INTERNA		07/06/2021		07/06/2021	F	
202101872	5488	DIGITALIZADOR DE IMAGEM - CR 85X (AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.) GERAL - RADIOLOGIA	APT INTERNA		07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	F	079655
202101869		BRAQUITERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	F	
202101870	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	F	052674
202101940	VH0132519042	INCUBADORA BIOLÓGICA - CELERITY (STERIS) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	APT INTERNA		08/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	F	000444
202101882	DM-27014060	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - (EOS) IPM-9800 (MINDRAY (SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO LTD)) SPA - HC3	APA INTERNA		08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	F	079664
202101878	5488	DIGITALIZADOR DE IMAGEM - CR 85X (AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.) GERAL - RADIOLOGIA	APT INTERNA		08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	F	079655
202101876	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	F	052674

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101875	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	F	
202101874	2034134050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		09/06/2021		09/06/2021	F	86744
202101877	AR001458	FOCO CIRÚRGICO TETO - (EOS) HANAULUX 2004 (HERAEUS) SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO	APARTE INTERNA		09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	F	053642
202101879	104839US6	APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO - LOGIC E9 (EOS) (GE HEALTHCARE DO BRASIL) GERAL - RADIOLOGIA	APARTE INTERNA		09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	F	076631
202101881	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	F	052674
202101903	0404-60159	DIGITALIZADOR DE IMAGEM - CR REGIUS 110 HQ (KONICA MINOLTA) RADIOTERAPIA	APARTE INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 22/11/2022	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	F	085181
202101901	1889064189	MONITOR DE VÍDEO - MFCD 1219 TS (BARCO) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: DIGITALIZADOR CR35X	PREVENTIVA INTERNA		11/06/2021		14/06/2021	F	
202101895	5393	RACK - ADC CR USER STATION (AGFA -GEVAERT DO BRASIL LTDA.) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: DIGITALIZADOR CR35X	PREVENTIVA INTERNA		11/06/2021		14/06/2021	F	058674
202101894	1889064251	MONITOR DE VÍDEO - MFCD 1219 TS (BARCO) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: DIGITALIZADOR CR35X	PREVENTIVA INTERNA		11/06/2021		14/06/2021	F	
202101900	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVE (FILTRO 25MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	F	046832

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101890	22010077	ESTAÇÃO DE TRABALHO - OPTIPLEX 755 (DELL) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: DIGITALIZADOR CR35X	PREVENTIVA INTERNA		11/06/2021		14/06/2021	F	058680
202101891	100310348	ESTAÇÃO DE TRABALHO - OPTIPLEX 755 (DELL) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: DIGITALIZADOR CR35X	PREVENTIVA INTERNA		11/06/2021		14/06/2021	F	058678
202101887	101100060	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E TERMODESINFECTORA (25 MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	F	070799
202101899	2909	DIGITALIZADOR DE IMAGEM - CR35X (AGFA - GEVAERT DO BRASIL LTDA.) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: CR / DIGITALIZADOR DE IMAGENS / ESTAÇÃO DE TRABALHO	PREVENTIVA INTERNA		11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	058684
202101893	5305	RACK - ADC CR USER STATION (AGFA-GEVAERT DO BRASIL LTDA.) GERAL - RADIOLOGIA PLANO: DIGITALIZADOR CR35X	PREVENTIVA INTERNA		11/06/2021		14/06/2021	F	058681
202101902	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		11/06/2021		11/06/2021	F	052674
202101904	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	AValiação INTERNA		11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	F	052674
202101905	GB18334858	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) RESERVA SEC - HC4	APT INTERNA		11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	F	
202101943	VH0132519042	INCUBADORA BIOLÓGICA - CELERITY (STERIS) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	CALIBRAÇÃO INTERNA		11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	F	000444
202101914		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	
202101907		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 137 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101908		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	
202101909		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	
202101918		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		14/06/2021		14/06/2021	F	
202101913		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	
202101915		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		14/06/2021		14/06/2021	F	
202101916		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		14/06/2021		14/06/2021	F	
202101925		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	
202101921		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	F	
202101922		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		14/06/2021		14/06/2021	F	
202101923		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	
202101917		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		14/06/2021		14/06/2021	F	
202101924		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	
202101919		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	
202101920		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	
202101910		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	
202101911		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	
202101912		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	
202101926		BRAQUITERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101932	TCH18 060004	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - SMART TOUCH - DUPLO CANAL (LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA) 3º ANDAR	AVALIAÇÃO INTERNA		14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	
202101927	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	052674
202101928	012173 0219	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - BF683TDP (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA		14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	083766
202101929	T29660	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - BODYGUARD 121 TWINS - DUPLO CANAL (PHAROS HOSPITALAR LTDA) SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA		14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	0119523000001 109
202101930	012174 0219	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - BF683TDP (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA		14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	083767
202101931	T29661	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - BODYGUARD 121 TWINS - DUPLO CANAL (PHAROS HOSPITALAR LTDA) SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA		14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	0119523000001 106
202101933	61512	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE (EA100) (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	APT INTERNA		14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	F	
202101934	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	F	052674

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101936	T29668	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - BODYGUARD 121 TWINS - DUPLO CANAL (PHAROS HOSPITALAR LTDA) SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA		15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	F	0119523000001075
202101941	2834	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - MEDUMAT TRANSPORT (WEINMANN GERARE FLUR MEDIZIN) RESERVA EC	FORNECIMENTO INTERNA		15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	F	079185
202101937	VT42360	MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA - BIS (COMPLETE 04 CHANNEL) (COVIDIEN) RESERVA EC	APA INTERNA		15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	F	0119523000001426
202101938	F7J33209T	BISTURI ELÉTRICO - (EOS) FORCE 2 (VALLEYLAB) RESERVA EC	APA INTERNA		15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	F	032629
202101939	637819WX0	APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL - LOGIC E R7 PRO (GE HEALTHCARE DO BRASIL) BRAQUITERAPIA	APA INTERNA		15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	F	0808758
202101942	3204001	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)RESPONDER 2000 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	APA INTERNA		15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	F	073350
202101944	VT41983	MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA - BIS (COMPLETE 04 CHANNEL) (COVIDIEN) RESERVA EC	FORNECIMENTO INTERNA		15/06/2021		15/06/2021	F	01195230000001425
202101945	VT27920	MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA - BIS VISTA (COVIDIEN) RESERVA EC	DEVOLUÇÃO INTERNA		15/06/2021		15/06/2021	F	01195230000001374
202101946	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	F	052674
202101948	R36284	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR	APT INTERNA		15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	F	079942
202101947	R36286	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR	APT INTERNA		15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	F	079944
202101951	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		16/06/2021		16/06/2021	F	052674

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 140 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101949	2034134050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	F	86744
202101950	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	F	
202101952		NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 3	FORNECIMENTO INTERNA		16/06/2021		16/06/2021	F	
202102196	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	AValiação INTERNA		16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	F	052674
202101958	R36267	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR	APR INTERNA		16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	F	079978
202101954	041500190	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS)DX 2021 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) SL PEQUENA CIRURGIA	APO INTERNA		16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	F	052769
202101955	5398179156	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - INFINITY DELTA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) BRAQUITERAPIA	APT INTERNA		16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	F	
202101957	0504682	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - MESA OU PAREDE (PREMIUM) 6º ANDAR	APT INTERNA		16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	F	072433
202101956	81648	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) AMBULATÓRIO - CURATIVO	FORNECIMENTO INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 23/02/2022	16/06/2021		16/06/2021	F	86986
202101959	ARZC-0059	VENTILADOR PULMONAR - SAVINA (DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	EMPRESTIMO INTERNA		16/06/2021		16/06/2021	F	058640
202101960	297	MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA - MAGNUS V (MAQUET DO BRASIL LTDA.) SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA - MAQUET	PREVENTIVA INTERNA		17/06/2021		17/06/2021	F	079223

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101962	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		17/06/2021		17/06/2021	F	052674
202101961	19010006	BANHO MARIA - SL 150/15 (SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: BANHO MARIA	PREVENÇÃO INTERNA		17/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	083684
202101963		NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 3	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA		17/06/2021		21/06/2021	F	
202101964	81649	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) RESERVA EC	FORNECIMENTO INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 23/02/2022	17/06/2021		17/06/2021	F	86976
202101965	14066	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) AMBULATÓRIO - CURATIVO	TRANSFERÊNCIA INTERNA		17/06/2021		17/06/2021	F	066060
202101967	81655	BALANÇA ELETRÔNICA - P200C (LÍDER) RESERVA EC	FORNECIMENTO INTERNA	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 23/02/2022	17/06/2021		17/06/2021	F	86985
202101968	GU01393579	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA		17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	F	01195230000952
202101971	SM618040052WA	APARELHO DE ANESTESIA - CARESTATION 620 (GE HEALTHCARE DO BRASIL) SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA		17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	F	0809555
202101972	R36380	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APT GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	APT INTERNA		17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	F	079591
202101977	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVE (FILTRO 25MICRA)	PREVENÇÃO INTERNA		18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	F	046832
202101975	GTBM D1620191002	BANHO MARIA - GTBMD-16 (GLOBAL) UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: BANHO MARIA	PREVENÇÃO INTERNA		18/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	084033
202101973	2034134050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: APARELHO DE OSMOSE REVERSA	PREVENÇÃO INTERNA		18/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	F	86744

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202101974	101100060	LAVADORA TERMODESINFECTORA - TW E-2000-287P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E TERMODESINFECTADORA (25 MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	F	070799
202101976	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: APARELHO DE OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		18/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	F	
202101978	14310230	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - HANDY SAT/TC (R&D MEDIC) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA		18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	F	803747
202102014	DTH39092578	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR - (EOS) SOLAR 8000 I (GE HEALTHCARE DO BRASIL) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	INSTALAÇÃO INTERNA		18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	F	064779
202101979	3683	PISTOLA DE BIÓPSIA - PROMAG ULTRA ST 2.2 (ANGIOTECH) GERAL - RADIOLOGIA	APT INTERNA		18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	F	
202101980	31580	PISTOLA DE BIÓPSIA - PRO - MAG ULTRA (ARGON MEDICAL DEVICES) GERAL - RADIOLOGIA	APT INTERNA		18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	F	
202101984	2812366	CAMA FOWLER ELÉTRICA - 815 (HOSPIMETAL IND. METALUR. EQUIP. HOSP. LTDA) BRAQUITERAPIA	APT INTERNA		18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	F	060406
202101983	104839US6	APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO - LOGIC E9 (EOS) (GE HEALTHCARE DO BRASIL) GERAL - RADIOLOGIA	APT INTERNA		18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	F	076631
202101982	M15570	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED II FL28EX (STRYKER DO BRASIL LTDA) SPA	APT INTERNA		18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	F	0800928
202101991		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	
202101999		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	
202101994		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	
202101997		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	
202102003		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 143 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202102001		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	
202101996		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	
202101992		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	
202101993		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	
202102005		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	
202102000		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	
202101998		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	
202101987		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	
202101990		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	
202101988		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	
202101989		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	
202101986	MP000 01199	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA - MP030RBM1-115 VA (MEDICA PRO) (ANALÍTICA) BIOQUÍMICA PLANO: SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS PURIFICADOR DE ÁGUA	PREVENTIVA INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	
202102002		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	
202102004		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	
202101995		BRAQUITERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202102008	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	052674
202102009	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	052674
202102007	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	052674
202102006		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	
202102011	AR001457	FOCO CIRÚRGICO TETO - (EOS) HANAULUX 2004 (HERAEUS) SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	056344
202102012	31601060422	MESA DE ESTEREOTÁXICA - MULTICARE PLATINUM (HOLOGIC) GERAL - RADIOLOGIA	APT INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	054122
202102013	14310233	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - HANDY SAT/TC (R&D MEDIC) 6º ANDAR - ENFERMARIAS	APT INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	F	803743
202102015	TCH18060038	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - SMART TOUCH - DUPLO CANAL (LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA) 6º ANDAR	APT INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	
202102018		BRAQUITERAPIA	APA INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	
202102019	60523	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE (EA100) (INCOTERM IND. DE TERMÔMETROS LTDA) QUIMIOTERAPIA	APT INTERNA		21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	
202102020	1802079600	LAVADORA ULTRA-SÔNICA - E0201 (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	APO INTERNA	GARANTIA: DE SERVIÇO: SOLOQUAL ATÉ: 09/09/2021 NA OS: 202002227 DE SERVIÇO: SOLOQUAL ATÉ: 09/09/2021 NA OS: 202002226 DE SERVIÇO: SOLOQUAL ATÉ: 09/09/2021 NA OS: 202002225	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	F	808877

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 145 de 151

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202102016	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	F	052674
202102017	31601060422	MESA DE ESTEREOTÁXICA - MULTICARE PLATINUM (HOLOGIC) GERAL - RADIOLOGIA	APT INTERNA		22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	F	054122
202102021	183837400444	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL* - MD300C1 (CHOICEMMED) SPA	APT INTERNA		22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	F	084394
202102022		BRAQUITERAPIA	APA INTERNA		22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	F	
202102023	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	F	052674
202102024		NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 3	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA		22/06/2021		22/06/2021	F	
202102028	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	F	052674
202102026	2034134050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	F	86744
202102027	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	F	
202102029	GB16904132	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) 6º ANDAR	APA INTERNA		23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202102030	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		24/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	F	052674
202102032	763399	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - ECLIPSE E200 (NIKON) PATOLOGIA	APT INTERNA		24/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	F	047590
202102033		NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 3	FORNECIMENTO INTERNA		24/06/2021		24/06/2021	F	
202102034		NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 3	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA		24/06/2021		29/06/2021	F	
202102040		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	FORNECIMENTO INTERNA		24/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	F	
202102036	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMO - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS (20"1, HPC) - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	F	
202102038	1802079600	LAVADORA ULTRA-SÔNICA - E0201 (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO - LAVADORA ULTRASSÔNICA (25 MCRA)	PREVENTIVA INTERNA		25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	F	808877
202102037	030404013	AUTOCLAVE - B-706P (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO AUTOCLAVE (FILTRO 25MICRA)	PREVENTIVA INTERNA		25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	F	046832
202102039	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	F	052674
202102035	2034134050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS (20"1, HPC) - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	F	86744

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fecho	Situação	Patrimônio
202102042	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	F	052674
202102043	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA	APT INTERNA		25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	F	052674
202102047		RPO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	F	
202102057		SPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		28/06/2021		28/06/2021	F	
202102053		BRAQUITERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	F	
202102058		BACTERIOLOGIA E URINÁLISE PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		28/06/2021		28/06/2021	F	
202102059		HEMATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		28/06/2021		28/06/2021	F	
202102060		BIOQUÍMICA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		28/06/2021		28/06/2021	F	
202102061		PATOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	F	
202102051		UNIDADE TRANSFUSIONAL PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		28/06/2021		28/06/2021	F	
202102046		RPA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	F	
202102064	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACCELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	F	052674
202102050		5º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	F	
202102052		GERAL - RADIOLOGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	F	
202102056		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		28/06/2021		28/06/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fecho	Situação	Patrimônio
202102045		SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	F	
202102063		SALA 2 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	F	
202102044		SALA 5 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	F	
202102049		6º ANDAR - ENFERMARIAS PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	F	
202102062		SALA 4 - CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA SALAS CIRURGICAS 2	INSPEÇÃO INTERNA		28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	F	
202102054		EXPURGO PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		28/06/2021		28/06/2021	F	
202102048		QUIMIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	F	
202102055		SL PEQUENA CIRURGIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA DE SETORES 2	INSPEÇÃO INTERNA		28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	F	
202102065		CTI	INSPEÇÃO INTERNA		28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	F	
202102066	637820 WX0	APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL - LOGIC E R7 PRO (GE HEALTHCARE DO BRASIL) QUIMIOTERAPIA	APO INTERNA		28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	F	0808759
202102067	US004 58540	DEFIBRILADOR / CARDIOVERSOR - (EOS)HEART START XL (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) CTI	FORNECIMENTO INTERNA		28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	F	060250
202102068	M639	APARELHO DE RAIOS-X FIXO - (EOS) MULTIX B / POLIMAT PLUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) GERAL - RADIOLOGIA	APT INTERNA		28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	F	900007964
202102069	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	F	052674

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202102070	F3D26585A	BISTURI ELÉTRICO - (EOS-2026) FORCE FX (VALLEYLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA		29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	F	047596
202102071	F3D26666A	BISTURI ELÉTRICO - (EOS-2026) FORCE FX (VALLEYLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA		29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	F	047595
202102072	S4E13064AX	BISTURI ELÉTRICO - (EOS-2026) FORCE FX (VALLEYLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA		29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	F	803721
202102073	F8G61983A	BISTURI ELÉTRICO - (EOS-2026) FORCE FX (VALLEYLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA		29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	F	066006
202102074	F8G61981A	BISTURI ELÉTRICO - (EOS-2026) FORCE FX (VALLEYLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APA INTERNA		29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	F	066007
202102394	F3D26666A	BISTURI ELÉTRICO - (EOS-2026) FORCE FX (VALLEYLAB) GERAL - CENTRO CIRÚRGICO	APT INTERNA		29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	F	047595
202102075	00516601001	APARELHO DE RAIOS-X FIXO - APOLO D (VMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) GERAL - RADIOLOGIA	ATUALIZAÇÃO / UPGRADE INTERNA		29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	F	085468
202102077	T29649	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - BODYGUARD 121 TWINS - DUPLO CANAL (PHAROS HOSPITALAR LTDA) SALA 3 - CENTRO CIRÚRGICO	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA		29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	F	0119523000001107
202102076	104839US6	APARELHO DE ULTRA-SOM APO DIAGNÓSTICO - LOGIC E9 (EOS) (GE HEALTHCARE DO BRASIL) GERAL - RADIOLOGIA	APOTERNA		29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	F	076631
202102082	R36380	CAMA FOWLER ELÉTRICA - APO GOBED II FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) 5º ANDAR - ENFERMARIAS	APOTERNA		29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	F	079591
202102080	101100229	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60SW (TERMOVA - BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENTIVA INTERNA		30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	F	

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 3 - INCA - NÚCLEO 3, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantenção_Int_Ext	Observação	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Situação	Patrimônio
202102081	3598	ACELERADOR LINEAR - (EOS-2022) MEVATRON PRIMUS (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS LTDA) RADIOTERAPIA PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA ACELERADOR LINEAR	INSPEÇÃO INTERNA		30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	F	052674
202102079		AMBULATÓRIO - HC4 PLANO: INSPEÇÃO DE ROTINA - SETORES HC4	INSPEÇÃO INTERNA		30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	F	
202102078	203413 4050	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - H60-SW (BAUMER) CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO PLANO: LIMPEZA DO GALÃO - OSMOSE REVERSA	PREVENÇÃO INTERNA		30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	F	86744
202102084	291413	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) SPA	ALIENAÇÃO INTERNA		30/06/2021		30/06/2021	F	
202102124		NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA 3	NI - NÃO IDENTIFICADO INTERNA		30/06/2021		30/06/2021	F	
202102085	100310 369	ESTAÇÃO DE TRABALHO - OPTIPLEX 755 (DELL) GERAL - RADIOLOGIA	AVALIAÇÃO INTERNA	AGUARDANDO ENVIO DE LAUDO PELA EMPRESA AGFA.	30/06/2021		14/07/2021	F	058682
202102087	IS0749 012031	NOBREAK - SURT8000XLT (APC) GERAL - RADIOLOGIA	APT INTERNA		30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	F	058665

Total de Registro(s): 1805

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100012	5418BK418392	CENTRÍFUGA - 5418 (EPPENDORF) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_CENTRIFUGA_PCLIN	PREVENTIVA INTERNA	04/01/2021		06/01/2021		F	803595
202100013	5424BI044391	CENTRÍFUGA - 5424 (EPPENDORF) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_CENTRIFUGA_PCLIN	PREVENTIVA INTERNA	04/01/2021		05/01/2021		F	801202
202100011	1112-00	MICROCETRÍFUGA - MIKRO 185 (HETTICH) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_CENTRIFUGA_PCLIN	PREVENTIVA INTERNA	04/01/2021		07/01/2021		F	808437
202100008	7490878914T250B	TELEVISÃO LED SMART HD - PH28N91DSGWA (PHILCO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	04/01/2021		04/01/2021		F	86777
202100004	7490864340T250B	TELEVISÃO LED SMART HD - PH28N91DSGWA (PHILCO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	04/01/2021		04/01/2021		F	86772
202100003	L0710-149C-076	MICROSCÓPIO ELETRÔNICO - EVOSXL (AMG) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO PLANO: CEMO_MICROSCÓPIO EVOS	PREVENTIVA INTERNA	04/01/2021		11/01/2021		F	10125
202100006	7490864035T250B	TELEVISÃO LED SMART HD - PH28N91DSGWA (PHILCO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	04/01/2021		04/01/2021		F	86774
202100007	7460581357T250B	TELEVISÃO LED SMART HD - PH28N91DSGWA (PHILCO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	04/01/2021		04/01/2021		F	86775
202100002	29438	FREEZER - 80 C - IULT335D (INDREL SCIENTIFIC REFRIGERADORES) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR PLANO: CEMO_FREEZER	PREVENTIVA INTERNA	04/01/2021		06/01/2021		F	48292
202100005	7490879166T250B	TELEVISÃO LED SMART HD - PH28N91DSGWA (PHILCO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	04/01/2021		04/01/2021		F	86773
202100028		FREEZER - 80 C - ULT 1786-5 (REVCO) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO	APT INTERNA	04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021		F	34573
202100009	0004973-02-00	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - UNIVERSAL 320 R (HETTICH) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_CENTRIFUGA_PCLIN	PREVENTIVA INTERNA	04/01/2021		05/01/2021		F	79689

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 1 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100010	000549 1-03-00	CENTRÍFUGA - UNIVERSAL 320 (HETTICH) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_CENTRIFUGA_PCLIN	PREVENTIVA INTERNA	04/01/2021		05/01/2021		F	79688
202100001	871001 069764	AGITADOR DE TUBOS - MAX MAX II (TERMOLYNE) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR	APT INTERNA	04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021		F	39597
202100014	R15448	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021		F	66046
202100015	R55142	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	04/01/2021		04/01/2021		F	
202100021	601AZ MG512 51	TELEVISÃO DE LED HD - 24MT47D-OS (LG) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	CONFERÊNCIA INTERNA	05/01/2021		05/01/2021		F	86827
202100019	601AZ DB513 70	TELEVISÃO DE LED HD - 24MT47D-OS (LG) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	CONFERÊNCIA INTERNA	05/01/2021		05/01/2021		F	86825
202100020	601AZL W5136 8	TELEVISÃO DE LED HD - 24MT47D-OS (LG) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	CONFERÊNCIA INTERNA	05/01/2021		05/01/2021		F	86826
202100022	601AZ TH512 49	TELEVISÃO DE LED HD - 24MT47D-OS (LG) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	CONFERÊNCIA INTERNA	05/01/2021		05/01/2021		F	86828
202100024	4SH87 9210	RELÓGIO MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA - FORERUNNER 35 (INMERCATO COMERCIAL LTDA (GARMIN)) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	CONFERÊNCIA INTERNA	05/01/2021		05/01/2021	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 05/01/2023	F	86811
202100023	4SH87 9280	RELÓGIO MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA - FORERUNNER 35 (INMERCATO COMERCIAL LTDA (GARMIN)) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	CONFERÊNCIA INTERNA	05/01/2021		05/01/2021	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 05/01/2023	F	86812
202100029	012040 745	ESTABILIZADOR DE TENSÃO - MCI 30 (GUARDIAN) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO	APT INTERNA	06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021		F	43794
202100025	731BR 01546	FOTODOCUMENTADOR - CHEMIDOC MP SYSTEM (BIO-RAD) COPQ - PESQUISA CLÍNICA	APT INTERNA	06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	DIA 06/01/20 AS 14:00	F	802987
202100026		CABINE DE UV - NÃO IDENTIFICADO (NÃO IDENTIFICADO) COPQ - PESQUISA CLÍNICA	APT INTERNA	06/01/2021	06/01/2021	29/01/2021		F	6989
202100031	BK140 40470	BANHO SECO - NI 1360 (NOVAINSTRUMENTS) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR	APT INTERNA	07/01/2021	07/01/2021	07/01/2021		F	803160
202100032	Y2BM3 X1K16 1569B	TELEVISÃO LED SMART HD - UN32J4300 GXZD (SAMSUNG) CEMO - AMBULATÓRIO	APT INTERNA	07/01/2021	07/01/2021	07/01/2021		F	86780

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 2 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100034	05020329	CENTRÍFUGA - NÃO IDENTIFICADO (FISHER) CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	08/01/2021		08/01/2021		F	58
202100040	07040207	AGITADOR LINEAR - KLINE (NOVA TÉCNICA) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO PLANO: CEMO_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	08/01/2021		11/01/2021		F	61825
202100036	07.328960	AGITADOR DE TUBOS - LAB DANCER (IKA) CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA PLANO: CEMO_AGITADOR TUBOS	PREVENTIVA INTERNA	08/01/2021		11/01/2021		F	79160
202100033	5424CM651658	MICROCENRÍFUGA - 5424 (EPPENDORF) CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	08/01/2021		11/01/2021		F	803258
202100045	80038	MICROCENRÍFUGA - 60 (ROBBINS SCIENTIFIC) CEMO - UNIDADE GENÔMICA FUNCIONAL PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	08/01/2021		11/01/2021		F	33474
202100044	5424CM051663	MICROCENRÍFUGA - 5424 (EPPENDORF) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	08/01/2021		11/01/2021		F	803257
202100043	40896307	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - LEGEND MACH 1.6 R 750W (SORVALL) CEMO - LABORATÓRIO DNA RECOMBINANTE PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	08/01/2021		12/01/2021		F	67451
202100039	05020332	CENTRÍFUGA - NÃO IDENTIFICADO (FISHER) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	08/01/2021		11/01/2021		F	57
202100035	5805XR435448	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - (EOS) 5804R (EPPENDORF) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	08/01/2021		08/01/2021		F	9405
202100041	5424CM551655	MICROCENRÍFUGA - 5424 (EPPENDORF) CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	08/01/2021		08/01/2021		F	803259

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100037	11060922	CENTRÍFUGA - C1301 (LABNET) CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	08/01/2021		08/01/2021		F	800396
202100042	5424CM151654	MICROCENRÍFUGA - 5424 (EPPENDORF) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	08/01/2021		08/01/2021		F	803260
202100038	5424CM751662	MICROCENRÍFUGA - 5424 (EPPENDORF) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	08/01/2021		08/01/2021		F	803256
202100046	0124550501121012	FREEZER - 80 C - UXF50086D62 (THERMO) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR	APT INTERNA	12/01/2021		12/01/2021		F	800094
202100051	BRQ1A05052	FOTODOCUMENTADOR - (EOS) GEL DOC 2000 (BIORAD) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL	APT INTERNA	13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021		F	63155
202100047	048515245	CENTRÍFUGA - (EOS)5415D (EPPENDORF) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR PLANO: CPQ_CENTRÍFUGA_BIOCE L	PREVENTIVA INTERNA	13/01/2021		13/01/2021		F	38851
202100048	0086400109	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - BSU 2000 (BIOSENSOR IND. E COMÉRCIO LTDA) COPQ - PESQUISA CLÍNICA ANALÍTICA PLANO: CPQ_BOMBA DE INFUSÃO	PREVENTIVA INTERNA	13/01/2021		14/01/2021		F	807041
202100050	87198-286	FREEZER - 80 C - (EOS) 8516 (FORMA SCIENTIFIC) COPQ - GENÉTICA PLANO: CPQ_FREEZER	PREVENTIVA INTERNA	13/01/2021		13/01/2021		F	2453
202100049		PROCESSADORA DE FILME RADIOLÓGICO - MX2 (MACROTEC IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA.) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL PLANO: CPQ_PROCESSADORA RX	PREVENTIVA INTERNA	13/01/2021		13/01/2021		F	65636
202100054	172701082	CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO CFTV - DX-20CT1-P1 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	15/01/2021		15/01/2021		F	808201
202100066	1501726	PIPETADOR AUTOMÁTICO - NÃO IDENTIFICADO (GILSON) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR	APT INTERNA	18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021		F	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 4 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100061	541518153	CENTRÍFUGA - (EOS)5415D (EPPENDORF) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL PLANO: CPQ_CENTRÍFUGA_BIOCE L	PREVENTIVA INTERNA	18/01/2021		18/01/2021		F	39286
202100058	506N0027	BANHO MARIA - AQUABATH (BARNSTEAD INTERNACIONAL) BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES PLANO: CPQ_BANHO	PREVENTIVA INTERNA	18/01/2021		18/01/2021		F	8432
202100062	64902001H	CENTRÍFUGA - VR1 MINI (HETO HOLTEN SA) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL PLANO: CPQ_CENTRÍFUGA_BIOCE L	PREVENTIVA INTERNA	18/01/2021		18/01/2021		F	C1.6081
202100055	39103116	BANHO MARIA - NÃO IDENTIFICADO (JOUAN) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PLANO: CPQ_BANHO	PREVENTIVA INTERNA	18/01/2021		18/01/2021		F	23957
202100063	61100046	CENTRÍFUGA - Z216 MK (HERMLE) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA PLANO: CPQ_CENTRÍFUGA_RA	PREVENTIVA INTERNA	18/01/2021		25/01/2021		F	72303
202100060		CENTRÍFUGA - DNA PLUS (HETO HOLTEN SA) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL PLANO: CPQ_CENTRÍFUGA_BIOCE L	PREVENTIVA INTERNA	18/01/2021		18/01/2021		F	6081
202100059	14040387	BANHO MARIA - Q-226M-5X (QUIMIS) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_BANHO	PREVENTIVA INTERNA	18/01/2021		26/01/2021		F	803625
202100056	YO-14698	BANHO MARIA - 102/2 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA PLANO: CPQ_BANHO	PREVENTIVA INTERNA	18/01/2021		25/01/2021		F	19164
202100057	N129336	BANHO MARIA - BW-05B (LAB COMPANION) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA PLANO: CPQ_BANHO	PREVENTIVA INTERNA	18/01/2021		25/01/2021		F	9434
202100065	13067J0454	FREEZER - 80 C - MDF-U76VC (SANYO) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_FREEZER	PREVENTIVA INTERNA	18/01/2021		25/01/2021		F	74323
202100064	41384583	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - HERAEUS MULTIFUGE X1R (THERMO SCIENTIFIC) COPQ - RECURSOS ANIMAIS PLANO: CPQ_CENTRÍFUGA_RA	PREVENTIVA INTERNA	18/01/2021		18/01/2021		F	10581

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 5 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100067		TERMÔMETRO DIGITAL - T104 (BIOLAND) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	ALIENAÇÃO INTERNA	19/01/2021		19/01/2021		F	
202100069		TERMÔMETRO DIGITAL - TERMO MED 1.0 (INCOTERM) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	FORNECIMENTO INTERNA	19/01/2021		19/01/2021		F	
202100070	081800137	AUTOCLAVE DE BANCADA - B-054 (BAUMER) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR	APT INTERNA	19/01/2021		22/01/2021		F	3000001436
202100076	10040	FREEZER - 80 C - DF3517 (211) (ILSHIN) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA	APT INTERNA	21/01/2021		01/03/2021		F	40722
202100085	CN56766	PIPETADOR MANUAL GRADUADO - P1000 (GILSON) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA	APT INTERNA	22/01/2021	22/01/2021	22/01/2021		F	67967
202100086	BH53444	PIPETADOR MANUAL GRADUADO - P1000 (GILSON) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA	APT INTERNA	22/01/2021	22/01/2021	22/01/2021		F	67968
202100071	811159131	FREEZER - 80 C - (EOS) 8694 (FORMA SCIENTIFIC) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO	APT INTERNA	22/01/2021		22/01/2021		F	8786
202100072	830927-48	FREEZER - 80 C - 988 (THERMO SCIENTIFIC) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO	APT INTERNA	22/01/2021		22/01/2021		F	
202100073	81755-1120	FREEZER - 80 C - (EOS) 994 (THERMO) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR	APT INTERNA	22/01/2021		22/01/2021		F	9398
202100074	83146777	FREEZER - 80 C - 988 (THERMO SCIENTIFIC) CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA	APT INTERNA	22/01/2021		22/01/2021		F	800811
202100075	831648-81	FREEZER - 80 C - 988 (THERMO SCIENTIFIC) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA	APT INTERNA	22/01/2021		22/01/2021		F	800806
202100077	731BR01546	FOTODOCUMENTADOR - CHEMIDOC MP SYSTEM (BIO-RAD) COPQ - PESQUISA CLÍNICA	APT INTERNA	25/01/2021		25/01/2021		F	802987
202100088	831648-81	FREEZER - 80 C - 988 (THERMO SCIENTIFIC) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA	APT INTERNA	25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021		F	800806
202100079	7490878914T250B	TELEVISÃO LED SMART HD - PH28N91DSGWA (PHILCO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	25/01/2021	25/01/2021	26/01/2021		F	86777
202100084	24273638	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	26/01/2021	26/01/2021	27/01/2021		F	3000002248

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100081	749058 9519T2 50B	TELEVISÃO LED SMART HD - PH28N91DSGWA (PHILCO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	TRANSFERENCIA INTERNA	26/01/2021		26/01/2021		F	86778
202100087	611000 46	CENTRÍFUGA - Z216 MK (HERMLE) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA	APT INTERNA	27/01/2021	27/01/2021	27/01/2021		F	72303
202100091	100826 5	AUTOCLAVE DE BANCADA - 2540 EKA (SISPACK MEDICAL LTDA (TUTTNAUER)) COPQ - GENÉTICA	APT INTERNA	27/01/2021	27/01/2021	28/01/2021		F	74030
202100089	282285 6	COMPRESSOR DE AR - CSA-7,5 (SCHULZ SA) COPQ - RECURSOS ANIMAIS	APT INTERNA	27/01/2021		27/01/2021		F	C1.46833
202100092	100	BANHO MARIA - 105DI (DELTA) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR	APT INTERNA	28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021		F	83683
202100093	749058 9519T2 50B	TELEVISÃO LED SMART HD - PH28N91DSGWA (PHILCO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	TRANSFERENCIA INTERNA	01/02/2021		01/02/2021		F	86778
202100095	172701 082	CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO CFTV - DX-20CT1-P1 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021		F	808201
202100103	048515 245	CENTRÍFUGA - (EOS)5415D (EPPENDORF) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR PLANO: CPQ_CENTRÍFUGA_BIOCE L	PREVENTIVA INTERNA	03/02/2021		04/02/2021		F	38851
202100098	5703Z M2090 87	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - 5702R (EPPENDORF) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL PLANO: CPQ_CENTRÍFUGA_BIOCE L	PREVENTIVA INTERNA	03/02/2021		05/02/2021		F	76969
202100102	414644 31	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - HERAEUS MEGAFUGE 16R (THERMO SCIENTIFIC) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL PLANO: CPQ_CENTRÍFUGA_BIOCE L	PREVENTIVA INTERNA	03/02/2021		05/02/2021		F	803152
202100097	A3861	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - RC 6 (SORVALL) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL PLANO: CPQ_CENTRÍFUGA_BIOCE L	PREVENTIVA INTERNA	03/02/2021		04/02/2021		F	10272

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Interna_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100101	3560	CENTRÍFUGA - BE 4004 (BIO ENG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL PLANO: CPQ_CENTRÍFUGA_BIOCEL	PREVENTIVA INTERNA	03/02/2021		05/02/2021		F	46131
202100099	37500587	CENTRÍFUGA - (EOS) CL3 (IEC) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL PLANO: CPQ_CENTRÍFUGA_BIOCEL	PREVENTIVA INTERNA	03/02/2021		04/02/2021		F	33762
202100104	6728	CENTRÍFUGA - (EOS) EXCELSA BABY (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR PLANO: CPQ_CENTRÍFUGA_BIOCEL	PREVENTIVA INTERNA	03/02/2021		04/02/2021		F	20762
202100100	541586981	CENTRÍFUGA - (EOS) 5415 C (EPPENDORF) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL PLANO: CPQ_CENTRÍFUGA_BIOCEL	PREVENTIVA INTERNA	03/02/2021		04/02/2021		F	33779
202100106	71200345	MICROONDAS - MEF41 (ELETROLUX) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR	APT INTERNA	03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021		F	
202100109	B110218AC-2	TANQUE DE CRIOPRESERVAÇÃO - S5000AB (CBS) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO	APT INTERNA	04/02/2021	04/02/2021	11/02/2021		F	75110
202100110	B110218AC-1	TANQUE DE CRIOPRESERVAÇÃO - S5000AB (CBS) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO	APT INTERNA	04/02/2021	04/02/2021	11/02/2021		F	75111
202100111	B101210AE	TANQUE DE CRIOPRESERVAÇÃO - V3000AB (CBS) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO	APT INTERNA	04/02/2021	04/02/2021	11/02/2021		F	9997
202100107		SELADORA MANUAL - M300 (PROPAQ) COPQ - RECURSOS ANIMAIS	APT INTERNA	05/02/2021	05/02/2021	08/02/2021		F	801719
202100118	24273568	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	11/02/2021	11/02/2021	11/02/2021		F	3000002251

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100117	TCH18 110089	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - SMART TOUCH - DUPLO CANAL (LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	11/02/2021	11/02/2021	11/02/2021		F	300001860
202100127	25842	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - W200/50A C/ RÉGUA ANTROPOMÉTRICA (WELMY) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	CONFERÊNCIA INTERNA	11/02/2021		11/02/2021	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 11/02/2023	F	85971
202100128	25843	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - W200/50A C/ RÉGUA ANTROPOMÉTRICA (WELMY) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	CONFERÊNCIA INTERNA	11/02/2021		11/02/2021	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 11/02/2023	F	85927
202100129	25844	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - W200/50A C/ RÉGUA ANTROPOMÉTRICA (WELMY) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	CONFERÊNCIA INTERNA	11/02/2021		11/02/2021	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 11/02/2023	F	85970
202100154	M3042 21	MICROSCÓPIO INVERTIDO - TS100 (NIKON) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA	APT INTERNA	12/02/2021	12/02/2021	12/02/2021		F	8949
202100153	JBA283	ESPECTRÔMETRO DE MASSAS - SYNAPT MS (WATERS) CEMO - UNIDADE PROTEÔMICA	APT INTERNA	12/02/2021		12/02/2021		F	800724
202100155		BANHO MARIA - NÃO IDENTIFICADO (JOUAN) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PLANO: CPQ_BANHO	PREVENTIVA INTERNA	18/02/2021		19/02/2021		F	25219
202100156	GB167 04673	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 05/05/2022	F	300002444
202100158	1NM08 870	SELADORA DE TUBOS - 902405 / F3005 (FRESENIUS) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO	APT INTERNA	18/02/2021	18/02/2021	02/03/2021		F	10472
202100159	F6SN9 0985E	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - DIRECT-Q3 NOVA GERAÇÃO (MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA	APT INTERNA	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021		F	8694
202100189		ESTAÇÃO DE TRABALHO - NÃO IDENTIFICADO (NÃO IDENTIFICADO) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA	APT INTERNA	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021		F	7789
202100163	025033 69	MICROONDAS - MEF41 (ELETROLUX) COPQ - GENÉTICA	APT INTERNA	22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021		F	79142

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 9 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutençao_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100164	831647	FREEZER - 80 C - 988 (THERMO SCIENTIFIC) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL	APT INTERNA	22/02/2021	22/02/2021	23/02/2021		F	800812
202100167	109A00430	BANHO MARIA - GENERAL - WDO5A11B (POLYSCIENCE) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA PLANO: CPQ_BANHO	PREVENTIVA INTERNA	24/02/2021		24/02/2021		F	72298
202100168	97676	AUTOCLAVE DE BANCADA - 21-AST (DIGITAL) (STERMAX) CEMO - INFRA-ESTRUTURA PLANO: CEMO_AUTOCLAVE	PREVENTIVA INTERNA	24/02/2021		24/02/2021		F	83561
202100166		AUTOCLAVE DE BANCADA - AHMC (SERCON IND. COM. APARELHOS ME. HOSP. LTDA.) CEMO - INFRA-ESTRUTURA PLANO: CEMO_AUTOCLAVE	PREVENTIVA INTERNA	24/02/2021		24/02/2021		F	61369
202100188	37550853	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - (EOS) CL 3R (IEC) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR	APT INTERNA	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021		F	39420
202100183	5968963	BALANÇA ELETRÔNICA - P-180C (LIDER) CEMO - AMBULATÓRIO	APT INTERNA	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021		F	61770
202100177	70583	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - 31 (FILIZOLA S/A) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021		F	25063
202100181	22584	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - 31 (FILIZOLA S/A) CEMO - AMBULATÓRIO	APT INTERNA	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021		F	23650
202100182	85968	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - R110 (WELMY) CEMO - AMBULATÓRIO	APT INTERNA	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021		F	61013
202100180	85832	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - 31 (FILIZOLA S/A) CEMO - AMBULATÓRIO	APT INTERNA	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021		F	18854
202100178	85969	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - R110 (WELMY) CEMO - AMBULATÓRIO	APT INTERNA	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021		F	61012
202100179	85837	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - 150KG (FILIZOLA S/A) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021		F	20074
202100169	GB15784669	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021		F	
202100172	29438	FREEZER - 80 C - IULT335D (INDREL SCIENTIFIC REFRIGERADORES) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR	APT INTERNA	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021		F	48292

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 10 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100173	811159-131	FREEZER - 80 C - (EOS) 8694 (FORMA SCIENTIFIC) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO	APT INTERNA	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021		F	8786
202100174	81755-1120	FREEZER - 80 C - (EOS) 994 (THERMO) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR	APT INTERNA	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021		F	9398
202100187	65042	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (INCOTERM) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021		F	
202100175	831648-81	FREEZER - 80 C - 988 (THERMO SCIENTIFIC) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA	APT INTERNA	25/02/2021	25/01/2021	25/02/2021		F	800806
202100185	160312-63	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ESFIGMOMANÔMETRO (DIASYST) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021		F	
202100186	303102	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (HEIDJI) CEMO - AMBULATÓRIO	APT INTERNA	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021		F	
202100184	302193	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - HEIDJI (HEIDJI) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021		F	
202100176	830927-48	FREEZER - 80 C - 988 (THERMO SCIENTIFIC) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO	APT INTERNA	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021		F	
202100191	C828A-21	FOTOTERAPIA FLUORESCENTE - MINI UVA + UVB NB (PROLUMINA) CEMO - FOTOTERAPIA	CONFERÊNCIA INTERNA	25/02/2021		25/02/2021	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 25/02/2022	F	86910
202100190	35888-4849	INCUBADORA DE CO2 - (EOS) 3158 (FORMA SCIENTIFIC) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA	APT INTERNA	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021		F	19185
202100192	B2PN4-0976B	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - (EOS) RIOS 16 (MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) COPQ - RECURSOS ANIMAIS	APT INTERNA	26/02/2021		26/02/2021		F	46097
202100195	811159-130	FREEZER - 80 C - (EOS) 8694 (FORMA SCIENTIFIC) COPQ - GENÉTICA	APT INTERNA	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021		F	8785
202100196	87198-286	FREEZER - 80 C - (EOS) 8516 (FORMA SCIENTIFIC) COPQ - GENÉTICA	APT INTERNA	26/02/2021		26/02/2021		F	2453
202100193	F6JA77-960D	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - ZRXQ005BR MILLI-Q INT 5 (MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) COPQ - GENÉTICA	APT INTERNA	26/02/2021		26/02/2021		F	807025

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100197	831648-82	FREEZER - 80 C - 988 (THERMO SCIENTIFIC) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA	APT INTERNA	26/02/2021		26/02/2021		F	800813
202100198	817307-773	FREEZER - 80 C - 902 (THERMO SCIENTIFIC) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA	APT INTERNA	26/02/2021		26/02/2021		F	
202100194	BOSA78448C	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - (EOS) DIRECT-Q5 (MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES	APT INTERNA	26/02/2021		26/02/2021		F	74029
202100199	B1DN34732A	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - (EOS) DIRECT-Q5 (MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) COPQ - PESQUISA CLÍNICA	APT INTERNA	26/02/2021		26/02/2021		F	6897
202100202		LARINGOSCÓPIO - NÃO APLICÁVEL (NÃO APLICÁVEL) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021		F	2411
202100201	162314837	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	26/02/2021		26/02/2021		F	806958
202100210	309010055	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - (EOS) CR3I MULTIFUNCTION (JOUAN) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR	APT INTERNA	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021		F	
202100212	218-06	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - ROTINA 420R (HETTICH) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR	APT INTERNA	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021		F	808433
202100211	217-06	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - ROTINA 420R (HETTICH) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR	APT INTERNA	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021		F	808432
202100208	6416320025	NOBREAK - BACK-UPS RS 1500 (APC) COPQ - PESQUISA CLÍNICA	APT INTERNA	02/03/2021	02/03/2021	09/03/2021		F	85454
202100206	M304221	MICROSCÓPIO INVERTIDO - TS100 (NIKON) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA	APT INTERNA	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021		F	8949
202100209	AA1611AE1912	MICROCETRÍFUGA - CR68 (KARP) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR	APT INTERNA	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021		F	809906
202100207		TELEVISÃO - NÃO IDENTIFICADO (SAMSUNG) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021		F	803293

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100215	542542525	CENTRÍFUGA - (EOS)5415D (EPPENDORF) CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	08/03/2021		09/03/2021		F	7299
202100214	SB-3221	CENTRÍFUGA - EXCELSA 2 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	08/03/2021		09/03/2021		F	23782
202100217	03054	CENTRÍFUGA - 5301 (EPPENDORF) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	08/03/2021		09/03/2021		F	7301
202100216	5418B0019048	CENTRÍFUGA - 5418 (EPPENDORF) CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	08/03/2021		09/03/2021		F	801024
202100219	W113C1262	BANHO MARIA - WD10A11B (POLYSCIENCE) COPQ - GENÉTICA PLANO: CPQ_BANHO	PREVENTIVA INTERNA	09/03/2021		09/03/2021		F	803292
202100223	W113C1262	BANHO MARIA - WD10A11B (POLYSCIENCE) COPQ - GENÉTICA	APT INTERNA	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021		F	803292
202100222	13097101573	FREEZER - 80 C - MDF-U56VC-PA (PANASONIC) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_FREEZER	PREVENTIVA INTERNA	10/03/2021		10/03/2021		F	803594
202100220	010041	FREEZER - 80 C - DF3517 (211) (ILSHIN) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO PLANO: CEMO_FREEZER	PREVENTIVA INTERNA	10/03/2021		10/03/2021		F	46261
202100221	009163	CABINE DE PUVA - HOUVA II UAB-224 3.600W (NATIONAL BIOLOGICAL CORPORATION) CEMO - FOTOTERAPIA PLANO: CEMO_FOTOTERAPIA	PREVENTIVA INTERNA	10/03/2021		11/03/2021		F	9057
202100225	7490865700T250B	TELEVISÃO LED SMART HD - PH28N91DSGWA (PHILCO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021		F	86776
202100228	300109905	INCUBADORA DE CO2 - WATER JACKET 3111 (THERMO SCIENTIFIC) COPQ - PESQUISA CLÍNICA	APT INTERNA	11/03/2021		11/03/2021		F	82715
202100230	11020140	INCUBADORA DE CO2 - MCO-19AIC (SANYO) COPQ - PESQUISA CLÍNICA	APT INTERNA	11/03/2021		11/03/2021		F	76627
202100229	10100041	INCUBADORA DE CO2 - MCO-19M (SANYO) COPQ - PESQUISA CLÍNICA	APT INTERNA	11/03/2021		11/03/2021		F	75114

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 13 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100233	012AZ-ER4R020	TELEVISÃO DE LCD - 26LD330 (LG) CEMO - AMBULATÓRIO	ALIENAÇÃO INTERNA	11/03/2021		16/04/2021		F	10172
202100231	720BR/01749	FOTODOCUMENTADOR - (EOS) GEL DOC 2000 (BIORAD) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR	APT INTERNA	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021		F	9247
202100244	FJ0078-11X240B	MICROONDAS - 30LPMS35N (PHILCO) COPQ - PESQUISA CLÍNICA ANALÍTICA	APT INTERNA	11/03/2021	11/03/2021	12/03/2021	RAMAL: 6549	F	72170
202100241	38781-5486	INCUBADORA DE CO2 - (EOS) 3158 (FORMA SCIENTIFIC) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR	APT INTERNA	12/03/2021		12/03/2021		F	21723
202100242	301496-21535	INCUBADORA DE CO2 - NÃO IDENTIFICADO (FORMA SCIENTIFIC) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR	APT INTERNA	12/03/2021		12/03/2021		F	47612
202100243	11020141	INCUBADORA DE CO2 - MCO-19AIC (SANYO) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR	APT INTERNA	12/03/2021		12/03/2021		F	76628
202100234	0002327	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - U-32R (BOECO) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA	AValiação INTERNA	12/03/2021		12/03/2021		F	47343
202100240	312414-10964	INCUBADORA DE CO2 - SERIES II (THERMO) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA	APT INTERNA	12/03/2021		12/03/2021		F	
202100235		PROCESSADORA DE FILME RADIOLÓGICO - MX2 (MACROTEC IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA.) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL PLANO: CPQ_PROCESSADORA RX	PREVENTIVA INTERNA	13/03/2021		19/03/2021		F	65636
202100239	309274-30831	INCUBADORA DE CO2 - (EOS) 3110 (THERMO) CEMO - UNIDADE TERAPIA GÊNICA E CELULAR PLANO: CEMO_ESTUFA_CO2	PREVENTIVA INTERNA	15/03/2021		19/03/2021		F	10956
202100237	10040	FREEZER - 80 C - DF3517 (211) (ILSHIN) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA PLANO: CEMO_FREEZER	PREVENTIVA INTERNA	15/03/2021		16/03/2021		F	40722
202100238	309274-30830	INCUBADORA DE CO2 - (EOS) 3110 (THERMO) CEMO - UNIDADE TERAPIA GÊNICA E CELULAR PLANO: CEMO_ESTUFA_CO2	PREVENTIVA INTERNA	15/03/2021		19/03/2021		F	10955

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 14 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100236	29639	FREEZER - 80 C - IULT 335D (INDREL SCIENTIFIC REFRIGERADORES) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA PLANO: CPQ_FREEZER	PREVENTIVA INTERNA	15/03/2021		23/03/2021		F	7785
202100245	309274-30839	INCUBADORA DE CO2 - HEPA CLASS 100 (THERMO) COPQ - GENÉTICA	APT INTERNA	15/03/2021		15/03/2021		F	9096
202100247	177373	PIPETADOR AUTOMÁTICO - PIPET-AID (DRUMMOND) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR	APT INTERNA	15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021		F	79350
202100248	02370	CENTRÍFUGA - (EOS) 5402 (EPPENDORF) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA	ALIENAÇÃO INTERNA	16/03/2021		16/03/2021		F	16053
202100250	43797-15157	INCUBADORA DE CO2 - 3110 (FORMA SCIENTIFIC) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL	APT INTERNA	16/03/2021		16/03/2021		F	42298
202100249	301496-21534	INCUBADORA DE CO2 - 3110 (FORMA SCIENTIFIC) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL	APT INTERNA	16/03/2021		16/03/2021		F	47611
202100251	43797-15162	INCUBADORA DE CO2 - 3110 (FORMA SCIENTIFIC) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL	APT INTERNA	16/03/2021		16/03/2021		F	42360
202100253	234011-427	INCUBADORA DE CO2 - 3429 (THERMO) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL	APT INTERNA	16/03/2021		16/03/2021		F	805187
202100259	AS110 823098 4	NOBREAK - SUA 1500 BR (APC) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL	APT INTERNA	16/03/2021	16/03/2021	25/03/2021		F	C2.808975
202100260	541518 153	CENTRÍFUGA - (EOS)5415D (EPPENDORF) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL	APT INTERNA	16/03/2021	16/03/2021	17/03/2021		F	39286
202100258	170101 136	NOBREAK - UPS PRO 1700 (TS SHARA) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	17/03/2021	17/03/2021	22/03/2021		F	808360
202100257	300101 638	INCUBADORA DE CO2 - WATER JACKET 3111 (THERMO SCIENTIFIC) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR	APT INTERNA	17/03/2021		17/03/2021	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 23/05/2021	F	83999
202100256	100803 49	INCUBADORA DE CO2 - MCO-20AIC (SANYO) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR	APT INTERNA	17/03/2021		17/03/2021		F	75116
202100254	M1456 0	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	17/03/2021		17/03/2021		F	75134
202100255	303062 -24667	INCUBADORA DE CO2 - 3110 (FORMA SCIENTIFIC) COPQ - GENÉTICA	APT INTERNA	17/03/2021		17/03/2021		F	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 15 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100264	CY204 091703	CENTRÍFUGA - SHANDON CYTOSPIN 4 (THERMO) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA VA INTERNA	18/03/2021		19/03/2021		F	808963
202100262	CY203 931702	CENTRÍFUGA - SHANDON CYTOSPIN 4 (THERMO) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA VA INTERNA	18/03/2021		19/03/2021		F	808960
202100261	894834	CENTRÍFUGA - ICD 2000 300W (HSIANGTAI) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA VA INTERNA	18/03/2021		19/03/2021		F	41939
202100263	412726 94	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - ST 16R (SORVALL) CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA VA INTERNA	18/03/2021		24/03/2021		F	77226
202100274	3135- 261181 8	INCUBADORA DE CO2 - 3111 (THERMO SCIENTIFIC) COPQ - RECURSOS ANIMAIS	APT INTERNA	18/03/2021		18/03/2021		F	9296
202100272	309274 -30832	INCUBADORA DE CO2 - (EOS) 3110 (THERMO) COPQ - RECURSOS ANIMAIS	APT INTERNA	18/03/2021		18/03/2021		F	10957
202100265	54017 M0043 42	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - 5418R (EPPENDORF) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL	APT INTERNA	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021		F	800784
202100273	B1DN3 4732A	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - (EOS) DIRECT- Q5 (MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) COPQ - PESQUISA CLÍNICA	APT INTERNA	18/03/2021		18/03/2021		F	6897
202100267	FLIH28 22093	CENTRÍFUGA - FLETA 5 (HANIL BIOTRON) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA VA INTERNA	19/03/2021		25/03/2021		F	65634
202100268	000211 9	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - U-32R (BOECO) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA VA INTERNA	19/03/2021		25/03/2021		F	47342
202100270	100792 81- 0804	FREEZER - 80 C - U725 (NEW BRUNSWICK) COPQ - HEMATO- ONCOLOGIA PLANO: CPQ_FREEZER	PREVENTIVA VA INTERNA	19/03/2021		25/03/2021		F	52663

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100266	0002327	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - U-32R (BOECO) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	19/03/2021		16/04/2021		F	47343
202100271	5415B61452	CENTRÍFUGA - (EOS) 5415 C (EPPENDORF) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	19/03/2021		25/03/2021		F	16059
202100269	050330	CENTRÍFUGA - CM 610 (HT) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	19/03/2021		25/03/2021		F	31691
202100275	CY204091703	CENTRÍFUGA - SHANDON CYTOSPIN 4 (THERMO) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR	APT INTERNA	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021		F	808963
202100277	CY204091703	CENTRÍFUGA - SHANDON CYTOSPIN 4 (THERMO) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR	PREVENTIVA INTERNA	19/03/2021		19/03/2021		F	808963
202100279	309274-30830	INCUBADORA DE CO2 - (EOS) 3110 (THERMO) CEMO - UNIDADE TERAPIA GÊNICA E CELULAR	APT INTERNA	19/03/2021		19/03/2021		F	10955
202100276	894834	CENTRÍFUGA - ICD 2000 300W (HSIANGTAI) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA	APT INTERNA	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021		F	41939
202100278	894834	CENTRÍFUGA - ICD 2000 300W (HSIANGTAI) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA	PREVENTIVA INTERNA	19/03/2021		19/03/2021		F	41939
202100284	309274-30830	INCUBADORA DE CO2 - (EOS) 3110 (THERMO) CEMO - UNIDADE TERAPIA GÊNICA E CELULAR	PREVENTIVA INTERNA	19/03/2021		19/03/2021		F	10955
202100283	0124550501121012	FREEZER - 80 C - UXF50086D62 (THERMO) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR	APT INTERNA	22/03/2021		22/03/2021		F	800094
202100282	GB19023237	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	FORNECIMENTO INTERNA	22/03/2021		22/03/2021		F	
202100287	128915-327	INCUBADORA DE CO2 - 3429 (THERMO) CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA	APT INTERNA	23/03/2021		23/03/2021		F	801666
202100289	0401596	INCUBADORA DE CO2 - TC 2323 (SHEL LAB) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO	APT INTERNA	23/03/2021		23/03/2021		F	
202100285	G20420	VENTILADOR PULMONAR - LUFT 3 (LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	CONFERÊNCIA INTERNA	23/03/2021		23/03/2021	CONFERÊNCIA DE EQUIPAMENTO	F	87782

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 17 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100286	7232	MICROSCÓPIO ELETRÔNICO - EM900 (CARL ZEISS) COPQ - MICROSCOPIA ELETRÔNICA	ALIENAÇÃO INTERNA	23/03/2021		23/03/2021		F	82035
202100288	300101940	INCUBADORA DE CO2 - WATER JACKET 3111 (THERMO SCIENTIFIC) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR	APT INTERNA	23/03/2021		23/03/2021		F	82713
202100290	GB16704608	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 05/05/2022	F	300002442
202100291	1M15946	MICROSCÓPIO DE FLUORESCÊNCIA - BX51 (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA	APT INTERNA	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021		F	7011
202100292	811159131	FREEZER - 80 C - (EOS) 8694 (FORMA SCIENTIFIC) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO	APT INTERNA	25/03/2021		25/03/2021		F	8786
202100295	541518153	CENTRÍFUGA - (EOS)5415D (EPPENDORF) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL	APT INTERNA	26/03/2021		26/03/2021		F	39286
202100296	3524004006	MICROSCÓPIO TRINOCULAR - AXIO IMAGER D2 (CARL ZEISS) CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA	APT INTERNA	26/03/2021		26/03/2021	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 08/10/2022	F	86381
202100309	FLIH2822093	CENTRÍFUGA - FLETA 5 (HANIL BIOTRON) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA	ALIENAÇÃO INTERNA	30/03/2021		07/04/2021		F	65634
202100298		LARINGOSCÓPIO - NÃO APLICÁVEL (NÃO APLICÁVEL) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021		F	2411
202100299	720BR/01749	FOTODOCUMENTADOR - (EOS) GEL DOC 2000 (BIORAD) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR	APT INTERNA	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021		F	9247
202100304	35888-4849	INCUBADORA DE CO2 - (EOS) 3158 (FORMA SCIENTIFIC) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA	APT INTERNA	01/04/2021		01/04/2021		F	19185
202100303		CABINE DE UV - NÃO IDENTIFICADO (BIO AGENCY) COPQ - GENÉTICA	APT INTERNA	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021		F	47355
202100305	18070494	CENTRÍFUGA - NT 810 (NOVA TÉCNICA) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	05/04/2021		06/04/2021		F	83689

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 18 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100307	41272693	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - ST 16R (SORVALL) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	05/04/2021		06/04/2021		F	77227
202100306	41321687	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - HERAEUS MULTIFUGE X1R (THERMO SCIENTIFIC) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_CENTRIFUGA_PCLIN	PREVENTIVA INTERNA	05/04/2021		15/04/2021		F	79696
202100308	3930408	CUBA DE ELETROFORESE * - MIDIGEL 2 (APELEX) COPQ - GENÉTICA	APT INTERNA	05/04/2021		05/04/2021		F	72187
202100310	081800137	AUTOCLAVE DE BANCADA - B-054 (BAUMER) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR	APT INTERNA	05/04/2021	05/04/2021	16/04/2021		F	3000001436
202100311	29438	FREEZER - 80 C - IULT335D (INDREL SCIENTIFIC REFRIGERADORES) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR PLANO: CEMO_FREEZER	PREVENTIVA INTERNA	06/04/2021		12/04/2021		F	48292
202100312	830927-48	FREEZER - 80 C - 988 (THERMO SCIENTIFIC) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO	APT INTERNA	06/04/2021		06/04/2021		F	
202100314	170/2007	CUBA DE ELETROFORESE * - LCH - 7X8 (LOCCUS BIOTECNOLOGIA) CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA	APT INTERNA	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021		F	61915
202100315	C337/2007	FONTE DE ELETROFORESE - LPS-400V (LOCCUS BIOTECNOLOGIA) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO	APT INTERNA	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021		F	61916
202100317	3001034038	INCUBADORA DE CO2 - WATER JACKET 3111 (THERMO SCIENTIFIC) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA	APT INTERNA	07/04/2021		07/04/2021		F	82714
202100321	R15448	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	07/04/2021	07/04/2021	07/04/2021		F	66046
202100316	311670-10600	INCUBADORA DE CO2 - SERIES II (THERMO) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA	APT INTERNA	07/04/2021		07/04/2021		F	9245
202100319	831652-541	FREEZER - 80 C - 989 (THERMO) BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES PLANO: CEMO_FREEZER	PREVENTIVA INTERNA	08/04/2021		08/04/2021		F	801004

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100318	831651-539	FREEZER - 80 C - 989 (THERMO) BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES PLANO: CEMO_FREEZER	PREVENTIVA INTERNA	08/04/2021		08/04/2021		F	801003
202100325	2921108	CUBA DE ELETROFORESE * - MIDIGEL XL (APELEX) COPQ - GENÉTICA	APT INTERNA	08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021		F	72188
202100320	F6PA21581E	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - ZRXQ005BR MILLI-Q INT 5 (MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CEMO - INFRA-ESTRUTURA	APT INTERNA	08/04/2021		08/04/2021		F	807026
202100322	FAK26056	CENTRÍFUGA - 206BL (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	09/04/2021		09/04/2021		F	803946
202100323	3461-04	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - 380R (HETTICH) CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	09/04/2021		09/04/2021		F	808436
202100324	JU6210	CENTRÍFUGA - (EOS)206 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	09/04/2021		09/04/2021		F	37453
202100347	B1DN34732A	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - (EOS) DIRECT-Q5 (MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) COPQ - PESQUISA CLÍNICA	APT INTERNA	09/04/2021	09/04/2021	09/04/2021		F	6897
202100341	YOI697	BANHO MARIA - (EOS) 102 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR PLANO: CEMO_BANHO MARIA	PREVENTIVA INTERNA	12/04/2021		12/04/2021		F	19062
202100344		AGITADOR DE TUBOS - MVS-1 (BIOMIXER) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR PLANO: CEMO_AGITADOR TUBOS	PREVENTIVA INTERNA	12/04/2021		12/04/2021		F	42399
202100330	014374	AGITADOR DE TUBOS - MS1 MINISHAKER (IKA) CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA PLANO: CEMO_AGITADOR TUBOS	PREVENTIVA INTERNA	12/04/2021		12/04/2021		F	6883
202100328	141	AGITADOR DE TUBOS - Q-220B1 (QUIMIS) CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA PLANO: CEMO_AGITADOR TUBOS	PREVENTIVA INTERNA	12/04/2021		12/04/2021		F	101111

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 20 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100338	83146777	FREEZER - 80 C - 988 (THERMO SCIENTIFIC) CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA PLANO: CEMO_FREEZER	PREVENTIVA INTERNA	12/04/2021		13/04/2021		F	800811
202100336	JV4610	BANHO MARIA - (EOS) BM 147 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA PLANO: CEMO_BANHO MARIA	PREVENTIVA INTERNA	12/04/2021		16/04/2021		F	40847
202100335	1052	BANHO MARIA - 407 (BIOMATIC) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA PLANO: CEMO_BANHO MARIA	PREVENTIVA INTERNA	12/04/2021		16/04/2021		F	102031
202100333		ESTUFA DE SECAGEM - 400/3ND 200°C (NOVA ÉTICA) CEMO - INFRA-ESTRUTURA PLANO: CEMO_ESTUFA	PREVENTIVA INTERNA	12/04/2021		16/04/2021		F	67783
202100337	0316/01	BANHO MARIA - NÃO IDENTIFICADO (NOVA ÉTICA) CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA PLANO: CEMO_BANHO MARIA	PREVENTIVA INTERNA	12/04/2021		16/04/2021		F	6852
202100343	79	BANHO MARIA - NÃO IDENTIFICADO (ÉTICA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS) CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA PLANO: CEMO_BANHO MARIA	PREVENTIVA INTERNA	12/04/2021		16/04/2021		F	21635
202100339	0124550501121012	FREEZER - 80 C - UXF50086D62 (THERMO) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR PLANO: CPQ_FREEZER	PREVENTIVA INTERNA	12/04/2021		27/04/2021		F	800094
202100340	806735-102	FREEZER - 80 C - 991 (THERMO) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL PLANO: CPQ_FREEZER	PREVENTIVA INTERNA	12/04/2021		27/04/2021		F	47608
202100332	920962	BANHO MARIA - WATER BATH (POLYSCIENCE) COPQ - GENÉTICA PLANO: CPQ_BANHO	PREVENTIVA INTERNA	12/04/2021		16/04/2021		F	7587
202100329	921871	BANHO MARIA - WATER BATH (POLYSCIENCE) COPQ - GENÉTICA PLANO: CPQ_BANHO	PREVENTIVA INTERNA	12/04/2021		16/04/2021		F	7586
202100346	07.328964	AGITADOR DE TUBOS - LAB DANCER (IKA) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR PLANO: CEMO_AGITADOR TUBOS	PREVENTIVA INTERNA	12/04/2021		12/04/2021		F	79159

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100331	07.328959	AGITADOR DE TUBOS - LAB DANCER (IKA) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO PLANO: CEMO_AGITADOR TUBOS	PREVENTIVA INTERNA	12/04/2021		12/04/2021		F	79162
202100326		ESTUFA DE SECAGEM - MODELO 3 (BRASDONT) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PLANO: CPQ_ESTUFA_HO	PREVENTIVA INTERNA	12/04/2021		12/04/2021		F	9299
202100327	07.236949	AGITADOR DE TUBOS - MS3 DIGITAL (IKA) CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA PLANO: CEMO_AGITADOR TUBOS	PREVENTIVA INTERNA	12/04/2021		12/04/2021		F	79163
202100345	871001069764	AGITADOR DE TUBOS - MAX MAX II (TERMOLYNE) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR PLANO: CEMO_AGITADOR TUBOS	PREVENTIVA INTERNA	12/04/2021		12/04/2021		F	39597
202100334	831648-81	FREEZER - 80 C - 988 (THERMO SCIENTIFIC) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA PLANO: CEMO_FREEZER	PREVENTIVA INTERNA	12/04/2021		13/04/2021		F	800806
202100348	29102376	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - CT 422 750W (JOUAN) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	13/04/2021		28/04/2021		F	20021
202100349	37550853	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - (EOS) CL 3R (IEC) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	13/04/2021		28/04/2021		F	39420
202100363	SD1122083	BANHO SECO - D1 (LABNET) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA	APT INTERNA	13/04/2021	13/04/2021	13/04/2021		F	
202100351	5415B64954	CENTRÍFUGA - (EOS) 5415 C (EPPENDORF) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	14/04/2021		15/04/2021		F	19071
202100355	831647-78	FREEZER - 80 C - 988 (THERMO SCIENTIFIC) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR PLANO: CPQ_FREEZER	PREVENTIVA INTERNA	14/04/2021		14/04/2021		F	800814
202100362	811159-130	FREEZER - 80 C - (EOS) 8694 (FORMA SCIENTIFIC) COPQ - GENÉTICA PLANO: CPQ_FREEZER	PREVENTIVA INTERNA	14/04/2021		27/04/2021		F	8785

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 22 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100359	13067J0454	FREEZER - 80 C - MDF-U76VC (SANYO) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_FREEZER	PREVENTIVA INTERNA	14/04/2021		14/04/2021		F	74323
202100352	RAF55519	CENTRÍFUGA - 206BL (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	14/04/2021		15/04/2021		F	71867
202100360	831647	FREEZER - 80 C - 988 (THERMO SCIENTIFIC) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL PLANO: CPQ_FREEZER	PREVENTIVA INTERNA	14/04/2021		15/04/2021		F	800812
202100357	811159131	FREEZER - 80 C - (EOS) 8694 (FORMA SCIENTIFIC) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO PLANO: CEMO_FREEZER	PREVENTIVA INTERNA	14/04/2021		19/04/2021		F	8786
202100354	18070495	CENTRÍFUGA - NT 810 (NOVA TÉCNICA) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	14/04/2021		15/04/2021		F	83690
202100361	40676055	CENTRÍFUGA - MATH 1.6R 300W (SORVALL) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	14/04/2021		15/04/2021		F	64989
202100358	81755-1120	FREEZER - 80 C - (EOS) 994 (THERMO) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR PLANO: CEMO_FREEZER	PREVENTIVA INTERNA	14/04/2021		19/04/2021		F	9398
202100350	162394	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - 10020 SIGMA 1-14K (SIGMA LABORZENTRIFUGEN GMBH) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_CENTRIFUGA_PCLIN	PREVENTIVA INTERNA	14/04/2021		19/04/2021		F	806917
202100356	18550-722	FREEZER - 80 C - (EOS) 8516 (FORMA SCIENTIFIC) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA PLANO: CPQ_FREEZER	PREVENTIVA INTERNA	14/04/2021		28/04/2021		F	82039
202100353	831648-82	FREEZER - 80 C - 988 (THERMO SCIENTIFIC) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA PLANO: CPQ_FREEZER	PREVENTIVA INTERNA	14/04/2021		28/04/2021		F	800813
202100364	172701082	CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO CFTV - DX-20CT1-P1 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	14/04/2021		14/04/2021		F	808201

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100365	DV9447	CENTRÍFUGA - 206BL (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	15/04/2021		15/04/2021		F	43809
202100368	72715	CENTRÍFUGA - (EOS) 5415 C (EPPENDORF) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA	AVALIAÇÃO INTERNA	16/04/2021		16/04/2021	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	F	
202100375	2462620120005	FOTODOCUMENTADOR - IBRIGHT FL 1500 (INVITROGEN) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO	CONFERÊNCIA INTERNA	19/04/2021		19/04/2021	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 19/04/2023	F	87805
202100372	41321687	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - HERAEUS MULTIFUGE X1R (THERMO SCIENTIFIC) COPQ - PESQUISA CLÍNICA	APT INTERNA	19/04/2021		20/04/2021		F	79696
202100376	1NM08873	SELADORA DE TUBOS - 902404 / F3004 (FRESENIUS) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO	APT INTERNA	20/04/2021		20/04/2021		F	10473
202100377	1NM08870	SELADORA DE TUBOS - 902405 / F3005 (FRESENIUS) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO	APT INTERNA	20/04/2021		20/04/2021		F	10472
202100378	7627	SELADORA DE TUBOS - 2380 (SEBRA) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO	APT INTERNA	20/04/2021		20/04/2021		F	
202100373	F6PA21578C	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - ZRXQ005BR MILLI-Q INT 5 (MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR	APT INTERNA	20/04/2021		20/04/2021		F	807027
202100374	B2PN40976B	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - (EOS) RIOS 16 (MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) COPQ - RECURSOS ANIMAIS	APT INTERNA	20/04/2021		20/04/2021		F	46097
202100379	10110067	FREEZER - MDF-C2156VANC (-150°) (SANYO) BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES	APT INTERNA	22/04/2021		22/04/2021		F	74322
202100382	303062-24667	INCUBADORA DE CO2 - 3110 (FORMA SCIENTIFIC) COPQ - GENÉTICA	APT INTERNA	22/04/2021		22/04/2021		F	
202100381	309274-30839	INCUBADORA DE CO2 - HEPa CLASS 100 (THERMO) COPQ - GENÉTICA	APT INTERNA	22/04/2021		22/04/2021		F	9096

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 24 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100387	120479	CAMA FOWLER ELÉTRICA - CH4001 (LANCO LTDA) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021		F	808473
202100389	120474	CAMA FOWLER ELÉTRICA - CH4001 (LANCO LTDA) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021		F	808472
202100388	120475	CAMA FOWLER ELÉTRICA - CH4001 (LANCO LTDA) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021		F	808471
202100383	M13350	CAMA FOWLER ELÉTRICA - GOBED FL28C (STRYKER DO BRASIL LTDA) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021		F	70504
202100386	120476	CAMA FOWLER ELÉTRICA - CH4001 (LANCO LTDA) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021		F	808470
202100384	F6SN90985E	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - DIRECT-Q3 NOVA GERAÇÃO (MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA	APT INTERNA	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021		F	8694
202100385	19575	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - R110 (WELMY) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021		F	23626
202100390	E18111GI0126	AGITADOR DE TUBOS - KMC-1300V (VISION SCIENTIFIC CO., LTD.) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA	APT INTERNA	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021		F	20714
202100396	NC1106806	TERMOBLOCO - PROVOCCELL (ESCO) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL	APT INTERNA	27/04/2021	27/04/2021	28/04/2021		F	72299
202100397	11020141	INCUBADORA DE CO2 - MCO-19AIC (SANYO) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR	APT INTERNA	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021		F	76628
202100399	806735-102	FREEZER - 80 C - 991 (THERMO) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL	APT INTERNA	28/04/2021	28/04/2021	03/05/2021		F	47608
202100401	38AM131213143110035	NOBREAK - MEMO RT NM 3KVA (PHD ON LINE) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR	APT INTERNA	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021		F	C1.802992
202100400	37550853	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - (EOS) CL 3R (IEC) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR	APT INTERNA	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021		F	39420
202100403	B06508300005364	APARELHO DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO - SAX8EX-EPXCW (MEDISON DO BRASIL LTDA) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO	APT INTERNA	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021		F	10098

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 25 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Ma nutenca o_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100419	B8KM2 4151-A	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - (EOS) MILLI-Q SYNTESIS 96 (MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA	ALIENAÇÃO INTERNA	04/05/2021		05/05/2021		F	33429
202100420	B8KM2 4055-B	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - (EOS) RIOS 16 (MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA	ALIENAÇÃO INTERNA	04/05/2021		05/05/2021		F	33427
202100418	C16651 210526 52	AGITADOR ORBITAL - 2314 (THERMO SCIENTIFIC) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL	APT INTERNA	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	GARANTIA: DE SERVIÇO: LABSEIM - SERVICOS E MONTAGENS LTDA ATÉ: 05/07/2021 NA OS: 202100293	F	800776
202100438	4084/0 2	MEDIDOR DE PH - PH-MV-TEMP.METER (ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO	APT INTERNA	06/05/2021	06/05/2021	24/06/2021		F	43858
202100439	1748/1 808	MEDIDOR DE PH - PH-2000 (INSTRUTHERM) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA	APT INTERNA	06/05/2021		25/06/2021	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 06/01/2022	F	85056
202100440	40379	MEDIDOR DE PH - DM22 (DIGIMED) COPQ - PESQUISA CLÍNICA	APT INTERNA	06/05/2021		28/06/2021		F	9236
202100429	5424A M4007 8	MICROCENTRÍFUGA - 5424 (EPPENDORF) COPQ - GENÉTICA PLANO: CPQ_CENTRÍFUGA_GEN	PREVENTIVA INTERNA	07/05/2021		17/05/2021		F	10477
202100427	5404B4 907860	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - 5424R (EPPENDORF) COPQ - GENÉTICA PLANO: CPQ_CENTRÍFUGA_GEN	PREVENTIVA INTERNA	07/05/2021		07/05/2021		F	10579
202100428	6240	MICROCENTRÍFUGA - MIKRO 120 (HETTICH) COPQ - GENÉTICA PLANO: CPQ_CENTRÍFUGA_GEN	PREVENTIVA INTERNA	07/05/2021		17/05/2021		F	803261
202100432	542519 868	CENTRÍFUGA - (EOS)5415D (EPPENDORF) COPQ - GENÉTICA PLANO: CPQ_CENTRÍFUGA_GEN	PREVENTIVA INTERNA	10/05/2021		10/05/2021		F	42308
202100431	375011 22	CENTRÍFUGA - (EOS) CL3 (IEC) COPQ - GENÉTICA PLANO: CPQ_CENTRÍFUGA_GEN	PREVENTIVA INTERNA	10/05/2021		20/05/2021		F	42194
202100434	426086 30	CENTRÍFUGA - CENTRA CL2 (IEC) COPQ - GENÉTICA PLANO: CPQ_CENTRÍFUGA_GEN	PREVENTIVA INTERNA	10/05/2021		25/05/2021		F	57746

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 26 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção Interna_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100433	LX4A001074	CENTRÍFUGA - SL-5F (MINISPIN) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR PLANO: CPQ_CENTRÍFUGA_CMOL	PREVENTIVA VA INTERNA	10/05/2021		21/05/2021		F	803468
202100460	24273685	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	10/05/2021	10/05/2021	11/05/2021		F	3000002253
202100449	MC2F004217	AGITADOR MAGNÉTICO - AM10 (BIOMIXER) CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA PLANO: CEMO_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	11/05/2021		18/05/2021		F	800002
202100443	R000001479	ESTUFA COM AGITADOR - HIBRIDIZATION (BIOTECH) CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA PLANO: CEMO_ESTUFA	PREVENTIVA VA INTERNA	11/05/2021		25/05/2021		F	7004
202100445	07.322915	AGITADOR DE TUBOS - LAB DANCER (IKA) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR PLANO: CEMO_AGITADOR TUBOS	PREVENTIVA VA INTERNA	11/05/2021		18/05/2021		F	79158
202100444	137	AGITADOR DE TUBOS - Q-220A (QUIMIS) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR PLANO: CEMO_AGITADOR TUBOS	PREVENTIVA VA INTERNA	11/05/2021		18/05/2021		F	7617
202100446		AGITADOR DE TUBOS - MVS-1 (BIOMIXER) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR PLANO: CEMO_AGITADOR TUBOS	PREVENTIVA VA INTERNA	11/05/2021		18/05/2021		F	42400
202100447	07.232266	AGITADOR DE TUBOS - MS3 DIGITAL (IKA) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO PLANO: CEMO_AGITADOR TUBOS	PREVENTIVA VA INTERNA	11/05/2021		18/05/2021		F	79164
202100452	87198-286	FREEZER - 80 C - (EOS) 8516 (FORMA SCIENTIFIC) COPQ - GENÉTICA PLANO: CPQ_FREEZER	PREVENTIVA VA INTERNA	11/05/2021		27/05/2021		F	2453
202100451	VA3B004177	AGITADOR DE TUBOS - AV-1 (VORTEX) (GEHAKA) CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA PLANO: CEMO_AGITADOR TUBOS	PREVENTIVA VA INTERNA	11/05/2021		18/05/2021		F	79161
202100450		AGITADOR DE TUBOS - VORTEX (FANEM INDUSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA PLANO: CEMO_AGITADOR TUBOS	PREVENTIVA VA INTERNA	11/05/2021		24/05/2021		F	803647

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100448	112948-64	BANHO MARIA - 2830 (THERMO SCIENTIFIC) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_BANHO	PREVENTIVA INTERNA	11/05/2021		17/05/2021		F	10435
202100442	12AA10	AGITADOR TÉRMICO - PS (THERMO) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO PLANO: CEMO_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	11/05/2021		18/05/2021		F	61696
202100453	12089/05	BANHO MARIA - 500/3D (NOVA ÉTICA) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR PLANO: CEMO_BANHO MARIA	PREVENTIVA INTERNA	11/05/2021		25/05/2021		F	52765
202100454	E18111-JF0236	AGITADOR DE TUBOS - KNG1300V (VIXAR) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA PLANO: CEMO_AGITADOR TUBOS	PREVENTIVA INTERNA	11/05/2021		28/05/2021		F	802925
202100486	15101658	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - ANEROIDE (DIASYST) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	ALIEIAÇÃO INTERNA	11/05/2021		11/05/2021		F	
202100485	16031191	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - DIASYST (DORJA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	FORNECIMENTO INTERNA	11/05/2021		11/05/2021	SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO N/S 15101658.	F	
202100489		AGITADOR DE TUBOS - K550G (VORTEX GENIE) CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA PLANO: CEMO_AGITADOR TUBOS	PREVENTIVA INTERNA	12/05/2021		19/05/2021		F	54942
202100490	116994-66	BANHO MARIA - 2830 (THERMO SCIENTIFIC) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_BANHO	PREVENTIVA INTERNA	12/05/2021		14/05/2021		F	10436
202100488	30102211	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - CR-322 (JOUAN) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR PLANO: CPQ_CENTRÍFUGA_FARMACIA	PREVENTIVA INTERNA	12/05/2021		18/05/2021		F	6909
202100492		ESTUFA DE CULTURA - (EOS) 002CB (FANEM INDUSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA PLANO: CEMO_ESTUFA	PREVENTIVA INTERNA	13/05/2021		27/05/2021		F	15216
202100491		ESTUFA DE SECAGEM - (EOS) 315 SE (FANEM INDUSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA PLANO: CEMO_ESTUFA	PREVENTIVA INTERNA	13/05/2021		27/05/2021		F	59306

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 28 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechament o	Observação	Situação	Patrimônio
202100493	1NM08870	SELADORA DE TUBOS - 902405 / F3005 (FRESENIUS) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO	APT INTERNA	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021		F	10472
202100548	3830300	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - MICRO 200R (HETTICH) COPQ - PESQUISA CLÍNICA	APT INTERNA	13/05/2021	13/05/2021	02/08/2021		F	79854
202100511	120478	CAMA FOWLER ELÉTRICA - CH4001 (LANCO LTDA) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021		F	808469
202100516	13067J0454	FREEZER - 80 C - MDF-U76VC (SANYO) COPQ - PESQUISA CLÍNICA	APT INTERNA	17/05/2021		17/05/2021		F	74323
202100525	YX1176	AUTOCLAVE - 415 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) COPQ - ADMINISTRAÇÃO	APT INTERNA	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021		F	46827
202100522		PROCESSADORA DE FILME RADIOLOGICO - MX2 (MACROTEC IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA.) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL PLANO: CPQ_PROCESSADORA RX	PREVENTIVA INTERNA	18/05/2021		18/05/2021		F	65636
202100523	72715	CENTRÍFUGA - (EOS) 5415 C (EPPENDORF) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA	APT INTERNA	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021		F	
202100531	009163	CABINE DE PUVA - HOUVA II UAB-224 3.600W (NATIONAL BIOLOGICAL CORPORATION) CEMO - FOTOTERAPIA	DESINSTALAÇÃO INTERNA	19/05/2021		19/05/2021		F	9057
202100526	0124550501121012	FREEZER - 80 C - UXF50086D62 (THERMO) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR	APT INTERNA	19/05/2021		19/05/2021		F	800094
202100527	13097101573	FREEZER - 80 C - MDF-U56VC-PA (PANASONIC) COPQ - PESQUISA CLÍNICA	APT INTERNA	19/05/2021		19/05/2021		F	803594
202100530	GB16704625	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 05/05/2022	F	
202100534	987325	TRANSILUMINADOR - NÃO IDENTIFICADO (VILBER LOURMAT) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA	APT INTERNA	21/05/2021		21/05/2021		F	34576
202100535	41000546	MICROONDAS - ME 27 S (ELETROLUX) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA	APT INTERNA	21/05/2021		21/05/2021		F	48985
202100536		MICROONDAS - CMW30 - 30L (CONSUL) CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL	APT INTERNA	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		F	807007
202100532	24632739	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	EMPRESTIMO INTERNA	21/05/2021		21/05/2021		F	3000002461

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 29 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100537	050330	CENTRÍFUGA - CM 610 (HT) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA	APT INTERNA	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		F	31691
202100533	24632588	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - AGILIA (FRESENIUS) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	EMPRESTIMO INTERNA	21/05/2021		21/05/2021		F	3000002315
202100538	AA1611AE1923	MICROCENRÍFUGA - CR68 (KARP) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA	APT INTERNA	21/05/2021		21/05/2021		F	809900
202100539	01476	AGITADOR ORBITAL - 260250 (BOEKEL) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA	APT INTERNA	21/05/2021		21/05/2021		F	82107
202100540	70795	FONTE DE ELETROFORESE - E132 (CONSORT) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA	APT INTERNA	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		F	48772
202100541	JV4610	BANHO MARIA - (EOS) BM 147 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA	APT INTERNA	21/05/2021		21/05/2021		F	40847
202100543	TCH17050012	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - SMART TOUCH - DUPLO CANAL (LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021		F	300001865
202100556	009163	CABINE DE PUVA - HOUVA II UAB-224 3.600W (NATIONAL BIOLOGICAL CORPORATION) CEMO - FOTOTERAPIA	INSTALAÇÃO INTERNA	24/05/2021	24/05/2021	26/05/2021		F	9057
202100544		AGITADOR DE TUBOS - VORTEX (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA	APT INTERNA	24/05/2021		24/05/2021		F	803647
202100546	311670-10600	INCUBADORA DE CO2 - SERIES II (THERMO) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA	APT INTERNA	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		F	9245
202100545	542542525	CENTRÍFUGA - (EOS)5415D (EPPENDORF) CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA	APT INTERNA	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		F	7299
202100550	177376	PIPETADOR AUTOMÁTICO - PIPET-AID (DRUMMOND) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR	APT INTERNA	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021		F	79349
202100551	177373	PIPETADOR AUTOMÁTICO - PIPET-AID (DRUMMOND) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR	APT INTERNA	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021		F	79350
202100549	01131034	BANHO MARIA - W1106 (LABNET) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL	APT INTERNA	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021		F	803637

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 30 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100547	3001034038	INCUBADORA DE CO2 - WATER JACKET 3111 (THERMO SCIENTIFIC) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA	APT INTERNA	26/05/2021		26/05/2021		F	82714
202100553	301496-21535	INCUBADORA DE CO2 - NÃO IDENTIFICADO (FORMA SCIENTIFIC) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR	APT INTERNA	27/05/2021		27/05/2021		F	47612
202100555	7891519705820	NOBREAK - SMART UPS 3000 (APC) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA	APT INTERNA	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021		F	C3.802825
202100554	B2PN40976B	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - (EOS) RIOS 16 (MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) COPQ - RECURSOS ANIMAIS	APT INTERNA	27/05/2021		27/05/2021		F	46097
202100559	300109905	INCUBADORA DE CO2 - WATER JACKET 3111 (THERMO SCIENTIFIC) COPQ - PESQUISA CLÍNICA	APT INTERNA	27/05/2021		27/05/2021		F	82715
202100557	105385-18172	INCUBADORA DE CO2 - WALTER JACKETED SÉRIE II 3111 (THERMO SCIENTIFIC) CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA	APT INTERNA	27/05/2021		27/05/2021		F	79698
202100558	309274-30833	INCUBADORA DE CO2 - (EOS) 3110 (THERMO) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR	APT INTERNA	27/05/2021		27/05/2021		F	
202100560	4C21340	MICROSCÓPIO ANALÍTICO - BX45-BF (OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA	APT INTERNA	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021		F	8099
202100561	E18111JF0236	AGITADOR DE TUBOS - KNG1300V (VIXAR) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA	APT INTERNA	28/05/2021		28/05/2021		F	802925
202100563	B2SN41361D	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - (EOS) DIRECT-Q5 (MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR	APT INTERNA	28/05/2021		28/05/2021		F	46092
202100570		MICROONDAS - CMW30 - 30L (CONSUL) CEMO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL	APT INTERNA	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021		F	807007
202100573	660001207022	AGITADOR ORBITAL - M66025 (BARNSTED/TERMOLINE) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	01/06/2021		14/06/2021		F	43123
202100583	1010178	AGITADOR MAGNÉTICO - TS-2000A (BIOMIXER) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	01/06/2021		18/06/2021		F	10156

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 31 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100597	0720796/0	AGITADOR DE TUBOS - LAB DANCER (IKA) BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		15/06/2021		F	72735
202100588	01010511030208	AGITADOR ORBITAL - 3D (BIOSAN) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		14/06/2021		F	77321
202100575	214580	AGITADOR MAGNÉTICO - ARE (VELP SCIENTÍFICA) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		14/06/2021		F	76909
202100593	5003214	AGITADOR MAGNÉTICO - (EOS) RH-KT/C (IKA) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		15/06/2021		F	7648
202100571	001	AGITADOR ORBITAL - MS2 MINISHAKER (QUIMIS) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		07/06/2021		F	6882
202100581	04901191	AGITADOR ORBITAL - 3525 (LAB-LINE) COPQ - GENÉTICA PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		09/06/2021		F	31042
202100584	3867	AGITADOR DE TUBOS - AP 56 (PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTDA) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		08/06/2021		F	19165
202100596	07158962	AGITADOR DE TUBOS - MS3 DIGITAL (IKA) BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		15/06/2021		F	73444
202100574	446	AGITADOR DE TUBOS - Q-22A (QUIMIS) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		08/06/2021		F	52626
202100589	A3-1654	AGITADOR DE TUBOS - SI-A236 VORTEX (SCIENTIFIC INDUSTRIES) COPQ - RECURSOS ANIMAIS PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		10/06/2021		F	72304
202100585	9472	AGITADOR MAGNÉTICO - AP56 (PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTDA) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		09/06/2021		F	46300
202100586	9514	AGITADOR DE TUBOS - AP 56 (PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTDA) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		09/06/2021		F	46299

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 32 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100580		AGITADOR MAGNÉTICO - NÃO IDENTIFICADO (IKA) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		09/06/2021		F	6937
202100595	RO-2422	AGITADOR ORBITAL - ROTOR SHAKE GENIE (SCIENTIFIC INDUSTRIES) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		09/06/2021		F	800727
202100572	298	AGITADOR DE TUBOS - 1005A (BIOMATIC) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		14/06/2021		F	6614
202100590	360801 275975	AGITADOR ORBITAL - PC-620 (CORNING) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		14/06/2021		F	43285
202100579	200579 16	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - LEGEND RT (SORVALL) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		14/06/2021		F	8864
202100594	535025 996	AGITADOR DE TUBOS - THERMOMIXER (EPPENDORF) BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		15/06/2021		F	8427
202100582	539790	AGITADOR DE TUBOS - NA-085 (MARCONE) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		18/06/2021		F	52675
202100578	6971	AGITADOR DE TUBOS - AP56 (PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTDA) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		22/06/2021		F	6364
202100576	010105 110302 05	AGITADOR ORBITAL - 3D (BIOSAN) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		22/06/2021		F	76805
202100577	M3-1361	AGITADOR MAGNÉTICO - MASTER GENIE (SCIENTIFIC INDUSTRIES) COPQ - ONCOVIROLOGIA PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		22/06/2021		F	800726
202100615	00. 234690	AGITADOR MAGNÉTICO - (EOS) RH-KT/C (IKA) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		07/06/2021		F	7294
202100604	E18111 LA0043	AGITADOR DE TUBOS - VORTEX MIXER (VIXAR) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA VA INTERNA	01/06/2021		09/06/2021		F	803024

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 33 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100614	13071370	AGITADOR ORBITAL - Q225K (QUIMIS) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	01/06/2021		15/06/2021		F	803675
202100605	07207965	AGITADOR DE TUBOS - LAB DANCER (IKA) BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	01/06/2021		15/06/2021		F	72734
202100603	9903127	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - (EOS) RC-3BP (SORVALL) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	01/06/2021		14/06/2021		F	38841
202100609	1173158	AGITADOR MAGNÉTICO - 752A (FISATON) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	01/06/2021		07/06/2021		F	77191
202100611	110726003	AGITADOR DE MICROPLACAS - HSMPS (ILLUMINA, INC) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	01/06/2021		07/06/2021		F	C6.10475
202100610	1172856	AGITADOR MAGNÉTICO - 752A (FISATON) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	01/06/2021		14/06/2021		F	77192
202100607	100772905LB X01	AGITADOR ORBITAL - OSL (ARSEC) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	01/06/2021		15/06/2021		F	9864
202100602	CY203251701	CENTRÍFUGA - SHANDON CYTOSPIN 4 (THERMO) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO PLANO: CEMO_CENTRÍFUGA	PREVENTIVA INTERNA	01/06/2021		17/06/2021		F	808962
202100608	535025345	AGITADOR DE TUBOS - THERMOMIXER (EPPENDORF) BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	01/06/2021		15/06/2021		F	8426
202100606	9471	AGITADOR DE TUBOS - AP 56 (PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTDA) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	01/06/2021		09/06/2021		F	46302
202100613	871981254981	AGITADOR DE TUBOS - MAXI MIX-2 (THERMOLYNE) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	01/06/2021		07/06/2021		F	33758

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100600	03333961	AGITADOR DE TUBOS - MS3 BASIC (IKA) BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	01/06/2021		15/06/2021		F	72736
202100612	110726002	AGITADOR DE MICROPLACAS - HSMPS (ILLUMINA, INC) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	01/06/2021		07/06/2021		F	C7.10475
202100616	871010220557	AGITADOR MAGNÉTICO - M37615 (THERMOLYNE) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	01/06/2021		18/06/2021		F	42829
202100601	628527	AGITADOR MAGNÉTICO - 752A (FISATON) BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	01/06/2021		22/06/2021		F	8209
202100599	07208006	AGITADOR DE TUBOS - LAB DANCER (IKA) BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	01/06/2021		15/06/2021		F	72733
202100592	Z1081015	AGITADOR DE TUBOS - MIXER (LABNET) COPQ - GENÉTICA PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	01/06/2021		09/06/2021		F	79149
202100598	928527	AGITADOR MAGNÉTICO - 752A (FISATON) BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	01/06/2021		15/06/2021		F	8208
202100587	03.125900	AGITADOR DE TUBOS - MS1 MINISHAKER (IKA) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	01/06/2021		14/06/2021		F	7518
202100591	124647825	AGITADOR ORBITAL - ROCKER II (BOEKEL) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	01/06/2021		22/06/2021		F	800775
202100626	BE02203	CITÔMETRO DE FLUXO - CELL SORTER MOFLO ASTTRIOS (BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL	CONFERÊNCIA INTERNA	02/06/2021		02/06/2021	GARANTIA ATÉ: COMPRA ATÉ: 28/05/2022	F	86999
202100627	5691	AUTOCLAVE - 39206/170-2P (PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTDA) COPQ - RECURSOS ANIMAIS	APT INTERNA	02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021		F	10112
202100642	05.001585	AGITADOR ORBITAL - MS1 MINISHAKER (IKA) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	03/06/2021		17/06/2021		F	7297

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 35 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100628	83148	AGITADOR TÉRMICO - 702A0 (FISATON) CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA PLANO: CEMO_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	03/06/2021		18/06/2021		F	19144
202100644	2/411571	AGITADOR DE TUBOS - SI (GENIE) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	03/06/2021		18/06/2021		F	67970
202100636	09092035	AGITADOR ORBITAL - ORBIT P2 (LABNET) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	03/06/2021		16/06/2021		F	300000093
202100637	2-388569	AGITADOR DE TUBOS - GENIE 2 (PGC SCIENTIFIC CO) BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	03/06/2021		17/06/2021		F	8431
202100635	2-388513	AGITADOR DE TUBOS - GENIE 2 (PGC SCIENTIFIC CO) BNT - BANCO NACIONAL DE TUMORES PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	03/06/2021		17/06/2021		F	8430
202100646	2-326896	AGITADOR DE TUBOS - G-560 (SCIENTIFIC INDUSTRIES) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	03/06/2021		17/06/2021		F	43286
202100638	2-428247	AGITADOR DE TUBOS - VORTEX GENIE 2 (SCIENTIFIC INDUSTRIES) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	03/06/2021		17/06/2021		F	800731
202100640	1088981149060	AGITADOR ORBITAL - M50825 (BARNSTEAD) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	03/06/2021		16/06/2021		F	33760
202100641		AGITADOR MAGNÉTICO - 258 (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	03/06/2021		17/06/2021		F	6366
202100645	0811341	AGITADOR ORBITAL - TS 2000-A (BIOMIXER) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	03/06/2021		18/06/2021		F	67965
202100643	74199	AGITADOR MAGNÉTICO - 702 (FISATON) COPQ - GENÉTICA PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	03/06/2021		16/06/2021		F	20770
202100639	871981255067	AGITADOR ORBITAL - MAX MIX II (BARNSTEAD) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL PLANO: CPQ_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	03/06/2021		16/06/2021		F	33759

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 36 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100632	0708030	AGITADOR ORBITAL - TS 2000-A (BIOMIXER) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO PLANO: CEMO_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	03/06/2021		21/06/2021		F	9024
202100631	775961145543	PLACA AQUECEDORA - SP 46925 (THERMODYNE) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO PLANO: CEMO_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	03/06/2021		21/06/2021		F	56952
202100630	11723	AGITADOR ORBITAL - TS 2000-A (BIOMIXER) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO PLANO: CEMO_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	03/06/2021		21/06/2021		F	9023
202100629	912567	AGITADOR DE TUBOS - Q-220B 3 (QUIMIS) CEMO - LABORATÓRIO CITOGÊNÉTICA PLANO: CEMO_AGITADOR TUBOS	PREVENTIVA INTERNA	03/06/2021		17/06/2021		F	36735
202100634	XRS7901	AGITADOR ORBITAL - 255-B (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO PLANO: CEMO_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	03/06/2021		21/06/2021		F	73896
202100633	0708027	AGITADOR ORBITAL - TS 2000-A (BIOMIXER) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO PLANO: CEMO_AGITADOR	PREVENTIVA INTERNA	03/06/2021		21/06/2021		F	9022
202100647	0799-2158	AGITADOR TÉRMICO - ENVIRON SHAKER 3527 (LAB-LINE) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL	APT INTERNA	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021		F	36601
202100653	74908789147250B	TELEVISÃO LED SMART HD - PH28N91DSGWA (PHILCO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	AValiação INTERNA	07/06/2021	07/06/2021	08/06/2021		F	86777
202100658		COMPUTADOR - NOTEBOOK LATITUDE D531 (DELL) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA	APT INTERNA	07/06/2021	07/06/2021	08/06/2021		F	C2.8899
202100651	40156899	CENTRÍFUGA - BIOFUGE (KENDRO) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA PLANO: CPQ_CENTIFUGA_HOPED	PREVENTIVA INTERNA	08/06/2021		14/06/2021		F	T-ENSP-626
202100652	29002358	CENTRÍFUGA - C422 (JOUAN) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA PLANO: CPQ_CENTIFUGA_HOPED	PREVENTIVA INTERNA	08/06/2021		16/06/2021		F	19163

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 37 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ex t_	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechament o	Observação	Situação	Patrimônio
202100649	12201	CENTRÍFUGA - (EOS) 5810 (EPPENDORF) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA PLANO: CPQ_CENTIFUGA_HOPED	PREVENTIVA VA INTERNA	08/06/2021		16/06/2021		F	8615
202100648	56380	CENTRÍFUGA - (EOS) 5415D (EPPENDORF) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA PLANO: CPQ_CENTIFUGA_HOPED	PREVENTIVA VA INTERNA	08/06/2021		16/06/2021		F	7764
202100650	5452Z Q5579 71	CENTRÍFUGA - MINI SPIN PLUS (EPPENDORF) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA PLANO: CPQ_CENTIFUGA_HOPED	PREVENTIVA VA INTERNA	08/06/2021		16/06/2021		F	9984
202100681	162314 919	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	08/06/2021		17/06/2021		F	806966
202100677	162314 876	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	08/06/2021		17/06/2021	SOL: CLÁUDIA MANGUITO COM DEFEITO.	F	806972
202100680	162314 925	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	08/06/2021		17/06/2021		F	806970
202100679	162314 927	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	08/06/2021		17/06/2021		F	806971
202100682	162314 875	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	08/06/2021		17/06/2021		F	806967
202100685	162314 920	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	08/06/2021		17/06/2021		F	806965
202100687	162314 831	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	08/06/2021		17/06/2021		F	806959

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100686	162314799	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	08/06/2021		17/06/2021		F	806964
202100689	162314829	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	08/06/2021		17/06/2021		F	806961
202100692	162314837	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	08/06/2021		17/06/2021		F	806958
202100678	162314907	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	08/06/2021		17/06/2021		F	806969
202100684	162314835	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	08/06/2021		17/06/2021		F	806962
202100691	162314874	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	08/06/2021		17/06/2021		F	806963
202100690	162314872	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	08/06/2021		17/06/2021		F	806957
202100688	162314908	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	08/06/2021		17/06/2021		F	806960
202100683	162314918	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	08/06/2021		17/06/2021		F	806968
202100659	580BR7097	TERMOCICLADOR - MY CYCLER (BIO-RAD) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO	APT INTERNA	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021		F	61910
202100656	309274-30833	INCUBADORA DE CO2 - (EOS) 3110 (THERMO) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR	APT INTERNA	08/06/2021		08/06/2021		F	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 39 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100657	P24U-404429-RU	INCUBADORA DE CO2 - RCO 3000 T (REVCO) COPQ - CARCINOGENESE MOLECULAR	APT INTERNA	08/06/2021		08/06/2021		F	70324
202100655	5805X Q3353 75	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - (EOS) 5804R (EPPENDORF) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_CENTRIFUGA_PCLIN	PREVENTIVA INTERNA	09/06/2021		17/06/2021		F	9404
202100654	3830300	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - MICRO 200R (HETTICH) COPQ - PESQUISA CLÍNICA PLANO: CPQ_CENTRIFUGA_PCLIN	PREVENTIVA INTERNA	09/06/2021		15/06/2021		F	79854
202100662	3830300	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - MICRO 200R (HETTICH) COPQ - PESQUISA CLÍNICA	APT INTERNA	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021		F	79854
202100693	FJ0078 16X240 B	MICROONDAS - 30LPMS35N (PHILCO) COPQ - PESQUISA CLÍNICA ANALÍTICA	APT INTERNA	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021		F	72166
202100707	42608630	CENTRÍFUGA - CENTRAL CL2 (IEC) COPQ - GENÉTICA	ALIENAÇÃO INTERNA	11/06/2021		30/07/2021		F	57746
202100699	271000607	TERMOCICLADOR - STEP ONE (REAL TIME) (APPLIED BIOSYSTEMS) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA	APT INTERNA	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021		F	8968
202100698	10079281-0804	FREEZER - 80 C - U725 (NEW BRUNSWICK) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA	APT INTERNA	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021		F	52663
202100705		BALANÇA ANALÍTICA - CP225D (SARTORIUS) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA	APT INTERNA	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021		F	52796
202100703	61100046	CENTRÍFUGA - Z216 MK (HERMLE) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA	APT INTERNA	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021		F	72303
202100704	277606	APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE - SPHYGMO (HEIDJI) COPQ - PESQUISA CLÍNICA	APT INTERNA	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021		F	
202100706	TCH17 050025	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA - SMART TOUCH - DUPLO CANAL (LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COM. LTDA) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	AValiação INTERNA	16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021		F	300001863
202100710	B1DN3 4732A	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - (EOS) DIRECT-Q5 (MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) COPQ - PESQUISA CLÍNICA	APT INTERNA	16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021		F	6897
202100709	GB167 04625	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 05/05/2022	F	

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 40 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutençao_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100711	F6JA77960D	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - ZRXQ005BR MILLI-Q INT 5 (MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) COPQ - GENÉTICA	APT INTERNA	17/06/2021		17/06/2021		F	807025
202100712	B2SN41361D	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - (EOS) DIRECT-Q5 (MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR	APT INTERNA	17/06/2021		17/06/2021		F	46092
202100722	162314920	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021		F	806965
202100716	162314831	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021		F	806959
202100719	162314835	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021		F	806962
202100715	162314837	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021		F	806958
202100725	162314918	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021		F	806968
202100721	162314799	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021		F	806964
202100724	162314875	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021		F	806967
202100714	162314872	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021		F	806957

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Mantença o_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechament o	Observação	Situação	Patrimônio
202100723	162314 919	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021		F	806966
202100727	162314 925	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021		F	806970
202100720	162314 874	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021		F	806963
202100718	162314 829	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021		F	806961
202100717	162314 908	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021		F	806960
202100726	162314 907	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021		F	806969
202100731	CN68D WV08B	SWITCH - HP1410 (HP) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021		F	808362
202100730	172701 082	CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO CFTV - DX-20CT1-P1 (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021		F	808201
202100729	162314 876	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021		F	806972
202100728	162314 927	MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO - DX-2023 D-C (DIXTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021		F	806971
202100736		AUTOCLAVE - 12 LTS (BR CLAVE) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA	APT INTERNA	18/06/2021		18/06/2021		F	9298
202100737	218455	CENTRÍFUGA - ALLEGRA X-22R (BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA	APT INTERNA	18/06/2021		18/06/2021		F	8900

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 42 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100738	539790	AGITADOR DE TUBOS - NA-085 (MARCONE) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA	APT INTERNA	18/06/2021		18/06/2021		F	52675
202100732	20194019	AGITADOR DE TUBOS - EVX2800-BI (EVEN) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO	APT INTERNA	18/06/2021		18/06/2021	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 22/08/2021	F	84380
202100734	41272693	CENTRÍFUGA REFRIGERADA - ST 16R (SORVALL) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO	APT INTERNA	18/06/2021		18/06/2021		F	77227
202100735	18070495	CENTRÍFUGA - NT 810 (NOVA TÉCNICA) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO	APT INTERNA	18/06/2021		18/06/2021		F	83690
202100733	Z0102534	AGITADOR DE TUBOS - VORTEX MIXER (LABNET) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO	APT INTERNA	18/06/2021		18/06/2021		F	802929
202100739	DV9447	CENTRÍFUGA - 206BL (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA	APT INTERNA	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021		F	43809
202100741	0799-2158	AGITADOR TÉRMICO - ENVIRON SHAKER 3527 (LAB-LINE) COPQ - IMUNOLOGIA E BIOLOGIA TUMORAL	APT INTERNA	21/06/2021		21/06/2021		F	36601
202100740	170/2007	CUBA DE ELETROFORESE * - LCH - 7X8 (LOCCUS BIOTECNOLOGIA) CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA	APT INTERNA	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021		F	61915
202100742	0124550501121012	FREEZER - 80 C - UXF50086D62 (THERMO) COPQ - ONCOBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR	APT INTERNA	21/06/2021		21/06/2021		F	800094
202100743	811159131	FREEZER - 80 C - (EOS) 8694 (FORMA SCIENTIFIC) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO	APT INTERNA	22/06/2021		22/06/2021		F	8786
202100744	830927-48	FREEZER - 80 C - 988 (THERMO SCIENTIFIC) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO	APT INTERNA	22/06/2021		22/06/2021		F	
202100745	81755-1120	FREEZER - 80 C - (EOS) 994 (THERMO) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR	APT INTERNA	22/06/2021		22/06/2021		F	9398
202100746	831648-81	FREEZER - 80 C - 988 (THERMO SCIENTIFIC) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA	APT INTERNA	22/06/2021		22/06/2021		F	800806
202100747	29438	FREEZER - 80 C - IULT335D (INDREL SCIENTIFIC REFRIGERADORES) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR	APT INTERNA	22/06/2021		22/06/2021		F	48292

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 43 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutenção_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100748	83146777	FREEZER - 80 C - 988 (THERMO SCIENTIFIC) CEMO - LABORATÓRIO CITOGENÉTICA	APT INTERNA	22/06/2021		22/06/2021		F	800811
202100749	010041	FREEZER - 80 C - DF3517 (211) (ILSHIN) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO	APT INTERNA	22/06/2021		22/06/2021		F	46261
202100752	0401596	INCUBADORA DE CO2 - TC 2323 (SHEL LAB) CEMO - LABORATÓRIO CÉLULA TRONCO	APT INTERNA	22/06/2021		22/06/2021		F	
202100750	2266	APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL - MYLAB GAMMA (ESAOTE BIOMEDICA) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021		F	82711
202100751	35888-4849	INCUBADORA DE CO2 - (EOS) 3158 (FORMA SCIENTIFIC) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOLOGIA	APT INTERNA	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021		F	19185
202100757	GB16704622	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	APT INTERNA	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021		F	300002441
202100758	GB16704625	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	ALIENAÇÃO INTERNA	24/06/2021		24/06/2021	GARANTIA: COMPRA ATÉ: 05/05/2022	F	
202100760	309274-30830	INCUBADORA DE CO2 - (EOS) 3110 (THERMO) CEMO - UNIDADE TERAPIA GÊNICA E CELULAR	APT INTERNA	24/06/2021		24/06/2021		F	10955
202100761	309274-30831	INCUBADORA DE CO2 - (EOS) 3110 (THERMO) CEMO - UNIDADE TERAPIA GÊNICA E CELULAR	APT INTERNA	24/06/2021		24/06/2021		F	10956
202100762	128915-327	INCUBADORA DE CO2 - 3429 (THERMO) CEMO - LABORATÓRIO DE ONCOVIROLOGIA	APT INTERNA	24/06/2021		24/06/2021		F	801666
202100759	GB20227596	GLICOSÍMETRO - ACCU-CHECK ACTIVE (ROCHE DIAGNOSTICS) CEMO - UNIDADE CLÍNICA	FORNECIMENTO INTERNA	24/06/2021		24/06/2021		F	300002439
202100765	01476	AGITADOR ORBITAL - 260250 (BOEKEL) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA	APT INTERNA	25/06/2021		25/06/2021		F	82107
202100766	SDX0010015	AGITADOR TÉRMICO - FINEPCR (THERMOLYNE) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA	APT INTERNA	25/06/2021		25/06/2021		F	46260
202100763	300101940	INCUBADORA DE CO2 - WATER JACKET 3111 (THERMO SCIENTIFIC) CEMO - LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR	APT INTERNA	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021		F	82713
202100767	5415B61452	CENTRÍFUGA - (EOS) 5415 C (EPPENDORF) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA	APT INTERNA	25/06/2021		25/06/2021		F	16059

Gerado por: FLAVIO GUEDES - MP CHEFIA

Pág. 44 de 45

Neovero Sistemas

Ordens de Serviço

Fechadas, Serviços Internos, Filtrar Setores da Empresa: 4 - INCA - NÚCLEO 4, Abertas a partir de 01/01/2021, Abertas até 30/06/2021

OS	Número de Série	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo_Manutencao_Int_Ext	Data de Abertura	Data de Parada	Data de Fechamento	Observação	Situação	Patrimônio
202100768	MAI01654	CENTRÍFUGA - (EOS-2022) EXCELSA II 206 BL (FANEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA	APT INTERNA	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021		F	10481
202100769	403021606	PIPETADOR AUTOMÁTICO - SWIFT PET (HTL) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA	APT INTERNA	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021		F	
202100772	11020140	INCUBADORA DE CO2 - MCO-19AIC (SANYO) COPQ - PESQUISA CLÍNICA	APT INTERNA	28/06/2021		28/06/2021		F	76627
202100771	10100041	INCUBADORA DE CO2 - MCO-19M (SANYO) COPQ - PESQUISA CLÍNICA	APT INTERNA	28/06/2021		28/06/2021		F	75114
202100778	13097101573	FREEZER - 80 C - MDF-U56VC-PA (PANASONIC) COPQ - PESQUISA CLÍNICA	APT INTERNA	28/06/2021		28/06/2021		F	803594
202100770	218455	CENTRÍFUGA - ALLEGRA X-22R (BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA) COPQ - HEMATO-ONCOLOGIA	APT INTERNA	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021		F	8900
202100777	010041	FREEZER - 80 C - DF3517 (211) (ILSHIN) CEMO - BANCO DE SANGUE CORDÃO UMBILICAL PLACENTÁRIO	APT INTERNA	29/06/2021		29/06/2021		F	46261
202100773	13067J0454	FREEZER - 80 C - MDF-U76VC (SANYO) COPQ - PESQUISA CLÍNICA	APT INTERNA	29/06/2021		29/06/2021		F	74323
202100780	5968963	BALANÇA ELETRÔNICA - P-180C (LÍDER) CEMO - AMBULATÓRIO	APT INTERNA	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021		F	61770
202100779	72715	CENTRÍFUGA - (EOS) 5415 C (EPPENDORF) CEMO - LABORATÓRIO IMUNOGENÉTICA	APT INTERNA	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021		F	

Total de Registro(s): 550

Objeto:	Prestação de Serviço Continuado de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde com Unidade Externa com Locação de Enxoval para Unidades do INCA.									
Contratada:	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA.						CNPJ:	05.823.740/0001-41		
Contrato:	169/2020	Vigência :	24.09.2020 a 24.09.2021			Valor mensal estimado:			396.347,92	
								Custo Unitário do Kg (R\$):		R\$ 5,00
Processo	Mês	Unidade	Nota Fiscal	Coleta (KG)	Entrega (KG)	Diferença (KG)	%	Limite de diferença	Desconto Check-List	Valor Total
25410.001478/2021-99	Janeiro	HCI	3305	45.725,08	44.300,71	1.424,37	3,12%	Conforme	R\$ -	R\$ 221.503,55
25410.001478/2021-99	Janeiro	HCII	3305	15.030,23	15.070,28	40,05	-0,27%	Conforme	R\$ 1.169,38	R\$ 74.182,02
25410.001478/2021-99	Janeiro	HCIII	3305	10.359,31	10.370,33	11,02	-0,11%	Conforme	R\$ -	R\$ 51.851,65
25410.001478/2021-99	Janeiro	HCIV	3305	7.672,20	7.080,60	-591,60	7,71%	Conforme	R\$ 283,22	R\$ 35.119,78
Totalização				78.786,82	76.821,92					R\$ 382.657,00
DESCONTO de 31% (Locação de Enxoval 01 a 31.01.2021) do Valor do Kilograma Faturado										R\$ 119.073,91
ACRÉSCIMO de 0,5346% (Entrega de Enxoval em Dezembro) do Valor do Kilograma Faturado										R\$ 2.053,45
SUBTOTAL II										R\$ 265.636,54
Ressarcimento do valor descontado em Novembro de 2020										R\$ 6.529,20
VALOR FINAL A SER FATURADO (Nota Fiscal de 01 a 31.01.2021)										R\$ 272.165,74

Processo	Mês	Unidade	Nota Fiscal	Coleta (KG)	Entrega (KG)	Diferença (KG)	%	Limite de diferença	Desconto Check-List	Valor Total
25410.002779/2021-30	Fevereiro	HCI	3342	47.529,92	44.449,53	3.080,39	6,48%	Conforme	R\$ -	R\$ 222.247,65
25410.002779/2021-30	Fevereiro	HCII	3342	14.494,17	14.246,64	-247,53	1,71%	Conforme	R\$ 1.466,84	R\$ 69.766,36
25410.002779/2021-30	Fevereiro	HCIII	3342	9.535,22	9.442,44	-92,78	0,97%	Conforme	R\$ -	R\$ 47.212,20
25410.002779/2021-30	Fevereiro	HCIV	3342	7.054,10	6.636,04	-418,06	5,93%	Conforme	R\$ 265,44	R\$ 32.914,76
Totalização				78.613,41	74.774,65					R\$ 372.140,97
DESCONTO de 31% (Locação de Enxoval 01 a 28.02.2021) do Valor do Kilograma Faturado										R\$ 115.900,71
ACRÉSCIMO de 0,6771% (Entrega de Enxoval em fevereiro) do Valor do Kilograma Faturado										R\$ 2.531,50
VALOR FINAL A SER FATURADO (Nota Fiscal de 01 a 28.02.2021)										R\$ 258.771,76

Processo	Mês	Unidade	Nota Fiscal	Coleta (KG)	Entrega (KG)	Diferença (KG)	%	Limite de diferença	Desconto Check-List	Valor Total
25410.004291/2021-47	Março	HCI	3376	55.350,42	52.067,94	3.282,48	5,93%	Conforme	R\$ 21,92	R\$ 260.317,78
25410.004291/2021-47	Março	HCII	3376	16.542,52	16.438,91	-103,61	0,63%	Conforme	R\$ -	R\$ 82.194,55
25410.004291/2021-47	Março	HCIII	3376	12.758,92	12.740,21	-18,71	0,15%	Conforme	R\$ -	R\$ 63.701,05
25410.004291/2021-47	Março	HCIV	3376	8.282,80	7.451,55	-831,25	10,04%	Não Conforme	R\$ 149,03	R\$ 37.108,72
Totalização				92.934,66	88.698,61					R\$ 443.322,10
DESCONTO de 31% (Locação de Enxoval 01 a 31.03.2021) do Valor do Kilograma Faturado										R\$ 137.482,85
ACRÉSCIMO de 2,2630% (Entrega de Enxoval em MARÇO) do Valor do Kilograma Faturado										R\$ 10.036,25
VALOR FINAL A SER FATURADO (Nota Fiscal de 01 a 31.03.2021)										R\$ 315.875,50

Processo	Mês	Unidade	Nota Fiscal	Coleta (KG)	Entrega (KG)	Diferença (KG)	%	Limite de diferença	Desconto Check-List	Valor Total
25410.005866/2021-49	Abril	HCI	3407	53.725,33	48.383,17	5.342,16	9,94%	Conforme	R\$ 2.907,49	R\$ 239.008,36
25410.005866/2021-49	Abril	HCII	3407	14.472,06	14.410,25	-61,81	0,43%	Conforme	R\$ 1.157,66	R\$ 70.893,59
25410.005866/2021-49	Abril	HCIII	3407	12.694,90	12.467,91	-226,99	1,79%	Conforme	R\$ -	R\$ 62.339,55

25410.005866/2021-49	Abril	HCIV	3407	7.456,60	7.002,60	-454,00	6,09%	Conforme	R\$	-	R\$	35.013,00
Totalização				88.348,89	82.263,93						R\$	407.254,50
DESCONTO de 31% (Locação de Enxoval 01 a 30.04.2021) do Valor do Kilograma Faturado											R\$	127.509,09
ACRÉSCIMO de 0,0000% (Entrega de Enxoval em ABRIL) do Valor do Kilograma Faturado											R\$	-
VALOR FINAL A SER FATURADO (Nota Fiscal de 01 a 30.04.2021)											R\$	279.745,41

Processo	Mês	Unidade	Nota Fiscal	Coleta (KG)	Entrega (KG)	Diferença (KG)	%	Limite de diferença	Desconto Check-List	Valor Total
25410.007377/2021-21	Maio	HCI	3437	56.569,63	52.849,50	3.720,13	6,58%	Conforme	R\$ 7,68	R\$ 264.239,82
25410.007377/2021-21	Maio	HCII	3437	17.016,25	16.052,91	-963,34	5,66%	Conforme	R\$ 1.287,16	R\$ 78.977,39
25410.007377/2021-21	Maio	HCIII	3437	13.935,68	13.773,24	-162,44	1,17%	Conforme	R\$ -	R\$ 68.866,20
25410.007377/2021-21	Maio	HCIV	3437	8.048,20	7.274,10	-774,10	9,62%	Não Conforme	R\$ 436,45	R\$ 35.934,05
Totalização				95.569,76	89.949,75					R\$ 448.017,46
DESCONTO de 31% (Locação de Enxoval 01 a 31.05.2021) do Valor do Kilograma Faturado										R\$ 139.422,11
ACRÉSCIMO de 0,8910% (Entrega de Enxoval em MAIO) do Valor do Kilograma Faturado										R\$ 4.007,26
VALOR FINAL A SER FATURADO (Nota Fiscal de 01 a 31.05.2021)										R\$ 312.602,61

Processo	Mês	Unidade	Nota Fiscal	Coleta (KG)	Entrega (KG)	Diferença (KG)	%	Limite de diferença	Desconto Check-List	Valor Total
25410.008696/2021-54	Junho	HCI	3466	54.171,95	51.479,43	2.692,52	4,97%	Conforme	R\$ 4,25	R\$ 257.392,90
25410.008696/2021-54	Junho	HCII	3466	16.284,91	16.458,45	173,54	-1,07%	Conforme	R\$ 1.645,85	R\$ 80.646,40
25410.008696/2021-54	Junho	HCIII	3466	13.591,42	13.450,66	-140,76	1,04%	Conforme	R\$ -	R\$ 67.253,30
25410.008696/2021-54	Junho	HCIV	3466	7.754,70	6.897,41	-857,29	11,06%	Não Conforme	R\$ 689,74	R\$ 33.797,31
Totalização				91.802,98	88.285,95					R\$ 439.089,91
DESCONTO de 31% (Locação de Enxoval 01 a 30.06.2021) do Valor do Kilograma Faturado										R\$ 136.843,22
ACRÉSCIMO de 0,4989% (Entrega de Enxoval em JUNHO) do Valor do Kilograma Faturado										R\$ 2.202,29
VALOR FINAL A SER FATURADO (Nota Fiscal de 01 a 30.06.2021)										R\$ 304.448,98

Objeto:	Prestação de Serviço Continuado de Gerenciamento e Operação do Setor de Rouparia, com mão de obra em dedicação exclusiva e alocada nas dependências do INCA.					
Contratada:	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A			CNPJ:	00.886.257/0005-16	
Contrato:	132/2020	Vigência :	01.09.2020 a 01.09.2021		Valor do contrato:	3.280.392,84

Processo	Mês	Nota Fiscal	Valor mensal estimado	Mão de obra	Insumos	Conta Vinculada	Valor Faturado
25410.001475/2021-55	Janeiro	13818	R\$ 273.366,07	R\$ 233.823,53	R\$ 14.217,06	R\$ 33.421,59	R\$ 233.823,53
25410.002773/2021-62	Fevereiro	13819	R\$ 273.367,07	R\$ 229.751,71	R\$ 21.331,82	R\$ 26.882,69	R\$ 229.736,18
25410.004281/2021-10	Março	13918	R\$ 273.368,07	R\$ 232.309,76	R\$ 39.078,86	R\$ 33.396,17	R\$ 271.388,62
25410.005723/2021-37	Abril	14036	R\$ 273.369,07	R\$ 231.320,67	R\$ 25.870,46	R\$ 32.608,73	R\$ 257.191,13
25410.007331/2021-11	Maio	14157	R\$ 273.370,07	R\$ 233.261,98	R\$ 26.383,91	R\$ 32.711,01	R\$ 283.413,59
25410.008695/2021-18	Junho	14258	R\$ 273.371,07	R\$ 231.656,00	R\$ 34.362,39	R\$ 32.619,76	R\$ 266.018,39

Objeto:	Prestação de Serviço Continuado de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde com Unidade Externa para Unidades do INCA.									
Contratada:	Ferlim Serviços Técnicos Ltda.					CNPJ:	42.116.376/0001-06			
Contrato:	45/2020	Vigência :	27/03/2020 até 22/09/2020			Valor do contrato:			3.043.953,36	
				Quantidade Estimada (Kg roupa/Mês):			79.262,62		Custo Unitário do Kg (R\$):	R\$ 3,20
Lavanderia									Valor mensal:	R\$ 253.662,78
Processo	Mês	Unidade	Nota Fiscal	Coleta (KG)	Entrega (KG)	Diferença (KG)	%	Limite de diferença	Desconto Check-List	1° Parte
25410.004334/2020-11	Março	HCI	2048	42.605,19	39.238,10	3.367,09	7,90%	Conforme	R\$ -	R\$ 129.485,73
25410.004334/2020-11	Março	HCII	2048	13.337,50	12.229,72	-1.107,78	8,31%	Conforme	R\$ -	R\$ 40.346,46
25410.004334/2020-11	Março	HCIII	2048	10.168,24	9.479,85	-688,39	6,77%	Conforme	R\$ -	R\$ 31.283,51
25410.004334/2020-11	Março	HCIV	2048	6.377,75	6.040,36	-337,39	5,29%	Conforme	R\$ -	R\$ 19.933,19
Totalização				72.488,68	66.988,03					R\$ 221.048,88
Processo	Mês	Unidade	Nota Fiscal	Coleta (KG)	Entrega (KG)	Diferença (KG)	%	Limite de diferença	Desconto Check-List	2° Parte
25410.004520/2020-42	Março	HCI	2049	6.298,56	8.062,75	-1.764,19	-28,01%	Conforme	R\$ -	R\$ 25.800,80
25410.004520/2020-43	Março	HCII	2049	2.288,91	2.152,24	-136,67	5,97%	Conforme	R\$ -	R\$ 6.887,17
25410.004520/2020-44	Março	HCIII	2049	1.447,71	1.751,58	303,87	-20,99%	Conforme	R\$ -	R\$ 5.605,06
25410.004520/2020-45	Março	HCIV	2049	1.059,90	974,20	-85,70	8,09%	Conforme	R\$ -	R\$ 3.117,44
Totalização				11.095,08	12.940,77					R\$ 41.410,47
Total Março:										R\$ 262.459,35

Processo	Mês	Unidade	Nota Fiscal	Coleta (KG)	Entrega (KG)	Diferença (KG)	%	Limite de diferença	Desconto Check-List	Valor
25410.005821/2020-93	Abril	HCI	2093	48.130,85	43.586,35	4.544,50	9,44%	Não conforme	R\$ -	R\$ 139.476,32
25410.005821/2020-93	Abril	HCII	2093	7.992,16	7.696,27	-295,89	3,70%	Conforme	R\$ -	R\$ 18.228,92
25410.005821/2020-93	Abril	HCIII	2093	11.475,16	11.142,98	-332,18	2,89%	Conforme	R\$ -	R\$ 35.657,54
25410.005821/2020-93	Abril	HCIV	2093	7.590,40	6.738,40	-852,00	11,22%	Não conforme	R\$ -	R\$ 21.562,88
Totalização				75.188,57	69.164,00					R\$ 214.925,66
Total Abril (Nota Cheia):										R\$ 253.662,78

Processo	Mês	Unidade	Nota Fiscal	Coleta (KG)	Entrega (KG)	Diferença (KG)	%	Limite de diferença	Desconto Check-List	Valor
25410.007377/2020-41	Maio	HCI	2123	49.789,63	49.100,75	688,88	1,38%	Conforme	R\$ -	R\$ 157.122,40
25410.007377/2020-41	Maio	HCII	2123	14.279,20	13.658,49	-620,71	4,35%	Conforme	R\$ -	R\$ 43.705,75
25410.007377/2020-41	Maio	HCIII	2123	13.569,30	13.091,66	-477,64	3,52%	Conforme	R\$ -	R\$ 41.893,31
25410.007377/2020-41	Maio	HCIV	2123	9.037,49	8.206,00	-831,49	9,20%	Não Conforme	R\$ -	R\$ 26.259,20
Totalização				86.675,62	84.056,90					R\$ 268.980,66
Total Maio :										R\$ 221.001,97

Processo	Mês	Unidade	Nota Fiscal	Coleta (KG)	Entrega (KG)	Diferença (KG)	%	Limite de diferença	Desconto Check-List	Valor
25410.008734/2020-98	Junho	HCI	2155	51.901,36	50.944,25	957,11	1,84%	Conforme	R\$ -	R\$ 163.019,35
25410.008734/2020-98	Junho	HCII	2155	15.465,04	14.510,89	-954,15	6,17%	Conforme	R\$ -	R\$ 46.432,23
25410.008734/2020-98	Junho	HCIII	2155	11.928,90	11.316,73	-612,17	5,13%	Conforme	R\$ -	R\$ 36.213,54

25410.008734/2020-98	Junho	HCIV	2155	8.789,20	8.123,60	-665,60	7,57%	Conforme	R\$	-	R\$ 25.995,52
Totalização				88.084,50	84.895,47						R\$ 271.660,64
Total Junho (Nota Cheia):											R\$ 253.662,78

Processo	Mês	Unidade	Nota Fiscal	Coleta (KG)	Entrega (KG)	Diferença (KG)	%	Limite de diferença	Desconto Check-List		Valor
25410.010946/2020-35	Julho	HCI	2176	54.593,20	48.744,00	5.849,20	10,71%	Não Conforme	R\$	-	R\$ 155.977,45
25410.010946/2020-35	Julho	HCII	2176	14.819,37	14.102,64	-716,73	4,84%	Conforme	R\$	-	R\$ 45.127,35
25410.010946/2020-35	Julho	HCIII	2176	12.470,92	11.955,75	-515,17	4,13%	Conforme	R\$	-	R\$ 38.258,40
25410.010946/2020-35	Julho	HCIV	2176	8.271,80	7.756,30	-515,50	6,23%	Conforme	R\$	-	R\$ 24.820,16
Totalização				90.155,29	82.558,69						R\$ 264.183,36
Total Julho:											R\$ 289.843,18

Processo	Mês	Unidade	Nota Fiscal	Coleta (KG)	Entrega (KG)	Diferença (KG)	%	Limite de diferença	Desconto Check-List	Valor
25410.012759/2020-96	Agosto	HCI	2226	48.207,30	45.391,85	2.815,45	5,84%	Conforme	R\$ -	R\$ 145.253,92
25410.012759/2020-96	Agosto	HCII	2226	16.121,34	15.060,35	-1.060,99	6,58%	Conforme	R\$ -	R\$ 48.175,73
25410.012759/2020-96	Agosto	HCIII	2226	11.694,58	11.160,77	-533,81	4,56%	Conforme	R\$ -	R\$ 35.714,46
25410.012759/2020-96	Agosto	HCIV	2226	8.177,70	7.606,17	-571,53	6,99%	Conforme	R\$ -	R\$ 24.339,74
Totalização				84.200,92	79.219,14					R\$ 253.483,85
Total Agosto:										R\$ 252.615,69

Processo	Mês	Unidade	Nota Fiscal	Coleta (KG)	Entrega (KG)	Diferença (KG)	%	Limite de diferença	Desconto Check-List		Valor
25410.015036/2020-49	Setembro	HCI	2297	36533,16	33.264,45	3.268,71	8,95%	Conforme	R\$	-	R\$ 106.446,24
25410.015036/2020-49	Setembro	HCII	2297	10.109,03	9.271,01	-838,02	8,29%	Não Conforme	R\$	-	R\$ 29.664,03
25410.015036/2020-49	Setembro	HCIII	2297	9.000,68	8.603,76	-396,92	4,41%	Conforme	R\$	-	R\$ 27.532,03
25410.015036/2020-49	Setembro	HCIV	2297	5.873,12	5.317,26	-555,86	9,46%	Não Conforme	R\$	-	R\$ 17.015,23
Totalização				61.515,99	56.456,48						R\$ 180.657,53
Total Setembro:											R\$ 172.895,72

Objeto:	Prestação de Serviço Continuado de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde com Unidade Externa para Unidades do INCA.					
Contratada:	Ferlim Serviços Técnicos Ltda.			CNPJ:	42.116.376/0001-06	
Contrato:	045/2020	Vigência :	27.03.2020 a 23.09.2020	Valor do contrato:		R\$ 294.000,00

Processo	Mês	Nota Fiscal	Valor mensal estimado	Mão de obra	Insumos	Valor Faturado
25410.005820/2020-49	Abril	2092	R\$ 294.000,00	R\$ 232.993,38	R\$ 19.274,35	R\$ 252.265,21
25410.007364/2020-71	Maio	2124	R\$ 294.000,00	R\$ 243.037,90	R\$ 25.656,33	R\$ 260.329,61
25410.008733/2020-43	Junho	2166	R\$ 294.000,00	R\$ 244.174,44	R\$ 32.505,56	R\$ 276.677,48
25410.010942/2020-57	Julho	2177	R\$ 294.000,00	R\$ 250.318,93	R\$ 9.677,55	R\$ 276.756,02
25410.012803/2020-68	Agosto	2227	R\$ 294.000,00	R\$ 243.539,12	R\$ 22.732,75	R\$ 249.025,37

CATEGORIA	CÓD. ESPECIALIDADE/FUNÇÃO	NOME
MEDICINA	1.1 - ANESTESIOLOGISTA	BEATRIZ CRISTINA CARDOSO FONTES DOS SANTOS
MEDICINA	1.1 - ANESTESIOLOGISTA	DEYLLA PEREIRA BRANDÃO
MEDICINA	1.1 - ANESTESIOLOGISTA	DIEGO SOUSA LUCAS SAMPAIO
MEDICINA	1.1 - ANESTESIOLOGISTA	FABRIZIO MALAFAIA NESTI
MEDICINA	1.1 - ANESTESIOLOGISTA	JULIA TIBOGUE CAMINHA
MEDICINA	1.1 - ANESTESIOLOGISTA	LEONHARD LEITE BAUER
MEDICINA	1.1 - ANESTESIOLOGISTA	MARCELA ALMADA DO CARMO
MEDICINA	1.1 - ANESTESIOLOGISTA	MARCELO NUNES AFONSO TEIXEIRA
MEDICINA	1.1 - ANESTESIOLOGISTA	NATHALIA FAGUNDES DE FREITAS FREIRE
MEDICINA	1.1 - ANESTESIOLOGISTA	NATHALIA MASTACHE MONTENEGRO
MEDICINA	1.1 - ANESTESIOLOGISTA	NATHALIA SOUZA SANTOS
MEDICINA	1.1 - ANESTESIOLOGISTA	PATRICIA MILANEZ
MEDICINA	1.1 - ANESTESIOLOGISTA	PATRICIA VARINO PASCHOALIN
MEDICINA	1.1 - ANESTESIOLOGISTA	THIAGO SOARES DA CRUZ
MEDICINA	1.1 - ANESTESIOLOGISTA	VANESSA SALOES RODRIGUES
MEDICINA	1.1 - ANESTESIOLOGISTA	CAMILA SORIANO DE ARAUJO PEDRINHA
MEDICINA	1.1 - ANESTESIOLOGISTA	FELIPE ROBALINHO PECANHA PINA RODRIGUES
MEDICINA	1.1 - ANESTESIOLOGISTA	LIVIA DOIN VIEIRA DA FONSECA
MEDICINA	1.1 - ANESTESIOLOGISTA	FABRICIO MARTINS MALAFAIA
MEDICINA	1.1 - ANESTESIOLOGISTA	LUIZ FERNANDO AMANCIO PEREIRA DE OLIVEIRA
MEDICINA	1.1 - ANESTESIOLOGISTA	NATALIA MARQUES MORETI
MEDICINA	1.1 - ANESTESIOLOGISTA	PATRICIA DE LOURDES PROCOPIO LARA
MEDICINA	1.10 - CIRURGIÃO TORÁCICO	GUSTAVO SANTIAGO MELHIM GATTAS
MEDICINA	1.12 - CLÍNICA MÉDICA	ALINE CAVALCANTI DE SANTANA CORVINO
MEDICINA	1.12 - CLÍNICA MÉDICA	ANNY CAROLINE AROUCHE SANTOS
MEDICINA	1.12 - CLÍNICA MÉDICA	CARLOS ALBERTO DO SACRAMENTO
MEDICINA	1.12 - CLÍNICA MÉDICA	JACQUELINE LUNA LOPES DE ALENCAR
MEDICINA	1.12 - CLÍNICA MÉDICA	LETICIA ALVIM CAETANO
MEDICINA	1.12 - CLÍNICA MÉDICA	LUIZ CARLOS SÉLLOS SIMÕES
MEDICINA	1.12 - CLÍNICA MÉDICA	MARCELO RUBENS
MEDICINA	1.12 - CLÍNICA MÉDICA	RAQUEL EMIKO HIRAIDE
MEDICINA	1.12 - CLÍNICA MÉDICA	SHEILA PEREIRA DA SILVA E SOUZA
MEDICINA	1.12 - CLÍNICA MÉDICA	VALERIA RENATA DE OLIVEIRA COTTA

MEDICO	CLINICA MEDICA	BRUNO NOVAES SOARES
MEDICINA	1.14 - ENDOCRINOLOGISTA	FERNANDA ACCIOLY
MEDICINA	1.15 - ENDOSCOPISTA DIGESTIVO	MARINA DODSWORTH DE BARROS
MEDICINA	1.19 - HEMATOLOGISTA	ERIC ALBUQUERQUE PENA
MEDICINA	1.19 - HEMATOLOGISTA	JULIANA PASSOS ROCHA OLIVEIRA
MEDICINA	1.19 - HEMATOLOGISTA	LAURA GUIMARAES CORREA MEYER
MEDICINA	1.19 - HEMATOLOGISTA	NATALIA LASO FONSECA
MEDICINA	1.19 - HEMATOLOGISTA	ROBERTA COUTINHO DA SILVA
MEDICINA	1.19 - HEMATOLOGISTA	MARIANA DE ANDRADE ROQUE ASSUMPÇÃO
MEDICINA	1.19 - HEMATOLOGISTA	MAYARA RÊGO ZAROUR
MEDICINA	1.19 - HEMATOLOGISTA	TAMARA RABELLO DE ABREU
MEDICO	HEMATOLOGISTA	MILEINE MANEIRO GARABAU
MEDICINA	1.2 - CANCEROLOGISTA	EDUARDO RODRIGUES ZARCO DA CÂMARA
MEDICINA	1.2 - CANCEROLOGISTA	JULIANA TAROUQUELLA DA SILVA ANDRADE
MEDICINA	1.2 - CANCEROLOGISTA	PEDRO HENRIQUE MOURA BERGMANN
MEDICO	ONCOLOGISTA PEDIATRICA	PAMELLA DEMECIANO MAMEDE
MEDICINA	1.22 - INTENSIVISTA ADULTO	INGRID GABILAO NETTO
MEDICINA	1.22 - INTENSIVISTA ADULTO	MARIANNA CALVANO COSENTINO
MEDICINA	1.22 - INTENSIVISTA ADULTO	MONIQUE DE OLIVEIRA CAVAINAC
MEDICO	INTENSIVISTA ADULTO	PERYASSU SILVA RIBEIRO SOUZA JR
MEDICINA	1.22 - INTENSIVISTA ADULTO	RAFAEL ALMEIDA SUHETT
MEDICINA	INTENSIVISTA PEDIATRICA	MARIANA VIGO POTSCH
MEDICINA	1.24 - MASTOLOGISTA	PAULA DE AZEVEDO BRANT SALDANHA
MEDICINA	1.24 - MASTOLOGISTA	TAMY NUNES SEQUEIRA
MEDICINA	1.26 - MEDICINA NUCLEAR	CAROLINA PEREZ CHAVES
MEDICINA	1.26 - MEDICINA NUCLEAR	MARILACK VIANA D'ASSUNÇÃO MARQUES LOUREIRO
MEDICINA	1.27 - NEFROLOGISTA	BRUNA ROSELEM DE VASSIMON
MEDICINA	1.37 - PATOLOGISTA (ANATOMIA PATOLÓGICA)	ALINE CRISTINA MARINO DO NASCIMENTO
MEDICINA	1.37 - PATOLOGISTA (ANATOMIA PATOLÓGICA)	MARIA CLARA ANDRADE MACIEL DA SILVA CAMPOS GALDI
MEDICINA	1.37 - PATOLOGISTA (ANATOMIA PATOLÓGICA)	THAIZ NEVES MORENO
MEDICINA	1.38 - PATOLOGISTA (CITOLOGIA)	ANTONIO DE OLIVEIRA GUTMAN
MEDICINA	1.39 - PEDIATRA	MARIA ISABEL DE MELO PEREIRA
MEDICINA	1.42 - RADIOLOGISTA POR DIAGNÓSTICO E IMAGEM	ANA LIVIA PROENÇA COSTA
MEDICINA	1.42 - RADIOLOGISTA POR DIAGNÓSTICO E IMAGEM	CAMILA DE CARVALHO FIGUEIREDO

MEDICINA	1.42 - RADIOLOGISTA POR DIAGNÓSTICO E IMAGEM	CAMILA SPECHT SILVA MENEZES
MEDICINA	1.42 - RADIOLOGISTA POR DIAGNÓSTICO E IMAGEM	DANILO ROCHA PAZ
MEDICINA	1.42 - RADIOLOGISTA POR DIAGNÓSTICO E IMAGEM	ERIKA ESTEVES ARAUJO TORRES
MEDICINA	1.42 - RADIOLOGISTA POR DIAGNÓSTICO E IMAGEM	LUCIANA CAMARA BELEM
MEDICINA	1.42 - RADIOLOGISTA POR DIAGNÓSTICO E IMAGEM	MÁRCIO TADEU VIEIRA DE BRITO
MEDICINA	1.42 - RADIOLOGISTA POR DIAGNÓSTICO E IMAGEM	PAULA MEDINA MACIEL GOMES CURI BONOTTO
MEDICINA	1.42 - RADIOLOGISTA POR DIAGNÓSTICO E IMAGEM	SARAH RIBEIRO BACHA BUSTAMANTE
MEDICINA	1.42 - RADIOLOGISTA POR DIAGNÓSTICO E IMAGEM	THAIS SALGADO MONNERAT
MEDICINA	1.43 - RADIOTERAPEUTA	DIOGO ANTONIO VALENTE FERREIRA
MEDICINA	1.43 - RADIOTERAPEUTA	GUILHERME ARAÚJO MAGALHÃES
MEDICINA	1.44 - UROLOGISTA	PEDRO FREITAS CAMARA
MEDICINA	1.8 - CIRURGIÃO PEDIÁTRICO	BRUNO CESAR HONORIO DE ALBUQUERQUE
MEDICINA	1.7 - CIRURGIÃO GERAL	THAIS MATHIAS AGUIAR DA SILVA
MEDICINA	1.7 - CIRURGIÃO GERAL	JULIA MATTOS LEVI
MEDICINA	1.9 - CIRURGIÃO PLÁSTICO	PATRICIA BREDER DE BARROS
SUPERIOR	MÉDICA	PRISCILLA FERREIRA CUNHA
SUPERIOR	MÉDICO	Marcela Rocha Leandro Da Silva
SUPERIOR	11 - FISIOTERAPEUTA	INGRID DE ARAUJO TRUGILHO
SUPERIOR	11 - FISIOTERAPEUTA	KELLY DE MENEZES FIREMAN
SUPERIOR	11 - FISIOTERAPEUTA	PATRÍCIA DE OLIVEIRA VIEIRA
SUPERIOR	11 - FISIOTERAPEUTA	TIAGO EDUARDO DOS SANTOS
SUPERIOR	11 - FISIOTERAPEUTA	RAPHAELA NUNES DE LUCENA
SUPERIOR	11 - FISIOTERAPEUTA	LUCAS ABILIO PEREIRA ARAUJO
SUPERIOR	11 - FISIOTERAPEUTA	ROBERTA BARROS XAVIER
SUPERIOR	13 - NUTRICIONISTA	ADRIANA GIRARD OLIVEIRA
SUPERIOR	13 - NUTRICIONISTA	JACLINE NOVATO RIBEIRO
SUPERIOR	13 - NUTRICIONISTA	LORRANY MIRANDA MARINHO
SUPERIOR	13 - NUTRICIONISTA	LIDIANE ARAUJO CEZÁRIO
SUPERIOR	14 - ODONTÓLOGO	ADEMAR ALBERTO ACUÑA BOGANTES
SUPERIOR	14 - ODONTÓLOGO	BRUNO CESAR SILVA
SUPERIOR	14 - ODONTÓLOGO	JOÃO PEDRO ROQUE BESERRA
SUPERIOR	14 - ODONTÓLOGO	JULIANA RIBEIRO DE CARVALHO MUSSI
SUPERIOR	14 - ODONTÓLOGO	LUCIANA FERREIRA STAHEL-LAGE
SUPERIOR	14 - ODONTÓLOGO	LUCIENE CARLA DA SILVEIRA

SUPERIOR	14 - ODONTÓLOGO	MARCELO DOS SANTOS CRUZ
SUPERIOR	14 - ODONTÓLOGO	TALITA DA SILVA REIS
SUPERIOR	14 - ODONTÓLOGO	THAIS LIMA CAMARA
SUPERIOR	16 - TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA	NICOLE ANDREA MORAES LEAL
INTERMEDIARIO	18 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CARMEN MARTINS TAVARES
INTERMEDIARIO	18 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ELIANE DA SILVEIRA MACHADO DOS SANTOS
INTERMEDIARIO	18 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	LUIZ CLAUDIO BARBOSA TINOCO
INTERMEDIARIO	18 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SANTOS
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	ADRIANA BARCELLOS DA SILVA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	ANA LUIZA PEREZ DA COSTA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	ANA PAULA VERISSIMO DA SILVA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	ANDRESSA LÚCIA BRAGA FERREIRA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	BIANCA GUIMARÃES DE AZEVEDO
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	CÁTIA LOPES DIAS
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	DANIELA OLIVEIRA DA SILVA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	DARCILENA FARIAS DA SILVA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	EDUARDO AGUIAR SIQUEIRA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	ELAINE MEDEIROS DE ARAÚJO PEREIRA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	EXAMY SANTOS SILVA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	FABIANA NASCIMENTO SOARES
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	FLÁVIA RENATA DE SOUSA FARIAS ROCHA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	FRANCISCO JOHNNY MARQUES COUTINHO
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	GISELA ELMAN BEILDECK
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	GLAUVER ALVES MOREIRA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	HELENICE SOUZA DA SILVA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	HELIO PEREIRA CAMPELO
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	ILANA MONTEIRO DE SOUZA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	INGRID RODRIGUES PIMENTEL
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	LARIHSSA MENDES TORRES CORREA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	LETÍCIA VIEIRA SANTOS DA SILVA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	LILIANA GRACIELE PIRES ARAUJO
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	LILIANE DOS SANTOS COELHO MACHADO
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	LUANA SANTA ROSA BOTELHO
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	LUCIA HELENA DE SOUZA BARCELOS

ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	MAGNA MARIA ALVES RIBEIRO
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	MARCUS VINÍCIUS CRUZ DE SOUZA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	MILENA CORREA LIMA BORGES RODAS
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	PATRICIA DE OLIVEIRA ESCOBAR DA SILVA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	PAULA ANGELICA FARIAS
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	PEDRO HENRIQUE BERNARDO PIRES
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	POLLYANNA LESSA SOUZA ZERBINATO
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	RAFAEL SILVA DA FONSECA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	RODRIGO LUCIO DE MATOS
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	ROSANGELA PESSOA PEIXOTO
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	RUBIA GOMES DOS SANTOS
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	SERGIO FREITAS DE OLIVEIRA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	SHALLINY KEILA LERBACK COUTO
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	SILVANA APARECIDA RAVANI DE CASTRO
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	TATIANA AUGUSTA ROBERTO COSTA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	VANESSA OLIVEIRA OSSOLA DA CRUZ
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	VICTOR PEREIRA DE SOUZA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	WELINGTON DE SOUZA CORDEIRO
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	LUCIANA BRAGA CUSSE
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	LUCIANA SILVA SOARES
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	REGINA FERNANDES DIAS
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	LARISSA LAINE SILVA DE MORAES FREIRES
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	FABIANE NOEMI SOUZA DOS SANTOS
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	SIMONE DA SILVA LEMOS
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	IZABEL CRISTINA MENESES BATISTA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	RUTH CRISTINA COSTA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	ANNIK DO CARMO LEITE
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	ANALICE LIMA DE ALBUQUERQUE
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	JORGE ROGÉRIO SANTOS DE SOUZA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	CINTIA RIBEIRO DE SOUZA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	JORGE WILLIAM DE CARVALHO FRANCISCO
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	LUCIANA DE ALMEIDA MARTINS
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	PRISCILA MARQUES RANQUINE
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	GISELE NATALIA MOREIRA GONÇALVES

ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	LIVIA DE ALCANTARA SALES
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	MARCIA GABRIELLE PONTES VIANA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	DAIANE BELLO MAGALHÃES CERQUEIRA
ENFERMAGEM	2.1 - ENFERMEIRO	PATRICIA SASSE BRIL
INTERMEDIARIO	20 - TÉCNICO EM HEMOTERAPIA	ROSEMERY FINAMORA DOS SANTOS
INTERMEDIARIO	22 - TÉCNICO EM LABORATÓRIO	LILIAN EGIDIO DA SILVA
INTERMEDIARIO	22 - TÉCNICO EM LABORATÓRIO	MARCIA SANTOS DE PAIVA CAVALINI DE OLIVEIRA
INTERMEDIARIO	22 - TÉCNICO EM LABORATÓRIO	ALEXSANDRO PEREIRA PINTO
INTERMEDIARIO	23 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA	VIRGINIA DE SA VAREJAO BRITO
TEC_DE_ENFERMAGEM	3 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	ANA LUIZA TEIXEIRA DA SILVA
TEC_DE_ENFERMAGEM	3 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	ANA PAULA OLIVEIRA TORQUATO
TEC_DE_ENFERMAGEM	3 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	ANGELA CATARINA LIMA DE OLIVEIRA
TEC_DE_ENFERMAGEM	3 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	BRAULIO DE PAULA SILVA JUNIOR
TEC_DE_ENFERMAGEM	3 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	CARLOS EDUARDO TEIXEIRA MENDONÇA
TEC_DE_ENFERMAGEM	3 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	CRISTIANE COSTA DA SILVA
TEC_DE_ENFERMAGEM	3 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	ELISANGELA DOS SANTOS SIMÕES
TEC_DE_ENFERMAGEM	3 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	ERIVALDA FERREIRA GRACIANO
TEC_DE_ENFERMAGEM	3 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	EVELLYN PINHEIRO CARDOSO
TEC_DE_ENFERMAGEM	3 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	FABIANA JANUARIA DA SILVA
TEC_DE_ENFERMAGEM	3 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	MARIANA DOLORES PEREIRA DA COSTA
TEC_DE_ENFERMAGEM	3 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	NAYLA JULIANA BRANDAO RAIOL
TEC_DE_ENFERMAGEM	3 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PATRÍCIA RODRIGUES DE FRANÇA
TEC_DE_ENFERMAGEM	3 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	THAISE MEDRADO DA SILVA
TEC_DE_ENFERMAGEM	3 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	VITOR DOS SANTOS PIRES
TEC_DE_ENFERMAGEM	3 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	TATIANE VALIATI DE LIMA
TEC_DE_ENFERMAGEM	3 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	LUCIANA GEORGINA DA SILVA
TEC_DE_ENFERMAGEM	3 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	SHEILA MACHADO DE OLIVEIRA ZACARIAS
TEC_DE_ENFERMAGEM	3 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	ROBERTA DA SILVA NUNES DINIZ
TEC_DE_ENFERMAGEM	3 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	MARY ELEN MACHADO DOS SANTOS
TEC_DE_ENFERMAGEM	3 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	JULIANA DE SOUZA LEITAO
SUPERIOR	4 - ANALISTA ADMINISTRATIVO	CLAUDIO ALVES DE CASTRO
SUPERIOR	4 - ANALISTA ADMINISTRATIVO	ROGERIO ROMAO JOSE
SUPERIOR	7 - BIÓLOGO	BIANCA FERREIRA SANT ANNA
SUPERIOR	9 - FARMACÊUTICO	KARINA MENDONÇA REIS

SUPERIOR	9 - FARMACÊUTICO	CARLYLE GOMES RIANELI
SUPERIOR	Anatomia Patológica	THAIS EMANUELLE FREIRE BARBOSA
SUPERIOR	FONOAUDIOLOGA	MARIANA RIBEIRO LOPES NEVES
SUPERIOR	FONOAUDIOLOGA	MARIANA MACHADO SALLES